



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000000001	Telefonia Fixa (despesa)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000002	Correio (despesa)	serviço	87	Serviços Diversos	ativo
000000003	Energia Elétrica (despesa)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000004	Água (despesa)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000005	Telefonia Móvel (despesa)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000006	Dedetização e Desratização	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo (bloqueado)
	Usar cõsdiogs individuais: 000000071 e 000000072.				
000000007	Despachante	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000008	Engenharia Clínica	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000009	Esterilização de materiais	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000010	Hospedagem	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000011	Serviços gráficos Confecção e impressos em geral, encadernação, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000012	Infra-estrutura para eventos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000013	Internação Hospitalar	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000014	Lavanderia	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000015	Locação equipamentos diversos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000016	Locação equipamentos hospitalares	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000017	Locação equipamentos laboratoriais	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000018	Locação equipamentos para gases medicinais	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo (bloqueado)
	usar códigos para cada gas e tamanho de cilindro, devido a diferença de valores de locação: 000000078 e 000000085				
000000019	Locação imóveis	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000020	Locação veículos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000021	Manutenção Centrais telefônicas e afins	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000022	Manutenção de Veículos Automotores	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000024	Manutenção Equipamentos Hospitalares	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000025	Manutenção equipamentos informática	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000026	Obras e Manutenção Predial	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000027	Oxigenoterapia	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000028	Transporte terrestre e aéreo	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000029	Alimentação	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000030	Alimentação para eventos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000031	Serviços de cópias e reprodução de documentos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000032	Resíduos hospitalares	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000033	Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento (outros exames, procedimento médicos, fisioterapia, etc)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000034	Assessoria técnica e consultoria	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000035	Serviços de Exames de Anatomia patológica e citopatologia	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000036	Serviços de Nutrição Parenteral	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000037	Serviços Funerários	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000038	Serviços Terceirizados Administrativos, Técnicos e Operacionais	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000039	Serviços Terceirizados de copa e cozinha	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000040	Serviços Terceirizados de limpeza e conservação	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000000041	Serviços Terceirizados de Vigilância	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000042	Tecnologia da informação	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000043	Transporte aéreo (locação de aeronaves)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000044	Transporte aéreo de pacientes (locação de aeronave)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000045	Transporte terrestre de pacientes	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000046	Serviços Técnicos Profissionais - Serviços de advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros.	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000047	Assinaturas de periódicos e anuidades	unidade	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000048	Seguros em Geral	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000049	Publicidade e Propaganda	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000050	Manutenção equipamentos diversos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000051	Adiantamento para combustíveis	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000052	Adiantamento para material de consumo	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000053	Adiantamento para serviços de terceiros	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000054	Adiantamento para diárias	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000055	Adiantamento para auxílio financeiro à Pessoa Física (TFD)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000056	Limpeza de caixas d'água, caixas de gorduras e fossas sépticas	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo (bloqueado)
000000057	Análises Técnicas (água, radiotivas, alimentos, controle de qualidade, locação dosímetro, etc)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000058	Serviços de Exames de Análises Clínicas	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000059	Cirurgias	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000060	Cursos, Treinamentos, Congressos e Conferência	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000061	Serviços de chaveiro	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000062	Transporte de materiais	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000063	Serviços de confecção de carimbos	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000064	Instalações Elétricas	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000066	Serviços Terceirizados de zeladoria	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000067	Locação de fotocopadora	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000068	Manutenção de equipamentos gerais	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000069	Limpeza de caixas de gordura e fossa séptica.	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000070	Limpeza de caixas d'água e cisterna.	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000071	Desinsetização	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000072	Desratização	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000073	Serviço de impressão a laser	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000074	Serviço de impressão térmica	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000075	Serviços de aplicação de gel repelente nos locais de pouso das aves, (pombo).	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000076	Instalação de pontas flexíveis que impedem o pouso da ave, (pombo), devido a situação do material utilizado, barreiras Físicas, espículas.	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000077	Locação de enxoval	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000078	Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de ar comprimido medicinal com capacidade de volume aproximado de 6,6m³, (un)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000079	Locação de tanques criogênicos estacionário, vaporizadores, painéis reguladores e demais acessórios indispensáveis ao funcionamento, bem como central de reserva de cilindros (Backup), com capacidade para garantir a demanda da unidade (un)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000080	Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de oxigênio gasoso medicinal, com volume aproximado de 10,0; 7,0; 3,5; 1,0 e 0,6m³ (un)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000081	Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de óxido nitroso medicinal com	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	capacidade de volume aproximado de 33Kg e 14 Kg (un)				
000000082	Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de nitrogênio gasoso medicinal com capacidade de volume aproximado de 10 m³ (un)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000083	Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de gás carbônico medicinal, com capacidade de volume aproximada de 4,5kg (un)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000084	Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de óxido nítrico medicinal, com capacidade de volume aproximada de 4 m³ (un)	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000085	Locação de central de suprimento de ar medicinal, painel alarme operacional (PAO) e demais acessórios indispensáveis ao funcionamento, bem como ao fornecimento de suprimento secundário, reserva e de emergência conforme a ABNT NBR N° 12188/2012 (un).	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000086	Locação de Sistema de Óxido Nítrico (NO) composto no mínimo de: 1) Monitor de óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2); com alarmes visuais e sonoros de nível baixo e alto; funcionamento com bateria interna recarregável e alimentação 220V/60Hz; dispositivo de proteção de corte automático de NO em caso de falta de oxigênio no ventilador pulmonar; Registro na ANVISA válido; 2) Regulador de pressão de duplo estágio em aço inoxidável; 3) Rotâmetro-fluxômetro com válvula agulha com regulagem fina em aço inoxidável; 4) Circuito-paciente para administração da mistura de NO visando atender a modalidade fluxo contínuo dos ventiladores pulmonares utilizados em terapia intensiva (05 conjuntos); 5) Carrinho com rodízios para suporte do sistema de NO.	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000000087	Locação de central de suprimento de ar medicinal, painel de alarme operacional (PAO) e demais acessórios indispensáveis ao funcionamento, bem como ao fornecimento de suprimento secundário, reserva e de emergência conforme a ABNT NBR n° 1218 8/2012 (un).	serviço	66	Prestação de Serviços de:	ativo
000019001	Morfina, sulfato 10 mg/ml, ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	ampola	61	Medicamentos	ativo
000019002	Morfina, sulfato 1 mg/ml, embalagem estéril, solução injetável, ampola 2 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000019003	Morfina, sulfato 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000019004	Morfina, sulfato 30 mg, acondicionado em blister, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000019005	Petidina / Meperidina 50mg/m sol. injetável ampola - 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000019006	Morfina, Sulfato - (embalagem estéril) 0,2mg/ml Solução Injetável, Ampola - 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000019007	Morfina 10 mg/ml, solução oral, frasco 60 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000019009	Metadona 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000019010	Codeína 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000019011	Codeína, fosfato 3 mg/ml, solução oral, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000019012	Metadona, cloridrato 10 mg/ml, ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED n° 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000019015	MANIPULADO: Metadona 1 mg/ml, transformação, xarope, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000027001	Ácido acetilsalicílico 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000027002	Ácido acetilsalicílico 500mg	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
000027003	Paracetamol 500 A 750 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000027004	Paracetamol (gotas) 200mg/ml solução oral frasco - 10 a 15ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000027005	Dipirona sódica - 500mg/ml (ampola 2ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000027007	Dipirona sódica 500 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000027008	Dipirona sódica, gotas - 500mg/ml (frasco 10 a 20ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000027009	Escopolamina N-butil 10 mg + Dipirona 250 mg, acondicionado em blíster, comprimido revestido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000027010	Escopolamina N-butil + Dipirona, gotas - 10mg/ml frasco com 15 a 20ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000027011	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica 4mg/ml + 500mg/ml, ampola, solução injetável, 5 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000027012	Tenoxicam 20mg, 10 mg/ml, pó liofilizado para solução injetável, frasco/ampola 2 ml.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000027039	MANIPULADO: Ácido Acetil Salicílico (concentração personalizada-transformação), cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000027040	Ácido Acetil salicílico (concentração personalizada – transformação), suspensão oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000035001	Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000035002	Paracetamol - 500mg +codeína - 7,5mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000043001	FEMPIRIDINA 100mg DRAGEA	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000043002	Oxibutinina,cloridrato 1mg/ml - solução oral frasco com 120 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000051001	Dipirona 300 mg + Orfenadrina,Citrato 35 mg + Cafeína 50 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000060001	ALBUM PARA 200 FOTOS	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
000078001	Eletrodo de retorno do paciente, em espuma de poliuretano autoadesivo, a base de condutor hipoalérgico, compatível com o equipamento da marca VALLEYLAB tam. Adulto, apresentado com cabo de força acoplado de 274cm com superfície condutora de 137 cm2, borda adesiva de espuma impermeável, impedância de contato de 13,2OHMS, embalagem individual, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
000094001	Bupivacaína, hiperbárica, embalagem estéril, 0,5%, 5mg/ml, solução injetável, ampola - 4 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094002	Bupivacaína, Cloridrato com vaso constritor (embalagem estéril) 0,25%, 2,5MG/ml, solução injetável, frasco/ampola 20 ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094003	Bupivacaína,cloridrato com vaso constritor (embalagem estéril) 0,5%, 5mg/ml, frasco/ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094004	Bupivacaína, cloridrato com vaso constritor (embalagem esteril) 0,75%, 7,5MG/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094005	Bupivacaína, cloridrato sem vaso constritor, embalagem estéril, 0,25%, 2,5 mg/ml, solução injetável, frasco/ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094006	Bupivacaína, cloridrato sem vaso constritor, embalagem estéril, 0,5%, 5mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094007	Bupivacaína, cloridrato sem vaso constritor, embalagem estéril, 0,75% 7,5 mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20 ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094008	Lidocaína, cloridrato, 10%, 100mg/ml - spray (frasco 50ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000094009	Lidocaina, Cloridrato 2%, 20 mg/g, geléia, bisnaga 20 a 30 g.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000094010	Lidocaina, cloridrato com vc (embalagem estéril) 1%, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094011	Lidocaina, cloridrato sem VC 1%, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000094012	Lidocaina, cloridrato com vc (embalagem estéril) 2%, 20mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094013	Lidocaina, cloridrato com vc (embalagem estéril) 2%, 20mg/ml, solução injetável, tubete vidro 1,8ml.	TUBETE	61	Medicamentos	ativo
000094014	Lidocaina, cloridrato sem vc 2% 20mg/ml, solução injetável, frasco ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094015	Lidocaina, Cloridrato, sem Vaso Constrictor, 2%, 20mg/ml, solução injetável, tubete 1,8ml.	TUBETE	61	Medicamentos	ativo
000094017	Tetracaina, cloridrato + Hexamidina, isetionato 1,0 mg/ml + 0,5 mg/ml, spray, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000094018	Prilocaina, Cloridrato Felipressina (30mg/ml + 0,03 UI/mL), solução injetável, tubete, 1,8ml	TUBETE	61	Medicamentos	ativo
000094019	Bupivacaína, Isobárica 5mg/ml, solução injetável, ampola 4ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094020	Ropivacaina, cloridrato 2mg/ml, solução injetável, (ampola com 20ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094021	Ropivacaina, cloridrato 10mg/ml, solução injetável ampola com 20ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000094022	Prilocaina + lidocaina (25mg/g + 25mg/g), creme, bisnaga 5g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000108002	Halotano, solução inalatória, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000108006	Midazolan 15mg, 5mg/ml, sol. injetável, ampola 3ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108007	Midazolan 50mg, 5mg/ml, solução injetável, ampola 10 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108008	Propofol 200mg, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola ou ampola 20ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108009	Tiopental sodico,1g, pó liofilizado injetável, frasco ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108010	Etomidato 20mg, 2mg/ml, solução injetável, ampola 10ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108013	Isoflurano, solução inalatória, frasco 240ml A empresa vencedora deverá fornecer os vaporizadores calibrados conforme a quantidade necessária e compatível com as respectivas marcas e modelos de aparelhos de anestesia disponíveis em cada unidade hospitalar.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000108014	Propofol 1% (10mg/ml), emulsão injetável, frasco/ampola 50ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108015	Sevoflurano, solução inalatória, frasco 240 a 250ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000108017	Fentanila, Citrato 0,05mg/ml - Ampola 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108023	Propofol 1%, 10mg/mL, solução injetável, Seringa pronta 50mL	PECA	61	Medicamentos	ativo
000108028	Cetamina (S+) 500mg, 50mg/ml, solução injetável frasco/ampola 10ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000108030	Desflurano 100%, solução inalatória, frasco 240 ml A empresa vencedora deverá fornecer os vaporizadores calibrados , especificamente designado e desenhado para o uso do produto, conforme a quantidade necessária e compatível com as respectivas marcas e modelos de aparelhos de anestesia disponíveis em cada unidade hospitalar.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000108031	Cetamina (S+) 50 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 2 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116001	Fentanila, citrato 0,5mg, 0,05mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 10ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116002	Flumazenil 0,5mg, 0,1mg/ml, solução injetável, ampola 5ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116003	Alfentanil, cloridrato 5 mg, 0,5 mg/ml, solução injetável, ampola 10 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116004	Atracúrio, Dibesilato 25mg, 10mg/mL, solução injetável, Ampola 2,5mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116005	Pancuronio, brometo 4mg, 2mg/ml, solução injetável, ampola 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116006	Suxametonio, Cloreto (Succinilcolina), 100mg, pó liofilizado injetável, Frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116007	Vecuronio, brometo 4mg, 4mg/ml, solução injetável, ampola 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000116008	Efedrina,sulfato 50mg, 50mg/ml, solução injetável,ampola 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116009	MANIPULADO: Cloral Hidratado com sabor, 400 mg/ml, xarope, Frasco 40 a 60mL	frasco	61	Medicamentos	ativo
000116011	Naloxona, cloridrato 0,4mg, 0,4mg/ml, solução injetável, ampola 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116014	Rocuronio, brometo 50mg, 10mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 5ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116015	Sufentanila, citrato (embalagem estéril) 10mcg, 5mcg/ml, solução injetável, ampola 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116016	Sufentanila, citrato 250mcg, 50mcg/ml, solução injetável, ampola 5ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116017	Baclofeno 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000116019	MIVACÚRIO, CLORETO 2mg/ml SOL. INJETÁVEL Ampola - 10ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116020	Metaraminol, bitartarato 10mg/ml, sol.inj.(amp. 1ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116021	Remifentanila 2mg, pó liofilizado injetável, frasco-ampola.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000116029	Gabapentina 50mg/ml frasco 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000116032	Suxametonio, Cloreto (Succinilcolina), 500mg, pó liofilizado injetável, Frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116033	Alfentanil,cloridrato 5 mg, 0,5 mg/ml, solução injetável,ampola 5 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000116034	MANIPULADO: Cloral Hidratado 10%, 10 0mg/ml, xarope com sabor, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000124001	Hidrocortisona 100 mg, pó liofilizado injetável, frasco-ampola.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000124002	Hidrocortisona 500mg, pó liofilizado injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000124003	Prednisona 5mg, acondicionado em blíster, comprimido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000124004	Prednisona 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000124005	Prednisolona 1 mg/ml, solução oral, frasco de 80 a 120 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000124006	Metilprednisolona,acetato 80mg, 40mg/ml,solução injetável frasco-ampola 2ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000124008	Metilprednisolona, Succinato 500mg, pó liofilizado injetável, Frasco	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000124009	DEXAMETASONA 0,5mg COMPRIMIDO	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000124010	Dexametasona 4mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000124011	Dexametasona - 0,1 mg/ml - Elixir (frasco 100 a 120ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000124013	Dexametasona, Fosfato Dissódico 10mg, 4mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 2,5ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000124025	Clobetasol 0,5 mg/g, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000124026	Clobetasol 0,5 mg/g, solução capilar, frasco 50 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000132001	Diclofenaco sódico 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000132002	Diclofenaco sódico 75mg, 25mg/ml, solução injetável, ampola 3ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000132003	Diclofenaco potássico 15mg/ml, solução oral. Frasco 15a 20ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000132004	DICLOFENACO POTÁSSICO (INFANTIL) 12,5mg SUPOSITÓRIO	SUPOSITO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		RIO			
000132005	Indometacina 25mg, cápsula.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000132006	Naproxeno 500 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000132007	Cetoprofeno 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000132008	Cetoprofeno I.V. 100mg, pó liofilizado injetável, frasco/ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000132009	Tenoxicam, 40mg/2ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000132010	Celecoxib 100 mg, acondicionado em blister, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000132011	Celecoxib 200 mg, acondicionado em blíster, cápsula.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000132021	Ibuprofeno 5mg/ml, solução injetável, ampola 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000132022	MANIPULADO: Indometacina 100 mg, supositório	SUPOSITO RIO	61	Medicamentos	ativo
000132024	Naproxeno 250mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000132025	Ibuprofeno 10mg/ml sol.inj.ampola 2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000159001	Alopurinol 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000159002	Alopurinol 300 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000159003	Colchicina 0,5mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167001	Benzilpenicilina potássica 1.000.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167002	Benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167003	Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica 300.000 UI + 100.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167004	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167005	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000167007	Fenoximetilpenicilina potássica 80.000 UI/ml, pó para solução oral.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167008	Ampicilina 500mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167009	Ampicilina 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167010	Amoxicilina 500 mg, acondicionado em blister, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000167011	Amoxicilina 250mg/5ml, 50mg/ml, pó para suspensão oral, frasco de 100 a 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167012	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 250mg + 62,5 mg, 50mg/ml + 12,5mg/ml, pó para suspensão oral, frasco 75 a 105ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167013	Amoxicilina + clavulanato de potássio - 500 mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167014	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500 mg + 100 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167016	Oxacilina 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000167017	Cefalexina 500 mg, acondicionado em blister, cápsula/drágea/comprimido	capsula/dra gea/compri mido	61	Medicamentos	ativo
000167018	Cefalotina 1g - solução injetável, frasco/ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167019	Cefalexina 250 mg/5ml, 50 mg/ml, suspensão, frasco 60 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167020	Ceftazidima 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167021	CEFAZOLINA 500mg Frasco / Ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167023	Cefazolina 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167025	Cefoxitina 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167026	CEFOTAXIMA 500mg Frasco / Ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167027	Cefotaxima 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167029	MANIPULADO: Cloranfenicol 10 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167030	Ceftriaxona 1g IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000167031	Cefuroxima 750mg IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167032	Cefuroxima - susp.oral - 125mg/5ml - fr 50 a 60ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167033	Cefepima 1g IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167034	Cefepima 2g IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167035	Imipenem + Cilastatina sódica 500mg + 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167036	Meropenem 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000167037	Amicacina, sulfato 100mg/mL ou 50mg/mL, solução injetável, ampola 1 ou 2mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167038	Amicacina, sulfato 250mg/mL, solução injetável, ampola 2 mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167039	Gentamicina, sulfato -10mg/ml, solução injetável ampola 1 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167040	Gentamicina, sulfato - 40mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167041	Gentamicina, sulfato 60 mg/1,5m, 40 mg/ml, solução injetável ampola 1,5 ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
000167042	Gentamicina, sulfato 80 mg/2 ml, 40 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
000167045	Neomicina + Bacitracina-pomada 0,05% + 250 UI, bisnaga 30 g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000167046	Tobramicina - 75mg - Injetável (ampola de 1,5 ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167047	Sulfadiazina 500 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167048	Sulfadiazina de prata micronizada creme 1% (pote 400 a 500g).	POTE	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000167049	Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167050	Sulfametoxazol+trimetoprima-200mg+40mg/5ml - suspensão (frasco de 60 a 100ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167051	Sulfametoxazol + Trimetoprima IV 400mg/5mL + 80mg/5mL, 80mg/mL + 16mg/mL, solução injetável, ampola 5 mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167053	Sulfassalazina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000167054	Doxiciclina, cloridrato 100 mg, acondicionado em blister, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000167055	Ciprofloxacina, cloridrato 200mg/100ml, 2mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 100ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167056	Ciprofloxacina, cloridrato 500 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000167059	Norfloxacina 400 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167060	Azitromicina 250 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167061	Aztreonam 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167062	Clindamicina, fosfato 300mg/2mL, 150mg/mL, solução injetável, ampola 2mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167063	Clindamicina, fosfato 600mg, 150mg/ml, solução injetável, ampola 4 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167064	Clindamicina, cloridrato 300 mg, acondicionado em blister, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000167065	Cloranfenicol 250 mg, cápsula/drágea	CAPSULA/ DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000167067	Cloranfenicol, M succinato 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167069	Eritromicina, Estearato - 250mg.	CAPSULA/ COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167070	Espiramicina 500mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167071	Nitrofurantoina 100 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000167072	Vancomicina, cloridrato 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167073	Rifamicina sódica 10mg/ml, solução, frasco spray 20ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167074	ISONIAZIDA 100mg COMPRIMIDO	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167075	Rifampicina 300 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000167076	RIFAMPICINA 20mg/ml SUSPENSAO ORAL Frasco - 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167078	PIRAZINAMIDA 500mg COMPRIMIDO	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167079	PIRAZINAMIDA 3% 30mg/mL XAROPE Frasco - 150mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167080	Estreptomicina 1g.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167081	ETAMBUTOL 400mg COMPRIMIDO	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167083	Etionamida 250 mg, comprimido revestido	comprimido	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.				
000167084	Metronidazol - suspensão oral - 40mg/ml frasco 80 a 100ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167085	Metronidazol 500mg/100ml, 5mg/ml, solução injetável, frasco bolsa 100ml	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000167086	Metronidazol 250 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167087	Tetraciclina, cloridrato 500mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167089	Eritromicina, estolato 250mg/5ml, 50mg/ml, suspensão oral, frasco 105ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167091	Azitromicina 500 mg, acondicionado em blister, cápsula/ comprimido	capsula/com primido	61	Medicamentos	ativo
000167092	Teicoplanina 200mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167094	Eritromicina 500mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167095	Vancomicina, cloridrato 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167096	Ampicilina sulbactam 1,5g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167097	Ofloxacin 200mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167098	Ácido Nalidíxico 50mg/ml, suspensão oral, frasco 50 a 60ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167099	Piperacilina + Tazobactam 2,25g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167100	Piperacilina + Tazobactam 4,5g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167101	Claritromicina 500 mg, acondicionado em blister, comprimido/drágea	COMPRIMI DO/DRAGE A	61	Medicamentos	ativo
000167102	Ciprofloxacina, cloridrato 250mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167103	Meropenem 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167104	Ácido Nalidíxico 500mg, comprimido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167105	Tobramicina 300mg - Solução inalatória.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167107	Claritromicina, 500mg, pó liofilizado para solução injetável, frasco/ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167108	Levofloxacina 500 mg, comprimido, acondicionado em blister	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000167109	Levofloxacina 500mg/100ml, 5mg/ml, solução injetável, frasco-bolsa 100ml	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000167112	Linezolida 600 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167113	Linezolida 600mg/300mL, 2mg/mL, solução injetável, bolsa 300mL	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000167114	Azitromicina 600 mg, pó para suspensão oral, frasco 15 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167119	Polimixina B sulfato 500.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		MPOLA			
000167120	AZITROMICINA 900MG SUSPENSÃO ORAL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167121	Cefuroxima, acetil 250 mg/5 ml suspensão oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167125	Neomicina,sulfato 0,05%+bacitracina 250UI,pomada,bisnaga 50g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000167126	Tigeciclina 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167127	Cefuroxima 250mg/5ml, 50mg/ml, suspensão oral, frasco 50 a 60 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167128	Sulfadiazina de prata micronizada, creme 1% . Embalagem com 30 até 60 gramas.	POTE	61	Medicamentos	ativo
000167131	Azitromicina 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167147	Ampicilina sulbactan 3,0 g, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167148	Cefuroxima, axetil 500mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167160	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, 875mg + 125mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000167166	Neomicina,sulfato 0,05% + bacitracina 250 UI, pomada, bisnaga 10 g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000167167	MANIPULADO: Ciprofloxacino, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167168	MANIPULADO: Claritromicina 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167169	MANIPULADO: Sulfadiazina 200 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167179	Ertapenem Sódico 1g, pó liofilizado, solução injetável, frasco-ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167180	MANIPULADO: Isoniazida 10 mg/ml, suspensão, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000167181	Tobramicina 28mg, pó para inalação, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000167182	Daptomicina 500 mg, pó liofilizado injetável, frasco/ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000167210	Moxifloxacino, cloridrato 400 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175001	MEBENDAZOL 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL Frasco - 30ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000175002	Mebendazol, 100 mg, comprimido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175003	Tiabendazol 500mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175004	TIABENDAZOL 50mg/ml SUSPENSAO ORAL Frasco - 40 a 50 mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000175005	Tiabendazol 50mg/g, pomada, bisnaga de 20 a 30g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000175007	Albendazol 200mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175008	Albendazol 40mg/mL, solução oral, frasco de 10ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000175009	Pirimetamina 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175010	Hidroxicloroquina, sulfato 400 mg, acondicionado em blíster, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175011	PIPERAZINA 500mg/5ml XAROPE Frasco - 50 a 100ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000175013	Ivermectina 6mg.	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
000175014	Cloroquina 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175015	Albendazol 400mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000175016	MANIPULADO: Pirimetamina 20 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000175017	MANIPULADO: Pirimetamina 4 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000183001	Anfotericina B 50 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000183002	Cetoconazol 200mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000183003	Fluconazol - 2mg/ml,solução injetável frasco/bolsa100ml.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000183004	Fluconazol 100 mg, acondicionado em blíster, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000183005	Metronidazol 100 mg/g, creme/gel vaginal, bisnaga com aplicador 40 a 50g	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
000183006	Miconazol, nitrato 2%, 20mg/ml, loção cremosa, frasco 30 a 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000183007	Miconazol 2%, 20mg/g, gel oral, bisnaga 40g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000183008	Nistatina 25.000UI/g, 100.000UI/4g, creme vaginal, bisnaga com aplicador 40 a 60g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000183009	Nistatina 100.000UI/ml, suspensão oral, frasco 40 a 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000183011	Itraconazol 100 mg, acondicionado em blíster, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000183013	Voriconazol 200 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Cadastro duplicado, usar código 183020				
000183014	Anfotericina B complexo lipídico 50 a 100 mg, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183015	Fluconazol 150 mg, acondicionado em blister, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000183017	Caspofungina 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183018	Caspofungina 70mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183020	Voriconazol 200 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000183021	Voriconazol 200mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183022	Cetoconazol 2%, 20mg/g, creme, bisnaga 30g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000183025	Miconazol, Nitrato. Creme vaginal 2,0% Antifúngicos.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000183026	Posaconazol 40 mg/ml, suspensao oral, frasco 105 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000183027	Anfotericina B lipossomal 50mg, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183037	Micafungina 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183038	Micafungina 100mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000183044	MANIPULADO: Fluconazol 20 mg/ml, suspensão oral, frasco 60 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000183045	MANIPULADO: Itraconazol 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000183046	MANIPULADO: Voriconazol, (concentração personalizado-transformação), suspensão oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000191001	Aciclovir 3%, 30 mg/g, pomada oftálmica, bisnaga 4,5 g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000191002	Aciclovir 250 mg, pó líofilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampola	61	Medicamentos	ativo
000191003	Aciclovir 200 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191004	Aciclovir 5%, 50 mg/g, creme, bisnaga 5 a 15 g	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
000191005	Ganciclovir 500mg, pó líofilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampola	61	Medicamentos	ativo
000191008	GANCICLOVIR 250mg Cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000191009	Alfapeginterferona 2B 80 mcg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000191011	Lamivudine 10 mg/ml, suspensão oral, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000191012	Lamivudina 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191013	Alfapeginterferona 2B 100 mcg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000191014	Alfapeginterferona 2B 120 mcg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000191016	Entecavir 0,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191017	Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000191019	Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000191020	Adefovir 10 mg, comprimido - Antivirais Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191021	Tenofovir 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191023	Entecavir 1mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191024	Boceprevir 200 mg, cápsula gelatinosa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000191025	Telaprevir 375 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191026	MANIPULADO: Aciclovir 40 mg/ml, suspensão oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000191027	Ganciclovir sódico 1 mg/ml, solução injetável, bolsa 250ml	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000191028	Ganciclovir sódico 1 mg/ml, solução injetável, bolsa 100 ml	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000191029	Daclatasvir 60 mg, comprimido revestido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191030	Sofosbuvir 400 mg, comprimido revestido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000191031	Simeprevir 150 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000205006	Pentamidina, isotianato 300 mg, frasco/ampola	frasco/ampola	61	Medicamentos	ativo
000205007	RITONAVIR 100mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000205009	Zidovudina 100 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000205010	Zidovudina 10 mg/ml, solução oral, frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000205015	Estavudina 30 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000205017	Dapsona 100mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000205019	Nevirapina 200 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000205021	EFAVIRENZ 200mg Cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000205022	ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA 300mg + 150mg Comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000205026	ABACAVIR 300mg Comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000205027	Zidovudina 10 mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000205028	DIDANOSINA Pó para Solução Frasco - 4g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000205029	ESTAVUDINA Pó p/ Sol. Oral Frasco - 200mg	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000205032	NEVIRAPINA SUSPENSAO ORAL 10MG/ML FRASCO COM / 240 ML	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000205034	ABACAVIR 20mg/ml Solução Oral Frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000205036	LOPINAVIR-RITONAVIR 80mg/20ml Solução Oral Frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000213001	Tramadol, cloridrato 50 mg, cápsula/comprimido. Acondicionado em blíster.	capsula/com primido	61	Medicamentos	ativo
000213002	Tramadol, cloridrato 100 mg/ml, gotas, frasco 10 a 20 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000213003	Tramadol,cloridrato - injetável - 50mg/ml - ampola 2 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000213004	Tamoxifeno 10 mg, compimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000213007	Megestrol, acetato - 160mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000213009	Azatioprina 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221001	Doxorrubicina, cloridrato 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221002	Doxorrubicina, cloridrato 10mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221003	Epirubicina, cloridrato 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221005	Citarabina 100mg, sem conservante, 100mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221006	Citarabina 500mg, 100mg/mL, solução injetável, frasco-ampola 5mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221007	Bleomicina,sulfato 15U, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221008	Cisplatina 50mg, 1mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 50ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221009	Cisplatina 10mg, 1mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 10ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000221010	Ifosfamida 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221011	Ifosfamida 1000mg, pó liófilo injetável	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221012	Carboplatina 450mg, 10mg/ml, injetável, frasco-ampola 45ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221013	Carboplatina 150mg, 10mg/ml, injetável, frasco-ampola 15ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221014	Ciclofosfamida 200 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000221015	Ciclofosfamida 50 mg, acondicionado em blister, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.aso.	dragea	61	Medicamentos	ativo
000221017	Etoposido 100mg, 20mg/mL, solução injetável, frasco-ampola de 5mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221018	Hidroxiuréia 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
000221019	FLUORURACILA 25mg/ml SOL. INJETÁVEL Frasco/Ampola - 10 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221021	L-asparaginase 10.000UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221022	Melfalana 2 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000221023	Mercaptopurina 50mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000221024	Metotrexato 2,5 mg, acondicionado em blister, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000221026	Metotrexato 500 mg, 25 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221027	Metotrexato 50 mg, 25 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 2ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000221028	Dacarbazina 100mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221029	Tioguanina 40mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221030	Idarubicina, cloridrato 10mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221031	Mitotano 500mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000221032	Mitoxantrona, cloridrato 20mg, 2mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 10ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221033	Procarbazina - 50mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221034	Lorazepan 2 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000221038	Daunorrubicina, cloridrato 20mg, pó liófilo injetável frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221039	Actinomicina D 0,5mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000221040	Vincristina, sulfato 1mg, injetável, frasco-ampola 1ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221041	Vimblastina, sulfato 10mg, injetável,frasco-ampola de 10ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221042	Gosserrelina 3,6 mg, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000221043	Lomustina 40mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221044	Ciclofosfamida 1000mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221045	Teniposida 50mg, 10mg/mL, solução injetável, frasco-ampola 5mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221046	Fluoruracila 500mg, 50mg/ml, solução injetável,frasco-ampola de 10ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221047	Citarabina 1000mg, 100mg/ml, solução injetável,frasco-ampola de 10ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221048	Topotecano, cloridrato 4mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221049	Goserrelina 10,8 mg LA, sub-cutânea, injetável, seringa pronta Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
000221050	Gencitabina 1000mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221051	Gencitabina 200mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221052	Docetaxel 80 mg, solução injetável, frasco-ampola 2 ml + diluente 6 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221053	Docetaxel 20 mg, solução injetável, frasco-ampola 0,5 ml + diluente 1,5 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221054	Etoposídeo 50 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221055	Rituximab 100 mg, 10 mg/ml, frasco-ampola 10 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221056	IRINOTECAN 40MG	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221058	Paclitaxel 150mg, 6mg/mL, solução injetável, frasco-ampola de 25mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221059	Temozolamida 20mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221060	Cladribina 1 mg/ml, solução injetável, 8 ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221061	Fludarabina, fosfato 50mg (pó liofilo injetável)	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221063	Rituximab 500 mg, 10 mg/ml, frasco-ampola 50 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221064	Lomustina 10mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221065	Mitomicina C, 5mg, pó liof. para solução injetável. Observação: para uso exclusivo do serviço de oftalmologia em cirurgia de trabeculectomia (glaucoma).	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221066	TEMOZOLAMIDA 100MG	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221068	Imatinibe, mesilato de 400 mg, comprimido revestido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
000221070	Capecitabina 500mg comprimido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221071	Carmustina 100mg, pó líofilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221072	Clorambucil 2mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221073	Irinotecano, cloridrato 100 mg, 20 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 5ml	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000221074	Paclitaxel 300mg,6 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 50ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221075	Vinorelbina 10mg,10mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 1ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221076	Vinorelbina 50mg,10mg/ml,solução injetável,frasco-ampola de 5ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221077	Ranibizumabe, 10 mg/ml, solucao injetavel, frasco/ampola, 0,3ml, seringa + agulha + filtro para injeção.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221078	Tamoxifeno, citrato 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221079	Imatinibe, mesilato 100mg, comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221080	Oxaliplatina 50mg, pó liofilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221081	Oxaliplatina 100mg, pó liofilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221082	Rasburicase 1,5mg, po liofilo injetavel + sol. diluente.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221083	Ranibizumabe, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola, contendo 2,3mg, seringa + agulha + filtro para injeção.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221084	Fluoruracila 50mg/ml, solução injetável, frasco-ampola, 50 ml CT FA VD INC X 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221085	Sorafenibe, Tosilato de 200mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221086	Piridostigmina 60 mg , comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221087	Rasburicase 1,5 mg, pó líofilo injetável + diluente, frasco/ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000221088	Metotrexato 5.000mg, 100 mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 50 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221089	Dacarbazina 200mg, po liofilo injetavel, frasco- ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221090	Erwinia L-Asparaginase 10.000UI frasco/ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221091	Trastuzumab 440mg, pó liofilo injetável, frasco/ampola Usar código padronizado: 64882448	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
000221092	MANIPULADO: Ciclofosfamida, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 80 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221093	MANIPULADO: Etoposídeo 20 mg/ml, transformação, solução, frasco 80 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000221094	MANIPULADO: Hidroxiuréia, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221095	MANIPULADO: Imatinibe, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221096	MANIPULADO: Lomustina 1 mg, transformação, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221097	MANIPULADO: Mercaptopurina frasco 50 ml (concentração personalizada-transformação)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221098	MANIPULADO: Mitotano, (concentração personalizada-transformação), sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000221099	Nitrato de prata injeção 0,5% ampola 5 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221100	Fludarabina, fosfato 10mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221101	Bevacizumabe 25mg/ml, solução injetável (por dose)	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000221102	MANIPULADO: Temozolamida, (concentração personalizada-transformação), frasco	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221103	Trastuzumab 150 mg, pó liófilo injetável, frasco/ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000221104	Dasatinibe 20 mg, comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221105	Dasatinibe 50 mg, comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221106	Dasatinibe 100 mg, comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000221107	Nilotinibe 200 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000221108	Ciclofosfamida 10 mg/ml, transformação, solução oral, frasco 80 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221109	MANIPULADO: Etoposídeo 10 mg/ml, transformação, solução, frasco 105 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000221110	MANIPULADO: Etoposídeo, (concentração personalizada-transformação), solução, frasco 80 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000230001	Mesna 400mg, solução injetável, ampola 4 mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000248001	Sódio, bicarbonato, pó, envelope 50 a 100g	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
000248002	Cálcio, carbonato (pacote c/ até 100gr.)	PACOTE	61	Medicamentos	ativo
000248003	Potássio, cloreto 6%, 60mg/mL, 0,8mEq/mL K, solução oral, frasco 50 a 150mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000248004	Potássio, cloreto 600 mg, 8 mEq, 0,315 de K, drágea	dragea	61	Medicamentos	ativo
000248006	Reidratante oral - pó para diluição conforme determina a OMS	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
000248007	Cálcio, poliestirenosulfonato, pó, envelope 30g	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
000248011	MANIPULADO: Bicarbonato de sódio, sachê 1 g.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248012	MANIPULADO: Cálcio, Carbonato, pó, sachê 1 g.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248013	Cálcio, carbonato, pó, sachê 500 mg.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248014	Citrato de magnésio (dose personalizada).	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248015	MANIPULADO: Citrato de Potássio, dose personalizada, solução oral, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000248016	MANIPULADO: Fósforo Quelado 50mg/ml, xarope, frasco 50 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000248017	MANIPULADO: Glutamina, sachê 1g.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248018	MANIPULADO: Glutamina, sachê 2g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248019	Magnésio, cloreto sachê 1g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248020	Magnésio, cloreto sachê 2g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248021	Zinco Quelado 10 mg/5 ml, xarope, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000248022	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 125 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000248023	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000248024	MANIPULADO: Citrato de Potássio 5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000248025	MANIPULADO: Magnésio, citrato sachê 500 mg	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000248026	MANIPULADO: Magnésio, citrato sachê 750 mg	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000256003	Aminoácidos solução a 10% + solução de glicose a 50% ,frasco 1000 ml, unidade: conjunto.	conjunto	61	Medicamentos	ativo
000256004	AMINOACIDOS P/ HEPATOP. +SOL. 8% + 50% Frasco - 1000ml (cjo)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256005	Aminiócidos para nefropatia a 6% + Solução 50% , frasco 1000 ml, unidade: conjunto	conjunto	61	Medicamentos	ativo
000256006	Aminoácidos – pediátrico com taurina 10%, solução, frasco 250mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256007	Sódio, bicarbonato 8,4%, 84mg/mL, 1mEq/mL Na, solução injetável, ampola 10mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256010	Potássio, cloreto 19,1%, 191mg/mL, 2,6mEq/mL K, solução injetável, ampola 10mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256011	Sódio, cloreto, soro fisiológico, 0,9%, 9mg/ml, 0,15mEq/ml Na, solução injetável, ampola 10 ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
000256015	Sódio, cloreto 20%, (Soro fisiológico), 200 mg/mL, 3,42 mEq/mL, solução injetável, ampola 10 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256016	Potássio, fosfato 2mEq/ml de K e 2mEq/ml de P, solução injetável, ampola 10ml.	ampola	61	Medicamentos	ativo
000256017	GLICOSE 5% Sol. Injetável Frasco - 250ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256020	GLICOSE 10% Sol. Injetável - Frasco - 250ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256022	Glicose 50%, 500mg/ml, solução injetável, ampola 10ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256024	Glicose 25%, 250mg/ml, solução injetável, ampola 10ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256025	Cálcio, gluconato 10%, 100mg/ml, 0,45meq/ml Ca, solução injetável, ampola 10ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256027	Lípídeos óleo de soja + triglicerídeos de cadeia media/ longa20%, emulsão, frasco 100ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256029	RINGER COM LACTATO Solução Frasco - 500ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256031	Magnésio, Sulfato 10%, 100mg/ml, 0,08mEq/ml mg, solução injetável, ampola 10ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256032	Magnésio,sulfato 50%, 500mg/ml, 4,05mEq/ml mg, solução injetável, ampola 10ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256033	Oligoelementos pediátricos: Cada 1 ml contém: 500 mcg de zinco, 100 mcg de cobre, 10 mcg de manganês e 1 mcg de cromo.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256034	Oligoelementos adulto com zinco-5mg + cobre-1mg + manganês - 0,5mg + cromo 10mg (ampola - 2ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256039	Polivitamínico Adulto e Pediátrico contendo: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nicotinamida), B5 (ác. pantotênico), B6 (piridoxina), B8 (biotina), B9 (ác. fólico), C (ác. ascórbico), A (retinol), D3 (colecalfiferol), E (tocoferol) liofilizado ou pronto uso, frasco-ampola ou ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000256044	Sódio, cloreto 0,9%, 500ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliéster,polietileno,copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256045	Glicose 5%, 500 ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliéster, polietileno, copolímero de polipropileno) sistema fechado para quimioterapia.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256046	Sódio, cloreto 0,9% ou 0,15 meq/ml, solução injetável, sistema fechado, embalagem polietileno para quimioterapia, frasco/bolsa 50ml.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256051	Solução Glicofisiológica, frasco/bolsa 500 ml, (Sistema fechado).	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256053	Sódio, Cloreto 0,9%, 1.000 ml, solução injetável, frasco, livre de PVC , sistema fechado.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256055	Sódio, cloreto 0,9%, 100ml, solução injetável, frasco/bolsa em polietileno ou (poliéster, polietileno,copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256056	Sódio, cloreto 0,9%, 250 ml, solução injetável, frasco/bolsa em polietileno ou (poliéster, polietileno, copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.	frasco/bolsa	61	Medicamentos	ativo
000256057	Sódio, cloreto 0,9%, 500 ml, solução injetável, frasco livre de PVC, sistema fechado.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256060	Glicose 5%, 100ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliéster, polietileno, copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000256061	Glicose 5%, 250 ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliester, polietileno, copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256062	Glicose 5% solução injetável, bolsa ou frasco 500ml sistema fechado. (embalagem em polietileno para quimioterapia).	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256063	Glicose 5%, 1000 ml, solução injetável, frasco/bolsa, livre de PVC, sistema fechado	frasco/bolsa	61	Medicamentos	ativo
000256065	Solução ringer com lactato, embalagem em pvc estéril capacidade 500ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256069	Lipídeos Óleo de Soja + Lipídeos de cadeia média/longa 20% IV, emulsão, frasco 500ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256070	Fosfato, solução com concentração e volume personalizado.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256072	Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos e emulsão lipídica com até 50% de óleo de soja, em bolsa de tripla câmara contendo aproximadamente de 900 a 1250mL, osmolaridade de 1060 a 1450 mOsm/litro, para administração IV central. Composição: Aminoácidos, glicose, emulsão lipídica com até 50% de óleo de soja, eletrólitos, fornecendo 900 a 1300 kcal totais. Bolsa.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000256073	Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos e emulsão lipídica com até 50% de óleo de soja, em bolsa de tripla câmara contendo aproximadamente de 1400 a 2055mL, osmolaridade de 1060 a 1450 mOsm/litro, para administração IV central. Composição: aminoácidos, glicose, emulsão lipídica com até 50% de óleo de soja, eletrólitos, fornecendo 1500 a 2400 kcal totais. Bolsa.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000256074	Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos e emulsão lipídica (MCT/LCT), em bolsa de tripla câmara contendo aproximadamente de 1875 a 2500mL, osmolaridade de 1060 a 1545 mOsm/litro, para administração IV central. Composição: aminoácidos, glicose, emulsão lipídica (MCT/LCT), eletrólitos, fornecendo 2200 a 3000 kcal totais. Bolsa	BOLSA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme CFT.				
000256075	Solução de nutrição parenteral pronta para o uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos em bolsa de dupla câmara contendo 1000 ml, osmolaridade de 760 a 1400 mOsm/litro, para administração IV central. Composição: aminoácidos, glicose e eletrólitos, fornecendo 760 a 1100 Kcal totais. Bolsa.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000256080	Sódio, cloreto 0,9%, 100 ou 125 ml, solução injetável, frasco, livre de PVC, sistema fechado.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256081	Sódio, cloreto 0,9%, 250ml, solução injetável, frasco/bolsa, sistema fechado.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256082	Glicose 5%, 250 ml, solução injetável, frasco, livre de PVC, sistema fechado	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256083	Glicose 5%, 500ml, solução injetável, frasco / bolsa sistema fechado	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256084	Glicose 5%, 100 ou 125 ml, Solução Injetável., Frasco/Bolsa, Sistema Fechado	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256085	Glicose 10%, 250 ml, Solução Injetável., Frasco/Bolsa, Sistema Fechado	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256086	Glicose 10%, 500ml, Solução Injetável, Frasco/Bolsa, Sistema Fechado	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256087	Glicose 50%, 500ml, solução injetável, frasco / bolsa sistema fechado	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256088	Ringer com lactato, sistema fechado, solução injetável, frasco/bolsa 500ml	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256089	Ringer simples, sistema fechado, solução injetável, frasco/bolsa 500ml.	FRASCO/B	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		OLSA			
000256090	Sódio, bicarbonato 8,4%, 84mg/ml, 1meq/ml, sistema fechado solução injetável, frasco-bolsa 250ml.	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000256092	Aminoácidos para hepatopatas 8%, sol. injetável, frasco 500 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256093	Aminoácidos 10% - solução injetável frasco 1000 ml - alimentação e reposição hidroeletrolítica parenterais	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256094	Aminoácidos para Nefropatas 10% sol.injetável, frasco 250ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256098	Sódio, cloreto 0,9%, 2.000 ml, solução injetável, bolsa, sistema fechado.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000256102	MANIPULADO: Fósforo quelado 50mg/ml, xarope, frasco 360ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000256103	Sódio,cloreto 0,9% 500ml solução injetável,bolsa sistema fechado com invólucro protetor.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000256104	Sódio,cloreto 0,9% 1000ml sol.inj.bolsa sist.fechado com invólucro protetor.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000256105	Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril, apirogênica, contendo poliaminoácidos, glicose e emulsão lipídica com no mínimo 70% de óleo de oliva, para administração EV central, fornecendo cerca de 1070Kcal, bolsa 1.000 ml.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000264004	Tiamina, cloridrato (vitamina - B1) 100mg/ml sol. injetável ampola - 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264005	Tiamina, cloridrato (Vitamina B1) 300 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000264006	FERROSO, SULFATO 25 a 30mg/ml Xarope Frasco - 100 a 150ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264007	Ferroso, sulfato 300mg, 60mg de Fe elementar, acondicionado em blister, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000264008	PIRIDOXINA (VITAMINA - B6) 100mg/ml Sol. Injetável Ampola - 2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264009	PIRIDOXINA (VITAMINA - B6) 50mg Comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000264010	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA - B12) 1000mcg/ml Sol. Injetável Ampola - 2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264011	Ascórbio, ácido, Vitamina C, 200 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264012	Ascórbico, ácido (Vitamina - C) 100mg/ml Sol. Injetável Ampola - 5ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264013	Ascórbico, ácido, Vitamina C, 500 mg, acondicionado em blíster, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000264014	Calcitriol 0,25 mcg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000264015	Tocoferol, acetato (vitamina-E) -400mg Cáps. Gelatinosa	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000264016	MANIPULADO: Tocoferol, acetato (Vitamina E) 100 UI/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264017	Fitomenadiona (Vitamina K) IM 10mg/mL, solução injetável, ampola 1mL.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264018	Complexo B com Tiamina (Vitamina B1) + Riboflavina (Vitamina B2) + Ácido nicotínico (Vitamina PP=B3) + Ácido Pantotênico (Vitamina B5) + Piridoxina (Vitamina B6) + Biotina (Vitamina H=B7), solução oral, frasco 20 a 30 mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264020	Complexo B, contendo no mínimo: Tiamina (Vitamina B1) + Riboflavina (Vitamina B2) + Ácido nicotínico (Vitamina PP=B3) + Ácido Pantotênico (Vitamina B5) + Piridoxina (Vitamina B6), acondicionado em blíster, drágea	dragea	61	Medicamentos	ativo
000264021	Complexo B com Tiamina (Vitamina B1) + Riboflavina (Vitamina B2) + Ácido nicotínico (Vitamina PP=B3) + Ácido Pantotênico (Vitamina B5) + Piridoxina (Vitamina B6) + Biotina (Vitamina H=B7), solução injetável, ampola 2mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264023	Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL +Colecalciferol (VitaminaD) 10.000UI/mL, solução oral, frasco 20ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264024	Polivitaminas + Sais minerais para adultos com retinol (Vitamina A), tiamina (Vitamina B1), riboflavina (Vitamina B2), piridoxina (Vitamina B6), cianocobalamina (Vitamina B12), ácido ascórbico (Vitamina C), calciferol (Vitamina D), citrato de cálcio ferroso, ferro, cálcio, nicotinamida, pantotenato de cálcio, fluoreto de sódio, cápsula/drágea	CAPSULA/ DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000264027	Polivitaminas + Sais minerais sem ferro pediátrico com Vitaminas A, B1, B2, B5, B6, PP, H, C, D, E,	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	solução oral, frasco 20mL				
000264028	Cianocobalamina (Vitamina B12) 2500 mcg/mL, solução injetável, ampola 2ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
000264029	Ferroso, sulfato Fe elementar 25mg/mL, solução oral, frasco 30ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264030	Vitaminas B1 100mg +B6 100mg + B12 5000mcg, solução injetável, 1 ampola 2 mL ou 2 ampolas 1mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264031	Fitomenadiona (Vitamina K) 2mg, 10mg/mL, solução injetável, ampola 0,2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264033	MANIPULADO: Calcitriol - solução oral 0,25mcg/ml, frasco com 15ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264034	MANIPULADO: Piridoxina 100 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264035	MANIPULADO: Zinco quelado 5 mg/ml, taste free, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264036	MANIPULADO: Polivitamínico (Tiamina 50 mg + Cobalamina 0,1 mg + Riboflavina 30 mg + Biotina 2 mg/ml), xarope, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264037	Alfacalcidol 1 mcg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000264039	Calcitriol 1 mcg, ampola 1 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000264051	Calcitriol 150mcg/ml frasco 50ml (transformação).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264052	Piridoxina 50mg cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000264053	MANIPULADO: Riboflavina 40 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264054	Fitomenadiona (Vitamina K) EV 10 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000264055	MANIPULADO: Piridoxina 100 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264056	MANIPULADO: Polivitamínico, (tiamina30mg+piridoxina 40mg+riboflavina 30mg+biotina 2mg+cobalamina0,1mg/ml), xarope, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000264057	MANIPULADO: Zinco, sulfato 5 mg/ml, taste free, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272003	Água destilada (ampola 10ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000272004	Água destilada (Ampola 20ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000272007	Solução Euro - Collins (frasco de 1000ml com glicose a 3,57% e ampola de 20ml de solução de eletrólitos).	FRASCO/M L	61	Medicamentos	ativo
000272008	Água destilada sistema fechado, solução injetável, frasco/bolsa 1000ml	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000272009	Água destilada sistema fechado, solução injetável frasco 100 a 125 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272010	Água destilada sistema fechado, solução injetável, frasco 150 a 250ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272012	Água destilada, galão com 5 litros	galao	61	Medicamentos	ativo
000272013	MANIPULADO: Cálcio, Glicerofosfato 13,4% + Cálcio, carbonato 3,6%, suspensão, frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272014	L-camitina 50 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272015	MANIPULADO: Biotina 10 mg/ml, xarope, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272017	Glicina,1,5% (solução de irrigação) bolsa 3.000 ml.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000272021	Sulfato ferroso 125mg/ml frasco 60ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000272023	MANIPULADO: Biotina 2 mg/ml, xarope, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000280001	Alumínio, hidróxido + Magnésio, hidróxido + Simeticona, suspensão oral, frasco 200 a 240 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000280002	Alumínio hidróxido, suspensão oral (frasco 150 a 240 ml.)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000280003	Ranitidina, cloridrato 15 mg/ml, solução oral, frasco 100 a 120 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000280004	Ranitidina, cloridrato 150 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000280005	Ranitidina, cloridrato 50 mg/2 mL, 25 mg/mL, solução injetável, ampola 2 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000280008	Omeprazol 20 mg, acondicionado em blíster, cápsula	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
000280009	Omeprazol IV 40 mg, pó líofilo injetável, frasco-ampola."O cotador deverá fornecer, em caso de quebra, ampolas de diluentes para reposição"	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000280010	Misoprostol exclusivo - 200 mcg. Comprimido vaginal	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000280011	Misoprostol uso intravaginal exclusivo - 25 mcg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000280012	Omeprazol 5mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000280023	Omeprazol 5mg/ml frasco 30ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000299001	Atropina, sulfato - 0,25mg/ml (ampola 1ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000299002	Hioscina 20mg/ml (ampola 1ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000299003	Metoclopramida - 5mg/ml (ampola 2ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000299004	Metoclopramida, cloridrato 10 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000299005	Metoclopramida, cloridrato 4 mg/ml, solução oral, frasco 10ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000299006	Ondansetrona , Cloridrato diidrato 4 mg, 2mg/mL, solução injetável, ampola 2mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000299007	Ondansetrona , Cloridrato diidrato 8 mg, 2mg/ml, solução injetável, ampola 4ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000299008	Bromoprida 4 mg/ml, solução oral, frasco 20ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000299010	Ondansetrona, cloridrato diidratado 4mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000299011	Hioscina 10 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000299024	Domperidona 1mg/ml frasco 100ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000302001	Loperamida, cloridrato 2 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000302003	ELIXIR PAREGORICO 30ML	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000302004	Simeticona 40 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000302005	Simeticona 75 mg/ml, solução oral, frasco 10 a 15 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000302010	MANIPULADO: Loperamida, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000310001	Plantago ovata, pó, envelope com 5 a 10 g	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
000310004	Bisacodil 5 mg, acondicionado em blister, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000310005	GLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO	SUPÓSITO RIO	61	Medicamentos	ativo
000310006	Glicerina, Supositório infantil.	SUPÓSITO RIO	61	Medicamentos	ativo
000310008	Sódio monofosfato monobásico + sódio monofosfato dibásico enema, frasco 100 a 200 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000310009	Óleo mineral, frasco 100 a 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000310010	Lactulose 667 mg/ml, solução oral, frasco de 100 a 200 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000310011	MANIPULADO: Glicerina líquida, frasco 1.000 ml	LITRO	61	Medicamentos	ativo
000310017	Glicerina líquida, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000310018	MANIPULADO: Sene 15 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000329001	Ursodesoxicólico, ácido 50 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000329002	Ursodesoxicólico, ácido 150 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000329003	MANIPULADO: Ácido Ursodesoxicólico 30 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000337001	Cetilpiridínio, cloreto, solução oral (Frasco até 300ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000353001	Ácido fólinico 50 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000353002	Ácido fólinico 3 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000353003	Ácido fólinico 15 mg, acondicionado em blíster, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000353004	Ácido fólico 5 mg, acondicionado em blíster, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000353005	Ácido fólico 5 mg/ml, solução oral, frasco 10 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000353006	Ferro, sacarato de Hidróxido IV 20 mg/ml, solução injetável, ampola 5 ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
000353007	Ferro polimaltosado, hidróxido (complexo coloidal) 50mg/ml, solução injetável, IM, ampola 2 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000353011	MANIPULADO: Ácido fólico 10 mg/ml, solução oral, frasco 15 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000353012	MANIPULADO: Ácido fólinico 1 mg/ml, frasco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000353013	MANIPULADO: Ácido fólico 1 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000353014	MANIPULADO: Ácido fólinico 5 mg/m, solução oral, frasco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000361001	Tranexamico, ácido - 50mg/ml amp.5ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000361002	Protamina, Cloridrato 1000UI, solução injetável, ampola 5ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000370001	Gelatina degradada polimerizada 350 mg/ml, solução injetável, bolsa 500ml	FRASCO/BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000370002	Albumina humana 20%, 200 mg/mL, solução injetável, frasco-ampola 50ml	frasco/ampola	61	Medicamentos	ativo
000370004	ALBUMINA HUMANA 20%, 200mg Sol. Injetável Frasco / Ampola - 10ml	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000388002	Tacrolimus 1 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
000388003	Tacrolimus 5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
000388004	Everolimo 0,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000388005	Everolimo 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000388006	Everolimo 0,75 mg, comprimido Imunoterápicos - imunização ativa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000396001	Imunoglobulina antitetânica 250UI, solução injetável, frasco ampola ou seringa pronta 1 ml	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396002	Imunoglobulina anti Rho 250 a 300mcg/mL, frasco/ampola ou seringa pronta	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396003	IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B -SOL. INJ. FR/AMP. DE 1 A 5ML CONCENTRAÇÃO 100UI/ML	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396007	Imunoglobulina humana IV 1,0g, solução injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396009	Imunoglobulina humana normal de uso endovenoso 0,5 g, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4..	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396011	Imunoglobulina humana IV 5,0 a 6,0 g, solução injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. O preço será calculado por grama.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396016	Imunoglobulina de coelho antitímócitos humanos 25mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396017	Imunoglobulina anti hepatite B 1.000 UI, ampola 5 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000396018	Imunoglobulina anti hepatite B 600 UI, frasco-ampola 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396019	Mycobacterium bovis 40mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola - imunoterápicos - imunização passiva	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396020	Imunoglobulina anti-hepatite B 500 UI, frasco, Imunoterápicos - imunização passiva Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4..	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000396021	Palivizumabe 100 mg, frasco/ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000396022	Palivizumabe 50 mg, frasco/ampola	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000400001	Ciclosporina 100 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000400002	Ciclosporina 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000400003	Ciclosporina 50 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000400004	Ciclosporina 25 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000400005	Micofenolato, mofetil 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000400008	Basiliximab 20mg, 4mg/mL, pó liófilo injetável, frasco-ampola 5 mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000400009	SIROLIMUS - 1 mg/ml - FRASCO 60ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000400011	Infliximab 10 mg/ml, ampola 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000400012	Leflunomide 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000400014	Micofenolato sódico 180 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000400015	Micofenolato sódico 360 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000400016	Sirolimo 1 mg , dragea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000400017	Sirolimo 2 mg, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000400018	Abatacepte 250 mg, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000400019	Certolizumabepegol 200 mg/ml, injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000400020	Golimumabe 50 mg, injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000400021	Tocilizumabe 20 mg/ml, injetável, frasco-ampola 4 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000418001	Clemastina, fumarato acido - 1mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000418003	Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/ml, solução oral, frasco 100 a 120ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000418004	Dexclorfeniramina, maleato 2 mg, comprimido.	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
000418005	Prometazina, cloridrato 25 mg, comprimido revestido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000418007	Prometazina, cloridrato - 25mg/ml (ampola 2ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000418008	Loratadina 10 mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000418010	Difenidramina, cloridrato 50mg/mL, solução injetável, ampola 1mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000426001	Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000426002	Betainterferona 1b 9.600.000 UI, (300 mcg), injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000426004	Alfaepoetina 2.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000426005	Alfaepoetina 3.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000426006	Alfaepoetina 4.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000426008	Desferroxamina, mesilato 500 mg, injetável, frasco/ampola. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000426009	Betainterferona 1a 3.000.000 UI injetável, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000426010	Ribavirina 250 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000426011	Betainterferona 1a 6.000.000 UI, (22 mcg), injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000426012	Betainterferona 1a 12.000.000 UI, (44 mcg), injetável, por seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000426013	Alfaepoetina 2A 180 mcg, seringa preenchida 0,5ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
000426015	Alfaepoetina 10.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000426016	Deferasirox 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000426017	Deferasirox 125 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000426018	Deferasirox 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000426019	Alfaepoetina 1.000 UI, solução injetável, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
000426020	Deferiprona 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000426023	Eltrombopag olamina 50 mg, comprimidos	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Aquisição de medicamento não padronizado solicitado pela GEDHP, CI 37/2015/GEDHP.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000434001	Deslanosídeo, 0,2mg/ml, Solução Injetável, Ampola - 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000434002	Digoxina 0,05 mg/ml, elixir, frasco 60 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000434003	Digoxina 0,25 mg, comprimido. Acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000442001	MANIPULADO: L-carnitina 100 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000442002	MANIPULADO: Fosfato Tricálcico 50 mg/ml, 12,9%, suspensão, frasco 100 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000442003	MANIPULADO: Fosfato tribásico de cálcio 13 mg/ml, suspensão oral, frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000442004	Benzoato de sódio 250mg/ml frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000442005	MANIPULADO: Sacarose 25%, xarope, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000442006	Magnésio, cloreto sachê 2g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000442007	MANIPULADO: Cálcio, poliestirenosulfonato, transformação, sachê 10 g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000442008	MANIPULADO: Cálcio, poliestirenosulfonato, transformação, sachê 5 g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000442009	MANIPULADO: Cálcio, poliestirenosulfonato, transformação, sachê 1 g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000442010	MANIPULADO: L-carnitina 100 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000450001	Amiodarona, cloridrato 200 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000450002	Amiodarona, cloridrato 50mg/mL, Solução injetável, Ampola 3mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000450006	Cloridrato de procainamida 500mg/ml 2ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000450007	Propafenona, cloridrato 300 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000450009	Quinidina, sulfato - 200 mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000450010	Verapamila, Cloridrato, 2,5 mg/ml solução injetável, ampola - 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000450011	Verapamila, cloridrato 80 mg, acondicionado em blister, drágea	dragea	61	Medicamentos	ativo
000450012	Carvedilol 3,125 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000450013	Adenosina 3mg/ml, solução injetável, ampola 2ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000450014	Isoprenalina 0,2mg/ml - ampola 1 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000450016	MANIPULADO: Amiodarona, cloridrato sol. oral 5mg/ml - fr. 30ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000450017	Carvedilol 12,5 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000469001	Diltiazem, cloridrato 30 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000469002	Isossorbida, dinitrato 10mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000469003	Isossorbida, dinitrato 5 mg, comprimido sub-lingual	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000469004	Isossorbida, mononitrato 20 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000469005	Isossorbida, mononitrato - 10mg/ml(Ampola 1ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000469006	Nifedipino 10 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000469007	Nifedipino 20 mg, comprimido/drágea. Acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000469008	Propatilnitrato 10 mg, comprimido. Acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000469009	Diltiazem, Cloridrato - 50mg - solução injetável frasco/ampola.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000469010	Trimetazidina 35 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000469011	Isossorbida, mononitrato 40mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477001	Amilorida, cloridrato 5mg + hidroclorotiazida 50mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477002	Atenolol 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477005	Captopril 25 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477006	Captopril 12,5 mg, comprimido, acondicionado em blíster	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477007	Clonidina, cloridrato 150 mcg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477008	Clortalidona 12,5mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477009	Clortalidona 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477010	Enalapril, maleato 10 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477012	Espironolactona 25 mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477013	Espironolactona 100 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000477014	Propranolol, cloridrato 10 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477015	Propranolol, cloridrato 40 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477017	Furosemida 40 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477018	Furosemida 10mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477019	MANIPULADO: Furosemida 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477020	Hidralazina, cloridrato 25 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477021	Hidralazina, Cloridrato 20mg/ml. Solução Injetável, Ampola - 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477022	Hidroclorotiazida 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477023	Lisinopril 10mg Comprimido.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477025	Manitol a 3% - Frasco/ Ampola 2000ml.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477026	Metildopa 250 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000477027	Metoprolol, succinato 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000477028	Metoprolol, tartarato 5mg, Solução injetável, Ampola 5mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477030	Nitroprusseto de sódio 50mg, injetável, Frasco-Ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477031	Losartana, potássio 50 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477032	Metildopa 500 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477033	Atenolol 25 mg, acondicionados em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477034	Anlodipina, besilato 5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477037	Clonidina, cloridrato - 150mcg/ml - 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477038	Hidroclorotiazida 25mg comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477039	Hidralazina 50mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477040	MANIPULADO: Anlodipina, besilato 2,5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477041	MANIPULADO: Atenolol 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477042	MANIPULADO: Captopril 2,5 mg/ml, xarope, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477043	MANIPULADO: Clonidina 5 mcg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477044	MANIPULADO: Hidralazina 5 mg/ml, xarope, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477045	MANIPULADO: Enalapril 2,5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477046	MANIPULADO: Hidroclorotiazida 2,5 mg/ml, xarope, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477047	MANIPULADO: Espironolactona 5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477048	MANIPULADO: Minoxidil 1 mg/ml, suspensão oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477049	MANIPULADO: Propranolol 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477052	Atenolol 50mg comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477053	Manitol 20%, 200mg/mL, Solução injetável, frasco-bolsa, Sistema fechado 250mL	FRASCO/B OLSA	61	Medicamentos	ativo
000477054	Candesartana Cilexetila 16 mg, acondicionado em blístér, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477055	IMPORTADO: Iloprosta 10 mcg/ml, solução para nebulização, ampola de 2 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000477067	MANIPULADO: Propafenona 30 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477071	MANIPULADO: Losartan 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477072	Ambrisentana 5mg comprimido revestido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477073	Ambrisentana 10 mg comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477074	Bosentana 62,5 mg comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477075	Bosentana 125 mg comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000477077	MANIPULADO: Captopril 1 mg/ml, xarope, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477078	Anlodipina, besilato 1 mg/ml, suspensão oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477079	MANIPULADO: Enalapril 1 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000477080	MANIPULADO: Furosemida 1 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477081	MANIPULADO: Propranolol 1 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477082	MANIPULADO: Diazóxido 5 mg/ml, solução oral, frasco 60 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000477083	MANIPULADO: Diazóxido 15 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000485001	Colestiramina, pó, envelope de 4 a 12 g.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
000485002	Atorvastatina 10 mg, acondicionado em blister, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485003	Pravastatina 20 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000485004	Sinvastatina 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485005	Atorvastatina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485006	Bezafibrato 200 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000485007	Bezafibrato 400 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000485008	Ciprofibrato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485009	Genfibrozila 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000485010	Genfibrozila 900 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000485011	Pravastatina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485012	Pravastatina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485013	Pravastatina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485014	Lovastatina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485015	Lovastatina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485016	Sinvastatina 10mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485017	Sinvastatina 40mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485018	Sinvastatina 80mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000485021	MANIPULADO: Colestiramina, sachê 1g.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000485022	Nicotínico, ácido 250 mg, liberação prolongada, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000493002	Heparina sódica 5.000UI/mL=25.000UI solução injetável, Frasco-ampola 5mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000493003	Heparina sódica (subcutânea) 5.000 UI/0,25 ml, solução injetável, ampola 0,25 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000493004	Varfarina sódica 5 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000493007	APROTININA 10.000 UIC/ml Sol. Injetável Frasco - 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000493014	Enoxaparina 20 mg, solução injetável, seringa preenchida com dispositivo de segurança. Deverá contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no tratamento do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do seguimento ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e prevenção da coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
000493015	Enoxaparina 40 mg, solução injetável, seringa preenchida com dispositivo de segurança. Deverá contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no tratamento do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do seguimento ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e prevenção da coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
000493016	Enoxaparina 60mg, solução injetável, seringa graduada preenchida com dispositivo de segurança. Deverá contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no tratamento do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do seguimento ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e prevenção da coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000493017	Enoxaparina 80 mg, solução injetável, seringa graduada preenchida com dispositivo de segurança. Deverá contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no tratamento do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do seguimento ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e prevenção da coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000493018	Varfarina 1mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000515003	Dipiridamol 5mg/ml Solução injetável Ampola 2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000515004	Pentoxifilina - 20 mg/ml. (ampola 5ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000515005	Pentoxifilina 400 mg, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000515006	Ticlopidina 250 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000515007	Tirofiban, cloridrato - 0,25 mg/ml (frasco/ampola 50 ml) solução injetável.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000515008	Clopidogrel 75 mg, acondicionado em blíster, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000523001	ESTREPTOQUINASE 750.000UI Sol. Injetável Frasco / Ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000523002	Alteplase 50mg, Pó líofilo injetável, frasco-ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000523003	Estreptoquinase 1.500.000UI, Solução injetável, frasco-ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000531001	Solução cardioplégica St Thomas, solução, Frasco 40mL sódio = 6meq; potássio = 20 meq; magnésio = 32 meq; cálcio = 4, 4 meq; procaína = 2meq (frasco de 40ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000540001	Dobutamina - 12,5 mg/ml (amp. 20 ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000540002	Dopamina, cloridrato 5 mg/ml (ampola 10 ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000540003	Adrenalina, cloridrato - 1 mg/ml (ampola 1ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000540005	Noradrenalina/Norepinefrina, Tartarato 2mg/ml (ampola 4ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000540007	Etanolamina, oleato 5%, 50mg/mL, Solução injetável, Ampola 2mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000558002	Cinarizina 25 mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558003	Cinarizina 75 mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558004	Flunarizina, dicloridrato 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558006	Nitroglicerina 5mg/ml Sol. Injetável Ampola - 5ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000558007	Nitroglicerina 5mg/ml, Solução injetável, Ampola 10ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000558009	Milrinona, lactato 1mg/mL, Solução injetável, Frasco/ampola 10mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000558011	Papaverina, cloridrato 50mg/ml, Solução injetável, Ampola 2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000558012	Alprostadil 20mcg, injetável	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000558013	Doxazosina, mesilato 2 mg, comprimido.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558014	Doxazosina, mesilato 4mg, comprimido.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558016	Minoxidil 1mg cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000558017	MANIPULADO: Sildenafil 1 mg/ml,suspensão oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000558018	Sildenafil 100mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558019	Sildenafil 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558020	Sildenafil 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558021	Cilostazol 50mg. Acondicionado em blíster.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558022	Cilostazol 100mg. Acondicionado em blíster.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000558023	MANIPULADO: Doxazosina 1 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566002	Salbutamol, Sulfato 0,5mg/ml, Solução Injetável, Ampola - 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000566003	Salbutamol, sulfato 2 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000566004	Salbutamol, sulfato - 0,4mg/ml - xarope frasco 100 a 120ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566005	Aminofilina 24mg/ml Sol. Injetável Ampola - 10ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000566006	Aminofilina 100 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000566007	Ipratrópio, brometo 0,250 mg/ml, solução para inalador, frasco 20 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566009	FENOTEROL, BROMIDRATO 0,5mg/ml Xarope Frasco - 120ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566010	Fenoterol, bromidrato 5 mg/ml, gotas, frasco 20 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000566011	Aminofilina 240mg/mL, solução oral, frasco 10mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566012	Fluticasona, Propionato 250 mcg, spray nasal, frasco 60 doses	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566015	Formoterol, fumarato 12 mcg, cápsula inalante + inalador Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566016	Beclometasona, dipropionato 250mcg, spray, frasco 200 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP (Coeficiente de Adequação de Preços), instituído pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, através da Resolução nº4, de 18 de dezembro de 2006 (Art. 2º, inciso V) e alterações posteriores. O CAP será aplicado sobre o preço Fábrica do produto, retirados antes os tributos, quando for o caso.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566018	Budesonida 200mcg, pó inalante ou aerosol bucal, frasco de 100 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566019	Beclometasona 200 mcg, cápsula + inalador.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566020	Beclometasona 400 mcg, cápsula + inalador	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566021	Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg, pó inalante, frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/E MB(CAPSU LA COM INAL)	61	Medicamentos	ativo
000566022	Formoterol + Budesonida 12 mcg + 400 mcg, cápsula + inalador Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566023	Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg, pó inalante, frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566024	Formoterol + Budesonida 6 mcg + 200 mcg, cápsula + inalador Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566025	Salbutamol 100 mcg, aerosol, frasco com 200 doses.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566026	Antiasmático Salbutamol 100 mcg/dose com espaçador	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566031	Fenoterol, bromidrato 100 mcg/dose, solução aerosol, frasco com 200 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566035	Budesonida 200 mcg, por cápsula inalante + inalador Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566036	Budesonida 400 mcg, cápsula inalante Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000566037	Salmeterol 50 mcg, pó inalante ou aerosol bucal, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566038	Beclometasona 200mcg pó inalante	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566039	Beclometasona 400mcg pó inalante - frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000566040	Ipratrópio, brometo 0,02 mg + fenoterol, bromidrato 0,050mg/dose, aerosol, frasco com 200 doses	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000574002	CODEÍNA,Citr.+Fenetilamina,Citr.+Pentetrazol+Metilom. (GOTAS) Sol. Oral Frasco - 10ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000574003	Clobutinol, cloridrato - 4mg/ml - xarope (fr. 100 a 120ml)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000574004	Potássio, Iodeto 2%, 20mg/ml, xarope, frasco 100 a 120ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000574005	Cisteína, N Acetil 100mg/ml, solução injetável, ampola 3ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000582001	Surfactante pulmonar natural 120 mg, 80 mg/ml, suspensão estéril injetável, frasco/ampola 1,5 ml. Surfactante de origem porcina	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000582003	Terbutalina, Sulfato - 0,5mg/ml ampola 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000582004	Alfadornase 1 mg/ml, solução inalatória, ampola 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000582005	Betametasona, acetato + Betametasona, fosfato dissódico 3mg/mL + 3mg/mL, suspensão injetável,	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ampola 1ml				
000582006	Budesonida 0,25mg/ml, solução inalatória, flaconete 2 ml	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
000582007	Sildenafil - transformação, 50mg/1mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000582009	Sildenafil 20 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000582010	Surfactante pulmonar natural 100 mg, 25 mg/ml, suspensão estéril injetável, frasco/ampola 4 ml.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Surfactante de origem bovina.				
000590002	Bromocriptina 2,5 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590004	Gonadotrofina Coriônica Humana 5.000UI, pó líofilo injetável, frasco/ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000590008	TIROTROFINA 10UI	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000590009	Vasopressina 20 UI/ml, solução injetável, ampola 1 ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
000590010	Desmopressina, acetato 0,1mg/ml, solução nasal, frasco com cânula 2,5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590011	Glucagon 1 mg, pó líofilo injetável, frasco/ampola 1 ml	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000590012	Danazol 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590013	Somatotrofina Humana recombinante 4 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590014	Leuprorrelina, acetato 3,75 mg injetável, ampola 1,5 ml a 2 ml	ampola	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590016	Cabergolina 0,5 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590017	Desmopressina 4mcg/ml, solução injetável, ampola 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000590019	Desmopressina, acetato 0,1 mg/ml, solução nasal, frasco spray 2,5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000590020	Leuprorrelina, acetato 11,25 mg, injetável, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590021	Somatotrofina humana recombinante 12 UI, frasco/ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000590023	Análogo RnGH para aplicação trimestral (Acetato de leuprolida 11,25mg ou Gossereleina 10,8mg ou Triptorelina 11,25mg) frasco-ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000604003	Insulina humana regular 100 UI/ml, frasco/ampola 10 ml	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000604007	Glibenclamida 5 mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000604008	CLORPROPAMIDA 250MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000604009	Metformina 500 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
000604010	Insulina Humana NPH 100 UI/ml, solução injetável, frasco/ampola 10 ml	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000604012	Metformina 850 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
000612001	Levotiroxina sódica 50 mcg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000612002	Levotiroxina sódica 25mcg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000612003	Propiltiouracila - 100mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000612005	Lugol + Iodeto de potássio 5% + 10%, solução, frasco 30mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000612006	Levotiroxina sódica 100 mcg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000612007	METIMAZOL 10MG	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000612009	Levotiroxina sódica 150mcg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620001	Estrógenos conjugados 0,625 mg, comprimido/drágea	comprimido/ dragea	61	Medicamentos	ativo
000620003	ETINILESTRADIOL 0,005mg Comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620004	Hidroxiprogesterona 75mg (Ampola 2ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000620005	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10mg Comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620006	Medroxiprogesterona, acetato 50mg, solução injetável, frasco-ampola 1ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000620008	Testosterona, Propionato+Isocaproato+Decanoato+Fempropionato 30mg/ml + 60mg/ml + 100mg/ml+ 60mg/ml, solução injetável, ampola 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000620009	TESTOSTERONA (PROPION.+ ENANT.) 250mg/ml Sol. Injetável Ampola - 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000620011	Triptorelina 3,75 mg, injetável, frasco/ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000620013	Anastrozol, Cloridrato 1mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620014	Ciproterona 100mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620015	Flutamida 250mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620016	Ciproterona 50 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000620017	Triptorelina 11,25 mg, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000639001	Ocitocina - 5ui/ml (ampola 1ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000639002	Ergometrina, Maleato, 0,2mg/ml. Solução Injetável Ampola - 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000639003	Ergometrina, maleato 0,2 mg, acondicionado em blister, comprimido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000647002	Calcitonina sintética de salmão 200 UI/dose, spray, frasco com 14 a 20 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655001	Fenobarbital sódico 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000655002	Fenobarbital sódico, (veículo aquoso), 100mg/ml, Solução Injetável, Ampola - 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000655003	Fenobarbital sódico 40 mg/mL, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655005	Clonazepan 2 mg, acondicionados em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655006	Clonazepan 2,5 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655007	Clobazan 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655008	Fenitoína sódica 100 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655009	Fenitoína sódica - 50mg/ml. (Ampola 5ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000655010	Carbamazepina 200 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655011	Carbamazepina 2%, xarope, frasco de 100 a 120ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655012	Vigabatrina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655013	Valproico, Ácido - 500mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655014	Valpróico, ácido 50 mg/ml, xarope, frasco 100 a 120 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655015	Riluzol 50 mg, comprimido. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000655016	Lamotrigina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000655017	Gabapentina 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655018	Gabapentina 400 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000655019	Lamotrigina 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655020	Topiramato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655021	Topiramato 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655022	Topiramato 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655024	Clobazan 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655026	Fenobarbital 50 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655028	Primidona 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000655029	Etossuximida 50 mg/ml, xarope, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655033	MANIPULADO: Lorazepan 1 mg/ml, transformação, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655035	MANIPULADO: Fenitoína, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655036	MANIPULADO: Gabapentina 50 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000655037	Valproato de sódio 100 mg/ml, solução injetável IV, frasco/ampola 5 ml	FRASCO/A	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		MPOLA			
000663001	Biperideno, cloridrato 2 mg , comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663002	Biperideno, lactato - 5 mg/ml (ampola 1 ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000663003	Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663004	Amantadina, cloridrato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663005	Selegilina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663006	Pramipexol 0,125 mg , comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663007	Pramipexol 0,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663008	Pramipexol 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663009	Levodopa + Benserazida 100mg+ 25 mg (dispersível)	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663010	Levodopa 100mg + Benserazida 25mg - HBS.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000663011	Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg, comprimido.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663012	Entacapone 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663013	Tolcapona 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000663015	Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000663016	Valpróico, ácido 250 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
000671001	Neostigmina - 0,5mg/ml ampola 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000671003	Glatiramer, acetato 20 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000671004	Betainterferona 1a 6.000.000 UI, (30 mcg), injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000671005	Natalizumabe 300 mg, 20 mg/ml, injetável, frasco-ampola 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000671006	Sugamadex sódico 100mg/ml, solução injetável frasco-ampola 2 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000671007	Sugamadex sódico,100mg/ml, solução injetável frasco- ampola 5 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000671008	Fingolimode 0,5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000680001	Dimenidrinato + Piridoxina 50 mg + 10 mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000680002	Dimenidrinato - Piridoxina + vit. b6 (ampola 10ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000680006	Dimenidrinato 50mg/ml + cloridrato de piridoxina 50mg/ml im 1 ml. Injetável, ampola.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000680007	Dimenidrinato 25mg/ml + cloridrato de piridoxina 5mg/ml-solução oral frasco com 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000698001	Flurazepam - 30mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000698002	Midazolan 15 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000698003	Midazolan 2 mg/ml ,solução oral, Frasco 10ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000698004	Dexmedetomidina, cloridrato 100mcg/ml,sol inj fr/amp 2 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000701001	Diazepan 10 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000701002	Diazepan 5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000701003	Diazepan - 5 mg/ml (ampola 2 ml) solução injetável	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710001	Clorpromazina, cloridrato 25 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710002	Clorpromazina, cloridrato 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710003	Clorpromazina, cloridrato 40 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000710004	Clorpromazina, cloridrato - 5 mg/ml (ampola 5 ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710005	Flufenazina 25 mg/ml, solução injetável, ampola 1ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710006	Levomepromazina 25 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000710007	Levomepromazina 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710008	Levomepromazina 40mg/ml ou 4%, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000710009	Levopromazina 5 mg/mL Solução injetável Ampola 5mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710010	Periciazina 1 mg/gota, solução oral a 4 % , frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000710011	Pimozida 1mg Comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710012	Pimozida 4 mg , comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710013	Tioridazina 100 mg, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000710014	Haloperidol 1mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710015	Haloperidol 5 mg, acondicionado em blíster, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710016	Haloperidol 2 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000710017	Haloperidol - 5 mg/ml (ampola 1 ml).	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710018	Haloperidol, Decanoato 50 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710019	Risperidona 1 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710020	Risperidona 3 mg, comprimido, acondicionado em blíster.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710021	Clozapina 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710022	Tioridazina, cloridrato 25 mg, acondicionado em blíster, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000710023	Olanzapina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710024	Olanzapina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710025	Ziprasidona 40 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
000710026	Ziprasidona 80 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000710027	Quetiapina 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000710028	Quetiapina 200 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000710029	Quetiapina 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
000710030	Risperidona 2 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000710037	Olanzapina 10mg pó liófilo, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000710043	Clozapina 25 mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000728001	Amitriptilina , cloridrato 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000728002	Imipramina, cloridrato 25 mg, acondicionado em blister, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
000728003	Nortriptilina, cloridrato 25 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000728004	Clomipramina 25 mg, drágea, acondicionado em blister.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000736001	Lítio, carbonato 300 mg, acondicionado em blister, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000744001	Disulfiran 250 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000752001	Nimodipina 30 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000752002	Nimodipina 0,2mg/ml solução Injetável - Frasco/Ampola - 50ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000760001	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL - Frasco - 20ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000760002	Oximetazolina, cloridrato (pediátrico) 0,25 mg/ml Solução nasal Frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000760003	Oximetazolina, cloridrato (adulto) 0,5 mg/ml Solução nasal Frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000779001	Fluocinolona, acetonida + Neomicina, sulfato + Polimixina B, sulfato + Lidocaína, cloridrato 0,250 mg/mL, 3,55 mg/mL, 10.000 UI/mL, 20 mg/mL , solução otológica , frasco 5 mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787001	Cloranfenicol 0,4%, 4 mg/ml, Solução oftálmica, Frasco 8 a 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787003	Cloranfenicol + Dexametasona 5 mg/ml + 1mg/ml, colírio, Frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787004	Cloranfenicol + Dexametasona 5 mg/g + 0,5mg/g, Pomada oftálmica, Bisnaga 3,5 a 5 g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000787005	Ciprofloxacina (r) - 3,5mg/ml - colírio (frasco 5ml)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787007	Tobramicina 0,3%, 3 mg/mL, colírio, Frasco 3 a 5mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787010	Gentamicina, sulfato - 5mg/ml - solução oftalmológica (frasco 3 a 5ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787011	Gentamicina, Sulfato 5mg/g. Pomada, Bisnaga - 3 a 5g.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000787013	Neomicina+Polimixina B+Dexametasona 5 mg/ml+6.000 UI+1 mg/ml colírio Frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787014	Dexametasona 0,1%, 1 mg/ml, Solução oftálmica, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787015	DEXAMETASONA 0,05mg/g Pomada Oftálmica Bisnaga - 10 a 15g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000787016	Prednisolona, acetato 10 mg/ml, colírio, Frasco 5 a 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787017	Flurbiprofeno - 0,3MG/ML - colírio	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787018	Hialuronidase liofilizada 2000UTR pó para solução injetável frasco-ampola - Medicamento manipulado.	FRASCO/A	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		MPOLA			
000787019	Carbacol 0,1 mg/ml, Solução oftálmica, frasco-ampola 1,5 a 2 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787020	Pilocarpina, Cloridrato 4%, solução oftálmica, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787021	Atropina 0,5 %, 5mg/ml, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787022	Atropina 1 %, 10mg/ml, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787023	Tropicamida 1 %, 10mg/ml, Solução oftálmica, Frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787024	Fenilefrina, cloridrato 10%, 100 mg/ml, colírio, Frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787025	Tetracaína, cloridrato + Fenilefrina, cloridrato 10 mg/ml + 1mg/ml, colírio, Frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787026	Proparacaína 0,5%, 5 mg/ml, colírio, Frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787027	Betaxolol, Cloridrato 5mg/ml colírio frasco - 5ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787028	PRATA, VITELINATO 10mg/ml Colírio Frasco - 5ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787029	Ciclopentolato 10mg/ml colírio frasco 5ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787031	Acetazolamida 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000787032	ÁGUA BORICADA SOL. 2% (FR. 50 A 100ML)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787033	Conservante de córneas (meio para) solução frasco 20ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787034	Timolol, maleato 0,5%, 5 mg/ml, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787035	Dextrano 70 + Hipromelose 1 mg/ml + 3mg/ml, colírio, frasco 15 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787036	Retinol, acetato + Cloranfenicol + Aminoácido 10.000 UI + 5 mg + 25mg Pomada oftalmológica Bisnaga 3 a 5g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000787037	Solução salina balanceada com: cloreto de sódio 0,64% + cloreto de potássio 0,075 + cloreto de cálcio dihidratado 0,048 + cloreto de magnésio hexahidratado 0,03 + acetato de sódio trihidratado 0,39 + citrato de sódio 0,17 + água para injeção.(bolsa 250 ml).	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000787038	Fluoresceína sódica 1%, 10 mg/mL, colírio, Frasco 3 mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787039	Neomicina, sulfato 5mg + Polimixina B 6000UI + Dexametasona 1 mg pomada bisnaga 3,5g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000787041	Hidroxipropilmetilcelulose 2%, 20 mg/mL, Solução injetável, Seringa pronta	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
000787043	Fluoresceína sódica 20%, 200 mg/mL, Solução injetável, Ampola 5mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000787047	Solução salina balanceada fisiologica, estéril, contendo cloreto de sódio, potássio, cálcio e magnésio, acetato, citrato de sódio e dextrose em água bidestilada, acondicionada em vidro de 500ml. ***UTILIZAR 73296160***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
000787048	Fenilefrina, cloridrato 2,5% + tropicamida 0,5%, colírio frasco 5ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787051	Triancinolona, acetona, 40 mg/ml, sem conservantes, solução injetável, frasco/ampola 1 ml - preparações oftalmológicas	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000787053	Metilcelulose 2% ,colírio, apirogênico, estéril, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787054	Preparações oftalmológicas Solução salina balanceada, bolsa 500ml para uso em cirurgias oftalmológicas. Aspirogenica, estéril.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
000787055	Timolol, maleato 0,25%, solução oftálmica	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787056	Timolol, maleato 0,1%, gel oftálmico	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787057	Dorzolamida, cloridrato 2%, solução oftálmica, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787058	Brinzolamida, 1pcc, suspensão oftálmica, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787059	Brimonidina, tartarato 0,2%, solução oftálmica, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000787060	Latanoprost, 50 mcg/ml, solução oftálmica, frasco 2,5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787061	Travoprost, 0,004%, solução oftálmica, frasco 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787062	Bimatoprost, 0,3 mg/ml, solução oftálmica, frasco 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787063	Pilocarpina, cloridrato 1%, solução oftálmica	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787064	Pilocarpina, cloridrato 2%, solução oftálmica, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787065	Timolol, maleato + brimonidina, tartarato (5,0 mg/ml + 2,0 mg/ml), solução oftálmica, 5ml frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787070	Iodopovidona 2,5% solução oftálmica, frasco com 10ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787076	Amicacina, sulfato 2,5%, colírio, frasco 5ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787077	Anfotericina B 0,5%, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787078	Ceftriaxona sódica 5%, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787079	Ceftazidima 5%, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787080	Cefazolina sódica 5%, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787081	Vancomicina, cloridrato 5%, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787082	Vancomicina, cloridrato 2,5%, injeção intravítrea, ampola 5 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000787083	Gentamicina, sulfato 1,5%, colírio, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000787084	Amicacina, sulfato 0,4%, injeção intravítrea, ampola 5 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000809001	Benzoato de benzila - loção - 25% frasco 100 a 120 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000809003	Mupirocina 2%, 20mg/g, creme, bisnaga 15g	POTE	61	Medicamentos	ativo
000809004	Deltametrina 0,2 mg/mL, shampoo, frasco 100 a 150mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000809005	Deltametrina 0,2 mg/mL, loção, frasco 100 a 150mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000809006	PRATA, NITRATO 0,25% Solução Frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000809008	MANIPULADO: Nitrato de prata, bastão	BASTAO	61	Medicamentos	ativo
000809010	VIOLETA DE GENCIANA - SOLUÇÃO 1% (FRASCO 30 A 50ML)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000809011	Betametasona, valerato 0,1%, 1mg/g, creme, bisnaga 30g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809012	Dexametasona, acetato 0,1%, 1mg/g, creme, bisnaga 10 a 15g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809013	Hidrocortisona - 10mg/g - creme bisnaga 15 a 30g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809014	TRIANCINOLONA (ORABASE) 0,1% Pomada Bisnaga - 5 a 15g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809015	TRIANCINOLONA CREME (BISNAGA 15 A 30G)	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809016	Triancinolona, pomada Bisnaga - 15 a 30g / especialidades farmaceuticas	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809018	Fibrinolisa 1UI/g + desoxiribonuclease 660UI/g + cloranfenicol 10mg/g, pomada, bisnaga 30g	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
000809019	Colagenase 0,6 a 1,2 ui pomada (bisnaga 10 a 30g).	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809020	Retinol (Vitamina A), Colecalciferol (Vitamina D), Óxido de Zinco 5.000UI/g+ 900UI/g+150mg/g pomada Dermatológica bisnaga até 45g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000809021	Potássio, permanganato - 100mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000809023	Isotretinoína 20 mg, cápsula/comprido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA/ COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000809024	Isotretinoína 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA/ COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000809028	MANIPULADO: Lanolina, creme, tubo 15 g	TUBO	61	Medicamentos	ativo
000817004	Vaselina líquida para uso hospitalar, solução oleosa, frasco 100ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000817010	Podofilina 25%, 250mg/ml, solução oleosa, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817012	Vaselina líquida para uso hospitalar, estéril, embalagem de 1 (um) litro.	LITRO	61	Medicamentos	ativo
000817016	MANIPULADO: Ácido acético 3%, solução reagente, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817017	MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico, concentração personalizada, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000817018	Ácido salicílico 10% pomada	GRAMA	61	Medicamentos	ativo
000817019	Ácido transretinóico 17mg cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000817020	Colódio elástico frasco 30ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817021	MANIPULADO: Creme Lanette, tubo 100 g	TUBO	61	Medicamentos	ativo
000817022	MANIPULADO: Gel oral para cirurgia bucomaxilofacial, tubo 20 g.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
000817023	MANIPULADO: Neotutocaína 2%, solução, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817024	MANIPULADO: Sub-Galato de bismuto, sachê 5 g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
000817025	MANIPULADO: Dapsona 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000817026	Ácido nítrico fumegante 70% frasco 30ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817027	MANIPULADO: Álcool 50% + Acetona 50%, solução, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817028	MANIPULADO: Ácido retinóico 1% + Propilenoglicol 50% + Álcool 50%, solução, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817029	Ácido tricloro-acético 80%, solução, frasco 5 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817030	MANIPULADO: Ácido retinóico 2%, solução, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817031	MANIPULADO: Pasta de Lassar, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817032	MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico 5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000817033	MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico 10 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000817034	MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000817035	Ácido all-trans-retinóico 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817036	MANIPULADO: Ácido tricloro-acético 60%, solução, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817037	MANIPULADO: Ácido tricloro-acético 70%, solução, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000817038	MANIPULADO: Creme Lanette + cetoconazol 2%, creme, tubo 30 g	TUBO	61	Medicamentos	ativo
000817039	MANIPULADO: Podofilina 25%, 250mg/ml, solução alcoólica, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825001	Heparina sódica+nicotinato de benzila 50UI+2mg/g pomada bisnaga 30 a 40g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000825002	Pasta d'água (pote 50/100g)	POTE	61	Medicamentos	ativo
000825009	Protetor solar FPS 30, loção/creme, frasco 100 a 130 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825011	Sulfiran 0,25 g/ml - Solução tópica.	FRASCO/M L	61	Medicamentos	ativo
000825012	Acitretina 25 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000825013	Tintura de Benjoin 20%, 200mg/mL, Solução, frasco 1.000mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825014	Acitretina 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000825015	Clorexidina, gliconato 0,12%, solução aquosa, sem álcool, frasco 100 a 250 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825016	MANIPULADO: Nitrato de prata 50%, solução, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825017	Bismuto, sub-galato - pó, frasco com 50g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825018	Cetoconazol + Zinco piridona 2%+1% shampoo frasco 100mL	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
000825019	MANIPULADO: Lanette com enxofre precipitado 25% loção frasco 1.000mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825020	MANIPULADO: Creme dermatológico, formula personalizado, tubo 30 g	TUBO	61	Medicamentos	ativo
000825022	Clorexidina, gliconato 4%, solução aquosa, frasco 500 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825023	Calcipotriol 50 mcg/g, pomada, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
000825025	Heparina sódica 200 UI/g gel bisnaga 30 a 40g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000825026	Tintura de Benjoin 20%, 200mg/ml, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825028	Clorexidina, digliconato 1% (10 mg/ml), solução aquosa, frasco 100ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000825029	Clorexidina, digliconato 1% (10 mg/ml), solução aquosa, frasco 1.000ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833001	Clorexidina, gliconato, 0,5 %, solução alcoólica, frasco 1000 ml. Antisséptico tópico, de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no DOU, laudo de teste corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no dou, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833002	Clorexidina, gliconato 0,2% Solução aquosa frasco 1.000ml. Solução toco-ginecológica, antiséptico tópico, de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, para uso cirúrgico a base de gluconato de clorexidina a 0,2% com registro no MS e publicado no DOU, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833004	Clorexidina, Gluconato 4%, frasco 1000ml. Antisséptico tópico emoliente/degermante, de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corado/incolor, para uso cirúrgico, com (um) dispensador de pedal incluído para cada 10 frascos dispensadores. Registro no Ministério da Saúde e publicado no DOU, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833005	Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução aquosa, Frasco 1.000ml. Líquido límpido, castanho-avermelhado, anti-séptico para uso tópico, a base de polivinilpirrolidona, iodo em solução aquosa. Apresentar declaração de notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006, ANVISA, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833006	Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução hidroalcoólica, Frasco 1.000ml. Líquido límpido, castanho-avermelhado, a base de polivinilpirrolidona iodo em solução alcoólica, para demarcação do campo operatório e anti-sepsia de pele. Apresentar declaração de Notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006, ANVISA, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833007	Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução tensoativa, Frasco 1.000ml. Líquido límpido, castanho-avermelhado, a base de polivinilpirrolidona iodo em solução degermante, para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços. Apresentar declaração de Notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006, ANVISA, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833008	Água oxigenada 10 volumes, Solução, frasco 1000ml, acondicionada em frasco plástico âmbar. Registro do produtos no Ministério da Saúde e publicado no DOU, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular. (frasco 1000ml).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833010	Água oxigenada 10 volumes - frasco com 100ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833015	Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução aquosa, Frasco 100mL. Líquido límpido, castanho-avermelhado, anti-séptico para uso tópico, a base de polivinilpirrolidona, iodo em solução aquosa. Apresentar declaração de notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006, ANVISA, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833019	Loção hidratante cremosa composta: Triclosano 0,75%, propilenoglicol, óleo vegetal, butilhidroxitolueno, silicone, álcool esteárico, edetato tetrassódico, alantoína e água. Loção cremosa, Frasco 150mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833028	Álcool etílico 70% frasco 100ml. Apresentar registro de medicamento na ANVISA e laudo de teor alcoólico (por lote fornecido).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833029	Clorexidine, Gluconato 0,5%, solução alcoólica, frasco com 100ml. Antisséptico tópico, de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no dou, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833031	Clorexidine 0,5%, solução alcoólica, frasco 30ml, antisséptico tópico, de amplo espectro, ação rápida e	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	efeito residual prolongado, corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no DOU, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular				
000833035	Clorexidina, Gluconato 0,2% solução aquosa, frasco 100ml, antisséptico tópico, de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, incolor, registro no MS e publicado no DOU laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833036	Clorexidina, Gluconato 2%, frasco almotolia 100ml antisséptico tópico emoliente/degermante amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corado/incolor, solução tensoativa a base de gluconato de clorexidina a 2%, registro no Ministério da Saúde publicado no dou, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000833037	Clorexidina, Gluconato 2%, frasco Pump 500ml, antisséptico tópico emoliente degermante, de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corado/incolor, solução tensoativa a base de gluconato de clorexidina 2%. Registro no Ministério da Saúde e publicado no dou, laudo de teste microbiológico químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000841001	AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA (IÔNICO) 60% ou 280 A 300MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO / AMPOLA DE 20ML.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841002	Amidotrizoato de Meglumina (ionico) 60% ou 280 a 300 mg/ml - solução injetável, frasco/ampola de 50ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841003	Amidotrizoato de Meglumina (iônico) 76% ou 350 a 400mg/ml-50ml solução injetável frasco/ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841004	Amidotrizoato de meglumina + Equipo de Hemodinâmica (Iônico) 76% ou 350 a 400 mg/mL, solução injetável, frasco-ampola 100mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841007	IOPAMIDOL 300MG/ML (APOLA 10ML)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841009	Contraste radiológico iodado, não iônico, com concentração de iodo de 300mg/ml, Intratecal, intra-arterial e intravenoso, solução injetável frasco 50mL.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841010	Ioexol 300mg/ml, solução injetável, ampola 50ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841012	Bário, sulfato 1g/mL, gel, copo 200 a 300 mL	COPO	61	Medicamentos	ativo
000841017	AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA IONICO 76% ou 350 a 400mg/ml Sol. injetável Ampola - 20ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841021	Tetrofosmin (Kit para preparação de Tecnecio Tc 99mCi) 0,23 mg, pó líofilo injetável, Frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841022	Isonitrila fracionada para marcação com Technetium tc99m até 400MCI (Milicurie).	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841024	Óleo de Papoula Iodado 100%, 480 mg/mL (Iodo), solução injetável, ampola 10mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841025	Iopamidol 755 mg/mL, 370 mg de Iodo/mL, solução injetável, frasco-ampola 100mL	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000841026	(131 i) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE: 40 MCI	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000841027	(131 I) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE: 45 MCI	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000841028	(131 I) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE: 85 MCI	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000841029	(131 I) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE: 115 MCI	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000841030	(131 I) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE: 130 MCI.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000841031	Iodeto de sódio (131 i). Solução de NA (131 I) em NaOH 0,02N livre de carregador, não estéril e não isotônica. DE: 130 MCI	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
000841032	Cloreto de (201 TL) tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogenio e isotônica, DE 20 MCl.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000841033	Acido dietilenotriaminopentacetico (PENTETATO DE SODIO - DPTA) - conjunto de reagente liofilizado para preparar dtpa-tecnecio-99m. Pó branco para uso injetável intravenoso. Conjunto de reagente constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogenio e acondicionados a vácuo.	KIT	61	Medicamentos	ativo
000850005	Solução para Diálise Peritoneal com Glicose 1,5%, solução, Frasco 1.000mL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000850008	Concentrado polieletrólítico para hemodiálise com cálcio a 3,5 meq/l - CA 3,5 meq/l, K 1,0 a 1,5 meq/l, NA 137 a 139 meq/l, MG 1 a 1,1 meq/l, glicose 0. solução, galão com 5 litros.	GALAO	61	Medicamentos	ativo
000850009	Concentrado polieletrólítico para hemodiálise Básica com Bicarbonato de Sódio a 8,4%, solução, galão 5 litros.	GALAO	61	Medicamentos	ativo
000850010	Concentrado polieletrólítico para hemodiálise com cálcio a 2,5 meq/l - CA 2,5meq/l, K 1,0 a 1,5 meq/l NA 137 a 139 meq/l, MG 1 a 1,1 meq/l glicose 0 a 1g/L . solução, galão com 5 litros. Diluição 1:34 (F3)	GALAO	61	Medicamentos	ativo
000850011	Concentrado polieletrólítico para hemodiálise com cálcio a 3,0 meq/l - CA 3,0meq/l, K 1,0 a 2,0 meq/l NA 137 a 139 meq/l, MG 1 a 1,1 meq/l glicose 0 a 1g/L. solução, galão com 5 litros. Diluição 1:34 (F3)	GALAO	61	Medicamentos	ativo
000868001	Hidrocortisona 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000868002	Hidrocortisone 10 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000868004	Prostaglandina, 500 mcg, Solução Injetável, Ampola - 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
000868005	INDOMETACINA 1mg Sol. Injetável Frasco / Ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000868010	Flecainida acetato 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000868017	ETHOSUXIMIDE 250mg/5ml Suspensão Oral Frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000868024	Oxibutinina, cloridrato 5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000868026	Imiglicerase 200 UI, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000868027	Vitamina A,D,E,K- alimentação e reposição eletrolítica oral.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000868028	Vitamina A,D,E,K - gotas	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000868029	Taliglicerase alfa 200 ui injetável. SIA/SUS 0604240023	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
000868030	Imiglicerase 400 UI, injetável, frasco-ampola (06.04.24.003-1) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
000868031	Miglustate 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000876004	Rutosideo + extrato seco de castanha da índia + extrato seco de miroton 300mg + 100mg + 150uc, drágea.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
000876005	Penicilamina 250 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
000876007	Sevelamer, cloridrato 800 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
000876009	Hidróxido de alumínio 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
001031003	LÁPIS PARA DESENHO 2B	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Usar código 006475002.				
001031004	Lápis para desenho 4B	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
001031005	Lápis cópia,vermelho	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
001031006	Lápis para desenho,c/14 graduação 6B	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
001031008	Lapis grafite 6b cretacolor/staedler	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
001031009	Lapis grafite 6b koh-l-noor	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
001120001	Produtos manipulados em farmácias especializadas	PECA	61	Medicamentos	ativo
001120003	MANIPULADO: Lugol Forte, (I 5g + KI 10g + H2O 100 ml), solução reagente, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120004	MANIPULADO: Hidróxido de potássio 10%, solução reagente, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120005	Ácido tricloro-acético 50%, solução, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120006	MANIPULADO: Ácido sulfossalicílico 10%, solução, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120007	MANIPULADO: Álcool boricado, solução saturada, frasco 50 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120008	MANIPULADO: Fenolftaleína 1%, solução reagente, frasco 40 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120009	MANIPULADO: Hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N, solução reagente, frasco 250 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001120010	Ciproptadina 4mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
001120011	MANIPULADO: Ciproptadina, dose personalizada, xarope, frasco 105 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
001309017	Binóculos profissional com Ampliação 12X; Diâmetro objetiva (52mm); Sistema de foco Central; Construção Prisma Porro; Revestimento de lente UV mult; Escala visual em 1000m (m) 367FT; Saída de pupila de 4,5; Peso(865 gr); Medidas.(19x5.9x19cm) e Acabamento Emborrachado verde/ LUXO abs.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
001325001	Coxa e sobrecoxa de frango peças com 250 a 350 gramas, congelada, (embalagem de 1 kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325002	Frango inteiro sem miúdos, congelado, embalagem unitária pesando entre 1.000 e 1.350 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325003	Moela de frango congelada (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325004	Peito de frango com osso, congelado (embalagem com 1kg aproximadamente)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001325005	Peito de frango, inteiro, desossado, sem pele, congelado (embalagem com 1kg aproximadamente)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325006	Sobrecoxa de frango peça com 180 a 200 gramas, congelada (embalagem de aproximadamente 1 kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325007	Ovo vermelho, tipo 2 ou B , embalado com classificação na caixa lacrada de 30 dz ou na caixa de 1 dúzia.	DUZIA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325008	Ovo branco grande, embalado com classificação na caixa lacrada de 30 dz ou na caixa de 1 dúzia.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001325013	Frango especial tipo Chester Kg	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001325016	Coração de frango, pacote em Kg	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001325019	Steak de frango, peças com 100 a 125 gramas, empanado.	peca	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001325022	Ovo de casca vermelha, de galinhas alimentadas sem antibióticos e hormônios, recém colhidos (com menos de 7 dias) para utilização em análise (cultura e TS de micobactérias em meio de Lowenstein Jensen a base de ovo) na UO TUBER.	DUZIA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001325024	Steak de frango	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001333001	Bacon defumado com no mínimo 30% de carne suína	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333002	Carne bovina de primeira resfriada, desossada, com no máximo 4% de gordura, embalada a vácuo em peças individuais; - coxão mole - 40% do quantitativo total; - patinho - 25% do quantitativo total; - tatu - 20% do quantitativo total; - coxão duro - 15% do quantitativo total;	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333003	Carne bovina de 2ª, resfriada, desossada com no máximo 4% de gordura, embalada à vácuo (paleta, lombo e músculo)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333004	Charque de 2ª (paleta e costela) embalado à vácuo	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333005	Chuleta de porco congelada, fatiada (fatia com 200 a 250 gr)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333006	Fato bovino (dobradinha) limpo, congelado e embalado à vácuo	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333007	Fígado bovino congelado e embalado à vácuo	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333008	Língua bovina congelada e embalada à vácuo, com peso mínimo de 1 kg	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333009	Pernil de porco desossado congelado com baixo teor de gordura (embalado unitariamente)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333010	Costelinha de suíno defumado	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001333025	Carne bovina de primeira resfriada, desossada, com no máximo 4% de gordura, embalada a vácuo em peças individuais; - contra file - 30% do quantitativo total; - alcatra - 70% do quantitativo total;	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001333032	Carne suína em costela kg	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001333034	Lombo bovino em kg	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001333035	Costela bovina	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001341002	Mortadela sem gordura (peça com até 2kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001341003	Presunto magro (peça com 2 kg aproximadamente)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001341004	Salsicha de carne de peru ou frango (embalagem com 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001341007	Linguiça de carne suína defumada embalada à vácuo (embalagem de 1 kg a 2kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001341009	Embutidos Linguiça de carne suína	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001341020	Embutido de peito de peru com baixo teor de gordura.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001350001	File de peixe congelado (pescada nacional , pescadinha, anchova,merluza, espada ou abrotea) files com	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	no mínimo 110 gramas.				
001350002	Peixe em postas congelado (anchova, tainha, pampo , gordinho, namorado ou rosado) posta com no mínimo 220 gr.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368005	MANTEIGA sem sal (sachê com 10 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368006	Óleo de soja embalagem com 18 litros	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368007	Óleo de milho embalagem com 900 ml	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368008	Azeite de oliva 100% puro, com acidez de até 1,5% (embalagem com no mínimo 200 ml)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368010	Óleo de soja (embalagem com 900 ml)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001368011	MANTEIGA com sal, embalagem com lacre de proteção interno com 500g.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368012	Margarina sem sal, teor de lipídeos no mínimo 70%, livre de gorduras trans lacre de proteção interno. Embalagem com 500 gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368013	Creme vegetal para uso culinário com sal, livre de gorduras trans teor de lipídeos entre 60 e 95%,(embalagem com 16kg)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001368019	Gordura vegetal (1kg) - pct.	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001368026	Óleo de soja embalagem de 900 ml	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376001	iogurte com polpa de frutas - morango, coco, abacaxi, pêssego ou tutti-frutti, (embalagem com 90 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376003	Leite pasteurizado, tipo C ,com 3,2% de gordura, embalagem plástica resistente, tipo saco, com 01(litro), com validade mínima de 48 horas a cada fornecimento	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376004	Leite fermentado com lactobacilos (embalagem de 80 a 90 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376006	Queijo parmesão ralado (embalagem de 50g a 100g)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376007	Queijo prato (embalagem com 2 kg aproximadamente)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376008	Ricota prensada sem sal	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376009	REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM 250 GR	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001376010	iogurte com polpa de ameixa (embalagem com 170 a 200 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376012	Leite pasteurizado desnatado (embalagem longa vida com 1 litro)	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376017	LEITE PASTEURIZADO TIPO B (EMBALAGEM COM 1 LITRO)	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001376020	Leite esterilizado, integral, tipo longa vida, embalagem em caixa de 01(um) litro, validade de 60 dias a cada fornecimento.	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001376050	Leite in natura e derivados pasteurizado enriquecido com ferro, embalagem com um litro	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001376065	Leite pasteurizado semi desnatado com baixo teor de lactose (máximo 10%) embalagem longa vida c/1 litro	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001376079	Queijo fundido processado e pasteurizado, constituído de uma mistura de queijo estepe, dambo ou prato, contendo ainda sal coalho e cloreto de cálcio, com textura homogênea e consistência firme. Apresentado	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	em caixas com 4 unidades de 20g embaladas individualmente e que não necessita conservação em refrigeração.				
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001384001	Abobora moranga kabutia: com no mínimo 1,5 kg característica da cultivar bem definidas, preferir as morangas com a presença de pedúnculo.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384002	Abóbora comum com no mínimo 1,5 kg característica da cultivar bem definidas, preferir as abóboras com a presença de pedúnculo.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384003	Abobora moranga com no mínimo 1,5 kg característica da cultivar bem definidas, preferir as morangas com a presença de pedúnculo.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001384004	Abobora menina ou paulista: tamanho de 900 a 1.500 gramas a unidade, característica da cultivar bem definidas, preferir as aboboras com a presença de pedúnculo.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384005	Abobrinha italiana (verde) com no mínimo 200 gramas a unidade característica de a cultivar bem definidas, preferir as aboboras com a presença de pedúnculo.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384006	Acelga: peso mínimo de 2,50kg unidade, com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384007	Agrião: pacote com 300 gramas e folhas verdes, sem presença de flores.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384008	Aipim, raiz de 600gramas, preferentemente raiz nova e isenta de terra.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384009	Alface: grupo lisa ou crespa, sub grupo verde, classe 35 a 55 e categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384010	Alho: grupo branco ou roxo, sub grupo nobre, classe 6 e tipo especial, conforme Portaria 242/92.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384011	Amendoim: grupo em casca, sub grupo selecionado catado a mao, classe miudo, sub classe vermelho, tipo 1 conforme Portaria.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384012	Batata aipo, grupo senador amaral, classe 12, categoria 1, conforme programa de adesão voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384013	Batata inglesa (suja) com no mínimo 150 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384014	Batata inglesa (escovada) classe 2 e tipo especial, Portaria 69/95.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384015	Batata doce, roxa ou branca com no mínimo 200 gramas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384016	Berinjela: grupo escura, classe 17, categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384017	Beterraba: tamanho médio 200 a 300 gramas a unidade, característica da cultivar bem definidas, com boa formação, limpas e de coloração própria, isenta de folhas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384018	Brócolis: pacote com 300 gramas, verde e não florado.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384019	Cebola: classe 4, tipo especial, Portaria 529 de 18 de agosto de 1995.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384020	Cebolinha: verde pacote com 100 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384021	Cenoura: grupo Nantes, classe 14 e categoria 1 conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384022	Chicória: peso aproximado de 0,400 gramas a unidade, com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384023	Chuchu: classe medio, tipo 2 ou especial, conforme: Portaria nº. 76/75.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384024	Couve-flor classe 4 a 6, tonalidade: branca ou creme e tipo 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384025	Couve folha: com folhas verdes, pacote com 300.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384026	Espinafre: com pacote de 300 gramas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384027	Milho Verde (espiga), sem palha com embalagem de 5 unidades.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384028	Nabo: branco, com no mínimo 200 gramas, fisiologicamente desenvolvido, característica da cultivar bem definidos, livre de danos e pragas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001384029	Pepino: grupo caipira, sub grupo verde clara, classe 15 e tipo 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384031	Pimentão verde: grupo cônico, subgrupo verde, classe 12 subclasse 6 e cat. 1 conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384032	Pimentão vermelho: grupo cônico, sub grupo vermelho, classe 12 sub classe 6 e cat. 1 conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384033	Pinhão: maduro, limpo e isento de brotações.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384034	Rabanete: sem folhas, fisiologicamente desenvolvido, característica de a cultivar bem definidos, livre de danos e pragas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384035	Repolho roxo: limpo com no mínimo 800 gramas a unidade, características da cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, coloração própria, livres de danos e pragas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384036	Repolho: com coloração verde, amanho médio, pesando de 1500 a 2200 grs a unidade. Características da cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, coloração própria livres de danos e pragas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384037	Rúcula: com pacote de 300 gramas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384038	Salsa: pacote com 100 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384039	Tomate: grupo oblongo, sub grupo pintado ou rosado, classe médio e tipo especial, Portaria Ministerial n.553/95.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384040	Tomate: grupo redondo, sub grupo pintado ou rosado, classe médio e tipo especial. Portaria Ministerial n° 553/95.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384041	Vagem: característica da cultivar bem definida, bem formada, com vagem de formato retilíneo. vagens tenras, partindo-se facilmente nas pontas ao serem vergadas, possuir grãos salientes nas vagens, limpas, livres de danos mecânicos e pragas, principalmente antracnose e ferrugem.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001384063	Radite: com pacote de 300 gramas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392001	Abacate manteiga com no mínimo 700 gramas, apresentar as características da cultivar bem definidas, peciolado, fisiologicamente maduro, bem formado, limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos, pragas e doenças.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392003	Banana:(branca / prata)grupo II, tipo especial conforme normas de qualidade Portaria 126/81.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392004	Banana (nanica/caturra) grupo 1 - cavendish, tipo especial conforme normas de qualidade Portaria 126/81.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392006	Caqui, grupo doce, sub grupo vermelho, classe 8 e categoria 1 conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392007	Coco seco, a casca deve ter um tom castanho.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392008	Kiwi, classe grande (30) e categoria 1, conforme Portaria Ministerial n.º 34/98.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392009	Laranja baía / umbigo, grupo 1, classe 2 e categoria especial Portaria n.º 125/81.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392010	Laranja lima, grupo 1, classes 4 e categoria especial Portaria n.º 125/81	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392011	Laranja Pera: grupo 1, classes 4 e categoria especial Portaria n.º port. 125/81.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392012	Limão Taiti: classe 56 ou 60 coloração c3 e tipo 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392013	Maçã nacional/fuji: grupo rajada, classe 110 a 120, tipo 2 conforme Instrução Normativa n.º 50 de 03 de Setembro de 2002.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392014	Maçã gala, caixa com 110 a 120 frutos, grupo rajada, classe 90 a 100, tipo 2 conforme instrução normativa n.º 50 de 03.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392015	Maçã goldem, caixa com 110 a 120 frutos, classe 90 a 100, tipo 2 , conforme instrução normativa n.º 50 de 03.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392016	Mamão papaia, caixa com 18 frutos e estando no ponto de maturação.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392017	Mamão: grupo formosa, classe b e categoria 1.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001392018	Melancia tamanho médio entre 9 a 12 kg a unidade, frutos perfeitos, isento de danos mecânicos, pragas ou doenças, adquirir frutos com pendúnculo.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392019	Melão amarelo, tamanho médio pesando 1.400 a 2.500 gramas a unidade, frutos perfeitos, isento de danos mecânicos, livres de pragas e doenças, maturação ao ponto apropriado de consumo e adquirir com pendúnculo de 1,5 cm.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392020	Morango, grupo succulento, classe 3, categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392022	Pêra comum/d'água, com peso mínimo de 120 gramas, limpas e livres de danos e pragas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392023	Pêra, classe ou calibre, 90 a 100 frutas na caixa e categoria 1, conforme Resolução Mercosul 118/96.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392024	Pêssego, grupo polpa branca ou amarela, calibre 4, categoria extra, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392025	Tangerina comum /cravo; grupo de coloração c3 ou c4 classe 78 e categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392026	Murcote ou Ponkan, coloração c3 ou c4, classe 74 a 102 e cat 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392027	Uva rústica, grupo branca ou rosada, classe 3 e categoria 1, conforme Instrução Normativa 01 de 1º de fevereiro de 2002	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392029	Abacaxi: grupo II - polpa branca, sub grupo colorido, classe 2 e categoria 1- conforme Instrução Normativa 001 de 1 de Fevereiro de 2002.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392031	Goiaba, grupo branca ou vermelha, sub grupo verde amarelada, classe 6 ou 7 e categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001392032	Manga rosa ou similar, com tamanho de 250 a 350 gramas a unidade, frutos perfeitos e maduros, isentos de danos mecânicos e limpos.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001406001	Iogurte com polpa de frutas - baixo teor de gordura, sem açúcar, sabores coco, pera, mamão, pêssego e morango, pote com 170 a 200 gramas	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001414001	Açúcar refinado (sachê com 5 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001414002	Açúcar refinado branco, embalagem resistente, com 1 kg, com validade de 1 ano, a cada fornecimento.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001414003	Açúcar refinado, embalagem resistente em pacote com 5 (cinco) quilos, com validade de 01 (um) ano, a cada fornecimento.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001414004	Açúcar cristal (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001414005	Açúcar de baunilha (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422001	Água de coco natural, sem conservantes (embalagem com 200 ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422002	Água mineral natural com gás (embalagem descartável com 500 ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422003	Água mineral natural de fonte sem gás (embalagem descartável com 500 ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422004	Água potável de mesa, natural de fonte (embalagem com 20 litros).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422005	Refrigerante de cola não alcoólico, não fermentado, composto de água gaseificada açúcar, extratos vegetais, corante caramelo, embalagem descartável com 350ml.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001422006	REFRIGERANTE DE LARANJA COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO DE LARANJA, (EMBALAGEM DESCARTÁVEL COM 350 ML)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001422007	Suco natural concentrado de caju, isento de açúcar (embalagem com 500 ml)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001422008	Suco natural concentrado de Maracujá, isento de açúcar (embalagem com 500ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422009	Suco natural concentrado de uva, isento de açúcar (embalagem com 500 ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422010	Vinho tinto de mesa (embalagem de vidro com 4,5 ou 4,6 litros).	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001422011	Refrigerante sabores diversos em embalagem de 2 litros Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001422015	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM BOMBONA DE PLÁSTICO COM 20 LITROS, VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES A CADA FORNECIMENTO Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001422038	Água potável de mesa natural da fonte embalagem com 10 litros Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001422061	Bebidas prontas batida láctea e preparo Água mineral 500ml com gás emb. em fardo c/12 unidades Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	FARDO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001422062	Refresco em pó, sabor de tangerina Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001422063	Refresco em pó, sabor de maracuja Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001422069	Bebidas prontas batida láctea e preparo Água mineral com gás 510 ml. Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001430001	Biscoito Cream Cracker, crocante, isento de gorduras trans com dupla embalagem. (Embalagem com até 500G).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430003	Biscoito doce tipo maria, crocante, aroma e coloração característicos, isento de gordura trans, dupla embalagem (embalagem com até 400 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430005	Biscoito doce tipo maisena, crocante, aroma e coloração característicos, isento de gordura trans, duplas embalagem (embalagem com até 400 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430006	Bombom fino, embalagem com 400g	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430007	BISCOITO TIPO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 150 G Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001430008	Balas sortidas de consistência macia, Embalagem com 1 Kg + E202.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430043	Biscoito com recheio sabores: chocolate, baunilha e doce de leite, textura firme, recheio cremoso, sabor característico, contendo açúcar invertido, bicarbonato de sódio e amônio. Isento de gordura trans(embalagem com até 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430044	Biscoito de farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico) e água, com teor reduzido de sódio (até 150 miligramas em 30 gramas de produto), com até 4,5 gramas de gorduras totais (em 30 g do produto) e isenta de gordura trans. Embalagem com até 400 gramas.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001430045	Biscoito doce tipo rosquinha de coco, crocante, aroma e coloração característicos. Isento de gordura trans (embalagem com até 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430046	Biscoito salgado enriquecido com fibras, com no mínimo 1,5g de fibra alimentar por 40 gramas de produto, isento de gorduras trans. (embalagem com até 500 gramas).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430047	Bala sortida, consistência mácia, pacote com 700g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430054	Biscoitos ou bolachas, bombons, balas e caramelos Biscoito Maria sabor de coco	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430061	OVINHOS DE CHOCOLATE COM 50 G	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430067	Bala de goma, embalagem individual de aprox 49 gramas	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430070	Doce Tipo Paçoca	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430072	Pipoca doce, saco com 35 g, pacote com 50 sacos.	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430099	Biscoitos ou bolachas, bombons, balas e caramelos. Biscoito tipo maizena	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430107	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 800 GR - PACOTE	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001430111	Pirulito sortidos, pacote com 50 unidades,	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430114	Biscoito tipo sequilho, isento de glúten (sem trigo, cevada, aveia, malte e centeio), isento de gorduras trans, com rotulagem e informação nutricional completa, embalagem com no mínimo 250 gramas, prazo de validade de 1 mês aproximadamente.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430119	Biscoito recheado sabores diversos de 125grs - Biscoitos ou bolachas, bombons, balas e caramelos	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001430122	Biscoito sem lactose, pacote com aproximadamente 200 g.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001449001	Café em pó torrado e moído, homogêneo, tipo: predominância arábica; torra: média; moagem: média; bebida: mole ou dura; aroma: intenso ou suave; sabor: intenso; classificação: no Máximo 20% pva (grãos pretos, verdes ou ardidos); com embalagem vácuo - puro, de acordo com o padrão do programa de qualidade do café da Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC, emitido por instituição de reconhecida.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001449002	Café solúvel, instantâneo, (granulado), embalagem em vidro com 200 gr.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001449005	Café torrado e moído, de primeira qualidade, 100% grão puro de café; tolerada a porcentagem máxima de até 1% de impurezas (cascas, paus); do tipo extra forte, processo de acondicionamento a vácuo; embalagem laminada (tipo tijolo) com peso de 500 (quinhentas) gramas; validade de 01 (um) ano a cada fornecimento Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001449011	Café extra forte, torrado e moído, em embalagem a vácuo, pacotes de 500g e validade no mínimo de 90 dias. De qualidade comprovada pelos parâmetros constantes na RDC 14 de 28/03/14 - ANVISA, Portaria nº 157 de 19/08/2002, INMETRO, RDC nº 277 de 22/09/2005, ANVISA, RDC nº 12 de 02/01/2001, ANVISA.	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457001	Arroz branco (embalagem com 1 Kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457002	Arroz amarelo, parboilizado, longo, fino, tipo 1 (embalagem com 5 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457004	Canjica extra branca, despelucada, tipo 1, embalagem com 500 gramas, portaria ministerial nº 109 de 24/02/89.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457005	Farelo de trigo (embalagem com 500g)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457006	Feijão Branco: grupo 1 - anão, classe branco, tipo 1, Portaria n. 161, de 24 de Julho de 1987, safra atual (embalagem com 500 gramas).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457007	Feijão preto: grupo 1 - anão, classe preto, tipo 1. Portaria nº 161, de 24 de julho de 1987, safra atual (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457008	Feijão Vermelho: grupo 1 - anão, classe cores, tipo 1. Portaria nº 161, de 24 de julho de 1987, safra atual (embalagem com 1kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457009	Milho de pipoca (embalagem com 500 gramas).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457010	Lentilha, classe grão, tipo 1, (embalagem com 500 gramas) portaria ministerial nº 065 de 16/02/93.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457033	Trigo para quibe, embalagem com 500g.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457034	Grão de bico, composto de matéria prima limpa, isenta de matéria terrosa, substâncias nocivas, parasitas e insetos. Não úmida e/ou fermentada, em embalagem plástica atóxica de 500 g.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001457045	Arroz integral (1kg) - pacote	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465001	Chá de erva doce, sachê com no mínimo 1 grama	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465002	Chá de camomila (caixa com no máximo 15 peças), (sachê com 1 grama) Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001465003	Chá de erva cidreira, sachê com no mínimo 1 grama.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465004	Chá de hortelã, sachê com no mínimo 1 grama.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465005	Chá de mate (caixa com no máximo 15 peças) (Sachê com 1g) Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001465006	Chá de mate (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465007	Chá preto, sachê com no mínimo 1 grama.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465008	Erva mate para chimarrão (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465018	Chá camomila, sachê com no mínimo 1 grama.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465022	Chá de maçã, sachê com no mínimo 1 grama.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001465027	Chá de maçã (caixa c/15 peças c/1g)	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001473001	Tempero completo com óleo vegetal/alho e sal (embalagem com 300g)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473002	Pimenta do reino moída (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473003	Cravo da índia (embalagem com 20 gramas).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473004	Canela em pó (embalagem com 500g).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473005	Canela em rama (embalagem com 20 gramas aproximadamente).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473006	Colorau ou colorífico (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473007	Cominho (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473008	ERVA DOCE (EMBALAGEM COM 1 KG)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473010	Louro em folha (embalagem com 10g)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473011	Noz moscada em pó (embalagem com 30g)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473012	Orégano (embalagem com 1kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473013	Sal refinado iodado (embalagem com 1 kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473014	Sal refinado iodado (embalagem com 1g)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473015	Vinagre de álcool (embalagem com 900 ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473016	Vinagre de vinho branco (embalagem com 750 ml).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001473031	Canela em pó embalagem 100 gramas	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001473041	Sal refinado grau alimentício, isento de iodo, embalados em sacos valvulados de polietileno.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001473043	Ervas para uso culinário (alfavaca seca, açafraão, manjerição, alecrim, gergelim) embalagem com 50 gramas	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001481001	Creme de leite, embalagem de aproximadamente 300 g	peca	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Será cotado em gramas, usar código 001481021				
001481002	Leite condensado (embalagem com 400g aproximadamente).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001481010	Atum ao natural,sólido ou ralado, conservado somente em água e sal, embalagem com 130 gramas drenado.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001481015	Leite condensado embalagem com 395 gramas	lata	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001481020	Creme de leite (embalagem longa vida com 200 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001490001	Azeitona verde em conserva, embalagem de vidro ou lata (embalagem com 500 gramas drenado)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490002	Coco ralado desidratado, sem açúcar, isento de impurezas, sujidades e ranço, embalagem com 100 gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490003	Pepino em conserva (embalagem de vidro com 300 gramas drenado)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490006	Ameixa preta seca sem açúcar (embalagem com 180 a 200 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490007	Pêssego em calda (embalagem com 450 gramas drenado)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490008	Ervilha verde em conserva (embalagem com até 2.000 gramas drenado)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490009	Ervilha verde em conserva (embalagem com 200 gramas drenado)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490010	Milho verde em conserva (embalagem com 200 g) drenado	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001490015	Milho verde em conserva (embalagem com até 2.000 gramas drenado)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001490022	Palmito em conserva emb. com 300gr. Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001503001	Goiabada (embalagem de lata ou longa vida - embalagem com 700g).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001503003	Doce de fruta cremoso de banana, goiaba, marmelo, abacaxi, figo e abóbora (embalagem com 4,8kg)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001503004	Geléia de frutas - laranja, uva, morango, pêssego e abacaxi (sachê com 15g).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001503009	DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 5KG Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001503013	Doce Tipo Maria Mole	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001503020	Doce de leite em pasta, embalagem com 5 quilos. Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001511001	Amido de milho ou maisena (embalagem externa de papelão com 500 gramas)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511002	Araruta (embalagem com 1Kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511004	Farinha de aveia (embalagem com 500 gr)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511005	Farinha de mandioca (embalagem com 1 Kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511006	Farinha de milho média (embalagem com 1 Kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511007	Farinha de rosca / Biscoitada, composta de farinha de trigo e água, isenta de açúcar, industrializada (embalagem com 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511008	Farinha de trigo especial (embalagem com 1 Kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511009	Polvilho azedo (embalagem com 1Kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511010	Sagu (embalagem com 500g).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511017	Farinha de milho em flocos, tipo Quirera, emb. com 1 kg Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001511022	Aveia em flocos, caixa com 250 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001511028	Polvilho Doce (500 gr). Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001511031	Farinha de trigo comum (1kg) - pacote Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001520001	Fermento em pó (embalagem com 100g.)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001520002	Fermento fresco em pasta (embalagem com 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001538001	Massa tipo aletria/ gravatinha/ estrela (embalagem com 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001538002	Massa com ovos tipo parafuso e espaguete (embalagem com 500g)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001538003	Massa seca para lasanha (embalagem com 500 gramas)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001546001	Extrato de tomate concentrado (embalagem com 4kg)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001546002	Molho à base de feijão de soja (Shoyo), fermentado , (embalagem com 500 gramas).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001546003	Molho de maionese tradicional (embalagem com 500 gramas) embalagem de vidro ou plástico com lacre e tampa.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001546004	Catchup tradicional (embalagem com 400 gramas).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001546006	Molho de mostarda amarela tradicional, embalagem 200gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554001	Pão de cachorro quente - 50gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554003	Pão de trigo com 50 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001554004	Pão doce com 50 gramas (massinha lisa)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001554005	Pão francês - 50 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554006	PÃO DE FORMA FATIADO	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554007	Pão de leite fatiado	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554008	PÃO DE CENTEIO FATIADO	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554009	Bolo sabores diversos (nega maluca, laranja, fubá, pão de ló, rocambole, areia, cuca de farofa, cuca de frutas) em pedaços de 100 gramas	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001554010	Pão de trigo integral, fatiado, com teor de fibras entre 3 e 5% por porção, isento de açúcar com no máximo 20% de farinha integral	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001554040	Pão fatiado isento de glúten(sem trigo, cevada, aveia, malte e centeio), de lactose e de gorduras trans, com rotulagem e informação nutricional completa. O produto deve ser entregue com validade mínima de 7 dias no ato da entrega.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001554041	Bolo simples sem recheio, sabores diversos, isento de lactose e glúten (sem trigo, cevada, aveia, malte e centeio) e de gorduras trans, com rotulagem e informação nutricional completa, embalagem com até 300 g)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562001	Alimento achocolatado em pó a base de cacau solubilizado, açúcar e malto dextrina enriquecido de vitaminas, isento de amido em lata ou pote plástico (embalagem com 400 gramas com lacre interno ou externo)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562002	CALDO DE CARNE (EMBALAGEM COM 1 KG)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001562003	CALDO DE GALINHA (EMBALAGEM COM 1 KG)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001562004	Chocolate em pó (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562005	Composto de farinha de trigo torrada, leite integral, açúcar, adicionado de vitaminas e sais minerais para o preparo de mingau, embalagem rígida tipo pote ou lata com lacre, com 400g aproximadamente.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562006	Composto de trigo, cevada e aveia, acrescido de malto dextrina, sacarose e cloreto de sódio, enriquecido	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de vitaminas e sais minerais para o preparo de mingau e batida tipo vitamina, embalagem rígida, tipo pote ou lata com lacre, com 400g aproximadamente.				
001562007	Gelatina em pó sabores abacaxi, cereja, framboesa, limão e morango (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562008	Granola contendo flocos de aveia (embalagem com 300g) milho, arroz, uvas passas e açúcar mascavo.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562010	Pó para pudim sabores baunilha, coco, morango, chocolate e caramelo (embalagem com 1 kg.)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562011	Farinha a base de arroz. Pré cozido adicionado de vitaminas e sais minerais (embalagem rígida tipo pote ou lata com lacre com 400g aproximadamente).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562012	Pó para refresco, com diversos sabores, incluindo tangerina, uva, maracujá, limão e abacaxi (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562016	Pós e misturas para o preparo de alimentos Chocolate granulado, pcte. C/ 1kg.	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001562057	Emulsificante e estabilizante para sorvete embalagem com 200gr.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001562075	Pós e misturas para o preparo de alimentos Chocolate em pó pacote com 500 gramas	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001562104	Chocolate granulado composto de açúcar, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada e aromatizante de baunilha, embalagem de aproximadamente 500 gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001562105	Granulado colorido composto de açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, xarope de glicose, lecitina de soja, sal, aromatizante e corantes artificiais, embalagem de aproximadamente 500gr.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001562143	Achocolatado dietético em pó solúvel, a base de cacau lecitinado, isento de sacarose e glúten, contendo maltodextrina, adoçantes artificiais e aromatizantes. Embalagens rígida tipo pote ou lata com lacre entre 200 e 400g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001570001	Mel de abelha em potes plásticos e tampa com papel alumínio.(pote com 15 a 20 g).	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001570002	Mel de abelhas (embalagem com 1 Kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001570003	Melado de cana (embalagem com 1 kg).	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001589001	Complemento energético cuja fonte de carboidratos seja exclusivamente de polímeros de glicose, sem sacarose, sem lactose, sem traços de leite, sem glúten, sem adição de sabor. Embalagem de no máximo 500 g e com colher medida.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001589002	ASPARTAME EM PÓ (EMBALAGEM COM 0,8 GRAMAS)	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.				
001589003	Adoçante dietético líquido, frasco com 100 ml.	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001589004	Adoçante dietético em pó com baixo teor de calorias, para uso culinário em forno e fogão, embalagem de 100 gramas aproximadamente.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001589012	Adoçante em pó sucralose com acesulfame - K em sachê com 0,6 gramas	SACHE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597001	Leite em pó desnatado instantâneo acrescido de vitaminas e sais minerais, embalagem rígida, tipo pote ou lata, com lacre, com no mínimo 280 gramas.	peca	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001597002	Leite em pó integral instantâneo acrescido de vitaminas e sais minerais embalagem rígida, tipo pote ou lata com lacre com no mínimo 350 gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597003	Fórmula infantil para lactentes até 6 meses de idade, com óleo vegetal e/ou gordura láctea, exclusivamente lactose como fonte de carboidratos, com teor de proteína do soro maior do que de caseína, contendo LC PUFAS (DHA E ARA), vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43/2011. Embalagem com no máximo 450 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597004	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 6 meses) com óleo vegetal e/ou gordura láctea, com lactose e maltodextrina ou exclusivamente lactose, vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 44/2011. Embalagem com no máximo 450 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597005	Fórmula infantil para lactentes até 6 meses de idade à base de proteína solúvel e caseína, com óleo vegetal e gordura láctea, lactose, maltodextrina, vitaminas e sais minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43/2011. Embalagem com no máximo 450 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597009	Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico de 1 a 8 anos - fórmula exclusiva de aminoácido para pacientes fenilcetonúrico de 1 a 8 anos isenta de fenilalanina, com no mínimo 60 g de proteína em 100g do produto, com vitaminas, minerais e oligoelementos adequados para a idade. Embalagem 500g.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597011	Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos - fórmula exclusiva de aminoácido para pacientes fenilcetonúrico maior de 8 anos isenta de fenilalanina, com no mínimo 65 g de proteína em 100 g do produto, com vitaminas, minerais e oligoelementos adequados para a idade. Embalagem 500g.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597012	Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano, isenta de fenilalanina, com no mínimo 50 g de proteína em 100 g do produto, com vitaminas, minerais e oligoelementos adequados para a idade, isento de fibras e sem adição de sabor. Embalagem 500g.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597013	Leite em pó modificado com óleo vegetal e/ou gordura láctea, exclusivamente lactose como fonte de carboidratos, vitaminas e minerais atendendo ao codex alimentarius, indicado para lactentes no 1 semestre, embalagem com 400 gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001597015	Fórmula infantil polimérica para lactente e de segmento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades específicas - hipercalórica, com 1 kcal/ml para uso oral e enteral.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600001	Módulo para suplementação de proteínas com 100% de proteína do soro do leite, com todos os aminoácidos essenciais, sem adição de sabor, contendo no mínimo 85% de proteínas. Embalagem com no máximo 400 g e com colher medida.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600002	Gelatina dietética embalagem com 12 a 14 gramas sabores uva, morango, limão, cereja, abacaxi.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600003	Geléia dietética sabores uva, morango, maçã, pêssego, laranja, sachê com 15 a 20 g	sache	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600004	Pó para pudim dietético embalagem com 25 a 30 gramas, sabor coco, baunilha, morango e chocolate.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600005	Suplemento nutricional calórico protéico, 100% de proteína animal, proteínas entre 15 e 30%, em pó, rico em vitaminas e minerais, com adição de prebióticos, isento de glúten e sacarose, para uso adulto e geriátrico, sabor baunilha. Embalagem com no máximo 500 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600006	Suplemento nutricional calórico protéico, 100% de proteína animal, proteínas entre 15 e 30%, em pó, rico em vitaminas e minerais, com adição de prebióticos, isento de glúten e sacarose, para uso adulto e	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	geriátrico, sabor morango. Embalagem com no máximo 500 g.				
001600007	Suplemento nutricional calórico protéico, 100% de proteína animal, proteínas entre 15 e 30%, em pó, rico em vitaminas e minerais, com adição de prebióticos, isento de glúten e sacarose, para uso adulto e geriátrico, sabor chocolate. Embalagem com no máximo 500 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600008	Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico (aproximadamente 1,5 kcal/mL) proteínas entre 10 e 17%, carboidratos entre 45 e 65% e lipídios entre 20 e 40%, com no mínimo 3 sabores, sendo um deles chocolate. Isento de fibras. Embalagem com no máximo 250 mL.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600009	Suplemento nutricional calórico protéico em pó (100% de proteína animal), proteínas entre 15 e 35%, rico em vitaminas e minerais, isento de glúten e sacarose, com adição de prebióticos, sem sabor, para uso adulto e geriátrico, embalagem com 450 g aproximadamente.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600010	Módulo para suplementação de fibras, para uso oral ou enteral sem adição de sabor, contendo entre 35 e 45% de fibra insolúvel e 55 e 65% de fibras solúveis. Isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de no máximo 400 g e com colher medida.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600011	Módulo para suplementação de glutamina, sem adição de sabor, em sachê com no máximo 7 g	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600012	Módulo para suplementação de minerais, sem adição de sabor, em sachê com no máximo 10 g	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600013	Módulo para suplementação de fibras exclusivamente prebióticas, isento de lactose, sacarose e glúten, para uso oral ou enteral, sem adição de sabor, sache contendo de 5 a 7g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600014	Espressante instantâneo para alimentos líquidos e semi-sólidos frios ou quentes, sem sabor, isento de lactose, sacarose, traços de leite e glúten. Embalagem de no máximo 400g e com colher medida.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600019	Suplemento nutricional líquido para diabéticos, com fibras, com no mínimo 45% do total de fibras como solúvel, isento de sacarose, com diversos sabores. Embalagem de máximo 250 mL.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600020	Complemento nutricional líquido para cicatrização, com pelo menos dois sabores de comprovada aceitação via oral, hiperprotéico, contendo exclusivamente proteína de origem animal. Em 500 kcal deverá fornecer no mínimo os teores de vitaminas que se seguem: vitamina C - 100 mg; vitamina E - 10 mg e conter obrigatoriamente vitamina A, arginina (de adição), cobre, selênio, zinco e manganês. Com no mínimo 3 sabores. Embalagem de no máximo 250 mL .	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600021	Suplemento nutricional calórico protéico, em pó, rico em vitaminas e minerais, isento de glúten e sacarose, para uso infantil e adulto, sabor baunilha, embalagem com aproximadamente 450 g .	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600022	Módulo exclusivo de probióticos, apresentando no mínimo 3 diferentes cepas, num total de pelo menos 4 bilhões de bactérias por sachê, isento de lactose, sacarose e glúten, sem adição de sabor, sachê com no máximo 10 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600023	Suplemento nutricional líquido, para uso oral, nutricionalmente completo, enriquecido com EPA, com mix de fibras solúveis e insolúveis, contendo ingredientes antioxidantes (beta caroteno, vitamina C, selênio, manganês e zinco), hipercalórico (no mínimo 1,2 kcal/mL) hiperprotéico (acima de 20% do VET) embalagem com no máximo 250 mL e pelo menos 3 opções de sabor.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600024	Módulo para suplementação de fibra solúvel, contendo goma guar, isento de sacarose, lactose e glúten	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	para uso oral ou enteral, com adição de prebióticos, sem adição de sabor, sachê com no máximo 5g.				
001600025	Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico, contendo entre 1,5 e 2,0 kcal/ mL, hiperprotéico, contendo entre 20 e 30% de proteínas, com diversos sabores. Embalagem de no máximo 250 mL e pelo menos 3 opções de sabor.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600029	Módulo para suplementação de proteínas a base de proteína hidrolizada do soro do leite, sem adição de sabor, contendo no mínimo 80% de proteína, embalagem no máximo 400 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600030	Mistura para preparo de bebida a base de proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais. Normocalórica. distribuição calórica: carboidratos:60%(100% maltodextrina);lipídeos 26% (62% óleo de canola,36% óleo de girassol e 2% de lecitina de soja);proteínas 14% (40%) de concentrado de soro de leite 30% de caseinato de cálcio e 30% de proteína de soja).atinge 100% da idr de vitaminas e minerais em 1389 ml. Isenta de glúten, sacarose e colesterol. Apresentação: lata com 300g. Sabor baunilha.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600031	Mistura para preparo de bebida a base de proteína,carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais. Normocalórica. Distribuição calórica: carboidratos: 60% (100% maltodextrina);lipídeos 26% (49% óleo de canola, 49% óleo de girassol e 2% de lecitina de soja);proteínas 14% (71,4% de proteína de soja e 28,6% de proteína de arroz). Atinge 100% da idr de vitaminas e minerais em 1471 ml. Isenta de lactose, glúten, sacarose e colesterol. Apresentação: lata com 300g. Sabor: baunilha.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600032	Mix de fibras alimentares em pó, composto por inulina, fruto oligossacarídeo, polissacarídeo de soja e celulose. Em 5 gramas do produto deve conter 4,5g de fibra alimentar. Apresentação: lata de 260 g.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600036	Suplemento nutricional líquido, para uso oral, hipercalórico, com no mínimo 2,0 cal/ml, isento de lactose e sacarose, com diversos sabores, embaagem entre 120 e 200 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600037	Suplemento nutricional calórico, em pó, sem sabor, rico em vitaminas e minerais, isento de gluten e sacarose, embalagem 400 g aproximadamente.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001600038	Módulo exclusivo de probióticos, apresentando no mínimo 3 diferentes cepas, num total de pelo menos 4 bilhões de bactérias, isento de lactose, sacarose e glúten, sem adição de sabor, sachê com no máximo 10 g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619001	Fórmula dietética para prematuros ou recém nascidos de baixo peso com teor de proteína do soro maior do que caseína, sendo a fonte de carboidratos lactose e maltodextrina, com triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais de óleos vegetais e gordura láctea contendo LCPUFAS (DHA e ARA), vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43 e 45/2011. Embalagem com no máximo 450 g.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619002	Fórmula dietética isenta de lactose e sacarose, a base de caseína e/ou proteína do soro do leite, maltodextrina, gordura vegetal, de baixa osmolaridade, vitaminas e sais minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011. Embalagem com no máximo 450 g.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619003	Fórmula dietética pediátrica isenta de lactose e sacarose, a base de proteína isolada de soja, maltodextrina e gordura vegetal, vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011.	grama	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619004	Fórmula dietética pediátrica semi-elementar, com no mínimo 70% de peptídeos de caseína ou proteína do soro do leite, contendo TCM e ácidos graxos essenciais de óleos vegetais e/ou gordura láctea, polímeros de glicose, isoosmolar (no máximo 350 mosm/l), isento de lactose e sacarose, vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011. Embalagem com no máximo 450 g.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619005	Complemento nutricional para dieta de prematuros composto de proteínas hipoalergênicas, maltodextrina e sais minerais, sachê com no máximo 10g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619006	Fórmula dietética pediátrica elementar para uso oral e enteral, com 100% de aminoácidos livres, contendo TCM e ácidos graxos essenciais, isoosmolar, isenta de lactose e sacarose, com vitaminas e	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011. Embalagem com no máximo 400 g.				
001619009	Fórmula dietética infantil isenta de valina, leucina e isoleucina, indicada para crianças com desordem no metabolismo destes aminoácidos, para crianças acima de 1 ano. Embalagem com 500 gramas.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001619010	Alimento nutricionalmente completo, elementar, para uso oral ou enteral para crianças a partir de 3 anos, contendo 1 kcal/mL, para alergia alimentar e/ou síndrome de má absorção, composta de 100% de aminoácidos livres, contendo triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, isenta de lactose e sacarose com vitaminas e minerais, atendendo a Resolução ANVISA 499/99. Embalagem de aproximadamente 400g.	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001627001	Placa de sinalizacao	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627002	Placa de poliformio 2,00 mm	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627003	Placa de poliformio 4,00 mm (1 x 2 m)	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627004	Placa de poliformio 5,00 mm (1 x 2 m)	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627007	Placa em acrílico.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627008	Placa de identificação de veículos em metal	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627031	Placa para fachada	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627032	Placa para porta em PS 2mm	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001627033	Placa transversal para calçada	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001643001	Cone de borracha ou pvc para sinalização de trânsito	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001643003	CONE DE BORRACHA OU PVC COMPOSTO DE 05 CONES DE 75 CM DE ALTURA COM SINALIZADOR VISUAL	CONJUNTO	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
001678001	Disjuntor tipo quicklag monofásico 15 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678002	Disjuntor tipo quicklag monofásico 20 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678003	Disjuntor tipo quicklag monofásico 25 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678004	Disjuntor tipo quicklag monofásico 30 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678005	Disjuntor tipo quicklag monofásico 35 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678006	DISJUNTOR TIPO QUICKLAG BIFÁSICO 10 AMPERES	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678007	Disjuntor tipo Quicklag bifásico.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678008	Disjuntor tipo quicklag bifásico 30 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678009	Disjuntor tipo quicklag trifásico 40 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678010	Disjuntor tipo quicklag trifásico 50 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678011	Disjuntor tipo quicklag trifásico 90 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678012	Disjuntor tipo quicklag trifásico 150 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001678013	Disjuntor tipo quicklag trifásico 30 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678014	Disjuntor tipo quicklag trifásico 100 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678017	Disjuntor tipo quicklag trifásico 125 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678018	Disjuntor tipo quicklag monofásico TQC 010 A	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001678019	Disjuntor tipo quicklag monofásico, 40 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001686001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CA TRIFASICO	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001694001	Bateria seca para marca passo 9 volts.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694002	Bateria seca para controle remoto 9 volts	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694006	Bateria seca recarregável	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694008	BATERIA SECA ESPECIAL PARA LANTERNA,DE 06 VOLTS	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001694014	Bateria seca newmax modelo fnc p/nobreak	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694020	Bateria de litio não recarregável de 12 volts, 7.5 amp/hora.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694021	Bateria 3v lithium para lanterna/material de reposicao	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694022	Bateria seca alcalina 9v,mod.6 lr 61	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694023	Bateria recarregavel de niquel-metal hidreto tamanho aa, amperagem 2100mah ou maior	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694024	BATERIA SECA PARA NO BREAK MODELO M140 FD	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001694027	BATERIA ESPECÍFICA PARA ALARME DE 6V E 12AMPERES	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001694035	Bateria estacionária compátivel com a marca Delphi DF 500 -12V/40AH / bateria seca	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694036	Bateria estacionária para estação repetidora de radiocomunicação	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694046	Bateria seca 6v/8,5 ah para storage.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001694048	Bateria de íon de lítio, recarregável, 11.1V, 4400 mAh,compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708001	Bateria de acumulador de 12 Volts	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708003	Bateria de acumulador de 9 volts	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708008	Bateria de acumulador com 12 voltz, 150 amperes	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708015	Bateria de acumulador selada com chumbo (acida) 12v 35ah	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708016	Bateria 12 bolts - 200 amperes, compativel com gerador de energia eletrica.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708020	Bateria de acumulador gel 18 AH/12V	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
001708027	Bateria 12 volts, 2.3ah, com as seguintes dimensões (c 178 x l 35 x a 67 mm), terminal faz.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo (bloqueado)
001708028	Bateria 8 volts, 3.2ah, com as seguintes dimensões (c 132 x l 35 x 67 mm), terminal faz.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708029	Bateria externa para no break com 5 horas de autonomia.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708030	Bateria selada vrla - 12v / 18ah.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001708034	Bateria de chumbo ácido regulada por válvula (VRLA)	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716001	Pilha seca não recarregável alcalina tamanho grande 1,5 Volts.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001716002	Pilha seca não recarregável alcalina tamanho médio 1,5 volts.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716003	Pilha seca não recarregável alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 Volts	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716004	Pilha seca não recarregável simples, pequena, 1,5 volts. Sem requisição desde 06/2011.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo (bloqueado)
001716006	Pilha seca não recarregável alcalina tamanho pequeno (tipo palito) 1,5 volts.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716008	Pilha seca não recarregável alcalina, 12 volts (ref.a23),p/controle de painel eletrônico Sem movimentação no SCCD.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo (bloqueado)
001716010	Pilha seca não recarregável alcalina tam. pequeno AA, embalagem c/04 unidades	PACOTE	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716011	Pilha seca não recarregável para termômetro digital modelo LR 44	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716013	Pilha seca não recarregável alcalina, tipo aaa mx22400b2, lr03, 1,5 v	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716020	Pilha seca não recarregável de lítio 3V modelo CR2032	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716024	Pilha seca não recarregável, para termometro digital, modelo LR 41.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001716025	Pilha seca nao recarregavel tipo "c" 1,2v - 2500 mah	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
001724001	Fio elétrico de cobre bicolor 2 x 0,75 mm	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732001	Fio elétrico de cobre flexível trancado 1,0mm (rolo de 100 metros)	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732002	Fio elétrico de cobre flexível trançado 1,5mm (rolo de 100 metros).	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732003	Fio elétrico de cobre flexível espessura de 4mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732004	Fio elétrico de cobre flexível, espessura 2,5mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732005	Fio elétrico de cobre flexível espessura de 6mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732006	Fio eletrico de cobre flexivel paralelo, 2 x 1,5 mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732009	FIO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL CCI - 1 PAR	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732012	Fio elétrico de cobre flexível paralelo, 2 x 2,5 mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732013	Fio elétrico de cobre flexível paralelo, 2,5 mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732014	Fio elétrico de cobre flexivel paralelo, 4,0 mm	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732017	Fio elétrico de cobre flexível espessura 1,5mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732018	Fio elétrico de cobre flexível espessura 1,00 mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732019	Fio elétrico de cobre flexível CCI 2 pares.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732021	Fio elétrico de cobre flexível 10mm, cor preta	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732022	Fio elétrico de cobre flexível 10mm, cor azul	METRO	86	Transmissão e Distribuição de	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Energia Elétrica	
001732024	FIO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL 4.00MM ESPESSURA, EM ROLO DE 150 METROS	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732025	FIO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL 6.00 MM DE ESPESSURA, EM ROLO DE 150 METROS	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732026	Fio elétrico de cobre flexível 10 mm espessura, em rolo de 100 metros	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732029	Fio elétrico de cobre flexível 2.5mm azul	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732030	Fio elétrico de cobre flexível 2.5mm, preto	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001732038	Fio cobre flexível 1,5mm amarelo	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001740001	Cabo elétrico tipo par de cobre trancado flexível com 8 vias 100 hms cat. 5	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001740002	Cabo elétrico tipo par de cobre trançado frexível 2x1,5 mm	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001740003	Cabo elétrico tipo par de cobre trancado flexível 2x2,5mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001740005	Cabo elétrico tipo par de cobre trancado frexivel,2 x 1,0 mm	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759001	FIO DE COBRE RIGIDO 1,5MM	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759002	FIO DE COBRE RIGIDO 2,5MM	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759003	FIO DE COBRE RIGIDO 4,0MM	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759004	Fio de cobre rígido 6,0mm	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759005	Fio de cobre rígido 10,0mm	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759006	FIO DE COBRE RÍGIDO 4,0 MM, ROLO COM 100 METROS	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
001759007	Fio de cobre rígido 6,0mm (em metro).	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759008	Fio de cobre rígido 4,00mm 750v.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759009	FIO DE COBRE RÍGIDO MEDINDO, 2,5 MM	ROLO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759017	Fio de cobre rígido 10mm preto	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001759018	Fio de cobre rígido 10mm azul	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001767001	Extensão elétrica 2 x 1,5 - 5 metros	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
001767004	EXTENSÃO ELÉTRICA MEDINDO 3 METROS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
001767005	EXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 10 METROS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
001767006	Extensão elétrica medindo 20 metros.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001767009	Extensão elétrica cabo pp c/ 5 metros e 3 saídas.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001767013	Extensão elétrica medindo 05 metros com 03 tomadas.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001767015	Cabo VGA blindado	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001767019	Cabo HDMI, extensão com 3 metros.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783006	CABO ELÉTRICO DE COBRE ISOLADO 1000V, COR PRETA NAX 25MM2	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783013	Cabo de cobre 10 mm, isolado em pvc, 450/750 v, flexível cor preta, unidade: metro	metro	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783014	Cabo de cobre 10mm, isolado em pvc, 450/750 v, flexível cor azul	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783015	Cabo de cobre 10mm, isolado em pvc, 450/750 v, flexível cor verde	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783016	CABO DE COBRE 25MM, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, FLEXIVEL COR PRETA	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783017	CABO DE COBRE 25MM, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, FLEXIVEL COR AZUL	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001783018	CABO DE COBRE 25MM, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, FLEXIVEL COR VERDE	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791007	CABO ELÉTRICO ELETRÔNICO MODELO UTP 24 AWG 4 P (EM METRO)	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791015	Cabo elétrico eletrônico cci 50 x 1 par	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791016	Cabo eletrico eletrónico pp 4x 10mm2.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791019	Cabo elétrico eletrônico PB 3 x 1,5mm	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791020	Cabo coaxial RGC-213	metro	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791021	genérico (1791) metro cabo ci 20 pares	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791028	Cabo elétrico flexível 2,5 mm (1 x 2,5 mm)	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791029	Cabo elétrico flexível med. 6,0 mm (1 x 6,0 mm)	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791030	Cabo elétrico eletrônico flexível med. 4,0 mm (1 x 4,0 mm)	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791032	Cabo elétrico eletrônico modelo pp 2 x 1,50 mm.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Energia Elétrica	
001791035	Cabo eletrico eletronico flexivel med.10.0 mm (1x10,0mm)	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791041	Cabo modelo blindado, malha transada tipo 50 ohms bitola 2x24 awg, modelo santo angelo ou equivalente	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791047	Cabo elétrico eletrônico, flexível 1,5mm preto.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791053	Cabo eletrico eletronico flexivel 2,5mm verde	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791057	Cabo eletrico eletronico flexivel 2,5mm vermelho.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791065	Cabo elétrico eletrônico cabo de fibra óptica	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791070	CABO ELETRICO ELETRONICO COAXIAL RGC 213 KMP	METRO	66	Prestação de Serviços de:	ativo
001791083	Cabo elétrico PP 2x2,5mm (instaç eletr)	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791084	Cabo elétrico eletrônico medindo 2 x 1,00 mm	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791088	Cabo fibra óptica vidro cristalizado,silicone autoclavável fibra óptica "dupla saída-bifurcado em y" 2,20mts/4,5mm x 4,5mm.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
001791089	Cabo coaxial para antena interna de tv - uhf / vhf.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
001791090	Cabo de conversor de rca para s-video 4 (quatro) pinos.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
001791091	Cabo tres rca x tres rca.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
001791116	Cabo eletrico eletronico flexivel 4mm, azul.	metro	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791122	Cabo de extensão USB 2.0 1,8M	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791128	Cabo eletrico eletronico flexivel, 4mm.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791133	Cabo bifilar 4x1,5mm2 (em metros)	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791139	Cabo elétrico eletrônico com tomada	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791162	Cabo elétrico eletrônico CCI 2P	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001791163	Cabo elétrico eletrônico multi-lan U/UTP 24AWGX4P CAT.5E CM	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001821001	Camisa para lampião (liquinho) de tela de amianto	PECA	33	Iluminação	ativo
001856025	Luminária modelos diversos com coluna flexível, med.Aproximadamente 1.50m altura.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864001	Reator convencional, 1 X 40 W, 220V	PECA	33	Iluminação	ativo
001864002	Reator convencional, 1 X 20 W, 220V	PECA	33	Iluminação	ativo
001864003	Reator partida rápida, 2 x 20w, 220v	PECA	33	Iluminação	ativo
001864005	Reator para lâmpada vapor de sódio, 400 w, 220 v.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864006	Reator ara lampada vapor mercurio, 400w, 220v..	PECA	33	Iluminação	ativo
001864007	REATOR PARTIDA RÁPIDA, 1 X20W, 220V	PECA	33	Iluminação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001864008	REATOR PARTIDA RÁPIDA, 1 X40W, 200V	PECA	33	Iluminação	ativo
001864009	REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2X65 W, 220 V	PECA	33	Iluminação	ativo
001864011	Reator partida rápida, 2 x 40w, 220v.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864013	Reator convencional 40 x 220w	PECA	33	Iluminação	ativo
001864014	Reator duplo partida rápida, 20 watts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864016	Reator partida rápida, 1x110 w, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001864017	REATOR CONVENCIONAL 20 X 220 WATTS	PECA	33	Iluminação	ativo
001864019	Reator eletrônico partida rápida 2 x 32 watts, 200 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864020	REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2 X 20 W	PECA	33	Iluminação	ativo
001864023	Reator eletrônico, partida rápida 2x36 - 40 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001864025	Reator eletrônico partida rápida 1 x 18/20w - 220v	PECA	33	Iluminação	ativo
001864026	Reator referencia ho 1x110 w	PECA	33	Iluminação	ativo
001864029	Reator eletrônico 2 x 36/40 w, bivolt.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864031	Reator eletrônico partida rápida 2 x 40W	PECA	33	Iluminação	ativo
001864032	Reator eletrônico partida rápida 2 x 20 w, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001864033	Reator eletrônico partida rápida 1 x 40 w	PECA	33	Iluminação	ativo
001864034	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 20 W	PECA	33	Iluminação	ativo
001864035	Reator para lâmpada a vapor de sódio 250 w,220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864037	Reator de partida rápida 2 x 16 w, 220 v	PECA	33	Iluminação	ativo
001864041	Reator para lâmpada a vapor de mercúrio, 250 watts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864047	Reator para lâmpada fluorescente 2x20w.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864056	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular - 2x14W Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso; potencia máxima de 32W; distorção harmônica total=10%; frequência de operação da lâmpada: 35 kHz; fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 3,10; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho: NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.-Garantia de 2 anos.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864088	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular - 1x14W Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso; potencia máxima de 17W; distorção harmônica total=10%; frequência de operação da lâmpada: 35 kHz; fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 5,90; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho: NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417. -Garantia de 2 anos.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864089	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular - 1x28W Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso; potencia máxima de 32W; distorção harmônica total=10%; frequência de operação da lâmpada: 35 kHz; fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 3,10; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho: NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.-Garantia de 2 anos.	PECA	33	Iluminação	ativo
001864090	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular - 2x28W Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso; potencia máxima de 62W; distorção harmônica total=10%; frequência de operação da lâmpada: 35 kHz; fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 1,60; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho: NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.-Garantia de 2 anos.	PECA	33	Iluminação	ativo
001880001	Start para lâmpada fluorescente, 20 watts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001880002	Start para lâmpada fluorescente, 40 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
001899001	Suporte para lâmpada fluorescente	PECA	33	Iluminação	ativo
001902004	Lampada eletrica a vapor de mercurio,400 w,220 v.	PECA	33	Iluminação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001902006	Lâmpada elétrica, luz mista, base e-27, 250 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902007	Lampada eletrica luz mista,500 watts,220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902009	Lâmpada elétrica incandescente, para câmara escura,15 watts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902010	LÂMPADA ELÉTRICA INCANDESCENTE, MINI-SPOT, 60 WATTS,220 VOLTS	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902011	Lâmpada incandescente, base E-27, 40w, 220v.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902012	LÂMPADA ELÉTRICA INCANDESCENTE, BASE E-27, 150 WATTS, 220 VOLTS	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902013	LÂMPADA ELÉTRICA INCANDESCENTE, BASE E-27, 25 WATTS, 220 VOLTS	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902014	Lâmpada elétrica incandescente leitosa, base e - 27, 60 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902015	Lâmpada elétrica incandescente, vela balão,60 watts, 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902017	Lâmpada elétrica fluorescente, cor azul, de 20 Watts, 220 Volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902018	Lâmpada elétrica fluorescente, 15 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902019	Lâmpada fluorescente, luz do dia, 20 watts, compatível com reator de partida rápida e convencional, com 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902020	Lâmpada elétrica fluorescente, 32 watts (formato tubular , fina, medindo aproximadamente 1,20m de comprimento), com índice de reprodução de cor igual a 85% , 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902021	Lâmpada fluorescente, luz do dia, 40 watts, compatível com reator de partida rápida e convencional, compatível com rede de 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902024	Lâmpada elétrica fluorescente, 30 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902025	Lâmpada elétrica/ eletrônica, fluorescente, compacta, base e-27, de 9 watts, 220 volts; luz do dia/ branca.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902026	Lâmpada elétrica incandescente, base e-27, 200 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902028	Lâmpada elétrica incandescente, base e-27 54/ 60 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902030	Lâmpada elétrica luz mista, base e-27, 160 watts, 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902031	Lampada eletrica fluorescente, 110 watts , 220 volts,formato tubular, medindo 2,40 metros de comprimento	PECA	33	Iluminação	ativo
001902032	Lâmpada elétrica halogena para retroprojektor	PECA	33	Iluminação	ativo
001902033	LÂMPADA ELÉTRICA HALÓGENA PARA PROJETOR DE SLIDES	PECA	33	Iluminação	ativo
001902034	Lâmpada elétrica incandescente 100 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902036	Lâmpada elétrica luz mista, base e-40, 250 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902040	Lâmpada elétrica fluorescente 16 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902041	Lâmpada elétrica/ eletrônica, fluorescente, compacta, base E-27, de 25 watts, 220 volts; (luz do dia/ branca)	PECA	33	Iluminação	ativo
001902042	Lâmpada elétrica para farol 12 volts (DIODO).	PECA	33	Iluminação	ativo
001902050	Lâmpada elétrica halogena 500w 220volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902052	Lâmpada elétrica incandescente, base E-27 150 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902058	Lâmpada elétrica incandescente colorida - 220v 15w	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902060	Lâmpada elétrica incandescente, vermelha, 20 watts	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902061	LAMPADA ELETRICA HALOGENA DE 300 WATTS	PECA	33	Iluminação	ativo
001902064	LÂMPADA ELÉTRICA ELETRÔNICA, FLUORESCENTE, COMPACTA, E-27, 20 WATTS, 220 V	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902065	Lâmpada elétrica fluorescente de 26 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902066	Lâmpada elétrica/eletrônica, fluorescente, compacta, base E-27, de 45 watts, 220 volts; (luz do dia/branca)	PECA	33	Iluminação	ativo
001902068	LÂMPADA ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, FLUORESCENTE, COMPACTA, BASE E-27, DE 11 WATTS, 220 VOLTS; (LUZ DO DIA/ BRANCA)	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
001902069	Lâmpada elétrica/eletrônica, fluorescente, compacta, base E-27; de 45 watts, 220 volts; luz amarela	PECA	33	Iluminação	ativo
001902070	Lâmpada elétrica eletrônica compacta, 23 watts, 240 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001902073	Lâmpada elétrica para projetor de filmes	PECA	33	Iluminação	ativo
001902074	Lampada elétrica a vapor de sódio, 250 w, 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902083	Lâmpada para fogão / geladeira - pa 45/ e27 - clara 220volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902094	Lâmpada elétrica incandescente translúcida, base e-27,25 watts,format.vela	PECA	33	Iluminação	ativo
001902095	Lâmpada compacta 12w / 220v.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902096	Lâmpada elétrica compacta 13watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902098	Lâmpada elétrica compacta 20 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902099	Lâmpada elétrica compacta 15 watts, 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902100	Lampada vapor metalica, branca, 150 wts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902102	Lâmpada elétrica 6,3 V 150 MA, compatível GE 46	PECA	33	Iluminação	ativo
001902103	Lâmpada elétrica para lanterna, potência PR 13 4,8 V, 05A	PECA	33	Iluminação	ativo
001902110	Lâmpada elétrica bolinha lustre 220X40W	PECA	33	Iluminação	ativo
001902118	Lâmpada elétrica econômica 24 watts, 220 volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902119	Lâmpada elétrica fluorescente compacta, 2 pinos, 9W	PECA	33	Iluminação	ativo
001902124	Lâmpada elétrica incandescente de 40w	PECA	33	Iluminação	ativo
001902128	Lâmpada fluorescente super 84 - 32 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902130	Lâmpada elétrica para luminária de emergência de 8 Watts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902139	Lâmpada halógena 22, 8V, 80W compatível com foco cirúrgico fixo da marca Maquet modelo Blueline 8080 CT.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902158	Lâmpada elétrica eletrônica/fluorescente, compacta, entre 30 e 35 watts, 220 v.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902172	Lâmpada fluorescente compacta 15w Fluxo luminoso de 933 lumens; rosca E-27; potencia nominal 15W; fator de potencia maior que 0,5; 220v/60hz; temperatura de cor de 6.400 K; vida mediana de 8.000 horas; reator de partida incorporado a base e partida rápida; com selo procel/Inmetro; atender especificações contidas nas tabelas "tabela de consumo/eficiência energética" do PBE. -garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902173	Lâmpada elétrica, capacidade de 11w.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902196	Lâmpada elétrica econômica 25w.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902226	Lâmpada fluorescente compacta 25W. Fluxo luminoso de 1.435 lumens; rosca E-27; potencia nominal 25W; fator de potencia maior que 0,5; 220v/60hz; temperatura de cor de 6.400 K; vida mediana de 8.000 horas; reator de partida incorporado a base e partida rápida; com selo procel/Inmetro; atender especificações contidas nas tabelas "tabela de consumo/eficiência energética" do PBE. -garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902235	Lâmpada elétrica fluorescente ho 110w, 220volts.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902237	Lampada eletrica,eletronica branca 25W,220V,50-60Hz,base E 27	PECA	33	Iluminação	ativo
001902257	Lâmpada compatível com projetor Epson Powerlite 77C, durabilidade de aproximadamente 3.000 horas, id da lâmpada V13H010L41, potência 170 w e tipo uhe.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902262	Lâmpada elétrica fluorescente, 36 watts, 220 volts	PECA	33	Iluminação	ativo
001902273	Lâmpada Fluorescente tubular de 14W Fluxo luminoso: 1.350 lumens; índice de reprodução de cores: 85%; temperatura de cor: 4.000 K; vida mediana de: 20.000 horas; base: G5.-Garantia de um ano.	PECA	33	Iluminação	ativo
001902274	Lâmpada Fluorescente tubular de 28W Fluxo luminoso: 2.700 lumens; índice de reprodução de cores: 85%; temperatura de cor: 4.000 K; vida mediana de: 20.000 horas; base: G5.-Garantia de um ano.	PECA	33	Iluminação	ativo
001910001	Calha metálica para lâmpada 2 x 40 watts	PECA	33	Iluminação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001910002	Calha metálica para lâmpada fluorescente de 2x20 w	PECA	33	Iluminação	ativo
001945001	Triglicerídeos de cadeia média com ácidos graxos essenciais, para uso oral e enteral.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945006	Alimento nutricionalmente completo polimérico, líquido, para uso oral e enteral, para patologias respiratórias, hiperlipídico, contendo entre 40 e 60% de lipídios, distribuídos entre ácidos graxos essenciais procedentes de óleos ou misturas destes, fontes de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados do grupo ômega 6 e 3, contendo entre 20 e 50% da fração lipídica em triglicerídeos de cadeia média, sacarose até 5% do total de carboidratos, proteínas de alto valor biológico.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945007	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, para pacientes com insuficiência hepática, com 1,0 a 1,5 kcal/ml, rico em aminoácidos de cadeia ramificada, cuja fonte de gordura sejam triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, isento de lactose, sacarose e glúten. Obs.: se a apresentação do produto for pó, embalagem de no máximo 500 g.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945008	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, para uso enteral, para imunodeprimidos, com adição de nutrientes imunomoduladores (arginina, ácidos graxos poliinsaturados ômega-3, incluindo o de origem marinha, selênio, zinco e molibdênio), cuja fonte de gorduras sejam triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, isenta de fibras, isenta de lactose e sacarose, com relação ômega 6 e 3 menor ou igual a 5:1.Obs.: se a apresentação do produto for pó. Embalagem de no máximo 500 g. Usar código do sistema fechado: 1945047	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
001945010	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso oral, com sabor baunilha, hipercalórico (1,5 kcal/ml), para crianças de 1 a 10 anos, isento de lactose. Embalagem com no máximo 250 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945013	Fórmula para nutrição enteral, sistema aberto, polimérica, líquida, nutricionalmente completa. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Proteína de 10 a 20% do valor energético total, com no mínimo 70% de proteína animal. Lipídeo até 35%do valor energético total, sendo ácidos graxos saturados menor ou igual a 10%. Embalagem de 1000 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945015	Suplemento nutricional líquido, para uso oral, densidade calórica de no mínimo 1,5 kcal/ml, para pacientes com insuficiência renal sob diálise. Proteínas de 15 a 20%, com pelo menos 50% de proteínas de origem animal, conteúdo de sódio até 2400 mg e potássio até 2500 mg em 2000 kcal, com no máximo 10% das calorias provenientes de gordura saturada, e no máximo 10% das calorias provenientes de sacarose. Embalagem com no máximo 250 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945016	Suplemento nutricional líquido, para uso oral, para pacientes com insuficiência renal em tratamento conservador. Proteínas até 10%, com pelo menos 50% de proteínas de origem animal, conteúdo de sódio até 2500 mg e potássio até 2500 mg em 2000 kcal, com no máximo 10% das calorias provenientes de gordura saturada, e no máximo 10% das calorias provenientes de sacarose. Embalagem com no máximo 250 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945017	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral, hiperprotéico, com relação calorias não protéicas por grama de nitrogênio (kcal/N) entre 80 e 100, sendo 70% de proteínas de origem animal, contendo triglicerídeos de cadeia média, sem adição de arginina, isenta de sacarose.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945018	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral, para pacientes com distúrbios do trânsito intestinal, com densidade calórica entre 1,0 e 1,3 kcal/ml, proteínas de 12 a 16%, sendo no mínimo 60% de proteína animal, no máximo 35% de lipídios, sendo no máximo 10% das calorias provenientes de gordura saturada. Isento de lactose e sacarose, contendo no mínimo 20 g de fibras solúveis e insolúveis em 1500 kcal.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945019	Dieta sintética polimérica para uso enteral, para pacientes que necessitam de restrição de sódio e sacarose. Proteínas de 10 a 16%, com ate 60% de carboidratos, com até 30% de lipídeos. Sendo no máximo 10% das calorias totais provenientes de gordura saturada, conteúdo de sódio até 2000mg em 2000cal, isenta de sacarose, com no mínimo 25% de proteína animal, nutricionalmente completa. OBS.:	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	se a apresentação do produto for pó, embalagem rígida de no máximo 500 g, com colher medida ou sachê de no máximo 100 g.				
001945021	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral em pediatria, nutricionalmente completo, com 1,0 kcal/ml, a base de proteína animal, isoosmolar (máximo de 350 mOsm/l), isenta de lactose e sacarose. Embalagem de no máximo 500 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945022	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral em pediatria, densidade calórica de 1,5 kcal/ml, a base de proteína animal, isoosmolar (máximo de 350 mOsm/l), isento de lactose e sacarose. Embalagem de no máximo 500 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945025	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso oral, com sabor chocolate, hipercalórico (1,5 kcal/ml), para crianças de 1 a 10 anos, isento de lactose. Embalagem com no máximo 250 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945026	Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso oral, com sabor morango, hipercalórico (1,5 kcal/ml), para crianças de 1 a 10 anos, isento de lactose. Embalagem com no máximo 250 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945029	Alimento nutricionalmente completo, em pó, a base de proteína animal, sem lactose, para crianças de 1 a 10 anos, sabor baunilha. Embalagem de 400g aproximadamente.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945030	Alimento nutricionalmente completo, em pó, com sabor, para uso oral e enteral, para crianças de 1 a 10 anos, a base de hidrolisado protéico, isenta de lactose. Embalagem de no máximo 450g.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945031	Dieta sintética polimérica líquida para uso enteral, proteínas 14 a 18%, sistema fechado, isenta de lactose e sacarose densidade calórica de 1,0 a 1,2, conteúdo de sódio até 1000mg/litro.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945035	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, hidrolisado, composto exclusivamente de di e/ou tripeptídeos associados ou não a aminoácidos livres. Deverá conter também ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média e, no mínimo 80% de carboidratos hidrolisados, isento de lactose, sacarose e glúten. Acrescentar junto à proposta o perfil do hidrolisado protéico.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945036	Dieta líquida para uso oral ou enteral, isenta de sabor com densidade calórica entre 1,2 e 1,5 cal/ml, proteínas entre 17 e 20%, sendo estas compostas por dipeptídeos e ou aminoácidos, contendo ácidos graxos essenciais, no mínimo 40% de tcm da fonte lipídica e no mínimo 80% de carboidratos hidrolizados, nutricionalmente completa, embalagem de no máximo 300 ml.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945037	Alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral, para pacientes com doença inflamatória intestinal, composto exclusivamente de proteínas de origem animal, contendo entre 12 e 16% de proteína, isenta de glúten, lactose e colesterol, apresentando na sua composição TGF beta 2. Embalagem com no máximo 400 g.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945038	Dieta sintética polimérica para uso enteral, proteínas de 10 a 16%, com até 60% de carboidratos, com até 35% de lipídeos. Sendo no máximo 10% das calorias totais provenientes de gordura saturada.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945039	Fórmula para nutrição enteral, polimérica, em pó, nutricionalmente completa. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Proteína de 10 a 20% do valor energético total, com no mínimo 20% de proteína animal. Lipídeo até 35% do valor energético total, sendo ácidos graxos saturados menor ou igual a 10%. Sódio de 29mg a 115mg por 100kcal. Embalagem rígida de 400g a 1000g, com colher medida.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945041	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, com densidade calórica entre 1,0 e 1,2 kcal/mL, proteínas de 14 a 17%, sendo no mínimo 50% de proteína animal. Valor máximo de 35% de lipídios e máximo de 10% das calorias provenientes de gordura saturada. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 1000 mL	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945042	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, para pacientes com distúrbio de trânsito intestinal, com densidade calórica entre 1,0 a 1,2 kcal/mL, proteínas de 14 a 17%, sendo no mínimo 50% de proteína animal, no máximo 35% de lipídios e no máximo 10% das calorias provenientes de gordura saturada. Isenta de lactose, sacarose, glúten, contendo de 15 a 23 g	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de fibras em 1000 mL. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 500 a 1000 mL.				
001945043	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, hipercalórico com 1,5 a 2,0 kcal/mL e hiperprotéico com no mínimo 75 g/L de proteínas, sendo pelo menos 50% de proteína de origem animal, contendo triglicerídeos de cadeia média. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 500 a 1000 mL.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945044	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, líquido, em sistema fechado, oligomérico, com densidade calórica de 1,0 a 1,2 kcal/mL, composto de aminoácidos livres e /ou peptídeos. Deverá conter ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 1000 mL.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945045	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, para hepatopatas, com densidade calórica entre 1,0 e 1,5 kcal/mL, rica em aminoácidos de cadeia ramificada, cuja fonte de gordura seja a base de triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 500 a 1000 mL.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001945046	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado para pacientes em tratamento dialítico, densidade calórica de no mínimo 1,5 kcal/ml, proteínas de 15 a 20%, com pelo menos 50% de proteínas de origem animal, conteúdo de potássio até 2000 mg, fósforo até 1200 mg, magnésio até 250 mg e sódio até 2000 mg em 2000 kcal, com no máximo 10% das calorias provenientes de gordura saturada, e no máximo 10% das calorias totais provenientes de sacarose. Isenta de lactose e glúten. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 500 a 1000 mL.	cal	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
001953001	Canaleta passa fio	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953002	Canaleta medindo 20 x 20 x 220	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953003	Canaleta 20mmx10mmx2200mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
001953004	Canaleta sistema x, medindo 2,20 m	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953005	Canaleta chata em pvc para sistema "x"	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953006	Canaleta medindo 20 x 10 x 2100	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953012	CANALETA EM PVC, FURO OVAL, VENTILADA, COR BEGE, MEDINDO 50 MM X 80 MM X 2000 MM.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953014	Canaleta tampa curva 35X60X2000MM	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953015	Tampa reta 10x40x2000mm	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953016	Canaleta curva interna 120x35mm	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953017	Canaleta curva horizontal 120x35mm	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953024	Canaleta para fiação 20 x 10 x 2000 com divisória	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
001953027	Canaleta passa-fio nylon 20m reforçado com fita de aço.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953050	Canaleta em PVC.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953051	Canaleta em PVC em metros	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953052	Canaleta em pvc medindo 110 x 20 x 2000 mm BR eberbras	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001953054	Canaleta 20X10X2000 com fita adesiva.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970001	Eletroduto/conexão de plástico pvc, 1"	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970002	Elétroduto / conexão de plástico pvc 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
001970004	Eletroduto 3/4" (barra)	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970008	Luva Eletroduto 1	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970011	Luva para eletroduto 1 1/2"	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970015	Luva para eletroduto 3/4"	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970028	Eletroduto medindo 3/4".	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970031	Cotovelo interno 20 x 10, sistema X.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970033	Eletroduto/conexão de plástico cotovelo externo 20 x 10, sistema x.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970050	Curva 90°, sem rosca, para eletroduto de 3/4", em pvc	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970057	Eletroduto rígido de 3/4", sem rosca, em pvc, barra com 3m	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970061	Luva em PVC, sem rosca, para eletroduto de 3/4"	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970080	Eletroduto/conexao de plástico sistema x cotovelo interno 110 x 20 30401 pial	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970081	Eletroduto/conexão de plástico sistema x cotovelo externo 110 x 20 30402 PIAL	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001970082	Eletroduto medindo 1".	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
001996003	Caixa de embutir 2x4 cm em PVC.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002011001	Fixador de fio em cartela	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002011004	FIXADOR DE FIO PARA FIO PARALELO 2,5 MM	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002020001	CAIXA DE EMBUTIR PARA 01 DISJUNTOR E UMA TOMADA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
002020002	CAIXA PARA TOMADA TRIFASICA	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002020003	Caixa com tomada e disjuntor para condicionador de ar	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002020013	Caixa de sobrepor para 1 disjuntor com tomada 2p + t.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
002020036	Caixa de cabo Cat.6	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002038003	Quadro de distribuição para 12 disjuntores embutir	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002038004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002038005	Caixa de distribuicao para disjuntor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002046022	Cantoneira estrutural de aço 1/8 x 3/4 x 6 metros	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002054001	Napa fina, medindo 1,40 x 50,00 metros, cor azul marinho	PECA	107	Tecidos	ativo
002054002	Napa fina, medindo 1,40 x 50,00 metros, cor branca	PECA	107	Tecidos	ativo
002054005	NAPA MEDINDO 1,40 X METROS DE LARGURA, COR PRETA	METRO	107	Tecidos	ativo
002062002	Espuma de nylon densidade 28, med. 0,12 x 1,90 metros	METRO	107	Tecidos	ativo
002070001	Chapa de ferro medindo 1/2"	KG	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
002070006	Chapa de ferro galvanizado	peca	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089001	Barra de ferro chato 1/2"	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089002	Barra de ferro aço medindo (5/16).	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089003	Barra de ferro aço CA 50 para concreto 4,2.	KG	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089004	Barra de ferro medindo 5/8	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089005	Barra de ferro chato 5/8 x 1/4.	KG	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089006	BARRA DE FERRO CHATO 1 1/2x 3/16	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089007	Barra de ferro medindo 1/4"	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089010	Barra de ferro redonda inox V-304 7,94 mm	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089011	Barra de ferro chata, 1/8 x 3/4.	KG	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089013	BARRA DE FERRO MEDINDO 3/8	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089014	Barra de ferro chato.	KG	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089016	Barra de ferro cantoneira.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089018	Barra de ferro medindo 6 metros	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089019	Barra de ferro ca-50 1/2"	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002089020	Barra de ferro aço ca 60 para concreto 5mm.	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002089027	Barra de ferro com rosca 1/4	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002097010	Chapa termica para ctp medindo 1,0mm - 0,12 x 0,08m.	PECA	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
002100004	Barra de alumínio chata 3/4	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002100005	Barra de alumínio red 1/2	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
002127002	Braçadeira de aço de pressão 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
002127003	Braçadeira de aço regulável 10 1/2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127004	BRACAIDEIRA METALICA TIPO C 1 1/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
002127006	Braçadeira metálica tp d 3/4" com chaveta	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127007	Braçadeira metálica para eletroduto 3" com chaveta	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127008	BRAÇADEIRA PLÁSTICA 14/16, PARA FIO PARALELO	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127011	Braçadeira de nylon 2,6 x 200mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127012	Braçadeira de nylon 2,6 x 135mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127013	ABRACAIDEIRA PARA CANO,COM PARAFUSO,3/4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127015	Braçadeira plástica	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127018	Braçadeira medindo 13-19 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127022	Braçadeira em barra chata com 1 1/2 " x 1/8 ", utilizado p/ fixação de placas de sinalização	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127024	Abracadeira com cunha 3/4 de metal	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127025	Abracadeira Com Cunha 3/4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127029	Bracadeira 3/4" tipo u	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127032	Braçadeira - Abraçadeira plástica de fixação de tamanho médio.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127035	Braçadeira abraçadeira em metal 1"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127050	Braçadeira em pvc	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127051	Abraçadeira de nylon para atar fiação.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127065	Abraçadeira zincada 19-27	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002127067	Braçadeira reforçada para mangueira 22mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002127073	Abracadeira com base fixacao e chaveta 3/4" pvc	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002135001	Chapa de prolipolino 0,008 x 1,00 x 2,00 metros	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002135002	Chapa de polipropileno medindo 1mm x 1000 x 2000mm	PECA	107	Tecidos	ativo
002135003	Chapa de prolipolino 2mm X 1000 X 2000mm	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002143004	Arame de aço galvanizado, fio 14	ROLO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002143010	Arame de aço recozido com. para construção, n.18.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002143018	ARAME DE AÇO NÚMERO 20	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002143030	Arame de aço para calha de hidrossilicato, 1.25mm.	METRO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002151002	CHAPA DE PVC 0,001X1,00X2,00 METROS	PECA	107	Tecidos	ativo
002151003	Chapa de PVC medindo 2mm x 1 x 2m	PECA	107	Tecidos	ativo
002151004	CHAPA DE PVC MEDINDO 3MM X 1X 2M	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002151006	Chapa de PVC, dimensões de 80 x 60.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002151007	Chapa de PVC, medindo 40 x 16.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002151008	Chapa de PVC, medindo 1.50 x 0.50.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002151009	Chapa de PVC medindo 20 x 16	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002160002	Parafuso metálico para máquina ww cab. red 1/4"x1/2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160003	Parafuso metálico para maquina 16x200 mm.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160005	Parafuso metálico sextavado nc 1/4"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160006	Parafuso metálico sextavado 5/8" x 2 1/2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160009	Parafuso metálico medindo 3,2 x 48	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160010	Parafuso metálico medindo 3,5x16	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160011	Parafuso metálico medindo 3,8 x 23	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160013	Parafuso metálico medindo 4,2 x 32	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160014	Parafuso metalico medindo 4,8x50 a.a.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002160016	Parafuso metálico sextavado 1 x 2 2/4"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160017	Parafuso metálico 1/2 x 10 cm c/ porca e arruela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160018	Parafuso metálico para bucha nr. 10	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160019	Parafuso metálico para bucha nº 06.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160021	Parafuso metálico sextavado com porca	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160022	Parafuso metálico medindo 2,5 x 16 para madeira	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160024	Parafuso metálico medindo 4,2 x 40 para madeira.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160026	Parafuso metálico medindo 2,5 x 16mm - cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160027	Parafuso metálico medindo 4,8 x 25mm - cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160028	Parafuso metálico medindo 4,8 x 50 mm - cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160029	Parafuso metálico medindo 4,8 x 25mm - cabeça de panela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160030	Parafuso metálico medindo 48 x 25 x 45 - cabeça de panela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160032	Parafuso metálico medindo 3,5 x 13 - cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160034	Parafuso metálico zincado 4,2 x 25	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160035	PARAFUSO METÁLICO MEDINDO 3,8 X 40MM	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160036	Parafuso metalico medindo 3,9 x 19 caixa c/100 unidades	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160039	Parafuso metalico medindo 4 x 50	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160041	Parafuso metálico medindo 5,5 x 45	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160042	Parafuso metálico para fixação de vaso sanitário, com bucha, 90mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160049	Parafuso metálico zincado 1/4 x 21/2, cabeça redonda	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160050	Parafuso metálico medindo 3,9 x 16mm - cabeça de panela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160051	PARAFUSO METÁLICO MEDINDO 4,2 X 32 MM - CABEÇA DE PANELA	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160052	Parafuso metálico medindo 5,5 x 50mm cabeça de panela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002160054	Parafuso metálico medindo 3,8 x 30mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160055	Parafuso metálico para bucha número 08.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160056	Parafuso metálico zincado 4,5 x 3,0	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160057	Parafuso metálico zincado 4,2 x 45	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160058	Parafuso metálico zincado 4,5 x 45	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160059	Parafuso metálico Frances 5/16" x 3"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160062	PARAFUSO METÁLICO MED. 4,8 X 25, A.A, CABEÇA CHATA	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160063	PARAFUSO METÁLICO MED.4,8X38,A.A, CABEÇA CHATA	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160064	PARAFUSO METÁLICO MED. 3,9 X2 5, A.A ,CABEÇA CHATA	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160066	PARAFUSO METÁLICO MED. 3,9 X 22, A.A, CABEÇA CHATA	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160067	Parafuso metálico medindo 3,0x16, cabeça chata.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160068	Parafuso metálico medindo 4X30, cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160069	Parafuso metálico medindo 4X35, cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160072	Parafuso auto atarrachante, medindo 3,5 x 25	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160074	Parafuso cabeça chata para madeira 3,9 x 38mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160077	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160078	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/8 X 3"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160079	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/8 X 2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160080	Parafuso metálico sextavado 3/4 x 2 1/2	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160081	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 3/16 X 3/4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160082	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 3/16 X 2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160083	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160084	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002160085	Parafuso metálico para fixar vaso sanitário com arruela e bucha	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160088	Parafusos 4,2 x 16 - cabeça de panela	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160089	PARAFUSO METALICO MEDINDO 4,2 X 26 - CABECA DE PANELA	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160091	PARAFUSO METÁLICO AUTO ATARRACHANTE MED. 3,5X25	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160095	Parafuso 3,5 x 13, cabeça de panela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160098	Parafuso metálico medindo 8x50 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160099	Parafuso metálico medindo 4,5 x 30 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160100	Parafuso metálico medindo 3,5 x 40 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160107	Parafuso metálico cabeça chata 4,8 x 32mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160112	Parafuso metálico medindo 6x 90 MA	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160114	Parafuso metálico para madeira medindo 4,8 x 65 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160115	Parafuso metálico para madeira, medindo 5,5 x 75 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160117	Parafuso metálico medindo 1/4.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160118	Parafuso metálico medindo 3,9 x 25 cabeça de panela	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160121	Parafuso metálico medindo 3,5X14, cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160124	Parafuso metálico para bucha número 05.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160125	Parafuso metalico para bucha número 07.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160131	PARAFUSO METÁLICO AUTO ATARRACHANTE, MED. 4,8X32 MM	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160132	Parafuso metálico medindo 3,9 x 13 cabeça panela.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002160133	Parafuso metálico medindo 4X16, cabeça de panela	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160134	Parafuso 4 x 60 - cabeça chata	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160136	Parafuso metálico medindo 3,5 x 20, cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160139	Parafuso metálico de metal madeira med. 3,8 x 25mm (cabeça chata).	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002160140	PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/16 X 2	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002160147	Parafuso para veículo 5 x 30.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160158	Parafuso metálico 4mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160159	Parafuso fenda 3x25mm, chato	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160160	Parafuso metálico parafuso fenda 4,2 x 38mm, chato.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160178	Parafuso metálico tamanhos diversos	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160179	Parafuso metálico tipo philips medindo 4 x 14	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160181	Parafuso metálico tipo philips medindo 3.5 x 35	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160182	Parafuso metálico tipo philips medindo 3.5 x 25	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160183	Parafuso metálico tipo philips medindo 3.5 x 16	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160184	Parafuso metálico tipo philips medindo 3 x 25	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160185	Parafuso Philips 3.5 x 40	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160189	Parafuso metálico tipo Philips, medindo 4.5 x 60	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160193	Parafuso metálico tipo Philips, medindo 6.0 x 60	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002160244	Parafuso metálico flangeado 6 mm com bucha	PECA	42	Telecomunicações	ativo
002160264	Parafuso metálico escápula aço Galvanizado	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178001	REBITE MEDINDO 1"X3"	METRO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178003	REBITE MEDINDO 3/4"X2 1/2"	METRO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178004	REBITE MEDINDO 3/4"X3 1/2"	METRO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178007	Rebite medindo 3,2 x 12"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178019	Rebite medindo 7/8"x4"	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178026	Rebite de ferro niquelado n. 2	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178027	Rebite de ferro niquelado n. 3. Caixa c/1000 pç	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178028	Rebite de ferro niquelado n. 4. Caixa c/1000 pç	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178029	Rebite de ferro niquelado n. 5. Caixa c/1000 pç	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Arames	
002178030	Sem requisição desde 11/2013. Rebite para articulação de joelho zincado tamanho pequeno c/arruela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178031	Rebite para articulação de joelho zincado tamanho médio c/arruela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178032	Rebite para articulação de joelho zincado tamanho grande c/arruela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178036	Rebite alumínio 1/8 x 5/8,cabeça lentilha	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178037	Rebite alumínio 3/16 x 1",cabeça lentilha	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178038	Rebite alumínio 5/32 x 1",cabeça lentilha	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178039	Rebite alumínio 5/32 x 3/4,cabeça lentilha	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178043	Rebite para articulação de quadril,tamanho grande c/ arruela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178044	Rebite para articulação de quadril,tamanho médio c/ arruela	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178046	Rebite medindo 3,2 x 16"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178047	REBITE ALUMINIO 6.0 X 10	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178050	Rebite repuxo alumínio 4,0 x 12	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178051	Rebite repuxo medindo 4,8 x 25	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178055	Rebite de alumínio , medindo 3,2 x 10,0	PACOTE	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002178056	Rebite de cobre 5/32 x 1" para confecção aparelho ortopédico.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186001	Bucha plástica para fixação nº 10	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186002	Bucha plástica para fixação nº 6.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186003	Bucha plástica para fixação nº 8.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186004	Bucha plástica para fixação número 7.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186005	Bucha plástica para fixação nº 5.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186007	Bucha plástica para fixação de nylon, número 12	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186010	Bucha plastica para fixacao n 4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002186013	Bucha plástica para fixação de nylon s 6	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186014	Bucha plástica para fixação bucha de nylon s-8.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002186024	Bucha plástica para fixação com parafuso, 10 mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194002	Porca metálica simples 5/16"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194003	Porca metálica sextavada 1/2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194005	PORCA METÁLICA SEXTAVADA 1/4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194006	Porca metálica zincada 3/16	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194007	Porca metálica zincada 3/8	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194008	Porca metálica sextavada 3/4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194009	Porca metálica 5/8"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194015	Porca metálica tipo borboleta medindo 3/8 nc	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194019	Porca 5mm para veículo.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194020	Porca gaiola m5 metálica Lan Rack.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002194022	Porca metálica sextavada 1/4"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208001	ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 5/16"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208002	Arruela metálica tipo 079 C.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208004	Arruela metálica quadrada para parafuso.	CENTO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208005	ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 1/4"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208006	ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 1/2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208007	ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 3/8"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208008	ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 5/8"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208009	Arruela metálica lisa zincada 3/4	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208013	ARRUELA METÁLICA DE PRESSÃO MEDINDO 1/2"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002208014	Arruela metálica medindo zc 3/16"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208017	ARRUELA METÁLICA DE PRESSÃO, MEDINDO 3/8"	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002208020	Arruela metálica para veículo, 5mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216003	Prego de aço medindo 10 x 10 com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216004	Prego de aço medindo 13 x 15, com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216005	Prego de aço medindo 13 x 15, sem cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216006	Prego de aço medindo 13 x 18, com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216008	Prego de aço medindo 15X15 com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216009	Prego de aço medindo 15 x 21, com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216010	Prego de aço medindo 16 x 24 sem cabeça.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216011	Prego de aço medindo 17 x 27, com cabeça.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216012	Prego de aço medindo 18 x 30, com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216013	PREGO DE AÇO MEDINDO 19 X 36, COM CABEÇA	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216018	Prego de aço medindo 6 x 7 sem cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216022	Prego de aço medindo 8 X 8, com cabeça.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216023	Prego de aço medindo 12 x 12, com cabeça.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216024	Prego de aço medindo 16 x 24, com cabeça.	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216025	PREGO DE AÇO MEDINDO 10 X 10, CARTELA COM 100 PEÇAS	PACOTE	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216026	Prego de aço medindo 12 x 12, sem cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216027	Prego de aço medindo 14 x 18, com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216028	Prego de aço medindo 14 x 21, com cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216029	Prego de aço medindo 14 x 21, sem cabeça	KG	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216030	Prego de aço medindo 11X15 com cabeça chata	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002216036	Prego de aço medindo 11 x 27, pacote 1 kg	PACOTE	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002216037	PREGO DE ACO MEDINDO 11X12 C/C	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
002224001	LAMINADO FENOLICO MELAMÍNICO (FÓRMICA), COR BRANCA, FOSCA	FOLHA	107	Tecidos	ativo
002224002	LAMINADO FENÓLICO MALAMÍNICO (FORMICA) MARFIM TEXTURA 0,8MM 125 X 308P	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002224005	Laminado fenolico melaminico (fórmica), cor marfim fosca	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002224007	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO (FORMICA) BRANCA BRILHO 308 X 125	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002224008	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO (FORMICA), TEXTURIZADA, COR BRANCA	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002224009	LAMINADO FENOLICO MELAMINICO (FORMICA), COR AZUL	PECA	107	Tecidos	ativo
002224010	Laminado fenolico melaminico (formica), cor gelo	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002224015	LAMINADO FENOLICO MELAMINICO FOLHA DE FORMICA TEXTURIZADA NA COR VERDE VENEZA	FOLHA	107	Tecidos	ativo
002224017	Laminado fenolico melaminico chapa de formica lousa line.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259001	Tecido em algodão cru, 100% algodão, pré-encolhido, com urdume e trama totalizando 118 fios por polegada quadrada, peso de no mínimo 151 gramas por metro quadrado, com 2,50 m de largura, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico . Tanto o tecido quanto pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259007	TECIDO PARA TOALHA DE MESA NA COR BRANCA, COM ESTAMPA TRABALHADA NO PRÓPRIO TECIDO, 51% ALGODÃO E 49% POLIÉSTER OU TIPO ADAMASCADO, COM 1,40M DE LARGURA E PESO DE NO MÍNIMO 195 GRAMAS POR METRO QUADRADO. TECIDO RESISTENTE À LAVAGEM HOSPITALAR E INDUSTRIAL.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259008	Tecido atalhado felpudo, med. 1,20 metros de largura, cor branca	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259009	Tecido corta luz para cortina, medindo 1,40 metros de largura,na cor marfim , sem ranhuras, com gramatura de no mínimo 250 gramas por metro quadrado. Peças com 50 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259011	Tecido brim 100% algodão, medindo 1,50m de largura, cor azul marinho	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259013	Tecido brim, 100% algodão, pré-encolhido, tipo tapé, com urdume e trama totalizando no mínimo 148 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 210 gramas por metro quadrado, com 1,60 metros de largura , na cor branca, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259014	Tecido brim, 100% algodão, pré-encolhido, tipo tapé, com urdume e trama totalizando no mínimo 148 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 210 gramas por metro quadrado, com 1,60 metros de largura , na cor caqui, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Deve conter tratamento antimicrobiano. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.				
002259021	Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura na cor azul cirúrgico, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta tanto o tecido quanto o pigmento resistentes lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259022	Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura na cor verde água, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259024	Tecido cretone, 100% algodão, cabo duplo, fio retorcido, com trama e o urdume totalizando no mínimo 169 fios por polegada quadrada, com 2,20 m de largura, na cor azul cirúrgico personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259025	Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura na cor branca, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Deve conter tratamento antimicrobiano. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259043	Tecido com 70% algodão e 30% poliéster, medindo 1,50m de largura, xadrez grande na cor azul/branca. Peça medindo 50 metros.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259053	Tecido tergal medindo 1,60m de largura, cor azul e branco, xadrez	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259055	TECIDO PERCAL MEDINDO 2,20 DE LARGURA NA COR BRANCA	ROLO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259060	Tecido tergal medindo 1,40m de largura, cor branca	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259065	Tecido cotton para confecção de órteses.	KG	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259066	Tecido couro tipo vaqueta preta peça inteira sem furo, tipo estofador	METRO 2	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259067	Couro tipo vaqueta branca peça inteira sem furo, tipo estofador	METRO 2	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259068	tecido de couro tipo vaqueta natural peça inteira sem furo, tipo estofador	METRO 2	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259069	Tecido de couro tipo vaqueta marrom peça inteira sem furo, tipo estofador	METRO 2	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259070	Tecido de couro forro de porco	METRO 2	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259075	Tecido xadrex para bordar, em algodão, cor branca	METRO	139	Materiais nao-metalicos para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				transformação (52)	
002259076	TECIDO ETAMINE BRANCO, PARA BORDAR PONTO CRUZ	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259083	TECIDO APELUCIADO TIPO FLANELA 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, PRÉ ENCOLHIDO, SARJADO, COLORIDO, EM CORES FIRMES AZUL CLARO, VERDE ÁGUA, AMARELO CLARO, SEM ESTAMPA, COM 0,80 M DE LARGURA, PESO DE NO MÍNIMO 118 GRAMAS POR METRO QUADRADO, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO PADRÃO DA SES NA COR CINZA COM PIGMENTO ANTIALÉRGICO. TANTO O TECIDO QUANTO O PIGMENTO RESISTENTES A LAVAGEM HOSPITALAR E INDUSTRIAL. PEÇAS COM 30 METROS DE COMPRIMENTO EMBALADAS COM PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO O TIPO DE TECIDO, GRAMATURA E METRAGEM DA PEÇA.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259084	Tecido apeluciado tipo flanela 100% algodão, antialérgico pré encolhido, sarjado, na cor branca, para uso hospitalar, com 0,80 m de largura, peso de no mínimo 118 gramas por metro quadrado. tecido resistente à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 30 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259085	Tecido brim, 100% algodão, pré-encolhido, tipo tapé, com com urdume e trama totalizando no mínimo 148 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 210 gramas por metro quadrado, com 1,60 metros de largura, na cor azul cirúrgico personalizado com o logotipo padrão da SES, na cor preta resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 metros de comprimento. Embaladas com plástico resistente e transparente com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259086	Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura na cor salmão, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta tanto o tecido quanto o pigmento resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259087	Tecido em felpa, 100% algodão, com peso de no mínimo 340 gramas por metro quadrado, com 1,40 m de largura, na cor branca, personalizado com o logotipo da SES na cor preta com pigmento antialérgico. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259088	Tecido Murim 100% algodão, fino, na cor branca, com 0,80m de largura em peças com 30 m de comprimento.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259089	Tecido para cortina 100% algodão, resistente a lavagem industrial, pré-encolhido, tipo lona, na cor crua, em peças medindo 0,90m de largura por 50m de comprimento.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259090	TECIDO XADREZ MIÚDO, AZUL MARINHO E BRANCO, 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, COM 1,40 M DE LARGURA.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259092	Tecido tipo feltro c/01 m de largura cor azul.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259103	Tecido gorgurinho	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259127	Tecido Tnt 1,40 mt, branco.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002259132	Tecido em malha, 100% algodão, fio penteado pré-encolhido, com no mínimo 160 gramas por metro quadrado com 2,20 metros de largura, na cor verde oliva, personalizado com o logotipo padrão da SES, na cor preta. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002259133	Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo 118 fios por polegada quadrada peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura, na cor azul claro, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta tanto o tecido quanto o pigmento resistentes lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transporte, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.	PECA	107	Tecidos	ativo
002259153	Tecido oxford.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
002275005	Óleo para maquina de costura, tipo super óleo, especial para maquina de costura industrial, grau de viscosidade isso/vg10, embalagem contendo 1000 ml.	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275007	ÓLEO/LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR	LITRO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275010	ÓLEO/LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS	LITRO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275011	ÓLEO LUBRIFICANTE	GALAO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo (bloqueado)
002275024	Óleo/lubrificante M-1 starret 300mL	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275055	ÓLEO/LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA, TIPO SUPER ÓLEO	PECA	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275056	Óleo/Lubrificante para máquina de costura frasco c/ 100 ml.	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275057	Óleo/lubrificante para maquina de costura frasco c/1000 ml	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275090	Óleo/lubrificante spray, frasco com 300 ml, específico para equipamento Hilan (dermatótomo)	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002275114	Óleo sterilit em spray, para uso de manutenção em serra de osso compatível com a marca Aesculap, frasco de 300ml aproximadamente. Sem requisição desde 11/2011.	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo (bloqueado)
002275117	Óleo/lubrificante sae 40 para 5000 km, frasco de 01 litro.	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002283004	Lubrificante Deslise antiaderente frasco aerosol 480 ml	PECA	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002283011	Lubrificante desingripante, spray, frasco com 300ml.	FRASCO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002291001	Graxa em galão com 20 kg	GALAO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002291009	Graxa de rolamento embalagem de 1 kg.	PECA	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002291016	Graxa Branca Spray	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002313003	Óleo diesel, combustível xisto tipo OTE.	KG	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002330001	Gás GLP carga para botijão de 45kg	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
002330002	Gás GLP a granel	KG	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
002330003	Gás GLP carga para botijão de 13kg	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
002364001	Resistência elétrica para chuveiro metálico	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002364002	Resistência para chuveiro 4400 a4800 w	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002372001	Resistência elétrica para ducha simples	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002380003	Capacitor 05 MF para ventilador	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002380004	Capacitor 20 MF	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399001	Fusível de vidro para empilhadeira, 30 amperes.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399002	FUSÍVEL PEQUENO, 6 AMPERES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399003	Fusível pequeno 0,5 amperes.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399004	FUSIVEL DIAZEDI 500 VOLTS 16 AMPERES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399005	Fusível grande 10 amperes.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399006	Fusivel grande 15 amperes	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399009	FUSÍVEL 20 AMPERES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399010	FUSÍVEL 2 AMPERES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399012	Fusível 5 amperes	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399013	Fusível de vidro, 1 ampere	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399014	Fusível de vidro 3 amperes.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399015	Fusível diazedi 10 ampères	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399016	FUSÍVEL DIAZEDI 25 AMPERES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399017	Fusível diazedi 50 ampères	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002399021	FUSIVEL TIPO "NH" FINH, 125A MATERIAL DE CONSUMO COD. GENERICO SUGERIDO:239-9 UNIDADE:PEÇA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002399022	FUSIVEL TIPO "NH" FINH, 100A MATERIAL DE CONSUMO CODIGO GENERICO SUGERIDO:239-9 UNIDADE:PEÇA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437001	Interruptor com 1 seção, de embutir	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437002	Interruptor com 2 seções, de embutir	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437003	Interruptor com 3 seções de embutir.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437004	Interruptor de embutir, 1 seção com tomada	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437005	Interruptor de embutir, 2 seções com tomada	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437006	Interruptor simples	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437007	Interruptor com 1 tecla de 15 a 30 amperes	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437008	Interruptor para abajur.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437009	Interruptor paralelo com tomada 2p + t	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437010	Interruptor 2 seção, simples com tomada 2p universal	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437011	Interruptor de sobrepor com 01 tecla simples	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437014	Interruptor tipo pêra para lâmpada fluorescente 40 watts	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437016	Interruptor paea campainha.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437018	Interruptor de embutir 1 tecla paralelo	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437019	Interruptor de embutir 2 teclas paralelo	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437020	Interruptor de embutir 3 teclas paralelo	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437021	Interruptor 3 teclas simples L/E 308-ES.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437025	Interruptor 1 tecla paralelo + tomada embutir.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437033	Interruptor 1 seção simples sistema X	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437036	Interruptor com 1 seção simples e 1 seção paralela, de embutir.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002437049	Interruptor de embutir simples de 10 amperes, de 1 tecla.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002445001	Campainha elétrica	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002453001	Conector parafuso sentido 6 mm	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453002	Conector RJ 45	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453003	Conector fêmea 25mm	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453004	Conector para fio 4 mm	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453005	Conector para fio 2mm.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453006	CONECTOR E TERMINAL ELÉTRICO, BCN 50 AMPERES, PARA FAZER DIVISÃO DE REDE	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453008	Conector de bateria 9v	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453013	Conector para cabo rj 45, macho.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453015	Conector RJ-045 fêmea	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453020	Conector para uso em informática	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453021	CONECTOR MODELO RJ 11	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453022	Jogo de ponteiros arteriais com conector	JOGO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453023	Conector canon macho nc3mx para conexão dos cabos do microfone na mesa de som	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453024	Conector canon fema nc3fx para conexão na base do microfone	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453026	Conector PF 16,00 mm	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453028	Conector PF 35,00mm	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453033	Conector terminal sapata 10 mm	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453047	Conector metálico, XLR macho	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453054	Conector rj 09	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002453080	Conector fêmea cat.5E standard T568A/B	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002461001	Tomada telefônica 4.p padrão Telebrás	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002461002	TOMADA TELEFÔNICA PADRÃO TELEBRAS, DE SOBREPOR	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470001	Plugue linha seis cz	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002470002	PLUGUE TRIPOLAR	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470003	Plugue 2 p adaptador universal.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470004	Plugue 2p monobloco.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470005	Plugue 2 p 3 saídas	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470006	Plugue macho	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470007	Plugue fêmea	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470008	Plugue porcelana 3 P 30 A	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470009	Plugue com rosca 1/2.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470010	Plugue com rosca 3/4	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470011	PLUGUE TRIFÁSICO COM CONTATO CHATO 20A 35C	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470013	Plugue fêmea simples	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470014	plugue macho triangular simples	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470016	Plugue 2P + T cinza 15A 125V 54305	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470017	Plugue adaptador 3p , pino chato	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470018	Plugue para telefone	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470031	Adaptador 2p+t para novo padrão	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470032	Plugue adaptador 2p+t para o antigo padrão	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470040	Plugue 2P+T, 20A/250V (novo padrão)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470041	Plugue 2P+T, 10A/250V(novo padrão)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002470042	Plugue P10 estereo.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488001	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 40 WATTS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488002	Soquete de pressão para lâmpadas fluorescentes.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488003	SOQUETE CONVENCIONAL, SIMPLES PARA LAMPADA INCANDESCENTE	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002488004	SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE C/ BASE P/START	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488005	SOQUETE FLUORESCENTE TOMADINHA 160 (CEBOLINHA)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488009	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ANTI VIBRATÓRIO,START	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488010	SOQUETE PARA STARTERS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002488016	Soquete para lâmpada fluorescente modelo conect g13 compatível com as luminárias do sistema procel 2x32 watts. Sem requisição desde 2009	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo (bloqueado)
002488019	Plafon branco S-27 100w	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496001	Tomada elétrica sistema "x", tripolar para microcomputador	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496002	Tomada elétrica universal de sobrepor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496003	TOMADA ELÉTRICA TRIPOLAR DE EMBUTIR, SIMPLES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496004	Tomada elétrica universal de embutir	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496005	Tomada elétrica 2 p, universal + term. 20 a 250 volts	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496007	Tomada elétrica tipo fêmea	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496008	TOMADA ELETRICA TRIFASICA 3 P 30 A	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496011	Tomada elétrica sistema "X", tripolar com caixa de sobrepor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496012	TOMADA ELETRICA INTERNA REDONDA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496016	TOMADA ELÉTRICA 2 P + TERM. 15A/125 VOLTS SISTEMA X	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496018	Tomada elétrica 3P 20A 125/250 volts, 64355	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496019	Tomada elétrica 2p, universal + term. 15 a 250 volts	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496021	TOMADA ELÉTRICA 2P + T - UNIVERSAL	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496023	Tomada elétrica de embutir, 2P+T	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496024	Tomada eletrica modelo rj 45	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496025	Tomada elétrica extensão, tn3	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002496026	Tomada tripolar de porcelana	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496030	Tomada embutir dupla 027-E.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496034	Tomada 2p + t , sistema x	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496035	Tomada elétrica de embutir modelo aquatic	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496043	tomada elet. multipla tripla	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
002496044	Tomada elétrica 2p + t para caixa de sobrepor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496046	Tomada dupla padrão.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496058	Sistema T caixa 75 x 75 x 42 mm CTX 03 transmobil	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496059	Sistema T tom. mod.2P + T NBR 13030 BR transmobil	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496060	Sistema T placa para 2 RJ45 13502 transmobil	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496061	Sistema T placa para 1 RJ 45 transmobil	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496063	Tomada rj 45 fêmea.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496064	Tomada elétrica conjunto de tomada 2P+T 10A	CONJUNTO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496066	Ponto elétrico, tomada elétrica com cabo flexível 2,5mm.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496067	Tomada elétrica 2p + t, 10A, padrão Brasil.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496069	Tomada elétrica de embutir 2P+T 20A	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002496070	Tomada elétrica sobrepor 2P+T20A,250V, sistema X,Branca,com caixa de sobrepor.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002500001	Rele fotoelétrico potência 1000 watts, 220 volts	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002518001	No break potência de 2000 VA, 110/220 frequência 60HZ	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002518002	No Break Potência 1000 VA, 220 Volts, 60 HZ	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002518004	No Break - 40 kva	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002518005	No Break	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002518007	NO BREAK POTÊNCIA 1200VA, TE BIVOLT 220/115 VAC,TS BIVOLT 220/115 VAC	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002518009	NO BREAK SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	POTÊNCIA DE 1000 VA/ 700 W; COM CONDIÇÕES DE TRABALHAR EM TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C A 40°C E UMIDADE RELATIVA DE 0% a 95% SEM CONDENSAÇÃO; CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 120V OU 220V, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; FREQUÊNCIA: 60Hz + ou - 5% (OPCIONALMENTE 50Hz); CORRENTE DE ENTRADA: 120V: 7,6 A E 220V : 4,2A; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENÇÃO: PROTEÇÃO PROVOCADAS POR SURTOS DE ATÉ 6500A E 300J, ATENUANDO AS SOBRETENÇÕES E DESACOPLANDO PARA O ATERRAMENTO. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: TENSÃO DE SAÍDA: SELECIONÁVEL EM 120V OU 220V; PLUGUES E TOMADAS: ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: PLUGUE PADRÃO NEMA 5-15P TOMADAS DE SAÍDA: 6 TOMADAS PADRÃO NEMA 5-15R. O LIMITE DE CORRENTE DA TOMADA PADRÃO NEMA 5-15R É 15A. CORRESPONDENDO A 3300VA EM 220V OU 1800VA EM 120V. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, POR DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO E LIMITE DE CORRENTE ELETRÔNICO. RENDIMENTO A PLENA CARGA, MAIOR OU IGUAL A 90%, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA. BATERIAS: TESTE AUTOMÁTICO DO NO-BREAK E DAS BATERIAS QUE INFORMA PREVENTIVAMENTE QUE A BATERIA ESTÁ PRÓXIMA DO FIM DE VIDA. REALIZADO SEMANALMENTE EM DIA E HORA PROGRAMADOS OU SOLICITADO MANUALMENTE A QUALQUER TEMPO. PARTIDA POR BATERIAS: PODE SER LIGADO DURANTE A FALTA DE ENERGIA ATRAVÉS DAS BATERIAS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS: PROTEÇÃO DAS BATERIAS CONTRA DESCARGA TOTAL COM SINALIZAÇÃO PREVENTIVA ANTES DO DESLIGAMENTO DO NO-BREAK.				
002518010	NO BREAK POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 KVA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002518012	Nobreak 1 KVA, tensão de entrada 220/110 Volts	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002518025	1 OBJETO: NO BREAK. 1.1 Generalidades: 1.2 Equipamento para correção de distúrbios da rede elétrica para uso em conjunto com equipamento de Gama câmara. 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Tipo: no-break dupla conversão(true on line) com saída senoidal pura; 2.2 Potencia mínima de 5KVA; 2.3 Banco de baterias tipo estacionarias do tipo VRLA(valve regulated lead acid batteries); 2.4 Baterias com autonomia de 20 minutos no mínimo; 2.5 Deve conter transformador isolador; 2.6 Deve possuir by pass estático; 2.7 Deve possuir, no mínimo, as seguintes proteções: 2.7.1 Ruídos de linha; 2.7.2 Sub e sobretensão; 2.7.3 Variações de frequência; 2.7.4 Sobrecarga; 2.8 Tensão de entrada:220v;	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9 Variação admissível na tensão de entrada: 25%; 2.10 Tensão de saída: 110 e 220v $\pm$ 2%; 2.11 Freqüência de saída: 60 Hz; 2.12 Distorção harmônica de saída inferior a 3%; 2.13 Rendimento maior ou igual a 85%; 2.14 Deve ser compatível com operação com gerador a diesel; 2.15 Nível de ruído deve ser menor ou igual a 50dB; 2.16 Deve ter partida sem a presença de rede; 2.17 Indicadores visuais: 2.17.1 Tensão e freqüência de entrada; 2.17.2 Tensão de bateria; 2.17.3 Tensão e freqüência de saída; 2.17.4 Carga de saída em watts e V.A ou percentual; 2.18 Alarmes sonoros ou visuais para: 2.18.1 Sub e sobretensão; 2.18.2 Sobrecarga; 2.18.3 Substituição de bateria; 2.18.4 By-pass; 2.18.5 No-break funcionando através de baterias; 2.19 Alarmes sonoros e visuais para: 2.19.1 Operação em rede e bateria; 2.20 Chave inibidora de alarme; 2.21 Chave liga/desliga no-break; 2.22 Não deve introduzir distorção harmônica que prejudique a imagem do exame; 2.23 O equipamento deve ser construído (montado) em gabinete único, com rodízios;				
002518028	Genérico (2518) unidade - peça impressora Características mínimas: a) potencia de 1400 va. b) monofásico, fase/neutro/terra c) rendimento de 90% d) microprocessado e) operação em freqüência de 60 Hz f) tensão de entrada nominal operando na faixa de 200 a 240vca g) tensão de saída nominal operando na faixa de 209 a 231 vca h) forma de onda senoidal na saída i) comutação livre de transitórios inferior a 2 milissegundos j) bateria(s) selada(s) com recarga automática e autonomia de 10 minutos a plena carga, acomodadas no próprio gabinete do equipamento. k) indicação visual e sonora para modo de fornecimento de energia (rede ou bateria) l) sinalização indicativa de fim da carga da bateria m) desligamento automático do inversor por tensão baixa da Bateria n) 3 tomadas fase/neutro/terra para conexão de carga o) ruído acústico a um metro de distancia, menor que 55 dB, conforme din 45635; p) software e hardware para desligamento de servidor intel baseado em ms-windows 2000 server; q) condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da abnt.	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002518030	Nobreak para utilização em aparelho móvel de ultrassonografia Especificações: 1. Potência mínima de 2,0 KVA; 2. Gabinete metálico com rodízios para movimentação; 3. Deve possuir transformador isolador; 4. Tensão de entrada de 220VAC $\pm$ 20 %, monofásica, fase/neutro/ terra; 5. Frequência de entrada 60 Hz $\pm$ 5%; 6. Fator de potencia de entrada maior que 0,95; 7. Proteção contra curto-circuito, subtensão, sobretensão, na entrada; 8. Rendimento a plena carga maior ou igual a 85%; 9. Tensão nominal de saída 120 VAC $\pm$ 2 %, monofásica, fase/neutro/terra; 10. Regulação estática da tensão de saída +/-2%; 11. Taxa de distorção harmônica inferior a 5% (DTH); 12. Frequência de saída 60 Hz $\pm$ 0,1 Hz; 13. Fator de crista 3:1; 14. Fator de potência de saída mínimo de 0,70; 15. Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, limitação eletrônica de corrente, sobrecarga e sobretemperatura, na saída; 16. Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136 20A; 17. Tecnologia on-line de dupla conversão, conforme NBR 15014; 18. Bateria(s) VRLA gel ou AGM internas ao gabinete, com recarga automática; 19. Autonomia de no mínimo de 10 minutos a plena carga; 20. Proteção da bateria com limitação eletrônica da corrente, curto-circuito, sobretensão e subtensão; 21. Proteção contra descarga total das baterias com sinalização antes do desligamento do no-break; 22. Sinalização visual para modo de fornecimento de energia (rede ou bateria); 23. Indicação de fim da carga da bateria; 24. Disjuntor termomagnético de entrada e chave liga/desliga; 25. Ruído acústico a um metro de distância, menor que 60 db; 26. Sistema de by-pass automático.	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002518033	1. Características técnicas mínimas: no-break pot. De 3 KVA 1.1 Tecnologia on-line de dupla conversão, conforme NBR 15014 1.2 Potência de saída: 2100w; 1.3 Tensão de entrada de 220vac +/-25%, monofásica, fase/neutro terra; 1.4 Frequência de entrada: 60hz +/- 5%; 1.5 Fator de potência de entrada: 0,98; 1.6 Frequência de saída: 60hz +/- 0,05%; 1.7 Eficiência em carga total: 85%; 1.8 Tensão de saída senoidal: 120vac +/- 2%, monofásica,fase/neutro/terra; 1.9 Regulação estática de saída: +/-2%; 1.10 Fator de crista: 3;1; 1.11 Fator de potência de saída: 0,70 1.12 Sistema de by-pass automático; 1.13 Religação automática (retorno da rede com bateria descarregada); 1.14 Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, na saída; 1.15 Suporte a sobrecarga do inversor de 125% por 10(dez) segundos;	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.16 Ruído acústico a um metro de distância, menor que 60 DB (DIN 45635); 1.17 Autonomia de 10 minutos a plena carga; 1.18 Gabinete metálico para montagem em piso e/ou rack 19", proteção ip20; 1.19 Bateria(s)VRLA gel ou AGM com recarga automática; 1.20 Baterias internas ao gabinete ou em gabinete similar ao do equipamento; 1.21 Sinalização visual para modo de fornecimento de energia (rede ou bateria); 1.22 Indicação de fim da carga da bateria; 1.23 Proteção contra descarga total das baterias, com sinalização antes do desligamento do no-break; 1.24 Possibilidade de expansão de autonomia;				
002518042	No break senoidal, de no mínimo 2kva	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002518044	No break potência de 2 Kva a) Potência de 2,0 Kva; b) Tensão de entrada 220V +- 15% monofásica fase+neutro+terra; c) Frequência de entrada 60 Hz +-5%; d) Tensão de saída senoidal 110V +-5% e 220V +-5% monofásica fase+neutro+terra; e) Tensões de entrada e saída isoladas galvanicamente; f) Rendimento a plena carga 85%; g) Frequência de saída 60 Hz +- 0,01%; h) Regulação estática da tensão de saída de +-2%; i) Distorção harmônica máxima de 5%, para carga linear; j) Fator de potência de saída 0,80; k) Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, na saída; l) Ruído acústico a um metro de distância, menor que 55db, conforme norma DIN 45635; m) Autonomia de dez minutos a plena carga; n) Bateria(s) selada(s) chumbo-ácido, livre de manutenção, a prova de vazamento, recarga automática de dez minutos a plena carga; o) Baterias acomodadas no próprio gabinete do equipamento ou em gabinete de mesmo padrão; p) Sinalização visual para modo de fornecimento de energia pela rede elétrica ou bateria; q) Sinalização indicativa de fim da carga da bateria; r) Proteção contra descarga total das baterias com sinalização antes do desligamento do no-break; s) Condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da ABNT; t) Software e hardware para gerenciamento e comunicação com servidor Windows 2000Server.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002518052	No break dupla conversão (true on line),potencia mínima 3 kva 1.1 equipamento para correção de distúrbios da rede elétrica para uso em conjunto com equipamento de ultra-som. 2.características tecnicas minimas: 2.1 tipo: no-break dupla conversão (true on line) com saída senoidal pura; 2.2 potencia mínima de 3 kva; 2.3 banco de baterias tipo estacionarias do tipo vrla (valve regulated lead acid batteries); 2.4 baterias com autonomia de 20 minutos no minimo; 2.5 deve conter transformador isolador; 2.6 deve corrigir os seguintes problemas de rede; 2.6.1 ruidos de linha; 2.6.2 sub e sobretensao;	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6.3 curto-circuito; 2.6.4 variações de frequência; 2.6.5 sobrecarga; 2.7 tensão de entrada: 220V 2.8 variação admissível na tensão de entrada: 25%; 2.9 tensão de saída: 110 e 220 v +/- 2%; 2.10 frequência de saída 60 hz; 2.11 distorção harmônica de saída inferior a 3%; 2.12 rendimento de $\geq$ 85%; 2.13 deve ser compatível com operação com gerador e diesel; 2.13. deve ser compatível com operação com gerador a diesel; 2.14. nível de ruído deve ser $\leq$ 45 db; 2.15. deve ter partida sem a presença da rede; 2.16. indicadores visuais: 2.17.1. tensão e frequência de entrada; 2.17.2. tensão de bateria; 2.17.3. tensão e frequência de saída; 2.17.4. carga percentual de saída em watts e v.a.; 2.18. alarmes sonoros ou visuais para: 2.18.1. sub e sobretensão; 2.18.2. sobrecarga; 2.18.3. substituição de bateria; 2.18.4. by-pass; 2.18.5. no-break funcionando através das baterias; 2.19. alarmes sonoros e visuais para: 2.19.1. operação em rede e bateria; 2.20. chave inibidora de alarme; 2.21. chave liga/desliga no-break; 2.22. não deve introduzir distorção harmônica prejudicando a imagem do exame; 2.23. O equipamento deve ser construído (montado) em gabinete único, com rodízios. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
002534001	ESTABILIZADOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1 KVA	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002534004	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRADA 220 V. SAÍDA 110 V. POTÊNCIA 3 KVA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002534005	NOBREAK 3 KVA Especificações Técnicas: Saída: - Capacidade de Potência de saída: 3,000 VA - Capacidade de Potência de saída: 2,250 Watts - Potência Máxima Configurável: 3,000 VA - Potência Máxima Configurável: 2,250 Watts - Tensão nominal de saída: 120VA - Conexões de saída: (8) Nema 5-15R Entrada:	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Tensão nominal de Entrada: 120V - Frequência de entrada: 50/60Hz +/- 3Hz(autosensing) - Tipo de Conexão de Entrada: Nema L5-30P - Comprimento do cabo: 1,8 metros - Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 92-147V Bateria: -Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento. -Cartucho de substituição de bateria: RBC11 -Tempo de autonomia típico em meia carga: 19.2 minutos (1125Watts) -Tempo de autonomia típico em carga total: 5.7 minutos (2250Watts) Comunicação e gerenciamento: - Porta de interface: DB-9 RS-232, SmartSlot - Quantidade disponível de interfaces SmartSlot: 1 - Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line, Troca de bateria : e Sobre Carga - Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de `delays` - Desligamento de Emergência(EPO): opcional Proteção contra surtos e filtragem: - Classe de surto de energia: 880 joules - Filtragem: ull time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Conformidade: Aprovações: CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778				
002534012	Estabilizador de tensão potencia 500 VA, rede 220 V.	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002534026	Estabilizador de tensão 1KVA, potência mínima de saída 1000VA	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002534029	stabilizador de tensão monofásico 220x220V 300W	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002534035	Estabilizador características mínimas: a) tensao de entrada 220v / 110v; b) tensao de saída 110v; c) potencia minima de 1kva, com filtro de linha interno; d) led informativo de rede eletrica normal, baixa ou alta e) minimo 03 (tres) saidas.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002534036	Nobreak 2 KVA Características mínimas: a) Potência de 2,0 KVA; b) Tensão de entrada 220V +/- 15% monofásica fase + neutro + terra; c) Frequência de entrada 60 Hz +/- 5%; d) Tensão de saída senoidal 110V +/- 5% e 220V +/- 5% monofásica fase + neutro + terra; e) Tensões de entrada e saída isoladas galvanicamente; f) Rendimento a plena carga 85%; g) Frequência de saída 60 Hz +/- 0,01%	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	h) Regulação estática da tensão de saída de +/- 2%; i) Distorção harmônica máxima de 5% para carga linear; j) Fator de potência de saída 0,80; k) Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão na saída; l) Ruído acústico a um metro de distância, menor que 55db, conforme norma DIN 45635; m) Autonomia de dez minutos a plena carga; n) Bateria(s) selada(s) chumbo-ácido, livre de manutenção, a prova de vazamento, recarga automática e autonomia de dez minutos a plena carga; o) baterias acomodadas no próprio gabinete do equipamento ou em gabinete de mesmo padrão; p) Sinalização visual para modo de fornecimento de energia pela rede elétrica ou bateria; q) Sinalização indicativa de fim da carga da bateria; r) Proteção contra descarga total das baterias com sinalização antes do desligamento do nobreak; s) Condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da ABNT; t) Software e hardware para gerenciamento e comunicação com servidor Windows 2000 Server.				
002534038	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTENCIA DE 1,2 KVA	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002534045	Estabilizador de tensão potencia de 700 va	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002534058	Estabilizador de tensão	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002534059	Estabilizador de tensão, capacidade 600 VA	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
002542001	Transformador estabilizador de tensão automático, potência 1 kva, entrada 220 v. saída 110/220 v	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
002542026	Transformador estabilizador de tensão - auto transformador 200w 110/220v	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550001	Fita isolante de auto fusão.	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550002	Fita isolante medindo 33 mm x 20 metros.	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550003	FITA ISOLANTE COM 5,00 METROS	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550004	Fita isolante medindo 10 metros	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550005	Fita isolante com cola, medindo 19mm x 20m	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550007	Fita isolante com cola anti-chama, medindo 10 metros	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550008	FITA ISOLANTE TÉRMICO MEDINDO 60 METROS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550009	Fita isolante	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550010	Fita isolante - uso geral	ROLO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550012	Fita isolante fusão 10m.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002550013	Fita isolante rolo 50 metros	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
002585001	Placa de circuito com componente montado tipo d 203	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
002585008	Placa de circuito integrado modelo envision tr board compatível com o aparelho de ultrassom da marca philips modelo envision	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002593001	Tesoura doméstica aço forjado com aprox.15 cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
002593002	TESOURA DOMÉSTICA, AÇO FORJADO COM APROX. 20CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
002607001	Placa (espelho) cega 2x4	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
002607002	PLACA (ESPELHO) CEGA 4X4	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002607003	Placa (espelho) cega, redonda - 4"	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
002623001	Chuveiro elétrico tipo ducha.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
002666001	Lima chata	PECA	34	Ferramentas	ativo
002666002	LIMA TRIANGULAR PARA AMOLAR DE 4 E 1/2"	PECA	61	Medicamentos	ativo
002666003	LIMA DE ENXADA 8", SEM CABO	PECA	61	Medicamentos	ativo
002666005	Lima triangular 5,0"	PECA	61	Medicamentos	ativo
002666008	Lima chata de 20cm.	PECA	61	Medicamentos	ativo
002666010	Lima serrote nº4	PECA	34	Ferramentas	ativo
002674004	Cortador manual para fórmica	PECA	61	Medicamentos	ativo
002674005	Cortador de vidro.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002712001	Colher de pedreiro	PECA	61	Medicamentos	ativo
002712002	Colher de pedreiro, em ferro, medindo 20 cm, com cabo de madeira (Genérico 271/2 G/C 2801)	PECA	34	Ferramentas	ativo
002712003	COLHER DE PEDREIRO MEDINDO 25 CM, EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720001	Chaves diversas gripo 18"	PECA	61	Medicamentos	ativo
002720004	Chave de teste (neon)	PECA	61	Medicamentos	ativo
002720006	Tetra - chaves diversas	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720007	Yale - chaves diversas	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720009	Virgem - chaves diversas	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720010	Chave inglesa 10"	PECA	61	Medicamentos	ativo
002720016	Chave estrela 10 X 11MM	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720020	Chave de grifo , com 14 polegadas	PECA	61	Medicamentos	ativo
002720022	Chave de boca 21 x 23 mm	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720026	Chave biela 13 mm.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002720037	Jogo chave torx t-10 a t50	JOGO	34	Ferramentas	ativo
002720043	Chave Allen curta 4mm.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002763002	Platina elétrica potencia 580w - 220v (profissional)	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771001	Furadeira elétrica de impacto	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771002	Furadeira elétrica, p/ concreto, aço, madeira, pot.500w, tensão 220v	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771004	Furadeira movida a bateria	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771008	Furadeira super hobby 36 B	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771009	Furadeira tipo parafusadeira, industrial eletrônica 650 w	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771013	Martetele pistola redonda (encaixe 10,4mm), 3000 bpm, peso2,5kg, energia por impacto. ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).	PECA	34	Ferramentas	ativo
002771014	Furadeira de impacto potência 600 watts	PECA	34	Ferramentas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002780001	Esquadro referencia 160 para pedreiro	PECA	34	Ferramentas	ativo
002798001	Prumo para pedreiro	PECA	34	Ferramentas	ativo
002798002	Prumo de pedreiro em plástico 430g e fio de polipropileno	PECA	34	Ferramentas	ativo
002801001	Pedra para amolar ferramentas de corte de amolar (afiar).	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002810001	Macho jogo 5/32 - 32	JOGO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002810002	Macho jogo 3/16	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002828001	Cabo de madeira para enxada.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002828002	CABO DE MADEIRA PARA ROLO DE PINTURA	PECA	61	Medicamentos	ativo
002828008	Cabo de madeira para picareta	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836001	LIXA REFERÊNCIA N.400	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836002	Lixa para ferro nr.180	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836003	LIXA PARA FERRO NR.240	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836005	Lixa para ferro nr.100	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836006	Lixa grão nr.220	ROLO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002836007	LIXA GRÃO NR.50	FOLHA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836008	Lixa grão nr. 100	FOLHA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836009	Lixa grão nr. 60	ROLO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002836011	Lixa grão nr. 150	FOLHA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836012	Lixa grão nr. 80	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836013	Lixa par ferro nº 80	FOLHA	61	Medicamentos	ativo
002836014	Lixa d'água grão 320	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836015	LIXA PARA MADEIRA GRÃO 220	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836016	Lixa para madeira grão 120	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836017	LIXA D' AGUA NÚMERO 220	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836018	Lixa de ferro número 120	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836020	Lixa fina 220	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836022	Lixa madeira norton 100	FOLHA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002836023	LIXA DE PANO N.50	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836024	Lixa d'água n 180.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836025	Lixa G 125 madeira 80 - média	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836026	LIXA D'ÁGUA 150	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002836027	Lixa para massa nr. 100	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836028	Lixa para massa,150.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836029	Lixa para massa,220.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836031	Lixa d'agua 600	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002836032	Lixa para ferro nr. 150	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002836033	LIXA PARA MASSA N.120	PECA	61	Medicamentos	ativo
002836034	Lixa ferro 50	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836035	Lixa para massa número 80.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002836041	Lixa d'água e de ferro, tamanhos diversos	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002844001	Broca de Videa medindo 4mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002844002	Broca de videa medindo 5,00 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002844003	Broca de videa medindo 6,00 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002844004	Broca de videa medindo 7,00 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002844005	Broca de videa medindo 10,00 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002844006	Broca de videa medindo 8,00 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002844007	Broca de videa medindo 12 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852001	Broca de aço rápido medindo 2,00mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852002	Broca de aço rápido medindo 10,00mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852003	Broca de aço rápido medindo 2,50 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852004	Broca de aço rápido medindo 3,00mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852005	Broca de aço rápido medindo 4,50mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852006	Broca de aço rápido medindo 6,00mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852007	Broca de aço rapido medindo 7,00 mm	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002852008	Broca de aço rápido medindo 7,50 mm.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852009	Broca de aço rápido medindo 8,50mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852010	BROCA DE AÇO RÁPIDO MEDINDO 1,00 MM	PECA	61	Medicamentos	ativo
002852011	Broca de aço rápido medindo 3,2 mm.	PECA	61	Medicamentos	ativo
002852015	Broca de aço rápido medindo 8mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852016	Broca de aço rápido medindo 5,00 mm.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852017	Broca de aço rápido medindo 4,00mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852018	Broca de aço rápido medindo 6,5 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852019	Broca de aço rapido medindo 9,00 mm	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002852020	Broca de aço rápido medindo 3,5mm.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852022	Broca de aço rapido medindo 12 mm	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
002852023	Broca de aço rápido medindo 1,5mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852024	Broca de aco rapido medindo 3,0 mm.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852025	Broca de aço rápido medindo 5,5mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852026	Broca de aço rápido medindo 8,5 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852027	Broca de aço rápido medindo 11,00 mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852029	BROCA DE AÇO RÁPIDO MEDINDO 6 MM	PECA	61	Medicamentos	ativo
002852031	BROCA DE ACO RAPIDO DE ACO RAPIDO	PECA	61	Medicamentos	ativo
002852032	Broca de aço rápido medindo 15mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002852033	Broca de aço rápido com 17mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002909001	BROCA DENTÁRIA MODELO FG 107-A	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909002	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 557	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909006	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 1/2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909007	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 1	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909008	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 5	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909009	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 3	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909010	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 6	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909012	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - N. 8	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909013	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - N. 3	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909014	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 4	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909016	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO N. 1032	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909017	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO N. 1034	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909019	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1012	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909024	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1061	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909028	Broca dentaria alta rotação, diamantada nº 2068.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
002909030	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1042	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909031	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1045	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002909032	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1046	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909034	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1014	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909035	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1015	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909038	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 33 1/2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909039	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1302	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909040	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1043	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909041	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1016	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909042	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1023	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909043	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1031	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909045	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1035	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909053	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1011	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909054	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1033	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909059	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - N. 2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909060	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 8	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909062	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 1	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909063	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 1/2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909064	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 556	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909065	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 558	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909066	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 56	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909067	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDO, AÇO CARBIDE, N. 33 1/2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909068	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N. 2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909069	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DIAMANTADA N.3	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909070	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, AÇO CARBIDE N. 56	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909071	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, AÇO CARBIDE N. 57	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909072	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N. 2	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909074	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE N. 34	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909075	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE N. 37	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909076	BROCA DENTÁRIA FG-204 PRIMEIRA SÉRIE	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909078	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N.3	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909079	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N. 4	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909080	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N.6	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909082	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DIAMANTADA TAM. G	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909084	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DIAMANTADA TAM. P	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909087	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1312	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909089	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 9	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909090	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO N. 1036	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909091	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1022	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909092	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1024	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909107	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE, N. 35	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909108	Broca baixa rotacao, tronco conica invertida, aço carbide n.36	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909109	BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE, N. 38	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909110	BROCA DENTÁRIA CIRÚRGICA DE MÃO, RETA, N. 703	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909111	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, HASTE LONGA, ESFÉRICA, N. 2146	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909112	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDO, AÇO CARBIDE, N. 34	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909113	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDO, AÇO CARBIDE, N. 37	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909115	BROCA DENTÁRIA DE LENTULO PARA TRATAMENTO DE CANAL	JOGO	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002909117	BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N.8	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909124	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, HEL, PM DIAMETRO N.8	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909125	BROCA DENTAR BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, HEL, PM, SU N.8	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909126	BROCA DENTARIA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, HEL, PM, SU N. 700L	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909127	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 10	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909128	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 8	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909129	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, OM, SU N. 6	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909130	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 701L	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909131	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 702L	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909132	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, FRESA SU, E. G	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909133	BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, FRESA, SU, G	PECA	64	Odontológicos	ativo
002909134	Brocas carbide nº 701	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
002909135	Broca carbide nº 703	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
002909136	Broca esferica diamantada nº 1	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
002909137	Broca esferica diamantada nº 2	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
002909138	Broca esferica diamantada nº 4	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
002909193	Broca Carbide nº 702	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
002917001	ALICATE DE AÇO	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917002	Alicate de aço com cabo isolante	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917003	Alicate de aço com bico de papagaio 10"	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917004	Alicate de aço para grimpagem de RJ 45/RJ 11 com corte.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917005	ALICATE DE AÇO DE CORTAR E TORCER, MEIA CANA 160 MM	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917007	Alicate bico meia canoa	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917008	Alicate de pressão	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917010	Alicate crimpar RJ II	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917011	Alicate de aço de inserção para corte de fios	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917014	Alicate de aço corte diagonal 6	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917015	Alicate de aço universal 8"	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917016	Alicate de aço tipo eletricitista 8" com isolamento	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917017	ALICATE DE AÇO DE CORTE	PECA	61	Medicamentos	ativo
002917018	Alicate de bico.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917020	Alicate decapador de cabo ethernet.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
002917022	Alicate bomba d'água	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917023	Alicate de crimpar rj45 com catraca.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917024	Alicate bico meia cana 4,5" ou 5" com mola, isolado.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917025	Alicate corte diagonal 110mm com mola,cabo emborrachado,cromo vanádio.	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917037	Alicate punch down ht-314 b	PECA	34	Ferramentas	ativo
002917039	Alicate de inserção para fêmea RJ 45 punch down com regulagem, serve para Patch Panel e Keystone	PECA	34	Ferramentas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	RJ45, para uso em rede de dados e cabeamento estruturado				
002925002	Dominó - legal	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
002941001	Tábua de madeira cedro, medindo 2,5 x 20 x 3,00 cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941002	TÁBUA DE MADEIRA TIPO ANGELIN MED. 3 X 30 X 4M	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941006	Tábua de pinus de 1º qualidade de 3cm de espessura e 25cm de largura.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941010	tábua de madeira medindo 30cm x 2,5m x 3m	peca	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941012	Tabua de madeira Cedrinho 20 x 200 cm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941016	TÁBUA DE MADEIRA DE CEDRO, MEDINDO 3M X 30CM X 2CM, PLAINADA	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941019	TÁBUA DE MADEIRA PINUS, MEDINDO.3,00 X 0,20 X 2,5 CM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941024	TÁBUA DE MADEIRA DE LEI PLEINADA MED. 30 X 2,5 X 450 CM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941029	Tábua de madeira Itaúba, medindo 2,5 X 25 X 4,00	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941034	Tábua de madeira tipo angelin, medindo 2,5 x 30 x 3,00 mts	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941043	Tábua de madeira tipo angelim med 3cm x 20 cm x 400 cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941044	Tabua de madeira em angelim, pleinda e arredondada nos dois lados, medindo 15cm largura por 2cm de espessura e 4 metros de comprimento (envernizada).	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002941047	Tábua de madeira Angelin	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968001	Compensado de virola 10 mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968002	Compensado de virola 4 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968003	Compensado virola 18 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968004	COMPENSADO DE MOGNO,15 MM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968005	Compensado de virola,15 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968006	Compensado virola 12mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968007	COMPENSADO DE VIROLA MEDINDO 20MM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968009	COMPENSADO DE VIROLA, 25MM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968010	Compensado de mescla 160x220x18mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968012	Compensado virola 6mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968013	Folha de compensado sarrafiado, 18mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968014	Compensado sarrafiado em folha de 15mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968015	Folha de compensado sarrafiado, 12mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968016	Folha de compensado sarrafiado, 04mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968017	Compensado de 2,20 x 1,60 x 18 mm sarrafiado	FOLHA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968019	Compensado de 2,20 x 1,60 x 12 mm	FOLHA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968020	Compensado medindo 2,20x1,60x04mm	FOLHA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968021	CHAPA MDF,0,9 MM ,CRU,1.83 X 2.75	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968022	Folha de md f de 15mm com uma face em marfim	FOLHA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968023	Folha em md f de 04mm, com uma face em marfim.	FOLHA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968024	Compensado MDF 1,83m x 2,75m, 15mm branco, dupla face.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968025	Compensado md f, duas faces, 1, 83x2, 75cm - 18mm, cor marfim	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968026	Compensado MDF, duas faces, 1,83x2,75 cm, 5mm. Cor marfim	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968027	Compensado MDF, duas faces, 1,83x2,75 cm, 12mm. Cor marfim	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968028	Compensado MDF, duas faces, 1,83x2,75 cm, 6mm. Cor marfim	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
002968030	Compensado tipo md f, duas faces, medindo 1,83cm x 2,75cm, com 15mm de espessura na cor marfim.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
002968031	Compensado - mdf, duas faces, 1.83x2.75 - 6mm, cor branca.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003034001	Cimento cola	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003034002	Cimento, saco com 50 kg.	SACO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003034003	Cimento saco com 25 kg	SACO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003034004	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003034005	Bloco de cimento com elemento vazado	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003069002	BOLA PARA TENIS DE MESA MODELO OFICIAL, COR BRANCA	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003166001	TELHA DE FIBRA DE VIDRO MED. 1,53x1,10 METROS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
003166004	TELHA BRASILIT MEDINDO 1,53 X 1,10	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166005	Telha em chapa ondulada de fibro cimento	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166007	Telha francesa.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166009	Telhoes de ceramica para cumieeira	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166010	Telha de cimento amianto - Brasilit, medindo 2,13 x 1,10 m x 60 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166018	Telha em chapa ondulada de fibro cimento,med.244 x 110 x 5 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166025	Telha de fibrocimento amianto 1,83 x 1,10 x 5mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166031	Telha em chapa ondulada de fribro cimento medindo 1,83 x 1,10 x 6mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166033	Telha translúcida (unitario).	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003166037	Telhão de encaixe de fibrocimento 6mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190002	Porta de madeira externa com almofadas.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190003	PORTA DE MADEIRA INTERNA, LISA	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190004	Porta de madeira maciça	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190005	Porta de madeira medindo 0.80 X 2.10CM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190006	Porta de madeira lisa, medindo 0,70x2,10	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190007	PORTA DE MADEIRA INTERNA 70 X 2,10 (ANGELIN)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190008	Porta de abrir de madeira Angelin 100 x 210cm, semi - oca	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190009	Porta de madeira completa com divisória med.82 x 2,11 m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190024	Porta de madeira angelin, interna med. 80cm x 210cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190025	Porta de madeira angelin, interna med.100cm x 210cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190026	Porta de lambri tipo mexicana, madeira angelin pedra, com encaixe tipo macho-femea, com reguas de 9cm, com 4 travessas com as espigas ate a extremidade, 3cm de espessura,100cm de largura, 170 cm de altura	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190027	Porta de madeira angelin pedra, de lambri, tipo mexicana, med. 60X170 cm, com encaixe tipo macho-femea, com reguas de 9cm, com 4 travessas com as espigas ate a extremidade, 3cm de espessura.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003190028	Porta de madeira angelin, interna med. 0.60cm x 2.10 cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003204002	Janela metálica basculante de ferro	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003204004	Janela metálica de alumínio,com vidro incolor,02 folhas	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003204007	Janela metálica Basculante de aluminio com vidro med.1X0,60m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003204008	Janela metálica de alumínio	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003212001	Calha de plástico em pvc rígido, para beiral	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003220001	Suporte para calha em pvc rígido	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003220002	Suporte para sustentação horizontal.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003239001	Impermeabilizante para argamassa, lata de 18 litros	LATA	46	Materiais para Construção Civil	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003239002	Impermeabilizante para reboco, embalagem com 1 litro	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003247001	Tarjeta metálica tamanho médio.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003255001	Porta cadeado metálico tamanho médio	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003255002	Porta cadeado metálico medindo 5cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263001	Fechadura metálica em aço inoxidável, para interior. KJDSDFJSDFJSA	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263002	Fechadura metálica em aço inoxidável para exterior.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263003	Fechadura metálica cilíndrica, pequena para armário	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263005	Fechadura metálica para gaveta	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
003263006	Fechadura metálica tubular, cor preta	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263007	Fechadura metálica para divisórias, tubular cor cinza	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263009	Fechadura metálica com chave, para armário	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263010	Fechadura metálica para porta de banheiro.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263013	Fechadura acionada através de cartão, fechamento automático internamente a fechadura permanece liberada, tranqueta interna para impedir o acesso mesmo com o cartão, sinalizador de presença interna se a tranqueta estiver acionada, chave interditora para liberar ou interditar o acesso com tranqueta acionada.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263014	Fechadura metálica	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263015	Fechadura metálica cilíndrica tetra chave auxiliar em latão	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263016	FECHADURA METÁLICA PARA FECHADURA BOLA	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263017	Fechadura metálica tubular cromada	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263020	Fechadura arouca 6920 para porta de correr - peça	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263021	Fechadura Brasil f-1933 p/ porta giro - interna	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003263023	Fechadura metálica para porta externa completa	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271001	Dobradiça metálica em latão cromado, tamanho grande	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271003	Dobradiça metálica caneco grande	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271004	DOBRADIÇA METÁLICA TIPO PIANO	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271005	Dobradiça metálica para porta L.P. 3	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271006	dobradiça metálica mola 4" vai-vem	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271007	Dobradiça metálica (ferro) medindo 3 1/2	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271008	Dobradiça metálica de caneco, 35mm com parafuso	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271009	Dobradiça metálica em inox, medindo 03 polegadas	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271010	Dobradiça metálica caneco pequena	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271011	Dobradiça metálica em aço inox, 04 polegadas.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271014	DOBRADIÇA METÁLICA GALVANIZADA 3.1/2 C/ PARAFUSOS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271015	DOBRADIÇA METÁLICA TAMANHO 60 MM	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
003271016	DOBRADIÇA METÁLICA TAMANHO 75MM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271017	DOBRADIÇA METÁLICA TAMANHO 85MM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003271019	Dobradiça metálica, tamanho grande, com parafuso	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003280001	CADEADO METÁLICO DE LATÃO 45 MM	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003280003	CADEADO METÁLICO NÚMERO 25 (25 MM)	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
003280004	CADEADO METÁLICO EM AÇO INÓX, COM ASTE NORMAL, 40 MM	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
003280005	CADEADO METÁLICO EM AÇO INOX, COM ASTE NORMAL, 50 MM	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
003280006	Cadeado metálico em aço inox, com haste normal, 20mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003280007	Cadeado metálico de latão maciço 30mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003280008	Cadeado metálico de latão, 25 mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003280011	Cadeado metálico para microcomputador	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003280012	Cadeado metálico haste normal tipo tetra 60 mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003298002	Rolo de esponja para pintura med. 9cm c/cabo.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003298003	Rolo de esponja para pintura medindo 15cm com cabo	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003298005	Rolo de esponja p/ pintura pequeno 5cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
003301002	Brocha para pintura nr. 901	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003301003	Brocha para pintura número 3	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003301004	Brocha para pintura numero 2	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310001	Trincha para pintura 1 1/2" polegadas	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310002	Trincha para pintura 3 polegadas	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310003	Trincha para pintura 572 x 2 polegadas.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310005	Trincha para pintura. 1/2 polegadas.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310006	Trincha para pintura 2" polegadas	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310007	Trincha para pintura. 3/4" polegadas.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310008	Trincha para pintura 4 polegadas.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310009	Trincha para pintura 1 polegada	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003310010	Trincha para pintura. Tamanhos diversos.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003328001	TINTA PARA SERIGRAFIA EM TECIDO, COR VERDE	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003328002	Tinta de serigrafia para tecido, branca, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900 gramas.	FRASCO	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
003328003	Tinta de serigrafia para tecido, cor vermelha, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900 gramas.	FRASCO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003328004	Tinta de serigrafia para tecido, cor preta, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900 gramas	FRASCO	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
003328005	Tinta de serigrafia para tecido, cor verde, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900 gramas.	FRASCO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003328006	Tinta de serigrafia para tecido, cor azul escuro, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900 gramas.	FRASCO	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
003344001	Tinta para tecido, cor preta	FRASCO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003344002	Tinta para tecido cor vermelha	FRASCO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003344005	Tinta para tecido, cor azul	FRASCO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003344006	Tinta para tecido na cor verde	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003344010	Tinta para tecido, cor branca	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003352001	Tinta de fundo zarcão, galão de 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003352003	TINTA DE FUNDO PARA OLEO GALAO C/ 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003379004	Corante para tinta base d'água frasco com 50 ml	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003425004	Tinta guache, cor azul, frasco com 270 cc.	FRASCO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003425007	Tinta guache caixa com 6 cores	CAIXA	92	Recreação, Desporto e Material	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Artístico	
003425018	Tinta guache, frasco com 250 ml na cor marrom.	FRASCO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433001	Pincel para pintura artística tamanho 6.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433002	Pincel para pintura artística tamanho 18.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433005	Pincel para pintura artística número 08.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433006	PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 12	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433011	Pincel para pintura artística chato, r. 718, n. 04.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433014	Pincel para pintura artística chato, R. 718, n° 20.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433015	PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 0	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433016	PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 00	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433017	PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 14	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433019	Pincel para pintura artística numero 2.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433027	PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 10	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433028	PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 5	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003433029	Pincel para tinta guache numero 10.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
003441001	SELANTES SELADOR PARA MADEIRA, GALÃO 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003441002	Selador para madeira, lata com 18 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003441003	Selador acrílico galão com 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003441004	Selador em acrílico, galao c/ 3,6l	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003441005	Selador lata com 3600ml	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003450001	Fixador para tinta usado em pintura	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476001	Pincel para pintura 1"	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476002	Pincel para pintar de 1/2" (polegada)	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476003	Pincel para pintura de 2" (polegadas)	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476004	Pincel para pintura 3" (polegadas)	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476005	Pincel para pintura de 3/4 polegada	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476006	Pincel para pintura de 1 1/2" (polegada), de seda	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476007	Pincel para pintura de 2 1/2" (polegadas).	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476009	Pincel para pintura 326 1/12 atlas.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476010	Pincel para pintura de 4"	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
003476011	Pincel para pintura tipo chato, nr.10.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003476012	Pincel para pintura tipo chato nr. 02	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003476019	Pincel trincha 1/2" para verniz, 13mm.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003484002	Registro de esfera 3/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484004	Conexao metalica adaptador 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484006	CONEXAO METALICA TE 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484008	Acabamento para cano de chuveiro	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484011	Registro de passagem para chuveiro 3/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484019	TEE 611, COBRE, 22MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484023	Conector 604 de cobre 22 x 3/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484025	Bujão galvanizado 1"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484029	Conexão metálica niple duplo galvanizado 3/4.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484033	Joelho de cobre 28mm, 90 graus	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484035	Conexao metalica luva de reducao, medindo 50 x 40 mm - esgoto.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484036	LUVA PARA CANO DE COBRE MED. 22 MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484037	JOELHO PARA CANO DE COBRE, MEDINDO 22 MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484043	Curva soldável 20 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484044	JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484045	Joelho galvanizado de 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484054	Nipel de ferro galvanizado 1 1/4.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484059	Registro para gás 3/8, com saída para mangueira.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484063	REGISTRO DE METAL 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484068	Conexão metálica de ligação para vaso sanitário	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484069	Redução de cobre	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484070	Joelho de cobre medindo 35mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484072	união de cobre medindo 35mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484073	união de cobre medindo 42mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484074	Luva de cobre medindo 28mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484075	luva de cobre medindo 35mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484076	luva de cobre medindo 42mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484082	Conexao metalica luva de cobre 79mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484083	Conexao metalica joelho de cobre 79mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484084	Conector de cobre modelo 604 com 79 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484085	Te galvanizado de 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484086	Uniao galvanizada de 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484087	Conexão metálica TEE de cobre de 28 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484088	Conexão metálica TEE de cobre de 32 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484113	Cotovelo de cobre 90 graus, 28mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484114	Cotovelo de cobre 90 graus, 22mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484115	Cotovelo de cobre 90 graus, 42mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484116	Cotovelo de cobre 45 graus, 28mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484117	União em bronze, soldável, 28mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484118	União em bronze, soldável, 42mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484119	Te de cobre, 42mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003484120	Te de cobre, 28mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484121	Luva bronze, 22mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484122	Luva de aço galvanizado, 1.1/2'	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484123	União galvanizada, 1.1/2'	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484124	Te aço galvanizado 1.1/2'	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003484125	Cotovelo, aço galvanizado, 1.1/2'	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492001	Tubo metálico (haste) cromada para chuveiro	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492002	Tubo metalico de ferro, bitola de 2 polegadas, com 6 m de comprimento.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492003	Tubo metalico de ferro, bitola de 3 polegadas, com 6 m de comprimento.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492005	Tubo metálico industrial 3/4 1.2 mm	KG	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492007	Tubo metálico curto,alumínio com adaptador em aço forjado	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492008	Tubo metálico longo,alumínio com adaptador em aço forjado	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492010	Tubo metálico de cobre 28mm, classe A	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492013	Tubo metálico de Cobre 22mm.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492014	Tubo Metálico galvanizado de 1/2" x 6M	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492019	Tubo metalico de cobre classe a 79mm	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492026	Tubo metálico de aço com costura 5580 2" gv bsp	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492027	Tubo metálico de aço com costura 5580 1.1/4"	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492028	Tubo metálico de aço com costura 5580 3/4" gv bsp	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492029	Tubo metálico de aço carbono sem costura	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492030	Tubo metálico em aço inox para sustentação de tampo de marcenaria.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492031	Tubo metálico em aço galvanizado, diâmetro 1.1/2.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492032	Tubo metálico em aço galvanizado, diâmetro 01.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003492036	Tubo metálico de cobre classe A , 28mm.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003506001	Tinta acrílica cor branca-gelo, lata 18 litros.	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506003	Tinta acrilica cor branca, lata 900ml	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506006	Tinta acrílica fosco, galão com 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506008	Tinta acrilica cinza 3,6 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506011	Tinta acrilica semi-brilho, cor pessego, c/ 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506013	TINTA ACRILICA COR BRANCA SEM BRILHO,GALAO DE 3.6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506014	TINTA ACRILICA COR PALHA,GALAO DE 3.6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506015	Tinta acrílica semi-brilho,com branca 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506016	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO,SALMAO,18 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506017	Tinta acrílica semi-brilho azul claro,18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506018	Tinta acrílica semi-brilho amarela, 18 litros.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506019	Tinta acrílica semi-brilho verde água,18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506026	Tinta acrilica semi brilho cor gelo	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506028	Tinta acrílica. Semi-brilho, base, 18 litros. galão.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506029	Tinta acrílica na cor palha fosco, galão com 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506030	Tinta acrilica na cor verde fosco, galão com 18 litros.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506035	Tinta acrílica semi brilho 3,6 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506036	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COM 16 LITROS	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506039	Tinta acrilica cor branca, galao de 18 litros	GALAO/LITRO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506041	Tinta acrílica cor branca 3,6 litros	lata	51	Material de Pintura e Preservação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003506051	Textura acrílica com quartzo, hidropelente para uso externo e interno, galão com 18 litros.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003506087	Tinta acrílica osmocolor mogno	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003514001	Tubo plástico de pvc, soldável, 50mm, esgoto	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514002	Tubo plástico de pvc, soldável, 60mm, barra 6 metros	KG	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514003	Tubo plástico de queda para caixa de descarga.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514004	Tubo plástico flexível ref.2252958701	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514005	Tubo plastico de esgoto em pvc 150mm	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514006	Cano pvc 25mm, barra com 6 metros	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514007	Cano pvc 40 mm barra com 6 metros	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514008	Tubo plástico de pvc, soldável, 75 mm, esgoto	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514009	TUBO PLÁSTICO DE PVC, SOLDÁVEL, 100 MM, ESGOTO	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003514010	Tubo plástico de ligação com anel (que liga o bacio)	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514012	TUBO PLÁSTICO EM PVC SOLDÁVEL 20 MM, BARRA DE 06 METROS	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514013	Cano pvc 100mm barra com 6 metros	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514014	Tubo plástico cano de esgoto, 40mm	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514015	TUBO PLASTICO DE LIGACAO S/ANEL (QUE LIGA O BACIO)	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514018	TUBO PLASTICO EM PVC PBA CL 20 DE 60 MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514021	Tubo plástico 3/4	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514022	Tubo plástico - Cano plástico 1/2	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514024	Luva de correr pvc para esgoto 50mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514027	Tubo pvc, para água, 32mm, barra de 6 metros	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514036	Tubo pvc para esgoto 100mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514045	Duto circular diâmetro 100mm.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003514046	Duto circular flexível diâmetro 100mm.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003522003	Tinta a óleo cor gelo, galão de 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003522005	Tinta a óleo concretina, galão com 3,6 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003522006	TINTA A ÓLEO COR VERDE COLONIAL, GALÃO COM 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003522007	Tinta a óleo cor branca, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003522008	TINTA A ÓLEO COR AMARELA,GALÃO COM 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530001	Solvente (tipo Izaraz), para limpeza de tinta e cola, embalagem com 5 litros	LITRO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530002	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE RESQUÍCIOS DE TINTA, EMB.C/5 LITROS (TINNER)	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530003	Solvente para tinta, embalagem com 5 litros (para diluição de tinta)	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530004	SOLVENTE AUTO MOTIVO LATA COM 05 LITROS	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530006	Solvente em lata com 18 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530007	Solvente especial para datador/numerador-MS-MAC	LITRO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003530011	Solvente para tinta, lata com 900ml.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
003549001	Adaptador br 25mm x 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549002	Adaptador br 32mm x 1"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549003	Adaptador br 50mm x 1"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549005	Adaptador 3/4 PVC roscável.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549009	Te em pvc, soldável 32mm x 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549010	Te em pvc soldável 20mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549011	Flange em PVC soldável 25mm x 3/4"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549012	JOELHO EM PVC ROSCÁVEL 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549013	Joelho em pvc soldável 25mm, 90 graus	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003549014	CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS JOELHO EM PVC ROSCÁVEL 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549015	Conexão de plástico joelho 25mm x 3/4 para instalações hidráulicas -sanitárias	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549016	Joelho em PVC soldável 40mm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549017	Joelho esgoto em pvc, 90 graus, 40mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549018	TE 3/4" EM PVC ROSCAVEL	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549019	Luva em pvc soldável 20mm x 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549020	Luva em pvc soldável 25mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549021	Luva em PVC soldável 32mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549022	Registro soldável 50mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549023	Tampão soldável pvc 25mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549026	Joelho em pvc, esgoto 90 graus 75 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549027	Tê em pvc, esgoto, 40mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549028	Luva em pvc, esgoto 40mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549029	Luva em pvc, esgoto, 50mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549030	Cabaceira direita para calha em PVC.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549033	Te em pvc soldável 25 x 1/2	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549034	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias adaptador em PVC de 25mm com rosca.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549036	Curva em pvc 25 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549037	Joelho 90° em PVC soldável 25 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549038	Redução de 50x40mm para esgoto	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549039	Tee 32 mm soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549040	Tee 50mm pvc soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549042	JOELHO PARA ENCANAMENTO DE AGUA MEDINDO 25X1/2	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549043	Joelho em pvc soldável 50mm,para encanamento de água	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549046	Curva pvc de 50mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549050	Joelho em pvc 90mm x 20mm"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549052	Adaptador em pvc 20 x 1/2	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549053	Tampão pvc 1/2	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549055	Tee FF galvanizado 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549056	Tee em pvc 40mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549059	União em pvc com rosca 3/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549063	Nipel em pvc 1/2	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549065	TAMPÃO PVC 3/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549066	Luva pvc, esgoto, 100mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549067	Joelho em pvc 90 graus 50mm p/esgoto	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549068	Joelho em PVC 90, soldável, 25 x 1/2", cor azul	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549072	Joelho em PVC 90, soldável, 40 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549073	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias, joelho em PVC soldável, 45 graus, 25mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549074	Joelho em pvc soldavel, 45 graus, 50mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549075	Redução em pvc p/ esgoto 100 x 50mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549078	Joelho 90 graus,PVC soldável.20 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549080	Joelho 90 graus, em PVC sold. 32mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549081	Tee de 100mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549082	Joelho de 100	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003549083	Luva,pvc sold.20 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549086	Te, pvc soldável 25 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549087	Luva em pvc, esgoto, 75 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549088	CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS CAP PVC, SOLDÁVEL 25MM	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549089	Joelho em PVC, 90 graus, 50 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549090	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias cap PVC - esgoto, 100mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549096	Te em pvc, esgoto, 100mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549097	Conexão de plástico para instalações hidráulicas, sanitárias joelho em PVC, esgoto 90 graus, 100mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549098	Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias uniao em pvc, soldavel, 50mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549099	Flange caixa d'água, 50 x 1.1/2.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549100	Curva pvc de 75mm p/esgoto	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549101	Te em pvc, esgoto, 75mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549104	Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias adaptador curto em pvc, soldavel 50 x 1.1/2.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549105	Spudi Ideal Stander	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549106	Conexão de plástico para instalações hidráulicas - sanitarias curva PVC 3/4 90 graus	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549107	Joelho em pvc, 20mm x 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549108	Joelho em pvc 88mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549109	Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias luva em pvc, correr, 32mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549110	Luva em pvc, correr, 25mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549112	ADAPTADOR 40 MM CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549113	TAMPÃO DE ROSCA, PVC, MEDINDO 40 MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549115	Curva longa, medindo 40 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549116	Tee 90, soldável 25 sem rosca.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549118	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549119	Curva 100 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549122	Joelho de pvc soldável, 90 graus, 75mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549123	União de pvc soldável 25 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549128	Conexão de plástico para instalações hidráulicas sanitárias TEE soldável 60 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549129	Adaptador com flange 50 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549130	Curva pvc 20 mm x 45 graus soldavel	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549132	Curva pvc 40 mm x 45 graus soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549133	Luva pvc 40 mm,soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549134	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS LUVA PVC 50 MM SOLDÁVEL	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549135	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS LUVA PVC/ROSCA 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549138	CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS ADAPTADOR SOLDÁVEL B/R,40X1.1/4"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549139	Tampão PVC soldável 20 MM conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549140	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitarias tampão pvc soldável 32 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549141	TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549144	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias tubo de pvc soldável 32 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549145	Tubo de pvc soldável esgoto 50 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549146	CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS TUBO PVC PARA	PECA	47	Equipamentos e aparelhos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ÁGUA, SOLDÁVEL 50 MM			hidráulico-Sanitários (46)	
003549148	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitarias tampão pvc soldável 40 mm p/água.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549149	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias registro tipo gaveta 25mm PVC.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549150	Conexao de plastico para instalacoes hydraulicas-sanitarias luva reducao pvc soldavel 40 x 25 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549151	Luva de redução PVC soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549153	CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA LUVA EM PVC DE CORRER DE 40 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549154	Conexao de plastico para instalacoes hydraulicas-sanitarias luva em pvc,de correr 50 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549158	CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS LUVA DE REDUÇÃO, MED. 25X1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003549159	LUVA AZUL MED.25MM X 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549160	Luva azul,med.25 mm x 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549162	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias tee azul,med.25x3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549163	Luva PVC 60mm, soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549165	Te em pvc, esgoto, 50 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549167	Luva azul pvc 20 x 3/4	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549172	CONEXÃO DE PLÁSTICO, UNIÃO PVC DE 60/50MM	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
003549173	Luva redução PVC soldável 60/32mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549174	Luva redução PVC soldável 60/40mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549176	Luva redução pvc soldável 50/25 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549178	Joelho de PVC azul, para água, medindo 25mm x 3/4"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549187	Luva pvc solda/rosca 20mmx1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549190	Registro de 25mm, soldável	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549191	Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias registro 40mm soldável.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549197	União PVC soldável 32 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549200	Curva de esgoto 45 graus 100 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549201	Bujão com rosca 25mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549228	Cap pvc 40 mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549237	União em PVC, soldável, 75 mm. Grupo/classe: 49 02.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549241	Adaptador de mangueira	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549267	Joelho 25 água 45°.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549296	Curva em pvc	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549358	Registro esfera PVC 60mm VS	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003549475	União soldável 20mm.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003565006	MANGUEIRA GÁS CARBÔNICO	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003565014	Mangueira de gás medindo 1,25 m	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003565015	MANGUEIRA PARA LAVA JATO	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003565020	Mangueira medindo 3'	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003565030	Mangueira para água quente, para tubulação 22mm.	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003573001	Reparo para torneira simples	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003573002	BUCHA 3/4"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003581002	Porta papel higiênico do tipo rolap para 600/800 metros	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003581003	Porta papel higiênico de plástico, para rolo de 300 a 600 metros	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003611001	Sifão para lavatório	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003611002	Sifão plástico flexível	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003611003	Sifão sanfonado 1.1/2" x 40mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
003620001	PORTA PAPEL TOALHA, EM METAL PINTADO NA COR BRANCA, PARA TOALHA DE PAPEL INTERCALADA, MEDINDO 27 x 23CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA ***Bloqueado, sem requisição desde 2011***	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo (bloqueado)
003620002	Porta papel toalha tipo dispensador	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003620003	Porta papel toalha em plástico, alto impacto branco (anti-chamas)	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003620004	Porta papel toalha inter folhas ***Não adquirido desde 2013***	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo (bloqueado)
003620007	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM 1/3 DOBRAS ***Bloqueado, não adquirido desde 2007***	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo (bloqueado)
003620009	Porta papel toalha em plástico abs com 1/3 dobras, para toalhas de papel intercaladas que tenham a medida de 23x27cm aproximadamente.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003638001	Válvula para pia (lavatório) simples	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003638002	Válvula para pia (lavatório) de metal	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003638003	Válvula para pia (lavatório) de plástico	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003638004	VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO/TANQUE	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003654001	Torneira para bebedouro em plástico cromado	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003654002	TORNEIRA PLÁSTICA PARA BEBEDOURO.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003654004	Torneira para bebedouro tipo esguicho	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003662001	Torneira de plástico para jardim, com bico 1 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003662002	Torneira de plástico para jardim com bico 3/4"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003662003	Torneira de plástico para jardim, medindo 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003662004	Torneira de plástico para lavatório.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003670001	Registro de metal latão cromado, (válvula esférica 3/4")	PECA	47	Equipamentos e aparelhos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				hidráulico-Sanitários (46)	
003670002	Registro de metal de gaveta c/ 1 polegada	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003670003	REGISTRO DE METAL DE GAVETA 3/4 COMPLETO	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003670005	Registro de metal gaveta 40mm.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003670006	Registro de metal gaveta 50mm.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003670008	Registro galvanizado de gaveta 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003670009	Registro de metal, tamanhos diversos.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003689001	Registro de plástico pvc, 25 mm (3/4")	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003689002	Registro de plástico pvc, 20mm (1/2")	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003689004	Registro de plástico pvc, 1/4 npt x 3/8 sae	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003689006	REGISTRO DE PLASTICO DE GAVETA, PVC 32MM X 1"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003689009	Registro de plástico pvc, 50mm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003697002	Torneira com acionamento eletrônico, através de sensor de infra-vermelho que possibilite o acionamento do fluxo de água sem o contato físico do usuário.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003697008	TORNEIRA MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO COM MISTURADOR 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003700001	Lavatorio de louca cor branca, sem coluna	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003700002	Lavatório de louça com coluna, cor branca	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003700003	Lavatório de louça cor branca para banheiro.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003719001	Coluna para lavatorio cor branca	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003727001	Bacia sanitária (vaso sanitário) de louça com caixa acoplada	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003727002	Bacia sanitária de louça	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003743001	Ralo para esgoto sinfonado 100 x 100 x 40 mm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003743002	Ralo para esgoto medindo 10x10	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003743003	Ralo para esgoto medindo 150 mm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003743005	Ralo para esgoto escamoteável	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				hidráulico-Sanitários (46)	
003743006	Ralo para esgoto em aço inox, quadrado, medindo 15 x 15	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003751001	Engate plástico flexível, curto de 1 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003751002	Engate plástico flexível lavatório 30 cm 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003751003	Engate plástico medindo, 40cm x 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003751004	Engate plástico flexível com anel de 50 cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
003751005	Engate plástico flexível com anel 40 cm.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003751006	Engate plástico flexível 60 cm x 1/2	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760001	Válvula para caixa de descarga de embutir	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760002	Válvula para caixa de descarga em metal cromado	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760003	Valvula para caixa de descarga kit acionamento medindo 1 1/4"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760004	Kit acionamento medindo 1 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760005	Acabamento para válvula de descarga em plástico.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760007	Acabamento de válvula de descarga	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003760010	Válvula para mictório	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003778005	Torneira bóia plástica para caixa d'água-dimensão 3/4	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003786001	Assento sanitário (tampa) em plástico, cores diversas.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003786002	Assento sanitário (tampa) sem referência	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003786005	Assento sanitario PVC, cor branco, oval.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003794001	CAIXA SIFONADA MEDINDO 100 X 100 X 50 MM.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003794004	Caixa sanfonada qua. simples, 150x150x50/101, para tubulação de esgoto.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
003816001	Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, com alto poder de adesão para colagens de grandes superfícies lisas, porosas ou irregulares. Cor bege, secagem total em 24 horas, tempo de manuseio de 90 minutos.	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816003	Cola cascorez lata com 1 kg	KG	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816004	Cola Durepox	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				para Vedação	
003816006	COLA VARIADAS PARA TRAVAR PARAFUSOS TIPO PRISIONEIRO	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816007	Cola tipo super bonder	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816008	Cola tipo cascorez, galao com 10 kg	GALAO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816009	Cola plastica para pvc	TUBO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816012	Cola de silicone com aproximadamente 100 gramas.	TUBO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816013	Cola branca - embalagem com aproximadamente 200 gr	TUBO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2013.				
003816014	Cola para fórmica	KG	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816015	Cola fórmica com 3,6 litros	GALAO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816016	Cola Cascola lata 3.6 ml	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816017	Cola para madeira.	KG	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816018	Cola cascorez lata com 5 kg	METRO 2	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816025	Cola com glitter	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
003816028	Cola em bastão	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816031	CASCOLA LATA 750 G	LATA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816033	COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO 40G	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816034	Cola variadas cacola, lata 300g	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816039	Cola, cascola instantânea embalagem 20 gr	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 2012.				
003816041	Cola branca com 1Kg	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816046	Pasta térmica para Cooler, frasco de 50 gramas.	FRASCO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816050	Cola bisnaga compatível 3m 72mg	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816051	Cola carboxi, welil celulose 140gr	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003816065	Cola para madeira, extra forte	LITRO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816066	Cola de contato, 2.8kg	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003816072	Cola colorida 23g, sem glitter, caixa com 06 cores	CAIXA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003832001	Adesivos para cano tipo cola	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003832004	Adesivos líquido para junta de motor, embalagem com 73gr.	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003832006	Adesivo trava rosca, para uso em parafusos	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003832007	Adesivo para pvc(bisnaga) 75 gramas	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003840001	Vedante para torneira (hidráulico-sanitário).	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003840002	Vedante para torneira 3/4	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003840003	Vedante para torneira castelinho	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003840005	Vedante para caixa de água	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003840006	Vedante para decida de descarga (Hidraulico-Sanitário).	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003867001	Fita veda rosca para vedação	ROLO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003867002	Fita para vedação 3/4 x 10m	ROLO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003867003	Fita veda rosca para vedação 3/4 x 25.	ROLO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003867004	Fita veda rosca para vedação 3/4 x 50	ROLO	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883001	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA COM DIMENSOES PARA 3/4, 1/2	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883002	Bucha de Redução Galvanizada com dimensões 1 1/2" X 1"	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883003	Bucha de redução galvanizada com dimensões de 1" x 3/4".	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883005	Bucha de redução galvanizada com dimensões de 2x1 1/2"	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883017	Bucha de redução galvanizada em cobre, 28mm - 22mm	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883018	Bucha de redução galvanizada em cobre, 22mm - 1/2"(rosca)	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883019	Bucha de redução galvanizada em bronze, 28mm - 1/2"	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
003883020	Bucha de redução galvanizada dimensões 3/4 1/2'	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003883021	Bucha de redução galvanizada de bronze, 1.1/2 28mm	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
003921001	Mastro para bandeira, em madeira de lei.	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
003948011	BOTÃO SIMPLES, NA COR BRANCA, DE PLÁSTICO, COM 02 FUROS, Nº 18	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003948012	BOTÃO SIMPLES, NA COR BRANCA, DE PLÁSTICO, COM 02 FUROS, Nº 22	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003948013	BOTÃO SIMPLES, NA COR BRANCA, DE PLÁSTICO, COM 02 FUROS, Nº 24	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956001	CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR CAQUI	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956003	Cone de linha em 100% poliéster com 5.000 jardas de fio, para máquina de costura industrial reta, fio 120, na cor branca.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956004	CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR AZUL MARINHO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956005	CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR PRETA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956006	CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR VERDE MÉDIO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956007	CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR AMARELA MÉDIO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956008	Cone de linha em 100% poliéster com 5.000 jardas de fio, para maquina de costura industrial reta, fio 120, na cor rosa claro.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956009	CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR CINZA MÉDIO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003956010	Cone de linha em 100% poliéster (balon) com 5000 jardas de fio, para maquina de costura overlok, na cor branca.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964001	AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA 2045, Nº 11	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964002	AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA 2045, Nº 14	PECA	43	Equipamentos e Artigos para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Costura, Estofamentos e Calçados (42)	
003964004	AGULHA ESPECIAL PARA MÁQUINA INDUSTRIAL DP X 5 Nº 14	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964007	AGULHA ESPECIAL PARA MÁQUINA INDUSTRIAL DP X 5 Nº 11	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964008	AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL RETA Nº 16	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964009	AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DC X 27 PARA COSTURA DO TIPO OVERLOK, Nº 14	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964010	AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DC X 27, PARA COSTURA DO TIPO OVERLOK, Nº 11	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964011	AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DP X 5 PARA COSTURA RETA Nº 11	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964012	AGULHA PARA MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL PARA COSTURA RETA, Nº 11	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964013	AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA (COBERTURA) DV X 63 Nº 11	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964014	AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA (COBERTURA) DV X 63 Nº 14	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003964015	AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DP X 5 PARA COSTURA RETA Nº 14	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003972001	Agulha de aço inoxidável para costura a mão nº 06.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003972005	AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA COSTURA A MÃO Nº 03	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003980001	Elástico do tipo chato 100% algodão, cor branca, nº 08	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003980002	Elástico do tipo chato 100% algodão, cor branca, nº 12	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003980003	ELÁSTICO DO TIPO "CHATO", COM REVESTIMENTO EM 100 % ALGODÃO, PEÇA COM 10M DE COMPRIMENTO, Nº 10 NA COR BRANCA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				(42)	
003980004	ELÁSTICO DO TIPO "CHATO", COM REVESTIMENTO EM 100 % ALGODÃO, PEÇA COM 10M DE COMPRIMENTO, Nº 14 NA COR BRANCA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003980005	ELÁSTICO DO TIPO "CHATO", COM REVESTIMENTO EM 100 % ALGODÃO, PEÇA COM 10M DE COMPRIMENTO, Nº 16 NA COR BRANCA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
003980006	Elástico do tipo chato 100%algodão medindo 48cm comp. 4cm larg. e 1 mm altura(espessura).	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006005	LINHA DE COSTURA DE NYLON, Nº 60, COR BRANCA, 80 GRAMAS	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006006	LINHA DE COSTURA NYLON NA COR PRETA NR. 60	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006014	LINHA DE COSTURA DE NYLON, Nº 60, COR MARROM, 80 GRAMAS	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006015	Linha de costura tipo urso, 100% algodão, número zero, com 183 m ou 200 jardas	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006020	Linha de costura tipo urso, 100% algodão nº 01 com 183 m ou 200 jardas	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006021	Linha de costura tipo urso, 100% algodão, número: 00, com 183 m ou 200 jardas	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004006033	Linha de costura tipo urso,100% algodão nº 000 com 183 metros ou 200 jardas	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004030003	LINHA PARA CROCHE NA COR VERMELHA, EM NOVELO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004030004	LINHA PARA CROCHE NA COR AZUL, EM NOVELO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004030005	LINHA PARA CROCHE NA COR VERDE, EM NOVELO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004030006	LINHA PARA CROCHE NA COR ROSA, EM NOVELO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
004057001	Metro em madeira, medindo 01 metro	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004057002	Metro em madeira, medindo 2 metros	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004081012	Transceptor UHF digital	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103001	Aparelho telefônico eletrônico com teclado, com sistema discagem decádica.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103002	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103007	APARELHO TELEFÔNICO EMFT 15 TECLAS	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103008	Aparelho telefônico digital com: 1. 24 teclas programáveis associada a um pictograma; 2. tecla navegação. permite ver navegar as páginas ou as linhas (para cima ou para baixo) de informação das teclas dinâmicas; 3. tecla menu (programa do telefone e controles); 4. 05 teclas de função dinâmica (oferece opções diferentes em função do contexto); 5. visor alfanumérico (02 linhas de 40 caracteres); 6. teclado alfabético (chamada por nome, mini-mensagens, programação dos números abreviados e da lista de contatos); 7. tecla fixa de fim de chamada (desliga); 8. viva-voz (mãos livres); 9. teclas fixas de volume sonoro (toque e monofone); 10. tecla fixa de colocação em sigilo/anulação do microfone (mute); 11. 06 teclas pré-programadas; 12. 24 teclas programáveis símbolos (06 modos de toque, chamada em espera, etc)	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103009	Aparelho telefônico sem fio	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103010	Aparelho telefônico de mesa. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 aparelho telefônico com teclas; 1.2 blindagem interna que evite interferências eletromagnéticas (rádio, por exemplo); 1.3 campainha eletrônica ajustável;	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103012	APARELHO TELEFÔNICO COM FONE DE OUVIDO	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103013	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, COM BOTÃO DE RETENÇÃO DE CHAMADA	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103016	Aparelho telefônico digital	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103022	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103024	APARELHO TELEFÔNICO PARA TELEMARKEITIG MOD. PLUS II	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103028	Aparelho telefônico com pelo menos 16 teclas livremente programáveis com led's associados, equipado com display para apresentação de mensagens totalmente em português, programação de teclas de chamada direta para ramais. Devve ser comptível com head-sets. (fones de cabeça)	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103029	Aparelho telefônico com fio, 14 memo, 3 vol, 3 camp, func. flash/mute/redial/pausa	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103030	Aparelho telefônico sem fio, 2,4 Ghz, com identificador de chamadas, secretaria eletrônica, viva voz.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103031	Aparelho telefonico s/fio,900mhz,40 canais de busca automatica,110/220v	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103033	Aparelho Headset, com teclado alfanumérico funções: mute com led, indicador de uso, flash (100,300,600ms) compatível com CPCT DAC ou CPA. Servidor de rede IBM, baseado no processador Xeon x 3400,2 ghz com fonte.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103042	Aparelho telefônico analógico com fio	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103047	Aparelho telefônico IP intermediário	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103049	Aparelho telefônico IP básico	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103051	Aparelho telefônico sem fio, com 2 ramais	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004103054	Aparelho telefônico IP top	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004120001	ANTENA PARABÓLICA	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004120012	Antena magnética trunking utilizada em radio móvel	PECA	42	Telecomunicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004120016	Antena para radiocomunicação	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004120017	Antena parabólica com no mínimo 1,80, em alumínio e estrutura. galvanizada de alta resistencia, multiponto com no minimo 4 pontos de receptor.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004120019	Antena interna para tv - uhf/vhf.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004120025	Antena extensa digital	PECA	42	Telecomunicações	ativo
004146001	Exaustor com aproximadamente 50 cm.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004146004	Exaustor para parede, cromado, 30 cm de diametro	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004146005	Exaustor para parede, motor 1/2 CV, 50cm diâmetro	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004146016	Exaustor em linha, para instalação de dutos circulares.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004154001	Circulador de ar tipo turbo com diâmetro de helice 40cm, 3 velocidades 220V/60Hz	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004154003	CIRCULADOR DE AR COM HÉLICE, DIÂMETRO DE 40 CM.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162002	Condicionador de ar quente e frio, com capacidade de 12.000 BTU's/h, rede de 110/220 volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162003	Condicionador de ar capacidade para 10.000 BTUS, quente e frio	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162004	Condicionador de ar quente e frio, capacidade de refrigeração de 18.000 btus; chassi deslizante, silencioso (baixo nível de ruído); gabinete e chassi galvanizados; compatível a rede de 220 volts; garantia mínima de 01 (um) ano, assistência técnica local.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162006	Condicionador de ar frio, capacidade 3500 kcal/h (14.000 btu), 220 v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162008	Condicionador de ar tipo split, capacidade 30.000 btus, ciclo quente/frio, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162012	CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 7.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AR AUTOMÁTICA, COMPRESSOR ROTATIVO MENOR CONSUMO, INSTALADO. VERSÃO FRIO, VOLT. 220.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162013	Condicionador de ar quente/frio. Capacidade de 10.000 Btus	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162014	CONDICIONADOR DE AR QUENTE/FRIO, 21.000 BTUS/H, DE JANELA, 220V	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162015	Condicionador de ar quente/frio, de janela, capacidade de 7.500 BTUs, rede de 220 Volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162019	CONDICIONADOR DE AR QUENTE/ FRIO, DE JANELA. CAPACIDADE DE 15000 BTUS. REDE DE 220 VOLTS	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162020	Condicionador de ar (de janela), so frio, sem controle remoto, capacidade de refrigeracao de 18.000 btu's/hora; chassi deslizante, silencioso (baixo nivel de ruido), gabinete e chassi galvanizados, compativel a rede de 220 volts, garantia minima de 01(um) ano, assistencia tecnica local.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162021	Condicionador de ar quente/frio cap. 60.000 btus	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162022	Condicionador de ar split hi-wall (parede) 30.000 btus, ciclo frio, c/ controle remoto.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162023	Condicionador de ar tipo Split teto, com 18.000 BTUS, com 03 velocidades de insuflamento.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162024	Condicionador de ar capacidade para 10.000 BTUS, frio	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162027	CONDICIONADOR DE AR COMPATÍVEL COM A LINHA MULT-SPLIT, CAPACIDADE 2 X 24.000 BTU's, QUENTE/FRIO	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162028	CONDICIONADOR DE AR COMPATÍVEL COM A LINHA MULT-SPLIT, CAPACIDADE 2 X 8500 BTU's QUENTE/FRIO	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162029	CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 60.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AR AUTOMÁTICA, COMPRESSOR ROTATIVO MENOR CONSUMO, INSTALADOS. VERSÃO FRIO, VOLT 220	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004162031	CONDICIONADOR DE AR QUENTE/ FRIO, DE JANELA. CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S REDE DE 220 VOLTS	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162032	Condicionador de ar, versão frio, split, 9.000 btu/h, com controle remoto. 220V	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162033	Condicionador de ar tipo Split teto, com 24.000 BTU's	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162036	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S, 220V	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162037	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE PARA 7500 BTUS, FRIO	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162041	Condicionador de ar modelo split, capacidade 7.000 btu's, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162042	Condicionador de ar mod.split 12.000 bts, quente e frio com classificação energética a de acordo com a tabela do INMETRO Procel. Compressor alta eficiência tipo rotativo, serpentina das unidades condensadoras e evaporadoras com filme azul que previne corrosão, filtro de ar de fácil remoção para limpeza purificam o ar assegurando a saúde no ambiente,condicionado, função auto diagnóstico, função auto proteção, função restart automático,após súbita interrupção de alimentação elétrica a função restart automático permite o religamento do condicionador função swing no controle remoto para paletas vertical e horizontal, função bio filtro. Três (03) anos de garantia total da máquina. O equipamento de medir no máximo altura 550mm, largura 720mm, profundidade 240mm, e um peso máximo de 29kg. a instalação de todo o equipamento com serviço de alvenaria, vidros, elétrica e drenos com todo tipo de acabamento conforme solicitação do setor competente. a instalação elétrica fica a cargo da contratada com a instalação de um quadro de comando auxiliar alimentado pela / subestação com cabo 16mm, o quadro de comando deve ser de / acordo com as normas da ABNT. A rede de drenagem inclui todo o sistema da saída da maquina até o ponto exigido pelo setor competente, caso haja necessidade de bombas de drenagem a contratada arcará com todas as despesas sem ônus a contratante.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162043	Condicionador de ar mod. split capacidade 30.000 btu's 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162044	Condicionador de ar, modelo Split, 36.000 BTUH, controle remoto, função desumidificação, distribuição de ar automática, compressor rotativo menor consumo, instalado, 220 Volt.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162046	Condicionador de ar tipo split capacidade de 60.000 BTUs, ciclo reverso, 220 Volts com controle remoto.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162047	Condicionado de ar tipo Slip capacidade 18.000 BTUS, ciclo reverso, 220 volts, com controle remoto.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162048	Condicionador de ar modelo split capacidade 24 000 btus, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162049	Condicionador de ar, modelo split capacidade 48.000 btus, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162052	Condicionador de ar tipo split qunte/frio, capacidade de 9.000 btus	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162053	Condicionador de ar piso teto 60.000 btus trifasico	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162054	Condicionador de ar piso-teto cap.36.000 btus quente/frio evaporadora	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162057	Condicionador de ar tipo split 9000 btu's, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162058	Condicionador de ar, modelo split, capacidade de 18.000 btus, 220 V.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162060	Condicionador de ar modelo split, capacidade 10.000 btu's	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162064	Aparelho de ar condicionado tipo piso teto com capacidade de 48000 btus. compressor de alta eficiência tipo rotativo com cinco anos de garantia. Perfil trapezoidal da tubulação no trocador de calor que proporcione uma refrigeração mais adequada, oferecendo maior efeciência de troca de calor e menos consumo de energia. Evaporador dotado de alertas inteligentes, que possibilitam a absorção do ar ambiente também pelas aletas frontais, e design que favoreça a fácil limpeza da evaporadora. Ventilador de funcionamento eficiente e silencios o com hélice em formato de rabo de peixe. Desumidificador in dependente, que deva operar alternativamente de modo esfriar e ventilar, assegurando a eliminação da umidade do ar. Função ar anti frio, em que a umidade interna pode ser controlada, evitando o isuflamento de ar frio. Funcao swing, onde os flaps da unidade podem oscilar continuamente. Condensadora com sistema anti-corrosivo, que aumente a vida útil do equipamento.Válvulas protegidas com acabamento que impede o gotejamento de água. Sistema de reinício automático em caso de falta de energia o	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	equipamento deverá retornar automaticamente. Sistema de auto diagnóstico (em caso de falhas). Opção com e sem controle. Função de proteção, para que não tenha risco de dano ao compressor. Versão quente/frio. Tensão 220 mono. Corrente máxima de operação 7,7A. Consumo máximo 4750W. Vazão de ar 2000m3/h. Nível de ruído máximo 56db. Instalação, dreno e rede elétrica inclusos.				
004162065	Condicionador de ar split 12.000 btus, frio, com controle Sistema de climatização de ar composto de split 12.000btus, frio com controle, com sistema de filtragem especial (g4), pressão estática, vazão de ar (mínima de ar exterior 6(m3/h)/m2), vazão mínima de ar total 18(m3/h)/m2), umidade relativa entre 40 a 60%, temperatura entre 21 a 24°C, dutos e grelhas de insuflamento e retorno de ar tratado, tubos de cobre classe a, sem costura primeira linha, dutos de aço galvanizado, grelhas e venezianas em alumínio, isolante térmico blindado, suporte metálico reforçado, com calço em borracha antivibratória, com pintura eletrostática, peças e componentes acessórios de primeira qualidade, com instalação de todo o sistema de climatização no ambiente e teste de balanceamento após o produto instalado.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162073	Condicionador de ar tipo split cap.30.000btu/h descrição geral: Deve ser composto por uma unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora); capacidade de no mínimo 30.000 btu/h; deve apresentar índice de eficiência igual ou superior a 10,00 kj/w.h, informação disponível no manual ou apresentado cálculo do valor, através da relação (quociente) entre a capacidade de resfriamento (em kj/h) e a potência solicitada pelo aparelho (em w); possuir sistema de desumidificação independente, permitir operar em modo esfriar e ventilar; possuir sistema de reinício automático em caso de falta de energia elétrica; acompanhar controle remoto (com pilha), que permita controle completo das funções do equipamento; permitir esfriar e ventilar; possuir no mínimo duas velocidades do condicionador de ar; consumo máximo de 3600 w; possui a função timer. Características técnicas mínimas para unidade interna (evaporadora): tipo teto; sistema de fácil desmontagem para favorecer a limpeza da evaporadora; permitir a retirada do(s) filtro(s) de limpeza periódica sem a desmontagem da evaporadora; função que permita que os flaps oscilem continuamente; permitir a regulação da posição dos flaps, em diferentes posições, para direcionar o fluxo de ar; baixo nível de ruído; deve ser possível o controle de funções emergenciais sem uso do controle remoto. Características técnicas mínimas para unidade externa (condensadora): possuir compressor de alta eficiência, tipo rotativo; desejável apresentar perfil trapezoidal; construída com material e/ou tratamento anti-corrosivo; sistema de proteção que permita evitar risco de danos ao compressor; baixo nível de ruído; Alimentação elétrica: 220v/60hz; o equipamento deve ser disponibilizado instalado em plenas condições de uso, acompanhado de manual de operação; acompanhar suporte, todas as partes e peças necessárias para fixação da unidade interna e externa, drenos, tubulação e demais itens para instalação.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004162074	Condicionador de ar tipo split cap.60.000btu/h descrição geral: Deve ser composto por uma unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora); capacidade de no mínimo 60.000 btu/h; deve apresentar índice de eficiência igual ou superior a 10,00 kj/w.h, informação disponível no manual ou apresentado cálculo do valor, através da relação (quociente) entre a capacidade de resfriamento (em kj/h) e a potência solicitada pelo aparelho (em w); possuir sistema de desumidificação independente, permitir operar em modo esfriar e ventilar; possuir sistema de reinício automático em caso de falta de energia elétrica; acompanhar controle remoto (com pilha), que permita controle completo das funções do equipamento; permitir esfriar e ventilar; possuir no mínimo duas velocidades do condicionador de ar; consumo máximo de 7.600 w; possui a função timer. Características técnicas mínimas para unidade interna (evaporadora): tipo teto; sistema de fácil desmontagem para favorecer a limpeza da evaporadora; permitir a retirada do(s) filtro(s) de limpeza periódica sem a desmontagem da evaporadora; função que permita que os flaps oscilem continuamente; permitir a regulagem da posição dos flaps, em diferentes posições, para direcionar o fluxo de ar; baixo nível de ruído; deve ser possível o controle de funções emergenciais sem uso do controle remoto. Característica técnicas mínimas para unidade externa (condensadora): possuir compressor de alta eficiência, tipo rotativo; desejável apresentar perfil trapezoidal; construída com material e/ou tratamento anti-corrosivo; sistema de proteção que permita evitar risco de danos ao compressor; baixo nível de ruído; Alimentação elétrica/fase/frequência: 380v/60hz; o equipamento deve ser disponibilizado instalado em plenas condições de uso, acompanhado de manual de operação; fixação da unidade interna e externa, dreno, tubulação e de acompanhar suporte, todas as partes e peças necessárias para fixação da unidade interna e externa, drenos, tubulação e demais itens para instalação.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162077	Condicionador de ar resfriar, ventila, desumidifica e aquece o ambiente com maior conforme térmico nas diferentes estações climáticas. Display de temperatura digital que facilita a visualização da temperatura selecionada, trazendo conforto e praticidade. Controle remoto com display em cristal líquido dando maior comodidade para operar o ar condicionado, escolhendo as funções no próprio controle. Sistema especial de tripla filtragem: filtro de nylon: filtro de ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarros. filtro hepa: filtro de alta performance que retém, do ar que passa pelo filtro, até 99% das bactérias, fungos e ácaros causadores de alergias.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162078	Condicionador de ar eletrônico, com controle remoto, programação de clima desejado, 12.000btu	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162084	Condicionador de ar tipo split, quente/frio 12000 btu's, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162085	Condicionador de ar Split Versão Frio 9000 BTU'S	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162086	Condicionador de ar Split Versão Frio 12000 BTU'S	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162089	Condicionador de ar split master 22.000, ciclo frio	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				para Secagem de Fornos	
004162090	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS, CICLO FRIO.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162094	Condicionador de ar tipo split,cap.18000 BTU,quente e frio-condensador Sistema de climatização de ar composto de Split 18.000 BTUS, frio com controle, com sistema de filtragem especial (g4), pressão estática, vazão de ar (mínima de ar exterior 6(m3/h)/m2), vazão mínima de ar total 18(m3/h)/m2, umidade relativa entre 40 a 60%, temperatura entre 21 a 24°C, dutos e grelhas de insuflamento e retorno de ar tratado, tubos de cobre classe a, sem costura, primeira linha, dutos de aço galvanizado, grelhas e venezianas em alumínio, isolante térmico blindado, suporte metálico reforçado, com calço em borracha antivibratória, com pintura eletrostática, peças e com ponentes acessórios de primeira qualidade, com instalação de todo o sistema de climatização no ambiente e teste de balanceamento após o produto instalado.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162096	Condicionador de ar piso-teto cap. 50000 btu, quente/frio, unid. ext. (condensador) (peça - material permanente)	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162100	Condicionador de ar tipo Split,cap.9.000 btus,quente/frio,unid.ext.condensador.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162104	Condicionador de ar tipo bi-split, 12.000 BTU.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162110	Condicionador de ar modelo Split, capacidade 9.500 btu's, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162111	Condicionador de ar modelo Split, capacidade 7.500 btu's, 220 v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162114	Ar condicionado Split 18000 BTUS quente/frio.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162121	Condicionador de ar tipo Split, capacidade 24.000 BTUS, quente/frio.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162122	Condicionador de ar Split piso teto,60.000 BTU/H,cont.remoto,quente/frio,380V.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004162146	Condicionador de ar split 55000 BTUS	peca	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004170002	Puxador alça de madeira	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004170003	Puxador alça máquina grande	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
004170004	Puxador de madeira alça grande, com parafuso, cor marfim	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
004170005	Puxador de latão.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004170006	PUXADOR ALÇA DE ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
004197001	Frontal largo para refrigerador.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
004200002	Carga de gás acetileno,para maçarico.	KG	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
004200004	Refil descartável de gás butano/ propano 190gr para lampião	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
004200005	Carga de gás 01 com mistura especial composta de 5,31-5,91% O2, para reposição em cilindro compatível da marca Radiometer	PECA	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
004200006	Carga de gás 02 com mistura especial composta de 10,62 - 11,82% CO2 e 0 - 0,04% O2 para reposição em cilindro compatível com cilindro da marca Radiomaeter.	PECA	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
004219001	Câmara frigorífica para cadáveres	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004219006	Câmara de refrigeração para armazenamento e conservação de produtos termoláveis (imunobiológico); Tipo vertical; Capacidade variável de 900 a 1000 litros; Temperatura interna regulável na faixa de +2 a +8 graus centígrados; Temperatura de trabalho pré-programável; Construção do gabinete externo em aço inoxidável ou chapa de aço tratado que evite a corrosão, esmaltada a alta temperatura ou pintado com tinta epoxi; Isolação térmica em poliuretano injetado de alta densidade, com no mínimo 8 (oito) cm de	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	espessura. No caso de porta de vidro, deve ser do tipo vidro triplo (no fog), anti-embassante e isolada a vácuo. Dobradiça de encaixe com acabamento cromado. Gabinete interno em plástico pré-moldado ou aço inoxidável e que permita acomodação de prateleiras (no mínimo 8) em aço tratado e pintado a pó eletrostático ou em aço inoxidável. Sistema de refrigeração isento de CFH, com refrigerante ecológico. Sistema de refrigeração, unidade selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado de forma que evite a transmissão de vibrações para o sistema. De baixo consumo de energia. Controle automático, com sistema de degelo automático com evaporação do condensado; Sistema de circulação de ar forçado; Com um ou mais sensores internos para leitura digital da temperatura máxima e mínima conectados aos controladores de temperatura do próprio equipamento; Leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no painel digital do próprio equipamento, memória dos valores pré-programados, mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; Termômetro digital com subdivisão de leitura de no mínimo 0,1 graus centígrados; Sistema eletrônico de travamento, que evita alterações inadvertidas na programação; Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado; Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica; Alarme sonoro para porta aberta e para alteração de temperatura, calibrados automaticamente 2,0 graus centígrados acima ou 2,0 graus centígrados abaixo da temperatura de trabalho; alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável, carregador de bateria; indicações visuais, para ligado geral refrigeração e alarme inibido; Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, com tempo programável, chave geral, para alimentação elétrica; voltagem: 220v, 60hz, iluminação interna com acionamento automático durante a abertura da porta ou com porta fechada; mecanismo de manutenção da temperatura até 8 graus centígrados positivo em caso de falta de energia por no mínimo 2 horas.				
004219007	Câmara frigorífica científica, temperatura controlada, capacidade 500 litros. Características técnicas mínimas: - equipamento em disposição vertical; - porta em vidro transparente com sistema anti-embacamento; - capacidade de armazenamento útil de no mínimo 500 litros; - comando digital microprocessado programável com tecla tipo membrana; - temperatura controlada automaticamente entre 02 a 08°C; - alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste; - alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro com tempo programável; - câmara interna em aço inoxidável com no mínimo sete prateleiras em aço inox reguláveis; - gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura; - dobradiças de encaixe; - puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência; - equipado com rodízios e freio; - degelo automático para uso contínuo com evaporação de condensado; - com termômetro digital de máxima e mínima; - sistema de refrigeração livre de CFC; - refrigeração com circulação de ar forçado, sentido vertical; - controlador micro processado digital com saída serial RS232; - interface programável por computador e sistema de controle via rede para Windows; - voltagem monofásica 220 Volts ou trifásica 380 Volts; - luz interna temporizada com acionamento automático na abertura da porta e acionamento externo (com porta fechada);	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- sistema ou Software para gerenciamento que permita emitir relatório e gráficos, inclusive retroativos; - chave geral de energia - liga e desliga; - sistema de emergência em caso de falta de energia elétrica, que mantenha a temperatura de refrigeração adequada dos medicamentos nas condições de uso, com autonomia de no mínimo 16 horas, seja através de sistema interno (banco de baterias) ao equipamento ou dispositivo externo como nobreak. Caso a autonomia seja garantida por sistema externo, este deve ser plenamente compatível com a câmara, a garantia envolve este dispositivo conforme condições e prazo previsto em edital. Para fins e critérios de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema externo, mesmo que não esteja relacionado como acessório da câmara no registro do equipamento. Sistema automático que realize ligações telefônicas três números no mínimo, para alarmes de temperatura crítica. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
004219010	Câmara frigorífica científica, temperatura controlada automática entre 02 a 08°C, 280 litros; Características técnicas mínimas: 1. Equipamento em disposição vertical; 2. Porta em vidro transparente com desembaçador; 3. Capacidade de armazenamento de no mínimo 280 litros; 4. Comando digital microprocessado programável com teclas tipo membrana; 5. Temperatura controlada automaticamente, permite configuração entre 02 a 08°C; 6. Alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste; 7. Alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro com tempo programável; 8. Câmara interna em aço inoxidável com no mínimo quatro prateleiras em aço inox reguláveis; 9. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura; 10. Paredes com isolamento térmico em poliuretano injetado; 11. Dobradiças de encaixe; 12. Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência; 13. Porta com gaveta magnética nos quatro lados; 14. Equipamento com rodízios e freio; 15. Degelo automático para uso contínuo com evaporação do condensado; 16. Com termômetro digital de máxima e mínima; 17. Refrigerador ecológico livre de cfc; 18. Refrigeração com circulação de ar forçado; 19. Luz interna temporizada com acionamento automático na abertura da porta e acionamento externo (com porta fechada); 20. Controlador microprocessado digital com saída serial rs 232, interface programável por computador e sistema de controle via rede para windows; 21. Certificado de calibração rbc e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com rdc nº 59/anvisa; 22. Tensão de alimentação: 220v/60hz; 23. Sistema ou software para gerenciamento que permita emitir relatório e gráficos, inclusive retroativo; 24. Sistema de emergência em caso de falta de energia elétrica, autonomia de no mínimo 16 horas; 25. Sistema automático que realize ligações telefônicas via celular, três números no mínimo, para alarmes de temperatura crítica; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
004219011	Câmara frigorífica científica, temperatura controlada automática entre 02 a 08°C, 30 litros; Características técnicas mínimas: 1. Equipamento em disposição horizontal; 2. Porta de acesso superior, permitindo abertura total com descanso; 3. Capacidade útil de armazenamento de no mínimo 30 litros; 4. Comando digital microprocessado programável com teclas tipo membrana; 5. Temperatura controlada automaticamente em 4°C, permite configuração entre 02 a 08°C; 6. Alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil Ajuste; 7. Alarme de falta de energia; 8. Botão silenciador do alarme sonoro; 9. Câmara interna em aço inoxidável; 10. Gabinete externo em aço tratado para evitar processos de corrosão; 11. Paredes com isolamento térmico em poliuretano injetado; 12. Deve possuir contra tampa interna para reduzir perdas, sistema de fechadura automática; 13. Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência; 14. Equipamento com rodízios e freio; 15. Degelo automático para uso contínuo com evaporação do condensado; 16. Com termômetro digital de máxima e mínima; 17. Refrigerador ecológico livre de CFC; 18. Controlador microprocessado digital com saída serial rs 232, interface programável por computador e sistema de controle via rede para Windows; 19. Certificado de calibração RBC e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a RDC Nº 59/ANVISA; 20. Deve ser acompanhado com no mínimo dois racks para vacinas; 21. Deve possuir rodízios, mínimo de 2 polegadas, freio em diagonal; 22. Tensão de alimentação: 220v/60hz; 23. Sistema ou software para gerenciamento que permite emitir relatório e gráficos, inclusive retroativos; 24. Sistema de emergência em caso de falta de energia elétrica, autonomia de no mínimo 16 horas; 25. Sistema automática que realize ligações telefônicas via celular, três números no mínimo, para alarmes de temperatura crítica; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004219013	Câmara frigorífica de resfriamento de resíduos	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004219014	Câmara frigorífica conservadora de alimentos congelados	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004219015	Câmara frigorífica conservadora de alimentos resfriados	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004219016	Câmara frigorífica científica, temperatura controlada, capacidade 500 litros. características mínimas: - capacidade de armazenamento útil de no mínimo 500 litros - equipamento em disposição vertical; - câmara interna em aço inoxidável, de fácil manutenção, limpeza e assepsia; - isolamento térmico mínimo com 5cm de espessura nas paredes em poliuretano injetado, livre de cfc; - equipamento com sete gavetas em aço inoxidável, removíveis - sistema de gavetas com trichos telescópicos) com perfuração hermética;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- refrigeração com circulação de ar forçado que proporcione temperatura uniforme para todas as gavetas; - porta vidro triplo transparente com sistema anti-embacamento comando digital microprocessado programável para temperatura controlada automaticamente entre 2º a 8ºc;comando digital microprocessado com temperatura de momento,máxima e mínima no painel; - sistema de alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro; - alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste chave geral de energia-liga desliga; - gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta tempera-dobradiça de encaixe; - puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. - equipamento com rodízios e freio; - degelo automático com evaporação de condensado; - painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso,com altura máxima de 200cm; - luz interna temporizada com acionamento automático na abertura da porta e acionamento externo (com porta fechada); - equipamento em voltagem monofásica 220volts ou trifásica - certificado rbc e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a rdc 59/anvisa; - registro na ANVISA; - controlador micro processado digital com saída serial rs232; - interface programável por computador e sistema de controle via rede para windows; - sistema ou software para gerenciamento que permita emitir relatório e gráficos, inclusive retroativos; - sistema automático que realize ligações telefônicas três números no mínimo, para alarmes de temperatura crítica; - sistema de emergência integrado em caso de falta de energia, que mantenha a temperatura de refrigeração adequada dos produtos nas condições de uso, com autonomia de no mínimo 16hs seja através de sistema interno (banco de baterias) ao equipamento ou dispositivo externo como no-break; - o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,sem ônus para a administração.				
004227002	Bebedouro elétrico tipo pressão, com voltagem 220 volts, com filtros sintetizados com alta capacidade filtrante, torneiras de jato de copo, pia em aço inoxidável e conexões internas atóxicas, com capacidade de refrigeração de 4l/h, com dimensões aproximadas de 1.040 mm alt. x 0,355 mm larg. x 0,330 mm prof.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004227004	Bebedouro tipo garrafão,elétrico, capacidade para 20 litros, com gabinete em chapa de aço travada e pintada, suporte para garrafão, 02 (duas) torneiras cromadas ou de plástico, uma para água em temperatura normal,e outra, para água refrigerada. Reservatório de água com isolamento térmico, serpentina de cobre, termostato para controle de temperatura, aparador de respingos, compressor hermético, 50/60 hz, compatível a rede de 220 volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004227005	Bebedouro tipo garrafão, capacidade 20 litros, com duas torneiras, para água em temperatura ambiente e gelado, de mesa.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004227009	Bebedouro elétrico de coluna c/garrafao, 220 v,	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004227010	Bebedouro de pressão elétrico com 02 torneiras e com filtro de limpeza.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
004227016	Bebedouro elétrico tipo industrial. Gabinete estrutural em aço inox 430, isolamento térmico em poliuretano, serpentina em aço inox 304, termostato com regulagem de temperatura, voltagem de 220 V, capacidade de refrigeração de 200 l/h, para uso externo, servir água natural gelada e mista, pés reforçados mínimo de 3 torneiras frontais, filtros sintetizados com alta capacidade filtrante, aparador em inox e conexões internas atóxicas.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004235006	Bomba para aspiração múltipla	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004235007	Bomba de vácuo de funcionamento contínuo (palheta rotativa) vazão não inferior a 37 litros por minuto/2,2m³/h; vácuo final não inferior a 25 polegadas ou 630mmHg; com regulador de pressão (manômetro) e de vácuo (vacuômetro) Com chave liga-desliga, alça para transporte e pés de borracha; Filtro de entrada com lubrificador de óleo contra partículas ou pequenas quantidades de líquido; Ruído inferior a 62 db a 1m de distância; Peso máximo: 11kg; Alimentação: 220 volts; Manual em português.	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004235023	Bomba de vácuo, operação por diafragma isento de óleo. Bomba de vácuo/pressão portátil, para operações gerais e de filtração com membranas microporosas em laboratórios, com as seguintes características: operação por diafragma isento de óleo, construção em alumínio com cabeçote revestido de PTFE, diafragma com PTFE, válvulas de aço inox, anéis de viton, pés de borracha com sistema de sucção anti-deslizante, filtro hidrofóbico de 50 mm para proteção contra líquidos, 70 cm de mangueira de silicone especial para vácuo, dispositivo de proteção para desligamento automático em caso de sobre aquecimento. Vácuo máximo 24 polegadas de Hg, nível de ruído (db) < 60, potência do motor 1/15 HP. Manual de operação em português. 220 volts, 60hz.	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004235027	Bomba de água para circulação	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004243002	Válvula reguladora 1. Generalidades: Válvula reguladora para rede de oxigênio. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo: oxigênio; 2.2 saída: simples; 2.3 pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/cm² quadrados;	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004243003	Válvula reguladora de ar para rede de óxido nítrico Características técnicas mínimas: - tipo: óxido nítrico; - saída: simples; - pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/cm² quadrados.	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004243004	Válvula reguladora para rede de ar comprimido. 1. Generalidades: Válvula reguladora para rede de ar comprimido. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo: ar comprimido; 2.2 saída: simples; 2.3 pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/cm² quadrados.	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004243005	Válvula reguladora de pressão para rede canalizada de O₂	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004243006	Válvula reguladora de pressão para rede canalizada de ar comprimido	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004243007	Valvula redutora para cilindro de ar comprimido, sem fluxometro, saída simples, pressão ajustavel com faixa minima de 0 a 200 kgf/cm²	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004251008	Compressor de ar odontológico c/ cobertura anti-ruído	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
004308003	Protetor solar/creme de proteção, fator 30,frasco de 120 ml.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
004308009	Protetor solar fator 50, creme, frasco 120 ml	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
004316001	Luva de borracha para limpeza, n7, com parte interna recpberta de tecido de algodão , ajuste de 3/4, nas pontas dos dedos apresenta ranhaduras antiderrapantes, embaladas em par, e acondicionada em caixa. Lista Básica de Materiais/ SEA	PAR	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004316002	Luva de borracha para limpeza, n.8, com parte interna recoberta de tecido de algodão, ajuste de 3/4,nas pontas dos dedos apresenta ranhuras antiderrapantes, embalada em par, e acondicionada em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PAR	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004316003	Luva de borracha, para limpeza, n.9, com parte interna recoberta de tecido de algodão, ajuste de 3/4,nas pontas dos dedos apresenta ranhuras antiderrapantes, embalada em par, e acondicionada em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PAR	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004316010	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE PVC CANO MÉDIO TAMANHO M	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004316011	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE PVC CANO MÉDIO TAMANHO G	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004332001	Extintor de incendio tipo h2o capacidade 10 litros	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332002	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO CAPACIDADE 6 LITROS	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332003	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4 KG	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332004	Extintor de incêndio espuma, capacidade 10 litros.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332007	Pó químico seco, pressurizado, capacidade 1 kg - extintor de incêndio	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332012	Extintor de incendio com agua pressurizada, capacidade 4 litros	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332017	Pó químico bicarbonato de sódio 6kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332021	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM GÁS CARBÔNICO (CO2) 4kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332023	Extintor de incêndio. pó químico seco pressurizado, cap.4kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332024	Extintor de incêndio com gás carbônico (CO2), capacidade de 6 kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004332025	Extintor de incêndio. Pó químico seco, pressurizado, capacidade 6 kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004340001	Corrente zincada, medindo 6mm	KG	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
004340004	Corrente de aço galvanizado	METRO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
004340008	Corrente plástica, 8,00mm, amarela/preta	PECA	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
004391001	Barbante de algodão, com 08 (oito) fios, rolo com aproximada mente 400 (quatrocentos) gramas,embalagem individual. Lista Básica de Materiais/SEA	ROLO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
004391006	Barbante de algodão rolo com 200 metros.	ROLO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
004391008	Barbante de algodão em rolo com 50gr.	ROLO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
004430001	Luva de amianto tamanho grande Sem requisição desde 02/2010.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004430002	Luva de amianto tamanho médio Sem movimentação no SCCD.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
004456002	Carrinho de mão em ferro com pneu e câmara de ar	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
004456003	Carro de mão tipo caçamba, com 01 (uma) roda (comum).	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004456004	Carrinho de mão: Especificações: - caixa em aço galvanizado, espessura mínima de 1mm, com nervuras frontais e laterais. - suporte para caixa a frente para melhorar a solidez - quadro tubular pintado 32mm - roda pneumática 400mm com pneu insuflável características: - c x l x a mínimo (mm): 1300 x 650 x 550 - capacidade mínima (l): 90 - capacidade mínima (kg): 100	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
004464002	RATICIDA ANTICOAGULANTE FORMULAÇÃO PÓ DE CONTATO	KG	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004464003	RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA, ISCAS PELETIZADA OU GRANULADAS	KG	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004464004	RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA, BLOCOS IMPERMEÁVEIS	KG	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004472001	Inseticida em spray aerosol, com ação eficaz contra insetos voadores, tais como: mosquitos, moscas e baratas; frasco com no mínimo 300 ml, acondicionados em caixa	FRASCO	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004472003	INSETICIDA LÍQUIDO EM AEROSOL, FRASCO COM 400ML	FRASCO	66	Prestação de Serviços de:	ativo
004472004	Inseticida liquido frasco com 1 litro	FRASCO	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004472025	Inseticida liquido frasco 300ml	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004480008	Roundup original - herbicida - litro	LITRO	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004502001	Tesoura para jardinagem para cortar grama tam. grande	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004502003	TESOURA PARA JARDINAGEM DE PODA	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
004510001	Lâmina p/ roçadeira para máquina de cortar grama	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
004529001	VIDRO ESCURO PARA MÁSCARA DE SOLDA	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004529002	VIDRO PARA SOLDA LENTE CLARA	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004537001	Máscara protetora para respiração	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004537002	Máscara protetora descartável, para pintura.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004537003	Mascara protetora cirurgica, descart., retang., polipropileno, com 3 camadas	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004537004	MÁSCARA PROTETORA DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ANTI-ALÉRGICA E PERMEÁVEL AO AR	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004537005	Máscara protetora respiratória para partículas tóxicas, filtro interno e externo de fibra de poliéster, filtro interno de fibra de polipropileno, com duas tiras elásticas e uma metálica para modelagem ao redor do septo nasal.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004537011	Máscara descartável de proteção respiratória, tipo respirador para partículas, com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 micras (classe de proteção PFF2 ou N95).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
004537013	Máscara descartável com elástico	PACOTE	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
	Usar código: 009660008				
004553001	Protetor auricular tipo plug, de inserção, com flanges em silicone lavável, com cordão ligando os plugs, atenuação de no mínimo 21 dB, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004553002	Protetor auricular tipo plug com três flanges, em silicone laranja, com cordão em algodão laranja em caixa de impacto (atenuação nrrsf 17db).	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004588002	LENTE EM POLICARBONATO, ÚNICA, ACOPLADA A ARMAÇÃO POR MEIO DE ENCAIXES, TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE, INCOLOR, ARMAÇÃO EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DAS HASTES AJUSTÁVEL. DEVE ATENDER A NORMA ANSI Z87.1.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DEVE ACOMPANHAR ESTOJO				
004588003	ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO VAPOR C/LENTE POLICARBONATO INCOLOR UD, COM ARMAÇÃO PRETA	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004588005	Oculos de seguranca modelo ampla visao, anti-embacante,visor de policarbonato	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004600002	LUVA DE RASPA TAMANHO MÉDIO	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
004618001	Conector para periféricos tipo 10 base T	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004650002	HUB COM 16 PORTAS, VELOC. COMUNIC. 10/100M BITES POR SEGUNDO	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004650006	Hub com 8(oito) portas.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669009	CONFIGURAÇÃO MONITOR DE VIDEO PARA MICRO COM 17" / TECNOLOGIA CRT REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 1. TIPO MONITOR CRT 17" 2. RESOLUÇÃO MÁXIMA 1280 X 1024 @ 60-68HZ EM 256 CORES; 3. DOTH PITHC VERTICAL .27MM, HORIZONTAL .23MM; 4. DIAGONAL NOMINAL 43 CM; 5. DIAGONAL VISÍVEL 40 CM; 6. VOLTAGEM / ALIMENTAÇÃO COM FONTE EMBUTIDA DE 90 - 264 VAC, 47 - 63 HZ; 7. PESO LÍQUIDO MÁXIMO 15,5 KG; 8. COMPATIBILIDADE VESA, XGA, SVGA, VGA; 9. INTERFACE D-SUB 15 PINOS; 10. PLUG & PLAY DDC; 11. CONSUMO MÁXIMO: 80 W, MODO OFF 5W, MODO STANDBY 15W; 12. FUNÇÕES OSD; 13. BASE DESCARTÁVEL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; 14. CONTROLES MANUAIS LIGA-DESLIGA, TECLA DE AUTO AJUSTE, TECLA MENU, FUNÇÕES OSD, BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL - VERTICAL, FOCO, CLOCK, LINGUAGEM; 15. SINAL DE VÍDEO RGB ANALÓGICO. OUTROS REQUISITOS PARA O EDITAL: 16. CERTIFICAÇÕES DE: ISO 9241-X, IEC 60950, UL, CSA, FCC-B, TUV-X, CE, VCCI-X, GOST; 17. GARANTIA TOTAL 36 MESES ON SITE; 18. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS NO HARDWARE EM ATÉ 72 HORAS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669011	Monitor de video para microcomputador 19 polegadas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669014	MONITOR DE VÍDEO COM TELA LCD POLICROMÁTICA, TELA PLANA, 17" DE ÁREA EXIBIÇÃO	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669015	Monitor 17" tecnologia LCD Características Mínimas: 1 - Tipo monitor TFT Matriz ativa LCD 17", gabinete Slim; 2 - Resolução máxima 1280 x 1024 @ 75Hz;	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3 - Pixel Pitch 0,264mm x 0,264mm; 4 - Brilho 250 cd/m2; 5 - Contraste 400.1; 6 - Voltagem/alimentação com fonte interna no monitor a 90-264 VAC, 47-63Hz; 7 - Dimensões da tela 337 x 270mm; 8 - Peso líquido máximo 5,1kg; 9 - tempo de resposta 20ms; 10 - Compatibilidade VESA, XGA, SVGA, VGA; 11 - Suporte a 16.7 milhões de cores; 12 - Conectores D-sub 15 pinos; 13 - Plug & Play DDC; 14 - Consumo máximo 45 W, modo off/standby 4.5 W; 15 - Base de ajuste de inclinação; 16 - Controles Liga-Desliga, auto ajuste, Menu, Left, Right, VOL-, VOL+; 17 - Sinal de vídeo RGB Analógico; 18 - Certificação de PPB, EPA Energy Star, UL, FCC, IEC 60950, ISO9241, ISO13406-2; 19 - Garantia total de 36 meses on site; 20 - Solução de problema no hardware em até 72 hs.				
004669016	Monitor de video com tela lcd policromatica tela plana 19 polegadas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669018	Monitor de video com tela lcd,policromatica,plana 21".	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669020	Monitor LCD 15"	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669021	Monitor LCD 17'16 WY Wide Screen	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669025	Monitor de lcd de 14 polegadas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669034	Monitor LCD 24 polegadas, requisitos técnicos mínimos: 1. monitor lcd 24 polegadas ou superior, wsga tela 100% plana; 2. resolução mínima 1920x1080; 3. pixel pitch máximo 0,28mm; 4. brilho mínimo de 250 cd/m2 típico; 5. contraste dinâmico de no mínimo 3000:1; 6. tensão/alimentação automática a 100-240vac, 50-60hz; 7. tempo de resposta máxima 8ms; 8. compatibilidade VGA e DVI; 9. suporte a 16 milhões de cores; 10. conectores entrada mínimo: 01 analógico d-sub 15 pinos e 01 dvi; 11. consumo máximo 110watts; 12. base com ajuste de giro (rotação do pivê em 90 graus), inclinação, altura; 12.1. a rotação do pivô poderá ser adaptada por meio de um pedestal externo; 13. garantia total de 12 meses on site; 14. solução de problemas no hardware em até 48 horas; 15. catálogo técnico oficial do produto, do fabricante, que apresente as características técnicas em	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	conformidade com as descritas no edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação; 16. caso os catálogos técnicos omitirem alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do edital e seus anexos, deverão ser anexados aos mesmos declaração do fabricante com assinatura reconhecida, completando estas informações, em português.				
004669038	Monitor LCD 21,5"	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669041	Monitor de video. Tela LCD 7",formato 16:9,alta definição,sistema NTSC/PAL.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669048	Televisor de Plasma com 42 polegadas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669050	Monitor de 23" led com interface vga e dvi e com resolução full hd (1920* 1080p).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004669053	Monitor de video 27 polegadas.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004677013	Routher roteador wireless 54 mbps.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004677015	Routher roteador wireless 300 mbps.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004685001	SCANNER DE MESA	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004685004	Scanner de mesa, resolução 9600 DPI, color	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004685019	Scanner digital de mesa scanjet 3770	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693003	SWITCH 24 PORTAS Standard Padrão de rede IEEE 802.3 - 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u - 100Base-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE Std 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3 Frame types: Transparent IEEE 802.3 MAC layer Frame size: 64-1518 Bytes · Topology Topologia Star · Protocol Protocolo CSMA/CD · Data transfer rate Velocidade transferência Ethernet: 10 Mbps (half duplex) / 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex) / 200 Mbps (full duplex) · Number of ports Número de portas Switch 24 portas: 24 portas 10/100 Mbps Porta uplink compartilhada com 1x · Network media Meio físico - rede 10Base-T: Cabo categorias 3, 4, 5 com 2 pares (100 m) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m) 100Base-TX: Cabo categoria 5, com 2 pares (100 m) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m) · Power supply Alimentação 110-260 VAC, 50~60 Hz, fonte de alimentação interna; · Power consumption Consumo 35 W máximo;	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	· Dimensions Dimensões 440mm (larg.) x 49,4mm (alt.) x 208mm (compr.) · Operating temperature Temperatura de operação 0°C a 50°C;				
004693005	Switch capacidade de 16 portas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693006	Switch capacidade de 08 portas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693009	Swicht capacidade de 48 portas.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693010	Switch com 48 portas 10 Baset/1000 base-TX-RJ45 com Soft de Geren	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693012	Switch capacidade 24 portas.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693015	Switch 24 portas Switched 10/100, base T/TX, gabinete 19".	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693018	Switch capacidade de 44 portas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693021	Switch gerenciavel, 24 portas, 100 MBPS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693027	Switch 48 portas 10/100/1000 de acesso gerenciável com uplinks	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693052	Switch borda sem poe 24p	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693053	Switch concentrador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004693065	Switch 48 portas 10/100/1000	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715001	IMPRESSORA MATRICIAL - MODELO DM 1191, MARCA OLIVETTI	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715004	IMPRESSORA TECNOLOGIA LASER	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715016	Impressora Laser	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715024	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600 DPI	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715039	Impressora multifuncional (copiadora,impressora e fax)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715061	Impressora de termotransferencia para impressao de etiqueta autoadesiva.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715081	Impressora Lexmark, modelo optra E 322	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715083	IMPRESSORA JATO DE TINTA	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715089	Impressora multifuncional.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715095	Impressora para etiqueta (Argox)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004715097	Impressora laser,com estabilizador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715098	IMPRESSORA LASER COLORIDA	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715099	Impressora multifuncional,(impressora,copiadora,scanner,fax e pc fax).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715101	Impressora laser	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715103	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL, FOTOCOPIADORA, SCANNER	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715119	Impressora Desk Jet,Modelo Hp	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715124	Impressora matricial Epson EDG - LX350	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715125	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,SCANNER E COPIADORA	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715126	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL 3380	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715155	Impressora multifuncional (scanner,copiadora e impressora)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004715184	Impressora de termo transferencia térmica e térmica direta, resolução mínima de 203 dpi, velocidade mínima de impressão de 8"/seg, largura máxima de impressão 108mm, comprimento máximo 2.280mm, memória flash de no mínimo 4mb, memória ram de no mínimo 8mb, sensor de gap, falta de ribbon ou falta de etiqueta, sensor de tarja negra, ribbon in/out, estrutura metálica em aço com janela para visualização de etiqueta, display lcd, linguagem epl e zpl, real time clock, interface rs232, usb e paralela.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723001	Microcomputador.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723002	Microcomputador tipo servidor de arquivos	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723007	Microprocessador padrão notebook especial	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723036	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK MULTIMIDIA, PENTIUM III 600 MHS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723045	Microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723064	Notebook, com bateria.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723073	Microcomputador tipo servidor 450	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723094	Microcomputador servidor de rede c/dois microprocessadores.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723098	Microcomputador apple, modelo imac 600020, graphite, 256mb ram, 40gb hd, cd-rw, faxmodem56k, firewire, usb. computador formado em seu conjunto por monitor (que engloba cpu), teclado e mouse, não apresenta torre. utilizado em trabalhos com imagens digitais.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723103	Microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004723115	Microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723120	Microcomputador notebook completo.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723134	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK, 1.7 GHZ, FSB 533MHZ	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723139	MICROCOMPUTADOR DE MÃO (PALM TOP)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723145	MICROCOMPUTADOR	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723147	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723148	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV, 2.4 GHZ	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723155	Microcomputador baseado em placa mãe	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723171	MICROCOMPUTADOR	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723180	Microcomputador, processador operando a 3.0 ghz c/monitor 15"	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723187	Microcomputador com processador completo	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723192	Microcomputador baseado em processador operando a 2.66 GHz	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723220	Microcomputador pentium 4 com teclado, mouse optico, caixa de som e monitor lcd de 17 polegadas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723223	Computador completo com monitor, mouse, teclado de no mínimo 2.8 ghz, com hd 320gb e 4gb de memória.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723227	Microcomputador com monitor LCD 17", processador c/nucleo duplo.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723230	Microcomputador com processador núcleo duplo 2ghz.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723251	Microcomputador.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723258	Microcomputador Computador de mesa	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723273	Microcomputador compacto c/ unidade de processamento integrada ao monitor	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723293	Microcomputador compacto com unidade de processamento integrada ao monitor.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723299	Microcomputador baseado em processador de quatro núcleos com clock real de no mínimo 2,3ghz	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723300	Microcomputador baseado em processador de no mínimo núcleo duplo com clock real de no mínimo 2.93ghz, intel core i3 com memória cachê l2 de 04 mbytes ou amd phenom ii x2 com memória cachê l2 de 1 mbytes e l3 de 3 mbytes, operando a 1066mhz. memória ddr3 4096 mbytes com barramento de 1066mhz, e memória expansível a no mínimo 8 gbytes.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004723321	Microcomputador padrão DGOV avançado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723327	Microcomputador p/edição,frequência de no mínimo 3,3 Ghz, memória cache 8 mb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723332	Computador tipo Tablet.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004723350	Estação de trabalho básica	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731001	Software (licença de uso) kit dos vox	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731075	Software, licença de uso Microsoft Windows 7 Professional 32 bits português.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731084	Software (licença de uso) licença de ramal analógico	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731085	Software (licença de uso) licença ramal IP	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731086	Software (licença de uso) aplicação de softphone IP com licença de ramal	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731094	Software (licença de uso) Windows Server	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731095	Balsamiq Mockups	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731096	Enterprise Architect	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731097	Adobe	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731098	Coreldraw	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731099	Artister	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731100	Sony Vegas Movie	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731101	Jaws	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731102	Delphi	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731103	Red Gate Toolbelt	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731104	SQL Server	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731105	Express Quantumpack	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731106	Windows Server User Cal	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731107	AutoCAD	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004731108	Building Design Suite Ultimate	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731109	Project Professional	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731110	Volare com 8 módulos	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731111	QI Builder	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731112	Eberick V8 Gold	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731113	Eberick pre-moldado	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004731115	Windows Server 2012 R2 Datacenter.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740007	CD - ROOM GRAVADO - VIRTUAL VISION	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740008	CD - ROOM UNIDADE REGRAVÁVEL CD-RW 8X	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740013	CD - ROOM UNIDFADE DE CD ROM 52X	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740017	CD gravavel	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740033	CD - ROOM, capacidade de 700 MB, 80 MIN. 4x12x (virgem e regravável).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740034	CD - curso de controle da qualidade - modulos I, II, III	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740035	CD - RDC da anvisa - como implantar? - modulo i e ii.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740036	CD - Room - agua reagente	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004740038	Cd cbhpm (classificação hierarquizada de procedimentos médicos e sua atualizações).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004758001	Chapa de polipropileno medindo 10mm x 1000 x 2000mm.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
004758002	Chapa de polipropileno medindo 4mm x 1000 x 2000mm.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
004758003	Chapa de polipropileno medindo 5mm x 1000 x 2000mm.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
004758004	Chapa de polipropileno medindo 6mm x 1000 x 2000mm.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
004758006	Chapa de polipropileno medindo 12mm x 1000 x 2000mm.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
004758007	Chapa de polipropileno medindo 3mm x 1000 x 2000mm	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
004758008	Chapa de polipropileno - medindo 8 mm x 1000 x 2000 mm.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004782001	Teclado para microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004782004	Teclado para computador saída Mini Dimm, padrão ABNT	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004782008	Teclado Enhanced 101 teclas padrão abnt2 USB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004782017	Módulo de teclado adicional para aparelhos IP com 40 teclas	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004790002	Placa de rede 10/100 PCI Intel Pro OEM	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004790005	Placa de rede referencia PCI 10/100 TX	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004790008	Placa de rede para Notebook, referência PCMCIA - 10/100.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004790013	Placa de rede referencia 10/1000,mp-pf	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004790019	Placa de rede 10/100/1000 pci.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004804025	Cabeca termica para impressora marca agfa, modelo drystar 5300.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004839001	Motor para papel de impressora modelo rima at 500	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855001	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MODELO 4L, 4ML, 4P, 4MP; PRETO; REF. HP-92274A; NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855002	Cartucho de toner para impressora HP laser jet modelo 4,4m,4 plus,4mplus;5,5m,5n;preto;referencia HP 92298a, novo, original, nao recarregado.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855006	Cartucho de toner para impressora Xerox 4512,ref.106r00088; novo;original; não recarregado *	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004855009	TONER PARA IMPRESSORA LASER. REFERÊNCIA: TONER C3903A. MODELO: HP DESKJET 5P, 5MP, 6P, 6MP. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855025	Cartucho de toner para impressora jato de tinta Olivetti,com cabeça de impressão; compatível com modelo Olivetti JP 250 ,JP 150WS,JP 170/S/C,JP 190, JP 350S/WS,JP 360/370, OFX 1000 serie,OFX 3100/3200;novo,original,nao recarregado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855030	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO OPTRA K 1220, LASER, PRETO, REFERÊNCIA 11A4097, NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855031	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP- LASER JET, SERIE 2100 TN, REFERENCIA C4096A; NOVO; NAO RECARREGADO	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855033	TONER PARA IMPRESSORA LASER. REFERÊNCIA: 52109001. MODELO: OKIPAGE 12I. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855034	Cartucho de toner para impressora okipage 6w,ref.52111701, novo; nao recarregado	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855037	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER XEROX,DOCUPRINT P8E,P8EX,REF.113R296; PRETO. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855049	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, MODELO OPTRA M410; REFERENCIA 17G0154; PRETA; 15.000CC. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004855051	Cartucho de toner para impressora laserjet 1200, referencia c7115a hp. novo Sem requisição desde 11/2009.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004855052	TONER PARA IMPRESSORA LASER. REFERÊNCIA: 13T0101. MODELO: LEXMARK OPTRA 310. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855053	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, XEROX P1202, REFERENCIA 106R00398. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855063	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASERJET 1200, REFERÊNCIA C7115X, PRETO HP. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855073	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK,LASER MOD.OPTRA E 320/322. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855089	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, MODELO 2300, REFERÊNCIA Q2610A. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855090	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO E-210, REF. 10S0063. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855099	TONER LEXMARK 12A7410. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855104	Cartucho de toner para impressora HP, compatível com o modelo HP Laserjet 1300, referência q2613a Sem requisição desde 07/2011	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004855117	Cartucho de toner para impressora lexmark e321 e323 ref. 12a7400	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855140	Cartucho de toner para impressora Lexmark, preto, referência 12A8400, novo, original do fabricante da impressora	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855141	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO 1160/1320, REFERÊNCIA Q5949A, PRETO; NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855146	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SHARP,REFERENCIA AL-100 TD	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855147	Cartucho de toner para impressora HP laser jet referência Q2612A	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855174	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO OPTRA T 430, REFERÊNCIA 12A8420. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855176	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA CARTRIDGE,CYAN,STANDART CAPACITY,PHASER 6250,REF.106R00668. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855177	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA CARTRIDGE,MAGENTA,STANDART CAPACITY,PHASER 6250,R.106R00669. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855178	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA YELLOW,STANDART CAPACITY, PHASER 6250, REF.106R00670. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855179	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BLACH, STANDART CAPACITY, PHASER 6250, REF.106R00671. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855186	CARTUCHO DE TONER Q2613X ORIGINAL, PARA IMPRESSORA HP 810C, NOVO E ORIGINAL	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855191	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO E230 A 342, REFERÊNCIA 24018SL - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855206	Cartucho de toner p/ impressora laser - hp laser jet - 1320, ref. Q5949a - cap cópias 2500.	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
004855207	Cartucho de toner para impressora laser - HP laser jet 1015 - referência Q2612A. Capacidade de cópias 2000. (novo, original).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855230	Cartucho toner para impressora Lexmark 12018 sl, compatível com o modelo E 120	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855237	Cartucho de toner para impressora hp ref.2612A, preto, original	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855292	Cartucho de toner para impressora multifuncional laser brother dcp 7020, compatível com a referencia tn 350	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855293	Cartucho de toner para impressora multifuncional modelo lexmark x340,x342.rererencia x340h11g. Novos	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855298	Cartucho de toner p/impressora multifuncional modelo MFC-7420 Brother, Ref. TN-350	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855305	Cartucho de toner para impressora hp modelo laserjet 1018, referencia q2612a,novo,original	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855308	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL MODELO LEXMARK E350 E E352, REFERENCIA E352H11L. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855310	Cartucho de toner para impressora brother tn-580, hl580 dnt.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855311	Cartucho de toner para impressora lexmark e250d, modelo e250a21l	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855312	Cartucho de toner para impresoras lexmark E 230a342 referencia 24018sl Sem requisição desde 09/11/2009	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004855317	Cartucho de toner para impressora lexmark modelo e250, e350 e352, referencia e250a11l. Sem requisição desde 11/2009.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004855322	Cartucho de toner para impressora xerox phaser 3200mfp/n	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855348	Cartucho de toner Xerox Phaser 10601159 mod. 3117 3122 3124 3125	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855350	Cartucho de toner para impressora Samsung SCX4200, preto, compativel	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855359	Toner impressora Lexmark E120, REF. 120185L, novo, original.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855362	Toner para impressora HP Laserjet 1300 N, novo, original.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855366	Toner hp cb 436a	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855392	Cartucho de toner para impressora hp laser jet 53a original	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855416	Cartucho de toner para impressora xerox modelo phaser 3100mfp. Ref. 106r01379 Sem movimentação no SCCD.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004855449	Cartucho de toner para impressora Lexmark, compatível com a referencia E260A11L.	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
004855450	Cartucho de toner para impressora brother DCP 7020, referência TN350 (Novo, Original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855459	Cartucho de toner para impressora multifuncional Samsung modelo SCX-5530FN	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855551	Toner hp laserjet p1025 magenta cb 126a ce 313a(original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855552	Toner hp laserjet p1025 amarelo cb 126a ce 312a(original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855553	Toner hp laserjet p1025 ciano cb 126a ce 311a(original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004855554	Toner hp laserjet p1025 preto cb 126a ce310a(original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863003	FITA PARA IMPRESSORA DE NYLON EPSON MODELO LQ 1070	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863007	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE NYLON EPSON, MODELO FX80, REF. 54130	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863008	FITA PARA IMPRESSORA DE NYLON CITIZEN MODELO GX200-15 - REF. 54136	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863009	FITA PARA IMPRESSORA DE NYLON,MED.13X15,COMPATIVEL C/MODELO EPSON MX80/LX810	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863013	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE NYLON ELEBRA 9 X 10, MODELO SANTOPREME, REF. 61993	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863015	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE NYLON RIMA, MODELO XT 220	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
004863020	Fita para impressora de nylon rima modelo AT 500	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863021	Fita de nylon para impressora matricial rima xt-300 e Elebra medindo aproximadamente 9mm x 10 metros	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863023	Fita para impressora compatível com o modelo DFX 5000+	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863025	Fita para impressora matricial, de nylon, compatível com os modelos Olivetti dm-209l/124l, mx-100, na cor preta, medindo aproximadamente 13mm x 18 metros. Sem requisição desde 10/2013.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004863051	Fita para impressor de nylon Okidata,mod.ML 591 ou similares	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863056	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170-R 1379 - RH	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
004863057	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-880	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863059	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 Sem requisição desde 02/2010.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004863066	FITA PARA IMPRESSORA MODELO 9208,EPSON FX 2180	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004863072	FITA PARA IMPRESSORA FX 1070	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863084	FITA PARA IMPRESSORA EPSON MODELO FX 2190.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863087	Fita para impressora Ribbon resina, med 110x91mm	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863089	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON L FX 890X 300	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
004863097	Fita para impressora Riobbon cera na cor preta medindo 100mmx91m - rolo com 91 metros de comprimento. utilizar o código: 4863122	ROLO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004863115	Fita Ribon de resina preto para impressoras de termo transferência tipo zebra,110mm, com no mínimo 300 metros, tubo 01".	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004863122	Fita para impressora, ribbon cera, medindo 110 mm x 91m.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004880001	DISQUETE DE 3 1/2" , DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE, FORMATADO, CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004880010	DISQUETE 1.44 MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004901010	Fita dat(magnetica) p/gravacao de dados (backup) capacidade de 100 gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004901012	FITA DATA (MAGNÉTICA) P/ GRAVAÇÃO DE DADOS (BACKUP), CAPACIDADE 130GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004901013	Fita dat (digital audio tape) mafnética p/ gravação de dados (backup) capacidade de 50gb compatível com gravadora dat sony.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004901014	Fita dat compatível com a marca hp ultimium 1 lto 200 gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004910004	CABO PARALELO/PADRAO FIO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
004910010	Cabo USB para computador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004910015	Cabo multilan UTP 4 pares cat 5/e.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004910017	Cabo de impressora, USB, com 1,80 metros	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004910019	Cabo serial ata sata	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004910025	Cabo flat para HD.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004910031	Cabo paralelo/padrão TY1	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928001	Cartucho de tinta para impressora , modelo hp desk jet serie 310,320,340,400,500c,540,550c,560c;hp desk writer serie 310, 320,540,550c,560c; colorido; ref.hp-51625a; novo, nao recarr egado	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, MODELO XEROX XJ 4257/4217 E XJC3, PRETO; REFERÊNCIA 108R00140, NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928003	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: BCI-21.	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	MODELO: CANON BJC-2000, BJC-4000 SERIES, BJC-5500. NOVOS E ORIGINAIS			Suprimentos de Informática	
004928004	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: BJC4000. MODELO: CANON BJC-2000, BJC-4000 SERIES, BJC-5500. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928005	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: BC05. MODELO: CANON BJ-100, BJ-200-SERIES, BJC-200 SERIES. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928012	Cartucho de tinta para impressora,na cor preta, modelo HP Desk Jet serie 400,500,500c,540,550c, 560c,plus;HP Desk writer serie 540,550c,560c; HP fax series; HP office jet serie 300,referencia HP 51626a;novo,original,não recarregado.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
004928015	Cartucho de tinta colorida para impressora hp desk jet serie 600c,610c,660c,670c,680c,690c,692c,693c,695c; hp desk writer serie 600c,660c,680c,690c,692c,693c; hp office jet serie 500 ,725;referencia hp-51649a;novo,nao recarregado	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928018	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA,COLORIDO, MODELO HP DESK JET SERIE 820C,850C,870C,1100C,1120C; HP OFFICE PRO SERIE 1150C; REFERENCIA HP 51641A; NOVO, NAO RECARREGADO; ORIGINAL	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928021	Cartucho de tinta para impressora preto, modelo hp desk jet, serie 600,660c,670c,680c,690c,692c,693c,695c; hp desk writer serie 600c,660c,680c,690c,692c,693c;hp office jet serie 500 , 725; referencia hp 51629a;novo,nao recarregado	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928023	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO HP DESK JET, COLORIDO FOTOGRÁFICO; REF. HP C1816A; NOVO	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928024	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: BC02. MODELO: CANON BJ-100, BJ-200-SERIES, BJC-200 SERIES. NOVO.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928030	Cartucho de tinta para impressora,modelo hp desk jet serie 7 10c,720c,820c,850c,870c,880c,890c,895cxi, 1100c,1120c,1600c; hpoffice jet pro serie 1150c,1170c, 1175c,collor copier 210 lx;referencia hp-51645a,preto;novo,nao recarregado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928037	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: 51640A. MODELO: HP DESKJET - PRETO. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928038	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA XEROX MOD.XJ4257/4217,XJC3,REF108R00141 COLORIDO, NOVO.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928039	Cartucho de tinta para impressora,modelo hp desk jet serie 7 10c,720c,810c,880c,890c,895ccxi,1100c,1120c,; hp office jet pro serie 1170c,1175c,colorido;referencia hp-c1823d ; novo , nao recarregado	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928040	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: PRETO. REFERÊNCIA: S020093. MODELO: EPSON STYLUS 200/500. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928041	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: S020089. MODELO: EPSON STYLUS 600. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928045	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETO,CANON BJC 4000,REF.BC-20;NOVO,NAO RECARREGADO	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928046	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C;REF.008R07660; PRETO; NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928047	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C;REF.008R07661, CIANO; NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928048	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C; REF.008R07662; MAGENTA, NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928049	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C,DP C6,C8,REF.8R7663, AMARELO. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004928052	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESK JET, PRETO, REF. 51629G. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928055	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA XEROX XJ8C,COLORIDO, REF.008R07880; NOVO	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928056	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA XEROX,XJ8C,C20,NC20,PRETO, REF.008R07881; NOVO	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928057	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK,REF.13619HC, COLORIDO, NOVO	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928060	Cartucho de tinta para impressora hp desk jet,serie 610c,fax serie 925 xi; na cor preta, referencia hp c 6614 d; novo;nao recarregado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928063	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: 13400HC. MARCA: LEXMARK 1000, 1020, 2030, 2050, 3000. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928064	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: S020097. MODELO: EPSON STYLUS 200/500. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928066	TONER PARA IMPRESSORA XEROX. REFERÊNCIA: 113R296. MODELO: XEROX P8E. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928072	Cartucho de tinta para impressora jato de tinta compativel com a marca lexmark mod z51, ref.15mo120 (colorido) ;novo;nao recarregado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928077	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK ,COLOR,REF.12A1980, NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928078	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, MODELO LEXMARK, SÉRIE 7000/7200/5000/5700/OPTRA 40/45/3200/Z31; PRETO; REF.12A1970; NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928084	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET SERIE 810C, PRETO REFERENCIA HP-C6615A, NOVO,ORIGINAL,NAO RECARREGADO	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928085	Cartucho de tinta para impressora hp-deskjet,mod.840c,ref.hp c6625a,colorido;novo,original,nao recarregado.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928086	Cartucho de tinta para impressora hp-deskjet serie 970cxi/930/950/970/1220 e officejet g-55/g-85/g-95, colorido, referencia hp-c6578d, novo, original do fabricante da impressora.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928087	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK-JET, PRETO ECONOMICO REF. 51645 G - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928089	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX DP C6 E DP C8,PRETO, REF.8R7994(CX.C/2UNID.). NOVO.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928090	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: C6614D. MODELO: HP DESKJET 610C, 640C, APOLLO. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928091	Cartucho de tinta p/ impressora desk jet, series 810c e 840c preto, ref. hp-c6615d;novo, original, não recarregado.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928093	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: 13919HC. MARCA: LEXMARK 1000, 1020, 2030, 2050, 3000. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928105	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS 480, REF.T014201, COLORIDO. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928106	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS 480, REF. T013201, PRETO. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928110	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: 17G0050. MODELO: LEXMARK Z32, Z12. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004928111	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: 17G0060. MODELO: LEXMARK Z32, Z12. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928113	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: PRETO. REFERÊNCIA: S020189. MODELO: EPSON STYLUS COLOR 740. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928114	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: S020191. MODELO: EPSON STYLUS COLOR 740. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928115	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MODELO STYLUS 440/640, PRETO, REF.S010187. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928120	Cartucho de tinta para impressora, Epson stylus color II, preto, referencia S020047; novo, não recarregado	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928121	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR II,COLORIDO, REF. S020049. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928122	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COLOR ESC.P2, REF.S020036, PRETO. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928123	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COLOR ESC.P2, COLORIDO, REF.S020034. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928126	Cartucho de tinta para impressora modelo hp 700, cor preta	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928127	Cartucho de tinta para impressora modelo hp 700, colorida	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928143	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO, EPSON 800, PRETO, REF.S020108. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928154	Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet 450, compatível com referencia c6657a- colorido.	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928155	Cartucho de tinta para impressora deskjet,modelo HP 450,compatível com a referência c6656a-preto	CARTUCHO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928156	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETO REFERENCIA HP 51269	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928158	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET, PRETO, HPC6614N, 14 ML. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928166	Cartucho para impressora jato de tinta - cor: preto. Referência: c6615d. Modelo: hp deskjet 810, 812, 840. Novos	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928170	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET MODELOS SERIE 600, COLORIDO, REF. HP-51649N, 11 ML - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928175	Cartucho de tinta para impressora hp 8727 preto deskjet3320, 3420,3425.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928176	Cartucho De Tinta Hp 8728 Colorido Da Impressora Deskjet Hp 3320 3420 3425	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928196	Cartucho de tinta para impressora remanufaturado, preto, HP C8727A.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928200	Cartucho de tinta para impressora remanufaturado, HP-C8728A, colorido	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928213	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO EPSON, COLOR C 43, C 41, OTO39CMY. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928214	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO EPSON, PRETO, C43, C 41, OTO038 BK. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004928219	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4836AL AZUL - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928220	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4837AL MAGENTA - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928221	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4838AL AMARELO - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928222	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4840A PRETO - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928231	Bastão de cera, cor ciano, compatível com impressora, marca Xerox, modelo Colorcube 8570, referência 108r00936, caixa com 02 unidades.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928232	Bastão de cera, cor magenta, compatível com impressora, marca Xerox, modelo Colorcube 8570, referência 108r00937, caixa com 02 unidades.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928233	Bastão de cera, cor amarelo, compatível com impressora, marca Xerox, modelo Colorcube 8570, referência 108r00938, caixa com 02 unidades.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928234	Bastão de cera, cor preto, compatível com impressora, marca Xerox, modelo Colorcube 8570, referência 108r00939, caixa com 02 unidades.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928246	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO HP 1200, REFERENCIA C7115A	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928254	Cartucho para impressora Epson Stylus C 45 ref. T038120 (preto)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928255	Cartucho para impressora Epson Stylus C 45 ref. T039020 (colorido)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928262	Cartucho de tinta para impressora Lexmark, MOD. Z13, Z23, Z33, Z25, referência 10N0026, colorido	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928296	Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet 5440, compatível com a referência 9362 W - preto	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928297	Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet 5440, compatível com a referência 9361 W colorido	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928300	Cartucho de tinta para impressora Deskjet HP5650, preto, ref. C6656a, c/19 ml, novo, original.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928301	Cartucho de tinta para impressora Deskjet HP 5650, ref. C6657a, colorido, c/17 ml, novo, original	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928306	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 810C, COLORIDO; NOVO E ORIGINAL.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928329	Cartucho de tinta P/ impressora HP Photosmart - 7260, nº 56, ref. C6656a, 19ml preto.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928330	Cartucho de tinta P/ impressora HP Photosmart - 7260 - 57 - 17ml - colorido.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928331	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3820, Nº 78, REF. C6578D, 19ML, COLORIDO - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928334	Cartucho de tinta P/ impressora HP PSC 1510 - 92 - 5ml - preto	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928335	Cartucho de tinta P/ impressora HP PSC 1510 - 93 - 5ml - colorido.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928423	Cartucho de tinta para impressora HP, compatível com a referência C9352a, colorido	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004928424	Cartucho de tinta para impressora HP , compatível com a ref. c9351, preto.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928431	Cartucho de tinta para impressora hp deskjet, modelo 6540, preto, referência c8767w, novo, original, não recarregado.Cartucho de tinta para impressora hp deskjet, modelo 6540, colorido, referência c9363w, novo, original, não recarregado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928433	Cartucho de tinta para impressora HP Designjet modelo 119 plus NR,preto,ref.c4844al,novo,orig.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928445	Cartucho de tinta para impressora HP840/842, preto, número 15, referência C6615N (14ml) original, novo.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928462	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP REF.9352A Nº 22, COLORIDO,NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928465	Cartucho de tinta para impressora HP desk jet, número 97, colorido. (Novo, original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928470	Cartucho de tinta para impressora desk jet 930c, cor preta, nr. 45, c6427a	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928482	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, REF.C9351A Nº 21, PRETO, NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928519	Cartucho de tinta para impressora HP Design Jet, Ref. REF.51640Y, amarelo	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928520	Cartucho de tinta para impressora HP Design Jet , Ref. 51644C, Cyan	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928521	Cartucho de tinta para impressora HP Design Jet , Ref. 51644M, Magenta	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928537	Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 black	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928538	Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 magenta	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928539	Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 ciano	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928540	Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 yellow	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928678	Cartucho de tinta para impressora cor magenta, p/impressora compatível modelo Samsung CLP 315	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928679	Cartucho de tinta para impressora cor amarela, p/impressora compatível modelo Samsung CLP 315	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928680	Cartucho de tinta para impressora cor azul, p/impressora compatível modelo Samsung CLP 315	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928681	Cartucho de tinta para impressora cor preta, p/impressora compatível modelo Samsung CLP 315	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928690	Cartucho de tinta para impressora compatível com o modelo HP deskjet f4480, colorido.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928691	Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet, compatível com o modelo f4480, preto.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928730	Cartucho de tinta para impressora modelo HP92 - C9362WB - Preto (Novo, original)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
004928739	Cartucho de tinta para impressora HP27 - C8727AL - preto - original (Novo)	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
004944003	Livro jurídico. Licitações e contratos no administração pública.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944009	Livro jurídico comentário lei de licitações	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944038	Livro jurídico - Curso de direito administrativo	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944090	Livro jurídico diversos	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944102	Livro Jurídico Vade Mecum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944108	Livro juridico - manual pratico das licitacoes	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944120	Livro juridico - curso de direito tributario	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944129	Livro juridico - direito administrativo,diogenes gasparini ed.saraiva	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944153	Livro jurídico - Codigo civil e legislativo civil vigor	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944196	Livro jurídico. Pregão, comentários a legislação.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944200	Livro juridico - Tratado direito administrativo 01	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944202	Livro juridico - Tratado direito administratvio 03	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944212	Livro Jurídico Manual De Direito Administrativo	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944218	Codigo de processo civil legislacao processual	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944356	Livro jurídico curso de direito administrativo - 24 ed.2007, autor Celso Antonio Bandeira Mello, editora Malheiros	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944357	Livro jurídico direito administrativo brasileiro, 33 ed.2007, autor Hely Lopes Meirelles, editora Malheiros	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944358	Livro jurídico dispensa e inexibilidade de licitação pública, Autor Joel de Menezes, ed.Dialética	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944359	Livro jurídico licitação de registro de preços, Autor Sidney Bittencourt, ed. Temas e idéias	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944360	Livro jurídico o estatuto da microempresa e as licitações públicas, 2 edição, Autor Marçal Justen Filho, Editora Dialética	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944361	Livro jurídico curso de licitações e contratos administrativos, Autor Lucas Rocha Furtado, ed. Forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944362	Livro jurídico vade-mecum de licitações e contratos-3 ed.2006 - revista e ampliada, autor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, ed. Forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944363	Livro jurídico licitações e contratos administrativos - casos e polêmicas, autor Flavio Amaral Garcia, Ed. Lumen juris	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944364	Livro jurídico da anulação ex officio do ato administrativo, autor João Antunes dos Santos Neto, ed. forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944365	Livro jurídico 502 comentários sobre licitações e contratos administrativos, autor Marcio dos Santos Barros, Editora ndj	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944366	Livro jurídico pregão teoria e prática, autor Carlos Pinto Coelho Motta, editora forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004944367	Livro jurídico sistema de registro de preços e pregão 2 edição, autor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, editora forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944380	Livro Jurídico Código De Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944426	Livro Jurídico Direito Administrativo Moderno	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944474	Livro Jurídico Prescrição No Processo Administrativo Disciplinar	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944503	Livro: Vocabulário Jurídico. De Placido E Silva.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944518	Livro jurídico - Direito constitucional descomplicado autor: marcelo alexandrino, vicente paulo edicao: 2ª ano: 2008 editora: impetus	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944519	Livro jurídico - Curso de direito administrativo - revista e atualizada ate a emenda constitucional 53/06 autores: celso antonio bandeira de mello edicao: 24ª ano: 2007 editora: malheiros	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944520	Livro jurídico - Pregao presencial e eletronico autor: diogenes gasparini edicao: 1ª ano: 2006 editora: forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944521	Livro jurídico - Comissoes de licitacao autor: diogenes gasparini edicao: 2ª ano: 2001 editora: ndj	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944522	Livro jurídico - Comentarios as leis das ppp's, dos consorcios publicos e das organizacoes sociais autores: ivan barbosa rigolin edicao: 1ª ano: 2007 editora: saraiva	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944523	Livro jurídico - Direito administrativo descomplicado autor: marcelo alexandrino, vicente paulo edicao: 15ª ano: 2008 editora: impetus	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944527	Livro juridico - A lei 4.320 comentada e a lei de responsabilidade fiscal machado jr, teixeira reis, heraldo da costa editora ibam - 32ª edicao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944528	Livro juridico - lei 8.666/93 comentada - licitacao, contratos, pregao, sistema de registro de preco. editora forum - 9ª edicao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004944532	Livro juridico: vade mecum academico de direito 2009 editora saraiva.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944533	Livro juridico: dicionario juridico atualizado	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004944669	Livro Constituição Federal Comentada E Legislação Constitucional, De Nelson Nery Junior E Rosa Maria De Andrade Nery, Ed. 2, Editora Revista Dos Tribunais.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944676	Título: Sindicancia E Processo Administrativo Autores: Ernomar Octavio E Atila J. Gonzalez 11ª Edição Editora: Leud	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944677	Título: Processo Administrativo Disciplinar Autor: Petronio Braz Ano: 2009 Editora: Servanda	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944678	Título: Constituicao Federal Interpretada Pelo Stf Autor: Antonio Joaquim Ferreira Custodio 9ª Edição Editora: Juarez De Oliveira	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944679	Título: Servidor Publico Autor: Antonio Flavio De Oliveira 3ª Edição Editora: Forum	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944680	Título: Direito Processual Administrativo - Comentarios A Lei 9.784/99 Com As Alterações Da Lei Nº 11417/06 Autor: Francisco Xavier Da Silva Guimaraes Editora: Forum Ano: 2008	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944681	Título: Discricionariiedade Administrativa - Conceitos Indeterminados E Aplicação Autor: Gerson Dos Santos Sicca Editora: Jurua Ano: 2006	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944682	Título: A Processualidade No Direito Administrativo Autor: Odete Medauar 2ª Edição Editora: Rt	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944683	Título: Direito Administrativo: Doutrina E Pratica Autor: Luciana Dalvi Editora: Mizuno Ano: 2009	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944684	Título: Direito Do Terceiro Setor Autores: Gustavo Justino De Oliveira Editora: Forum Ano: 2008	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944685	Título: Ato De Improbidade Administrativa: 15 Anos Da Lei 8.429/92 Autor: Mateus Bertoncini Editora: Rt Ano: 2007	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944686	Título: Comentarios Ao Estatuto Dos Servidores Federais Atualizado Autor: Julio Cesar Lima Brandao Editora: Jurua Ano: 2010	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944687	Título: Direito Administrativo Disciplinar Autor: Jose Armando da Costa 2ª Edição Editora: Método	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944690	Título: Consórcios Públicos: Instrumentos Do Federalismo Cooperativo Autores: Maria Coeli Simoes Pires e Maria Elisa Braz Barbosa	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Editora: Forum Ano: 2009				
004944691	Título: Atos Administrativos: Doutrina E Pratica Autor: Petroneo Braz 2ª Edição Editora: Cronus	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944798	Livro jurídico. Pregão presencial e eletrônico - forum	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004944899	Livro jurídico. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952058	LIVRO TÉCNICO MICROBIOLOGIA	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952076	LIVRO TÉCNICO ASSOCIATION OF OFICIAL ANALYTICAL CHEMIST (AOAC) 18ª EDIÇÃO, COMPENDIUM DE METODOLOGIAS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952226	Livro técnico - Código Internacional de Doenças	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952306	FARMACOPÉIA AMERICANA - USP29 + SUPPLEMENTS 1 E 2	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952311	Livro de contabilidade administrativa pública	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952323	Livro técnico Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF) - Ultima edição	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
004952343	Livro tecnico saude mental e trabalho:vozes	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952390	Livro técnico - Comentario a lei de licitacoes e contratos administrativos autor: marcal justen filho - editora:dialetica ano 2004	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952530	LIVRO TÉCNICO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES. SAO PAULO: ANNA BLUME 2002 AUTOR: TANAKA, O. Y. ET AL	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo (bloqueado)
004952552	Livro tecnico educacao sexual na escola (lejeune, claudie)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952553	Livro tecnico dsm-iv-tr manual diagnostico e estatistico de transtornos mentais.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952554	Livro tecnico personalidade, cultura e tecnicas projetivas - psicologia da personalidade. (cicero e. vaz/carlos alberto veit) psicodiagnostico - v (cunha, jurema alcides)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952555	Livro tecnico temas em avaliacao psicologica (ricardo primi)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952556	Livro tecnico a relacao pais-bebe (nara caron)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952557	Livro tecnico familia: dinamica e terapia - uma abordagem psicanalitica (luiz meyer)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952558	Livro tecnico familia: conflitos, reflexoes e intervenções (marcelo labaki e tatiana m. sanches (org.))	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952559	Livro técnico família e ciclo vital - Nossa realidade em pesquisa	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952560	Livro técnico familia em movimento. (org.Ceneide Maria de Oliveira)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952561	Livro técnico psicoterapia com familias (Sally box (org) e outros)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952562	Livro técnico terapia familiar breve (Piszezmann, Maria)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952563	Livro técnico visitando a familia ao longo do ciclo vital (Ceneide Cervený)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952564	Livro técnico abuso sexual em familia: a violencia do icesto a luz da psicanalise (carla julia segre faiman)	PECA	112	Obras, normas e desenhos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				técnicos	
004952565	Livro tecnico dialogos sobre adoção Maria (tita) Ducatti	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952566	Livro tecnico O ceu e o limite (Dyei, Wayne)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952567	Livro técnico mediação de conflitos pacificando e prevenindo a violencia	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952568	Livro tecnico violencia sexual infantil na familia. do silencio a revelacao do segredo. (susana braun)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952569	Livro técnico violencia sexual intrafamiliar; e possivel proteger a criança	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952570	Livro técnico psicoterapia dinamica breve saude mental comunitaria	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952571	livro: imposto de renda, contribuicoes administradas pela secretaria da receita federal e sistemas simples. autor: joao roberto domingues pinto,2008.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952572	Livro tecnico administração nos novos tempos 2,chiavenato,idalberto-2004	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952573	Livro técnico - atores e poderes na nova ordem global: assimetrias, instabilidades e imperativos de legitimacao. sao paulo: editora unesp, 2005. dupas, gilberto.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952574	livro tecnico - fleck, marcelo p. de a. a avaliacao de qualidade de vida. artmed.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952575	Livro tecnico - minayo, maria cecilia de souza. o desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saude. 8. ed. sao paulo: hucitec,2004.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952576	Dicionário do pensamento marxista - Ton Bottomore	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952577	Livro tecnico - ferreira, aurelio b. de h. novo dicionario da lingua portuguesa. positivo.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952578	Livro tecnico - giacomini, james. orcamento publico. 14. ed. sao paulo: atlas, 2007.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952579	Livro tecnico - marconi, maria a. e lacatos, eva m. tecnicas de pesquisa. sao paulo: atlas, 1990.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952580	Livro técnico - Métodos de pesquisa: ciências do comportamento e diversidade humana	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952635	Livro tecnico - analise financeira de balancos, Dante C. Matarazzo. editora atlas - 6ª edicao - 2003	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952636	Livro tecnico - contabilidade gerencial- Sergio de Iudicibus editora atlas - 6ª edicao - 1998	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952637	Livro tecnico - contabilidade publica-diana vaz de lima/robson g. castro editora atlas - 3ª edicao - 2007	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004952638	Livro tecnico - contabilidade tributaria Oliveira, Gustavo Pedro de editora saraiva - 2ª edicao - 2008	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952639	Livro tecnico - balancos publicos - teoria e pratica Kohama, Helio editora atlas - 2ª edicao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952640	Livro tecnico - manual de contabilidade publica, slomski, valmor editora atlas - 2ª edicao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952641	Livro tecnico - contabilidade publica, Joao Angelico - editora atlas - 8ª edicao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952642	Livro tecnico - auditoria de impostos e contribuicoes - Edmar Oliveira Andrade Filho editora atlas - 2ª edicao - 2007	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952643	Livro tecnico - codigo tributario nacional, editora saraiva	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952644	Livro tecnico - contabilidade governamental, lino martins da silva editora atal - 7ª edicao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952645	Livro técnico - Analise das demonstracoes contabeis Jose Carlos Marion editora atlas - 4ª edicao - 2009	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952646	Livro tecnico - Auditoria - um curso moderno e completo Almeida, Marcelo Cavalcanti editora atlas - 6ª edicao - 2003	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952650	Livro tecnico - Doencas transmitidas e causadas por artropodes - auto: carlos brisola marcondes / editora atheneu.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952651	Livro tecnico - Animais peconhentos no brasil - biologia clinica e terapeutica dos acidentes. - autores: joao luiz costa cardoso, francisco oscar de siqueira, fan hui wen, celia maria santana malaque, vidal haddad junior / editora sarvier	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952652	Livro tecnico/cientifico: dicionario de administracao de medicamentos na enfermagem - ame 2009/2010	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952653	Livro tecnico/cientifico: goodman & gilman: as bases farmacologicas da terapeutica - livro em pdf	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004952654	Livro tecnico/ cientifico: farmacologia clinica: fundamentos da terapeutica racional - flavio dann fuchs & maria beatriz c. Ferreira. 6º edicao, 2008, editora guanabara koogan	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004960012	Periódicos - jornais e periódicos diários	PECA	75	Obras e Serviços de Engenharia	ativo
004995122	Livro literario - marx, karl. o capital. livro 1 v.1. civilizacao.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995123	Livro literario -descricao da especificacao marx, karl. o capital. livro 1 v.2. civilizacao.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995124	Livro literario - marx, karl. o capital. livro 2. civilizacao.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995125	livro literario - hosbsbawm, eric j. a era do capital. 3. ed. rio de janeiro. paz e terra, 1982	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995126	Livro literario - huberman, leo. historia da riqueza do homem. ganabara,1986.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
004995127	Livro literario riqueza e miseria do trabalho no brasil.boitempo.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995128	Livro literario emprego na globalizacao. boitempo.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995129	Livro literario pesquisa social - teoria, metodo e criatividade. vozes.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995130	Livro literario saude mental e atencao psicossocial: fiocruz.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995131	Livro literario desafio e o fardo do tempo historico	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995132	Livro literario - debates contemporaneos: economia social e do trabalho. ltr, 2007. pochmann, m.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995133	Livro literario - reestruturacao produtiva: perspectivas de desenvolvimento local com inclusao social. vozes, 2004 pochmann, m.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995134	Livro Literário - Nova estrategia de desenvolvimento para o brasil: um enfoque de longo prazo. sao paulo: paz e terra magalhaes, joao paulo de almeida	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995135	Livro literario - o emprego no desenvolvimento da nacao. boitempo, 2008 pochmann, m.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995181	Livro literário - Convenios e tomadas de contas especiais autor: ubiratan diniz de aguiar, ana claudia messias de lima martins, paulo roberto martins, pe edicao: 1ª ano: 2005 editora: forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995185	Livro literário - Regime disciplinar do servidor publico civil da uniao autores: francisco xavier da silva guimaraes edicao: 2ª ano: 2006 editora: forense juridica (grupo gen)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995187	Livro literário - Servidor publico na atualidade autores: jose maria pinheira madeira edicao: 6ª ano: 2007 editora:lumen juris	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995191	Livro literário - O estatuto do servidor publico (lei 8.112/90) a luz da constituicao e da jurisprudencia autores: claudionor duarte neto edicao: - ano: - editora: atlas	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995204	Livro literário - Servidor publico - doutrina e jurisprudencia autores: manolo del olmo; reinaldo moreira bruno edicao: - ano: -	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	editora:del rey				
004995207	Livro literário - servidor publico - questoes polemicas autor: sayd jamile edicao: - ano: - editora:forum	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995210	Livro literário - As organizacoes sociais e o novo espaco publico autores: luis carlos cancellier de olive edicao: 1ª ano: 2005 editora:fepese/editorial studium	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995211	Livro literário - Fundacoes, organizacoes sociais e as agencias executivas Autores: francisco de assis alves Edicao: 1ª Ano: 2000 Editora: ltr	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995213	Livro literario - vade mecum saraiva - contam cd room autor: saraiva edicao: 5ª ano: 2008 editora:saraiva	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
004995295	Título: Convênios e Tomada de Contas Especiais: Manual Prático Editora: Forum Ano: 2008	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
005002023	Dicionario juridico acquaviva Autor: marcus claudio acquaviva Edicao: 1ª Ano: s.d. Editora: rideel	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005002029	Título: Dicionário de Gramática Autor: Renato Aquino Editora: Campus	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
005037007	Apostila "Meningites em geral e doença meningocócica"	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
005053014	Livro didatico - lyda, massaco. cem anos de saude publica: a cidadania negada sao paulo: u.e.p., 1994.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053015	Livro didatico - boltanski, l. as classes sociais e o corpo. rio de janeiro. graal.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053016	Livro didatico - rios, a. t. compreender e ensinar: por uma docencia da melhor qualidade. sao paulo. cortez, 2001.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053017	Livro didatico - gadotti, moacir. concepcao dialetica da educacao: um estudo introdutorio. 3 ed. sao paulo: cortez, 1983.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053018	Livro didatico - martins, paulo henrique. contra a esumanizacao da medicina, vozes.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
005053019	Livro didatico - mintzberg, henry. criando organizacoes eficazes: estruturas em cinco configuracoes. ed. atlas.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053020	Livro didatico - moreira, antonio f. b.; silva, tomaz t. da. curriculo, cultura e sociedade. 2 ed. sao paulo: cortez, 1995.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053021	Livro didatico - wood. ellen. democracia contra capitalismo: a renovacao do materialismo historico. sao paulo: boitempo, 2003.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053022	Livro didatico - gilpin, robert. o desafio do capitalismo global: economia mundial no seculo xxi. rio de janeiro: record, 2004.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053023	Livro didatico - lefevre, fernando; lefevre, ana m. c. o discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos). editora da ucs, 2003.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053024	Livro didatico - pereira, i. b., ramos, m. n. educacao profissional em saude. rio de janeiro: editora fiocruz, 2006.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053025	Livro didatico - prodo junior, caio. a formacao do brasil contemporaneo. sao paulo: publinfolha, 2000.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053026	Livro didático - História do brasil, Boris Fausto - Edusp	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053027	Livro didatico - prado junior, caio. historia economica do brasil. 42. ed. sao paulo, brasiliense, 1995.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053028	Livro didatico - historia geral do brasil - mº yedda linhares	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053029	Livro didatico - trindade, antonio a. c. a humanizacao do direito internacional. del rey.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053030	Livro didatico - foucault, michel. microfisica do poder. 11 ed.rio de janeiro: graal, 1993.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053031	Livro didatico - bertachini, luciana & pessini, leocir. humanizacao e cuidados paliativos. loyola.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053032	livro didatico - arruda, m. humanizar o infra-humano - a formacao do ser humano integral: homo evolutivo, praxis e economia solidaria. petropolis. vozes, 2003.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053033	Livro didatico - castel, robert. as metamorfoses da questao social: uma cronica do salario. vozes, 1998.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053034	Livro didatico - foucault, michel. o nascimento da clinica. rio de janeiro: forense, 1980.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053035	Livro didatico - remen, rachel n. o paciente como ser humano. sao paulo: summus, 1993.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053036	Livro didatico - meszaros, istvan. para alem do capital. boitempo, 2002.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053037	Livro didatico - meszaros, istvan. o poder da ideologia. boitempo.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053038	Livro didatico - mintzberg, h, lampel, j, quinn, j ghoshal, s. o processo da estrategia. ed. bookman.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053039	Livro didatico - acilole, giovanni g. a saude no brasil: cartografias do publico ao privado. hucitec.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053040	Livro didatico - santos, mauro & bursztyn, ivani. saude e arquitetura: caminhos para a humanizacao dos ambientes. rio. senac.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
005053041	Livro didatico - lima, nisias. saude e democracia: historia e perspectivas do sus. fiocruz.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053042	Livro didático - Os sentidos do trabalho: ensaio sobre negação afirmação trab.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053043	Livro didatico - bonavides, paulo. teoria do estado. 3 ed. sao paulo: malheiros, 1995.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053044	Livro didatico - wood, ellen m. a origem do capitalismo. zahar, 2001.	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
005053277	Livro didático para orientação da higiene bucal.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
005053343	Manual de capacitação - Módulo do treina	peca	20	Documentos e Publicações	ativo
005053344	Manual de capacitação - Módulo do monitor	peca	20	Documentos e Publicações	ativo
005053345	Quadro de sinais e sintomas de VEDTHA	peca	20	Documentos e Publicações	ativo
005070005	Kit Qualiss contendo: manual com fichas técnicas; protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas obrigatórios: 1) infarto agudo do miocárdio; 2) acidente vascular encefálico isquêmico; 3) insuficiência cardíaca congestiva; 4) pneumonia comunitária; 5) epse; protocolo de cirurgia segura ; rotinas e protocolo de acolhimento com classificação de risco; comissão de protocolos clínicos; guia dos cuidados de pacientes acamados; apresentação: kit qualiss deverá ser fornecido editado no word e gravado em cd.	KIT	20	Documentos e Publicações	ativo
005100002	Copo para liquidificador capacidade 1 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005100003	Copo para liquidificador em aco inox capacidade 1,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005100004	Copo para liquidificador em plástico, c/ tampa, capacidade de 1,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005118002	Liquidificador doméstico, capacidade para 1,5 litros, 5 velocidades, copo em plástico transparente, com possibilidade de separação entre a base e o copo, 220 v	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005118004	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE DE 1,5 LITROS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005118005	Liquidificador doméstico com 4 velocidades com filtro magf.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005126001	Suporte para copos descartáveis para água, capacidade 180 ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134001	Cafeteira eletrica capacidade 3 litros - 220 volts	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134003	Cafeteira elétrica para 26 cafezinhos, 220 volts.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134005	Cafeteira eletrica tipo industrial, modelo de balcao, corpo em aco inox, capacidade 15 litros, 220 volts.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134006	Cafeteira elétrica capacidade para 20 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134007	Cafeteira elétrica tipo industrial, modelo de balcão, corpo em aço inox, capacidade 10 litros, 220 volts.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134008	CAFETEIRA ELÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE DE 36 CAFEZINHOS, 220V	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134009	Cafeteira elétrica capacidade de 08 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134012	Cafeteira elétrica industrial, a vapor, capacidade 50 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005134020	Cafeteira elétrica tipo industrial Especificações técnicas: Construída em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8: Reservatório inferior de água e superior de café com tampa totalmente em aço inoxidável: Sistema de café coado através de chuveiro e tubulação em aço inoxidável: Câmara interna de pressurização de água por ebulição a 90 graus C: Anel superior de sustentação de coador de café em aço inoxidável: Coador de café em aço inoxidável com alça removível e tecido atóxico para processo de escoamento: Termômetro analogo de temperatura:	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Aquecimento elétrico por meio de resistências elétricas, blindadas, localizadas em caixa inox com proteção térmica: Conjunto de níveis para água e café: Torneira de alívio e controle de pressurização de água quente (altura: 270mm): Duas torneiras em aço inoxidável para saída de café do depósito superior (altura: 820mm): Válvula de fecho rápido de admissão de água Válvula de escoamento para limpeza e manutenção do depósito inferior de água: Pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/1" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon): Dimensões aproximadas (mm): diâmetro 565 x 1450 Capacidade: 100 litros: Consumo: 18kw Alimentação elétrica: tensão 220v, 380v, 60hz				
005169001	Banheira plástica para criança	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
005193003	Adaptador de silicone para pipetador motorizado compatível com a marca boeco - adaptador para laboratório	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
005193004	Adaptador de silicone para pipetador motorizado compatível com a marca SWIFTPET/HTL	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
005207001	Filtro p/ incubadora Fanen	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
005207002	Filtro para incubadora OLIDEFF	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
005215003	Bacia de plástico com 40 cm de diâmetro,20 cm altura aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005215005	Bacia redonda em plástico reforçado com 30cm de diâmetro, 15 cm de altura aproximadamente	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005215007	Bacia de plástico reforçado medindo 45 cm de diâmetro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005215008	Bacia redonda em plástico reforçado com 35cm de diâmetro,17cm de altura aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005215009	Bacia redonda em plástico reforçado com 30cm de diâmetro,12cm de altura aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005215010	Bacia de plástico quadrada capacidade 39 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005215019	Bacia plástica com 15cm de diâmetro x 5cm de altura, capacidade 400ml, na cor branca.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005223003	Caldeirão em alumínio, medindo 45 x 36 cm, com cap. 45 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005223004	Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 2 alças de alumínio e com tampa, medindo 45cm de diâmetro x 36cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 68 litros Usar código consumo 077704037	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005223008	Caldeirão a vapor autoclavado em aço inox, capacidade aproximada de 300 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005223009	Caldeirão industrial a vapor, com tampa de fecham. hermético (autoclavado), capacidade 100 litros. Panela const. em chapa de aço inoxidável aisi304, liga 18,8 com acabamento polido, fundo abaulado e cantos arredondados. Câmara de vapor const. em chapa de aço reforçada com tratamento anti-oxidante e dimensionada para melhor circulação do vapor. Isolamento térmico com mantas de lã de vidro na espessura min. de 50mm. Revestimento externo em aço inoxidável aisi304, liga 18,8, com acabamento escovado. tamp.autoc. const. em aço inox aisi304, liga 18,8, provida de válvula de axalação e seg., com vedação hermética perm. cozimento sob pressão. Alimentação de água da panela interna efetuada por meio de válvula e torneira de aço inoxidável. Escoamento de água da panela interna efetuada por registro especial, com o corpo e volante de latão fundido, com acabamento cromado, facilmente desmontável para higienização. Válvula de aeração e quebra vácuo confeccionada em latão, com acabamento cromado, com finalidade de expulsar o ar frio da câmara de vapor, evitando a formação de vácuo na	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mesma. reg. de admissão de vapor do tipo angular, corpo de bronze, acabamento cromado, com vedante próprio. Purgador (condensador) do tipo labirinto, corpo de bronze tecnicamente dimensionado para saída de condensado. Pés tubulares com sapatas de nível ajustáveis que facilitam o nivelamento do caldeirão no piso. Dimensões externas aprox. : de 780mm à 825mm de diâmetro 860mm à 950mm de altura. Capacidade 100litros. Consumo de vapor de 24 à 26 kg/h. MARCA: INECOM MOD. CVDI 100AC NACIONAL				
005223012	Caldeirão industrial a vapor Especificações técnicas Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8: Panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmica em mantas de lã de vidro: Tampa americana: construído em aço inoxidável equipado dobradiça reforçada e cabo extensor em aço inoxidável com manipulo em baquelite: Estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo: Aquecimento a vapor direto através de caldeira geradora de vapor com funcionamento em baixa pressão: 0,3 a 0,5 kg/cm2_ (71hs PSI) Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula de admissão de vapor diâmetro 1 1/2", válvula de segurança manômetro e dreno de condensado: Equipado com uma válvula de segurança (modelo 100 litros): Pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/2" com nivelado res de altura em poliamida 6.0 (nylon): Modelo com tampa americana Dimensões aproximada (mm): diâmetro 785x910mm: Capacidade: 100 litros: Consumo vapor (kg/h); 12 Baixa pressão: 0,3 a 0,5 kg/cm2	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005223021	Caldeirão a vapor, tipo americano, em aço inox, capacidade aproximada de 300 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005231003	Colher de plástico/polipropileno tamanho médio, descartável Sem movimentação do SCCD.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005231004	Colher em plástico atóxico, impermeável, com furo para pendurar, medindo 45cm de comprimento total aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005231008	COLHER DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO PEQUENA P/MEXER CAFÉ	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005231009	Colher de plástico, descartável, resistente, tamanho adulto Exclusivo HST, IPQ e HDWC.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005231010	Colher de sobremesa em plástico descartável, transparente, resistente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005231011	Colher de plástico/polipropileno atóxico, impermeável, med.60 cm de comprimento. Colher em plástico atóxico, impermeável, medindo 60cm de comprimento total aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005266003	Escumadeira em aço inox com 7 cm de diâmetro, 30 cm de cabo aprox. E alça para pendurar	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005266004	Escumadeira em aço inox com 9 cm de diâmetro, 30 cm de cabo aprox. E alça para pendurar	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005274001	Mamadeira de polipropileno esterilizável com gargalo	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005274002	Mamadeira em plástico-polipropileno, silicone ou copoliéster, isento de bisfenol A, resistente em esterilização em autoclave ate 110°C por 10' ou 105 °C por 15', com superfície interna lisa, gargalo li so internamente, com acessórios (bico em silicone, arruela e capus), capacidade entre 50 e 80ml, sem	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	desenhos, para uso hospitalar, embalagem individual.				
005274003	Mamadeira em plástico-polipropileno, silicone ou copoliéster, em autoclave ate 110°C por 10' ou 105°C por 15', livre de isento de bisfenol A, resistente a esterilização em autoclave ate 110°C por 10' ou 105°C por 15', com superfície interna lisa, gargalo liso internamente, com acessórios (bico em silicone, arruela e capus), capacidade 240 ml, sem desenhos, para uso hospitalar, embalagem individual.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005312002	Frigideira de alumínio (restrito) com 25 cm de diâmetro. Frigideira tipo hotel sem tampa em alumínio reforçado com cabo em alumínio, com 25cm de diâmetro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005312003	Frigideira de alumínio (restrito)com 32 cm de diâmetro. Frigideira tipo hotel sem tampa em alumínio reforçado com cabo em alumínio, com 32cm de diâmetro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005312004	Frigideira de alumínio (restrito)com 22 cm de diâmetro (anti-aderente). Frigideira com revestimento interno e externo em material anti-aderente, medindo 22 cm de diâmetro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005312005	Frigideira de alumínio (restrito)medindo 22cm de diâmetro. Frigideira tipo hotel sem tampa em alumínio reforçado com cabo em alumínio, com 22cm de diâmetro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005320001	Filtro de papel (coador) para café, número 103, embalagem com 40 (quarenta) unidades, acondicionado em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	caixa	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005320004	Filtro de papel para café tamanho 103, caixa com 30 unidades Sem movimentação no SCCD.	CAIXA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005320005	Filtro de papel para café nº03, caixa com 30 unidades. Sem movimentação no SCCD.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005339001	Espátula de polipropileno med. 20 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005339002	Espátula para grelhar com 10 cm de lamina aprox., cabo de madeira	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005339003	Espatula para grelhar com 10cm de lamina aproximadamente, formato triangular, cabo de madeira tratada resistente a agua.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005339004	Espatula para grelhar com 10cm de lamina aproximadamente, formato retangular, cabo de madeira tratada resistente a agua.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005355003	Peneira de plástico em malha media com 30cm de diâmetro aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005355004	Peneira plástica em malha média, c/ diametro de 18cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371001	Tabua para carne (placa para trabalhar alimentos)em polipropileno	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371002	Tábua para carne em polipropileno, medindo 30cm larg. 50cm comp. 2cm altura na cor branca.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371007	Tábua para carne (placa para trabalhar alimentos) tábua para corte, cor verde. Tábua para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2 cm aproximadamente na cor verde para corte de vegetais.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371008	Tábua para carne (placa para trabalhar alimentos) em polipropileno, cor vermelha. Tábua para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2 cm aproximadamente vermelha para corte de carnes.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371009	Tábua para carne (placa para trabalhar alimentos) para corte em polipropileno. Tábua para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2 cm aprox. amarela para corte de frutas e alimentos cruas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371010	Tábua para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2cm, cor branca	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371011	Tabua para corte em polipropileno cor branca, medindo 21 x 30 x 2 cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005371013	Tabua de corte media TAM. 40x30x0, 5cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005380001	Ampola para garrafa térmica (refil).	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
005398002	Bico de mamadeira de silicone ortodôntico, tamanho 01 para recém-nascido de 0 a 6 meses.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005401001	COLHER DE AÇO INOX PARA CAFEZINHO (EM DÚZIA)	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005410001	Caneca de plástico, resistente, flexível, com alça, capacidade aproximada de 300ml, cores diversas, acondicionada em caixa.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005428001	Copo para água, de vidro liso transparente, borda fina com espessura de aproximadamente 2mm, capacidade aproximadamente 310ml, com peso entre 150 e 200 gramas, embalagem resistente com 06 ou 12 unidades, acondicionados em caixa	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005428002	Copo de vidro modelo americano	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005428005	Copo em vidro temperado incolor transparente, capacidade 230ml aproximadamente	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005428007	Copo de vidro liso transparente para água	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005428008	COPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 150 ML.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005436001	Copo descartável na cor branca, para água, capacidade 200 ml, embalagem em tiras com 100 unidades, pesando no mínimo 250g por tira, acondicionado em caixas. Lista Básica de Materiais/SEA Usar código 005436010.	cento	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005436002	Copo descartável, na cor branca, para café, capacidade mínima 50 ml, embalagem em tiras com 100 unidades, pesando no mínimo 70g cada tira, acondicionado em caixas. Lista Básica de Materiais/SEA	CENTO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005436005	Copo descartável, capacidade 180 ml, com no mínimo 0,17mm de espessura, embalagem com 100 unidades.	CENTO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005436006	Copo plástico com tampa compatível, descartáveis, para sobre mesa, na cor branca, capacidade 120ml. Embalagem pesando no mínimo 240g. Embalagem com 100 unidades. Sem requisição desde 07/2012.	CENTO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005436007	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 100 ML, EMBALAGEM COM 100 Sem requisição desde 09/2005.	CAIXA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005436008	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 10ML Sem requisição desde 07/2008.	PECA	84	exa	ativo (bloqueado)
005436010	Copo descartável, em polipropileno (PP), capacidade de 200 ml, tiras com no mínimo 180 gramas, com selo de segurança do INMETRO e conforme estabelece a NBR 14865:2012.	TIRA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005436011	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50ML PESANDO 50G Sem requisição desde 09/2005.	TIRA	84	exa	ativo (bloqueado)
005436020	Copo plástico descartável de poliestireno transparente, capacidade 150 ml Sem requisição desde 10/2011.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005436021	Copo plástico descartável com tampa, capacidade 100 ml, embalagem com 100 unidades	TIRA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005436025	Copo descartável de poliestireno transparente e/ou cristal, resistente a temperatura máxima 80°C, capacidade de 300ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444001	Garrafa térmica com alça, capacidade 01 litro. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
005444002	GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, CAPACIDADE 03 LITROS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444003	Garrafa térmica com alça, capacidade 05 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444005	Garrafa térmica com alça, capacidade 1,9 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444006	Garrafa térmica com tampa de rosca, torneira e pés, capacidade 09 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444007	Garrafa térmica, com tampa de rosca torneira e pés, capacidade 6 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444008	Garrafa térmica com tampa de rosca, cor única, capacidade 1 litro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444009	Garrafa térmica com tampa de rosca, cor única, sem torneira, capacidade 03 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444010	Garrafa térmica tipo serve a jato com capacidade 1 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444011	Garrafa térmica tipo serve a jato, colorida, cor única, capacidade 2 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444012	Garrafa térmica, sem ampola, em aço inox, capacidade 400ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444014	Genérico (5444) - unidade: 001 Garrafa térmica com alça, capacidade 12 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444016	Garrafa térmica de 1/4lt, acabamento em plástico c/ tampa c/ rosca e caneca, cores diversas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444017	Garrafa térmica capacidade para 1.8 litros, cores diversas	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005444018	Garrafa térmica tipo serve a jato, capacidade de 1/2 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005479002	Porta copos em acrílico	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005525001	Jarra plástica, com tampa, capacidade 1 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005525003	Jarra plástica com tampa, capacidade 2 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005525004	Jarra de plástico leitoso liso, boca larga, com tampa, capacidade 4 litros aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005533001	Xícara para cafezinho, em porcelana branca, com pires, embaladas em caixa e protegidas individualmente	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005568004	Prato de plástico raso para refeição, atóxico, 25cm de diâmetro Sem requisição desde 11/2012.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
005568005	Prato de plástico para lanche atóxico 15 cm de diâmetro Sem requisição desde 11/2013.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
005576001	Prato raso de porcelana branca, linha reforçada.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005576002	Prato fundo de porcelana branca, linha reforçada.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005576004	Prato de porcelana para sobremesa, cor branca (linha reforçada).	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005584002	Prato fundo em vidro liso temperado ambar caramelo	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005584003	Prato de sobremesa em vidro liso temperado, incolor transparente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005584004	Prato raso em vidro liso temperado cor ambar caramelo	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005584005	Prato em vidro temperado fundo, tamanho pequeno med. 19 cm de diametro. Prato fundo em vidro temperado tamanho pequeno, 19 cm diametro aprox., cor ambar caramelo	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005584006	Prato raso em vidro liso temperado, incolor transparente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005584007	Prato fundo em vidro liso temperado, incolor transparente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
005630002	ALFINETE DE SEGURANÇA PREGADEIRA (OU SINHANINHA), Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 144 OU 100 UNIDADES	CAIXA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
005630004	Alfinete niquelado cabeça de metal Sem movimentação no SCCD.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005630005	ALFINETE PARA MAPA NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Sem requisição desde 02/2007.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
005630006	ALFINETE PARA MAPA NA COR VERDE, CAIXA COM 50 UNIDADES Sem requisição desde 03/2006.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005630007	ALFINETE PARA MAPA NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Sem requisição desde 06/2009.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005630009	Alfinete para mapa na cor amarelo - caixa c/50 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005630015	ALFINETE COM CABEÇA, EM AÇO INOX, Nº 29, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS Sem requisição desde 01/2011.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005630017	ALFINETE ENTOMOLOGICO, EM ACO INOX, SEM ESTANHO, COM CABEÇA EM RESINA, TAMANHO N. 00 (40 X 0,30) CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005630018	ALFINETE ENTOMOLOGICO, EM ACO INOX, SEM ESTANHO, COM CABEÇA EM RESINA, TAMANHO N. 1 (40 X 0,40) CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005630019	ALFINETE ENTOMOLOGICO, EM ACO INOX, SEM ESTANHO, COM CABEÇA EM RESINA, TAMANHO N. 2 (40 X 0,45) CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005630021	Alfinete colorido para mapa, caixa com 50 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005657001	PENEIRA DE MESA	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
005657002	Aparelho rotulador eletrônico.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005703003	Bobina de papel acetinado branco, para máquina de calcular, medindo 57mm de largura com aproximadamente 65mm de diâmetro, acondicionados em caixa.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005703004	Bobina em papel acetinado para calculadora, medindo 58 x 75mm	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005703006	BOBINA DE PAPEL ACETINADO BRANCO, PARA MÁQUINA DE CALCULAR MEDINDO 69MM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 65MM DE DIÂMETRO	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005703007	BOBINA DE PAPEL ACETINADO BRANCO, PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MEDINDO 75MM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 65MM DE DIÂMETRO	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005711001	Borracha bicolor (azul e rosa) para lápis e tinta, com peso aproximado de 10 gramas, acondicionadas em caixa. ***Bloqueado - Planejar e adquirir nos materiais da LBM (Códigos 5711003 / 5711004)***	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005711002	BORRACHA NA COR BRANCA, PARA APAGAR GRAFITES (LÁPIS); PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005711003	Borracha para lápis, na cor verde, com peso de aproximadamente 20 (vinte) gramas, acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	peca	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005711004	Borracha plástica cor branca para desenho, com cinta plástica, medindo aproximadamente 58 mm x 34,5 mm x 12 mm, acondicionada em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	peca	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005711005	BORRACHA PLÁSTICA, COR BRANCA PARA DESENHO, COM CINTA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 43,5MM X 23MM X 12MM, ACONDICIONADA EM CAIXA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
005754002	CANETA HIDROCOR COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, COM 12 CORES	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005754003	Caneta hidrocor ponta grossa, jogo com 12 cores Usar código 5754002.	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005770002	Caneta marcador para quadro branco, na cor azul, acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005770003	Caneta marcador para quadro branco, na cor preta, acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005770004	Caneta marcador para quadro branco, na cor verde, acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005770005	Caneta marcador para quadro branco, na cor vermelha, acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005789001	Caneta esferográfica, tinta azul Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005789002	Caneta esferográfica, escrita média e uniforme; tinta preta; que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; parte visível da tinta no tubo de carga, medindo no mínimo 9 cm; embaladas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005789003	Caneta esferográfica, escrita média e uniforme; tinta vermelha; que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; parte visível da tinta no tubo de carga, medindo no mínimo 9cm; embaladas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005789005	Caneta esferográfica gel brilho, cores diversas. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005789006	Caneta esferográfica ponta média gel, cor preta. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005789008	Caneta esferográfica cor azul, personalizada	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005797001	Caneta hidrográfica fosforescente em cores diversas para marcar texto	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005797002	CANETA HIDROGRÁFICA FOSFORESCENTE PARA DESTAQUE DE TEXTO, NA COR AZUL Sem requisição desde 04/2009.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005797003	Caneta hidrográfica fosforescente, para destaque de texto, escrita de aproximadamente 3mm de largura, na cor rosa, embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005797004	Caneta marca texto, corpo em polipropileno opaco, ponta 3 a 5 mm, na cor verde; embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005797005	Caneta hidrográfica fosforescente, para destaque de texto, escrita de aproximadamente 3mm de largura,	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	na cor amarela, embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA			de Treinamento (10)	
005800001	Caneta para retroprojektor na cor verde, que permita a utilização em varias superficies, com tinta permanente e secagem rápida.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005800003	Caneta para retroprojektor na cor azul, que permita a utilização em varias superficies com tinta permanente e secagem rápida.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005800004	Caneta para retroprojektor na cor preta, que permita a utilização em varias superficies com tinta permanente e secagem rápida.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005800005	Caneta para retroprojektor na cor vermelha, que permita a utilização em varias superficies com tinta permanente e secagem rápida.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005800008	Caneta p/ retroprojektor tinta permanente, ponta fina 1.0mm, na cor azul. Sem requisição desde 07/2013.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005819001	Capa plástica para encadernação, transparente, tamanho A4 (210/297) Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005819003	Capa plástica para encadernação, cor preta, tamanho A4 (210/297). Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005835001	Carimbo marcador multi usuários com base de borracha - tamanhos e modelos diversos.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005835002	Carimbo marcador multi usuários, auto entintado, tamanhos diversos (tipo trodat) Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005843007	Carga para caneta Jetstream.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005851001	Cartão duplex cor amarelo, medindo 50 x 70cm	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005851002	Cartão duplex cor azul, medindo 50 x 70cm	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005851005	Cartão duplex cor verde, medindo 50 x 70cm	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005851007	Cartão duplex cor laranja, medindo 50 x 70cm	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005851008	Cartão duplex cor rosa, medindo 50 x 70cm	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005878069	Cilindro para fotocopadora fotocondutor compatível com a marca Lexmark X - 340/342-30K	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886001	Clipe de aço, paralelo, niquelado, número 0; embalado em caixa com 100 unidades, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886002	Clips número 3/0, para papéis metálico ou plástico, sendo que, se metálico com tratamento	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	anti-ferruginoso, caixa com 50 (cinquenta) unidades, acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA			de Treinamento (10)	
005886003	Clipe de aço,paralelo,niquelado, número 6/0; embalado em caixa com 50 unidades, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886004	CLIPS METÁLICO, NIQUELADO, PARA PAPÉIS, NÚMERO 00,CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADOS EM CAIXA	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886010	CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 04 COM 100 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886011	Clips metalico niquelado para papeis numero 0,com 50 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886012	CLIPS METÁLICO NIQUELADO PARA PAPÉIS NÚMERO 03 CAIXA COM 50 UNIDADES Sem requisição desde 06/2009.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005886015	Clips metálico niquelado para papeis numero 00000000, caixa com 25 unidades.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886021	CLIPS METÁLICO NIQUELADO PARA PAPÉIS NÚMERO 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886022	CLIPS METÁLICO NIQUELADO PARA PAPÉIS NÚMERO 6/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886026	Clips metálico niquelado para papeis numero 06,caixa com 50 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886032	CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 6 COM 500 GRAMAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005886034	Clips metálico niquelado para papeis número 08 - embalagem com 100 g	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005908001	Cola plástica, branca, frasco com 500 gramas, embalagem resistente, acondicionados em caixa. Usar código 005908002.	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
005908002	Cola plástica branca, lavável, não tóxica,tubo com 90 gramas com bico dosador, embalagem resistente, acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005908003	Cola plástica branca, lavável, não tóxica pastosa em bastão com peso mínimo de 8 gramas. Acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	BASTAO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005916001	Colchete latonado, para papéis nº 14, caix a com 72 unidades, acondicionado em caixa.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005916002	Colchete latonado, para papéis número 03, caixa com 72 (setenta e duas) unidades; acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005916003	Colchete latonado, para papéis número 08, caixa com 72 (setenta e duas) unidades; acondicionados em	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	caixa.			de Treinamento (10)	
	Lista Básica de Materiais/SEA				
005916005	Colchete latonado para papéis número 10	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem RQ desde 03/2008.				
005916011	Colchete latonado para papeis numero 12 caixa com 72 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição no SCCD.				
005932001	Corretivo líquido a base de água, com resina acrílica, não tóxico, multiuso (erros esferográficos /mecanografia);pincel com cerdas(naturais ou sintéticas) compactas e indeformáveis(não alterando com o uso), permitindo assim uma correção precisa e uniforme; com alto poder de cobertura;secagem rápida; frasco com 18 ml; acondicionados em caixa.	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005940001	CORRETIVO EM ENVELOPE PARA DATILOGRAFIA COM 10 FOLHETOS	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005959001	CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO COM GARRA INOX	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005959002	Crachá para identificação com garra plástica.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 12/2011.				
005959003	Crachá para identificação com garra acrílica.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
005959004	CRACHA PARA IDENTIFICACAO TIPO CARTAO MAGNETICO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 10/2012.				
005959006	Crachá para identificação com código específico (para servidores).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005959007	Crachá para identificação especial para visitante e/ ou responsável	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005959009	Cracha para os servidores em pvc 54 x 86mm, duas faces, color/preta, com overlay, foto digitalizada, presilha contra duplicidade e tarja protetora	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005959011	Crachá em pvc (054x085)	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 08/2011.				
005959012	Visita - crachá em papel adesivo (037X070)	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
005959013	Cracha para identificacao em papel, med.8,8 x 12,6cm, quatro cores, com cordao	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
005959014	Cracha para identificação para eventos	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005959015	Crachás 10x15cm, 4 cores em supremo comercial 250g. Arte final inclusa. Prova de impressão. Digitação inclusa. Corte e/ou vinco, cordão + mão de obra	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.				
005959017	Crachá tipo cartão proximidade para identificação de servidores. personalizado em PVC. No padrão CR espessura variável frente e verso.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005975001	Elástico em látex numero 08 - embalagem com 100g	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
005975003	Elástico em látex número 12 - embalagem com 100g.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Utilizar código 005975006.				
005975006	Elástico em látex numero 18, embalagem com 100 (cem) gramas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
005975008	Elástico em látex super resistente.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
005991001	Etiquetas auto adesivas com inscrição urgente	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005991002	Etiquetas auto adesivas gomada, medindo 12,5 x 3,5 cm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
005991004	Etiquetas auto-adesivas, folha A4 com 8 etiquetas, caixa com 100 folhas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006017001	Espeto para papeis e lembretes, em aço cromado, com base redonda, medindo no mínimo 7 cm de diâmetro x 14 cm de altura, embalagem individual.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006025002	Estilete de corte, tipo faca, com lamina de aço descartável medindo aproximadamente 10 cm x 1,8 cm, embalagem individual e acondicionado em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006033001	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006050010	FICHÁRIO DE MESA PARA FIXAS MED. 5X8 CM, EM ACRÍLICO C/BASE EM METAL	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006068002	Fita de algodão para maquina relógio ponto.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006068005	FITA PARA RELÓGIO DE ELETRÔNICO AMANO	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
006076001	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA, MODELO ET: 2200/2250/2400/2500/2000/1250	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 02/2007.				
006076002	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA IBM 82-C E/OU 196-C	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 03/2006.				
006076003	Fita corretiva, para maquina de escrever Remington, com sistema de remoção	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
006076006	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA, MODELO ET: 112/121	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.				
006084001	Fita adesiva para aparelho rotulador na cor verde	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006084003	Fita adesiva para aparelho rotulador na cor preta	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006084004	Fita adesiva para aparelho rotulador na cor vermelha	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006084007	Fita adesiva para aparelho rotulador na cor branca.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092001	Fita adesiva para empacotamento, de papel, na cor parda, com medida de 25mm x 50m no mínimo, acondicionados em caixa	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092002	Fita adesiva translúcida (tipo mágica) com aproximadamente 12 mm de largura e no mínimo 30 metros de comprimento, com alto poder de aderência; embalagem individual, acondicionada em caixa. Sem requisição desde 05/2012.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006092003	Fita adesiva, transparente, medindo aproximadamente 12mm x no mínimo 30 metros, com disco interno medindo aproximadamente 2,6 cm de diâmetro; acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092004	Fita adesiva tipo durex medindo 12mm x 65m. Usar código 006092003.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006092005	Fita adesiva de papel Kraft; cor parda, para empacotamento, medindo 30 a 32 mm por no mínimo 50 m; acondicionada em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092006	Fita adesiva transparente medindo 100mm x 50m.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092008	Fita crepe, medindo 19 mm de largura por 50 mm de comprimento, de corte fácil e excelente resistência quando aplicada, que proporcione grande aderência, sem largar cola na superfície trabalhada.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092011	Fita crepe medindo 25 x 50mm	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092012	Fita crepe, medindo 50 X 50	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092016	FITA ADESIVA TIPO SILVER TAPE	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092017	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO, MED. 38 X 50MM	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092018	Fita adesiva antiderrapante usar código 010952011, unidade metro.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006092019	Fita adesiva dupla face de polipropileno, medindo 12mm x 30 metros	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092022	FITA ADESIVA DUREX, MED. 45 X 50 Sem requisição desde 06/2008.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
006092035	Fita adesiva dupla face medindo 9mm x 30 metros. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006092041	Fita adesiva 25x65 mágica transparente - rolo. Sem requisição desde 09/2011.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006092042	Fita adesiva dupla face, medindo 12 x 20, em rolo	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092054	Fita adesiva dupla face medindo 19x30	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092070	Fita adesiva dupla face, com 19mmx5m	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006092088	Fita adesiva dupla face 24mm X 1,5mm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006106001	Fita de nylon, bicolor (PVF), 13mm x 9m, para maquina de escrever Olivetti manual Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006106002	Fita de nylon, bicolor (PVF), 13mm, para maquina calculadora Dismac, 2 carretéis Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006106005	Fita de nylon para maquina de escrever Remington	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006106012	FITA DE NYLON PRA MÁQUINA DE ESCRIVER OLIVETTI, PVF 13MM X 9M, BICOLOR	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006106017	FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M, PRETO/VERMELHO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006106018	FITA PARA MÁQUINA CT 606	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006114001	Fita de polietileno corrigível, com corretivo, para maquina de escrever eletrônica modelo Rentronic 2000 Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006114002	Fita de polietileno, corrigível, 16,6 x 155, para maquina de escrever IBM 82-C E/OU 196-C, pino laranja Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006114003	Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica Olivetti Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006114005	Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica Olivetti ET 55 modelos ct / ect / etp. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006114006	Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica IBM - modelo 71 Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006114007	FITA POLETILENO CORRIGÍVELPARA MÁQUINA DE ESCRIVER ELETRÔNICA OLIVETTI-MODELO ET 112	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 03/2006.				
006114009	FITA DE POLIETILENO CORRÍGIVEL, CASSETE, 8MM X 250M, PARA MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET - 121, MARCA OLIVETTI OU PEGASUS	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
006114012	FITA POLIETILENO CORRÍGIVEL PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA OLIVETTI, MODELO ET 2200	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 02/2007.				
006114013	Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica Facit - modelo 9403/9404/9402/9401/9405	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
006114014	Fita polietileno corrigível para máquina de escrever eletrônica IBM - modelo 6746/6783/6746	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 09/2005.				
006114015	Fita polietileno corrigível para maquina de escrever elétrica Olivetti - modelo Tekne 4	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
006149001	FLUXO SOLDA PRATA 250 G	PECA	61	Medicamentos	ativo
006165001	Pasta para solda estanho	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
006165003	Pasta para solda antirespingo	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
006254001	Carvão escova para furadeira	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
006289001	Moto esmeril de bancada	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
006297001	Eletrodo para solda elétrica	KG	90	Oficinas de manutenção	ativo
006297004	Arame para solda mig com gas 5kgs v8, 0.6mm.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
006300001	Solda de estanho tipo 50x50.	KG	90	Oficinas de manutenção	ativo
006300002	Solda de estanho tipo 60x40, 500 g., 1,0 mm	ROLO	90	Oficinas de manutenção	ativo
006300004	Solda de estanho tipo best,pacote com 25 gramas.	PACOTE	90	Oficinas de manutenção	ativo
006386002	Grafite para lapiseira com espessura 0,5mm e graduação H.	ESTOJO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006386003	Grafite para lapiseira com espessura 0,5mm e graduação HB, estojo com 12 minas, acondicionadas em caixa.	estojo	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006386004	Grafite para lapiseira com espessura 0,7mm e graduacao hb	ESTOJO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
006394002	GRAMPEADOR PARA PAPEIS, TAMANHO MÉDIO PARA GRAMPOS 26/6	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Duplicidade. Usar código: 077321001				
006408001	Grampo para grampedor 26/6, caixa com 1.000 unidades.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006408002	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 9/14MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006408003	Grampo para grampeador tamanho 26/6, caixa com 5000 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
006408004	Grampo para grampeador, tamanho 9/10mm, caixa com 5000 unidades.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006408007	Grampo para grampeador tamanho 106/8 Sem requisição desde 04/2012.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006416001	Grampo encadernador tipo trilho de metal, caixa com 50 unidades, tamanho 80 mm. Lista Básica de Materiais/SEA	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006416002	Grampo encadernador tipo trilho de plástico	pacote	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006416003	Grampo encadernador tipo trilho de plástico tamanho grande, caixa c/50 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006416004	PRENDEDOR PLASTICO PARA PASTA INTERCALADORA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006432001	Lacre de segurança numerada Utilizar código: 6432002	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006432002	Lacre de segurança de plástico, na cor amarela, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, numerado de 0001 a 500.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006432003	Lacre de segurança personalizado numerado azul	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006440001	Lápis borracha, caixa com 12 (doze) unidades Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006459003	Lamina cortante para estilete de aço para faca olfa	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006459004	LÂMINA CORTANTE PARA ESTILETE DE AÇO, DESCARTÁVEL, MEDINDO 8,0 X 0,9 CM EMBALAGEM COM 6	ESTOJO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006459006	Lamina para estilete x-acto hunt	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006467001	Lapiseira para grafite com espessura 0,5mm, avanço contínuo, com borracha embutida, embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006475002	Lápis, corpo em madeira de reflorestamento na cor preta, envernizada; matéria da carga mina grafite na cor preta nº 2b, medindo no mínimo 170mm, apontado; nome do fabricante impresso na embalagem e no produto; embalagem com 12 unidades, acondicionados em caixa com identificação do fornecedor. Lista Básica de Materiais/SEA	peca	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006475003	Lápis preto com graduação B	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006475007	LÁPIS PRETO COM BORRACHA EMBUTIDA NA PONTA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006483001	Limpa tipo para máquina de escrever borracha	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
006521002	Pasta arquivo em PVC 2 tubos 40mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006521003	Pasta arquivo em pvc transparente, abertura em L, para documentos.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006521006	Pasta arquivo em PVC 2 tubos 70mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006521007	Pasta fichário, em plástico, com quatro argolas de ferro, cor azul, tamanho ofício. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006521008	PASTA ARQUIVO EM PVC CRISTAL, COM ABA, TAMANHO OFÍCIO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006521011	Pasta envelope, medindo 37x27 cm em PVC cristal com espessura de 0,20 mm, com fechamento em zíper plástico, modelo expansível, com a logomarca da Saúde do Trabalhador / CEREST / DIVS / SES, com gravação colorida.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006548001	Pasta classificadora, plastificada, formato ofício, papel cartão 240/290 g/m2, com grampo tipo trilho, cores diversas; acondicionadas em caixas. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006548002	PASTA CLASSIFICADORA FORMATO AZ 132 COLUNAS PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006548003	Pasta classificadora plastificada	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006556001	Pasta catálogo, para documentos, tamanho ofício, em PVC, cor preta, com no mínimo 2 prendedores; acompanhada de 20 sacos de polietileno. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006556002	PASTA CATÁLOGO PARA DOCUMENTOS NA COR PRETA, COM 50 SACOS POLIETILENO Sem requisição desde 02/2010.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006556005	Pasta catálogo, para documentos, tamanho ofício, em pvc, cor preta, com no mínimo 02 prendedores, acompanhada de 50 sacos de polietileno.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006564001	Percevejo latonado, caixa com 100 unidades.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006580001	Pincel atômico na cor amarela	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006580002	Pincel atômico na cor marrom	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006580003	Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; cor azul, embalagem com 12 unidades e acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	peca	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006580004	Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; cor preta, embalagem com 12 unidades e acondicionados em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006580005	Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita, medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura, cor verde, embalagem com 12 unidades e acondicionados em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006580006	Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; cor vermelha, embalagem com 12 unidades e acondicionados em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006602002	PORTA CARTAO DE PONTO,CAPACIDADE PARA 50 LUGARES	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006653001	Régua de plástico transparente, escala milimétrica, medindo 50cm de comprimento.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Usar código SEA 006653002				
006653002	Régua de plástico, transparente, escala milimétrica, medindo 30 cm de comprimento.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006653005	Regua plastica com numeracao e letreiro	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006661001	Revelador para foto copiadora modelo 2600/3100/3107	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006661003	Revelador para fotocopiadora modelo 1030/1035	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006670001	Saco polietileno transparente tamanho ofício com 4 furos.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
006700001	Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com aproximadamente 45 ml.	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006700002	Tinta para almofada de carimbo, cor azul, frasco com aproximadamente 40 ml.	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Lista Básica de Materiais/SEA				
	Utilizar 6700001 (preta) / 6700003 (vermelha)				
006700003	Tinta para almofada de carimbo, cor vermelha, frasco com aproximadamente 45 ml.	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006700004	Tinta para carimbo auto entintado.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Usar códigos 006700001 e/ou 00676700003.				
006700009	Tinta para carimbo, auto entintado, cor azul.	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
006726002	Toner para maquina fotocopiadora Xerox modelo X-2600/3100/3107; referencia 006r75388; novo; não recarregado	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006726005	Toner para maquina fotocopiadora Xerox modelo X-1030/1035;referencia 006r75282; novo; não recarregado	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
006726027	Toner para máquina fotocopadora marca sharp modelo al 1000, código spal 1000 de 320 gramas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006726141	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7020. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
006726147	Toner para máquina fotocopadora Ricoh AF 1515 tipo 1170 D	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006734001	Visor identificador para pasta suspensa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006734002	Plastico para identificacao para pasta suspensa, embalagem com 50 unidades, unidade: caixa	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006750001	Umedecedor de dedos com esponja e suporte plástico	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006750002	Pasta para umidificação de dedos (molha dedo)	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006769001	Impresso MCP modelo 183 - Requisição de material	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769010	Impresso MCP modelo 162 - Capa boletim informativo	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
006769025	Impresso MCP modelo 070 - despesa mensal de veiculo	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769029	Impresso MCP modelo 020 - ficha de prateleira frente e verso	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006769040	Impresso MCP modelo 138 - lembrete	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769049	ORDEM DE TRAFEGO; Formato-14,8 x 21; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Superbond; Gramatura-56 G; Cor de impressão frente-2 (Bicromia); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-50; Número de Vias-2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769053	Impresso MCP modelo 036 - prestação de contas	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769066	REQUISICAO DE PASSAGEM; Formato 21 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura 56 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 3	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769068	Impresso MCP modelo 060 - requisição e autorização de impressão	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769075	SOLICITACAO REPRODUCAO MATERIAL; Formato 10,5 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo brasao; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769080	Impresso MCP modelo 091 - Envelope carta ou cartão	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
006769081	ENVELOPE CARTA C/TIMBRE; Formato-16,2 x 11,4; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático) ; Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
006769082	Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA; Logotipo-Brasão	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769083	RECEITUARIO MEDICO; Formato-14,8 x 21; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- EXTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-100; Número de Vias-1	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769084	BLOCO DE RASCUNHO PEQUENO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769085	Impresso mcp modelo 154 - autorização de abst. e manutenção	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769086	Impresso mcp modelo 181 - envelope c/timbre	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769087	"Formato-11,4 x 22,8; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
006769088	"Formato-18 x 25; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático);Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA"	PECA	100	Impressos	ativo
006769089	"Formato-36 x 26; Apresentação do Formato-Fechado; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático);Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA; Logotipo - Brasão"	PECA	100	Impressos	ativo
006769090	ENVELOPE SAC.AMAR.GRANDE; Formato-47 x 37; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático) ; Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA"	PECA	100	Impressos	ativo
006769093	CAPA PROCESSO AMARELA; Formato-45,8 x 32; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Cartolina; Gramatura-240 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-CAPA; Acabamento-UMA DOBRA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- EXTERNA; Logotipo-Brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769094	CAPA DE PROCESSO PENDENTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS; Formato 45,8 x 32,4; Apresentação do Formato; Aberto Tipo de papel Cartolina; Gramatura 240 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CAPA; Acabamento VINCO E DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
006769097	Formato-14,8 x 21; Apresentação do Formato-Fechado; Tipo de papel-Offset; Gramatura-63 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-FRENTE E VERSO; Preenchimento-FRENTE E VERSO; Circulação- INTERNA; Logotipo-Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-50; Número de Vias-2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769101	Impresso mcp modelo 146 - controle de frequência e saída	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769102	CONTROLE DE PROTOCOLO; Formato 8,1 x 11,4; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CARTÃO; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769103	Impresso mcp modelo 139 - copia de cheque	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769104	Formulário guia de encaminhamento mcp- 035	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769106	ENVELOPE SACO; Formato-32,4 x 22,9; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- EXTERNA; Logotipo-Brasão	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
006769107	Formulário cartão social MCP- 045	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006769117	Impresso mcp modelo 125 - bloco de rascunho papel jornal, tam. grande	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769118	BLOCO DE RASCUNHO PEQUENO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006769130	"Título CARTAO DE PONTO; Formato-8,5 x 18,2; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Cartolina; Gramatura-180 G; Cor de impressão frent-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1 (Monocromático); Apresentação-CARTÃO; Acabamento-NENHUM; Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação- INTERNA"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
006769131	GUIA DE ENCAMINHAMENTO; Formato 14,8 x 19,3; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura 56 G; Cor de impressão frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006777003	FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO SEM TIMBRE 01 VIA 132 COLUNAS, CAIXA C/ 3.000 FOLHAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
006777004	FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO CARBONADO INTERCALADOS 03 VIAS 132 COLUNAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006777005	FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO CARBONADO INTERCALADOS 02 VIAS 132 COLUNAS, CAIXA C/ 1.500 JOGOS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006777008	Formulário contínuo branco carbonado intercalado 4 vias 132 colunas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006777015	FORMULÁRIO CONTINUO COM 80 COLUNAS, NA COR BRANCA, SEM TIMBRE, APERGAMINHADO, GRAMATURA DE 63 G/M2, EM 1(UMA) VIA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE COM 3.000 FOLHAS Sem requisição desde 10/2011.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006777017	FORMULÁRIO CONTINUO ,80 COLUNAS, COR BRANCA, SEM TIMBRE, APERGAMINHADO, GRAMATURA DE 56 GR/M2, 2(DUAS) VIAS, CARBONO INTERCALADO; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, COM 1500 JOGOS Sem requisição desde 09/2012.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
006777019	Formulário contínuo branco picotado 3 vias 80 colunas, caixa com 900 folhas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
006777042	FORMULÁRIO CONTÍNUO, QUATRO VIAS, 80 COLUNAS, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA EMPENHO	CAIXA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
006793002	ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006815001	AGENDA DE CONSULTA E BOLETIM ESTATÍSTICO; Formato-21 x 29,7; Apresentação do Formato-Fechado; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA; Logotipo-Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Úmero de Jogos-50; Número de Vias-2; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação CAPA EM PAPEL AG 110G AZUL. 1ª VIA OFF SET 75G. 2ª VIA SUPERBOND AMARELO.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006823001	AVISO DE CIRURGIA; Formato -15,5 x 22; Apresentação do Formato -Fechado; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - INTERNA; Logotipo -logomarca; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006823003	AVISO DE SAÍDA; Formato -16,2 x 12,9; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Autocopiativo; Gramatura -53 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma);	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - EXTERNA; Logotipo -brasão; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos -50; Número de Vias -4				
006823004	Impresso aviso de óbito bloco com 50 fls Sem movimentação no SCCD.	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo (bloqueado)
006823005	AVISO DE ALTA; Formato -14,5 x 14,8; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - INTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos -100; Número de Vias -1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006831008	AVALIAÇÃO/EVOLUÇÃO FISIOTERAPÊUTICA ANOTAÇÕES SEQUENCIAIS; Formato -21 x 29,7; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -FOLHA; Acabamento -NENHUM; Posição -CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento -CABEÇA COM CABEÇA; Circulação - INTERNA; Logotipo - brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006858001	Impresso anatomo patológico modelo fhi - 031	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006858002	REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA Preenchimento; FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006874001	ANESTESIA; Formato-21 x 29,7; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1 (Monocromático); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Logotipo - Brasão; Circulação- INTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-100; Número de Vias-1; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006882001	ANESTESIOLOGIA; Formato-25 x 19,15; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Cartolina; Gramatura-180 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1 (Monocromático); Apresentação-FICHA; Acabamento-NENHUM, Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação- INTERNA; Logotipo-BRASÃO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006890001	Impresso atlas e óbitos para classificação modelo categoria paciente s/a-059	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006904002	Impresso atendimento ambulatorial - urgente	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006904003	Impresso atendimento pequenas cirurgias	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006955013	Impresso auto de infração - serie H	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006955014	Impresso auto de intimação - serie A	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006955015	Impresso auto de coleta de amostra para análise IOESC 64296	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006963002	Formulário para abastecimento e serviços em veiculo	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006963005	Impresso autorização de internação hospitalar	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
006963007	Impresso autorização IOESC 63169	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006963012	Formato-10,5 x 14,8; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Superbond; Gramatura-56 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO;	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação-INTERNA ; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-50; Número de Vias-3				
006963016	Impresso autorização de internação hospitalar	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
006971002	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE; Formato -18 x 14,8; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação- ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo -brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos -100; Número de Vias -1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006971003	ATESTADO MÉDICO; Formato -14,8 x 21; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação – EXTERNA ; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos -100; Número de Vias -1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006971005	CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Offset				
006971005	ATESTADO; Formato -14,8 x 21; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - EXTERNA	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
006971005	BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; PNúmero de Jogos-100; Número de Vias-1				
006998002	Impresso bacteriologia de tuberculose	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007013002	Impresso balanço hidroeletrólítico	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048006	Impresso boletim de falta hospitalar	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048007	Impresso boletim de atendimento odontológico	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048014	Impresso boletim de produção ambulatorial	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048016	Impresso boletim diário de atendimento odontológico e radiologia-odontologico	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048027	Impresso boletim de inscrição de paciente	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048029	BOLETIM DE ANESTESIA; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Uso Logotipo; Temporalidade Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048033	Impresso boletim mensal doses aplicadas de vacinas	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048046	BOLETIM DE CONTAS CLÍNICAS - AIH; Formato -21 x 29,7; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - INTERNA; Logotipo -Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO - LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048047	Boletim de informação de paciente (ADP00750)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048048	Impresso boletim de internação e alta	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
007048049	Impresso boletim de cirurgia	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007048051	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - VACINAS DE ROTINA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 2 (Bicromia); Apresentação CADERNO; Acabamento CORTE ESPECIAL E DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA ; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos; Número de Vias; Número de Páginas 16	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048052	GEN 704/8 - UNIDADE 22/FOLHA REGISTRO/DOSES APLICADAS/POLIOMELITE	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048054	Boletim doses aplicadas/02032, folhas de campanha contra rubéola.	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048055	BOLETIM DE ATENDIMENTO - TERAPIA OCUPACIONAL; Formato -29,7 x 21; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -FOLHA; Acabamento -NENHUM; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - INTERNA; Logotipo - Brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048062	Boletim mensal de doses aplicadas de soros e imunoglobulinas ADP - 01734	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007048063	Boletim diário de doses aplicadas de imunobiologicos especiais e soros ADP - 00730	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007048064	Boletim de doses aplicadas de imunobiologicos especiais,imunoglobulinas e soros. adp01099.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007056002	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo NENHUM	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007064006	Impresso cadastro de dispensação	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007072002	CARDENETA DE ANTICOAGULAÇÃO; Formato 10,5 x 14,8; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CADERNETA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 8	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007072003	CADERNETA DE VACINAÇÃO; Formato 27 x 12,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(Monocromático); Apresentação CADERNETA; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO				
007072004	Caderneta de vacinação/ADP-00667	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007072005	CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA - MENINO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação CADERNETA; Acabamento COLA E COSTURA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo- Brasao e logomarca; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 96; CARACTERÍSTICA DA CAPA Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 4 (Colorido); Tipo do papel Couchê Fosco; Gramatura 250 G; Observação CAPA COM PLASTIFICAÇÃO.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007072006	CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA - MENINA; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação CADERNETA; Acabamento COLA E COSTURA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo- Brasao e logomarca; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 96; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 4 (Colorido); Tipo do papel Couchê Fosco; Gramatura 250 G; Observação; CAPA COM PLASTIFICAÇÃO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007072007	Impresso - Caderneta de saúde da criança-menina/passaporte da cidadania ADP-02219	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007072009	CADERNETA DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA ATIVIDADE FÍSICA; Formato 15 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CADERNETA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA ; Uso Logotipo; BRASAO/LOGOMARCA; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 32; ARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Offset; Gramatura 180 G	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007080002	Impresso cancelamento de cirurgia	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007099005	IMPRESSO CAPA DE PROCESSO NA COR AMARELA	FOLHA	100	Impressos	ativo
007099015	Impresso capa processo disciplinar - IOESC - 63179	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007099017	Impresso capa boletim de caixa A/4-O/9	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007099018	PRONTUÁRIO MÉDICO; Formato 32,4 x 49; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina Palha; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo Brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
007099069	CAPA COM ORELHA - COM TIMBRE VASADO DO ESTADO; Formato 31,5 x 45,8; Apresentação do Formato Aberto Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 50 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA; Acabamento DOBRA E VINCO; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO/LOGOMARCA	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007102001	Impresso carteira de saúde	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110001	Impresso cartão de consulta	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110002	Impresso cartão de consulta do acidentado	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110003	CARTÃO DA GESTANTE NORMAL; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110011	CARTÃO DE REFEIÇÃO; Formato 8 x 11,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO1	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110012	IMPRESSO CARTAO DE PONTO	FOLHA	100	Impressos	ativo
007110013	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina rosa; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo - Brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110014	Impresso cartão de medicação FHSC - 077	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110015	Impresso cartão de retorno FIC - 009	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110017	Impresso cartão de identificação s/a - 046	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110023	Impresso cartão para resultado de ECG	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007110024	Impresso cartão para resultado de EEG	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007110025	GESTANTE DIABÉTICA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007110026	GESTANTE HIPERTENSA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G				
007110028	REGISTRO NOMINAL; Formato 13,8 x 8,1; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FICHA Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007110029	CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO; Formato 28,5 x 7,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CADERNETA; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007110031	Cartão de agendamento (121x294)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007110039	CARTÃO DA GESTANTE NORMAL; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007110040	Impresso cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007129001	CENSO DIÁRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição: FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA ; Circulação INTERNA; Logotipo Brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007145011	Impresso certificado de participação	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007145024	CERTIFICADO; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CERTIFICADO; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo BRASAO E LOGO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007170001	Impresso clinica obstetrícia modelo FMCD - 018	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007218001	Impresso comunicação de acidente de trabalho	ROLO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
007234001	Impresso comunicação interna modelo FDA - 002	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007242001	COMUNICAÇÃO DE NASCIMENTO, Formato 8,8 x 12,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FICHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Logotipo Brasão	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007285034	CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura 56 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo brasão; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285035	Impresso controle de exames complementares FHI - 029	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285036	CONTROLE NA SRP ANESTÉSICA; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação INTERNA; Uso Logotipo; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO ; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285037	Impresso controle de rotina s/a-036	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285038	CONTROLE INTENSIVO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento CABEÇA COM CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo nehum; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285039	Impresso controle de diagnostico T/1 - 001	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285040	Impresso controle clínico radiológico	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285042	Impresso controle diário de enfermagem clínica pediátrica	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285046	Impresso controle de estudo sócio - economico	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285049	Impresso controle numerador de cofre	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285050	Impresso controle de frequência e saída FDP - 001	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285051	Impresso controle cirurgia de torax	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285052	Impresso controle de curativo	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285058	Impresso controle exame - resultado Schilling	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285060	CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL; Formato 21 x 20,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo - brasão	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007285062	CONTROLE DE ATENDIMENTO BANCO DE LEITE/ CONTROLE DE DOADORES DE LEITE; Formato	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	16,5 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FICHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo - Brasão				
007285064	CONTROLE DO RECÉM NASCIDO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo - brasão; LOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285065	CONTROLE DE SORO; Formato 9,5 x 8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285071	CONTROLE DE DIETA; Formato 7,4 x 10,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo - nenhum; Temporalidade Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285074	Impresso controle de manadas	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285076	Controle de consulta (A7-074X105)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285078	CONTROLE INTENSIVO UTI/UCI; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285079	Controle srp anestésica (A4 INV.-210X297)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007285087	CONTROLE DIÁLISE; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo nenhum; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007285088	CONTROLE DE ENTORPECENTES E PSICOTRÓPICOS; Formato 23 x 10; Apresentação do Formato	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Aberto; Tipo de papel Superbond Amarelo; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA				
007285089	IMPRESSO; Título CONTROLE SEMI-INTENSIVO; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação INTERNA ; Logotipo Brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007285090	CONTROLE INTENSIVO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação INTERNA	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007293001	Impresso conta externa 0122	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007293002	Impresso conta nosocomial 052	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007293005	CONTAS OBSTÉTRICAS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 110 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007340001	CONTA - RECIBO; Formato 24 x 16,2; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 25; Número de Vias 4; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007366001	Impresso cor verde modelo C-006	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007374001	Impresso cultura de teste de resistência	ROLO	109	Formulários e impressos	ativo
007382015	Cartilha de orientação aos pais da unidade neonatal	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
007382016	Cartilha capa sem capa com 16 páginas nas medidas 21 x 29,7cm fechado; corte inicial, alceadeira, corte final; CTP; miolo 1 (um) em couchê brilho 150g/m2 com 4 x 4 cores.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
007382017	Revista com capa com 32 páginas nas medidas 21 x 29,7 cm fechado; corte inicial, alceadeira, corte final; CTP; capa em couchê brilho 250g/m2 com 4x4 cores; miolo 1 em couchê brilho 150g/m2 com 4x4 cores.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
007420004	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo brasão; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007420005	Impresso declaração modelo S/A - 054	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007420008	DECLARAÇÃO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007447001	Impresso demonstrativo de cirurgia realizada por classe e categoria	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007447002	Impresso demonstrativo altas óbitos por medico S/A - 077	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007447003	Impresso demonstrativo atendimento dos ambulatórios por clinica S/A-078	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007480002	Impresso de fornecimento de prontuário medico	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007510008	Formulário despachos e informações - ADP 00413 formulário padronizado de uso comum de todos os usuários, material de consumo, não pertence a lista básica, do grupo de formulários e impressos formato A4, unidade folha	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007536001	Impresso diagnostico para forma, encher e fechar embalagens blisters, própria para comprimidos, drágeas, cápsulas, etc.. De construção modular, compondo-se: 1-Comando eletronico: Microprocessador industrial. Capacidade para 20 programas (ampliável), permitindo parametrização individual e memorização de todas as funções da maquina, inclusive em funcionamento do filme na moldagem e selagem da maquina sistema auto-diagnostico com indvativo de causa telas exclusivas de manutenção ajustes bloqueados eletronicamente através de senha 2- Especificações mecânicas Área de alimentação de produto com 1000mm de comprimento, acessível por ambos os lados. Transporte do filme, através de pinças, acionadas por intermédio de "servo-motor" corte econômico Dispositivo desbobinador para bobina de pvc para manter a tensão do filme constante Dispositivo de abertura automática das placas de preaquecimento em caso de uma parada da maquina. Rebobinamento do retalho. Moto-redutor com inversor de frequência e sistema para parada de emergência Portas e proteções em acrílico transparente Pecas de contato com o produto de material anti-corrosivo. Contador do ciclo de produção Apta para operar ferramentas da maquina emblistadora ups-300l Rendimento da maquina: ate 60 ciclo/mim., dependendo do produto e filme. Maquina com corpo em aço inox. Sistema de aspiração de pó (sem asperador - a ser providenciado pelo cliente), com bico de sucção, mangueira e escova fixa. Alimentação manual através de bandeja com bocais para aspiração de pó. Jogo completo de ferramentas (corte, guias, formação e selagem). Ferramenta de formação inferior. Ferramenta de selagem inferior	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Digito de codificação para leitura no lado do pvc. Documentação para qualificação iq/oq, incluindo testes e protocolo de qualificação.				
007595001	Impresso diversos resultados original branco modelo SMA/1-005	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007617001	Impresso encaminhamento de paciente	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007617003	Encaminhamento de pacientes bloco ADP 00998	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007617004	ENCAMINHAMENTO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo Brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007633004	ENVELOPE PARA MEDICAMENTOS; Formato 18,5 x 25; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Kraft; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo brasao	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007633005	ENVELOPE PARA MEDICAMENTOS; Formato 12,5 x 17,5; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Kraft; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007633007	Impresso envelope prontuário	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007633020	APAC ONCO - QUIMIO; Formato 18,5 x 25; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Kraft; Gramatura 90 G Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo LOGOTIPO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007633021	Impresso envelope para radiografia/prontuário	ENVELOPE	109	Formulários e impressos	ativo
007633023	Envelope para prontuário com abertura na cabeça(150X232)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007633029	ENVELOPE SACO BRANCO MÉDIO; Formato 26 x 36; Apresentação do Formato; Fechado Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007633044	ENVELOPE - PRONTUÁRIO - ABERTURA NA CABEÇA; Formato-36,2 x 25,7; Apresentação do Formato-Fechado; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-ABERTURA NA CABEÇA; Posição-SÓ	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- EXTERNA; Logotipo-Brasão				
007641002	Impresso escala de atribuições diárias J/1-009	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007641003	Impresso escala de serviço FDP-010	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007641006	ESCALA DE SERVIÇO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007684001	EVOLUÇÃO DO PACIENTE; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007684002	Impresso evolução de enfermagem	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007692001	Impresso evolução de tratamento psico-social modelo FCSS-012-A	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007706001	Impresso exame complementares S/A-037	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007706003	Impresso exame bioquímico	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007706004	Impresso exame parasitológico de fezes	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007706005	EXAMES ESPECIALIZADOS E TERAPIA ELETIVOS; Formato 210 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007706006	Impresso exame para leptospirose	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007722001	Impresso nosocomial modelo C-014	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007730002	Impresso folhetos cartão de agendamento	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007730003	Impresso folhetos cartão educativo sobre HPV	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007730004	Impresso folhetos cartão sobre sarampo	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765025	Impresso ficha de controle de estoque	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765054	Impresso ficha atendimento de urgencia/emergencia	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765060	Impresso ficha controle de medicamentos	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765064	Impresso ficha prateleira	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765066	Impresso ficha clinica S/A-033	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007765067	LOCALIZADORA; Formato 32,2 x 25; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FICHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
007765068	Impresso ficha nominal S/A-04	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765069	INTERNAÇÃO; Formato 16 x 11,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 4; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação ; 1ª OFFSET 75G-2ª E 3ª VIA EM PAPEL SUPERBOND 56G 4º VIA EM CARTOLINA 180G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007765086	Impresso ficha prontuário/tuberculose	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765091	IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE Formato 29,4 x 10,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FICHA ; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007765098	Impresso ficha - controle de paciente/IOESC	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765102	Impresso ficha controle de catarata/ADP 00973	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765105	Impresso ficha - notificação de investigação hanseníase	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007765108	ELETROCARDIOGRAMA; Formato 29,7 x 10; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FICHA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007765109	Impresso ficha social de assentamentos ADP-0209	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007765115	"Formato-14,8 x 21;Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-180 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação FICHA ; Acabamento-NENHUM; Posição-CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento-CABEÇA COM CABEÇA; Circulação- INTERNA"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007765124	FICHA CLÍNICA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765125	Impresso ficha - acompanhamento de paciente transplantado /ADP 01945	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765127	Impresso ficha - dez passos para uma alimentação saudável	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007765128	Impresso ficha teste da orelhinha / ADP - 01221	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007765131	Impresso ficha de atendimento operacional (SAMU)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007790002	Impresso guia de recolhimento	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007790006	GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Uso Logotipo brasao; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1				
007790023	Guia de recolhimento/ADP-00719	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007803001	Impresso gráfico modelo TPR	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007803002	Gráfico de desenvolvimento pôndero estatural (216x330) folha	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007803003	Folha -gráfico de desenvolvimento pôndero-estatural masculino (216X330)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007811001	Impresso gasto de centro obstetria	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007811002	Impresso gasto centro cirúrgico	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007820001	Impresso gráfico de perímetro cefálico feminino	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007854001	Impresso hemograma de exame	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007870005	IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO; Formato 16,2 x 22,9; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FICHA; Acabamento NENHUM; Posição CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento CABEÇA COM CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007870006	IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE INTERNADO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento CABEÇA COM CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007870009	Impresso identificação de RX- ADP-00733	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007897002	Impresso imunologia - hormônios	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007935007	Internação-2a via com picote no lado direito (C4-229x324)-2 vias	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007935009	Internação (160X117)- 4 vias	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007935010	Internação - 3 vias - bloco ADP - 00547	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951003	Impresso laudo medico de órteses e próteses	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007951004	Impresso laudo médico de tratamento fora domicilio	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
007951005	Impresso laudo medico p/emissão de AIH	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007951008	LAUDO MÉDICO RADIOLÓGICO; Formato 15,6 x 16,2; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso; 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951011	Impresso laudo medico para solicitação de procedimentos	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951012	LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1				
007951014	Laudo médico tratamento fora do domicilio - 00784	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951015	Medico/tecnico para emissao de apac-1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951016	Laudo medico de orteses, próteses e materiais especiais - bloco ADP - 00783	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951017	Laudo medico/técnico para emissão de APAC - bloco ADP - 01191	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951019	Impresso laudo solicitação/autorização de mudança de procedimento e de procedimento(s) especial(is)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
007951020	"LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Autocopiativo; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias3	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951021	Impresso laudo medico - tratamento fora domicilio para dentro do estado ADP-02107.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951023	Laudo medico para solicitação de procedimento ambulatorial dados complementares - fls 2/2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007951024	Laudo medico para solicitação de procedimento ambulatorial fls 1/2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
007986001	Agenda para marcar compromissos. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
007986002	AGENDA PARA MARCAR NÚMEROS TELEFÔNICOS CAPA PLÁSTICA ESPIRAL, MED. APROX. 15 X 21 CM, 50 FOLHAS, 20 SEPARAÇÕES	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008010001	CARTOLINA, COR AMARELA, FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE Sem requisição desde 01/2012.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008010003	CARTOLINA, COR AZUL, COM FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE Sem requisição desde 01/2012.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008010004	CARTOLINA, COR BRANCA, COM FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008010007	CARTOLINA, COR ROSA, COM FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE Sem requisição desde 01/2012.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008010008	CARTOLINA, MED. 0,50 X 0,65CM, COM 180 G/M2, NA COR VERDE. Sem requisição desde 10/2011.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008028001	ENVELOPE SEM TIMBRE NA COR BRANCA, FORMATO CARTA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008028002	Envelope sem timbre na cor branca, formato ofício	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008028005	Envelope sem timbre na cor parda, formato saco medindo 162 X 229 mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
008028008	Envelope sem timbre na cor parda, formato saco medindo 265 X 360 mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008028034	Envelope sem timbre saco amarelo 80 gr. (18X25CM), embalagem em caixa com 500 unidades.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008028038	ENVELOPE SEM TIMBRE SACO AMARELO (23X32CM)	MILHEIRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008028041	ENVELOPE SEM TIMBRE BRANCO COM 23CM X 11CM, CAIXA COM 100	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008036001	Etiqueta auto-adesiva branca em formulário contínuo, medindo 107x24mm (caixa com 6000 etiquetas)	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008036012	ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 38X10MM, 8 COLUNAS, CX. C/ 96.000 ETIQUETAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044003	ETIQUETA AUTO ADESIVA NUMERADA EM SERIE PLASTIFICADA RESISTENTE ALTA E BAIXATEMPERATURA Sem requisição desde 06/2011.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008044012	Etiqueta auto adesiva para identificação patrimonial med. 38x13mm - SES	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044026	Etiqueta auto-adesiva, branca, sem tarja, caixa com aproximadamente 160 unidades de 23 x 72 mm.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044027	Etiqueta auto adesiva com tarja vermelha medindo 20x2,5cm Sem movimentação no SCCD.	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008044029	Etiqueta auto adesiva medindo 23,4x89mm, Sem movimentação no SCCD.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008044030	ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA PASTA A2 LOMBADA 80MM, MEDINDO 75x 230MM. Sem requisição desde 04/2006.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008044036	Etiqueta auto adesiva medindo 36x81mm em formulário contínuo, etiqueta com uma carreira, caixa com 4000 etiquetas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044048	Etiqueta auto-adesiva impressora laser e ink-jet 101,6 x 33,9mm. Caixa com 100 folhas (14 etiquetas por folha) ***Bloqueado para revisão do descritivo, insucesso nas ultimas três aquisições***	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044052	Etiqueta auto adesiva para impressora laser e Inkjet, medindo 25,4 x 101,6mm Sem requisição desde 02/2006.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008044053	Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink jet med.84,7 x 101,6mm. Caixa C/100 folhas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044054	Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink jet, medindo 138,11 x 106,36. Caixa com 25 folhas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044073	Etiqueta auto-adesiva em formulário contínuo, 1, carreira 89x23mm, caixa com 6000 etiquetas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044074	Etiqueta auto adesiva visita 20 x 1	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.				
008044076	Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo 3 carreiras 107X36, caixa com 12.000 etiquetas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044079	Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo, medindo 107x23,4 3 col., caixa	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044085	ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA CD INKJET OU LASER MED. 115 MM CD-25B	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 05/2006.				
008044088	Etiqueta auto adesiva cor branca sem tarja, medindo 1,6 x 2,2cm com 600 etiquetas.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044094	Etiqueta adesiva para frasco de hemocultura	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
008044095	Etiqueta auto adesiva para frasco estéril para soro	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
008044096	Etiqueta auto adesiva para frasco estéril para LCR	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
008044097	Etiqueta auto adesiva para frasco de agar chocolate	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008044098	Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink-jet, medindo 25,4 x 66,7 mm, referência 6181 - 30 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas.	caixa	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044124	Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo medindo 26x15mm com 5 carreiras em embalagem (caixa) com 45000 etiquetas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044131	ETIQUETA EM A4 COM 18 ADESIVO/FOLHA - VISITANTE - PORTARIA DE AMBULATÓRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo NENHUM	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008044141	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA SEM TARJA MEDINDO: 2,2CM X 1,0 CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 10/2006.				
008044142	Etiqueta auto adesiva branca, medindo 50,8 x 101,6mm - (10 etiquetas por folha) caixa com 100 folhas	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044143	Etiqueta auto adesiva múltiplo uso A5 medindo 12 x 19 mm, embalagem 1188 unidades	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
008044158	ETIQUETA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA REF. 6182	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
008044159	Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo med. 70x23mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 05/2010.				
008044164	Etiqueta auto adesiva para automação med. 31x17 mm	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 06/2009.			de Treinamento (10)	
008044173	VISITANTE - ACOMPANHANTE - FOLHA A4 COM 18 ADESIVOS (6,5 X 4,5); Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ETIQUETA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo LOGOMARCA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044189	Etiqueta auto adesiva para impressora, tamanho 101,6 x 50,8 mm, pacote com 25 folhas	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 06/2008.				
008044190	ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM, PACOTE COM 25 FOLHAS	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
008044191	ETIQUETA AUTO ADESIVA LEITOSA DESCOLANTE MED. 25MM X 65MM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
008044200	Etiqueta auto adesiva tipo pimaco (etiquetas inkjet + laser) código 6182, tamanho da etiqueta 33,9 x 101,6mm, cor branca, caixa com 100 folhas.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 03/2008.				
008044202	Etiqueta auto-adesiva branca, tipo couche, tamanho 32mm x 18mm com 3 carreiras. Rolo com 5000 unidades.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044205	ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 2 ADESIVOS (21 X 14,8) /FOLHA - RESÍDUOS COMUNS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044206	Etiqueta para identificação de resíduo infectante, ou seja, resíduos que evidenciam agentes biológicos e que, por suas características, podem indicar risco de infecção (RDC 306/2004 da ANVISA); a etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Infectante"; *na metade inferior: exibe a inscrição INFECTANTE (na cor preta e em letra maiúscula). No ângulo inferior: exibe o número 6 (número seis na cor preta). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as medidas: 23cm de altura x 23cm de largura x 1,2cm de bordas.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008044207	CRACHA VISITA - FOLHA A4 COM 18 ADESIVOS CADA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044208	ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 2 ADESIVOS (21 X 14,8)/FOLHA - RESÍDUOS INFECTANTES;	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ETIQUETA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO			de Treinamento (10)	
008044209	RESÍDUOS RECICLÁVEIS - FOLHA A4 COM 2 ETIQUETAS (14,8X21) CADA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ETIQUETA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Observação ADESIVOS NO TAMANHO A5. APRESENTAÇÃO- FOLHA A4 COM 2(DOIS) ADESIVOS CADA. A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as medidas: 12cm de alt. x 12 cm de larg. x 0,6cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044210	LEITE HUMANO - FOLHA A4 COM 12 ETIQUETAS ADESIVAS; Formato 9,7 x 7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Logotipo BRASAO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044218	Etiqueta adesivada em popp branco fosco, medida 105mm x 66mm x 1 carreira com uma tarja de 10mm no lado direito da cor amarela, tubo 1".	MILHEIRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044219	Etiqueta adesivada em poliester 100mm x 50mm (rolo com no mínimo 800 etiquetas).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044230	etiqueta auto adesiva em poliester, para identificação patrimonial	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044231	ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 14 ADESIVOS/FOLHA - REJEITOS; Formato 9,5 x 4; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044232	ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 2 ADESIVOS (13X18) /FOLHA - DEPÓSITO DE REJEITOS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido) ; Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044233	FOLHA A4 COM 18 ETIQUETAS ADESIVAS - VISITANTE - UTI; Formato 6,5 x 4,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	verso 0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO				
008044235	Etiquetas auto adesivas medindo 17,0mm x 31,0mm, folha A4 com 96 etiquetas.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044250	Etiqueta auto adesiva numérica, cor amarelo, com número 1 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044251	Etiqueta auto adesiva numérica, cor vermelho, com número 2 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044252	Etiqueta auto adesiva numérica, cor azul claro, com número 3 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044253	Etiqueta auto adesiva numérica, cor laranja, com número 4 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044254	Etiqueta auto adesiva numérica, cor verde claro, com número 5 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044255	Etiqueta auto adesiva numérica, cor rosa, com número 6 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044256	Etiqueta auto adesiva numérica, cor marrom, com número 7 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044257	Etiqueta auto adesiva numérica, cor cinza, com número 8 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044258	Etiqueta auto adesiva numérica, cor verde escuro, com número 9 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044259	Etiqueta auto adesiva numérica, cor azul escuro, com número 0 estampado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044262	Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo, medindo 70 x 23mm, com duas carreiras.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044275	Etiqueta auto adesiva para etiquetadora 3 linhas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044277	Etiqueta para identificação de resíduo pérfurocortante, ou seja, resíduos que apresentam objetos e/ou instrumentos capazes de cortar e/ou perfurar e, ainda, podem evidenciar agentes biológicos que, por suas características, indicam ou não risco de infecção (RDC 306/2004 da ANVISA); A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Infectante"; *na metade inferior: exibe a inscrição INFECTANTE (na cor preta e em letra maiúscula). No ângulo inferior: exibe o número 6 (número seis na cor preta). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044278	Etiqueta para identificação de resíduo químico, ou seja, resíduos que apresentam substâncias química e que não possuem risco associado, porém podem provocar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente (RDC 306/2004 da ANVISA);	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45°(quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Tóxica" (crânio com duas tibias cruzadas) *na metade inferior: exibe a inscrição RISCO QUÍMICO (na cor preta em letra maiúscula). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo e inscrição na cor preta. Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.				
008044279	A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45°(quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Reativa" (bomba em explosão) *na metade inferior: exibe a inscrição EXPLOSIVO (na cor preta e em letra maiúscula). No ângulo inferior: exibe o número 1 (número um na cor preta). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor laranja e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044280	A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45°(quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Inflamável" (chama de fogo) *na metade inferior: exibe a inscrição INFLAMÁVEL (na cor preta e em letra maiúscula). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor vermelha e símbolo e inscrição na cor preta. Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044281	A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45°(quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Tóxica" (crânio com duas tibias cruzadas) *na metade inferior: exibe a inscrição TÓXICO (na cor preta e em letra maiúscula). No ângulo inferior: exibe o número 6 (número seis na cor preta). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044282	A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45°(quarenta e cinco graus) dividido em duas metades: *na metade superior: exibe o "Símbolo de Substância Corrosiva" *na metade inferior: exibe a inscrição CORROSIVO (letra maiúscula e na cor branca). No ângulo inferior: exibe o número 8 (número oito na cor branca). A etiqueta mostra: *na metade superior: fundo e bordas na cor branca e símbolo na cor preta *na metade inferior: fundo na cor preta, inscrição, número e bordas na cor branca. Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
008044283	A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades: *na metade superior (com 16cm de altura): exibe o "Símbolo Internacional de Reciclável com uma Haste na Diagonal" (na cor preta) *na metade inferior (com 04cm de altura): exibe a inscrição NÃO RECICLÁVEL (na cor preta e em letra maiúscula). A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta. Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044284	A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades: *na metade superior (com 16cm de alt.): exibe o "Símbolo Internacional de Reciclável" (na cor azul bic) *na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição PAPEL (na cor preta e letra maiúscula). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca, inscrição na cor preta e símbolo na cor azul bic. Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044285	A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades: *na metade superior (com 16 cm de alt.): exibe o "Símbolo Internacional de Reciclável" (na cor verde) *na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição VIDRO (em letra maiúscula e na cor preta). A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca, inscrição na cor preta e símbolo na cor verde. Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044286	A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades: *na metade superior (com 16cm de alt.): exibe o "Símbolo Internacional de Reciclável" (na cor vermelha) *na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição PLÁSTICO (na cor preta e em letra maiúscula). A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca, inscrição na cor preta e símbolo na cor vermelha. Possui as medidas: 20cm de alt. x 16 m de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044287	Etiqueta para identificação de resíduo reciclável, ou seja, resíduos que apresentam materiais usados e descartados e que retornam ao seu ciclo de produção ao serem transformados em novos bens de consumo (Resolução CONAMA Nº 275/2001); a etiqueta tem a forma de um quadrado, colocado em um ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido em 02 (duas) metades; na metade superior, exibe símbolo "Internacional de Reciclagem"; na metade inferior, exibe inscrição METAL (em letra maiúscula); a etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044288	A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades: *na metade superior (com 16cm de alt.): exibe o "Símbolo Internacional de Reciclável" *na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição RECICLÁVEL (na cor preta e em letra maiúscula). A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta. Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044298	Etiqueta auto-adesiva couche na cor vermelha.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
008044302	Etiqueta auto-adesiva em couche na cor amarela.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044303	Etiqueta auto-adesiva em couche na cor azul.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008044305	a etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades: *na metade superior (com 10cm de alt.): exibe o "Símbolo Internacional de Reciclável" *na metade inferior (com 03cm de alt.): exibe a inscrição RECICLÁVEL (na cor preta e em letra maiúscula). A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta. Possui as medidas: 13cm de alt. x 09cm de larg. x 0,6cm de bordas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008052004	ETIQUETA NÃO ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008060004	Ficha com pauta medindo 14x6 cm.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008079001	LIVRO DE REGISTRO DE INTORPECENTES (MODELO PADRAO) UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Sem requisição desde 07/2010.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008079003	Livro ata medindo no mínimo 215 x 315mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2, pautado, com 100 folhas, com capa de papelão reforçado. Utilizar código 008079005.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008079004	Livro de ata, medindo no mínimo 215 x 315 mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2, pautado, com 200 folhas, com capa de papelão reforçado. Utilizar código 008079005.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008079005	Livro de ata medindo no mínimo 215 x 315mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2, pautado, com 50 folhas, com capa de papelão reforçado. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008079006	Livro de protocolo medindo no mínimo 16 x 220mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2, com 100 folhas, com capa de papelão reforçado. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008087001	Papel almaço com pauta, com margem somente no lado esquerdo, pacote com 400 folhas, embalagem resistente, acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008087003	Papel almaço sem pauta Sem movimentação no SCCD.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008095023	PAPEL SULFITE TAMANHO A4 210 X 297 75 GR, RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008095029	Papel sulfite em formato A3 medindo 297X420, 75gr, resma c/500 folhas, cor branca	RESMA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
008109001	Papel apergaminhado na cor branca tamanho A-4 210x297mm 120g/m².	RESMA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008125001	CARBONO FILME, FORMATO OFICIO, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008125002	CARBONO PAPEL, FORMATO OFÍCIO, COR PRETA, CX COM 100 FOLHAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008125004	Carbono azul	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008125006	Carbono filme, cor preta ou azul, formato A4, caixa com 100 folhas.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008133005	Papel para ploter tamanho a1, folha com 75 gr/m2	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008150001	PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR AMARELA Sem movimentação no SCCD.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008150002	PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR AZUL	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008150003	PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR BRANCA Sem movimentação no SCCD.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008150006	PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR VERMELHA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008150015	PAPEL CARTÃO Sem requisição desde 03/2008.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008150016	Papel cartão para certificado, cor branca, tam. A4, med. 210 x 297 mm, Sem requisição desde 11/2010.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008168001	PAPEL CELOFONE NA COR AMARELA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168002	PAPEL CELOFONE NA COR AZUL	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168003	PAPEL CELOFONE NA COR BRANCA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168004	PAPEL CELOFONE NA COR LARANJA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168005	PAPEL CELOFONE NA COR PRETA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168006	Papel celofane na cor verde	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168007	PAPEL CELOFONE NA COR VERMELHA	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168008	ROLO DE PAPEL CELOFONE 90CM X 1 METRO	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008168009	Papel celofane - diversas cores - em folha papel de seda 48x66 - diversas cores - em folha	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
008176001	Papel contact transparente Sem movimentação no SCCD.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008176002	Papel contact transparente em metro.	METRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008176003	Papel contact, transparente em rolo, com aproximadamente 45cm de largura x 10 metros de comprimento.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008176005	Papel contact em vinil adesivo	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008192012	ROLO DE PAPEL CREPON 48CM X 2 METROS	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008206001	Pasta com aba e elástico, formato ofício, plastificada, cartão 480/580 g/m2, com ilhoses para passagem do elástico; cores diversas, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008206002	Pasta arquivo, tipo classificador, formato ofício, plastificada, com molas espiral, cartão 480/580 g/m2, cores diversas, acondicionadas em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008206003	Pasta suspensa, em cartão marmorizado plastificado, com espessura de 0,35 mm; na cor parda, tamanho ofício, haste de metal, ponteiros de polipropileno, com prendedor interno metálico tipo espiral, com visor de acetato e etiqueta branca; acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008206015	Pasta em papel triplex 250g, aberta 46x31cm, bolsa interna em um lado, impressão cromia 4x0, plastificada. Sem requisição desde 05/2012.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008257003	Bloco de papel para rascunho na cor branca, tamanho médio sem pauta.	BLOCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008257004	Bloco de papel para rascunho/ Bloco de papel serrilhado c/50 folhas.	BLOCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008273001	Registrador AZ, formato ofício, lombo estreito, medindo entre 40 a 60mm, com ferragem niquelada. Lista Básica de Materiais/SEA	peca	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008273002	Registrador AZ, formato ofício, lombo largo, medindo entre 70 a 90mm, com ferragem e alavanca niquelada. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008273003	Pasta registradora az memorando lombo largo Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008281001	Pasta sanfonada para documentos Sem requisição desde 03/2008.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008281002	Pasta sanfonada plástica, sanfonada, com 12 divisorias.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
008290001	Pasta suspensa, para formulário contínuo 132 colunas, em cartão marmorizado.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008303003	Papel térmico para fac-símile, em bobina, medindo 216mm x 30m, embaladas individualmente e acondicionadas em caixa Lista Básica de Materiais/SEA	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008311002	Papel para máquina fotocopadora, tipo off-set, alcalino formato A4 (210 x 297mm), 75gr/m2, (com variação de 4% para mais ou para menos, de acordo com a norma da ABNT) na cor branca, com no mínimo de alvura mínima de 96% (ISO 2469), opacidade: mínima de 87% (ISO 2469), espessura mínima 97 micras, para uso em máquina impressora a laser e jato de tinta, embalado em resma com 500 folhas de papel resistente com identificação do papel na resma, acondicionado em caixa com 10 resmas. As especificações acima deverão ser comprovadas mediante laudo técnico do fabricante. Lista Básica de Materiais/SEA	RESMA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008311005	PAPEL PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, TIPO OFF-SET, NA COR BRANCA, FORMATO A3 PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, TIPO OFF-SET, NA COR BRANCA, FORMATO A3 (297 X 420 MM), GRAMATURA 75/80G/M2, RESMA COM 500 FOLHAS, EMBALAGEM RESISTENTE. Sem requisição desde 04/2008.	RESMA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008346003	Apagador para quadro branco	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008354001	Apontador de lápis, de plástico, uma boca, tipo colegial, em balado em caixa com 24 unidades. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008354002	Apontador de lápis de ferro tipo colegial	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008354003	Apontador de lápis com sistema de manivela, fixador para mesa, base metal/plástico	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008370007	Caderno tipo escolar pequeno, 60 folhas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008370009	Caderno pequeno 96 folhas Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008370010	Caderno grande 96 folhas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008389001	Caixa para arquivo morto, de papelão ondulado, reforçado, com furação, onda simples, com tampa e fecho externo, tamanho aproximado de 14x25x36cm e no mínimo 0,3cm de espessura, gramatura mínima 390g/m2, acondicionada em fardos com 50 unidades. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	84	exa	ativo
008389002	Caixa para arquivo morto, em plástico, cor azul, tamanho ofício. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008389003	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO DUPLO Usar código: 8389001	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
008389005	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO MED. 41,7X18,2X28,9CM.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008389006	Caixa box, para arquivo polionda cor verde Usar código 8389002.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008389009	Caixa para arquivo morto, caixa box para arquivo polionda, na cor amarela. Usar código: 8389002	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
008427004	kit familia terapeutica flexivel com mamae grávida branca, contendo 8 membros: 01 casal de avos, 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nene. em tecido e fibra sintetica, com altura dos adultos 14cm e crianças 11cm. familia de cor branca.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427005	Kit familia terapeutica flexivel com mamase grávida negra, contendo 8 membros: 01 casal de avos, 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nene.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427006	Kit familia terapeutica flexivel com mamae com nene no colo branca, contendo 8 membros: 01 casal de avos, 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nene. em tecido e fibra sintetica, com altura dos adultos 14cm e criança 11cm. familia de cor branca.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427007	Familia terapeutica, c/ 8 membros, cor negra, nene de colo	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427008	Kit familia terapeutica flexivel com orgaos sexuais, com 4 membros: 01 casal de filhos, 01 casal de pais. em tecido e fibra sintetica, com altura dos adultos 14cm e crianças 11cm familia de cor branca.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427009	Familia terapeutica, c/8 membros, cor branca, c/ nene no colo	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427010	Familia terapeutica, c/8 membros, cor negra, c/ nene no colo	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427011	Fantoches individuais de animais domésticos	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427012	Fantoches familia branca, composto por 7 personagens	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427013	Fantoches familia negra, composto por 7 personagens	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427014	Kit letras cursivas, contendo 40 letras med. 8x8cm, em e.v.a.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427015	Maquete de casinha, com medidas: 63x51x17cm. Em madeira e eucatex, com telhado móvel, 4 pecas removíveis. Acompanha mobiliário com 15 peças.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427016	Mesa de formica medindo 60x60x55cm, com 4 cadeiras medindo 60x30x25cm.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427017	Kit pequeno engenheiro, em mdf f-50 peças, caixa de 18x18x65cm	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427018	Kit psicomotricidade, em eva, contendo varias peças	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427019	Familia de pano c/ sete personagens armados por dentro	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427020	Familia de madeira com quatro personagens articulados	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427021	Familia dedoches, de ferro. historia dos tres porquinhos, o circo, familia, animais, chapeuzinho vermelho.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
008427022	Kit aldeia, com pecas de madeira para construir casas variadas que compoe uma aldeia, para crianas a partir de tres anos.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427023	kit animais flexiveis, de tecido e fibra sintética, medindo 8cm de altura, contendo 01 cachorro, 01 gato e 01 cavalo.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427024	Boneco historia coelho tutuco, em tecido, pintado com tinta atoxica, medindo 30cm, com avental, e que muda a expressão facial com o passar das paginas.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427025	kit bonecos profissionais de saude, de tecido e fibra sintetica, medindo 14cm de altura, contendo 01 medico e 01 enfermeira.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427026	kit bonecos professores e alunos, de tecido e fibra sintetica, com 04 alunos e 01 professora. altura: 7cm e professora: 11cm.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427027	Casinha de madeira, 2 andares, 5 pecas, com 30x30x24cm, e acompanhada de mobiliario com 24 pecas para sala de estar, cozinha, banheiro, 2 quartos e sala de jantar.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427028	Casinha vermelha, de madeira e compessado, com 2 andares 8 pecas, com 68x80x65cm, e ompanhada de mobiliario com 40 pecas para sala de estar, cozinha, banheiro, 3 quartos, area de lazer e sala de jantar.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427029	Casinha encantada em maleta de m.d.f, com 30x25x14cm, com moveis de cozinha: armario, fogao, geladeira, pia mesa com 2 cadeiras, quarto com cama e guarda roupa.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427030	Kit com familia terapeutica de cor branca, de madeira, contendo 7 pessoas com membros articulados, altura adultos 11cm e crianas 9cm.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427031	Kit familia terapeutica de cor negra, de madeira, contendo 7 pessoas com membros articulados, altura adultos 11cm e crianas 9cm.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427032	Bonecos anatomicos, morenos, 9 personagens individuais: pai, mae, avo, avo, rapaz, moca (adolescentes), menino e menina. todos os bonecos apresentam o aparelho genital, o anus e a lingua, e a definicao do umbigo, cotovelos, punho, joelhos e dedos.os bonecos adultos de ambos os sexos apresentam pelos pubianos,as mulheres tem seios e os homens tem mamilos,pelos no peito e nas axilas.a pele de todos os bonecos e feita em 3 camadas de materiais sinteticos, roupas em agodao 100%, olhos sao bordados. cabelos sao de la.os bonecos adultos medem 45cm,e as crianas 30cm.sao lavaveis e resistentes ao manuseio.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427039	Conjunto de bonecos representando profissões.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427040	Conjunto de bonecos que identifique o ambiente escolar	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427041	Conjunto de bonecos representando família branca	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427042	Conjunto de bonecos representando família negra	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427043	Conjunto de bonecos representando família branca - detalhes da anatomia externa.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427044	Conjunto de bonecos representando família indígena.	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427045	Bonecos representando pessoas com diferentes características	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008427046	Conjunto de dedoches	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
008443001	Lápis de cor, caixa com 06 cores	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008443002	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008443003	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2005.				
008443004	Lapis de cor com 36 cores	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2008.				
008443005	Lápis de cor tamanho pequeno, caixa com 12 cores	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008451001	Lápis de cera não toxico comum caixa com 12 cores	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2008.				
008451003	Lápis de cera não tóxico, fino, caixa com 06 cores.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008451004	Lápis de cera não tóxico comum	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460001	Mural de avisos revestido em cortiça	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460002	Mural de avisos de madeira para fixar na parede revestido com feltro medindo 90x60.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460003	Mural de avisos estrutura metalica c/ interior aramado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460004	Mural para divulgação de avisos, estilo vitrine, com medidas aproximadas de 1,0 metro de comprimento, 0,70 metros de altura e 0,10 metros de profundidade.fundo em cortiça, recoberto com feltro de cor verde, com moldura de alumínio, proteção externa de vidro e porta com chave	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460006	Quadro de madeira para recados med. 1,34x 0,94	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460008	Mural de avisos com acabamento de acrílico	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460009	Caixa mural em chapa de madeira med. 2,00 x 1,00m	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460011	Mural de avisos em estrutura de madeira para recados, tipo cavalete 90cm x 90cm, revestido em cortica	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008460017	Mural de avisos medindo, 132.5x3x40	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008478003	TESOURA COLEGIAL EM PLASTICO COM LAMINA DE ACO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008486003	Isopor para mural em folhas med. 1,00 x 0,50 m	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008486004	Isopor em placa peça	METRO 2	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008486006	PLACA OU FOLHA EM ISOPOR, RETANGULAR, DIMENSÕES: 1000X500X15 MM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
008494001	Guilhotina de mesa com régua e faca em aço (manual).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008494002	Guilhotina elétrica, com 70 cm de corte	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
008524004	MAQUINA PLASTIFICADORA PARA CRACHA (SELADORA)	PECA	84	exa	ativo
008540015	Impresso manual - comer sem riscos - vol.1. Manual de higiene alimentar	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540016	Comer sem riscos, volume 2. As doenças transmitidas por alimentos.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540017	Campilobacterioses: o agente, a doença e a transmissão por alimentos.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540018	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM SALA DE VACINAÇÃO - MANUAL DO TREINANDO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido) Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação MANUAL; Acabamento COLA E COSTURA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA ; Uso Logotipo BRASAO E LOGOMARCA; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos; Número de Vias; Número de Páginas 154; CARACTERÍSTICA DA CAPA ;Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Couchê Brilho; Gramatura 250 G	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540019	Orientações para paciente lesado medular - feminino	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540020	Orientações para paciente lesado medular - masculino	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540021	Orientações p pac. Lesado medular - reeducação intestinal	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540022	Orientação aos pacientes e familiares - o que são orteses	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540023	Orientação aos pacientes e familiares - o que é amputação	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008540024	Orientação - tipóia de duplo apoio	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008559001	Impresso mapa de dietas FN-003	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008559002	Impresso mapa diário de internação S/A-072	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008559004	Impresso mapa diário de cirurgia reciclado por classe	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008559008	Impresso mapa diário de saída da UTI S/A - 74	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008559010	Impresso mapa diário/atendimentos/ambul. Para médicos	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008567001	MARCAÇÃO DE CONSULTAS; Formato 9,3 x 6,2; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias1; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008613005	MOVIMENTO DIÁRIO DE IMUNOBIOLOGICOS; Formato 40 x 60; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO				
008613006	MOVIMENTO DIÁRIO DE OUTROS INSUMOS DE IMUNIZAÇÃO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 3 (Tricomia); Cor de impressão verso 3 (Tricomia); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008613007	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOLÓGICOS - REDE DE FRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008613008	MOVIMENTO MENSAL DE INSUMOS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008621001	Impresso morbidade de hospitalar	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008648001	Impresso nota débito de telefones C-003	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008656003	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ""B"" - HOSPITAL SANTA TERESA DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA; Formato 23 x 9,5; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Superbond; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso; 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008656005	Impresso notificação de infecção	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008656008	Notificação de receita especial - retinoides (ADP-01692)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008656009	Impresso notificação de receita "B"maternidade carmela dutra	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008656011	Bloco notificação de receita b-2 adp-02319	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008656012	Notificação de receita b - hrhds - adp 01477	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008656013	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 - HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT; Formato 23 x 9,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Uso Logotipo LOGOMARCA; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO 100;	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Número de Vias 1; Número de Páginas 0; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 110 G; Observação SEGUE VIA MALOTE, MODELO. NÃO ESQUECER DE COLOCAR O NOME DO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT . CONTATO COM REGINALDO LUIZ SETOR DE ALMOXARIFADO. FONE: {47}34615500."				
008664001	Impresso nota de venda de farmácia	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008664003	NOTA DE DÉBITO DO CENTRO CIRÚRGICO; Formato 32 x 23; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2; Número de Páginas 0; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente; 0 (Nenhuma) Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Nenhum; Gramatura Nenhum; Observação 1°VIA OFFSET 63 gr. 2°VIA SUPERBOND 63 gr CAPA AG	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008664004	Impresso nota de compra de não comerciante FDM-015	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008664005	Impresso nota de debito de serviço C-002	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008664017	Nota fiscal com 4 vias.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008710002	Impresso ordem de consulta médica	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008737001	Impresso ortopedia e traumatologia modelo T/1-012	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008788002	Impresso papel ofício com timbre - FDA-001	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008796001	Impresso parasitologia para análise	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008800004	Impresso pedido de conserto FDSG-007	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008800005	Impresso pedido de internação S/A-045	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008800006	PEDIDO DE PARECER; Formato 12,5 x 17,6; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA ; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008800011	Pedido de serviço hemoterapico (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008800012	PEDIDO DE CONCERTO E SERVIÇO; Formato 21 x 14,8; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G AZUL				
008818001	Pesquisa de leptospirose - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008834008	CAPA PARA ENDOSCOPIA; Formato 44,8 x 31; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Logotipo NENHUM	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008834011	PASTA - PARA DIVERSOS COM BOLSO INTERNO; Formato 32,4 x 45,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 250 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação PASTA; Acabamento VINCO; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo NENHUM	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008834013	CAPA PARA LAUDO DO ICSC; Formato 32,4 x 45,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Triplex; Gramatura 250 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA; Acabamento CORTE E VINCO; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo Brasão	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008869001	Pré-natal modelo fmcd-019 - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008885001	PRESCRIÇÃO DE INSULINA (SUBCUTÂNEA, EXCETO ORDEM EXPRESSA EM CONTRARIO); Formato 26,6 x 21 Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008893001	Prescrição medica modelo fhi-027 - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008893002	Prescrição medica modelo s/a-034 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008893004	PRESCRIÇÃO MÉDICA (PSIQUIATRIA), Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento CABEÇA COM CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
008893006	PRESCRIÇÃO MÉDICA; Formato 26 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008893007	PRESCRIÇÃO MÉDICA - PROTOCOLO NA 2º VIA PICOTADO NO LADO DIREITO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Autocopiativo ; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO 50; Número de Vias 2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008893009	Prescrição medica uti-2a via c/picote na parte de baixo protocolo (a4-210x297) - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
008931001	Proposta para concessão de ajuda supletiva - (Impresso).	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
008966004	Quadro de serviços hospitalares - modelo ioesc 76821 - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
008990001	Receita de óculos - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009008001	Receituário hosp. entorpecentes - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009008002	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo nenhum; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009008004	Receituário de controle especial - diretoria do posto de assistencia medica - DAME - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009016006	Recibo de deposito - a/4-004 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009016007	Recibo modelo r/41-009 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009016008	Recibo modelo fdf-005 - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009016016	RECIBO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA CABEÇA/GRAMPO/PICOTE NA 1º, 2º, 3º VIA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASÃO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 4; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G. 1ª VIA OFFSET 75G - 1X0 2ª VIA SUPERBOND AMARELO 50G - 1X0 3ª VIA SUPERBOND ROSA 50G - 1X0 4ª VIA SUPERBOND AZUL 50G - 1X0	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009040009	Relação de paciente t/1-010 - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009040017	RELAÇÃO DE TELEFONEMAS; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO Número de Jogos 100; Número de Vias 1; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009040019	Relação de problemas do recém-nascido - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059008	Relatório de exames solicitados - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059009	Relatório de atendimento diário - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059010	Relatório modelo eeg - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059011	Relatório de medicio 077- (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059012	Relatório de tratamento de casos imediatos - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059013	RELATÓRIO DO ELETROCARDIOGRAMA; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1(Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 1150 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009059014	Relatório de operação s/a-020 - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009059015	RELATÓRIO DE CIRURGIA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009059016	Relatório diario atendimento unidade emergência - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059017	RELATÓRIO DE ENFERMAGEM; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição CABEÇA COM CABEÇA;	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Preenchimento CABEÇA COM CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1				
009059020	Relatório de radiologia/ ses - adp-00850 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009059021	RELATÓRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059023	Relatório medico (c4-229x324) - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009059025	Relatório plantão/supervisão/adp-00849 - (Impresso).	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009075007	Requerimento de medicamentos - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009083001	Registro e controle de tratamento fascr-005 - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009083004	Registro de emergência s/a-053 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009083009	CADASTRO INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO - SINAN; Formato 21 x 15,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Autocopiativo; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo brasao; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 25; Número de Vias 2; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de Impressão verso; 0 (Nenhuma); Tipo do papel Triplex; Gramatura 250 G; Observação; CAPA DEVERÁ SER IGUAL AO MODELO DO BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO(PM-SC) ADP-00384	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009083020	REGISTRO DE OCORRÊNCIA - CENTRO CIRÚRGICO; Formato 31,5 x 22,5; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação LIVRO; Acabamento BROCHURA E COSTURA; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO/LOGOMARCA; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 264	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009083021	REGISTRO DE OCORRÊNCIA - CENTRO OBSTÉTRICO; Formato 31,5 x 22,5; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação LIVRO; Acabamento BROCHURA E COSTURA; Posição RENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO E LOGOMARCA LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 264; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Offset; Gramatura 120 G Observação; CAPA DURA - GUARDA EM OFF SET 120G.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009083022	Registro de pacientes/apd-01084 - (Impresso).	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009083024	Registro de exame de ultrasonografia - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009083026	REGISTRO DO RECÉM NASCIDO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009091001	REQUISIÇÃO/RESULTADO DE EXAMES; Formato 21 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091002	Requisição de exames de laboratório - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009091003	Requisição interna de material fdm-007 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091005	REQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICO; Formato 11,7 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091006	RECEITUÁRIO HOSPITALAR - ENTORPECENTES; Formato 11,8 x 10,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091007	Requisição de exames anatomopatológico - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091008	Requisição de sorologia para HIV - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091010	Requisição para seção de meio de cultura - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009091013	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2				
009091022	REQUISIÇÃO DE MATERIAL; Formato 22 x 17,6; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 25; Número de Vias 3	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091028	Requisição de saída de materiais - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091029	Requisição para resultado de exames - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091033	Requisição de parecer - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009091038	Requisição de exames/adp-01147 - (Impresso).	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009091043	Requisição diária de mamadeiras-lactário (a4-inv. - 210x297) - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009091044	Requisição de exames de laboratório (a4-210 x 297) - (Impresso)	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009091046	Requisição de exames citopatológico/colo do útero adp-667 - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009105001	Resultado de exames imunológicos - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009113002	Resultado de exame anatomopatológico - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009113003	Resultado de exames urinalise - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009121001	Resumo estatístico mensal - fcsc - 020 - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009121003	Resumo de alta - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009148001	Rol de roupa a/5-001 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009156001	Rosto de prontuario - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009164002	Rotulo para nutrição parenteraz pediátrica - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009164003	Rotulo para nutrição parenteral - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009172001	SALA DE PARTO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTINUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009202002	Solicitação de exame de alto custo - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009202004	Solicitação de serviços - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009202006	Solicitação para remoção de paciente - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009202008	Solicitação de pagamento 0082 - (Impresso)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009202009	Solicitação de serviço hemoterapico em 2 vias - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009202010	Solicitação de comparecimento dcsc-007 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009202014	Solicitação de antimicrobianos (s.a) - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009202015	Solicitação de comparecimento fcsc-007 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009202018	Solicitação medicamentos excepcionais (Impresso).	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009229001	Tabela de gráfico boys - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009229002	Tabela de gráfico girls - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009261023	Termo de responsabilidade ajuste prévio - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009261024	Termo de responsabilidade do paciente s/a-039 - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009261035	Termo de esclarecimento para usuário da talidomida.	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo (bloqueado)
009270002	TESTE DO PEZINHO; Formato 11,4 x 16,2; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo LOGOTIPO E LOGOMARCA	ENVELOPE	109	Formulários e impressos	ativo
009350002	Cuidados da enfermagem - (Impresso).	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
009369001	ALOJAMENTO CONJUNTO - O QUE A MULHER PRECISA SABER; Formato-29,7 x 21; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Couchê Brilho; Gramatura-115 G; Cor de impressão frente-4 (Colorido); Cor de impressão verso-4 (Colorido); Apresentação-FOLDER; Acabamento-DUAS DOBRAS; Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação- EXTERNA; Logotipo-BRASÃO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009369002	COMO TIRAR O LEITE DO PEITO; Formato 21 x 29,7, Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento TREIS DOBRAS DO MESMO TAMANHO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo e logomarca	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009369003	Folders/cartaz programa saude do adolescente - (Impresso).	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009369008	Folder/cartaz eventos em geral	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009369035	Impresso/folders/cartaz - doenças sexualmente transmissíveis/DST	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369040	Impresso folders - tuberculose e AIDS	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369043	ETIQUETA ADESIVA - INTERDITADO - MEDIDA CAUTELAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA; Formato 36,5 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
009369060	Cartaz-Manejo do paciente com diarreia	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369070	Folder "O natural e ter normal". - (Impresso)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369081	Impresso folders - corpo clinico.	PECA	100	Impressos	ativo
009369085	ORIENTAÇÕES E CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O BEBÊ E SERVIÇOS PRESTADOS; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo BRASAO.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009369093	SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369094	SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO - ÔNIBUS; Formato 29,7 x 42; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CARTAZ; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo LOGOTIPO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369095	CODIGO GENERICO 936-9 DESCRIÇÃO: CARTAZ POSTO DE VACINACAO - ADP 01917	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369109	Impresso folder 21 X 29,7 cm, 4 cores em couche brilho imp. comercial 150G, CTP prova de impressão digitação inclusa, dobra	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369110	Hanseníase - vamos todos combater esta doença, ADP02300, Couche - Impresso	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369111	Impresso folders/cartaz - Folder "hepatites virais - uma dst silenciosa" adp - 02283	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369113	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato; Fechado Tipo de papel; Couchê Brilho Gramatura 150 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; AcabamentoDOBRADO NO MEIO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA ; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA ; Uso Logotipo; Logomarca	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369114	Os dez passos da alimentação saudável para crianças menores de dois anos - folheto.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369115	Os dez passos da alimentação saudável para adolescentes - folheto	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369116	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - REGIÃO METROPOLITANA DE FPOLIS; Formato 24 x 12; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 150 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo LOGOMARCA /LOGOTIPO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369117	Folder - mulher, sexualidade e responsabilidade - adp-02285	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369118	Impresso folders/cartaz. Ostomizados.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369119	Impresso folders/cartaz. Auditivo orientação.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369120	Impresso folders/cartaz. Auditivo informativo.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369121	Impresso folder/cartaz publicitário	peca	109	Formulários e impressos	ativo
009369125	Folder educativo sobre Raiva.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369126	Impressão Cartaz manejo MDDA ADP 01251	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369127	Cartazes Dia mundial de luta contra as hepatites virais	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009369128	Folder dia mundial de luta contra as hepatites virais.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369129	Folder do Serviço de Reabilitação Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369131	Folder educativo febre amarela	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369132	Folder educativo sobre Leishmaniose	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369133	Fluxograma de dengue e chikungunya	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369134	Folder sobre tétano neonatal	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369135	Folder dia mundial de combate ao fumo	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369136	Cartaz para HPV	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369137	Cartaz dia mundial de combate ao fumo.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369138	Calendário de vacinação para a rede pública.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009369139	Folder/cartaz Perinatologia	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
009407002	Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4,5, com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal. Conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407003	Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 20 x 5,5 mm haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407004	Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 6, com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asseptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote registro no MS. Conforme nr 32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407005	Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 25X 7 haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407006	Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 25X 8 haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407007	Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 8, com dispositivo (segurança), haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 11/2013.				
009407008	Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 7, com dispositivo(segurança), haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407009	Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 7,com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável com ponta e bisel / trifacetado, siliconizada canhão plástico em cor universal. Conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Devera constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade, numero do lote registro no MS. Conforme NR32	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407010	Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 40X 12 haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação slip e luer luck e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407011	Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 40X 08haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação slip e luer luck e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407015	Agulha descartável para anestesia epidural, com mandril, Weiss (tuohy c/ aletas), adaptação luer, calibre 90 X 12 (18 G 3" 1/2), embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407016	Agulha descartável para anestesia epidural, com mandril, Weiss (Tuohy com aletas), adaptação Luer, calibre 90 X 14 (17G 3" 1/2), embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407017	Agulha descartável para anestesia epidural, com mandril, Weiss (Tuohy com aletas), adaptação LUER, calibre 50 X 9 (20 G 2"), embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407018	Agulha descartável longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 80 X 8 (21G 3 1/4"), estéril, com mandril, adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407019	Agulha descartável longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 90 X 3 (29 G 3" 1/2), estéril, com mandril, adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407021	Agulha descartável longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 90 X 4,5 (26 G 3 1/2"), estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.				
009407022	Agulha descartável longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 90 X 5 (25 G 3 1/2"), estéril, com mandril, adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407023	Agulha descartável longa p/ raquianestesia, tipo Quincke, calibre 90 X 7 (22 G 3 1/2"), estéril, com mandril, adaptação Luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407024	agulha descartável longa para raquianestesia, tipo QUINCKE, calibre 100 X 9 (20 G 4"), estéril, com mandril, adaptação LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009407025	Agulha descartável longa para raquianestesia, calibre 80 X 5 (25 G X 3), estéril, com mandril, adaptação LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407026	Agulha descartável longa para raquianestesia, calibre 90 X 4 (27G 3 1/2"), estéril, com mandril, adaptação LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407027	Agulha descartável longa para raquianestesia, calibre 90 X 5 (25 G 3 1/2"),ponta de lápis, estéril, com mandril, adaptação LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407030	Agulha descartável para anestesia de plexo braquial e bloqueios nervosos, calibre 0,70 x 50mm (22g x 2"), com bisel a 45 graus (click) e tubo extensor, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407032	Agulha para cateter implantável, com bisel huber, com dispositivo (segurança) curva 90 graus, descartável, estéril,calibre G-20 x 25 mm. Com dispositivo para fixação(abas, placas, borboleta, disco), deverá atender o item 1.1 do anexo III da NR 32 embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico.Deverá constar externamente dados de identificação procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407033	Agulha para cateter implantável, bisel huber, descartável, estéril, curva 90 graus, calibre G 22 x 15 a 19mm, embalagem unitária, com dispositivo para fixação (abas, placas, borboleta, disco) deverá atender o item 1.1 do anexo III da NR 32 (dispositivo de segurança). Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407034	Agulha para cateter implantável, bisel huber, descartável, estéril, curva 90 graus, calibre G 22 x 25mm, com dispositivo para fixação (abas, placas,borboleta,disco),deverá atender o item 1.1 do anexo III da NR 32 (dispositivo de segurança) unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407035	Agulha para cateter implantável, bisel huber, reta, descartável, estéril, calibre g 20 x 32 a 38mm, embalagem unitária, com dispositivo para fixação(abas, placas, borboleta, disco) deverá atender o item	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1,1 do anexo III da nr 32 (dispositivo de segurança) embalagem unitária, com abertura asséptica, papel/grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.				
009407037	Agulha para biópsia de medula, descartável, calibre 11G x 10 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407038	Agulha odontológica, com dispositivo de (segurança) carpule descartável, calibre 30 g, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407039	Agulha raqui para punção lombar neonatal e pediátrica, 25 G X 1" (0.5 X 2.54), descartável, estéril, embalagem unitária, com dispositivo para fixação (abas, placas, borboleta, disco), com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407040	Agulha raqui para punção lombar neonatal e pediátrica 25 G X 2" (0.5 X 5.1), descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407041	Agulha para Fistula arterio-venosa, com dispositivo (segurança) siliconizada, bisel trifacetado, pinça corta - fluxo. Conector Luer, calibre 16 g, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência. Tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407042	Agulha descartável spinal 22g x 2 1/2, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407043	Agulha descartável para esclerose de varizes esofágicas com diâmetro de 2,5 mm, para endoscópio com canal 2,8 mm. O comprimento pode ser curto ou longo, estéril, Embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407047	Agulha descartável, hipodérmica, bisel trifacetado, siliconizada, calibre 13 x 3,8, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Sem requisição desde 06/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009407049	Agulha aspirativa tipo chiba, para biópsia citológica, drenagens de abscessos de uso geral, marcação centimetrada e ponta ecogenica e que possa ser adaptada a seringa de bico universal, calibre 18 G x 10 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407056	Agulha semi-automática, tipo CORE, para biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta da amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 20 G x 9 a 10 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407057	Agulha semi-automática, tipo CORE, para biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta da amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 14G x 9 a 10 cm estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407060	Agulha para acupuntura 0,25 X 30 mm, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.			cirurgia (66)	
009407061	Agulha para acupuntura 0,25 X 40 mm, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407062	Agulha para acupuntura 0,30 X 40 mm, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407067	Agulha para localização de nódulo mamário com as seguintes especificações: agulha com marcação centimetrada, ecogênica, radiopaca, um terminal translúcido que permita a visualização, guia em aço inoxidável semi-rígido, protetor de agulha fechado, tamanho 20 G X 9 a 10 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407072	Agulha para biópsia de medula, descartável, calibre 8g x10cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407074	Agulha para biópsia renal 16g, com 20cm de comprimento, com gaveta de amostra 19mm, compatível com a pistola Promag Ultra, marcação de profundidade da agulha em centímetros, ponta ecogênica para melhor visualização pela ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407079	Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 16gx9 a 10cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407080	Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 16gx13a 16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407082	Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18gx13a 16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407083	Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18gx18a 20cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407084	Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 20gx13a 16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407085	Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 20gx18a 20cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407086	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre de 19gx3 a 5 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devesa constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.			cirurgia (66)	
009407087	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre de 19g x 9a 12cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407088	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre de 19gx14 a 16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devesa constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407089	Agulha aspirativa tipo chiba, para biopsia citologica, drenagem de abscesso de uso geral, marcação centimetrada e ponta ecogênica que possa a ser adaptada a seringa de bico universal, 20 a 22x14 a 16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407090	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita multiplos acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre 15gx3 a 6cm estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devesa constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407091	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre 15g x 9 a13cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407092	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita multiplos acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre 15g x 14a16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devesa constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407093	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico, universal, calibre 17g x 09a13cm estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devesa constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407095	Agulha com disparo automático, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 14gx09 a 10cm estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, devesa constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS. Para realização de biópsia mamária.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407096	Agulha automática, tipo core, para biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18 g x 18 a 25 cm, estéril, descartável, embalagem	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS. Para realização de biópsia prostática.				
009407102	Agulha para puncao de medula ossea, trans-cutanea, aco inox, descartavel, com mandril, adaptacao luer, calibre 18g (1,2 x25mm), embalagem com identificacao do produto, marca, lote de fabricacao, procedencia e registro no MS. Sem requisição desde 08/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009407104	Agulha semi-automática, tipo core, para biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18g x 9 a 10cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade, número de lote registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407105	Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha co-axial, permitindo múltiplos acessos, ponta ecogênica, marcação centimetrada e que possa ser adaptada a seringa bico universal, calibre 17g x 3 a 6cm, embalagem unitária, papel grau cirurgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade, número de lote resgistro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407107	Agulha descartável para raquianestesia, tipo quincke,calibre 25g x 4 3/4" (0,53x120mm), bisel trifacetado, estéril, com mandril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407109	Agulha de chiba, de 20 a 25cm, composta de duas peças, sendo agulha e mandril, para realização de anestesia regional para biópsia de próstata que possa ser adaptada a seringa 20ml de bico universal ou luer lock (rosca), descartável ou permanente, se descartável, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária,com abertura, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009407112	Agulha para punção transeptal tipo Brockenbrough composta de aço inoxidável, de 18g e comprimento de 71cm, tipo brk-1,torneira de duas vias em sua região proximal. Guia que acompanha a agulha. Estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407113	Agulha de punção 18 g x 7cm, composta de aço inoxidável, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407114	Agulha descartável, hipodérmica, calibre 13,3mm; com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado siliconizado. Canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos protetor plástico, estéril, embalagem unitária com abertura asséptica, papel graus cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, registro no MS. Conforme nr 32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407115	Agulha descartável longa para raquianestesia tipo quincke, estéril, com mandril, calibre nº 20g 3 1/2, comprimento aproximado entre 150 a 180mm. Adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407116	Agulha descartável longa para raquianestesia tipo quincke, estéril, com mandril, calibre nº 22g 3 1/2, comprimento aproximado entre 150 e 180mm. Adaptação luer, embalagem unitária com abertura	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.				
009407120	KIT AGULHA PARA NERVO TRIGÊMEO COM BALÃO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407121	Agulha descartável hipodérmica, calibre 25x12, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407122	Agulha descartável 0,45 x 13 com dispositivo (segurança) com registro no MS, conforme rn 32	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407123	Agulha descartável 1,2 x 40 com dispositivo (segurança) com registro no MS, conforme nr 32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407126	Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 12 haste de aço inoxidável, para aspiração, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407129	Agulha para biópsia de medula óssea, ponta duplo diamante e conexão luer lock universal. Composta de 05 partes: cânula com empunhadura ergonômica, cânula de extração, mandril de acesso com ponta duplo diamante, mandril extrator e dispositivo de descarte de segurança. Tamanho 08ga x 15,2cm. Descartável, embalagem com abertura asséptica trazendo externamente dados de fabricação, esterilização, procedência e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407130	Agulha para aspirado de medula óssea com pontas combinadas e conexão luer lock universal. Composta de 04 partes: cânula com empunhadura ajustável e removível para ajuste 15ga x 10, 1 cm. Descartável, embalagem com abertura asséptica trazendo externamente dados de fabricação, esterilização, procedência e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407134	Agulhas descartáveis 25 x6,0 com dispositivo (segurança) com registro no MS, conforme nr 32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407137	Agulha de biópsia de medula, descartavel. calibre 13g x 10cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407154	Agulhas descartáveis 40x6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407159	Agulha descartável longa para raquianestesia., estéril, com mandril, ponta tipo Quincke que proporciona velocidade no retorno do líquido, calibre 20G x 6", comprimento entre 150 e 180 mm, adaptação luer, sem imperfeições ou rebarbas; embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote e registro na ANVISA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407168	Dispositivo descartável para transferência e drenagem de soluções contidas em sistemas fechados. Mantendo suas condições de esterilidade e estanqueidade, com uma ponta perfurante e outra não perfurante ambas com protetor, adaptável em envases de sistemas fechados de infusão, embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407169	Agulha de esclerose gástrica para uso com hisacryl, cateter em teflon com ponta afilada, diâmetro 2,3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mm, comprimento 4,0mm.			cirurgia (66)	
009407170	Agulha de esclerose gástrica, duplo lúmen para uso com fibrina, cateter em teflon com ponta afilada, diâmetro 2,6mm, comprimento 6,0 mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407171	Agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5,5 haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada canhão plástico em cor universal. Conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos protetor plástico, estéril embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no MS. Material exclusivo DIVE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407174	Agulha descartável hipodérmica, calibre 25x6, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote e registro no MS. Material exclusivo DIVE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407175	Agulha descartável hipodérmica, calibre 40x8, com dispositivo de segurança, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canção plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Conforme NR32 ***UTILIZAR 9407011***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009407176	Agulha para esclerose 200mmx1,0mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407177	Agulha para esclerose 200mx2,0mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009407183	Introdutor 22g e 24 mm de comprimento, e estilete hidrofílico para cateter venoso central de inserção periférica (picc) 1.9fr / um lúmen (de 23 g/0,30mm de luz interna, para uso neonatal), apresentado em embalagem individual, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Para analisar descritivo e necessidade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415017	agulha para biópsia óssea, tipo ROSENTHAL, trans-cutânea, aço inóx, reusável, com mandril, adaptação LUER, calibre 18 G (1,2 x 25 mm), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS Sem requisição desde 03/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415018	Agulha para biópsia óssea, tipo Rosenthal, transcutânea, aço inóx, reusável, com mandril, adaptação luer, calibre 16 G (1,6 x 35 mm), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415019	agulha para punção de medula óssea, trans-cutânea, aço inox., reusável, com mandril, adaptação LUER, calibre 18 G (1,2 X 25 mm)., embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 06/2013.				
009415020	agulha para biópsia de tumores mamários (histológica), com corte automático, provida de gaveta (ranhura) para coleta da amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, medindo: 14G X 8 a 10 cm, que possa ser utilizado em conjunto com agulhas co-axiais e com sistema de encaixe para o instrumento automático de biópsia, compatível com a pistola PRO-MAG BIOPSY SYSTEM 1.2 da marca MANAN MEDICAL PRODUCTS; estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
	Sem requisição desde 05/2011.				
009415021	Agulha para biópsia de tumores mamários (histológica), com corte automático, provida de gaveta (ranhura) para coleta da amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, medindo: 14G X 12 cm, que possa ser utilizado em conjunto com agulhas co-axiais e com sistema de encaixe para o instrumento automático de biópsia; estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer em comodato o equipamento (pistola) para utilização da agulha. Comprar em lote com 009415133.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415025	Agulhas para anestesia e bloqueio de plexo para uso com aparelho de neuroestimulação, com 50mm, 22x2g, bisel com corte 30° "atraumatica", tubo da injeção com conexão luer-lok agulha completamente revestida e isolada eletricamente com capa de teflon, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415026	agulha para anestesia e bloqueio de plexo para uso com aparelho de neuroestimulação, com 100mm, 21x4g bisel com corte a 30°, "atraumática", tubo da injeção com conexão luer lock.agulha completamente revestida e isolada eletricamente com capa de teflon, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade, número de lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415045	Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 3/8 círculo, ponta triangular, fundo falso, número - 8;(corresponde a B-8), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (Peça = 1 agulha)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Material sem requisição desde 08/2013.				
009415046	Agulha para sutura cirúrgica, em aço inóx, resistente a esterilização, 3/8 círculo, ponta triangular, fundo falso, número - 9; (corresponde a B-9), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Material em desuso.				
009415047	Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 3/8 círculo, ponta triangular, fundo falso, número - 10;(corresponde a B-10), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Material em desuso.				
009415055	agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número - 5;(corresponde a G/GR-5), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Material em desuso.				
009415056	agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número -6;(corresponde a G/GR-6), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha) Sem requisição desde 01/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415057	agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número - 7;(corresponde a G/GR-7), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha) Sem requisição desde 01/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415058	Agulha para sutura cirúrgica, em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número - 8; (corresponde a G/GR-8), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha). Material em desuso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415059	Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número - 9; (corresponde a G/GR-9), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha). Material em desuso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415060	Agulha para sutura cirúrgica, em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número -10; (corresponde a G/GR-10), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha). Material em desuso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415061	Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número - 11; (corresponde a G/GR-11), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha). Material em desuso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415064	Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número -14; (corresponde a G/GR-14), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha). Material em desuso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415065	Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo falso, número - 15;(corresponde a G/GR-15), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha) Material em desuso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415077	Agulha de injeção (esclerose) descartável de 23gx4mm, comprimento de 165cm para canal de biópsia de 2,8mm Sem requisição desde 05/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415117	Agulha para biópsia hepática pelo método Menghini, para obtenção de amostra de fragmentos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	histológicos com parede fina, bisel curto, acompanhada do kit: mandril, agulha de aspiração, seringa de 10 ml e bisturi, calibre 16 G x 9 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.			cirurgia (66)	
009415118	Agulha para biópsia hepática pelo método Menghini, para obtenção de amostra de fragmentos histológicos com parede fina, bisel curto, acompanhada do kit : mandril, agulha de aspiração, seringa de 10 ml e bisturi, calibre 18 G x 9 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415119	Agulha intra-ossea, tamanho 18 x 30, com acesso alternativo em emergencia pediatria permitindo a administracao de drogas e fluidos, com dois furos laterais, 45 graus no distal da agulha, corte sextavado e hidrogilica tipo hd, com suporte de apoio de borracha para a introducao e manuseio da face da mao, marcacao radiopaca para posicionamento de seguranca de penetracao da agulha, em inox, reesterilizavel, embalagem com identificacao do produto, marca, lote de fabricacao, procedencia e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415124	Agulhas reusáveis aço inox, longa p/raquianest.c/mandril, adap.lauer 50x7. Sem requisição desde 05/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415125	Agulhas reusáveis aço inox, longa p/raquianest.c/mandril, adap.lauer 60x7. Sem requisição desde 05/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415130	Agulha intra-ossea, tamanho 15.5 x 30 mm, com acesso alternativo em emergencia pediatria permitindo a administracao de drogas e fluidos, com dois furos laterais, 45 graus no distal da agulha, corte sextavado e hidrogilica tipo hd, com suporte de apoio de borracha para a introducao e manuseio da face da mao, marcacao radiopaca para posicionamento de seguranca de penetracao da agulha, em inox, reesterilizavel, embalagem com identificacao do produto, marca, lote de fabricacao, procedencia e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415133	Agulha introdutora coaxial para introdução das agulhas de biópsia de tumores mamários, no calibre de 13 gauge (2,3mm) e comprimento de 7,5cm, estéril, descartavel, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência tipo esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer em comodato o equipamento (pistola) necessário para utilização da agulha. Comprar em lote com: 009415021.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415134	Agulha de aspiração irrigação utilizada em broncoscopia, diâmetro de agulha de 21g, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,0mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1050mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópio da marca olympus modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415137	Agulhas reusáveis agulha de reverdin Descritivo incompleto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009415138	Agulha automática para biópsia, tamanho 14g x 10 cm, tipo co re, para histologia, com gaveta para retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009415139	esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito. Agulha automática para biópsia, tamanho 14g x 16 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415140	Agulha automática para biópsia, tamanho 16g x 10 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415141	Agulha automática para biópsia, tamanho 16g x 16 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415142	Agulha automática para biópsia, tamanho 16g x 20 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra,mar cação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415143	Agulha automática para biópsia, tamanho 18g x 16cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415144	Agulha automática para biópsia, tamanho 18g x 20cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415145	Agulha automática para biópsia, tamanho 18g x 25 cm,tipo core, para histologia, com gaveta para retirada de amostra,marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009415146	Agulha de paracentese	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Descritivo incompleto.				
009423001	Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares com as seguintes características: líquido, composto no mínimo de 3 enzimas (protease, lipases e amilase) para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida de ação rápida. A empresa deverá anexar na proposta o prospecto informativo quanto a forma de apresentação do produto cotado: suas características, composição, diluição, tempo de exposição após a diluição, etc. O detergente deve ser não iônico, (declarar na proposta qual é o detergente), não formar espuma, ter pH entre 6 a 8, ser biodegradável entre 89% a 100%. Os licitantes devem apresentar: ficha de informação de segurança dos produtos químicos-fispq para efetiva comprovação da formulação do produto: laudo de biodegradabilidade e de não corrosividade; os laudos devem ser de laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde para saneantes. Acondicionado em caixa de papelão resistente. As empresas deverão cotar o preço do litro diluído, porém a entrega se fará com a solução concentrada, em frasco de 1 litro ou até 5 litros. Disponibilizar o manual de apresentação e utilização do produto. Apresentar registro do produto no MS.	li diluído	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009431001	Desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 1%, embalagem com no máximo 5 litros de cloro ativo (10.000ppm), com ação bactericida, baixa toxicidade, amplo espectro para desinfecção de material de inaloterapia, superfícies, lavagem de verduras e lactário. Não deve ter cheiro agressivo, não ser irritante à pele e mucosas, não deverá ser corrosivo sobre plásticos e borrachas. Apresentar na proposta escrita e autorização de funcionamento o registro do produto no MS. Apresentar laudo microbiológico do produto por laboratório credenciado no MS do lote fornecido. Embalados em caixa de papelão resistente.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009431002	Solução lubrificante, não siliconizada, não oleosa, que proporciona película protetora sobre os instrumentais, permeabilidade ao vapor, calor seco e óxido de etileno. Apresentar notificação do produto.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009431003	Solução revitalizadora, anti-oxidante, com detergente não iônico, específica para remover ferrugens, placas minerais, manchas de materiais em aço inox, não abrasivo, não decapante. Embalagem com no máximo 5 litros. Apresentar registro da ANVISA.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009431004	Desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 5% de cloro ativo, com ação bactericida, baixa toxicidade, amplo espectro, para desinfecção de equipamento rim artificial. Não deve ter cheiro agressivo, ser irritante à pele e mucosas, não deverá ser corrosivo sobre plásticos e borracha. Apresentar os seguintes documentos - certificado do registro do produto no Ministério da Saúde ou cópia do documento original ou cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos (toxicológico, químico, microbiológico) de laboratório oficial credenciado pelo ministério da saúde conforme legislação que define laboratório oficial (decreto nr. 79094 de 05/01/77, lei sanitária 6360 de 23/09/76).	GALAO/LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009431006	Solução desinfetante à base de ácido peracético a 3,5%, peróxido de hidrogênio e ácido acético para desinfecção de filtros de hemodiálise, frascos com 5 litros, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar registro do produto no MS e laudos de ensaios microbiológicos e físico-químicos de laboratórios oficiais credenciados pelo MS para saneantes por lote oferecido.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440002	Desinfetante à base de glutaraldeído a 2%, tensoativo não iônico, alcalino ou neutro, acompanhado de ativador ou pronto uso, capaz de destruir bactérias, fungos, vírus e endósporos bacterianos em artigo metálicos, endoscópios e artigos hospitalares classificados como semi-críticos, não deverá ser corrosivo sobre metais, plástico ou borrachas. O valor do litro a ser cotado levará em conta o tempo de validade da solução após ativação. Acondicionado em caixa de papelão resistente. Embalagem com no máximo 5 (cinco) litros apresentar certificado do registro no MS, autorização de funcionamento (AFE) e laudo microbiológico de laboratório credenciado no MS do lote fornecido.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440005	Solução esterelizante a base de ácido peracético a 2%, peróxido de hidrogênio a 7% e ácido acético a 19%, para esterilização de filtros de hemodiálise. Deverá ser fungicida, viruscida, bactericida, em bombonas de 5 litros. Apresentar os seguintes documento: Certificado do Registro do produto no MS ou da cópia do DOU e cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos (microbiológico, toxicológico e	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	químico) de laboratório oficial credenciado pelo MS conforme legislação que Define Laboratório Oficial (Decreto nº 79094 de 05/01/77, Lei Sanitária 6360 de 23/09/96).				
009440007	Solução reagente para detecção de presença de peróxido de hidrogênio, frascos de 80 ml. Apresentar registro do produto na ANVISA.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440008	Esterilizante e desinfetante químico em pó a base de ácido peracético "in situ" para solução a 2%, deve ser em torno da neutralidade ph entre 7,0 a 8,5 para desinfecção de alto nível de endoscópios, e outros materiais que não possam ser submetidos à esterilização mecânica e/ou requeiram um reprocessamento seguro, em curto período de tempo. O produto não deve ser irritante ocular e dérmico, não deve ser corrosivo, sobre metais, aço inoxidável, plásticos e borracha nas concentrações que variam de 500 a 2000ppm. O produto deverá ser para uso diluído comprovando eficácia esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida na diluição recomendada, apresentar laudo de irritabilidade dérmica e ocular e laudos microbiológicos de laboratório reblas/ANVISA conforme a rcd nº 12 de 16 de fevereiro de 2012. Apresentar certificado do registro do produto no MS. Apresentar cartas de compatibilidade com endoscópios emitidos por fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos. Embalagem com 1,5 kg a 6 kg.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440009	Ácido peracético, desinfetante hospitalar líquido a base de ácido peracético, mínimo de 4% peróxido de hidrogênio máximo de 26% para desinfecção de superfícies fixas: paredes, mobiliários, bancadas, pisos, cadeiras, corredores, banheiros e outras superfícies extensas em geral. Apresentação embalagem bonbonas de 5 a 6 litros. Deverá apresentar na entrega os seguintes documentos: certificado do registro do produto no MS ou cópia do Diário Oficial da União e cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos: (microbiológico, toxicológico e químico) de laboratório oficial credenciado pelo ministério da saúde, conforme legislação que define laboratório oficial (decreto numero 79 094 de 5/1/77, lei sanitária 6360 de 23/09/96). A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato diluidores, borrifadores e frascos de 5 litros em quantidades compatíveis com a utilização.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440010	Desinfetante líquido de superfícies hospitalares, de uso diluído, para limpeza e desinfecção simultânea de superfícies fixas, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos. Apresentar laudos de compatibilidade com metais e plásticos, de toxidade dérmica e ocular, de atividade bactericida, fungicida, micobactericida e químicos, após diluições de uso, testados por laboratório oficial credenciado pelo ministério da saúde REBLAS/ANVISA. O produto deverá estar de acordo com a RDC da ANVISA vigente e possuir registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento técnico para os usuários, 13 diluidores em forma de comodato, com capacidade de garantir a concentração final do produto, etiquetas identificadoras autocolantes para identificação da diluição e da validade e 2.500 unidades de borrifadores. A empresa deverá cotar o valor do litro diluído, porém deverá entregar o litro concentrado.	li diluído	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440011	Ácido peracético, líquido, a base de ácido peracético, para limpeza e desinfecção de artigos como máscaras de inalação, respiradores, cânulas, cateteres, sondas. Composição: mistura de ácido peracético: mínimo 4% a 5%; peróxido de hidrogênio: máximo 26%. Apresentação em embalagem de 5 a 6 litros. Deverá apresentar os seguintes documentos: certificado do registro do produto no MS ou da cópia do Diário Oficial da União e cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos (microbiológico, toxicológico e químico) de laboratório oficial credenciado pelo MS, conforme legislação que define laboratório oficial (Decreto número 79 094 de 5/1/77, Lei Sanitária 6360 de 23/09/96). A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato diluidores em quantidades compatíveis com a utilização. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A Empresa deverá cotar o valor do litro diluído, porem devera entregar o litro concentrado ou pronto uso.	li diluído	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009440012	Esterilizante e desinfetante químico em pó a base de ácido peracético para solução a 2%, deve ser em torno da neutralidade ph entre 7,0 a 8,5 para desinfecção de alto nível de endoscópios,e outros materiais	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	que não possam ser submetidos à esterilização mecânica e/ou requeiram um reprocessamento seguro, em curto período de tempo. O produto não deve ser irritante ocular e dérmico, não deve ser corrosivo, sobre metais, aço inoxidável, plásticos e borracha nas concentrações que variam de 500 a 2000ppm. O produto deverá ser para uso diluído comprovando eficácia esporicida, microbactericida e fungicida na diluição recomendada. Apresentar laudo de irritabilidade dérmica e ocular e laudos microbiológicos de laboratório REBLAS/ANVIA conforme a RDC m# 12 de 16 de fevereiro de 2012. Apresentar certificado do registro do produto no MS. Apresentar cartas de compatibilidade com endoscópios emitidos por fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos. embalagem com 1,5 kg a 6 kg. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato equipamento para realização da mistura do produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
009458001	mamadeira em PVC, com colher de plástico acoplada, para alimentação de bebês com idade acima de 2 meses; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458002	dedeira - escova - massageadora, de látex, de natureza macia, para massagear estruturas orais; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458003	ESPELHO NASAL QUADRADO, PARA VERIFICACAO DA QUANTIDADE DE ESCAPE NASAL.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458006	haltere lingual em plástico, com fio de nylon e argola na extremidade, p/ fortalecimento muscular, mobilidade e motricidade da língua; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS Sem requisição desde 01/2009.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo (bloqueado)
009458007	elástico ortodôntico para preensão de dentes e mandíbula, tamanho 1 X 8, de borracha natural, incolor, insípido, resistente e atóxico; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (Pacote c/ 100)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458008	mordedor para estimular a musculatura da mastigação, de látex, constituído de 02 argolas, sendo uma grande e outra pequena, ligadas por haste curta do mesmo material; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458009	Estimulador da musculatura para propriocepção facial através do calor e do frio; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458010	Auxiliar de afilamento lingual, em plástico rígido, para indução do movimento lingual; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458011	Chupetão ortodôntico de látex, atóxico; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458012	Chupeta ortodôntica em látex atóxico, de tamanho pequeno, destinada a crianças de 0 a 6 meses de idade; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458013	chupeta ortodontica em látex atóxico, de tamanho médio, destinada a crianças de 6 a 18 meses de idade; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS Sem requisição desde 07/2012.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009458015	bico de mamadeira ortodontico, em látex atóxico, para recém-nascidos, com furo para líquidos ralos; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458016	bico de mamadeira ortodontico, em látex atóxico, para recém-nascidos, com furo para leite; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458017	Bico de mamadeira em látex atóxico, com abertura em fenda; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458018	Bico de mamadeira em látex atóxico, para transição da deglutição; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458019	Chupeta ortodôntica em látex, com formato e tamanho específico para bebês prematuros com peso inferior a 1,750 grs, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458022	bico de mamadeira em látex com formato anatômico específico para bebês prematuro com peso abaixo de 1750 gr, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS .	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458026	espelho laringoscópio, tamanho zero (0), para trabalho com pacientes disfágicos, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS . Sem requisição desde 04/2008.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo (bloqueado)
009458027	Dedeira - escova - massageadora, em 100% silicone, de natureza macia, para massagear estruturas orais; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458028	Chupeta ortodôntica em 100% silicone atóxico, de tamanho pequeno, destinada a crianças de 0 a 6 meses de idade; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458031	bico de mamadeira ortodontico, em 100% silicone atóxico, para recém-nascidos, com furo para líquidos ralos; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009458032	Bico de mamadeira ortodontico, em 100% silicone atóxico, para recém-nascidos, com furo para leite; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009458033	bico de mamadeira em 100% silicone atóxico, com abertura em fenda; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS Sem requisição desde 11/2013.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo (bloqueado)
009458035	bico de mamadeira ortodôntico, em 100% silicone, para crianças acima de seis meses, número 2(dois), com furo para água, leite e alimentos engrossados, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
009466001	Fita adesiva flexível, não tecido, cor branca, medindo 2,5cm de largura x 10m de comprimento, com adesivo uniforme e hipoalergênico, boa aderência, para fixação diversas de uso hospitalar, protegido por	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	uma camada de papel não aderente, isenta de impurezas, permeável aos gases, evitando a maceração, bobina em plástico rígido, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar isenção do registro MS				
009466002	Fita adesiva flexível, não tecido, cor branca, medindo 5cm de largura x 10m de comprimento com adesivo uniforme e hipoalergênico boa aderência, para fixação diversas, de uso hospitalar protegido por uma camada de papel não aderente, isenta de impurezas, permeável aos gases, evitando a maceração, bobina em plástico rígido, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência. Apresentar isenção do registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466003	Fita adesiva flexível,não tecido,cor branca,medindo 10cm de largura x 10m de comprimento, com adesivo uniforme e hipoalergênico, boa aderência, para fixação diversas de uso hospitalar, protegido por uma camada de papel não aderente, isenta de impurezas, permeável aos gases, evitando a maceração, bobina em plástico rígido, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar isenção do registro MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466004	Campo cirúrgico auto-adesivo, de polietileno/polimérico de poliéster, com liner de papel siliconizado. Com medidas de 80cm a 100cm de largura x 45cm de comprimento, transparente, estéril, com apresentação em embalagem individual, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos, vigentes a partir da data da entrega. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466008	Esparadrapo comum, impermeável, na cor branca, medindo 10cm de largura x 4,5 m de comprimento, confeccionado em tecido de algodão com fibras distribuídas na trama em ranhuras que facilitam o rompimento, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa adesiva uniformemente distribuída, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, aderente, isento substâncias alergênicas, bordas devidamente acabadas,acondicionado em carretel com capa protetora embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar do registro MS, em caso de isenção, apresentar registro de isenção conforme legislação vigente.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466009	Fita adesiva de tecido de acetato de Rayon, na cor branca, medindo 10cm de largura x 4,5m de comprimento, poroso, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento massa adesiva uniformemente distribuída, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, aderente, isento substâncias alergênicas, bordas devidamente acabadas, acondicionado em carretel com capa. Protetora, embalagem unitária acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; Apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar do registro MS, em caso de isenção, apresentar registro de isenção conforme legislação vigente.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466012	Fita adesiva de crepe, para uso hospitalar diversos, (em fralda),medindo aproximadamente 2 cm de largura x 20 m de comprimento, aderente, bordas devidamente acabadas, adesivo uniformemente distribuído, condicionado em bobina, embalagem unitária, acondicionados em recipientes que garanta a integridade do produto apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar isenção do registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466015	Campo cirúrgico auto-adesivo, iodoforado de polietileno/polimérico de poliéster, com liner de papel siliconizado com medidas aproximadas de 90cm de largura x 45cm de comprimento, apresentação em embalagem individual, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	marca, lote de fabricação, procedência, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos, vigente a partir da data da entrega. Apresentar isenção do registro MS.				
009466016	Adesivo tissular a base de cianoacrilato, estéril, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar isenção do registro no MS. ***CÓDIGO CRIADO PARA ATENDIMENTO PONTUAL NÃO INCLUIR NO PLANEJAMENTO***	AMPOLA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009466017	Adesivo cutâneo a base de octil cianoacrilato, estéril ampola 0,36 ml aproximadamente para aplicação tópica, com bico aplicador de uso único para distribuição do produto de forma uniforme na pele, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS.	AMPOLA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009466018	Adesivo biológico cirúrgico, estéril, hemostático, para uso interno, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar isenção do registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466022	Adesivo selante de fibrinogênio humano e trombina isento de aprotinina bovina hemostático, estimulante de cicatrização, adesão de superfícies teciduais, preenchimento de cavidades ósseas, vedação de líquido e gases em cirurgia, fistilas líquóricas e fechamento de cotos brônquicos, estéril, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, validade e procedência, apresentar registro no MS. Forma de apresentação pode ser frasco, tubo ou bisnaga 1m.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466023	AAdesivo cirúrgico a base de soro-albumina e glutaraldeído, estéril, peça contendo 2 ml, para hemostasia imediata de anastomoses, rápida polimerização. Embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, validade e procedência. Apresentar isenção do registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466024	Curativo de membrana celulósica higroscópica, estéril, medindo 15 cm de largura x 10 cm de comprimento, constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 1 a 2 mm (médios) com cantos arredondados que permitem a passagem de medicamentos ou exudatos indicada para uso tópico em queimaduras de pele/derme dermoabrasões, escoriações, úlceras por pressão, áreas receptoras e doadoras de enxerto cutâneo, pós-cauterização física. Embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, validade e procedência. Apresentar isenção do registro MS. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009466025	Adesivo selante de fibrina estéril, frasco 1 ml, contendo fibrinogenio humano e fator XIII de coagulação e um frasco de solução de aprotamina de tecido pulmonar bovino e um dispositivo de transferência e outro contendo trombina humana, um frasco de solução de cloreto de sódio e um dispositivo de transferência. Utilizado para adesão de tecido, suporte de sutura, hemostasia, selagem de cavidades corporais e espaços subaracnóideo e hemostasias em tratamento endoscópios. Embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, validade e procedência. Apresentar registro no MS. ****UTILIZAR 9466022****	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009466026	Cobertura de membrana celulósica higroscópica, constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 2 a 3mm (grandes) e medindo 15,0 cm x 10,0 cm com cantos arredondados que permitem a passagem de medicamentos ou exsudatos. Indicada para uso tópico em queimaduras de pele/ derme, dermoabrasões, escoriações, úlceras MMII escaras de decúbito, áreas receptoras e doadoras de enxerto cutâneo, pós-cauterização física. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009466027	Curativo de membrana celulósica higroscópica, estéril, medindo 20cm de largura x 15cm de comprimento,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 1 a 2mm (médios)com cantos arredondados que permitem a passagem de medicamentos ou exudatos. Indicada para uso tópico em queimaduras de pele/derme dermoabrasoes,escoriações,úlceras por pressão, áreas receptoras e doadoras de enxerto cutâneo,pós-cauterização física. Embalagem unitária, acondicionados em recipientes que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, validade e procedência. Apresentar registro no MS.			cirurgia (66)	
009466028	Curativo de membrana celulósica higroscópica, estéril medindo 20cm de largura x 15cm de comprimento, constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 2 a 3mm (médio) com cantos arredondados que permitem a passagem de medicamentos ou exudatos. Indicada para uso tópico em queimaduras de pele/derme, dermoabrasoes,escoriações, úlceras por pressão,áreas receptoras e doadoras de enxerto cutâneo, pós-cauterização física.embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, validade e procedência. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466029	Adesivo cirúrgico a base de soro-albumina e glutaraldeído, estéril, peça contendo 5 ml,para hemostasia imediata de anastomoses, rápida polimerização, embalagem unitária,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto apresentando na embalagem dados de identificação,validade e procedência. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466030	Dispositivo adesivo para fixação de cateteres e sondas vesicais, não estéril.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466032	Campo auto adesivo cirúrgico iodoforado, polietileno/polimérico de poliéster, com liner de papel siliconizado, medindo aproximadamente de 10cm de largura x 20cm de comprimento, em embalagem individual que garanta a integridade do produto e com identificação, marca, lote de fabricação, procedência. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos, vigentes a partir da data da entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466035	Fita de silicone, estéril, tamanho mini, medindo aproximadamente 1,5cm de largura x 0,88mm de espessura x 36cm de comprimento nas cores vermelho, amarelo ou azul,radiopaco, 100% sem látex siliconizado, descartável,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,lote,data de esterilização,procedência, validade. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466041	Adesivo cirúrgico a base de soro-albumina e glutaraldeído, esteril,peça contendo 5ml, para hemostasia imediata de anastomoses, rápida polimerização. Embalagem unitária,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentan do na embalagem dados de identificação, validade e procedência. Apresentar isenção do registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466042	Adesivo cutâneo a base de Octil Cianoacrilato, estéril ampola de 0,35 a 0,5ml aproximadamente para aplicação tópica com bico aplicador de uso único para distribuição do produto de forma uniforme na pele, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação lote, validade, procedência. Apresentar isenção de registro no MS.	AMPOLA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466044	Kit hemostático absorvível em partículas microporosas sintetizadas do amido vegetal purificado. Frasco tipo sanfona 1gr, e aplicador prolongador medindo 38cm.	GRAMA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466047	Selante cirúrgico a base de hidrogel, composto de polietilenoglicol e polietilenoimina ou trilisinaimina para reparação da dura-máter e prevenção da fuga de lcr, aplicado em intervenções neurocirúrgicas e coluna. Estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. Produto de uso único. Tubo 6 ml.	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009466054	Fita hipoalergênica confortável, anatômica, com dorso de não tecido de poliéster, suave para a pele, de fácil manuseio, com picote centimetrado, indicada para peles sensíveis e para fixar curativos em locais	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com edema esperado e áreas de movimento e curvatura. Medindo 100 mm X 9 m aproximadamente, embalagem individual, com dados de fabricação, lote, procedência, referência, tamanho e demais informações pertinentes.				
009466055	Fita hipoalergênica confortável, anatômica, com dorso de não tecido de poliéster, suave para a pele, de fácil manuseio, com picote centimetrado, indicada para peles sensíveis e para fixar curativos em locais com edema esperado e áreas de movimento e curvatura. Medindo 50 mm X 9 m aproximadamente, embalagem individual, com dados de fabricação, lote, procedência, referência, tamanho e demais informações pertinentes. Cotação em metro, fornecimento em rolo.	metro	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474001	Atadura de algodão ortopédico, medindo 06 cm de largura x 180cm de comprimento, com fibras de algodão uniformes que não se desprendam ao manuseio, isento de impurezas e resíduos impregnado de substância aderente em uma das superfícies, apresentação em rolos, embalagem unitária apresentando dados de identificação e acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, lote, data da validade, procedência. Apresentar isenção de registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474002	Atadura de algodão ortopédico, medindo 10 cm de largura x 1,80cm de comprimento, com fibras de algodão uniformes que não se desprendam ao manuseio, isento de impurezas e resíduos impregnados de substâncias aderente em uma das superfícies, apresentação em rolos, embalagem unitária apresentando dados de identificação e acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, lote, data da validade, procedência. Apresentar isenção de registro MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474003	Atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,80 cm de comprimento, com fibras de algodão uniformes que não se desprendam ao manuseio, isento de impurezas e resíduos impregnado de substância aderente em uma das superfícies, apresentação em rolos, embalagem unitária apresentando dados de identificação e acondicionados em recipientes que garanta integridade do produto, lote, data de validade, procedência, macia, absorvente, hipoalergênica, baixo teor de impurezas, resistente, que permita estiramento e tração para execução técnicas. Possuir trama fechada e camada de goma aplicada em uma das faces. Enroladas sobre si de forma lisa e compacta, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/98. Registro do produto conforme RDC185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Apresentar isenção de registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474004	Atadura de algodão ortopédico, medindo 20 cm de largura, com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, 100% algodão cru, com espessura e textura uniforme, lisa, macia, absorvente, hipoalergênica, baixo teor de impurezas, resistente, que permita estiramento e tração para execução de técnicas. Possuir trama fechada e camada de goma aplicada em uma das faces. Enroladas sobre si de forma lisa e compacta, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/98. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474005	Atadura de borracha, faixa de smarch, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 5cm X 2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474006	Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 8cm X 3m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009474007	Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 10cm X 2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474008	Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 12cm X 2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474009	Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 15cm X 2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474010	Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 20cm X 2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474011	Atadura de crepon, 13 fios cm ² , medindo 06 cm de largura, com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474012	Atadura de crepon, 13 fios cm ² , medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474013	Atadura de crepon, 13 fios cm ² , medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 32,7 gr, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº. de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 106/2003. registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474014	Atadura de crepon, 13 fios cm ² , medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme,	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº. de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº. 106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.				
009474017	Atadura gessada, medindo 06 cm de largura x 2 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios p/cm2 ,100% algodão, gesso entremeado na trama do tecido,tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kgs, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, sento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e embalada em caixas de papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/1998. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474018	Atadura gessada, medidas 8cm x 2m a 3m aproximadamente, tempo de secagem de 5 a 6 minutos aproximados, gesso entremeado na trama do tecido, o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados, para torna-la efetiva na sua utilização, gesso uniformemente distribuído na superfície, enrolada de forma continua sobre bobina rígida, laterais com cortes sinuosos para que não desfiem, isentas de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, embalagem unitária,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de val, proc, apres isenção de reg no ms.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474019	Atadura gessada, medindo 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios para cm2 , 100% algodão, gesso entremeado na trama do tecido, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kgs, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com ph entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e embalada em caixas de papelão com 20 unidades. Validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/1998. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474020	Atadura gessada, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios p/cm2 ,100% algodão, gesso entremeado na trama do tecido, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kgs, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com ph entre 5,0 e 8,0,isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852,e embalada em caixas de papelão com 20 unidades,validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/1998. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009474021	Atadura gessada, medindo 20 cm de largura x 4 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios p/cm2 ,100% algodão, tecido em tipo giro inglês, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m2 de massa,cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos,resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kgs, corte lateral em "s",	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com ph entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e embalada em caixas de papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/1998. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.				
009474022	Atadura de crepon, 13 fios cm², medindo 30 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 64,3 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter número de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO Nº. 106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009482001	Bandagem elástica adesiva, porosa, confeccionada em tecido de algodão e adesivo hipoalergênico, estéril, medindo 7,5 cm x 4,5m.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009482002	Bandagem elástica adesiva, porosa, confeccionada em tecido de algodão e adesivo hipoalergênico, estéril, medindo 10 cm x 4,5m.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009482004	Bandagem absorvente adesiva para uso após coleta de sangue.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009482008	Bandagem elástica adesiva, porosa, confeccionada em tecido de algodão e adesivo hipoalergênico, estéril, medindo 05 cm x 4,5m.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490001	Bolsa coletora de urina, sistema herméticamente fechado, estéril, capacidade 1.000ml, com filtro bacteriológico de membrana de 0,2 micra, válvula anti-refluxo, graduada em escala para leitura de pequenos e grandes volumes, em plástico transparente flexível, incolor, com visualização de cor e sedimentos da urina, para uso pediátrico, dispositivo de drenagem deverá se adaptar a bolsa de forma que a ponta não fique exposta, portanto permaneça protegida enquanto não for utilizada, preservando contra possíveis contaminações, além de conter clamp resistente de vedação, tampa, conexões firmes e selagem uniforme, extensão de no mínimo 1,00 metro, alça de fixação no leito, respiro com filtro, com ejetor lateral para coleta de urina, descartável, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490002	Bolsa coletora de urina, sistema herméticamente fechado, estéril, capacidade 2.000ml, com filtro bacteriológico de membrana de 0,2 micra, válvula anti-refluxo, graduada em escala para leitura de pequenos e grandes volumes, em plástico transparente flexível, incolor, com visualização de cor e sedimentos da urina, para uso adulto, dispositivo de drenagem deverá se adaptar a bolsa de forma que a ponta não fique exposta, portanto permaneça protegida enquanto não for utilizada, preservando contra possíveis contaminações, além de conter clamp resistente de vedação, tampa, conexões firmes e selagem uniforme, extensão de no mínimo 1,00 metro, alça de fixação no leito, respiro com filtro, com ejetor lateral para coleta de urina, descartável, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490003	BOLSA DE COLETA DE SANGUE TOTAL PARA USO EM RESERVATÓRIO A VÁCUO, CONTENDO FILTRO DE 170U.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490004	Sistema para fistula abdominal composto por dispositivo receptor em plástico, macio, atóxico, hipoalérgico, borda com anel inflável e barreira protetora adesiva composta por carboximetilcelulose, tamanho pequeno recrutável de 104 a 159mm com janela transparente adesiva removível, grade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	demarcadora, plástico protetor transparente, bomba para insuflar anel inflável, canal drenagem, uso único, não estéril.				
009490005	Sistema para fistula abdominal, composto por dispositivo receptor em plástico, macio, atóxico, hipoalérgico, borda com anel inflável e barreira protetora adesiva composta por carboximetilcelulose tamanho médio recortável, 156 a 228mm com janela transparente adesiva removível, grade demarcadora, plástico protetor transparente, bomba para insuflar anel inflável, canal drenagem, uso único, não estéril.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490006	Sistema para fistula abdominal, composto por dispositivo receptor em plástico, macio, atóxico, hipoalérgico, borda com anel inflável e barreira protetora adesiva composta por carboximetilcelulose, tamanho grande, recortável, de 208 a 297mm, com janela transparente adesiva removível, grade demarcadora, plástico protetor transparente, bomba para insuflar anel inflável, canal drenagem, uso único, não estéril.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490007	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 50mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças. Dispositivo de 2 peças-colo/ileo - drenável de 50 mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490008	Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, transparente, com válvula anti refluxo, aro de 40 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto a vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças. Dispositivo de 2 peças - uro - de 40 mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490009	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto ao deslocamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente a umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente a umidade e tração com diâmetro recortável de 10 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças. Bolsa de 1 peça drenável recortável de 10 a 70 mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009490010	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a deslocamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente a umidade e tração, placa de barreira de pele de resina sintética, convexa, auto-adesiva, resistente a umidade e tração, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, com diâmetro recortável de 15 a 43 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças. Bolsa de 1 peça - convexa - drenável - transparente - recortável de 15 - 43 mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504001	Coletor/bolsa de urina infantil, unissex, adesivo não alergênico, sem extensão, em plástico atóxico, descartável, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504002	Dispositivo externo para incontinência urinária, tamanho pequeno, com diâmetro de 20 a 25 mm, com fita adesiva hipoalergênica, conexão universal, de grande aderência, evitando extravazamento, resistente a urina e ao calor, evitando irritações e lacerações, embalagem unitária, descartável, papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009504003	Dispositivo externo para incontinência urinária, tamanho médio com diâmetro de 28 a 34 mm, com fita adesiva hipoalergênica, conexão universal, de grande aderência, evitando extravazamento, resistente a urina e ao calor, evitando irritações e lacerações, embalagem unitária, descartável, papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504004	Dispositivo externo para incontinência urinária, tamanho grande com diâmetro maior ou igual a 35 mm, com fita adesiva hipoalergênica, conexão universal, de grande aderência, evitando extravazamento, resistente a urina e ao calor, evitando irritações e lacerações, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504005	Frasco coletor de urina, sistema aberto, com extensão, alça de fixação, transparente, frasco graduado, transparente, capacidade aproximada para 1000mL, descartável, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504006	Conjunto pediátrico para drenagem vesical supra púbica composto por: sonda de poliuretano, com cânula descartável, ponta "pigtail", com orifícios nas extremidades e diâmetro do cateter 8 a 10 FR; Agulha de 5 a 11 cm de comprimento, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504007	Frasco coletor em vidro, com capacidade para 5 litros, com tampa de borracha e conexões, bóia automática gargalo grande para facilitar a limpeza, escala em alto relevo, 4 rodízios, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504008	Frasco coletor de vidro com rosca, utilizado para vacuômetro de parede, capacidade 500cc, de fácil limpeza, desinfecção e embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504009	Frasco plástico atóxico, asséptico, com dupla graduação de 50 em 50 mL, com capacidade para 300 mL, utilizado para fórmulas enterais, com boca de aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, com tampa e bico compatível com equipo nutricional que tenha engate firme e garanta a fixação, alça de sustentação, acompanhado de etiqueta de identificação adesiva, embalagem unitária, protegida, contendo dados de identificação, procedência, tipo, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504011	Kit bolsa + bureta, compatíveis nas adaptações, contendo bolsa em plástico em EVA (polietileno acetato de vilina), atóxico. Os recipientes plásticos para envase da NP (Nutrição Parenteral) devem ser transparentes, sem pigmentos ou corantes, flexíveis, atóxicos, estéreis, apirogênicos, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, resistentes a vazamento, queda e pressão e compatíveis com a NP sob condições normais de estocagem. A embalagem primária deve apresentar impresso: o número de lote, validade e capacidade da bolsa, os tubos e conectores dos recipientes plásticos destinados à preparação, utilização e administração da NP devem garantir a adaptação e vedação com os correlatos utilizados na terapia da NP. Tubo com conexão para adição suplementar de medicamentos apresentando conector protegido à prova de violação e deve ser dotado de elastômero auto-cicatrizante. Controle visual: os recipientes plásticos devem ser observados quanto ao seu aspecto geral, não devendo apresentar: a) falhas na fabricação (fissuras, rebarbas internas, solda fraca). b) inclusões de materiais internos e externos. c) partículas estranhas. d) sistema de fechamento deficiente. e) falta de uniformidade na soldagem com conectores e tubos. Estanqueidade do local de adição suplementar de medicamentos: O local de adição deve permanecer estanque depois da punção e retirada da agulha com 0,6 mm de diâmetro externo. Fácil despreendimento da bolsa estéril da embalagem primária. O recipiente plástico deve ter alça de sustentação que não interfira na sua utilização e resistência suficiente para suportar o seu peso nominal durante todo o período de utilização. O recipiente plástico deve ter uma transparência	FRASCO/B OLSA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	que possibilite a verificação, contra a luz, dos aspectos de limpeza da NP nele envasados, permitindo a observação de partículas, turbidez e mudança da cor. Com capacidade de 250 ml. Apresentar registro no MS.				
009504012	Kit bolsa + bureta, compatíveis nas adaptações, contendo bolsa em plástico EVA (polietileno acetato de vinila), atóxico. Os recipientes plásticos para envase da nutrição parenteral devem ser transparentes, sem pigmentos ou corantes, flexíveis, atóxicos, estéreis, apirogênicos, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, resistentes a vazamento, queda e pressão, e compatíveis com a solução parenteral sob condições normais de estocagem. A embalagem primária deve apresentar impresso: número de lote, validade e capacidade da bolsa, os tubos e conectores dos recipientes plásticos destinados a preparação, utilização e administração da nutrição parenteral devem garantir a adaptação e vedação com os correlatos utilizados na terapia da nutrição parenteral. Tubo com conexão para adição suplementar de medicamentos apresentando conector protegido a prova de violação e deve ser dotado de elastômero auto-cicatrizante. Controle visual: os recipientes plásticos devem ser observados quanto ao seu aspecto geral, não devendo apresentar: a) falhas na fabricação (fissuras, rebarbas internas, solda fraca). b) inclusões de materiais internos e externos. c) partículas estranhas. d) sistema de fechamento deficiente. e) falta de uniformidade na soldagem com conectores e tubos. Estanqueidade do local de adição suplementar de medicamentos: o local de adição deve permanecer estanque depois da punção e retirada da agulha com 0,6mm de diâmetro externo. Fácil desprendimento da bolsa estéril da embalagem primária. O recipiente plástico deve ter alça de sustentação que não interfira na sua utilização e resistência suficiente para suportar o seu peso nominal durante todo o período de utilização. O recipiente plástico deve ter uma transparência que possibilite a verificação, contra luz, dos aspectos de limpeza da nutrição parenteral nele envasados, permitindo a observação de partículas, turbidez e mudança da cor, com capacidade de 500ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	FRASCO/B OLSA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504013	FRASCO DE VIDRO SILICONIZADO, CAPACIDADE PARA 300 ML, PARA ALIMENTACAO PARENTERAL, COM VACUO, EMBALAGEM UNITARIA E DEMAIS ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504015	Frasco/bisnaga em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 80 a 150ml, com bico dosador para uso diversos, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504024	Frasco coletor, capacidade 250 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador universal, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504025	Frasco coletor, capacidade 500 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador universal, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504026	Frasco coletor, capacidade 1000 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador universal, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504027	Frasco coletor, 2000 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador universal, descartável, estéril, embalagem unitária conforme, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504034	Frascos coletores, pote plástico com capacidade para 70 ml, para fezes.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504038	Recipiente de vidro, com boca larga de aprox.5,5cm graduado tampa plástica atóxica rosqueável, que permita a vedação perfeita. O conjunto deve ser resistente em temperaturas na faixa de -25°C a 128°C com volume total de 450 ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504039	Recipiente de vidro, graduado, com boca larga de aproximadamente 5,0cm, tampa de plástico atóxico,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	rosqueável, que permita a vedação perfeita, resistente em temperatura na faixa de 25 graus centígrados (negativo) a 128 graus cent.com volume total de 250ml.			cirurgia (66)	
009504043	Frasco coletor, material plástico, capacidade 250 ml, boca larga com tampa rosqueável cor transparente ou fosco, estéril, descartável.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504044	Frasco coletor de urina 24 horas, sistema aberto.Confeccionado em polipropileno leitoso, formato quadrado, capacidade para 2000ml, graduado. Altura do corpo aproximadamente 22cm. Boca larga com diâmetro de 13 a 14 cm e 2 cm de altura, tampa com vedação interna, rosqueável antivazamento. Atóxico. Não esterilizável	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504045	Coletor em plástico polipropileno, esterelizável em autoclave, de foamato anatômico para acoplamento ao seio, para bomba tira-leite.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009504046	Reservatório de coleta para bomba tira-leite, capacidade de aproximadamente 125ml, esterilizável em autoclave, acompanha tampa e base.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512001	Cânula endotraqueal com balão nº 5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512002	Cânula endotraqueal com balão nº 5,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512003	Cânula endotraqueal com balão nº 6, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512004	Cânula endotraqueal com balão nº 6,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512005	Cânula endotraqueal com balão nº 7, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512006	Cânula endotraqueal com balão nº 7,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.				
009512007	Cânula endotraqueal com balão nº 8, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512008	Cânula endotraqueal, com balão nº 8,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512009	Cânula endotraqueal com balão nº 9, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS Conforme Legislação Vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512010	Cânula endotraqueal sem balão nº 2, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512011	Cânula endotraqueal sem balão nº 2,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512012	Cânula endotraqueal sem balão nº 3, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512013	Cânula endotraqueal sem balão nº 3,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512014	Cânula endotraqueal sem balão nº 4, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.				
009512015	Cânula endotraqueal sem balão nº 4,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512016	Cânula endotraqueal sem balão nº 5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512017	Cânula endotraqueal sem balão nº 5,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512018	Cânula endotraqueal sem balão nº 6, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512019	Cânula endotraqueal sem balão nº 6,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512020	Cânula endotraqueal sem balão nº 7, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512022	Cânula endotraqueal com balão, borracha, calibre 32 (7.5) reusavel, superfície lisa, fácil limpeza, desinfecção e esterilização, conexão em plástico rígido.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512027	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 1, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009512028	Cânula de Guedel, em PVC atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 2, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512029	Cânula de Guedel, em PVC atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 3, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512030	Cânula de Guedel, em PVC atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 4, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512031	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 6, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512032	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 7, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512033	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 7,5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512034	cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 8, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512035	cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 9, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512036	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 10, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512037	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 3, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512038	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 3,5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512039	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 4, em PVC, ponta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS			cirurgia (66)	
009512040	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 4,5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512041	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512042	cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 6, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512043	cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 7, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512045	Conector para cânula de traqueostomia, em plástico rígido, resistente, reusável, formato em Y, de fácil limpeza, desinfecção e esterilização;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512046	Conector para cânula de traqueostomia, em plástico rígido, resistente, reusável, formato em T, de fácil limpeza, desinfecção e esterilização;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512047	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 5,5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512048	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 9,5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512050	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 8,0, longa, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS. Usar código 9512034	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512052	Cânula para traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem em aço inox, calibre 7, reusável; Embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009512053	Cânula para traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem em aço inox, calibre 8, reusável; Embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512054	Cânula endotraqueal calibre 30 (nº 7.0), PVC, siliconizada, espiralada, aramada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512055	Cânula endotraqueal calibre 32 (nº 7.5), PVC, siliconizada, espiralada, aramada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512056	Cânula endotraqueal calibre 34 (nº 8.0), PVC, siliconizada, espiralada, aramada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512058	Cânula endotraqueal duplo lumen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 41 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa, com ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. Material deve ser descartável, usar código 009512079.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512059	Cânula endotraqueal duplo lumen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 35 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa, com ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. Material deve ser descartável, usar código 009512076.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512060	Cânula endotraqueal duplo lumen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 37 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa, com ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. Material deve ser descartável, usar código 009512077.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512061	Cânula endotraqueal duplo lúmen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 39 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa, com ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. Material deve ser descartável, usar código 009512078.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512076	Cânula endotraqueal duplo lúmen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 35, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.				
009512077	Cânula endotraqueal duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 37, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512078	cânula endotraqueal duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 39, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512079	Cânula endotraqueal duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleams, com gancho carinal, calibre 41, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512084	cânula de Guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 0, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512085	TUBO TRAQUEAL EM T, FLEXIVEL, 100% SILICONE, RADIOPACO, PONTAS ARREDONDADAS, ATRAUMATICO, REUSAVEL, ATOXICO, DE FACIL LIMPEZA, ACOMPANHA: ANEL DE FIXACAO (ARRUELAS CIRCULARES), TAMPAO DE SILICONE, TAMANHO 12MM	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512086	Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, numero 8,5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e numero do lote, registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512087	Cânula para traqueostomia, tamanho 7.0mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume, válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de controle, em pvc termosensível, siliconiza da, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório colocado, linha radiopaca continua, mandril auxiliar para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512088	Cânula para traqueostomia, tamanho 8.0mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de controle, em pvc termosensível, siliconiza da, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512089	Cânula para traqueostomia, tamanho 8.5 mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de controle, em PVC termosensível, siliconizada, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade tipo de esterilização, lote e registro no MS.				
009512090	Cânula para traqueostomia, tamanho 9.0 mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de controle, em PVC termosensível, siliconizada, longa, com curvatura em ângulo reto, conector giratório colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512091	Cânula para traqueostomia, tamanho 10.0 mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de controle, em PVC termosensível, siliconizada, longa, com curvatura em ângulo reto, conector giratório colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512092	Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 7,0 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512093	Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 7,5 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512094	Cânula de traqueostomia, pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, calibre 5, em PVC, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512095	Cânula de traqueostomia, pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, calibre 6,5, em pvc, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, c/ cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirurgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no ms. Sem requisição desde 05/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512096	Cânula de traqueostomia, pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, calibre 6,5, em pvc, ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e permanente nas fixações laterais, c/ cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirurgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512097	Tubo traqueal em T, flexível, 100% silicone, radiopaco, pontas arredondadas, atraumático, reusável, atóxico, de fácil limpeza, acompanha anel de fixação (arruelas circulares), tampão de silicone, tamanho 13mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009512098	Tubo traqueal em t, flexível, 100% silicone, radiopaco, pontas arredondadas, atraumático, reusável, atóxico, de fácil limpeza, acompanha anel de fixação (arruelas circulares), tampão de silicone, tamanho 14mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512099	Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,0 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512100	Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,5 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512101	Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 8,0 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512102	Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,0 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512103	Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,5 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512104	Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 7,0 para assistência respiratória. Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512105	Máscara transparente, alcochoada internamente, para traqueostomia em PVC, não invasiva, para oxigenioterapia de pacientes adultos traqueostomizados, composta por um conector plástico que permite ângulo giratório de ate 360°, entrada para circuito com medida padrão, composta por tiras anatômicas, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512106	Cânula endotraqueal nº3,0 com cuff.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512107	Cânula para assistência respiratória - cânula endotraqueal nº3,5 com cuff.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512108	Cânula para assistência respiratória - cânula endotraqueal nº4,0 com cuff.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512109	Cânula para assistência respiratória - cânula endotraqueal nº4,5 com cuff.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512110	Tubo endotraqueal nº 8,0, com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca, descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril, Embalagem individual que permita abertura asséptica, contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Registro no MS.				
009512111	Tubo endotraqueal nº 8,5 , com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca, descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril, Embalagem individual que permita abertura asséptica, contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização, Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512112	Tubo endotraqueal nº 7,5 , com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca, descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril, Embalagem individual que permita abertura asséptica, contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização, Registro no MS. Material nunca adquirido, editais frustrados,3. Rever descritivo?	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512113	Cânula nasofaríngea em latex; 22 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Uso único; embalagem individual.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512114	Cânula nasofaríngea em latex nº 24 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa /marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil. uso único; embalagem individual. Sem reuisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512115	Cânula nasofaríngea em latex número 26 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso único; embalagem individual. Sem reuisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512116	Cânula nasofaríngea em latex numero 28 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso único; embalagem individual. Sem requisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512117	Cânula nasofaríngea em latex numero 30 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da/ cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso único; embalagem individual. Sem requisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009512118	Cânula nasofaríngea em latex número 32 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso único; embalagem individual. Sem requisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512119	Cânula nasofaríngea em latex número 34 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso único; embalagem individual. Sem requisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512120	Cânula nasofaríngea em latex numero 36 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso único; embalagem individual. Sem requisição desde 01/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512122	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 3,0 Sem requisição desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512123	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 3,5 Sem requisição desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512124	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 4,0	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512125	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 4,5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009512126	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 5,0 Sem requisição desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512127	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 5,5 Sem requisição desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512128	Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 6,0 Sem reuisição desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009512132	Tubo endotraqueal nº 7,0 , com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca, descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril, Embalagem individual que permita abertura asséptica, contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Registro no MS.				
009520004	Cateter Epidural, calibre 16G, flexível, radiopaco, com marcas de profundidade, ponta romba, atraumática, e três orifícios laterais com dispositivo facilitador e conector Luer Lock, descartável, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520005	cateter epidural, calibre 18 G, flexível, radiopaco, com marcas de profundidade, ponta romba, atraumática, e três orifícios laterais com dispositivo facilitador e conector Luer Lock, descartável, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520006	Kit de catéter para anestesia contínua de plexos, contendo: cânula de bisel curto - 30°, cateter medindo 0,45mm X 0,85mm X 40cm, conector de cateter e seringa capacidade 5cc, estéril, descartável, Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520007	Cateter para punção arterial com dispositivo de fixação, calibre 20 G, com fio guia para instalação de pressão arterial direta em angiografia, de teflon/poliuretano flexível, antitrombogênico, agulha de punção em aço inoxidável, estéril, descartável, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520008	Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 6, descartável, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520009	Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 8, descartável, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520010	Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 10, descartável, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520011	Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 12, descartável, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520012	Cateter para oxigênio em polímero plástico, adulto, com alça de fixação regulável, tipo óculos, flexível, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520013	Cateter para oxigênio em polímero plástico, pediátrico, com alça de fixação regulável, tipo óculos, flexível, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520016	Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com mandril, flexível, calibre 16G, comprimento de 20 a 23 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por dentro da agulha de 14G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520017	Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com mandril, flexível, calibre 16G, comprimento de 25 a 31 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dentro da agulha de 14G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.				
009520018	Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com mandril, flexível, calibre 22G X 8", comprimento de 20 a 25 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por dentro da agulha de 19G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520019	Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com mandril, flexível, calibre 19GX8", comprimento de 20 a 25 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por dentro da agulha de 17G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520020	Cateter ureteral duplo J, 6.0 fr x 26cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520021	Cateter ureteral duplo j, 6.0 fr x 28cm poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520025	cateter intravenoso, calibre 14G, radiopaco, comprimento mínimo de 60cm e máximo de 80cm, passável através de agulha ou dispositivo de teflon 12 a 14G, fio guia inox para cateterização venosa central por via periférica, estéril; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520026	Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/silicone, 8fr de diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência, para implantação subcutânea, composto de um reservatório plástico/titânio, biocompatível, de formato discoide, com bordas palpáveis ao exame clínico. Composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia em "J", dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo Swan-Ganz e seringa. Tendo como acessórios: agulha própria de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre cateter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520027	Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/silicone, 6 a 6,6 fr de diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência, para implantação subcutânea, composto de um reservatório plástico/titânio biocompatível, de formato discóide, com bordas palpáveis ao exame clínico. Composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia tipo "j", dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo swan-ganz e seringa. Tendo como acessórios: agulha própria de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre cateter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520028	cateter intravenoso, calibre 16G, radiopaco, comprimento mínimo de 60cm e máximo de 80cm, passável	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	através de agulha ou dispositivo de teflon 14 a 16G, fio guia inox para cateterização venosa central por via periférica, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.			cirurgia (66)	
009520031	Kit com cateter para acesso venoso central tri-lumen de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre 7 FR (16 a 18g) e comprimento de 20 , radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, marcação de fácil leitura com diferenciação de codificação em cores para linhas de extensão, em cada via, clamp de vedação. Contendo: 1 agulha p/punção, 1 fio metálico, 1 dilatador de vaso, 1 seringa descartável e fixador de cateter tipo borboleta com asas para sutura fixa e móvel. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520033	Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança), curta duração, bisel curto e trifacetado, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinílico transparente, com protetor de conectores de agulha e asas, calibre 19, estéril, embalagem unitária.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520034	Dispositivo para punção venosa, curta duração, bisel curto trifacetado, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinílico transparente, com protetor de segurança conectores de agulha e asas, calibre 21, estéril, embalagem unitária. Conforme NR 32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520035	Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança)/ nº 23, curta duração, descartável, estéril, haste em aço inoxidável, parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com fácil introdução, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinílico, transparente, atóxico e apirogênico, flexível, com protetor rígido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexível, com identificação do calibre na asa, proteção luer na porção distal, cor universal. embalagem individual papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS, conforme NR 32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520036	Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança), curta duração, bisel curto trifacetado, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinílico transparente, com protetor de conectores de agulha e asa, calibre 25, estéril, embalagem unitária.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520037	Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança) nº 27 curta duração, para uso em neonatologia, com agulha de 0,4 mm de diâmetro e 9,5 mm de comprimento, descartável, estéril, haste em aço inoxidável parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com fácil introdução, siliconizado, sem colagem entre o tubo vinílico, transparente, atóxico e apiapirogenico, flexível, com protetor rígido de conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexível, com identificação do calibre na asa, proteção luer na porção distal, cor universal. Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS, conforme NR32.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520038	dispositivo curto de teflon para infusão de média duração, calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector LUER que adapte-se em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520040	Dispositivo curto de teflon/poliuretano para infusão de média duração, calibre 18, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer que se adapte em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, com dispositivo de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	segurança, dotado de mecanismo passivo de ativação, garantindo a proteção do usuário sem a necessidade de ação adicional além da técnica de punção convencional, atóxico, estéril embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura / asséptica, contendo externamente dados de identificação, pro ciência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.				
009520041	Dispositivo curto de teflon para infusão de média duração, calibre 20, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector LUER que adapte-se em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril. embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520046	Dispositivo para vedação de equipos de infusão cateteres de acesso venoso e seringas, compatível com conexões luer-lock., conexões macho fêmea , embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520049	Kit com cateter para acesso venoso central duplo-lúmen de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre 7 fr (16 a 18g) e comprimento de 20 a 30cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, marcação de fácil leitura com diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão ,em cada via, clamp de vedação. Contendo: 1 agulha para punção, 1 fio guia metálico, 1 dilatador de vaso, 1 seringa descartável e fixador de cateter tipo borboleta com asas para sutura fixa e móvel. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520050	Cateter venoso central de inserção periférica (picc)com aproximadamente 3.0 fr, um lúmen(de 20 ga/53mm de luz interna,50 a 60 cm de comprimento) volume de prime aproximadamente 0,20 ml, constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual, com guia e introdutor de 19 g e 35mm de comprimento e estilete hidrofílico , radiopaco, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520051	Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) com 4.0 fr, um lúmen (de 18 G/0,63 mm de luz interna, 60 a 65 cm de comprimento) volume de prime aproximadamente 0,25 ml, constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual, com introdutor de 17 G e 36 mm de comprimento e estilete hidrofílico, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520052	Cateter umbilical neonatal nº 3,5 fr, estéril, descartável, de polivinil/poliuretano, flexível, radiopaco, comprimento aproximado de 30 a 41cm, com escala de graduação com intervalo de 1cm, atóxico, apirogênico, extremidade com conexão universal, firme e selagem uniforme, para cateterização de vasos umbilicais de recém nascido, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS Conforme Legislação Vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520053	Cateter umbilical neonatal nº 4 fr, estéril, descartável, de polivinil/poliuretano, flexível, radiopaco, comprimento aproximado de 30 a 41cm, com escala de graduação com intervalo de 1cm, atóxico, apirogênico, extremidade com conexão universal, firme e selagem uniforme, para cateterização de vasos umbilicais de recém nascido, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS Conforme Legislação Vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009520054	Cateter umbilical neo natal n.5 fr, esteril, descartável de polivinil/poluretano, flexível, radiopaco, comprimento aproximado de 30 a 41 cm, com escala de graduação com intervalo de 1cm, atóxico, apirogênico, extremidade com conexão universal, firme e selagem uniforme, para cateterização de vasos umbilicais de recém nascido, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, embalagem individual, papel de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520055	Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) 2,0 FR um lúmen (de 23 g/0,30mm de luz interna, para uso neonatal) volume de prime aproximadamente 0,10ml, constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual, com guia e introdutor de 22 g e 24mm de comprimento e estilete hidrofílico , radiopaco, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520059	Cateter ureteral duplo j 4.7 fr 22 a 24cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Sem requisição desde 12/2009.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009520065	Cateter de drenagem geral NEOSOFT, de poliuretano, sem trava, composto de cânula e mandril metálico, com ponta trocar de 10 ou 12 FR x 25 a 30 cm, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520075	Kit de monitoração de pressão invasiva totalmente descartável adulto com transdutor de pressão com extensores descartáveis para PAM (pressão arterial média) e PVC (pressão venosa central), com conector macho e fêmea, torneirinha de três vias multidirecional e dispositivo regulador de fluxo. Acompanha 01 equipo de soro simples macrogotas com pinça rolete e conector fêmea, 01 extensão de baixa complacência de 120 a 152 cm com conector macho e fêmea, 01 torneira de três vias multidirecional com conector macho e fêmea, sistema fechado, embalagem individual, embalado em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro do Ministério da Saúde. A empresa vencedora devesa fornecer todos os acessórios que forem necessários para sua adaptação aos equipamentos existentes. **LICITAR EM SEPARADO ANEXANDO A RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520076	Cateter ureteral duplo j 4.7 fr 22 a 24cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520078	Kit catéter semi-implantável para hemodiálise contendo: - 01 (um) cateter de 13,5 FR - 02 (dois) Lumens de 2,0mm cada, 36cm de comprimento total do cateter com 19cm da ponta ao "cuff". O "cuff" de Dracon para fixação, com ponta escalonada, em 100% silicone, radiopaco, bainha introdutora com dilatador, tunelizador, seringa descartável para punção, agulha de parede extra-fina para punção, guia flexível com ponta em "J", estéril, manual de instruções, embalagem individual e demais especificações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520081	Cateter venoso central Tri-Lumen, de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre 5 FR (20 G) e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	comprimento de 13 a 15cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel, marcação de fácil leitura, com diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo extremamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.			cirurgia (66)	
009520082	Cateter venoso central duplo-lumen, de poliuretano, com bisel cortante, trifacetado, calibre 5,1 a 5,5 fr (18 a 20g) e comprimento de 13 a 15cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel, marcação de fácil leitura, com diferenciação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520083	catéter venoso central em silicone ou siliconizado, radiopaco para ser utilizado na técnica de flebotomia em neonatologia, para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com mandril, flexível, calibre 18G, comprimento de 20 a 28 cm, com agulha introdutora siliconizada, com bisel trifacetado e tamanho 3,5 a 4 cm, com dispositivo de proteção da agulha, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009520084	Dispositivo curto para infusão de media duração, composto por material biocompatível, calibre 24 g - 0,56", para uso em neonatologia, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado siliconizado, de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer que adapte-se em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril. Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520086	Cateter venoso central duplo-lumen, para cateterização de veia central em cirurgias de grande porte para aferição de PVC, calibre 4 fr, com aproximadamente 15 cm de comprimento radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, sem estabilizadores e antioxidantes, com asas para para sutura fixa e móvel marcação de fácil leitura, com diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote, registro no MS. 0702040150	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520087	Cateter venoso central duplo-lúmen, para cateterização de veia central em cirurgias de grande porte para aferição de PVC, de poliuretano c/ bisel cortante, trifacetado, calibre 5 fr, com aproximadamente 15cm de comprimento radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel marcação de fácil leitura, com diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote, Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520088	Cateter periférico com dispositivo de proteção(segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 14, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no ministério da saúde, conforme NR32 atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	as unidades hospitalares da SES.				
009520089	Cateter periférico com dispositivo de proteção, (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 16g x 2" (1,7 x 50mm), 210ml/min, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico e estéril. Embalagem individual, papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS, conforme a NR32 atendendo a Portaria Federal 485 de 11/11/2005.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520090	Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 18, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32 atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520091	Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 20, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32 atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520092	Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança), composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 22, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32 atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520093	Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 24, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32 atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520095	Cateter para monitorização de pressão intracraniana ventricular com mínimo de 6fr e máximo 9fr, dotado de sensor interno-faixa de medição de pressão - 4 a 40mmhg, pressão máxima de 1500mmhg, medição da temperatura intracraniana - faixa entre 20 c a 45 c, com duplo lúmen para drenagem de liquor, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS e compatível com monitores neurocirurgicos das marcas Dixtal, Datacospe, Indumed, Drager, Ohmeda/GE,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Nihon Kohden, Philips, Alfames e Bionet.				
009520096	Cateter para monitorizacao de pressão intracraniana parenquimal e subdural com mínimo de 4fr e máximo de 5fr, dotado de sensor interno - faixa de medição de pressão - 4 a 40mmhg, pressão máxima de 1500mmhg, medição da temperatura intracraniana- faixa entre 20c a 45c, com duplo lúmen para drenagem de liquor, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS e compatível com monitor neurocirurgico das marcas Dixtal, Datacospe, Indumed, Drager, Ohmeda/GE, Nihon Kohden, Philips, Alfames e Bionet.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520097	Cateter para monitorização de pressao intracraniana epidural com mínimo de 4fr e máximo de 5fr, dotado de sensor interno faixa de medição de pressão - 4 a 40mmhg, pressão máxima 1500mmhg, medição da temperatura intracraniana - faixa entre 20c a 45c, com duplo lumen para drenagem de liquor, esteril, embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no ms e compatível com monitor neurocirurgico das marcas Dixtal, Datacospe, Indumed, Drager, Ohmeda/GE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520101	Dispositivo para vedacao de conexao duas vias para infusao parenteral, biocompatível, em pvc, com conexoes luer-lock, conexoes femea, embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520102	Cateter Swan Ganz de termodiluição contínua, que permite a medida da saturação (oximetria) venosa mista contínua. Introduutor com um número a mais do que o cateter. Dispõe de vias para infusão de volume, balonete débito contínuo e saturação deve ser apresentado em embalagem estéril, individual, com dados por identificação do produto, validade, lote. A empresa vencedora deverá contratar em comodato o monitor específico com cabo do paciente e cabo óptico OM2. 0702050075	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520104	Kit sensor para medida contínua de debito cardíaco minimamente invasivo, por pressão de pulso e medida da pressão arterial invasiva por transdutor de pressão. Possui 02 interfaces (conexão), um para monitoramento do debito cardíaco minimamente invasivo e outra para monitor multiparametro. Deve ser apresentado em embalagem estéril, individual com dados por identificação do produto, validade, lote a empresa vencedora deverá contratar em comodato o monitor específico com cabo de PAM e cabo de débito cardíaco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520105	Cateter venoso central de inserção periférica 2 fr em poliuretano bio-estável, radiopaco, 24 g, 30 cm de comprimento com 2 vias totalmente independentes permitindo administração simultânea de soluções incompatíveis, prolongadores integrados, introdutor microflash com cânula de poliuretano bipartida, transparente com câmara que permita visualização do refluxo, calibre 19 g e agulha com bisel trifacetado, com orifícios que permitam refluxo, embalagem única estéril, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no MS Conforme Legislação Vigente, acompanhado de adesivo Statlok hipoalergênico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520107	Cateter para oxigênio em polímero plástico, neonatal, com alça de fixação regulável, tipo óculos, flexível, estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520108	Cateter ureteral duplo j,4, 7fr x 26cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote registro no MS Conforme Legislação Vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009520109	Catéter duplo lumen para urodinâmica, com diâmetros externos 7fr, 70% do lumen interno para enchimento vesical, 30%do lumen para medida de pressão, comprimento de 25cm, com clamp para obstruir as vias do cateter, terminais de saí da tipo luer fêmea, bifurcados em porção distal eproximal com balão, podendo ser utilizado em qualquer equipamento de urodinâmica, estéril, embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, tipo e data de esterilização, validade, numero de lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520110	Cateter ureteral duplo J 7.0 fr x 24 cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520111	Cateter ureteral duplo J.7.0 fr x 26cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência,tipo data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. Sem requisição desde 09/20013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009520112	Cateter ureteral duplo J, 6.0 fr x 24 cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520113	Cateter umbilical em poliuretano transparente e radiopaco, duplo lúmem, para uso por via venosa ou arterial (para cateterização de vasos umbilicais de recém nascido), com marcação centimetrada e numerada. Possui prolongadores proximais com 5 cm de comprimento, equipo com pinça clamp, comprimento total 36 a 42 cm, diâmetro 3,5 fr, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS Conforme Legislação Vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520114	Dispositivo para infusão de medicamentos e soluções com um conector Luer Lock fêmea, com um conector macho Luer Lock rotativo e 3 vias com válvula tipo torneira de distribuicao localizado na lateral, confeccionado em polivinil (policarbonato) de alta resistência, transparente, apto a suportar pressão de no mínimo de 250psi. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registros no Ministerio da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520115	Cateter quadripolar para diagnostico, flexível, 6f, comprimento de 110 ou 120cm, com espaçamento entre eletrodos de 2/5/2 ou 5/5/5mm com curva. Composição poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conectores compatíveis com os cateteres descritos acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520116	Cateter quadripolar para diagnostico, 6f, deflexível, 6f, comprimento de 110 ou 120cm, com espaçamento entre eletrodos de 2/5/2 ou 5/5/5mm com controle de deflexão da ponta.composição poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total da validade do produto. Conectores compatíveis com os cateteres descritos acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520117	Cateter decapolar para diagnóstico, flexível, 6f, comprimento de 110, 115 ou 120cm, com espaçamento entre eletrodos de 2/5/2, 2/8/2 ou 5/5/5mm com curva josephson ou para seio coronário. Composição poliuretano platina e iridium, estéril descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009520118	Cateter decapolar para diagnóstico, deflexível, 6f, comprimento de 110, 115 ou 120cm, com espaçamento entre eletrodos de 2/5/2, 2/8/2 ou 5/5/5mm com controle de deflexão da ponta composição poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520119	Cateter circular decapolar de 6f ou 7f para estudo eletrofisiológico de veias pulmonares, com curva deflectível, espiral de raio fixo ou ajustável entre 15 a 25mm. Composição poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conectores compatíveis com os cateteres descritos acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520120	Cateter duodecapolar para diagnóstico, deflexível, 6f ou 7f, comprimento de 90 ou 95cm, com espaçamento entre eletrodos de 2/10/2 ou 2/8/2 com controle de deflexão da ponta.composição poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conectores compatíveis com os cateteres descritos acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520121	Cateter quadripolar de 7f para ablação de circuitos de arritmias, composto de pebax, comprimento de 115cm, eletrodo distal de 4mm contendo com sensor termistor, eletrodos em platina/iridium com espaçamento entre eletrodos de 2-5-2mm,deflexão bidirecional e curva assimétrica de 17mm/25mm.estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520122	Cateter quadripolar de 7f para ablação de circuitos de arritmias, composto de pebax, comprimento de 115cm, eletrodo distal de 4mm contendo com sensor termistor, eletrodos em platina/iridium com espaçamento entre eletrodos de 2-5-2mm,deflexão bidirecional e curva simétrica longa de 33mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520123	Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuitos de arritmias, composto de poliuretano, comprimento de 110 a 115cm, eletrodo Distal de 4mm, sensor termistor, eletrodos de platina/iridium com espaçamento entre eletrodos do tipo 2-5-2mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 51/60mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, constar externamente: dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, e registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e conector compatível com cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520124	Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuitos de arritmias, composto de poliuretano, comprimento de 110 a 115cm, eletrodo Distal de 4mm sensor termistor, eletrodos de platina/iridium, espaçamento entre eletrodos do tipo 2-5-2mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 60/80mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e conector compatível com cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520125	Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuito de arritmias, composto de poliuretano, comprimento de 110 a 115cm, / eletrodo distal de 8mm sensor termopar, eletrodos de platina iridium, espaçamento	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	entre eletrodos do tipo 1/7/4mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 51/60mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e conector compatível com cateter descrito acima.				
009520126	Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuitos de arritmias, composto de poliuretano, comprimento de 110 a 115cm eletrodo distal de 8mm, sensor termopar, eletrodos de platina iridium, espaçamento entre eletrodos do tipo 1/7/4mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 60/80mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520127	Cateter quadripolar de 7f para ablação de circuitos de arritmias, com sistema de irrigação aberto de 6 portas, deflexão unidirecional, composto de pebax, eletrodo distal de 4mm. Eletrodos em platina/iridium com espaçamento entre eletrodos 2-5-2mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520128	Cateter de ablação 7f, comprimento de 110 ou 115cm, quadripolar com deflexão unidirecional e lateral, eletrodo distal de 4mm, espaço intereletrodo de 2-5-2 com curva de 55-75mm. controle thermocouple de temperatura com controle variável da curva de deflexão da ponta, anel de deflexão lateral. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520129	Cateter de ablação 7f, comprimento de 110 ou 115cm, quadripolar com deflexão unidirecional e lateral, eletrodo distal de 4mm, espaço intereletrodo de 2-5-2 com curva de 40-60mm. controle thermocouple de temperatura com controle variável da curva de deflexão da ponta, anel de deflexão lateral. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520130	Cateter de ablação, quadripolar e ponta de 8mm, 7f 110 ou 115cm, com sensor termocouple, curva ajustável de 35, 37, 45 ou 47mm, espaçamento entre eletrodos de 2/5/2. Composição poliuretano, aco inox e liga de ouro, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520131	Cateter de ablação, quadripolar e ponta de 4mm, 7f, 110 ou 115cm, com sensor termocouple, curva ajustável de 35, 37, 45 ou 47mm, espaçamento entre eletrodos de 2/5/2. Composição poliuretano, aço inox e liga de ouro, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520133	Cateter de extração de trombos e êmbolos 6f de 145cm, com eprfil 0,068, ponta cônica, em sistema de troca rápida com fio guia 0,014, contendo 2 seringas para extração de trombos e 2 filtros para aferição da retirada do material embólico. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.				
009520134	Cateter epidural para anestesia, calibre 20g, flexível, radiopaco, com marcas de profundidade, ponta romba, atraumatica e três orifícios laterais com dispositivo facilitador e conector luer lock, descartável, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520135	Catéter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/silicone, 7 a 7,5 fr de diâmetro comprimento variando de 30 a 60 cm para longa permanência, para implantação subcutânea, composto de reservatório plástico/titânio, biocompatível, de formato discóide, com bordas palpáveis ao exame clínico. Composto por um kit de punção venosa central agulha de punção, fio guia em "J", dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo swan-ganz e seringa. Tendo como acessórios agulha própria de punção do silicone do reservatório tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre cateter e o reservatório estéril, embalagem individual papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no MS Conforme Legislação Vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520136	Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/titânio, 9 a 9,6fr de diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência, para implantação subcutânea, composto de um reservatório plástico/titânio biocompatível, de formato discóide, com bordas palpáveis ao exame clínico. composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia tipo "J", diga. Tendo como acessórios: agulha própria de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre catéter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo data de esterilização, validade, nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520137	Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/titânio, 7fr de diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência, para implantação subcutânea, composto de um reservatório plástico / titânio biocompatível, de formato discóide, com bordas palpáveis ao exame clínico. Composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia em "J", dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo swan ganz e seringa. tendo como acessórios: agulha própria de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre cateter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no MS, apresentar CBPF.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520138	Cateter de ablação com irrigação aberta, quadripolar e ponta de 5mm, 7f, 110 ou 115cm, com sensor termocouple, curva ajustável de 35, 37, 45 ou 47mm, espaçamento entre eletrodos de 2/5/2. Composição poliuretano, aço inox liga platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto conector compatível com o cateter descrito acima.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520139	Cateter de extração de trombos e êmbolos, em sistema de troca rápida compatível com fio guia de até 0,014 e compatível com cateter guia com diâmetro interno de até 0,070 polegadas. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% to total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520140	Cateter laço para captura de corpo estranho e reposicionamento de próteses intraluminais, com loop de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2mm a 35mm, comprimento do cateter de 120 a 200cm e diâmetro de 2 a 6 french. de diâmetro. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.			cirurgia (66)	
009520141	Cateter de monitoração contínua da saturação (oximetria) venosa central 8fr/8,5fr. Conexão para monitor de uso específico. Com introdutor com um número a mais do que o cateter. Deve ser apresentado em embalagem estéril, individual, com dados por identificação do produto, validade e lote. A empresa vencedora deverá contratar em comodato o monitor / específico com cabo de oximetria on2.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520158	Cateter duplo J, 3fr a 4fr, de 8 a 10 cm, poliuretano, ambas extremidades abertas, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520159	Cateter periférico com dispositivo de proteção, (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível, radiopaco, transparente, translúcido, permitindo visualização do refluxo sanguíneo no momento da punção, calibre 16g x 2" (1,7 x 50mm), 210ml/min, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico e estéril. Embalagem individual, papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS, conforme a NR32 atendendo a Portaria Federal 485 de 11/11/2005. Duplicidade, utilizar código 9520089.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009520162	Cateter duplo J, 5fr a 6fr, 22 a 24cm poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca. estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520163	Cateter de monitoração contínua da saturação (oximetria) venosa central 4,5 a 5,5 fr, conexão para monitor de uso específico. Introdutor com um número a mais do que o cateter. Deve ser apresentado em embalagem estéril, individual, com dados por identificação do produto, validade e lote. A empresa vencedora deverá contratar em comodato o monitor / específico com cabo do paciente e cabo óptico OMS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520168	Conjunto descartável contendo um cateter balão intra-órtico de 7f e balão de 40cc, uma seringa descartável bico Luer Lock de 60 cc, um kit de inserção com fio guia de 0,06 por 145cm, agulha 18g, bainha introdutora com válvula hemostática, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para pressão, estéril, apirogênico, atóxico para equipamentos de / contrapulsção aórtica, estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, de- verá constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050121.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520169	Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem estéril, asséptica, reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrolidona e cloreto de sódio de maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de /drenagem em 90 graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso masculino no tamanho 10.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520170	Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem estéril, asséptica, /reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrolidona e cloreto de sódio de maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de /drenagem em 90 graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso masculino no tamanho 12.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520171	Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem estéril, asséptica /reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrolidona e cloreto de sódio de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de drenagem em 90 graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso (feminino/masculino) no tamanho 14.				
009520172	Cateter de monitorização hemodinâmica, tipo Swan-Ganz, 5f, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050067	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520173	Cateter venoso central de inserção periférica (picc) 1.9fr / um lúmen (de 23 g/0,30mm de luz interna, para uso neonatal) / volume de prime aproximadamente 0,10ml, constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual, com introdutor de 22g e 24 mm de comprimento e estilete hidrofílico, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520176	Cateter/caneta para ablação cirúrgica: dispositivo manual de ablação por radiofrequência unipolar para uma única utilização em cirurgia cardíaca. Deve permitir um sistema de irrigação de soro fisiológico destinado a administrar fluido no ponto de contato entre o tecido e a ponta do eletrodo, de modo a arrefecer os tecidos durante a administração de energia de radiofrequência. O dispositivo destina-se a um funcionamento intermitente. Estéril, não-pirogênico, descartável, apenas para uma única utilização. Indicações: criar lesões pontuais ou lineares no tecido cardíaco durante a cirurgia cardíaca, com energia de radiofrequência, para o tratamento de arritmias cardíacas. O gerador de radiofrequência para o uso de cateter/caneta deverá ser disponibilizado para o uso na unidade, sendo que o mesmo poderá ser disponibilizado apenas durante o procedimento ou permanecer a disposição na unidade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520193	Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) com 3.5 fr, com duplo lumen lúmen, (60 a 65 cm de comprimento aproximadamente) constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual, com introdutor, estilete hidrofílico, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520194	Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) duplo lúmen 4fr.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520195	Dispositivo curto de teflon/poliuretano para infusão de média duração, calibre 20, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer que se adapte em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, com dispositivo de segurança, dotado de mecanismo passivo de ativação, garantindo a proteção do usuário sem a necessidade de ação adicional além da técnica de punção convencional, atóxico, estéril embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura / asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520196	Dispositivo curto de teflon/poliuretano para infusão de média duração, calibre 22, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer que se adapte em qualquer / equipo e seringa, com protetor de agulha, com dispositivo de segurança, dotado de mecanismo passivo de ativação, garantindo a proteção do usuário sem a necessidade de ação adicional além da técnica de punção convencional, atóxico, estéril. embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520198	Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem estéril, asséptica, reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrolidona e cloreto de sódio de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de /drenagem em 90 graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso feminino no tamanho 10.				
009520199	Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem estéril, asséptica,/reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrolidona e cloreto de sódio de maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de /drenagem em 90 graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso feminino no tamanho 12.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520201	Cateter venoso central Tri-Lumen, de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre 5,1 a 5,5Fr (22G) e comprimento de 13 a 15cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel, marcação de fácil leitura, com diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo extremamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520202	Dispositivo esteril para monitoramento da pressão intra abdominal(pia), indicado para a medição da pressão hidrostática no interior da bexiga. Cada kit contém 1 auto-valvula de monitoramento da pia de policarbonato e elastomero, com sistema automatico de abertura e fechamento para infusao de solução salina e drenagem da urina ao final da medição; 1 fita adesiva de polietileno para fixação do sistema; 1 campo esteril e 1 tampa oclusora para transdutor de polipropileno; 1 seringa de 20ml com anel de apoio do dedo e sistema fechado; conectores tipo luer-lock para garantir travamento do sistema.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520203	Kit sensor de capnografia mainstream (pré-cabo e cabo), compatível com modelo TG-950P e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520204	Kit sensor de capnografia mainstream (pré-cabo e cabo), compatível com modelo TG-920P e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520205	Cateter para colangiopancreatografia, uso único,estéril,ponta arredondada com ranhura cruciforme, diâmetro de 2,5 +/- 0,5fr 200 cm +/- 5 cm de comprimento, compatível com fio guia de 0.035 +/- 0,005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009520206	Cateter para colangiopancreatografia, uso único, estéril, ponta em platina angulável 90 graus/30 graus, diâmetro da ponta distal de 4.0 +/- 0,5 fr, 200 +/- 5 cm de comprimento, compatível com fio guia de 0,035 +/- 0,005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539001	Compressa cirúrgica "campo operatório", medindo 23 cm x 25 cm, constituída de fios 100% algodão, alvejados e hidrofílicos, com massa mínima peso/unidade 9 gr, não estéril, com 04 camadas sobrepostas, contendo um cadarço duplo em uma das extremidades, com filamento radiopaco, as laterais do produto devem ser costuradas para evitar desfiamento nas laterais, devem ser branqueadas, purificadas, isentas de impurezas, isenta de alvejante óptico e amido, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT nbr 14.767, embalado em pacotes com 50 unidades garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 106/2003, registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. UTILIZAR 9539033	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009539002	Compressa cirúrgica "campo operatório", medindo 45 cm x 50 cm, constituída de fios 100% algodão, alvejado e hidrofílico, com massa mínima peso/unidade 35 gr, não estéril, com 04 camadas sobrepostas, contendo um cadarço duplo em uma das extremidades, com filamento radiopaco, as laterais do produto devem ser costuradas para evitar desfiamento nas laterais, devem ser branqueadas, purificadas isentas de impurezas, isenta de alvejante óptico e amido, trama fechada, textura uniforme,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	conforme especificações das normas ABNT NBR 14.767, embalado em pacotes com 50 unidades garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria INMETRO 106/2003, registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.				
009539003	Compressa de gaze 100% de algodão, com 8 dobras, 13 fios, possuindo algodão internamente, medindo 10x15 cm, cor branca, embalada em pacote individual, estéril, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS. (peça = 1 compressa)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539005	Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm dobrada, 13 fios cm², não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo 15 cm x 30 cm aberta alvejada e hidrofiliada, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, apresentar hidrofiliada menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas abnt nbr 13.843, acondicionada em embalagem plástica com 500 unidades, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria inmetro 106/2003. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade.	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539007	Compressa de gaze, 100% de algodão, com 08 dobras, 13 fios, tipo queijo medindo aprox.10 cm X 100m, cor branca, embalagem em rolo, isenta de impurezas, não estéril, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539008	Compressa neuro cirúrgica, com filamento radiopaco, compacta, que não solte fios durante os procedimentos, medindo aprox. 76mm x 25mm, cor branca, estéril, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539009	Compressa ocular em Rayon + viscose + algodão, formato arredondado, com diâmetro aproximado de 7cm, cor branca ou bege, não estéril contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS. Dificuldade de aquisição. Verificar neccessidade/descritivo, apenas HGCR planejou, CMM 6,33/mês.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009539017	Compressa gaze algodoad "chumaço", medindo 10 cm x 15 cm, esterilizada a raio gama ou eto, embalagem individual, integra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada a função, que não solte fiapos, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, apresentar hidrofiliada menor ou igual a 30 segundos, medidas 10 cm x 15 cm dobrada e área aberta medindo aproximadamente 10 cm x 60 cm de comprimento, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT nbr 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 01/98. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539018	Compressa gaze algodoad "chumaço", medindo 15 cm x 30 cm, esterilizada a raio gama ou eto, embalagem individual, integra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada a função, que não solte fiapos, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, apresentar hidrofiliabilidade menor ou igual a 30 segundos, medidas 15 cm x 30 cm dobrada e área aberta medindo aproximadamente 15 cm x 60 cm de comprimento, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT nbr 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 01/98. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.				
009539019	Compressa gaze algodoadada "chumaço", medindo 10 cm x 10 cm, esterilizada a raio gama ou eto, embalagem individual, integra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada a função, que não solte fiapos, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, apresentar hidrofiliabilidade menor ou igual a 30 segundos, medidas 15 cm x 30 cm dobrada e área aberta medindo aproximadamente 15 cm x 60 cm de comprimento, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT nbr 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 01/98. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539020	Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm dobrada, estéril, 13 fios cm², confeccionada em tecido 100% algodão c/ 10 unid. sendo tipo tela 15cm x 30cm aberta ou tipo crochê 7,5cm x 30cm aberta, , alvejada e hidrofiliada, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem desfiamento lateral, sem filamento radiopaco, demais características conforme ABNT como; isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofiliabilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, , textura uniforme, devem ser branqueadas, purificadas acondicionada em papel grau cirúrgio com abertura asséptica,contendo nº de lote,data de esterilização conter validade na embalagem, envelope com 10 unidades, garantindo a integridade do produto, validade do produto gaze: sessenta meses, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 106/2003 registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	pacote	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009539021	Compressa cirúrgica "campo operatório", medindo 45 x 50 cm, constituída de fios 100% algodão, alvejado e hidrofiliado, com massa mínima peso/unidade 35 gr, estéril, com 04 camadas sobrepostas, contendo um cadarço duplo em uma das extremidades, com filamento radiopaco, as laterais do produto devem ser costuradas para evitar desfiamento nas laterais, devem ser branqueadas, purificadas, isentas de impurezas, isenta de alvejante óptico e amido, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT nbr 14.767, embalado em pacotes com 04 unidades garantindo a integridade do produto, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação, data de esterilização e validade e procedência conforme portaria Inmetro 106/2003, registro do produto conforme rdc 185/01	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. ****UTILIZAR 9539002****				
009547001	Espanja hemostática a base de colágeno, medindo entre 100 a 150 cm2, estéril, embalagem unitária e contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009555001	Algodão hidrófilo, constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolos com 500 gramas, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, conforme dados constantes nas normas ABNT nbr 14.635/00, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme portaria Inmetro nº 01/98. Registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009555011	Algodão hidrófilo de 10cm x 9cm, algodao puro 100%, hipoalergenico, macios e absorventes, de cor branca, inodoro e sem substancias quimicas de qualquer natureza, livre de impurezas . Embalagem do produto conforme legislação vigente. Embalagem com 50 unidades.	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563001	Dreno de penrose, tamanho nº 1, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563002	Dreno de penrose, tamanho nº 2, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563003	Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563004	Dreno de penrose, tamanho nº 4, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563015	Dreno de Kerr em forma de T, em látex, calibre 10, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563016	Dreno de Kerr em forma de T, em látex, calibre 12, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563017	Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563018	Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 16, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563019	Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 18, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009563020	Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 20, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563021	Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 22, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563022	Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 24, descartável, estéril, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563038	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 14, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563039	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 28, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563040	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 30, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563041	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 32, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563042	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 34, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563043	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 10, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563044	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 12, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563045	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 16, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563046	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 1000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 22, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563048	Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 26, descartável,	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009563049	estéril, embalagem unitária , contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 36, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563050	Kit de dreno de tórax, n.20, composto de frasco coletor de 500ml, com extensor que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563051	Kit de dreno de tórax, n.18, composto de frasco coletor de 500ml, com extensor que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563052	Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rígido que resistente a tracao colabamento, tamanho 19 fr, tornando mais dificil sua obstrucao. com trocarte e reservatorio tipo pera com 100ml, selagem uniforme, conexoes formes descartaveis, esteril, embalagem unitaria, contendo dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e numero do lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563053	Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rígido que resistente a tracao colabamento, tamanho 15 fr, tornando mais dificil sua obstrucao. com trocarte e reservatorio tipo pera com 100ml, selagem uniforme, conexoes formes descartaveis, esteril, embalagem unitaria, contendo dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e numero do lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563057	Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rígido que seja resistente a tração de colabamento, tamanho 19 fr, tornando mais difícil sua obstrução. Com trocater, sem pêra, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. Sem planejamento 2018 e para 9563058 unidade informa necessitar da pêra. Ver Ficha de análise edital 2213/2017.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009563058	Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rígido que seja resistente a tração de colabamento, tamanho 15fr, tornando mais dificil sua obstrução. com trocater, sem pêra, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. Não avaliado pelas unidades planejadora de 2017. Ver Ficha de análise edital 2213/2017.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009563059	Kit para controle de incontinencia fecal com sistema fechado para drenagem de fezes,composto por cateter flexível de sili cone,duas vias de acesso na lateral do cateter: uma sinaliza da indicando o volume utilizado para inflar o balão e a outr a em cor diferenciada da primeira, onde é possível realizar irrigações intermitentes para facilitar a drenagem do conteu do fecal, bolsa coletora descartável com tampa e capacidade p ara 1000ml,graduada, com uma face transparente e outra opaca ,com valvula anti refluxo, uma seringa do tipo luer lock com capacidade para 45ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009563060	Kit contendo 10 unidades de bolsa graduada de 1000ml para co leta descartável de fundo cego com valvula anti-refluxo e tampa integrada, que ajuda a minimizar o risco de disseminação da infecção enquanto fornece controle eficaz contra os odores, completa o sistema fechado.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.				
009563061	Bolsa descartável (para a coleta do efluente), para utilização no sistema Flexil-Seal, transparente, com válvula anti-refluxo, graduada, com capacidade para 1000ml, confeccionada no mesmo material usado em bolsas de estomia, com tampa de fechamento ao final do uso que evita contaminação cruzada. A bolsa encaixa no sistema por pressão. O dispositivo contém um sistema de presilhas para fixação da bolsa no leito do paciente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571001	Tubo cirúrgico de puro látex, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a produtos químicos, constituído de borracha natural, nº 200, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571002	tubo cirúrgico de puro látex, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a produtos químicos, constituído de borracha natural, nº 202, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571003	Tubo cirúrgico de puro látex, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a produtos químicos, constituído de borracha natural, nº 204, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571004	Tubo cirúrgico em silicone, flexível, semi-transparente, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a produtos químicos, nº 203, calibre 6 X 10mm, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571005	Tubo cirúrgico em silicone para cateter, calibre 0.5mm aproximadamente e demais especificações conforme cdc.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
009571006	Tubo cirúrgico em silicone para cateter, calibre 0.64x1.19mm aproximadamente e demais especificações de acordo com o cdc.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
009571007	Tubo cirúrgico em silicone para cateter, calibre 0.76x1.65mm aproximadamente e demais especificações de acordo com o cdc.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571011	Tubo de ventilação em teflon ou silicone para uso em cirurgia otológica, metragens 2,6 x 1,2 mm, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571017	Tubo para gastrostomia em silicone grau médio transparente, com listra radiopaca e marcada em centímetro ao longo de seu comprimento. fixação interna com balão em silicone com volume entre 3 e 20 cc e externamente com um anel de segurança em silicone. com três vias, uma válvula para enchimento do balão, outra para entrada da alimentação com adaptador universal e outra lateral para medicação, tamanho 20 fr.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571018	Tubo para gastrostomia em silicone grau médio transparente, com listra radiopaca e marcada em centímetro ao longo de seu comprimento. fixação interna com balão em silicone com volume entre 3 e 20 cc e externamente com um anel de segurança em silicone com três vias, uma válvula para enchimento do balão, outra para entrada da alimentação com adaptador universal e outra lateral para medicação,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	tamanho 24 fr.				
009571020	Tubo conector(extensor) em Y de 90" para ressonância *****AGUARDA CONSERTO DO EQUIPAMENTO*****	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009571021	Tubo para gastrostomia 100% silicone, 14fr. Tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao de silicone com volume maximo de preenchimento de 15ml, e fixacao externa por um anel de seguranca securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes. calibre 14fr. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009571022	Tubo para gastrostomia em 100% silicone, 16 fr. tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao de silicone com volume maximo de preenchimento de 15ml, e fixacao externa por um anel de seguranca securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes. calibre 16fr. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009571023	Tubo para gastrostomia em 100% silicone, 20 fr. Tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao de silicone com volume maximo de preenchimento de 15ml, e fixacao externa por um anel de seguranca securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes. calibre 20fr. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009571024	Tubo para gastrostomia em 100% silicone, 24 fr. Tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao de guranca securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes. calibre 24fr. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009571025	Tubo extensor de alta pressão para bomba injetora apto a suportar pressão de no mínimo 1200psi com dimensões de 120 a 122cm, Luter Look e rotor confeccionado em poliuretano. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571026	Tubo extensor de alta pressão para bomba injetora apto a suportar pressão de no mínimo 1200psi com dimensões de 74 a 76cm, luer lock e rotor confeccionado em poliuretano estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS.prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571030	Extensor valvulado 12FR x 1 via com conexão Luer-Lock em uma das extremidades	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571031	Tubo de sucção em PVC atóxico para bomba tira-leite, uma via, de fácil encaixe.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009571032	Cânula, para punção de câmaras de injeção, 20 g x 25 mm, descartável, estéril, atóxica, apirrogênica, em aço inox, cilíndrica, reta, com chanfre, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580001	Luva cirúrgica nº 6,5,estéril, em látex natural, inteiro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário,lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, vedada a presença de talco atóxica com excelente sensibilidade tátil,resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, número do lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580002	Luva cirúrgica nº7, 0, estéril, em látex natural, inteiro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário,lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, vedada a presença de talco atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, número do lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009580003	Luva cirúrgica tamanho nº7,5, estéril, em látex natural, inteiro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário ,lubrificada com material bioabsorvível, em quantidade adequada, vedada a presença de talco atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, número do lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certifi cado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580004	Luva cirúrgica tamanho nº8,0, estéril, em látex natural, inteiro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário ,lubrificada com material bioabsorvível, em quantidade adequada, vedada a presença de talco, atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, numero do lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certifi cado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580005	Luva cirúrgica nº8,5, estéril, em látex natural, inteiro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário ,lubrificada com material bio absorvível. Em quantidade adequada, vedada a presença de talco atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, numero do lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580006	Luva cirúrgica nº7,0 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO,isenta de látex , formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, isenta de talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade, numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade, em especial: calor, umidade e luz em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	MTE.				
009580007	Luva cirúrgica nº7,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO, isenta de látex, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro, dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário , isenta de talco, atóxica, hipoalergênica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, tipo de esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade do produto, numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade, em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580008	Luva cirúrgica nº8, estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO isenta de latex, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário , isenta de talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580009	Luva cirúrgica nº 8,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO, isenta de látex, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário , isenta de talco, atóxica, hipoalergenica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580014	Luva cirúrgica estéril, 7,5, composta de popycloreprene sintético, sem lubrificação, com pó bioabsorvível atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, é vedada a presença de látex e de talco, formato anatômico, dedos curva os e superfície antideslizante, palma, dedos e bainha, embaladas em dois envelopes: um interno e outro externo, as luvas devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar, com dobras internas para abertura asséptica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Na embalagem deve constar: tamanho, nome e tipo de produto, identificação do fabricante, qualidade, mês, ano e tipo de esterilização lote e ano de fabricação, prazo de validade, conforme a NBR1339 e NBR 13392/95 e NBR 13392/95. Não tem mais no mercado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009580015	Luva cirúrgica nº8,5 estéril, de popycloreprene sem sintético, sem lubrificação, com pó bioabsorvível atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, é vedada a presença de látex e de talco, formato anatômico, dedos curva dos e superfície antideslizante, palma, dedos e bainha, embaladas em dois envelopes: um interno e outro externo, as luvas devem ser dobradas de acordo com o padrão	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	hospitalar,com dobras internas para abertura asséptica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Na embalagem deve constar: tamanho, nome e tipo de produto, identificação fabricante, qualidade, mês e ano da esterilização, lote, mês e ano de fabricação, prazo de validade, conforme a NBR13391/95 E NBR13392/95 Não tem mais no mercado.				
009580016	Luva cirúrgica nº 6, estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO isenta de latex, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, isenta talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade número do lote e registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580017	Luva cirúrgica nº 6,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO isenta de latex, formato anatômico, mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, isenta talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade número do lote e registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009580018	Luva cirúrgica nº7,0, sintética que não contenha látex, formulada especialmente para pessoas sensíveis ao látex. Formato anatômico, dedos alongados,molde digitalizado, resistente à tração punho alongado com bainha e estrias longitudinais e transversal reforçadas. Embalagem externa em papel grau cirúrgico,com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro do MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade em especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008. Apresentar certificado de aprovação no MT. Duplicidade de código 9580006	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009598001	Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno (P) confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, atóxico, não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em caixas contendo dados de identificação, validade, número do lote. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC nº55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação no MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009598002	Luva de procedimento descartável, tamanho médio (M) confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, atóxico, não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência validade, numero do lote, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598003	Luva de procedimento descartável, tamanho grande (G) confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, atóxico, não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência validade, numero do lote, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598005	Luva descartável em polipropileno, com cinco dedos tamanho único, transparente, matéria prima não reciclada e atóxica, selagem uniforme, comprimento de no mínimo 50 cm, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de fabricação, número do lote, registro no MS. Sem requisição desde 10/2013.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009598006	Luva em polietileno, com cinco dedos, selagem uniforme, transparente, matéria prima não reciclada e atóxica, tamanho único, ambidestra, para aspiração traqueal ou para toque ginecológico, de alta sensibilidade, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598013	Luva em polipropileno, com cinco dedos, tamanho único, comprimento no mínimo de 28 cm, selagem uniforme, para procedimentos com alimentação (SND), descartável, embalagem com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de fabricação, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598021	Luvas de procedimento de nitrílico, não estéril, com as seguintes especificações: resistentes a agentes químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma antiderrapante e revestimento especial para facilitar em vestir fácil, dispensando o uso de talco, no tamanho grande, com comprimento de 25cm e espessura de 0,10 mm na palma. Caixa com 100 pecas. Duplicidade código 9598029	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009598025	Luva de procedimento, tamanho médio em pvc/vinil, polivinil cloreto plastisol, comprimento aproximado de 240mm da ponta do dedo médio a bainha, composta de popycloproprenel sintético, sem lubrifico, com pó bioabsorvível a base de amido de milho, atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, e vedada presença de látex e de talco, formato anatômico, dedos curvados e superfície antideslizante, resistente a tração com tensão de ruptura mínima, hipo-alérgica, totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gorduras e alcoóis, não estéril descartável, embalado em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, apresentar certificado de selo de conformidade, apresentar certificado de aprovação MT. Na embalagem deve constar: Tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, qualidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. apresentar certificado de aprovação MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Não tem mais no mercado.				
009598027	Luva de procedimento descartável tamanho pequeno(P), em nitrilica, isenta de látex, não estéril, isenta de talco, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, descartável, uso único, macio, isento de agentes alergizantes, resíduos e impurezas, embalada em caixas contendo 100 peças, com abertura manual de fácil manuseio, contendo dados de identificação, procedência, validade, numero do lote, selo de conformidade apresentar certificado de aprovação MT, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial calor, a umidade e a luz. Em conformidade a RDC nº55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598028	Luva de procedimento descartável tamanho Medio(M), em nitrilica, isenta de látex, não estéril, isenta de talco, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, descartável, uso único, macio, isento de agentes alergizantes, resíduos e impurezas, embalada em caixas contendo 100 peças, com abertura manual de fácil manuseio, contendo dados de identificação, procedência, validade, numero do lote, selo de conformidade, apresentar certificado de aprovação MTE, luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial calor, a umidade e a luz. Em conformidade a RDC 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012, e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598029	Luva de procedimento descartável tamanho Grande (G), em nitrilica, isenta de látex, não estéril, isenta de talco, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, descartável, uso único, macio, isento de agentes alergizantes, resíduos e impurezas, embalada em caixas contendo 100 peças, com abertura manual de fácil manuseio, contendo dados de identificação, procedência, validade, numero do lote, apresentar certificado de aprovação MT, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial calor, a umidade e a luz. Em conformidade a RDC nº55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de 2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598035	Luva de procedimento descartável, tamanho médio (M) confeccionada em latex natural, integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, vedada a presença de talco e outros materiais lubrificantes, atóxico não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo 100 unidades. Contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de 2011, portaria numero 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598036	Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno(P) confeccionada em látex natural, integro e uniforme formato anatômico, ambidestra, vedada a presença de talco e outros materiais lubrificantes, atóxico não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo 100 unidades. Contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de 2011, portaria número 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009598041	Luva de procedimento descartável, tamanho grande(G) confeccionada em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico ambidestra, vedada a presença de talco e outros materiais lubrificantes, atóxico, não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	integridade, em especial: calor, umidade, luz. em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de 2011, portaria 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.				
009598047	Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno(pp) confeccionada em látex natural, integro e uniforme formato anatômico, ambidestra, isenta de talco e outros materiais lubrificantes, atóxico não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo 100 unidades. Contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de 2011, portaria número 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601001	Malha tubular elástica nº 1, dedos e mãos que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009601002	Malha tubular elástica nº 2, dedos e mãos, que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
009601003	Malha tubular elástica nº 3, braços, pernas, joelho e pés, que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601004	Malha tubular elástica nº 4, joelho, braço, pernas, dedos dos pés, que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009601005	Malha tubular elástica nº 8, tronco, ombros, genital e anal, que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009601006	Malha tubular elástica nº 10, tronco, ombros e abdômen, que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601011	Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isenta de impurezas, medindo aprox. 4cm X 25m,	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS conforme legislação vigente.			cirurgia (66)	
009601012	Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isenta de impurezas, medindo aprox. 6cm X 25mts, embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS conforme legislação vigente.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601013	malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isenta de impurezas, medindo aprox. 8cm X 25mts, embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601014	malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isento de impurezas, medindo aprox. 10cm X 25mts, embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS conforme legislação vigente.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601015	Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isento de impurezas, medindo aprox. 15cm X 25mts, embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601016	Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isento de impurezas, medindo aprox. 25cm X 25mts, embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601021	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com no mínimo 9% de elastano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva com dedos até o ombro, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601022	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com no mínimo 9% de elastano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva sem dedos até o ombro, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601023	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com no mínimo 9% de elastano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva com dedos até o pulso, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601024	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com no mínimo 9% de elastano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva sem dedos até o pulso, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601025	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com no mínimo 9% de elastano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, meio cano ou cano de perna e braço, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.				
009601026	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com no mínimo 9% de alstano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, torax com mangas, tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601027	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, torax com mangas, tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601028	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, torax com mangas, tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601029	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, torax sem mangas, tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601030	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, tórax sem mangas, tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601031	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, tórax sem mangas, tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601032	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça com uma perna curta/longa, tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601033	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça com uma perna curta/longa, tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601034	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça com uma perna curta/longa, tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601035	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna , tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601036	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna, tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601037	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna, tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009601038	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça completos, tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601039	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça completos, tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601040	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça completos, tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601041	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia até a virilha ou joelho, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601042	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, cabeça e pescoço, tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601043	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, cabeça e pescoço, tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601044	Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, cabeça e pescoço, tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009601045	Malha tubular elástica nº 6, coxa, cabeça, ombros e região pélvica que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610001	Equipo microgotas para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,70 m, com câmara cristal, com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de zero até 150 ou 200 ml, com escala de 1/1 ml, alça de sustentação, em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610002	Equipo gotas para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,70m, com câmara cristal, com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de zero até 150 ou 200 ml, com escala de 1/1 ml, alça de sustentação em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.				
009610003	Equipo microgotas para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,70 m, com câmara fotossensível, com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de zero até 150 ou 200 ml, com escala de 1/1 ml, alça de sustentação, em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, fotossensível, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610006	Equipo microgotas cristal para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,50m, em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610007	Equipo gotas cristal para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,50m, em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610009	Equipo gotas para infusões de soluções enterais, medindo no mínimo 1,50m, em PVC colorido (cor diferenciada dos equipos de infusões parenterais), com câmara de gotejamento flexível contendo respiro com filtro bacteriológico, tubo maleável colorido, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra extremidade em cone para diversos calibres de sonda, calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS				
009610010	Equipo, com câmara cristal, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,20m, para bomba de infusão com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de 100 a 200ml, com graduação de 1 em 1ml e destaque de visualização de 10 em 10ml ou de 5 em 5ml. Alça de sustentação em pvc câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15micra contendo respiro com filtro bacteriológico de 0,2/micra. Injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais/ ou injetor lateral sem necessidade de agulha (needle free), tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, papel grau cirúrgico, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610011	Equipo, com câmara fotossensível, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,20m, para bomba de infusão. Com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de 100 a 200 ml, com graduação de 1 em 1ml e destaque de visualização 10 em 10 ml ou de 5 em e ml, alça de sustentação em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15 micra, contendo respiro com filtro bacteriológico de 0,2 micra, tubo maleável, fotossensível, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610012	Equipo com câmara cristal, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,75m, para bomba de infusão em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15 micra, contendo respiro com filtro bacteriológico de 0,2micra injetor lateral ou injetor lateral sem necessidade de agulha (needle free), no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610013	Equipo com câmara foto sensível, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,75m, para bomba de infusão. Câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15 micra, contendo respiro com filtro bacteriológico de 0,2micra, tubo maleável, fotossensível, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.			cirurgia (66)	
009610014	Equipo para bomba de infusão, comprimento total no mínimo 2,0 m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,20m, em PVC, para soluções enterais, para sistema peristáltico colorido (equipo em cor diferenciada dos equipos de infusões parenterais), tubo maleável, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta em x, conforme ISO 80369-3, e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Conector distal cônico graduado ou escalonado. Atóxico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610015	Equipo em PVC cristal, para irrigação urológica, uma via, contendo câmara de gotejamento flexível, medindo no mínimo 1,50 m, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, contendo conexão de látex maleável que permita ordenha entre o tubo e o conector cônico, com calibre para adaptação de sonda vesical, junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, protetores de pontas seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS . Dificuldade de aquisição. Verificar neccessidade/descritivo, apenas HDWC planejou, CMM 0/mês.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009610016	Equipo de irrição vesical contínua no trans-operatório, cristal, 4 (quatro) vias, para cistoscopia, tubo em PVC de 5,1 x 7,4 x no mínimo 1,90 m, maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, um conector Luer para citoscópio e 4 conectores para ampolas, calibre de conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos, junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, protetores de pontas seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610017	Equipo para verificação da Pressão Venosa Central (PVC), medindo no mínimo 1,50 m, cristal, para infusão de soluções parenterais, em PVC, câmara de gotejamento. Tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável. Fita graduada de 0/40 cm, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.				
009610022	Equipo para administração de sangue e hemoderivados, em PVC com câmara dupla flexível e cristal, para infusão de soluções parenterais, filtro 120 a 170 micras, clamp não metálico com flash ball flexível e resistente, com comprimento no mínimo de 1,70 m, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610023	Equipo para administração de sangue e hemoderivados, em PVC com câmara graduada 150 ml, com filtro (tela de aprox. 175 micra), medindo no mínimo 1,70 m, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610025	Equipo para video artroscopia, medindo no mínimo 1,50 m, com 2 vias, para irrigação de soluções, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, um conector Luer Lock para artroscópio e 2 conectores para ampolas, exatas que não permitam vazamentos, protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610026	Equipo para bomba de infusão de analgésica epidural, controlada pelo paciente, cristal, em PVC, sem látex, de extensão com lanceta perfurante, não ventilada, 279 cm de comprimento, com válvula anti-sifão. Extremidade distal com adaptador macho secure-lock, protetores de pontas seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo, junções dos componentes hermeticamente fechadas, atóxico, apirogênico, estéril descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, com instruções de uso técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Compatível com equipamento em cedência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610028	Equipo com câmara cristal, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,75m, para bomba de infusão em tubo extensor livre de PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15 micra, contendo respiro com filtro bacteriológico de 0,2 micra, injetor lateral ou injetor lateral sem necessidade de agulha (needle free), no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.				
009610029	Equipo gotas cristal para infusoes de solucoes parenterais, medindo no minimo 1,50m, em pvc, camara de gotejamento flexível com filtro de particulas contendo respiro com filtro bacteriologico, injetor lateral na camara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administracao de solucoes parenterais, tubo maleavel, transparente, isento de memoria de dobras, com pinca corta fluxo em rolete plastico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. uma ponta perfurante e na outra um conector luer lock com calibre das conexões adequadas, exatas que nao permitam vazamentos. protetores de ponta seguros, mais facilmente removiveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. juncoes dos componentes hermeticamente fechadas. Atoxico apirogenico, esteril, descartavel, embalagem unitaria com abertura asseptica em papel grau cirurgico contendo dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610030	Equipo para video artroscopia, medindo 1,90 m, com 4 vias, para irrigação de soluções, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, um conector Luer Lock para artroscópio e quatro conectores para ampolas, exatas que não permitam vazamento, protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atoxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610033	Conexão 2 (duas) vias para infusão parenteral neonatal, com prime aproximado de 0,5ml, biocompatível, em PVC, derivação em y, com conector luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes, tubo maleável transparente, atóxico, lunções hermeticamente fechadas, presença de clamp de vedação preciso em cada via, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, calibre conexões, universais e adequadas que não permitam vazamentos, em material resistente. Estéril, descartável. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. Sem requisição desde 11/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009610034	Equipo para extensão de linha de infusão, tubo em pvc, medindo 20cm, diâmetro externo 8 f, com diâmetro e priming reduzidos, conexões luer e luer-lock, embalado em papael grau cirurgico, esterilizado a oxido de etileno, caixa com 140 peças.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610039	Equipo especial para ablação com sistema de irrigação continua. Indicado para utilização com o cateter terapêutico com sistema de irrigação continua aberta e bomba irrigação Coolflow material estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual em material que promova a abertura asséptica, barreira microbiana, contendo numero de lote, data de fabricação, marca comercial, procedência, prazo de validade, prazo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009610041	Equipo 4 vias para irrigação de videoartroscopia. atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.				
009628001	Conexão (02) duas vias para infusão parenteral, biocompatível, em PVC, derivação em Y, com conector Luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes, Tubo maleável, transparente, atóxico, junções hermeticamente fechadas, presença de clamp de vedação preciso em cada via, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, calibre conexões, universais e adequadas que não permitam vazamentos, em material resistente. Medindo de 18 à 25 cm, estéril, descartável. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628003	Conexão 4 (quatro) vias para infusão parenteral, biocompatível, em PVC, derivação em Y, com conector Luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes, Tubo maleável, transparente, atóxico, junções hermeticamente fechadas, presença de clamp de vedação preciso em cada via, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, calibre conexões, universais e adequadas que não permitam vazamentos, em material resistente. Medindo de 18 à 25 cm, estéril, descartável. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628005	Dispositivo corta-soro, com lâmina cortante, encaixe anatômico, descartável, estéril, descartável, embalagem unitária, abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009628006	Extensor para cateter para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, calibre 2.4 X 1.5mm, com 120cm de comprimento aproximados, com diâmetro, conexão LUER, tubo maleável, transparente, atóxico, com pontas protetoras em todas as extremidades, para uso em bomba de seringa, estéril, embalagem unitária, selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das conexões adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628007	Extensor para cateter para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, com diâmetro externo aproximado de 3.3 mm, uma extremidade com conexão LUER e na outra conexão Luer Lock, com 60 cm de comprimento, com pontas protetoras em todas as extremidades, tubo maleável, transparente, atóxico, estéril, embalagem unitária, selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das conexões adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628008	Extensor para cateter para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, com diâmetro externo aproximado de 3.3 mm, uma extremidade com conexão LUER e na outra conexão Luer Lock, com 120 cm de comprimento, com pontas protetoras em todas as extremidades, tubo maleável, transparente, atóxico, estéril, embalagem unitária, selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das conexões adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628009	Torneira de 3 (três) vias, constituída por polietileno alta densidade, volante giratório com setas indicativas, dois conectores Luer fêmea e um conector Luer Lock macho, calibre das conexões adequados que não permitam vazamentos, tampas de proteção e vedação, atóxica, estéril, descartável. embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628011	Extensor para cateter fotosensível, para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, calibre 3 F, com 120cm de comprimento aproximados, com diâmetro, conexão Luer, tubo maleável, atóxico, com pontas protetoras em todas as extremidades, para uso em bomba de seringa, estéril, embalagem unitária,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das conexões adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.				
009628012	Coneccao 2 (duas) vias para infusao parenteral,biocompativel em pvc, deviracao em y, com conector luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes,tubo maleavel transparente, atoxico, juncoes hermeticamente fechadas, presenca de clamp de vedacao preciso em cada via, capaz de suportar uso continuo sem danificar o tubo e manter as caracteristicas iniciais, calibre conexoes, universais e adequada que nao permitam vazamentos, em material resistente. Medindo de 18 a 25cm, esteril, descartavel. embalagem unitaria com abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de data de esterilizacao, validade, numero do lote e registro no ms. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009628013	Dispositivo descartável para transferência e drenagem de soluções contidas em sistemas fechados, proceder misturas, cuidados com feridas, irrigação de cavidades, mantendo suas condições de esterilidade e estanqueidade, com ponta perfurante dupla, adaptável em envases de sistemas fechados de infusão, embalado individualmente, esterilizável a óxido de etileno, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009628014	Tubo de polivinil cloreto, policarbonato e polietileno para enchimento de seringas, porcao proximal com ponta perfurante com tampa em polivinil cloreto, policarbonato e polietileno e porcao distal com fechamento luer com tampa acoplada em polivinil cloreto, policarbonato e polietileno, esteril, contendo dados de identificacao procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade e numero do lote, data de fabricacao registro no ms, compativel com a bomba injetora optistar le. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009636003	Seringa de vidro, bico universal,embolo intercambiável e ou embolo normal, graduação exata e resistente, hipodérmica capacidade 10cc embalagem unitária; contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,validade, numero de lote e registro no MS. Sem requisição desde 10/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009636004	Seringa de vidro, bico universal embolo intercambiável e/ou embolo normal, graduação exata e resistente, hipodérmica, capacidade 20cc embalagem unitária; contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009636008	Seringa de carpulle, para uso em odontologia com dispositivo para verificacao de refluxo de sangue, capacidade de 3 a 5cc bico universal, reesterilizável, metal em aço inox; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009636012	Seringa de vidro, toomey, para procedimentos vesicais, graduação exata e resistente, capacidade 50 cm3 emb.unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009636016	Seringa descartável de polipropileno, de perda de resistência, com bico normal, para uso em canhão da agulha peridural. Comprimento aproximado entre 94 a 100mm, com marcação centimetrada, graduação exata, nítida e permanente, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS, compatível com agulha tipo weiss.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009636017	Seringa carpule - Seringas de vidro	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009636023	Seringa de ouvido 100 ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644001	Seringa descartável de polipropileno, capacidade de 3cc, adaptação de rosca (bico luer lock), sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644002	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc, bico universal, sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644003	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 10cc, bico universal, sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644004	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 10cc, bico universal com adaptação LUER LOCK, sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644005	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 20cc, bico universal, sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644006	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 60CC, bico universal para agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644007	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 60CC, bico universal para catéter, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644008	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 60cc, bico universal com adaptação Luer Lock, sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644009	Seringa descartável de polipropileno, com dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido, siliconizada internamente, graduação exata e resistente, capacidade T - 100 insulina, com agulha aproximadamente 10 x 5, estéril embalagem unitária, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644010	Seringa descartável de polipropileno, com agulha e dispositivo de segurança. Capacidade de 1 cc com graduação para tuberculina, bico universal, siliconizada, graduação exata em décimos, nítida e permanente, embolo de corte reto com borracha de ajuste e vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem aquisição desde 2013. Verificar descritivo e necessidade.				
009644012	Conjunto para uso com injetora de contraste em tomografia contendo: seringa de 200 ml, tubo extensor em espiral e cachimbo para enchimento, compatível para uso em bombas injetoras MEDRAD MCT ou ENVISION, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Item não planejado e última aquisição em 2011.				
009644013	Seringa descartável de 10 ml com agulha de 30x8, com dispositivo (segurança)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644014	Seringa descartável de 20 ml com agulha de 30x8, com dispositivo (segurança)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644016	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 3cc, adaptação de rosca, sem agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Duplicidade, utilizar código 009644001.				
009644017	Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5 cc, com: adaptação de rosca, sem agulha, siliconizada, graduação exata nítida, e permanente, embolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644020	Seringa descartável, de 1cc com agulha 13x3.8 acoplada, bico com adaptação, segura, cilindro transparente, anel de retenção seguro, escala nítida resistente, precisa, subdividida em 0,01 cc numerada de 0,1 em 0,01 cc numerada de 0,1 em 0,1 cc, êmbolo com borracha de vedação que proporcione deslize preciso do cilindro, atóxico, isento de impurezas, resistente e seguro, corpo translúcido, manuseio fácil e seguro. Embalagem com cobertura asséptica papel grau cirúrgico contendo dados de identificação do produto, data de fabricação, validade, lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644021	Seringa e cachimbo para enchimento para uso em injetora de contraste em tomografia, compatível para uso em bomba injetora compatível com marca Mallinckodt, modelo Ct 9000 ADV, estéril, papel cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, registro no MS e autorização de funcionamento do fabricante.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644022	Seringa descartável, com dispositivo (segurança) estéril, atóxica capacidade de 50ui, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50ui /com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha, agulha de dimensões: (8,0 x 0,30mm a 9,5 x 0,30mm) em aço inoxidável siliconizada nivelada polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido provida de protetor que permita a adaptação ao canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, com dispositivo de segurança conforme norma reguladora nº 32 aprovada pela portaria MTE nº 485, de 11/11/2005.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644023	Seringa descartável de polipropileno, capacidade de 20CC, adaptação de rosca, sem agulha, siliconizada, graduação exata nítida e permanente, embolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009644029	Seringa pré enchida com solução salina de 2ml, com tampa de vedação dispensando o uso de agulha, escala precisa (graduação exata),nítida e permanente, embolo com pistão (borracha) deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. É medicamento e não material.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644030	Seringa preenchida com solução salina de 3 ml com diâmetro de 10 ml, com tampa de vedação dispensando o uso de agulha, escala precisa (graduação exata), nítida e permanente, embolo com pistão (borracha) deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. Sem requisição desde 08/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644033	Sistema multipack para ressonancia, contendo duas seringas vazias de 60ml, e um conector em y de 90", compatível com a bomba injetora optistar le, esteril, papel grau cirurgico, embalagem unitaria, com abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, validade, numero de lote e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644034	Seringa 60 ml para bomba injetora para contraste e soro, compatível com a marca Mallinckrodt, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644035	Seringa descartável para uso em injetora de contraste, compatível com modelo mark v provis damarca medrad, capacidade de 150ml, acompanhada de tubo (conector de alta pressão),estéril, embalagem individual, papel grau cirurgico com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, tipo e data de esterilização, validade, numero de lote, registro no ms. Sem requisição desde 11/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644037	Seringa hipodermica, descartavel de polipropileno,capacidade 3ml com dispositivo de seguranca audível e/ou visível ativado somente apos a retirada da agulha do paciente (todo conjunto esteril), ou seja, apos a aplicacao, cilindro com escala com graduacao nitida e permanente, siliconizada, embolo com pistao (borracha) deslizante, perfeita vedacao, transparente corpo translucido, atoxico, embalabem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ms, conforme a nr32 atendendo a portaria federal 485 de 11/11/05. A empresa vencedora, devera proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da ses. ***Código bloqueado - Não adquirido desde 2015***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644039	Seringa hipodermica, descartavel de polipropileno,capacidade 3ml com agulha com dispositivo de seguranca audível e/ou visível ativado, somente apos a retirada da agulha do paciente (todo conjunto esteril), ou seja, apos a aplicacao, cilindro com escala com graduacao nitida e permanente, siliconizada, embolo com pistao (borracha) deslizante, perfeita vedacao, transparente corpo translucido, atoxico, embalabem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ms, conforme a nr32 atendendo a portaria federal 485 de 11/11/05. A empresa vencedora, devera proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da ses.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009644040	Seringa de 3ml com dispositivo de segurança, com agulha de 13 x 4,5, confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação precisa. O embolo é dividido em haste quebrável e rolha de borracha, bico tipo luer-lok. A seringa possui dois sistemas: um de segurança que é um protetor de agulha articulado que deve ser acionado após a utilização da seringa (evitando assim acidentes com material perfuro-cortante) e outro sistema de prevenção de reuso. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644041	Seringa descartável, com dispositivo (segurança) estéril de plástico, atóxica capacidade de 50 ui, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50ui com divisões de 1 em 1 unidade com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco extremidade proximal do embolo com pistão de vedação em borracha atóxica apirogenica ,agulha de dimensões:(8,0 x 0,30mm a 9,5 x0,30mm) confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada,polida, cilíndrica, reta, oca, biseltrifacetado, afiada, com canhão translúcido. Provida de protetor que permita a perfeita adaptação ao canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644042	Seringa vazia de 150ml para uso em bomba injetora de contraste, compatível com equipamento da marca Mallinckrodt, modelo Angiomat 6000.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644043	Seringa vazia de 150ml para uso em bomba injetora de contraste, compatível com equipamento da marca Mallinckrodt, modelo Angiomat Illumena.com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, registro no MS e autorização de funcionamento do fabricante. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644044	Seringa descartável, 150ml, handi-fil, indicado para administração de meio de contraste e soluções para realização do diagnóstico por imagem. produto médico hospitalar de uso único, esterelizado em óxido de etileno. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644047	Seringa descartável para uso em injetora de contraste, compatível com injetora modelo Stellant e (SCT210) da marca Medrad, capacidade de 200ml (2 unidades), acompanhada de tubo de baixa pressão com conector em "T" duas ponteiros "spicks" para preenchimento, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644056	Seringa vazia de 200 ml - com conector de baixa pressão. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644057	Seringa vazia de 200ml - com conector de baixa pressão para uso em serviço de tomografia. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644058	Conector espiralado em y de dupla válvula para uso em serviço de tomografia. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009644059	Multipak (200/200/60 y 2 válvulas) contendo: 2 seringas de 200ml de carregamento frontal com dois mandi-fils e tubo espiralado em Y com dupla válvula anti-refluxo para uso em serviço de tomografia. Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009644060	Meio de contraste - Optiray frasco para uso em serviço de tomografia.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.				
009644061	Meio de contraste - Optiray seringas preenchidas-75/100/125 para uso em serviço de tomografia.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
009644064	Seringa descartável de polipropileno, capacidade de 3CC, adaptação de rosca (bico Luer Lock), sem agulha, siliconizada graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirurgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Duplicidade. Usar código 9644001				
009644066	Seringa descartável de polipropileno, bico universal, sem agulha, corpo translúcido, siliconizada internamente, graduação exata e resistente , capacidade T - 100 insulina,estéril embalagem unitária, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652001	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 4, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652002	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 6, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652003	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 8, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652004	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 10, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652005	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 12, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652006	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 14, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.				
009652007	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 16, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652008	Sonda de aspiração traqueal, tamanho 18, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652010	Sonda foley, com duas vias, tamanho 6, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 1ml a 1,5ml informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652011	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 8, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 5 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652012	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 10, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 5 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652014	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 12, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 5CC, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652015	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 12, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652016	Sonda foley, com duas vias, tamanho 14, em latex, superfície siliconizada, com balao volumetrica 5cc, valvula de facil manipulacao, perfeita vedacao, com funil de drenagem, esteril, embalagem unitaria e demais especificacoes conforme nbr 13386 ou 13387. Sem movimentação desde 04/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009652017	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 14, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652019	Cateter Foley, com duas vias, tamanho 16, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652020	Sonda foley, duas vias, tamanho 18, em látex, superfície siliconizada, com balão volumétrica de 5cc, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, informações técnicas gravadas no funil de drenagem, estéril, embalagem unitária e demais especificações conforme NBR 13386 ou 13387. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652021	Cateter Foley, com duas vias, tamanho 18, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652022	Sonda foley, duas vias, tamanho 20, em látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico de 5cc, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, com funil de drenagem, estéril embalagem unitária e demais especificações conforme NBR 13386 ou 13387. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652023	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 20, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652024	Sonda foley, duas vias, tamanho 22, em látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico de 5cc, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, com funil de drenagem,estéril embalagem unitária e demais especificações conforme NBR 13386 ou 13387. Sem requisição desde 01/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652025	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 22, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem unitária e demais especificações conforme NBR 13386 ou 13387;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652026	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 24, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652027	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 26, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.				
009652028	Sonda Foley, com três vias, tamanho 18, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652029	Cateter Foley, com três vias, tamanho 20, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652030	Sonda Foley, com três vias, tamanho 22, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30CC, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652031	Cateter Foley, com três vias, tamanho 24, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30CC, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652032	Sonda naso-enteral nº 6, com 60 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca, com marcação de referência, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções, compatível com a numeração, atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652034	Cateter naso-enteral nº 8, com 109 a 120 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca, com marcação de referência, peso sólido em tungstênio ou metal atóxico, na extremidade distal, compatível com a numeração, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções, atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante, lubrificada, mandril flexível em aço inox, de fácil retirada, projetado para ser removido sem adição de lubrificante ou água, que não tracione a sonda e não saia pelos orifícios da ponta distal da mesma, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652036	Sonda naso-enteral nº 10, com 109 a 120 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca, com marcação de referência, peso sólido em tungstênio ou metal atóxico, na extremidade distal, compatível com a numeração, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções, atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante, lubrificada, mandril flexível em aço inox, de fácil retirada, projetado para ser removido sem adição de lubrificante ou água, que não tracione a sonda e não saia pelos orifícios da ponta distal da mesma, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009652037	Sonda naso-enteral nº 12, com 109 a 120 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca, com marcação de referência, peso sólido em tungstênio ou metal atóxico, na extremidade distal, compatível com a numeração, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções, atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante, lubrificada, mandril flexível em aço inox, de fácil retirada, projetado para ser removido sem adição de lubrificante ou água, que não tracione a sonda e não saia pelos orifícios da ponta distal da mesma, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652038	Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 4, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652039	Cateter naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 4, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652040	Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 6, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652041	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 6, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652042	Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 8, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652043	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 8, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652044	Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 10, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652045	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 10, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652046	Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 12, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652047	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 12, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.				
009652048	Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 14, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652049	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 14, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652050	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 16, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652051	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 18, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652052	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 20, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652053	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 22, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652054	Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 24, com dois pares de orifícios paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652056	Sonda malecott descartavel, esteril, numero 12,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme nbr 13386 ou 13387. Sem requisição desde 07/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652057	Sonda malecott descartavel, esteril, numero 14,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme nbr 13386 ou 13387. Sem requisição desde 07/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652058	Sonda malecott descartavel, esteril, numero 16,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme nbr 13386 ou 13387. Sem requisição desde 07/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652059	Sonda malecott descartavel, esteril, numero 18,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme nbr 13386 ou 13387. Sem requisição desde 07/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009652060	Sonda malecott descartavel, esteril, numero 20,com adaptação universal, embalagem unitaria conforme nbr 13386 ou 13387. Sem requisição desde 07/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652061	Sonda malecott descartavel, esteril, numero 22,com adaptação universal, embalagem unitaria conforme nbr 13386 ou 13387. Sem requisição desde 07/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652072	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 4, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652073	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 6, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652074	Cateter uretral, plástica, maleável, tamanho 8, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652075	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 10, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652076	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 12, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652077	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 14, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652078	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 16, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652079	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 18, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652080	Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 20, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652081	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 06, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652082	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 08, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009652083	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 10, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652084	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 12, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652085	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 14, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652086	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 16, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652087	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 18, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652088	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 20, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652089	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 22, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652090	Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 24, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652102	Cateter Foley, com duas vias, tamanho 6, 100% silicone, com balão volumétrico 1,5 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652103	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 8, 100% silicone, com balão volumétrico 3 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652104	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 10, 100% silicone, com balão volumétrico 3 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652105	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 12, 100% silicone, com balão volumétrico 5 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652106	Cateter Foley, com duas vias, tamanho 14, 100% silicone, com balão volumétrico 5 cc, informações	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.			cirurgia (66)	
009652108	Sonda foley, com duas vias, tamanho 16, 100% silicone, com balão volumétrico 10 a 30CC, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652110	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 18, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652114	Sonda Foley, com duas vias, tamanho 22, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652117	sonda Foley, com três vias, tamanho 18, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Sem requisição desde 05/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652122	Cateter Foley, com três vias, tamanho 22, 100% silicone, com balão volumétrico 30CC, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652124	sonda Foley, com três vias, tamanho 24, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Sem requisição desde 10/2005.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652126	Sonda Foley, com três vias, tamanho 26, 100% silicone, com balão volumétrico 30cc, válvula de fácil manipulação e identificação, perfeita vedação, estéril, embalagem unitária e demais especificações conforme NBR 13386 ou 13387. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652127	Cateter Sengstaken-Blakemore (s-b), tamanho 18 fr., em borracha biocompatível, resistente, 03 vias (duas vias para os balões, uma central para drenagem e uma via para aspiração esofágica), com 01balão esofagiano e 01 gástrico, para tratamento de varizes esofagianas, reusáveis, embalagem unitária, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009652128	Kit para gastrostomia percutânea, tipo "pull", diâmetro de 20 fr, contendo 1 sonda, 1 disco de retenção externa, 1 injetor enteral em y, 2 agulhas, 1 seringa, 1 bisturi, 1 trocater 1 fio guia, 1 campo fenestrado, 1 cilindro de retenção, 1 tesoura, 1 pinça hemostática, 1 obturador. , estéril, descartável, com papel grau cirúrgico, abertura asséptica, embalagem contendo externamente dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652129	Kit para gastrostomia percutânea, tipo "pull", diâmetro de 24 fr, contendo: 1 sonda, 1 disco de retenção externa, 1 injetor enteral em y, 2 agulhas, 1 seringa, 1 bisturi, 1 trocater 1 fio guia, 1 campo fenestrado, 1 cilindro de retenção, 1 tesoura, 1 pinça hemostática, 1 obturador. Estéril, descartável com papel grau cirúrgico, abertura asséptica, embalagem contendo externamente dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652130	Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 20 Fr de diâmetro e 1,7 cm de comprimento, estéril, descartável, embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652131	Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 20 Fr de diâmetro e 2,3 cm de comprimento, estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652132	Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 24 FR de diâmetro e 1,5 a 1,8cm de comprimento, estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652133	Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 24 FR de diâmetro e 2,3 a 2,5 cm de comprimento, estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652134	Sistema fechado para aspiração traqueal numero 6 fr, uso neonatal, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis contendo na ponta distal um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo em y, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360 graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bateria plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652135	Sistema fechado para aspiração traqueal numero 10 fr, uso pediátrico, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis contendo na ponta distal um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360 graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bateria plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652136	Sistema fechado para aspiração traqueal numero 16 fr, uso adulto, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis contendo na ponta distal um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.				
009652137	Sistema fechado para aspiração traqueal nº 14 fr, uso adulto composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumática, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais com flexibilidade que permita movimento de 360º em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652138	Sonda gástrica, de PVC, atóxica, flexível, tamanho 12, tipo Fouchet, para cirurgia bariátrica, estéril, com adaptação universal com tampa, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652139	SONDA URETRAL 04 FR, COMPRIMENTO 69 CM, ESTÉRIL,PONTA RETA CILÍNDRICA COM CONECTOR LUER-LOCK, DE NEOPLEX, COM 02 ORIFÍCIOS E COM OBTURADOR MACIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA ASSÉPTICA ,CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sem requisição desde 04/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652140	SONDA URETRAL 05 FR, COMPRIMENTO 69 CM, ESTÉRIL,PONTA RETA CILÍNDRICA COM CONECTOR LUER-LOCK, DE NEOPLEX, COM 02 ORIFÍCIOS E COM OBTURADOR MACIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA ASSÉPTICA ,CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sem requisição desde 04/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652141	SONDA URETRAL 06 FR, COMPRIMENTO 69 CM, ESTÉRIL,PONTA RETA CILÍNDRICA COM CONECTOR LUER-LOCK, DE NEOPLEX, COM 02 ORIFÍCIOS E COM OBTURADOR MACIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA ASSÉPTICA ,CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sem requisição desde 04/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652143	Sistema fechado para aspiração traqueal numero 5 fr, neonatal, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta Distal um orifício central, e dois laterais ponta romba atraumática, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permite movimento	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de 360 graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.				
009652144	Sistema fechado para aspiração traqueal nº 12fr, uso adulto, composto por sondas de aspiração traqueal em pvc siliconizada, centrimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal um orifício central e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360° em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secrecoes e lavagens de sonda sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652154	Sondas descartáveis diversas, dormia para retirada de cálculo ureteral 2,5 fr.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009652155	Sondas descartáveis diversas, fio guia nitinol 0.35 x 150 cm Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652172	Sonda para gastrostomia percutânea, tipo "pull", diâmetro de 20fr, estéril, descartável, com papel grau cirúrgico, abertura asséptica, embalagem contendo externamente dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade numero do lote, registro no MS. Sem requisição desde 10/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652173	Sonda de itard Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009652174	Sonda com balão retal, em latex de borracha natural, com tubo principal de aprox. 35 cm de comprimento e diâmetro de 10fr-4ml, para uso em urodinamica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660004	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido hipoalérgico, não propensos a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno resistente a vazamento. Fios de elástico para ajustes nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para RN de 5 a 11 kg tamanho M	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660006	Gorro cirúrgico descartável, com elástico, de não tecido, micro perfurado, gramatura mínima de 16g/m2, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar isenção de registro MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660007	Máscara respiradora semi-facial, para proteção de agentes biológicos: Tuberculose, Gripe Aviária, Pneumonia Asiática, Herpes Zoster, Antavirose Rubéola, Sarampo, Varicela, parotidite infecciosa, monucleose infecciosa, candidíase e furunculose, sem viseira, com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno e camada interna de celulose e poliéster, eficiência de filtração bacteriana (BFE) no mínimo de 99%, eficiência mínima de filtragem de 95%, preferencialmente formato de trapézio, sendo possível na base menor do trapézio proceder dobradura para fechá-la pela extremidade (base maior do trapézio), anatômica, com clip nasal em alumínio dobrável, ajustável, com as	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pontas arredondadas e resistente, atraumática, hipoalergênica, inodora, sem prejuízo da respiração natural, duas tiras elásticas reforçadas, que proporcione boa vedação no rosto, sem desprender partículas do material (fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS, apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação M.T.				
009660008	Máscara facial sem viseira com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno, e camada interna de celulose e poliéster, para procedimentos cirúrgicos, com clips nasal, eficiência de filtragem bacteriana acima (BFE) de 95%, formato antômico, hipoalergêncio, inodora, sem prejuízo da respiração natural, presilhas reforçadas, com ajuste em elástico, sem desprender partículas do material (fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação MT.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660009	máscara respiratória semi-facial (vapores orgânicos, voláteis do glutaraldeído, poeiras e névoas), formato concha, com clip nasal resistente e ajustável, perfeita vedação ao rosto, constituída por duas camadas em concha de tecido e não tecido moldado sem desprender partículas do material (fiapos), com meio filtrante composto por uma camada de microfibras e entre elas uma camada de carvão ativado de origem vegetal, hipoalergêncio, inodora, sem prejuízo da respiração natural, duas presilhas reforçadas, com ajuste em elástico, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (EBF), apresentar laudo de eficiência de filtragem, apresentar certificado de aprovação M.T.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660010	RESPIRADOR FACIAL PARA PROTECAO CONTRA VAPORES VOLATEIS DO GLUTARALDEIDO.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660011	RESPIRADOR FACIAL PARA PROTECAO CONTRA VAPORES PRODUZIDOS PELA BENZINA E ACIDO ACETICO.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660012	Óculos protetor, em polietileno com lentes em policarbono, com hastes ajustáveis, leve, formato anatomico, transparente, descartável, lavável, anti embaçante, com proteção lateral e central, resistente a desinfecção química, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar isenção de registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660013	Avental para procedimentos, descartável, não estéril, confeccionado em não tecido processo SMS. Tamanho único com aproximadamente 120cm comprimento, Gramatura de 40g/m2. Barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE). Matéria prima hipoalergênica comprovada por laudos técnicos de proteção cutânea conforme ABNT NBR ISO 10993:2013. Manga longa com selagem e ou costura impermeável, punho ou elástico, sistema de ajuste e fixação através de amarrilhos nas costas e cintura. Embalagem individual. Apresentar laudos de gramatura, flamabilidade, partículas, resistência ao rasgo e tração. CA, expedido pelo Órgão Nacional em Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. O produto deverá atender a NR06 e Registro ANVISA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660014	Escova plástica para anti-sepsia cirúrgica de mãos, com dupla face, sendo uma das cerdas macias para a pele e outra de alta resistência para unhas. Contendo solução anti-séptica de Chlorhexidine a 2%. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660015	Espátula de madeira (abaixador de língua), de cor natural, com as extremidades arredondadas, lisas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em sua extensão, medindo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009660017	14cm de comprimento, 1.4cm de largura e 0,5mm de espessura;apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. termômetro clínico de vidro, com coluna de mercúrio e de fácil retorno após o seu uso, contendo escala de graduação CELSIUS; acondicionado em embalagem protetora, resistente e unitária; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS Sem requisição desde 07/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660018	Lâmina de bisturi, número 10, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660019	Lâmina de bisturi, número 11, em aço inox, para incisão arterial, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660020	Lâmina de bisturi, número 12, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660021	Lâmina de bisturi, número 15, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660022	Lâmina de bisturi, número 20, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660023	Lâmina de bisturi, número 21, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.				
009660024	Lâmina de bisturi, número 22, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660025	Lâmina de bisturi, número 23, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660026	Espéculo vaginal em PVC, transparente, nº 1, bordas arredondadas sem rebarbas, que não possam provocar traumatismos, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660027	Espéculo vaginal em PVC, transparente, nº 2, bordas arredondadas sem rebarbas, que possam provocar traumatismos, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660028	Espéculo vaginal em PVC, transparente, nº 3, bordas arredondadas sem rebarbas, que possam provocar traumatismos, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660029	Lençol descartável para maca, em papel tecido branco picotado, medindo aproximadamente 1,50m X 70cm X 40m, gramatura 30, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar isenção de registro MS.	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660031	Perfurador de membrana amniótica, em PVC resistente, flexível, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660032	Pulseira de identificação, na cor branca, em plástico flexível, regulável, inteiriço, achatado, com superfície tratada para receber identificação a tinta indelével e hipoalergênica, tamanho pequeno para uso em recém-nascidos, descartável, fecho plástico moldado irreversível, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. Usar código 9660136.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660033	Pulseira de identificação, em plástico flexível, regulável, inteiriço, achatado, com superfície tratada para receber identificação a tinta indelével e hipoalergênica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Utilizar código 9660135.				
009660034	Lanceta perfuro cortante em aço inox, com sistema estéril de punção digital, penetração de 1.5 até 3.0 mm, isento de látex, com agulha ponta protetora e projeto ergonômico, apresentando mecanismo bloqueador evitando a reutilização da lanceta a base da lâmina perfurocortante não deve exposta em nenhuma etapa de uso do sistema e com dispositivo de segurança. que atenda aos requisitos de biossegurança da norma reguladora nº 32 do ministério do trabalho e emprego, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660045	Conjunto para coleta endocervical tríplice, composto por: 01 espátula de Ayres e 01 escova citológica, para uso ginecológico, embalagem unitária dos componentes, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660046	Clamp umbilical descartável, confeccionado em plástico resistente, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660047	Anuscópio, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660048	anel de borracha para ligadura de hemorroidas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição des 04/2012.				
009660049	lâmina de bisturi, número 24, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660053	gorro cirúrgico descartável, de não tecido, microperfurado, gramatura mínima de 16g/m2, que cubra cabelo, barba e linha do pescoço, descartável, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, apresentar isenção de registro M.S	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 08/2010.				
009660054	Avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido processo SMS. Tamanho 1,20 x 1,75cm, Gramatura de 40g/m2 a 60g/m2, Azul. Proteção extra impermeável nos braços e região frontal. Barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE). Matéria prima hipoalergênica comprovada por laudos técnicos de proteção cutânea conforme ABNT NBR ISO 10993:2013. Manga longa selada com punho em malha canelada, sistema de ajuste com transpasse nas costas e fixação através de amarrilhos nas costas e cintura com cartão TAG. Dobra especial facilitando paramentação de acordo com técnica cirúrgica. Embalado com dobra cirúrgica em nãotecido SMS 40g/m2 e reembalado em papel grau cirúrgico. O produto deverá atender integralmente a ABNT NBR 16064 e NR06. Apresentar Registro ANVISA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660055	Campo cirúrgico de polietileno transparente, 90x120cm, para uso como cobertura de mesas cirúrgicas. Deverá ser estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, da ta de validade, número do lote, registro no MS.				
009660056	Campo cirúrgico descartável tripla camada 1-(algodão, viscase e celulose) 2-(polietileno e polipropileno) 3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 80cm x 80cm aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660057	Campo cirúrgico descartável tripla camada 1-(algodão, viscase e celulose) 2-(polietileno e polipropileno) 3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 1,0m x 1,0m aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660062	Campo cirúrgico descartável, fenestrado, tripla camada1-(algodão, viscase e celulose) 2-(polietileno e polipropileno) 3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 70cm x 70 cm aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660063	Campo cirúrgico descartável, para mesa, tripla camada 1-(algodão, viscase e celulose) 2-(polietileno e polipropileno) 3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 1,60x 2,20 cm aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660064	Lacre para bolsa vazia, para sistema automatizado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660071	Termômetro digital com as seguintes características: registro de temperatura rápido, fácil leitura, preciso, sinal sonoro de conclusão de leituras, haste flexível, memória, dispositivo de liga/desliga, funcionamento com pilha de longa duração, plástico inquebrável, prova água, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660075	Clip pequeno de alumínio para fechamento de bolsa de sistema automatizado. Sem requisição desde 05/2006.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660078	Cobertura impermeável e absorvente, composto por uma camada externa em polietileno e outra camada interna em viscase gramatura de 70 a 80 g/m2, medindo 1,50 metros de largura x 500metros de comprimento para uso em procedimentos cirúrgicos e proteção das superfícies em ambientes terapêuticos (iodoterapia), cor clara, descartável, não estéril. Embalagem externa que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data de fabricação, validade, lote e registro.	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660079	Cobertura em sms gramatura de 60 g/m2, medindo 1,50m de largura x 950 m de comprimento, descartável, não estéril. Embalagem externa que mantenha a integridade do produto, dados de identificação, marca, fabricante, data de fabricação, validade, lote e registro.	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660080	Lâmina de bisturi, número 11, em aço carbonado, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.				
009660081	Sapatilha (Propê), de não tecido, micro perfurado, gramatura mínima de 20 g/m2, resistente, maleável, com elástico em sua volta, medindo no mínimo 20 cm de largura X 30 cm de comprimento X 18 cm de altura, permitindo a cobertura completa do calçado, descartável, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; Apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade e procedência, apresentar isenção de registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660082	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido hipoalérgico, não propensos a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno resistente a vazamento. Fios de elástico para ajustes nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para RN de 9 a 13 kg tamanho G Sem requisição desde 01/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660083	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido hipoalérgico, não propensos a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno resistente a vazamento. Fios de elástico para ajustes nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para RN de 12 kg tamanho GG Sem requisição desde 05/2009.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660084	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido hipoalérgico, não propenso a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno resistente a vazamento. Fios de elástico para ajuste nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para adulto acima de 100 kg - cintura acima de 150 cm, tamanho GG. Sem requisição desde 01/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660085	Respirador semifacial, leve e macio em elastômero sintético ou silicone; com cartucho para vapores orgânicos em concentrações superiores ao limite de tolerância: Halotano, ácidos acético, clorofórmio, anilina, benzeno, hipoclorito de sódio, fenol sintético, glutaraldeído e xilol; fluidos e partículas grandes de gotícula poeiras e névoas, fumos e poeiras tóxicas, vapores orgânicos, M. tuberculosis; compatível com sistemas de linha de ar; válvula de exalação que facilita a respiração reduzindo o calor e o abafamento dentro da peça; cada respirador deve acompanhar no mínimo 50 unidades de filtros de absorção química e 50 unidades de filtros de absorção mecânica; apresentar certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e da Fundacentro, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660090	Avental para procedimento, esterilizável em vapor e óxido de etileno, tamanho único, 100% polipropileno, gramatura 50g/m2. Elástico, acabamento em costura reforçada nos decotes tiras e bordas, impermeável; mangas compridas, punho elástico descartável, abertura posterior, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar isenção de registro do MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660092	Mascara facial almofada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. Acompanhando anéis	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	retentores para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm adulto grande. Apresentar registro no MS.				
009660093	Mascara facial almofada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. Acompanhando anéis retentores para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mmadulto médio.apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660094	Máscara facial almofada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. Acompanhando anéis retentores para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm - adulto pequeno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660095	Mascara facial neonato (0 a 30 dias) almofadada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. acompanhando anéis retentores p/ fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660096	Mascara facial infantil (de 0 a 2 anos) almofadada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. acompanhando anéis retentores p/ fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660097	Mascara facial pediátrica (7 a 12 anos)almofadada com válvula,formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. acompanhando anéis retentores p/ fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660098	Fixador cefálico constituído de silicone para fixar máscara BIPAP, atramático, embalagem unitária, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, apresentar Registro no Ministério da Saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660099	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, para manipulação de quimioterápicos, o respirador possui cor externa cinza e interna branca, formato tipo concha, com solda térmica em seu perímetro. Nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos brancos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável. O respirador possui, em sua parte central um dispositivo branco com uma válvula de exalação, apresentar certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e da Fundacentro, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660100	Macacão de membrana impermeável tyvek Macacão de membrana impermeável, inclusive ao álcool,produzido por não tecido de fibras continuas extremamente finas de polietileno/polipropileno de alta densidade que contem aditivos, corantes ou resinas em sua composição, para proteção do usuário contra riscos de produtos químicos (partículas secas e úmidas maiores que 0,5 micron), capuz com cordão, fechamento por zíper, elástico nos punhos e tornozelos, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade. Apresentar certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE e registro no Ministério da Saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660103	Conjunto de calça e jaleco produzido em não tecido 100% polipropileno sms, tamanho G, na cor branca, sem botões, ziper ou qualquer detalhe, sem elástico na barra, gramatura 50, descartável, apresentar certificado de CA(Certificado de Autorização) emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego e Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660104	Avental para procedimentos, descartável, não estéril, confeccionado em não tecido processo SMS. Tamanho único com aproximadamente 120cm comprimento, Gramatura de 25g/m2. Barreira microbiana	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE). Matéria prima hipoalergênica comprovada por laudos técnicos de proteção cutânea conforme ABNT NBR ISO 10993:2013. Manga longa com selagem e ou costura impermeável, punho ou elástico, sistema de ajuste e fixação através de amarrilhos nas costas e cintura. Embalagem individual. Apresentar laudos de gramatura, flamabilidade, partículas, resistência ao rasgo e tração. CA, expedido pelo Órgão Nacional em Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. O produto deverá atender a NR06 e Registro ANVISA.				
009660105	Sapatilha em nao tecido, descartavel, com gramatura igual ou superior a 40g/m2, 100% polipropileno, atoxico, antialergico. Sem movimentação no SCCD.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660106	Calça em não tecido, descartável, com gramatura de 50g/m2, 100% polipropileno, atóxico, antialérgico, tamanho entre 110cm e 120cm de altura e entre 80cm e 90cm largura. Sem movimentação no SCCD.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660107	Lençol descartável, na cor branca, com elástico, confeccionado em não tecido (tnt), 100% propileno, atóxico, antialérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável, com dimensões de 210x90cm, para uso em macas de ambulância.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660108	Pulseira de classificação, na cor laranja em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660109	Pulseira de classificação, na cor amarela em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660110	Pulseira de classificação, na cor verde em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660111	Pulseira de classificação, na cor azul em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície tratada hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660112	Pulseira de classificação, na cor vermelha em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660113	Lanceta perfuro cortante em aço inox, com sistema estéril de punção digital, penetração de 1 a 1,4mm, isento de látex, com agulha ponta protetor e projeto ergonômico, apresentando mecanismo bloqueador evitando a reutilização da lanceta a base da lâmina perfuro cortante não deve exposta em nenhuma etapa de uso do sistema e com dispositivo de segurança. Que atenda aos requisitos de biossegurança da norma reguladora nº 32 do Ministério do Trabalho e emprego, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660122	Especulo ginecológico descartável, tamanho pequeno, produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, tecnicamente confortável. Todo sistema deve ser estéril, atóxico, isento de resíduos e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilização, devendo conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e data de fabricação. Sem movimentação no SCCD.				
009660123	Especulo ginecológico descartável, tamanho médio, produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, tecnicamente confortável. Todo sistema deve ser estéril, atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilização, devendo conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e data de fabricação. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660126	Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor verde escuro. Sem requisição desde 02/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660127	Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor azul Royal. Sem requisição desde 02/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660128	Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor amarelo. Sem requisição desde 02/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660129	Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor laranja. Sem requisição desde 02/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660130	Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor vermelha. Sem requisição desde 02/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009660134	Capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra respingos, confeccionado em não tecido, com elástico em volta do rosto, totalmente impermeável e descartável, tamanho único, unissex .	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660135	Pulseira de identificação de pacientes adulto/pediátrico, com a possibilidade para uso de código de barras, com mínimo 30 cm de comprimento e 1,9 cm à 2,5 cm de altura, que possibilita a impressão e manuscrito de dados do paciente direto na superfície, dispensando o uso de etiquetas. Confeccionado em material flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico. Com lacre adesivo inviolável que não possa	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pressionar a pele. A fixação deve ocorrer de forma que não sobre abas. Não deve haver cantos, contornos ou bordas afiadas que possam lesionar a pele. Apresentação em caixa de papelão reciclável contendo mínimo 2 (dois) rolos, com no mínimo 100 (cem) unidades cada. Disponível na cor: branca.				
009660136	Pulseira de identificação de pacientes, para uso em maternidade e UTI'S Neo Natal, com a possibilidade para uso de código de barras, com mínimo 20 cm de comprimento e 1,9 cm de altura, que possibilita a impressão e manuscrito de dados do paciente direto na superfície, dispensando o uso de etiquetas. Confeccionado em material flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico. Com lacre adesivo inviolável que não possa pressionar a pele. A fixação deve ocorrer de forma que não sobre abas. Não deve haver cantos, contornos ou bordas afiadas que possam lesionar a pele. Apresentação em caixa de papelão reciclável contendo mínimo 2 (dois) rolos, com no mínimo 100 (cem) unidades cada. Disponível na cor: branca.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009660138	Máscara facial sem viseira com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno, e camada interna de celulose e poliéster, para procedimentos cirúrgicos, com clips nasal, eficiência de filtragem bacteriana acima (BFE) de 95%, formato antômico, hipoalergênico, inodora, sem prejuízo da respiração natural, presilhas reforçadas, com ajuste de tiras, sem desprender partículas do material (fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação MT.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679001	Adaptador de titânio para cateter de diálise peritoneal Tenckhoff, com rosca, estéril, embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor. **REVOGADO POR NÃO HAVER NECESSIDADE DE COMPRA ITEM CONSTANTE NO KIT CATETER**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679003	Cateter para diálise peritoneal rígido adulto, com alça, conector LUER, com 288 mm aproximadamente, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679006	Cateter para diálise peritoneal rígido pediátrico, com comprimento aproximado de 202 mm, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679008	Equipo para diálise peritoneal, adulto e pediátrico em PVC, flexível, atóxico, com sistema de roldanas resistente, estéril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679010	Cateter para hemodiálise, com duplo lúmen, curvo, para introdução em jugular int. de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais acompanhado de guia metálico, dilatador, tampas pro tetoras, calibre 11/12 fr x 15 cm, conector luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679011	Catéter para hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia, de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais acompanhado de guia metálico, dilatador, tampas protetoras calibre 11 ou 12 fr x 15 cm, conector luer, pinça corta-fluxo estéril, embalagem unitária e demais especificações de acordo com a NBR 12946.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679012	Cateter para hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia, de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, acompanhado de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 10 f x 12cm, conector luer, pinça corta - fluxo, estéril,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	embalagem unitária e demais especificações de acordo com a NBR 12946.				
009679016	Dialisador de alta eficiência e alto fluxo, com filtro do tipo capilar, com área de superfície aproximada de 1,5 m2, constituído de fibra de alta permeabilidade (Polissulfona ou celulose revestida). Usar código 9679086	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679018	Linha arterial de sangue para dializador, com cata bolhas após a bomba, tubo bomba de 8 mm, com seguimento para infusão de heparina, conexão em luer, adulto, estéril, embalagem unitária, e demais especificações de acordo com a nbr 12946.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679019	Linha venosa de sangue para dializador, com conexão em luer com catabolhas de 20 mm, contendo filtro, adulto, estéril, embalagem unitária e demais especificações de acordo com a NBR 12946.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679020	Filtro de 0,2µm com conexão em luer, usado para tomada de pressão arterial e venosa em rins artificiais, (isolador de pressão), estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679021	kit de implantacao para dialise ambulatorial continua composto por: - cateter para dialise peritonial ambulatorial tenckhoff, com 01 ou 02 cuffs, pediatrico ou neonatal, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptico, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS. - adaptador de titanio para cateter (para dialise peritonial ambulatorial continua) tenckhoff e swan neck, com rosca, esteril, embalagem individual, com grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ms. - equipo de transferencia para dialise peritonial ambulatotial continua, de 06 polegadas, com pinca "twist-clamps", esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao validade, numero do lote, registro no MS. - capsula protetora para adaptadoras de titanio, com rosca, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS. - clamp para bolsa de dialise peritonial ambulatorial continua, em material plastico, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS. - bolsa plastica, flexivel com 1.000, 2.000 e 2.500 ml de soluçao para dialise peritonial ambulatorial continua com concentracao de 1,5% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e infusao) com lacre na linha de infusao e bolsa de plastico vazia para drenagem na respectiva linha, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS. - bolsa plastica, flexivel com 1.000, 2.000 e 2.500 ml de soluçao para dialise peritonial ambulatorial continua com concentracao de 4,25% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e infusao) com lacre na linha de infusao e bolsa de plastico vazia para drenagem na respectiva linha, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS. - kit descartavel para dialise peritonial continua, contendo mascara descartavel, fitas adesivas e tampa de desconexao descartavel, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Para procedimento manual. ***UTILIZAR O CÓDIGO 000850015***				
009679022	Kit de manutenção para diálise peritoneal ambulatorial contínua ou automática, composto por: - bolsa plástica, flexível com 1.000, 2.000 e 2.500 ml de solução para diálise peritoneal ambulatorial contínua com concentração de 1,5% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de plástico vazia para drenagem na respectiva linha, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. - bolsa plástica, flexível com 1.000, 2.000 e 2.500 ml de solução para diálise peritoneal ambulatorial contínua com concentração de 4,25% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de plástico vazia para drenagem na respectiva linha, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. - kit descartável para diálise peritoneal contínua, contendo mascara descartável, fitas adesivas e tampa de desconexão descartável, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. - mascara facial sem viseira com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno, e camada interna de celulose e poliéster, para procedimentos cirúrgicos, com clips nasal, eficiência de filtração bacteriana acima (BFE) de 95%, formato anatômico, hipoalergênico, inodoro, sem prejuízo da respiração natural, presilhas reforçadas, com ajuste em elástico, sem desprender partículas do material (fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de filtração bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação M.T. - equipo de transferência para diálise peritoneal ambulatorial contínua, de 06 polegadas, com pinça "twist-clamps", estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. Reposição individual de 01 a cada 06 meses). - Para procedimento manual. ***UTILIZAR 000850016***	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679023	Dialisador de alta eficiência, com filtro capilar, área de superfície aproximada de 1,8 m2, constituído de fibra de alta permeabilidade (polissulfona ou acetato de celulose), conexão luer, acondicionado em plástico rígido, e demais especificações de acordo com as NBR 13386 e 13387. Sem requisição desde 08/2011.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679024	Dialisador de alta eficiência e alto fluxo, com feltro do tipo capilar, com área de superfície aproximada de 2,1 m2, constituído de fibra de alta permeabilidade (polissulfona ou celulose revestida) usar código 9679087	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679025	Cateter para hemodiálise, com duplo lúmen, para introdução em subclávia, de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, acompanhado de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 11 ou 12F X 20 cm, conector LUER, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009679026	Dialisador de acetato de celulose ou polisulfona com superfície de 0,50 m2, volume 2,4 ml/h	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679028	Dialisador capilar com fibras de Acetato de Celulose ou polisulfona com superfície de 0,9 m2, volume 3,4 ml/h	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679029	Dialisador capilar com fibras de Acetato de Celulose ou polisulfona com superfície de 1,10 m2, volume 5,3 ml/h	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679032	Linha de sangue para hemodiálise arterial, com injetor lateral para administração de medicamentos, com conector Twist Lock para adaptação ao capilar, tubo transparente atóxico (6mm) pediátrico	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679033	Linha de sangue par hemodiálise venosa, com conector em luer lock com cata bolha capacidade mais ou menos de 15 ml de volume, maleável e flexível com 2 orifícios, pediátrico.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679034	Isolador de pressão/ filtro para laboratório ou conector plástico com tampa fixa e filtro para uso em máquina de hemodiálise com 2 unidade por embalagem.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679035	Bolsa plástica flexível estéril e aterogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex auto-vedável,com invólucro plástico, sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes na concentração de glicose a 1,5% e com volume de 2500ml de solução para diálise peritoneal ambulatorial continua,tendo integrados equipo em y(linha de drenagem e infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de plástico vazia para drenagem na mesma linha,estéril,embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,procedência,tipo e data de esterilização,validade,numero do lote e registro no MS. *** MEDICAMENTO UTILIZAR CODIGO 000850012***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679036	Bolsa plástica flexível estéril e aterogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex auto-vedável, com invólucro plástico,sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes na concentração de glicose a 4,25% e com volume de 2500ml de solução para diálise peritoneal ambulatorial continua, tendo integrados equipo em y(linha de drenagem e infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de plástico vazia para drenagem da mesma linha, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,validade, numero do lote e registro no MS. *** MEDICAMENTO UTILIZAR CODIGO 000850013***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679038	Bolsa de Diálise Peritoneal, composta de uma bolsa de solução de Dianeal 137 ou PD-2, estéril e apirogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex auto-vedável, com invólucro plástico, acondicionado em bolsa plástica flexível, sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes, na concentração de glicose à 1,5%, com volumes de solução de 6000 ml. Bolsa de diálise peritoneal, composta de uma bolsa de solução de Dianeal 1137 ou PD-2, estéril e apirogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex auto-vedável, com invólucro plástico, acondicionado em bolsa plástica flexível, sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes, na concentração de glicose à 4,25%, com volumes de solução de 6000 ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679039	Kit para diálise peritoneal ambulatorial continua,contendo mascara descartável,fitas adesivas e tampas de desconexão descartável estéril,embalagem individual de acordo com NBR 12946,com papel grau cirúrgico,com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS. Mascara facial sem viseira com no mínimo três camadas,camada externa 100% em polipropileno e camada interna de celulose e poliéster,para procedimento cirúrgico,com clips nasal,eficiência de filtragem bacteriana acima (BFE) de 95%, formato anatômico,hipoalergenico,inodoro,sem prejuízo da respiração natural,presilhas reforçadas,com ajuste em elástico,sem desprender partículas do material(fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,apresentando na embalagem dados	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de identificação, lote, validade, Procedencia, apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana acima (BFE), apresentar certificado de aprovação no MT.				
009679046	Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 01 cuff, pediátrico, estéril, embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679047	Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 02 cuff, pediátrico, estéril, embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679048	Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 01 cuffs, Neonatal, estéril, embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679049	Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 02 cuff, Neonatal, estéril, embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679050	Equipo de transferência para Diálise Peritoneal de 6 polegadas, com pinça "Twist Clamp", estéril, embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679061	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679062	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679063	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 09/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679064	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679065	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa	PECA	76	Equipamentos de Uso	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 07/2010.			Médico/Hospitalar	
009679066	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 12cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS Sem requisição desde 09/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679067	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 09/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679068	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 09/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679071	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 9 Fr x 15cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 09/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
009679072	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 9 Fr x 15cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 09/2010.				
009679073	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 10 Fr x 12 cm com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 09/2010.				
009679074	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 10 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 09/2010.				
009679075	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 09/2010.				
009679076	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 09/2010.				
009679077	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2010.				
009679078	Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	registro no MS. Sem requisição desde 07/2010.				
009679082	Kit para diálise peritoneal automática composto pelos seguintes materiais: -bolsa para dpa na concentração 1,5% de glicose, podendo variar o volume de 2,0 a 6,0 litros - bolsa para dpa na concentração 2,5% de glicose, podendo variar o volume de 2,0 a 6,0 litros -bolsa para dpa na concentração 4,25% de glicose, podendo variar o volume de 2,0 a 6,0 litros -equipo de drenagem-peça -equipo cassete-peça -clamps-peça -mascaras adicionais -prep-kits-peça - para procedimento automatizado ***UTILIZAR CÓDIGO 000850014***	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009679083	Cateter para diálise peritonial com 01 cuff, tamanho adulto, estéril e embalagem individual.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679086	dialisador capilar para hemodiálise, média e alta performance, área 1.7 a 2.2 m2 com indicação de proibição de reprocessamento, membrana 100% sintética, biocompatível, esterelizado em processos livre de agentes residuais químicos e físico. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração e de fácil visualização. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apirogênico, possuir conectores rosqueáveis com ajuste seguro as linhas de sangue arterial, venosa e garras de hansen, promover filtração adequada e segurança na utilização atendendo a legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679087	Dialisador capilar para hemodiálise, média e alta performance, área de 1.4 m² a 1.6m² com indicação de proibição de reprocessamento, membrana 100% sintética, biocompatível, esterelizado em processos livre de agentes residuais químicos e físico. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração e de fácil visualização. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apirogênico, possuir conectores rosqueáveis com ajuste seguro as linhas de sangue arterial, venosa e garras de hansen, promover filtração adequada e segurança na utilização atendendo a legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009679088	Dialisador capilar para hemodialise , alto fluxo, de área 1,7 a 2,2 m² , com indicação de proibição de reprocessamento, membrana 100% sintética biocompatível. esterelizado em processos livre de agentes residuais químicos e físico. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração e de fácil visualização. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apirogênico, possuir conectores rosqueáveis com ajuste seguro as linhas de sangue arterial , venosa e garras de hansen, promover filtração adequada e segurança na utilização atendendo a legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687001	Filtro para entrada de ar de incubadora compatível com a marca fanen, confeccionado em papel filtro esponjoso, com três camadas, com funil de drenagem, estéril, embalagem unitaria, e demais especificações conforme nbr 13386 ou 13387.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687002	Filtro para entrada de ar de incubadora compatível com a marca olideff, confeccionado em papel filtro esponjoso, com três camadas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 01/2012.				
009687007	Filtro barreira bactéria/vírus, auto umidificador, trocador de calor, estéril, com traquéia flexível de aproximadamente 15 a 20 cm, com membrana bi-direcional hidrofóbica de 0,22 micras, para uso em circuito respirador e em anestesia. Apresentar laudo de EBF	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687008	Filtro para soluções intravenosas não-lipídicas, membrana hidrofóbica, 0,22 micra, positivamente carregado, eliminador de ar em qualquer posição, retentor de micro partículas, bactérias e endotoxinas, com eficiência para 96 horas de uso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687011	Filtro bacteriano para o preparo de soluções citostáticas composta por membrana filtrante, de 0,2 micra, que impede a saída de aerossóis tóxicos do frasco e mantém a esterilidade da solução quimioterápica, composto de ponta perfurante que penetre em qualquer tampa de borracha de qualquer frasco; apresentar laudo EBF	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687012	Filtro bacteriano para transdutor de pressão compatível com equipamento Siemens. ***Não adquirido desde 2011*** Contemplado no contrato de manutenção de equipamentos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687015	FILTRO BACTERIOLÓGICO DO FLUXO PRINCIPAL PARA VENTILADOR PULMONAR SECHRIST Sem requisição desde 05/2008.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687019	FILTROS BACTERIANOS DE USO MEDICINAL, ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO COMPACTO. Sem requisição desde 08/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687021	FILTROS BACTERIANOS DE USO MEDICINAL ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AGUA EM AUTOCLAVE TAMANHO 5 POLEGADAS Sem moimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687022	FILTROS BACTERIANOS DE USO MEDICINAL ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AGUA EM AUTOCLAVE TAM 10 POLEGADAS Sem requisição desde 07/2008.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687023	REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE PARA USO EM FILTRO DE AGUA, TIPO CARVAO ATIVADO, TAMANHO 10", FILTRAGEM DE 5 MICRA. Sem requisição desde 07/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687024	Refil ou elemento filtrante para uso em filtro de água, polipropileno, tamanho 10", filtragem de 1 micra.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687025	REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE, TAM.10", FILTRAGEM 5MICRA (DET)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687026	REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE PARA USO EM FILTRO DE AGUA, POLIPROPILENO, TAMANHO 20", FILTRAGEM DE 5 MICRA. Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687027	Elemento filtrante de cartucho 50/5 micra e 20", compatível com a máquina de hemodiálise da marca Baxter Sem requisição desde 12/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009687028	Elemento filtrante de cartucho 1 micra e 20", compatível com a máquina de hemodiálise da marca Baxter	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 12/2007.			cirurgia (66)	
009687029	Elemento filtrante de cartucho 20 micra e 20", compatível com a máquina de hemodiálise da marca Baxter	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 12/2007.				
009687030	Filtro para injeção de soluções, com filtro de 0,2 micra e conexão luer-lock, embalado em papel grau cirúrgico, uso único; esterilizado a oxido de etileno, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009687031	Carcaca de filtro bacteriano de uso medicinal de 20" x 2,5"	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2011.				
009687032	Refil ou elemento filtrante de polietileno, tamanho 20" filtragem de 1 micra	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 01/2010.				
009687033	Filtro barreira trocador de calor e umidade aplicação: uso em circuito respiratório. tipo: filtro barreira com virus 100% hidrófobo. tamanho/capacidade: mínimo 90ml. processo de esterilização: esterilizado por radiação; valida do microbiologicamente para gases, aerossóis com bactérias e/ou vírus e outros patógenos, retém partículas de látex. características adicionais: barreira total à bactérias e à vírus bidirecional, auto umidificador, trocador de calor e umidade, com membrana única totalmente didrofóbica, sem tratamento com sais higroscópicos ou outras coberturas químicas e como selante; completo com tubo extensor corrugado flexível, com memória e tampa para o tubo corrugado com dispositivo de proteção no descarte de material contaminado, com conexão universal e tomada para capnógrafo protegida da umidade e secreções do paciente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 08/2009.				
009687036	Filtro bacteriológico para aspirador cirúrgico compatível com marca Medap/Maquet, modelo Venta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 02/2013.				
009687037	Filtro ambiente compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxyimag	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009695001	Fita reativa para determinação de glicose no sangue, para uso adulto/pediátrico e neonatal, embalagem fotoprotegida, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, a empresa deverá entregar a quantidade de glicosímetro em cedência/unidade compatível para a realização dos testes.	TIRA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009695002	fita reativa para determinação de glicose na urina, embalagem fotoprotegida, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS	TIRA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 05/2011.				
009695003	Fita reativa para determinação de PH na urina, embalagem fotoprotegida, embalagem em frasco com máximo 50 tiras, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	TIRA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009709001	Indicador Biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de	AMPOLA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	uma tira de papel contendo uma população mínima de 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e calibrados de Bacillus Atrophaeus - ATCC 9372, com certificado de qualidade assegurada - para controle microbiológico dos processos de esterilização por calor seco. Prazo de validade de no mínimo 18 meses.			cirurgia (66)	
009709004	Indicador químico para estufa fita - adesiva controle químico externo, para fechamento de pacote, com listras que mudam de cor durante o processo de esterilização a calor seco a 170°C; embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009709006	Indicador químico, classe 2 conforme norma pacote - teste pronto padrão AAMI, para detecção de falhas na remoção de ar para autoclaves dotada de remoção de ar por pré vácuo. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS. Observação: para esterilizadores com padrões de fabricação que seguem a normativas americanas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717001	Fita adesiva para controle externo, com listras que mudam de cor durante o processo de esterilização por calor úmido, embalagem unitária que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS. Usar código: 99350003 para identificar autoclavagem e 9717046 para fechar o pacote.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717002	Indicador biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população mínima de 100.000 (cem mil) de esporos secos e calibrados de Geibacillus Stearothermophilus - atcc 7953, com certificado de qualidade assegurada - para controle microbiótico dos processos de esterilização a vapor saturado. Prazo de validade de no mínimo 18 meses.	AMPOLA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717003	Classe 5 - integrador (indicador) interno para esterilização a vapor saturado sob pressão. Sua resposta e projetada com base nos intervalos de tempo e temperatura, relacionada em resposta da morte dos micro-organismos, designados a reagir a todos os parâmetros críticos de um ciclo de esterilização, a relação de temperatura de 120° a 135°C; segundo a norma ansi aami/isso 11140-1; embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS.	TESTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717004	Papel crepado composto de 100% de celulose tratada / mescla de poliéster, medida aproximada 90cm de largura x 90 cm de comprimento, ser barreira microbiológica (apresentar laudo ebf) ser biodegradável, incineravel, para utilização em embalagens de materiais médico-hospitalares e laboratórios, esterilizáveis em vapor e eto, caixa com 250 folhas, registro MS. EBF = eficiência de filtragem bacteriana.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717005	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalergenico e maleável. Tamanho 0,50m x 0,50m gramatura 45gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote. *****UTILIZAR CÓDIGO 9717048****	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717008	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno tri-laminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergenico e maleável, 30m cm, gramatura 45gr, caixa com 45gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT / NBR 14 990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, numero do lote. ****UTILIZAR CÓDIGO 9717049****				
009717011	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalergênico e maleável. Tamanho 0,75m x 0,75m, gramatura 45gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT / NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote. ****UTILIZAR CÓDIGO 9717050****	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717012	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido SMS 100% polipropileno, hidrofóbico, atóxico e hipoalergênico. Tamanho 1,00m x 1,00m, gramatura 60 a 80g/m2. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE); laudos da preservação da esterilidade e massa; laudos para determinar a resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a pressão hidrostática, porosidade controlada (que não desprendam partículas no ambiente). Laudos em conformidade com ABNT NBR 14990-6. Caixa com 500 folhas. Embalagem que garanta a integridade do produto. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e número de lote. Apresentar Registro/ANVISA	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717013	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido SMS 100% polipropileno, hidrofóbico, atóxico e hipoalergênico. Tamanho 1,20m x 1,20m, gramatura 60 a 80g/m2. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE); laudos da preservação da esterilidade e massa; laudos para determinar a resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a pressão hidrostática, porosidade controlada (que não desprendam partículas no ambiente). Laudos em conformidade com ABNT NBR 14990-6. Caixa com 500 folhas. Embalagem que garanta a integridade do produto. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e número de lote. Apresentar Registro/ANVISA	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717020	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 1,50m x 1,50m, gramatura 60 a 80 gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717022	Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster/polipropileno, com indicador químico que muda de cor após contato com vapores saturados, termo selante, selagem tripla, formato tubular medindo 30 cm por 100 metros comprimento, com registro na Anvisa.	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009717042	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 30X30 gramatura 40 Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717043	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 100X100 gramatura 40 Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717044	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 120X120 gramatura 40 Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717045	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 150X150 gramatura 40 Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009717046	Fita adesiva flexível, branca/bege, medindo 1.9 cm de largura X 50 m de comprimento, com adesivo uniforme, boa aderência, para fechamento de pacotes de uso hospitalar para autoclave que resista a temperatura de 135°C. Embalagem unitária que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e indicação para uso em temperatura de autoclavagem. Apresentar isenção do registro no Ministério da Saúde.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717047	Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um indicador biológico de leitura super-rápida, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 01 (uma) hora, por método de fluorescência ou cultura para incubação e um integrador Químico classe 5, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor equivalente ao pacote de 16	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	campos. Composto por esporos secos e padronizados de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos micro-organismos. A etiqueta presente na ampola contém nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizadora e data e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Acompanha ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador. Caixa com 24 pacotes e 24 ampolas. Apresentar cadastro na ANVISA conforme legislação vigente. A empresa vencedora deverá deixar 11 incubadoras ou mais se necessário para leitura do indicador biológico, através do regime de comodato, com manutenção, sempre que necessário, bem como treinamento para equipe técnica das unidades hospitalares da SES.				
009717048	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalergênico e maleável. Tamanho 0,50m x 0,50m gramatura 45gr, caixa entre 500 a 1000 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717049	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno tri-laminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável, 30cm X 30cm, gramatura 45gr, caixa com 45gr, caixa entre 500 a 2000 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT / NBR 14 990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, numero do lote.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009717050	Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalergênico e maleável. Tamanho 0,75m x 0,75m, gramatura 45gr, caixa entre 100 e 300 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT / NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725001	Fio cirúrgico de aço inox, espessura 0, com aproximadamente 60cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725002	Fio cirúrgico de aço inox, espessura 1, embalagem contendo 4 fios com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente				
009725003	Fio cirúrgico de aço inox, espessura 4, contendo 4 fios, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, medindo 4.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725004	Fio cirúrgico de aço inox, espessura 5, contendo 4 fios, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 4.8cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725005	Fio cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725006	Fio cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 2-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725007	Fio cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 3-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725008	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725009	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725010	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 1, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725011	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 1, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 de círculo, ponta redonda, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725012	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 1, com aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta romba, medindo 9cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Material não planejado em sem movimentações em 2016.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725013	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 2, com aproximadamente 150cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725014	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 2-0, aproximadamente 150cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725015	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 2-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Conforme legislação vigente.				
009725016	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 3-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725017	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 4-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725018	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 5-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725019	Fio cirúrgico de linho branco, espessura 0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725020	Fio cirúrgico de linho de cor branca, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725021	Fio cirúrgico de linho branco, espessura 2-0, com aproximadamente 15 x 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725022	Fio cirúrgico de linho branco, espessura 2-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725023	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, agulha com calibre proporcional ao fio, ponta triangular, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725024	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, na cor preta, espessura 3-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725025	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725026	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725027	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725028	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 5-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5 cm, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725029	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 5-0, com aproximadamente,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.			cirurgia (66)	
009725030	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha, 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725031	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725032	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia espessura 8-0, com aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo de 0,60 a 0,65cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725033	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 9-0, com aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.73mm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725034	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para cirurgia oftálmica, espessura 9-0, com 30cm aproximadamente de comprimento, 2 agulhas 3/8 círculo, espatulada, medindo de 0,65 cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. ***Material não adquirido desde 2015***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725035	Fio de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 9-0, com aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo de 5.0 a	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.5mm, aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725036	Fio de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 10-0, com aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3,73mm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725037	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 10-0, com aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo de 5.0 a 5.5mm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725038	Fio de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para cirurgia oftálmica espessura 10-0, com aproximadamente 30cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, espatulada, medindo de 7.0 a 7.5 mm, aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725039	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 0, com aproximadamente 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725040	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 2-0, com aproximadamente, 75 cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725041	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3,0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725042	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 2, embalagem contendo 3 fios com aproximadamente 50 cm de comprimento, 3 agulhas 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 7.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725043	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 3-0, com aproximadamente 75 cm comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725044	Kit coronariano de polipropileno, com 02 pontes, sendo um com espessura 7-0, 60 cm de comprimento, 02 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, tamanho 1.0cm e outro com espessura 6-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, cilíndrica, medindo 1.3cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725045	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 3-0, com aproximadamente 90cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725046	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 4-0, com aproximadamente, 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm com almofada de teflon agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725047	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 4-0, com aproximadamente, 75 cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725048	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 5-0, com aproximadamente 75cm de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.0 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.			cirurgia (66)	
009725049	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 5-0, com aproximadamente 75 cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725050	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 5-0, com aproximadamente 75 cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, com almofada de teflon estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente."	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 04/2006.				
009725051	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 6-0, com aproximadamente 75 cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 1.3cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725052	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 7-0, com aproximadamente 60cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 1.0 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725053	Fio cirúrgico de polipropileno monofilamentar, para cirurgia de oftalmologia, espessura 10-0, com aproximadamente 30 cm de comprimento, com 2 agulhas 3/8 de círculo, espatulada, medindo 0,65 cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725054	Fio cirúrgico em aço inoxidável torcido, multifilamentado, revestido com capa de teflon, para implante de marcapasso, espessura 2-0 monofilamentar com 2 agulhas - uma reta, ponta triangular, medindo 6cm e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	outra 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725055	Kit coronariano de polipropileno, 03 pontes ; sendo um com espessura 7-0, 60 cm de comprimento, 2 agulhas, ponta redonda, medindo 10mm e outro de espessura 6-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 13mm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725056	kit para hemodinâmica, contendo 03 fios: sendo um fio de mononylon, espessura 4-0, agulha triangular de 2cm x 45cm, o 2º fio de polipropileno, espessura 6-0, com agulha circular cilíndrica de 1,3cm x 45cm e 3º sendo fita cardíaca medindo 0,3cm x 40cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem requisição desde 10/2005.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725057	Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725058	Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 0, com aproximadamente 75cm de comprimento, Com duas agulhas de 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo aproximadamente 4.8 cm , estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725059	Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato ou silicone, espessura 2-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725060	Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato ou silicone, espessura 2-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	almofada de teflon, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725061	Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 2-0, com aproximadamente 70cm de comprimento aprox., agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725062	Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato, espessura 2-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 5.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725064	Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato, espessura 5, com 4 fios medindo aproximadamente 75 cm de comprimento cada , com agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 4.7cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725065	Fio cirúrgico de poliéster trançado, para cirurgia oftálmica, cor branca, espessura 5-0, com aproximadamente 45cm de comprimento aprox., 2 agulhas 1/4 de círculo, espatulada, medindo 8.7mm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725068	kit para cirurgia de válvula mitral e aórtica, fio em poliéster trançado, impregnado com polibutilato, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, sendo uma com 7 X 75cm (branco) e outra com 8 X 75cm (verde), agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 10/2005.				
009725069	Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 0, com aproximadamente 45 de comprimento sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725070	Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 2, com aproximadamente 15 x 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725071	Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 15 x 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725072	Fio cirúrgico de seda, trançado, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 70 a 75 cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725073	Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 3-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725074	Fio cirúrgico de seda trançada, preto, espessura 3-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725075	Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 3-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725076	Fio cirúrgico de seda trancada, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente 45 cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725077	Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725078	Fio cirúrgico de seda, trançada, cor preta, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta espatulada, medindo 6.5mm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725079	Fio de seda, cor preta, para cirurgia oftálmica espessura 8-0, com aproximadamente 30cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, espatulada, medindo 7.1mm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725080	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725081	Kit obstétrico com fio cirúrgico catgut simples, espessura 0, com 70cm de comprimento, 3 agulhas sendo 1 agulha 3/8, ponta triangular, medindo 3 cm e 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda e medindo 4 e 5cm, respectivamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725082	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 1, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725083	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 2-0, com aproximadamente 150cm de comprimento, sem agulha,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.			cirurgia (66)	
009725084	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 2-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725085	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 3-0, com aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725086	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 4-0, com aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha meio círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725087	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 4-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725088	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 5-0 com aproximadamente 70cm de comprimento agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725089	Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 2-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	produto. Conforme legislação vigente.				
009725090	Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 3-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,5cm agulha com calibre proporcional ao fio,, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725091	Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 4-0, com aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha, meio círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725092	Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 4-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda medindo 2.5cm; estéril, agulha com calibre proporcional ao fio, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725093	Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725094	Fio cirúrgico sintético, de polidioxanona, espessura 6-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda medindo 1.3cm agulha com calibre proporcional ao fio,, aprox., estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725095	Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 7-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 0,9 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725096	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 0, com aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.5cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725097	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 1, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.5cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725098	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 2-0 com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725099	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, incolor espessura 2-0 com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 2.5cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725100	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 2-0 com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725101	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 3-0 com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725102	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 3-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 2,0 cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009725103	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 4-0 com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725105	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, incolor, espessura 4-0 com aproximadamente 70 cm de comprimento , agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 2.0cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725107	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, incolor, de rápida absorção, espessura 4-0, com aproximadamente 70cm de comprimento , agulha 1/2 de círculo ponta redonda, medindo 2.0cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725108	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 5-0, com aproximadamente 70cm de comprimento , agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem requisição desde 06/2009.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725109	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, incolor, espessura 5-0, com aproximadamente 45 cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725111	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 5-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, 2 agulhas 1/4 de círculo, ponta espatulada, medindo 8.7mm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725112	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, incolor, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 círculo, ponta triangular medindo 1.1cm aprox., agulha com calibre	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. ***Sem requisição desde 2012***				
009725113	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, rápida absorção, incolor, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 1.1cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725114	Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, rápida absorção, espessura 6-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725115	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725116	Fio cirúrgico oftálmico, sintético de poliglactina, corado, espessura 6-0, com aproximadamente 45 cm de comprimento, 2 agulhas 1/4 de círculo, espatulada, medindo 8,7mm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725118	Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 8-0, com aproximadamente 20cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, espatulada, medindo 6,5mm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725119	Fio cirúrgico poliglecaprone monofilamentar absorvível sintético espessura 4-0, com aproximadamente 70cm de comprimento agulha 1/2 círculo, ponta redonda medindo, 1,5 a 1,7cm, agulha com calibre proporcional ao fio, absorção total entre 90 a 120 dias, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725120	Fio cirúrgico de poliglecaprone monofilamentar absorvível sintético, espessura 5-0, com aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha ½ círculo, ponta redonda, medindo 1,5 a 1,7cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725121	Fita cardíaca medindo 0.03 X 0.35 X 80 X 80cm, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725122	Tela inorgânica de polipropileno tamanho médio, 15x15 cm, aceitável variação de 2 cm, com trama que possibilite a formação da rede de fibrina, devem ser flexíveis e permitir que sejam esticadas em ambas as direções e não desfiar submetidas a corte em qualquer direção, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização e método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. 0702050563	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725123	Tela inorgânica de polipropileno, tamanho pequeno, 7x15 cm, aceitável variação de 2 cm, com trama que possibilite a formação da rede de fibrina devem ser flexíveis e permitir que sejam esticadas em ambas as direções e não desfiar submetidas a corte em qualquer direção, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização e método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro no ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. 0702050571	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725124	Tela mista: composta por parte absorvível e parte inorgânica, com trama que possibilite a formação da rede de fibrina, que não desfie ao ser cortada e/ou para fixação, medindo 15x15cm, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725127	Lâmina de enxerto em aço carbono, medindo 15cm (6 polegadas), com uma extremidades cortante, compatível com a faca da marca Richter, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725128	Clip para ligadura em titânio com ranhuras internas que permitam a vascularização da extremidade do vaso, fechamento de distal para proximal, tamanho pequeno, capacidade de aprisionamento entre 0,5 a 3,0mm em cartucho com seis clips. Estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Obs: A empresa deverá entregar o número de aplicadores em cedência para as unidades solicitantes da ses compatível com o clip.	cartucho	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009725129	Clip para ligadura em titânio com ranhuras internas que permitam a vascularização da extremidade do vaso, fechamento de distal para proximal, tamanho médio, capacidade de aprisionamento entre 3,1mm a 5,0mm em cartucho com seis clips. Estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Obs: a empresa deverá entregar o número de aplicadores em cedência para as unidades solicitantes da SES compatível com o clip.	cartucho	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725130	Clip para ligadura em titânio com ranhuras internas que permitam a vascularização da extremidade do vaso, fechamento de distal para proximal, tamanho grande, capacidade de aprisionamento entre 5,1mm a 10,0mm em cartucho com seis clips. Estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Obs.: a empresa deverá entregar o número de aplicadores em cedência para as unidades solicitantes da SES compatível com o clip.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725132	Cera para osso, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	BASTONET E	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725133	Tela inorgânica de polipropileno tamanho grande, 30x30 cm, aceitável variação de 4 cm, com trama que possibilite a formação da rede de fibrina devem ser flexíveis e permitir que sejam esticadas em ambas as direções e não desfiar submetidas a corte em qualquer direção, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, e método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. 0702050555	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725134	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 3-0, com aproximadamente 75 cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725137	Fio cirúrgico Poliéster trançado c/ cobertura de polibutilato cor verde 2-0 com aproximadamente 20cm de compr., c/ agulha SKI 2,6cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia); estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache, agulha com calibre proporcional ao fio, com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem requisição desde 10/2005.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725138	Fio cirúrgico Poliéster trançado c/ cobertura de polibutilato cor verde 3-0 com aproximadamente 20cm de compr., c/ agulha SKI 2,6cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia); agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem requisição desde 10/2005.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725139	Fio cirúrgico Poliéster trançado com cobertura de polibutilato cor verde 2-0 com aproximadamente 20cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de comprimento, com agulha SKI 1,7cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia), agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.			cirurgia (66)	
009725140	Fio cirúrgico Poliéster trançado c/ cobertura de polibutilato, cor verde 3-0 com aproximadamente 20cm de compr., c/ agulha SKI 1,7cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia); agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê, com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725141	Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,5 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725142	Fio cirúrgico catgut simples, espessura 0, com aproximadamente 150 cm de comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725144	Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 2, com aproximadamente 75 cm de comprimento, com agulha ½ círculo, ponta redonda, medindo 4 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725145	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar absorvível sintético espessura 1, com aproximadamente 70cm de comprimento agulha 1/2 círculo, ponta redonda medindo, 3,5 a 3,7cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725146	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, espessura 8-0, com aproximadamente 45 cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 0,65 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725147	Fio cirúrgico de poliglecaprone, monofilamentar, absorvível sintético espessura 3-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 3/8 círculo ponta triangular, medindo de 1,5 a 1,95cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725148	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar, absorvível sintético, espessura 4-0, com aproximadamente 45 a 70 cm de comprimento, agulha ½ círculo, ponta triangular, medindo 1,5cm a 1,7cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725149	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 5-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 1,5cm a 1,7cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725150	Fio cirúrgico poliglactina, sintético, corado, para cirurgias oftálmicas espessura 7-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta espatulada, com bordas laterais cortantes, medindo 0,65 cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725151	Tela inorgânica de polipropileno, com trama que possibilite a formação da rede de fibrina, que não desfie ao ser cortada e/ou para fixação, tamanho 10 x 10cm2 estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.0702050571.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725153	Botão para crânio. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725154	Cimento ortopédico (dose 40 gramas), estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. SUS 0702031380. ***Utilizar código 9822285 - Unidade peça ***	DOSE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009725155	patch orgânico (por cm2) até 400 cm2, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725157	Patch orgânico (por cm2) pericárdio bovino Sem movimentação desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725158	fio cirúrgico liso de KIRSCHNER 0,5. Apresentar registro no MS,lote e validade. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725159	Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,0.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725160	Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,2.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725161	Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,5.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725162	Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,8. Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725163	Fio cirúrgico liso de Kirschner 2,0.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725164	Fio cirúrgico liso de Steinmann, 2,5.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725165	Fio cirúrgico liso de Steinmann, 3,0.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725166	Fio cirúrgico liso de Steinmann, 3,5.Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725168	fio cirúrgico rosqueado de KIRSCHNER 1,0. Apresentar registro no MS,lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725170	Fio cirúrgico rosqueado de Kirschner 1,5. Apresentar registro no Ms, lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725171	Fio cirúrgico rosqueado de Kirschner 2,0. Apresentar registro no Ms, lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725175	fio cirúrgico rosqueado de STEINMANN 2,5. Apresentar registro no Ms, lote e validade. SUS 0702030333	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725176	fio cirúrgico rosqueado de STEINMANN 3,0. Apresentar registro no Ms, lote e validade. SUS 0702030333	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725177	Fio cirúrgico rosqueado de STEINMANN 3,5. Apresentar registro no Ms, lote e validade. SUS 0702030333.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725178	clip de titânio, para video cirurgia, estéril, compatível com clipador STORZ de 10 mm, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto Sem movimentação desde 04/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725179	Fio cirúrgico poliglactina/ácido poliglicólico, sintético, incolor, espessura 3-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta triangular, medindo 2,0cm aproximadamente, agulha com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	calibre proporcional ao fio estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725180	Fio cirúrgico de poliglactina/ácido poliglicólico, sintético, corado, espessura 3-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 5/8 de círculo, ponta cilíndrica, medindo 3,7cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725183	FOLHA DE SILICONE, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDA, REFORCADA PARA CONFEÇÃO DE PAREDE ABDOMINAL EM PACOTES PEDIÁTRICOS NAS MEDIDAS: 50 X 0,50 X 200 (D). Sem requisição desde 05/2007.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725184	Folha de silicone, flexível, translúcida, reforçada para confecção de parede abdominal em pacotes pediátricos nas medidas: 20X20X0,50. ***bloqueado por dificuldades em adquirir, descontinuado, aguardando revisão de descritivo***	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725189	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar absorvível sintético espessura 4-0 com aproximadamente 70cm de comprimento. Agulha 2,5cm, 1/2 círculo, cilíndrica, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio estéril, estéril, agulha com calibre proporcional ao fio estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725190	Kit obstétrico com fio cirúrgico de poliglactina/ácido poliglicólico, de rápida absorção, espessura 0, com 3 fios x 70cm de comprimento, 3 agulhas: sendo 1agulha 3/8, ponta triangular, medindo 3 cm e 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda e medindo 4 e 5 cm, respectivamente, agulha com calibre proporcional ao fio estéril, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725191	Fio cirúrgico de polidioxanona, sintético, espessura 1, com aproximadamente 120cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 6,5cm aproximadamente, violeta, absorção 180 a 210 dias, agulha com calibre proporcional ao fio estéril, descartável embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725194	Kit para cirurgia de válvula mitral e aórtica, fio em poliéster traçado, impregnado com polibutilato, com almofada de teflon, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,0cm, sendo uma com 7X75cm (branco) e outra com 8X75cm (verde), agulha com calibre	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.				
009725195	Fios cirúrgicos de aço maleável grosso para cerclagem. 0702050199 Apresentar registro no Ms, lote e validade.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725196	Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 0,8. Apresentar registro no Ms, lote e validade.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725197	Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 1,0. Apresentar registro no Ms, lote e validade.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725198	Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 1,5. Apresentar registro no Ms, lote e validade.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725199	Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 2,0 Sem requisição desde 07/2008.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725200	BARRA DE ERICH, TAMANHO 15 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725201	Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme absorvível, que evita a formação de aderências na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou menos 2cm para mais ou para menos 30.5x30.5 cm aceitável variação de 2 cm, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725202	Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 0, com aproximadamente 75cm de comprimento, agulha 1/2 de círculo, ponta redonda, cilíndrica, medindo 3,5cm, robusta,), agulha com calibre proporcional ao fio estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração, garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes. A embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725203	Fio cirúrgico polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 7-0, com aproximadamente 60cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo cilíndrica, corpo quadrado, medindo 8mm, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725204	Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 6-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas círculo cilíndrica, corpo quadrado, medindo 8mm, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 12/2009.				
009725205	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 3-0,com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,9cm a 2,0cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725206	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 4-0,com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,9cm a 2,0cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725207	Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 5-0,com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,9cm a 2,0cm, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725208	Fio cirúrgico polidioxanona, sintético espessura 1,com aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha 1/2 circulo, ponta redonda, medindo aprox. 2, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725209	Fio cirúrgico de poliéster trancado, impregnado com polibutilato ou silicone , espessura 1, com aproximadamente 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 3,6cm, agulha com calibre proporcional ao fio,estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 06/2008.				
009725210	Fio cirúrgico de poliéster trancado, impregnado com polibutilato ou silicone , espessura 5, com aproximadamente 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 3,6cm, agulha com calibre proporcional ao fio,estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem requisição desde 06/2008.				
009725211	Cartucho com clips tamanho pequeno, compatível com aplicador edlo, modelo 141497, estéril, com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Sem requisição desde 06/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725212	Cartucho com clips tamanho pequeno/medio, compatível com o aplicador edlo, modelo 141524. Sem requisição desde 06/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725213	Tela em polipropileno, monofilamentar macroporosa, macia, não absorvível, para correção de distopias pelvicas, tamanho 100x150mm, estéril, papel grau cirurgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725214	Tela em polipropileno, monofilamentar macroporosa, macia, não absorvível, para correção de distopias pelvicas, tamanho 250x250mm, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725215	Fio cirúrgico sintético de poliglecaprone, sintético, espessura 5-0 com aproximadamente 45 cm de comprimento agulha 3/8 de circulo, ponta triangular medindo 1,5 a 1,7 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, , absorção em 90 a 120 dias estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725216	Fio cirúrgico de polipropileno 10-0 com duas agulhas, ponta cortante para uso em cirurgias oftalmológicas, não absorvíveis, agulha com calibre proporcional ao fio, , absorção em 90 a 120 dias estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725217	Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três camadas, parte absorvível, e parte não absorvível que permita a integração celular no lado parietal e filme absorvível, que evita a formação de aderência na cavidade abdominal no lado visceral, estéril, descartável, medindo 5x10 cm, aceitável variação de 2 cm, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725218	Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme absorvível, que evita a formação de aderência na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	menos 2cm para mais ou para menos 10x15cm,aceitável variação de 2 cm, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.				
009725219	Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme absorvível, que evita a formação de aderências na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou menos 2cm para mais ou para menos 15x15cm estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725220	Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme absorvível, que evita a formação de aderências na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou menos 2cm para mais ou para menos 15x20cm,aceitável variação de 2 cm, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725221	Clips de ligaduras vascular, tamanho 10 mm, em polímero com ranhuras internas que permita à microvascularização do vaso, com sistema de travamento hermético capacidade de aprisionamento vascular de uso único, estéril, atóxico, inabsorvível, finalidade para a ligadura de vasos, acondicionados em embalagens individuais em cartuchos com 6 unidades íntegras, estéreis, selagem com 7mm no mínimo, resistentes que garantam a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	cartucho	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725222	Clips de ligaduras vascular, tamanho 13 mm, em polímero com ranhuras internas que permita à microvascularização do vaso, com sistema de travamento hermético capacidade de aprisionamento vascular de uso único, estéril, atóxico, inabsorvível, finalidade para a ligadura de vasos, acondicionados em embalagens individuais em cartuchos com 6 unidades íntegras, estéreis, selagem com 7mm no mínimo, resistentes que garantam a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	cartucho	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725223	Clips de ligaduras vascular, tamanho 16 mm, em polímero com ranhuras internas que permita à microvascularização do vaso, com sistema de travamento hermético capacidade de aprisionamento vascular de uso único, estéril, atóxico, inabsorvível, finalidade para a ligadura de vasos, acondicionados em embalagens individuais em cartuchos com 6 unidades íntegras, estéreis, selagem com 7mm no mínimo, resistentes que garantam a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725224	Grampeador linear articulado não cortante 55 mm a 60 mm, com grampos de titânio de 3,5mm de altura e espessura 1,5mm, para tecidos normais duas fileiras. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725225	Grampeador articulado não cortante 55mm a 60mm, com grampos de titânio de 4,8mm de altura para tecidos espesso de 2,0mm com duas fileiras. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725226	Grampeador linear 55mm a 60mm cortante com grampos de titânio com altura de 2,5mm, possui lamina	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	na carga ou no grampeador, para tecido vascular 1,0mm registro no MS, embalagem estéril contendo lote método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050288			cirurgia (66)	
009725227	Carga para grampeador linear cortante 55mm a 60mm com grampo de titânio de aproximadamente 4,5 a 4,8 mm possui lamina na carga ou no grampeador para tecido espesso 2,0 mm, registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização, SUS 0702050040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725228	Grampeador linear 55mm a 60mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 3,8mm a 3,85mm, possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido normal 1,5mm, registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050288	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725229	Grampeador linear 55mm a 60mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 4,5 a 4,8 mm possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização data de fabricação e esterilização SUS 0702050288	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725230	Carga para grampeador linear cortante 55mm a 60mm com grampos de titânio com altura de 2,5 mm possui lamina na carga ou no grampeador para tecido vascular 1,00 mm registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050040.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725231	Carga para grampeador linear cortante 55mm a 60mm com grampos de titânio de aproximadamente 3,8mm a 3,85mm, possui lamina na carga ou no grampeador para tecidos normal 1,5mm. Registro no MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização, SUS 0702050040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725232	Grampeador linear 75mm a 80mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 3,8 mm a 3,85 mm, possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido normal 1,5mm registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização data de fabricação e esterilização. SUS 0702050288	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725233	Grampeador linear 75mm a 80mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 4,5 a 4,8 mm possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido espesso 2,0 mm, registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização SUS 0702050288	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725234	Carga para grampeador linear cortante 75mm a 80mm com grampos de titânio de aproximadamente 3,8 mm a 3,85mm, possui lamina na carga ou grampeador para tecidos normal 1,5mm registro no MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização SUS 0702050040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725235	Carga para grampeador linear cortante 75mm a 80mm com grampos de titânio 4,8mm possui lâmina na carga ou no grampeador para tecidos espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725236	Grampeador curvo cortante com carga de comprimento 40mm com grampos de titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização data de fabricação e esterilização. SUS 0702050288	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725237	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de titânio, para tecido vascular 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725238	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de titânio, para tecido normal espessura 1,5mm. registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725239	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270			cirurgia (66)	
009725240	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de titânio, para tecido vascular espessura 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725241	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de titânio, para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725242	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725243	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 60mm com grampos de titânio, para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725244	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 60mm com grampos de titânio, para tecido espesso 2,0mm. registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725245	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 60mm com grampos de titânio, para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725246	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 60mm com grampos de titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725247	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 90mm com grampos de titânio, para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725248	Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 90mm com grampos de titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725249	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 90mm com grampos de titânio, para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725250	Carga para grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 90mm com grampos de titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725251	Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de aproximadamente 4,8 mm a 5,5mm de altura (número 21) registro no MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização, SUS 0702050261	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725252	Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de aproximadamente 4,8 mm a 5,5 mm de altura (numero 25) registro no MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050261.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725253	Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de aproximadamente 4,8 a 5,5mm de altura (do número 28 a 29mm). Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050261	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725254	Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de aproximadamente 4,8 mm a 5,5 mm de altura (do número 31 a 33 mm). Registro no MS. Embalagem	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050261.				
009725255	Grampeador endoscópio cirúrgico linear cortante articulado , comprimento 35mm. registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725256	Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 35mm, grampos para tecido vascular de espessura 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725257	Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 35mm, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, registro no MS, embalagem estéril Contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725259	Grampeador endoscópio cirúrgico linear cortante articulado, comprimento 45mm. registro no MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725260	Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 45mm, grampos para tecido vascular de espessura 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725261	Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 45mm, para tecido normal de espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725262	Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 45mm, para tecido espesso de espessura 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. Sem requisição desde 02/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009725263	Grampeador endoscópio cirúrgico linear cortante, comprimento 60mm. Registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. 0702050288	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725264	Carga para grampeador endoscópio linear cortante, comprimento 60mm, grampos para tecido vascular de espessura 1,0mm. registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725265	Carga para endoscópio linear cortante, comprimento 60mm, para tecido normal de espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725266	Carga para grampeador endoscópio linear cortante, comprimento 60mm, para tecido normal/espessa de espessura 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725267	Tela de polipropileno 3 em 1 (constituída de três partes) para reparação anterior e posterior de hérnia da	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	região inguinal com trama que possibilite a formação da rede de fibrina, devem ser flexíveis e permitir que sejam esticadas em ambas as direções e não defiar submetidas a corte em qualquer direção estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, e método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.			cirurgia (66)	
009725272	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 de círculo, ponta triangular, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725273	Fio cirúrgico de nylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 1/2 de círculo, ponta triangular, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009725284	FIO CIRURGICO SINTÉTICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, CORADO, ESPESSURA 1, COM 70 CM DE COMPRIMENTO APROX. AGULHA 1/2 CÍRCULO PONTA REDONDA, MEDINDO 3,5 CM APROX., ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM BALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSÉPTICA, QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DO FIO, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, APRESENTAR REGISTRO MS, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733002	Papel para eletrocardiograma, termosensível, com medidas de 63 x 20 x 50, compatível, com aparelho anamed, embalagem unitária, demais especificações, de acordo com o código de defesa do consumidor. Sem movimentação no SCCD.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733003	Papel para eletrocardiograma, termosensível, com medidas de 63 X 16 X 30, compatível, com aparelho FUNBEC, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência. Sem requisição desde 04/2008.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733006	Papel para vídeo printer, para ecocardiograma/ultrassom, em preto/branco, medida 110 X 20, UPP 110 S, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733008	cardio clip para eletrocardiograma, tipo braçadeira, tamanho infantil, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733009	cardio clip para eletrocardiograma, tipo braçadeira, tamanho adulto, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009733010	Pasta de contato para eletrocardiograma, embalagem unitária com 100g, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência.	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733012	Eletrodo adulto/pediátrico descartável, pino aço inox, dorso em espuma hipoalérgico, condutor gel sólido, contato prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), formato oval, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733013	Eletrodo neonatal descartável, pino aço inox, com dorso de tecido perfurado, com adesivo hipoalergênico, recoberto com prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), gel sólido, formato oval, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733016	MATERIAIS PARA ELETROCARDIOGRAMA PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA,TERMOS.,MED.55MM LARG Sem moimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733017	Papel para eletrocardiograma, termosensível, com folhas de 90 x 90 mm, apergaminhado, tipo "z", apresentação em peças com no mínimo 360 folhas de 32 metros no mínimo cada, compatível com equipamentos modelo: SCHILLER - AT1 e GE MEDICAL SYSTEMS, embalagem unitária que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência (peça = 360 a 400 folhas).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733018	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MILIMETRADO DE 140MM, TERMOSENSIVEL, MEDINDO 14CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIME Sem movimentação no SCCD.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733019	Papel para eletrocardiograma, termosensível, com folhas medindo 280 x 216mm, apresentação tipo formulário contínuo em Z. Compatível com equipamento da marca Philips, modelo Page Writer 200, embalagem unitária que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação e procedência.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733020	Rolo de papel térmico colorido de alta densidade, 210mmx25m, modelo UPP-210HD, Compatível com vídeo-printer sony para arco em C, modelo UP-960CE	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733021	Eletrodo multifunção uso adulto descartável auto adesivo para desfibrilação externa, monitorização de ecg e marcapasso transcutaneo. Sem requisição desde 11/2007.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733022	Papel a4 milimetrado em formulário continuo, compatível com o eletrocardiógrafo marca dixtal modelo ep-3, apresentação em caixa com 1.000 folhas. Sem requisição desde 10/2012.	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009733025	Papel de ECG 108mm x 140mm x 200 FLS Z-Folder, compatível com eletrocardiográfico marca Mortara, modelo ELI 150.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733026	Papel para eletrocardiograma,ECG, termosensível, medindo 216 mm x 30 m	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009733027	Papel para cardioversor compativel com o modelo cardiolife tec-5531-b da marca nihon kohden.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741001	papel para eletroencefalograma, com medidas de 23 X 30, 5cm,apresentação em resma embalagem unitária, folha branca, não milimetrada, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009741002	Pasta condutora para eletro-encefalograma, boa fixação em couro cabeludo e fácil remoção, boa condutibilidade, hipoalergênica, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741004	COLÓDIO ELÁSTICO, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741005	CABO EXTENSOR PARA ELETROMIOGRAFIA DE PERNAS COM ADAPTADOR TOUTHTROOS PARA MINIDIM, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741006	SENSOR DE POSIÇÃO CORPORAL COM ADAPTADOR TOUTHTROOS PARA MINIDIM, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741007	FAIXA PIEZO ELÉTRICA, ADULTO, PARA MEDIR ESFORÇO VENTILATÓRIO COM ADAPTADOR TOUTHTROOS PARA MINIDIM, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, MARCA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741008	Creme condutor para eletro-encefalograma a base de: lanolina, água destilada, cloreto de sódio, cera auto emulsionante não iônica, polietilenoglicol, vaselina, glicerina, metilparabeno e propilparabeno, boa fixação em couro cabeludo e fácil remoção, boa condutibilidade, atóxica, hipoalergênica, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741009	Canula nasal de pressão para polissonografia com adaptador touthtroos para minidim	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009741010	Pasta condutora para EEG, solúvel em água, não resseca a pele hipoalergenica, não mancha pele ou roupa, não contém abrasivo até 300 gramas. Compatível com aparelho Bio-logic.	POTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750002	Filme para radiodiagnostico em tomógrafo helicoidal, com sensibilidade para onda de 830 nm, compatível com o equipamento laser imager elk modelo el 3000, dimensões 35 x 43cm, chanfro de identificação da posição correta do filme na processadora, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência. Sem requisição desde 05/2012.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750003	Filme tomógrafo, branco e preto, medindo 28 x 35 cm embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência (100 películas/caixa) Sem requisição desde 05/2008.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750004	filme USG, mono-emulsionado, medidas 20 X 25 cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência Sem movimentação no SCCD.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750005	Filme plano, branco e preto, medidas 35 X 43cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750006	Filme plano, branco e preto, medidas 30 X 40cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750007	Filme plano, branco e preto, medidas 18 X 24cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750008	Filme plano, branco e preto, medidas 24 X 30cm, embalagem que garanta a integridade do produto,	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	identificação, marca, lote de fabricação, procedência.			cirurgia (66)	
009750009	Filme plano, branco e preto, medindo 35 X 35cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750010	FILME PARA CATETERISMO CARDIACO 35MM X 76M CFT Sem requisição desde 09/2008.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750011	Filme mamografia, medidas 18 x 24 cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750017	filme periapical infantil para odontologia, medindo 22 mm X 35 mm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência Sem requisição desde 04/2013.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750018	filme periapical adulto medindo 3 X 4, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência Sem requisição desde 04/2013.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750019	filme interproximal radiológico para odontologia , medindo 27 mm X 54 mm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência Sem movimentação no SCCD.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750020	Filme oclusal para odontologia, medindo 57mm x 76mm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência. Sem movimentação no SCCD.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750023	Filme auto brilho para impressora a jato de tinta, tamanho A4, até 150 micra, embalagens com 100 películas, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência . Sem movimentação no SCCD.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750024	Filme mamografia, medidas 24 x 30 cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750025	Filme para impressão a seco medindo 35x43cm, base azul, compatível com equipamento Drystar 5300	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750026	Filme para radiodiagnóstico, para raio x convencional compatível com o chassi de 35x91cm. Sem requisição desde 12/2012.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750027	Filme para impressora a seco, formato 35x43cm, compatível com a impressora dry star, modelo 5300. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750029	Filme para radiologia digital, dimensões: 20x25cm; bandeja com 125 películas compatível com impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750030	Filme para radiologia digital, dimensões: 25x30 cm; bandeja com 125 películas compatível com impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750031	Filme para radiologia digital, dimensões: 28x35 cm; bandeja com 125 películas compatível com impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750032	Filme para radiologia digital, dimensões: 35x35 cm; bandeja com 125 películas compatível com	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800.			cirurgia (66)	
009750033	Filme para radiologia digital, dimensões: 35x43 cm; bandeja com 125 películas compatível com impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750036	Filmes para radiodiagnóstico compatível com impressora (CR) Konica (tamanho 35cm x 43 cm), caixa com 125 películas.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750037	Filmes para radiodiagnóstico compatível com impressora (CR) Konica (tamanho 25cm x 30 cm), caixa com 125 películas.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750038	Filmes para radiodiagnóstico compatível com impressora(CR) Konica (tamanho 20cm x 25 cm), caixa com 125 películas.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750039	Filmes para radiodiagnóstico tamanho 25 cm x 30 cm, compatível com impressora CR Konica Modelo DRY PRO 790 e equivalente ao filme modelo SD-P, caixa com 125 películas.	pelicula	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750040	Filmes para mamografia compatível com impressora (cr) Konica (tamanho 24cm x 30 cm), caixa com 125 películas. Sem requisição desde 04/2011.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750041	Filmes para mamografia compatível com impressora (cr) Konica (tamanho 18cm x 24 cm), caixa com 125 películas. Sem requisição desde 04/2011.	PELICULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750042	Filme para radiodiagnóstico, tamanho 35 x 43cm, bandeja com 100 películas, compatível com a impressora Dry-View-5800, marca Kodak.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750043	Filme para impressão a seco medindo 20x25 (8x10"), compatível com equipamento Agfa Drystar 5302.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750044	Filme para impressão a seco medindo 25x30(10x12"), compatível com equipamento Agfa Drystar 5302.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750045	Filme para impressão a seco medindo 28x35 (11x14"), compatível com equipamento Agfa Drystar 5302.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750048	Filme radiográfico periapical infantil. Sem requisição desde 09/2013.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750049	Filme radiográfico periapical adulto. Sem requisição desde 09/2013.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009750050	Filme para radiologia digital, dimensões de 20x25cm, bandeja com 150 películas, compatível com impressora marca Fuji, modelo Dry-pix 7000.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750051	Filme para radiologia digital, dimensões 26x36cm, bandeja com 150 películas, compatível com impressora marca Fuji, modelo Dry-pix 7000.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009750052	Filme para radiologia digital, dimensões 35x43cm cm, bandeja com 100 películas, compatível com impressora marca Fuji, modelo Dry-pix 7000.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768001	FIXADOR PARA FILME HEMODINAMICA, CONCENTRADO(PARA PREPARAR SOLUCAO NA PROPORCAO 5(CINCO) LITROS CONCENTRADO PARA 20(VINTE) LITROS DILUIDOS.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768002	Fixador para filme radiográfico, concentrado; (para preparar solução na proporção de 20 litros concentrado, (contendo todas as partes para o preparo químico), no mínimo para 76 litros diluídos, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência. Aquisição em lote com o revelador código: 009768004.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768003	Gel para usg e eco, atóxico, não abrasivo, não corrosivo, inodoro, ph neutro, não gorduroso, consistência	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	filme. Proporcionar excelente condução entre a pele e o transdutor. Embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência e apresentação - Bujão 5kg.			cirurgia (66)	
009768004	Revelador filme radiográfico, concentrado; para preparar solução na proporção de 20 litros concentrado, (contendo todas as partes para o preparo de químico), para 76 litros diluídos no mínimo, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência. Aquisição em lote com o fixador código: 009768002.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768005	REVELADOR PARA FILME HEMODINAMICA, TOMOGRAFIA, CONCENTRADO PARA PREPARAR SOLUCAO NA PROPORCAO DE 5(CINCO) LITROS CONCENTRADOS PARA 20(VINTE) LITROS DILUIDOS.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768007	Papel termossensível compatível com aparelho de cardiografia da marca Toitu, modelo MT325, com apresentação em bloco quadrado com furos laterais, zebado, com folhas contínuas, picotadas e três faixas diferenciadas por cor, medindo 30m de comprimento por 150mm de largura. Bloco com 200 folhas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768009	Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliéster superleve, medindo 18 X 24; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768010	Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliéster superleve, medindo 24 X 30; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768011	Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliéster superleve, medindo 30 X 40; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768012	Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliéster superleve, medindo 35 X 35; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768013	Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliéster superleve, medindo 35 X 43; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768014	Ecrans intensificador radiológico verde medindo 18 X 24, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768015	Ecrans intensificador radiológico verde medindo 24 X 30; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768016	Ecrans intensificador radiológico verde medindo 30 X 40; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768017	Ecrans intensificador radiológico verde medindo 35 X 35; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768018	Ecrans intensificador radiológico verde medindo 35 X 43, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768019	Papel termosensível para espirometriz, medindo 11cm.	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768020	papel para monitor fetal med. 14 cm x 15 cm, compatível com aparelho da marca Sonicator modelo FM-8 apresentação do papel tipo formulário contínuo; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768021	Avental pumbífero para proteção de radiações ionizantes de espessura 0,50 mmpB, confeccionado em borracha pumbífera, multifolhas, superflexível, revestido em plástico laminado, resistente e lavável, acabamento em fita de nylon, resistente e cinto ajustável, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Ministério do Trabalho e Fundacentro.				
009768022	Luva pumblífera tamanho único, com espessura de 0,5 mm pb, confeccionada em borracha pumblífera, em folhas flexíveis e revestida externamente em couro sintético e internamente com malha fina e macia, proporcionando conforto ao operador, cano longo de aproximadamente 200mm de largura x 650mm de comprimento, os dedos devem ficar livres, facilitando a utilização sem prejuízo aos níveis de proteção preconizados, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768023	Papel termossensível para ecografia, dimensões 110mm x 18m, densidade superior, preto e branco, compatível com o equipamento vídeo printer, marca Sony modelo up-890 mde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768024	Kit contendo: 200 folhas de papel termossensível para ecografia / ultrassonografia, colorido, tamanho: 130 x 88mm e 1 ribbon para impressão, compatível com o equipamento vídeo printer, modelo UP 2900 MD, tipo UPC 2010, marca Sony, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768025	Avental plumbífero para proteção de radiações ionizantes de espessura 0,5 mmpb, confeccionado em borracha plumbífera, multifolhas, superflexível, revestido em plástico laminado, resistente e lavável, acabamento em fita de nylon, resistente e cinto ajustável, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro. Registro do MS. Sem requisição desde 06/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009768026	Colar para proteção de tireóide, de 0,5 mmpB, multifolhas, confeccionada em borracha pumblífera, revestida em plástico laminado, com fecho ajustável de velcro, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768030	Papel branco para fotografia, fosco com camada de tratamento para impressora a jato de tinta, formato A4, com mais ou menos 100 gramas, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência .	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768031	Cartucho de tinta colorido, M 2144, original (não recondicionado), compatível com impressora LIFEJET PRINTER 400, marca: FERRANIA, com tecnologia OLIVETTI, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência .	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768032	Cartucho de tinta PRETO, M 2143, original (não recondicionado), compatível com impressora LIFEJET PRINTER 400, marca: FERRANIA, com tecnologia OLIVETTI, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência . .	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768033	Óculos de proteção plumbífero frontal e lateral; armação de acetato resistente, com visor frontal com pb 1.2mm; com protetor traseiro com velcro e elástico, apresentar certificado de aprovação pelo ministério do trabalho e da fundacentro, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768034	Kit para revelação fotográfica original, utilizado em impressora colorida, compatível com vídeo printer da marca Sony UP-1800 MD, composto por: - 100 películas de impressão fotográfica branco, para revelação colorida (100mmX141mm), - 01 (um) cartucho de tinta (Toner), - embalagem que garanta integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768038	Kit de impressão UPC1010, contendo 100 folhas de papel termossensível para proctologia, colorido, tamanho 140 x 100mm e um cartucho UP-1200A, compatível com equipamento vídeo printer - da marca Sony, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação e procedência.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768039	Kit contendo: 200 folhas de papel termossensível para impressao em cores,modelo upc-21l compativel	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com video printer sony, modelo up-d23md e up-20" deve conter 1 ribbon.			cirurgia (66)	
009768040	Papel térmico P&B de alta densidade, medindo 110mmx20m, compatível com vídeo printer Sony, modelo UP-D897"	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768041	Protetor plumbífero para órgãos genitais para uso adulto com equivalência de no mínimo 0,5mmPb e dimensões de 30x45cm (potetores de gônadas).	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
009768042	Gel abrasivo de pele, para reduzir a impedância nos locais dos eletrodos do EEG. Livre de cloridrato e acetona, até 120 gramas. Compatível com aparelho Bio-Logic.	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768043	Papel termo sensível milimetrado, rolo, sem perfuração, medindo 63 mm de largura por 30 m de comprimento, faixa de gramatura de 50 µm ~ 70 µm, para uso em aparelho eletrocardiógrafo compatível com a marca Nihon-Kohden, modelos Cardiofax, ECG-1150 e ECG-9620.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768044	Papel termosensível para cardiocógrafa, compatível com aparelho da marca Bistos, modelo 130-120-30R-01.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768045	Visor radiológico com espessura em equivalência de chumbo de no mínimo 2,0mm, comprimento de 120cm e largura de 80cm. A no mínimo 2,0mm, comprimento de 120cm e largura de 80cm. A distorção e transparência proporcionada pelo visor não deve comprometer a visualização de imagens no interior do ambiente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768046	Gel para usg e eco, atóxico, não abrasivo, não corrosivo, inodoro, ph neutro, não gorduroso, consistência firme. Embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentação bujão 5 kg. Proporcionar excelente condução entre a pele e o transdutor.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768047	Gel para uso em ECG e USG, atóxico, não abrasivo, não corrosivo, inodoro, ph neutro, não gorduroso, consistência firme. o produto deverá estar acondicionado em embalagem - bisnaga de 250g - que garanta a integridade do produto, com identificação, marca, lote de fabricação, procedência e validade.	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768048	Suporte para chassi radiográfico para elaboração de check filmes; 2. características técnicas mínimas. 2.1. suporte vertical em aço inox constituído de material tubular; 2.2. altura mínima de 180cm; 2.3. deve possuir 04 (quatro) rodízios e base para fácil movimentação; 2.4. possuir haste horizontal móvel com variações de altura; 2.5. apresentar indicador de angulação; 2.6. possuir suporte regulável para encaixe de chassi.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768049	Papel termo sensível compatível com cardiocógrafa da Philips modelo Avalon m20, com grade de 3cm "highlights" e escalas 0100mmhg e 30240fhr. pacote com 150 folhas.	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768050	Generalidades: Avental plumbífero de radioproteção tipo saia 1. Características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB,flexível; 1.2 acabamentos em nylon e resistente 1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo 1.4 tamanho M Apresentar registro no ms e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768051	Generalidades: Avental plumbífero de radioproteção tipo saia 1. Características gerais:	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB,flexível; 1.2 acabamentos em nylon e resistente 1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo 1.4 tamanho G Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.				
009768052	Generalidades: Avental plumbífero de radioproteção tipo blusa. 1. Características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível; 1.2 acabamento em nylon e resistente 1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo 1.4 tamanho M apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768053	Generalidades: Avental plumbífero de radioproteção tipo blusa 1. Características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB,flexível; 1.2 acabamentos em nylon e resistente 1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo 1.4 tamanho G Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768055	Anteparo inferior para tubo de hemodinâmica e arco em C - cortina com 5 folhas de chumbo equivalência da cortina em 1mm PB confeccionada em tecido de nylon emborrachado, impermeável e com acabamento em viés resistente; - medidas da cortina: 100cm x 70m cm; - base de fixação a mesa de exame em aço inox e/ou acofortal com articulação de 90 graus em aço. - uso universal, ou seja, adaptável a qualquer tipo de mesa; - barreira de proteção de acordo com as normas da ABNT e MS 453. Sem requisição desde 09/2013.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009768056	Anteparo superior para tubo de hemodinâmica e arco em C - cortina com 5 folhas de chumbo equivalência da cortina em 1mm PB confeccionada em tecido de nylon emborrachado, impermeável e com acabamento em viés resistente; - medidas do conjunto vidro + cortina: 45cm x 75m cm - base de fixação em alumínio fundido; - equivalência do vidro em 2mm PB e com caixilhos em aço inox; - braços articulados em 36 na horizontal e 90 graus na vertical; - barreira de proteção de acordo com as normas ABNT e MS 453. Sem requisição desde 09/2013.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009768060	Avental cirúrgico para profissional, tamanho 100x60 cm, confeccionado com borracha plumbífera flexível com equivalência de 0,25mmpb.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768063	Papel para cardiocógrafa, termosensível, com medidas de 150x90mm, milimetrado, compatível com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	equipamento da marca Bistos, modelo BT-350. Pacote com 250 folhas, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação, marca, lote de fabricação e procedência.			cirurgia (66)	
009768064	Avental plumbífero de radioproteção tipo saia - tamanho p. 1.características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível; 1.2 acabamento em nylon e resistente; 1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo; apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual - C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768065	Avental plumbífero de radioproteção tipo saia - tamanho GG. 1. Características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível; 1.2 acabamento em nylon resistente; 1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo; Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768066	Avental plumbífero de radioproteção tipo blusa - tamanho P. 1.características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível; 1.2 acabamento em nylon e resistente; 1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo; apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009768067	Avental plumbífero de radioproteção tipo blusa - tamanho GG 1 características gerais: 1.1 equivalência em chumbo de 0,5 PB,flexível; 1.2 acabamentos em nylon e resistente; 1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo. Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual - C.A/MTE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776001	irrigador para colostomia, composto de bolsa em plástico transparente, com escala de volume e capacidade máxima de 1.5 L, válvula de controle de fluxo e dispositivo em forma cônica para inserção na ostomia, em material maleável e atóxico, com identificação do código do produto e fabricante impressos no irrigador; embalagem unitária.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776002	Placa fechada protetora da pele periestoma, de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, resistente à umidade, tamanho 10 cm x 10 cm, embalagem primária individual. Embalagem com cinco ou dez peças, contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresenta registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776003	Placa fechada protetora da pele periestoma, de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, resistente à umidade e tração, tamanho 20 cm x 20 cm, embalagem primária individual. Embalagem com três peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776004	Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética em pó. Embalagem unitária contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776005	Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética a base de pectina em pasta. Apresentar registro	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	no MS e data de validade impressa no produto.			cirurgia (66)	
009776006	Protetor para Colostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, opaco, com filtro de carvão ativado, almofada absorvente e placa de barreira protetora da pele à base de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea resistente à umidade e tração, recortável de 19-20mm a 50-55mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade. Embalagem com trinta peças, contendo dados e identificação, quantidade, lote, procedência e validade que poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776007	PELÍCULA LÍQUIDA PROTETORA DE PELE Sme requisição desde 07/2007.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo (bloqueado)
009776011	Protetor para Colostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, opaco, com filtro de carvão ativado, almofada absorvente e placa de barreira protetora da pele à base de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 13 mm a 64 mm, cuja área de aderência após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776012	Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética em pasta, sem álcool. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	TIRA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009776013	Plug 01 peça para oclusão da colostomia sigmoide. Sem ruídos ,odores e bolsa coletora. Base plana com adesivo em espiral composto de oxido de zinco, carboximetilcelulose sodica(cmc) , pectina, borracha de butila, polipropileno atático, hidrox ietilcelulose, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) e poliisobutileno(pib). Cilindro composto de espuma de poliure tano envolta em pelicula hidrosolúvel pre-lubrificada. Filtro de carvão ativado integrado. Comprimento do plug 45mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009784001	Bolsa para urostomia de uma peça, em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, transparente, com válvula anti-refluxo e placa de proteção de pele de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com diâmetro recortável de 19 a 45 mm, papel protetor line siliconizado e graduado; dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto vazamento e tração. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009784002	Sistema de duas peças para urostomia, composto de: 1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; diâmetro recortável e aro de 40 mm; 2 - bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, transparente, com válvula anti refluxo, aro de 40mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto à vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Usar códigos: 009857067 e 009857068	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009784003	Sistema de duas peças para urostomia, composto de:	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração, diâmetro recortável e aro de 44 ou 45 mm; 2 - bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente, com válvula anti-refluxo, aro de 44 ou 45 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto à vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Usar códigos: 009857070 e 009857071			cirurgia (66)	
009792003	Kit eletrodo temporário: incluindo kit introdutor contendo 1 (um) dilatador, 1 (uma) bainha, 1(uma) agulha 18 g e 1 (um) fio guia de 3 mm com ponta em J e 45 cm de comprimento. Eletrodo temporário de aço inoxidável e revestimento de poliuretano de 5f com marcação a cada 10 cm, com 125 cm de comprimento total e 110cm de comprimento útil, bipolar com espaçamento de 10mm entre os eletrodos e 2 pinos de conexão de 2mm protegidos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040266	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792004	Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, com ponta pré-formatada em forma de J, bipolar, de fixação passiva, com isolamento de silicone, liberação de esteróide e comprimento de 52 a 55 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792005	Eletrodo epicárdico para marcapasso definitivo, unipolar, de fixação ativa, com isolamento de silicone, comprimento de 35 53 e 54 cm estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040258	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792006	Eletrodo para marcapasso temporário epicárdico. 0702040274	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792007	Gerador de marcapasso cardíaco definitivo, unicameral compatível com RNM, com sensor de resposta por movimento, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para unipolar, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente , registro de arritmias pelo eletrocardiograma , teste de captura ventricular, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040428	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792008	Gerador de marcapasso cardíaco definitivo, bicameral compatível com RNM, com sensor de resposta por movimento, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para unipolar, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, registro de arritmias pelo eletrocardiograma , teste da captura atrial e da captura ventricular, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040410				
009792009	Conjunto introdutor de eletrodo de marcapasso tamanho 07, 08, 09, 10F, contendo 01 dilatador, 01 bainha, 01 agulha e 01 fio guia com ponta em "J". Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040401	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792010	Anel para anulopastia mitral, no formato anatômico de valvomitral, rígido constituído de liga metálica, aço inoxidável ou elgiloy, revestido de poliéster, nos tamanhos 24 a 36. Estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, de vera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792011	Conjunto de prótese valvar biológica aórtica, porcina, com anel de celcon, resistente a fadiga, revestida de tecido de acron, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792013	Conjunto de prótese valvar mecânica duplo folheto, mitral, rotativa, discos basculantes, atóxica, estéril e apirogênica, composta de grafite e revestida de carvão pirolítico polido e anel de sutura em poliéster, de baixo perfil e fluxo central com aprovação e certificação internacional, tamanhos 25, 27, 29, 31 e 33mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto. 0702040576	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792014	Prótese valvular mecânica de baixo perfil(disco) (1) 0702040568	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792015	Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 5 mm x 10cm, em papel grau cirúrgico esterilizado a vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792016	Conjunto de enxerto arterial inorgânico não valvado, constituído de dupla textura aveludada de poliéster trançado, comprimento de 30 a 40 cm, impregnado com colágeno bovino, atóxico, estéril e apirogênico, nos tamanhos 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34 mm, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040339	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792017	Enxerto vascular bifurcado confeccionado em Dacron. Diâmetros proximal de 12 a 24 mm e distais de 6 a 12 mm com comprimento de 45 cm. Estrutura tubular de poliéster pet (polietileno terapêutico). Corpo do cortador de polietileno com lâmina do cortador de aço inoxidável 304. Impregnação de colágeno bovino.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040320				
009792018	Patch inorgânico até 225 cm2 de feltro, branco composto de 1 mm com suporte, 100% tereftalato de polietileno glicol(lenço sintético em poliéster biocron) grau médico. Fibras em montagem "não tecido", em duas espessuras, com ou sem suporte. Não provocam rejeição, podem ser dimensionados conforme as necessidades cirúrgicas, elevada resistência a ruptura, não desfiar, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050431	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792019	Enxerto arterial tubular orgânico. 0702040347	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792020	Enxerto arterial tubular valvudo orgânico. 0702040355	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792032	Cateter balão periférico carotídeo compatível com fio guia 0.014", rápida troca. Alta pressão (14 atm). Compatível com 4f nos diâmetros de 4 e 4.5 mm, e 5f nos diâmetros de 5 a 7mm. Diâmetros de 4 a 7 mm e comprimentos de 15 a 40 mm. Comprimento de cateter de 80 e de 135 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792033	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 190 cm , alma central em Nitinol enriquecido com cromo, shaft revestido em ptfe, revestimento distal hidrofóbico ponta radiopaca. Pontas extra flexível; flexível; média. suportes standard e extra suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792034	Cateter-balão coronário feito em co-polímero semicristalino, com 2 marcas radiopacas de platina, de complacência controlada, compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4mm de diâmetro e 6; 10; 15; 20; 25 e 30mm de comprimento. Sistema de troca rápida em comprimento de 140cm. Descartável estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792035	Cateter guia renal (RDC), com diâmetro variando entre 6 a 8f com comprimento variando entre 55 a 90 cm, descartável, e embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792036	Cateter balão para septostomia. 0702040096	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792037	Cateter-balão para dilatação de valva mitral tipo inoue, com 2 válvulas tipo luer lock em sua extremidade distal que permitam infusão de solução de contraste através do balão. Diâmetro nominal que pode variar de 26 a 30mm, 12fr, 70cm, conjunto com seringa de insuflação, dilatador, guia, estilete, tubo estirador. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.				
009792038	Conjunto para autotransfusao 0702050130	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792039	Cateter balão para embolectomia arterial ou venosa. Cateter para embolectomia arterial 2fr até 7fr, de 80 cm de comprimento, tipo Fogarty, embalagem individual, estéril, apirogênico, trazendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data de validade e número de lote. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050059	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792040	Cânula para traqueostomia sem balão (3) 0702050024	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792041	Cateter de monitorização hemodinâmica, tipo Swan-Ganz, 6f, com kit introdutor percutâneo, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050067	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792042	Cateter total implantavel para infusao de quimioterapico 0702050164	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792043	Conjunto descartável contendo um cateter balão intra-aórtico de 7 e 8 f e balão de 40 cc, uma seringa descartável bico luer lock de 60 cc , um kit de inserção com fio guia de 0,06m por 145 cm, agulha 18 g, bainha introdutora com válvula hemostática, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para pressão. Estéril, apirogenico, atóxico, para equipamentos de contrapulsção aórtica, estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050121	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792044	Bomba centrífuga descartável para assistência circulatória, uso único, em montagem cônica, composto de policarbonato, 2 conectores 3/8 (adulto) e com priming máximo de 50 ml, superfície interna em contato com sangue de 200 cm2, acompanhada de sensor de fluxo estéril descartável, estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: a empresa vencedora deverá fornecer em cedência a quantidade suficiente de bomba(s) centrífuga(s) nas quantidades necessárias a(s) da SES que utilizam este produto. 0702050016	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792045	DRENO PARA SUCCAO (03) 93.481.01-2	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792046	Introdutor para cateter de Swan Ganz contendo: 01 introdutor 7f em poliuretano com válvula hemostática de injetor lateral 01 dilatador, 01 fio guia com ponta j, de 0.035"x45cm e dispositivo para inserção, 01 agulha 22g x 1, (3,81cm), 01 cateter de 18gax21/2(6.35cm) sobre agulha de 20ga, 01 agulha de pare de fina 18ga x 2 1/2(6.35cm), 02 seringas de 5ml, 04 compressas de gaze, 01 protetor plástico para cateter medindo 80cm com válvula externa de ajuste de 01 bisturi descartável lâmina nº11. Estéril, descartável, embalagem unitária asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792047	Kit grampeador intraluminal sap. 0702050261	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792048	Kit grampeador linear cortante 0702050288	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792050	Kit grampeador linear cortante + uma cargas 0702050270	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792051	Prótese para esôfago 0702050504	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792052	SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL 93.481.24-1	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792060	Cardioversor desfibrilador implantável (0702040053) / Especialidade - cirurgia cardiovascular	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009792062	Gerador de marcapasso cardíaco ressincronizador, atriobiventricular, tricameral independente, sensor de resposta ao movimento, mudança automática de polaridade para unipolar, intervalo VV programável pelo menos até 80ms, seleção da primeira câmara ventricular a ser estimulada, teste de capturas nos 03 canais (AD,VD,VE), mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação ventricular esquerda, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmos para prevenção de taquiarritmias atriais. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040436	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792063	Sistema de entrega para o eletrodo de seio coronariano tamanho 8F ou 9F ou 10F, contendo dilatador para introdução da bainha, bainha, fio guia, cateter-balão para o venograma do seio coronariano acompanhado de seringa insufladora, válvula hemostática, fio guia para o sistema OTW de 0,014, ferramenta de torque, ferramenta de corte da bainha. Conjunto introdutor de eletrodo de marcapasso tamanho 07, 08, 09, 10F, contendo 01 dilatador, 01 bainha, 01 agulha e 01 fio guia com ponta em "J". Eletrodo endocárdico de marcapasso definitivo para o seio coronariano, tamanho 4F ou 5F ou 6F, bipolar ou multipolar, anel de esteróide contendo dexametasona, fixação helicoidal ou em forma de S, comprimento mínimo de 75cm, isolamento externa de silicone ou poliuretano, dotado do sistema Over The Wire (OTW) além de permitir o uso das guias convencionais. 02 Eletrodos endocárdicos de marcapasso definitivo, bipolar, fixação passiva ou ativa, com isolamento de silicone ou poliuretano, liberação de esteróide, comprimentos 52 a 55 cm e 58 a 60 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código do SUS 0702040592.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792072	Prótese bifurcada dacron.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792073	Especialidade.Cirurgia cardiovascular Schunt de Carótida, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote, validade e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792074	Enxerto arterial inorgânico tubular reto de 12 à 34mm, em Dacrom, pré-coagulado, comprimento entre 30 a 40cm, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº do registro no MS, prazo de validade de 75%do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792075	Cardioversor desfibrilador automático, com ressinchronizador atriobiventricular, tricameral independente, sensor de resposta ao movimento, energia de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação do VE, programação do intervalo V-V pelo menos até 80 ms, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792076	Patch orgânico (ate 260 cm2) 0702050440	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792078	Prótese intraluminal coronariana com balão. Stent coronário em liga de cromo-cobalto I-605, com design em dupla-hélice, montado sobre balão, revestido com carbeto de silício amorfo (revestimnto hemo e biocompatível), com 2 marcas radiopacas, compatível com introdutor e cateter guia5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. tamanhos 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm de diâmetro e 9; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm de diâmetro e 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm de comprimento. Sistema de troca rápida em comprimento de 140 cm. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792081	Eletrodo endocardico definitivo. 0702040240	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792082	Eletrodo epicardico definitivo. 0702040258	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792083	Prótese valvular mecânica de baixo perfil (disco). 0702040568	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792086	Conjunto de filtro de veia cava composto de: dois sistemas introdutores, um para colocação via femoral e outro para colocação via jugular, com 8.5 French de diâmetro, 65cm de comprimento, ponta radiopaca e dilatador compatível, filtro de veia cava de Conichrome com alça superior para captura, temporário ou permanente com diâmetro máximo de 30mm e 50cm de comprimento, bainha Peel Away e adaptador com braço lateral Tuohy-Borst. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792087	Cateter balão para embolectomia arterial ou venosa 0702050059.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792088	Cateter guia para angioplastia transluminal percutanea 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792089	Stent carotídeo auto-expansível de células fechadas, reto. Compatível com fio guia 0.014", troca rápida. perfil do cateter 5.7f. diâmetros de 7 a 10mm e comprimentos de 20 a 30mm.embalagem individual,estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792090	Prótese intraluminal arterial aortica tubular n/ recoberto (cod. 07020	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792091	Protese intraluminal art aortica tubular ou conico recoberto (cod. 0702040290)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792092	Prótese intraluminal aortico bifurcado recoberto 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009792093	Prótese intraluminal arterial periférica com stent recoberto (cod. 0702040487)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792094	Sistema de proteção cerebral para prótese intraluminal 0702040606	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792095	Coils embolizante 0702040169	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792096	Sistema de colocação de Coils (0702040584)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792099	Generico 979-2	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792101	Sistema de guias e injeção de material próprio a vertebroplastia (0702031275)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792101	Fita para reconstrução ligamentar 0702030341	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792104	Cateter de termodiluição continua 0702050075	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792105	Grampeador linear 0702050270	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792106	Carga para grampeador linear cortante 0702050040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792107	Carga p/grampeador linear cortante para gastroplastia 0702050040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792108	Carga p/ grampeador linear 0702050032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792109	Micro cateter para balão 0702010189	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792111	CLIP TEMPORÁRIO PARA NEUROCIRURGIA, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. SUS 0702010227.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792112	Conjunto para circulação extracorpórea composto de oxigenador de membrana adulto, tendo os seguintes acessórios compatíveis com o oxigenador: reservatório venoso, conjunto de tubos, filtro de linha arterial e reservatório de solução cardioplégica. Oxigenador de membrana adulto de fibra oca com trocador de calor incorporado na parte arterial, em fibra oca de poliéster de alta eficiência. Reservatório venoso de pelo menos 4000 ml. Capacidade máxima de membrana de 370 ml. Fluxo máximo de sangue de 7 litros por minuto; reservatório de cardiectomia para retorno venoso em termoplástico biocompatível com sistema para rompimento de bolhas e filtragem de microagregados; hemoconcentrador com membrana de fibra; conjunto de tubos para CEC composto por tubos de pvc conectores e acessórios constituídos por acrílico, atóxico, biocompatível e aprotênico; filtro de linha em policarbonato: Reservatório de solução cardioplégica em termoplástico biocompatível, constituído por um trocador de calor e tubos de tubos de pvc para circulação da solução oxigenador selado para uso com vácuo, uma cânula arterial de PVC, duas cânulas venosas de PVC, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer em cedência a quantidade suficiente de máquina(s) de circulação extracorpórea e cardioplegia, nas quantidades necessárias para a(s) unidades a empresa deverá também se responsabilizar pela assistência técnica da máquina do CEC e cardioplegia.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	0702040193				
009792113	Conjunto para circulação extracorpórea pediátrica, composto dos seguintes materiais: filtro de linha arterial; hemoconcentrador; reservatório de cardiectomia; reservatório de cardioplegia; filtro de recirculação do perfusato; filtro de cardioplegia; oxigenador de membrana com tubos; 1 cânula arterial; 2 cânulas venosas. 0702040215	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792114	Conjunto para circulação extracorpórea neonatal, composto por seguintes materiais: filtro de linha arterial; hemoconcentrador; reservatório de cardiectomia; reservatório de cardioplegia; filtro de recirculação do perfusato; filtro de cardioplegia; oxigenador de membrana com tubos; 1 cânula arterial; 2 cânulas venosas. 0702040207	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792115	Patch inorgânico 50cm2 de feltro, branco, composto de 1 mm com suporte, 100% tereftalato de polietileno glicol (lenço sintético em poliéster biocron) grau médico. Fibras em montagem "não tecido", em duas espessuras, com ou sem suporte. Não provocam rejeição, podem ser dimensionados conforme as necessidades cirúrgicas, elevada resistência a ruptura, não desfilam, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040452	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2013.				
009792116	Patch inorgânico (20cm2) 0702040444	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 07/2013.				
009792117	Patch orgânico de pericárdio bovino, tamanho 50cm2 com largura mínima de 05cm, tratado em glutaraldeído, resistente, flexível, com ausência de antigenicidade, acondicionado em tubo de vidro, vedado, contendo solução de formoldeído a 4%, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040479	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792118	Patch orgânico (20 cm2). 0702040460	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792119	Conjunto de enxerto arterial inorgânico valvado, sendo a parte tubular constituído de dupla textura aveludada de poliéster trançado, comprimento de 30 a 40 cm, impregnado com colágeno bovino e a prótese valvar mecânica de duplo folheto, rotativa, discos basculantes, atóxica, estéril e apirogênico, composta de grafite e revestida de carvão pirolítico polido e anel de sutura em poliéster, baixo perfil e fluxo central, nos tamanhos 23, 25, 27, 29, 31 e 33mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040312	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792120	Heteroenxerto bovino para uso em anastomose aortico-coronária, utilizado em cirurgia cardíaca.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792121	Prótese de tunelização esofágica, composta por um introduzidor de aço inoxidável e uma haste de tração em PVC atóxico, com ponteiros de aço inoxidável, fio de acoplamento (algodão), prótese plástica em PC atóxico de 15 cm. Embalagem individual, não estéril, contendo externamente dados de identificação, procedência, nº de lote, nº do registro no Ministério da Saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
009792122	Prótese de tunelização esofágica, composta por um introduzidor de aço inoxidável e uma haste de tração em pvc atóxico, com ponteiros de aço inoxidável, fio de acoplamento (algodão), prótese plástica em pc	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	atoxico de 19cm, embalagem individual,não estéril, devera constar externamente dados de identificação, procedência, nº de lote, registro no ms.				
009792123	kit complementar com dois cateteres em poliuretano (20gx90cm) para infusao intravenosa, peridural e raquidiana, subcutanea(local), com introdutor (agulha touhg (16gx9cm), extensor (2 vias), 2 plugs, strips, 2 filmes, seringa 5ml, infusor portatil de 275ml com elastomero e camara graduada com sistema de bolus, eliminador de ar/bolhas. esteri, descartavel, uso unico. Compativel com a bomba infusora accufuser/astermed.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792124	Balao de angioplastia de baixo perfil com caracteristica especial para resgate de membros inferiores e pe diabetic, contendo, balao cilindrico ou conico com comprimento de ate 210mm, over the wire, estruturado em todo seu comprimento ultra flexivel com guia 0.014" ou 0.018"	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792125	Balao de angioplastia com tres ou quatro laminas microcirurgicas montadas na extensao de sua superficie para lesoes recorrentes e estenoses intra-stent.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009792126	Introdutor fabricado com caracteristicas de maxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressoes. marca radiopaca que identifica a localizacao precisa do final do introdutor ponta atraumatica soft landing que reduz o risco de trauma. cobertura hidrofílica em toda extensao. valvula com ajuste manual que minimiza a perda de sangue durante sua introducao comprimento de 90cm. introdutores de tamanho 6 com lumen interno > 0.087, 7f com lumen > 0.100 e 8f com lumen > 0.113	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792127	Microcater radiopaco, hidrofílico e hiperseletivo para procedimentos periféricos eextracranianos, com excelente controle de torção, alta estabilidade e seletividade excepcional para embolização. estrutura malhada de espiral de tungstênio, com separação variável de espirais. baixa fricção, atraumáticas. Estrutur de três capas: interna de ptfe, intermediária com espiral reforçada de tungstênio radiopaco e, externa, de elastômero de poliéster e pigmento recoberto com polímero hidrofílico. ponta distal moldável. acompanha guia específica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792128	Kit sistema fechado para medida do débito cardíaco através do método de termodiluição com temperatura ambiente, descartável e estéril, contendo: 01 seringa 10cc(ml) com empunhadura, adaptador rotativo, conexão para tubo extensor e proteção contra contaminação do embolo (ou sistema equivalente). 01 tubo extensor (tipo serpentina) para soluções em temperatura ambiente, com conexão universal para equipo de soro e clamp; 01 sensor de temperatura, com conector padrão para ligar ao cabo de interconexão ao equipamento de leitura do parâmetro; 01 torneira de três vias, com adaptadores rotativos para conexão. kit esterilizado, embalado individualmente, mantendo a integridade do produto até o momento do uso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792130	Cateter venoso central duplo lúmen. 0702040150	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792131	Cateter angiográfico al1 5f com 100cm confeccionado em polietileno atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas.Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792132	Cateter angiográfico al1 6f com 100cm. Confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792134	Cateter angiográfico al2 6f com 100 cm. Confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792138	Cateter angiográfico al3 6f com 100 cm. Confeccionado em ma terial em polietileno, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792141	Cateter angiográfico al4 5f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792142	Cateter angiográfico al4 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792143	Cateter angiográfico ar1 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792144	Cateter angiográfico ar1 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792145	Cateter angiográfico ar2 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792146	Cateter angiográfico ar2 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792149	Cateter angiográfico ar3 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792150	Cateter angiográfico ar3, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792153	Cateter angiográfico jl 3,5 4f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.				
009792154	Cateter angiográfico jl 3.5, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade..	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792155	Cateter angiográfico jl 3.5, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade..	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792156	Cateter angiográfico jl 4.0, 4f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792157	Cateter angiográfico jl 4.0, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792158	Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792159	Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792180	Cardioversor desfibrilador automático, dupla câmara, sensor de resposta ao movimento, energia máxima de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Teste de capturas atrial e ventricular. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792181	Cateter balão para dilatação uretral 5f. Apresentar registro no ministério da saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792182	Stent periférico autoexpansível de nitinol para vasos infrapatelares, sistema over the wire, compatível com fio guia0,018". Diâmetros de 4 a 8mm e comprimentos de 20 a 60mm. Sistema de liberação 4f de 80 e 135cm. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517 ***UTILIZAR 9792186***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009792183	Stent de cromo-cobalto com desenho modular. hastes livres de solda, fusionadas a laser, células de 3,3mm diâmetros de 4 a 7mm com comprimentos de 12 a 18mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e validade,e registro no ministério da	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	saúde.prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517				
009792184	Stent renal em cromo cobalto compatível com guia 0,014", sistema de troca rápida e diâmetros de 4 a 7mm, comprimentos de 12 e 18mm e sistema de entrega de 80cm e de 135cm. embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792185	Stent periférico de cromo-cobalto expandido por balão, hastes soldadas a laser diâmetros de 6 a 10mm e comprimentos de 20 a 60mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792186	Stent periférico autoexpansível de nitinol para vasos infrapatelares, otw, compatível com fio guia 0,018". diâmetros de 4 a 8mm e comprimentos de 20 a 60mm. sistema de liberação de 80 e 135cm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792187	Stent intraluminal arterial periférico autoexpansível de nitinol, com marcas radiopacas nas extremidades,compatível com guia 0,035", montado em introdutor 6f, nos diâmetros de 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm e comprimentos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80mm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792188	Stent de Nitinol para remodelação endovascular do vasos intracranianos.design sobreposto na montagem das células fecha, possibilidade de completa recuperação do dispositivo através de bisel na porção proximal favorecendo o reposicionamento. Alta resistência à deformação das células. Diâmetros 4 e 6mm e comprimento de 15 a 30mm. possui marcas radiopacas distais e proximais de platina e irídio em todos os modelos, nos modelos de 4 mm de diâmetro apresentam 3 marcas radiopacas e o modelo de 6 mm de diâmetro possui 4 marcas radiopacas distais. Todos os modelos apresentam 1 marca radiopaca proximal. Modelos de 4mm compatíveis com microcatéter de diâmetro interno mínimo de 0,021" e modelos de 6mm compatíveis com microcatéter de diâmetro interno mínimo de 0,027". Sistema de liberação eletrolítica.embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792189	Stent intraluminal arterial periférico expansível por balão para uso infrapoplíteo em cromo-cobalto, otw, compatível com guia 0,014" e introdutor 4f, com marcas radiopacas no balão, em diâmetros 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 e 4.0 com comprimentos de 10 a 76mm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792190	Stent "alone" expandido por balão de aço inoxidável, cortado a laser em uma única peça para diâmetros de 14 a 25 mm e comprimento de 40 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792191	Stent autoexpansível de nitinol, compatível com guia 0,035", otw, comprimento do cateter de entrega de 120cm. Disponível nos diâmetros de 6 a 14mm e nos comprimentos de 20 a 150mm. Sistema compatível com 6fr, equivalente a 0,079". malha de células abertas, marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas extremidades, sem encurtamento e com simples sistema de liberação. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792192	Stent autoexpansível de nitinol para femoral superficial, compatível com guia 0,035", otw, comprimento do cateter de entrega de 120cm. disponível nos diâmetros de 5 a 8mm e nos comprimentos de 20 a 150mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sistema compatível com 6f. equivalente a 0,079". Malha de células abertas, com conexões em diagonal, sem risco, fraturas. marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas extremidades, sem encurtamento e com simples sistema de liberação. embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517				
009792193	Stent expansível por balão compatível com guia 0,035", otw, comprimento do cateter disponível nos tamanhos de 80 e 135cm diâmetros de 5 a 10mm e nos comprimentos de 17, 27, 37 e 57mm. Sistema compatível com 6f até o diâmetro de 8mm equivalente a 0,084"; 9 e 10mm compatível com 7f equivalente a 0,092". Malha de células abertas, montado em balão, com ponta t "apered". Marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas extremidades, sem encurtamento e com simples sistema de liberação. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792194	Stent auto expansível de Nitinol, reto ou cônico para angioplastia de carótida,compatível com guia 0,014".Rápida troca, comprimento do cateter de entrega de 135 cm. disponível nos diâmetros de 6, 6-8, 7, 7-10, 8, , 9 e 10 mm e nos comprimentos de 20, 30, 40 e 60 mm. sistema compatível com 6f, equivalente a 0,079". Malha de células abertas,marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas extremidades,sem encurtamento embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792195	Stent de aço inoxidável 316l expansível por balão com design helicoidal, montado por termocrimpagem, revestido com carbeto de silício amorfo cobertura hipotrombogênica (revestimento hemo e biocompatível) barreira efetiva em relação a liberação de íons níquel e outros íons, com 2 marcas radiopacas no balão,compatível com introdutor e cateter guia 6f ou 7f,com- patível com fio guia 0,035". Tamanhos 5; 6; 7; 8; 9; 10mm de diametro e 15; 25; 38; 56 mm de comprimento. Sistema otw, duplo lúmen com revestimento hidrofóbico, comprimento de 80 e 130cm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792196	Stent para angioplastia renal em liga de cromo-cobalto I-605 revestido com carbeto de cilício amorfo (revestimento hemo e biocompatível), barreira efetiva em relação a liberação de íons níquel e outros íons.Montado por termocrimpagem, design em dupla hélice de alta flexibilidade, cobertura homogênea do vaso e excelente conformabilidade. Anel radiopaco proximal em conjunto com a liga de cromo-cobalto, excelente radiopacida de.duas marcas radiopacas no balão de polímero sem-cristalino,compatível com fio guia 0,014", compatível com introdutor e cateter guia 5f e 6f, baixo perfil de cruzamento. Tamanhos 4.5; 5; 6 e 7 mm de diâmetro e 12 e 19 mm de comprimento. Sistema de troca rápida com comprimento de 80 e 140 cm. Embalagem individual,estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792197	Stent autoexpansível de nitinol pré montado em um sistema otw de alta flexibilidade,cortado a laser,revestido com carboreto de silício amorfo(revestimento hemo e biocompatível),barreira efetiva em relação a liberação de íons níquel e outros íons,cobertura hipotrombogênica.um design com segmentos curtos e independentes,flexibilidade extremamente elevada.sistema "anti-jump", liberação controlada. possui três conexões articuladas entre os anéis individuais.possui 2 marcas radiopacas no cateter e 4 marcas radiopacas em cada extremidade do stent, compatível com fio guia 0,035". Tamanhos: 7; 8; 9; 10mm de diâmetro por 30; 40; 60; 80 mm de comprimento.Comprimento do sistema 70 e 120cm.compatível com introdutor 6f. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	do total da validade. 0702040517				
009792198	Stent para angioplastia de carótida, confeccionado em nitinol, com células abertas nas extremidades e células fechadas na porção central. Diâmetros 7 a 11mm com comprimento de 20 a 40mm. Compatível com introdutor 5f, marcas radiopacas nas extremidades compatível com guia 0,014". Cateter com comprimento de 135cm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792199	Stent cônico para angioplastia de carótida, confeccionado em nitinol, com células abertas nas extremidades e células fechadas na porção central. Diâmetros 6-9/7-10mm comprimento de 30 a 40mm. Compatível com introdutor 5f, marcas radiopacas nas extremidades, compatível com guia 0,014" cateter com comprimento de 135cm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792200	Stent para angioplastia de carótida auto expansível em algilo, reto, para aplicação em carótidas, compatível com guia 0,014", sistema introdutor 6f, troca rápida, diâmetros de 6,8 e 10mm, com encurtamento na liberação. embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792201	Cateter-balão coronário constituído de hipotubo único em seu corpo, balão de muito baixo perfil (leap material), transição gradual da ponta para o balão de tapered trak tip design , c/ 0,017 polegadas de espessura na porção terminal. Balão com complacência controlada. Revestimento hidrofílico (bioside), compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm de diâmetro e 8 a 30mm de comprimento. Sistema de troca rápida. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792202	Cateter-balão de angioplastia periférica, sistema otw compatível com fio-guia 0,035", corpo coaxial de 7f corpo interno trançado. Pressão de ruptura de 6 e 5 atms. Balão de duralyn comprimento do cateter de 80 e 110cm. Medida do balão de 14, 15, 16, 18,20, 22 e 25mm de diâmetro e 40mm e 60mm de comprimento. Estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externa mente dados de identificação, procedência,tipo de esterilização e data de validade, número de lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040070.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792203	Cateter-balão coronário de mínima complacência com cobertura bioslide sobre a porção distal do cateter, a qual tem 0,017 polegadas de espessura (espessura de cruzamento). Balão confeccionado com lep. Compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Disponível em diâmetros de 2,0 a 5,0mm. Sistema de troca rápida. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de valida de de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792204	Cateter-balão p/ angioplastia coronária, parte distal do cateter c/ marcas em polímero de tugstênio, balão confecciona- do c/ xcelon, complacência controlada, perfil distal de cru- zamento de 0,017 polegadas. Compatível c/ introdutor e cate- ter guia 5f, compatível c/ fio guia 0,014 polegadas. tamanhos 1,5 a 4,0 de diâmetro e comprimentos de 8,12,15,20 e 30 mm. Sistema de troca rápida. descartável, estéril, embalagem unitária, c/ abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	a integridade do produto deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088				
009792205	Cateter-balão coronário semi-complacente com tecnologias Slim Seal, confeccionado com pebax, marcas radiopacas de tungstênio, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Pressão nominal em 8/atm e ruptura em 14 /atm. Tamanhos de 1,2 a 4,0 mm de diâmetro e comprimento 8, 12, 15 e 20 mm. Descartável estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792206	Cateter-balão para angioplastia coronária tipo over the wire, semi-complacente, compatível com fio guia 0,014 polegadas disponível em diâmetros que podem variar de 1,5 a 4,0mm e comprimentos de 8 a 30mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792207	Cateter balão para angioplastia coronária tipo rápida troca, complacência controlada, compatível com fio guia 0,014 polegadas disponível em diâmetros que podem variar de 2,0 a 4,0mm e comprimentos de 9 a 30mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura assética, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792208	Cateter-balão coronário não complacente com perfil proximal de 2,0f e perfil distal de 2,7f, balão confeccionado em optilliance com marcas em platinum-iridium, perfil de cruzamento de 0,017 polegadas, revestido com cobertura especial (hydrex). Compatível com introdutor e cateter guia 5f (0,058) até a numeração 4,25mm e cateter guia 6f (0,068) para diâmetro de 4,5 mm. compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos 2,5 a 4,5mm de diâmetro e 10, 15 e 20mm de comprimento. Sistema de troca rápida descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792209	Cateter-balão coronário não complacente, cateter com comprimento de 138 cm, perfil de cruzamento de 0,016 polegadas, balão confeccionado com soft fulcrum plus, recoberto com selective dura trac, balão com marcas em ouro (gold-swanged marker bands), tamanhos de 2,0 a 5,0mm de diâmetro e comprimentos de 6 a 9,12,15,20 a 21 e 27 a 30mm. Sistema de troca rápida/descartável estéril, embalagem unitária com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792210	Cateter balão coronário, complacência controlada, cateter com comprimento de 142cm, perfil de cruzamento de 0,016 polegadas, balão confeccionado com fulcrum, recoberto com selective dura trac, balão com marcas radiopacas de platinum-iridium, tamanhos de 1,5 a 4,0mm de diâmetro e comprimentos de 6, 10, 12, 15, 20, 25 e 30mm. Sistema de troca rápida. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	validade. 0702040088				
009792211	Cateter balão de angioplastia percutânea periférico de troca rápida 0.014". Composto de Nylon Xcelon semi complacente, com revestimento hidrofílico. Compatível com introdutor 6F. Diâmetros de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm e comprimentos de 15, 20, 30 e 40mm. Perfil de cruzamento de 0,036"a 0,049". Comprimento do sistema de entrega de 80 e 135 cm. Descartável, estéril, embalagem unitária, c/ cobertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792212	Cateter balão coronário, 145cm de comprimento, hipotubo de aço inoxidável na porção proximal do cateter e pebax-nylon na porção distal; balão confeccionado em duralyn, c/ marcas radiopacas em platinum (swaged platinum), c/ cobertura hidrofílica, diâmetros variando de 1,25 a 4,0mm e comprimentos de 10, 15, 20, 25 e 30mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, c/ abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792213	Cateter-balão coronário não complacente com tecnologias Slim Seal, confeccionado com Pebax, marcas radiopacas de tungstênio, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Pressão nominal em 12/atm e ruptura em 18/atm. Tamanhos de 1,5 a 4,5mm de diâmetro e comprimentos 8, 12,15 e 20mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792214	Cateter - balão com configuração coaxial e com um balão não complacente montado em sua porção distal. Tem perfil extrema mente baixo que permite utilização com indutores de muito - baixo calibre. O balão varia em diâmetro, de 4,0 a 30 mm e tem comprimentos que variam de 2 a 6 cm. O introdutor vascular utilizado varia de 4 a 9 f.o comprimento dos cateteres variam de 70 a 100cm, podendo-se utilizar guias metálicos entre 0,021" a 0,035" embalagem individual , trazendo dados ex ternamente número do lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040100.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792215	Cateter-balão c/ construção coaxial e balão distal não complacente de alta pressão. O balão varia em diâmetro de 5 a 25 mm e tem comprimentos que variam de 2 a 6cm. Conforme o diâmetro do balão poderem ser utilizados introdutores vasculares de 6 a 14f. O diâmetro do cateter varia de 6 a 9f. O comprimento é de 100 cm. Utiliza guia metálico 0,035. Embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040100.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792216	Cateter guia (terapêutico) multiporpose curva 1 e 2, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, confeccionado em nylon ou polietileno, ponta atraumática e radiopaca, descartável, embalagem unitária, c/ abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792217	Cateter guia (terapêutico) EBU curva 3,5 e 4,0, com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, c/luz interna de no mínimo 0,058", capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792218	Cateter guia (terapêutico) EBU curva 3,5 4,0, e 4,5 com 100 cm comprimento, diâmetro de 6fr, com luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134				
009792219	Cateter guia (terapêutico) EBU 3,5, 4,0, e 4,5 diâmetro de 7f, com luz interna de no mínimo 0,081 polegadas em polietileno 100cm até 120 de comprimento. Capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792220	Cateter guia (terapêutico) mamária, de 90 a 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de no mínimo 0,058 polegadas capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792221	Cateter guia (terapêutico) mamária, de 90 a 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, com torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ma. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792222	Cateter guia (terapêutico) ar1 e ar2, com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de no mínimo 0,058 " capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792223	Cateter guia (terapêutico) ar1 e ar2, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e Registro na anvisa1ms. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792224	Cateter guia (terapêutico) AR2, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 7fr, com luz interna de no mínimo 0,081" capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogenico ponta atraumática e radiopaca, bom torque embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792225	Cateter guia (terapêutico) al1, al2, c/ 100 cm de comprimento diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792226	Cateter guia (terapêutico) al1, com 100cm de comprimento, diâmetro de 7fr, com luz interna de no mínimo 0,081" capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792227	Cateter guia (terapêutico) al3 e al4, c/ 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ms. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134				
009792228	Cateter guia (terapêutico) AL3 e AL4, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 7fr, com luz interna de no mínimo 0,081" capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792229	Cateter guia (terapêutico) JL 3,5 e JL 4,0, com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de no mínimo 0,058" capacidade para guia de 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792230	Cateter guia (terapêutico) jl 3,0 e jl 3,5, c/ 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ms. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792231	Cateter guia (terapêutico) jl 4,0 e jl 4,5, c/ 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ms. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792232	Cateter guia (terapêutico) jl 5,0 c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792233	Cateter guia (terapêutico) jl 4,5 e jl 5,0, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 7f, c/ luz interna de no mínimo 0,081 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792234	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 175 cm , alma central em aço inoxidável, shaft revestido em ptfte, revestimento distal hidrofóbico, ponta radiopaca de 3 cm. pontas extra flexível; flexível; média. Suporte standard e extra suporte. Descartável, embalagem unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, regis tro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792235	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, alma central em monobloco de aço inoxidável, revestido com polímero com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca de 35 cm. suporte Floppy. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792236	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, alma central em monobloco de aço inoxidável, revestido com polímero com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca de 35 cm. suporte extra (extra-suporte).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deve constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380				
009792237	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, corpo central em Nitinol elástico linear, revestimento hidrofílico, ponta radiopaca de 2 cm. suporte leve (light). Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792238	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, corpo central em Nitinol elástico linear, revestimento hidrofílico, ponta radiopaca de 2 cm. Suporte moderado. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792239	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 190 cm de comprimento, corpo central em aço inoxidável revestido com ptfe em sua porção proximal e elastinite em sua porção distal. Porção intermediária com cobertura polimérica. ponta radiopaca de 3 cm. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792240	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, 190 cm de comprimento, corpo central em aço inoxidável revestido com ptfe em sua porção proximal e elastinite em sua porção distal. Porção intermediária com cobertura polimérica. Ponta radiopaca de 4,5 cm. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792241	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 190 cm corpo central em durasteel e combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating), ponta radiopaca de 3 cm .moderado suporte. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente da dos de identificação, procedência, tipo de esterilização, da ta de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792242	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 300 cm, corpo central em durastel e combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating), ponta radiopaca de 3 cm. Moderado suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792243	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 190 cm , corpo central em durasteel e combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating), ponta radiopaca de 3 cm extra suporte. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792244	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 300 cm , corpo central em durasteel e combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating), ponta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	radiopaca de 3 cm extra suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380				
009792245	Fio guia 0,014, moderado e extra-suportes, com haste proximal em aço inoxidável de alta tensão com núcleo em durastel e haste distal moldável em nitinol sem solda de transição entre ligas metálicas. Cobertura hidrofílica, Comprimento 300cm. Ponta reta com carga de 2.8g (moderado suporte) e 3.5g (extra-suporte). Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792246	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 300 cm , corpo central em aço inoxidável com revesti mento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating) nos 30 cm finais. ponta radiopaca de 3 cm com espessura de 0,010 polegadas em sua porção final. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, regis tro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792247	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 cm , extra suporte, ponta radiopaca de 3 cm. Peso da ponta de 0.7 gramas. Descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792248	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 cm , ponta radiopaca de 11 cm . Peso da ponta de 3 gramas. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792249	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 300 cm , ponta radiopaca de 11 cm . Peso da ponta de 3 gramas. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792250	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 300 cm , extra suporte, ponta radiopaca de 3 cm. Peso da ponta de 0.7 gramas. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792251	Cardioversor desfibrilador automático, com ressinchronizador atriobiventricular, tricameral independente, sensor de resposta, energia de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mínimo de 04 opções de polaridade de estimulação do VE, programação do intervalo V-V pelo menos até 80ms, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, conector de eletrodo de desfibrilação tipo DF4. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792252	Cardioversor desfibrilador automático, dupla câmara, com sensor de resposta, energia de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito, teste de capturas atrial e ventricular, conector de eletrodo de desfibrilação tipo DF4. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792253	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 m , ponta radiopaca de 11 cm . Peso da ponta de 6 gramas. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo e validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792254	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 300 cm , ponta radiopaca de 11 cm . Peso da ponta de 6 gramas. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792255	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 cm , ponta radiopaca de 11 cm . Peso da ponta de 12 gramas. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792256	Stent auto expansível em nitinol, com indicação nas angioplastias de carotida, compatível com guia 0,014, desenho de células abertas garantindo flexibilidade, manopla de liberação que possibilita manuseio com uma só mão, baixo perfil, disponível nas configurações reta e cônica, nos diâmetros de 5,0 a 10,0mm e comprimentos de 20,30 e 40mm, e nos diâmetros 8-6 e 10-7 nos comprimentos de 30 e 40 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040517.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792257	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, ponta radiopaca de 3 cm . Corpo central de aço inoxidável. Molas de platina com aço inoxidável na porção distal (20 cm) para melhorar o torque (single joint). Cobertura mista nos 20 cm finais (17 cm hidrofílico e 3 cm hidrofóbico). Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792258	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas . Corpo central de Nitinol. Revestimento externo com silicone (propel) ou hidrofílico (hidro-track). Molas de platina e aço inoxidável na porção distal. Suporte leve e intermediário. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792259	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, ponta radiopaca de 3 cm. Corpo central de aço	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	inoxidável (do corpo à ponta). Revestimento externo com silicone (propel) ou hidrofílico (hidro-track). Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380			cirurgia (66)	
009792260	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, ponta radiopaca de 3 cm . Corpo central de aço inoxidável (do corpo à ponta). Revestimento externo com silicone (propel) ou hidrofílico (hidro-track). Extra-suporte. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792261	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em aço inoxidável. Suporte leve (floppy). descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792262	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em aço inoxidável. intermediário. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792263	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em aço inoxidável. Extra-suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792264	Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em Nitinol. Suporte leve (floppy) ou intermediário. Descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deve constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792265	Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 200 cm de comprimento, suporte médio e muita dirigibilidade, ponta jota moldável, segmento distal 4,5cm e recobrimento hidrofílico. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, te. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040380	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792266	Guia hidrofílica 0.014" utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, composta de Nitinol com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca, suporte leve, moderado e extra suporte, comprimento 300cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% total da validade. SUS 0702040380.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792267	Introdutor valvulado percutâneo 11 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril,com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	0702050342				
009792268	Introdutor valvulado percutâneo 12 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática.embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792269	Introdutor valvulado percutâneo 13 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792270	Introdutor valvulado percutâneo 14 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792271	Introdutor valvulado percutâneo 4f, de 7,5 cm a 8,5 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,018" a 0,021", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Estéril Apirogenicom. Material estéril, embalagem individual, com dados de identificação, nº do lote, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792272	Introdutor valvulado percutâneo 5f, de 7,5 a 8,5 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,018" a 0,021", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792273	Introdutor valvulado percutâneo 5 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de valida de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792274	Stent intraluminal arterial periférico autoexpansível de nitinol,com marcas radiopacas nas extremidades em tântalo, compatível com guia 0,035", montado em sistema de entrega compatível com introdutor 6f, nos diâmetros de 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm e comprimentos de 40, 60, 80, 100, 120 e 150 mm, liberação do stent controlado por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792275	Introdutor valvulado percutâneo 5 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/ MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792276	Stent autoexpansível de nitinol prémontado em um sistema OTW de alta flexibilidade, cortado a laser, revestido com carboreto de silício amorfo (revestimento hemo e biocompatível), efetiva barreira em relação a liberação de íons níquel e outros íons,cobertura hipotrombogênica.ligações assimétricas, excelente flexibilidade sem efeito fishcalling. Implante na artéria femural superficial. Sistema anti-jump, posicionamento preciso, confiável e seguro do stent. Possui três conexões articuladas entre os anéis individuais, excelente adaptação, com 2 marcas radiopacas no cateter e 6 marcas radiopacas em ouro	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	em cada extremidade do stent, excelente radiopacidade. Compatível com fio guia 0,018" tamanhos 4, 5, 6, 7mm de diâmetro por 20; 30; 40; 60; 80;100; 120; 150; 170 e 200mm de comprimento. comprimento do sistema 70 a 75cm, 90 a 135cm 120 a 135 cm, compatível com introdutor 4f embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517				
009792277	Introdutor valvulado percutâneo 6 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", e válvula hemostática. embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792278	Introdutor valvulado percutâneo 6f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792279	Stent carotídeo autoexpansível com design híbrido (células fechadas nas extremidades e abertas no centro), diâmetro de 6 a 9 mm de diâmetro e comprimento de 20 a 40 mm, compatível com guia 0,014", rápida troca, sistema 5f com 135cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792280	Stent carotídeo autoexpansível de células abertas, flexível, cônico. Compatível com fio guia 0.014", troca rápida. Diâmetros de 6 - 8 e 7 - 10 mm e comprimentos de 30 a 40mm. Compatível com introdutor 6f, equivalente a 0,079". Malha de células abertas, marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas extremidades, sem encurtamento. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792281	Stent carotídeo cônico autoexpansível com design híbrido (células fechadas nas extremidades e abertas no centro), diâmetro de 6-9 e 7-10 mm de diâmetro e comprimento de 30 a 40 mm, compatível com guia 0,014", rápida troca, sistema 5f com 135cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792282	Introdutor valvulado percutâneo 6 f, de 23 a 24 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792283	Introdutor valvulado percutâneo 7f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792284	Introdutor valvulado percutâneo 7 f, de 23 a 24 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática.embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792285	Introdutor valvulado percutâneo 8f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342			cirurgia (66)	
009792286	Introdutor valvulado percutâneo 8 f, de 23 a 24 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792287	Introdutor valvulado percutâneo 9 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792288	Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 10 cm a 13 cm, com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.021" a 0,025", agulha de punção 21g, estéril, apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792289	Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 23 cm a 25 cm, com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.021" a 0,025", agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792290	Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 10 cm a 13 cm, com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.021" a 0,025", com agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792291	Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 23 cm a 25 cm, com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.021" a 0,025", agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792292	Introdutor (bainha), tipo de Mullins, introdutor c/ válvula hemostática, diâmetro 7 French, comprimento 71 cm, aplicação de teflon, p/ punção transeptal esterilizado em óxido de etileno gasoso, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040037	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792293	Introdutor (bainha), tipo de Mullins, introdutor c/ válvula hemostática, diâmetro 8 french, comprimento 71 cm, aplicação de teflon, p/ punção transeptal esterilizado em óxido de etileno gasoso, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040037	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792294	Stent coronário em platino cromo 316 l montado sobre cateter-balão cujo material do balão é constituído por copolímero de dupla camada (PEBAX), o eixo principal do cateter-balão é de aço inoxidável revestido com ptf. Compatível com introdutor e cateter guia 5f (0,05 8 polegadas), compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm de diâmetro e 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 mm de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	comprimento. Sistema de troca rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533.				
009792295	Stent intracoronario de cromo cobalto expansível por balão, pre-montado em um sistema de entrega de stents especialmente concebido. E formado por um so fio moldado segundo uma linha sinusoidal continua e posteriormente soldado a laser em pontos de ligação específicos. O cateter-balao do sistema de entrega possui duas marcas radiopacas de modo a facilitar o posicionamento do stent durante o processo de fluoroscopia. O sistema de entrega e compatível com fios-guia de 0,36mm (0,014'') e apresenta um comprimento efetivo de 140cm.os stents apresentam-se em diâmetros de 2,25 a 4,0 e comprimentos de 8,9,12,14,15,18,22,26 e 30mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devera constar externamente dados de identificação procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS-0702040533.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792296	Stent coronário em liga de cromo-cobalto 605I,montado sobre balão de nylon elastomercom cobertura hidrofílica m coat,com duas marcas radiopacas compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanho 2,50;2,75;3,00;4,00 mm de diâmetro e 9,12,15,18,24,28 mm de comprimento.sistema de entrega de 145cm de extensão. Perfil de cruzamento de 0,039" e perfil de entrada de 0,017". Sistema de troca rápida, estéril descartável, embalagem unitária com abertura asséptica,papel grau cirúrgico,acondicionado em recipiente que garanta integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de esterilização, data de validade,numero do lote, registro do MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Codigo SUS -0702040533.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792297	Stent coronário expansível por balão, de cromo-cobalto, com fina espessura de 0,0032".estrutura com anel ondulado e presença de 3 conectores para cobertura uniforme, inclusive nas curvas. link curvo e alongado,com células de comprimento maior para maior flexibilidade,capacidade de entrega e maior acesso a ramos laterais. baixo perfil de cruzamento. Anel da extremidade proximal simétrico, com maior força radial. Tamanhos de 2,25 a 4,00 de diâmetro e 8 a 38 de comprimento. Descartável, embalagem unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,numero de lote, registro MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS - 0702040533.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792298	Stent metálico tipo prótese percutânea de platina iridium para tratamento de coartação de aorta, nos tamanhos de 16 a 45mm de comprimento, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta s integridade do produto deverá constar externamente dados / de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792299	Stent coronário em liga de cromo-cobalto montado sobre balão com 2 marcas radiopacas, compatível com introdutor e cateter guia 5 f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. tamanhos 2,5 a 4,0 mm de diâmetro e 9 a 30 mm de comprimento. Sistema de troca rápida. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792300	Stent coronario em aço inoxidável montado com 2 marcas radiopacas para posicionamento e 02marcas radiopacas de ouro na plataforma do stent distantes 1mm das bordas distais, compatível com introdutor e cateter guia 5fr, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos: 2,00mm a 4,00mm de diâmetro e 8mm a 30mm de comprimento. Sistema de troca rápida estéril com comprimento de 145cm e cobertura	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	hidrofílica M-Coat na parte proximal. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, registro MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS-0702040533.				
009792301	Stent coronário em aço inoxidável liga 316 montado sobre balão com 2 marcas radiopacas, compatível com fio guia 0,014 nos tamanhos 2,75 a 4,0mm de diâmetro entre 33 e 40mm de comprimento. Sistema de troca rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792302	Sistema de Stent coronário de cromo cobalto l605 composto de por dois cateteres paralelos de troca rápida sendo o stent pré-montado e crimpado no balão para o ramo principal constituídos em sistema dedicado à tratamento de lesões em bifurcações coronárias. Os diâmetros do balão do ramo principal são de 2,5,3,0 e 3,5mm e os diâmetros do balão do ramo lateral são de 2,0; 2,5 e 3,0 mm e todos os Stents tem 18 mm de comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792303	Cateter balão de angioplastia periférica, para guia 0,035", introdutor de 7 a 8 f, nos diâmetros de 12,14, 16 e 18 mm, comprimentos de 2, 4 e 6 cm, corpo de 5,8f, comprimento do sistema de 75 ou 120 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792304	Cateter balão de angioplastia periférica, cateter balão semi-complacente em poliamida, sistema otw de 115 cm, nos diâmetros de 4, 5,6,7,8,9,10 e 12 mm e comprimentos de 15, 20, 30 40,60 e 80 mm, com marcas radiopacas de ouro, para fio guia 0,035". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792305	Cateter balão de angioplastia periférica, para guia 0,018", compatível com introdutor 4f, sistema otw, alta pressão (20 atm). Diâmetros de 2 a 6 mm e comprimentos de 20 a 150 mm. Sistema com comprimentos de 90, 130 e 180 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792306	Cateter balão de angioplastia periférica, otw, compatível com guia 0,018", nos diâmetros de 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 e 6mm comprimentos de 12,15 e 22 cm, para introdutor 4 e 5f, pressão de ruptura de 12 a 15 atm, comprimentos do sistema de 80 e 120 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792307	Cateter balão de angioplastia transluminal percutânea do tipo otw compatível com fio guia 0,035" e desenho de duplo lúmen conferindo melhor estabilidade ao sistema. Presença de marcas radiopacas proximais e distais nos balões. Diâmetros disponíveis de 3 a 12 mm e comprimentos de 15 mm a 200 mm. Comprimentos dos cateteres de 40, 80 e 135 cm. Balão dobrado em 5 partes para melhor performance de insuflação e desinsuflação. Pressões de ruptura de até 20 atm. Perfil da ponta do cateter balão de 0,039". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792308	Cateter balão de angioplastia periférica, em polímero semi -cristalino, com 5 dobras, alta pressão de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ruptura, revestimento do balão hidrofóbico patchwork na superfície externa do balão, ponta curta atraumática, apresenta 2 marcas radiopacas na extremidade, cateter duplo lúmen com revestimento hidrofóbico, compatível com fio guia 0,035" e introdutor 5f e 6f. tamanhos 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm de diâmetro e 20; 40 60; 80; 100 mm de comprimento. Sistema otw com comprimento de 80 e 130 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070			cirurgia (66)	
009792309	Cateter balão de dilatação periférica.rápida troca, com duas marcas radiopacas, ponta cônica e cobertura hidrofílica (hydrocoat). Sistema de entrega com camada de silicone, compatível com guia 0,014" e 0,018" comprimento do sistema de entrega de 90 cm e 150cm , balão com diâmetro de 4,5,6 e 7 mm por 20 mm de comprimento. Sistema otw. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792310	Cateter balão de angioplastia periférica, em polímero semi -cristalino com 5 dobras, revestimento do balão em patchwork- hidrofílico, com duas marcas radiopacas. Compatível com o fio guia de 0,018", medidas do balão: 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;5,0;6,0, e 7,0 mm de diâmetro e 20;40;60;80;120;150 e 170mm de comprimento, sistema de entrega de 90 e 130cm de comprimento,para o balão 2,0 o comprimento máximo é 150mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792311	Cateter balão para angioplastia periférica do tipo otw compatível com fio guia 0,014". Presença de marcas radiopacas proximais e distais. Diâmetros disponíveis de 1,5 mm a 4,0 mm e comprimentos de 20 mm a 210 mm. Comprimentos dos cateteres de 90 cm e 150 cm e compatibilidade com sistemas de 4f. Pressões de ruptura de até 14 atm. Balões de comprimento de 210 mm apresentando design cônico. Embalagem individual, estéril que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792312	Cateter balão de angioplastia eluidor de paclitaxel composto de co-polímero semicristalino, com 2 marcas radiopacas de platina, de complacência controlada, compatível com cateter guia 5f e com fio guia 0,014". perfil de entrada na lesão 0,017". Tamanhos 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mm de diâmetro e 10; 15; 20; 25; e 30 mm de comprimento. Sistema de troca rápida com comprimento de 140 cm. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792313	Cateter balão de angioplastia confeccionado em polímero semi cristalino (scp), com 2 marcas radiopacas de platina, não complacente de alta pressão, compatível com cateter guia 5f e com fio guia 0,014". Pressão nominal (np) 14 atm e pressão de ruptura (rbp) 18-20 atm. Perfil de entrada na lesão 0,018" tamanhos 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,5 e 5 mm de diâmetro e 8; 12; 15; 20 e 30 mm de comprimento. Sistema de troca rápida em comprimento de 145 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792314	Catéter guia (terapeutico) multiporpose curva 1 e 2, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 7 f com luz interna de no mínimo 0,081" confeccionado em nylon. Ou polietileno, ponta atraumática e radiopaca, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792315	Cateter guia (terapêutico) multiporpose curva 1 e 2, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 8 f, confeccionado em nylon ou polietileno, ponta atraumática e radiopaca, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	75% do total da validade. 0702040134				
009792316	Cateter guia (terapêutico) deg 40, com 90 cm de comprimento, diâmetro de 7fr, ponta atraumática e radiopaca, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792317	Cateter guia (terapêutico) deg 40, com 90 cm de comprimento, diâmetro de 8 fr, ponta atraumática e radiopaca, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792318	Catéter guia (terapêutico) jr 3,5 e 4,0 ,com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de no mínimo 0,071", capacidade para guia para até 0,38", flexível, ponta atraumática e radiopaca, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Sus 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792319	Catéter guia (terapêutico) jr 3,5 e 4,0, com 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr. Com luz interna de no mínimo 0,071". Capacidade para guia até 0,38", flexível, ponta atraumática e radiopaca, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792320	Coil de aço inoxidável para embolização arterio/venosa coberto com fibras de Dacron. Disponível nos tamanhos de 3 a 15cm de comprimento e diâmetro. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040169	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792321	Coil embolizante de liberação livre, composto de platina,com patível com mri. Diâmetros de 0,010" a 0,032". Com e sem fibras. Diâmetros de 2 a 16 mm e comprimentos de 50 a 150 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do toda validade. 0702040169	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792322	Coil de platina destacável para embolização arterio/ venosa e fechamento de pca, coberto com fibras de Dacron. Disponível nos tamanhos de 3 a 15cm de comprimento e diâmetro. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040169	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792323	Sistema posicionador de Coil utilizado para facilitação de implantação e controle de posicionamento de Coils destacáveis. Com 110cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde validade de 75% do total da validade. 0702040584	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792324	Conjunto de filtro de veia cava de Phynox com pernas estabilizadoras e Hooks. Possibilidade de implante jugular e femoral. Uso em veia cava até 28 mm. Cateter de liberação de diâmetro de 10f. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792325	Conjunto de filtro de veia cava temporário, confeccionado em Phyron cateter 6f totalmente implantável de implante jugular implantável por até 12 semanas, dispositivo de ancoragem em subcutâneo. Uso em veia cava até 28mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792326	Conjunto de filtro de veia cava aço inoxidável 316 l aço inoxidável Amagnetic vertentes reunidas no topo do filtro por suas extremidades proximais. Dois níveis de ancoragem, seis pernas curvadas distalmente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com Hooks na extremidade. Implante jugular ou femoral. Cateter de implante 7f. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398				
009792327	Conjunto para implante de filtro de veia cava, composto por filtro de aço inoxidável permanente em formato de duplo cone invertido, diâmetros de 18 a 35mm, com acesso jugular ou femoral, sistemas introdutores longo e curto 7f, excelente radiopacidade, autocentrante. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792328	Cardioversor desfibrilador automático, unicameral, com sensor de resposta ao movimento, energia máxima de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792329	Introdutor longo, valvulado, aramado, que suporta grande angulação dos vasos, com dilatador compatível, com ponta hidrofílica. Diâmetro interno variando entre 10 - 12 f e comprimento variando entre 40 a 50 cm formatação variável.(flexor) embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792330	Fio guia 0.035"extra-Stiff usado para colocação de endopróteses torácica com ponta Floppy de 4 cm e dupla curva, sendo a primeira com 75 mm de raio e a segunda com 15 mm de raio, comprimento de 260 cm, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792331	Enxerto tubular bifurcado de ptfe anelado. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe). Tamanhos 14x7 mm / 16x8 mm / 18x9 mm / 20x10mm / 22x11mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040320	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792332	Enxerto tubular reto de PTFE anelado. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (E-PTFE) e por lâmina externa de reforço de EPTFE que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento de 50 a 80 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792333	Enxerto tubular reto de ptfe. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe) e por lâmina externa de reforço de e-ptfe que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento de 20 a 80 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792334	Enxerto tubular reto de ptfe fino. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe) e por lâmina externa de reforço de e-ptfe que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento de 50 a 80 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792335	Enxerto vascular reto confeccionado em dacron. Diâmetros de 6 a 10 mm com comprimento de 30 cm. Estrutura tubular de poliéster pet (polietileno terapêutico). Corpo do cortador de polietileno com lâmina do cortador de aço inoxidável 304. Impregnação de colágeno bovino. Embalagem individual, estéril que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040339	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792336	Enxerto vascular reto confeccionado em dacron. Diâmetros de 12 a 34 mm com comprimento entre 30 a 40 cm. Estrutura tubular de poliéster pet (polietileno terapêutico). Corpo do cortador de polietileno com lâmina do cortador de aço inoxidável 304. Impregnação de colágeno bovino. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040339	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792337	Enxerto tubular reto de PTFE. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (E-PTFE) e por lâmina externa de reforço de EPTFE, que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento de até 70 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792338	Enxerto tubular reto de ptfe fino. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe) e por lâmina externa de reforço de eptfe que promove resistência à esforços radiais. a lâmina está aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 5 mm com comprimento de 10 cm. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792339	Conjunto eletrodo de marcapasso temporário contendo kit introdutor com 01 dilatador, 01 bainha, 01 agulha e 01 fio guia com ponta em "J" ; eletrodo temporário de aço inoxidável e revestimento de poliuretano ou poliamida de 5F ou 6F com marcação a cada 10cm, comprimento total maior que 120cm, bipolar, 02 pinos de conexão. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, ternamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040266	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792340	Eletrodo temporário 5f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida, conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7 mm entre os pólos.Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040266	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792341	Eletrodo temporário 6f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida, conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7mm entre os pólos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040266	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792342	Eletrodo epicárdico de marcapasso definitivo, bipolar, fixação ativa, com isolamento de silicone ou poliuretano, comprimento de 35 ou 53 ou 54cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040258	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792343	Eletrodo endocárdico de marcapasso definitivo compatível com RNM, bipolar, fixação passiva ou ativa, com isolamento de silicone ou poliuretano, liberação de esteroide e comprimento de 52 a 55 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792344	Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação passiva, com isolamento de silicone, liberação de esteroide e comprimento de 58 a 60 cm. Estéril descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792345	Eletrodo endocárdico de marcapasso definitivo compatível com RNM, bipolar, de fixação passiva ou ativa, com isolamento de de silicone ou poliuretano, liberação de esteroide e comprimento de 58 a 60cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792346	Eletrodo (endocárdico para marcapasso definitivo tipo vdd eletrodo único), bipolar, de fixação passiva, com isolamento de silicone, comprimento de: 58 a 60 cm e distancia entre a ponta e anéis flutuantes de 13 ou 15 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792347	Introdutor de punção para implante de eletrodo indocárdico Conjunto de introdutor para eletrodo temporário tamanho 06, 07 f contendo 1(um) dilatador, 1 (uma) bainha, 1(uma) agulha 18 g e 1(um) fio guia de 3mm com ponta em j e 45cm de comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040401	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792348	Conjunto para circulação extracorpórea, composto de oxigenador de membranas adulto, tendo os seguintes acessórios compatíveis com o oxigenador: reservatório venoso, conjunto de tubos, cânulas, filtros de linha arterial, reservatório de solução cardioplégica. Oxigenador de membrana adulto de fibra oca de poliéster de alta eficiência, com trocador de calor incorporado na parte arterial, priming do oxigenador de ate 390 ml, área efetiva da membrana de pelo menos 2,2m2, fluxo máximo de sangue de 7 litros por minuto; reservatório venoso de pelo menos 3.700 ml,selado para possibilitar a utilização de drenagem a vácuo,com os tubos;hemoconcentrador com membrana de fibra;conjunto de tubos para cec composto por tubos de pvc conectores e acessórios constituídos por acrilico ou policarbonato; uma canula arterial de pvc;duas cânulas venosas de pvc; filtros de linha em policarbonato;reservatório de solução cardioplegica em termoplástico,constituído por um trocador de calor e tubos de pvc para circulação da solução; reservatório de cardiostomia para retorno venoso em termoplástico biocompatível	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com sistema para rompimento de bolhas e filtragem de microagregados. Todos os componentes devem ser biocompatíveis, atóxicos e apirogenicos. As embalagens devem ser unitárias, com abertura asséptica, papel grau cirurgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero de lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Sus 0702040193. A empresa vencedora devera fornecer em cedência a quantidade suficiente de máquina(s) de circulação extracorpórea e de cardioplegia, nas quantidades necessárias para a(s) unidades a empresa deverá também se responsabilizar pela assistência técnica da máquina do cec e cardioplegia.				
009792349	Sistema de entrega para o eletrodo de seio coronariano tamanho 7F a 9F, comprimento de trabalho de 45 a 51 cm, contendo dilatador para introdução da bainha, bainha, fio guia, cateter-balão para o venograma do seio coronariano acompanhado de seringa insufladora, válvula hemostática, fio guia para o sistema OTW de 0,014", ferramenta de torque, ferramenta de corte da bainha. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040592	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792350	Gerador de marcapasso cardíaco definitivo, bicameral compatível com RNM, com dois sensores de resposta, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para unipolar, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, registro de arritmias pelo eletrocardiograma , teste da captura atrial e da captura ventricular, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040410	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792351	Gerador de marcapasso cardíaco definitivo , unicameral compatível com RNM, com dois sensores de resposta, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para unipolar, registro de arritmias pelo eletrocardiograma, teste da captura ventricular, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040428.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792352	Bomba centrífuga descartável para assistência circulatória, uso único, em montagem cônica, composto de acrílico, com 2 conectores 3/8 incorporados, com Priming de 80 ml e superfície interna em contato com sangue de 600 cm2, fluxo operacional de 0 a 10 litros por minuto, acompanhada de sensor de fluxo estéril descartável, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer em cedência a quantidade suficiente de bomba(s) centrífuga(s) nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto. 0702050016	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792353	Cateter de monitorização hemodinâmica, tipo Swan-Ganz, 7,5 f, com kit introdutor percutâneo, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, condicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050067	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792354	Introdutor para cateter de Swan Ganz contendo: 01 introdutor 8,5f em poliuretano com válvula	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	hemostática de injetor lateral, 01 dilatador, 01 fio guia c/ ponta j, de 0.035"x45cm e dispositivo para inserção, 01 agulha 22g x 1½ (3,81cm), 01 cateter de 18gx21/2(6.35cm) sobre agulha de 20ga, 01 agulha de parede fina 18ga x 2 1/2(6.35cm), 02 seringas de 5ml, 04 compressas de gaze 4x4 (10,16cm), 01 protetor plástico para cateter medindo 80cm c/ válvula externa de ajuste de 01 bisturi descartável lâmina nº 11. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342			cirurgia (66)	
009792355	Patch orgânico de pericárdio bovino, tamanho de 66cm2, com largura mínima de 06cm, tratado em glutaraldeído, resistente, flexível, com ausência de antigenicidade, acondicionado em tubo de vidro, vedado, contendo solução de formaldeído, a 4%, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente a integridade do produto,deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade, de 75% do total da validade. 0702040440	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792356	Conjunto de prótese valvar biológica aórtica, de pericárdio bovino, com anel de celcon ou acetalcopolímero resistente a fadiga, revestida de tecido de dacron, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade Obs. A empresa vencedora deverá fornecer o suporte. Medidor, se rodador (s), nas quantidades necessárias para as unidades da SES que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792357	Conjunto de prótese valvar biológica, aórtica, porcina, montada em anel de celcon ou acetalcopolímero,anel revestido de dacron. Resistente a fadiga, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792358	Conjunto de prótese valvar biológica, aórtica, de pericárdio bovino, montada em anel de acetalcopolímero, anel revestido de dacron, resistente a fadiga, configuração supra anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,deverá constar externamente dados de identificação,procedência,tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792359	Patch orgânico de pericárdio bovino, tamanho de 12 x 10 a 9cm (120cm2), tratado em glutaraldeído, resistente, flexível, com ausência de antigenicidade, acondicionado em tubo de vidro, vedado, contendo solução de formoldeído a 4 %, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de valida de 75% do total da validade. 0702050440	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792360	Conjunto de prótese valvar biológica,mitral,porcina,com anel de celcon,resistente a fadiga,revestida de tecido de dacron, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil,tamanhos 25, 27, 29, 31 e 33 mm, estéril,descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,registro no ms.prazo de validade de 75% do total da validade.obs:a empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792361	Conjunto de prótese valvar biológica, mitral, de pericárdio bovino, com anel de celcon, ou acetalcopolímero resistente a fadiga, revestida de tecido de dacron, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 25, 27, 29, 31 e 33 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade Obs. A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor (se rodador(s), nas quantidades necessárias para as unidades da SES que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792362	Conjunto de prótese valvar biológica, mitral, porcina, montada em anel de celcon ou acetalcopolimero, anel revestido de dacron, resistente a fadiga, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 25, 27, 29, 31 e 33 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,procedência, tipo de esterilização,data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs. A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792363	Conjunto de prótese valvar biológica, mitral, de pericárdio bovino, montada em anel de acetalcopolimero,anel revestido de dacron, resistente a fadiga, configuração supra-anular, elemento radiopalco no anel,baixo perfil, tamanhos 25, 27, 29,31 e 33mm, estéril, descartável,embalagem unitária,com abertura asséptica,papel grau cirúrgico,acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,deverá constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de esterilização,data de validade,número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade.Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte,medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto. 0702040541	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792364	Conjunto de prótese valvar mecânica duplo folheto, aórtica, rotativa, discos basculantes, atóxica, estéril e apirogênica, composta de grafite e revestida de carvão pirolítico polido e anel de sutura em poliéster, de baixo perfil e fluxo central, com aprovação e certificação internacional, tamanhos 21, 23, 25,27 e 29mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040576	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792365	Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 6 mm x 50cm, em papel grau cirúrgico esterilizado a vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792366	Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 8mm x 50 cm, em papel grau cirúrgico esterilizado a vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792367	Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 10 mm x 50cm em papel grau cirúrgico esterilizado a vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792369	Cardioversor-desfibrilador cardíaco implantável unicameral com energia máxima de choque entre 36 e 40 joules; duas formas de onda de choque bifásico; polaridade de choque alternante; entrega de atp em zona de fv antes da carga do capacitor; tempo total de gravação de iegm de 32 minutos em dois canais (vd e far-field); pacote de histereses de frequência (histerese convencional, histerese repetitiva e histerese exploratória); possibilidade de monitoramento contínuo de dados técnicos, diagnósticos e terapêuticos à distância, via rede de telefonia móvel, com notificação automática à equipe médica, em caso de irregularidades pré-definidas, via fax, telefone ou internet e acesso dos dados via internet; monitor de insuficiência cardíaca com transmissão diária de até 05 parâmetros prognósticos para a ic e aviso imediato em caso de detecção de eventos importantes; transmissão automática de iegm em alta definição de episódios de tv, fv, tsv e periódicos através do monitoramento à distância. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792371	Eletrodo endocárdico para uso em cardioversores-desfibriladores implantáveis; quadripolar (dupla mola) de fixação ativa, com revestimento fractal; anel de esteróide; espessura da isolação externa de no mínimo 0,28 mm; molas de choque planas incorporadas a estrutura do eletrodo; isolação externa de silicone, comprimento de 65 cm; distancia entre a ponta e início da primeira mola de choque (pullback) de no máximo 17 mm; distancia entre a ponta e a segunda mola de choque de 16 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792373	Kit eletrodo temporário: incluindo kit introdutor contendo 1 (um) dilatador, 1 (uma) bainha, 1(uma) agulha 18 gauge e 1 (um) fio guia de 3 mm com ponta em j e 45 cm de comprimento. Eletrodo temporário de aço inoxidável e revestimento de poliuretano de 6f com marcação a cada 10 cm, com 125 cm de comprimento total e 110 cm de comprimento útil, bipolar com espaçamento de 10 mm entre os eletrodos e 2 pinos de conexão de 2mm protegidos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792374	Eletrodo temporário 5f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida, conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7 mm entre os pólos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, da ta de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	validade.				
009792375	Eletrodo temporário 6f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida, conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7 mm entre os pólos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792376	Eletrodo epicárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação ativa, com isolamento de silicone, comprimento de 35 e de 54 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792377	Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação ativa, com isolamento de silicone, revestimento fractal, anel de esteróide e comprimento de 53 a 55 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792379	Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação passiva, com isolamento de silicone, revestimento fractal, liberação de esteróide e comprimento de 58 a 60 cm. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792380	Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação ativa, com isolamento de silicone, revestimento fractal, anel de esteróide e comprimento de 58 a 60 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792381	Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo tipo vdd (eletrodo único), bipolar, de fixação passiva, com isolamento de silicone, revestimento fractal dos eletrodos, comprimento de 58 a 60 cm e distancia entre a ponta e anéis flutuantes de 13 ou 15 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792382	Conjunto de introdutor para eletrodo temporário tamanho 06, 07 f contendo 1 (um) dilatador, 1 (uma) bainha, 1(uma) agulha 18 g e 1(um) fio guia de 3 mm com ponta em j e 45 cm de comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792384	Sistema de entrega para eletrodo de seio coronariano de 7f com bainhas de ptfe (interno) e pebax (externo); comprimento de trabalho de 45 cm; diâmetro interno de 7f ou 7.1f e exter no de 9f. Válvula hemostática com válvula externa lateral. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009792385	externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Gerador de marcapasso dupla-câmara, multiprogramável, com dois sensores de resposta de frequência, sendo um acelerômetro e outro baseado no controle do sistema nervoso autônomo capaz de responder ao stress emocional (tipo malha fechada); controle da captura atrial; controle da captura ventricular com verificação contínua da captura, pulso de backup e funcionamento em modos unipolar e bipolar; dois algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito um baseado em mudança de modo e outro baseado em histerese av; controle automático das sensibilidades atrial e ventricular, histerese av e compensação de sense; sugestões de programação conforme a indicação de implante; visualização dos dados estatísticos relevantes em uma só tela; gravação de iegm com até 200 segundos e gerenciamento da memória; auto-inicialização com detecção e seleção automática da polaridade dos eletrodos; proteção contra eventos tipo ves; pacote de histereses av e de frequência (histerese convencional, histerese repetitiva, histerese exploratória e histerese av negativa); possibilidade de monitoramento contínuo de dados técnicos, diagnósticos e terapêuticos à distância via rede de telefonia móvel, com notificação automática à equipe médica em casos de irregularidades pré-definidas, via fax, telefone ou internet. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792386	Gerador de marcapasso unicameral, multiprogramável, com dois sensores de resposta de frequência, sendo um acelerômetro e outro baseado no controle do sistema nervoso autônomo capaz de responder ao stress emocional (tipo malha fechada); controle de captura ventricular com verificação contínua de captura, pulso de backup e funcionamento em modo unipolar e bipolar; controle automático da sensibilidade; sugestões de programação conforme a indicação de implante; visualização dos dados estatísticos relevantes em uma só tela; gravação iegm com até 200 segundos e gerenciamento da memória; auto-inicialização com detecção e seleção automática da polaridade dos eletrodos; pacote de histereses de frequência (histerese convencional, histerese repetitiva, histerese exploratória); possibilidade de monitoramento contínuo de dados técnicos e terapêuticos à distância, via rede de telefonia móvel, com notificação automática à equipe médica, em caso de irregularidades pré-definidas, via fax, telefone ou internet. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792400	Sistema posicionador de coil, utilizado para facilitação de implantação e controle de posicionamento de coils descartáveis, com 110cm de comprimento.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792401	Micro cateter balão de remodelagem, confeccionado em aço em cobertura hidrofílica com duas marcações radiopacas. balão com 3,5 diâmetros e 15cm de comprimento com seringa. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792402	Introdutor valvulado percutâneo 10f, de 10 a 12cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula hemostática. embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS, prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050342	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792403	Cateter guia (terapêutico) multiporpose curva 1 e 2, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 5f, c/ luz interna de no mínimo 0,071 polegadas, confeccionado em nylon ou polietileno, ponta atraumática e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	radiopaca, descartável, embalagem unitária, c/ m abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade.				
009792404	ENXERTO CARDIOVASCULAR ARTERIAL PARA ARCOAÓRTICO, COM QUATRO RAMIFICAÇÕES EM TECIDO POLIESTÉR,NOS TAMANHOS DE 20MM A 34MM X 50 CM (10, 10, 8, 8)MM	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792405	Cateter balão com configuração coaxial, não complacente, montado em sua porção distal. Perfil extremamente baixo que permita utilização com introdutores de muito baixo calibre. diâmetro do balão de 4,0mm a 12mm, comprimento de 2,0cm a 6,0cm introdutor vascular de 4 a 6 f. cateteres com comprimento de 70cm a 100cm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,procedência,tipo de esterilização,data de validade/ número do lote, registro no MS . Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040100.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792407	Conjunto para circulação extracorpórea composto de oxigenador de membranas adulto, tendo os seguintes acessórios compatíveis com o oxigenador: reservatório venoso;conjunto de tubos cânulas;filtros de linha arterial;reservatório de solução cardioplegica. Oxigenador de membranas adulto de fibra oca de poliéster de alta eficiência,com trocador de calor incorporado na parte arterial, priming do oxigenador de 230ml a 250ml, área efetiva da membrana de pelo menos 2,2m2; fluxo maximo de sangue de 7 litros por minuto;reservatório venoso de pelo menos 4.000ml,selado para possibilitar a utilização de drenagem a vácuo, com os tubos; hemoconcentrador com membrana de fibra; conjunto de tubos para cec composto por tubos de PVC; conectores e acessórios constituídos por acrílico; uma cânula arterial de PVC; duas cânulas venosas de PVC;filtros de linha em policarbonato; reservatório de solução cardioplegica em termoplástico, constituído por um trocador de calor e tubos de PVC para circulação da solução; reservatório de cardiotomia para retorno venoso em termoplástico biocompatível com sistema para rompimento de bolhas e filtragem de microagregados. Todos os componentesdevem ser biocompatíveis,atóxicos e apirogenicos.as embalagens devem ser unitárias,com abertura asséptica,papel grau cirúrgico,acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto.devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade,numero do lote,registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040193. A empresa vencedora devera fornecer em cedencia a quantidade suficiente de maquinas de circulação extracorpórea e cardioplegia nas quantidades necessárias para a unidade. A empresa devera também se responsabilizar pela assistência técnica da maquina do cec e cardioplegia.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792408	Gerador de marca-passos cardíaco unicameral A. Gerador de marca-passos cardíaco definitivo unicameral compatível com ressonância magnética, com sensor de resposta por movimento, multiprogramável, mudança automática de polaridade para unipolar, histereses,com monitoramento de impedância, teste automático de captura ventricular, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito e possibilidade de monitoramento à distância. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040428. B. Eletrodo endocárdico de marca-passos definitivo compatível com ressonância magnética, bipolar, fixação ativa ou passiva, isolamento de silicone, anel de esteroide contendo dexametasona, comprimento de 58 ou 60 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	C. Conjunto de introdutor para marca-passo tamanho 07, 08,09, 10F contendo 1 dilatador, 01 bainha, 01 agulha 18 g e 01 fio guia com ponta em "J" e 45 comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040401.				
009792409	Gerador de marca-passo cardíaco bicameral - RNM A. Gerador de marca-passo cardíaco definitivo bicameral compatível com ressonância magnética, com sensor de resposta por movimento, multiprogramável, mudança automática de polaridade para unipolar, histereses de frequência dinâmica, repetitiva e exploratória, monitoramento de impedância, teste automático de captura atrial e captura ventricular direita, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito e possibilidade de monitoramento à distância. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040410. B. Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo compatível com ressonância magnética, fixação ativa ou passiva, isolamento de silicone, anel de esteroide contendo dexametasona, comprimento de 52 ou 53 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240. C. Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo compatível com ressonância magnética, bipolar, fixação ativa ou passiva, isolamento de silicone, anel de esteroide contendo dexametasona, comprimento de 58 a 60 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240. D. Conjunto de introdutor para marca-passo tamanho 07, 08,09, 10F contendo 1 dilatador, 01 bainha, 01 agulha 18 g e 01 fio guia com ponta em "J" e 45 comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040401.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009792410	Gerador de marca-passo cardíaco definitivo atriobiventricular (ressincronizador), compatível com ressonância magnética, com sensor de resposta, multiprogramável, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente. Teste de captura atrial, ventricular direita e ventricular esquerda, com programação independente nos três canais e pelo menos 04 opções de polaridade de estimulação ventricular esquerda. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040436.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792411	Cardioversor desfibrilador unicameral compatível com RNM, com sensor de resposta, energia máxima de choque maior que 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).				
009792412	A. Cardioversor desfibrilador unicameral compatível com ressonância magnética, com capacidade de diagnóstico também da atividade elétrica atrial, sensor de resposta por movimento, energia máxima de choque maior que 35J, formas de ondas de choque bifásico, polaridade de choque alternante, entrega de ATP em zona de FV antes da carga do capacitor, tempo total de gravação de iegm superior a 15 minutos em dois canais, pacote de histereses, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito, teste automático de captura ventricular, condição de monitoramento à distância. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040053. B. Eletrodo endocárdico de CDI compatível com ressonância magnética, com anéis flutuantes para átrio, mono-mola, fixação ativa ou passiva, isolamento com silicone, mola embutida no silicone, anel de esteróide contendo dexametasona, compatível com introdutor de 8F, comprimento mínimo de 65 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040231. C. Conjunto de introdutor para marca-passo tamanho 07, 08,09, 10F contendo 1 dilatador, 01 bainha, 01 agulha 18 g e 01 fio guia com ponta em "J" e 45 cm de comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040401.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792413	Cardioversor desfibrilador automático bicameral compatível com RNM, energia máxima de choque maior que 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente,algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril,descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792414	Cardioversor desfibrilador atriobiventricular ressinchronizador, compatível com RNM, tricameral independente, sensor de resposta ao movimento, energia máxima de choque maior que 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mínimo de 04 opções de polaridade de estimulação do ventrículo esquerdo, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente; teste de captura nos três canais (AD, VD, VE). Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro na ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792415	Gerador de marcapasso dupla-camara,multiprogramável, com dois sensores de resposta de frequencia;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	controle da captura atrial; controle da captura ventricular com verificação continua da captura, pulso de backup e funcionamento em modos unipolar e bipolar; dois algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito, um baseado em mudança de modo e outro baseado em histerese av; controle automático das sensibilidades atrial e ventricular, histerese av e compensação de sense; sugestões de programação conforme a indicação de implante; visualização dos dados estatísticos relevantes em uma só tela; gravação de IEGM com até 200 segundos e gerenciamento da memória; auto-inicialização com detecção e seleção automática da polaridade dos eletrodos; proteção contra eventos tipo ves; pacote de histereses av e de frequência(histerese convencional,histerese repetitiva, histerese exploratoria e histerese av negativa); esteril, descartável, embalagem unitária, com abertura aséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040410.			cirurgia (66)	
009792416	Cardioversor Desfibrilador automático, com ressincronizador atrioventricular, tricameral independente, sensor de resposta ao movimento, energia de choque superior à 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga do capacitor, mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação do VE, programação do intervalo V-V pelo menos até 80 ms, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado, algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, pacote de histereses, monitoramento da impedância torácica e condição de monitoramento à distância. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792417	Gerador de marcapasso cardíaco ressincronizador, atrioventricular, tricameral independente, sensor de resposta ao movimento, intervalo V-V pelo menos até 80 ms, seleção da primeira câmara ventricular a ser estimulada, mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação do VE, pacote de histereses, algoritmo para prevenção de taquiarritmias atriais. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040436	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792418	Cardioversor desfibrilador automático unicameral, com sensor de resposta, energia de choque superior a 35 Joules, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, algoritmo de discriminação de taquiarritmias supraventriculares, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito, conexão tipo DF4. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote. Registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792419	Eletrodo endocárdico de CDI compatível com ressonância magnética, bipolar, fixação ativa ou passiva, dupla mola ou mola única, isolamento com silicone ou poliuretano, anel de esteróide contendo dexametasona, molas de choque embutidas no isolante de superfície isodiamétrica, comprimento mínimo de 58 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040231.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009792420	Eletrodo endocárdico de CDI compatível com ressonância magnética, bipolar, fixação ativa ou passiva,	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dupla mola ou mola única, isolamento com silicone ou poliuretano, anel de esteróide contendo dexametasona, molas de choque embutidas no isolante de superfície isodiamétrica, comprimento mínimo de 58 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040231.			cirurgia (66)	
009792421	Sistema de eletrodos para estimulação multissítio, atrioventricular, compatível com ressonância nuclear magnética contendo: Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo para o seio coronariano, compatível com ressonância magnética, bipolar ou multipolar de 4F ou 5F ou 6F, isolamento de silicone ou poliuretano, anel de esteróide contendo dexametasona, dotado do sistema Over The Wire (OTW), comprimento de no mínimo 75 cm; Kit para acesso ao seio coronariano com introdutor de 8F ou 9F ou 10F contendo dilatador para introdução de bainha, bainha, fio guia, cateter-balão para o venograma do seio coronariano acompanhado de seringa insufladora, válvula hemostática, fio guia para sistemas OTW de 0.014", ferramenta de torque, ferramenta de corte da bainha; Conjunto introdutor de eletrodo de marcapasso tamanho 07, 08, 09, 10F, contendo 01 dilatador, 01 bainha, 01 agulha e 01 fio guia com ponta em ?J?. 02 Eletrodos endocárdicos de marcapasso definitivo compatível com RNM, bipolar, fixação passiva ou ativa, com isolamento de silicone ou poliuretano, liberação de esteróide, comprimentos 52 a 55 cm e 58 a 60 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código do SUS 0702040592.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814003	Implante peniano maleável /par, embalagem estéril, individual. contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814004	Lente para facectomia câmara anterior, intraocular não dobrável com características mínimas: 6,0 a 7,0 mm de zona ótica e de 12,5 a 13,5mm de alça-alça, entre -10 a + 34 dioptrias,constante;"A"; entre 118,4 e 118,9.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814005	Lente para facectomia câmara posterior	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814006	Lente para facectomia com fixação escleral intraocular não dobrável com características mínimas: 6,0 a 7,0 mm de zona ótica e de 12,5 a 13,5 mm de alça-alça, entre -10 a + 34 dioptrias,constante;"A"; entre 118,3 e 118,9.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814009	Prótese p/implante coclear multicanal (0702090034)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814011	LÍQUIDO DE PRESERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814018	Implante mamário formato redondo volume 125 a 400 ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero com superfície texturizada. Deverá ter opção de perfil extra-alto, alto, moderado e baixo. Altura: alta, moderada e baixa. Projeção alta, moderada e baixa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do INMETRO e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814019	Cateter para acesso venoso central semi ou totalmente implantável de longa permanência. 0702050091	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814020	Polimetilmetacrilato (PMMA) 30% na apresentação de seringa contendo 3.0ml.	SERINGA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		PRONTA		cirurgia (66)	
009814021	Implante urológico injetável (composto por 1 seringa de 1ml), sub-ureteral com copolímero de poliacrilato - polialcool, permitindo aumento tissular, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814022	Expansor de tecido duplo lúmen, 300 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814023	Expansor de tecido duplo lúmen - 400 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814024	Expansor de tecido duplo lúmen - 500 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814025	Expansor de tecido duplo lúmen - 600 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814026	Expansor de tecido duplo lúmen - 700 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814027	Expansor de tecido duplo lúmen - 200 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814029	Expansor de tecido anatômico 400 a 600 ml, constituídos de membrana de elastômero de silicone, lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamária. Pode apresentar válvula inclusa ou remota. Pólo inferior. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do INMETRO e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814030	Expansor de tecido redondo 400 a 600 ml, constituídos de membrana de elastômero de silicone, lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamária. Pode apresentar válvula inclusa ou remota. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do INMETRO e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814032	Expansor de tecido duplo lúmen, 800 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
009814034	Implante mamário formato anatômico, volume 125 a 600 ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada. Deverá ter opção de perfil extra-alto, alto, moderado e baixo. Altura: alta, moderada e baixa. Projeção alta, moderada e baixa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do INMETRO e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009814036	Implante mamário, 200 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil: baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814037	Implante mamário, 220 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil: baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814038	Implante mamário, 250ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814039	Implante mamário, 280 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814040	Implante mamário, 300 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814041	Implante mamário, 340 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814042	Implante mamário, 350 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814044	Implante mamário, 400 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814045	Implante mamário, 435 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814046	Implante mamário, 450 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814047	Implante mamário, 485 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009814050	Implante mamário, 575 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.			cirurgia (66)	
009814052	Implante mamário formato anatômico de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda, altura máxima/completa e projeção alta/completa. Estéril, individual contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814053	Implante mamário formato anatômico de 350 ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda, altura máxima/completa e projeção alta/completa. Estéril, individual contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814054	Implante mamário formato anatômico de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda altura máxima/completa e projeção alta/completa. Estéril, individual contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814055	Implante mamário formato anatômico de 450ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda, altura máxima/completa e projeção alta/completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814056	Implante mamário formato anatômico de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814057	Implante mamário formato anatômico de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814058	Implante mamário formato anatômico de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814059	Implante mamário formato anatômico de 450ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814060	Implante mamário formato anatômico de 500 ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814061	Implante mamário formato anatômico de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814062	Implante mamário formato anatômico de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.				
009814063	Implante mamário formato anatômico de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814064	Implante mamário formato anatômico de 450ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814065	Implante mamário formato anatômico de 500ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814066	Implante mamário formato redondo de 200ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814067	Implante mamário formato redondo de 250ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814068	Implante mamário formato redondo de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814069	Implante mamário formato redondo de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814070	Implante mamário formato redondo de 200ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814071	Implante mamário formato redondo de 250ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814072	Implante mamário formato redondo de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009814073	Implante mamário formato redondo de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção completa.esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814074	Implante mamário formato redondo de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção completa. Esteril,individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814075	Implante mamário formato redondo de 200ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção moderada.esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814076	Expansor anatômico, com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Pólo superior, volume 400 ml a 499 ml, esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814077	Expansor anatômico com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Pólo superior, Volume 500 ml a 599 ml, esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814078	Expansor anatômico com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Pólo superior, volume 600 ml a 700 ml, esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814079	Expansor redondo com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Volume 400 ml a 499 ml, esteril, individual contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814080	Expansor redondo com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Volume 500 ml a 599 ml, esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009814081	Expansor redondo com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa. Volume 600 ml a 700 ml, esteril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822005	Componente acetabular de polietileno para revisão 0702030090	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822006	Componente acetabular de polietileno convencional 0702030090	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822009	Cabeça intercambiável 0702030139	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822010	Parafuso para componente acetabular metálico 0702030767	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822011	Prótese de quadril thompson normal 93.391.01-3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822013	Componente total cimentado 0702030120	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822014	Componente parcial cimentado sem cabeça 0702030163	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822016	Componente não cimentado para revisão (1) 93.391.06-4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822018	Componente glenoidal (1).0702030236	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822019	Prótese func. exoesquelética transradial com gancho dupla força .0701020474	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822026	Componente femural cimentado (1) 93.393.16-4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822029	ENDOPROTESE FEMURAL DISTAL COM ARTICULACAO (1) 93.394.05-5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822036	Endoprotese proximal (1) 93.394.02-0.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822041	CONJUNTO PLACA ANGULADA (PLACA + PARAFUSO DESLIZANTE + CONTRA PARAFUSO) 93.395.16-7	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822045	Placa com finalidade especifica L, T e Y 0702030970	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822048	PLACA COM FINALIDADE ESPECIFICA - COBRA P/ PARAFUSO 4,5MM (93.395.24-8)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822051	Placa semitubular para parafuso de 2,7mm 0702031070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822054	Placa auto compressão largura ate 15mm, para uso em parafuso 3,5mm 0702030864	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822057	Placa reta de auto compressão estreita, (abaixo de 16mm); (93.395.10-8)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822060	Haste de distração 93.395.07-4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822067	Arruela para parafuso 93.397.08-9	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822069	Arruela dentada para ligamento 0702030031	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822071	Fio liso de Steinmann 0702050792	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822079	Ganchos de compressão (todos) 93.397.13-5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822080	Grampos de blount 93.397.05-4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822083	Pino de Knowles 93.397.15-1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822087	Parafuso cortical diametro menor ou igual a 3,5mm. 0702030694	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822088	Parafuso cortical diâmetro menor ou igual a 4,5mm; 0702030708	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822089	Parafuso maleolar (todos) 0702030740	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822090	Parafuso esponjoso diâmetro de 6,5mm 93.398.04-2.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822091	Parafuso esponjoso diâmetro de 4,00mm 0702030724	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822095	Fixador dinâmico para buco-maxilo-facial (incluso pinos de schantz) 0702020214	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822097	Fixador dinâmico para pelve 93.399.73-1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822099	FIXADOR DINÂMICO PARA FEMUR 93.399.75-8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822107	Pino de bloqueio tamanho pequeno	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822108	Especialidade ortopedia/ pino de bloqueio tamanho médio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822109	Especialidade ortopedia/ pino de bloqueio tamanho grande.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822110	Especialidade ortopedia/ porca 3/16 borboleta,para parafuso,tipo metal p/apar.ortop.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822111	Especialidade ortopedia/ porca 3/16 para parafuso,para confecção aparelho ortop.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822112	Especialidade ortopedia/ porca 3/16 borboleta,para parafuso,p/apar.ortop.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822113	Andador fixo ou articulado em alumínio regulado na altura com 4 ponteiras tamanho pequeno. Andador fixo ou articulado polido ou aronizado, empunhadeira em borracha, com ponteiras também revestidas de borracha. 0701010010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822114	Andador fixo ou articulado em alumínio regulado na altura com 4 ponteiras tamanho médio. Andador fixo ou articulado polido ou aronizado, empunhadeira em borracha, com ponteiras também revestidas de borracha. com capacidade para suportar 130 kg. 0701010010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822115	Andador fixo ou articulado em alumínio regulado na altura com 4 ponteiras tamanho grande. Andador fixo ou articulado polido ou aronizado, empunhadeira em borracha, com ponteiras também revestidas de borracha. Capacidade p/suportar 130 kg. 0701010010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822119	Calçados sob medida para compensação de encurtamento a partir do número 34 (0701010088) Calçado para compensação, indicados para pacientes portadores de malformações congênitas com diferença de comprimento entre os membros inferiores, por vezes apresentando equinismo ou equinovarismo do(s) retrope(s), que não sejam discrepantes (mais de 120mm) a ponto de necessitar utilizar ortese de compensação para grandes encurtamentos, mas que também não seja possível equalizar o comprimento pela inserção de uma palmilha, com elevação de retrope, no calçado (maximo 30mm) ortopédico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822120	Calçados sob medida para compensação de encurtamento até o número 33 (0701010096) Calçado para compensação, indicados para crianças portadoras de malformações congênitas com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	diferença de comprimento entre os membros inferiores, por vezes apresentando equinismo ou equinovarismo do(s) retrope(s), que não sejam discrepantes (mais de 100mm) a ponto de necessitar utilizar ortese de compensação para grandes encurtamentos, mas que também não seja possível equalizar o comprimento pela iserção de um palmilha, com elevação de retrope, no calçado (maximo 20mm) ortopédico.				
009822121	Órtese corretiva tipo milwaukee tamanho pequeno Órtese tipo colete cervico - torácico-lombo-sacra,dinâmica, para estabilização vertebral nas escolioses, tipo milwaukee incluindo os coxins posicionadores.0701020032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822122	Órtese corretiva tipo milwaukee tamanho médio Órtese tipo colete cervico-torácico-lombo-sacra,dinâmica, para estabilização vertebral nas escolioses, tipo milwaukee incluindo os coxins posicionadores. 0701020032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822123	Órtese corretiva tipo milwaukee tamanho grande Órtese tipo colete cervico-torácico-lombo-sacra,dinâmica, para estabilização vertebral nas escolioses, tipo milwaukee incluindo os coxins posicionadores. 0701020032	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822124	ÓRTESE CORRETIVA TORACO-LOMBAR EM POLIPROPILENO (OTLS.BIVALVADO) TAMANHO PEQUENO - ÓRTESE TIPO COLETE TORACO-LOMBAR ESTÁTICA ESTABILIZAÇÃO VERTEBRAL NAS ESCOLIOSES, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SOB MOLDE DE GESSO, BIVALVADO, INCLUINDO OS COXINS POSICIONADORES EM ESPUMA POLIURETANO OU SIMILAR, TIPO OTLS, (ÓRTESE TORACO -LOMBO-SACRAL) (21.054.04-5)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822125	Ortese corretiva toraco-lombar em polipropileno (otls.bivalvado) tamanho médio ortese tipo colete toraco-lombar estática estabilização vertebral nas escolioses, confeccionadas em polipropileno, sob molde de gesso, bivalvado, incluindo os coxins posiciona dores em espuma poliuretano ou similar, tipo otls, (ortesetoraco-lombo-sacral) (21.054.04-5)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822133	ÓRTESE DE IMOBILIZAÇÃO LOMBAR-SACRA EM POLIPROPILENO (BOSTON) TAMANHO PEQUENO - ÓRTESE TIPO COLETE LOMBO-SACRA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM POLIPROPILENO PARA ESTABILIZAÇÃO DE PARTE DO SEGUIMENTO VERTEBRAL, TIPO BOSTON, INCLUSIVE PÓS-CIRÚRGICO. (21.054.10-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822134	ÓRTESE DE IMOBILIZAÇÃO LOMBAR-SACRA EM POLIPROPILENO (BOSTON) TAMANHO MÉDIO - ÓRTESE TIPO COLETE LOMBO-SACRA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM POLIPROPILENO PARA ESTABILIZAÇÃO DE PARTE DO SEGUIMENTO VERTEBRAL, TIPO BOSTON, INCLUSIVE PÓS -CIRÚRGICO. (21.054.10-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822135	ÓRTESE DE IMOBILIZAÇÃO LOMBAR-SACRA EM POLIPROPILENO (BOSTON) TAMANHO GRANDE - ÓRTESE TIPO COLETE LOMBO-SACRA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM POLIPROPILENO PARA ESTABILIZAÇÃO DE PARTE DO SEGUIMENTO VERTEBRAL, TIPO BOSTON, INCLUSIVE PÓS-CIRÚRGICO. (21.054.10-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822140	Órtese de pavlix tamanho médio, órtese para luxação congênita do quadril tipo suspensório pavlix, indicado para luxações onde não ha displasias, nem contraturas severas de partes musculares. 0701020261	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822141	Órtese de pavlix tamanho grande, órtese para luxação congênita do quadril tipo suspensório pavlix, indicado para luxações onde não ha displasias, nem contraturas severas de partes musculares. 0701020261	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822143	Ortese cruromaleolar para limitação dos movimentos do joelho (extensor) tamanho médio ortese para limitação da amplitude dos movimentos do joelho, utilizados por dentes reumáticos, hemofílicos e por cirurgia dos ligamentos do joelho. 0701020075	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822147	Ortese cruromaleolar em polipropileno para imobilização de joelho em extensão articulada tamanho grande ortese cruromaleolar tipo calha em polipropileno para imobilização do joelho em extensão para crianças que apresentem lesões neurológicas ou miopáticas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822148	ÓRTESE CRUROPODÁLICA ADULTO METÁLICA SEM CALÇADO, TAMANHO PEQUENO - ÓRTESE CRUROPODÁLICA MODULAR PARA MARCHA, COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, ARTICULAÇÃO DE JOELHO LIVRE OU COM TRAVA DE ANEL OU COM BLOQUEIO DE GATILHO (TRAVA SUICA), ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO, ADULTO, UNILATERAL SEM CALÇADO. (21.054.15-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822151	ÓRTESE CRUROPODÁLICA INFANTIL METÁLICA SEM CALÇADO TAMANHO PEQUENO - ÓRTESE CRUROPODÁLICA MODULAR PARA MARCHA, COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, ARTICULAÇÃO DE JOELHO LIVRE OU COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO INFANTIL, UNILATERAL, SEM CALÇADO (21.054.16-9)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822157	Ortese dinâmica pélvico crural tipo Atlanta, tamanho pequeno, para estabilização dos quadris em abdução, na doença de Legg-perthus. 0701020091	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822160	órtese mobilizadora tipo sarmiento para úmero tamanho pequeno (0701020270)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822161	órtese mobilizadora tipo sarmiento para úmero tamanho médio (0701020270)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822162	órtese mobilizadora tipo sarmiento para úmero tamanho grande (0701020270)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822163	ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO ADULTO METÁLICO SEM CALÇADO - ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO MODULAR PARA MARCHA, COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, APOIO ISQUIÁTICO DE QUADRIL LIVRE OU COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE JOELHO COM BLOQUEIO POR TRAVA DE ANEL OU TRAVA DE GATILHO (TRAVA SUÍÇA), ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO, ADULTO, UNILATERAL SEM CALÇADO. (21.054.23-1)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822164	Órtese pélvico podalico para descarga isquiática, tipo trilateral ou hastes paralelas com cursor. (0701020172)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822165	ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO INFANTIL METÁLICA SEM CALÇADO - ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO MODULAR PARA MARCHA, COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, APOIO ISQUIÁTICO, ARTICULAÇÃO DE QUADRIL LIVRE OU COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE JOELHO COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO, INFANTIL, UNILATERAL, SEM CALÇADO (21.054.25-8)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822167	Ortese rígida para luxação congênita do quadril - 0701020202	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822168	Órtese suropodálica adulto articulada em polipropileno unilateral Órtese suropodálica tipo calha posterior em polipropileno feita sob molde de gesso, articulado no tornozelo, adulto com ou sem correia antivalgo ou antivaro de retrope. (0701020253)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822169	Órtese suropodálica adulto metálica sem calçado Órtese suropodálica para marcha com hastes laterais de alumínio ou de aço, articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, unilateral, adulto, sem calçado. 070102024-5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822170	Órtese suropodálica adulto sem articulação em polipropileno tipo calha posterior sob molde de gesso, unilateral com ou sem antivalgo ou antivaro no retrope. 070102022-9	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822171	Órtese suropodálica infantil articulada em polipropileno	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Órtese suropodálica tipo calha posterior em polipropileno feita sob molde de gesso, articulada no tornozelo, unilateral, infantil, com ou sem correia antivaro ou antivalgo de retrope. (0701020210)			cirurgia (66)	
009822172	Órtese crurpodálica tipo calha postero-lateral ou postero medial em polipropileno, distrator, para tratamento de genuvalgo/varo, unilateral e infantil. (0701020083)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822174	Órtese suropodálica infantil sem articulação em polipropileno Órtese suropodálica tipo calha posterior em polipropileno feita sob molde de gesso, sem articulação, unilateral, infantil com ou sem correia antivalgo ou antivaro no retrope. (0701020237)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822177	Palmilha para sustentação dos arcos plantares acima do numero 34 Palmilhas para sustentação dos arcos plantares em couro e EVA para adultos, do número 34 em diante (par) (0701010177).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822178	Palmilha para sustentação dos arcos plantares ate o numero 33 Palmilhas para sustentação dos arcos plantares em couro e eva para crianças ate o número 33 (par) (0701010169).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822179	Prótese funcional laminada em resina acrílica para amputação transradial. Suspensão por manguito umeral e supracondilar. Punho de troca rápida, com gancho de dupla força de prensão e mão mecânica revestida por luva cosmética. Acionamento por meio de tirantes e correias. (070102049-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822180	Prótese endoesquelética (modular) em aço e alumínio para amputação transfemural com encaixe laminado em resina acrílica modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática. Suspensão por válvula de vácuo ou por pélvico ou por cinto silesiano. Joelho endoesquelético tipo monoeixo, com ou sem impulsor, livre ou com trava ou com freio de atrito continuo, revestida com espuma e meia cosmética. Pé sach ou articulado ou de adaptação dinâmica ao solo, 070102036-9.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822181	Prótese exoesquelética para amputação transtibial tipo PTB, PTS, KBM - laminada em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, com soquete flexível entre o encaixe e o coto de amputação com pé sach ou articulado ou de adaptação dinâmica ao solo, em poliuretano injetado. (0701020423)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822182	Prótese endoesquelética (modular) em aço e alumínio com encaixe em resina acrílica para desarticulação do joelho com ou sem soquete flexível entre o coto e o encaixe com suspensão supracondiliana ou por cinto pélvico. Joelho endoesquelético de 4 barras com ou sem impulsor, com revestimento de espuma e meia cosmética. Pé sach ou articulada ou de adaptação dinâmica ao solo, em poliuretano injetado. (0701020350)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822183	Prótese endoesquelética (modular) em aço e alumínio para desarticulado de quadril com encaixe laminado em resina acrílica ou polipropileno tipo cesto pélvico. Articulação de quadril endoesquelética, com ou sem trava, com ou sem impulsor. Articulação de joelho tipo monoeixo, com ou sem impulsor, livre ou com trava ou com freio de atrito continuo. Revestimento cosmético com espuma e meia cosmética. Pé sach ou articulado, em poliuretano injetado (0701020334)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822184	Prótese exoesquelética laminada em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, para amputações tipo de chopart, pirogoff ou de syme, com ou sem apoio no tendão patelar, com pé sach ou com pé para pirogoff em poliuretano injetado. Se necessário, com soquete flexível entre o encaixe e o coto de amputação. (0701020520)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822187	Prótese exoesquelética para amputação transtibial com manguito de coxa laminada em resina acrílica com reforço flexível entre o encaixe e o coto de amputação com suspensão ou por manguito de coxa (coxal) conectado ao encaixe de resina mediante hastes laterais de aço articulados com rolamentos pé sach articulado ou de adaptação dinâmica ao solo, em poliuretano injetado. (0701020415)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822188	Prótese não funcional exoesquelética para amputação parcial de mão det. com revestimento de luva cosmética. (070102055-5)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822189	Prótese tipo palmilha para complementação do nível do antepé rígida ou flexível, confeccionada em termoplástico apoiando anatomicamente os relevos do coto de amputação, feita sob molde gessado,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dotado de complementação distal em silicone ou plastazote e adaptável ao interior de calçados comuns ou ortopédicos, conforme prescrição médica. (0701020563)				
009822190	Prótese endoesquelética para amputação transtibial tipo PTB, PTS, KBM, modular em aço e alumínio com encaixe laminado em resina acrílica, com reforço em fibra de carbono, soquete flexível entre o encaixe e o coto de amputação, revestida com espuma e meia cosmética. Pé sach ou articulado ou de adaptação dinâmica ao solo em poliuretano injetável. (0701020377)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822191	Substituição de espuma e meia em prótese endoesquelética transfemural substituição da espuma em poliuretano modelado no formato do membro controlaterado, adaptado a prótese. Meia de revestimento cosmético. (0701090022)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822192	SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E MEIA EM PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM POLIURETANO MODELADO NO FORMATO DO MEMBRO CONTROLATERADO, ADAPTADO A PRÓTESE. MEIA DE REVESTIMENTO COSMÉTICO (21.057.02-8)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009822195	Substituição do encaixe de resina acrílica com reforço de fibra de carbono para prótese endoesquelética transfemural encaixe confeccionado em resina sob molde gessado adequado a necessidade do paciente com ou sem válvula de sucção. 0701090090	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822197	Substituição do encaixe de resina acrílica prótese endoesquelética transtibial mais soquete flexível encaixe confeccionado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, revestimento interno flexível, mais soquete flexível. 0701090081	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822199	Espaçador de tendão	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822204	Órtese suropodálica com dispositivo de mola de aço adaptado a palmilha ou sapatilha para "pé caído", tipo Codeville tamanho grande. 0701020105.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822207	ÓRTESE GENUPODÁLICO EM POLIPROPILENO TIPO SARMIENTO - ÓRTESE GENUPODÁLICO BIVALVADA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SOB MOLDE DE GESSO, COM APOIO DE DESCARGA NO TENDÃO PATELAR, FECHAMENTO COM TIRAS DE VELCRO (ÓRTESE DE SARMIENTO) TAMANHO GRANDE. (21.054.20-7)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822208	Órtese imobilizadora axilo-palmar Órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para suporte do ombro em abdução de 90 graus com cotovelo em 90 graus de flexão. Tamanho pequeno. (0701020113)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822209	Órtese imobilizadora axilo-palmar órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para suporte do ombro em abdução de 90 graus com cotovelo em 90 graus de flexão. Tamanho médio. 0701020113	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822210	Órtese imobilizadora axilo-palmar órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para suporte do ombro em abdução de 90 graus com cotovelo em 90 graus de flexão. Tamanho grande. 0701020113	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822211	Fixador pélvico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822212	Prótese parcial de quadril cimentada monobloco tipo Thpompson	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822213	Componente cefálico\polietileno\metal para hemiartroplastia bipolar ou componente cefálico para hemiartroplastia monopolar 070203120.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822214	Componente femoral cimentado modular primário 0702030163	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822215	Haste de ender 0702030465	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822216	Haste femor.longa bloq.cefálico 0702030490	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822217	Haste de rush 0702030473	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009822218	Haste de compressão 0702050300	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822219	Haste de distração 0702050318	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822220	Haste lisa tipo luque lisa 0702050326	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822221	Haste intramedular não bloqueada 0702030554	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822222	Haste intramedular flex.p/uso infantil 0702030546	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822223	Haste p/associação c/paraf.de titânio 0702050334.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822225	HASTE INTRAMEDULAR TÍBIO-TÁRSICA 0702030570	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822226	Haste intrameular retrógrada incl.paraf.0702030562	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822227	Arruela dentada 0702030031	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822228	PINO DE KNOWLES 0702030791	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822229	Parafuso esponjoso 6,5mm 0702030732	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822230	Componente femoral cimentado tipo charnley 0702030171	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822231	Parafuso esponjoso - 4,0mm 0702030724	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822232	Gancho laminar sup.distr.sist.harrington 0702050237	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822233	Gancho laminar inf. distr. sist.harrington 0702050229	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822234	Ganchoslamin.de compr.sist.harrington 0702050245	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822235	Componente acetabular de polietileno para componente metálico primário ou de revisão de fixação biológica. SUS 0702030597	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822236	Componente acetabular metalico de fixação biologica primaria ou revisão 0702030104	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822237	Componente femoral não cimentado modular primário, embalagem contendo lote e data de fabricação. Apresentar registro no MS. 0702030210.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822238	Componente cefálico para artroplastia total do quadril 0702030139	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822239	PARAFUSOS ASSOC.A PLACAS CERVICAIS 93.398.54-9 AUTO-BLOQUEÁVEIS DE TITÂNIO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822240	Componente femoral cimentado p/ revisão	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822241	Parafusos associáveis a placas 0702050377	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009822242	Componente femoral modular de revisão não cimentada revestimento total 07.02.03.020-1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822243	Parafusos associáveis a hastes tipo pediculares, mono-axiais de titânio 0702050385	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822244	Parafusos associáveis a placas toraco-lombo-sacrais; tipo pediculares; poli-axiais de titânio SUS 0702030415	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822245	Tipo pediculares;mono-axiais de titânio, 0702050385.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822246	Tela de reconstrução acetabular 0702031283.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822247	Tela de reconstrução femoral 0702031291	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822248	Parafusos associáveis a hastes tipo pediculares, poli-axiais de titânio 0702050393	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822249	Parafusos canulados auto-roscante 0702030783	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822250	Parafusos associáveis a placas cervicais de titânio 0702050407	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822251	Fixador Externo para punho (incluso pinos de schantz) 0702030414	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822252	Sistema de alongamento ou transp.ósseo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822253	Fixador externo circular ou semi-circular tipo Lizarov. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030384	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822254	Fixador externo linear 0702030406	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822255	Fixador híbrido 0702030392	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822256	Mini-fixador externo 0702030600	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822257	Ganchos pediculares. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050245.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822258	Ganchos com sistema sulcados para fixação de hastes 0702050210	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822259	Parafuso de titânio associável a placa toraco lombar, diversos tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050415	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822260	Dispositivo anti-protrusão com orifícios para parafusos 0702030317.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822261	Centralizador para componente femoral cimentado modular 0702030074	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822262	Restritor de cimento femoral 0702031259	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822263	Componente tibial metálico cimentado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822264	Componente tibial primário polietileno 07020302279	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009822265	Componente femoral primário cimentado\fix. biológica 0702030228.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822266	Componente patelar cimentado ou fix biologica 0702030244	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822268	Componente tibial para revisão metálico cimentado ou fixação biológica em cunha ou não 0702030260.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822269	Componente tibial de revisão, de polietileno, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822270	RETANGULO TIPO HARTSHILL OU SIMILAR 0702050512	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822271	Componente femoral de revisão cimentado ou fixação biológica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822272	SISTEMA DE FIXACAO OCCIPUTO-CERVICAL ASSOCIADO A PARAFUSOS, GANCHOS E FIOS DE CERCLAGEM 0702031267	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822273	Sistema para fixação transversal de titânio composto de hastes e ganchos. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data fabricação. SUS 0702050520	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822274	Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço tipo cesta fixa - vertical	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822275	Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço tipo cesta com sistema de distração - vertical 0702050156	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822276	dispositivo intersomatico de manutenção de espaço horizontal	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822277	Arruela lisa 0702030040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822278	Componente de aumento tibial para revisão de prótese total de joelho 0702030147	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822279	GRAMPO 0702030449	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822280	Haste femoral para revisão de prótese total de joelho (0702030503).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822281	Dispositivo de bloqueio para uso via anterior toraco-lombar. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e,data de fabricação. SUS 0702050148.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822282	Componente de aumento femoral para revisão de prótese total de joelho 0702030155.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822283	Haste tibial para revisão de prótese total do joelho (0702030589).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822284	Parafuso maleolar 0702030740	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822285	Cimento sem antibiótico. SUS 0702031380.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822286	Cimento com antibiótico 0702030082	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822287	Parafuso canulado 7,0mm 0702030643	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822288	Componente umeral cimentado/fixação biológica 0702030295	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009822289	Componente cefálico cimentado fabricado em aço inox,diversos tamanhos.apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.SUS 0702030112	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822290	Parafuso canulado 4,5mm 0702030635	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822291	Parafuso canulado 3,5mm 0702030627	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822292	Componente umeral cimentado, fabricado em aço inox diversos tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterelização, data fabricação e esterelização. SUS 0702030309	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822293	Prótese tendinosa de silicone 0702031232	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822294	Mini parafuso canulado de auto compressão tamanho variando entre 10 mm a 30 mm SUS 0702030619	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822297	Prótese de cabeça de radio cimentado fabricado em titânio diversos tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702031127	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822298	Prótese total de cotovelo (componente umeral cimento) + (componente ulnar cimentado) 0702031240.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822299	Prótese não convencional articulada, membro inferior distal. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031151.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822300	Parafuso canulado mini 0702030651	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822301	Prótese não convencional articulada, membro inferior proximal, apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031178.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822302	Prótese não convencional articulada, membro superior dital. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031160.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822303	Prótese não convencional articulada membro superior proximal apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031186.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822304	Prótese não convencional bi articulada total. SUS 0702031194.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822305	Prótese não convencional diafisaria. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031208.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822306	Âncora (Especialidade Ortopédica) 0702030023	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822307	Fios maleável de cerclagem, de titânio, para coluna /metafise/diafise/.apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050199.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822311	Fio olivado p. fixador externo 0702030325	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822313	Placa de comprimento dinâmica 4.5mm. Larga inclui parafusos, 0702030910.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822314	Placa de compressão dinâmica 4.5mm. Estreita inclui parafusos, 0702030902.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822315	Placa de reconstrução de bacia 4.5mm.Inclui parafusos, 0702030937.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822316	Placa em T 4.5mm inclui parafusos 0702031003	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822317	Placa de suporte de plateau tibial 4,5 mm, de 4 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030945.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822318	Placa condilea 4.5mm inclui parafusos 0702030880	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822319	Placa em trevo 4,5mm inclui parafusos, apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702031020	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822320	Placa cobra 4.5mm inclui parafusos 0702030872	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822321	Placa 1/3 tubular - 4,5mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822322	Placa semitubular 4.5mm inclui parafusos 0702031097	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822323	Placa angulada 4.5mm inclui parafusos 0702030856	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822324	Placa de compressão dinâmica 3.5mm, inclui parafusos 0702030899	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822325	Placa de reconstrução de bacia 3.5mm 0702030929	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822326	Placa em T 3.5mm inclui parafusos 0702030996	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822327	Placa em L 3,5mm inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030961	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822328	PLACA EM TREVO 3.5MM INCLUI PARAFUSOS 0702031011	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822329	Placa 1½ tubular 3.5mm inclui parafusos 0702030830	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822331	Placa semitubular 3.5mm inclui parafusos 0702031089	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822332	Placa em T 2,7mm inclui parafusos apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030988.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822334	Placa em L 2,7mm inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030953	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822335	Placa semitubular 2.7mm inclui parafusos. Apresentação de registro no MS. Contendo lote, data de fabricação.SUS 0702031070	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822336	Placa calço inclui parafusos. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030864	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822337	Placa\parafuso deslizante de 95graus 0702030821	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822338	Placa occiputo-cervical 0702031038	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822339	Placas cervicais assoc.a parafusos para fixação em estruturas posteriores de titânio 0702050466	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822340	Placas cervicais assoc. a parafusos intra somáticos de titânio. Apresentação de registro no MS embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050458.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822341	Placas toraco-lombo-sacral assoc.parafusos pediculares de titânio 0702050490	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822342	Placas toraco-lombo-sacral assoc. parafusos intra-somáticos, de titânio. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031100.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822343	Placa para calcâneo inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702031046	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822344	Placa termomoldavel - membro superior 0702110035	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822345	Placa\parafuso deslizante de 135 ou 150graus 0702030813	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822346	Placa ponte 3,5mm incluir parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702031054	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822347	Placa termomoldavel - membro inferior 0702110027	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822348	Placa ponte 4,5 mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702031062	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822349	Placa termomoldavel - cervical 0702110019	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822350	Haste intramedular bloqueada de fêmur 0702030511 - inclui parafusos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822351	Haste intramedular bloqueada de tibia 0702030520	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822352	Haste intramedular para úmero bloqueada. Inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030538	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822353	Haste femoral curta c.bloqueio cefálico 0702030481(det). Inclui parafusos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822354	Placa de reconstrução de titânio para fratura de mandíbula inclui parafusos (0702050474)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822355	Placa especifica de titânio para mini ou micro fragmentos, inclui parafusos. (0702050482)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822356	Haste p/ associação de titânio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822357	Porcas de titânio para cirurgia da coluna SUS 0702031119	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009822359	Sistema p/ fixação transversal de titânio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822360	Ganchos pediculares (1) 0702050253	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822361	Parafusos associáveis a haste, tipo pediculares, mono-axiais de titânio (1) 0702050385.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822362	Parafusos associáveis a haste tipo pediculares poli-axiais de titânio (1) 0702050393	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822363	ESPECIALIDADE ORTOPEDICA - PROTESE DE AÇO TEFLON	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822366	Componente tibial revisão metálico cimentado ou fixação biológica em cunha ou não. código tabela sus 0702030260.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822367	Componente tibial de revisão polietileno código tab sus 0702030252.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822368	Componente femoral de revisao cimentado ou fixação biológica código tabela sus 0702030180.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822370	Prótese não conv. articulada membro insf. distal	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822380	Barra sacral (0702030066)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822381	Prótese funcional exoesquelética transumeral 0701020504	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822382	PRÓTESE PARA 1/3 DISTAL DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822384	PLACA EM TITÂNIO BLOQUEADA DE AUTOCOMPRESSÃO PBA E PARAFUSOS PARA ÚMERO,COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA,FORMATO ANATÔMICO, FUROS PROXIMAIS QUE FORNECEM FLEXIBILIDADE DA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS,E PERMITEM UMA CONSTRUÇÃO ANGULAR ESTÁVEL,MANTENDO O MÍNIMO CONTATO COM O PERIOSTEO, PRESERVANDO A IRRIGAÇÃO ÓSSEA E PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO BIOLÓGICA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822386	Sistema de fixação dinâmica, espaçador p/ Artroplastia Compatível Com marca Wallis	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822387	Dhp placa distal 2.7/3.5 para umero medial, direita, 14 furos, aço 9021.10.20	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822388	Protese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo (21.056.11-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822389	Ortese imobilizador cervical com apoio torácico (colar) (21.054.02-9)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822390	Órtese de sustentação lombo-sacral em tecido - putti alto. 0701020024.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822391	Órtese de sustentação lombo-sacral em tecido - putti baixo. 0701020016.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822392	órtese imobilizadora toracolombosacra em polipropileno colete tipo TLSO. 0701020318	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822393	Ortese cruromaoleolar para palmilha dos movimentos do joelho (extensor em tecido) (21.054.13-4)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822394	Órtese torácica, colete dinâmico de compressão torácica, 070102032-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822395	Ortese imobilizadora axilo-palmar (splint) (21.054.21-5)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822396	Ortese cruropodálica infantil com distrator para correção de genuvalgo-varo (21.054.31-2)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822397	Órtese suropodálica infantil metálica s/ calçado 0701020164	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822398	Palmilha para pés neuropáticos sob medida de gesso para adultos (21.055.02-5)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822399	Palmilha para pés com deformidades confeccionadas sob medida (0701010142) - par	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822400	Protese funcional exoesquelética transradial, coto curto (0701020482)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009822401	Substituição simples de pé sach ou articulado sem adaptador (0701090073)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822402	Substituição do encaixe em resina acrílica com reforço de fibra de carbono (21.057.06-0)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822403	Substituição de encaixe laminado em resina acrílica para prótese (21.057.08-7)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822405	Calçados ortopédicos, anatômicos, com numeração em ponto e meio ponto, formas hiperprofundas, e com no mínimo 3 larguras diferentes. Palmilha removível em poliuretano para pés neuropáticos de criança ou adulto. Forração em couro macio e permeável, solado em poliuretano com base tipo rocker (mata borrão) contraforte reforçado, colar e pala almofada (par). 0701010053.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822406	Prótese passiva endoesquelética para desarticulação de ombro e escapulectomia parcial ou total. 0701020539.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822409	Placa para fixacao femoral emdobotton.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822410	Bold - Sistema de compressão canulado.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
009822411	Spin - Sistema quebrável de baixo perfil.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
009822412	Placa proximal de úmero com parafusos auto bloqueantes.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822413	Haste intramedular retrógrada (retrofix). tamanho: 10/160mm. usar código: 111040058	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009822414	Prótese exoesquelética passiva para desarticulação do punho ou amputação transradial (0701020393).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822416	Prótese funcional exoesquelética para amputação transradial (0701020466)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822417	Prótese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo punho universo / punho de rosca - 070102045-8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822418	Prótese funcional endoesquelética para amputação transumeral (0701020431)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822419	Prótese exoesquelética transfemural (0701020407)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822421	Ortese pelvico-podalica de descarga isquiática (0701020172)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822422	Órtese HCTO tipo minerva imobilizadora cervical com apoio torácico (colar). 0701020130.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822423	ortese colete tipo williams (0701020040)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822424	Ortese colete tlso tipo knight (0701020059)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822425	Placa pba-s para clavícula em titânio + parafusos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822426	palmilhas p/ pés neuropáticos confec. sob medida, para adulto ou criança, cod sus 070101015-0	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009822427	órtese rígida p/ luxacao congenita do quadril, cod. sus 070102020-2	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822428	órtese colete tipo willians cod. sus 070102004-0	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822429	órtese colete tipo knight, cod. sus 070102005-9	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822430	órtese tlso, colete jaqueta de risser, cod. sus 070102031-8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822431	órtese torácica colete dinâmica de compressão torácica, cod. sus 070102032-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822432	Substituição luva cosmética para mãos protéticas -0701090057	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822433	Substituição de espuma e meia em prótese endoesqueletica tansumeral. SUS 0701090049	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822434	Substituição de pé de adaptação dinâmica em prótese (0701090065)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822435	subst. pé sach/articulado (prótese) cod sus 070109007-3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822436	prótese funcional exoesquelética transradial coto curto, cod. sus 070102048-2	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822437	prótese passiva endo p/desartic. ombro e escapulectomia parcial ou total, cod. sus 070102053-9	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822438	prótese exo passiva p/desartic. punho, cod. sus 070102039-3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822439	prótese func. endo p/amput. transumeral cod sus 070101043-1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822440	Prótese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo punho de rosca. 0701020440	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822441	prótese func.exo p/amputação transradial cod sus 070102046-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822442	prótese exoesquelética transfemural, cod sus 070102040-7	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822443	prótese func. exo p/desartic.cotovelo, cod sus 070102045-8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822444	órtese/cinta tlso putti baixo, cod sus 070102001-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822445	órtese/cinta tlso putti alto, cod. sus 070102002-4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822446	órtese cruromaleolar p/limit. movimentos joelho-extensor lona, cod. sus 070102007-5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822447	órtese hcto, minerva imobilizadora cervical c/apoio torácico, colar - cod. sus 070102013-0	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822448	Calçado ortopédico confeccionado sob medida até o n.45 (par) cod sus 070101006-1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822449	Especialidade ortopedia - órtese cruropodálica infantil metálica sem calçado, modular, para marcha com hastes laterais em alumínio ou aço, artic. de joelho livre ou com trava de anel ou com bloqueio de gatilho	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(trava suíça), artic.tornozelo livre ou c/bloqueio, infantil unilateral, cód. SUS 070102015-6				
009822451	Sonda de gancho e retrator ("probe") com gancho de 4mm e haste de comprimento de 12 cm e diâmetro de 3,5 mm (28145 w).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822453	Substituição espuma e meia em prótese endoesquelética transtibial, substituição da espuma em poliuretano modelado no formato do membro controlateralizado, adaptado a prótese. Meia de revestimento cosmético - 0701090030.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822454	Prótese endoesquelética direita c/encaixe em liner silicone, válvula de expulsão e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822456	Prótese direita c/estrutura tubular e pé dinâmico, c/encaixe em liner silicone e pino distal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822458	Órtese corretiva toraco-lombar em polipropileno (otls, bivalvado), tamanho pequeno, médio ou grande - órtese tipo colete toraco-lombar estática estabilização vertebral nas escolioses, confeccionadas em polipropileno, sob molde de gesso, bivalvado, incluindo os coxins posicionadores em espuma poliuretano ou similar, tipo otls, (órtese toraco-lombo-sacral). 0701020300	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822459	Órtese crurmaleolar para limitação dos movimentos do joelho (extensor de lona), sob medida com barbatanas aço. 0701020075	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822460	Palmitas para pés neuropáticos, confeccionados sob medida para adultos ou crianças (par) - 070101015-0.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822461	Prótese passiva endoesquelética transumeral - 070102054-7	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822462	Órtese de imobilização lombo-sacra em polipropileno tipo Boston, órtese tipo colete lombo sacra, confeccionada sob medida em polipropileno para estabilização de parte do seguimento vertebral, tipo Boston, inclusive pós cirúrgico. 070102028-8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822463	Órtese curomaleolar em polipropileno sob medida ortese curomaleolar em polipropileno para imobilização de joelho em extensão articulada - tipo calha, p/ crianças que apresentem lesões neurológicas ou miopáticas, sob medida. 070102006-7	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822464	Órtese genupodalico em polipropileno (sarmiento sob medida) ortese genupodalico sob medida tipo sarmiento bivalvada, em polipropileno, confeccionada sob molde de gesso, com apoio de descarga no tendão patelar, fechamento c/tiras de velcro (ortese de sarmiento) - 070102012-1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822465	Órtese crurpodalica adulto metálica sem calçado - modular para marcha, com hastes laterais em alumínio ou aço, articulação de joelho livre ou com trava de anel ou com bloqueio de gatilho (trava suíça), articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, adulto, unilateral, sem calçado, sob medida. 070102014-8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822466	Órtese crurpodalica infantil metálica sem calçado, modular para marcha, com hastes laterais em alumínio ou aço, articulação de joelho livre ou com trava de anel ou com bloqueio de gatilho (trava suíça), articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, infantil, unilateral, sem calçado, sob medida. 070102015-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822467	Órtese pélvico-podalico adulto metálico sem calçado, modular para marcha, com hastes laterais em alumínio ou aço, apoio isquiático de quadril livre ou com bloqueio de anel, articulação de joelho com bloqueio por trava de anel ou trava de gatilho (trava suíça), articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, adulto, unilateral, sem calçado, sob medida. 0701020199	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822468	Órtese pélvico-podálico, infantil, metálica sem calçado, modular para marcha, com hastes laterais em alumínio ou aço, apoio isquiático, articulação de quadril livre ou c/ bloqueio de anel, articulação de joelho com bloqueio de anel, articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, infantil, unilateral, sem calçado, sob medida. 070102018-0	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822469	Placa volar para punho bloqueada de ângulo fixo extra-articular com parafusos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009822470	Fixador externo estático para pelve (bacia), para uso c/ pinos de Shantz (incluso pinos de schantz). Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030430	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822471	Placa bloqueada para radio Distal com parafusos com diâmetro 2,0 ou 2,5mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822472	PLACA BLOQUEADA PARA PUNHO(ULNA) DISTAL COM PARAFUSOS COM DIÂMETRO 2,0 OU 2,5MM	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822473	Parafusos associáveis a hastes tipo pediculares poli-axiais de titânio pediátrico 0702050393.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822474	Placa bloqueada para reconstrução de fratura cominutiva do rádio proximal "E", com 8 (oito) parafusos de 3,5mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822475	Prótese para preenchimento do ante-pé esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822477	Proximal de fêmur com 15cm de comprimento, lado direito + cabeça metalizada adaptável, mais uma dose de cimento ortopédico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822478	Calçado ortopédico sob medida, modelo 1001, cor 1001/13, tamanho 21, vibram preto, s/pele de ovelha na parte externa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009822480	Tela de reconstrução acetabular. Material importado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009830001	preservativo em látex, não lubrificado, para uso hospitalar, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009830002	Preservativo em látex, lubrificado, para uso em campanhas, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e numero do lote, registro no MS, para uso da Vigilância Sanitária, com a informação tanto no item quanto na caixa "Venda Proibida".	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009830003	preservativo em latex feminino sem espermicida transparente incolor permanentemente desodorizado com 2 anéis flexíveis de poliuretano, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009830004	Preservativo feminino de borracha nitrílica, antialérgica, com 17cm de comprimento e lubrificado com óleo de silicone. possui um anel flexível em cada extremidade. o anel interno é de poliuretano, usado para colocar o dispositivo dentro da vagina e mante-lo no lugar. o anel externo fica do lado de fora da vagina para cobrir as partes externas dos órgãos genitais. Embalagem unitária. Caixa com 500 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e numero do lote, registro no MS e com a informação tanto no item quanto na caixa "venda proibida".	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857001	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamentos e tração; tela protetora da pele confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 19 a 64 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez pecas contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.				
009857006	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a deslocamento, vazamentos e tração; tela protetora da pele, confeccionado em material hipoalergênico resistente à umidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente a umidade e tração, pré- cortado em 50 ou 51mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, lote, data de validade, procedência, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857007	bolsa p/ ostomia intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento, vazamentos e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente a umidade e tração com diâmetro pré cortada de 60 a 64 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, tamanho da bolsa de no mínimo 13 cm de largura e no máximo 30 cm de comprimento, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio, com identificação do código do produto e fabricante impressos na bolsa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857010	bolsa p/ ostomia intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento, vazamentos e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garante a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente a umidade e tração com diâmetro recortável, com pré-corte máximo de 19 mm e recorte máximo de no mínimo 64 mm, cuja área de aderência após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; tamanho da bolsa de no mínimo 13 cm de largura e no máximo 30 cm de comprimento, com identificação de código do produto e fabricante impressos na bolsa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857011	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL DE UMA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, FLEXÍVEL, SILENCIOSO, COM BARREIRA A PROVA DE ODOR, E AUSÊNCIA DE POROSIDADES QUE POSSAM OCASIONAR VAZAMENTOS; TRANSPARENTE/ OPACO, COM SELAGEM RESISTENTE ENTRE E PLACA DE RESINA E A BOLSA PLÁSTICA COM AUSÊNCIA DE BOLHAS DE AR CONFERINDO SEGURANÇA QUANTO A DESCOLAMENTO, VAZAMENTO E TRAÇÃO; TECIDO PROTETOR DA PELE FIXO NA PARTE POSTERIOR, CONFECCIONADO EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO RESISTENTE A UMIDADE, ADESIVO HIPOALERGÊNICO COM ÁREA DE SELAGEM NA PLACA DE RESINA RESISTENTE A UMIDADE E TRAÇÃO; PLACA DE BARREIRA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA À BASE DE PECTINA, GELATINA E CARBOXIMETICELULOSE SÓDICA AUTO-ADESIVA, RESISTENTE À UMIDADE E TRAÇÃO, COM DIÂMETRO PRÉ-CORTADO EM 25MM, PAPEL PROTETOR LINE SILICONIZADO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO, TAMANHO DA BOLSA DE 14CM DE LARGURA POR 21CM DE COMPRIMENTO, COM PRESILHA DE SEGURANÇA, RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO E FABRICANTE	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	IMPRESSOS NA BOLSA COM TINTA INDELÉVEL; ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO PERÍODO DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO PRODUTO, APRESENTAR REGISTRO NO MS				
009857013	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL DE UMA PEÇA, FECHADA, EM PLÁSTICO SIMPLES, TRANSPARENTE, COM ADESIVO COMUM, PRÉ-RECORTADA EM 30 A 32MM (1 1/4") APROX., DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857015	Sistema de duas peças para estoma intestinal composto de: 1 - Placa resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; Aro de 50 ou 51 mm 2 - Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 50 ou 51mm; Sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Usar códigos: 009857072 e 009857074	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009857016	Sistema de duas peças para estoma intestinal composto de: 1- placa de resina sintética plana, auto- adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração, aro flotante de 100 ou 102 mm ; 2- bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 100 ou 102 mm; tamanho da bolsa de 15cm de largura por 30cm de comprimento; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Usar códigos: 009857075 e 009857076	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009857017	Bolsa pediátrica para estoma intestinal de uma peça, drenável,confeccionada em material plástico,flexível,silencioso, com barreira a prova de odor,transparente,com ausência de porosidades que possam ocasionar vazamentos,com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica,com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,vazamentos e tração,tecido protetor da pele, confeccionado em material hipoalergênico, resistente a umidade, e placa de barreira de pele de resina sintética plana, auto adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, com diâmetro recortável, de 10mm a 55mm, cuja área de aderência após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade, com protetor graduado, sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857018	Sistema de duas peças para estoma intestinal, composto de: 1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração, aro de 44 ou 45 mm;	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2 - bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 44 ou 45 mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Usar códigos: 009857070 e 009857073				
009857019	Sistema de duas peças para estoma intestinal, composto de: 1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; aro de 57 ou 60 mm; 2 - bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele, aro de 57 ou 60 mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Usar códigos: 009857077 e 009857078	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009857020	1-1 Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração, aro de 38 ou 40mm; 2-1 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele, com aro de 38 ou 40mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. usar código: 009857067 e 009857069	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009857021	Filtro de carvão ativado, avulso, auto-adesivo, adaptável em bolsa drenável para estoma intestinal. Embalagem com dez unidades contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857022	Cinto elástico, ajustável até 100 cm, para fixação de bolsa de estoma tamanho adulto, lavável. Embalagem unitária contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857023	Desodorizante / lubrificante líquido, para neutralizar odor na bolsa para estoma intestinal. Embalagem unitária contendo dados de identificação, quantidade, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Obs: O produto deverá ser cotado em ml.	MILILITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857024	Manga coletora para irrigação de colostomia em plástico, com aro de 60mm e 80cm de comprimento. Embalagem com 30 peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857025	Presilha para fechamento de bolsa para estoma drenável, seguro e de fácil manuseio. Embalagem unitária contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.				
009857028	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UMA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, SILENCIOSO, COM BARREIRA A PROVA DE ODOR E AUSÊNCIA DE POROSIDADES QUE POSSAM OCASIONAR VAZAMENTOS, TRANSPARENTE/ OPACO, COM SELAGEM RESISTENTE ENTRE O ADESIVO E A BOLSA PLÁSTICA COM AUSÊNCIA DE BOLHAS DE AR CONFERINDO SEGURANÇA QUANTO A DESCOLAMENTO, VAZAMENTOS E TRAÇÃO; TECIDO PROTETOR DA PELE FIXO NA PARTE POSTERIOR, CONFECCIONADO EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO RESISTENTE À UMIDADE E TRAÇÃO, COM DIÂMETRO PRÉ-CORTADO EM 30 OU 32MM, PAPEL PROTETOR LINE SILICONIZADO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO, TAMANHO DA BOLSA DE 14 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DO PRODUTO E FABRICANTE IMPRESSOS NA BOLSA COM TINTA INDELÉVEL	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857031	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UMA PEÇA, DRENÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, SILENCIOSO, COM BARREIRA A PROVA DE ODOR E AUSÊNCIA DE POROSIDADES QUE POSSAM OCASIONAR VAZAMENTOS, TRANSPARENTE/ OPACO, COM SELAGEM RESISTENTE ENTRE O ADESIVO E A BOLSA PLÁSTICA COM AUSÊNCIA DE BOLHAS DE AR CONFERINDO SEGURANÇA QUANTO A DESCOLAMENTO, VAZAMENTOS E TRAÇÃO; TECIDO PROTETOR DA PELE FIXO NA PARTE POSTERIOR, CONFECCIONADO EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO RESISTENTE À UMIDADE E TRAÇÃO, COM DIÂMETRO PRÉ-CORTADO EM 38 OU 40 MM, PAPEL PROTETOR LINE SILICONIZADO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO, TAMANHO DA BOLSA DE 15 CM DE LARGURA X 28 CM DE COMPRIMENTO COM PRESILHA DE SEGURANÇA RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DO PRODUTO E FABRICANTE IMPRESSOS NA BOLSA COM TINTA INDELÉVEL; ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO PERÍODO DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO PRODUTO, APRESENTAR REGISTRO NO MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857032	Conjunto para irrigação para colostomia composto de: 1- uma bolsa irrigadora plástica, transparente, com escala de volume e capacidade mínima de 1,5 litro; 2- uma válvula de controle de fluxo; 3- um dispositivo em forma cônica para inserção no estoma em material maleável e atóxico; 4- duas mangas coletoras em plástico transparente, com anel para fixação do cinto de 60mm e 80cm de comprimento; 5- um cinto elástico para fixação na manga; 6- um suporte para cinto com aro de 60mm; 7- quatro protetores para colostomia em plástico flexível, opaco, silencioso, à prova de odor e vazamentos, placa de barreira protetora da pele de resina sintética plana, pré-cortada em 40 e 60mm, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, resistente à umidade, com filtro de carvão ativado, almofada absorvente interna. Embalagem unitária contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857034	Bolsa pediátrica para urostomia de uma peça, confeccionada em material plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente com válvula anti-refluxo e barreira de proteção de pele de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente a umidade e tração, recortável de 10 a 35mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; tecido protetor da pele, confeccionado em material hipoalergênico, resistente à umidade,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto a vazamento e tração, com identificação do código do produto, fabricante e data de validade impressos na peça. Embalagem de 10 a 20 unidades contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.				
009857039	Bolsa neonatal para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em material plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor, transparente, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamentos e tração, tecido protetor da pele fixo na parte posterior, confeccionado em material hipoalergênico resistente à umidade, e barreira de pele de resina sintética auto adesiva, resistente à umidade, recortável de 8 a 25 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; presilha de segurança flexível, resistente, que produza fechamento à prova de vazamentos. Embalagem com trinta unidades contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857040	Bolsa de gastroschisis/capsula cilíndrica de silicone com alça e anel de silicone reforçado com poliéster.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857041	Bolsa pediátrica para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em material plástico transparente, flexível, silencioso, com barreira à prova de odor, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamentos e tração, tecido protetor da pele, confeccionado em material hipoalergênico resistente à umidade e placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, recortável de 10mm a 35mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com trinta unidades contendo dados de identificação quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857042	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a deslocamento, vazamento e tração; tela protetora da pele confeccionada em material hipoalergênico resistente á umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 13 a 64 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração: com sistema de fechamento tipo velcro em toda a borda inferior, seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857043	Bolsa p/ estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, c/ barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, c/ ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração c/ diâmetro recortável de 10 a 60 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; suporte adesivo hipoalergênico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	resistente a umidade e tração, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.				
009857044	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 10 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857045	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionado em material hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração com diâmetro recortável de 10 a 80 mm, cuja área de aderência que após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio, com 02 (duas) aberturas para facilitação da higiene. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857046	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico, flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, convexa, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, pré-cortada em 21mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio, Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857047	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico, flexível, silencioso, com barreira á prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, convexa, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro pré-cortada em 25 mm, suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez pecas contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009857048	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à umidade e tração, placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, convexa, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro pré-cortada em 31 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857049	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à umidade e tração, placa de barreira de pele de resina sintética, convexa, auto-adesiva, resistente à umidade e tração, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, com diâmetro recortável até 43 ou 51 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857050	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 19mm a 64mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857051	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à umidade e tração; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 10 mm a 60 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857052	Bolsa para estoma intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a descolamento, vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	umidade e tração;suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 10 mm a 80 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; c/filtro de carvão ativado; embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresentar registro no MS.				
009857056	Placa de resina sintética plana, com área de recorte máximo de 100 mm; cuja área de aderência após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade, auto adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração;aro de 102mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857057	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente opaco, tela de proteção de pele; aro de 102 mm com sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857058	Placa de resina sintética convexa, moldável de 33 a 45mm, auto adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração e aro de 57mm. **licitar em lote com 9857059**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857059	Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente, com tela de proteção de pele; válvula anti-refluxo; aro de 57mm com sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio seguro quanto à vazamento e tração. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. **licitar em lote com 9857058**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857060	Bolsa para estomia intestinal, drenável, transparente/opaca com janela para visualização do estoma, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; filtro de carvão ativado; placa de barreira de pele de resina sintética plana com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de irritações da pele periestomal, placa contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, fácil aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de aproximadamente 13 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio em velcro ou similar, não necessitando a utilização de clamp para fechamento. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857061	Bolsa para estomia intestinal, fechada, opaca, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; filtro de carvão ativado; placa de barreira de pele de resina sintética plana com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de irritações da pele periestomal, placa contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, fácil aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de aproximadamente 10 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	durabilidade. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.				
009857062	Bolsa para urostomia, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; placa de barreira de pele de resina sintética plana com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de irritações da pele periestomal, placa contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, fácil aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de aproximadamente de 13 a 70mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; dispositivo de drenagem com fechamento duplo que não entre em contato com pele, resistente, de fácil manuseio, seguro quanto vazamento e tração. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857063	Placa de barreira de pele, de resina sintética plana com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de irritações da pele periestomal, placa contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, fácil aplicação e remoção resistente à umidade e tração com ou sem suporte adesivo hipoalergênico, com diâmetro recortável de aproximadamente 13 a 70mm. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. **licitar em lote com 9857064**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857064	Bolsa para estomia intestinal, drenável, opaca, confeccionada em camadas de filme e camadas de não tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; filtro de carvão ativado; compatível com placa de diâmetro recortável de aproximadamente 13 a 70 mm; sistema de adesão fácil que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio em velcro ou similar, não necessitando a utilização de clamp para fechamento. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. **licitar em lote com 9857063**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857065	Bolsa para estomia intestinal, drenável, opaca, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; filtro de carvão ativado; placa de barreira de pele de resina sintética convexa, com aloe vera, contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea fácil aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de aproximadamente 13 a 38 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio em velcro ou similar, não necessitando a utilização de clamp para fechamento. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresente registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857066	Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética em hidrocolóide hipoalergênico, em formato de anel, sem álcool, flexível, diâmetro de aproximadamente 20 a 50 mm. Proporciona uma barreira em torno do estoma em forma de anel, que minimiza os vazamentos. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857067	Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; diâmetro recortável e aro de 40 mm. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857068 ou 009857069 **licitar em lote 9857068 / 9857069**			cirurgia (66)	
009857068	Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, transparente, com válvula anti refluxo, aro de 40 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto à vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Placa código: 009857067**licitar em lote**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857069	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele, com aro de 38 ou 40 mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857067 ** licitar em lote**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857070	Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração, diâmetro recortável e aro de 44 ou 45 mm. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857071 ou 009857073 ** licitar em lote**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857071	Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente, com válvula anti-refluxo, aro de 44 ou 45 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto à vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857070 ** licitar em lote**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857072	Placa resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; Aro de 50 ou 51 mm.Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857074 ** licitar em lote**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857073	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 44 ou 45 mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857070 ** licitar em lote **	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857074	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 50 ou 51mm; Sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857072 ** licitar em lote **	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857075	Placa de resina sintética plana, auto- adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração, aro flotante de 100 ou 102 mm. Embalagem com cinco peças contendo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857076 ** licitar em lote**				
009857076	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 100 ou 102 mm; tamanho da bolsa de 15cm de largura por 30cm de comprimento; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857075 ** licitar em lote **	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857077	Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com adesivo microporoso; aro de 57 ou 60 mm. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857078 ** licitar em lote **	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009857078	Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele, aro de 57 ou 60 mm; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857077 ** licitar em lote **	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009865001	Formol 40%, estabilizado, embalagem em frasco de vidro âmbar e demais especificações de acordo com o cdc; Apresentar registro do Ministério da Saúde.	GALAO/LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009865002	Formol 10%, estabilizado, embalagem em frasco de plástico opaco, apresentar registro do ministerio da saúde.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009873001	Kit para determinação de cloro livre para baixas concentrações, faixa de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5 e 2.0 Mg/L de cloro.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881001	Cobertura protetora indicada para o fechamento da ferida cirúrgica no pós-operatório, composta de almofada absorvente e retentora, não aderente, com película transparente e impermeável, com barreira bacteriana permeável aos gases, com adesivo hipoalergênico, para uso em feridas limpas, formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 4 a 5 cm de largura X 6 a 7 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881002	Cobertura protetora indicada para o fechamento da ferida cirúrgica no pós-operatório, composta de almofada absorvente e retentora, não aderente, com película transparente e impermeável, com barreira bacteriana, permeável aos gases, com adesivo hipoalergênico, para uso em cesarianas, cirurgias cardíacas e ortopédicas e demais feridas limpas, formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 8 a 10 cm de largura X 15 a 20 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária),	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***				
009881003	Cobertura protetora indicada para o fechamento da ferida cirúrgica no pós-operatório, composta de almofada absorvente e retentora, não aderente, com película transparente e impermeável, hipoalergênico, impermeável, com barreira bacteriana permeável aos gases, para uso principalmente em cirurgias cardíacas e ortopédicas, formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 8 a 12 cm de largura X 32 a 37 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881007	Curativo tratamento, composto de não tecido de carvão ativado, impregnado com prata, envolto por almofada de não tecido, selado nas bordas, com poder bactericida, indicado para uso em feridas contaminadas, tipo carcinomas esponjosos, feridas ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, com grande quantidade de exsudato com odor forte, formato quadrado, com medida externa igual ou entre 10 a 11cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881008	Curativo tratamento oleoso, restaurador do epitélio, composto de ácidos graxos essenciais, originados de óleos vegetais polinsaturados, ácido linoléico, para uso em qualquer tipo de ferida limpa, conteúdo de 200 ml, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Curativo tratamento oleoso, conteúdo 200 ml	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881010	Cobertura para fixação de cateter Intra Venoso (IV) de poliuretano, com adesivo acrílico hipoalergênico, película com alta permeabilidade ao vapor e flexível, que permita visualizar o cateter, formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 5 a 6,5 cm de largura X 5 a 8 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Sem requisição desde 03/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881011	Cobertura para fixação de cateter Intra Venoso (IV) de poliuretano, com adesivo acrílico hipoalergênico,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	película com alta permeabilidade ao vapor e flexível, que permita visualizar o cateter, formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 8 a 10 cm de largura X 12 a 14 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.			cirurgia (66)	
009881012	Curativo tratamento, placa, interativo de alginato de cálcio, não tecido, macio, altamente absorvente, que mantenha o ambiente úmido, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, medindo externamente 10 X 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881013	Cobertura hidrocélular, para uso em qualquer cânula de traqueostomia, composto de filme externo impermeável e camada central de poliuretano hidrofílico, de absorção progressiva e retentora de exsudato, com recorte interno, formato quadrado, medidas iguais ou entre 8 a 10 cm, recorte para encaixe e janela de aproximadamente 1 cm embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881016	Curativo hidrocolóide em placa, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, estéril, flexível, não transparente, espessura média, medidas de 20 cm X 20 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881017	Curativo tratamento gel, debridador, indicado para feridas secas e cavidades, hidroativo a base de água, e polímero hidrofílico, transparente, viscosidade suficiente para a sua manutenção na ferida, que promova autólise e desprendimento de crostas, embalagem unitária de 15 a 50 gramas, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. O licitante deverá cotar o material em gramas, entrega em frasco.	grama	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881020	Curativo hidrocolóide em placa, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, úlceras de perna e úlceras de pressão, estéril, flexível, não transparente, espessura média, para a região sacra, cotovelo e calcanhar, medidas iguais ou entre 5 a 8 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Sem requisição desde 10/2012.				
009881022	Cobertura de hidrocolóide, espessura fina, indicado para prevenção de úlceras por pressão ou lesões com baixo/moderado exsudato, estéril, flexível, transparente, medindo 20 a 25 x 5 cm, sem bordas adesivas, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente. Sem requisição desde 03/2012.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881024	Curativo de hidrocolóide, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, estéril, flexível, não transparente, espessura média, para uso em articulações e região sacra, formato triangular, medindo igual ou entre 15 a 20 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Sem requisição desde 06/2011. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881025	Curativo de hidrocolóide, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, úlceras de perna e úlceras de pressão, estéril, flexível, transparente, espessura fina, medindo 10 X 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881029	Curativo tratamento, placa, interativo de alginato de cálcio, não tecido, macio, altamente absorvente, que mantenha o ambiente úmido, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, úlceras exsudativas, áreas doadoras e feridas hemorrágicas, formato retangular, com medidas iguais ou entre 9 a 10 cm de largura X 19 a 20 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881034	Curativo de hidrocolóide, placa, estéril, flexível, não transparente, espessura média, medindo 10 x 10 cm, sem bordas adesivas, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Sem requisição desde 03/2012.				
009881035	Curativo não aderente de tecido em malha de acetato de celulose e impregnado com uma emulsão de petrolatum ou parafina, indicado para lesões secas ou com exsudato intenso tipo queimaduras, enxertos e úlceras, com medidas externas iguais ou entre 7 a 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. o produto deverá ter a Ficha de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881036	Cobertura não aderente de tecido em malha de acetato de celulose e impregnado com uma emulsão de petrolatum e/ou vaselina indicado para lesões secas ou com exsudato intenso tipo queimaduras, enxertos e úlceras, com medidas externas iguais ou entre 7 a 8 cm, de largura x 20 a 22cm de comprimento,e embalagem unitária,que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,marca,lote de fabricação, procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881039	Matriz de regeneração dérmica de engenharia tecidual classe III, composta de porção epidérmica de silicone, nylon ou similar e porção dérmica tridimensional de colágeno bovino ou porcino ou similar com matriz de condroitina 6 fosfato, ou similar trama de nylon ou similar, para tratamento de grande queimados e sequelas físicas. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação,marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Tamanho entre 98 a 150 cm², devendo constar o preço unitário cotado em cm² conforme portaria do MS nº 1009, de 30 de dezembro de 2011. (0702110043).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881040	Matriz de regeneração dérmica de engenharia tecidual classe III, composta de porção epidérmica de silicone, nylon ou similar e porção dérmica tridimensional de colágeno bovino ou porcino ou similar com matriz de condroitina 6 fosfato, ou simples trama de nylon ou similar para tratamento grandes queimados e sequelas físicas, embalagem unitária,que garanta a integridade do produto,com identificação, marca, lote de fabricação,procedência e registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Tamanho entre 200 a 300 cm² devendo constar o preço unitário cotado em cm² conforme portaria do MS nº 1009, de 30 de dezembro de 2011.(0702110043).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881041	Matriz de regeneração dérmica de engenharia tecidual classe III, composta de porção epidérmica de silicone, nylon ou similar e porção dérmica tridimensional de colágeno bovino ou porcino ou similar com matriz de condroitina 6 fosfato, trama de nylon ou similar, para tratamento de grandes queimados e sequelas físicas. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação, marca,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	lote de fabricação procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Tamanho entre 400 a 500 cm² devendo constar o preço unitário cotado em cm² conforme portaria do MS nº 1009 de 30 de dezembro de 2011.(0702110043).				
009881042	Curativo tratamento a base de colágeno (90%) com alginato de cálcio (10%), que acelere o crescimento celular, estéril, macio, indicado para feridas agudas ou crônicas com quantidade alta e moderada de exsudato, para utilização em enxertias, com medidas iguais ou entre 10 a 12 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881043	Curativo tratamento a base de colágeno (90%) com alginato de cálcio (10%) que acelere o crescimento celular, estéril, macio, indicado para feridas agudas ou crônicas com quantidade altamente e moderada de exsudato, para utilização em enxertias, formato quadrado, com medidas iguais ou entre 4 a 6 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881044	Curativos oclusivo superabsorvente, são indicados para o controle de feridas exsudativas, composto de um revestimento de poliuretano com bordas adesivas e de uma ilha absorvente de hidropolímero e/ou hidrocélular, com uma camada de não tecido para armazenar fluídos, estéril, flexível, não transparente, formato quadrado, com medidas externas iguais ou entre 10 a 13 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881045	Cobertura oclusivo superabsorvente, indicado para prevenção de úlceras por pressão, composto de multicamadas sendo um revestimento de poliuretano com bordas adesivas, uma ilha absorvente de hidropolímero e/ou hidrocélular, com uma camada de não tecido e camada de algodão para armazenar fluídos, camada de contato com a pele composta de silicone suave, estéril, flexível, não transparente, formato retangular, com medidas externas iguais ou aproximadas de 15 a 18 cm de largura X 15 a 18 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento técnico para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881048	Matriz de substituição de duramater medindo 2,5 x 2,5cm estéril, embalagem unitária contendo dados de identificação. Lote de fabricação, validade e registro do MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009881051	Curativo não aderente de tecido em malha de acetato de celulose e impregnado com uma emulsão de parafina, indicado para lesões secas ou com exsudato intenso tipo queimaduras, enxertos e úlceras, formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 7 a 10cm de largura por 20 a 40cm de comprimento. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no Ministério da Saúde. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades conforme solicitado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881053	Cobertura antimicrobiana impregnada com prata nanocristalina tamanho 10x10cm, com 3 camadas constituído de uma malha com prata aplicada em ambos os lados de um centro de royon e poliester. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto. Embalagem com identificação do produto marca. Lote data de fabricação, procedência e registro no Ministério da Saúde. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016*** AGUARDANDO REVISÃO DE PROTOCOLO CONF. PT 21/2016.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881054	Cobertura antimicrobiana impregnada com prata nanocristalina tamanho 10x20cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto. Embalagem com identificação do produto, marca lote, data de fabricação, procedência e registro no ministério da saúde. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto(unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881055	Cobertura antimicrobiana impregnada com prata nanocristalina com 3 camadas, constituindo de uma malha com prata aplicada em ambos os lados de um centro de rayon e poliester tamanho 20x40cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto. Embalagem com identificação do produto, marca, lote data de fabricação, procedência e registro no Ministério da Saúde. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Sem requisição desde 03/2012. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881057	Placa termomoldavel com espessura de 3,2mm e com tamanho de 46x61cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881058	Placa termomoldavel com espessura de 1,6mm e com tamanho de 31x61cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881059	Matriz inativa substituto de dura mater, inativa de colágeno ou polietrafluoroetileno, tamanho 6 x 10 cm, utilizada em cirurgias de substituição dural de tumores, traumatismos, reconstruções, plásticas durais, estéril, embalagens unitária contendo dados de indentificação, lote de fabricação, validade e Registro no M.S.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009881061	Cobertura para fixação de cateter com recorte, para fixar cateter -largura 5,3cm (+-3mm) x 6cm (+-3mm) de comprimento, adesiva,estéril, transparente, com barreira bacteriana, permeável a vapor de gases, isenta de resíduos e impurezas e agentes alergizantes, deve possuir moldura e fitas adesivas estéreis para o reforço na fixação do cateter. bordas laterais ao recorte reforçado com tecido não tecido adesivo sob película. todo material deve ser resistente, de fácil manuseio, proporcionar aplicação asséptica e fixação segura.embalagens resistentes, que proporcionem abertura asséptica,identificação do produto, lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881063	Curativo de hidrofibra composto de dupla camada de fibras de carboximetilcelulose, prata iônica em uma concentração de 1 a 4%, cloreto de benzetônio e EDTA (para quebra de biofilme) estéril, podendo ser usado para tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção e para quebra de biofilme: planas, agudas ou crônicas, cavitárias, infectadas, ulcerativas, traumáticas, cirúrgica com ou sem infecção, com grande quantidade de exsudato, com odor forte e em queimaduras de 1º, 2º grau superficial. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto com identificação do produto, marca lote de fabricação, procedência e registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para as unidades solicitantes juntamente com o produto. A empresa vencedora devera fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881066	Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes de trauma, ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina. Tamanho aproximado 148 x 105mm espessura 1mm Sem requisição no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881067	Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes e trauma, ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina. Dimensões:148x105mm - espessura 2mm. Sem requisição no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881068	Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes de trauma, ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina. Dimensões:297x210mm - espessura 1mm. Sem requisição no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881069	Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes de trauma, ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina. Dimensões: 297x210mm - espessura 2mm. Sem requisição no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881070	Curativo grande de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa, composto por: 1. Gaze não aderente antimicrobiana PHMB, rolo aproximadamente de 12 cm X 3,7 metros; 3. Tubo de sucção (dreno) macio e flexível; 4. Película/filme transparente adesivo medindo aproximadamente 20x30cm, embalado em grau cirúrgico. Produtos embalados de forma que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA, dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, data de fabricação, validade e numero do lote. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão, sub atmosférica. Reservatório - 009881102 ou 009881101.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881071	Curativo médio de terapia a vácuo com sistema de pressãonegativa, composto por: 1. Gaze não aderente antimicrobiana PHMB, , rolo aproximadamente de 12cm x 3,7 metros;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Tubo de sucção (dreno) macio e flexível; 4. Película/filme transparente adesivo medindo aproximadamente de15 x 15 ou 1 5x 20 cm, embalado em grau cirúrgico. Produtos embalados de forma que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA, dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, data de fabricação, validade e numero do lote. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão, sub atmosférica. Reservatório - 009881102 ou 009881101.				
009881073	Kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa, composto por: esponja/ espuma com prata, hipoalergênica, estéril, medindo aproximadamente 18 x 12,5 x 3,3 cm com 2 cm para mais ou para menos, película/filme transparente adesivo, embalado em grau cirúrgico; tubo conector macio e flexível para aspiração da secreção. Produto embalado que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório - 009881103 ou 009881099.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881074	Kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa,composto por: esponja/ espuma com prata, hipoalergênica, estéril, medindo aproximadamente 26x15x3,3cm, com 2cm para mais ou para menos película/filme transparente adesivo, embalado em grau cirúrgico; tubo conector macio e flexível para aspiração da secreção. Produto embalado que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório - 009881103 ou 009881099.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881076	Kit para curativo a vácuo, contendo 2 (duas) esponjas de poliutano ou poliuretano-ester, porosa, tendo 1 capa de proteção visceral, microp perfurada em 100% da sua extensão e diâmetro, para uso abdominal película adesiva, com tubo conector, produtos embalados individualmente, que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório - 009881108 ou 009881109.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881077	Cobertura de poliamida ou polietileno revestido com silicone suave, em ambos os lados. Estrutura porosa, que permita a remoção do excesso de exsudato para o curativo secundário, não aderente ao leito da ferida, atraumático e que não provoque dor na retirada do mesmo. Tamanho 10x18 cm. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto e com a identificação do produto, marca, lote de fabricação e procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto, para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento acerca da utilização do produto para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881078	Curativo atraumático de transferência de exsudato, com silicone suave. Adapta-se ao contorno do corpo. Manter umidade ideal, transferindo o excesso de exsudato da ferida para o curativo secundário. Minimizar o risco de maceração da pele adjacente e a dor no momento da retirada. Tamanho 20x50cm. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto e com identificação do produto, marca, lote de fabricação e procedência. A fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto, para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com produto. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento acerca da utilização do produto para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009881079	Curativo impregnado com prata com ação antimicrobiana, combatendo vários tipos de bactérias, possuindo cobertura de espuma flexível, com bordas biseladas, permitindo acompanhar a elasticidade da pele e a movimentação do paciente, diminuindo o impacto, proporcionando maior conforto e redução da pressão sobre a lesão, possui melhor absorção de grande quantidade de secreções, bem como melhor aderência através das bordas diferenciadas, aumentando a permanência do curativo junto ao leito da ferida, evitando trocas sucessivas, manutenção frequente, sobretudo cobertura secundária. Tamanho: 10x10cm +/- 2 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881080	Curativo impregnado com prata com ação antimicrobiana, combatendo vários tipos de bactérias, possuindo cobertura de espuma flexível, com bordas biseladas, permitindo acompanhar a elasticidade da pele e a movimentação do paciente, diminuindo o impacto, proporcionando maior conforto e redução da pressão sobre a lesão. Possui melhor absorção de grande quantidade de secreções, bem como melhor aderência através das bordas diferenciadas, aumentando a permanência do curativo junto ao leito da ferida, evitando trocas sucessivas, manutenção frequente, sobretudo cobertura secundária. Tamanho: 20x20cm +/- 2cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881082	Película transparente adesiva de poliuretano semipermeável com barreira viral e bacteriana, contendo almofada de gel transparente com gluconato de clorexidina a 2%, agente ativo antimicrobiano de amplo espectro contra gram negativo e positivo, e fungos, absorve oito vez seu peso em fluido e três vezes seu peso em sangue. Apresentando eficácia em 15 cepas de micro organismo patogênicos, inclusive as resistentes á antibióticos. Tamanho 3 x 4 cm composto por fitas estéreis pré cortadas, bordas de tela suave em toda extensão. Filme tamanho 8,5 x 11,5 cm. Para aplicação em acesso central.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881083	Acesso periférico - filme transparente de poliuretano para fixação de cateteres, estéril adesivo hipoalergenico de desempenho, semipermeável, permitindo trocas gasosas, porém impedindo a penetração de líquidos e fluidos. Possui duas fitas adesivas estéreis de tecido macio polyester, possibilitando adequada estabilização do cateter, fenestrado com reforço de tecido macio em uma das extremidades e também nas laterais, proporcionando uma fixação duradoura na pele. Tamanho 7cm x 7cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881084	Gel hidratante, absorvente, estéril, hipoalergenico, composto por alginato de sódio, age, vitamina A e vitamina E, indicado para auxiliar no processo de cicatrização de feridas exsudativas com necroses causadas por úlceras, queimaduras e lacerações. apresentação: bisnaga com 85 gr. *****AGUARDA ATUALIZAÇÃO DO DESCRITIVO PELA EQUIPE TÉCNICA*****	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881085	Curativo de hidrofibra composto de dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica e de prata iônica em uma concentração de 0,01 a 4%, cloreto benzotônio e EDTA (para quebra de biofilme), estéril para tratamento de feridas: planas, agudas ou crônicas, cavitárias, infectadas, ulcerativas, traumáticas cirúrgica com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato com odor forte e em queimaduras de 1º, 2º graus superficial formato quadrado, medindo aproximadamente 20 x 30cm unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação do produto, marca, lote de fabricação e procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto que o almoxarifado central distribua para as unidades solicitantes juntamente com o produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Registro no MS conforme legislação vigente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881086	Matriz de regeneração dérmica composta por duas camadas uma de regeneração dérmica de colágeno porcino e outra provisória de silicone. Para tratamento de grandes queimados e seqüelas físicas. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação, marca, lote de fabricação procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento pa- ra as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Tamanho aproximadamente 8,2 x 6 cm; 49,2 cm².(0702110043)				
009881087	Matriz de regeneração dérmica composta por duas camadas uma de regeneração dérmica de colágeno porcino e outra provisória de silicone. Para tratamento de grandes queimados e seqüelas físicas. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação, marca, lote de fabricação procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora devera fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Tamanho aproximadamente 8,2 x 12 cm; 98,4 cm².(0702110043)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881088	Matriz de substituição de duramater de polyester não tecido impregnado de silicone, medindo 6 x 4cm embalagem unitária contendo dados de identificação, lote de fabricação, validade e registro do MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881089	Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3D, impregnada com partículas de ibuprofeno que promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas biseladas. Tamanho 10 x 10 cm. Registro no MS conforme legislação vigente.Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3D, impregnada com partículas de ibuprofeno que promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas biseladas. Tamanho 10 x 10 cm. Registro no MS conforme legislação vigente. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881090	Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3D, impregnada com partículas de ibuprofeno que promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas biseladas. Tamanho 10 x 20 cm. Registro no MS conforme legislação vigente ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881091	Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3d, impregnada com partículas de ibuprofeno que promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas biseladas. Tamanho 15x15cm. Registro no MS conforme legislação vigente. ***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881092	Bandagem elástica composta por 70% de poliéster e 30% de algodão, impregnada com pasta de óxido de zinco, álcool cetoes tearílico, cloreto de cetil trimetil amônio, goma guar, goma xantana, metil parabeno, óleo mineral, vaselina sólida, vitamina A, vitamina e água deionizada. Tamanho 10,2 cm x 9,4m.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881099	Reservatório, para coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 1000 a 1200 ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881101	Reservatório, para coletar do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 300 a 450 ml, compatível ao kit sistema de terapia a vácuo com tubo conector estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881102	Reservatório, para coletar do exsudato do sistema de curativoterapia a vácuo com capacidade de 500 a 1.000 ml, compatível ao kit sistema de terapia a vácuo com tubo conector estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881103	Reservatório, para coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 500 a 600ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009881104	kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa,composto por: Esponja/ curativo de prata	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	antimicrobiana, estéril, medindo aproximadamente 26 x 15 x 3,3 cm, com 2 cm para mais ou para menos película/filme transparente adesivo, embalados em grau cirúrgico; com conector macio e flexível para aspiração da secreção. Produtos embalados que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório 009881106 ou 009881107.			cirurgia (66)	
009881105	Kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa, composto por: Esponja/ curativo de prata antimicrobiana, hipoalergênica, confeccionada, estéril, medindo aproximadamente 18x12,5x3,3cm com 2cm para mais ou para menos, película/filme transparente adesivo, embalados em grau cirúrgico; tubo conector macio e flexível para aspiração da secreção. Produtos embalados que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório 009881106 ou 009881107.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881106	Reservatório, para coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 300 a 500 ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009881107	Reservatório, para coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 600 a 1.000ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009890001	Hemostático a base de celulose, medindo entre 30 a 50 cm2, estéril, embalagem unitária e contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903001	Ar comprimido medicinal, pureza 99,5%, acondicionado em cilindros	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903002	oxigênio líquido medicinal, pureza mínima 99,5%, umidade máxima 1 ppm, acondicionado em equipamento criogênico estacionário;	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903003	Oxigênio gasoso medicinal, pureza mínima 99,5%, umidade máxima 1 ppm, acondicionado em cilindros	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903004	óxido nitroso medicinal, pureza 99.0%, em estado líquido, acondicionado em cilindro com volume de 33 Kg e 14 kg	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903005	nitrogênio líquido medicinal, acondicionado em tanque de criogênio	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903006	Nitrogênio gasoso, pureza 99,5%, acondicionado em cilindros	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903007	gás carbônico medicinal ultra puro, acondicionado em cilindros	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903008	Oxido nítrico (no) 1. generalidades: oxido nítrico atóxico para uso medicinal em tratamento de problemas respiratórios em pacientes pediátricos e neonatos, fornecidos em cilindro metálico, com equipamentos e acessórios. 2. características técnicas mínimas 2.1 o gás não deve ser tóxico pois será empregado em tratamento de pacientes com problemas respiratórios; 2.2 a concentração de oxido nítrico máxima deveser de 800ppm; 2.3 volume do cilindro: 3000 litros e máxima 5000 litros	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4 equipamentos e acessórios: 2.4.1 analisador de oxido nítrico (no) 2.4.1.1 deve indicar as concentrações de no e no2 (dióxido de nitrogênio) 2.4.1.2 deve possuir alarmes áudio visuais para concentrações altas e baixas de no e no2; 2.4.2 suporte para o conjunto equipamentos e acessórios e cilindro deve ser móvel (com rodízios) 2.4.3 fluxometro 2.4.3.1 faixa de leitura do fluxometro 0 a 1000ml/minuto 3. alimentação 220 voltz/60 Hz e/ou bateria (pilhas) 4. Acessórios 4.1 dois (02) conjuntos de peças necessárias para a conexão no circuito de ventiladores pulmonares 4.2 todas as peças necessárias para o pleno funcionamento do conjunto de equipamentos (cilindro, dosador e fluxometro)				
009903009	Gás helio, pureza de 99,99% - a ser carregado em cilindro com capacidade de 0,37 m³, com válvula pin index (yoc) para ser utilizado em balão intraórtico, marca datascope, modelo system 95, pertencente as unidades hospitalares da ses	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903010	Dióxido de carbono gás p/ uso medicinal cilindro c/ 2kg material de consumo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903014	Hélio líquido para abastecimento de equipamento de ressonância magnética.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009903023	Óxido nítrico para uso medicinal acondicionado em cilindros (m³).	metro 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911001	Cateter atrial - peritonal (0702010030)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911002	Cateter ventricular com reservatório 0702010057	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911003	Conjunto de cateter ventricular e sistema para drenagem externa de liquor e/ou MPIC. Embalagem unitária, descartável, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS. SUS 0702010090	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911005	Shunt lombo - peritonal 0702010200	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911006	Cateter ventricular isolado (0702010065)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911007	Conector tipo Y de três vias, com válvula hemostática em polietileno/polycarbonato, com pressão de 1200PSI, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702010081	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911008	Válvula para hidrocefalia (0702010219)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911009	Conjunto para hidrocefalia de baixo perfil média e baixa com pressão 0702010111.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911010	Conjunto para hidrocefalia standard	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911011	CLIP DE TITÂNIO DEFINITIVO PARA NEUROCIRURGIA, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. SUS 0702010235.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911015	Conector reto Y 1/4 X 1/4 0702010081	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
009911016	Conector tipo y de duas vias, com válvula hemostática em polietileno/policarbonato, com pressão de 1200psi, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009911017	Dispositivo para infusão de medicamentos e soluções com um conector luer lock fêmea, com um conector macho luer lock rotativo e 3 vias com válvula tipo torneira de distribuição localizado na lateral, confeccionado em polivinil (policarbonato) de alta resistência, transparente, apto a suportar pressão de no mínimo de 250psi. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920001	Acessório para coto amputação tibial n° 30 Sem requisição desde 02/2010	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920002	Acessório para coto amputação tibial n° 35 . Sem requisição desde 02/2010	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920003	Acessório para coto amputação tibial n° 40 Sem requisição desde 02/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920004	Acessório para coto amputação tibial n° 45 . Sem requisição desde 02/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920012	Incentivador inspiratório a volume Generalidades: exercitador volumétrico de auxílio ao desenvolvimento e melhora da função respiratória (tipo Voldyne) Características Técnicas Mínimas: Confeccionado em acrílico; Capacidade respiratória de 5000ml; Bocal descartável; Uso individual.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920023	Acessório para coto amputação tibial n° 25 . Sem requisição desde 02/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920024	Acessório para coto amputação tibial n° 60 Sem requisição desde 02/2010	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920025	Acessório para coto amputação tibial n° 50 Sem requisição desde 02/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009920027	Maleta ets 743 r9=n, composta de: -ets software obtenção de medidas tt; -ets software obtenção de medidas tf; -fita métrica para ets com mola de pré-tensão; -câmera digital fotográfica 8mp; -carregador com bateria; -paquímetro para sistema ets;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-suporte plástico; -tecido negro para foto; -goniômetro para kit ets; -acessório cosmético, pacote com 10 meias.				
009920028	Materiais elásticos para modelagem de cotos, controle cicatricial ou controle de edema de Membros Superiores - Faixa Elástica Compressiva – CÓD. SUS: 07.01.02.059-8. Faixa elástica compressiva, atadura elástica auto-adesiva, malha tubular ou luva compressiva confeccionada em material elástico e/ou tecido, sob medida, utilizadas na modelagem de cotos de amputação ou para controle do edema ou do processo cicatricial de todo o segmento ou partes.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920029	Tábua (prancha) para transferência – CÓD. SUS: 07.01.02.060-1. Adaptações para atividade de vida diária (AVD) - adaptação de madeira, plástico ou outro material resistente, com revestimento ou superfície que facilite o deslizamento, bordas abauladas, utilizada para facilitar as transferências de usuários de cadeira de rodas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920030	Cinta para transferências – CÓD. SUS: 07.01.02.061-0. Adaptações para atividade de vida diária (AVD): cinto em lona ou outro tipo de tecido, acolchoada ou não, com alças laterais, com estrutura reforçada, para realização de transferências de posicionamento (ex.: deitado para sentado, sentado para posição ortostática) ou de superfícies, com ou sem alças de sustentação em região inguinal	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920031	Almofada de assento para prevenção de úlceras de pressão em células de ar CÓD. SUS: 07.01.02.062-8. Almofadas de assento com células de ar interconectadas, confeccionada em borracha sintética com válvulas de inflação de latão niquelado, capa impermeável e laterais confeccionados em material sintético resistente ao fogo e base reforçada. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920032	Almofada de assento para cadeira de rodas para prevenção de úlceras de pressão – simples – CÓD. SUS: 07.01.02.063-6. Almofadas de assento quadradas (conforme medida do assento da cadeira de rodas) confeccionadas em PVC ou outro material resistente, maleável e impermeável, preenchidas com gel, água ou ar, de fácil higienização e desinfecção. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920033	Mesa de atividades para cadeira de rodas (Tábua Mesa) – CÓD. SUS: 07.01.02.064-4. Suporte para atividades confeccionado em madeira sob medida, com recorte para encaixe da região torácica, revestido em fórmica ou material anti-derrapante tipo EVA, Neoprene, Tapeçaria, podendo ou não receber tratamento impermeabilizante, com ou sem bordas elevadas nas laterais, com ou sem rebaixamentos na superfície, com fixação por velcro ou suporte metálico. Pode ser utilizado em cadeira de rodas, carrinho, cadeira de canto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920034	BENGALA DE 4 PONTAS – CÓD. SUS: 07.01.02.065-2. Bengala em alumínio, regulável em altura, com cabo anatômico, ponteiros emborrachados aderentes, resistentes e engate que permite ajuste da manopla para uso de ambos os lados.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920035	Haste inferior articulação joelho grande p/órtese cruropodálica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920036	Haste superior articulação joelho grande p/órtese cruropodálica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920037	Haste inferior articulação joelho médio p/órtese cruropodálica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009920038	Haste superior articulação joelho médio p/órtese cruropodálica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938001	Adaptador base para encaixe de madeira.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem movimentação no SCCD.			cirurgia (66)	
009938005	Adaptador modular para encaixe com parafuso em aço. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938008	Adaptadores de reabilitação/ Adaptador modular em aço forjado p/pé articulado de 26 a 30 Sem requisição desde 02/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938009	Adaptador em aço para pé sach ou dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938010	Adaptador modular para encaixe com parafuso e haste em aço com rotação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938011	Adaptador modular para encaixe com pirâmide e haste em aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938016	Adaptador duplo titânio 32mm c/receptor de pirâmide superior e inferior. Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938017	Adaptador duplo titânio 45mm c/receptor de pirâmide superior e inferior Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938018	Adaptador duplo titânio 60mm c/receptor de pirâmide superior e inferior Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938019	Adaptador duplo titânio 75mm c/receptor de pirâmide superior e inferior Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938020	Adaptadores de reabilitação/ Adaptador de rotação transfemural com núcleo de ajuste de um lado e receptor pirâmide no lado contrario, para próteses transfemorais em aço. Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938021	Adaptadores de reabilitação/ Adaptador de torção com braçadeira em aço Sem requisição desde 02/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938022	Adaptador em titânio de translação c/abraçadeira em titânio c/ núcleo de ajuste e possibilidade simultânea de ajustes translação no plano frontal ou sagital. Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938023	Adaptador para tubo em titânio 30mm diâmetro com 74g. Sem requisição desde 07/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
009938024	Adaptador em aluminio ou aço de translação c/braçadeira, c/núcleo de ajuste e possibilidade simultânea	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de ajustes translação no plano frontal ou sagital para prótese.			cirurgia (66)	
009938025	Adaptador modular para encaixe transyibial com pirâmide em aço para prótese.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938026	Adaptador modular para encaixe com pirâmide e haste em aço com rotação ou rosca.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938027	Adaptador duplo alumínio 32mm com receptor de pirâmide superior e inferior.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938028	Adaptador duplo alumínio 45mm c/receptor de pirâmide superior e inferior.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938029	Adaptador duplo alumínio 60mm c/receptor de pirâmide superior e inferior.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938030	Adaptador duplo alumínio 75mm c/receptor de pirâmide superior e inferior.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938031	Luva em silicone p/prótese de membro superior direita cor clara	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938032	Luva em silicone p/prótese de membro superior esquerda cor clara	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938033	Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese funcional transumeral esquerdo.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938034	Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese funcional transumeral direito.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938035	Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese transumeral estética esquerda.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938036	Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese transumeral estética direita.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938037	Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese transradial estética esquerda.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938038	Conjunto exoesquelético para confecção de prótese funcional transradial esquerdo.	kit	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938039	Resina rígida epox e secante, p/laminação de órteses e próteses.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938040	Espuma de poliuretano e secante p/confecção de prótese, densidade alta.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938041	Silicone líquido e secante p/confecção de próteses.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938042	Tecido Armalon p/confecção de órteses e próteses, resistente a altas temperaturas, largura aprox. 1m.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938044	Luva em silicone para prótese de membro superior esquerda cor escura.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009938045	Adaptador para tubo em aço 30mm diâmetro para prótese.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009954001	Anel trava para quadril ou joelho zincado tamanho pequeno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009954002	Anel trava para quadril ou joelho zincado tamanho medio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
009954003	Anel trava para quadril ou joelho zincado tamanho grande.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009970001	Armação de alumínio tipo Deniss Brawn,tamanho pequeno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009970002	Armação de alumínio tipo Dennis Brawn,tamanho médio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009970003	Armação de alumínio tipo Dennis Brawn,tamanho grande	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989001	Articulação de quadril livre,com impulsor em aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989002	Articulação de quadril livre,com impulsor interno em titânio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989008	Articulação de joelho com hastes para coxal em aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989009	Articulação de joelho em duralumínio tam. grande com rebites e arruelas.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989010	ARTICULACAO PARA REABILITACAO ARTICULACAO DE JOELHO EM DURALUMINIO TAM. MEDIO	CONJUNTO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
009989011	ARTICULACAO PARA REABILITACAO ARTICULACAO DE JOELHO EM DURALUMINIO TAM. PEQUENO	CONJUNTO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
009989012	Articulação para reabilitação/articulação de quadril em aço forjado tam. grande.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989013	Articulação para reabilitação/articulação de quadril em aço forjado tam. médio.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989014	Articulação para reabilitação/articulação de quadril em aço forjado tam. pequeno.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989015	Articulação de tornozelo em duralumínio tam. grande com rebites e arruelas.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989016	Articulação para reabilitação/articulação de tornozelo em duralumínio tam. médio.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989017	Articulação para reabilitação/articulação de tornozelo em duralumínio tam. pequeno.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989018	Articulação de orteses suropodalicas tamarack grande (Conjunto - lateral / medial)	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989019	Articulação de orteses suropodalicas tamarack médio (Conjunto - lateral / medial)	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989020	Articulação de orteses suropodalicas tamarack pediátrico (Conjunto - lateral / medial)	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009989021	Ortese suropodolica em polipropileno, c/articulação flexível tipo tamarack, para membro inferior direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
009997005	Barbatana de aço para confecção de aparelho ortopédico, medindo 1,5cm x 2mm.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010162001	Esticador de goteira zincado,tamanho grande.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
010162002	Esticador de goteira zincado,tamanho médio.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010170001	Estribo grande em aço inox	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010170002	Estribo pequeno em aço inox	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010170003	Estribo acabado,zincado,tamanho pequeno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010200015	Forma lisa de madeira para confecção de palmilha ortopédica numero 31.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010235001	Joelheira elástica cor da pele numero 4.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010235002	Joelheira elástica cor da pele n.5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010235003	Joelheira elástica cor da pele n.6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010243001	Joelho modular auto-bloqueio,com impulsor externo,em aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010243002	Joelho modular livre com impulsor para desarticulação,em aço	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010243006	JOELHO MODULAR COM TRAVA E IMPULSOR INTERNO EM AÇO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010243007	Joelho modular monocentrico c/pistao hidraulico rotativo incorporado parte superior da articulacao, impulsor separado do sistema hidraulico localizado na parte inferior da articulacao para auxiliar o ajuste da fase de balanço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010243008	Joelho modular de cinco eixos c/unidade hidráulica sistema ebs de segurança na fase de apoio através de flexão elástica máxima de 15 graus.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010243009	Joelho modular para prótese policentrico pneumático, em duraluminio para amputações transfemorais com pirâmide de ajuste, controle pneumático fase de balanço fornecido c/tubo p/adaptador em duraluminio dois adaptadores coto longo e um p/desarticulação de joelho.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010243010	Joelho modular para reabilitação monocentrico autobloqueante com impulsor	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010251026	Joelho de madeira para reabilitação/ joelho de madeira p/confec.prótese ortop.jupa n.34,direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010260001	Lamina surform para reabilitação/ lamina surform redonda com cabo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010260003	Lamina surform meia-cana.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010294002	Malha para reabilitação malha de helanca para laminação de prótese medindo 6cm x 20m	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010294003	Malha para reabilitação malha de helanca para laminação de prótese medindo 8cm x 20m	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010294004	Malha para reabilitação malha de helanca para laminação de prótese medindo 10cm x 20m	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
010294005	Malha de helanca para laminação de prótese medindo 12cm x 20m.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010294006	Malha de helanca para laminação de prótese medindo 15cm x 20m	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010294013	Malha tubular de fibra de vidro n.10.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010294014	Malha tubular de fibra de vidro n.12.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010294015	Malha tubular de fibra de vidro n.15.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010294016	Malha tubular de fibra de vidro n.20.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324001	Meia cosmética para prótese curta, clara, n.1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324002	Meia cosmetica para protese curta, clara n.2.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324003	Meia cosmética para prótese curta, clara n.3.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324004	Meia cosmética para prótese curta, escura n.1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324006	Meia cosmética para prótese curta, escura n.3.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324007	Meia cosmética para prótese longa, clara n.1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324008	Meia cosmética para prótese longa, clara n.2	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324009	Meia cosmética para prótese longa, clara n.3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324011	Meia cosmética para prótese longa, escura n.1	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324012	Meia cosmética para prótese longa, escura n.2.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324013	Meia cosmética para prótese longa, escura n.3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324015	Meia cosmética para reabilitação dupla p/prótese transtibial cor da pele clara, nr.3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324016	Meia cosmética para reabilitação dupla p/prótese transtibial cor da pele escura, nr.3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324017	Meia cosmética para reabilitação, dupla p/ prótese transfemoral cor da pele clara.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010324018	Meia cosmética para reabilitação, dupla p/prótese transfemoral cor da pele escura.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
010332001	Microesfera para confecção de prótese.	GRAMA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010340001	Monômero para confecção de prótese	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010359001	Muleta axilar de alumínio, tamanho grande, capacidade para suportar 130 kg. 0701010134.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010359002	Muleta axilar de alumínio, tamanho pequeno. 0701010134.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010359003	Muleta axilar de alumínio, tamanho médio com capacidade para suportar 130 kg. 0701010134.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010359004	Muletas com apoio na axila e punho, em aluminio natural, com regulagem de altura.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010367001	Folha de neolite para reabilitação/ Folha de neolite com espessura 6mm, para confecção de calçados ortopedicos, folha com 1 x 1,40m	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010367002	FOLHA DE NEOLITE PARA REABILITACAO FOLHA DE NEOLITE C/ESPES.8MM P/CONFEC.CALCADOS ORTOPEDICOS	FOLHA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo (bloqueado)
010367003	Folha de neolite para reabilitação espessura 8mm p/confecção de calçados ortopédicos, folha com 1 x 1,40m	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010383001	Bengala canadense com punho rebitado e braçadeira fixa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010383002	bengala para reabilitacao, canadense, c/ punho rebitado e braçadeira fixa, pequeno	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010383003	BENGALA CANADENSE, COM PUNHO REBITADO E BRAÇADEIRA FIXA TAMANHO MÉDIO (21.053.03-0)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010383004	BENGALA CANADENSE, COM PUNHO REBITADO E BRAÇADEIRA FIXA TAMANHO GRANDE	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010383005	Bengala canadense com punho rebitado e braçadeira fixa, tamanho pequeno. 0701010118.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010383006	Bengala canadense, com punho rebitado e braçadeira fixa tamanho médio com capacidade para suportar 130 kg. 0701010118.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010383007	Bengala canadense com punho rebitado e braçadeira fixa. Tamanho grande com capacidade para suportar 130 kg. 0701010118.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010391019	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO COR PRETA (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391020	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 19 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391021	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 20 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391022	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 21 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391023	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 22 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391024	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 23 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391025	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 24	PAR	73	Material de Uso e Confecção em	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(21.052.03-4)			Medicina de Reabilitação	
010391026	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 25 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391027	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 26 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391028	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 27 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391029	BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 28 (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010391033	bota ortopédica invertida com contraforte interno alto cor preta numero 32.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010391034	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto cor preta numero 33.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405013	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, na cor branca, n. 30.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405014	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, na cor branca, n. 31.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405020	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, de cor branca, n. 37.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405028	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, DE COR PRETA, n.18	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405029	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 19	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405030	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 20	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405031	BOTA ORTOPÉDICA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 21	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405032	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 22	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405033	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 23	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405034	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 24	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405035	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 25	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405036	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 26	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405037	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 27	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405038	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 28	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405039	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 29	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405040	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 30	PAR	73	Material de Uso e Confeção em	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Medicina de Reabilitação	
010405041	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 31	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405042	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 32	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405043	BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 33	PAR	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
010405048	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, cor preta numero 38.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405049	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 39	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405050	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 40.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405051	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 41.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405053	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 43.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405079	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor café número 42.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010405080	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor café número 43.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010413001	Bucha de bronze para articulação tamanho grande com ranhuras externas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010413002	BUCHA DE BRONZE PARA REABILITACAO. BUCHA DE BRONZE PARA ARTICULACAO, TAMANHO MEDIO.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010413003	BUCHA DE BRONZE PARA REABILITACAO. BUCHA DE BRONZE PARA ARTICULACAO, TAMANHO PEQUENO.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010421001	Bucha de nylon para prótese ,diâmetro de 1".	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010430001	Cinto pélvico de duralumínio, tamanho pequeno.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010430002	Cinto pélvico de duralumínio, tamanho médio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010430003	Cinto pélvico de duralumínio ,tamanho grande.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010430004	Cinto pélvico em duralumínio em U, tamanho pequeno	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010430005	Cinto pélvico em duralumínio em U, tamanho médio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010430006	Cinto pélvico em duralumínio em U, tamanho grande.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010448001	Conjunto de arco em duralumínio para confecção de aparelho ortopédico,tamanho grande.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010448002	Conjunto de arco em duralumínio para confecção de aparelho ortopédico,tamanho médio.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010448003	Conjunto de arco em duralumínio para confecção de aparelho ortopédico, tamanho pequeno.	CONJUNTO	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
010464001	Conjunto colete milwalkee,em PVC,tamanho grande.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010464002	Conjunto colete milwalkee,em PVC,tamanho médio.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010499002	Espuma cosmética longa,lado direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010499003	Espuma cosmética longa, lado esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010499006	Espuma cosmética p/ prótese transfemoral direita.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010499007	Espuma cosmética p/prótese transfemoral esquerda	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010502001	Espuma de poliuretano para confecção de prótese,densidade alta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010502002	Espuma de poliuretano para confecção de prótese,densidade baixa.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010502003	Secante para confecção de próteses. Densidade alta/baixa.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010537001	FOLHA DE POROLAITE PARA REABILITACAO.FOLHA DE POROLAITE P/CONFEC.CALCADOS,BRANCA,ESPES.4MM	FOLHA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010537002	Folha de porolaite para reabilitação. Folha de porolaite para confecção de calçados,branca espessura 6mm	FOLHA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010537003	Folha de porolaite para confecção de calçados, de cor preta, espessura 4mm	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010537004	FOLHA DE POROLAITE PARA REABILITACAO.FOLHA DE POROLAITE P/CONFEC.CALCADOS,PRETA ESPES.6MM	FOLHA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
010537005	Folha de porolaite para confecção de calçados, de cor preta, espessura 10mm	FOLHA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553001	Pé articulado completo, com dedos e tornozelo, salto 10mm, n.21 - esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553004	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELOS SALTO 10MM Nº 24 ESQUERDO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553006	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELOS SALTO 10MM Nº 26 ESQUERDO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553011	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 22 DIREITO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553012	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 23 DIREITO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553013	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM N.º 24 DIREITO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553014	PÉ ARTIULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 25 DIREITO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553015	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 26 DIREITO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
010553016	PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 27 DIREITO	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010553020	Pé articulado completo, com dedos,p/ reabilitação e tornozelo salto 25mm n.23 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553021	Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação e tornozelo salto 25mm n.24 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553022	Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação e tornozelo salto 25mm n.25 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553023	Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/ pé artic.compl.c/dedos e tornozelo salto 25mm n.26 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553030	Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/pé artic.compl.c/dedos e tornozelo salto 25mm n.25 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553031	Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/ pé artic.compl.c/dedos e tonozelo salto 25mm n.26 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010553032	Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/pé artic.compl.c/dedos e tornozelo salto 25mm n.27 direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010561029	Pé articulado, com dedos, sem articulação, para reabilitação para prótese, salto 10mm, numero 22 esq.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588014	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n.23 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588016	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.25 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588017	Pé sach com dedos, para reabilitação/ pé sach c/dedos salto 18mm n.26 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588018	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n.27 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588019	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.22 direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588023	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.26 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588024	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.27 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588038	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n. 28 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010588039	Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n.28 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596001	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm nº 22 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596002	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm nº 23 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596003	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm nº 24 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596004	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm nº 25 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596005	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm nº 26 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
010596006	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n°27 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596007	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.28 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596008	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.22 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596009	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.23 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596010	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.24 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596011	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n°25 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596012	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n°26 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596013	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/ dedos anatômicos salto 10mm n°27 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596014	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n°28 d ireito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596017	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 20mm n.24 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596021	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 20mm n.22 esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596026	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.21 direito	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010596027	Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n°21 esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010618003	Peça de ligação plástica, para reabilitação/Peça de ligação plástica, para pé articulado n.3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010618005	Peça de ligação plástica, para reabilitação/ peça de ligação plástica, para pé articulado n.5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010618010	Peça de ligação plástica, para reabilitação/peça de ligação plástica,p/ pé sach.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010626001	Catalizador p/confec. Próteses	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010626002	Catalisador para silicone para prótese	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010634001	Plástico de pva, para reabilitação/ Plástico de pva para laminação de prótese	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010634002	Plástico de pva, para reabilitação/ Plástico de pva, em cone, 20cm, c/ 2unidades (interna e externa) p/ próteses.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010634003	Plástico de pva, para reabilitação/ Plástico de pva, em cone, 30cm, c/ 2unidades (interna e externa) p/ próteses.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010650001	Plastozote comum, espessura 3mm (peça com 1 x 2 m)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010650003	Plastozote comum, para reabilitação/Plastozote comum,espessura 6mm, peça com 1 x 2 m.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
010650004	Plastozote comum, para reabilitação/Plastozote comum,espessura 18mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010693002	Resina isofitalica para laminação de prótese	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010693004	Resina acrílica flexível	LATA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010693005	Resina acrílica rígida	LATA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010693007	Resina para laminação para reabilitação/ Resina rígida p/laminação encaixe prótese em fibra carbono.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010693008	Resina ortolastica para laminação de próteses	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010715001	Rolamento de aço para reabilitação/Rolamento de aço de 1,5cm, para pé articulado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740026	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740027	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 23, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740028	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 24, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740029	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 25, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740030	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 26, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740031	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.27 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740032	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 28, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740033	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 29, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740034	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 30, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740035	TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 31, PRETO (21.052.03-4)	PAR	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
010740037	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.33 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740038	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.34 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740039	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.35 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740042	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal, c/contraforte interno alto n.33 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740043	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.39 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740044	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.40 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
010740045	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.41 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740047	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.43 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010740048	Tênis ortopédico normal, para reabilitação/tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.44 preto	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010758001	Colar cervical com apoio mentoniano,tamanho grande.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010758002	Colar cervical com apoio mentoniano, tamanho médio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010758003	Colar cervical com apoio mentoniano, tamanho pequeno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010758007	Órtese HCO tipo philadelphia para imobilização da região cervical. 0701090014.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010782002	Agulha de punção 18gx2,5mm, composta de aço inoxidável, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040010	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010782003	Bainha para puncao transeptal (0702040037)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010790003	Stent traqueobronquico em y, confeccionado em silicone hidrolitico e reforçado em aco espectral, anatomico, radiopaco, com diametro interno de 13mm, longitude traqueal de 110mm aproximadamente, extremo bronquial direito com 20mm aproximadamente, esteril, descartavel, em embalagem que garanta a integridade do produto e contendo informacoes de fabricacao, validade, lote de fabricante e numero de registro no ministerio da saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010790004	Stent de cromo-cobalto-platina para remodelação endovascular do vasos intracraniano.Desingnauto-expansível ciliíndrico em malha fechada.diâmetros 2,5 e 5mm e comprimento de 10 a 35mm. Possui marcas radiopacas distais e proximais.embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade,registro no Ministério da Saúde.prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
010812001	Fluoxetina 20 mg, acondicionado em blíster, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
010839002	Eletrodo endocárdico para desfibrilador automático, dupla mola ou mola única, fixação ativa ou passiva, anel de esteroide contendo dexametasona, molas de choque planas incorporadas a estrutura do eletrodo, isolamento externa de silicone ou poliuretano, comprimento mínimo de 58cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, numero do lote. Registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040231.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010839003	Eletrodo endocárdico para desfibrilador automático, dupla mola ou mola única, fixação ativa ou passiva, anel de esteroide contendo dexametasona, molas de choque planas incorporadas a estrutura do eletrodo, isolamento externa de silicone ou poliuretano, comprimento mínimo de 58 cm, conexão tipo DF4. Estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo data de validade, numero de lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS 0702040231.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
010847002	Pralidoxina, 200mg, solução injetável.	FRASCO/A	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		MPOLA			
010847003	Sódio, nitrito 300mg, solução injetável, ampola 10ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847006	Carvão ativado, pó.	KG	61	Medicamentos	ativo
010847007	Azul de metileno 10mg/mL, solução injetável ampola 5mL	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847008	Edetato dissodico de cálcio (CaNa2EDTA) 200mg/ml, solução injetável, ampola 5 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847009	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO (AMP. 10ml)	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847010	Dantroleno sódico - IV 20mg, pó líofilo frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847011	DIMERCAPROL 100 mg/ml, sol. injetável, 1 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847012	HIDROXICOBALAMINA 15mg/2ml (FR/AMP)	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847013	Hipossulfito de sódio 25%, ampola 10 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847015	MANIPULADO: DMSO 50%, gel, tubo 30 g.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
010847016	Folínico, ácido 1 mg/ml frasco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Usar código: 000353012				
010847017	Digoxina imune fab (fragmento fab-antigoxina) 38 ou 40mg /ampola inj.fr./amp.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847018	Atropina, Sulfato - 0,5mg/ml-inj.ampola -1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847019	Cipropeptadina 4mg + Cobamamida 1mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
010847020	Hidroxibalamina 2,5g inj.frasco - ampola.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847021	Solução osmótica balanceada de polietilenoglicol(NaCl=0,59g;KCl=0,35g;NaSO4=2,29g; BicNa=0,67g e polietilenoglicol=23,6g). O frasco contém 27,5g. Obs: A reconstituição padrão no momento do uso é 27,5g em 450ml de água filtrada.	PECA	61	Medicamentos	ativo
010847022	Ácido Folínico 50 mg, injeção, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
010847023	Carvão ativado 50 g, pó, grama	GRAMA	61	Medicamentos	ativo
010855001	Espiral plástica 50mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor preta. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855002	Espiral de plástico para encadernação 14 mm, medindo aproximadamente 33 cm de comprimido, na cor preta. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855003	Espiral plástica 17mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor preta. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855004	Espiral plástica para encadernação 20 mm, cor preta Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
010855005	Espiral de plástico para encadernação 25 mm, medindo aproximadamente 33 cm de comprimento, na cor preta	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855006	Espiral plástica 29mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor preta	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855009	Espiral plástica 9mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor preta.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855011	Espiral de plástico para encadernação 12 mm, cor preta	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
010855012	Espiral plástica 23mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor preta.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010855015	Espiral de plástico para encadernação medindo 33mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010871001	FOTORECEPTOR PARA IMPRESSORA XEROX. MODELO: 4512. REFERÊNCIA: 101R0090. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
010871003	Fotorreceptor (cilindro) xerox mod. 3100.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010871007	FOTORECEPTOR PARA IMPRESSORA OKIPAGE 10/12 SERIES. NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
010871009	FOTORRECEPTOR (CILINDRO) OKIPAGE 6W, 8W, 8Z SERIES. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
010871024	FOTORRECEPTOR (CILINDRO) MODELO 120N COMPATIVEL COM LEXMARK, REF.12026XW. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010880001	Tinta Nankin cor preta, frasco 20 ml	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010880002	Tinta Nankin cor azul, frasco 20 ml	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010880004	Tinta Nankin cor verde, frasco 20 ml	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010928002	PASTA TIPO BOLSA DE NYLON NA COR PRETA, MED. 40X30 CM, P/CURSOS PERSONALIZADA	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
010928004	Pasta tipo bolsa com zíper e alça mão, em bagum, med. 38 x 26 cm personalizada em uma cor	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
010928005	Pasta em nylon na cor preta, fechada com zíper, bolso frontal com zíper, visor em cristal, personalizada em uma cor, alça dupla de mão, alça tiracolo.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
010928006	PASTA/ SACOLA, NYLON 600, COM 02 ALÇAS DE MÃO, 27 X 35 X 10 CM, FECHADA POR BOTÃO MAGNÉTICO, PERSONALIZADA EM 01 COR	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010928008	Pasta em nylon 600, com 2 alças de mão e tira-colo com regulador, de plástico, 8x38x27cms, com visor em cristal 020 transparente 10x37 cms, fechada por zíper, com uma bolsa 21x38cms, fechada por zíper,	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	personalizada a uma cor.				
010944016	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK E230, E232,E234,E240,E330,E332,E340 E E342.REFERENCIA 24018SL. NOVOS E ORIGINAIS.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
010944048	Toner para impressora copiadora scanner multifuncional xerox 3100 mfp ref. 106r01379	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944057	Toner para impressora multifuncional marca Workcenter 3220/3210	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944061	Toner para impressora hp laserjet p1005	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944073	Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 310 preto	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944074	Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 311 color	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944075	Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 312 color	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944076	Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 313 color	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010944085	Toner para impressora HP Laser Jet p 2015 dn.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010952001	Fita adesiva plástica para empacotamento, cor branca. Sem requisição desde 11/2008.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
010952002	FITA ADESIVA PLÁSTICA PARA EMPACOTAMENTO, COR PARDA Sem requisição desde 03/2006.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
010952006	FITA ADESIVA PLÁSTICA MEDINDO 50 X 50	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010952009	Fita adesiva plástica transparente medindo 50x50. Sem requisição desde 09/2005.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
010952011	Fita de plástico com lixa antiderrapante para escadas e piso s (unidade metro - material de consumo)	METRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
010979001	Suporte duplo para bobina de papel grau cirúrgico com estrutura em aço, sustentação das bobinas através de roletes para melhor deslizamento das mesmas e sistema de corte.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
010995001	Perfurador industrial - capacidade 100 folhas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029001	Manequim/modelo obstétrico de partos	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029002	MANEQUIM RESSUCITAÇÃO CARDIOPUMONAR	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029004	Manequim para treinamento tamanho adulto.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029005	MANEQUIM PARA TREINAMENTO TAMANHO INFANTIL	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029011	Manequim/modelo de ressucitação e entubação	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
011029020	Kit flor do sul nº1 Boneca modelo grávida com cerca de 70cm em malha de algodão, com cordão umbilical; bebe modelo em tamanho natural em malha de algodão com orifício bucal e cordão umbilical. Tamanho médio, 2,5kg; útero modelo cerca de 50cm em algodão com feto, simulando parto e com cordão umbilical.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029021	Barriga com bebe, simulador de gravidez e parto normal com cerca de 5kg, bebe com cerca de 46cm e 2kg com placenta e cordão.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011029022	Mama didática, modelo confeccionado em algodão tamanho natural com desenho estampado mostrando dutos mamários.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
011118002	Espremedor de frutas industrial capacidade para 1 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011177005	Tampo med. 60X170X3,6 revestido em aço inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011177006	Tampas de inox, executados sob medida	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011215001	Carro auxiliar de transporte com prateleiras	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011215002	Carro fechado em aço inoxidável padrao aisi 304 - liga 18.8 para transporte de bandejas termicas e lisas,com 2 portas com dobradicas reforçadas,4 rodizios pneumaticos de 6", sendo 2 fixos e 2 giratorios,prtecao ant-choque em volta de todo carrinho, com 20 cantoneiras de encaixe compatíveis com bandejas marca alban, com puxador em tubo de aço inoxidável capacidade 20 bandejas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011215003	Carro auxiliar com 2 planos em aço inox 304 liga 18.8 com 1,25mm de espessura medindo aproximadamente 1,00m x 0,60m com 4 rodizios de 5,sendo 2 fixos e dois giratórios com freios.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011215005	Carro auxiliar em aço inox com 3 planos.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011240001	Cortador de batatas manual.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011282001	Jarra em aço inox capacidade 4 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011282003	Jarra de aço inoxidável, com tampa presa, alça em aço inoxidável, capacidade 2 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011282004	Jarra em aço inox (restrito) tipo cafet. p/ micro processador	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011290004	Marmita em aço inox dealumínio, capacidade 1,5 L	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011355001	Garrafa de vidro transparente com tampa, capacidade 1,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011363001	Faqueiro em aço inox para refeição.	JOGO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
011444003	Leitora otica para codigo de barra.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
011444005	Leitor de codigo de barra, leitor otico c/conexao para teclado (compatível com a marca metrologil)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
011517004	Teclado para microcomputador modelo USB, padrão ABNT2	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
011657004	Traçados fase reanimação pós-exercicio.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
011681001	Creme de barbear, tubo com 65 gramas apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.	TUBO	25	Higiene Pessoal	ativo
011690002	Cobertor termocelular, de berço, antialérgico, anti-mofo, arejado, 100% poliéster, com fibra antimicrobiana, tamanho 0,90 x 1,10m. Cor: Tons pastel. A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011690007	Cobertor solteiro confeccionado em tecido composto de 100% poliéster, antialérgico e anti-mofo, anti-traça, que não retenha umidade, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho mínimo de 1,50m de largura x 2,00m de comprimento, com etiqueta de composição do tecido. Cor: Tons pastel. Amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital. A amostra será entregue somente pela vencedora.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
011690008	Cobertor de berço confeccionado em tecido composto de 100% poliéster, antialérgico e anti-mofo, anti-traça, que não retenha umidade, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho mínimo de 0,90m de largura x 1,10m de comprimento, com etiqueta de composição do tecido. Cor: Tons pastel. Amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital. A amostra será entregue somente pela vencedora.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011690009	Cobertor termocelular, solteiro, antialérgico, anti-mofo, arejado, 100% poliéster, com fibra antimicrobiana, tamanho 1,50 x 2,20m. Cor: Tons pastel. A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011690014	Manta térmica (cobertor) aluminizado, medindo 2,10x1,40 uma unidade, é utilizado no veículo de socorro, serve para resgate de paciente, onde haja necessidade de manter o calor do corpo do mesmo, evitando assim choque térmico.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011690015	Cobertor termocelular, infantil, antialérgico, anti-mofo, arejado, 100% poliéster, com fibra antimicrobiana, tamanho 1,10 x 1,50m. Cor: Tons pastel. A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011690018	Cobertor infantil confeccionado em tecido composto de 100% poliéster, antialérgico e anti-mofo, anti-traça, que não retenha umidade, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho mínimo de 1,10m de largura x 1,50m de comprimento, com etiqueta de composição do tecido. Cor: Tons pastel. Amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital. A amostra será entregue somente pela vencedora.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011703001	Óleo para higiene infantil, frasco com aproximadamente 100 ml. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
011703002	Solucao aquosa anti-septica composta por polihexanida, glicereth tri-acetato (pelemol), agua purificada, coco amido propil betaina, em frascos com bico dosador, valvula corta-fluxo de seguranca de 100ml. Sem requisição desde 10/2009.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011711001	SABONETE EM BARRA (MINI), 20 GRAMAS	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011711003	Sabonete com aproximadamente 90 g uso infantil, hipoalergênico. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011711004	Sabonete de glicerina líquido, alta viscosidade, embalagem com no máximo 5 litros, acondicionados em caixas de papelão resistente: Apresentar notificação do produto na ANVISA.	LITRO	25	Higiene Pessoal	ativo
011711005	Sabonete líquido aromatizado, fragrância suave, alta viscosidade, hipoalergênico frasco com 5 litros, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar notificação do produto na ANVISA número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS e laudo de irritabilidade dérmica de laboratório credenciado pela ANVISA que comprove ser hipoalergênico. Lista Básica de Materiais/SEA	GALAO	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
011711006	sabonete liquido aromatizado, frasco com 1 litro	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
011711009	Sabonete em barra 90 g, fragrância suave, embalagem individual não transparente (papel encerado). Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS. Usar 011711001. Código 011711002 Exclusivo HST e IPQ.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
011711011	Sabonete líquido, para uso em recém-nascidos, hipoalergenico neutro, frasco de material não reciclado, com bico dosador, 200 ml, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar: laudos microbiológico e de irritabilidade dérmica fornecida por laboratório credenciado pelo MS. Apresentar registro do produto na ANVISA e autorização de funcionamento (afe) junto ao MS.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
011711013	Sabonete líquido (refil) com 800ml, fragrância erva-doce, com dispensador adaptável as saboneteiras para fixar na parede fabricadas em plástico abs.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011711015	Sabonete líquido/espuma cremoso para lavagem das mãos, ph neutro(6,5 a 7,5), inodoro, sem corante, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos, não causar irritabilidade dérmica, enriquecido com emolientes hidratantes. Embalagem em refil de 800 a 1000ml bag in box, dispensador que libere de 1 a 3ml por acionamento. Embalagem que contenha dados de identificação,procedencia, lote e validade.Apresentar notificação na ANVISA e AFE do fabricante. **Utilizar: 11711004	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
011711017	Sabonete líquido para anti-sepsia de mãos em cozinhas industriais, hipoalergênico, à base de triclosan, isento de perfume, em embalagens de 2 a 5 litros, para uso em sabonete saboneteira plástica dosadora com reservatório. Acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar o registro do produto na ANVISA e o número da autorização de funcionamento da empresa (afe) junto ao MS.	LITRO	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
011720001	Talco sem cheiro.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
011720002	Talco infantil embalagem com no mínimo 160gr	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
011738005	Colcha de piquet, adulto, em tecido 100% algodao, pre-encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar, na cor branca, medindo no minimo 1,80m de largura e 2,50m de comprimento. A amostra tem que ser peca pronta e com as medidas que constam no edital. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011738007	Colcha de piquet, pediátrico, em tecido 100% algodão, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar, na cor branca, medindo no mínimo 0,90m por 1,40m de comprimento apresentar etiqueta conforme exigências do inmetro. A amostra tem que ser peca pronta. E será entregue somente pela vencedora.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762003	Colchão de espuma tipo colchonete revestido em courvim 0,70 x 1,23 x 0,05. Deverá possuir densidade 28 e logotipo do SAMU 192 estampado com diâmetro de 15 cm.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762004	Colchão de espuma dens.28 tam.0,88cmx1,88cmx0,15cm	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762007	Colchão em espuma para cama pediátrica, revestida externamente de courvin na cor azul Royal, nas medidas: comprimento 1,20 x 0,65 x 0,10 de espessura com abertura em zíper plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas do INMETRO. A etiqueta deverá ser afixada no colchão pelo lado de dentro. As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas lacradas. A amostra tem que ser peca pronta e com as medidas que constam no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762008	Colchão de espuma, tipo colchenete revestido em Courvim, espessura 5 cm x 1,85 comp. x 0,50 largura e densidade 33.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762009	Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28 revestido externamente de courvin na cor azul Royal, nas medidas: comprimento 1,85x0, 90 m de largura e 10 cm de espessura, com abertura em zíper plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas do INMETRO as pecas deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. A etiqueta devera ser fixada no colchão pelo lado de dentro amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762010	Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28 revestido externamente de courvin na cor azul Royal, nas medidas: comprimento 1,90x0, 50 m de largura e 05 cm de espessura, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas do INMETRO as pecas deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. A amostra tem que ser peca pronta e com as medidas descritas no edital. A amostra será entregue somente pela vencedora.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
011762011	Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28, revestido externamente de courvim na cor azul Royal, nas medidas: comprimento 1,90 x 0,80 metros de largura e 15 cm de espessura, com abertura em zíper plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas do INMETRO as peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. A etiqueta deverá ser fixada no colchão pelo lado de dentro a amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762012	Colchão de espuma piramidal (hospitalar), solteiro, medindo no mínimo 1,90m de comprimento x 0,90m de largura, com formato tipo "caixa de ovos", de espessura aproximada de 5 cm de altura na parte mais alta e 2,8cm na parte mais baixa, densidade 23.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762013	Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28, revestido externamente de courvin na cor azul Royal, nas medidas: comprimento 1,90 x 0,88m de largura e 15 cm de espessura, com abertura em zíper plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas do Inmetro. As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. A etiqueta deverá ser fixada no colchão pelo lado de dentro amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762016	Colchão solteiro, densidade 33, tamanho-0,88m x 1,88m x 0,14 metros.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762020	Colchão de espuma solteiro, tipo hospitalar, Dens. 28, med. 1,90 x 0,80 x 0,15	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762021	Colchão de solteiro densidade 33 medindo 78x1,88x13. Colchão deverá ser revestido de tecido permeável e bordado nas laterais.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762025	Colchao em espuma para berco, tipo hospitalar, densidade 26, revestido externamente de courvin na cor azul royal, nas medidas: comprimento 0,60 x 0,31m de largura e 2 cm de espessura, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em vies nas bordas . As pecas deverao ser acondicionadas individualmente em embalagens plasticas, lacradas. A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762028	Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 45, revestido externamente de courvim na cor azul royal nas medidas: comprimento 1,90x1,00m de largura e 20 cm de espessura, com abertura em zíper plástico, ilhoses nas laterais para respira, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas da ABNT.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762035	Colchão de espuma para solteiro	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011762038	Colchão de espuma piramidal (hospitalar), solteiro, medindo no mínimo 1,90m de comprimento x 0,90m de largura, com formato tipo "caixa de ovos", de espessura aproximada de 5 cm de altura na parte mais alta e 2,8cm na parte mais baixa, densidade 33.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011789001	Edredom medindo 1,50x2,20 (solteiro).	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011797001	Fronha em tecido cretone cabo simples com urdume e trama totalizando no mínimo 118 fios por polegada quadrada, 100% algodão, metragens 0,60 x 0,80 m, peso de no mínimo 175 gramas, na cor branca, personalizadas na cor cinza o logotipo da ses; tanto tecido quanto pigmento, resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011797002	Fronha em tecido cretone cabo simples com urdume e trama totalizando no mínimo 180 fios por polegada quadrada, 50% algodão e 50% poliéster, metragens 0,60 x 0,80 m, peso de no mínimo 120 gramas, na cor branca, personalizadas na cor cinza o logotipo da SES; tanto tecido quanto pigmento, resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
011800002	Lençol em tecido cretone cabo simples com urdume e trama totalizando no mínimo 180 fios por polegada quadrada, 50% algodão e 50% poliéster, metragens 1.80mx2.80m,com gramatura de no mínimo 120g/m2, na cor branca,personalizados com o logotipo da SES na cor cinza,tanto tecido quanto pigmento,resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011800003	Lençol de tecido cretone, cor braca, medindo 2,60 x 1,60 mt.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011800005	LENÇOL SOLTEIRO, EM ALGODÃO, MEDINDO 1,4M X 2,50M. SEM ESTAMPA, COR BRANCA. SEM ELÁSTICO	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011800012	Lençol anti escaras copo espuma em pvc transparente, com 1,88m de comprimento por 0,88m de largura e 0,25m de altura..	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011819001	Pano de copa, em tecido 100% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 0,50 m, com bainha, com peso mínimo de 70 gr; acondicionados em pacote com 50 unidades.(apresentar amostra).	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011819002	Pano de copa em tecido de algodão com bainha nas bordas, medindo 80cm x 50cm, embalagem com 06 unidades.	PACOTE	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011819003	Pano de prato em tecido felpudo, 100% de algodão, resistente a lavagem industrial e hospitalar, pré-encolhido, com bainha dobrada, cor branca, medindo 0,45 x 0,70m e peso de no mínimo 160 gramas. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011819004	TECIDO DE SACA EM METRO PARA PANO DE LOUÇA, 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO, COM PESO DE NO MÍNIMO 150G. O CORTE DE 1,00 X 0,70CM.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
011819006	Pano de copa em tecido para prato, tamanho 44 x 68 cm.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011827001	Secador para cabelo tipo profissional	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011835001	Aparelho de barbear em aço inox. Reusável	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011851001	Pente com cabo grosso de aproximadamente 10 cm, em material plástico, não maleável, pontas arredondadas.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011851002	Pente fino para pediculose, em material plástico, sem rebarbas.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011851003	Pente de bolso inquebrável, de resina plástica, tamanho de 10 a 12cm de largura, para fins de higiene do couro cabeludo de recém nascido.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011886003	Escova dental, tamanho adulto, cerdas médias, em embalagem individual, acondicionada em embalagem resistente individualizada.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011886004	ESCOVA PARA HIGIENE PESSOAL MODELO ROBSON- EM PINCEL	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011886018	Escova plástica para anti-sepsia cirúrgica de mãos, seca, com dupla face, sendo uma das cerdas macias para a pele e outra de alta resistência para unhas. ***UTILIZAR 9660014***	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
011894006	Travesseiro infantil com 30 cm de largura por 40 cm de comprimento, feito com recheio de espuma em flocos, coberto por lâminas de sepuma de aproximadamente 5mm, revestido por courvin fino na cor branca, com orifício de respiro em uma das laterais.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011894007	TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO IMPERMEÁVEL, MED. 0,40 X 0,60 X 0,12M	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011894008	Travesseiro de espuma inteira medindo 0,45X 0,55, com 10 cm de altura, densidade 20, revestido em courvin fino na cor azul claro, com orifício para respiro em uma das laterais, resistente a lavagem hospitalar e industrial.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011894010	Travesseiro com 45cm de largura, por 65cm de comprimento e no máximo 10cm de altura, feito com recheio de espuma em flocos, coberto por lamina de espuma de aproximadamente 5mm, revestido por courvin fino na cor branca, com orifício de respiro em uma das laterais.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908001	Lixeira de plástico, tampa verde, med 0,70x0,40x0,40 m.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
011908002	Lixeira de plástico com tampa, capacidade para aproximadamente 35 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908003	Lixeira de plástico em polipropileno, tampa com pedal, capacidade para 15 litros, cor branca.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908005	Lixeira de plástico com tampa, capacidade para 100 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908006	Lixeira de plástico telada	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908007	Lixeira de plástico branco com tampa basculante, capacidade 12 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908010	Lixeira de plástico com tampa, capacidade de 50 litros.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908013	Lixeira de plástico com tampa, capacidade 25 litros.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908014	Lixeira de plástico com tampa, capacidade 120 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908016	Lixeira em plástico com tampa e alça, cor azul, capacidade 18 litros.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011908017	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 240 LITROS	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908019	Lixeira de plástico com tampa e alça, cap. 15 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908020	Recipiente para lixo em polietileno com fibra de vidro, com pedal de plástico reforçado, na cor branca, capacidade para 100 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908021	Contentor p/ resíduos comuns na cor cinza de 50 litros, liso interna e externamente, fácil de higienização, com tampa provida de sistema de acionamento com pedal em metal cromado (evitando contato manual) cantos arredondados, aderência ao piso e com simbologia e identificação para resíduos infectantes conforme a nbr 7500 da abnt e baseados na resolução conama nº 275 de 25/04/01	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908022	Lixeira de plástico em polipropileno c/fibra de vidro, tampa com pedal, capacidade para 20 litros.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908023	Balde porta detritos com pedal na cor preta - balde em formato cilíndrico, com borda protegida para evitar risco de cortes para os funcionários e volume aproximado de 50 L. - tampa que encaixa no balde, proporcionando fechamento razoável apenas com seu próprio peso - balde e tampa construídos em chapa de aço galvanizado com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, automotiva ou epoxi. Serão aceitos detalhes e acabamentos em plástico ou borracha - dispositivo acoplado ao conjunto balde e tampa para abertura da tampa com acionamento por pedal. Quando o operador aplica pressão sobre o pedal a tampa é aberta, quando é retirada a pressão a tampa fecha automaticamente. Todas as partes integrantes deste dispositivo devem ser construídas em aço.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908025	LIXEIRA DE PLÁSTICO, DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 14 LITROS	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908026	Coletor plástico para lixo sem tampa, sem pedal, capacidade 11 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908028	Lixeira em plástico com tampa e alça cor amarela para lixo reciclável (papel) cap. 60 litros aproximadamente	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011908029	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - papel; cor azul-escuro capacidade 60 litros; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908030	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - vidro; cor verde capacidade 60 litros; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908031	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - plástico; cor vermelha; capacidade 60 litros; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908032	LIXEIRA DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPA E PEDAL, COM BALDE PLÁSTICO INTERNO, CAPACIDADE 09 LITROS	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
011908034	Lixeira de plástico em polipropileno, com pedal, 60 litros, cor branca.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908035	Genérico 11908 - unidade peça - material permanente lixeira de plástico em polipropileno com fibra de vidro com pedal, cor vermelha, para lixo reciclável (papel) 20 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908036	Lixeira de plástico com tampa basculante, capacidade 20 litros aproximadamente	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908039	Cesto plástico rígido, acabamento liso com tampa vai-vem redonda tipo capacete, altura de 62 cm (com a tampa), diâmetro interno de 37 cm, com alças, na cor azul claro forte, com o símbolo de reciclável e logomarca da instituição estampados em material resistente à limpeza freqüente.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908041	Lixeira de plástico rígido, acabamento liso com tampa basculante quadrada e alça, com capacidade para 100 litros, na cor azul forte	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908042	Cesto plástico rígido, acabamento liso com tampa basculante quadrada, com capacidade para 100 litros na cor vermelho, com símbolo de reciclável (papel) e logomarca da Instituição estampados em material resistente à limpeza freqüente	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908045	Lixeira de cor azul de 150 litros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908047	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA,CAPACIDADE 11 LITROS, COM PEDAL	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
011908048	Lixeira de plástico em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, capacidade para 30 litros, cor branca.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908049	Lixeira para acondicionamento de resíduo comum ; capacidade 80 litros; cor cinza; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908059	Lixeira de plástico em polipropileno com fibra de vidro tampa com pedal, capacidade para 35 litros, cor branca	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908060	Lixeira em plástico em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, capacidade para 100 litros, cor vermelha	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908061	Lixeira de plástico em polipropileno com fibra, tampa com pedal, capacidade para 100 litros, cor azul,	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908062	Lixeira de plástico em polipropileno, tampa com pedal, capacidade para 60 litros, cor azul.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908063	Lixeira de plástico em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, capacidade para 80 litros, cor azul	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908064	Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 80 litros; cor branca; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908066	Lixeira de plástico para copos de 50/180/200ml	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908069	Lixeira de plástico com tampa e pedal, com capacidade de 20 litros.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908076	Lixeira de plástico, 60 litros, coleta seletiva - kit com 4 lixeiras suspensas para fixação em suporte de ferro. Obs. material de consumo. Unidade: kit	KIT	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908078	Lixeira cilíndrica em polietileno rotomoldado com pedal em ferro galvanizado e capacidade de 12 litros. Dimensoes: 30,5cm de diametro x 20,7cm de altura.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908079	Lixeira cilíndrica em polietileno rotomoldado com pedal em ferro galvanizado e capacidade de 20 litros. Dimensoes: 31,5cm de diametro x 36,0cm de altura.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908080	Lixeira cilíndrica em polietileno rotomoldado com pedal em ferro galvanizado e capacidade de 50 litros. Dimensões: 42,2cm de diâmetro x 51,0cm de altura.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908084	Lixeira coleta seletiva 5 cores tampa vai e vem em plástico com pé em metal mod lpk5.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908107	Lixeira para acondicionamento de resíduo químico; cor laranja; capacidade 80 litros; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cantos arredondados.				
011908108	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável; capacidade 80 litros; cor azul-escuro; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908109	Lixeira para acondicionamento de resíduo comum; capacidade 50 litros; cor cinza; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908110	Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 50 litros; cor branca; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908111	Lixeira para acondicionamento de resíduo químico; capacidade 50 litros; cor laranja; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908112	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável (papel); capacidade 50 litros; cor azul-escuro; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908113	Lixeira para acondicionamento de resíduo comum ; capacidade 35 litros; cor cinza; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908114	Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 35 litros; cor branca em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908115	Lixeira para acondicionamento de resíduo químico; capacidade 35 litros; cor laranja; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908116	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável (papel); capacidade 35 litros; cor azul-escuro; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908117	Lixeira para acondicionamento de resíduo comum; capacidade 20 litros; cor cinza; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908118	Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 20 litros; cor branca em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908119	Lixeira para acondicionamento de resíduo químico ; capacidade 20 litros; cor laranja; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cantos arredondados.				
011908120	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável; capacidade 50 a 60 litros; kit com 04 lixeiras; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; suspensas para fixação em suporte de ferro; para coleta seletiva.	KIT	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908121	Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - metal; cor amarela; capacidade 60 litros; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908122	Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 50 litros; cor branca; sem tampa ou pedal, em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tipo redonda ou quadrada ou retangular com cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908123	Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; cor branca; capacidade 35 litros; sem tampa e pedal; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tipo redonda ou quadrada ou retangular e cantos arredondados.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011908136	Lixeira para coleta seletiva; com 03 divisões sendo uma vermelha (para plástico), outra azul (para papel) e outra em cinza (para lixo comum); com capacidade para 7,5 litros (vermelha), 7,5 litros (azul) e 15 litros (cinza); fabricada em polietileno transparente; redonda ou outro formato; lavável.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011916001	Aparelho de barbear, descartável, com lâmina dupla, acondicionado em caixa.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011924010	Coletor de lixo de 100 litros, em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, cor marrom.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011924012	Coletor de plástico para lixo capacidade 240 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011932003	Capacho pintado e personalizado med 2,74x0,84	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011932007	Capacho pintura personalizada com logomarca	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011932009	Capachos tamanhos diversos.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011940001	Máquina para cortar cabelo elétrica	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
011967001	Pá para recolher lixo em plástico resistente, com cabo de aproximadamente 80 cm de comprimento de plástico resistente.	peca	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011967006	Pá para lixo metálica, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 1 metro	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011967008	pa para lixo de plástico, com cabo longo de madeira	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
011975002	Papel higiênico, folha simples, gramatura 17g/m² a 21g/m², neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30metros, embalagem em pacotes com 04 unidades e acondicionados em fardos com 64 rolos. A vencedora apresentará, em até 02 dias úteis: Laudo microbiológico, conforme Portaria MS nº 1.480 de 31/12/90, de laboratório credenciado pelo INMETRO, ou habilitado no REBLAS/ANVISA.	ROLO	25	Higiene Pessoal	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011975005	Papel higiênico, de alta qualidade, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso; 100% fibras naturais, neutro, macio, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel; rolo com 500 metros, embalado em fardo com 08 rolos.	ROLO	25	Higiene Pessoal	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011975006	Papel higiênico folha dupla, cor branco, alta alvura, gofrado, picotado, com 30 m.	ROLO	25	Higiene Pessoal	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011975007	Papel higiênico na cor branca, sem perfume, macio, com alto teor de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, em rolo de 300 m, para uso em porta rolão, fardo com 08 rolos.	fardo	25	Higiene Pessoal	ativo
011975008	Papel higiênico, folha simples, cor branca, neutro, gofrado, picotado, macio, com alto poder de absorção, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, rolo com 30 metros, embalagem com 4 unidades e acondicionados em fardo com 64 rolos. (apresentar amostra).	ROLO	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
	Lista Básica de Materiais/SEA				
	Usar código 11975002.				
011983002	Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32 g/m², cor branca, alta alvura, 100% celulose virgem; sem pigmentação, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem manchas ou furos, sem rebarbas no corte lateral; medindo 23 x 23 cm, (L x A), podendo altura variar em 2 cm, para mais ou para menos. Para efeito de cotação considerar a embalagem primária: fardo com 05 maços de 250 folhas, totalizando 1.250 folhas. (Obs.: exclusivamente para facilitar o manuseio, acondicionar em embalagem secundária, em grandes fardos, em plástico resistente, contendo 05 (cinco) embalagens primárias.). Apresentar Laudo microbiológico, conforme Portaria MS nº 1.480 de 31/12/90, de laboratório credenciado pelo INMETRO, ou habilitado no REBLAS/ANVISA.	FARDO	25	Higiene Pessoal	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011983005	Toalha de papel em rolo 100% em fibras naturais cor branca alta alvura, sem pigmentação ausências de impurezas com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel com alto poder de absorção, macia medindo aproximadamente 22x20cmx12m embalagem em pacote com 2 rolos.	PACOTE	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
	Usar código 011983008.				
011983008	Papel toalha, cor branca, 100% fibras naturais, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, gofrado, macio, com alto poder de absorção, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel; rolo com 0,20x100 metros; embalado em fardo com 8 rolos.	ROLO	25	Higiene Pessoal	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
011991001	Lençol de papel hospitalar bobina ou rolo, descartável confeccionado em papel 100% celulose branca, quimicamente puro, isento de furos e impurezas, medindo 70cm de largura por 40 metros de comprimento. Deverá apresentar maciez e resistência compatíveis com sua finalidade. Deve ser armazenado em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado em plástico, individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	ROLO	25	Higiene Pessoal	ativo
011991004	Lençol descartável em TNT 20g/m² com elástico branco, 2mx90cm, com 10un.	PACOTE	25	Higiene Pessoal	ativo
012009001	Guardanapo de papel absorvente, cor branca, pacote com 50 unidades medindo 22 x 22 cm aproximadamente	PACOTE	25	Higiene Pessoal	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
012017001	Lâmina de barbear em aço inoxidável, caixa com 03 unidades.	CAIXA	25	Higiene Pessoal	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
012017002	Lâmina descartável para tricotomizador, a bateria que permita o posicionamento no equipamento de tal maneira que não entre em contato direto com a pele, evitando arranhões ou ferimentos e que removam todos os tipos de pelos: secos ou úmidos, grossos ou finos, para ser utilizada em serviços de saúde. Apresentar registro na ANVISA e número de autorização de funcionamento da empresa (AFE) no MS. A lâmina deve ser compatível com o tricotomizador que devera ser deixado em cedência pela empresa abdicada.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012017003	Lamina de barbear em aço inox, embalada unitariamente, acondicionado em caixa.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012025001	Palito higienizador, com haste plástica flexível reta, medindo aproximadamente 7,2 cmX2,7 mm de diâmetro, extremidade revestida em algodão hidrófilo, devidamente acabadas, acondicionado em caixa entre 70 a 90 unidades em recipiente que garanta a integridade do produto. Acondicionados em caixa de papelão reforçado.	CAIXA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033002	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímetros absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, reposicionáveis; para lactentes de 2 a 5 kg, tamanho P. apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades (obs: pacote com identificação do produto). Declaração da isenção do produto na ANVISA.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033003	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, reposicionáveis; para lactentes 05 a 11 kg, tamanho m. apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades. (obs: pacote com identificação do produto). Declaração da isenção do produto na ANVISA.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033004	Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, trposicionaveis, para lactentes 09 a 13 kg, tamanho G. Apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades (obs: pacote com identificação do produto) declaração da isenção do produto na ANVISA.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033005	Fralda descartável, tamanho g, para uso adulto com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme adesivos com 3 fios elásticos nas laterais, com revestimento interno de não tecido hipoalergênico, com cobertura filtrante na área do corte anatômico para melhor ajuste entre as pernas. nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste adequado a anatomia do usuário, todos os materiais utilizados na composição do produto são de cor branca e fixos. Pacotes fechados com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033006	Fralda descartável, tamanho GG, para uso adulto, com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme adesivos com 3 fios elásticos nas laterais, com revestimento interno de não tecido hipoalergênico, com cobertura filtrante na área do corte anatômico, para melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário. Todos os materiais utilizados na composição do produto são de cor branca e fixos. Pacotes fechados com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033007	Fralda descartável, ultra-absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímetro absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, reposicionáveis, para lactantes de 13 a 15 kg tamanho GG. Apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades (obs: pacote com identificação do produto). Declaração da isenção do produto na ANVISA.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033008	Fralda descartável, tamanho M para uso adulto com polpa de celulose, super absorvente distribuição uniforme, com substrato, difusor de liquido para retenção de umidade. O revestimento de filme plástico do lado oposto impede vazamento, revestimento interno de não tecido hipoalergênico 3 fios de elástico nas	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante, para ajuste nas pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste adequado a anatomia; todo o material utilizado na composição do produto são de cor branca e fixos entre si. Apresentar pacote fechado com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.				
012033009	Fralda descartável, tamanho p para uso adulto com polpa de celulose, com polímeros absorventes, distribuição uniforme adesivos com 3 fios elásticos nas laterais, com revestimento interno de não tecido hipoalergênico, com cobertura filtrante na área do corte anatômico, para melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário. Todos os materiais utilizados na composição do produto são de cor branca e fixos. Pacotes fechados com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012033014	Fraldas de polímero uma camada de não tecido exterior de uma almofada super-absorvente para ajudar a absorver urina e inibir vazamentos, tamanho reduzido para evitar trauma postural, possuir uma camada de plástico duplo exterior sem contato com a pele do recém nascido, nas laterais um feixo em velcro que se cruzam para se ajustar, sem uso de adesivos ou colas. Sem látex, sem perfume, sem álcool, hipoalergênico não estéril. Embalagem de 30 unidades (premature extremo (27 semanas) para bebês com peso menor que 800g medidas: 14cm(largura) x 18 cm (comprimento). Sem requisição desde 12/2014.	PACOTE	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
012033015	Fraldas de polímero uma camada de não tecido exterior de uma almofada super-absorvente para ajudar a absorver urina e inibir vazamentos, tamanho reduzido para evitar trauma postural. Possuir uma camada de plástico duplo exterior sem contato com a pele do recém nascido, nas laterais um feixo em velcro que se cruzam para se ajustar, sem uso de adesivos ou colas, sem látex, sem perfume, sem álcool, hipoalergênico. Não estéril. Embalagem de 30 unidades (premature 30 semanas) para bebês com peso entre 800g e 1250g. Sem requisição desde 12/2014.	PACOTE	25	Higiene Pessoal	ativo (bloqueado)
012041001	Absorvente higiênico, com cobertura em papel tecido antialérgico, aderente, boa absorção, tamanho normal. Embalagem plástica com no mínimo 5 e no máximo 10 unidades.	PACOTE	25	Higiene Pessoal	ativo
012041003	Absorvente higiênico hospitalar, com cobertura em papel não tecido, antialérgico de boa absorção; aderente; medindo aproximadamente 10x30 cm, para uso em pacientes com média incontinência, pós parto, pós cirurgico e fluxo intenso. Embalagem plástica com no mínimo 5 e no máximo 10 unidades.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
012068005	Fonte de luz fria"branca-standart", microprocessada, máximo desempenho, mais leve e compacta, tensão das lâmpadas estabilizada independente da variação da tensão da rede elétrica evitando assim a queima das lâmpadas por picos de tensão ,equipada com dissipador de calor filtro infravermelho e len-te condensadora c/ 02 lâmpadas xenophot 250w (24v/250w) e regulagem contínua de luz selecionável (110v/220v)	PECA	33	Iluminação	ativo
012084002	HOLOFOTE PORTÁTIL E CONEXÕES ELÉTRICAS COM LÂMPADA ALOGÊNIO, 500 WATTS.	PECA	33	Iluminação	ativo
012106014	Refletor de luz (refletor) para lâmpada E-40 400w	PECA	33	Iluminação	ativo
012122002	LAMPIÃO A GAS DESCARTAVEL,CORPO EM LATAO E VIDRO EM BOROSSILICATO TIPO GLOBO, ESTRUTURA INTERNA EM BRONZE E BASE EM PLASTICO, COMPATIVEL COM CAMISINHA DE UMA AMARRA E CARTUCHO DESCARTAVEL DE 190G	PECA	33	Iluminação	ativo
012190001	Halteres com peso de 0.5 kg	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
012190002	Halteres com peso de 1,0 Kg	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
012190003	Halteres com peso de 2,0 Kg , tipo bola, em ferro fundido, com acabamento emborrachado.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
012190004	Halteres com peso de 3,0 kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
012190006	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 10 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190007	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 12 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190008	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 14 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190009	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 16 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190010	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 18 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190011	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 20 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190012	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 22 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190013	Halteres - ferro fundido - pegada emborrachada - anilhas aferidas, pintadas preto fosco - 24 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
012190014	Jogo de halteres	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
012190017	Halteres com peso de 5 kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
012220001	BARRA PARA APOIO E ELEVAÇÃO DO TRONCO	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
012220002	BARRA PARA APOIO EM W PARA ANILHAS EM AÇO CROMADO	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
012343005	APARELHO DE REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO VIDEO-CASSETE, 6 CABEÇAS, AUTOLIMPANTE, COM CONTROLE REMOTO, TODAS AS OPERAÇÕES E AJUSTES DEVEM APARECER NA TELA EM PORTUGUÊS, COMPATÍVEL A REDE DE 220 VOLTS	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012343006	Video cassete com 07 cabeças, com controle remoto	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012360002	Televisor a cores, tela 21, c/ controle remoto, 220v	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo (bloqueado)
012360009	TELEVISOR A CORES DE 14 POLEGADAS. 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.1 TUBO DE IMAGEM DE 14 POLEGADAS; 1.2 RECEPTOR DE CANAIS: VHF/UHF E TV A CABO; 1.3 SISTEMA: PAL - M; 1.4 CONTROLES NO TELEVISOR: LIGA/DESLIGA,VOLUME E CANAL; 1.5 INDICACAO DE COMANDOS NA TELA DO TELEVISOR; 1.6 GABINETE EM PLASTICO; 1.7 ALIMENTACAO: 1.7.1 110/220 VOLTS EM COMUTACAO AUTOMATICA; 1.7.2 FREQUENCIA:50/60 HZ. 2. ACESSORIOS: 2.1 CONTROLE REMOTO; 2.2 2 (DUAS) PILHAS TAM AAA; 2.3 ADAPTADOR 75/300 OHMS; 2.4 ANTENA TELESCOPIA.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo (bloqueado)
012360011	Televisor tela de 20polegadas, com contr. remoto e corrente de 220v.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo (bloqueado)
012360012	Aparelho de tv colorido, 29 polegadas, com as seguintes características técnicas mínimas: controle remoto, tubo antireflexo; sistema para permitir que a tela fique em única cor e sem ruído para canais não programados, 02(dois) painéis de conexões áudio/vídeo pal-m/ntsc, com 181 canais, seleção automática de voltagem de 100 a 230 volts.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo (bloqueado)
012360014	TELEVISOR A CORES, 20 POLEGADAS, 220 VOLTS, COM GAME CR E CONTROLE REMOTO	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo (bloqueado)
012360022	TELEVISOR A CORES, C/33 POLEGADAS, TELA PLANA C/CONTROLE	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
012378001	Video game com processador colorido rede 220v	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012424005	Radio CD para veiculos	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012424008	Rádio portátil com CD e MP3.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012424009	Rádio portátil Motorola ep 450	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012467001	Gravador editor rede 220V	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012491008	Gravador de fita de bolso(microcassete),capacidade p/2 pilhas tam.AA"	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012491022	GRAVADOR E LEITOR DE CD,32X10X4, COM LEITOR DE DVD 16X	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012491024	GRAVADOR PARA DVD COM CABOS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
012491030	Gravador powwer pack digital	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012491032	Gravador de dvd, multiformato de gravação (dvd+r, dvd-r, dvd+rwdvd-rw, dvd-video, vcd, svcd, áudio cd, cr-r/rw, mp3, mmwma, jpeg playback, maximo 11 horas e 30 min.de gravação progressiva. Entrada dv (ieee13 34) interface fráfica avançada, entrada áudio vídeo frontal e s.vídeo, personalização de estilos.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012637006	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, C/CONTROLE, C/CD, DUPLO DECK 1200W, CX SOM ACOPLADA	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645006	Câmera fotográfica profissional	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645012	CÂMERA DIGITAL CARACTERÍSTICAS MINIMAS. A) CÂMERA DIGITAL COM LENTES INTERCAMBIÁVEIS. B) SENSIBILIDADE EQUIVALENTE A FILME ISSO 1600. C) RESOLUCAO GRAFICA DE 1280 X 1000 PIXELS. D) ARMAZENAMENTO EM CARTÃO PCMCIA, TIPO 2 OU DISQUETE 3 1/2. E) GERAÇÃO DE IMAGENS TIFF E JPEG. F) LENTE COM AJUSTE DE FOCO MANUAL E AUTOMATICO. G) TELEOBJETIVA 28-75MM. H) INTERFACE DE TRANSFERENCIA A IBM PC USB OU 1394. I) SOFTWARE/HARDWARE NECESSÁRIO A SUA COMPLETA CONFIGURAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DAS FOTOS EM MICROCOMPUTADOR, COMPÁTIVEL COM PADRAO MS-WINDOWS. J) CABOS E CONECTORES A SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO E TRANSFERÊNCIA DAS IMAGENS PARA MICROCOMPUTADOR OPERANDO COM MS-WINDOWS. CONFORME NORMAS DA ABNT.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645013	Câmera fotográfica digital com as seguintes especificações: Monitor display de pelo menos 3,0"; 16,2 pixels; zoom digital de 25x; foco automático; flash embutido; alimentação recarregável; acompanha cabo usb, estojo para máquina digital; adaptador ac; alça de mão; manual de consulta rápida.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645020	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM ZOOM, MEMORIA CCD DE 5 MEGAPIXES, COMPATIVEL COM MICROSCOPIO TRINOCULAR OLYMPUS CX 40 (COM ADAPTADOR PARA ACOPLAR AO	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	MICROSCOPIO), TELA LCD MOVEL, VISOR OTICO E LCD, COM SAIDA PARA VIDEO (ACOMPANHADA DE ADAPTADOR PARA VIDEO), COMPATIBILIDADE COM OS SUPORTES MULTIMIDIA XD PICTURE-CARD, SMARTMEDIA, COMPACT FLAXH E IBM MICRODRIVE, ACOMPANHADA DE CARTAO DE MEMORIA 64 MB SMARTMEDIA E GRAVADOR SMARTMEDIA, COM GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NA REGIAO SUL DO BRASIL.				
012645022	Máquina fotográfica digital, câmera digital 3.2 megapixels, zoom óptico de 3x, saída de vídeo, conexão USB, disparador automático, cartão memória com 30 mega.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645026	Câmera fotográfica digital com resolução 7.2 pixels, zoom óptico 3 vezes	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645029	Camera fotografica digital, resolucao de 10 a 10,2 megapixels	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
012645031	Camera fotográfica digital,resolucao de 10 mega pixels,c/2 memorias de 2gb,adic	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645036	Câmera fotográfica com filmadora digital de 12.1mp, monitor lcd 2,5", zoom óptico de 4x e digital de 4x, alimentação por pilhas aa, lentes de 6,2-24,8mm, equivalente a 35-140mm formato 35mm, vídeo clips sonoros de 640x480, 320x240, temporizador 2 e 10s personalizados e cartão de memória de 4 gigas.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645038	Câmera digital colorida com sensibilidade para todas as técnicas de microscopia, resolução e interface firewire, composto de: 1- câmera de alta resolução (resolução mínima : 1388(h) x 1040(v) = 1.4 megapixel; 2- interface: firewire com cabo incluído e interface óptica para microscópio trinocular; 3- adaptador para microscópio trinocular 4- cartão de memória extra 5- garantia de no mínimo 1 ano	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645040	Câmera fotográfica digital com cartão de memória	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012645045	Câmera digital com as seguintes especificações: Monitor: display de pelo menos 3,0"; Memória expansível por cartões de memória tipo sdhc e sdxc; Sensor ccd; Gravação de video com audio; Mínimo 16 megapixels; Recursos de vídeo: formato de gravação: avi e jpeg; Qualidade de vídeo: 1280 x 720 / 30ips; Recursos de áudio: wav; Alcance do flash: grande angular: 0,2 - 4,7m (iso800) Tele: 0,9 - 2,4m (iso 800); Alimentação com bateria; Modos de cena com pré- configuração para retrato, paisagem, cena noturna, cena noturna com retrato, cena com movimento, pouca luz, e captações panorâmicas; Com base para acoplagem de tripe; Estojo para maquina digital; Cabo para transmissão usb; Fonte de alimentação; Cartão de memória sdhc e sdxc acima de 32gb, compatível com a câmera.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012661007	Câmera de vídeo (filmadora) digital.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
012661008	CÂMERA DE VIDEO (FILMADORA) VHS COMPACTA, VISOR COLORIDO 110.000 DE RESOLUÇÃO, C/ CONTROLE	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012661011	CÂMERA DE VIDEO (FILMADORA) MODELO TRV 330-ZOOM 700X-FOTO DIGITAL	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012661025	Câmera de vídeo digital colorida, de alta resolução, 5 megapixels. acompanhado de software para controle da câmera e captura de imagens, adaptador de vídeo para vídeo câmera 0,5x com regulagem de foco para microscópio olympus, modelo cx40rf200 e desktop 2,7 GHz, HD 320 Gb, monitor de vídeo 19", memória RAM 4gb. Instalação e treinamento in loco. Assistência técnica permanente prestada por técnicos especializados.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012661026	Câmera de vídeo (filmadora). Cam-corder profissional full HD,1080/60i sinal NTSC 480/60i.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012688004	Tripé para maquina fotografica.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012688005	Tripé com estrutura p/ flip-chart, em madeira med.1,70 de altura	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012718002	Flash para máquina fotografica	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012718005	Flash eletrônico	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012777012	Projeto de multimidia,compativel c/padroses vga,svga e x ga 110/220 w	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012777015	PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012777019	PROJETOR MULTIMÍDIA	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012777022	Projeto de multimidia (tipo datashow).	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012785002	Tela para projeção medindo 1,50 x 1,50 metros	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012785005	Tela para projeção retrátil,sem tripé, medindo 1,80 x 1,80m	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012785011	TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL, ACIONAMENTO MANUAL, PERMITE FIXAÇÃO DO ESTOJO METÁLICO NA PAREDE OU NO TETO, PERMITE TAMBÉM O AJUSTE DA ALTURA DESEJADA COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO INFERIOR. A SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO "MATTE WHITE" - BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE 1,1 VEZES E PODE SER LAVADO COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA. GARANTIA DE 12 MESES	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012785013	Tela para projeção medindo 2 x 2 metros, com tripé	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012785018	Tela de projeção motorizada tensionada para projeção de imagens. Deverá ser retrátil motorizada com acionamento por controle remoto sem fio. Motor silencioso. Cor da tela de projeção na cor branca. Tensão de alimentação: 220 v. Controle remoto deverá vir com as pilhas necessárias ao seu funcionamento.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Deverá acompanhar estojo para fixação em parede. Tamanho da tela (área de visualização da imagem): 150x250 cm (+/- 10 cm) - altura x largura. Todos os materiais /acessórios para fixação da tela na parede deverão ser fornecidos.				
012998016	Caixa amplificadora 150 oc 60 wrms	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
012998025	Caixa de som amplificada entrada de microfone line p10,45hz/20-Hz.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013030003	Iluminador. Refletor luz fria com 6 lâmpadas tipo luz fria 3200k.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013080025	Microfone sem fio, de lapela, frequencia UHF.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013080026	Microfone sem fio de mao uhf.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013080029	Microfone de mesa (goose neck) modelo capsula a condensador, completo de base de mesa com interruptor liga-desliga e acessório led de cor vermelha próximo a capsula que acende quando o microfone e acionado. Alimentação phantom power de 9-52 volts dc ou 3 volts dc 2 tipo aa, resposta de freqüência de 100hz a 15000hz, sensibilidade-38 db a +ou- 3db impedancia 200 ohms a +ou- 1khz, saida xlr, haste de 45cm, modelo tsi mmf 302 ou equivalente	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013080033	Microfone direcional com fio	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013080048	Microfone sem fio,alimentação 2 pilhas AA 1,5v, 45hz-15000hz,XLR - P10	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
013102001	Carro manual para transporte. Estrutura de ferro tubular com duas rodas.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102002	EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL CAPACIDADE DE CARGA 2.000 KG TRAÇÃO E ELEVAÇÃO HIDRÁULICA MANUAIS; RODAS EM NILON, COM TRAVA, ALTURA DE ELEVAÇÃO: 1.600MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DOS GARFOS: 895MM, LARGURA AJUSTÁVEL DOS GARFOS: 320-740MM	PECA	87	Serviços Diversos	ativo
013102007	Carro manual para transporte de livros	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102010	CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE DE PALETES, CAPACIDADE 2 (DUAS) TONELADAS	PECA	87	Serviços Diversos	ativo
013102013	Carrinho de supermercado cap. de 150 kg	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102018	Carro manual para transporte de mercadorias com cesto gradeado, estrutura galvanizada com 04 rodas.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102021	Carinho confeccionado em chapas de ferro com 02 rodas e capacidade para 300 kg.	PECA	87	Serviços Diversos	ativo
013102022	Carinho tipo condomínio confeccionado em alumínio com 04 rodas com capacidade para 250 kg.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102026	Carro manual para transporte carrinho para transportar bagagens	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102030	Carro manual para transporte tipo armazém, com capacidade para 200kg.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013102044	Carrinho manual para transporte de plataforma com 4 rodas e tampo de madeira	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013188004	Elevador capacidade de 1.500kg ou 20 pessoas.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013188008	Elevador 630 kg - oito (8) passageiros características mínimas do equipamento tipo: comercial - social paradas: 5 (s;t;1;2;3) entradas: 5 - todas do mesmo lado capacidade mínima: 630 kg - oito (8) passageiros velocidade: 1,00 m/s fonte de alimentação	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	iluminação: 220v com variação de mais ou menos 10% motriz: 380v com variação de mais ou menos 10% frequência: 60 hz com variação demais ou menos 5% máquina de tração tipo: c/ engrenagem localização: em cima da caixa motor tipo: frequência variável pph: 120 características adicionais detector de sobrecarga na cabina de 110% c/ indicação no poc sistema forçador de porta; dispositivo que identifica a quantidade de peso na cabina do elevador; ultrapassagem automática com carro lotado; sistema de proteção do controle contra raios; ajuste automático de tempos de porta; proteção contra carro demorado com forçador; proteção contra deslizamentos de cabos; preferência direcional; tempo de proteção de porta; tempo extra de porta (ajustável); contato regulador de tensão; sistema de despacho de chamada de andar; caixa de inspeção no topo do carro; proteção contra inversão/ falata de fase; contato elétrico do limitador de velocidade; chave de emergência no fundo do poço; limite final para inspeção; detector de corrente no freio; sistema de segurança para casa de máquinas em dois níveis; estacionamento automático em pavimento pré -selecionado; sistema de proteção contra chamadas falsas na cabina; sinalização: pavimento (s) s;t;1;2;3 - sinalização integrada na botoeira carro: indicador de posição digital, com cinco aprox. (5) cm de altura e com numeração composta por aprox. 16 segmentos botoeiras: pavimento (s):botões prateados e redondos com inserto braile fosco pintado na cor preta e providos de anéis que, quando iluminados, indicam registro de chamada efetuada. instalados no marco da porta de andar. tipo de botoeiras: s;t;1;2;3 - botões com anel iluminado na cor vermelha, com indicador de posição. carro:botões prateados e redondos com inserto braile e providos de anéis de iluminação de cor vermelho que,quando iluminados,indicam registro de chamada efetuada. otão de alarme. placa face do poc em aço inox escovado montada no centro do painel lateral. cabina(s): dimensões internas: 1170 x 1400 (frente x lado)				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	painel da frente:frente e painéis de porta em aço inox escovado. painel lateral poc: painel lateral em aço inox escovado painel lateral op. poc: painel lateral em aço inox escovado painel posterior: painel posterior em aço inox escovado rodapé:rodapé em alumínio anodizado na cor natural fosco nos painéis laterais e posterior canto da cabina: cantos arredondados em aço inox escovado no painel posterior teto:teto decorativo curvo (com chapas curvas de aço inox escovado, com iluminação lateral fluorescente sobreposta e com difusor em chapa de aço perfurado e pintado de branco) altura interna: 2500 mm. piso: piso rebaixado em 25 mm e com acabamento iluminação: incandescente espelho:espelho inestilhaçável, não bisotado,com suportes em alumínio anodizado na cor natural fosco, localizado na meta de superior do painel posterior da cabina corrimão ao fundo:corrimão em alumínio anodizado na cor natural fosco no painel posterior corrimão op.poc:sem corrimão no painel lateral oposto ao poc corrimão ao lado poc: sem corrimão no painel lateral ao lado do poc acessórios: ventilador montado na parte traseira da cabina c/ acionamento temporizado. botaõ de alarme. indicação da capacidade em kg e passageiros lanterna direcional interna localizada na coluna da porta de cabina. botão de abrir porta. iluminação de emergência.inter comunicador viva-voz de 3 pontos. serviço independente. grampo intermediário p/ guia cv no contrapeso. cabina desmontada botão de fechar porta. porta de cabina: tipo: de correr, dois painéis abrindo ao centro acabamento; frente e painies de porta em aço inox escovado acionamento: automático reabertura: lambda 2d - dispositivo que monitora a porta da cabina através de raios infravermelhos num campo bidimensional. porta de pavimento: tipo: de correr, dois painéis abrindo ao centro. abertura livre x altura livre: 0,90 x 2,10m. acabamento:s;t;1;2;3 - painéis e marcos de portas - em chapa de aço inox escovado acionamento: automático soleiras: montagem sobre o avanço metálico complemtno soleira: sem complemento medidas de caixa necessárias: frente: 1950 mm lado: 1950 mm última altura: 4800 mm poço: 1400 mm observação importante: as dimensões aqui descritas são aproximadas e, portanto, é indispensável a visita "in loco" das proponentes.				
013188009	Elevador 1. Capacidade: 750kg ou 10 pessoas; 2. Velocidade nominal: 105m/min ou 1,75m/s; 3. Número de paradas: 7; 3.1. Número de paradas e entradas: 7; 3.2. Pavimentos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 4. Destinação: comercial, passageiros; 5. Percurso total: 18;	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6. Dimensões: x/y/h - 1,6/1,5/5,9; 7. Profundidade do poço: 1,5; 8. Linha: acionamento em corrente alternada com variação de tensão e variação de frequência (v.v.v.f.); 9. Estratégia de atendimento: automático coletivo na subida e descida; 10. Cabina: painéis em chapa de aço inoxidável escovado; 11. Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado; 12. Teto: em aço inoxidável escovado; 13. Porta da cabina: tipo abertura lateral direito; 13.1. Operador de porta: corrente alternada com variação de tensão e variação de frequência (v.v.v.f.); 14. Pavimento: porta do pavimento do tipo abertura lateral direito; 14.1. Dimensões: lxh / 0,80x2,00m, com acabamento em chapa de aço inoxidável escovado com marco largo; 15. O elevador deverá possuir: 15.1. Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado; 15.2. Eliminador de chamadas falsas para evitar que o elevador se desloque sem necessidade; 15.3. Dimensões nominais: lxp/h / 1,3x1,4x2,2m; 15.4. Sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; 15.5. Espelho: na metade superior do painel de fundo; 15.6. Sistema de ventilação com vazão auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente; 15.7. Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquina e portaria - viva voz; 15.8. Régua de segurança eletrônica; 15.9. Apoio metálico de soleira; 15.10. Botoeira de cabina e pavimento: botoeira high protection inox (antivandálica); 15.11. Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; 15.12. Sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio; 16. Alimentação: trifásica, 380v, frequência 60hz; 16.1. Tensão de luz: 220v; 17. O equipamento deverá ser fabricado segundo a norma: NBR NM 207;				
013188010	Elevador Capacidade 600kg ou 08 pessoas.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013188011	Elevador capacidade para 775 kg, para 11 pessoas	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013188013	Elevador monta carga, acionamento eletromecânico, trifásico 380v, capacidade de carga 100kg. Fabricado conforme as normas ABNT (NBR 14.712). Percurso aproximado de 3 metros vertical, velocidade nominal aproximadamente 9m/min com 2 paradas. Máquina de tração com baixo nível de ruídos, instalada na parte superior da caixa de corrida, sem casa de máquinas. Cabine em aço inoxidável, dimensões aproximadas de 800mm largura, 635mm profundidade e 1000mm altura, com 2 entradas adjacentes manual, tipo guilhotina. Comando de acionamento microprocessado para elevador atendendo as normas com certificação da ISO 9001:2000. Botoeira de pavimento em espelho de aço inoxidável escovado, com botões auto-iluminados. Duas portas de pavimento manual tipo guilhotina com acabamento em chapa de aço inoxidável e pintura eletrostática a pó com cura quente. Caixa de corrida com largura de 1000mm e profundidade de 1000mm. Feita em estrutura metálica com fechamento em chapa com tratamento superficial e pintura eletrostática a pó com cura quente. Produto com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem, contados a partir da instalação do equipamento e treinamento de operação para os funcionários. O equipamento deve ser instalado com assistência e/ou responsabilidade técnica de empresa cadastrada com alvará de funcionamento e registrada no CREA. A empresa deve se responsabilizar pela execução da obra civil para instalação do equipamento com visitas ao local de instalação, e o treinamento de operação.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
013188015	Elevador de maca - capacidade 900kg.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013188016	Elevador de cabina - capacidade 12 pessoas ou 900kg.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
013455001	Chave de grifo, com 24 polegadas	PECA	61	Medicamentos	ativo
013455003	Chave de grifo com 10 polegadas	PECA	61	Medicamentos	ativo
013471001	Saca polia metálico	PECA	61	Medicamentos	ativo
013528001	Tesoura para corte de chapa metálica nº 5	PECA	61	Medicamentos	ativo
013692001	Aeronave tipo helicóptero.	PECA	130	Aeronaves e equipamentos aéreos	ativo
013714002	Parafusadeira elétrica empunhável com bateria recarregável	PECA	34	Ferramentas	ativo
013714005	Parafusadeira elétrica empunhável a bateria	PECA	34	Ferramentas	ativo
013765001	Paquímetro de metal, com tamanho de 10 a 20cm	PECA	34	Ferramentas	ativo
013765008	Paquímetro metálico de inox, c/06 polegadas de 150mm	PECA	34	Ferramentas	ativo
013773001	Disco de corte tamanho 10"	PECA	34	Ferramentas	ativo
013773002	Disco de corte tamanho 12"	PECA	34	Ferramentas	ativo
013773003	Disco de corte para cerâmica.	PECA	34	Ferramentas	ativo
013773004	Disco de corte para ferro.	PECA	34	Ferramentas	ativo
013838001	CALCULADORA DE BOLSO PROGRAMA PADRAO CIENTIFICO COM BATERIA	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838003	CALCULADORA ELETRÔNICA 14 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838006	Calculadora manual	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838008	CALCULADORA COM BOBINA PARA IMPRESSÃO	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838009	CALCULADORA DE BOLSO, A PILHA COM 04 OPERACOES BASICAS	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838010	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, SOLAR, TECLAS PLÁSTICAS, FUNÇÃO MU. MEMÓRIA, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS. APAGADOR DOS ÚLTIMOS NÚMEROS INSERIDOS, PORCENTAGEM, BIG DISPLAY E INVERSOR DE SINAIS	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838011	CALCULADORA DE MESA P/QUATRO OPERAÇÕES	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838013	Calculadora eletrônica 8 dígitos.	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
013838015	Calculadora eletrônica de mesa, alimentação solar, 10 dígitos, bateria 1 x ag10, função raiz quadrada, memória, inversão de sinais, porcentagem, pc119-bl	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
014052007	Grampo para grampeador pneumático para pistola de estofador 106/6, caixa com 500 unidades	CAIXA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
014079001	Esguicho para jatos sólidos tipo Stor2, diâmetro 1 1/2".	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
014079002	Esguicho para jatos sólidos referencia 1.1/2 x1/2".	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
014087004	Corda 100% polipropileno, trancada, 3,0mm espessura, rolo aprox. 200m.	ROLO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
014087005	Corda em poliéster nr 30 de cor branca, o metro.	METRO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
014095002	Cabo de aço uso geral, medindo 1/4"	PECA	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
014095003	Cabo de aço uso geral	PECA	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
014117001	Adesivo silicone embalagem 300 gr	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
014125006	Anel de vedação tipo o´ring 6898	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
014125007	Anel de vedação para canister, compatível com aparelho de anestesia Intermed, modelo Interlinea.	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
014125009	1412/5 Un. Peça anel de vedação - decanel para bacias.	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
014125010	Anel de vedação de borracha, 100 mm.	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				para Vedação	
014133006	Forno elétrico combinado de vapor e ar seco, sendo o calor seco na faixa de temperatura entre 50 e 270 graus centígrado podendo ser usada a função vapor, calor seco, combinado, banho maria ou regeneração de alimentos, capacidade de produção de 500 refeições, com dispositivo eletrônico de regulação através do painel de fácil programação, sensor de temperatura no núcleo do alimento e esguicho para limpeza, capacidade de 10 gastronorms 1/1, com alimentação a gás. Os seguintes opcionais: apoio em aço inox provido de encaixes compatíveis com as medidas dos gastronorms. 30 gastronorms de 65mm, sendo 10 lisas, 10 perfuradas e 10 grelhas. O equipamento deverá obedecer as normas da ANVISA port. 247, (cantos arredondados, confeccionado em aço inox...)	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
014141002	Caldeirão industrial autoclavado a gás, em aço inox, capacidade 200 litros. Construído em aço inoxidável aisi 304, liga / 18,8 panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmica em mantas de lã de vidro tampa autoclavada construída em aço inoxidável equipado dobradiça reforçada e cabo extensor em aço inoxidável com manipulo em baquelite; aquecimento a gás, acompanha válvula de escoamento, torneira giratória, pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
014168002	Porta corta fogo completa	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
014184002	Balança eletrônica para uso em pacientes obesos, capacidade mínima de pesagem de 0 a 300 Kg, display digital, divisão mínima de 100 Kg, construída em aço inox e deve possuir coluna.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184003	Balança antropométrica capacidade para 150 kg 1. generalidades: 1.1 balança antropometrica para pacientes adultos. 2. características técnicas mínimas: 2.1 capacidade de pesagem de pacientes com peso de ate 150 kg; 2.2 a balança não deve conter componentes eletrônicos; 2.3 o aparelho deve ser construído de aço inoxidável ou ferro com pintura anti-corrosiva; 2.4 régua antropometrica em alumínio anodizado embutido na coluna com divisões de 0,5 centímetros na escala; 2.5 plataforma em chapa de aço reforçado; 2.6 tapete de borracha antiderrapante; 3. acessórios: Todos os manuais de operação, de serviço, assim como todos os acessórios para pleno funcionamento do aparelho deverão ser acompanhados. Registro MS.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184006	Balança analítica com as seguintes especificações mínimas. - capacidade: 220g; - leitura mínima: 0,1mg; - desvio padrao: 0,1mg; - linearidade: +/- 0,2mg - peso de calibração interno: monitorizado; - temperatura de operacao: 5 ~ 40 °c; - coeficiente de sensibilidade a temperatura: +/-2ppm/°c (10~ 30 °c); - diâmetro do prato:80mm - consumo: 7 va aproximadamente - conectores de entrada e saída: rs-232 / conector de entrada/ saída de dados para impressora eletrônica; - unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, ib, oz, ozt. tae l. dwt, gn. m, b, t, o, d (solido, liquido) - auto calibração perfeita (psc); - calibração pré-programada (clock cal);	PECA	140	Balanças (60)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- teclado de calibração com peso interno (motor cal); - tecla de calibração com peso externo; - relógio interno; - windows direct; - interface rs-232c interna; - software para medição de gravidade específica; - contagem de peças; - mostrador analógico; - operação com bateria opcional. - com qualificação e operação				
014184008	Balança eletrônica, capacidade de 200 gramas, sensibilidade 0,0001 grama.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184012	Balança infantil, de ferro, pintada na cor branca, com concha anatômica em polipropileno, capacidade para 16 quilos, sensibilidade de 10 em 10 gramas, base de ferro fundido, régua em aço cromado com acabamento perfeito e sem quaisquer defeitos de fabricação, pés em borracha sintética, aferida pelo Inmetro.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184013	Balança eletrônica de piso (modelo UL) para pesagem de médio e grande portes; capacidade para até 600kg; em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável; display com 26mm de altura (com 05 ou 06 dígitos); rodas emborrachadas (com sistema de travamento); com rampas de acesso e saída; leitura eletrônica; divisões de 100g; alimentação de 85 a 250 vca (fonte automática); medidas da plataforma de 100cm x 100cm ou 120cm x 120cm.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184019	BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA DIGITAL APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CARGA MÁXIMA DE 404G - REDIBILIDADE DE 0.001G - REPRODUTIBILIDADE DE +- 0.001G - LINEARIDADE DE +- 0.001G - FAIXA DE TARA DE ATÉ CARGA MÁXIMA - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 40 GRAUS C - TEMPO DE MEDIDA DE 0.5 A 4 SEGUNDOS AJUSTÁVEL - CONSUMO DE 16VA - DIMENSÕES DO PRATO DE 152 MM DE DIÂMETRO - GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO GARANTINDO BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS DE ELETRICIDADE ELETÁTICA E ELETRÔNICA - PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE A PRODUTOS AGRESSIVOS - CELULA DE CARGA COM PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E CONTRA EXCESSO DE POEIRAS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO CHAVEADA AUTOMÁTICA DE 95 A 235 VOLTS - PROTETOR CIRCULAR METÁLICO CONTRA A INTERFERÊNCIA DE VENTO E CHOQUE LATERAL NO PRATO - 4 FUNÇÕES NA MEMÓRIA PARA ESCOLHER:CONTAGEM, PORCENTAGEM, PESO REFERÊNCIA E FORMULAÇÃO. - INDICADOR DE ESTABILIDADE - MANUAL DO EQUIPAMENTO ORIGINAL E EM PORTUGUÊS - O START-UP E O TREINAMENTO DOS OPERADORES EM NOSSAS INSTALAÇÕES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES, SEM ÔNUS PARA O LAFESC.	PECA	140	Balanças (60)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - COM CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO.				
014184022	Balança digital tipo plataforma com rodízios, capacidade 150kg plataforma em aço carbono medindo 35 x 45 aprox, com coluna de no mínimo 40cm, provida de alça para movimentação e visor de fácil leitura com no mínimo 4 dígitos.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184023	Balança eletrônica de bancada, modelo básico com visualização somente do peso, bandeja em aço inox, capacidade 15kg, 220v.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184024	Balança digital, capacidade de 30 kg, divisão de 1gr	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184025	BALANÇA SEMI-MICRO ANALÍTICA, com as seguintes especificações: - Capacidade de carga: 3g/21g; - Legibilidade: 2ug / 0,01 mg; - Tempo de estabilização: 14 a 18s / 10 a 14s; - Linearidade: +- 8 microgramas; - Repetitividade: 4 microgramas; - Plena carga: 4 microgramas; - Prato de pesagem: 32mm de diâmetro; - Alimentação: 110/220 V, com fonte de seleção automática; - Receber atualização de programas através de computador, via internet; - Sensores programáveis para ativar funções sem a necessidade de tocar a balança: abertura das portas, impressão, tara a zero; - Display gráfico TouchScreen que permita um fácil e rápido acesso a todas as funções; - Possuir software para cálculos de densidade de líquidos, sólidos além de calibração de pipetas e realização de estatísticas; - Painel de comando com teclas para ligar, desligar, tarar, zerar, entrada de Menu, entrada no Registro de Configuração, acionamento da impressora; - Dispositivo para tornar as pesagens mais rápidas e exatas, apresentando um guia de dosagens que pode ser programado de várias formas, permitindo dosagens rápidas e seguras; - Calibração automática: o sistema deverá possuir dois pesos de calibração embutidos acionados automaticamente por um servo motor que faça ajuste interno totalmente automático com os seguintes critérios: variação de temperatura e/ou tempo selecionado; - Interface de dados: bidirecional que permite sua conexão a qualquer periférico serial, e opcional de uma segunda interface serial; - Proteção contra vento - possuir um sistema de abertura motorizado das portas laterais e superior, que sejam acionadas por sensor automático sem contato manual para melhor performance e repetitividade durante as pesagens; - Adaptador de pesagens com quatro posições que permita adaptar a balança ao tipo de trabalho executado: pesagens rápidas, pesagens absolutas, pesagens universais e aplicações; - Detector de instabilidade - com oito passos e adaptador de vibrações com três passos; - Linearidade: a linearidade das faixas de pesagens deverá ser mantida automaticamente através de um sistema motorizado de auto-calibração; - Unidade de pesagem: g, mg, oz, ozt, tl, CN, dwr, ct.; - Controle de estabilização de resultados, com bloqueio de transferência de dados enquanto opera-se a estabilização do peso; - Terminal destacável e com inclinação ajustável; - Três (03) campos de identificação alfanumérica por amostra; - Deverá atender as normas de qualidade GLP;	PECA	140	Balanças (60)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Com certificado de calibração RBC e certificado de peso mínimo; - Manual técnico em Português; - Instalação no local de uso; - Capacitação para uso do equipamento.				
014184029	BALANÇA PLATAFORMA DE BANCADA 1. GENERALIDADES: BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PLATAFORMA PARA BANCADA 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KILOGRAMAS; 2.2 DIVISÕES MÁXIMAS: 50G; 2.3 TAPETE E PÉS EM BORRACHA SINTÉTICA; 2.4 LEITURA ELETRÔNICA; 2.5 ALIMENTAÇÃO 220V / 60HZ;	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184030	Balança plataforma 1. Generalidades: balanca eletronica tipo plataforma para pesagem de caixas de alimentos. 2. Características tecnicas minimas: 2.1 capacidade para ate 300 kilogramas; 2.2 divisões maximas: 100g; 2.3 pes emborrachados; 2.4 leitura eletronica; 2.5 alimentacao 220v/60hz	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184035	BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 GRAMAS 1 - Características mínimas: 1.1 - Mostrador digital em LCD; 1.2 - Deve possuir funções internas controladas por microprocessador; 1.3 - Capacidade máxima de 500gr; 1.4 - Deve possuir tara até a capacidade máxima; 1.5 - Sensibilidade 0,001G; 1.6 - Possuir prato com diâmetro de no máximo 100mm; 1.7 - Deve possibilitar a pesagem de gramatura; 1.8 - Tempo máximo de estabilização de 3 segundos; 1.9 - Deve possuir saída RS232C; 1.10 - Deve possuir sistema de contagemde peças; 1.11 - Deve possuir peso máximo de 7Kg; 1.12 - Alimentação 220/60Hz; 1.13 - Deve ser acompanhada de capela de proteção de vento; 1.14 - Deve possuir certificação de calibração junto ao Inmetro; 2 - O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184036	BALANÇA DE PISO ELETRÔNICA COM PLATAFORMA MECÂNICA OU CÉLULA EM COLUNA OU BLINDAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA 300KG E DIVISÃO ATÉ 200G, PLATAFORMA MINIMA DE 0,80X100CM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184037	Balança analítica, sensibilidade 0,0001g, com câmara de pesagem com portas de vidro; altura livre acima do prato de pesagem: 240 mm, aproximadamente; dimensões 200 (largura) x 300 (altura) x 450 (profundidade) prato de pesagem de aço inoxidável de 90 mm de diâmetro, aproximadamente; tamanho do display 10 x 25 mm, aproximadamente; bolha de nivelamento frontal; opção de impressão; capa de	PECA	140	Balanças (60)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	proteção do display; unidade de pesagem: g e mg; capacidade 110 g; desvio padrão de 0,1 mg; linearidade 0,2 mg, faixa de temperatura de operação 10 a 40 °C; tara automática; sistema de ajuste (calibração) interno; alimentação 220 v; certificado de calibração RBC; manual em português; instalação no local de uso; assistência técnica no Brasil fabricante/representante autorizado; garantia mínima de 1 ano a partir da instalação; despesas com manutenção corretiva/preventiva durante a garantia ocorrerão por conta do fabricante ou representante.				
014184044	Balança eletrônica capacidade 150kg com divisao de 50 gramas.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184048	Balança semianalítica, capacidade 3000 g; prato de pesagem de aço inox; display LCD; alimentação 220 VAC; diâmetro do prato de pesagem ± 130 mm; teclas de comando para liga/desliga, tara e imprime; indicador de estabilidade de leitura; conversor de unidades; leitura 0,01 g; Repetibilidade menor ou igual 0,02 g; Linearidade ± 0,02 g; erro ± 0,1 g; nível bolha de fácil visualização; certificado de calibração RBC; manual em português; instalação no local de uso; assistência técnica no Brasil fabricante/representante autorizado; garantia mínima de 1 ano a partir da instalação; despesas c/ manutenção corretiva/preventiva durante a garantia ocorrerão por conta do fabricante ou representante.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184065	Balança de precisão Linha Médio -Capacidade 2500g, divisão 20g. Padrão gancho; 100x220x320mm; Diâmetro 12,2; peso 36g.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184066	Balança de precisão Linha Micro - Capacidade 100g, divisão 1g, Padrão boca jacaré; 80x220x300 mm; Diâmetro 12,2; peso 25g.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014184073	Balança antropométrica mecânica adulto.	PECA	140	Balanças (60)	ativo
014257001	Acidulante para neutralizar resíduos de cloro e álcalis durante o processo de lavagem de roupa hospitalar, embalagem em galão com 20 quilos; apresentar registro do ministerio da saúde.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014265001	Alvejante e germicida a base de cloro orgânico (teor ativo de cloro de 11,5 à 12,5%). Composto de agentes sequestrantes de íons que causam a dureza da água e Agentes anti-redepositantes, para alvejamento de roupa hospitalar com PH 5 à 7. Embalagem em galão com 20 quilos; apresentar registro do Ministério da Saúde	KG	25	Higiene Pessoal	ativo
014273001	Amaciante e desinfetante bacteriostático para roupa hospitalar com fragrância de alta qualidade,composto principalmente de amida graxa tenso ativo, catronico, alvejante ótico e ph 4 a 6; embalagem em galão com 20 litros; apresentar registro do ministério da saúde.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014281001	Base seladora para pisos porosos, composto de polímeros acrílicos, incolor e não inflamável. Embalado em material resistente não reciclável frasco de 5 litros. A embalagem deverá ser acondicionada em caixa de papelão resistente. Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE). Obs. o rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das unidades da SES, estando sua aprovação condicionada a ficha de análise técnica juntamente com a proposta a empresa devesa apresentar FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a norma: NBR 14725.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014290004	Cera líquida para conservação de pisos, inclusive de madeira, cor vermelha, a base de carnauba solúvel em água, anti-derrapante, embalagem 5 litros, frasco. Resistente de material não reciclado. apresentar a notificação do produto na ANVISA.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014290005	Cera liquida, para conservação de diversos pisos, inclusive o de madeira, para uso institucional/profissional, a base de carnaúba solúvel e polímeros acrílicos, cor branca/incolor; antiderrapante, para trafego intenso, fragrância suave, apresentar durabilidade e brilho, embalagem com 5(cinco)litros, frasco resistente de material não reciclado(virgem), acondicionados em caixa de papelão. Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE), FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a norma: NBR 14725.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
014290010	cera líquida incolor para assoalho frasco com 750ml.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014320003	Desinfetante líquido, aroma de pinho, frasco com 500ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistente, acondicionado em caixa de papelão resistente. Apresentar registro M.S. Lista Básica de Materiais/SEA Utilizar código 14320019.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
014320004	desinfetante liquido aroma pinho - embalagem com 5 litros Utilizar código 14320019.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014320019	Desinfetante líquido, aroma lavanda, 100% biodegradável, para limpeza, pisos e paredes, uso diário, embalagem resistente em frasco com 05 (cinco) litros, acondicionado em caixa de papelão resistente. Apresentar a notificação do produto na ANVISA junto ao MS.	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014338001	Refil desodorante sanitário, para suporte permanente tipo WC Block/limpon. Sem movimentação no SCCD.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014338002	Pedra sanitária,com suporte plástico,fragrância floral, pesando no mínimo 35 gramas,embalado individualmente, acondicionadas em caixa. Registro ou notificação no MS/ANVISA. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014338003	desodorizante aromatico para banheiro em pedra Usar código 14338002.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014346004	Detergente líquido, neutro, concentrado, 100% biodegradável, para limpeza, pisos e paredes, uso diário, embalagem resistente em frasco com 05(cinco) litros, acondicionado em caixa de papelão resistente; apresentar registro de laboratórios credenciados pelo MS. Apresentar a notificação do produto na ANVISA junto ao MS.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014346006	Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e utensílios na área de processamento de alimentos. Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico, concentrado. Frasco 500 ml. Com bico dosador. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE) junto ao MS. Lista Básica de Materiais/SEA	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014346012	Detergente para máquina de lavar louças industrial, sanitizante, dispersante à base de compostos alcalinos, contendo sequestrantes, para uso com dosador. O dosador deverá ser fornecido em consignaço e instalado pelo fornecedor. Apresentar registro no MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE)	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014346020	Detergente liquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014346023	Detergente liquido para lavagem de veiculos, galão com 05 litros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014346024	Detergente líquido neutro, embalgem com 5 litros	GALAO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014346025	Desingraxante (remoção gorduras/graxas) lavação veículos.	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014346037	Detergente limpador multiuso, embalagem 1 litro	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014346046	detergente limpador multiuso, embalagem com 500 ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
014346050	Detergente neutro, compostos de tensoativos aniônicos destinados a limpeza de instrumentais cirúrgicos. Os licitantes devem apresentar ficha de informação de segurança dos produtos químicos-fispq . Apresentação em Frasco de um litro ou até 5 litros, contendo marca, lote e origem, acondicionado em caixa de papelão resistente.	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014362001	Impermeabilizante acrílico, metalizado, autobrilhante, resistente ao tráfego e a detergentes, antiderrapante , para uso institucional/profissional. Utilização em pisos de vinil, borracha, cerâmica, granito, granitina, mármore e ladrilhos. Embalado em material resistente não reciclável frasco de 5 litros. A embalagem deverá ser acondicionada em caixa de papelão resistente. Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE), FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a norma: NBR 14725. Obs.: O rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das unidades da SES, estando sua aprovação condicionada à ficha de análise técnica.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014362002	Impermeabilizante para pisos incolor, galão com 3,6 litros.	GALAO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014389001	Água sanitária para limpeza, com teor de cloro ativo de no mínimo 2%; embalado em frasco de material resistente que impeça a ação da luz solar, com 1 litro; acondicionado em caixa de material resistente registro ou notificação no MS/ANVISA. Lista Básica de Materiais/SEA ***utilizar código 9431001***	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
014400002	Saponáceo em pó, em frasco com aproximadamente 300 gr, com aplicador econômico, embalados em caixa resistente. registro ou notificação no ms/anvisa. cód. 01440-0 002. registro ou notificação no ms/anvisa. Lista Básica de Materiais/SEA	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
014419001	Sabão de côco em pedra com 200 gramas, aproximadamente. Embalagem plástica, com no mínimo, 5 unidades. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014419005	sabao em pedra comum, com 400 gr Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
014427004	sabão em pó embalagem com 500 kg Sem requisição no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
014427005	Sabão em pó com alvejante Usar 014427002.	KG	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014435001	Limpa vidros, líquido, frasco com aproximadamente 500 ml com bico borrifador. Apresentar notificação do produto e o número de autorização de funcionamento da empresa (AFE) junto ao M.S Lista Básica de Materiais/SEA	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014443001	Lustra móvel, cremoso, sem fragrância, frasco com aproximadamente 200 ml. Apresentar notificação do produto e o número de autorização de funcionamento de empresa (AFE) junto ao MS.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
014460001	Lista Básica de Materiais/SEA Pasta para limpeza saponácea, frasco com 500 gramas. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE) junto ao MS.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014478001	Lista Básica de Materiais/SEA Sabão líquido de coco, embalagem resistente com 500 ml	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014486004	Conjunto de higienização composto de carro de material plástico com 02 (dois) baldes plásticos, vassoura e esfregão.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494001	Balde plástico, com alça, capacidade aproximada 5 litros, na cor amarela.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494002	Balde plástico com alça, capacidade para 15 litros, cores diversas	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494005	Lista Básica de Materiais/SEA Balde Plástico com capacidade de 17 litros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494006	Balde plástico, com alça, capacidade para aprox. 17 litros, na cor vermelha.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 12/2009.				
014494009	Balde plástico tipo coletor p/lixo, capacidade de 15 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494010	Balde plástico com capacidade para 20 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494011	Balde plástico, com alça, capacidade para aprox. 10 litros, na cor vermelha.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494019	Conjunto de balde e espremedor de plástico p/ vassoura	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014494020	balde plástico capacidade de 08 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
014508002	Espanador de pó, com penas tingidas ou naturais, cabo com aproximadamente 40 cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014524001	Esponja (esfregão) de aço, para limpeza de painéis.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014532001	Esponja para limpeza, dupla face, uma de espuma e outra de material abrasivo, medindo no mínimo 110 mm x 75mm x 20mm, embalagem individual e acondicionadas em caixa.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014532002	Esponja para limpeza de carro.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014532008	Esponja para limpeza dupla face, 102mm x 260 mm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014540004	Estopa branca, embalagem com 150 gramas.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014540007	Estopa tipo fiapo	KG	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014567001	Lã de aço para limpeza geral, pacote com 8 unidades, em pacotes com no mínimo 60 g.	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014575001	Palha de aço nº0, para assoalho de madeira e demais pisos, embalagem individual condicionada em caixa.	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014575002	Palha de aço nº1, para assoalho de madeira e demais pisos, embalagem individual condicionada em caixa.	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
014575003	Palha de aço nº2, para assoalho de madeira , embalagem individual condicionada em caixa.	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 10/2009.				
014583002	Flanela peluciada em ambos os lados, para limpeza, medindo aproximadamente 0,60 x 0,40 metros, com bordas chuleadas, embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 50 unidades.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014583004	Flanela medindo 0,50 x 0,30 aproximadamente para polimento de superfícies, na cor laranja;	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Usar código 014583002.				
014583007	Flanela med. Aproximadamente (40x50), na cor amarela	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Usar código 014583002.				
014583009	Flanela para limpeza, em algodão, na cor branca, medindo 30 x 40 cm, peça	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014583011	Flanela de arrasto, em courvin, laminado sintético de Policloreto de Vinila (PVC), com reforço 50% poliéster e 50% de algodão e acabamento fosco 0,8mm. Cor branca, com dimensões de 1,40m de comprimento por 0,90 de largura, com duas hastes de ferro galvanizado de 0,95m e meia polegada de diâmetro, transpassadas em presilhas feitas em cada extremidade do tecido, com uma corda trancada de nylon espessura 8mm, na cor branca, com 4 metros de comprimento que será fixada nas pontas de uma haste.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014591001	rodo de borracha com 65 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Usar código: 14591002.				
014591002	Rodo duplo de borracha, puxador/lavador de aprox. 30 cm, com base em plástico rígido, com cabo de aprox. 1,20 cm de comp. Com cabo de madeira pintado ou plastificado.	peca	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014591003	Rodo duplo de borracha, puxador/lavador de no mínimo 40 cm, com base em plástico rígido, cabo de aproximadamente 1,20 cm de comprimento, com cabo de alumínio rosquiável.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Usar código 14591002.				
	Sem requisição desde 11/2008.				
014591005	RODO DE BORRACHA COM 50CM	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 01/2008.				
014591006	rodo de borracha medindo 45 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Usar código: 14591002				
014591008	Puxador/lavador para rodo, medindo entre 40 e 50 cm em plástico rígido	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014591009	Puxador/lavador para rodo, medindo aproximadamente 30 cm em plástico rígido, compatível com cabo de alumínio rosquiável.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
014605001	Escovão para limpeza, com cerdas de nylon, base com aproximadamente 25 cm e cabo com 1,20 metros, fixação com sistema de rosca, cabo de madeira plastificado, base em material plástico.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014613002	Vassoura, com cerdas de nylon de aproximadamente 10cm de comprimento e pontas desfiadas (plumadas), com cabo de madeira pintado ou plastificado, fixado pelo sistema de rosca, medindo aproximadamente 1,20 m.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014613003	Vassoura de palha, com no mínimo 05 fios, e cabo medindo aproximadamente 1,0 metros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014613004	Vassoura de pelo, tipo reta, com base em PVC, com cabo de madeira com 1,20m e 0,27m largura	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
014613006	Cabo para mop úmido em alumínio 22 mm, com aproximadamente 1,40 metros de comprimento com haste produzida em polipropileno e aço galvanizado, modelo Euro com 15 cm de largura.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014613008	Vassoura de cipó com cabo de aproximadamente 1,2 m	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 05/2011.				
014613010	Vassoura de palha de liaça.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014613011	Vassoura de pelo, tipo preta 0,40 m de largura, com base em PVC, com cabo de madeira com 1,20m	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
014613012	Vassoura metálica, tipo rastelo, com regulagem de abertura, cabo da madeira com 1,20 cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014613013	Vassoura com cerdas de nylon, cerdas com no mínimo 10 cm de comprimento, com no mínimo 64 tufo, pontas desfiadas (pluma das), base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo de madeira sem farpas, pintado ou plastificado, medindo aproximadamente 1,20 metros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014621001	Balde de aço inoxidável com alça, capacidade de 20 litros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014621005	Balde com cabo 20 x 19cm com alça todo inox capacidade 05 litros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014630001	Saco de tecido de algodão pre-lavado com alvejante, para limpeza, medindo aproximadamente 70 cm de altura X 50 cm de largura, peso mínimo de 190 gr. Apresentar etiqueta com identificação da marca e fabricante.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
014630002	pano de chão cru para uso nas escolas	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
014656003	Máquina de lavar roupa, capacidade 10 Kg	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014656013	Máquina de lavar roupa tipo tanquinho	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014664002	Máquina de secar roupas, automática, uma programação, 220 Volts, cor branca, capacidade 10 KG.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014664004	Secadora de roupas de parede, capacidade de 5 a 6 kg de roupa úmida.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014699002	Ferro a vapor industrial com reservatório de água e acionamento manual, peso de 2,400gr, voltagem 110 ou 220v e 1,300w.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014710001	Carro para transporte de resíduos em fiberglass, superfícies interna e externa lisas para facilitar a limpeza, capacidade 200 litros, com tampa articulada, 04 rodas e alça para facilitar a movimentação, na cor branca, identificado com símbolo internacional de substância infectante estampado na cor preta, inserido em losango de fundo branco.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014710007	Carro para transporte, fácil manobra, prateleiras e varandas em toda a volta em aço inox com acabamento polido, capacidade para 200 kg, com 02 prateleiras medindo 0,80 x 0,43 m. Pés com rodízios de borracha com pelo menos 80 mm e trava em duas rodas. Com puxador em tubo de aço inoxidável de 1	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	polegada. Com certificado de garantia de um ano contras defeitos de fabricação.				
014710009	CARRO PARA TRANSPORTE EM AÇO INOX, FÁCIL MANOBRA, COM RODAS DE BORRACHA, CAPACIDADE 90 KG	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014710013	Carro para transporte de resíduo comum; cor cinza; capacidade 300kg ou 300 litros de carga útil; padrão europeu; próprio para uso em coleta de lixo mecanizada; a ser utilizada como depósito intermediário de lixo comum; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); cantos e bordas arredondadas; superfície lisa; impermeável; resistente a higienização frequente e exposição ao ambiente externo; de fácil limpeza e manipulação; aditivado contra ação de raios solares ultravioleta (UV); com tampa e 04 (quatro) rodas de borracha maciça e travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão e fundo com bujão para drenagem; medidas 1100mm de altura x 1350mm de largura x 650mm de profundidade; peso de 40 kg e garantia contra defeitos de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014710014	Carro para transporte de resíduo químico; cor laranja; capacidade 300kg ou 300 litros de carga útil; padrão europeu; próprio para uso em coleta de lixo mecanizada; a ser utilizada como depósito intermediário de lixo químico; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); cantos e bordas arredondadas; superfície lisa; impermeável; resistente a higienização frequente e exposição ao ambiente externo; de fácil limpeza e manipulação; aditivado contra ação de raios solares ultravioleta (UV); com tampa e 04 (quatro) rodas de borracha maciça e travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão e fundo com bujão para drenagem; medidas 1100mm de altura x 1350mm de largura x 650mm de profundidade; peso de 40 kg e garantia contra defeitos de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014710015	Carro para transporte de resíduo infectante; cor branca; capacidade 300kg ou 300 litros de carga útil; padrão europeu; próprio para uso em coleta de lixo mecanizada; a ser utilizada como depósito intermediário de lixo infectante; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); cantos e bordas arredondadas; superfície lisa; impermeável; resistente a higienização frequente e exposição ao ambiente externo; de fácil limpeza e manipulação; aditivado contra ação de raios solares ultravioleta (UV); com tampa e 04 (quatro) rodas de borracha maciça e travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão e fundo com bujão para drenagem; medidas 1100mm de altura x 1350mm de largura x 650mm de profundidade; peso de 40 kg e garantia contra defeitos de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014729004	MÁQUINA SECADORA DE ROUPA SECADOR ROTATIVO CAPACIDADE 20 KG	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014729006	Secadora de roupas cap.4kg	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014770001	Desentupidor elétrico voltagem 220 v	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014770002	Desentupidor elétrico para tubulações de 3/4" a 4" com haste para 30 metros de tubulações, 220volts.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014796004	Maquina de lavar horizontal capacidade 50 kg, com barreira.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014796005	Maquina lavadora de roupa hospitalar lavadora de roupa hospitalar 100kg	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014800001	Lavadora de alta pressão elétrica (tipo lava jato) potencia 2000 libras, 220 v	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014800002	LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETRICA (TIPO LAVA JATO) MODELO MINI.JET,PARA DETERGENTE E AGUA 220 VOLTTS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
014800003	Lavadora de alta pressao eletrica (tipo lava jato) potencia 1600 libras	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014800014	Lavadora a jato de alta pressão (em torno de 1.500 a 2.000 libras) para higienização de recipiente; potência entre 1.200 a 1.800 watts; fluxo de saída de água com vazão de 360 litros/hora; com 02 (duas) rodas para transporte; proteção de alumínio; acessório para detergente e comprimento de mangueira entre 02 a 04 metros; deve acompanhar pistola, mangueira, aplicador de sabão e lança com bico ajustável.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014826001	Ferro automático a vapor para passar roupa 220 volts.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
014850001	Gerador de eletricidade potência 2500 watts,compativel a rede 220 volts.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
014850002	Grupo gerador diesel	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
014850007	GRUPO GERADOR DIESEL, POTENCIA DE 750/682 KVA, TRIFASICO	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
014850010	Gerador de alta tensao px 71-06704 - compativel com tomografo da marca toshiba modelo auklet.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
014850011	Gerador de eletricidade a diesel, equipado com motor, partida eletrica, monofasico tipo: monofásico, síncrono Tensão de saída: 110/220 v corrente nominal na saída: 20a / 14 a, no mínimo Dispor de regulador de voltagem: AVR Frequência: 60hz Potência máxima: 5800 watts, no mínimo Potência nominal: 5000 watts, no mínimo Dispor de voltímetro motor Tipo: monocilindrico 4 tempos, refrigerado a ar Potência nominal: 9 hp / 3600 rpm, no mínimo Commbustível à diesel Capacidade do tanque: 10 litros no mínimo Autonomia na potência nominal: 6 horas, no mínimo Consumo de combustível: 2,1 litros por hora Nível de ruído: 85 db a 10 metros de distância, no mínimo Sistema de partida: partida elétrica Conjunto Peso: 90,0kg Sistema com alerta de nível de óleo Carregador de bateria: 12v / 8,3a Dispor de kit de ferramentas básico para intervenções mínimas necessárias.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
014869012	CARREGADOR DE BATERIA CAPACIDADE DE RECARGA SIMULTÂNEA DE 4 BATERIAS AA,AAA;220 V	PECA	42	Telecomunicações	ativo
014869013	CARREGADOR DE BATERIA REFERENCIA NP-F 330	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
014869015	Carregador de bateria com 9v/ pilha "aa" 1,2 (220v)	PECA	42	Telecomunicações	ativo
014958006	Saco plástico transparente, com escaninhos para acondicionamento de medicamentos picotados para separação, medindo 5 x 5cm, bobina contendo no mínimo 10.000 unidades.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014966005	Pastas em nylon oxford na cor verde musgo, alca de mao e tira colo com reforco, acabamento de 1º linha, bolso frontal, bolso intermediario e personalizado em serigrafia 4 (quatro) cores com a logo-marca da divs.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014974001	Sacola de polietileno cor branca medindo 30 x 46 cm,com 0,04 mm de espessura.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014974005	Sacola ecológica personalizada em algodão cru 30 fios.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014974007	Sacola tipo pasta, ecologica (lona), personalizada com impressao do logo do sus, da secretaria de estado da saude de santa catarina e do encontro dos secretarios, medindo aproximadamente 45x40x10cm e bolso interno com aproximadamente 20x15cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014974017	Sacola ecológica 32X36cm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982001	Saco plástico atoxico transparente medindo 40x60cm, com 0,09mm de espessura, pacote com 100 unidades. Duplicidade, usar código: 014982003.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo (bloqueado)
014982002	Saco plástico atóxico transparente, medindo 30x40cm, c/0, 08 mm de espessura	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982003	Saco plástico transparente atóxico, para embalar alimentos, medindo 40 x 60 cm, com espessura entre 05-10 micras, acondicionados em pacotes de 1 (um) kilo.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
014982004	Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 60 x 80 cm com espessura entre 10 a 15 micras, acondicionados em pacotes com 01 (hum) kilo.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982005	Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 15x 25cm, com espessura entre 03-05 micras; acondicionados em pacotes com 01 (um) kilo.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982006	Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 20 x 30cm, com espessura entre 03-05 micras acondicionados em pacotes com 01 (um) kilo.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982007	Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 8 x 25cm, com espessura entre 03-05 micras, acondicionados em pacotes com 01 (um) kilo.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982009	SACO PLÁSTICO ATÓXICO PARA ALIMENTOS MED. 52X85X0,9	PECA	84	exa	ativo
014982011	Saco plástico atóxico resistência 1 Kg, medindo 20 x 30 cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982012	Saco plástico atóxico resistência 2 Kg, medindo 25 x 35 cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982024	Saco plástico atóxico, transparente, para embalar medicamentos, medindo 8cm x 10 cm	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982039	Saco plástico atóxico, transparente, bobina com 500 unidades, com capacidade para 05 kg. Unidade bobina.	BOBINA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982045	Saco plástico atóxico transparente, medindo 30X40cm, espessura 5 a 7 micras, embalagem de 1 kg.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982061	Saco Plástico Atóxico, transparente, com medidas de 30 cm x 40 cm, bobina com 500 unidades, com capacidade para 03 kg. Unidade: bobina.	BOBINA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014982062	Saco plástico atóxico, transparente, bobina com 500 unidades, com capacidade para 02 kg. Unidade: bobina.	BOBINA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014990023	Saco plástico, tipo envelope, formato 11x24, para resultado de exames.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
014990026	Saco plástico na cor azul, tipo envelope, para resultado de exames, medindo (formato) 110mm x 240mm, com visor transparente para identificação do nome do paciente, contendo as logomarcas do LACEN e SUS, bem como os dizeres: estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde Superintendência de Vigilância em Saúde, Laboratório Central de Saúde pública, endereço completo, telefone e site.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015016001	Suporte para saco hamper, armação em aço inox medindo 0,80 de latura x 0,50 metros de diâmetro, com rodízios	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015024002	ESTEIRA 1. GENERALIDADES: ESTEIRA ELÉTRICA PARA USO EM SALA DE FUNÇÃO PULMONAR. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 HP; 2.2 CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E ELEVAÇÃO; 2.3 FAIXA MÍNIMA DE VELOCIDADE: 2 A 14 KM/H; 2.4 FAIXA MÍNIMA DE INCLINAÇÃO: 0 A 14 %; 2.5 DIMENSÕES MÍNIMAS DA ÁREA UTIL DA CINTA DESLIZANTE: 2.5.1. LARGURA: QUARENTA (40) CENTÍMETROS; 2.5.2. COMPRIMENTO: CENTO E DEZ (110) CENTÍMETROS; 2.6 CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; 2.7 DEVE APRESENTAR CHAVE DE SEGURANÇA; 2.8 DEVE POSSUIR DOIS RODÍZIOS, NO MÍNIMO, PARA O DESLOCAMENTO; 3. ALIMENTAÇÃO: 3.1 ELÉTRICA: 220V/60HZ; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
015032001	SACO DE NYLON, TIPO REDE PARA EMBALAR FRUTAS, CAP.3KG	PECA	84	exa	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
015075002	LAMINA DE BLAIR,PAR,ENXERTO 4 POLEGADAS	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015075003	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO,CURVA,TAMANHO MEDIO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015075004	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO,CURVA,TAMANHO GRANDE	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075005	Lâmina estéril, descartável, para dermatomo, compatível com dermatomo da marca Zimmer.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075006	Lâmina primária compatível com serra de esterno da marca Stryker com nº de referência n.27787100.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015075007	LÂMINA SEMI LUNAR, COMPATÍVEL COM SERRA DA MARCA STRYKER	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015075009	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO, TAMANHO 1,2,3	CONJUNTO	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015075011	LÂMINA DUPLA PARA SERRA DE ESTERNO, MEDINDO 40MM E 9MM,COM ENGATE TRIANGULAR, COMPATÍVEL COM MARCA AESCULAP, MODELO GA200	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015075012	Lâmina dupla para serra de esterno, medindo 16mm, haste de 55mm com engate triangular, compatível com a marca Aesculap, modelo GA200.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075013	Lamina estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachet, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lamina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem: dado de identificação, lote, data de esterilização procedência e validade. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Acondicionada em recipiente que garanta a integridade do produto, compatível com o dermatomo da marca Aesculap, modelo Acculan GA 543	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075014	LÂMINA PARA SERRA PRIMÁRIA PARA ESTERNOTOMIA COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP, MODELO AIRLAN GA 200, EM AÇO CIRÚRGICO, MEDINDO 35MM DE COMPRIMENTO POR 8MM DE LARGURA POR 0,6MM DE ESPESSURA.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075015	LÂMINA DUPLA PARA SERRA DE REVISÃO PARA ESTERNOTOMIA COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP, MODELO AIRLAN GA200, EM AÇO CIRÚRGICO, MEDINDO 64MM DE COMPRIMENTO POR 32/12MM DE LARGURA ÁREA DE CORTE POR 0,5MM DE ESPESSURA.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075016	LÂMINA DUPLA PARA SERRA DE REVISÃO PARA ESTERNOTOMIA COMPATÍVEL COM MARCA AESCULAP, MODELO AIRLAN GA200,EM AÇO CIRÚRGICO MEDINDO 45MM DE COMPRIMENTO POR 20MM DE LARGURA ÁREA DE CORTE POR 0,6MM DE ESPESSURA.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075017	Lâmina Curva para laringoscópio, tamanho 0 e 1, compatível com a marca Missouri	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
015075018	Lâmina reta para laringoscópio, tamanho 0 e 1, compatível com a marca Missouri	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
015075019	Lamina de trepano para cornea oftalmologica 7,5 mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075020	Lamina de trepano para cornea oftalmologica 7,75 mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075021	Lamina de trepano para cornea oftalmologica 8,0 mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075022	Lâmina para serra primária para esternotomia compatível com marca Aesculap, modelo 3TI GC761R, em aço cirúrgico, medindo 34mm de comprimento e área de corte 1,3mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015075023	Lâmina para serra de revisão para esternotomia compatível com a marca Aesculap, modelo 3TI GC671R, em aço cirúrgico, medindo 35mm de comprimento por 75mm de largura e área de corte de 0,8mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
015083001	saco plastico p/lixo pacote c/10 unid.,cap.20 litros	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083002	saco plastico p/lixo pacote c/10 unid., cap.40litros	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083003	Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 50 litros, medindo aproximadamente 63 cm x 80 cm, com no mínimo 0,08 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 10 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável. (A vencedora apresentar: ensaios previstos na NBR 9191:2008.). Lista Básica de Materiais/SEA	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083004	Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 cm x 62 cm, com no mínimo 0,07 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 10 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável. (A vencedora apresentar: ensaios previstos na NBR 9191:2008.). Lista Básica de Materiais/SEA	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083005	Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 100 litros, medindo 75 cm x 105 cm, (variação de ± 1cm), com no mínimo 0,10 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 5 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT 9191:2008. O material não pode expelir odor desagradável. (A vencedora apresentar: ensaios previstos na NBR 9191:2008.). Lista Básica de Materiais/SEA	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083006	Saco de lixo fabricados em polietileno, preto, não transparente, capacidade de 15 litros, medindo 39cm (largura)x 58cm (altura mínima), fabricados em polietileno, compatível com a sua capacidade de acondicionamento de resíduos comuns, devendo estar em conformidade com as normas da ABNT. NBR 9190/9191/13055/13056. Pacotes com 20 unidades. Lista Básica de Materiais/SEA	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083007	saco plastico p/lixo capacidade para 150/200 litros, embalagem com 100 unidades Utilizar padronização PGRSS.	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo (bloqueado)
015083008	saco plastico p/lixo capacidade 40 litros, pacote com 100 uni	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083010	saco plastico p/lixo capacidade para 100 litros	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083011	saco plastico p/lixo capacidade 60 litros,embalagem com 100 unidades	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083013	saco plastico p/lixo capacidade 100 litros,embalagem com 100 unidades	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083024	saco plástico p/lixo capacidade para 15 litros, preto, emb.com 100 unidades.peça.consumo.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015083040	Saco plástico para lixo na cor preta, capacidade 360 litros.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015091001	Tubo de Raio X Pantix, 150/30/50, Cod. 8855207	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
015113001	Lâmpada elétrica, halôgena, padrão JC, 24 volts/150 watts, compatível com foco cirúrgico fixo da marca Baumer, modelo Centra.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113002	Lâmpada elétrica especial para Retinoscópio Neitz, 4 volts	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113007	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA OFTALMOSCOPIO DE 3V	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113008	LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL PARA BIOMICROSCÓPIO BT 366, 4,5 AMPERES, 6 VOLTS	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
015113009	Lâmpada elétrica especial infra-vermelho, base e-27,150 watts,220 volts	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113010	Lâmpada el. especial sadokim, fc-40, 12 volts, 25 watts	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113011	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA LAMPADA DE FENDA, 15 WATTS, 6 VOLTS	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113012	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA PROJETO AMERICAN OPTICAL 120 X 50(KP8)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113013	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA PROJETO OPTOTIPOS,BAUSCH LOMB, 220 VOLTS, 110 WATTS	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113014	Lâmpada elétrica especial DNE dicróica 120 V - 150 W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113015	LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL DSR DICRÓICA 15V - 150W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113022	Lâmpada elétrica especial foco cirúrgico 12v x 55w H3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113023	Lâmpada elétrica, padrão EFR, 15 volts / 150 watts, compatível com microscópio cirúrgico marca DFV.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113024	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL DE HALOGENIO P/MICROSCOPIO OLYMPUS 6V E 20W	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113026	Lâmpada elétrica, padrão JC, Alógena,12 VOLTS, 50 Watts.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113029	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL P/ APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 12V 75W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113034	Lâmpada elétrica especial para laringoscópio 1,5 volts com alta luminosidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113035	Lâmpada elétrica, halogena, padrão JC, 26 volts, 150 watts, com filamento totalmente em forma de espiral contínua, iniciando e finalizando nas hastes verticais da lâmpada, compatível com o foco cirúrgico fixo da marca Baumer.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113039	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL CIALITICA P/ CENTRO CIRURGICO - 220V/250W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113040	Lâmpada elétrica especial para microscópio cirúrgico Zeiss - EFP/12V-100W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113041	LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL PARA FIBROSCÓPIO - EJM/21V-150W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113042	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA CERATOMETRO 110V-15W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113045	Lâmpada elétrica especial halógena 15v/150w.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113048	Lampada de xenon	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113049	LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL GERMICIDA UV 254nm 30W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113052	Lâmpada elétrica especial oftalmoscópio binocular indireto	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
015113057	suporte de troca rápida com lâmpada halogena 12v, 50w, uso em microscópio cirúrgico compatível com a marca leika, modelo m620.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113058	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA MICROSCOPIO CIRURGICO, EFP 12 V 100W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113059	Lâmpada elétrica especial para microscópio cirúrgico dnf 21v 150w.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113060	Lâmpada elétrica especial para vitreofago, jc 24v 150w.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113064	Lâmpada elétrica, padrão 093 - x-004.88.093, 6 volts, compatível com oftalmoscópio binocular indireto da marca Heine.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113065	LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL FONTE DE LUZ HALÓGENA 250W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113066	LÂMPADA CIALÍTICA, ROSCA E-27, BULBO G-80, TENSÃO 120, POTÊNCIA DE 250 W.	PECA	33	Iluminação	ativo
015113067	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL FLUORESCENTE P/USO EM APARELHO DE FOTOTERAPIA, COR AZUL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113068	Lâmpada elétrica especial para projetor multimídia	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
015113069	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA OTOSCOPIO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113070	Lâmpada halogena para otoscópio	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113072	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL MODELO DSR 15 V/150W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113076	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL HALOGENA JC 12V, 20W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113078	Lâmpada UV 254nm compatível com equipamento de purificação de água, marca Elga, modelo máxima Life Science Mk3	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
015113080	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL HALÓGENA 6V 20W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113081	LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA OFTALMOSCOPIO 6V 5W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113083	LAMPADA HALOGENA 6V 20W, COMPATIVEL COM APARELHO PROJETER NIKON 4 MICROSCOPIO BIOLOGICO ZEISS	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113085	Lâmpada elétrica especial halogena 12v x 10w p/ estereomicroscópio.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113086	LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL PARA OFTALMOSCÓPIO INDIRETO COMPATÍVEL COM A MARCA KEELER, MODELO ALL PUPILL II	PECA	33	Iluminação	ativo
015113087	Lâmpada halógena 26V-150W, para o equipamento foco cirúrgico, modelo F-460.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113088	Lâmpada elétrica especial p/foco móvel, modelo JC, 12 V, 50 W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113089	Lâmpada elétrica especial para fototerapia, dicroica, modelo EYF, 12V 75W.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113090	Lâmpada para fonte de luz, modelo elc, 24 volts, 250 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
015113091	Lâmpada elétrica especial dicroica 12v 50 watts.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
015113093	Lampada eletrica especial halogena xenon, de 3,5 volts, compativel com o retinoscopio heine, modelo beta 2 x-0288089	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113094	Lampada eletrica especial tipo halogenia 24 volts, 150 watts	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113095	Lampada para fonte de luz sistema de video olympus, halogena 12v-100w	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113096	Lampada eletrica especial para projetor de optotipos, halogena 12v-150w	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113097	Lâmpada para fonte de luz modelo clv-160, compatível com a marca Olympus, xenon 300w.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113098	Lâmpada elétrica especial para lâmpada de fenda, 4,5a, 6v, ref.900-930	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113099	Lampada, 20v, 150w, 14501ddl compativel com a marca philips fucuslaine.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
015113102	Lâmpada halógena 21,5v, 130w, compatível com foco cirúrgico fixo da marca Maquet, modelo Hanaulux Blue 80.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113104	Lâmpada de xenon de 300w compatível com fonte de luz marca Karl Storz modelo scb xenon 300.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113107	Lâmpada dicróica conector GZ6,35 15v/150w compatível com fonte de luz da marca Ferrari, modelo halógena 150.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015113108	Lâmpada Xenon, 300W, EX, compatível com a fonte de luz da Marca Fujinon, modelo XL4400.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015148002	Bulbo para pipeta de Pasteur	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
015164003	Cilindro de O ² em alumínio.	PECA	84	exa	ativo
015164006	CILINDRO PARA GÁS TIPO OXIGÊNIO CAPAC. 1,0M ³	PECA	84	exa	ativo
015164017	CILINDRO DE GÁS 2,5 L, 5,61% CO ₂ , 19,6% O ₂ , (GÁS 1), REF.962-140, QS90, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL 5	PECA	84	exa	ativo
015164018	CILINDRO DE GÁS 2,5 L, 11,22% CO ₂ , 0% O ₂ , REFERÊNCIA 962-141, QS90, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL5	PECA	84	exa	ativo
015199005	Suporte para bobina med. 44X19X17 em MDF branco TX.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202001	Caixa plástica (tipo contentor) com tampa, medindo 78 x 56 x 41 cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202005	Caixa plástica, (tipo contentor) tipo monobloco, branca, vazada, medindo 62cm x 41cm x 25cm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202006	Caixa plástica tipo monobloco, branca, vazada, medindo 55 cm de comprimento, 36 cm de largura e 28 cm de altura aproximadamente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202007	Caixa plástica, (tipo contentor) tipo monobloco, branca, vazada, medindo 55cm x 36cm x 28cm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202008	CAIXA PLÁSTICA, TIPO MONOBLOCO, COR MARRON, FECHADA	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202009	Caixa plástica (tipo contentor) tipo monobloco, branca, fechada. Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, encaixe diagonal, medindo 37 cm de comprimento, 30 cm de largura e 12 cm de altura aproximadamente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202010	Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, encaixe diagonal, medindo 57cm de comprimento, 37 cm de largura e 24 cm de altura aprox.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202013	Caixa plástica, (tipo contentor) tipo monobloco, branca, fechada, com tampa, medindo 58cm x 42cm x 25cm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202014	Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, encaixe diagonal, medindo 38cm de comprimento x 30cm de largura e 6cm de altura aproximadamente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
015202016	CAIXAS DE PLÁSTICO (TIPO CONTENTOR) RESISTENTE NÃO FLEXÍVEL TRANSPARENTE TAMPA AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM (C) X 20CM (L) X 6 CM (H)	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202018	CAIXAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM TAMPA AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM(C) X 11CM (L) X 9CM (H)	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202019	Caixa de plástico resistente, não flexível, transparente com tampa azul, medindo aproximadamente 55 cm (c) x 38 cm (l) x 25 cm (h).	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202020	CAIXAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM (C) X 30CM (L) X 25CM (H)	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202022	Caixa plástica tipo monobloco, branca vazada, medindo 55cm de comprimento, 36cm de largura e 31cm de altura aproximadamente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202025	Caixa plástica tipo monobloco fechada, co branca, encaixe diagonal, com alça lateral fechada, medindo 60cm de comprimento, 40cm de largura e 12cm de altura aproximadamente	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202026	CAIXA PLÁSTICA TIPO MONOBLOCO VAZADA, COR BRANCA, MEDINDO 60CM DE COMPRIMENTO, 40CM DE LARGURA E 12CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202027	Caixa plástica fechada 60x40x9cm monobloco fechada, branca, com tampa, alça lateral. Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, com tampa com alça lateral fechada, medindo 60cm de comprimento, 40cm de largura e 9cm de altura aproximadamente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202029	Caixa bin em polipropileno/plástica cor preta, nº 09	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202033	Caixa bin em polipropileno/plástica, cor azul nº 07	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202035	Caixa Bin em polipropileno/plástica, cor azul, nº 03	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202036	Caixa Bin em polipropileno/plástica, cor azul, nº 04	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202037	Caixa Bin em polipropileno/plástica, cor azul, nº 5	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202041	Caixa gran box alta, plástica capacidade 56 litros.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202043	Caixa plastica organizadora, capacidade 28,20 litros aproximadamente	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202048	Caixa bin em polipropileno/plástica, cor preta, nr.05 12cm alt x 22 comp x 14 larg.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202049	Caixa bin em polipropileno/plastica, cor preta, nr.06 14,5 alt x 27 comp x 17 larg.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015202050	Caixa bin em polipropileno/plastica, cor preta, nr.07 17 alt x 32 comp x 21 larg.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015229003	Caixa de Papelao Medindo 310x290x150mm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015229023	Caixa de papelão medindo 6 cm x 26 cm x 16,5 cm , tampa 2 cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015229035	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (5 mm de espessura) pardo, gramatura 470g/m, coluna 5.0 kgf., com impressão na cor preta, de medidas internas: 70cm de comprimento x 50cm de largura x 60cm de altura. Nas faces laterais da caixa e na parte superior deverá conter a logomarca da SES e centralizado os dizeres: gerência de bens regulares.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015229036	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda C (5 mm de espessura) pardo, gramatura 470g/m, coluna 5.0 kgf., com impressão na cor preta, de medidas internas: 50cm de comprimento x 40cm de largura x 40cm de altura. Nas faces laterais da caixa e na parte superior deverá conter a logomarca da SES e centralizado os dizeres: gerência de bens regulares.	PECA	84	exa	ativo
015253001	PAPEL MANILHA, TIPO HD, EM BOBINA DE 60CM DE LARGURA, COM APROXIMADAMENTE 12 KG	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
015261002	BOMBONA PLASTICA PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	PECA	84	exa	ativo
015261007	Vasilhame de água mineral (sem água) 10L	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
015300007	MAQUINA EMBALADORA SELADORA ELETRICA PARA BOLSA DE SANGUE	PECA	84	exa	ativo (bloqueado)
015300010	Seladora de embalag.plásticas,220volts,pot.400 watts. De fácil manuseio, equipamento opera utilizando o princípio de esteiras, arrastando a embalagem por correias sincronizadas com a velocidade de 7m/min. com um único operador, ela garante segurança do lacre do envelope, quando submetido ao processo de esterilização.	PECA	84	exa	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Dados técnicos: Largura da solda: 13mm; Sistema de selagem contínua; Velocidade da selagem: 7m/min; Arraste da embalagem por correias sincronizadas Controle da temperatura através de pirômetro analógico; Acionamento do motor através de uma chave; Potência: 400w; Tensão: 220v.				
015300014	Máquina embaladora - seladora de embalagem de papel e filme laminado	PECA	84	exa	ativo
015300016	Seladora pedal com barra de aquecimento	PECA	84	exa	ativo
015300018	Aplicador manual para filme stretch.	PECA	84	exa	ativo
015407006	Serra circular videa 48/31	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015407008	Serra circular esquadrejadeira, com motor de 2hp	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015407010	Serra copo 50mm ou 2", com cortes circulares	JOGO	90	Oficinas de manutenção	ativo
015407012	Serra circular portátil maquina z1e-110	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015407014	Serra circular videa, 25 cm de diâmetro e 80 dentes.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015407015	Serra circular tamanho 7 1/4".	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015423003	Tupia para fôrmica 220 volts	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015431002	Lixadeira elétrica - lixadeira oscilante 3289, com vibratório	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015474002	Lixadeira industrial com mesa, de fita.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015571001	Prensa hidráulica tipo industrial.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015601002	Lixadeira poltriz angular para polir veículos	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015601004	Politriz em material fundido, para polimento e rebarbação pesada de pecas metálica, trifásico, 1700 RPM, 60 Hz, escova de 16x3x1/4, dimensões: 994 x 975 x 400mm.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015652001	Esmerilhadeira tipo profissional, 4.1/2 1800, 750 Watts, GWS7-115, 220 Volts	PECA	34	Ferramentas	ativo
015652005	Esmerilhadeira elétrica de 1/2 HP	PECA	34	Ferramentas	ativo
015652007	Esmerilhadeira de 4 1/2', com no mínimo 800w, 220v	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015660005	Furadeira industrial vertical de bancada	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015709004	Coifa inox 304, chapa nº 22 de 1,55 x 2,40 x 48cm e aba de 7cm. Corrente inox de 1m. Duto em chapa de alumínio 0,8, diâmetro 37cm com 3 metros de comprimento. Chapéu chinês com aba larga em alumínio 0,8. Acabamento telhado de diâmetro de 37cm de alumínio, curvas de 45° em alumínio 0,8 com 37cm de diâmetro, fio de 2,5mm comum. Exaustor com motor trifásico blindado, vazão de 5m³/hora. Potência de 0,5cv. Instalado no local.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015709005	Coifa em polipropileno (pp): 100 x 100 x 45cm. Construída em polipropileno natural 05mm de espessura cor natural moldado e soldado, abas laterais com 05cm de largura para reforço e evitar flexionamento, saídas de exaustão com diâmetro de 200mm, com um ponto de sucção. Exaustor tipo centrífugo, ea 200 caracol em fiberglass com saídas diâmetro de 200mm e ventoinha em pp. Motor elétrico trifásico de alto rendimento 0,5cv 04 pólos protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 40m³/min, voltagem 220/380v. Chave de acionamento com contactora e relé de proteção térmica em caixa fechada, incluindo: 02 metros de dutos em pvc rígido e 02 conexões de diâmetro. Instalado no local.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015768001	Calibrador de pneus completo, manual.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
015830002	Macaco hidraulico capacidade 2 toneladas	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016020001	Pistola para soldagem elétrica	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016055005	Aparelho para solda elétrico 30 x 150 amperes	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016055007	Aparelho para solda de estanho 60 w	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	PT 76/2016 Engenharia informa que deve ser consumo = 083593004				
016055008	Sugador de solda (estanho) p/ uso em laboratório de eletrônica	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo (bloqueado)
	PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 083593005				
016055012	Aparelho de solda elétrica	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016055018	Estação de solda com controle de temperatura para uso em laboratórios de engenharias.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016055022	Máquina para solda mig mag, p/soldas em alumínio e aço.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016098001	Furadeira pneumática tipo industrial (martetele PERF/ROMP 11228)	PECA	34	Ferramentas	ativo
016098002	Furadeira eletropneumatica perfurador/rompedor 1" - seletor de operação com 3 funções: perfuração com ou sem impacto e rompedor. - peso máximo do equipamento: 3kg - motor com potencia mínima: 800w - rotação mínima de 0 a 1150 rpm - impacto mínimo de 0 a 4300 ipm - energia de impacto mínima de: 0 a 3,4 joules - 220 volts - maleta em plástico resistente para acondicionamento. - jogo de brocas 6mm, 10mm e 12mm. para este equipamento. - mandril com chave de mandril para brocas de aço rápido, ajustável ao equipamento, - brocas de aço rápido 6mm, 8mm, 10mm e 12mm	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016268001	Grampeador de pressão manual para estofaria.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306001	Máquina de costura Interlock, c/02 agulhas, 05 fios, rede 220v	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306002	Maquina de costura overlock, c/lubrif. automatica, 220v	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306005	Máquina de costura elétrica, semi-industrial	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306008	maquina costura reta, zig-zag - industrial	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306009	Maquina de costura tipo domestica,c/recursos p/bordar,com gabinete	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306014	máquina de costura industrial reta com lubrificante automática	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016306018	Maquina de costura overlock industrial de lubrificação automática modelo 737 de 6.000rpm, 1 agulha, 3 fios, largura da costura de até 4mm comprimento do ponto de 0-3.6mm, altura do calcador 5.5mm, 2 dentes com diferencial, trabalha com a gulhas dcx27, motor industrial de 400w 110 e 220v silencioso, acompanham estante industrial com regulagem de altura e mesa especial com gaveta para acessórios	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	medindo 0,55cmx1,20m e um porta acessórios superior.				
016306029	Máquina de costura industrial chanfradeira, p/escarnir a parte inf. do couro.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016454001	Placa luminosa com estrutura de ferro tipo BACKLIGHT 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.1 - TAMANHO: 0,90 X 1,50M; 1.2 - ESTRUTURA: 1.2.1 - EM METALON GALVANIZADO 2 X 3 EM CHAPA 18; 1.2.2 - PEDESTAL EXTERNO DE 3 METROS; 1.2.3 - GAIOLA SUBTERRÂNEA 80 X 40 COM 04 (QUATRO) PARAFUSOS PARA SUSTENTAÇÃO; 1.2.4 - TUBO 3" COM CHAPA DE 3MM; 1.3 - ILUMINAÇÃO: 05 (CINCO) LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W COM REATORES CONVENCIONAIS; 1.4 - LONA: SANSUY - SAN LUX 4 OU SIMILAR; 1.5 - ARTE: IMPRESSÃO DIGITAL CONFORME PROJETO APROVADO; 1.6 - ACABAMENTO: COM CHAPA GALVANIZADA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
016462002	Placa acrílica para identificação - tamanho diversos.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
016462011	placas em acrílico identificação de porta(0,30 x 0,11)	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
016462012	placas em acrílico identificação de corredor (1,20 x 0,50)	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
016462013	placas em acrílico identificação escada (1,20 x 90)	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
016497003	Elástico na cor branca medindo 60 mm de largura	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016497005	Elástico na cor branca medindo 20mm de largura e 25mm de comprimento	ROLO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016500001	Velcro medindo 16 mm de largura, cor branca.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016500003	Velcro adesivo, em par macho/fêmea, medindo 2,5 cm de largura por 24 m de comprimento, na cor branca.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016500004	Velcro medindo 50mm de largura, cor branca	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016500005	Velcro medindo 50mm de largura, cor preta	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016500006	Velcro medindo 25mm de largura, cor preta.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016500007	VELCRO ADESIVO, EM PAR MACHO/ FÊMEA, MEDINDO 2 CM DE LARGURA POR 24 M DE COMPRIMENTO, NA COR CINZA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
016500012	VELCRO ADESIVO, EM PAR MACHO/ FÊMEA, MEDINDO 5 CM DE LARGURA POR 24 M DE COMPRIMENTO, NA COR CINZA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016519002	ENTRETELA PARA CORTINA PRONTA, COM RODÍZIO EM ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
016616001	Máquina de cortar azulejos e pisos	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016624001	Grampeador industrial diversos	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016632002	Morsa número 6, para bancada	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016632007	Morsa numero 10, ferro fundido modular, para fixar em bancada (grupo/classe: 26/11) código genérico: 1663-2	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016640002	Bigorna de ferro fundido modular, 30 kg. (grupo/classe: 26/11).	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016780001	Lápis para carpinteiro modelo padrão	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
016799021	Motor elétrico para cirurgia bucomaxilo facial características técnicas mínimas: 2.1. rotação entre 1000 e 40000 rapm; 2.2. fornecimento da bomba de 30 a 100 ml/min.; 2.3. o motor deve ser de indução; 2.4. o equipamento deve ser autoclavavel inclusive a mangueira do motor; 2.5. deve possuir duplo sentido de rotação: a direita e a esquerda; 2.6. deve possuir trava de segurança; 3. acessórios: 3.1. 01 (uma) peca de mão reta; 3.2. 01 (uma) peca de mão angulada; 4. alimentação: 4.1. alimentação elétrica 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa. a especificação técnica do micro motor cirúrgico foi realizada pelo Instituto de Engenharia Biomédica da UFSC, e ratificada pelo representante da unidade solicitante.	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
016950003	MÁSCARA PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO EM ADULTO.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
017035003	Cancela eletrônica com braço articulado,com acionamento por controle.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
017086039	CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL,10 TRONCOS, 60 RAMAIS E 08 POSIÇÕES P/ RAMAIS DIGITAIS	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017086070	Central telefonica capacidade para 04 troncos e 15 ramais	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017086082	Central telefônica digital com um link E1, 60 ramais e 8 posições p/ramais digitais - PABX digitais	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017086083	Central telefônica com capacidade mínima de 24 portas equipada com entroncamento digital e-1, entrada para 8 troncos analógicos, 12 ramais analógicos, direcionamento automático de chamadas, interface para música, modem para telemanutenção. Deve incluir instalação, treinamento e suporte na instalação.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017086089	Central telefônica 6000 4/16	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017086091	Central telefonica pabx hibrida tdm/voip que permita integrar as redes tdm,ip e celular, com Capacidade final minima de 180 portas, equipada inicialmente com: -01 tronco digital e1/r2 com 30 canais; -04 troncos analogicos; -80 ramais analogicos; -01 mesa de telefonista; -sistema de no-break(autonomia minima de 2 horas na falta de energia ac).	PECA	42	Telecomunicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Características técnicas obrigatórias: -a central deve permitir ampliação até 120 ramais analógicos e até 60 ramais e1 apenas com a inclusão de placas de ramal e tronco. todo o sistema de gabinetes, processadores e fones deve ser fornecido inicialmente. O pabx deve: fornecer bloqueio de chamadas ddd, ddi e operadoras, por ramal ou grupo de ramais. ser fornecido com rota de menor custo, de forma que o sistema possa selecionar automaticamente qual operadora utilizar, em função de custo-horário-destino. permitir a utilização imediata das seguintes facilidades: siga-me, siga-me externo, não perturbe, cadeado eletrônico, agenda privada, agenda coletiva, conferência de cinco partes, discagem abreviadas, intercalação, serviço noturno. possuir sistema de senhas, de forma a permitir que cada funcionário, possa ter a sua senha particular, com a qual poderá efetuar ligações de qualquer ramal do sistema, sendo o custo da ligação alocado para o mesmo. possuir saída serial para bilhetagem, devidamente habilitada ser dotado de modem interno/externo de 56 kbps para habilitação do serviço de teleprogramação/telemanutenção. fornecer um interface para música em espera. fornecer um interface ethernet, com protocolo tcp/ip, a qual deve estar incorporada a cpu do pabx. permitir a utilização de ramais ip, com placa ocupando slot no gabinete principal.				
017116002	Sensor termossensível infra vermelho passivo	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
017132001	Porteiro eletrônico tipo 1 canal	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
017159001	APARELHO LUXIMETRO	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167001	Aparelho de fax com impressora, copiadora, scanner fax pelo PC	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167004	APARELHO DE FAX SIMPLES, COM BOBINA DE PAPEL	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167006	Aparelho de fax com secretária eletrônica digital, memória de discagem. Aparelho para recepção e envio de fax-símile, o aparelho deve apresentar: Secretaria eletrônica com no mínimo 10 minutos de duração, acionamento remoto, memória de discagem, identificação automática fax e fone, relatórios e listas com hora e data, função cópia.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167009	APARELHO DE FAX DIGITAL, TRANCEPTOR FAC-SÍMILE, COM TELEFONE ACOPLADO, COM SECRETÁRIA ELETRÔNICA DIGITAL	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167012	APARELHO DE FAX SÍMILE COM MEMÓRIA, CORTADOR AUTOMÁTICO DO PAPEL COM FONE ACOPLADO	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167014	Aparelho de fax com sensor de imagem por contato, gravação térmica, alimentação automática de documentos de no mínimo 10 páginas, largura mínima de leitura a4 - 210mm, dimensões do papel de gravação 216mm (l) x 30mm (c), corte automático do papel, emissão de confirmação de envio, 220v.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167016	FAX SÍMILE: 1 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1.1 - LINHA TELEFÔNICA: ATÉ 16 CARACTERES, MEMÓRIA PARA 100 NÚMEROS, REDISCAGEM	PECA	42	Telecomunicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	AUTOMÁTICA, CONEXÃO PARA SECRETÁRIA ELETRÔNICA; 1.2 - MODELO: FAX DE PAPEL PLANO, DE MESA, TIPO COMERCIAL, TEMPO DE TRANSMISSÃO APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS, MULTITRANSMISSÃO PARA ATÉ 20 NÚMEROS E TRANSMISSÃO PROGRAMADA ATÉ 20 CÓPIAS MÚLTIPLAS; 1.3 - VELOCIDADE: ALTA VELOCIDADE (4 PPM) - 9,600 KBPS, COM 92%/86%/72% DA REDUÇÃO E 150%/200% DA AMPLIAÇÃO DE CÓPIAS; 1.4 - LARGURA: MÁXIMA DO DOCUMENTO (216MM E 210MM DA TRANSMISSÃO DE DADOS VISUAIS; 1.5 - TAMANHO: TAMANHO E PESO: 1.5.1 - CARTA: 216 X 280MM / 60 A 105 G/M². 1.5.2 - OFÍCIO: 216 X 356MM / 60 A 105 G/M². 1.6 - DIMENSÃO: 355MM DE LARGURA X 27MM DE PROFUNDIDADE X 185MM DE ALTURA. 1.7 - POTÊNCIA: 220 VOLTS; 1.8 - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO PARA MÍNIMO DE 10 PÁGINAS; 1.9 - COMPONENTES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 120 DIAS DA DATA DE COMPRA; 1.10 - SUPRIMENTOS: CARTUCHO DE FILME QUE CORRESPONDA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO FAX, COM CAPACIDADE PARA 168 CÓPIAS. 1.11 - OUTROS REQUISITOS: 1.11.1. O aparelho deverá ter a capacidade de imprimir no documento recebido a data, a hora e o minuto do recebimento (data e horário do fax receptor); 1.11.2. O aparelho deverá emitir relatório de confirmação de envio. 1.11.3. O aparelho deverá vir acompanhado pelos manuais de operação em português.				
017167017	Aparelho de fax simile, modelo 250	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167023	APARELHO DE FAX	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167025	Aparelho de fax simples com bobina térmica de papel	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167027	Aparelho de fax.Memória p/recepção de ate 25 paginas,papel a4 ou carta,60 hz.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017167028	Aparelho de fax modelo kx-ft902 com secretaria eletrônica.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017205005	Mesa operadora para telefonistas	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017213004	Fone individual para comunicação telefônica, fone de ouvido - conj.vozem aco inox,tiara revest.,ajustável descricao: -conjunto de voz em aço inox; -tiara revestida em material anti-alergico e com terminais emborrachados; -totalmente ajustavel; -protecao eletrônica contra ruidos; sistema avancado de recepcão com excelente performance acustica; -tubo de voz substituível, cabo em material de alta durabilidade; -protetor auricular de espuma ou couro; -uso em terminal digital, sem uso de amplificador externo;	PECA	42	Telecomunicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-amplificacao interna, no fone de ouvido; -conexao com cabo quick disconnect; -os fones de ouvido deverao acompanhar 30 pares de protetores auriculares reserva.				
017256002	Estação repetidora digital	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017272001	Rádio para comunicação transceptor modelo ht	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017272007	radio para comunicação transmissor	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017272011	Rádio para comunicação tipo central	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017272014	Radio para comunicação Talkabout T5100.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017272017	Radio para comunicação. Kit para radio modelo Twin 8km.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017272021	Radio móvel/fixo similar (Motorola) em 400 vhf. Adaptador dupla fêmea centelhador(508075)	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017299005	Filtro de uma cavidade para aplicação em sistemas fixos de radiocomunicação	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017418002	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA CENTRAL TELEFÔNICA.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
017485001	Interfone para chamadas internas e externas	PECA	42	Telecomunicações	ativo
017574002	Escada metalica de alumínio, c/ 4 degraus c/ borracha	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
017574006	ESCADA METÁLICA DOBRÁVEL, COM 4 DEGRAUS	PECA	22	Mobiliário	ativo
017574010	ESCADA METÁLICA COM 2 DEGRAUS,FACE EMBORRACHADA, CINTA INOX	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
017574011	ESCADA METÁLICA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS	PECA	22	Mobiliário	ativo
017574012	Escada metálica em alumínio, dobrável com 07 degraus	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
017574013	Escada metálica dobrável, em aço esmaltável, 05 degraus, borracha anti-derrapante	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
017574014	Escada metálica em alumínio, elástica, com 11 degraus	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
017574015	Escada metalica em aluminio com 6 degraus	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
017574016	ESCADA METÁLICA EM ALUMÍNIO, COM 2 DEGRAUS MAIS PLATAFORMA, TIPO TREPADEIRA, COM ALTURA ÚTIL DE 0,75M E ALTURA COM CORRIMÃO DE 1,45M, ACOMPANHADA DE SAPATA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
017574021	Escada metálica tipo banqueta, em alumínio, com 03 degraus.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
017574022	Escada metálica em alumínio com 13 degraus	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
017574025	Escada caracol com diâmetro de 1,70 e 3,22 metros de altura com 16 degraus e um patamar metálica.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
017582001	Barraca com armação de ferro.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
017620001	Bancada com dupla cuba - bancada de lavagem de material cirúrgico, com duas cubas com dimensões de aproximadamente de 2000mm comprimento, 800 mm de altura e 700mm de profundidade fabricada totalmente em aço inoxidável aisi 304. Plano de trabalho com 2mm de espessura, dotada de armários na parte p/ depósito de materiais, com dois planos de apoio e fechadura com chave, espessura de 1mm;pedestal com 1,5mm de espessura, estrutura portante de 2mm. No plano da bancada deverá ter instaladas 2 pias, fabricadas em aço inoxidável com aproximadamente dimensões de 600mm largura x 400mm profundidade x 200mm de altura. Deverão ser dotadas de furações para torneiras e misturador de modelo de comando único, para a distribuição da água na temperatura solicitada e furação de sifão de descarga. Os ângulos, internos e externos, deverão ser arredondados em todas as zonas atingíveis sem a presença de chapa dobrada nas bordas evitando o contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza. Garantia mínima 12 meses.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017620004	Pia com tampo de inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
017639001	Tanque (para lavar roupa) de fibra,medindo 50 x 60cm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017639003	Tanque (para lavar roupa) completo	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
017655002	FILTRO PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 300 A 150 LITROS/HORA, CABEÇOTE EM POLIPROPILENO COM ROSCA EM LATÃO, MEDIDAS DE CONEXÕES QUE VARIAM DE 3/4" A 1" 1/4, TEMPERATURA DE 50 GRAUS °C.	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
017655004	Filtro e purificador de água, cilindrico em aço com vazão 3.000/5.000/10.000 litros / horas	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
017655005	Filtro e purificador de água remove sabores e odores desagradáveis Aparelho para filtração e purificação de água previamente tratada, utilizando sistema que filtra impurezas sólidas, adsorve cloro e reduz substâncias químicas, orgânicas e turbeis, e remove sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro. Libera cálcio e magnésio (combinados ou separados). Fornecimento de água em três temperaturas: natural, fresca ou gelada (entre 7°C e 9°C), através de compressor que não utiliza o gás cfc. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e painel em plástico abs; cuba com sistema de escoamento bica telescópica que permite o uso de recipientes de diferentes tamanhos. Acionamento do purificador através de botão para fluxo momentâneo ou teclas frontais para fluxo contínuo e seleção da temperatura desejada. Sistema de limpeza interna dos dutos e câmaras por inversão do fluxo da água (retrolavagem), com acionamento por tecla localizada dentro do compartimento frontal. Instalação através de mangueira atóxica revestida com material flexível, que acompanha o aparelho. Ligação elétrica através de cabo com plug, em 220 v. acompanha manual de instruções para uso do equipamento em português. Instalação gratuita. Aparelho com garantia contra defeitos de fabricação de pelo menos um ano e assistência técnica local.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017655007	Filtro 3.000L/h em aço inox, cilíndrico medindo aproximadamente 0,40m de diâmetro por 1,20m de altura, chapa 1.0mm, pesando 150 kg carregado, capacidade para carvão ativado redox c 0908 x 16, cinco camadas de Quartzo e tubulação de entrada e saída diâmetro mínimo 1,1/2", cabo lateral em P.V.C com entradas e saídas reforçadas e apenas uma alavanca para retro lavagem. Incluso, mão de obra, revisão e assistência técnica por 3 anos.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017663001	Aparelho purificador de água elétrico 220 V.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017680002	Saboneteira em pvc, com pedal emborrachado, com mangueira de silicone, para uso hospitalar.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017698001	Tanque em aço inox com drenagem cap. 430 litros.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017698002	Tanque em aço inox com capacidade de 50 litros	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
017698007	Tanque de escovação em aço inox, comprimento de 1,00 m alt. máx. de 0,55m com no mínimo uma torneira e um disoensar para sabão degermante e acionadores instalados.	PECA	22	Mobiliário	ativo
017744001	Saco plastico para cadaver cor preta, desc. medindo 1,80 m de alt. x 0,70 m de diam.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017744002	Saco plástico para cadáver, cor branca, descartável, med.0,60m x 0,30m	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017752001	FRASCO DE POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 80 ML	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017752004	Frasco borrifador de polietileno c/ rosca, resistente a acidos e solventes orgânicos, capacidade 125ml.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
017752005	Frasco borrifador de polietileno com rosca, resistente a acidos e solventes orgânicos, capacidade 500ml Sem requisição desde 07/2009.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
017752006	Frasco em polipropileno, diâmetro mínimo de boca de 30 mm, com tampa rosqueável. Capacidade 250ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
017752007	Frasco em polipropileno, boca larga, tampa rosqueável, autoclavável, capacidade 250ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017760001	Papel alumínio para envelopar soluções e NPP	ROLO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
017760002	Papel alumínio rolo de 7,5m x 45cm, para uso doméstico.	ROLO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
017779004	Parafuso cortical 4,5mm SUS 0702030708	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779005	Parafusos cortical 3,5mm SUS 0702030694	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779006	Parafuso cortical 1,5mm SUS 0702030660	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779007	Parafuso cortical 2,0mm SUS 0702030678	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779008	Parafuso cortical 2,7mm SUS 0702030686	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779012	Parafuso de bloqueio 2.7mm (cabeça lcp2.4) auto-rosqueante, comprimento 40mm, aço 9021.10.20	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779013	Parafuso de bloqueio 3.5mm rosqueante, comprimento 32mm aço	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779014	Parafuso de cortical de 3,5mm, comprimento 26mm, aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779015	Parafuso de carros-girard p/ malar	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017779016	Parafuso de fixação para chave aplicadora	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017787001	Gel não abrasivo para ultrassonografia, embalagem com 5 litros	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017787004	Gel lubrificante em sachês de 5g a 10g para lubrificação íntima, solúvel em água, transparente não gorduroso, sem cheiro e facilmente removível, com a informação tanto no item quanto na caixa "venda proibida".	SACHE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
017841002	Cronometro profissional digital	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
017841004	CRONOMETRO DESPERTADOR DIGITAL PARA HORAS MINUTOS E SEGUNDOS	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
017841005	Cronômetro digital com 4 canais independentes, para programação de 4 tempos diferentes, com as seguintes características: precisão de 0,01%, construído em material plástico abs resistente. contagem regressiva com alarme, contagem progressiva com alarme, funca relógio, bateria com oxido de prata, programação de 1 segundo a 99hs, 59min. e 59 seg.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
017868001	Régua de aço graduada	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
018040001	REFRIGERADOR ELÉTRICO, 1500 L, 6 PORTAS	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040002	REFRIGERADOR ELÉTRICO, 500 LITROS, REDE 220 V	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040003	Refrigerador tipo industrial, 900 l, 4 portas, rede 220v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040004	Refrigerador comercial 06 portas. Resfriamento de bebidas e alimentos 0°C a 5°C ar forçado; fabricação em inox, profundidade 610 mm, altura 1990 mm, frente 1800 mm e volume 1060 mm; compressor 1/3 hp, tensão 220 v/60 hz, gás r 134; pés e prateleiras reguláveis; acabamento interno em aço galvanizado; controlador digital, isolamento térmico em poliuretano injetável.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
018040005	Refrigerador capacidade 360 litros	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040006	Refrigerador biplex	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040008	Refrigerador Tipo Frigobar	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018040009	Refrigerador 280 litros para uso doméstico, 220v.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040010	Refrigerador domestico na cor branca e capacidade de 280 litros.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040011	REFRIGERADOR TIPO GABINETE NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 80 LITROS. 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.1 GABINETE INTERNO E EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 1.2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; 1.3 PORTA APROVEITÁVEL COM COMPARTIMENTO PARA VASILHAMES; 1.4 CAPACIDADE DE 80 LITROS; 1.5 PORTA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO; 1.6 DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA: 80CM., LARGURA: 55CM., PROFUNDIDADE: 55CM; 1.7 ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS/60HZ.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040012	Refrigerador capacidade para 300 litros, vertical, cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040015	REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX,CAPAC. 450 LITROS,DEGELO AUTOM.,COR BRANCA	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040018	Refrigerador tipo duplex capacidade 320 litros	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018040019	Refrigerados domestico, 315 litros, cor branca, sem congelador, 220v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040020	Refrigerador capacidade 428 litros,com congelador horizontal degelo automatico,pes com rodas,cor branca,220v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040021	Refrigerador (totalmente refrigerador)tipo domestico;cor branca ; degelo automático; porta reversível; rodízios para deslocamento; prateleiras ajustáveis; gavetas em acrílico transparente na cor fume; termostato; capacidade aproximada de 370 litros; dimensões: altura 1,70m x largura 0,60m x profundidade 0,60m,admitindo-se variação nas medidas em ate 5% a menor; compatível a rede de 220 volts; garantia mínima de 01(um) ano	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040022	REFRIGERADOR DUPLEX DOMÉSTICO CAPACIDADE 430 LITROS, COM PORTAS PROVIDAS DE PUXADOR FIXO, SOB PRESSÃO, CAIXA PARA LEGUMES, PRATELEIRAS GRADEADAS, TEMOSTATO AUTOMÁTICO, COM INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO, DESGELO SEMIAUTOMÁTICO REFRIGERADOR E LÂMPADA. PORTA TOTALMENTE APROVEITÁVEL E PÉS COM DISPOSITIVOS REGULÁVEIS. PINTURA ELETROSTÁTICA E ANTI-CORROSIVA, NA COR BRANCA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E PORTAS COM BORRACHA DE VEDAÇÃO. 220 V.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040025	Refrigerador capacidade variando de 290 a 320litros, cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040028	Refrigerador doméstico 240 litros	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040029	REFRIGERADOR PARA USO EM BANCO DE SANGUE Equipamento vertical, desenvolvido especificamente para a guarda científica do SANGUE, com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0 °C, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, com as seguintes características: - Equipado com os seguintes opcionais: registrador gráfico circular de temperatura, com disco 6" para 7 dias, com traço contínuo, motor a quartzo com bateria recarregável; porta de vidro triplo no "fog". - Dimensões volumétricas externas 201 x 71 x 73 cm e peso de 163 Kgs; capacidade para armazenamento de 270 bolsas de 500 ml ou 300 bolsas de 450 ml; unidade de refrigeração silenciosa	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com compressor hermético de baixo consumo de energia; refrigerante ecológico livre de CFC; unidade frigorífica com condensação e ar forçado; refrigeração com circulação de ar forçado, impelente por duto embutido e grelha vertical com degelo automático com evaporação da água do degelo; gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura em epóxi, equipado com sapatas niveladoras de regulagem; câmara interna em aço inoxidável; equipado com cinco prateleiras tipo gavetas em aço inoxidável com deslizamento suave para o exterior da câmara sobre rodízios de nylon; isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC; porta com gaxeta magnética nos quatro lados; painel tipo sinótico em alumínio de fácil visualização e controles áudio-visuais com comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana; temperatura controlada automaticamente a 4 °C no frasco/bolsa, por solução diatérmica; diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1 °C; temperatura de fácil regulagem com configuração 2,0 a 8,0 °C; alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 8 °C; botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável; sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação, e visual de alarme; alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável; sistema de auto check das funções eletrônicas programadas; luz interna temporizada com porta fechada e com acionamento automático na abertura da porta; chave geral de energia; equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz.				
018040031	Refrigerador para uso com medicamentos de quimioterapia tipo frigobar, capacidade mínima de 74 litros, isolamento em poliuretano injetado, gabinete externo em aço carbono medindo -altura 630mm (+/-60mm) -largura 470mm (+/-55mm) -profundidade 530 (+/-50mm) Alimentação 220v/60hz	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040032	Refrigerador tipo frigobar, capacidade 120 litros, na cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040033	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 250 LITROS, REDE DE 220 VOLTS	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040034	Refrigerador com 06 portas, revestido externamente em aço inox revestimento interno em aço galvanizado, volume interno aproximado de 1.200 litros, voltagem de 220v, temperatura de 0 a 7 graus.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040036	Geladeira vertical 280litros, tipo doméstica, frost free, tipo duplex, com gabinete construído em aço, chapa de espessura mínima de 0,5 mm, com isolamento em poliuretano de 3 mm no mínimo e densidade de 35kg/m², com pintura eletrostática na cor branca, com evaporador(congelador)de no mínimo 30 litros com largura mínima de 610 mm, profundidade mínima de 610 mm, altura mínima de 1600 mm, a geladeira deverá constar gavetas e prateleiras desmontáveis, deverá constar também no mínimo 3 prateleiras internas e voltagem de 220 volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040038	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 270 LITROS, 220 VOLTS, USO DOMÉSTICO	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018040040	refrigerador vertical com porta tipo vitrine, para lactário, dispositivo anti-embassante, com termometro para controle interno da temperatura, prateleiras gradeadas e pintadas com tinta anil anti-corrosiva, capacidade 560 litros.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040042	Refrigerador de 47, duplex, 380 litros, cor branca	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040044	Refrigerador para conservação de vacinas e medicamentos. 1. Informações técnicas: 1.1. Capacidade volumétrica: 120 litros; 1.2. Temperatura de operação: +4°C memorizada; 1.3. Subdivisão de leitura do termômetro digital: 0,1°C. 2. Dimensões externas: 2.1. Largura: 500mm;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2. Profundidade: 540mm; 2.3. Altura: 850mm; 3. Dimensões internas: 3.1. Largura: 410mm; 3.2. Profundidade: 430mm; 3.3. Altura: 780mm; 4. Construção: 4.1. Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço tratada quimicamente e pintada com porta em vidro; 4.2. Câmara interna em plástico pré-moldado, com cantos arredondados; 4.3. Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC em todo o perímetro; 4.4. Duas prateleiras tipo grelha, em alo tratado, pintadas a pó eletrostático; 4.5. Trilhos para movimentação suave das prateleiras; 4.6. Compartimento adicional na parte inferior da câmara; 4.7. Porta individual de acrílico para cada prateleira; 4.8. Cabo de ligação com 2,5m (plug 2P + T); 4.9. Chave geral para alimentação elétrica; 4.10. Acompanha: kit criogênico (sistema que nos casos de falta de energia, garante lenta subida da temperatura interna); 4.11. Saída serial RS-232 incorporada; 5. Pannel de controle: 5.1. Pannel de controle frontal, tipo membrana; 5.2. Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados; 5.3. Sistema eletrônico de tratamento das teclas 5.4. Leitura das temperaturas máxima e mínima memorizadas; 5.5. Indicações visuais, individuais para ligado geral, refrigeração e alarme inibido; 5.6. Alarmes audiovisuais: porta aberta, alta e baixa temperatura; 5.7. Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, após 10 minutos; 6. Controlador de temperatura: 6.1. Termostato eletrônico microprocessado, que evita acúmulo de gelo; 7. Elemento refrigerador: 7.1. Livre de CFC, unidade selada; 7.2. Compressor montado sobre coxins que evitam a transmissão para o sistema; 7.3. Desligamento automático da circulação do ar interno quando da abertura da porta; 7.4. Sistema de degelo automático; 7.5. Circulação de ar forçado no sentido vertical; 8. Isolamento térmico: 8.1. Poliuretano com 05cm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta; 9. Sistema de segurança: 9.1. Conjunto analógico que mantém a temperatura na faixa de +2,0°C a + 8,0°C; 9.2. Trisensor: 02 sensores digitais ao controle microprocessado (sendo 01 imerso em solução diatérmica, 01 no ar na primeira prateleira) e 01 sensor analógico ligado ao sistema de segurança, também imerso em solução diatérmica auto-reset, sistema de monitorização de rede para proteção contra variações de rede elétrica. 9.3. Sistema de auto-teste de todas as funções; 9.4. Filtro contra ruídos eletromagnéticos provenientes da rede de alimentação elétrica;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.5. Fusíveis de segurança; 10. Alimentação elétrica: 220v/60hz/760w.				
018040045	Refrigerador científico para armazenamento de medicamentos e produtos termolábeis. 1. generalidades Refrigerador para armazenamento e conservação de medicamentos e produtos termolábeis em laboratório. 2. características técnicas mínimas 2.1 tipo vertical; 2.2 capacidade mínima de 230 litros; 2.3 temperatura regulável na faixa mínima de 2 a 8 graus c. 2.4 temperatura controlada por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica; 2.5 gabinete externo constituído de material tratado anti-ferrugem; 2.6 câmara interna em aço inoxidável; 2.7 compressor hermético com gás refrigerante livre de cfc 2.8 refrigeração interna com circulação de ar forçado; 2.9 indicador digital decimal de temperatura; 2.10 alarme audiovisual para desvio de temperatura com configuração de máxima e mínima e de interrupção de energia elétrica; 2.11 alimentação elétrica do controle através de bateria recarregável com carregador automático 2.12 porta de vidro que permita a completa visualização do interior com isolamento térmico e anti-embassamento; 2.13 degelo e evaporação d'água automáticos; 2.14 iluminação interna com acionamento automático durante a abertura da porta e acionamento manual (externamente) temporizado com a porta fechada 2.15 pés com rodízio com travas; 2.16 devem possuir, internamente, cinco (05) prateleiras do tipo gavetas deslizantes e removíveis confeccionados em aço inox 3. alimentação 3.1 alimentação 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040055	Refrigerador tipo frigobar, capacidade para 120lts, 220v, com 01 porta	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040056	Refrigerador duplex frost free, com capacidade de no mínimo 400 litros, cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040067	Refrigerador frost free, capacidade 345 litros.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040068	Refrigerador com visor em vidro na porta; +2°C a +8°C, prateleiras reguláveis, controlador digital de temperatura e alarme de aviso sonoro de temperatura máxima e mínima, iluminação interna, capacidade mínima de 340 litros.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040074	Refrigerador e congelador, tipo bípex, frost free, capacidade mínima de 352l	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040082	Refrigerador vertical com porta de vidro, tipo vitrine, para lactário, com dispositivo anti-embassante, termômetro para controle interno da temperatura, prateleiras gradeadas e pintadas com tinta anti-corrosiva, capacidade 230 l.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018040083	Pass Through Refrigerado: Características: - 2 portas; -construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; -corpo externo e dobradiças em aço inoxidável;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-corpo interno em alumínio liso naval(opcional: em aço inox); -cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipientes GN 1/1 gastronorm (GNS não inclusos); -capacidade de grades: 34(não inclusas); -portas inteiriças em aço inoxidável ou com vidro duplo transparente, requadro em alumínio, sistema antiumidificador, com fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0(nylon)-com ou sem lado operador; -todas as portas(lado operador e serviço) são em aço inoxidável; -pés niveladores de altura em poliamida 6.6(nylon); -fluido refrigerante R-134(gás ecológico HFC - Hidro Flúor Carbono); -Termocontrolador digital de temperatura; -bandeja coletora; -ar foçado; -isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado de alta densidade; -dimensões: 700x800x2050mm -volume interno: 560 litros; - potência do compressor : 1/2 HP -Alimentação elétrica: tensão 220V monofásico, 60Hz				
018040084	Pass Through aquecido Características: -2 portas; -construído em aço inoxidável; -corpo interno em alumínio liso naval(opcional: em aço inox) -isolamento térmico em lã de rocha; -portas em aço inoxidável inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon); -dobradiças em aço inoxidável; -cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipientes GN1/1 gastronorm(GNS não inclusos); -capacidade de grades: 34(não inclusas); -aquecimento por resistências elétricas blindadas laterais; -gaveta umidificadora removível; -bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos; -termocontrolador digital de temperatura; -temperatura de trabalho: ate 85 graus Celsius; -pés niveladores de altura em poliamida 6.6(nylon); -dimensões: 700x800x2050mm; -volume interno: 560 litros; -alimentação elétrica: tensão 220V-60Hz; -potência: 3,0 KW	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018058004	Resfriador rápido para leite humano 1. Generalidades este equipamento sera destinado ao resfriamento rápido do leite humano 2. Especificações Técnicas Mínimas 2.1 construção totalmente em aço inox 2.2 cuba em aço inox sem reentrâncias e sem cantos vivos isolada termicamente,estrutura monobloco;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 dispositivo para drenagem; 2.4 galheteiros removíveis; 2.5 capacidade mínima para 15 tubos de 250ml; 2.6 controlador de funcionamento e temperatura; 3. Alimentação 3.1 alimentação elétrica: 220 v/ 60hz 4. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa				
018082002	FREEZER HORIZONTAL, 400 LITROS, 2 TAMPAS, 220 V COR BRANCA	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082004	FREEZER HORIZONTAL, 450 LITROS, 220 V COR BRANCA	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082005	Freezer horizontal, 600 litros, 220 v cor branca	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082006	Freezer horizontal, 200 litros	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082008	Freezer Vertical, 180 litros, com gavetas, cor branca, 220 v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082009	Freezer vertical, 260 litros, cor branca	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082011	Freezer vertical, 400 litros, 220v, cor branca com porta reversível, termostato, relógio digital para controle da temperatura, rodízio pra deslocamento, capacidade 400 litros, alimentação elétrica: 220V/60Hz. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082015	Freezer Vertical,na cor branca,capacidade 248 litros	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082016	Freezer vertical de aproximadamente 530 litros 220 v. Podendo haver variação de capacidade de mais ou menos 50 litros.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082018	Freezer vertical tipo doméstico, cor branca, porta reversível, termostato, relógio digital para controle externo da temperatura, rodízios para deslocamento, capacidade aproximada de 310 litros, compatível com a rede de 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082020	Freezer capacidade de 280 litros, cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082024	Freezer vertical, capacidade mínima 570 litros,220 volts, cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082027	Equipamento vertical para congelamento científico, com capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada até a faixa de -30 °C. Capacidade para armazenamento de 120 litros, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado, câmara interna em aço inoxidável, equipado com 02 prateleiras em aço inoxidável, removíveis, isolamento térmico em poliuretano injetado, livre de CFC, equipado com sapatas niveladoras tipo ventosa para fixação em bancada. Painel de comando e controle frontal de fácil acesso em LCD, comando eletrônico digital micro processado programável, indicação de temperatura digital e da câmara interna, alarme sonoro de máxima e mínima, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado e refrigeração em recuperação, equipamento em 220 volts, 50/60 Hz. Certificado pela Anvisa. Dimensões externas AxPxL 93x66x60 cm, aproximadamente. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082028	FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 358 LITROS ESPECIAL PARA BAIXA TEMPERATURA DE -50°C -86°C. Obs: Freezer Vertical de ultra-baixa temperatura. Com as seguintes características Técnicas: * Fabricado de acordo com as normas de Segurança e desempenho; * Faixa de Temperatura: -50°C a -86°C; * Capacidade: 300 - 500 litros; * Alimentação: 208-230V, 60Hz, 1 Fase;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	* Dimensões internas e Dimensões Externas: de acordo com a capacidade; * SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LEGACI TM em cascata, com 02 compressores industriais de 1HP refrigados a ar, utilizando gases refrigerantes não CFC e isolamento acústica, reduzindo o nível de ruído dos compressores; * SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, com teclado para entrada de dados e mostrador digital exibindo todas as funções; * Chave de operação para fornecimento de energia e alarmes. * Controles independentes para temperatura e alarmes alto/baixo, pré-ajustados de fábrica, com ajustes de 1º de incremento; * Sistema automático de compensação em casos de baixa voltagem; * Supressor de surtos, minimizando os efeitos causados por picos de voltagem; * SISTEMA DE ALARME COM MONITOR DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA (AIM) exibindo desvios de temperatura além dos limites ajustados; * Sistema de back-up da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia; * Aviso sonoro e visual em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia; * Mostrador digital exibindo a capacidade remanescente da bateria; * Sistema de teste de alarmes, simulando condições extremas de temperatura; * Contatos para conexão à sistema de gerenciamento remoto; * Sistema de Gerenciamento com indicador de baixa voltagem - abaixo dos parâmetros de segurança; * Luz indicadora recomendando a remoção e limpeza do filtro condensador; * Cabine de aço com acabamento em pintura, isolamento mínima de 5" (12.7cm) de espuma de uretano, não-CFC; * Cantos arredondados, facilitando a limpeza e a uniformidade da temperatura; * 5 portas internas em plástico de grande impacto; * Fornecido com 4 prateleiras em aço inox, sendo 3 ajustáveis; * Porta isolamento mínima de 3,5" (7,6cm) não-CFC, com sistema de selagem com as borrachas de vedação da porta, minimizando a formação de gelo; * Com chave de travamento, para maior segurança; * Rodízios.				
018082029	Freezer horizontal, capacidade 500 litros	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082030	Freezer vertical com degelo automático, cap. entre 260 a 280 litros, relógio digital para controle externo de temperatura, controle eletrônico de funcionamento e sensor de fechamento da porta, gavetas com travas de segurança, cor branca, 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018082033	Freezer científico vertical com as seguintes características Descrição da especificação: - porta em vidro transparente com desembaçador; - capacidade aproximada de 500 litros, com variação de 10%; - comando digital microprocessado programável com teclas tipo membrana; - temperatura controlada automaticamente a -30°C; - alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste; - alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro com tempo programável; - câmara interna em aço inoxidável com sete prateleiras em aço inox reguláveis; - gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- dobradiças de encaixe com acabamento cromado; - puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência e acabamento cromado; - porta com gaxeta magnética nos quatro lados; - equipado com rodízios e freio; - degelo automático para uso contínuo com evaporação do condensado; - com termômetro digital de máxima e mínima; - refrigerador ecológico livre de CFC; - refrigeração com circulação de ar forçado. - refrigeração com circulação de ar forçado. - controlador micro processado digital com saída serial RS 232, interface programável por computador e sistema de controle via rede para Windows. - certificado de calibração RBC e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a RDC nº 59/ANVISA. - voltagem monofásica 220 volts ou trifásica 380 volts. - manual em português.				
018082038	Freezer Vertical, capacidade aproximada de 650L especial para baixas temperaturas Características técnicas: - Faixa de temperatura: -50°C - 86°C. - Sistema de backup NL2 ou CO2 ou bateria, que mantem a temperatura a -80°C. - Capacidade aproximada: 650 litros. - Alimentação: 230V e 60 Hz. - Plugue compatível com o padrão Brasileiro. - Dimensões externas máximas: altura 199cm, largura 97cm, profundidade 96cm. - Prateleiras em aço inoxidável reforçadas possuindo no mínimo 3 prateleiras. - Portas internas (individuais para cada prateleira) de poliestireno com fechamento individual: no mínimo 3 portas. - Todas as prateleiras internas preenchidas por Racks de gavetas deslizantes para caixas quadradas de 5cm de altura e 13,5 cm de largura. - Puxador ergonômico de fácil uso, com trava integrada e chave de travamento. - Filtro lavável e de fácil remoção para proteção do condensador. - Alta performance com excelente uniformidade de temperatura e variação de pico no ponto de controle. - Sistema de refrigeração com compressores de alta eficiência. Trocador de calor com placa soldada para uma transferência de calor mais eficiente. Dobradiças soldadas por indução para reduzir um possível vazamento e aumentar a confiabilidade. - Porta com equalização e pressão (PEP) para reaberturas rápidas da porta. - Alarmes remotos e saídas de 4-20 miliamperes. - Duas portas traseiras de acesso de 2,5cm para sondas e instrumentação externa. - Porta externa contendo anéis aquecidos 4x7 que fornecem quatro pontos de contato e sete zonas de proteção, maximizando a temperatura do gabinete e eliminando o acúmulo de gele. - Rodinhas com trava na parte inferior, para facilitar a locomoção. - Painel de controle capaz de informar: status do alarme, status da temperatura, sistema de backup NL2 ou CO2 ou bateria (eletônico). - Sistema de back-up da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia; - Aviso sonoro e visual em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia; - Mostrador digital exibindo a capacidade remanescente da bateria;	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- livre deCFC / HCFC. - manual em português. - garantia de 2 anos.				
018228002	Ventilador mecanico, pressao/volume, ref. serv0900c, siemens	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228003	Ventilador de mesa, oscilante, 3 velocidades, hélice 30 cm, 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228004	Ventilador de mesa oscilante, helice 60cm 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228005	Ventilador de mesa, hélice 40 cm, 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228008	Ventilador para fixar na parede 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228009	Ventilador de teto, mínimo 3 pás sem lustre, 2 velocidades, 220 Volts	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018228011	Ventilador oscilante/pedestal 60cm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228015	Ventilador de parede	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228016	Ventilador de teto com 03 pás, rede 220 volts	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228017	Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228018	Ventilador de teto c/4 pás 220v ventilação de exaustão 3 vel.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228019	Ventilador de teto, todo em aco, com pintura eletrostática 3 pás, chave liga e desliga,, com reversao, tensao 220 w., cor branca.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018228021	Ventilador coluna 60cm pt	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018244006	Aquecedor de passagem de água, individual, elétrico, automático (liga somente quando se abre o registro de água a ele conectado), 220volts, 5200 watts, com regulagem em cinco temperaturas, tipo cardal, com ducha higiênica	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018252002	Aquecedor de ambiente, tipo radiador, selado, com água, 220 volts. 1. características técnicas mínimas: 1.1 aquecedor com umidificador; 1.2 suporte de água para umidificador com capacidade para 1 (um) litro; 1.3 2 (duas) resistências de 750 watts; 1.4 comprimento da resistência: 68 centímetros; 1.5 medida do aparelho: 80 centímetros (comprimento) x 15 centímetros (largura) x 23 centímetros (altura); 1.6 alimentação: 220 volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018252003	Aquecedor de ambiente de ar med. 30 cm, 220 volts, 3 resist. indep. 450w	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018252009	Aquecedor de ambiente a óleo potencia 1500w 220v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018252010	Aquecedor portátil de ambiente , a oleo e possui 3 posições de temperatura. Com funções dispositivo de segurança, portacabo, lâmpada piloto e rodas deslizantes, tem um design compacto e moderno.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018317001	Caixa conservadora retangular com alca, capacidade 21 litros	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325002	Caixa térmica portátil, capacidade de 20 litros, revestida em polietileno	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325003	Caixa térmica revestida em plástico capacidade de aproximadamente 34 litros	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325006	CAIXA TÉRMICA DE CAPACIDADE 12 LITROS, COM TAMPA, ALÇA, FORRO INTEIRO DE FÁCIL LAVAGEM, RESISTENTE A MANCHAS E ODORES	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325007	Caixa Térmica revestida em fibra com capacidade de 24 litros	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325008	Caixa Térmica revestida em fibra, capacidade 4,7 litros	PECA	84	exa	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
018325009	Caixa Térmica revestida em fibra com capacidade de 7,5 litros	PECA	84	exa	ativo
018325010	Caixa térmica revestida em fibra com capacidade de 45 litros	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325011	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO, NA COR AZUL, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5 LITROS	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325012	Caixa térmica em poliuretano, com isolamento em poliuretano, lavável, com tampa articulada com dobradiças, alças bidirecionais que facilitem o transporte, na cor azul, espessura mínima de 3cm. Capacidade de 45-48 litros	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325015	Caixa térmica em poliuretano, com isolamento térmico, atóxica, lavável, com tampa removível e alça que facilitem o transporte, capacidade de 14 a 16 litros.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325016	Caixa térmica em poliuretano, com isolamento térmico, atóxica, lavável, com tampa removível e alça que facilitem o transporte, capacidade de 30 a 35 litros.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
018325021	Caixa térmica em "thermozone insulation", 26.6 litros, com tampa articulada	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018325022	Caixa térmica em polipropileno com capacidade de 30 a 40L, com alça	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018333002	Filtro de ar para ar condicionado	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
018430008	Pulverizador motorizado portátil	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
018660001	Máquina de cortar grama elétrica, 220 Volts	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
018660002	Máquina de cortar grama elétrica 220v, com lâmina, estrutura metálica, 2hp.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
018660005	Máquina de cortar grama com cortador de nylon.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
018660006	Máquina de cortar grama movida a gasolina, sem saco coletor	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
018910002	Banqueta fixa, de madeira macica(tipo angelin), estrutura reforçada;medindo aproximadamente 30 cm de diametro x 50 cm de altura; acabamento em verniz marítimo, na cor natural.	PECA	22	Mobiliário	ativo
018910003	Banqueta fixa de madeira, med. 0,70cm de altura	PECA	22	Mobiliário	ativo
018910005	Banqueta alta confeccionada com tubo de aço, apoia pé e assento revestido com espuma em vinil.	PECA	22	Mobiliário	ativo
018910010	BANQUETA FIXA, COM ENCOSTO, ESTRUTURA CROMADA E ASSENTO CIRCULAR ESTOFADO EM KORINO	PECA	22	Mobiliário	ativo
018910013	Banqueta confeccionado em tubo de 1" com assento estofado altura 450mm (copa funcionários)	PECA	22	Mobiliário	ativo
018937001	Álcool etílico, para limpeza e desinfecção, com teor alcoólico de no mínimo 70 gl;em frasco resistente de 1 litro, com rosca, batoque e lacre.com selo do Inmetro; acondicionado em caixa de material resistente. Lista Básica de Materiais/SEA	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
018937002	Álcool a 70% para desinfecção de materiais, superfícies, em frasco de 1 (um) litro. Apresentar registro de saneante na ANVISA e laudo de teor alcoólico (por lote fornecido). Embaladas em caixa de papelão resistente	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937004	Álcool etílico hidratado,para uso geral,em forma de gel, concentração de 70%, para higienização e desinfecção, com ação antimicrobiana, frasco com 500 gr; acondicionado em caixa de material resistente. registro ou notificação no ms/anvisa. Lista Básica de Materiais/SEA	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
018937005	Álcool a 70% para antisepsia de pele, em frasco de 1 litro. Apresentar registro de medicamento na ANVISA e laudo de teor alcoólico (por lote fornecido). Embalados em caixa de papelão resistente.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
018937006	Álcool 70 graus gl - frasco 50 ml	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937007	Álcool gel concentrado de 70% para higienização, frasco com 5 litros	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937009	Álcool para uso geral álcool em gel 70%, refil com 800 ml	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937013	Almotolias descartável com álcool gel 70% glicerinado para higienização das mãos, com dispensador tipo bico de pato frasco de 400ml a 500ml e apresentar registro do MS.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937020	Alcool para uso geral em gel 70%, para higienização e ação antibacteriana, 1 litro	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937022	Alcool para uso geral concentração 92,6 GL	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
018937023	Antisséptico a base de álcool etílico, com apresentação em gel, espuma ou spray com intervalo de concentração de 68% de 70%, transparente, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos. Acondicionado em embalagem flexível (refil) contendo de 500 a 1000ml ou gramas, lacrada, compatível com dispensador acionado por alavanca. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade. Apresentar laudos microbiológicos e de irritabilidade dérmica emitido por laboratório credenciado pelo M.S, apresentar registro no MS/ANVISA. Utilizar 18937025.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
019313001	Fósforo doméstico, maço com 10 caixas, com 40 palitos, acondicionados em pacotes. Lista Básica de Materiais/SEA	CAIXA	138	Artigos para fumantes, tabaco e correlatos	ativo
019356018	Veículo tipo camioneta de uso misto utilitário, capacidade 16 passageiros, cor branca.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019356019	Veículo tipo dobro	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019356024	Tipo van, motor mínimo 2.3, diesel, cap. mínima 12 pessoas	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019356025	Utilitário tipo van, zero km, ano e modelo 2011; Motor a diesel turbinado e interculado; Potência de 114 cvnhr; Capacidade para 12 (doze) passageiros, incluindo o motorista; Direção hidráulica; Carroceria confeccionada em chapa de aço original de fábrica Altura interna do veículo de 1800 mm; Radio am/fm com cd player; Bagageiro interno na parte superior do veículo; Faróis auxiliares de neblina; Protetor de carter; Alarme com trava elétrica nas portas; Quatro portas, sendo uma lateral deslizante; Ar condicionado original de fábrica que atenda todo o interior do veículo; Caixa de câmbio com 05 (cinco) marchas a frente e uma ré; Tapetes de borracha; Cor branca.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019356027	Veículo tipo Van	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019364003	Veículo tipo camioneta tipo pick-up, motor diesel	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019364023	Veículo tipo camioneta 4x4, a diesel	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
019364024	Veículo tipo camioneta 4x4, movido a etanol e gasolina	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019364025	Veículo tipo camioneta motor flex álcool/gasolina	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019364027	Veículo tipo camioneta sport utility SUV.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380002	veículo automotor novo, zero km,ano/modelo 2002, tipo automóvel, destinado ao transporte de passageiros e cargas leves, com as seguintes características técnicas mínimas:motor a gasolina; capacidade para 05(cinco) passageiros;potencia de 57 cv-nbr; cambio com 5 (cinco) marchas a frente e uma a re; 02(duas) portas; tapetes de borracha; na cor branca.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380013	Veículo tipo automóvel tipo Fiat Palio Weekend FLEX 5 passageiros, 04 cilindros	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380026	Veículo tipo automóvel na cor branca, para 05 passageiros, motor 1.0 a gasolina, 04 portas, apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, bancos dianteiros reclináveis, barras de proteção lateral, cintos de segurança dianteiro retraváveis, cintos de segurnaça laterais traseiros de três pontos, limpador de para-brisa com intermitencia, luz de cortesia no teto, rodas 4,5 x 13 e pneus 145/80 r13, tomada de corrente no painel, vidros verdes, apoio de cabeça do banco traseiro, trava elétrica das portas e vidros elétricos dianteiros, espelhos retrovisores externos com controle interno, limpador/lavador do vidro traseiro e vidro traseiro térmico.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380038	Veículo tipo automóvel modelo station wagon.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380045	Veículo tipo parati,motor 1.8,com 04 portas	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380066	Veículo tipo automóvel combustível álcool/gasolina.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380074	Veículo tipo automovel ano e modelo 2009, 0km, capacidade de 05 passageiros	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380085	Veículo tipo automóvel	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380086	Ford Ranger xlt 13d - fab/mod. 2010/2011, combustível diesel 4 cilindros, 5 marchas, potencia 163hp e 4 portas.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380106	Veículo tipo automóvel movido a gasolina e etanol, 5 portas	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380114	Veículo tipo automóvel modelo station wagon, bicombustível	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019380141	Veículo tipo automóvel com 5 portas, capacidade 5 passageiros	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019402004	VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA DIESEL CAPACIDADE 10.000 A 15.000 KG	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019402006	Veículo para transporte de carga tipo caminhão	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019445003	Veículo tipo ambulância - auto socorro de urgência/diesel.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019445005	Veículo tipo Minivan - tipo furgão Veículo automotor novo, zero km, ano/modelo 2009, modelo van. 1.1 descrição: 1.1.1 veículo leve (automóvel), tipo minivan ou camioneta mono volume, zero km com ano de fabricação da data de entrega, podendo ser modelo do ano seguinte, estrutura em monobloco, com cinco (5) portas, sendo duas laterais deslizantes e tração 4x2 (dianteira). 1.2 motor: 1.2.1 motor a gasolina ou bicombustível (álcool e gasolina), 1.5, 1.6, 1.8 ou 2.0 de 4 cilindros verticais em linha, transversal, com potência mínima de 95 cv. 1.3 acessórios: 1.3.1 veículo equipado com ar condicionado, rádio cd player mp3, vidros e travas elétricas, alarme original, regulagem interna dos retrovisores, retrovisor interno, faróis de neblina, air bag. 1.4 direção: 1.4.1 hidráulica ou eletrohidráulica 1.5 embreagem e caixa de marchas: 1.5.1 com monodisco seco, com acionamento hidráulico com caixa de mudanças sincronizadas e com 5 marchas à frente e 01 à ré.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.6 freio de serviço: 1.6.1 a disco nas quatro (04) rodas ou disco nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras, podendo ser equipado com sistema ABS. 1.7 freio de estacionamento; 1.8 suspensão: 1.8.1 dianteira independente, Mcpherson, estabilizador. 1.8.2 traseira com eixo de torção e/ou independente, braço arrastado e/ou molas semi-elípticas e amortecedores telescópico. 1.9 dimensões: 1.9.1 comprimento mínimo de 4,00m 1.9.2 largura mínima de 1,65m,00m 1.9.3 altura mínima de 1,80m. 1.10 capacidades: 1.10.1 porta malas para 550l (no mínimo) 1.10.2 tanque de combustível com 50 l (no mínimo) 1.10.3 o veículo deve ter capacidade para acomodar no mínimo quatro (04) passageiros, incluindo o motorista. 1.11 pintura: 1.11.1 sólida na cor branca. 1.12 rodas: 1.12 aros 14 ou 15 (polegadas) de liga leve ou aço. Garantia mínima de 2 anos.				
019453022	Veículo especial tipo ambulância.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019470009	Grupo/classe 3201 Genérico: empilhadeira Empilhadeira retrátil com sistema de recuperação de energia, mastro Triplex, direção elétrica, rodas em poliuretano, sistema eletrônico, motor de tração 5,0 KW, deslocador lateral e inclinação dos garfos buzina, chave de emergência, homímetro com indicador de descarga de bateria acoplado, proteção do operador, com 01 esteira interna e 01 externa para inspeção e troca de baterias.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
019470010	Empilhadeira elétrica com sistema de recuperação de energia, operador montado, mastro duplex, comando de direção por timão, sistema eletrônico motor de tração, buzina, chave de emergência, homímetro, plataforma escamoteável e medidor de descarga de bateria.	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
020419006	Maio para natação tamanho M.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
020516005	Fivela prateada, modelo cbmsc, para sd, cb e sgts.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
020788011	SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR AZUL PISCINA, TAMANHO N.37/38	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788012	SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR AZUL PISCINA, TAMANHO N.39/40	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788014	Sandália de dedo toda em borracha flexível,com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente acabadas,parte superior do solado macia e lisa,parte inferior do solado antiderrapante,solado com espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nr.35/36	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788016	Sandalia de dedo toda em borracha flexivel,com duas tiras resistentes e flexiveis,bordas devidamente	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia,	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar, na cor salmao nr.39/40			Guarnições de Cama, Mesa e Banho	
020788024	SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR VERDE FLORESTA, TAMANHO N.35/36	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788025	SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR VERDE FLORESTA, TAMANHO N.37/38	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788026	Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com espessura de 1 cm na parte da frente e 2 cm na parte do calcanhar, na cor verde floresta nº 39/40.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788028	SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR VERDE FLORESTA, TAMANHO N.43/44	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788029	Sandália de dedo em borracha tamanho nº 35/36	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788030	Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nr.37/38	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
020788031	Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nº 39/40.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788032	Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nº 41/42	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
020788033	Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nr.43/44	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021229008	Sunga para natação tamanho G	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021296001	LUVA DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEIS, EM LÁTEX, COM PÓ INTERNAMENTE, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO PEQUENO	PAR	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
021296002	LUVA DE LÃ BEGE MODELO PMSC TAMANHO M	PAR	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
021296003	LUVA DE LÃ BEGE MODELO PMSC TAMANHO G	PAR	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
021318003	Luva de raspa de couro modelo PMSC tamanho G.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021318004	Luva de raspa de couro modelo PMSC tamanho GG	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021318006	LUVA raspa de couro, cano longo. Tamanho M	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021318007	LUVA raspa de couro, cano longo. Tamanho G	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021342011	Meia calça feminina, cor branca, tam. P.	PAR	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021385036	Jaqueta padrão SAMU Detalhes do modelo - jaqueta 100% impermeável com costuras seladas internamente e bolsos externos impermeáveis e de proteção das mãos; - fabricada em tecido de nylon rip-stop 95g 100% poliamida, azul marinho. - impermeabilidade mínima do tecido e costuras de 2000 mm coluna d' água. - capuz embutido, com mesmo grau de impermeabilidade. - respiro na parte frontal e posterior na altura do tórax. - fabricada em nylon rip-stop impermeabiliz do com poliuretano e todas as costuras seladas for fita termoplástica. - forro de nylon 100%poliamida 140g/m matelado com manta 80g, própria para frio; Costuras - costuras prespontadas e seladas por fita termoplástica internamente para manter impermeabilidade do tecido. Aviamentos - linha 80 pes./alg. ou 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento. Capuz com regulagem de cordão e ponteiras. Refletivo: faixa refletiva microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorrefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4° (menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2° (zero, vírgula, dois, graus). o coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo inmetro. Além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do material retrorrefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do envio da proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita. O fornecedor deve apresentar junto com o uniforme, etiqueta de identificação do fabricante da faixa refletiva. Bordados Frente : na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) Manga direita : emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm. Manga esquerda : bandeira (logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, com os dizeres Santa Catarina abaixo da logomarca, em bordado branco; Costas : emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25cm. Etiquetas - de garantia total / confecção, identificação do tecido e do fabricante. Embalagem - As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível). - Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.	PECA	105	Complementos Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385057	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho P	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021385058	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho M	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385059	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho G	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385060	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho GG	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385061	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho exg	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385062	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (feminina) tamanho P.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385063	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (feminina) tamanho M.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021385064	Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (feminina) tamanho G.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021423008	Jaleco tamanho - P Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda com prendedor de manga, 02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou especialização bordado.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021423009	Jaleco tamanho - M Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda com prendedor de manga, 02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou especialização bordado.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021423010	Jaleco tamanho - G Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da altura do joelho, logo da unidade hospitalar/SES bordado na manga esquerda com prendedor de manga, 02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou especialização bordado.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021423011	Jaleco tamanho - GG Características: Tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda, com prendedor de manga, 02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou especialização bordado.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021423015	Jaleco manga longa na cor branca XGG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021423017	Jaleco tamanho - pp Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda com prendedor de manga, 02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou especialização bordado.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021431002	Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 02	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021431003	Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 03	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021431004	Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 04	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Complementos	
021431005	Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 05	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021571007	Camiseta branca com logo SAMU tamanho EXG. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100% algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm, gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm; SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho EXG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021571008	Camiseta branca com logo SAMU tamanho GG. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100% algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm, gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm; SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho GG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021571009	Camiseta branca com logo SAMU tamanho G. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100% algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm, gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm; SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho G.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021571010	Camiseta branca com logo SAMU tamanho M. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100% algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm, gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm; SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho M.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021571011	Camiseta branca com logo SAMU tamanho P. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100% algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm, gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm; SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho P.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021571012	Camiseta branca com logo SAMU tamanho pp. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100% algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm, gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm; SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho pp.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021598011	Luva de couro de segurança modelo 5 dedos, confeccionada em couro de vaqueta na cor natural, com punho e dorso em nylon na cor laranja. Com reforço especial externo transversal na palma em couro de vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa nas pontas dos dedos. Punho com 9 cm de comprimento e com elástico no punho para melhor fixação. Tamanho GG	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
021598012	Luva de couro de segurança modelo 5 dedos, confeccionada em couro de vaqueta na cor natural, com punho e dorso em nylon na cor laranja. Com reforço especial externo transversal na palma em couro de	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa nas pontas dos dedos. Punho com 9 cm de comprimento e com elástico no punho para melhor fixação. Tamanho G.				
021776001	armário em madeira com 02 portas de abrir,c/ 3 prateleiras,1 divisao interna	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776002	Armário em madeira com 02 portas de correr, med. 250x60x200 cm, c/ 4 prateleiras	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776004	Armário em madeira revestido em laminado melamínico medindo 2,00 x 0,43 x 2,00	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776005	Armário em madeira revestido em laminado mel. com 3 portas e 1 gaveta.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776018	Armário/estante com 3 portas e 3 prateleiras	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776021	Armário em madeira tipo guarda roupa	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776022	Armário em madeira, suspenso, com 6 portas, medindo aproximadamente 3,00x0,60x0,40m.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776029	Armário em madeira com duas portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776040	Armário em madeira com portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776052	Armário em madeira em MDF com portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776059	Armário em madeira MDF, para Filtro d'água, medindo 1,20X0,50X0,40, cor marfim	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776069	Armário em madeira 2 portas de abrir, com prateleiras, cor marfim (1,80x0,90x0,43) creme. armário de duas portas sendo uma com prateleira e uma sem prateleira. confeccionado em MDF com lâmina marfim com seladora.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776086	Armário em madeira com 3 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776096	Armário médio de 02 portas medindo 0,90 x 0,50 x 0,75	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776097	Armário volante medindo900x450x800mm, em madeifibra bp, cor branco, puxador tipo alça em aço escovado duas portas em madefibra bp nogueira, negativo 1x1cm, três prateleiras, rodas de silicone com travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 06.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776098	Armário gaveteiro volante medindo 900x450x810mm, com seis gavetas menores do lado esquerdo e duas maiores do lado direito, em madefibra, bp, cor branco, puxador tipo alça em aço escovado, duas portas em madefibra bp nogueira, negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 06.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776099	Armário medindo 800x400x1850, em madefibra bp, branco, portas em madefibra bp nogueira com chave, prateleiras internas puchador tipo alça em aço escovado, seis gavetas em madefibra bp nogueira com divisórias e chaves, em negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=9cm) - conferir no local - projeto folhas 07.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776100	Armário medindo 950x500x1400mm em madefibra bp cor branca, duas portas e quatro gavetas em madefibra bp nogueira, prateleiras internas, puxador tipo alça em aço escovado, negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 07.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776101	Armário em mdl medindo 800x450x1900mm, em madefibra bp, cor branca, duas portas, quatro prateleiras internas e gancho para vassouras - conferir medidas no local - projeto folhas 10.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776102	Armário medindo 2000x400x1800mm, em madefibra bp, cor branca, 8 portas, cabideiro metálico, portas em madefibra bp nogueira, com chafve, em negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 14.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776103	Armário medindo 1600x600x1900mm, em madefibra bp, cor branca, 3 portas, quatro gavetas, porta e gavetas em madefibra bp nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, em negativo 1x1cm - conferir medidas no lalcal - projeto folhas 14.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776104	Armário madefibra bp, cor branca, duas portas e quatro gavetas em madefibra bp nogueira, bancada e rodapia em granito branco sienna e cuba em aço inox, pés metálicos, puxadores tipo alça em aço escovado, negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 10.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776105	Armário em madefibra bp cor branca, porta e tampo em madeira bp nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, pé metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 08.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776111	Arnário em madeira , alto, medindo 800 x 495 x 1600 mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021776114	Armário aberto na parte superior com cabideiro e com 6 portas de abrir tipo escaninhos confeccionado em mdf revestido em melamina cor a definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 1170x500x2100mm com pés de 120mm em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776116	Armário aberto na parte superior com cabideiro e com 4 portas de abri tipo escaninhos confeccionado em mdf revestido em melamina cor a definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 700x500x1980mm com pés de 120mm em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776121	Armário com 2 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxadores grandes tipo alça	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776122	Armário para guarda de materiais, em mdf 18mm branco dupla face, com 120x210x50 cm. o mesmo deve possuir três portas com fechaduras e prateleiras internas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776123	Armário com 3 portas, e 4 gavetas confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas e gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto. Medidas 1500x550x1900, com. 4 pés em aço inox com alt de 140mm (conforto medico)	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776124	Armário com 3 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto . Medidas 550x500x1950, com. 4 pés em aço inox com alt de 140mm (copa funcionários)	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776125	Armário suspenso com 4 portas , espaço para microondas confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxador. Medidas 2470x400x500mm (copa funcionário)	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776126	Armário móvel com 4 gavetas, na parte de baixo e 7 escaninhos confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxadores grandes tipo alça.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776127	Armário móvel com 6 gavetas, na parte de baixo e 2 portas na partes superior, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de gavetas e portas em mdf de 18mm na cor nocemonza, gavetas e portas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxadores grandes tipo alça. com travas, gavetas com divisoras central.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776128	Armário vertical em mdf 18mm dupla face na cor branco com 80x40x195 cm. o mesmo deve possuir duas portas e duas prateleiras internas em mdf 15mm dupla face branco mais fechadura.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776129	Armário com 2 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxador grande tipo alça.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776130	Armário em madeira tipo escaninho, com 12 portas, confeccionado em mdf de 18mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776135	Armário em madeira suspenso de três portas de correr com prateleira interna; armário em madeira fixo com duas portas de abrir (debaixo da pia) e tampo para pia (completo e com rodapia) em aço inox, com barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria.Móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés metálicos. Tampo e rodapia em Aço Inox com acessórios completos. Ver detalhes no projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776136	Armário em madeira fixo com duas prateleiras, quatro gavetas, quatro portas de abrir com uma prateleira interna e tampo para a pia em granito. Móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés metálicos.Tampo e rodapia em	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	granito Branco Sienna. Ver detalhes no projeto.				
021776137	Armário alto tipo estante 02 portas inteiras medindo 1900x360x1000mm confeccionado com alterais, base inferior e fundo em madeira mdf. Portas em mdf 15mm com revestimento interno e fechadura do tipo hiale em aco inox com dupla extração. Todas as peças em melaminico bp, tem suas extremidades revestidas em pvc 2mm de espessura, colada em maquinas especiais a 130°no sistema hot melt, chanfrado no sentido arredondado a 45°. Puxadores em alumínio an odizado retilíneos com rodízios duplos. Na cor a definir. Variação de ate 5% nas medidas afixadas. Deverá ser feita visita técnica afim de obtenção dos detalhes.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776140	Armario confeccionado em mdf com revestimento na cor ovo, medindo aproximadamente 5,15m de comprimento x 2,10m de altura e 0,65m de profundidade, com 8 gaveta internas, 4 gavetões internos, prateleiras e portas, todos com fechaduras.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776143	Aéreo, 250 X 42 X 70 em MDF,branco TX, c/6 portas / 2 fechaduras	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776144	Armário p/material de limpeza med. 50X60X206 em MDF branco c/ 1 porta e 3 suportes.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776145	Armário em madeira em MDF, tipo balcão, em "I", 54x76x345 e 54x76x130cm, em MDF, na cor marfim.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776146	Armário aéreo med. 180X42X70 em MDF na cor branco TX com 4 portas e 2 fechaduras	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776147	Armário aéreo med. 110X42X70 em MDF na cor branco TX com 2 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776148	Armário medindo 1800mm de comprimento x 700mm de altura, com 4 portas confeccionadas em mdf 18mm, com dobradiças caneco e puxadores metálicos, e 1 prateleira x 400mm de Profundidade. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca,	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776149	Armário medindo 1400mm de comprimento x 2300mm de altura x 450mm de profundidade, confeccionado em mdf 25mm, sendo portas e prateleiras em 18mm, com 9 repartições, 9 portas com dobradiças caneco e puxadores metálicos, com fechadura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, acabamentos fita de bordo 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776150	Armário em madeira mdf, revestido em fórmica branca (2630c x 850 x 350p mm)	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776151	Armário 2000m de altura x 1000m de largura x 400mm de profundidade com 9 portas confeccionadas em mdf 18mm na cor branca com dobradiças caneco, e puxadores metálicos, com prateleiras e fechaduras. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com acabamento fita de bordo de 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776152	Armário 1200mm de altura x 1870mm de largura x 600mm de profundidade com 5 divisórias e 6 prateleiras. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, portas confeccionadas com mdf 18mm, com dobradiças caneco e puxadores metálicos e acabamento fita de bordo de 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776153	Armário fabricado em mdf 25mm na cor branco, com revestimento em fórmica, em dimensões de 2100mm x 1240mm x 450mm, contendo 12 portas confeccionadas em mdf 18mm com dobradiças caneco e puxadores metálicos, 03 divisórias, pés de alumínio, encabeçamento do fundo em Itaúba, com revestimento em fórmica branca, fechadura, chave e puxador metálico branco, em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776154	Armário em mdf 25mm medindo 1600mm de largura x 2100mm x 450mm profundidade de altura, com 4 portas confeccionadas em mdf 18mm com dobradiças caneco e puxadores metálicos , 2 prateleiras em mdf 18mm em fórmica com pés em alumínio na cor branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021776155	Armário medindo 2000mm de altura x 2400mm de comprimento x 400mm de profundidade com 2 portas confeccionadas em mdf 18mm, com dobradiças caneco e puxadores metálicos, 5 gavetas com corredeiras metálicas e prateleiras. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca. Acabamento fita de bordo de 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776157	Sala de esterilização - armário confeccionado em mdf 25 mm na cor branca, revestido com melamina de alta pressão (fórmica na cor branca) com acabamento fita de bordo de 2mm abs, medindo 2000mm de altura por 3000mm de largura por 500mm de profundidade com 16 gavetas com corredeiras metálicas, portas com dobradiças canecos e 2 prateleiras. Fixo na parede. Em mdf 25 mm revestido em fórmica branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776169	Armário alto 2 portas de correr com chave, medindo 90x45x160, tampo em mdp 25mm com portas, prateleiras e fundo em mdp 18mm, na cor marfim/preto l.8000	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776172	Armário em mdf medindo 4.00 metros de largura por 1.92 de armário em mdf medindo 4.00 metros de largura por 1,90 de altura com 45cm de profundidade,21 divisões iguais com porta de 56x58cm, + 21 puxador;	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776173	Armário em madeira para suporte de bebedouro, com 2 portas e 1 prateleira	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776174	Armário em madeira para suporte de bebedouro, com 1 porta e 1 prateleira.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776179	Confeccionado em mdf 25mm na cor marfim morano medindo 2000x 2700x600mm. Acabamento em fita de borda madeirado. Possui 10 portas, sendo quatro delas para pasta az. Terá 4 gavetas para pasta suspensa, com corredeiras telescópicas. Todas as portas deverão possuir um único tipo de segredo. As gavetas deverão possuir outro segredo. Um nicho. As prateleiras deverão ser removíveis,sendo sustentada por suportes em metal.Armário deverá ter pé nivelador. Puxadores em aço escovado.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776180	Confeccionado em mdf 25mm na cor marfim morano medindo 2000x 2700x550mm. Acabamento em fita de borda madeirado. Possui 10 portas e 8 gavetas. Todas as portas deverão possuir um único tipo de segredo. As gavetas deverão possuir outro segredo, e terão corredeiras. As prateleiras deverão ser removíveis, sendo sustentada por suportes em metal. Deverá ter espaço para duas balanças de precisão, onde o mesmo deverá ser em granito. Armário deverá ter pé nivelador. Puxadores em aço escovado.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776187	Confeccionado em mdf 25mm na cor marfim morano, medindo 2000x255x55mm; acabamento em fita de borda madeirado. Contendo 14 portas, com prateleiras removíveis com segredo; um lado 4 gavetas, com gavetas, com corredeiras e com segredo. Armário deverá ter pé nivelador. Puxadores em aço escovado.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776190	Armário em madeira MDF com rodízio	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776191	Armário em madeira em MDF com rodízio, 40 x 40 x 60cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776192	Armário Superior AS (páginas 10, 11e 28) Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776193	Armário em madeira MDF suspenso 150 x 30 x 208cm - AS (página 17) Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776194	Armário em madeira MDF suspenso 158 x 35 x 210cm - AR (página 25). Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776195	Armário em madeira MDF suspenso 300 x 50 x 60cm - AS (página 33) Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.				
021776196	Armário 45x100x210 cm - ar (página 05) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776197	Armário 100x55x210 cm - ar (página 07) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776198	Armário 160x45x210 cm - ar (página 13) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776199	Armário 150x45x210 cm - ar (página 14 e 15) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776200	Armário 165x35x210 cm - ar (página 16) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776201	Armário 100x40x210 cm - ar (página 20) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776202	Armário 280x60x210 cm - ar (página 27) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776203	Armário 70x45x210 cm - ar (página 29) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776204	Armário 198x60x210 cm - ar (página 30) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021776205	Armário 285x45x210 cm - ar (página 31) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776206	Armário 100x35x210 cm - ar (página 32) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021776250	Armário em madeira aéreo com 2 portas MDF Bege 15mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784007	Armário/estante em madeira rev.em laminado melam.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784025	Armário/ estante medindo 210 x 60 x 68 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784028	Armário estante confeccionado em mdf, revestido em malamina cor definir,medidas 800x900x2100mm com pés de 120mm em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784029	Armário estante com 2 portas de correr, confeccionado em mdf, revestido em melamina cor definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 1780x530x2100mm com pés de 120mm em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784030	Armário estante com 2 portas de correr, com vidro boreal confeccionado em mdf, revestido em malamina cor definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 2360x650x1800mm com pés de 120mm em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784031	Armário estante com 4 portas de correr, com vidro boreal confeccionado em mdf, revestido em melamina cor definir, frente de portas com revestimento em formica acqua viva medidas 2200x550x2100mm com pés em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784032	Armário estante com 4 portas de correr, com vidro boreal confeccionado em mdf, revestido em melamina cor definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 1600x550x2100mm com pés em inox.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784033	Armário estante em L sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,. Medidas 1500x1555x500x1400, com. 7 pés em aço inox com alt de 100mm (sala de equipamentos) conforme detalhes do projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784034	Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, com 4 pés em aço inox com alt. De 100mm. conforme detalhes do projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784035	Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,. Medidas 1100x500x1400, com.4 pés em aço inox com alt de 100mm (sala de equipamentos)	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784036	Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,. Medidas 1350x500x1400, com 6 pés em aço inox com alt de 100mm (sala de equipamentos) conforme detalhes do projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784037	Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,. Medidas 1400x400x1900, com. 6 pés em aço inox com alt de 100mm (rouparia),conforme detalhes do projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784038	Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,.medidas 1900x9500x500x1900 com pés em aço inox com alt de 100mm (rouparia), conforme detalhes do projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784039	Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, medidas 2200x150x500x1900 com 6 pés em aço inox com alt de 100mm (rouparia), conforme detalhes do projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021784040	Armário estante tipo escaninhos sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, fixado na parede (sala laudos) na parede (sala laudos)	PECA	22	Mobiliário	ativo
021784044	Estante/Armário em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
021806001	Beliche em madeira maciça (imbuia) envernizada com escada e estrutura fixa.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814001	CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO REV. C/LAM. FEN. MELAM.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814002	CADEIRA FIXA EM MADEIRA, TIPO COLONIAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814003	CADEIRA FIXA EM MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM PALHA, C/ BRAÇO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814005	CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, COM ALMOFADAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814007	CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814008	Cadeira fixa de madeira, com braço.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814009	CADEIRA FIXA DE MADEIRA, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM LAM. FEN. MEL.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814010	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFADA, REV. EM TECIDO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814011	Cadeira fixa assento e encosto estofado sem braços. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 cadeira fixa, assento e encosto estofado, sem braços, deve suportar pacientes até 240kg; 1.2 assento e encosto estofado, revestidos em couro preto(0,8mm); 1.3 apropriada para paciente obeso; 1.4 dimensões mínimas do assento: 1.4.1 largura: 70cm 1.4.2 profundidade: 50cm; 1.5 estrutura em aço inox ou aço carbono, com pintura eletrostática, com no mínimo 01(uma) polegada; 1.6 diâmetro e parede com no mínimo 3mm de espessura; 1.7 sem braços laterais.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814012	Cadeira fixa tipo concha, em polipropileno, estrutura aço	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814013	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 17MM DE ESPESSURA	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814014	CADEIRA FIXA DE MADEIRA, DE IMBUÍ, COR NATURAL, ASSENTO ANATÔMICO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814015	CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOF. REVEST. EM TECIDO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814016	CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE ELEVAR. APOIO CIRC. P/PÉS, ESTOFADO, EST. MET.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814017	Cadeira fixa tipo interlocutor fixa de espaldar médio, com braços fixos em espuma de poliuretano integral com alma de aço, tipo corsa. Assento e encosto confeccionado em compensado de multilaminado de 12mm e em espuma injetada de poliuretano isento de cfc de no mínimo 50mm, com densidade média controlada de 55kg/m3, revestimento em couro ecológico (couro ecológico) na cor a definir, confeccionado com 100% polímeros e com suporte de 70% de algodão e 30% poliéster, com resistência a abrasão, confeccionado em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente com costura gomada com recuo na espuma, contra encosto forrado com espuma de 0,5cm e revestido em vinil formato anatômico dentro das normas nr17, assento forrado com plástico preto impresso os dados e logotipo do proponente para identificação para efeito da garantia, perfil e pvc semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea. Ligação entre assento e encosto por chapa mola em aço temperado conferindo maior liberdade de movimento ao usuário com acabamento em polipropileno liso e não sanfonado. Base fixa tipo "s" confeccionado em tupo 7/8" com pintura epóxi pó na cor preta com sapatas niveladoras em poliestileno. dimensões aproximadas do assento 480x430mm e encosto: 360x420mm. variação de até 5% nas medidas afixadas. Cor a definir.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814019	Cadeira fixa, confeccionada em espuma injetada com densidade de 50kg c/ 50mm de espessura em couro sintético. Acabamento das bordas com perfil em pvc rígido, na cor preta, estruturas confeccionadas com tubo 7/8 e com haste sem sanfona.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
021814020	CADEIRA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814023	Cadeira fixa	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814025	Cadeira fixa sem braco na cor bege	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814026	CADEIRA FIXA COM BRACO EM PVC/PLASTICO	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814028	Cadeira fixa com braço, encosto e assento espuma injetada e revestimento em courvim, na cor preto, pés em"s".	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814030	Cadeira fixa assento moldado em compensado multilaminado.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814031	Cadeira fixa, assento e encosto estofados com vinil azul e espuma injetada.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814034	CADEIRA FIXA METÁLICA, ESTOFADA, FIXA EM VINIL	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814035	Cadeira fixa com braço fixo na cor preta	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814037	Cadeira fixa em polipropileno, com apoio para braços	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814038	Cadeira fixa sem apoio para braço.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814043	Cadeira 4 pes secretaria com sanfona . assento e encosto em compensado multilaminado de 15mm ,espuma de poliuretano injetada, densidade da almofada 55g/m3 com espessura de 50mm, revestido em tecido 100% poliester verde escuro. dimensoes do assento 42 cm largura x 40cm prof. e encosto 36 cm largura x 30cm altura .	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814048	Cadeira fixa sem braços, encosto e assento revestido em courvim cor azul	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814049	Cadeira fixa modelo boston, estrutura prata, cor pessego, estrutura fixa 4 pés confeccionado em tubo redondo sae 1010 nbr6591 com 1 in de diametro, 1,9mm de espessura, assento de formato circular com aproximadamente 440mm de diametro, 153mm de altura e 446mm distância entre os pés, encosto com 490mm de largura e 430mm de altura. na estrutura e realizada uma pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização e em seguidas pintadas em tinta pó epoxi, na cor prata. O assento é confeccionado em polipropileno importado na cor pessego, a estrutura tem capacidade de carga sobre assento de carga aplicada sobre o assento de 1200n (120kgf) e 320n (32kgf) no encosto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814051	Cadeira fixa executiva com 4 pés - assento e encosto (tecido na cor azul royal e demais ferragens em pintura epoxi e acabamento em preto fosco. assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente e quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10 mm. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura media de 40 mm. largura de 480 mm e profundidade de 480mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814052	Cadeira fixa com braço, modelo executivo	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814062	Cadeira gogo fixa, na cor branca e acabamento prata.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814075	Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de450 mm. Assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm(profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima), fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas com acabamento em perfil de PVC. Tecido de composição 100% poliéster, impermeável, na cor grafite. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. ponteiros de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Nas partes	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962:2006 móveis para escritório - cadeiras -requisitos e métodos de ensaio. As espumas devem estar em conformidade com as normas: ASTM D 3574 - resistência ao rasgamento: 150n/m mínimo; norma NBR 9176 - força de indentação a 25%: 150 - 250 n; força de indentação a65%: 400 - 600 n; norma NBR 9177 - fadiga dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo e norma FMVSS 302 flamabilidade autoextinguível: 0,00mm/min. Apresentar ficha técnica do produto com ilustração, materiais utilizados, bitolas, tratamentos utilizados, assinada pelo FABRICANTE.				
021814080	Cadeira fixa empilhável, sem apoio de braço, com encosto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814084	Cadeira fixa pé em S, espuma injetada e revestida em tecido.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021814085	Cadeira fixa pé palito (4 pés), espuma injetada revestida em tecido.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822002	Cadeira giratória, tipo ergonômica, sem braço com inclinação do encosto, com regulagem da altura mecânica, com 5 hastes sobre rodízios de nylon, com proteção na base em PVC, com pintura epóxi-pó na cor preta, com espuma injetada com densidade mínima de 33 mm. Cadeira giratória confeccionada com espuma injetada, regulável.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822005	Cadeira giratória, regulagem automática de altura de encosto com 12 estágios, regulagem de altura à gás, altura regulável sem manipuladores, base injetada em nylon, espuma flexível injetada de poliuretano de alta resistência, isento de cfc (freon).	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822007	Cadeira giratoria regulavel c/apoia bracos	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822009	Cadeira giratória. 1. Generalidades Cadeira giratória para uso em salas de exame. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo: sem encosto; 2.2 base giratória; 2.3 ajuste de altura; 2.4 quatro rodízios giratórios no mínimo; 2.5 estrutura em aço inox ou pintada; 2.6 assento com revestimento interno em espuma antideformante; 2.7 assento com revestimento externo em PVC.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822013	Poltrona tipo presidente giratória de espaldar alto, com braços fixos em espuma de poliuretano integral com alma de aço, tipo corsa fixada sob o assento através de parafusos e porca garra. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de poliuretano, isento de cfc de no mínimo 70mm, com densidade média controlada de 55kg/m3, revestimento em tecido 100% polipropileno na cor a definir, acabamento em preto, com resistência a abrasão, confeccionados em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente, contra encosto forrado com espuma de 0.5cm e revestido em vinil, formato anatômico dentro das normas nr17, assento forrado com plástico preto impresso os dados e logotipo do proponente para identificação para efeito de garantia, perfil pvc semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea. Dimensões aproximadas do assento: 500x490mm e encosto: 490x620mm. Base giratória confeccionada em chapa de aço sae 1006/1008 de 3mm de espessura - em fqd, fosfatizado e pintado com tinta pó	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	epóxi. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Sistema de regulagem de altura com pistão pneumática (gás) com 100mm de curso de regulagem para altura em conformidade com a norma din 4550, nível máximo de exigência da norma. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03mm. Com comprimento de 95mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Nível 5 da norma bifma: nível máximo de resistência estabelecido pela norma americana ansi/bifma. As peças plásticas são confeccionadas em plástico moldado com polipropileno copolímero com 25% de talco e a mola em plástico moldado em poliacetal natural. Com cinco pés em aço e rodízios duplos com eixo vertical de 11mm. Ligação entre assento e encosto por chapa mola em aço temperado conferindo maior liberdade de movimento ao usuário com acabamento em polipropileno liso e não sanfonado com vinco de reforço. Mecanismo com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação (relax) com trava e com regulagem de tensão pelo usuário com alavanca anatômica, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Variação de até 5% nas medidas solicitadas. Obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. Fones: 3221-2079 (Andréa) ou 3221-2059 (Carla).				
021822014	Cadeira executiva, braço com regulagem, espuma injetada, tecido JT serrano azul/preto, giratória com rodas (Beck System).	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822015	Cadeira pres. giratoria c/braço base a gas preta	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822016	Cadeira tipo executiva giratória com braço regulável com apoio em poliuretano integral texturizado com uma leve inclinação na parte frontal dos braços afim de dar maior conforto ao usuário, apoio medindo aproximadamente 260 x 80 mm, estrutura com alma de aço, mecanismo de regulagem estilo botão com no mínimo 05 posições de ajuste, fixado sob o assento através de parafusos e porca garra. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de poliuretano, isento de cfc de no mínimo 50 mm, com densidade média controlada de 55 kg/m3, revestimento (couro ecológico) similar, preferencialmente escuro, de 70% algodão e 30% poliéster, com resistência a abrasão, com costura gomada com recuo na espuma confeccionados em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente, contra encosto forrado com espuma de 0.5 cm e revestido em vinil, formato anatômico dentro das normas nr17, assento forrado com plástico preto impresso os dados e logotipo do proponente para identificação para efeito da garantia, perfil PVC semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea, dimensões aproximadas do assento 480 x 430 mm e encosto: 360 x 420 mm. base giratória confeccionada em chapa de aço SAE 1006/1008 de 3 m.m. de espessura -em-fqdo, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Sistema de regulagem de altura com pistão pneumático (gás) com 100mm de curso de regulagem para altura em conformidade com a norma DIN 4550, nível máximo de exigência da norma. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. com comprimento de 95 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse,o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Nível 5 da norma bifma: Nível máximo de resistência estabelecido pela norma americana ansi/bifma. Suporte do encosto confeccionado em tubo de aço perfilado oval 18 x 43 x 1,50 mm SAE 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó. Suporte de articulação por meio de pino travado no topo do tubo. Permite regulagem vertical do encosto de 63mm em relação ao assento, sem manípulo para travamento, com top de fim de curso, além da articulação do encosto por meio de mola de plástico. As peças plásticas são confeccionadas em plástico moldado com polipropileno copolímero com 25% de talco e a mola em plástico moldado em poliacetal natural. Base confeccionada em chapa de aço SAE 1006/1008 de 3m.m de espessura -em-fqdo, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Dotado de contato permanente permite regulagem de angulação somente do encosto, fixação de braços na própria placa do mecanismo, furações para fixação de assento nas seguintes medidas:125 mmx125 mm, 160 mm x 200 mm, 153mm x 200mm e o assento tem ângulo fixo de +30.a angulação do encosto mínima é de -5o e máxima de 20o em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática milimétrica do encosto com passo de 6 em 6 milímetros com curso total de 76 mm, através de sistema de bucha de nylon 6.6, dispensa travamento por manípulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma única alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo. Tal alavanca, quando acionada para cima libera os movimentos do encosto,que pode ser travado em qualquer posição acionando-se a alavanca para baixo. Aranha com capa de proteção em polipropileno com alojamento para engate dos rodízios duplos no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Fornecer amostra e obedecer padrão de cores. Variação de até 5% nas medidas solicitadas.				
021822018	Cadeira gogo, na cor pessego, giratória a gás base splash prata	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822022	Cadeira giratória data plus média com inclinação de encosto, base à gás, revestimentos couríssimo cor branco	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822024	Cadeira giratória alta tipo caixa,base giratória c/05 pés,rev.tec.la,preta.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822028	Cadeira giratória estofada, espaldar médio e mecanismo amortecedor. Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apóia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto, fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas com acabamento em perfil de PVC tecido com composição 100% poliéster, impermeável, na cor grafite. Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por assento: 460 mm (largura mínima) x 430 mm(profundidade mínima); encosto: 400 mm(largura mínima) x 330 mm(extensão vertical mínima); Estofados com espuma de poliuretano acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. Base em formato de estrela com cinco pontas. Apóia-braços em poliuretano injetado, formato anatomico, regulável, com curso vertical de 50mm, com dimensões: 40mm(largura mínima) x 200mm(comprimento mínimo). Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento com tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962:2006 móveis para escritório - cadeiras -requisitos e métodos de ensaio. as espumas devem estar em conformidade com as	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	normas: ASTM D 3574 - resistência ao rasgamento: 150n/m mínimo; norma NBR 9176 - força de indentação a 25%: 150 - 250 n; força de indentação a 65%: 400 - 600 n; norma NBR9177 - fadiga dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo e norma FMVSS 302 flamabilidade auto-extinguível: 0,00mm/min. Apresentar ficha técnica do produto com ilustração, materiais utilizados, bitolas, tratamentos utilizados, assinada pelo fabricante.				
021822029	Cadeira giratória alta para laboratório Cadeira giratória rígida alta (para mesas de 90cm de altura), sem braços, espaldar médio, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto e de apoio regulável para os pés. Totalmente em aço inox, com assento e encosto lisos. Fabricada em aço inox aisi 304, conforme normas gmp, acabamento escovado fino. Possui amortecimento a gás, altura do assento e distância do encosto reguláveis. Capacidade para pessoas de até 130kg. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme nbr 13962:2006 móveis para escritório - cadeiras -requisitos e métodos de ensaio. As espumas devem estar em conformidade com as normas: ASTM d 3574 - resistência ao rasgamento: 150n/m mínimo; norma NBR 9176 - força de indentação a 25%: 150 - 250 n; força de indentação a 65%: 400 - 600 n; norma NBRr 9177 - fadiga dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo e norma FMVSS 302 flamabilidade autoextinguível: 0,00mm/min.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822030	Cadeira alta giratória estofada para mesas de 90 cm de altura, sem braços, espaldar médio, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 470 mm (largura mínima) x 435 mm (profundidade mínima), encosto: 430 mm (largura mínima) x 360 mm (extensão vertical mínima), altura mínima do assento ao piso: 770mm, altura total mínima: 1000 mm. Fabricada em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido, fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento em polipropileno injetado texturizado. Acabamento nas bordas com perfil de PVC. Tecido em couro ou vinil antifogo m1, impermeável, na cor grafite. Mecanismo de regulação de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulação de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 120 mm. Base em formato de estrela com cinco pontas. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Apoio para os pés em aro de aço tubular com acabamento cromado, com regulação de altura. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962:2006 móveis para escritório - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. As espumas devem estar em conformidade com as normas: norma ASTM D 3574 - resistência ao rasgamento: 150 N/M mínimo. norma NBR 9176 - força de indentação a 25%: 150 - 250 N; força de indentação a 65%: 400 - 600 N. Norma NBR 9177 - fadiga dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo. Norma FMVSS 302 - flamabilidade - autoextinguível: 0,00mm/min. apresentar ficha técnica do produto com ilustração, materiais utilizados, bitolas, tratamentos utilizados, assinada pelo fabricante.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021822031	Cadeira giratória espaldar médio, sem braço.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021830001	CADEIRA INFANTIL TIPO BEBÊ CONFORTO.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021849002	Cabideiro de ferro.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021873004	Cama de solteiro em madeira com as seguintes características: angelin plainada; para colchão de	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	190x80cm; toda maciça, com pés desquindados com 70cm de diâmetro; as laterais devem ser de 20cm de altura por 3cm de espessura; a altura dos pés de 45cm e a cabeceira com 85cm; as réguas da cabeceira devem ser de 10cm de altura por 2cm de espessura. Todas as espigas até a extremidade; o estrado deve ser tipo gradil com 5 travessas de 5cm de altura e 3cm de espessura; devem conter 8 réguas de 5cm de largura e 1,5cm de espessura; o espaçamento entre reguas é de 5cm; todas as madeiras devem ser desquindadas; as travas de sustentação da grade deve conter 5cm de altura por 3cm de espessura. As grades devem ser parafusadas na trava de sustentação com três parafusos e porcas em cada lateral. A cama deve ser pintada com tinta esmalte sintético a base de água. cor a definir com a unidade hospitalar.				
021873005	Cama de solteiro em madeira, na cor branca, medindo 90x200x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
021890006	CONJUNTO DE MOVEIS DOMESTICO ESTOFADO 3X2 LUGARES EM TECIDO	JOGO	22	Mobiliário	ativo
021920002	Criado mudo confeccionado em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
021938002	Espelho com moldura para vestiário com 50 cm de diâmetro, metálico	PECA	22	Mobiliário	ativo
021938004	Espelho com modura e rodizio, c/uma face, moldura de madeira envernizada, espelho em cristal lapidado de 4mm espessura, medindo aprox. 1,90x0,60m, espelho 1,70x0,60m	PECA	22	Mobiliário	ativo
021938007	Espelho convexo fixado em anel - moldura de alumínio. Com diâmetro de 40 cm, com suporte de fixação na parede e características de antiestilhaçamento.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021938008	Espelho com moldura metálica	PECA	22	Mobiliário	ativo
021938009	Espelho com moldura medindo 150x0.4x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
021946001	ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO 130 X 21,5	PECA	22	Mobiliário	ativo
021946004	ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO 60X40 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962003	Mesa de uso geral (simples) de madeira medindo 80x80 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962038	Mesa para para cozinha com 4 cadeiras, com tampa de mármore. Jogo permanente	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962048	Mesa para cozinha do tipo lanchonete com lugar para 04 assentos, em madeira aglomerada melamínica na cor a definir com 25mm de espessura, com acabamento em perfil de PVC arredondado em 180°, com fita de PVC de 1,50mm nas bordas laterais, na cor a definir. Medidas 1,20 x 0,80 m.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962052	Mesa de uso geral (simples) retangular medindo 1700 x 800 x 740 mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962056	Mesa 140X60X74 com duas gavetas cor branca com estrutura em alumínio. Móvel em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962057	Mesa 120X60X74 com duas gavetas cor branca com estrutura de alumínio. Móvel em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962061	Mesa de uso geral (simples) redonda	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962062	Mesa de uso geral (simples) retangular	PECA	22	Mobiliário	ativo
021962063	Mesa de uso geral (simples) medindo 140x70x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
021970001	Mesa de centro em estrutura de madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
021970003	Mesa de centro de madeira,tampo em vidro,med.110x60 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022020001	Puff estofado, revestiido em corino	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047001	Móvel para TV 29", volante , medindo 0.95 x 0.85 x 0.70 m , com 04 prateleiras com espaço entre elas de aproximadamente 0.18 m sem porta , rodízios reforçados para suportar peso da TV com trava de segurança , confeccionado com laterais, prateleiras, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento melamínico BP na cor marfim Montreal com perfil em ABS monocromático . Tampo no sistema espessura 25mm com revestimento com revestimento melamínico BP na cor marfim Montreal com perfil em ABS monocromático colado em máquinas especiais a 180° no sistema Hot Melt. Portas em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento interno da mesma cor e fechadura do tipo hiale em aço inox com dupla extração e dobradiças de aço estampado, tipo caneco, com pressão. Corrediças das portas com suave deslizamento . Todas as peças em melamínico BP, tem suas extremidades revestidas em PVC 2mm de espessura, colada em máquinas especiais a 130° no sistema Hot Melt, chanfrado no sentido arredondado a 45°. Deverá ser conferido medidas no local bem como	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	detalhes da fabricação.				
022047004	Sofa de dois lugares,para sala de estar,revestido em courvim	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047005	Sofá de 2 lugares, com braços, revestidos em tecido	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047006	Sofá para 01 lugar com braço , estrutura em madeira de lei , com revestimento em couríssimo (couro ecológico) na cor preta confeccionado com 100% polímeros e com suporte de 70% algodão e 30% poliéster, com espuma expandida com densidade controlada , medindo 930 mm de largura x 1000 mm de altura , espaço entre os braços de 590 mm , largura de cada braço de 180 mm ,com fino acabamento com sapatas em cromadas com forro na parte inferior.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047008	Sofa de 3 lugares, com braços fechados revestido em couro	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047009	Sofá de 03 lugares, para sala de estar, revestido em courvim	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047024	Sofá de 01(um) lugar	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047029	Sofa funcional, 2 lugares, med. 150x89x36, revestimento courvim na cor azul marinho, parte estrutural confeccionada em madeira maciça cedro, sarrafeada com 50, 70, 100mm, com uma polegada de espessura, com tratamento ante fungos e secagem em estufa, para evitar empenamentos. A junção dos quadros estruturais e realizada com cola pva e grampos metálicos 14x50, com auxilio de gabaritos para montagem, garantindo efeito esquadro, espuma de poliuretano laminada de 80mm de espessura e densidade controlada de 33kg/m3 com borda frontal semi arredondadas. O angulo de abertura entre assento e encosto é de aproximadamente 100 graus, conforme especificação da abnt.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022047030	Sofá funcional, 3 lugares, med. 220x89x76, revestimento courvim na cor azul marinho	PECA	22	Mobiliário	ativo
022071001	ARMÁRIO CLÍNICO COM 07 GAVETAS COM TAMPO INOX, SOBRE RODÍZIOS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022101013	ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL EM MDF, REVEST. EM LAMINADO METÁLICO C/ 4 PORTAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022101014	ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL EM MDF, REVEST. EM LAMINADO METÁLICO C/ 5 PORTAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022101015	ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL EM MDF, REVEST. EM LAMINADO METÁLICO C/ 6 PORTAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022101016	Armário para guarda de material com Aaltura total de 0,82cm, profundidade de 50cm e largura de 120cm, em mdf, com revestimento em formica, tampo em inox, puxadores em inox , 3 gavetas com alturas de 15cm, com ótimo deslizamento, abaixo das gavetas 2 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022101017	Armário duas portas com 4 prateleiras com chave, na cor branca. Móvel em MDF. Dimensões 80x50x160cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022101018	Armário com chave fabricado totalmente em no mínimo aço inoxidável aisi 304 com padrão modulado, constituída por: contém 4 prateleiras para um melhor armazenamento de utensílios portas com chaves independentes. Todos os ângulos, internos e externos, que possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, serão arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões mínimas:(l x h x p) / 1000 x 2000 x 450 mm; garantia mínima de 12 meses.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022110004	Armário balcão, suspenso com 5 portas, medindo 1,40 x 2,30 x 0,40 m, com as seguintes características: corpo do armário em madeira termoestabilizada bp 18mm, tampo superior em madeira com espessura de 33 mm, revestida em laminado melamínico (fórmica) 08mm, topo com acabamento em abs colado a quente a 130 graus na cor do revestimento ou preto, portas em post forming 90 graus com fechaduras individuais.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022110010	Balcão de 8 gavetas medindo 200 x 90 x 40 cm confeccionada em mdf com revestimento em fórmica branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022110011	Armário para guarda de medicamentos em mdf 18mm dupla face na cor branco, dimensões: 160x64x50 cm. o mesmo deve possuir uma porta com vidro e fechadura, duas prateleiras internas e duas gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com fechadura com 30cm de altura				
022136002	Bancada em "I" em okamax interno, branco, externo branco, com puxadores e tampo em pedra de granito andorinha.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136008	Bancada de suporte móvel em madrefibra bp na cor branca, com espessura de 18 mm. Puxador tipo alça em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões: 55x40x42cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136009	Bancada de trabalho em madeira com prateleiras e tampo em granito (com sistema de barra metálica para fixação do tampo na alvenaria) e painel em vidro fixo temperado e transparente. Móvel em Madefibra nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Tampo em granito Branco Sienna. Vidro fixo temperado transparente 8mm. Ver detalhes no projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136010	Bancada em mdf com tampo em formica para copa de pacientes (área limpa), conforme projeto, tamanho 2150 x 600mm na cor argila. lcsc	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136011	Bancada em mdf de 18 mm com tampo em formica para copa de pacientes (área suja), conforme projeto. Tamanho 2820x600mm na cor argila. lcsc	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136012	Bancada em aço inox, medindo 1750 x 600 mm e rodopia com pés em aço inox e fixados em alvenaria, conforme detalhes do projeto. lcsc.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136013	Balcada em aço inox, com 1700 x 550 mm, altura de 900 mm em relação ao piso, rodapia e 02 pés em aço inox de um lado e fixado na alvenaria, conforme detalhes do projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136019	Bancada para laboratório em aço inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136020	Bancada para laboratório em madeira, 262.5x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136021	Bancada para laboratório em madeira, medindo 130x60x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136022	Bancada para laboratório em madeira, medindo 147x70x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136023	Bancada para laboratório em madeira, medindo 382.5x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136024	Bancada para laboratório em aço inox, medindo 219.5x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136025	Bancada para laboratório em aço inox, medindo 275x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136026	Bancada para laboratório em aço inox, medindo 284x60x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136027	Bancada em aço inox(tampo e=40mm),med.120x50x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136028	Bancada em "L",em aço inox, med. 255x60 + 178x50x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136029	Bancada em aço inox, med. 240x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136030	Bancada em aço inox: - tampo em aço inox e= 40mm; - rodapia em aço inox h=20cm; - cuba em aço inox (50x40x21cm - lpxa); - torneira de mesa bica alta pertutti da docol ou similar; - sifão cromado; - 220x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136031	Tampo em aço inox,cuba redonda,torneira pressmatic,145x50x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136032	Bancada em granito,cuba redonda, med. 100x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136033	Bancada para laboratório em aço inox medindo 348 x 60 x 4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136034	Bancada para laboratório em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136035	Bancada para laboratório em aço inox, medindo 380x55x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136036	Bancada para laboratório em aço inox, medindo 135x55x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136037	Bancada para laboratório formato I, em aço inox, 180x55+247x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136038	BANCADA PARA LABORATORIO EM MADEFIBRA, MEDINDO 120X60X75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022136039	BANCADA PARA LABORATORIO EM MADEFIBRA, MEDINDO 150X70X75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144010	Balcão baixo (0,90 de largura x 0,44 de profundidade x 0,76 de altura; 02 portas com chaves, 01 prateleira em cada lado, com divisão central; em post-forming; com topo e portas em post formins 180 graus.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022144012	Balcão de apoio móvel (grande) com gaveteiro e porta de abrir com prateleiras internas em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 100x45x82 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144013	Balcão de apoio móvel (pequeno) com gaveteiro e porta de abrir com prateleiras internas em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas de silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 70x45x82 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144014	Balcão de uso hospitalar em L med. 342,5 X 406 X 87 X 56 cm, c/ tampo granito, uma cuba.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144016	Balcão de uso hospitalar em madefibra bp.,tampo em granito, med.250x70x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144017	Balcão de uso hospitalar em madefibra bp.,tampo em granito, med.230x70x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144018	Balcão de uso hospitalar em madefibra bp.,tampo em granito, med.337,5x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144019	BALCAO DE USO HOSPITALAR EM MADEFIBRA BP. MEDINDO 267X70X75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022144020	BALCAO DE USO HOSPITALAR EM MADEFIBRA BP. MEDINDO 349.5X80X75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022160002	Biombo de leito revestido com blindagem de chumbo de 2mm, para proteção do operador,medindo 1,20 mx 1,20m de altura com 70 cm de vão em baixo com rodas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022179001	Cabine de parede em aço inox, com 5 ganchos	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
022179002	Cabide de parede em aço esmaltado com 4 ganchos	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
022195002	CADEIRA OTORRINOLÓGICA. 1. GENERALIDADES: CADEIRA OTORRINOLÓGICA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 DEVE PERMITIR O MOVIMENTO DE ENCOSTO E PERNEIRA, COM POSIÇÃO FINAL EM 180 GRAUS (TIPO MACA); 2.2 SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELÉTRICO COM COMANDO NO ENCOSTO; 2.3 ENCOSTO DE CABEÇA ESCAMOTEÁVEL, COM ADAPTADOR PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS; 2.4 APOIO DO BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA; 2.5 MATERIAL CONSTRUÍDO EM AÇO, PINTADO COM TINTA EPÓXI; 2.6 LEITO ESTOFADO COM REVESTIMENTO; 3. ALIMENTAÇÃO: 3.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022209001	CADEIRA OFTALMOLÓGICA ESTRUTURA METÁLICA 1. Generalidades Cadeira oftalmológica para acomodação de pacientes adultos e pediátricos 2. Características técnicas mínimas 2.1 Deve permitir o movimento de encosto e perneira, com posição final em 180 graus (tipo maca) 2.2 Sistema de elevação elétrico com comando no encosto 2.3 Encosto de cabeça escamoteável, com adaptador para atendimento de crianças 2.4 Apoio do braço direito escamoteável com trava 2.5 Material construído em aço, pintado com tinta epóxi e revestimento em couro 3. Alimentação 3.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
022209002	CADEIRA OFTALMOLÓGICA 1. Generalidade: 1.1 Cadeira oftalmológica para acomodação de pacientes adultos. 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1. Deve permitir o movimento de encosto e perneira, com posição final em 180 graus (tipo maca); 2.2. Sistema de elevação elétrico com comando no encosto; 2.3. Encosto de cabeça escamoteável; 2.4. Apoio do braço direito escamoteável com trava; 2.5. Material construído em aço com tratamento antiferrugem; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; 4. A empresa vencedora deve se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
022217001	Cadeira com assento tipo privada estrutura metálica, sem rodas sem barras laterais e conter Registro do MS.	PECA	22	Mobiliário	ativo (bloqueado)
022225001	Poltrona hospitalar para acomodação de paciente adulto 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Encosto reclinável; 1.2 Suporte para os pés; 1.3 Apoios articuláveis dos braços; 1.4 Estrutura em aço inoxidável.	peca	22	Mobiliário	ativo
022225002	Poltrona hospitalar para acomodação de paciente adulto. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Encosto reclinável; 1.2 Suporte para os pés; 1.3 Apoios articuláveis dos braços; 1.4 Estrutura em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura epoxi.	peca	22	Mobiliário	ativo
022225003	Poltrona reclinável, possui estrutura feita com madeira de eucalipto, pinus e MDF (fibra de média densidade), e pés de madeira revestidos com alumínio. Tem de ser reclinável, pode ser ajustada em 2 posições. Assento densidade D23, encosto densidade D16 e reclinável em duas posições (sentado e deitado), braço densidade D20. Dimensões aproximadas LXAXP, 82x86x78cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022233001	Cadeira para bancada, altura máxima 0,60 m, com rodízio, assento e encosto regulável, estofada	PECA	22	Mobiliário	ativo
022233002	Cadeira para microscopia estrutura metálica, estofada, assento e encosto regulável.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241002	Cama de recuperação para pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo; 2.2 cabeceira e peseira removíveis em aço inox ou material termoplástico de alta resistência; 2.3 grades escamoteáveis em toda a lateral em aço inox ou material termoplástico de alta resistência; 2.4 estrutura do estrado construída em chapa de aço dobrada; 2.5 leito com chapa de material radiotransparente; 2.6 quatro(04) rodízios giratórios de 6", no mínimo, com freios na diagonal; 2.7 movimentos acionados por três (03) manivelas ou por motor; 2.8 suporte de soro em aço inoxidável; anivelas ou por motor; 2.9 movimentos:	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9.1 fawler; 2.9.2 trendelemburg; 2.9.3 reverso de trendelemburg; 2.9.4 dorso; 2.9.5 pernas; 2.10 dimensões: 2.10.1 total: de 2,10 a 2,16m de comprimento por 0,85m (+/- 0,05m) de largura; 2.10.2 leito: de 1,90a 2,00m de comprimento por no mínimo 0,65 m de largura 2.10.3 altura de 0,75 m(+0,05); 2.11 colchão de no mínimo 14cm de altura, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido de material impermeável; 2.12 deve possuir porta-chassis de rx ou similar; 2.13 deve suportar pacientes de até 200kg; 2.14 no caso de elétrica a tensão deverá ser de 220v/60hz; 2.15 na entrega do produto a empresa deve apresentar o certificado do fabricante, atestando a conformidade da densidade solicitada para o colchão. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.				
022241003	1. Cama de recuperação para pacientes adultos 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo; 2.2. Cabeceira e peseira em poliuretano injetado e removíveis; 2.3. Duas grades em cada lateral, escamoteáveis, fabricadas em poliuretano injetado, com sistema de travas; 2.4. Estrado articulado construído em chapa de aço dobrada; 2.5. Quatro rodízios giratórios de 5" no mínimo com freios na diagonal; 2.6. Movimentos acionados por três manivelas; 2.7. Suporte de soro em aço inoxidável; 2.8. Cama deve suportar peso de até 180kg; 2.9. Movimentos: 2.9.1. Fowler; 2.9.2. Trendelemburg; 2.9.3. Dorso; 2.10. Comprimento total: de 2,10 a 2,16m; 2.11. Largura total: mínima de 0,95 e máxima de 1,05m; 2.12. Colchão com densidade 33, espuma anti-escara e tecido à prova de água; 2.13. Cor: a definir pela contratante.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241005	Cama hospitalar para recuperacao pos-anestesia (fowler) c/protecao lat.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241006	Cama hospitalar Recuperação para Paciente Obeso 1. Generalidades: Cama elétrica hospitalar para Recuperação paciente Obeso 2. Características técnicas mínimas da cama: 2.1. estrutura em tubos de aço pintado com tratamento antiferrugem; 2.2. articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto: ou por controles nas laterais/peseira; 2.3 protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; 2.4.cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mesmos durante o manuseio da cama; 2.5. grades laterais bipartidas e escamoteáveis; 2.6. suporte de soro; 2.7. quatro rodízios giratórios de 5" no mínimo, com freios nas quatro rodas; 2.8. controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; 2.9. estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente; 2.10. estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou parte dele; 2.11. alavanca de emergência "CPR" (reanimação cardiopulmonar); 2.12. alarme de alerta para saída de paciente da cama; 2.13. indicação de freios ativado/desativado; 2.14. comprimento mínimo de 2,00 metros; 2.15. largura mínima de 0,80 metros; 2.16. deve suportar pacientes de até 200kg 2.17. Colchão no mínimo 12cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastomero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de até 200kg; 2.18 realizar os movimentos mínimos; 2.18.1 Fowler: 0 a 65° 2.18.2 trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou – 12°; 2.18.3 angulo da articulação do joelho: 0 a 20°; 3. Alimentação: Elétrica: 220V/60Hz.. O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.a empresa deverá fornecer treinamento aos usuários, sem ônus para a administração da SES.				
022241008	Estrutura em aço pintado com tratamento anti - ferrugem; Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal Trendelemburg e reverso de Trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto ou por controles nas laterais/peseira; Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; Grades laterais bipartidas e escamoteáveis; Suporte de soro; Quatro rodízios giratórios de 15±1 cm no mínimo, com freios nas quatro rodas; Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; Estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ; Estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou / ou parte dele, que deve dispor de suporte (ou gaveta) para / chassi de raio-x, ou possuir sistema que possibilite a instalação do chassi de raio-x sem deslocamento do paciente do leito; Deve possui sistema para posicionamento de emergência "CPR" (reanimação cardiopulmonar); Comprimento mínimo de 2,00 metros; Largura mínima de 0,80 metros; Deve suportar pacientes de até 200kg; Colchão no mínimo 15cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de minimo 150kg;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Realizar os movimentos mínimos; Fowler: 0 a 60° com indicação de ângulo de inclinação Trendelemburg/reverso de Trendelemburg: + ou - 12°; Ângulo da articulação do joelho: 0 a 20°; A cama deverá abaixar até no mínimo 40cm do chão até o estrado da cama; A cama deverá subir até no mínimo 70cm do chão até o estrado da cama; Deve possuir bateria interna recarregável; Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;				
022241010	Cama fawler com acionamento manual 1. Generalidades: Cama com rodas, grade lateral e suporte de soro, para recuperação de pacientes. 2.características técnicas mínimas: 2.1 grades laterais escamoteáveis em aço inox; 2.2 cabeceiras removíveis; 2.3 quatro rodízios giratórios de 3 polegadas, no mínimo, com freios na diagonal; 2.4 deve realizar, no mínimo, os seguintes movimentos, acionados por manivela; 2.4.1 fowler; 2.4.2 pernas; 2.4.3 elevação; 2.5 estrado com dimensões: (comprimento 190 +/- 10) x (largura 80+/-10)cm; 2.6 colchão de altura mínima de 10cm, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido em courvin com zíper; 2.7 estrutura em aço pintado com tratamento anticorrosivo 2.8 protetores laterais emborrachados; 2.9 suporte para soro; 2.10 na entrega do produto a empresa deve apresentar o certificado do fabricante, atestando a conformidade da densidade solicitada para o colchão.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241011	Cama hospitalar tipo Fawler elétrica 1. Generalidades: Cama hospitalar para UTI com balança. 2.Características técnicas mínimas da cama: 2.1. Estrutura em tubos de aço pintado com tratamento anti-ferrugem; 2.2. Articulação para movimentos Fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto; ou por controles nas laterais/ peseira; 2.3. Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; 2.4. Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; 2.5. Grades laterais bipartidas e escamoteáveis; 2.6. Deve acompanhar suporte de soro; 2.7. Quatro rodízios giratórios de 6 polegadas no mínimo, com freios nas quatro rodas ou sistema de travamento central; 2.8.Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; 2.9. Estrado articulado construído em material plástico injetado ou termoplástico, de alta resistência a impacto, dorso em material radiotransparente com suporte para chassi de raio-x; 2.10. Botão para acionamento automático de posição de cadeira cardíaca; 2.11. Alavanca de emergência CPR (reanimação cardio-pulmonar);	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.12 Comprimento mínimo de 2,00 metros; 2.13.Largura mínima de 0,80 metros; 2.14. Deve suportar pacientes de até 200 kg; 2.15. Balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200 kg, para observação do aumento/perda de peso do paciente; 2.16.Colchão de no mínimo 14 cm de altura, espuma com redução de pressão (densidade 33, no mínimo), ou bidensidade (espuma e viscoelástico), revestido de material impermeável e tratamento anti-bactericida, indicado para pacientes de até 200kg; 2.17 Realizar os movimentos mínimos: 2.17.1. Fowler: 0 a 60°; 2.17.2. Trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou -12° 2.17.3. Ângulo da articulação do joelho: 0 a 20°; 2.17.4. Cadeira cardíaca; 2.17.5. Ajuste da altura do leito; 2.18. Alimentação: 220 vac / 60 hz. O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
022241014	Cama de recuperação motorizada 1. Generalidades: cama de recuperação motorizada para pacientes adultos 2.Características técnicas mínimas 2.1. Grades laterais escamoteáveis 2.2. Quatro rodízios giratórios de 6 polegadas, no mínimo, com freio central; 2.4 Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; 2.5 Movimentos motorizados; 2.5.1 Fawler 2.5.2 Trendelemburg; 2.5.3 Posicionamento de cadeira cardíaca 2.6 dimensões mínimas: 1,90 m de comprimento e 0,80m de largura; 2.7 Colchão de no mínimo 14cm de altura,feito de poliuretano densidade 33 e revestido de material impermeavel; 2.8 Alavanca de emergência "cpr"(reanimação cardiopulmonar) 2.9 Suporte lateral para soro em aço inoxidável; 2.10 Superfície radio transparente com gaveta para cassete / radiológico; 2.11 Deve possuir balança digital acoplada a cama; 2.12 Deve possuir comandos de fácil manuseio para; 2.12.1 Fawler; 2.12.2 Tendelemburg; 2.12.3 Cadeira cardíaca 3. Alimentação: elétrica 220v/60hz. OBS :A cama deverá ter acabamento de forma a não possuir arestas cortantes e falhas de solda o equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241018	Cama PPP 1.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Generalidades: Cama de parto hospitalar para quarto de alojamento conjunto com a finalidade de uso como cama para pré-parto, transformando-se em cama hospitalar adequada para parto natural e retornando a condição de cama para a manutenção do paciente no quarto após parto. 2. Características Técnicas Mínimas 2.1 Colchão tripartido 2.2 A estrutura deve ter capacidade para até 180 Kg; 2.3 Deve possuir 4 rodas com freios; 2.4 Deve incluir um par de porta-coxas; 2.5 Deve apresentar arco e barras de esforço; 2.6 Deve apresentar tanque para placenta em aço inoxidável; 2.7 Deve possuir encosto basculante ajustável para 9 posições, no mínimo; 2.8 A cabeceira deve ser removível; 2.9 Deve incluir um suporte lombar dobrável adicional. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
022241019	Cama fawler para recuperação 1. Generalidades: Cama de recuperação para pacientes adulto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo; 2.2 Cabeceira e Peseira removíveis construídas em poliuretano ou material leve e resistente de fácil remoção; 2.3 Grades laterais escamoteáveis em aço inoxidável; 2.4 Base em tubo com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência; 2.5 Quatro rodízios giratórios de 6 polegadas ou 150 mm, no mínimo, com freios na diagonal; 2.6 Estrutura do estrado perfurado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U; 2.7 Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, no mínimo; 2.8 Pára-choque de borracha redondo nos 4 cantos da cama; 2.9 Suporte de soro em aço inoxidável; 2.10 Colchão com densidade 33 revestido em courvin com zíper na lateral; 2.11 Movimentos acionados por 03 manivelas; 2.12 Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm, no mínimo; 2.13 No mínimo deve apresentar os seguintes movimentos: 2.13.1 Dorso; 2.13.2 Pernas; 2.13.3 Fowler; 2.13.4 Trendelemburg; 2.13.5 Reverso de Trendelemburg; 2.14 Dimensões: de 2,10 a 2,16m de comprimento por 0,85 (0,05)m de largura.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241020	Cama de internação motorizada para pacientes adultos e pediátricos, grades laterais escamoteáveis em aço inox, estrado articulado em aço, quatro rodízios giratórios de 6" no mínimo com freios na diagonal, cabeceira e peseira removíveis dispositivo de encaixe com travas, movimento motorizado: Fowler Terndelemburg; dimensões mínimas: 1,90x0,80m; colchão mínimo 14cm de altura, de poliuretano,	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	densidade 33, revestido de material impermeável bege ou azul; suporte lateral para soro em aço inox; cama não deve possuir saliências que possam ferir o paciente(parafusos expostos); comandos de fácil manuseio para Fowler Trendelemburg. Alimentação elétrica 220V/60Hz.				
022241021	CAMA DE INTERNAÇÃO 1. GENERALIDADES: CAMA DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; 2.2 CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO LAMINADO OU ABS; 2.3 GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, RETRÁTEIS OU DE BAIXAR; 2.4 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA; 2.5 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" NO MÍNIMO COM FREIOS 2.6 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; 2.7 MOVIMENTOS: 2.7.1 FAWLER 2.7.2 TRENDELEMBURG 2.8 DIMENSÕES: DE 2,10 A 2,16 DE COMPRIMENTO POR 0,90(+0,02)M DE LARGURA; 2.9 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER; 2.10 SUPORTE LATERAL PARA SORO; 2.11 COR GERAL: BEGE;	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241022	1. GENERALIDADES: CAMA DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; 2.2 GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, RETRÁTEIS OU DE BAIXAR EM AÇO INOX; 2.3 ESTRADO VAZADO E ARTICULADO CONSTRUÍDO EM AÇO DOBRADO; 2.4 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL; 2.5 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; 2.6 MOVIMENTOS MÍNIMOS: 2.6.1 FAWLER; 2.7 DIMENSÕES: (2,10 + - 0,03)M DE COMPRIMENTO POR (0,80 + - 0,02)M DE LARGURA; 2.8 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER; 2.9 SUPORTE LATERAL PARA SORO; 2.10 COR GERAL: BEGE.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241024	Cama de Internação com quadro balcânico Generalidades: -Cama de Internação com quadro balcânico para ortopedia. Características técnicas mínimas: -Grades laterais escamoteáveis, retráteis ou de baixar em aço inox; -Estrado vazado e articulado construído em aço dobrado; -Quatro rodízios giratórios de 3"no mínimo, com freios na diagonal; -Movimentos acionados por manivelas escamoteáveis; -Movimentos mínimos: -Fawler e trendelemburg	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-Dimensões: de 2,05 a 2,16m de comprimento por 0,90 a 1,05m de largura; -Colchão densidade 26, em espuma, revestido em napa com zíper; -Cor geral: bege; -Quadro Balcânico para ortopedia;				
022241025	CAMA DE INTERNAÇÃO SEM GRADES 1. GENERALIDADES: CAMA DE INTERNAÇÃO SEM GRADES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM AÇO; 2.2 COR GERAL: BEGE; 2.3 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL; 2.4 CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS; 2.5 MOVIMENTO ACIONADO POR MANIVELA ESCAMOTEÁVEL; 2.6 MOVIMENTO: 2.6.1 FOWLER 2.7 DIMENSÕES: DE 2,0 A 2,16M DE COMPRIMENTO POR 0,80 A 0,90 METROS DE LARGURA; 2.8 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER;	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241027	Cama de internação pediátrica 1. generalidades: cama de internação para pacientes pediátricos. 2. características técnicas mínimas: 2.1 grades laterais escamoteáveis, retrátil ou de baixar em aço inox 2.2 estrado vazado e articulado construído em aço 2.3 quatro rodízios giratórios de 3" no mínimo, com freios na diagonal; 2.4 movimentos acionados por manivelas escamoteáveis; 2.5 movimentos mínimos: 2.5.1 fawler 2.6 colchão densidade 26, em espuma, revestido em napa com zíper; 2.7 dimensões da cama: 1,50(+0,02)m de comprimento por 0,65(+0,02)m de largura;	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241028	CAMA DE INTERNAÇÃO COM ARCO DE PROTEÇÃO. 1. GENERALIDADES: CAMA DE INTERNAÇÃO COM ARCO DE PROTEÇÃO PARA QUEIMADOS. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; 2.2 CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO LAMINADO OU ABS; 2.3 GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, RETRÁTEIS OU DE BAIXAR; 2.4 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA; 2.5 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL; 2.6 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; 2.7 MOVIMENTOS: 2.7.1 FAWLER; 2.7.2 TRENDELEMBURG; 2.8 DIMENSÕES: 2,10 A 2,16M DE COMPRIMENTO POR 0,90(+0,02)M DE LARGURA; 2.9 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER; 2.10 SUPORTE LATERAL PARA SORO; 2.11 SUPORTE PARA ARCO DE PROTEÇÃO;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.12 CÔR GERAL: BEGE; 2.13 ARCO DE PROTEÇÃO PARA QUEIMADOS.				
022241029	CAMA DE RECUPERAÇÃO 1. GENERALIDADES: CAMA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; 2.2 GRADES LATERAIS EM AÇO INÓX RETRÁTEIS OU DE BAIXAR; 2.3 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA 2.4 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL; 2.5 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; 2.6 MOVIMENTOS: 2.6.1 FAWLER; 2.6.2 TRENDELEMBURG; 2.7 DIMENSÕES: DE 2,05 A 2,16M DE COMPRIMENTO POR 0,80 A 0,90M DE LARGURA; 2.8 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER; 2.9 SUPORTE LATERAL PARA SORO;	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241032	Cama para parto Generalidades Cama de parto hospitalar para quarto de alojamento conjunto com a finalidade de uso como cama para pré-parto, transformando-se em cama hospitalar adequada para parto natural e retornando a condição de cama para a manutenção do paciente no quarto após parto. 2. Características Técnicas Mínimas -Colchão da alta densidade, deve permitir o uso confortável como cama e procedimento de parto; - Deve possuir 4 rodízios com freio; - Deve incluir um par de apoio para os pés, ajustáveis; - Deve apresentar arco removível e barras de esforço ajustáveis; - Deve apresentar tanque para placenta em aço inoxidável; -Deve possuir encosto ajustável para 8 posições, no mínimo; -A cabeceira deve ser removível; -Deve incluir um suporte lombar dobrável adicional; -Elétrica: 220V / 60Hz; 3. Acessórios: -Um assento ativo; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração .	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241033	Cama hospitalar Fawler de recuperação 1. Generalidades: Cama de recuperação para pacientes adulto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo; 2.2. Cabeceira e peseira removíveis construídas em poliuretano ou material leve e resistente de fácil remoção; 2.3 grades laterais escamoteáveis em aço inox; 2.4 base em tubo com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5. Quatro rodízios giratórios de 3 polegadas ou 75mm, no mínimo, com freios na diagonal; 2.6. Estrutura do estrado perfurado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em u; 2.7. Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, no mínimo; 2.8. Pára-choque de borracha redondo nos 4 cantos da cama; 2.9. Suporte de soro em aço inoxidável; 2.10. Colchão com densidade 33 revestido em courvin com zíper lateral; 2.11. Movimentos acionados por 03 manivelas; 2.12. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm, no mínimo; 2.13. No mínimo deve apresentar os seguintes movimentos: 2.13.1. Dorso; 2.13.2. Pernas; 2.13.3. Fowler; 2.13.4. Trendelemburg; 2.13.5. Reverso de trendelemburg; 2.14. Dimensões: de 2,10 a 2,16m de comprimento por 0,85 (+/- 0,05)m de largura;				
022241034	1. Generalidades: Cama elétrica hospitalar para UTI com balança; 2. Características técnicas mínimas da cama: 2.1 estrutura em tubos de aço pintado com tratamento antiferrugem; 2.2 articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto ou por controle nas laterais/peseira; 2.3 protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; 2.4 cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; 2.5 grades laterais bipartidas e escamoteáveis; 2.6 suporte de soro; 2.7 quatro rodízios giratórios de "5" no mínimo, com freios nas quatro rodas; 2.8 controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; 2.9 estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente; 2.10 estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou parte dele; 2.11 alavanca de emergência CPR(reanimação cardio pulmonar); 2.12 alarme de alerta para saída de paciente da cama; 2.13 indicação de freios ativado/desativado; 2.14 comprimento mínimo de 2,00 metros; 2.15 largura mínima de 0,80 metros; 2.16 deve suportar pacientes de até 200Kg; 2.17 balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200Kg, para observação do aumento/perda de peso do paciente; colchão no mínimo 12 cm de altura, em poliuretano e viscoelástico(ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de até 200Kg; 2.18 realizar os movimentos mínimos; 2.18.1 fowler: 0 a 65 graus. 2.18.2 trendelemburg/ reverso de trendelemburg: + ou – 12 graus 2.18.3 ângulo de articulação do joelho: 0 a 20 graus; 3. alimentação: elétrica: 220V/60Hz. O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	língua portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. A empresa deverá fornecer treinamento aos usuários, sem ônus para a administração.				
022241035	Cama fawler com acionamento manual 1. Generalidades: Cama com rodas, grade lateral e suporte de soro, para recuperação de pacientes. 2.características técnicas mínimas: 2.1 grades laterais escamoteáveis em aço inox; 2.2 cabeceiras removíveis; 2.3 quatro rodízios giratórios de 3 polegadas, no mínimo, com freios na diagonal; 2.4 deve realizar, no mínimo, os seguintes movimentos, acionados por manivela; 2.4.1 fowler; 2.4.2 pernas; 2.4.3 elevação; 2.5 estrado com dimensões: (comprimento 190 +/- 10) x (largura 80+/-10)cm; 2.6 colchão de altura mínima de 10cm, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido em courvin com zíper; 2.7 estrutura em aço pintado com tratamento anticorrosivo 2.8 protetores laterais emborrachados; 2.9 suporte para soro; 2.10 Capacidade de carga, mínimo 150 kg; 2.11 na entrega do produto a empresa deve apresentar o certificado do fabricante, atestando a conformidade da densidade solicitada para o colchão.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241037	Cama hospitalar de recuperação motorizada p/pacientes adultos, para obesos com colchão 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Estrutura reforçada em aço pintado com tratamento anticorrosivo; 2.2. Cabeceira e peseira em poliuretano injetado e removíveis; 2.3. Dois pares de grades laterais retráteis, em poliuretano injetado, com sistema de travas; 2.4. Estrado articulado construído em chapa de aço dobrada; 2.5. Quatro rodízios giratórios de 5" no mínimo com freios na diagonal; 2.6. Leito com chapas de aço perfuradas; 2.7. Movimento do dorso, Tredelemburg, Fowler e elevação, acionados por motores, com controle remoto; 2.8. Suporte de soro em aço inoxidável; 2.9. Colchão de alta densidade; 2.10. Deve suportar pacientes até 250kg; 2.11 movimentos: 2.11.1. Fowler; 2.11.2. Tredelemburg; 2.11.3. Dorso; 2.11.4. Elevação; 2.12. Comprimento total: de 2,10 a 2,16m; 2.13. Largura total: mínima de 0,95 e máxima de 1,05m; 2.14. Colchão com densidade 33, espuma anti-escara e tecido a prova d'água; 2.15. Cor: a definir pela contratante. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241038	Cama hospitalar para UTI com balança	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1. Generalidades: Cama elétrica hospitalar para UTI com balança; 2. Características técnicas mínimas da cama: 2.1. estrutura em tubos de aço pintado com tratamento antiferrugem; 2.2. articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto: ou por controles nas laterais/peseira; 2.3 protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; 2.4.cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; 2.5. grades laterais bipartidas e escamoteáveis; 2.6. suporte de soro; 2.7. quatro rodízios giratórios de "5" no mínimo, com freios nas quatro rodas ou sistema central; 2.8.controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; 2.9. estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ; 2.10.estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou parte dele; 2.11.alavanca de emergência"CPR"(reanimação cardiopulmonar); 2.12.alarme de alerta para saída de paciente da cama; 2.13.indicação de freios ativado/desativado; 2.14.comprimento mínimo de 2,00 metros; 2.15.largura mínima de 0,80 metros; 2.16. deve suportar pacientes de até 200kg 2.17. balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200kg, para observação do aumento/perda de peso do paciente; colchão no mínimo 12cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastomero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de até 200kg; 2.18 realizar os movimentos mínimos; 2.18.1 fowler: 0 a 60º 2.18.2 trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou - 12º 2.18.3 angulo da articulação do joelho: 0 a 20º; 3. Alimentação: Elétrica: 220V/60Hz. O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.a empresa deverá fornecer treinamento aos usuários, sem ônus para a administração da SES.				
022241039	Estrutura em aço pintado com tratamento anti - ferrugem; Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal Trendelemburg e reverso de Trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto ou por controles nas laterais/peseira; Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; Grades laterais bipartidas e escamoteáveis; Suporte de soro; Quatro rodízios giratórios de 15±1 cm no mínimo, com freios nas quatro rodas; Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; Estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ; Estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou / ou parte dele, que deve dispor de suporte (ou gaveta) para / chassi de raio-x, ou possuir sistema que possibilite a instalação do chassi de raio-x sem deslocamento do paciente do leito; Comprimento mínimo de 2,00 metros;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Largura mínima de 0,80 metros; Deve suportar pacientes de até 200kg Colchão no mínimo 15cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de mínimo 150kg; Realizar os movimentos mínimos; Fowler: 0 a 60° com indicação de ângulo de inclinação Trendelemburg/reverso de Trendelemburg: + ou - 12°; Angulo da articulação do joelho: 0 a 20°; Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;				
022241040	Cama hospitalar tipo Fowler elétrica de recuperação. 1.generalidades: Cama de recuperação motorizada para pacientes adultos. 2.características técnicas mínimas: 2.1 grades laterais escamoteáveis em aço inoxidável; 2.2 estrado articulado construído em aço; 2.3 quatro rodízios giratórios de 6 polegadas no mínimo com freios na diagonal; 2.4 cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama 2.5 movimentos motorizados: 2.5.1 Fowler 2.5.2 Trendelemburg; 2.5.3 posicionamento de cadeira cardíaca 2.6 dimensões mínimas; 1,90 m de comprimento e 0,80m de largura; 2.7 colchão de no mínimo 14 cm de altura, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido de material impermeável; 2.8 alavanca de emergência CPR (reanimação cardiopulmonar) 2.9 suporte lateral para soro em aço inoxidável; 2.10 deve possuir comandos de fácil manuseio para; 2.10.1 Fowler; 2.10.2 Trendelemburg 2.10.3 cadeira cardíaca. 3. Alimentação: elétrica: 220v/ 60 hz.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022241041	Cama hospitalar tipo fowler elétrica 1. Generalidades: Cama hospitalar para uti com balança. 2. Características técnicas mínimas da cama: 2.1. Estrutura em tubos de aço pintado com tratamento anti- ferrugem; 2.2. Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto; ou por controles nas laterais peseira; 2.3. Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; 2.4. Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; 2.5. Grades laterais bipartidas e escamoteáveis; 2.6. Suporte de soro;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7. Quatro rodízios giratórios de 6" no mínimo, com freios nas quatro rodas; 2.8. Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; 2.9. Estrado articulado. deve ser construído em aço inoxidável ou polipropileno injetado de alta densidade ou material anti ferrugem com capacidade de suportar a carga exigida no item 2.14, permitindo a radiotransparencia na região do dorso e com suporte para chassi de raio -x na região do dorso. 2.10. Botão para acionamento automático de posição de cadeira cardíaca; 2.11. Alavanca de emergência "cpr" (reanimação cardio-pulmonar); 2.12 Comprimento mínimo de 2,00 metros; 2.13. Largura mínima de 0,80 metros; 2.14. Deve suportar pacientes de até 200 kg; 2.15. Balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200 kg, para observação do aumento/perda de peso do paciente; 2.16. Colchão de no mínimo 15 cm de altura, espuma com redução de pressão (densidade 33), ou bidensidade (espuma e viscoelastico), revestido de material impermeável e tratamento anti-bactericida, indicado para pacientes de até 200kg; 2.17 realizar os movimentos mínimos: 2.17.1. fowler: 0 a 65°; 2.17.2. trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou -12° 2.17.3. Ângulo da articulação do joelho: 0 a 30°; 2.17.4. Cadeira cardíaca; 2.17.5. Ajuste da altura do leito; 2.18. Alimentação: 220 vac / 60 hz. O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e ser so em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
022276001	CARRO PARA TRANSPORTE DE EXCEPCIONAL RECLINÁVEL, POSIÇÃO SENTAR/ DEITAR, ESTRUTURA METÁLICA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022284001	carro para deficiente físico reclinável, estrutura metálica	PECA	22	Mobiliário	ativo
022292002	CARRO PARA PRONTUARIO COM CAPACIDADE PARA 30 PRONTUARIOS 1. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: 1.1 CARRINHO TIPO ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM CAPACIDADE PARA 30 PASTAS; 1.2 ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMINIO DE 1 POLEGADA; 1.3 UMA PRATELEIRA MEDINDO 70CM X 45CM; 1.4 QUATRO RODIZIOS COM PROTECAO DE LIGA DE PLASTICO DURO MEDINDO 3 POLEGADAS; 2. ACESSORIOS: 2.1 TRINTA PASTAS EM ALUMINIO MEDINDO 36CM X 23CM.	PECA	22	Mobiliário	ativo (bloqueado)
022306001	Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado. Fechamento em chapa de aço fosfatizada e bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado, com puxador dianteiro em alumínio extrudado, com grade de proteção. Bandejas intermediárias para armazenamento de caixinhas para medicação, em chapa de aço	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fosfatizada. Deve acompanhar: 1 Gaveta de 147mm de altura em chapa de aço fosfatizada com laterais internas em alumínio, com trilho telescópico e com puxador em plástico injetado. Cesto inferior em chapa de aço fosfatizada. Gaveta lateral embutida, em chapa de aço fosfatizada com puxador em plástico injetado com uma tampa de acabamento em plástico cromado. Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado. Rodízios, montados na bandeja inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Deve possuir porta frontal com corrediça tipo esteira, em chapa de aço fosfatizada, com visor em acrílico e com chave. Dimensões; A 1000mm x L 656mm x P 590mm				
022349001	1. Generalidades: Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos obesos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Capacidade mínima de 300kg; 2.2 Estrutura em tubos de aço pintado com tratamento anti-ferrugem; 2.3 Tampo em aço pintado com tratamento anti-ferrugem; 2.4 Conjunto de rodízios giratórios de 6", no mínimo, com rodas de borracha; 2.5 Freio-trava em diagonal; 2.6 Pára-choque em toda volta; 2.7 Grades laterais em aço inox, retrátil, abaixo do nível do leito; 2.8 Movimento de elevação hidráulica; 2.9 Suporte de soro; 2.10 Suporte para cilindro de oxigênio 2.11 Apoio de cabeça regulável; 2.12 Colchão de 0,10 metros de altura, no mínimo, revestido em Courvim; 2.13 Comprimento interno, mínimo de 1,90 metros; 2.14 Largura interna, mínima de 0,80 metros; 2.15 Altura do leito: máxima de 0,95 metros(+/- 5cm), mínima de 0,65 metros(+/- 5cm).	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349002	Maca 1. Especificação mínimas: 1.1 Maca com rodízios em tubo esmaltado com manivela para controlar cabeceira; 1.2 Grades de proteção, dimensão 190cm de comprimento por 70cm de largura; 1.3 Estrado rígido para massagem cardíaca; 1.4 Suporte para colocação de cilindro de o2; 1.5 Soro e respirador.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349003	Maca estrutura tubular, c/grades laterais, cabec.movel, com rodas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349005	Maca de transferência, simples transferidos de pacientes, estrutura de alumínio, de 10 a 14 rolamentos, revestido em courvin ou nylon de alta resistência, com tirantes de sustentação em aço, nas dimensões 0,40 x 0,80m, peso até 3kg, que suporte até 120kg, que seja de fácil limpeza.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349010	Maca rígida	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022349011	Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos. 2. características técnicas mínimas: 2.1 construída em aço inóx; 2.2 freio-trava em diagonal; 2.3 rodízios de no mínimo de 5"; 2.4 leito estofado revestido (não devendo ter colchão removível); 2.5 comprimento mínimo de 1,90 metros; 2.6 largura mínima de 0,50 metros;	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349013	MACA RÍGIDA DE MADEIRA ADULTO,MEDINDO 1,85MX45CMX18MM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349014	Maca com colchão e rodas, para transporte de pacientes 2. Características técnicas mínimas: 2.1 - Dimensões: 2.1.1 Largura 65 cm (mais ou menos 10 cm); 2.1.2 Comprimento 190 cm(mais ou menos 10 cm); 2.1.3 Altura: 70 cm (mais ou menos 15 cm); 2.2 - Grades lateral rebatíveis, em aço inox; 2.3 - Colchão de 5 cm de altura, não - inflamável, antialérgico e resistente a bactérias; 2.4 - Quatro rodízios pelo menos dois dos quais dotados de travas tamanho no mínimo 5 polegadas; 2.5 - Suporte de soro; 2.6 - Protetores laterais contra choques, emborrachados; 2.7 - Deve permitir elevação de cabeceira; 2.8 - Estrutura confeccionada em aço inoxidável; 2.9 -Suporte para cilindro de oxigênio; 2.10 - Capacidade carga, no mínimo 150 kg; 3. Acessórios: 3.1 Cilindro de oxigênio de 1 m3; 3.2 Válvula redutora para cilindro de O2; 3.3 Tomada dupla para oxigênio; 3.4 Fluxômetro.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349016	MACA PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO, METAL, MED. APROX. 0.80 X 0.60 X 2.00, PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO CONSTRUÍDO EM ARMAÇÃO TUBULAR, ESMALTADO, LEITO COM COLCHONETE DE ESPUMA COM DENSIDADE 33, COM 12 CM DE ESPESSURA NAS DIMENSÕES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA ARTICULÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80 X 0,60 X 2,0.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349018	Maca retratil com rodas para ambulância com pernas retrateis trava de segurança.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349019	MACA TIPO RETRÁTIL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO ENCAIXADO E FIXADO POR PUNHOS. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO COM NO MÍNIMO DUAS PESSOAS. DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO 33KG. DEVERÁ TER PERNAS RETRÁTEIS REGULÁVEIS EM 03 NÍVEIS (TOTALMENTE EMBAIXO, NO MEIO, EM CIMA). DEVE POSSUIR SISTEMA PNEUMÁTICO PARA REGULAR A ALTURA. A BASE DEVE SER MONTADA SOBRE QUATRO RODAS DE BORRACHA. O PONTO ONDE FICA DEITADA A VÍTIMA DEVERÁ POSSUIR COLCHÃO REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL COM PRODUTOS QUÍMICOS, E QUE SEJA APOIADO SOBRE GRADE (ESTRADO) DE NYLON. O COLCHÃO DEVE PROPORCIONAR CONFORTO A VÍTIMA. A MACA TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR DOIS CINTOS DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA FIXAÇÃO DA VÍTIMA E DA MACA RÍGIDA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022349020	MACA DE EXAMES ESTOFADA EM COURVIM SEM RODÍZIOS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349023	Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 - construída em aço inox, ou similar; 1.2 - freio-trava em diagonal; 1.3 - rodízios de no mínimo de 5"; 1.4 - leito estofado revestido (não devendo ter colchão removível); 1.5 - comprimento mínimo de 1,90 metros; 1.6 - largura mínima de 0,50 metros.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349024	Maca hospitalar de transporte;estrutura em aço pintado com tratamento anti-ferrugem;conjunto de rodízios giratórios com rodas de borracha; freio-trava em diagonal; pára-choque em toda volta;grades laterais em aço inox; leito estofado revestido; suporte de soro;apoio de cabeça regulável comprimento mínimo 1,90 metros;largura mínima 0,60 metros; altura mínima 0,80 metros.registro do MS.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349025	Carro maca de transferência de paciente em centro cirúrgico (02 carros e 01 leito) Dois (02) carros com estrutura em tubo de aço inox Leito: em aço inox,com pára-choques em todo volta com grades laterais em tubo de aço inox,com trava rodízios do carro:rodas giratórias de 5" a 6" de diâmetro com aro de borracha,freio na diagonal;sistema de engate que permite acoplagem dos carros entre si nos dois lados Altura do carro: 0,80m mais ou menos0,10m; Comprimento:2,0m mais ou menos 0,10m; Comprimento:2,0m mais ou menos 0,10m;largura:0,60m mais ou menos 0,10m. Acessórios:01 suporte de soro adaptável ao leito em aço inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349027	Maca fixa para pacientes adultos. 1. características técnicas mínimas: 1.1 pés em borracha; 1.2 cabeceira reclinável; 1.3 fabricada em aço inox; 1.4 leito estofado com revestimento de fácil limpeza; 1.5 dispositivo de regulagem da cabeceira; 1.6 suporte de soro em aço inox 1.7 Dimensões: comprimento: 1,90 + ou - 10cm; largura: 55cm + ou - 05 cm;	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349028	Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos. 2. características técnicas mínimas: 2.1 construída em aço carbono, pintura com sistema anti-ferrugem; 2.2 freio-trava em diagonal; 2.3 rodízios de no mínimo de 5"; 2.4 leito estofado revestido (não devendo ter colchão removível); 2.5 Grades laterais rebativeis; 2.6 comprimento mínimo de 1,9 metros; 2.7 largura mínima de 0,50 metros	peca	22	Mobiliário	ativo
022349029	Maca hospitalar de transporte 1. Generalidades: Maca hospitalar de transporte	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas -estrutura confeccionada em aço inoxidável -conjunto de rodízios giratórios com rodas de borracha, tamanho no mínimo 5 polegadas; -freio trava em diagonal -pára choque em toda volta -grades laterais rebatíveis em aço inox; -suporte de soro -apoio de cabeça regulável -comprimento mínimo de 1,90 metros -largura mínima de 0,60 metros -altura mínima de 0,80 metros Suporte para cilindro de oxigênio Capacidade de carga, mínimo 150 kg 3. Acessórios 3.1 Válvula redutora para cilindro de o2 3.2 Tomada dupla para oxigênio 3.3 Fluxômetro.				
022349030	Maca para higienização com rodas carro maca de higienização de pacientes politraumatizados, com tampo confeccionado em fibreglass o qual possui com dreno para escoamento de líquidos. Estrutura confeccionada em aço inox. Rodízios tamanho mínimo de 5 pol e freios na diagonal.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349034	Macas para exames clínicos com cabeceira regulável 180 x 70 x 80 cm, com leito estofado, armação tubular esmaltada, cabeceira ajustável, com estofamento em corvin e estrutura metálica	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
022349035	Maca para transporte de paciente obeso com suporte para cilindro de O2. Altura reajustável, dorso reclinável, grades de segurança, elevação hidráulica, suporte para cilindro de O2, deve suportar até 300kg.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349036	Maca hospitalar de transporte 1. Generalidades: Maca para transporte de pacientes adultos com suporte para cilindro de o2. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 altura ajustável; 2.2 dorso reclinável; 2.3 grades de segurança; 2.4 elevação hidráulica; 2.5 suporte para cilindro de o2 2.6 deve suportar até 220Kg 2.7 suporte para soro 2.8 suporte para ventilador pulmonar 2.9 suporte para monitor multiparâmetros. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.	peca	22	Mobiliário	ativo
022349037	1. características técnicas mínimas: 1.1 sustentação para no mínimo 150 quilogramas; 1.2 armação de sustentação dobrável para facilitar transp. 1.3 leito estofado com revestimento de fácil limpeza; 1.4 dimensões com a armação aberta: 1.4.1. comprimento mínimo de 180 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.4.2. largura mínima de 50 cm. 1.4.3. altura: 80 cm, ± 10 cm. 2.5 dimensões com a armação fechada (dobrada): 2.5.1. altura máxima de 20 cm.				
022349039	MACA EM MADEIRA, COM GAVETEIRO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022349042	Maca para transporte de paciente obeso com suporte para cilindro de O2. Altura reajustável, dorso reclinável, grades de segurança, elevação hidráulica, suporte para cilindro de O2, deve suportar até 300kg. - sistema de freios nas quatro rodas com acionamento traseiro e dianteiro - sistema ativo de controle de freios para controle da velocidade da maca - grades laterais escamoteáveis - suporte de soro - deve possuir movimentos pneumáticos de Trendelenburg e reverso de Trendelenburg com inclinação de no mínimo 15° - movimento pneumático de elevação com altura ajustável de 60cm a 85cm, no mínimo - emcosto com inclinação auxiliada por pistão hidráulico de até 70°, no mínimo - deve possuir rodízios de no mínimo 6 polegadas - deve possuir quinta roda para auxílio em movimentos de curva, - comprimento mínimo de 210cm - largura mínima da plataforma de repouso de 60cm - largura máxima com as grades levantadas de 95cm - Colchão em densidade compatível com pacientes obesos e com no mínimo 12cm de altura - deve possuir suporte para ventilador pulmonar - o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa - o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem onus para a administração	PECA	22	Mobiliário	ativo
022357001	Mesa Cirúrgica Geral Generalidades: Mesa radiotransparente para procedimentos cirúrgicos, uso geral. 1. Características técnicas mínimas: 1.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos descritos no item 2.3; 1.2. Através de controle remoto e painel da base; 1.3. Movimentos da mesa: 1.3.1. Altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete); 1.3.2. Trendelenburg: 15 graus, no mínimo; 1.3.3. Reverso do trendelenburg: 10 graus, no mínimo; 1.3.4. Semi-sentado: 70 graus, no mínimo; 1.3.5. Lateral: 20 graus, no mínimo; 1.4. Dimensões da mesa (tampo): 1.4.1. Comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo; 1.4.2. Largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais); 1.5. Perneira inteira (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor); 1.6. . Material: 1.6.1. Mesa: radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 1.6.2. Coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão, revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.6.3. Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas de fácil acionamento; 1.7. Deve ter capacidade de suportar paciente até 200 kg para o movimento de elevação, no mínimo; 1.8. Deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle remoto; 2. Acessórios: 2.1. 01 (um) par de suporte de braços 2.2. 01 (um) par de porta coxas; 2.3. 01 (um) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda); 2.4. 02 (dois) conjuntos de colchonetes; 2.5. 01 (um) controle remoto; 3. Alimentação elétrica: 220V/60Hz. 4. Documentação: 4.1. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 5. Instalação e Treinamento: A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
022357004	Mesa cirurgica ortopedica 1. generalidades: Mesa radiotransparente para procedimentos cirurgicos ortopedicos 2. características tecnicas: 2.1. tipo de acionamento: hidraulico-elétrico para todos os movimentos com controleremoto. 2.2. movimentos da mesa: 2.2.1. altura ajustavel: 80 cm a 100 cm no mínimo; 2.2.2. trendelenburg: 15 graus no mínimo; 2.2.3 Reverso do trendelenburg: 15° no mínimo; 2.2.4 Lateral esquerda e direita: 10 ° no mínimo o; 2.2.5 Semisentado: 70° no mínimo; 2.2.6 Movimento longitudinal do tampo. 2.3. dimensoes da mesa: 2.3.1. comprimento: 190 cm no mínimo; 2.3.2. largura: 60 cm no mínimo; 2.4. material: 2.4.1. mesa: radiotransparente, permitindo utilizacao do instensificador de imagens; 2.4.2. coluna a base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão através de pintura indelével em epoxi ou poliuretano, ou revestida ou constituída completamente de aco inoxidavel; 2.4.3. base: deve ser provida de sistema de movimentacao e fixacao. 2.5 tração 2.5.1 tração inferior deve ter sistema de corrições rente ao solo 3. acessorios: 3.1. assento para cabeça; 3.2. extensor de pernas; 3.3. tabuas para extensao lateral; 3.4. tabua para apoio de braco;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5. dispositivo para fixacao intramedular (posicao lateral) 3.6. arco de narcose; 3.7. dispositivo para suporte de braco; 3.8. dispositivo para tracao de membros superiores; 3.9. dispositivo para tracao de mao; 3.10. suporte para espinha; 3.11. sapata para apoio de pe infantil. 3.12. dispositivo para tracao de membros inferiores; 3.13. carro para colocação de acessórios de mesa ortoédica, construído de tubos de aço inoxidável 3.14. jogo de colchonete				
022357006	Mesa Cirúrgica – Características técnicas mínimas: 2.1 Tipo de acionamento: hidráulico 2.2 Movimentos da Mesa: 2.2.1 Altura ajustável: 90 cm a 100 cm, no mínimo 2.2.2 Trendelemburg: 30 graus, no mínimo 2.2.3 Reverso do trendelemburg: 30 graus, no mínimo 2.2.4 Lateral esquerda e direita: 15 graus, no mínimo 2.2.5 Flexão abdominal: 10 graus, no mínimo 2.2.6 Extensão abdominal: 8 graus, no mínimo 2.2.7 Semi-sentado: 70 graus, no mínimo 2.2.8 Renal: 15 cm, no mínimo 2.3 Deve suportar pacientes de até 240 Kg 2.4 Dimensões da mesa: 2.4.1 Comprimento: 185 cm, no mínimo 2.4.2 Largura: 80 cm, no mínimo 2.5 Material: 2.5.1 Mesa: Radiotransparente, permitindo a utilização do intensificador de imagem 2.5.2 Coluna e base: devem ser construídas de material resistente e protegido contra corrosão através de pintura indelével em epóxi ou poliuretano, constituída completamente de aço inoxidável 2.5.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação 3 Acessórios: 3.1 1 (um) arco de narcose 3.2 1 (um)par de suporte lateral 3.3 1 (um)par de porta coxas 3.4 1 (um) par de munhequeiras 3.5 1 (um) jogo de colchonete	PECA	22	Mobiliário	ativo
022357007	MESA CIRURGICA. 1. GENERALIDADES: MESA RADIOTRASPARENTE PARA PROCEDIMENTO DE ALTA CIRURGIA. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO OU ELETRO-HIDRÁULICO AO MENOS PARA OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG E LATERALIDADE COM CONTROLE REMOTO; 2.2 MOVIMENTOS DA MESA: 2.2.1 ALTURA AJUSTÁVEL: 80CM A 100CM, NO MÍNIMO; 2.2.2 TRENDELEMBURG: 15 GRAUS, NO MÍNIMO;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.3 REVERSO DO TRENDELEMBURG: 15 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.2.4 LATERAL ESQUERDA E DIREITA: 10 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.2.5 SEMI-SENTADO: 70 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.2.6 MOVIMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO 2.3 DIMENSÕES DA MESA: 2.3.1 COMPRIMENTO: 190CM, NO MÍNIMO 2.3.2 LARGURA: 50CM, NO MÍNIMO 2.4 MATERIAL: 2.4.1 MESA: RADIOTRASPARENTE, PERMITINDO UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM; 2.4.2 COLUNA E BASE: DEVEM SER CONTITUÍDAS DE MATERIAL RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA EROSÃO ATRAVÉS DE PINTURA INDELÉVEL EM EPÓXI OU POLIURETANO, CONSTITUÍDA COMPLETAMENTE DE AÇO INOXIDÁVEL; 2.4.3 BASE: DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO; 3. ACESSÓRIOS: 3.1 1 (UM) ARCO DE NARCOSE; 3.2 1 (UM) PAR DE SUPORTE LATERAL; 3.3 1 (UM) PAR DE PORTA COXAS; 3.4 1 (UM) PAR DE MUNHEQUEIRAS; 3.5 1 (UM) JOGO DE CONCHONETE; 3.6 1 (UM) SUPORTE PARA CRÂNIO; 3.7 1 (UM) APOIO PARA JOELHOS PARA CIRURGIA DE COLUNA.				
022357008	Mesa cirúrgica ortopédica 1.1. Generalidades: Mesa radio transparente ortopédica para procedimentos cirúrgicos ortopédicos e traumatológicos. 2.2. Características técnicas mínimas: 2.1.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidraulico para os movimentos descritos no item 2.2 Através de controle remoto e painel da base; 2.2. Movimentos da mesa 2.2.1 Altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete) 2.2.2 Trendelenburg: 15graus, no mínimo 2.2.3 Reverso do trendelemburg: 10 graus, no mínimo 2.2.4 Semi sentado 70 graus, no mínimo; 2.2.5. Movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas extensora para uso do intensificador de imagens; 2.2.6. Lateral: 20 graus, no mínimo; 2.3. Dimensões da mesa (tampo) 2.3.1. Comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo; 2.3.2. Largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais); 2.4. Perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor); 2.5. Material; 2.5.1. Mesa: radio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 2.5.2 Coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão, revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico; 2.5.3. Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas de fácil acionamento; 2.6 Deve ter capacidade de suportar paciente até 200 kg, no mínimo, para movimento de elevação. Com	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	uso de extensores para membros inferiores, deve suportar no mínimo 150kg. 2.7. Deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle re moto; 2.8. Tração: tração inferior deve ter sistema de correções rente ao solo ou na estrutura do tampo; 2.9. Deve possuir bateria interna recarregável (nobreak), para acionamento de todos os movimentos elétricos, com autonomia mínima de 30 minutos 3.3.acessórios: 3.1.01(hum) arco de narcose; 3.2. 01(hum) par de suporte de braços 3.3. 01(hum) par de porta coxas; 3.4. 01(hum) par de suporte para apoio de ombros; 3.5. 01(hum) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda) 3.6. 02 (dois) suportes para elevação renal; caso suporte do tipo sistema mecânico fornecer no mínimo 01(hum); 3.7. 02 (dois) conjuntos de colchonetes; 3.8. 02(dois) controles remotos; 3.9. 02(dois) assentos para cabeça e face, em gel (ou silicone), caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo 01 (hum) 3.10. 01(hum) kit para fixação intramedular (posição lateral) 3.11. 01(hum) kit para tração de membros superiores com sistema de ajuste fino; 3.12. 01(hum) kit para tração simultânea de membros inferiores, com sistema de ajuste fino para ambos os membros, possibilidade de uso conjunto; 3.13. 01(hum) kit para artroscopia de joelho e cirurgia de menisco; 3.13.1. 01(hum) kit de pino central de contra tração, com e sem espuma protetora pudenda, com ajuste longitudinal e lateral no corpo da mesa ou ajuste equivalente para posicionamento do paciente. 3.14. 01 (hum) kit para artroscopia de ombro com suporte para apoio e fixação da cabeça; 3.15. 01(hum) kit para cirurgia de coluna; 3.16. 01(hum) suporte para cirurgia de braço e mão; 3.17. 01(hum) rack para acondicionar acessórios da mesa ortopédica, construído em aço inoxidável, com rodízios; 3.18. 03(três) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo; 4. Alimentação elétrica: 220v/60hz 5. Documentação: 5.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. 6. Instalação e treinamento: 6.1. a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
022357009	Objeto: Mesa Cirúrgica Elétrica 1. Generalidades: mesa radiotransparente para procedimentos cirúrgicos, uso geral. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos descritos no item 2.2 através de controle remoto e painel da base; 2.2. movimentos da mesa:	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022357010	2.2.1 altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo; (valor considerando o tampo sem colchonete 2.2.2 Trendelenburg: 15 graus, no mínimo; 2.2.3 reverso do Trendelenburg: 10 graus, no mínimo; 2.2.4 semi-sentado: 70 graus, no mínimo; 2.2.5. movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas extensora para uso do intensificador de imagens; 2.2.6.lateral: 20 graus no mínimo; 2.3. dimensões da mesa (tampo) 2.3.1. comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo; 2.3.2.largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais); 2.4. perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor); 2.5. material: 2.5.1. mesa: radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 2.5.2. estrutura da coluna e da base devem ser: 2.5.2.1 constituídas de material resistentes e protegidos contra corrosão; 2.5.2.2 revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque mecânico; 2.6. deve ter capacidade de suportar paciente até 200kg para o movimento de elevação, no mínimo 2.7. deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle remoto; 2.8. deve possuir bateria interna recarregável (nobreak) para acionamento de todos os movimentos elétricos, com autonomia mínima de trinta(30) minutos; 2.9. deve permitir a movimentação por meio de rodízios; 2.10 deve possuir sistema de freios/fixação estacionário; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) arco de narcose; 3.2. 01(um) par de suporte de braços; 3.3. 01(um) par de porta coxas; 3.4. 01 (um) par de suporte para apoio de ombros; 3.5. 01(um) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda); 3.6. 02 (dois) suportes para elevação renal, caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo 01(um); 3.7. 02 (dois) conjuntos de colchonetes; 3.8. 02 (dois) controles remotos sobressalentes; 3.9. 02 (dois) assentos para cabeça e face, em gel (ou silicone, caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo 01(um); 3.10. 03 (três) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo; 4. Alimentação elétrica 220v/60hz 5. Documentação; 5.1. o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 6. Instalação e treinamento; 6.1. a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Generalidades: Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto Características técnicas mínimas: -Movimentação exigida: -Trendelemburg e reverso de trendelemburg 15 graus, no mínimo; -Lateralidade esquerda e direita 10 graus, no mínimo; -Renal; -Altura ajustável: de 840 a 1040mm, no mínimo; -Retração da perneira: 90 graus. O dispositivo para a movimentação da retração da perneira não deve interferir nas outras posições da mesa. -Base: -Deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas; -Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão; -Coluna: -Deve proporcionar movimentação na vertical; -Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão; -Deve possibilitar a elevação do leito; -Leito: -Deve ser dividido em pelo menos 4 seções (cabeça, dorso, quadris e perna), todos com possibilidade de movimentação por pedal. -Leito deve ser revestido em aço inoxidável polido resistente a corrosão; -Dimensões mínimas de 1.800 mm no comprimento e 550 mm na largura; -Capacidade de carga: 130Kg; Acessórios: -Um par de porta coxas -Um par de ombreiras -Um suporte de braço -Um jogo de colchonete -Um arco de narcose -Bandeja coletora em aço inoxidável para líquidos e placenta, tipo gaveta, removível; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
022357011	Mesa de Mayo 1. Generalidades: Mesa cirúrgica tipo Mayo. 2. características técnicas mínimas: 2.1 estrutura em tubos redondos de aço inoxidável; 2.2 altura regulável; 2.3 bandeja em aço inoxidável; 2.4 base tipo garfo com dois rodízios; 2.5 comprimento: 50 + ou - 5cm; 2.6 largura: 40cm + ou - 5cm; 2.7 altura: variável entre 90cm + ou - 10cm a 140cm + ou -10 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022357013	Mesa cirurgica obstetrica (mesa ginecologica) caracteristicas tecnicas minimas -base construida em chapa de aco	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-rodas e sistema de travas -elevacao c/ sistema hidraulico -movimentos acionados por manivela -capacidade de sustentacao,minima de 150kg movimentos minimos -trendelemburg -reverso -horizontal -lito-tomica acessorios -um (01)par de porta coxas (perneiras) -um (01)par de ombreiras -um (01)arco de narcose -uma(01) cuba coletora de placenta				
022357014	MESA CIRURGICA ELÉTRICA. 1. GENERALIDADES: MESA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, RADIOTRASPARENTE AO RAI0-X E PARA UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 TIPO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO POR CONTROLE REMOTO PARA NO MÍNIMO OS SEGUINTEs MOVIMENTOS: HORIZONTAL, TRENDELEMBUR, REVERSO DO TRENDELEMBURG E LATERAL ESQUERDA E DIREITA; 2.1.1 MOVIMENTOS DA MESA: - ALTURA AJUSTÁVEL: 80CM A 100CM, NO MÍNIMO; - TRENDELEMBURG: 25 GRAUS, NO MÍNIMO; - REVERSO DO TRENDELEMBURG: 30 GRAUS, NO MÍNIMO; - LATERAL ESQUERDA E DIREITA: 20 GRAUS, NO MÍNIMO; - SEMI-SENTADO: 70 GRAUS, NO MÍNIMO; - FLEXÃO ABDOMINAL; - LITOTÔMICA; 2.2 DIMENSÕES DA MESA: 2.2.1 COMPRIMENTO: 190CM, NO MÍNIMO; 2.2.2 LARGURA: 50CM, NO MÍNIMO; 2.3 MATERIAL: 2.3.1 MESA RADIOTRASPARENTE AO RAI0-X E PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, COM TAMPO DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES: DORSO, CABEÇA, RENAL, PERNAS E FIXA E DOTADO DE GAVETA PARA COLOCAÇÃO DO CHASSI PARA COLAGIOGRAFIA; 2.3.2 COLUNA E BASE CONSTITUÍDAS DE MATERIAL RESISTENTE E PROTEGIDAS CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE PINTURA EPÓXI E AÇO INOXIDÁVEL; 2.3.3 BASE NO FORMATO T PROVIDA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO; 2.3.4 CABECEIRA NA LARGURA DA MESA; 3. ACESSÓRIOS: 3.1.1 01 (UM) CARRO DE EXTENSÃO RADIOTRASPARENTE, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO A MESA, PARA ANGIOGRAFIA; 3.1.2 01 (UM) ARCO DE NARCOSE; 3.1.3 01 (UM) PAR DE SUPORTES LATERAIS;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1.4 01 (UM) PAR DE SUPORTES DE BRAÇO COM MUNHEQUEIRA; 3.1.5 01 (UM) PAR DE SUPORTES DE OMBREIRAS; 3.1.6 01 (UM) PAR DE PORTA-COXAS; 3.1.7 01 (UM) PAR DE PERNEIRAS; 3.1.8 01 (UM) ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE CRÂNIO; 3.1.9 01 (UM) SUPORTE DE CRÂNIO PARA NEUROCIRURGIA; 3.1.10 01 (UM) JOGO DE COLCHONETE LAVÁVEL;				
022357016	MESA CIRURGICA RADIOTRANS.P/PROCED.DE ALTA CIRURGIA EM PACIENTES OBESOS. 1. GENERALIDADES: MESA RADIOTRASPARENTE PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA CIRURGIA EM PACIENTES OBESOS 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 TIPO DE ACIONAMENTO: HIDRÁULICO; 2.2 MOVIMENTO DA MESA: 2.2.1- ALTURA AJUSTÁVEL: 90CM A 100 CM, NO MÍNIMO; 2.2.2- TRENDELEMBURG: 30 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.2.3- REVERSO DOTRENDELEMBURG: 30 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.3.3- LATERAL ESQUERDA E DIREITA: 15 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.3.4,- FLEXÃO ABDOMINAL: 10 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.3.5 EXTENSÃO ABDOMINAL: 8 GRAUS, NO MÍNIMO; 2.3.6 SEMI-SENTADO 70 GRAUS NO MÍNIMO; 2.3.7 RENAL: 15 CM NO MÍNIMO; 2.3.8 DEVE SUPORTAR PACIENTES DE ATE 240KG; 2.3 DIMENSÕES DA MESA: 2.3.1 LARGURA: 80CM, NO MÍNIMO; 2.3.2 COMPRIMENTO: 190 CM, NO MÍNIMO; 2.4 MATERIAL: 2.4.1 MESA: RADIOTRASPARENTE, PERMITINDO UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM. 2.4.2 COLUNA E BASE: DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAL RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE PINTURA INDELÉVEL EM EPÓXI OU POLIURETANO, CONSTITUÍDA COMPLETAMENTE DE AÇO INOXIDÁVEL; 2.4.3 BASE: DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO; 3. ACESSÓRIOS: 3.1 01 (UM) ARCO DE NARCOSE; 3.2 01 (UM) PAR DE SUPORTE LATERAL; 3.3 01 (UM) PAR DE PORTA COXAS; 3.4 01 (UM) PAR DE MUNHEQUEIRA; 3.5 01 (UM) JOGO DE COLCHONETE.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022357017	Objeto: Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto Generalidades: Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Movimentação exigida: 1.1.1. Trendelemburg e reverso de trendelemburg 15 graus, no mínimo; 1.1.2. Lateralidade esquerda e direita 10 graus, no mínimo;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1.3. Renal; 1.1.4. Altura ajustável: de 840 a 1040 mm, no mínimo; 1.1.5. Retração da perneira: 90 graus. O dispositivo para a movimentação da retração da perneira não deve interferir nas outras posições da mesa. 1.2 Base: 1.2.1. Deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas; 1.2.2. Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão; 1.3 Coluna: 1.3.1. Deve proporcionar movimentação na vertical; 1.3.2. Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão; 1.3.3. Deve possibilitar a elevação do leito; 1.4 Leito: 1.4.1. Deve ser dividido em pelo menos 4 seções (cabeça, dorso, quadris e perna), todos com possibilidade de movimentação por pedal. 1.4.2. Leito deve ser revestido em aço inoxidável polido resistente a corrosão; 1.4.3. Dimensões mínimas de 1.800 mm no comprimento e 550 mm na largura; 1.4.4. Capacidade de carga mínima 180 Kg; 2. Acessórios: 2.1 Um (01) par de porta coxas 2.2 Um (01) par de ombreiras 2.3 Um (01) suporte de braço 2.4 Um (01) jogo de colchonete 2.5 Um (01) arco de narcose 2.6 Bandeja coletora em aço inoxidável para líquidos e placenta, tipo gaveta, removível; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
022357018	1. Generalidades Sistema de mesas cirúrgicas para 03 salas cirúrgicas de alta complexidade composto por 03 colunas fixas ao chão, 03 tampos para cirurgias gerais, 01 tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares e cardiovasculares e 02 carros de transporte. 2. Características técnicas mínimas gerais e da coluna de sustentação: 2.1. Deve realizar intervenções cirúrgicas que atendam todas as disciplinas; 2.2. Sistema de mesa cirúrgica composto por no mínimo três elementos: coluna fixa ao chão, tampo e carro de transporte; 2.3. Possibilidade de posicionar o tampo da mesa em sentido inverso sobre a coluna com confirmação do sentido de posição através de botões do controle remoto; 2.4. Acionamento dos movimentos através de controle remoto infravermelho com bateria recarregável e através de painel na coluna do equipamento; 2.5. Sistema de proteção contra colisão com aviso sonoro e visual no controle remoto; 2.6. Deve possuir bateria interna com duração de 30 minutos, no mínimo; 2.7. Coluna fixa: deve ser constituída de material resistente e protegido contra corrosão revestidas em aço inoxidável ou material plástico ou em aço cromo-níquel, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico; 2.8. Deve ser compatível com diferentes modelos de tampo, sendo no mínimo, um tampo para cirurgias gerais e um tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares e cardiovasculares; 2.9. A coluna deve reconhecer o posicionamento correto do carro de transporte no momento da conexão	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	do tampo com a coluna, evitando falhas no encaixe do tampo; 2.10. Deve apresentar movimento motorizado de ajuste de altura de 65 a 100cm, no mínimo; 2.11. Deve suportar pacientes de até 350 Kg com o tampo de cirurgia geral e 180 Kg com o tampo de fibra de carbono; 2.12. Conexão motorizada da coluna com o tampo após o posicionamento do carro de transporte com a coluna; 2.13. Deve apresentar movimento de rotação da coluna em no mínimo 300°; 2.14. Deve possuir comando de nivelamento do tampo; 2.15. Deve possuir tecla de segurança para o bloqueio de movimentos; 2.16. Deve possuir no mínimo 5 memórias para pré-posicionamento do paciente; 3. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia geral: 3.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade; 3.2. Tampo da mesa de ser modular constituído de no mínimo 5 módulos, seção de pernas deve ser dividida em no mínimo 4 partes; 3.3. Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido; 3.4. Altura ajustável: 65cm a 100cm, no mínimo; 3.5. Trendelemburg: - 45 graus, no mínimo; 3.6. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 45 graus, no mínimo; 3.7. Lateral esquerda e direita: 25 graus, no mínimo; 3.8. Dorsal: + 70 graus a -60 graus, no mínimo; 3.9. Perneira: + 80 graus a -90 graus, no mínimo; 3.10. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 100cm de área livre abaixo do tampo para utilização de arco em C, na posição cranial e caudal; 3.11. Movimento de flexão com ajuste de ±40 graus; 3.12. Movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de ±30 graus; 3.13. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo; 3.14. Comprimento (considerando a cabeceira): 200 cm, no mínimo; 3.15. Tampo produzido em material radiotransparente e trilhos laterais para acessórios produzidos em aço inoxidável ou aço cromo-níquel; 3.16. Perneiras do tipo bipartida com possibilidade de ajuste individual motorizado de cada perna ou de ambas as pernas; 3.17. Colchão com no mínimo 80cm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de úlceras de pressão; 4. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia vascular e cardiovascular: 4.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), longitudinal e lateralidade; 4.2. Tampo da mesa deve ser construído em fibra de carbono, totalmente radiotransparente possibilitando a escopia no plano AP e radiografia 3D; 4.3. Altura ajustável: 80cm a 110cm, no mínimo; 4.4. Trendelemburg: - 20 graus, no mínimo; 4.5. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 20 graus, no mínimo; 4.6. Lateral esquerda e direita: 10 graus, no mínimo; 4.7. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 150cm de área livre abaixo do tampo para utilização de arco em C, na posição cranial; 4.8. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.9. Comprimento (considerando a cabeceira): 220 cm, no mínimo; 4.10. Colchão com no mínimo 50mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de úlceras de pressão; 5. Características técnicas mínimas do carro de transporte: 5.1. Deve suportar pacientes de até 250 kg; 5.2. Carro de transporte com rodízios para remoção do tampo da mesa, com ajuste de altura e movimentos de Trendelenburg; 5.3. O tampo modular de cirurgia geral deve ser capaz de realizar a função de cadeira de praia sobre o carro de transporte; 5.4. A estrutura do carro deve ser produzida em aço inoxidável ou aço cromo-níquel; 6. Acessórios: 6.1. 03 (três) arco de narcose; 6.2. 03 (três) par de suporte lateral; 6.3. 03 (três) par de porta coxas; 6.4. 03 (três) par de ombreira; 6.5. 03 (três) par de suporte para os braços; 6.6. 03 (três) suporte para circuito de paciente de aparelho de anestesia; 6.7. 02 (dois) conjunto para drenagem de fluídos em procedimento de ressecção transuretral; 6.8. 02 (dois) suporte para posição retal; 6.9. 02 (dois) par de suporte para pés; 6.10. 06 (seis) jogos de colchonete em PUR ou SFC para o tampo de cirurgia geral; 6.11. 02 (dois) jogos de colchonete em PUR ou SFC para o tampo de fibra de carbono; 6.12. 01 (um) controle remoto sobressalente para cada coluna; 6.13. 04 (quatro) carregadores de bateria do controle remoto; 6.14. 02 (dois) carros de transporte conforme item 5; 6.15. 03 (três) tampo para cirurgia geral conforme item 3; 6.16. 01 (um) tampo de fibra de carbono conforme item 4; 7. Alimentação Elétrica: 220V/60Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.				
022365002	Mesa para consultório medico em madefibra bp c/gaveteiro fixo, med. 100 x 60 x 75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022365003	Mesa para consultório medico em madefibra bp,pés em tubo aço inox escovado,med.90x50x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022373001	Mesa para exame clinico com estrutura metálica e cabeceira móvel, tubos redondos	PECA	22	Mobiliário	ativo
022373002	Mesa para exame clínico estrutura metálica, aço esmaltado, leito estofado, cab.reg.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022373005	Mesa Otorrino-oftalmológica 1. Generalidades Mesa Otorrino-oftalmológica motorizada 2. Características Técnicas Mínimas 2.1 Movimento de subida e descida motorizado; 2.2 Encosto de cabeça escamotável com ajuste de altura; 2.3 Pedal de comando móvel; 2.4 Altura do assento: Entre 70 a 80 cm, no mínimo; 2.5 Largura de assento: 80 cm, no mínimo; 2.6 Comprimento: 180 cm, no mínimo.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7 deve possuir rodízios para deslocamento da mesa; 2.8 Capacidade de peso: 150 kg, no mínimo; 3. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: 220V/60Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
022411001	Mesa para exame ginecológico em estrutura metálica, esmaltada, com regulagem.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022411004	Mesa para exame ginecológico 1. Generalidades: Mesa para exame ginecológico com porta - pés inox. 2. Características gerais mínimas: 2.1 estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo; 2.2 deve apresentar, no mínimo 3 gavetas e 2 portas com puxadores; 2.3 uma (01) prateleira interna; 2.4 deve permitir o movimento de encosto e perneira; 2.5 o leito deve ser estofado com revestimento em courvin; 2.6 deve possuir par de porta coxas; 2.7 a gaveta de escoamento deve ser de aço inox; 2.8 faixa mínima das dimensões: 2.8.1 comprimento: 1,80 a 1,90m; 2.8.2 largura: 0,55 a 0,70m; 2.8.3 altura: 0,80 a 0,90m.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022411005	1. GENERALIDADES: MESA PARA PROCEDIMENTOS DE EXAME POR ULTRA-SOM. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1.1 COMPRIMENTO: 1900MM, NO MÍNIMO; 2.1.2 LARGURA: 500MM, NO MÍNIMO; 2.1.3 A ALTURA DEVE SER ENTRE 50CM E 60CM 2.1.4 CAPACIDADE DE CARGA: 100KG, NO MÍNIMO; 2.1.5 DEVE POSSUIR PESEIRA (PAR PARA SUPORTE DE COXAS) 2.1.6 MESA COM COLCHONETE; 2.1.7 DEVE PERMITIR A REALIZAÇÃO EXAME INTRAVAGINAL.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022411006	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO HIDRAULICA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
022438001	Mesa auxiliar hospitalar metalica para estufa, med. 0,50x0,50x1,00 m	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438002	MESA AUXILIAR HOSPITALAR METÁLICA CIRÚRGICA, AÇO CROMADO, COM RODÍZIOS E PRATELEIRA, MEDINDO 40 X 80 X 90 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438003	Mesa auxiliar hospitalar metalica aco inox, emergencia, 2 tampos sup. soro, gabin. rodiz.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438006	Mesa auxiliar para anestesia, inoxidável, movel, tipo mayo. 2. caracterisitca técnica mínima: 2.1 Estrutura em tibos redondos de aço inoxidável; 2.2 Altura regulável; 2.3 Bandeja em aço inoxidável; 2.4 Comprimento: 50 cm +- 5cm; 2.5 Largura: 40 cm +- 5cm	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6 Altura: variável entre 90cm +- 10cm à 140cm +- 10cm				
022438009	Mesa auxiliar hospitalar metálica em aço inoxidável, medindo 40x40 cm 1. Generalidades: mesa auxiliar com prateleira. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. construída em aço inoxidável; 2.2. contendo uma prateleira; 2.3. fixa, sem rodízios; 3. Dimensões: 3.1. largura 0,40 (+- 0,1 metro) 3.2. altura 0,80 (+- 0,1 metro) 3.3. comprimento 0,40 (+- 0,1 metro)	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438010	Mesa auxiliar hospitalar metálica em aço inoxidável medindo 40 x 60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438012	Mesa auxiliar para instrumental. 1. Generalidades: mesa auxiliar para instrumental com prateleira e rodízios. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Construída em aço inoxidável; 2.2. Pés com rodízios de no mínimo 3"; 2.3. Contendo uma prateleira; 3. Dimensões: 3.1. Largura 0,45 (+- 0,1 metro) 3.2. Altura 0,80 (+- 0,1 metro) 3.3. Comprimento 1,00 (+- 0,1 metro)	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438015	Mesa auxiliar hospitalar metálica para instrumentação, em aço inoxidável, med. 100x50 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438023	Mesa auxiliar de cirurgia 1. Generalidade: Mesa auxiliar de cirurgia com prateleira e rodízios 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Construída totalmente em aço inoxidável 2.2 Tampo e prateleira em aço inoxidável sem arestas 2.3 Pés e rodízios 2.4 Altura: 0,80 + ou - 0,10m 2.5 Comprimento: 1,0m + ou - 0,10m 2.6 Largura: 0,50 + ou - 0,10m	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438024	Mesa auxiliar para instrumental Generalidades Mesa auxiliar para instrumental com prateleiras e rodízios Características técnicas mínimas - Armação construída em tubos redondos de no mínimo 1" de diâmetro - Tampo e prateleira construído em chapa de inox de acabamento polido - Pés com rodízios Largura 0,45 (+- 0,1 metro)	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438025	Mesa auxiliar de anestesia Características técnicas mínimas: 1- construída totalmente em aço inoxidável 2 - tampo e prateleira em aço inoxidável sem arestas 3 - pés com rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4 - comprimento: 0,50m+- 0,10m 5 - altura: 0,80m+- 0,10m 6 - largura: 0,50+- 0,10m				
022438026	Mesa auxiliar hospitalar metálica instrumental 1. generalidade: mesa auxiliar em inox retangular com regulagem de altura 2. características técnicas mínimas: 2.1. altura 70 a 120cm 2.2. estrutura e tampo em inox 2.3. rodízios com 50mm 2.4. dimensões 0,40x1, 10x0,80m	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438027	Mesa auxiliar hospitalar metálica de mayo aux. para anestesia, inox móvel.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022438029	Mesa semi-circular meia lua, para instrumental cirurgico, estrutura metálica com tampo aço inox, com rodízios, 35cm (largura) x 120cm (comprimento) x 80cm (altura).	PECA	22	Mobiliário	ativo
022454003	Sofá cama tipo hospitalar medindo 190x90x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022454004	Sofá cama tipo hospitalar em madeira, medindo 190x90x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022462001	CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA, BRAÇO DIREITO, ESTRUTURA METÁLICA, REV.LAMINADO MEL.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022462002	CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA, COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, ESTRUT. MET. ESTOFADA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022470001	CADEIRA ESCOLAR PARA PRE-ESCOLAR, DE MADEIRA ENVERNIZADA, MED.35X35X57 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022519002	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA, COM 06 PRATELEIRAS, MED.190 X 100 X 60 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022519003	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA MEDINDO 190X100X30 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022519004	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 200x92x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
022519005	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA SIMPLES, COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,90 X 1,00 X 0,30CM, NA COR PRETA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022519008	Estante biblioteca simples, com 6 prateleiras, simples face (parede), com 06 (seis) prateleiras e uma base para livros, com dobras duplas em todo o perímetro 01 fixa (base) e 06 graduáveis a cada 60mm (podendo opcionalmente receber mais prateleiras). Base e acabamento superior em chapa de aço 20 (0,90mm), prateleiras em chapa 22 (0,75mm), colunas em chapa 18 (1,20mm) almofadas laterais em chapa 24 (0,60mm), detentores laterais para suporte de prateleiras em chapa 16 (1,50mm). Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização a base de zinco processo eletrostático de pintura em epoxi-pó, camada de 30a 40 micron e secagem em estufa de alta temperatura (240 graus centígrados), na cor cinza cristal, peso recomendável por prateleiras 60kg (bem distribuídos). Medindo externamente 2300x1040x315mm. Profundidade da prateleira 265mm. Profundidade da base 315mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022519010	Estante fabricada em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 em chapa 1/16" com 06 prateleiras em chapa de tela moeda vazada, altura de 1800mm, espaçamento de 320mm entre prateleiras, 200mm do piso. Largura de 930mm, profundidade de 600mm. acabamento escovado na peça. Montantes em perfis de cantoneiras de 2" fixadas por parafusos de aço inoxidável.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022543002	POLTRONA PARA AUDITÓRIO TIPO LONGARINA, 04 POLTRONAS, FIXAS COM BRAÇO ESTOFADA/ TECIDO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022551003	Arquivo para pasta suspensa com 04 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
022551004	Arquivo de madeira para pasta suspensa em argoplac, com 04 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
022551008	Arquivo de madeira para pasta suspensa com 04 gavetas, cor cinza, Montreal	PECA	22	Mobiliário	ativo
022594001	Arquivo metálico com modulo deslizante.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022608002	Arquivo de aço para microfichas, c/ 07 gavetas c/ compart. na parte inf. sílica	PECA	22	Mobiliário	ativo
022608005	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa COM 04 GAVETAS,COM DIVISÓRIAS 25X45 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022608009	Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas verticais tamanho ofício para guarda de pastas suspensas com papéis tamanho ofício em escritório. Puxadores em liga metálica não ferrosa. Sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez com corrediças (ou carrinhos telescópicos) providas de rolamentos de esferas ou rodízios de nylon auto lubrificantes, mínimo de 4 em cada lado da gaveta ou em pista de rolamento, para deslizamento dos trilhos em material plástico com esferas de aço alojadas, comprimento aproximado de 20cm em cada lado da gaveta.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022608020	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa, tamanho ofício, puxadores embutidos, porta etiquetas, sistemas de trilho, telescópios com esferas de aço para deslizamento das gavetas, fechadura tipo cilindro, com travamento simultâneo de todas as gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022608026	Arquivo de aço com 04 gavetas deslizante, tamanho ofício	PECA	22	Mobiliário	ativo
022608029	Arquivo deslizante com 8 prateleiras com 415mm e 24 prateleiras com 300mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022608034	ARQUIVO DE AÇO DESLIZANTE, P/PASTA SUSPensa, 415 X 1300 X 2300	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624027	Armário para escritório fechado com 02 portas (100x50)	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624049	Armário para escritório fechado, c/ 02 portas de abrir e divisão central	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624056	Armário para escritório baixo, c/ 02 portas, med. 0,80x0,60x73,5cm, marfim	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624079	Armário para escritório alto, misto, tipo estante com portas e prateleiras.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624085	Armário para escritório alto com 2 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624090	Armário 2 portas ovo 1,60x0,90x0,40 15mm espes.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624095	Armário 3 portas de abrir, com 1300mmx440mmx1600, MDF, 18mm, em laminado melaminico cor gelo, formica, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, cor branco, com 3 prateleiras 18mm. dobradiças metálicas, meia curva, caneco 35mm com regulagem e abertura 95 graus. fechadura metálica cilíndrica, 22mm diâmetro. base em quadro metálico em tubo aço 20x50x1,2mm. anticorrosivo. e pintura epoxi cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624100	Armário com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras com 900mmx 420mmx1600 altura, em MDF 18mm, revestido em laminado melaminico cor cinza claro, fórmica ou similar, com acabamento nas bordas em fita PVC de 1mm. tampo em MDF 25mm. Dobradiças, meia curva, caneco, 35mm com regulagem e abertura de 95 grau fechadura metálica cilíndrica, 22mm diâmetro. Puxadores arco 100mm, metálico. Base em quadro metálico em tubo 20x50x1,2mm com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624114	Armário em formica dividido por portas de aproximadamente 4,50 metros x 2,70 metros x 0,80 metros.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624115	Armário de escritório em MDF 18mm dupla face na cor branco, com 140x210x50 cm. o mesmo deve possuir 04 portas com fechadura e prateleiras internas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624116	Armário para escritório multi-uso 30x45x184,5 cor verde claro. Móvel em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624117	Armário em MDF cor marfim com 6 portas na parte superior com fechaduras e 6 gavetas na parte inferior, com fechaduras medindo 300 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624118	Armário em MDF cor marfim com 9 portas na parte superior com fechaduras e 32 gavetas na parte inferior, com fechaduras medindo 490 x 220 x 60cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624119	Armário em MDF cor marfim com 8 portas na parte superior com fechaduras e 32 gavetas na parte inferior, com fechaduras medindo 410 x 220 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624120	Armário em MDF cor marfim com 4 portas na parte superior com fechaduras e 4 gavetas na parte inferior, com fechaduras medindo 220 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624121	Armário em MDF cor marfim com 4 portas na parte superior com fechaduras e 13 gavetas na parte inferior, com fechaduras medindo 670 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624122	Armário em MDF cor marfim com 8 portas na parte superior com fechaduras e 8 gavetas na parte inferior, com fechaduras. medindo 400 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022624123	Armário em MDF cor marfim com 9 gavetas na parte superior com fechaduras e 9 gavetas na parte inferior,com fechaduras medindo 448 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624124	Armário em MDF cor marfim com 5 portas na parte superior com fechaduras e 5 gavetas na parte inferior, com fechaduras medindo 236 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624125	Armário em MDF cor marfim com 5 portas na parte superior com fechaduras e 5 gavetas na parte inferior, com fechaduras. medindo 238 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624126	Armário para escritório em MDF cor marfim com 7 portas na parte superior com fechaduras e 7 gavetas na parte inferior, com fechaduras. medindo 360 x 105 x 62cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022624127	Armário para escritório em MDF cor marfim, 5 portas,5 gavetas,c/fechadura., 228x105x62cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022659002	Banqueta giratória, estrutura cromada ou aço carbono pintado (tratamento anti-ferrugem) ou Nylon Injetado, estofada em courvin preto com cinco rodas. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 banqueta com assento e encosto estofados em courvin preto, com perfil de plástico de proteção nas bordas, no mínimo para encosto; 1.2 regulagem de altura de assento; 1.3 cinco patas providas de rodízios com proteção de liga de plástico duro; 1.4 regulagem de altura mínima de 60cm a altura máxima de 70cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022659003	Banqueta giratória estrutura tubular em aço cromado, altura regulável. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Estrutura tubular em aço cromado medindo 1 polegada de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede; 1.2 Assento com 35 cm de diâmetro em aço inoxidável; 1.3 Altura regulável; 1.4 Quatro pés com ponteira de borracha.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667004	Balcao para escritorio em madeira com 3 portas,prateleira regulavel,med.40x180x100 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667009	Balcão baixo com 02 portas inteiras de abrir medindo 0.72 x 0.90 x 0.43m com prateleiras internas reguláveis, confeccionado com laterais, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento melamínico bp na cor wengue com perfil em abs 2mm monocromático. tampo com espessura 25mm com revestimento em bp na cor wengue com acabamento em fita abs 2mm monocromático colado em máquinas especiais a 180° no sistema hot melt. portas em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento interno da mesma cor e fechadura do tipo hiale em aço inox com dupla extração e dobradiças de aço estampado, tipo caneco, com pressão. Todas as peças em melamínico bp, tem suas extremidades revestidas em pvc 2mm de espessura, colada em máquinas especiais a 130° no sistema hot melt, chanfrado no sentido arredondado a 45°. Obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES no fone: 3221-2079 (Andréa) ou 3221-2059 (Carla). Variação de até 5% das medidas solicitadas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667014	Balcao para escritorio em madeira para uso em informatica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667025	Balcão para escritório em madeira medindo 2,00 x 0,90 x 0,74	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667030	Balcão administrativo uso geral	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667037	Balcão para escritório em madeira, em formato de mesa para atendimento	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667038	Balcão de atendimento com duas porta em fórmica	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667045	Balcão para escritório em madeira tipo fechado com 2 portas e 1 prateleira	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667047	Balcão para escritório em madeira com 04 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667048	Balcão para escritório em madeira MDF,formato "L", com portas /prateleiras/gavetas, revestido em material melamínico.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667050	BALCÃO COM DUAS PORTAS NAS DIMENSÕES 0,90M DE LARGURA 0,45M DE PROFUNDIDADE E	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	0,74M DE ALTURA, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AGLOMERADO MACIÇO, COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO FOSCO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA, TAMPAS, FUNDO TRASEIRO, TRÊS (3) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E RODAPÉ FRONTAL CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO DE NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO DE BAIXA PRESSÃO, NA MESMA COR EM AMBAS AS FACES E BORDAS RESTANTES REVESTIDAS EM PVC DE 1MM DE ESPESSURA NA COR AZUL MARINHO COM ACABAMENTO CINZA. DOBRADIÇAS RESISTENTES EM AÇO ESTAMPADO, SENDO QUATRO (4) EM CADA PORTA; PUXADORES DE PVC RESISTENTES TIPO ALÇA NA COR A DEFINIR; FECHADURAS COM CHAVES NA ALTURA MÉDIA DAS PORTAS COM DOIS CALÇOS TIPO FECHO-UNHA; FIXAÇÃO NO RODAPÉ, FRONTAL, FUNDO TRASEIRO E FUNDO INFERIOR ÀS LATERAIS, SÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX E AÇO, BUCHA, TAMBOR E TAMPA E SUPORTES TIPO U COM SAPATAS REGULADORAS DE ¼ PARA NIVELAMENTO COM PISO.				
022667056	Balcão para atendimento.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667063	Balcao administrativo com 6 gavetoes e 6 portas medindo 405 x 100 x 70cm confeccionada em mdf revestida com formica na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667068	Balcão tipo bancada 2,80 x 60 x 105 em mdf 18mm revestido c/ chapa de melamina de alta pressão e tampo confeccionado em mdf 25mm, as bordas arredondadas pelo sistema post forming 180 graus sendo que devera ter 3 gavetões de 420mm de largura c/divisorias,corrediças telescópicas e o restante c/ porta de correr c/trilhos de metal e 2 prateleiras,deverá ter 01 tanque de inox de 1,00 mts de largura p/torneira existente.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667079	Balcão baixo com rodízio com duas portas e chave	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667085	Balcão em madeíra bp, cor branca, tampo em madeira bp nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, pés metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 08.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667087	Balcao para escritorio em madeira 02 portas 0,90x40x0,72 25mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022667089	Balcao para escritorio em madeira com 02 portas e rodízios.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022675002	Bancada tipo escrivaninha, confeccionado em mdf de 25mm, na cor argila,. Medidas 2730x750x750mm, com 3 pés painel de 25mm (sala laudos)	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705001	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM RODIZIO, ESTRUTURA METÁLICA, ESTOFADA SEM BRAÇO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705002	Cadeira giratória para escritório com 1 rodízio, estrutura metálica estofada com braço	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705003	Cadeira giratório para escritório com rodízio, estrutura metálica, assento e encosto com poliuretano injetado	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705004	Cadeira giratoria para escritorio tipo digitador, estrutura metalica, com regulagem a gas, regulagem de inclinação de encosto, braços regulaveis. Estofada em espuma injetada com 35 mm de espessura. Revestido em couríssimo ou couro ecologico. Cor a definir. Capacidade para ate 120 kg distribuidos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705005	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR ALTO, MODELO EXECUTIVO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705006	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM BRAÇO E ESPALDAR BAIXO, MODELO GERENTE	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705007	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO DIGITADOR, COM 17MM DE ESPESSURA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705008	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO DIGITADOR/SECRETÁRIA Generalidades: Cadeira giratória para escritório, tipo digitador/ secretária, com 5 cm de espessura de espuma. Seguintes especificações: Com braços e rodízios duplos de nylon. Encosto: Em compensado anatomicamente moldado a quente, com 16mm de espessura, estofado com	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	espuma injetada em poliuretano flexível HR, isento de CFC, auto extingüível com densidade média de 55KG/M³, moldada anatomicamente e espessura média de 50mm, bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido, parte traseira do encosto em couro sintético na cor azul. Revestimento em vinil, com tela protegida na parte interna. Assento: Em compensado anatomicamente moldado a quente com 16mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível HR, isento de CFC, auto extingüível com densidade média de 55KG/M³, moldada anatomicamente e espessura média de 50mm, bordas arredondadas protegidas com perfil de PVC duplo semi-rígido, parte interior revestida em não tecido (vinil) na cor azul, com fixação do assento na estrutura e no encosto através de parafusos, com porcas garras gravadas no interno assento. Revestimento em vinil, com tela protetora na parte interna. União do assento e encosto através de haste tipo ablongo de 30 x 16mm, com espessura de 1,50mm acabamento com capa sanfonada com PVC. O mecanismo e regulagem de altura, estrutura giratória com 5 hastes, revestidas na parte superior com capa de polipropileno injetado sobre rodízios duplos de nylon.				
022705009	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705010	Cadeira giratória, sem braços, tipo secretaria, com as seguintes características: Encosto em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível H.R. isento de CFC, auto extingüível com densidade media de 55 kg/m3, moldada anatomicamente e espessura media de 50mm. Bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido. Parte traseira do encosto revestida em couro sintético na cor preta. Revestimento em tecido ou vinil, com tela protetora na parte interna. Assento em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura estofa da com espuma injetada em poliuretano flexível H.R., de CFC, auto extingüível com densidade media de 55 kg/m3, moldada anatomicamente e espessura média de 50mm, com bordas arredondadas por perfil de PVC duplo semi-rígido. Parte inferior re vestida em não tecido na cor preta, com fixação do assento na porca garras cravadas no interno do assento. Revestimento em ou vinil com tela protetora na parte interna. União entre assento e encosto através de haste tipo oblongo de 30 x 16 mm, com espessura de 1,50mm, acabamento com capa sanfonada em PVC. Mecanismo e regulagem de altura em estrutura giratória com 5 hastes, sobre rodízios duplos de nylon. Mecanismo em chapa de aço estampado, coluna central em tubo de a CO com diâmetro de 50, 8mm, com pistão mecânico com regulagem de altura em 7 posições e amortecimento por mola, capa telescopia de proteção no tubo central para evitar acumulo de pó. Pintado pelo sistema epoxi-po texturizado.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705011	Cadeira giratoria, com bracos, tipo secretaria, com as seguintes caracteristicas. Encosto em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexivel h.r., isento de cfc, auto extinguiavel com densidade media de 55 kg/m3, moldada anatomicamente e espessura media de 50mm. bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc duplo semi-rigido. parte traseira do encosto revestida em couro sintetico na cor preta. revestimento em tecido ou vinil , com tela protetora na parte interna. assento em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura estofada com espuma injetada em poliuretano flexivel h.r., de cfc, auto extinguiavel com densidade media de 55 kg/m3, moldada anatomicamente e espessura media de 50mm, com bordas arredondadas por perfil de pvc duplo semi-rigido. parte inferior revestida em nao tecido na cor preta, com fixacao do assento na porca garras cravadas no interno do assento. revestimento em ou vinil com tela protetora na parte interna. uniao entre assento e encosto atraves de haste tipo oblongo de 30 x 16mm, com espessura de 1,50mm, acabamento com capa sanfonada em pvc. mecanismo e regulagem de altura em estrutura giratoria com 5 hastes, sobre rodizios duplos de nylon. mecanismo em chapa de aco estampado, coluna central em tubo de aco com diametro de 50, 8mm, com pistao mecanico com	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	regulagem de altura em 7 posicoes e amortecimento por mola,capa telescopia de protecao no tubo central para evitar acumulo de po. pintado pelo sistema epoxi-po texturizado.				
022705012	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM REVESTIMENTO EM VINIL, COR AZUL	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705013	CADEIRA GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS EM COURVIM DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR PRETA, COM COSTURA, COM ESPUMA DE APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE 33, PÉS EM FERRO, COM RODÍZIOS E ALTURA REGULÁVEL.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705014	Cadeira giratória, para caixa, sem braço com rodízio. Encosto em compensado anatomicamente moldado a quente com 16mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível, isento de cfc, auto extingüível com densidade média de 55 kg/m3, moldada anatômicamente e espessura média de 50mm. bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc duplo semi-rígido. Parte traseira do encosto revestida em couro sintético na cor preta. Revestimento em vinil, com tela protetora na parte interna. Assento: compensado anatomicamente moldado a quente com 16mm de espessura estofada com espuma injetada de polipropileno flexível, isento de cfc auto extingüível com densidade de 55 kg/m3, moldada anatômicamente e espessura média de 50mm, bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc duplo semi-rígido, parte posterior revestida de não tecido na cor preta, com fixação na estrutura e no encosto através de parafusos com porcas cravadas no interno do assento. Revestimento em vinil, cor preta com tela protetora na parte interna. União entre assento e encosto: através de haste tipo oblongo de 30 x 16mm, com espessura de 1.50mm acabamento com capa sanfonada em pvc. Mecanismo e regulagem de altura: Estrutura giratória com 5 hastes, sobre rodízios duplos de nylon. Mecanismo em chapa de aço estampado, coluna central em tubo de aço com diâmetro de 50.8mm, com pistão mecânico com regulagem de altura em 7 posições e amortecimento por mola, dotada de anel para apoio dos pés com regulagem de altura. Capa telescópica de proteção no tubo central para evitar acumulo de pó. Pintado pelo sistema eletrostático epoxi-pó texturizado.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705015	Cadeira giratoria para escritorio tipo diretor	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705016	Cadeira giratória para escritório tipo diretor,espaldar médio	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705022	Cadeira giratória, tipo ergônomica, com braço, com inclinação do encosto, com regulagem de altura mecânica, com 5 hastes sobre rodízios de nylon; com proteção na base em pvc, com pintura epóxi-pó, na cor preta com espuma injetada com densidade mínima de 33 mm. Cadeira giratória confeccionada com espuma injetada, regulável	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705023	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO, BASE COM 05 RODÍZIOS, REVESTIDO EM TECIDO POLIPROPILENO.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705024	Cadeira giratória para escritório, com braços, ergonômica, com regulagem de altura, com sistema a gás	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705030	Cadeira giratória para escritório para digitador com braços para colaborador	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705034	Cadeira giratoria executiva com braços black system, apóia braços t digitador em polipropileno com regulagem de altura, cinco pés em aço e rodizios duplos com eixo vertical de 11mm base a gás com mola amortecedora, blindagem telescopica em polipropileno,assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15mm em espuma de poliuretano,densidade da almofada 55 kg/m3 com espessura de 50mm,ligação entre o assento e encosto por mecanismo black system com regulagem de altura do assento pneumatica a gás e inclinação com trava e com regulagem de tensão,com capa de proteção em polipropileno na aranha,dimensões do assento 46 cm x 43 cm, e encosto 40 cm x 40 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705040	Cadeira giratória, tipo executiva, com altura para caixa de no mínimo 80 cm , sistema a gás. Medindo no encosto 420mm x360mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15mm espuma injetada de 50mm revestido em tecido 100% poliéster, verde escuro, assento 470x430mm profundidade. Fixação do	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	encosto no assento por lamina de aço 3x3/8, aranha com tubo de aço 20x20mm com chapa de polietileno com sapatas fixas.				
022705044	Cadeira giratória para escritório tipo digitador, altura do encosto regulável	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705045	Poltrona articulada em linhas retas com descanso para os pés acionado quando da reclinção do encosto por pressão do corpo, voltando a forma inicial por simples pressão dos pés, sendo o descanso recolhido encaixando perfeitamente a estrutura da poltrona. Assento e encosto recobertos com espuma de poliuretano de 100mm de densidade 33kg/m3. revestimento em couro sintético de 0,80mm de espessura com forro de Jersey. Estrutura: corpo e braços confeccionados em madeira maciça folhosa tratada e chapas de compensado multilaminado estruturados com molas Nozag, com laterais dos braços e fundo do encosto revestido por chapa Bismark de 1,5mm. Mecanismo de retração do descanso para pés em barras de aço e molas. Pés: sapatas em polipropileno. Medidas: Altura total: 1013mm Largura total: 920mm Profundidade total: 790mm Altura do assento ao chão: 440mm Largura encosto: 600mm Altura do encosto: 760mm Profundidade do assento: 520mm Largura do assento: 600mm Largura do braço: 150mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705046	Poltrona presidente giratoria com braco, espaldar alto, moldada anatomicamente, assento medindo 470x470mm, encosto medindo 465x600mm aproximadamente. ambos em compensado multilaminado, cobertos com espuma injetada 50mm, revestida em couro sintético ou tecido na cor a combinar, acabamento nas bordas em perfil de pvc macho fêmea, montada sob base giratoria, com regulagem pneumática a gás, com relax e trava do mesmo. com 05 patas injetadas em polipropileno, com rodízios duplo. encosto ligado ao assento por meio de barra metálica de 2.1/2x5/16, braços injetados, altura máxima do assento 540mm, altura mínima do assento 440mm, contra encosto injetado, cor a combinar encosto: a: 600mm, l: 450mm e: 80mm assento: p: 460mm, l: 490mm e: 80mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022705062	Cadeira giratória para escritório sem braço.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022713001	Cadeira para caixa e desenhista, sem rodízio, estrutura metálica, estofada, altura regulável, com apoio para os pés.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022721002	Cofre de aço tipo comercial, com armário, segredo, medindo 120 x 45 x 40cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022721008	COFRE DE AÇO MEDINDO 40 X 40 X 36 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022721010	Cofre de aço eletrônico, digital, automático	PECA	22	Mobiliário	ativo
022721018	Cofre com blindagem de 30mm pb e capacidade para 18 litros. Estrutura metálica reforçada, com acabamento em pintura industrial branco texturizado e revestimento interno em pvc rígido com 5mm de espessura.prateleiras removíveis para facilitar a limpeza e descontaminação. medidas internas aproximadas 410x205x15mm e medidas externas aproximadas 460x255x265mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730001	Estante em aço medindo 2,50 mts altura x3,00 mts comp.x0,50 mts largura	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730002	ESTANTE EM AÇO COM 8 PRATELEIRAS E 7 VÃOS, MEDINDO 2,40 X 0,90 X 0,44M,	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730010	Estante de aço medindo 90 x 45 x 182 centímetros	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730011	Estante em aço com 6 prateleiras, para arquivo, medindo 1,98 alt. x 0,92 larg. x 0,30 profundidade	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022730013	Estante em aço com 6 prateleiras, para arquivo, medindo 1,98 x 0,92 x 0,42 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730017	Estante de aço 4/prateleiras	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730025	Estante em aço inox com 3 prateleiras medindo 1,40 x 0,60 x 1,80 metros de altura.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730032	Estante em aço metálica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730034	Estante em aço 6 prateleiras med. 92x42x198cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730039	Estante em aço c/6 prateleiras,c/reforço,med.1,98mx1,00mx30mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730044	Estante em aço com prateleiras, medindo 180x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730045	Estante em aço com prateleiras, medindo 260x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730046	Estante em aço com prateleiras, medindo 80x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730047	Estante em aço com prateleiras, medindo 548x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730048	Estante em aço com prateleiras, medindo 197x31x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730049	Estante em aço com prateleiras, medindo 115x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
022730051	Estante em aço colorida, com sistema de encaixe	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748005	Armário alto diretoria com 02 portas inteiras de abrir medindo 1.60 x 0.90 x 0.43m com prateleiras internas reguláveis, confeccionado com laterais, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento melamínico bp na cor wengue com perfil em abs 2mm na mesma cor. Tampo com espessura 25mm com revestimento em bp na cor wengue com acabamento em fita abs 2mm na mesma cor colado em máquinas especiais a 180° no sistema hot melt. Portas em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento externo e interno na cor wengue com perfil em abs 2mm monocromático fechadura do tipo hiale em aço inox com dupla extração e dobradiças de aço estampado tipo caneco, com pressão. Todas as peças em melamínico bp, tem suas extremidades revestidas em pvc 2mm de espessura, colada em máquinas especiais a 130° no sistema hot melt, chanfrado no sentido arredondado a 45°. Obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. Fone: 3221-2079 (Andréa) ou 3221-2059 (Carla).Variação de até 5% nas medidas solicitadas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748014	Estante de madeira revestida em formica, medindo 2,80 x 1,10 x 0,60 metros.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748025	Estante em madeifibra bp, cor branca, 7 portas de correr com prateleiras e tomadas internas, prateleiras em madeifibra bp com branco, puxador tipo alça em aço escovado, pés metálico, em negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 11.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748029	Estante com prateleiras variadas em Madeifibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 91x40x180 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748030	Estante fixa com prateleiras em madeira em Madeifibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm. Com pés metálicos. Ver detalhes no projeto. Dimensões 123x30x180 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748033	Estante medindo 3000mm de comprimento x 2500mm de altura x 450mm de profundidade, com 12 divisórias em MDF 18mm revestido em fórmica branca, pés em alumínio. Em MDF 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com acabamento em fita de bordo 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748034	Estantes de madeira cedrinho 315x340x29cm com 100 nichos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748035	Estante de madeira cedrinho, 425 x 340 x 29 cm,c/150 nichos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748036	Estante de madeira cedrinho, 350 x 340 x 29 cm,c/130 nichos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748037	Estante de madeira cedrinho, 300 x 340 x 29 cm,c/110 nichos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748038	Estante de madeira cedrinho, 115 x 340 x 29 cm,c/30 nichos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022748039	Estante de madeira cedrinho, 107 x 340 x 29 cm,c/40 nichos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764001	Gaveteiro em madeira com 2 gavetas e rodízios.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764004	Gaveteiro volante, revestido em madeira.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022764005	Gaveteiro volante.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764007	Gaveteiro volante com 4 gavetas, medindo 0,47 x 0,48 x 0,68m com as seguintes características. Caixa produzida em madeira termoestabilizada bp 18mm, com suas respectivas frentes em post forming 90 graus no sentido vertical, gavetas revestidas em PVC que facilita sua higienização, com chave e tranca simultânea, deslizamento sobre corredeiras metálicas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764009	Gaveteiro auxiliar móvel (com rodízio), com quatro gavetas e chaves, de 0,40 x 0,68 x 0,50 - dobradiças alemãs; - corredeiras brasileiras de metal tipo plastipar; - puxadores de alça em alumínio; - compensados em virola 18 mm multilaminados, na estrutura de painéis, portas, prateleiras, gavetas. Revestimentos: - externos: fórmica branca postforming cristal no total; - internos: fórmica branco brilho no total; - todo móvel que venha encostar-se em paredes e pisos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764011	Gaveteiro móvel com 2 gavetas 1 gavetao. puxadores de PVC resistentes tipo alça com fechamento simultâneo das gavetas; fixação do tampo através de parafusos auto tarrachante, demais componentes fixados com cavilhas (pinos de madeira) e quatro rodízios duplos de nylon fixados na base do móvel.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764014	Gaveteiro de aço com 03 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764015	Gaveteiro volante com 05 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764024	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS VOLANTES MEDINDO 0,47 X 0,48 X 0,68 METROS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764027	Gaveteiro em cerejeira c/3 gavetas c/rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764033	Gaveteiro fixo com gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764048	Gaveteiro volante medindo 450x500x660mm, 4 gavetas, em madeifibra bp, cor branco, puxador tipo alça em aço escovado quatro gavetas em madeifibra bp nogueira, negativo 1x1cm, rodas de cilicone com travas (h+=7cm) - conferir medidas no local - projeto folha 06.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764049	Gaveteiro volante medindo 500x400x810mm, 4 gavetas, em madeifibra, bp, cor branco, puxador tipo alça em aço escovado duas portas em madeifibra bp nogueira, negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=7cm) - conferir no local - projeto folhas 06.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764050	Gaveteiro com cesto, cor branco, medindo 500x450x750mm, cesta em aramado branco, três gavetas com divisórias em madeifibra, bp, nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, em negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 07.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764052	Gaveteiro volante c/3 gavetas e 1 gaveta porta lapis.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764054	Gaveteiro móvel com 3 gavetas com divisórias, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor wengue, e frentes de gavetas em mdf de 18mm na cor wengue, gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça . com travas e cesta em aramado branco conforme detalhes do projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764055	Gaveteiro móvel com 4 gavetas, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764057	Gaveteiro em MDF cor marfim com 5 gavetas com fechaduras com rodízio medindo 69 x 48 x 40cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764061	Gaveteiro em mdf,marfim,3 gavetas,fechadura,rodízios,med.69x48x40 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764069	Gaveteiro com rodízios, 40 x 40 x 60cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764070	Gaveteiro com rodízios, 70 x 40 x 60cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764074	Gaveteiro volante. A metragem, o design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764075	Gaveteiro volante em madeira rodas de silicone c/travas, 45x50x67	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022764076	Gaveteiro volante em madeira, rodas de silicone c/travas, 90x50x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764077	Gaveteiro volante em mmd, gavetas com divisões internas, 90x50x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764078	Gaveteiro em madeira, medindo 45x50x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764079	Volante em madeira rodas de silicone c/ travas, 45x50x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764080	Gaveteiro volante em madeira, medindo 45x50x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764081	Gaveteiro volante, em madeira, medindo 90x50x80	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764082	Gaveteiro volante, em madeira, medindo 45x50x67	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764084	Gaveteiro volante 3 gavetas sendo 1 para pasta suspensa com chave, medindo 40 x 40 x 69, na cor marfim e tabaco	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764087	Gaveteiro em MDF, com 4 gavetas, com fechaduras e rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo
022764088	Gaveteiro em MDF, 4 gavetas, com fechaduras e rodízios, medindo 35x69x48	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780002	MESA PARA REUNIAO ESTRUTURA METALICA,TAMPO DE MADEIRA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780004	Mesa para reuniao de madeira,tampo med.1.20 m de diametro,estrutura metalica	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780017	MESA PARA REUNIAO ACOPLAVEL,ESTRUTURA DE ACO,MED.120X60X75	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780020	Mesa para reunião em madeira,redonda,medindo 1,20 x 0,74 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780024	MESA PARA REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1.20 X 0.74CM, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780033	MESA PARA REUNIÃO, CIRCULAR, CZA/PTO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780037	Mesa para reunião, em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780038	Mesa para reuniao ovalada,para 08 cadeiras,med. 75 x 110 x 220 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780044	Mesa para reunião, retangular	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780045	Mesa de Reunião madeira marfim, oval medindo 2.50 x 1,00 x 0.74m	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780046	Mesa para reunião retangular em laminado,med.2,00 x 1,10 x 0,75 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780051	Mesa para reuniões redonda (1,20m de diâmetro x 0,76 de altura), na cor ovo-ovo em post-forming 180 graus, estrutura em aco oblongo pintada epoxi-po na cor preta com sapatas niveladas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780057	Mesa para reunião quadrada	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780058	Mesa para reunião retangular	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780060	Mesa redonda para reunião reforçada,medindo 1,50x0,80m de diâmetro.Na Cor creme	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780066	Mesa de reunião redonda medindo 1,20m de diâmetro, confeccionada com tampo em madeira termoestabilizada revestida na face interna em melamínico BP 25mm, revestido em laminado (Fórmica) 08mm com acabamento frost, bordas arredondadas com ergosoft maciço a 180°, topos em ABS colado em máquinas especiais a 180° no sistema Hot Melt. Pés em hastes produzidos em aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema em U invertido (ou seja para baixo) curvado a 180°, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; Base superior no sistema de calha em U invertido (ou seja para baixo) com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó (epóxi).	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780067	Mesa para reunião redonda com 1,00m de diâmetro, tampo madeira termoestabilizada, confeccionado em MDF termoestabilizada na cor marfim. O corpo da mesa deverá ser de MDF.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780072	Mesa para reunião oval medindo 290 x 120 x 74, tampo confeccionado em chapade madeira aglomerada de 25mm de espesura, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme texturizado, uqe por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formado com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de pvc reta de 3,0mm. Painei frontal confeccionado em madeira aglomerada revestido com filme melaminico de baixa	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pressão nas duas paces, com espessura de 15mm e acabamento na borda inferior em fita de pvc com 1 mm de espessura, na cor exata ao revestimento, com resistencia a impactos e termicamente estável. Estrutura em forma de L constituída na parte horizontal superior em chapa dobrada com 1/8 de espessura e medidas de 20x35mm comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na parte horizontal inferior em tubo oblongo de 29x58mm com espessura de 1,20mm e comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na vertical possui 01 tubo 20x20mm com espessura de 0,90mm com 02 colunas para passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face frontal da coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45 graus, medidas de cada coluna com 125x30x665mm, na face interna com 02 frisos em V, sendo na parte superior com estampo para passagem de fiação com medidas de 120x26mm em forma de arco e parte inferior com estampo em forma de lua com medidas de 120x26mm de altura, união das peças metálicas pelo sistema de solda mig-mag. Sapatas niveladoras para coluna com diametro de 50mm e altura de 10mm e para as demais estruturas com diametro de 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 3/8x1 sextavado. Estruturas internas de embutir oblongas com medidas de 29x58x40mm de comprimento e confeccionadas em polipropileno para acabamento de tubo inferior. Para montagem utiliza-se parafusos soberbos de 7x60mm com cabeça tampinha philips, parafusos 4,2x16mm aacp philips com acabamento zincado e tampas plásticas para acabamento. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria industria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante de tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigencias previstas nas normas da abnt.				
022780073	Mesa para reunião redonda 120cm, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada de 25mm de espessura, produzida com partículas de madeira selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela corpo único e inseparável, com acabamento em fita de pvc com 1mm de espessura, na cor exata ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em forma de L constituída na parte horizontal superior em chapa dobrada com 1/8 de espessura e medidas de 20x35mm com comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na parte horizontal inferior em tubo oblongo de 29x58mm com espessura de 1,20mm e comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na vertical possui 01 tubo 20x30mm com espessura de 0,90mm com 02 colunas para passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face frontal da coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45 graus, medidas de cada coluna com 125x30x665mm, na face interna com 02 frisos em v, sendo na parte superior com estampo para passagem de fiação com medidas de 120x26mm em forma de arco e parte inferior com estampo tipo meia lua com medidas de 120x26mm de altura, união das peças metálicas pelo sistema de solda mig-mag. Sapatas niveladoras para coluna com diametro de 50mm e altura de 10mm e para as demais estruturas com diametro de 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta densidade com parafuso zincado branco de 3/8x1 sextavado. Estrutura interna de embutir oblongas com medidas de 29x58x40mm de comprimento e confeccionadas em polipropileno para acabamento do tubo inferior. Para montagem utiliza-se parafusos soberbos de 7x60mm com cabeça tampinha philips, parafusos 4,2x16mm aacp philips com acabamento zincado branco e tampas plásticas para acabamento. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria industria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante de tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da abnt.				
022780078	Mesa para reunião alta, com base composta por um quadro em tubo retangular	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780093	Mesa Diretoria sem gavetas medindo 1.80 x 0.80 x 0.74 , com formato ergonômico com frente abaloada sendo a profundidade direita maior para encaixe de extensão tipo gota medindo 0.60 m de diâmetro com pé + Mesa apoio medindo 1.00 x 0.68 x 0.74 com frente abaloada com profundidade frontal maior sem gavetas . Padrão do conjunto : com tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face inferior e superior em laminado melamínico BP na cor wengue , acabamento Frost e bordas em ABS de 2 mm de espessura na mesma cor , colado em máquinas especiais a 190º no sistema Hot Melt. Pés Hastes produzidos em aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema "n" , curvado a 180º, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço c/ no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; Base superior no sistema de calha "I" com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022780106	Mesa para reunião oval	PECA	22	Mobiliário	ativo
022810001	Mesa para impressora de madeira comp. multilaminado med. 52X52X72cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022810007	Mesa para impressora medindo 1,60x0,60x0,74m, sem gavetas, confeccionada com tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face inferior a superior em laminado melanado BP na cor marfim, acabamento Frost a bordas em ABS de 2mm de espessura monocromático, colado em maquinas especiais a 190º no sistema Hot Melt. Pés hastes produzidos em ago SAE 1010 a 1012 sem costura, tina frio, 0,3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema "n" , curvado a 180º, em chapa de ago com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica produzida em ago c1 no mínimo 2mm de espessura a niveladores de altura; Base superior no sistema de calha com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022810009	MESA PARA IMPRESSORA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829002	Mesa para microcomputador de madeira, rev. com formica, com gaveteiro, estrutura metálica	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829003	MESA PARA MICROCOMPUTADOR DE MADEIRA - TECLADO REG. MEDINDO 90 X 60 cm COM ESTRUTURA METÁLICA.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829006	Mesa para microcomputador e impressora com revestimento em fórmica, estrutura metálica, medindo 96x75x74c	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829008	Mesa para microcomputador com tampo rebaixado para teclado	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829011	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM ELEVACAO E TECLADO RETRATIL, MED.0,80X0,70X0,74M	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829028	Mesa para microcomputador rebaixado,regulavel,med. 1,10 x 68 x 74 cm cor ovo	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829030	MESA PARA MICROCOMPUTADOR Generalidades: Mesa para microcomputador na cor marfim medindo aproximadamente 120 x 0,68 x 0,74m, em MDF com no mínimo 25mm de espessura revestimento deverá ser em laminado (Fórmica) com no mínimo 06 mm de espessura e acabamento com bordas arredondadas pelo sistema Post Forming. Base superior no sistema de calha "II com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2 mm de espessura com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó (epóxi), com compartimento para CPU, estabilizador e teclado com corredeira.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829033	Mesa de madeira revestida em formica branca para microcomputador med. 1,40 x 0,70	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022829041	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO (1,0 X 0,68 X 0,74M) COM TECLADO RETRÁTIL MEDINDO 0,60X0,40M E SUPORTE DUPLO PARA CPU E ESTABILIZADOR COR OVO, COMPATÍVEL COM A MARCA PREMIER	PECA	22	Mobiliário	ativo
022829042	Mesa para computador medindo (1,00 x 0,68 x 0,74m) com teclado retrátil medindo 0,60 x 0,40m e suporte duplo para cpu e estabilizador cor marfim com acabamento preto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022837002	Painel frontal (mesa de atendimento) com estrutura de ferro, tampo de vidro.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022845001	Mesa de cabeceira de madeira, revestimento com fórmica, com 1 gaveta e porta, com rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo
022845002	Mesa de cabeceira de madeira, rev. em formica, c/ rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870004	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA COMP. MULTILAMINADA C/ 2 GAVETA, MED. 120X70X74 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870005	Mesa para escritorio tipo escrivaninha de madeira, linha painel, c/ 3 gavetas, med. 125x70x74 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870011	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA, LINHA PAINEL, SEM GAVETAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870013	Mesa para escritorio de madeira, s/gavetas, e formica, med. 125x70x75 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870016	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA, ESTRUT. METÁLICA, C/2 GAVETAS, MED. 110 X 70 X 74CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870017	Mesa para escritorio tipo escrivaninha de madeira, estrutura metalica, com 3 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870027	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA, MEDINDO APROX. 1,20 X 0,68 X 0,74m COM GAVETAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870029	Mesa tipo escrivaninha laminada ret. med. 140x80x74cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870030	Mesa para escritório tipo escrivaninha laminada Ret. Med. 100X52X68cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870037	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COM 03 GAVETAS ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 110 X 70 X 74CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870039	Mesa tipo escrivaninha, sem gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870044	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA SEM GAVETA, MEDINDO 75 X 103 X 68, NA COR MARFIM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870051	Mesa para escritorio tipo escrivaninha com 03 gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870057	Mesa para escritório com gaveteiro com 03 gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870067	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA MED. 1.50 M, C/01 GAVETEIRO 03 GAVETAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870082	Mesa para escritório com 03 gavetas fixas, medindo aproximadamente 1,40 x 0,68 x 0,74m, tampo em madeira termoestabilizada em chapa única, laminada em fórmica e gavetas com corredeiras com chaves laminadas em fórmica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870085	Mesa para escritório tipo escrivaninha medindo 1,20 x 0,67 x 0,75 c/ 03 gav.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870090	Mesa escrivaninha medindo (1,60x0,68x0,74m) com suporte para teclado retrátil com corredeira medindo (0,70x0,40) com tampo na cor ovo acabamento ovo marca premier.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870092	Mesa para escritório tipo escrivaninha com 4 gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870093	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA PARA DIRETOR SEM GAVETAS Generalidades: Mesa Diretoria sem gavetas medindo 1.80 x 0.80 x 0.74, com formato ergonômico com frente abaloada sendo a profundidade direita maior para encaixe de extensão tipo gota medindo 0.60 m de diâmetro com pé + Mesa apoio medindo 1.00 x 0.68 x 0.74 com frente abaloada com profundidade frontal maior sem gavetas. Padrão do conjunto: com tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face inferior e	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	superior em laminado melamínico BP na cor wengue , acabamento Frost e bordas em ABS de 2 mm de espessura na mesma cor , colado em máquinas especiais a 190º no sistema Hot Melt. Pés Hastes produzidos em aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema "n" , curvado a 180º, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço c/ no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; Base superior no sistema de calha "2" com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio.				
022870100	Mesa para escritório com suporte para teclado	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870114	Mesa de escritório em "I" com 6 (seis) gavetas e tampo em formica, com aproximadamente 2,00 metros x 1,90 metros.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870117	Escrivaninha com 120cm de comprimento com 3 gavetas com fechadura e mesa para computador com 120cm de largura, com base para cpu.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870118	Mesa escrivaninha 1300x600x760mm tampo e painel em mdf argila 25mm e saia em mdf noce monza com 4 gavetas e suporte para cpu móvel (consultórios)	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870119	Mesa em mdf 18mm dupla face na cor branco com 100x50x90 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870126	Escrivaninha com pés painel 25mm, medindo 1600mm de largura x 600mm de profundidade x 760mm de altura, com 4 gavetas, com corredeiras metálicas e puxadores metálicos, tampo em mdf de 25mm revestidos em fórmica branca com pés em alumínio. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com acabamento fita de bordo 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022870133	Mesa para escritório com tampo confeccionado em mdf de 30 mm na cor branca. a metragem do móvel, design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888001	Mesa para escritório tipo estação de trabalho formato em "L"	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888007	Mesa para computador com base para cpu e teclado com 120x60x74cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888025	Conjunto de mesa em L composto por 1 mesa c/ 03 gavetas,01 conexão de 90 graus e 01 mesa para microcomputador com teclado e suporte para cpu.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888031	Mesa para escritório tipo estação de trabalho conj em "L", mesa gerente / diretor / assessor / expediente / gaveteiro.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888035	Mesa em "L" medindo 1400 x 1400 x 600 x 735mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888036	Mesa para escritório em formato "L", com pes metálicos, tampo em chapa única, suporte fixo para cpu, suporte para teclado, gaveteiro movel com quatro gavetas com rodízios e chave. Cores do móvel em wenge e maple marfin. Dimensões:1,20 metros x 1,60 metros de comprimento, 70 cm de largura e 74 cm de altura. Móvel em mdf.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022888037	Mesa para escritório tipo estação de trabalho Telemarketing - 2 lugares com tampo expediente medindo cada (92x110x130cm) total: 2 lugares (184x110x130cm), tampo chapa de madeira aglomerada de 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela corpo único e inseparável, com acabamento frontal e posterior em pvc tipo maciço na cor exata ao revestimento, com resistencia a impactos e termicamente estável. Lateral no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em pvc tipo T maciço na cor exata ao revestimento com resistencia a impactos e termicamente estável.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Painel frontal no mesmo material do tampo com espessura também de 18mm de espessura. Painel divisor no mesmo material do tampo com espessura também de 18mm de espessura e acabamento superior em pvc tipo T maciço na cor exata ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Ferragens fixação das laterais, tampo e painel de montagem rápida m6x40mm e tampas plásticas.				
022900003	Prateleira metálica em aço inox, medindo 1,40 x 0,50 metros	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900004	PRATELEIRA METÁLICA EM AÇO INOX, MEDINDO 2,40 X 0,50 METROS	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900007	PRATELEIRA METÁLICA EM AÇO PARA ARQUIVO DESLIZANTE	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900008	Prateleira metálica suspensa, medindo 134x40x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900009	Prateleira metálica suspensa, medindo 349x30x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900010	Prateleira metálica suspensa, medindo 254x20x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900011	Prateleira metálica medindo 237x30x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900012	Prateleira metálica medindo 150x20x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900013	Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 85x40x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900014	Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 136.5x20x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900015	Prateleira metálica em aço inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900016	Prateleira metálica em aço inox, medindo 80x40x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900017	Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 90x30x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900018	Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 210x20x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900019	Prateleira metálica em aço inox, medindo 80x30x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022900020	Prateleira metálica em aço inox, medindo 60x30x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918009	Prateleira de madeira para arquivo de dossie	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918012	Prateleira em madeira medindo 0,80x0,70	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918015	Prateleira de madeira em mdf para arquivo morto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918022	Quatro prateleiras em mdf dupla face 18mm com 300cm de comprimento x 30cm de largura. a mão francesa deve ser confeccionada no mesmo material.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918023	Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco com 165x60 cm sob guichê de entrega.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918024	Prateleira de madeira mdf 18mm dupla face na cor branco 180x60cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918025	Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco com 284x60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918026	Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco com 280 x 60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918027	Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 150x60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918028	02 prateleiras em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 300x60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918029	Prateleira para área de armazenagem em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 240x60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918033	Prateleira em MDF na cor branco tx medindo 200X40X1,8 com 4 suportes MF HNR	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918034	Prateleira em I medindo 2630mm d comprimento de um lado , 3600 de outro , com 03 furos no outro lado mais 0,60m de prateleira x 0,60m de altura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918035	Prateleira dupla em canto 700mmx 700mm x 800mm de altura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918036	Prateleira em I medindo 1600mm de um lado e 1300mm de outro com 350mm de profundidade. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022918037	Prateleira medindo 1300mm de comprimento x 300mm de profundidade x 800mm de altura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918038	Prateleira em l medindo 3030mm de um lado e 2340mm de outro x 350mm de profundidade acoplado 1 gaveteiro, com corredeiras metálicas e puxadores metálicos, em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918039	Prateleira medindo 1,200mm de comprimento x 600mm de largura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918040	Prateleira medindo 450mm de comprimento x 240mm de profundidade com ressalto de 3 cm em mdf revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca. Prateleira medindo 440mm de comprimento x 520mm de profundidade com ressalto de 3 cm em mdf revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918041	Prateleira medindo 440mm de comprimento x 520mm de profundidade com ressalto de 3 cm em mdf revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918042	Prateleiras medindo 300mm de profundidade 400mm de comprimento confeccionado em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica) branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918044	Prateleiras medindo 340mm de profundidade por 430mm de largura, em mdf revestido em fórmica branca. Com saliência de 4 cm. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica c/ pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918045	Prateleira em l medindo 1980mm de um lado, e 1780mm de outro x 500mm de profundidade. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica c/ pintura eletrostática na cor branca	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918046	Prateleira medindo 430mm de comprimento por 230mm de profundidade, com saliência de 4 cm em mdf revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, com fixação através de mão francesa metálica c/ pintura eletrostática na cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918048	Prateleira de madeira medindo 110.5x35x3	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918049	Prateleira de madeira com prateleiras, medindo 65x30x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918050	Prateleira de madeira medindo 100x25x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022918051	Prateleira de madeira medindo 80x30x2	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934003	Poltrona fixa, espaldar alto, reclinável, suporte para pés, estofamento em courvin, deve possuir haste e braçadeira em metal cromado, fixo a poltrona, para a administração de medicamentos e injeções.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934005	POLTRONA FIXA TIPO MODULAR, ESTOFADA/ COURVIN MED. 55 X 75 X 35 CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934009	Poltrona fixa de luxo,c/braços estofada/tecido.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934010	Poltrona fixa	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
022934012	POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, C/BRAÇOS, ESTOFADA/COURO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934015	Poltrona fixa tipo articulada, 3 posições,c/suporte p/ pés, estofada/ courvin	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934026	Cadeira tipo executiva giratória sem braço. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de poliuretano, isento de cfc de no mínimo 50mm, com densidade média controlada de 55kg/m3, revestimento em couro orgânico, na cor, r com resistência a abrasão, com costura gomada com recuo na espuma, confeccionados em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente, contra encosto forrado com espuma de 0,5cm e revestimento em vinil, formato anatômico dentro das normas nr17, impresso os dados e logotipo do proponente para identificação para efeito de garantia, perfil pvc semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea. Dimensões aproximadas do assento 480x430mm e encosto: 360x420mm. Base giratória confeccionada em chapa de aço sae 1006/1008 de 3mm de espessura - em - fqdo, fosfalizado e pintado com tinta pó epóxi. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Sistema de regulagem de altura com pistão pneumático (gás) com 100mm de curso de regulagem para altura em conformidade com a norma din 4550, nível máximo de exigência da norma. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esperas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03mm. Com comprimento de 95mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. nível 5 da norma bifma: nível máximo de resistência estabelecido pela norma americana ansi/bifma. Suporte do encosto confeccionado em tubo de aço perfilado oval 18x43x1, 50mm sae 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó. Suporte de articulação por meio de pino travado no topo do tubo. Permite regulagem vertical do encosto de 63mm em relação ao assento, sem manípulo para travamento, com top de fim de curso, além da articulação do encosto por meio de mola de plástico. as peças plásticas são confeccionadas em plástico moldado com polipropileno copolímero com 25% de talco e a mola em plástico moldado em poliactal natural. Base confeccionada em chapa de aço sae 1006/1008 de 3mm de espessura em - fqdo, fosfalizado e pintado com tinta pó epóxi. Dotado de contato permanente permite regulagem de angulação somente do encosto, fixação de braços na própria placa do mecanismo, furações para fixação de assento nas seguintes medidas: 125mmx125mm, 160mmx200mm, 153mmx200mm e o assento tem ângulo fixo de +3°. A angulação do encosto mínima é de -5° e máxima de 20° em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática milimétrica do encosto com passo de 6 em 6 milímetros com curso total de 76mm, através de sistema de bucha de nylon 6.6, dispensa travamento por manípulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma única alavanca, localizada na parte traseira direita do assento.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934029	Poltrona descanso reclinável e apoio para pés, confeccionada a estrutura em tubos de aço redondo, acabamento em pintura eletrostática a pó reclinavel através de amortecedor a gás acionado por comando lateral movimentos simultaneos do encosto e do descansa-pés, estofamento revestido, com braços estofados pés niveladores emborrachados.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934032	Poltrona fixa tipo diretor interlocutor, espaldar médio, reunião, couro preto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022934034	Poltrona fixa com braço.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950003	Poltrona giratoria com espaldar alto,com bracos tipo presidente,estofada.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950004	Poltrona com concha de madeira laminada tratada, estofada com esponja de alta qualidade e conforto, base giratória com sistema a gás, com regulagem de altura. braços com cinco níveis cromados e preto com rodízios duplos com capa de proteção. Aranha em aço cromado. Poltrona revestida em material	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sintetico de alta qualidade.				
022950005	Poltrona giratoria com espaldar baixo,com braco reclinavel,estofada courvin	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950007	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR SEM BRAÇO REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETA	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950010	POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO DIRETOR COM BRAÇO	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950014	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM TECIDO NA COR AZUL, ESPALDAR MÉDIO.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950026	Poltrona giratória tipo diretor,c/regulagem de altura do assento c/sist.a gás.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022950028	Poltrona giratória com braço.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022969002	Suporte para arquivamento tipo pasta suspensa, regulável com rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo
022985003	Aparador de parede confeccionado em mdf de 25mm com revestimento em melamina a definir a cor, fixada na parede com mão francesa embutida na altura de 120mm do chão medidas 300x1670mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
022993010	Balcão para cozinha	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000001	Armário tipo americano (suspensão) revestido em formica,com 04 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000002	Armário tipo americano (suspensão) revestido em fórmica, com 03 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000003	Armário tipo americano (suspensão) embutido para cozinha, em fórmica, medindo medindo 2,60 X 1,10 X 0,35	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000005	Armário americano em mdf dupla face branco 18mm, com 3 portas acompanhando divisões internas com fechaduras. Dimensões 150x60x40 cm. o mesmo deve possuir prateleira interna em mdf dupla face 15mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000006	Armário americano em mdf branco dupla face 18mm medindo 295x60x35 cm. são seis portas e prateleira interna.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000007	Armário americano em mdf 18mm dupla face na cor branco, dimensões: 200x60x40 cm. o mesmo deve possuir 4 portas com fechadura e prateleiras internas em mdf dupla face 15mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023000008	Armário americano para guarda de material de limpeza em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 80x60x40 cm. O mesmo deve possuir duas divisões com portas com fechaduras e prateleira interna em mdf 15mm dupla face branco.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019001	Balcão para cozinha em mad. rev. form. de marmore, cuba em inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019019	Balcão para recepção em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019021	Balcão de pia para cozinha	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019034	Balcao em mdf 18mm, dupla face, na cor ovo, com as seguintes dimensoes: 230cm x 90cm x 55cm, possuir um gaveteiro, três portas com chaves, uma prateleira interna em todo o vao e requadro para colocacao de frigobar.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019037	Balcão móvel com 2 portas, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxadores grande tipo alça.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019038	Balcão com tampo de inox, 02 prateleiras e 08 gavetas, em mdf.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019039	Balcão de atendimento meia lua para recepção confeccionado em mdf de 18mm na cor argila com detalhes em mdf de 18mm noce monza puxadores e negativos conforme detalhes d projeto com tampo em granito.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019040	Balcão fixo com 3 portas, 4 gavetas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas e gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto. Medidas 1900x550x 900mm, com 6 pés em aço inox com alt de 140mm	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	tampo em granito e cubra inox (copa funcionário)				
023019041	Balcão fixo com 2 portas, 4 gavetas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas e gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois. Medidas 1350x550x 900mm, com 6 pés em aço inox com alt de 140mm tampo em granito e cubra inox (serviço social)	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019042	Balcão fixo com 2 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas e em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois. Medidas 900x400 900mm, com 4 pés em aço inox com alt de 140mm tampo em inox (lavagem de materiais)	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019043	Balcão para pia em mdf branco dupla face 18mm, o mesmo deve ter 300x90x55 cm, seis portas e prateleira interna.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019045	Balcão para autoclave com duas portas (zeladoria) nas dimensões 1.00m de largura, 0,60m de profundidade e 0,80 m de altura, com revestimento laminado melamínico texturizado fosco de baixa pressão na cor cinza a definir com acabamento na cor cinza a definir. tampo superior confeccionado em granito em tom cinza claro. laterais direita e esquerda, tampos, fundo traseiro, duas (2) prateleiras reguláveis e rodapé frontal, confeccionados em aglomerado de no mínimo 15 mm de espessura, com revestimento laminado melamínico fosco de baixa pressão, na mesma cor em ambas as faces, e bordas restantes revestidas em pvc de 1mm de espessura cinza a definir com acabamento cinza, duas (2) portas de correr com puxadores de pvc resistentes tipo alça na cor cinza a definir; fixação do rodapé, frontal, fundo traseiro e fundo inferior às laterais, são através de parafuso minifix de aço, bucha, tambor e tampa e suportes tipo u com sapatas reguladoras de ¼ para nivelamento com piso.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019046	Balcão para pia com duas portas (copa) nas dimensões 2.20 m de largura, 0,55 m de profundidade e 0,94 m de altura. Laterais direita e esquerda, tampos, fundo traseiro, duas(2) prateleiras reguláveis e rodapé frontal, confeccionados em aglomerado de no mínimo 15 mm de espessura, com revestimento laminado melamínico fosco de baixa pressão, na mesma cor em ambas as faces, e bordas restantes revestidas em pvc de 1mm de espessura na cor cinza a definir com acabamento cinza a definir; duas (2) portas de correr puxadores de pvc resistentes tipo alça na cor cinza a definir; espaço de 0,60 m para frigobar e gaveteiro possuindo quatro gavetas com puxadores de pvc resistentes tipo alça na cor cinza a definir; fixação do rodapé, frontal, fundo traseiro e fundo inferior às laterais, são através de parafuso minifix de aço, bucha, tambor e tampa e suportes tipo u com sapatas reguladoras de ¼ para nivelamento com piso.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019050	Balcão para pia, sem tampo	PECA	22	Mobiliário	ativo
023019052	Balcão para pia, 2 portas e 4 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023027001	Cadeira para refeitório em marfinita, com suporte em metal empilhável	PECA	22	Mobiliário	ativo
023027002	Cadeira para refeitório em plástico resistente, anatômica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023043001	Mesa para Refeição 1. Generalidades Mesa para refeição com rodízios. 2. Características Técnicas Mínimas 2.1 Rodízios giratórios de no mínimo 50mm de diâmetro; 2.2 Estrutura em material metálico pintado com tratamento anti-ferrugem; 2.3 Mesa com altura regulável; 2.4 Faixa mínima da altura regulável: 0,90 a 1,10m; 2.5 Dimensões da mesa refeição: 70 cm de comprimento por 40 cm de largura; 2.6 Dimensões mínimas do tampo: 60cm de comprimento por 40cm de largura;	PECA	22	Mobiliário	ativo
023043002	Mesa p/refeição no leito simples, tampo em madeira, revest fórmica, c/rodízios	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
023043003	1. GENERALIDADES: MESA PARA REFEIÇÃO COM RODÍZIOS. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO; 2.2 ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; 2.3 MESA COM ALTURA REGULÁVEL; 2.4 FAIXA MÍNIMA DA ALTURA REGULÁVEL: 0,90 A 1,10M; 2.5. DIMENSÕES DA MESA REFEIÇÃO: 70 CM DE COMPRIMENTO POR 40 CM DE LARGURA; 2.6. DIMENSÕES MÍNIMAS DO TEMPO: 60 CM DE COMPRIMENTO POR 40 CM DE LARGURA.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023051008	MESA PARA REFEITÓRIO ESTRUTURA METALICA CAP.04 LUGARES	PECA	22	Mobiliário	ativo
023051022	MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA, MEDINDO 1,20x0,70x0,74CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
023051023	Mesa para refeitório em fórmica para 06 lugares medindo 2,00 x 0,80m	PECA	22	Mobiliário	ativo
023051051	Mesa para refeitório branca com 2 m de comprimento.	peca	22	Mobiliário	ativo
023078006	Armário para vestiário em aço com 16 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078008	Armário de aço com quatro portas-altura 1,97m, largura 0,70cm. Portas do armário-altura 0,88cm, largura 0,29cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078011	Armário para vestiário com 6 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078012	Armário para vestiário com 14 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078013	Armário p/vestiário de aço, c/fechadura, c/6 portas sobrepostas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078015	Armário para vestiário em metal, 3x4 (base x altura), com fechadura e chave para cada armário. Dimensões aproximadas: 0,40x1,72x1,68 (profundidade x altura x largura) metros. (+/- 10cm). Cor:base do armário em bege, portas em azul.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078016	Armário para vestiário em mdf branco dupla face 18mm, na cor branca, com 140x100x40 cm. são necessárias 03 portas com fechaduras e prateleiras internas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023078020	Armário metálico para vestiário 9 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
023094001	Armário para guarda de medicamentos com porta e 3 prateleiras em vidro - fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegidas por ponteiras plásticas acabamento com pintura eletrostática a pó – dimensões mínimas 1,50m altura x 0,50m largura x 0,40m profundidade.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023094004	Armário tipo vitrine estrutura de ferro,c/ 2 portas/ 4 prateleiras, med.65x40x120	PECA	22	Mobiliário	ativo
023205001	Biombo metálico duplo, armação tubular com plástico	PECA	22	Mobiliário	ativo
023205002	Biombo metálico triplo, armação tubular esmaltada, com plástico e rodízios Divisórias sanfonadas móvel em PVC; 1 características técnicas mínimas: 1.1. suporte em aço inox para fixação flutuante 1.2. abertura de ate 3 metros 1.3. altura de 1,85mt 1.4. hastes com rodízios.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023205003	Biombo triplo, com armação tubular de aço inoxidável 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Armação em tubos de aço inoxidável com 3/4 (três quartos) polegada de diâmetro; 1.2 pés providos de 6 (seis) rodas giratórias de 1 1/2 (uma e meia) polegadas, com acabamento em polietileno; 1.3 Biombo composto por 3 (três) bandeiras laterais com movimentos de 360 graus, por meio de anéis giratórios de aço inoxidável;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.4 Cortinado em brim branco de primeira qualidade, facilmente removível para lavagem; 1.5 dimensões: 1.5.1 altura: 180 centímetros; 1.5.2 largura de cada bandeira: 65 centímetros.				
023205005	Biombo 1. Generalidades: Biombo para troca de roupa, usado em consultórios. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Biombo tipo duplo; 2.2 Estrutura em tubos de aço; 2.3 Fixo com pés em borracha ou móvel com rodízio giratórios 2.4 Revestimento plástico 2.5 Altura mínima de 1,70m.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023213001	BIOMBO COM 30 CM DE ALTURA	PECA	22	Mobiliário	ativo
023213010	Biombo dobrável c/12 lâminas confeccionado em PVC 100%, Alt. 1,85 X Larg. 2,83 m, peso 19 Kg, na cor branca	PECA	22	Mobiliário	ativo
023345005	Divã em madeira, padrão marfim, leito estofado em espuma revestida de courvin, com uma gaveta e prateleiras, medindo 190 x 65 x 75 cm. Com registro no ministério da saúde.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023345006	DIVÃ C/ ORIFÍCIO P/O ROSTO, EM MADEIRA, PADRÃO MARFIM, 190X65X75CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
023345007	Divã estofado de ferro com cabeceira regulável, medindo 1,90x0,65x0,75	PECA	22	Mobiliário	ativo
023353002	Estrado de madeira em Angelin med. 100X100X30 c/selador e régua 2,2x9 com espaço de 04cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
023353003	Estrado em madeira Angelin Med. 50X100X30 c/selador	PECA	22	Mobiliário	ativo
023361005	Painéis: 02 painéis no formato 0,60x1,10m em metalon e chapa galvanizada com pintura epoxi, aplicação de vinil adesivo com impressão digital.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023400014	Mesa para laboratório tampo de aço inox med. 190 x 80 x 80 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
023400016	Mesa antivibratória para balança, para trabalhar sentado, composta por dois blocos verticais que formarão os pés de apoio e um bloco horizontal que formará o tampo, construído em concreto de grande inércia. Entre o tampo e os pés de apoio devem ser instalados coxins de Neoprene que terão a finalidade de absorver vibrações. Com 01 núcleo de apoio fabricado em granito natural polido de aproximadamente 35cm X 45cm, suportado sobre calços antivibratórios para apoio de 01 balança. Cobertura envolvente isolada da estrutura de concreto, construída em madeira compensada tipo naval ou em MDF com revestimento externo em laminado melamínico texturizado. Com dimensões aproximadas de: 100 cm de comprimento x 70 cm de largura x 90cm de altura. A mesa deverá ser entregue, e montada no local de destino.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023400019	Mesa para laboratório, de parede (retrátil).	PECA	22	Mobiliário	ativo
023442002	Comoda, 6 gavetas em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
023507005	Mesa infantil redonda em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
023574001	Púlpito(parlatorio) de madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
023582002	Rack para aparelho elétrico eletrônico para tv e vídeo, com rodízios, estrutura metálica tubular, com prateleiras	PECA	22	Mobiliário	ativo
023582004	Rack	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
023604002	Tampo para mesa/balcao em pedra de granito	PECA	22	Mobiliário	ativo
023604005	TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA MELAMÍNICA	PECA	22	Mobiliário	ativo
023604008	Tampo de guiche em mdf 18mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
023604009	Tampo de granito, arabesco, medindo 290cm de comprimento,55 cm de com acabamento duplo e	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;				
023604010	Tampo em fórmica - TF (página 01, 03, 06, 07, 15, 23, 26) Tampos em mdf espessura 25mm revestidos na face superior em fórmica padrão rose linheiro e na face inferior em fórmica na cor branca. Tamanho conforme projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
023655001	QUADRO MAGNÉTICO COR BRANCA, REQUADRO METÁLICO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023655002	Quadro magnético (imantado) moldura alumínio, med. 0,90x1,20,chapa importada.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663002	Quadro branco, não magnético com moldura metálica, med. 100 x 150cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663004	QUADRO BRANCO, NAO MAGNETICO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.80X120CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663005	QUADRO BRANCO, NÃO MAGNÉTICO COM MOLDURA DE ALUMINIO, MED. 50 X 70CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663006	Quadro branco, não magnético com moldura de alumínio, med. 100 x 80 cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663007	Quadro branco, não magnético com moldura de alumínio, med. 90 x 1,20 cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663015	QUADRO BRANCO, NÃO MAGNÉTICO MEDINDO 0,60x0,90 cm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663018	Quadro branco, nao magnetico medindo 2,00 x 1,20 metros	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023663027	Quadro branco medindo 1,20 x 1,50m confeccionado em chapa de fibra branca resinada moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado removível e deslizante com 40 cm sistema de fixação invisível podendo ser instalado na vertical ou horizontal medida: 1,20 x 1.50m	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023671002	Quadro para avisos e divulgações em cortiça, acabamento em mogno,moldura metal, med. 80x120cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023671003	QUADRO PARA AVISOS E DIVULGAÇÕES, EM MADEIRA, REVESTIDO EM FELTRO, MEDINDO 90 X 120M	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023671004	Quadro para avisos e divulgações imantado, medindo aproximadamente 1 metro de altura x 1,5 metro de comprimento	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023671006	Quadro para avisos e divulgações de metal, med aprox 60x93 cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
023698019	Livro científico universitário	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
023728001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM ACO INOX, COM 4 PRATELEIRAS, COM GRADE, MEDINDO 60 X 100 X 120CM	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
023728003	Carrinho p/transportar alimento, estrutura em aluminio c/acrilico branco nas laterais e 4 rodizios, c/capacidade para 40 bandejas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
023736003	Carro fechado em aço inox 4 portas em aço inox AIS estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, podendo ser pneumáticos ou maciço, mostrador de temperatura fria / ambiente, mostrador de temperatura quente, fabricado no sentido horizontal, possuir 28 pares de cantoneiras internas para bandejas, puxador em tubo de aço inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
023736004	Carro para transporte de bandejas estrutura tubular cromada, com 3 prat. em inox, med. 70 x 100 x 120	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
023736006	Carro para transporte de bandejas estrutura em inox,c/ 4 prateleiras. Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável, base em chapa de aço reforçado pintado, quatro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	prateleiras em chapa de aço inoxidável, pés com rodízios, grade em aço inoxidável.				
023736011	Carro para transporte de bandejas em estrutura tubular de aço inoxidável 304 liga 18.8, rodízios com proteção de liga de plástico duro de 6 polegadas, sendo duas rodas fixas e duas giratórias com freios, 3 tampos de aço inoxidável, com as seguintes dimensões aproximadas 1,00m de comprimento x 0,60m de largura e 0,90m de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
023779004	Mesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada com articulação lateral e regulagem de altura, fixado com manipolo de 3" possibilitando ajuste do tampo com a cama, com uma gaveta e uma porta, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de gavetas e porta em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas e portas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça. Medidas 500x450x900, com rodízios de silicone com 7cm de alt, com travas, sobre tampo 570x450mm (diversos).	PECA	22	Mobiliário	ativo
023787001	Carro para transporte de torpedo de oxigênio estrutura metálica	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
023809001	ARMARIO PARA BANHEIRO COM ESPELHO,REQUADRO DE ALUMINIO	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
023825003	Carro para limpeza confeccionado em fiberglass de alta resistencia, com lugares especificos para guarda e transporte de utensilios utilizados para limpeza. modelo compacto com as dimensoes 430 x 650 x 850mm com um balde e um saco, na cor gelo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
023825005	Carrinho de limpeza com dois baldes de 25 litros, espremedor vertical, um fixador de cabo (aparelho espremedor de vassoura de algodão em plástico)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
023876004	Espelho sem moldura medindo 60x45	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
023876012	Espelho sem moldura tamanhos diversos	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
023876013	Espelho sem moldura 6 mm, com as bordas lapidadas.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
023884001	ESPELHO TIPO ARMÁRIO EM MADEIRA PARA BANHEIRO	PECA	22	Mobiliário	ativo
023922001	Carro para transporte de roupa hospitalar tipo caçamba em fibra de vidro lisos, interno e externamente, com cantos arredondados, drenos e com tampa - cap. 340 à 450 litros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922002	Construído em fiberglass; Com Tampa; Rodízios infláveis de no mínimo 8" sendo 02 fixos e 02 giratórios; Dreno para escoamento de líquidos; Puxador em fiberglass incorporado à caçamba; Liso interno e externamente para facilitar a limpeza; Medidas da caçamba: Comprimento: 900 +/- 100mm; Largura: 600 +/- 50mm; Altura: 610 +/- 50mm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922004	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, TIPO CAÇAMBA, EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 330 L, MEDINDO 107 X 65 X 85 CM	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922007	Carro para transporte de roupa molhada, em aço inox, com dreno, prot.lateral, med.100x60x81 cm estrutura em fibra de vidro, puxador em metal cromado, tampa em fibra de vidro, pés com rodízios e dreno para escoamento de líquidos	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922011	Carro para transporte de roupa limpa com 2(duas) prateleiras estrutura em inox dimensões com comprimento 115 + ou - 10mm, largura 660 + ou - 10mm, altura 1180 até 1200 + ou - 10mm rodízios de borracha (giratórias).	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922012	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM TAMPA MEDINDO 75 X 65 X 55, TIPO	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	CAÇAMBA, ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO, COM 4 RODÍZIOS				
023922013	Carro para transporte de roupa limpa, cor branca, de fácil higienização, totalmente liso internamente e externamente, com uma única tampa acionada ao corpo do equipamento, dotado de pegador ergonômico, suporte de tampa e dobradiças de aço inoxidável com 4 rodas com rodízios, e sistema de dreno para eliminação de líquidos, med. aproximadamente 110x70x71 cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922014	Carro para transporte, roupa suja, com simbologia de infectante, em fibra resistente cor branca, de fácil higienização totalmente liso internamente e externamente, com uma única tampa acionada ao corpo do equipamento, dotado de pegador ergonômico, suporte de tampa e dobradiças de aço inoxidável com 4 rodas com rodízios, e sistema de dreno para eliminação de líquidos, medindo aproximadamente 145 x 75 x 90 cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023922015	Carro para transporte de roupa com tampa aprox. 400 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
023930001	SUPORTE PARA MESA MAYO AÇO INOX	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
023949001	Regua antropométrica de mesa med. 1,50m de comprimento.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
023949002	Régua antropométrica de metal 2m (vertical)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
023957001	HAMPER PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, COM RODÍZIOS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
023957002	Hamper para transporte de roupas sujas. 1. características técnicas mínimas: 1.1 estrutura tubular em metal cromado de 1 (uma) polegada de diâmetro; 1.2 3 (três) rodízios com proteção de liga de plástico duro de 1 1/2 (uma e meia) polegada de diâmetro; 1.3 dimensões da estrutura tubular: 1.3.1 altura: 85 centímetros; 1.3.2 diâmetro: 54 centímetros; 1.4 saco do hamper de tecido brim, na cor caqui; 1.5 dimensões do saco do hamper: 1.5.1 altura: 72 centímetros; 1.5.2 diâmetro: 54 centímetros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
023965001	Suporte de Hamper 1. Generalidades: Duporte de Hamper para centro cirúrgico. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. tipo fixo; 2.2. material: aço inox;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
023973001	Suporte para saco hamper estrutura cromada, com rodízios de borracha, medindo 60cm de diâmetro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024031001	Carro auxiliar para curativo em aço inox, com 4 prateleiras e rodízios	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024031002	Carro auxiliar para curativo com tampo e prateleira em inox, med. 45x75x80cm, com rodízios em silicone.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024031004	Carro para curativo com armação tubular. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 tampo e prateleira com chapa de aço inoxidável, com as extremidades sem aresta; 1.2 grade de aço cromado em toda volta;	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.3 armação tubular em aço cromado de 1 (uma) polegada de diâmetro; 1.4 fixação do tampo e da prateleira a armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão; 1.5 suporte para 1 (um) balde e 1 (uma) bacia; 1.6 4 (quatro) rodízios medindo 3 polegadas de diâmetro; 1.7 dimensões: 1.7.1 largura: 45 centímetros; 1.7.2 altura: 85 centímetros; 1.7.3 comprimento: 75 centímetros. 2. Acessórios: 2.1 1 (uma) bacia em aço inoxidável medindo 30 centímetros de diâmetro x 6 centímetros de profundidade; 2.2 1 (um) balde em aço inoxidável medindo 21 centímetros de diâmetro x 20 centímetros de profundidade.				
024031007	Carro para transporte de eletrocardiógrafo 1.Generalidades: Carro para transporte de aparelhos de ECG 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve ser construído em metal com pintura eletrostática; 2.2 bandeja para acomodação de aparelho de ECG; 2.3 suporte para cabos e demais acessórios do aparelho; 2.4 deve possuir quatro (04) rodízios com trava em no mínimo dois (02) rodízios; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024040002	Carro para transporte de materiais, fácil manobra, prateleiras e varandas em toda a volta em aço inox com acabamento polido, capacidade para 200kg, com 02 prateleiras medindo 0,80 x 0,43m. Pés com rodízios de borracha com pelo menos 80mm e trava em duas rodas. Com puxador em tubo de aço inoxidável de 1 polegada. Com certificado de garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
024058001	Carro auxiliar para anestesia estrutura em aço inox,com bandeja inox remov. com 2 gavetas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024066001	Carro de emergência com monitor cardíaco,desfibrilador(cardioversor),c/gavetas 1. generalidades Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência com cardioversor monofásico ou bifásico. 2. características técnicas mínimas do carro: 2.1 móvel, com rodízios no mínimo 4"; 2.2 deve possuir no mínimo 1 gaveta para medicamentos, e três (03) gavetas para instrumentos; 2.3 deve possuir tomadas elétricas para o fornecimento de energia aos equipamentos; 2.4 deve possuir sistema de freio; 2.5 deve dispor de tabua para massagem cardíaca suporte para acomodação de cardioversor; 2.6 deve possuir suporte para monitor multiparâmetros de transporte; 3. alimentação 3.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz 3.2 cabo de alimentação com 3 metros, tipo (2p + t), padrão ABNT. 4. características técnicas mínimas do cardioversor: 4.1 especificações técnicas mínimas: 4.1.1 para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos, portátil com bateria	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	interna recarregável; 4.1.2 as entradas do circuito de ecg devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação. 4.1.3 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10 kg; 4.1.4. indicações: a energia entregue ao paciente; a forma de onda do ecg; mensagem de carga; a frequência cardíaca; eletrodo de ecg desconectado; as falhas ocorridas com o sistema; o acionamento de sincronismo; nível baixo da bateria; bateria em carga; alimentação da rede elétrica 4.1.5 monitoração de ecg: O monitor de ecg do cardioversor deve ser de cristal líquido ou semelhante e possuir as seguintes características: - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ecg sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto; entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; congelamento de imagem 4.1.6 desfibrilação: 4.1.6.1 o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 joules ou 360 joules; tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; acionamento da descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 4.1.7 cardioversão: 4.1.7.1 o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: as mesmas indicadas no item 4.1.4; disparo sincronizado como complexo qrs; o tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms. 4.1.8 bateria: 4.1.8.1 a bateria do cardioversor deve: -ser recarregável -possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e -1 (uma) hora de monitoração contínua (ecg) 4.1.9 acessórios -(01) um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT; -500ml de gel condutor para aplicacao dos eletrodos; -(02) dois cabos de pacientes para ecg de 3 vias;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-(02) jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas) -uso adulto/pediátrico; 4.1.10 proteção e alarmes: -proteção do circuito de ecg contra descarga de desfibrilador; -saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; -deve efetuar a descarga interna quando desligado; -alarme de bradicardia e taquicardia; -deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria; 4.1.11 indicação sonora: -carga de energia; -sístole; 4.1.12 alimentação: -alimentação elétrica: 220 v / 60 hz -O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
024066002	Carro de emergência 1. Generalidades: Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência completo, com 02 gavetas, com divisão para medicamentos, com rodízios 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1.Móvel com rodízios 2.2.Deve possuir gavetas para medicamentos e duas gavetas para instrumentos; 2.3.Deve possuir tomadas elétricas para fornecimento de energia aos equipamentos; 2.4.Acessórios: Tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor 3. Alimentação 3.1.220 volts/ 60 hertz. 4.Equipamentos que equipam o carro de emergência: 4.1.Cardioversor (desfibrilador e monitor de ECG, com opção de sincronismo) 5. Características Técnicas Mínimas do cardioversor: 5.1.Para uso geral (cardioversão, desfibrilação interna e externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil, com bateria interna recarregável, o monitor agregado ao equipamento deve ser de display de cristal liquido. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra a desfibrilização. O equipamento deve possuir impressora térmica no mesmo gabinete, o peso do equipamento não deve exceder a 12 kg 6.Indicações 6.1.Para uso geral (cardioversão, desfibrilação interna e externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil, com bateria interna recarregável, o monitor agregado ao equipamento deve ser de display de cristal liquido. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra a desfibrilização. O equipamento deve possuir impressora térmica no mesmo gabinete, o peso do equipamento não deve exceder a 12 kg 7.O cardioversor deve indicar, no display de cristal liquido: 7.1.A energia entregue ao paciente; 7.2.A forma de onda do ECG; 7.3.Mensagem de carga; 7.4.A frequência cardíaca; 7.5.Eletrodo de ECG desconectado;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7.6.As falhas ocorridas com o sistema; 7.7.A sístole (batimento cardíaco) 8.O cardioversor deve indicar, em forma de onda: 8.1.A carga; 8.2.A sístole (batimento cardíaco); 8.3.Alarmes; 8.4.Mensagem de carga; 9.O cardioversor deve indicar, em forma visual, se porventura não apresentar no display de cristal líquido: 9.1.O acionamento do sincronismo. 9.2.Nível baixo de bateria 9.3.Bateria em carga; 9.4.Alimentação da rede elétrica. 10.Monitoração do ECG (deve possuir as seguintes características): 10.1.Um canal que possibilite a visualização de três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2, D3); 10.2.Sensibilidade: 5 MM/MV (N), 20 MM/MV (2N) 10.3.Velocidade: 25 MM/S e 50 MM/S; 10.4.Medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto; 10.5.Entrada flutuante e com proteção contra descargas desfibrilador; 10.6.Congelamento de imagem. 11.Desfibrilação (o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características): 11.1.A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores; 11.2.A energia entregue, no caso de desfibrilação interna, deve ser no máximo de 50 joules (o equipamento deve ter limitador de energia); 11.3.Tempo de carga máxima (360 joules): inferior a 12 segundos. 12.Cardioversão (o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características): 12.1.As mesmas indicadas no item 11; 12.2.Disparo sincronizado com o complexo QRS; 12.3.O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 50 ms; 13.A bateria no cardioversor deve: 13.1.ser recarregável; 13.2.Possibilitar no mínimo 50 descargas de 360 joules ou 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG); 14.A impressora do cardioversor deve possuir as seguintes características: 14.1.O relatório deve conter: data, hora, alarmes que atuaram, frequência cardíaca, derivação e indicação da energia dissipada no paciente; 14.2.Quando acionado um alarme, deverá ser registrado de forma automaticamente. 15.Impressora: 15.1.Um cabo de alimentação (tipo 2P + T); 15.2.Dois cabos de paciente para ECG; 15.3.Dois jogos de pás para desfibrilação externa (uso pediátrico); 15.4.Cinquenta eletrodos descartáveis para ECG. 16.Impressora: 16.1.Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; 16.2.Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	16.3.Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto.				
024066003	1. Generalidades: Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência; 2. Características técnicas mínimas: 2.1 móvel, com rodízios de no mínimo 4"; 2.2 deve possuir, no mínimo, 01 gaveta para medicamentos, sendo uma com chave e três gavetas para instrumentos; 2.3 deve possuir tomadas elétricas para o fornecimento de energia aos equipamentos; 2.4 deve possuir sistema de freios; 2.5 colunas, bandejas e gavetas devem ser fabricadas em material metálico; 2.6 mesa de trabalho em aço inox ou fibra de vidro (fiberglass) ou termoplástico de alta resistência; 2.7 acessórios: 2.7.1 tábua para massagem cardíaca; 2.7.2 suporte para acomodação de cardioversor, com dimensões de, no mínimo, 40cm de largura x 35cm de profundidade; 3. Alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa(Brasil) e serviços em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024066004	Carro de emergência completo, com tabua para massagem cardíaca, com 3 gavetas H. cardíaco.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024066006	Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência 1. Generalidades: Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência; 2. Características técnicas mínimas: 2.1 móvel, com rodízios no mínimo 5"; 2.2 deve possuir no mínimo 1 gaveta para medicamentos, e três gavetas para instrumentos; 2.3 deve possuir 03(três) tomadas elétricas para energia aos equipamentos; 2.4 deve possuir sistema de freio; 2.5 deve possuir suporte para cilindro de oxigênio 2.6 mesa de trabalho em aço inoxidável; Deve possuir régua com 02 pontos de fornecimento de o2 3.acessórios 3.1 tabua para massagem cardíaca; 3.2 suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo: 40cm largura x 35cm profundidade; 3.3 cabo de alimentação com 3 metros, no mínimo, tipo(2p-t) padrão ABNT. 4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz O equipamento deve ser pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou inglês.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024066007	CARRO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR 1. Generalidades: Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência com Cardioversor(monofásico ou bifásico);	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas do carro: 2.1. Móvel, com rodízios de no mínimo 4"; 2.2. Deve possuir no mínimo, uma (01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para instrumentos; 2.3. Deve possuir tomadas elétricas para o fornecimento de energia aos equipamentos; 2.4. Deve possuir sistema de freio; 2.5. Deve dispor de Tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor; 2.6. Deve possuir suporte para monitor multiparâmetros de transporte; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; 3.2. Cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo (2P+T), padrão ABNT. 4. Características técnicas mínimas do Cardioversor: 4.1. Especificações técnicas mínimas: 4.1.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos , portátil com bateria interna recarregável; 4.1.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 4.1.3. Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10 Kg; 4.1.4. Indicações: - A energia entregue ao paciente; - A forma de onda do ECG; - Mensagem de carga; - A frequência cardíaca; - Eletrodo de ECG desconectado; - O acionamento de sincronismo; - Nível baixo da bateria; - Bateria em carga; - Alimentação da rede elétrica; 4.1.5. Monitoração de ECG: O monitor de ECG do Cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) ou semelhante e possuir as seguintes características: - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 e D3); - Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; - Medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto; - Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; - Congelamento de imagem; 4.1.6. Desfibrilação: 4.1.6.1. O Cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características: - A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 360 Joules; - Tempo de carga máxima(360 Joules): inferior a 15 segundos; - Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; - Acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1.7. Cardioversão: 4.1.7.1. O Cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: - As mesmas indicadas no item 4.1.4; - Disparo sincronizado com o complexo QRS; - O tempo entre a sincronização com a Onda R e a descarga não deve exceder a 60 ms; - Acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 4.1.8. Bateria: 4.1.8.1. A bateria do Cardioversor deve: - Ser recarregável; - Possibilitar no mínimo 50 descargas de 360 joules e 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG); 4.1.9. Acessórios: - (01) Um cabo de alimentação (tipo 2P + T) conforme ABNT; - 500 ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos; - (02) Dois cabos de paciente para ECG de 3 vias; - (02) Dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto; 4.1.10. Proteção e alarmes: - Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; - Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; - Deve efetuar a descarga interna quando desligado; - Alarme de bradicardia e taquicardia; - Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria. 4.1.11. Indicação sonora: - Carga de Energia; - Sístole; 4.1.12. Alimentação: - Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
024066010	1. Generalidades: Carro para transporte de medicamentos e equipamentos com cardioversor monofásico ou bifásico, com marca-passo externo transcutâneo. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. móvel com rodízios de no mínimo 5", com banda de rodagem emborrachada; 2.2. deve possuir no mínimo, uma(01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para instrumentos; 2.3. deve possuir tomadas elétricas, tipo (2p+t) para o fornecimento de energia aos equipamentos; 2.4. deve possuir sistema de freio em diagonal; 2.5. deve possuir pintura eletrostática resistente a corrosão; 2.6. deve dispor de tabua para massagem cardíaca e suporte para o cardioversor com borda de proteção; 2.7. deve possuir suporte para cilindro de gases com sistema de travamento de cilindro; 2.8. deve possuir suporte de soro em aço inoxidável para ate quatro frascos, com ajuste de altura; 2.9. deve possuir puxadores laterais. 3.0. Alimentação: 3.1. alimentação elétrica:220v/60hz;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2. cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo (2p+t) padrao ABNT 4.0. equipamento que equipa o carro de emergência: 4.1. cardioversor: 4.1.1. especificações técnicas mínimas: -para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria recarregável, desde que acoplada ao equipamento, sem alterar dimensões ou ergonomia); -as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; - deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg; - deve possuir impressora integrada; 4.1.2. indicações: - a energia entregue ao paciente; - a forma de onda do ECG; - mensagem de carga; - a frequência cardíaca; - eletrodo de ECG desconectado; - as falhas ocorridas com o sistema; - o acionamento de sincronismo; - nível baixo de bateria; - bateria em carga; - alimentação da rede elétrica 4.1.3. monitoração de ECG: o monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) e possuir as seguintes características: - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); - velocidade: 25mm/s e 50mm/s; - medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto; - entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador com carga máxima; 4.1.4. desfibrilação: 4.1.4.1. o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características: - a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 360 joules para monofásico ou entre 0 e 200 joules para bifásico; - tempo de carga máxima (360 joules para monofásico ou 200 joules para bifásico): inferior a 15 segundos; - descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; - acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pas); 4.1.5. cardioversão: 4.1.5.1. o cardioversor quando utilizado para realizar a cardioversão deve possuir as seguintes características: - as mesmas indicadas no item 4.1.4; - disparo sincronizado com o complexo qrs; - o tempo entre a sincronização com a onda r e a descarga não deve exceder a 60ms; - acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pas); 4.1.6. bateria: 4.1.6.1. a bateria do cardioversor deve: - ser recarregável				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- possibilitar no mínimo 50 descargas de 360 joules para monofásico ou 200 joules para bifásico ou 01 (uma) hora de monitoração continua (ECG); 4.1.7. acessórios: - (01) um cabo de alimentação (tipo 2p+t) conforme ABNT; - 500ml de gel condutor para aplicacao dos eletrodos; - (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) reutilizáveis de paciente para ECG de 3 vias; (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto; - (01) um adaptador infantil de pás para desfibrilação externa; - (02) dois cabos de ligação para os eletrodos do marca-passo externo (caso necessário); - (10) dez rolos de papel para impressão; - (50) cinquenta conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo. 4.1.8. proteção e alarmes: - proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; - saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; - deve efetuar a descarga interna quando desligado; - alarme de bradicardia e taquicardia; - alarme para eletrodo de ECG solto; - deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga da bateria. 4.1.9. indicação sonora: - carga de energia; - sístole; 4.1.10: - alimentação elétrica: 220v/60hz; - cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo (2p+t), padrão ABNT. 4.1.11. marca passo externo: 4.1.11.1 marca passo externo, transcutâneo, com eletrodos não invasivos, usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; 4.1.11.2. modos demanda e contínuo, no mínimo; 4.1.11.3. proteção contra pulsos provocados por desfibrilação 4.1.11.4. pulso de saída: 4.1.11.5. frequência: 40 - 160/min (no mínimo); 4.1.11.6. corrente: 0 - 200ma (no mínimo); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
024066011	Objeto: carro de emergência com cardioversor 1. Generalidades: carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência com cardioversor monofásico ou bifásico. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. móvel com rodízios de no mínimo 5", com banda de rodagem emborrachada; 2.2 deve possuir no mínimo, uma (01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para instrumentos; 2.3 deve possuir tomadas elétricas tipo (2p + t) para fornecimento de energia para aos equipamentos; 2.4. deve possuir sistema de freio em diagonal; 2.5. colunas, bandejas e gavetas devem ser fabricadas em material metálico com pintura eletrostática resistente a corrosão; 2.6. mesa de trabalho em aço inox;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7. acessórios: 2.7.1 tábua para massagem cardíaca; 2.7.2 suporte para acomodação do cardioversor com dimensões de no mínimo: 40cmx35cm de profundidade, com borda de proteção 2.8. deve possuir suporte para cilindro de gases com sistema de travamento do cilindro; 2.9. deve possuir suporte de soro em aço inoxidável para até 4 frascos com ajuste de altura; 2.10. deve possuir puxadores laterais; 3. Alimentação: 3.1. alimentação elétrica: 220v/60hz; 3.2. cabo de alimentação com no mínimo 3 metros de comprimento, tipo (2p+t), padrão ABNT. 4. Equipamento que equipa o carro de emergência: 4.1. cardioversor: 4.1.1. especificações técnicas mínimas: para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria recarregável (interna ou externa desde que acoplada ao equipamento, sem alterar dimensões ou ergonomia); as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; deve possuir peso (com bateria) de no Máximo 10 kg; deve possuir impressora integrada; 4.1.2. indicações: a energia entregue ao paciente; a forma de onda do ECG; mensagem de carga; a frequência cardíaca; eletrodo de ECG desconectado; as falhas ocorridas com o sistema; o acionamento de sincronismo; nível baixo de bateria; bateria em carga; alimentação da rede elétrica; 4.1.3. monitoração de ECG: o monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) e possuir as seguintes características: - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o torax do paciente (d1,d2,d3); - velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; - sensibilidade: 5mm/mv (n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n); - velocidade: 25mm/s e 50mm/s; - medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto; - entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 4.1.4. desfibrilação: O cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características: - a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 joules ou 360 joules - tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; - acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pas); 4.1.5. cardioversão: o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: as mesmas medidas indicadas no item 4.1.4; disparo sincronizado com o complexo qrs; o tempo entre a sincronização com a onda r e a descarga não deve exceder a 60 ms; 4.1.6. bateria: a bateria do cardioversor deve: - ser recarregável; - possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG); 4.1.7 acessórios: - (01) um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT; - (500) quinhentos ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos; - (02) cabos de paciente de ECG de 3 vias; - (02) cabos de jogos de pás para desfibrilação externa, uso adulto/pediátrico; 4.1.8. proteção e alarmes: - proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; - saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; - deve efetuar a descarga interna quando desligado; - alarme de bradicardia e taquicardia; - deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga de bateria. 4.1.9. indicação sonora: - carga de energia; - sístole; 4.1.10. alimentação: - alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço impressos em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
024066013	Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência; 1. Generalidades: carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência; 2. características técnicas mínimas: 2.1 móvel, com rodízios no mínimo 5"; 2.2 deve possuir no mínimo 1 gaveta para medicamentos, sendo uma com chave e três gavetas para instrumentos; 2.3 deve possuir 03(três) tomadas elétricas para energia aos equipamentos; 2.4 deve possuir sistema de freio; 2.5 deve possuir suporte para cilindro de oxigênio; 2.6 mesa de trabalho em fibra; 3.1 tabua para massagem cardíaca; 3.2 suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo: 40cm largura x 35 cm profundidade; 3.3 cabo de alimentação com 3 metros, no mínimo, tipo (2p-t) padrão ABNT; 4. alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz o equipamento deve ser pelos manuais de instrução e serviço em	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	língua portuguesa e ou inglesa.				
024066014	Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência. 2. Características técnicas mínimas do carro: 2.1 móvel, com rodízios no mínimo 4"; 2.2 deve possuir no mínimo (01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para instrumentos; 2.3 deve possuir tomada elétrica para o fornecimento de energia aos equipamentos; 2.4 deve possuir sistema de freio; 2.5 deve dispor de tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor; 2.6 deve possuir suporte para monitor multiparâmetros de transporte; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v / 60hz; 3.1. Cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo (2p + t), padrão abnt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024066016	Carro de emergência carro de emergência 1. Generalidades: carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Móvel, com rodízios de no mínimo 5"; 2.2 Deve possuir, no mínimo, 01(uma) gaveta para medicamento sendo uma com chave e três gavetas para instrumentos; 2.3 Deve possuir 03(três)tomadas elétricas para energia aos equipamentos; 2.4 Deve possuir sistema de freios; 2.6 Mesa de trabalho em aço inoxidável; 2.7 Deve possuir régua com 02 pontos de fornecimento de o2; 3. Acessórios: 3.1 Tábua para massagem cardíaca; 3.2 Suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo,40cm largura x 35 cm de profundidade; 3.3 Cabo de alimentação com 03 metros, no mínimo, tipo 2p+t padrão abnt; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou inglesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024120002	Barra paralela para fisioterapia simples, com piso antiderrapante, com regulagem de altura e vão, em aço inox, medindo: 2,50m comprimento, 0,70m largura máxima, 0,58m largura mínima, 1,05m altura máxima e 0,78m altura mínima.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024120003	Barra de ling/espaldar, em madeira padrão marfim, com regulagem, medindo 0,94x2,40x0,55m.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024120004	Barra paralela dupla para fisioterapia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024120005	Barra Paralela 2m Simples Pintura Eletrostática com Tablado Armação na cor branco azulado e corrimãos em pintura eletrostática (cinza craqueado). Possui ponteiros pretas nas extremidades para segurança do paciente, tablado de madeira (tipo compensado) 15mm de alta resistência com piso de borracha anti-derrapante. Possui manípulos para regulagem da altura e distância dos corrimãos. Comprimento 200cm. Largura 100cm. Altura 76cm (70cm para elevação). Corrimão 220cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024139001	Carro para transporte de material estéril, deverá ser fabricado totalmente em no mínimo aço inox aisi 304 e com 4 rodas das quais 2 giratórias para permitir uma fácil movimentação, 3 planos para locação dos	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cestos separados entre si pelo menos 325mm, portas dobráveis contra as paredes laterais e com guarnição de vedação, puxadores e pára-choques.o interior deverá ser feito de modo a permitir uma perfeita lavagem e uma drenagem ideal. Todos os ângulos, internos e externos, que / possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, deverão ser arredondados e evitar a / presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões aproximadas 1100x800x1300 (LXPXH).				
024139002	Carro para transporte de material infecto deverá ser fabricado totalmente em aço inoxidável aisi 304 e com: 04 rodas das quais 2 giratórias para permitir uma fácil movimentação com porta lateral e tampa superior, ambas com abertura vertical, puxadores e pára-choques. O interior deverá ser feito de modo a permitir uma perfeita lavagem e uma drenagem ideal todos os ângulos, internos e externos, que possivelmente estarão e contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, deverão ser arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões aproximadas: 1300x1260x720mm (lxhxp).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024139003	Carro para armazenamento de cestos, devendo ser construído totalmente em aço inox aisi 304, e composto por 4 rodas giratórias de no mínimo diâmetro 150, com um arco vertical em tubo quadrado com engates para 4 cestos em cada lado. Deverá ter aproximadamente as dimensões de 600 mm de comprimento, por 1700 mm de altura por 600 mm de largura. Cada carro deverá acompanhar 8 cestos de dimensões aproximadas de 300mm de largura, por 290mm altura, por 600mm de profundidade garantia mínima de 12 meses.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024139004	Passa carro termodesinfectora, fabricado totalmente em aço inoxidável, é constituído por uma câmara com 2 mm de espessura e por 2 janelas balanceadas com dispositivo de interbloqueio mecânico para impedir a abertura simultânea e por uma estrutura de sustentação. As janelas deverão ser compostas por: guias de deslizamento, molduras perimetrais, painel fixo ferrolho e dispositivo de balanceamento. A abertura das Janelas em altura deverá ter aproximadamente 500 mm. Para permitir a passagem dos carros internos vazios para que voltem ao lado da carga. Devendo também ter um dispositivo de engate para os carros externos e duas guias para o deslizamento do carro interno. Todos os ângulos, internos e externos deverão ser arredondados evitando a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões aproximadas 750x950x2650mm (lxpxa).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024139005	Passa carro autoclave,fabricado totalmente em aço inoxidável aisi 304 com acabamento escovado, é constituído por 2 janela intertravadas com dispositivo de interbloqueio mecânico para impedir a abertura simultânea das janelas. as janelas são co compostas por: guias de deslizamento, molduras perimetrais, painel fixo. a abertura das janelas permite a passagem de carros internos vazios para que voltem ao lado de preparo de confeccionamento.essa movimentação previne o carro interno e externo de uma movimentação indesejada sobre todo o percurso da central de material esterilizado para retornem a área de preparo. é acompanhado de um dispositivo de engate para os carros externos e de duas guias para o deslizamento do carro do carro interno. Todos os ângulos internos e externos, que possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, serão arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. dimensões aproximadas 850x1300x2550mm (lxpxa).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024139006	Carro para transporte de material esterelizado passa material Construído em no mínimo aço inox AISI 304 com acabamento escovado. Deverá ser constituído por 02 janelas intertravadas de vidro com estrutura em aço inox, possui dispositivo de interbloqueio mecânico para impedir a abertura simultânea das janelas. As janelas são compostas por: guias de deslizamento, guarnição para vedação, molduras perimetrais, painel fixo. A abertura das janelas permite a passagem dos materiais ao outro lado sem risco de contaminação. Estrutura construída em aço inox AISI 304 com acabamento escovado ou material superior, chapa com espessura de 1mm ou maior. guichê de acesso, porta com vidro transparente de	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	espessura 8mm ou maior e requadro em aço inox AISI 304 ou material superior, com sistema de contra-peso impossibilitando possíveis esmagamento. Composto por plano de apoio e janela com acabamentos arredondados evitando a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões mínimas: 2400x800x600 (HXLXP).				
024171001	Cadeira de rodas 1. Generalidades Cadeira de rodas para uso adulto 2. Características técnicas mínimas 2.1 Dobrável em xl; 2.2 Deve apresentar manopla, apoio para os pés e braços; 2.3 Assento em lona; 2.4 Duas rodas traseiras aro 24" e duas rodas dianteiras aro 6" ou 7"; 2.5 Deve ser fabricada com material leve e resistente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171002	Cadeira de rodas invertida 1. características técnicas mínimas 1.1 construído em tubos redondos de aço cromado, ou aço carbono com pintura em epóxi; 1.2 tratamento anti-ferruginoso; 1.3 Aro impulsor bilateral; 1.4 apoio de braços em polietileno ou material equivalente; 1.5 assento e encosto revestidos em courvin ou nylon reforçado, na cor azul ou preta; 1.6 descansa pés; 1.7 com 4 (quatro) rodas: 1.7.1 duas rodas traseiras emborrachadas com 6 (seis) polegadas de diâmetro, no mínimo; 1.7.2 duas rodas dianteiras raiadas com 24 (vinte e quatro) polegadas de diâmetro, no mínimo. 1.8 Suportar pacientes até 80Kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171003	Cadeira de rodas dobravel, em lona, rodas grandes, esmaltada, apoio para pes, adulto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171006	Cadeira de rodas fixa, courvim apoio articulado, pintada, esp. reclinável, adulto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171008	Cadeira de rodas para banho de aspersão, assento em acrílico Cadeira de banho dobrável. 1.1 encaixe ao vaso sanitário 1.2 quatro rodas baixas 1.3 acabamento de alta resistência em epóxi - pó 1.4 pneus maciços	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171009	Cadeira de rodas para banho de aspersão, assento plástico, com rodas de borracha, com capacidade para suportar até 130 kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171013	Cadeira de rodas para uso adulto e pediátrico. 1. Generalidades cadeira de rodas para uso adulto e pediatrico. 2. Características tecnicas minimas 2.1 deve apresentar manopla; 2.2 assento rígido estofado em courvin preto ou nylon; 2.3 deve apresentar duas rodas grandes de no minimo 24"; e pneus inflaveis; 2.4 deve ser fabricada em material leve e resistente, estrutura em inox ou pintura com sistema anti-ferrugem;	peca	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5 tamanho adulto; 2.6 deve apresentar duas rodas pequenas de no mínimo 6"; 2.7 deve apresentar sistema de freio; 2.8 deve apresentar apoio para os braços; 2.9 deve apresentar suporte dos pés separados e articuláveis de 90 graus; 2.10 deve apresentar encosto estofado em courvin preto ou nylon; 2.11 deve apresentar suporte de soro acoplável a cadeira; 2.12 deve suportar peso mínimo de 90kg.				
024171020	Cadeira de rodas, estrutura de aço resistente, pintura epóxi com rodas posteriores (traseiras) grandes, apoio para os pés e braços, encosto reclinável com assento em courvin preto, rodas de borracha rígida com trava, tamanho para adulto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171022	Cadeira de rodas para uso adulto e pediátrico. 1. Generalidades cadeira de rodas para uso adulto e pediátrico. 2. Características técnicas mínimas 2.1 deve apresentar manopla; 2.2 assento rígido estofado em courvin; 2.3 deve apresentar duas rodas grandes de no mínimo 24" e pneus infláveis; 2.4 deve ser fabricada em material leve e resistente, estrutura em inox ou pintura com sistema anti-ferrugem; 2.5 tamanho adulto; 2.6 deve apresentar duas rodas pequenas de no mínimo 6"; 2.7 deve apresentar sistema de freio; 2.8 deve apresentar apoio para os braços; 2.9 deve apresentar suporte dos pés separados e articuláveis de 90 graus; 2.10 deve apresentar encosto estofado em courvin; 2.11 deve apresentar suporte de soro acoplável a cadeira; 2.12 deve suportar peso mínimo de 120kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171024	Cadeira de rodas para uso adulto p/ pac. c/ min.90kg 2 rodas gdes e 2 peq.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171025	Objeto: cadeira de rodas 1. generalidades: cadeira de rodas para uso adulto. 2. características técnicas mínimas 2.1 deve apresentar manopla, apoio para os pés e os braços; 2.2 encosto e acento estofados fixos 2.3 duas rodas grandes; 2.4 deve ser fabricada com material leve e resistente; 2.5 suporte de soro (acoplável a cadeira).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171027	CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICOS	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
024171029	Cadeira de rodas big obesos 1. Generalidades: cadeira de rodas para uso em paciente obeso. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. deve apresentar manopla ergonômica para deslocamento; 2.2. deve apresentar duas rodas traseiras, grandes, de no mínimo 24", aros de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado e pneu inflável;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 deve apresentar duas rodas dianteiras pequenas de no mínimo 6", com base giratória e pneu maciço; 2.4. deve apresentar sistema de freio; 2.5. deve ser fabricada em estrutura de aço inox ou aço carbono com pintura eletrostática; 2.6. deve apresentar apoio para os braços; 2.7. deve apresentar suporte para os pés, separados e articuláveis; 2.8. encosto a assento estofados, recobertos em courvim preto ou nylon reforçado; 2.9 assento em espuma compatível para utilização de paciente obeso; 2.10 deve suportar paciente de até 200kg; 2.11 uso para paciente obeso; 2.12 dimensões mínimas do assento; 2.12.1 comprimento: 50+- 03cm 2.12.2 largura: 70+- 02cm;				
024171032	cadeira de rodas adaptada para banho, em alumínio, dobrável 1. generalidades: cadeira dobrável para box; 2. características técnicas mínimas: altura ajustável 45cm a 57,5cm, com suporte 33cm x 15,5cm e assento 44cm x 38cm; 2.1. estrutura em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171033	Cadeira de rodas adulto, em aço, com pintura epoxi, dobrável em duplo x, largura do assento 50cm, assento e encosto em nylon reforçado, garfos de nylon, apoio para braços escamoteável, apoio para pés fixo, indicada para usuários até 120kg, pneu dianteiro inflável, opcionais: disponível nas cores: azul e vermelho. Medidas (largura): com rodas: 71cm, sem rodas: 49cm, peso 22kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171034	Cadeira de rodas infantil em alumínio, com pintura epoxi, dobrável em x, eixo de desmontagem rápida nas rodas traseiras (quick release), apoio para braços escamoteável, apoio para pés regulável em altura, encosto com altura regulável, pneu traseiro inflável, indicado para usuário até 60kg, opcionais: apoio para pernas elevável, largura do assento 30-33-36cm, peso: 15kg, largura total: 58cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171039	Cadeira de rodas adaptada, c/ assento e encosto anatômico, medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171040	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto anatômico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171041	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto anatômico, estofado.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171042	Cadeira de rodas infantil, em alumínio, dobrável, almofada em espuma, cinto de segurança torácico, apoio braços escamoteável, apoio pés regulável e removível	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171043	Cadeira de rodas adaptada, c/ assento sob molde de gesso p/ contenção escoliose com mesa de atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171044	Cadeira de rodas assento em nylon c/sistema tilt e faixa p/panturrilha	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171045	Cadeira de rodas assento anatômico, sistema TILT, cinto toracico, apoio cabeça regulável, apoios braços/pés removíveis e reguláveis	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171046	Cadeira de rodas adaptada, c/ assento sob molde gesso p/ contenção de escoliose, medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171047	Cadeira de rodas com abdutor de MMIII, cinto toracico, adaptado p/ tetraparesia, apoio braços e pés removíveis e reguláveis, rodas adaptadas para tetraparesia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171048	Cadeira de rodas adaptada c/ mesa de atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)			Materiais de Uso Médico (67)	
024171049	Cadeira de rodas adaptada c/1 modulo, mesa para atividades, argola propulsora eixos removíveis e encosto plano.Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171050	Cadeira de rodas adaptada para conter escoliose, com mesa de atividades, medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p /confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171051	Cadeira de rodas com coxins laterais para conter curvas escolioses com assento anatômico, abdutor de MMII, com cinto H, sistema TILT, apoio cabeça regulável, apoio de braços e pés removíveis e reguláveis, com faixa na panturrilha e mesa de atividades	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171052	Cadeira de rodas infantil, eixo em X, assento anatômico com abdutor de MMII, cinto pélvico, apoios de braços e pés removíveis e reguláveis rodas com aro propulsor. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171053	Cadeira de rodas adulto, assento anatômico c/ almofada estabilizadora de tronco, medidas, itens e acessórios de acordo c /ficha p/ confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171054	Cadeira de rodas infantil, para paciente c/ paraplegia flácida/miolo, medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171055	Cadeira de rodas c/ assento anatômico estofado, estofamento regulagem lombar, cinto pélvico, apoios braços e pés removíveis e reguláveis rodas c/ aro propulsor, quick release, eixo em x. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confeção de cadeira de rodas.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171056	mesa para atividades, eixos removíveis. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171057	Cadeira de rodas adaptada c/abdutor, 1 modulo, argola propulsora almofada estabilizadora tronco, rodas sistema quick release medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171058	Cadeira de rodas adaptada, 1 modulo, eixos removíveis medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171059	Cadeira de rodas adaptada c/dois módulos, mesa para atividades, almofada estabilizadora de tronco, eixos removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171060	Cadeira de rodas adaptada, c/abdutor, 2 módulos, mesa para atividades, ALMOFADA estabilizadora de tronco, eixos removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171061	cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, 1 modulo, mesa para atividades,ajuste para centro de gravidade c/estabilizador pélvico,eixos removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171062	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, assento e encosto plano, 1 modulo.Argola propulsora, almofada estabilizadora tronco, assento e encosto c/coxins laterais, regulagem e inclinação do quadro,aro propulsor. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pelo ccr p/cada paciente).				
024171063	cadeira de rodas adaptada, 1 modulo monobloco, almofada anatômica gel, assento/encosto plano e rígido, sistema cambagem, regulagem centro de gravidade, rodas removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171064	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, c/abdutor, mesa para atividades, 1 modulo, medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171065	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, argola propulsora, quick release. 1 módulo, aro propulsor liso.medidas, itens e acessorios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171066	Cadeira de rodas adaptada com assento e encosto plano, argola propulsora 1 modulo, ajuste do centro de gravidade, sistema cambagem, aro propulsor liso. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171067	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, 1 modulo, mesa para atividades. Almofada estabilizadora de tronco e almofadas de encosto medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171068	Cadeira de rodas adaptada c/sistema tilt, 2 módulos, eixo removível, medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171069	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, 1 modulo e mesa para atividades, medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171070	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor e 1 modulo.Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor e 1 modulo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171071	Cadeira de rodas adaptada, c/2 modulos, mesa p/atividades, eixos removíveis. placas c/ajuste centro de gravidade. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171072	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, abdutor, 1 modulo, eixos removíveis. coxins laterais p/contenção curvas de escoliose. medidas, itens e cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171073	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor, mesa para atividades. 1 modulo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171074	Cadeira de rodas adaptada, c/assento e encosto plano, anti-tombo, 1 modulo c/almofada c/5 cm. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171075	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor, 2 módulos, eixo removível. mesa atividades. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171076	Cadeira de rodas adaptada, c/almofada estabilizadora de tronco, 1 modulo. sistema tilt, anti-tombo e mesa para atividades.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171077	Cadeira de rodas adaptada, c/abdutor, 1 modulo e mesa para atividades.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171078	Cadeira de rodas adaptada, c/assento e encosto plano, argola propulsora. 1 modulo e pinos. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171079	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, 2 módulos, mesa para atividades.almofada anatômica de gel	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).			Materiais de Uso Médico (67)	
024171080	Cadeira de rodas adaptada, c/argola propulsora, mesa para atividades. 1 modulo e almofada anatômica de gel.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171081	cadeira de rodas adaptada, mesa para atividades, almofada anatomica de gel.Sistema tilt, 1 modulo e encosto/assento sob molde de gesso medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171082	Cadeira de rodas adaptada, c/apoio de braço removíveis,c/ mesa p/atividades, argola propulsora, protetor de roupas, assento anatômico e encosto plano.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171083	Cadeira de rodas adaptada, c/quick release, tilt, anti-tombo assento/encosto anatômico, abdutor, almofada estabilizadora, 2 módulos e mesa para atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171084	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, 2 modulos, abdutor assento e encosto anatômico, sistema tilt, mesa p/atividades medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171085	Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, quick release c/2 módulos e abdutor. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171086	Cadeira rodas adaptada, sistema inclinação rodas (cambagem) assento e encosto anatômico, anti-tombo, c/abdutor, argola propulsora c/antiderrapante e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171087	Cadeira de rodas adaptada, c/quick release e cambagem c/assento e encosto plano. anti-tombo e 1 modulo, medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171088	Cadeira de rodas adaptada c/argola propulsora, 1 módulo assento e encosto plano, pedal giratório, assento c/almofada medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171089	Cadeira adaptada c/coxins laterais p/contencao de escoliose c/ mesa p/atividades, argola propulsora, assento anatômico e encosto plano e estofado, almofada estabilizadora de tronco, 2 módulos. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171090	Cadeira adaptada, argola propulsora, mesa p/atividades c/assento anatômico, anti-tombo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171091	Cadeira de rodas adaptada, assento anatômico, abdutor c/1 modulo, argola propulsora, qick release e sistema para inclinação das rodas traseiras. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171092	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, argola propulsora assento anatômico e encosto plano, 1 modulo, cambagem, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171093	Cadeira de rodas adaptada c/tubo de alumínio aeronáutico assento e encosto plano, abdutor, 1 modulo, ajuste de centro de gravidade, almofada estabilizadora de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171094	Cadeira de rodas adaptada c/quick release, sistema tilt assento e encosto anatômico, 1 modulo, mesa p/atividades e almofada estabilizadora de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171095	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, sistema tilt assento e encosto anatômico, 2 módulos, mesa p/atividades, quick release e bloqueador de pernas. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171096	Cadeira de rodas adaptada c/eixo desmontagem rápida 4 rodas anti-tombo, 1 modulo, mesa p/atividades e quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171097	Cadeira de rodas adaptada c/mesa p/atividades, 1 modulo c/sistema tilt e quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171098	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo e mesa p/atividades c/abdutor e 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira de rodas - inf/adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171099	Cadeira de rodas c/sistema tilt, abdutor, 1 modulo almofada estabilizadora de tronco e almofada limitadora de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171101	Cadeira de rodas adaptada em tubo alumínio aeronáutico.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171102	Cadeira de rodas adaptada com quick release e sistema tilt.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171103	Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, anti-tombo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171104	Cadeira de rodas adaptada com almofada inflável de vinil.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171105	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo com mesa de atividades.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171106	Cadeira de rodas, adaptada, quick release, 1 módulo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171107	Cadeira de rodas adaptada com abdutor, sistema tilt, 1 módulo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171108	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, c/argola propulsora, assento e encosto anatômico, sistema tilt, 1 modulo, mesa de atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171109	Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora e cambagem.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171110	Cadeira de rodas adaptada, estrutura em aço carbono, 1 módulo	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171111	Cadeira de rodas adaptada com almofada estabilizadora tronco.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171112	Cadeira de rodas adaptada, rodas traseiras anti-furo, abdutor.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171113	Cadeira de rodas adaptada, 1 modulo, quick release.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171114	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, abdutor. 1 módulo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171115	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo e sistema tilt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171116	Cadeira de rodas obesos (130Kg) 1. Generalidades: cadeira de rodas para uso em paciente obeso 2. Características técnicas mínimas: 2.1. deve apresentar manopla ergonômica para deslocamento; 2.2. deve apresentar duas rodas traseiras, grandes, de no mínimo 24", aros de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado e pneu inflável; 2.3 deve apresentar duas rodas dianteiras pequenas de no mínimo 6", com base giratória e pneu maciço; 2.4. deve apresentar sistema de freio; 2.5. deve ser fabricada em estrutura de aço inox ou aço carbono com pintura eletrostática; 2.6. deve apresentar apoio para os braços; 2.7. deve apresentar suporte para os pés, separados e articuláveis; 2.8. encosto a assento estofados, recobertos em couro preto ou nylon reforçado; 2.9 assento em espuma compatível para utilização de paciente obeso; 2.10 deve suportar paciente de até 130kg; 2.11 uso para paciente obeso; 2.12 dimensões mínimas do assento; 2.12.1 comprimento: 40+- 03cm 2.12.2 largura: 50+- 02cm;	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171117	Cadeira de rodas adaptada anti-tombo, quick release 1 módulo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171118	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 2 módulos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171119	Cadeira de rodas adaptada com 1 módulo, anti-tombo, abdutor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171120	Assento e encosto anatômico, sistema tilt, abdutor, 1 modulo quick release, estrutura em alumínio. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171121	Assento e encosto plano, 1 modulo, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171122	Mesa para atividades, abdutor, encosto e assento anatômico, quick release e almofada estabilizadora de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171123	Assento e encosto plano, 1 modulo, quick release, almofada. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171124	Almofada estabilizadora de tronco, almofada de flutuação seca por ar, quick release, anti-tombo, argola propulsora, 1 modulo, assento/encosto plano. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171125	Mesa p/atividades, assento e encosto plano, sistema tilt c/ independente encosto/assento. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171126	Assento e encosto plano, 1 modulo, argola propulsora, quick release, almofada estabilizadora de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171127	Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora, anti-tombo, assento e encosto plano, almofada estabilizadora de tronco, abdutor, pneus anti-furo, 1 modulo, almofada de flutuação seca por ar em vinil c/bomba. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171128	Cadeira de rodas cadeira rodas adaptada, assento anatômico, encosto plano. Anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, quick release, almofada estabilizadora de tronco, cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171129	Cadeira rodas adaptada cambagem e quick release. Assento plano, encosto plano, pneus anti-furos, 1 modulo, argola propulsora, almofada de flutuação por ar, medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas-inf./adulto (forn. Pelo ccr p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171130	Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, 1 modulo. Assento e encosto plano, pneus anti-furo, almofada flutuação seca de ar em vinil, cambagem e ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171131	Cadeira rodas adaptada, quick release, cambagem. Assento e encosto plano, 1 modulo, ajuste centro gravidade, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada flutuação a ar em vinil. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171134	Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, anti-tombo. Assento e encosto plano, 1 modulo, pneus anti-furo, mesa atividades, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171137	Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, mesa atividades. Descrição da especificação assento e encosto anatômico, anti-tombo, abdutor, 1 modulo, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171139	Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano, 1 modulo. Anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, quick release, cambagem, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171140	Cadeira rodas adaptada assento anatômico c/espuma macia. Encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 1 modulo, apoio p/cabeça mais profundo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171141	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, adutor, sistema tilt. Assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, almofada estabilizadora de tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171142	Cadeira rodas adaptada, 1 modulo, mesa atividades, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171143	Assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, almofada estabilizadora de tronco, quick release, almofada de flutuação de ar em vinil. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171144	Assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171145	Assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, almofada estabilizadora de tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171146	Assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release, almofada estabilizadora de tronco, haste p/frasco de nutrição removível. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171147	Assento e encosto plano, pneus anti-furo, quick release,regulagem centro de gravidade, almofada de ar	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	em neoprene c/capa e bomba p/inflar. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).			Materiais de Uso Médico (67)	
024171148	Sustentação de quadril tipo cinto e cinto peitoral. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171149	Cadeira de rodas adaptada, quick release, monobloco, assento e encosto plano, anti-tombo, anti-furo, cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171150	Cadeira de rodas, 2 módulos, mesa atividades, anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171151	Cadeira de rodas adaptada, almofada de flutuação seca por ar, assento e encosto plano, anti-furo, 1 modulo, ajuste centro gravidade, cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171152	Cadeira de rodas adaptada, ajuste centro gravidade, cambagem assento e encosto plano, anti-tombo, anti-furo, 1 modulo, almofada de flutuação seca por ar, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171153	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 2 módulos assento e encosto anatômico, anti-tombo, quick release, anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171154	Cadeira rodas adaptada, mesa atividades, 1 modulo, cambagem assento anatômico, encosto plano, anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf.adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171155	Cadeiras de rodas adaptada, c/encosto digitalizado, abdutor, sistema tilt, anti-tombo, anti-furo, almofada estabilizadora de tronco, almofada limitadora quadril, medida digitalizada, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171156	Cadeira de rodas adaptada, quick release, sistema tilt, assento e encosto anatômico, anti-tombo, mesa atividades, 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171157	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, anti-furo, 1 modulo, assento e encosto anatômico, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171160	Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora, quick release, assento e encosto plano, anti-furo, almofada flutuação seca por ar, cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171161	Cadeira de rodas adaptada, anti-furo, sistema tilt, assento e encosto anatômico, anti-tombo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171162	C/ barra em alumínio removível no encosto, quick release, cambagem, assento/encosto plano, anti-tombo, pneus antifuro 1 modulo e argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171163	Cambagem, 1 modulo, assento e encosto plano, pneus anti-furo medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171164	Cambagem, quick release, argola propulsora, mesa atividades, pinos, 1 modulo, pneus anti-furo, sistema tilt, anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171165	Assento e encosto anatômico, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171166	Assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, quick release, mesa atividades, argola propulsora, pneus anti-furo. Medidas itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171167	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 2 módulos, abdutor, assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171168	Assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, quick release e cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171169	Assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release e 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171170	Assento e encosto plano, anti-furo, almofada de flutuação seca por ar, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171171	Assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171172	Cadeira de rodas adaptada, 2 módulos, sistema tilt, abdutor, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, almofada estabilizadora de tronco e almofada limitadora de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171173	Cadeira de rodas adaptada, mesa atividades, quick release, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171174	Cadeira de rodas adaptada, 2 módulos, pneus anti-furo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release, abdutor e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171175	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 1 modulo, anti-tombo, pneus anti-furo, almofada limitadora de quadril, almofada estabilizadora de tronco, quick release, assento e encosto sob molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171176	Cadeira de rodas adaptada, mesa atividades, chassis fixo, assento e encosto plano, sistema tilt, pneus anti-furo, anti-tombo, 2 módulos, almofada estabilizadora de tronco, quick almofada limitadora de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171180	Cadeira de rodas adaptada, mesa atividades, pneus infláveis, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release, abdutor, 1 modulo, almofada estabilizador de tronco medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171181	Cadeira de rodas adaptada, pneus anti-furo, mesa atividades, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171183	Cadeira de rodas adaptada, quick release, pneus infláveis, assento e encosto plano, anti-tombo, 1 modulo, almofada de flutuação seca por ar, c/ bomba em material lavável e argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171184	Cadeira de rodas adaptada c/ almofadas de encosto removível, assento e encosto plano, abdutor, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora, encosto rígido, almofada flutuação seca p/ ar c/ bomba, apoio do	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pe tipo plataforma c/ ajuste altura e angulo e tibia tarsico, quick release, anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).				
024171185	Cadeira de rodas adaptada, encosto rígido, quick release, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, argola propulsora, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171186	Cadeira de rodas adaptada pneus anti-furo, argola propulsora assento e encosto plano, 1 modulo, almofada de flutuação seca p/ar, c/sistema de bomba em material lavável. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171187	Cadeira de rodas adaptada,argola propulsora, sistema tilt assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades e quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171188	Cadeira de rodas normal adulto ou infantil, com braços removíveis e apoio dos pés escamoteaveis e reguláveis, almofada no assento, (largura assento 30,35,38,40,42,44 ou 46) com pneus infláveis e aro metálico, com capacidade para suportar ate 100 kg. 070101002-9.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171189	Cadeira de rodas para tetraplégico com encosto reclinável, braços removíveis, apoio dos pés escamoteaveis e reguláveis, apoio de cabeça, protetor de roupas, almofada no assento, pneus infláveis e aro metálico, (largura do assento 36,38,40,42,44 46,48,50), com capacidade para suportar ate 120 kg. 0701010045.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171191	Cadeira rodas adaptada, 1 modulo, argola propulsora assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171193	Cadeira rodas adaptada c/pinos e estrutura reforçada assento e encosto anatômico, sistema tilt, abdutor, 1 modulo pneus anti-furo, mesa atividades, almofada estabilizadora de tronco, argola propulsora, protetor de roupas tipo paralamas removíveis. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171194	Cadeira rodas adaptada c/almofada estabilizadora, anti-tombo assento e encosto plano, sistema tilt, argola propulsora, pneus anti-furo e monobloco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171195	Cadeira rodas adaptada, quick release e pneus anti-furo assento e encosto anatômico, sistema tilt, 1 modulo. Medidas itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171196	Cadeira rodas adaptada, monobloco, mesa atividades assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, anti-tombo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171197	Cadeira rodas adaptada, abdutor, anti-tombo, mesa atividades assento e encosto anatômico, pneus anti-furo e quick release medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171198	Cadeira rodas adaptada, assento anatômico, mesa atividades encosto plano, anti-tombo, abdutor, argola propulsora, quick release, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171199	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, monobloco, quick release assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171200	Cadeira rodas adaptada, quick release, argola propulsora assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, 1 modulo, estofamento de 5 cm, espessura de alta densidade. Medidas, itens	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR para cada paciente)				
024171201	Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, monobloco, anti-tombo assento e encosto anatômico, pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171202	Cadeira rodas adaptada, chassi fixo, 2 módulos, anti-tombo assento e encosto plano, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, monobloco, estabilizador tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171203	Cadeira rodas adaptada, mesa atividades, abdutor, anti-tombo assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171204	Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, 1 modulo, quick release, assento e encosto plano, pneus anti-furo, argola propulsora, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171206	Cadeira rodas adaptada, almofada de ar, abdutor, 1 modulo, assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, argola propulsora, quick release, almofada de ar, sistema c/bomba, de baixa superfície de tensão p/ prevenir ulcera de pressão.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171207	Cadeira rodas adaptada, limitador de quadril, quick release assento e encosto plano, abdutor, tubo alumínio aeronáutico, pneus anti-furo, 1 modulo, estabilizador de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171208	Cadeira rodas adaptada c/pinos, argola propulsora, 1 modulo assento anatômico, encosto plano, pneus anti-furo, abdutor, quick release, almofada estabilizadora de tronco, anti-tombo e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171209	Cadeira rodas adaptada, assento escavado c/plumante, assento e encosto anatomico, sistema tilt, pneus anti-furo, anti- tombo, abdutor, monobloco e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171213	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, anti-tombo, quick release assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171214	Cadeira rodas adaptada, pneus anti-furo, monobloco, anti- tombo, assento e encosto plano, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171216	Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano e rígido anti-tombo, tubo de alumínio aeronáutico, pneus anti-furo, cambagem e quick release. Medidas, itens a acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171217	Cadeira rodas adaptada, estabilizador de tronco, anti-tombo, assento anatômico e encosto plano, 1 modulo, pneus anti-furo mesa atividades e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171218	Cadeira rodas adaptada encosto anatômico e reclinável assento anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo 1 modulo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171219	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, mesa atividades, abdutor assento e encosto anatômico e reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, sistema tilt e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente)				
024171220	Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, 2 módulos, quick release anti-furo, assento e encosto anatômico, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas- inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171221	Cadeira rodas adaptada, c/almofada estabilizadora de tronco, assento anatômico, encosto plano, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de cadeira rodas- inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171222	Cadeira rodas adaptada c/assento anatômico e encosto plano, pneus anti-furo, quick release, almofada estabilizadora de tronco, anti-tombo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas-inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171224	Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, argola propulsora, pneus anti-furo, assento e encosto plano, 1 módulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171226	Cadeira rodas adaptada, quick release, c/pinos, 1 modulo, assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti -furo, mesa atividades, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171227	Cadeira rodas adaptada c/assento plano e rígido, anti-tombo, encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, almofada de ar, sistema c/bomba de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171228	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano e rígido,anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171230	Cadeira de rodas adaptada, c/quick release e almofada de ar, c/bomba, de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171231	Cadeira rodas adaptada, c/almofada de flutuação seca por ar, assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora, quick release, almofada de ar, c/bomba, de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão em vinil. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171233	Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, assento e encosto plano, abdutor, pneus anti-furo, pinos, almofadas de ar, c/bomba, de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão quick release, bomba de vinil, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171236	Cadeira rodas adaptada, monobloco, ajuste centro gravidade, assento e encosto plano e rígido, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema c/ boma p/ prevenir ulcera de pressão, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171237	Cadeira rodas adaptada, mesa atividades, argola propulsora, assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171238	Cadeira rodas adaptada, monobloco, chassis fixo, anti-tombo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, abdutor, pneus anti-furo, mesa atividades e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171239	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, chassi fixo, anti-tombo, assento/encosto anatômico, encosto reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171240	Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, assento rígido, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, 1 modulo, chassi fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171241	Cadeira rodas adaptada, encosto reclinável, chassi fixo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, abdutor, 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171242	Cadeira rodas adaptada, c/ argola propulsora c/ pinos, assento e encosto plano e rígido, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, monobloco, sistema tilt. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171243	Cadeira rodas adaptada, c/ estabilizador de tronco, 2 módulos assento/encosto plano e rígido, sistema tilt, chassi fixo, abdutor, pneus anti-furo, anti-tombo, mesa atividades, quick release, limitador de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171244	Cadeira rodas adaptada, quick release, assento rígido e assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, 1 modulo, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171245	Cadeira rodas adaptada, c/ limitador de quadril, anti-tombo, assento e encosto plano, pneus anti-furo, estabilizador de tronco, sistema tilt, 2 módulos, chassi fixo, quick release medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171246	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, quick release, anti-tombo assento e encosto plano e rígido, pneus anti-furo e chassi fixo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171247	Cadeira rodas adaptada c/molde digital e quick release, assento anatômico, encosto digitalizado e reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo. acessórios e adequações avaliadas e se necessário modificadas no momento de confecção do molde digitalizado. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171248	Cadeira rodas adaptada, assento e encosto digitalizado, anti-tombo, sistema tilt, quick release, 2 módulos, pneus anti-furo, abdutor e chassi fixo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171249	Cadeira rodas adaptada chassi fixo, sistema tilt, 2 módulos assento anatômico e encosto anatômico e reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171250	Cadeira rodas adaptada, chassi fixo e quick release, anti-tombo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, 2 módulos, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171251	Cadeira rodas adaptada, c/ mesa atividades, contenção p/ mmii, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassi fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171252	Cadeira rodas adaptada, c/pneus anti-furo, molde digital, c/ assento e encosto anatômico digitalizado, encosto reclinável sistema tilt, anti-tombo, 2 módulos, chassi fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171253	Cadeira rodas adaptada, quick release, chassis fixo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, anti-tombo, 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171254	Cadeira rodas adaptada c/estabilizador de tronco, 2 módulos, assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, chassis fixo, mesa atividades, assento e encosto rígido, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171255	Cadeira rodas adaptada, c/argola propulsora, chassis fixo, assento plano, encosto digitalizado, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, assento e encosto rígido,almofada de ar, sistema c/bomba p/prevenir ulcera de pressão e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171256	Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema c/bomba p/prevenir ulcera de pressão, quick release. Medidas itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171257	Cadeira rodas adaptada, c/almofadas de encosto, anti-tombo, assento anatômico/encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171258	Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, antitombo, pneus anti-furo, assento e encosto plano, 1 modulo, almofada de ar c/sistema de bomba c/baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão e em material lavável. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171259	Cadeira rodas adaptada anti-tombo, pneus infláveis, 1 modulo assento e encosto plano, argola propulsora, almofada de ar, sistema c/bomba, de baixa superfície de tensão p/ prevenir ulcera de pressão, quick release, ajuste centro de gravidade medidas itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171260	Cadeira rodas adaptada, c/abdutor, sistema tilt, 2 módulos, assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171261	Cadeira de rodas adaptada, c/argola propulsora, monobloco assento e encosto plano, pneus anti-furo, almofada de flutuação seca por ar c/bomba p/prevenir escaras de pressão, ajuste centro de gravidade e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171262	Cadeira de rodas adaptada p/tetraplegia infantil, anti-tombo assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171263	Cadeira de rodas adaptada, chassis fixo, 2 módulos, assento anatômico e encosto anatômico e reclinável, abdutor, sistema tilt, pneus anti-furo, anti-tombo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecimento pelo ccr para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171264	Cadeira de rodas adaptada c/argola propulsora, pinos, anti-tombo, assento e encosto plano, sistema tilt, quick release, pneus dianteiros infláveis e anti-furo, pneus traseiros anti-furo, mesa atividades, 1 modulo e almofada flutuação seca por ar c/bomba p/prevenir escaras de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171265	Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, anti-tombo, 1 modulo, pneus anti-furo, mesa atividades, assento/encosto anatômico. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171266	Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano, monobloco, c/encosto rígido removível, pneus anti-furo, almofada de ar c/bomba de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão, quick release e argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171267	Cadeira rodas adaptada, monobloco, encosto rígido, assento e encosto plano, quick release, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171268	Cadeira rodas adaptada c/1 modulo, pneus traseiros infláveis assento e encosto plano, pneus dianteiros anti-furo, argola propulsora, estrutura reforçada. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171269	Cadeira rodas adaptada, quick release, monobloco, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, assento c/5cm de altura ou almofada, com recorte compatível com as medidas, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171270	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, abdutor, mesa atividades, assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, anti-tombo, quick release, pneus dianteiros anti-furo, pneus traseiros infláveis. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171271	Cadeira rodas adaptada, encosto reclinável, anti-tombo, mesa atividades, quick release, chassis fixo, 2 módulos, abdutor, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus dianteiros anti-furo e traseiros infláveis. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171272	Cadeira rodas adaptada, quick release, anti-tombo, 2 módulos assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, chassis fixo, mesa atividades, contenção lateral de tronco de espuma injetada. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171273	Cadeira rodas adaptada c/assento plano e rígido, anti-tombo, encosto plano, rígido e reclinável, sistema tilt, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades, estabilizador de tronco, limitador de quadril e quick release. Medidas, itens e acesso- rios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171274	Cadeira rodas com apoio para os braços mais largo com almofadas de proteção assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, pinos, almofada de ar com sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confeção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171275	Cadeira de rodas adaptada com encosto rígido e plano, anti-tombo, assento plano, sistema tilt, pneus anti-furo, almofada de ar com sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, quick release, argola propulsora, ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confeção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171276	Cadeira rodas adaptada com estabilizador de tronco, anti-tombo assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, abdutor reforçado, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confeccao de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171277	Cadeira de rodas adaptada, 2 módulos, chassis fixo, abdutor, assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa de atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confeção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	para cada paciente).				
024171278	Cadeira de rodas adaptada, chassi fixo, mesa de atividades, encosto anatômico e reclinável, assento anatômico, sistema tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 2 módulos, estabilizador de tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171279	Cadeira rodas com ajuste centro gravidade, argola propulsora, assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, quick release, almofada de ar com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171280	Cadeira de rodas adaptada com mesa de atividades e chassi fixo, encosto e assento anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, sistema tilt, abdutor, 2 módulos, quick release, medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171281	Cadeira rodas adaptada com assento plano e rígido, 1 modulo, encosto plano, anti-tombo, pneus antifuro, argola propulsora almofada de ar, com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, quick release, ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171282	Cadeira de rodas adaptada com 1 modulo, mesa de atividades, abdutor, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171283	Cadeira de rodas adaptada com chassi fixo, assento anatômico e encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, anti-tombo, 2 módulos, abdutor, mesa de atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171284	Cadeira rodas adaptada, monobloco, pneus anti-furo, assento rígido e plano, encosto plano, argola propulsora, quick release, almofada de ar, com sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, ajuste centro de gravidade. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171285	Cadeira rodas adaptada com 1 modulo, abdutor, sistema tilt, assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, almofada de ar com sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171289	Cadeira rodas com 1 modulo, argola propulsora, mesa atividades assento plano e rígido, encosto plano, almofadas de 5 cm, quick release, anti-tombo, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171291	Cadeira rodas com suporte para soro/sangue, quick release, pneus anti-furo, assento e encosto digital, sistema tilt, chassi fixo, anti-tombo, 2 módulos, acessórios e adequação serão avaliadas em conjunto com confecção do molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas in./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171295	Cadeira rodas com pneus anti-furo, argola propulsora, 1 modulo assento e encosto plano, anti-tombo, almofada de ar com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, ajuste centro de gravidade, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171296	Cadeira rodas adaptada, assento plano e rígido, 1 modulo, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171297	Cadeira rodas adaptada, 1 modulo, almofada de 5cm assento, assento plano e rígido, encosto plano, pneus anti-furo, argola propulsora, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171298	Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, quick release, assento e encosto plano, rígido e removível, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171299	Cadeira rodas adaptada, chasis fixo, argola propulsora, monobloco, assento e encosto plano, pneus anti-furo, almofada de ar, sistema c/bomba, de baixa superfície de tensão p/ prevenir ulcera de pressão, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171300	Cadeira rodas c/ajuste centro gravidade, pneus anti-furo, assento e encosto plano e rígido, anti-tombo, quick release, 1 modulo, argola propulsora, almofada de ar, sistema c/bomba de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171301	Cadeira de rodas com assento e encosto digitalizado, 2 módulos, encosto reclinável, sistema tilt, anti-tombo, chasis fixo, pneus anti-furo, mesa de atividades, quick release, acessórios e adequações deverão ser avaliados no momento da confecção do molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171302	Cadeira rodas com mesa de atividades e molde digital, anti-tombo, assento digitalizado, encosto digitalizado e reclinável, 1 modulo, sistema tilt, pneus anti-furo, acessórios e adequações deverão ser analisadas no momento da confecção do molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171303	Cadeira rodas com estabilizador de tronco, argola propulsora, assento e encosto anatômico, anti-tombo, mesa atividades, 1 modulo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171304	Cadeira de rodas com 1 ou 2 módulos, mesa de atividades, anti-tombo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, dobrável em x ou chasis fixo, argola propulsora, quick release, estabiliza- dor de tronco, pinos. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171305	Cadeira de rodas com sistema tilt, chasis fixo, anti-tombo, mesa de atividades, assento e encosto anatômico, encosto reclinável, pneus anti-furo, 2 módulos, estabilizador de tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171306	Cadeira de rodas dobrável em x ou chasis fixo, mesa de atividades assento e encosto anatômico, encosto reclinável, anti-tombo, sistema tilt, pneus anti-furo, 1 ou 2 módulos, quick release medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171307	Cadeira de rodas com mesa de atividades, assento e encosto anatômico anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, quick relea- se. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171308	Cadeira de rodas com quick release, assento e encosto plano, mesa de atividades, anti-tombo, pneus anti-furo, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido. pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171309	Cadeira de rodas com pneus anti-furo, monobloco, quick release, assento e encosto plano, sistema tilt, anti-tombo, argola propulsora, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	prevenir ulcera de pressão, ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).				
024171310	Cadeira rodas com sistema tilt, dobrável em x ou chassis fixo, assento e encosto anatômico, encosto reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 ou 2 módulos, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171311	Cadeira rodas sob molde digital, anti-tombo, pneus anti-furo adaptada, com encosto digitalizado com acessórios e adequações que serão avaliados durante a confecção do molde digital, 2 módulos, sistema tilt, chassis fixo, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171312	Cadeira de rodas com estabilizador de tronco, pneus anti-furo, 1 modulo, adaptada, com assento e encosto anatômico, anti-tombo, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171313	Cadeira de rodas com quick release, argola propulsora, 1 modulo, adaptada, com assento e encosto plano, pneus anti-furo, ajuste centro de gravidade, chassis fixo, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, encosto removível. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171314	Cadeira rodas c/sistema tilt, 2 modulos, chassis fixo, adaptada, assento e encosto anatômico, encosto reclinável, antitombo, pneus anti-furo, molde digital com acessórios e adequações que serão avaliados durante confecção do molde digital, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171315	Cadeira rodas anti-tombo, cambagem, ajuste centro gravidade, adaptada, assento e encosto plano, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171316	Cadeira de rodas adaptada, mesa de atividades, quick release, anti -tombo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, 1 modulo, pneus anti-furo, estabilizador de tronco, com cinto funcional para transporte em automóvel com barra reforçada no encosto. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171317	Cadeira de rodas adaptada, chassis fixo, anti-tombo, 2 módulos, assento anatômico e encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, suporte para soro/sangue removível, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171318	Cadeira de rodas adaptada, mesa de atividades, encosto reclinável, assento e encosto plano e rígido, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171319	Cadeira de rodas adaptada, estabilizador tronco, quick release, assento e encosto plano e rígido, anti-tombo, almofada de ar sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171320	Cadeira de rodas adaptada com adutor, sistema tilt, anti-tombo, assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, 1 modulo, pneus anti-furo, estabilizador de tronco, quick release, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	paciente).				
024171321	Cadeira de rodas adaptada com quick release, 1 modulo, anti-tombo assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, abdutor, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171322	Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora, pneus anti-furo, assento e encosto plano, sistema tilt, 1 modulo, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, placa com 6 furos para ajustar centro de gravidade, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171323	Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, sistema tilt, 1 módulo, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo mesa atividades, quick release, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir úlcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171324	Cadeira de rodas adaptada com 1 ou 2 módulos, mesa de atividades, assento e encosto anatômico e rígido, encosto reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, dobrável em x ou chassis fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171325	Cadeira de rodas adaptada, pneus dianteiros infláveis, 1 módulo, pneus traseiros anti-furo, assento e encosto plano, encosto reclinável, sistema tilt, anti-tombo, placa de fixação das rodas traseiras com 6 furos, mesa de atividades, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir úlcera de pressão com células altas em neoprene, reforçada, ajuste centro de gravidade, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171326	Cadeira de rodas adaptada, com pneus anti-furo, argola propulsora assento e encosto plano, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171327	Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, monobloco, assento e encosto anatômico, encosto reclinável, anti-tombo, chassis fixo, pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR paracada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171328	Cadeira de rodas adaptada com 1 modulo, pinos, quick release, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171329	Cadeira rodas adaptada, com estabilizador tronco, anti-tombo, assento e encosto anatômico, abdutor, pneus anti-furo, quick release, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171335	Cadeira rodas adaptada c/argola propulsora, anti-tombo, mesa atividades, assento anatômico, encosto plano, quick release, pneus anti-furo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171336	Cadeira rodas adaptada, assento rígido, estabilizador tronco assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, 1 modulo, mesa atividades, quick release, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171338	Cadeira rodas adaptada, quick release, estabilizador tronco, assento e encosto anatômico, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171340	Cadeira rodas adaptada c/assento sob medida digital, encosto reclinavel, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, 2 modulos, chassis fixo, estabilizador de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171344	Cadeira rodas adaptada com 1 modulo, quick release, pneus anti-furo, assento anatômico e encosto plano, argola propulsora. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171347	Cadeira rodas adaptada, com 1 ou 2 módulos, mesa atividades, assento plano e encosto plano e reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, chassis fixo ou dobrável em duplo x, ajuste centro gravidade, almofada de ar sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir úlcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171349	Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, pinos, assento e encosto anatômico, anti-tombo, mesa de atividades, pneus antifuro e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171350	Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, quick release, assento e encosto plano, anti-tombo, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, ajuste do centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171351	Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, dobrável em x ou l, 1 modulo, quick release, assento e encosto plano, pneus antifuro, argola propulsora, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171352	Cadeira de rodas padrão infantil com pintura Epoxy, dobrável em X com apoio para braços escamoteáveis, apoio para pés removíveis e reguláveis, almofada em espuma com 5 cm, pneus infláveis (largura de assento 30,35 cm) com capacidade para suportar ate 70 kg. (Código SUS: 070101002-9)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171353	Cadeira rodas padrão adulto ou infantil com pintura Epoxi, dobrável em X, com apoio para braços escamoteáveis, apoio para pés removíveis e reguláveis, almofada em espuma com 5 cm, pneus infláveis (largura de assento 38,40,42,44 ou 46) com capacidade para suportar ate 100kg. (Código SUS: 070101002-9)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171356	Cadeira de rodas com encosto digitalizado e reclinável, pneus antifuro, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas – infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171358	Cadeira rodas c/almofada assento 5 cm, quick release, mesa atividades, assento e encosto plano, anti-tombo, 1 modulo, pneus anti-furo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171359	Cadeira rodas c/chassis fixo, mesa atividades, anti-tombo, assento anatômico, encosto anatômico e reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171364	Cadeira rodas adaptada, chasis fixo, encosto reclinável, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, 2 módulos, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171365	Cadeira rodas adaptada, assento/encosto plano, quick release anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, monobloco, dobrável em X ou em L, argola propulsora, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171366	Cadeira rodas adaptada, 1 modulo dobrável em X ou em L, mesa atividades, assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	paciente.				
024171367	Cadeira rodas adaptada, chassis fixo, sistema tilt, assento e encosto anatômico, anti-tombo, 2 módulos, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (forn. pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171368	Cadeira rodas adaptada, almofada de ar, pneus anti-furo, 1 modulo, assento e encosto plano, dobrável em x ou em l, argola propulsora, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecido pelo ccr para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171369	Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, chassis fixo, assento e encosto digitalizado, pneus anti-furo, mesa atividades, anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171370	Cadeira rodas adaptada c/encosto escovado e reclinável, com assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades. Medidas itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171371	Cadeira de rodas (acima 90kg): cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, liga metálica ou aço, cromado ou pintura eletrostática, dobrável em x ou monobloco, apoio para braços removíveis ou escamoteáveis. eixo de remoção rápida nas grandes rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade com no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5-7 cm), com ou sem cinto pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão, podendo ou não ter pinos, pneus traseiros maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras de 6" ou 8" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos, apoio para pés rebatíveis, podendo ser giratórios, podendo ou não ser removíveis, apoio para pés eleváveis opcional. larguras de assento: de 50 cm à 60 cm. tolerância de peso: a depender do fabricante: de 120kg e 160kg. Código SUS 0701010215	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171372	Cadeira de rodas monobloco - cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em l ou fixa, braços removíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade de no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5 -7 cm), com ou sem cinto pélvico; com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobrearo de propulsão com ou sem pinos, pneus traseiros maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5" ou 6" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. cambagem opcional. Código SUS 0701010207	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171373	Cadeira rodas motorizada adulto/infantil, sob medida chassis duraluminio tubular sem solda, dobrável x com artic. conex. injetadas alumínio, container bateria, rodas traseiras 12" dianteiras 8" aros nylon,ambas com pneus sem câmara cor cinza, rodas apoio 35x17mm maciças, eixos rolamento blindado motorização com 2 motores elétricos corrente continua e ima permanente 200w cada, sistema transmissão engrenada, torque para transportar usuário de ate 130kg. Drive micro processado de 50a que permite acelerar/desacelerar. Linear e velocidade de 0 a 6km/h. instalado direita ou esquerda, joystick no próprio modulo ou por contr. mentonia no ou por cont.cabeça ou por cont. de sugar/soprar. Sistema de freio motor regen. sistema freio estac. eletromagnético painel comando digit. teclas funções liga/desliga limite/velocidade indic.carga e buzina, 2 baterias 12v x 34a sem manut.que possibilitam autonomia de ate 30km, recarregadas por carregador intelig. microprocessado, assento/encosto fixo sem uso parafusos,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	acolchoados e revestidos, apoio braços e suporte pes regulável escamoteavel e/ou removível estofado tecido nylon, almofada assento plana(em espuma) equipada com cinto de segurança que pode ser do tipo 4 pontos, camiseta, faixa torácica ou cinto pélvico e faixa panturrilha podendo ter encosto reclinável sendo acompanhada nesse caso de 2 rodas anti-tombo apoio cabeça removível e regulável alt. e/ ou profund. acolchoado e apoios pés eleváveis.podendo ou não ter regulagem de posicionamento de tilt nas cadeiras infantis. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010223				
024171374	Cadeira de rodas com encosto reclinável rolam. blindados nas 4 rodas, inclus. no eixo vert.do garfo. eixos aço reforc.pintura epoxi. estof. nylon ou couro sint. acolchoado com almofada alta dens. incorp. almof de 5cm. espess em espuma alta dens. incorp. ao assento. estrut. dobr. duplo x com sistema fech. para articulad. rodas tras. 24" inflav.e raiadas. rodas dianteiras 6" macicas, com garfo nylon. Aro impulso alumínio com pint. epoxi. sistema desmont. rapid. "quick release" nas 4 rodas freios bilat. protet.raios. Placa fixação rodas trás. Com 6 furos que permit. regulag. alt. mudanc. angul. do assento e anteriorizacao e posteriorizacao. possib. alter.angulo placa eixo diante. para mente-lo sempre na perpendicular em relação ao piso(função necess. sempre q houver alt. no centro de grav. da cadeira). Apoio de braço removível ou escamot. apoio de cabeça em espuma de alta dens., regul. em alt. e prof. protet. lat.de roupas incorp. ao apoio de braço. pedal elevavel e removível com sistema "swingaway", com apoio de panturr. injetado. encosto reclin. de 90ºa180º, atr avés de posicionad. de angulo milimetrico. rodas antitombo. Capacidade de peso de 120kg. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. (Código SUS 0701010215)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171375	Cadeira rodas sem reclinel. rolam. blind. nas 4rodas,inclusive eixo vert.do garfo. eixos de aço reforçado pint. epoxi, estof. em nylon acolchoado, almofada 5cm espessura em espuma alta dens. incorp. ao assento. estrut. dobrável em duplo x com sistema de fecham por articuladores. Rodas tras. de 24" infláveis e raiadas. rodas diant. 6" maciças, com garfo de nylon aro de impulso em alumínio com pint. epoxi. sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas. Freios bilat. prot. lat. de roupas em nylon com abas. Apoio de braço escamot. ou removíveis pedal removível com sistema "swingaway".capacidade de peso de 120kg. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha do paciente fornecida pelo CCR. (Código SUS 0701010215).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171376	Cadeira de rodas adaptada molde digital do assendo e encosto e motorização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171377	1. Generalidades: cadeira de rodas para uso em pacientes obesos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Estrutura em aço, com pintura epoxi; 2.2. Deve apresentar manopla, apoio para os pés (removível) e os para os braços; 2.3. Assento rígido de 70cm de largura, no mínimo; 2.4. Duas rodas grandes, no mínimo 20"; 2.5. Aro de propulsão cromado; 2.6. Almofadas de espuma; 2.7. Tamanho: adulto; 2.8. Deve suportar pacientes de até 300kg; 2.9. Deve apresentar suporte de soro.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171378	Cadeira de rodas de ajuste postural (cap), c/estrutura em madeira maciça padrão marfim, livre de nos, c/tratamento anti-bacterias, forrada no assento com espuma d33 de 50mm e encosto com espuma d33 de 30mm, revestido em vinil. Assento fixo em madeira 15cm de espessura, c/bordas arredondadas,dimensões aproximadas: 60 x 55 x 87cm, peso suportado: ate 90kg e peso aprox. Do produto: 20kg.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024171379	Cadeira de rodas adaptada canguru ax20, c/encosto plano, rígido, removível, reclinável, c/ajuste de profundidade e inclinação e rotação, estabilizadores de tronco e quadril, cinto em h, abdutor de joelhos, apoio de pés, c/mesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171394	Cadeira de rodas adaptada, com assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 módulo, dobrável em x, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171395	Cadeira de rodas adaptada, com assento plano, encosto plano e reclinável, tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 2 módulos, chassi fixo, mesa atividades, estabilizador de tronco, limitador de quadril, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171396	Cadeira de rodas adaptada, com assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, dobrável em X ou L, quick release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171397	Cadeira de rodas adaptada, sob molde digital, tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassi fixo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171398	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto anatômico, tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassi fixo, mesa de atividades, quick-release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171399	Cadeira de rodas adaptada, assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, monobloco, quick-release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171400	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 módulo, freios eletromagnéticos inteligentes.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171401	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 2 módulos, chassi fixo, estabilizador de tronco, quick-release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171402	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, monobloco, dobrável em L, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir úlcera de pressão, quick-release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171403	Cadeira de rodas monobloco infantil em alumínio, tecido automotivo, rodas dianteiras 6" maciça, rodas traseiras 20" infláveis, apoio pés tipo bandeja, quick release, cambagem e freio fixo e aro de propulsão.	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171404	cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 1 módulo, dobrável em duplo x, argola propulsora, estabilizador de tronco, encosto rígido, quick release, almofada de ar com bomba para prevenir úlcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171405	Cadeira de rodas monobloco adulto em alumínio, tecido automotivo, rodas dianteiras 6" maciça, rodas traseiras 24" infláveis, apoio pés tipo bandeja, quick release, sistema tilt, cambagem, caster com ajuste de ângulo e freio fixo e aro de propulsão	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171406	Cadeira de rodas motorizada com molde digital, tilt, mesa atividades, 1 módulo, dobrável em x, com Joystick, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171408	Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, pneus anti-furo, monobloco, dobrável em L, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(fornecido pelo CCR para cada paciente).				
024171409	cadeira de rodas em alumínio, braços removíveis, pés fixo, elevação de pernas, encosto em nylon, bloco tipo X, capacidade de 110kg a 160kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171410	cadeira de rodas em alumínio, braços removíveis, pés fixo, elevação de pernas, encosto em nylon, bloco tipo X, capacidade de até 100kg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024171411	cadeira de rodas em alumínio, braços e pés removíveis, capacidade de 110kg a 160kg, encosto nylon, bloco x	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180003	Suporte para soro de parede, em aço inox, capacidade para 4 frascos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180004	Suporte para soro com rodízios, em aço inox 1. Generalidades: suporte de soro com rodízios, 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve possibilitar ajuste de altura; 2.2 Fabricado em aço inox; 2.3 Deve possuir haste em forma de "T"; 2.4 Deve possuir 04 (quatro) rodízios (base para fácil movimentação em forma de "H"). Apresentar registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180005	Suporte para soro móvel, sem rodízios.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180008	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180009	SUPORTE DE PAREDE 1. GENERALIDADES: SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL; 2.2 DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04 FRASCOS SIMULTANEAMENTE.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180010	1. Generalidades Suporte de soro com rodízios. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possibilitar ajuste de altura; 2.2 fabricado em aço inox; 2.3 deve possuir haste em forma de t 2.4 deve possuir 04 rodízios (base para fácil movimentação em forma de H)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180011	Suporte de soro com rodízios para uso em sala de ressonância magnética, em alumínio 1. Generalidades: suporte de soro com rodízios 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve possibilitar ajuste de altura 2.2. Fabricado em alumínio 2.3. Deve possuir haste em forma de T 2.4. Base em alumínio e sapata em borracha ou plástico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180012	Suporte para soro com rodízios, ajuste altura, em aço inox, com 4 rodízios 1. Características técnicas mínimas; 1.1 Deve possibilitar ajuste de altura; 1.2 Fabricado em aço inox;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024180013	1.3 Deve possuir haste em forma de "T"; 1.4 Deve possuir 04 (quatro) rodízios (base para fácil movimentação em forma de "H"). Suporte com haste de soro e bomba de infusão com 04 ganchos para soro, fabricado em aço inoxidável, para fixação na parede. Tamanho 1,80m. O equipamento deve ser instalado pelo fabricante, no local a ser determinado, pela direção da unidade solicitante.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024180014	Suporte para soro com altura regulável, e 4 ganchos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024201001	PAPEL KRAFT FIBRA LONGA, COR PARDA, PESO APROX. 60KG, BOBINA COM 1,20 METROS DE LARGURA Sem requisição desde 03/2008.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024201002	Papel kraft, medindo 0,75 x 1,10 metros, gramatura 60 gr/m2, pacote com 100 folhas, embalagem resistente.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
024201003	PAPEL KRAFT COR PARDA DE 16 KG APROX. COM 0,60 CM DE LARGURA Sem requisição desde 01/2012.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024201017	Papel Kraft - fibra longa - bobina de 60kg - 80cm. Sem movimentação no SCCD.	BOBINA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo (bloqueado)
024210003	Suporte de parede em mdf 18mm dupla face na cor branco com 40 cm de comprimento para bobina de toalha de papel multiuso descartável. QUANTIDADE: 05 PEÇAS.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024228001	Xícara para chá, em porcelana lisa, cor branca, com pires, embaladas em caixa e protegidas individualmente, capacidade 230 ml, aprox.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024228002	Xícara para chá/café, em porcelana na cor branca	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024236001	Creme dental, com flúor, embalagem com aproximadamente 50 g, embalado em caixa individual. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e o número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.	TUBO	25	Higiene Pessoal	ativo
024244003	Soda caustica em escamas - pote de 01 kg.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
024252001	Palito de madeira, redondo, com pontas, caixa com 100 unidades, acondicionadas em caixa.	CAIXA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024252002	Palito de madeira para espetinho, isento de rebarbas, com pontas, medindo 25 cm em pacote com 50 unidades	PACOTE	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024279001	TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, COM TARJA, CAIXA COM 50 FOLHAS, TAMANHO A4	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024279002	TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA LASER, COM TARJA, CAIXA COM 50 FOLHAS	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024309001	saco descartavel para aspirador de pó	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
024317001	Maquina perfuradora de documentos (tipo chanceladora), funcionamento eletronico, motor reforçado de 1hp, compatível a rede de 220 volts, para servico pesado, sistema corrente alterna da atraves de micro para comando do sistema de freio, com 02 linhas de perfuracao paralela, distancia de 05mm entre as perfurações, pinos vazadores de 0,9mm e 1,2mm, numeração consecutiva de 07 numeros, composicao de 5x4mm com 07mm de altura, capacidade de perfuração ate 20 folhas (papel de 70 gramas) por vez, dependendo da espessura do papel, chave de segurança acionada atraves de dispositivo automatico comandado pelo papel	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024317002	Maquina perfuradora eletrica industrial, para espirais,com fechadora para wire-o	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
024325001	Fogão à gás domestico com 4 (quatro) queimadores, forno e estufa, autolimpante, tampo em aço inox, acendedor automatico, na cor branca, compativel a rede de 220 volts.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024325002	FOGÃO A GÁS DOMÉSTICO COM QUATRO BOCAS E FORNO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MNIMAS: 1.1 FOGAÃO A GÁS DOMÉSTICO COM QUATRO BOCAS E COM FORNO; 1.2 ESTRUTURA EM AÇO, PINTADO NA COR BRANCA; 1.3 QUADRO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; 1.4 SISTEMA DE CONDUTORES DE GÁS EM CIRCUITO IMPRESSO INTEGRADO, AFIM DE EVITAR VAZAMENTO; 1.5 PAINEL REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CROMADO POR REGISTRO COM DUAS GRADUAÇÕES DE CHAMAS: ALTA E BAIXA 1.6 MEDIDAS: 1.6.1 ALTURA: 80CM; 1.6.2 LARGURA: 50CM; 1.6.3 PROFUNDIDADE: 60CM; 1.7 ACESSÓRIOS: 1.7.1 BOTIJÃO DE GÁS DOMÉSTICO, PESO 13 QUILOS.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024325003	Fogão a gás doméstico, com 06 bocas, mesa inox, acendimento automático, com forno, cor branca	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024325004	Fogão a gás doméstico com 02 queimadores	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024325006	Fogão a gás doméstico 4 bocas,acendimento automático, autolimpante, forno,cor branca.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024333001	Fogão elétrico , uso doméstico, com 02 queimadores 1. fogão elétrico tipo "coocktop"; 2. tensão de alimentação: 220v/60hz; 3. dimensões do fogão: 29x5x51 (lxaxp)cm - +/-5cm; 4. 02 (dois) queimadores; 4.1. 01 (hum) queimador rápido: 1800w (+/- 100w); 4.2. 01 (hum) queimador médio: 1200w (+/- 100w); 5. superfície do fogão confeccionado em material vitrocerâmico; 6. sistema de segurança composto por: 6.1. os queimadores devem ser acionados ao se "gitar" os manípulos, independentemente; 6.2. indicador luminoso que deverá estar aceso sempre que a área de cocção estiver aquecida (somente poderá se apagar quando a área de cocção estiver totalmente fria); 7. modelo para ser embutido; 8. a instalação do fogão deverá ser realizada pela empresa vencedora sem quaisquer tipo de ônus para a contratante	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024333003	FOGÃO ELÉTRICO USO DOMÉSTICO COM 04 ACENDEDORES (BOCAS)	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024341002	Pinça Kocher curva 18cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341003	Pinça Kocher reta 16 cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341004	Pinça Kocher reta 18cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024341005	Pinça Kocher reta 20 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341006	Pinça Kocher curva - medindo 16 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341007	Pinça Kocher medindo 14 cm, reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341008	pinca kocher curva, medindo 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341009	PINÇA KOCHER PEAN, MEDINDO 20CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341010	Pinça Kocher Pean Forte, medindo 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341011	Pinça Kocher curva com 14 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341012	PINÇA KOCHER CURVA 20 CM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341013	PINÇA KOCHER COM DENTE 25CM CURVA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341015	PINÇA KOCHER 14CM DANDY HEMOSTATICA DENTES SERRADOS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341020	Pinça Kocher curva 22cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341021	Pinça Kocher reta 11cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024341022	Pinça Kocher reta 25cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
024376002	ASPIRADOR DE PO CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024376003	ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL 1 - Características Mínimas: 1.1 - Reservatório de pó de aproximadamente 50 litros; 1.2 - Vazão: 6,8m³ por minuto; 1.3 - Motor: 3 HP trifásico 220V / 380V; 1.4 - Deverá conter acessórios completos: 1.4.1 - 04 (quatro) metros de mangueira PVC; 1.4.2 - Bocal plástico; 1.4.3 - Escova retangular; 1.4.4 - Silenciador; 1.4.5 - Tubo de PVC 1,20 metros; 1.4.6 - Bocal de ferro; 1.4.7 - 08 (oito) metros de cabo elétrico e chave magnética PDW.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
024376004	Aspirador de pó portátil (jatiador de ar): - Aparelho sem fio; - Filtro permanente, removível e lavável; - Alimentação elétrica de 220V/60 Hz;	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Fonte e carregador de pilha; - Acessório especial para cantos e frestas; - Peso máximo: 2kg.				
024376006	Aspirador de pó e líquido, alimentação 220 volts	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024376007	Aspirador de pó para pó e água com 02 estágios.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024384001	BOTIJÃO PARA GLP CAPACIDADE PARA 13 KG	PECA	84	exa	ativo
024422001	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO 37- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422002	Bota de borracha, impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante, palmilha de espuma antibacteriana, cor preta , tamanho 38- usuário: serviço de nutrição dietética, centro de material e esterilização, serviço de zeladoria , manutenção.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422003	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO 39- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422004	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO 40- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422005	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO 41- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422006	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO 42- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422007	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO 43- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422008	Bota de borracha cano longo, mod.masc.cor preta n.39	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422010	Bota de borracha cano longo,mod.masc. cor preta n.41	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422011	Bota de borracha cano longo,mod.masc. cor preta n°42	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422012	Bota de borracha na cor preta (tipo capataz).	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422015	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 35 -	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422016	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 37-	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Banho	
024422017	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 39	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422018	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 41	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422019	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 43	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422020	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA, TAMANHO 36- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024422021	Bota de borracha ,impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante, palmilha de espuma antibacteriana,cor preta , tamanho 44- Usuário: serviço de nutricao dietética,centro de material e esterilização, serviço de zeladoria , manutenção.	PAR	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
024422023	Bota de borracha, impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante, palmilha de espuma antibacteriana, cor branca, tamanho 38 - usuário: serviço de nutrição dietética, centro de material e esterilização, serviço de zeladoria, manutenção.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422024	Bota de borracha, impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante, palmilha de espuma antibacteriana, cor branca, tamanho 40 - usuário: serviço de nutrição dietética, centro de material e esterilização, serviço de zeladoria, manutenção.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024422031	Sobrebota de salvamento e segurança, material impermeável, descartável. Confeccionado em Não tecido 100% polietileno - Possui elástico no cano pata uma melhor fixação.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024449001	Removedor para piso, embalagem com 5 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024449003	Removedor de tinta lata com 01 litro	LATA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024449007	Removedor de cera, galação com 2 litros	GALAO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
024511001	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho numero 40,na cor preta, usuário - manutenção. Deve possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024511002	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho número 43, usuário - manutenção.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024511010	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica,tamanho numero 37, usuário - manutenção.Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024511011	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho numero 38,na cor preta, usuário - manutenção. Deve possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024511012	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica,tamanho número 39, usuário - manutenção.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024511013	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho número 41, usuário - manutenção.	PAR	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
024511014	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho numero 42, na cor preta, usuário - manutenção. Deve possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024511015	Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido (poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho número 44, usuário - manutenção.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024538001	Desentupidor de borracha com cabo para pia	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024538002	Desentupidor para vaso sanitário, de borracha,cabo de no mínimo 1 metro de comprimento	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
024562002	Suporte plástico com alça para filtro de papel, tam.grande ref.103.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024562003	Suporte plástico com alça para saco de leite	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
024570004	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT CAIXA COM 50 UNIDADES Sem requisição desde 02/2007.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024570009	Pasta suspensa plástica cristal de cor fume, referencia 3809 - hf 03 bs, para arquivo de empenhos Sem requisição desde 07/2009.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024570010	Pasta suspensa de plastico transparente, sem divisoria, para documento formato officio., Sem requisição desde 10/2012.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
024570015	Pasta suspensa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
024589004	Pasta papel cartolina com aba elástico, cores diversas	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
024589005	pasta em papelão supremo com brilho, com bolsa interna, impressão em 4 cores externo, medindo 22,5cm x 33cm, com logomarca do Lacen.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
024600001	Óculos de proteção com lente de cristal ou policarbonato (epi).	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
024643001	Bola para vôlei de praia modelo oficial	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
024694001	BLOCO DE RASCUNHO BRANCO COM 50 FOLHAS CADA	BLOCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
024694003	BLOCO DE ANOTAÇÕES; Formato 10,5 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Uso Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 1	BLOCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
024716001	Capa de pvc forrado (capa de chuva)com capuz, manga comprida comprimento meia perna aberta na frente e fechada com botoes de pressao metalicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho g.usuario: manutencao, servico de zeladoria.	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024716002	Capa de pvc forrado (capa de chuva) com capuz, manga comprida, comprimento meia perna, aberta na frente e fechada com botões de pressão metálicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho m. Usuário: manutenção, serviço de zeladoria.	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024716003	CAPA DE CHUVA MANGA COMPRIDA E CAPUZ NA COR AZUL, MODELO MASCULINO	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024716005	Capa de pvc forrado (capa de chuva) com capuz, manga comprida comprimento meia perna aberta na frente e fechada com botões de pressão metálicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho p. Usuário: manutenção, serviço de zeladoria.	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024716006	Capa de pvc forrado (capa de chuva) com capuz, manga comprida comprimento meia perna aberta na frente e fechada com botões de pressão metálicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho gg. Usuário: manutenção, serviço de zeladoria.	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
024716011	Capa de chuva laminada transparente, confeccionada em tela sintética revestida de pvc em ambas as faces (kp 500), com manga e capuz. Incolor laminado, impermeável com fechamento de botão frontal. proteção do usuário contra intempéries (chuva). Tamanho G.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024716012	Capa de chuva laminada transparente, confeccionada em tela sintética revestida de pvc em ambas as faces (kp 500), com manga e capuz. incolor laminado, impermeável com fechamento de botão frontal. Proteção do usuário contra intempéries (chuva). Tamanho GG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
024724004	Capa de proteção para DVD/CD	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
024759007	TRENA ELETRÔNICA COM MIRA LASER	PECA	61	Medicamentos	ativo
024783001	Receptáculo de porcelana simples para lâmpada incandescente	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
024783002	Receptáculo de porcelana simples E40.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
024791001	PLASTICO LEITOSO FINO COM 1,40M DE LARGURA COR AZUL CLARO	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
024791003	Plástico fino leitoso, cor azul claro, com 0,10 mm de espessura e com 1,40 m de largura, peca com 50 metros ***Não adquirido desde 2014***	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo (bloqueado)
024821002	Relógio protocolador, horadador	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
024821007	Relógio despertador para uso em laboratório com temporizador ajustável de 0 a 60 minutos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
024821008	Relógio ponto digital com leitura biométrica	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
024821016	Relógio ponto digital	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
024821020	Relógio protocolador com display alfanumerico de cristal liquido para impressao automatica de, no minimo 02 (duas) vias, com ajustes do tamanho e formato de impressao, configuracao de data (dia, mes e ano) e hora (hora, minuto e segundo); medidas aproximadas de ate 20cm x 15cm x 25cm; funcionamento de 110v e 220v; bateria interna para alimentacao em caso de falta de energia.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
024830001	Guia condutor de fibra	PECA	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
024848003	Impresso bloco - resultado de exames hematologia.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
024848004	Impresso bloco - Ginecologia	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
024848022	Bloco de protocolo ISSL (uso na psicologia)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
024848023	Bloco de anotações com 20 paginas, com capa, impressão de 1 cor por pagina e com logomarca do Lacen.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
024848024	Impresso bloco de rascunho - SAMU - ADP-02473	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
024864002	Enxada com cabo de madeira	PECA	34	Ferramentas	ativo
024872001	Foice com cabo.	PECA	34	Ferramentas	ativo
024880002	Cera líquida para piso de borracha - balde com 05 litros	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
024880003	cera liquida para piso de borracha com embalagem de 05 litros, cor preta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
024899001	Fralda pronta em tecido branco, antialérgico, duplo, 100% algodao, resistente a lavagem industrial, peca 070 x 070 com bainha dobrada, para uso em pediatria. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
024899002	Fralda prontas em tecido branco, antialérgico, duplo, 100% algodão, tecido resistente a lavagem industrial, peça com 0,70m de largura e 0,80m de comprimento, com bainha dobrada, para uso na pediatria.	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
024902001	FITA CASSETE PARA GRAVAÇÃO DE SOM VIRGEM	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
024902002	FITA CASSETE VIRGEM,PARA GRAVADOR DE BOLSO(MICRO-FITA)	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
024961001	Caneta laser point, com pilha.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
025020001	Coador de pano para café com cabo de madeira.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
025046010	Papel de seda cores diversas.	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
025070001	Lona plástica na cor amarela, med.4x6m com ilhoses.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
025070002	Lona plástica na cor preta,com 6m de largura.	METRO	94	Estruturas e Edificações	ativo
025070003	Lona plástica na cor preta, medindo aproximadamente 6X100 m.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
025070006	Lona plástica de pvc, medindo 10 x 5 metros, cor laranja	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
025070007	Lona plástica na cor preta medindo 4 metros de largura	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025070009	Lona plástica em polietileno medindo 5 x 7 m	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
025097003	Pad mouse em borracha	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025097007	Pad mouse ergonômico, com gel, preto	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025119001	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, HP DESIGNJET MODELO 430,450C, 455CA, 750C/PLUS, 755CM; CIANO; REFERÊNCIA HP 51644C - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025119002	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, COR MAGENTA, MODELO HP DESIGNJET 430, 450C, 455CA, 750C/PLUS, 755CM; REFERÊNCIA HP 51644M - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025119003	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 430,450C,455CA,750C/PLUS,755CM; AMARELO, REFERÊNCIA HP 51644Y - NOVOS E ORIGINAIS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025127001	Tinta reabastecedor pincel atômico cores diversas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
025151005	CAIXA EM MADEIRA RECIKLADA TIPO MDF. COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: COMP. 30CM LARG. 20CM, ALT. 6CM. INTERNAMENTE, COM BASE PARA ALFINETAÇÃO EM EVA COM ESPESSURA DE 8 MM. CAIXA EM MADEIRA RECIKLADA TIPO MDF. COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: COMP. 30 CM. LARG. 20CM, ALT. 6CM. INTERNAMENTE. COM BASE PARA ALFINETAÇÃO EM EVA COM ESPESSURA DE 8MM.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
025151006	Caixa em madeira medindo 35x10x43	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
025160001	Jaqueta para microfilme 16mm, com 5 canais,caixa c/ 1000 unidades.	CAIXA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
025186001	AREIA FINA	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025186002	Areia média	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025186003	Areia Grossa.	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025216001	Cal para pintura	SACO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025224001	FACA TALHADEIRA PARA CORTAR REBITE	PECA	61	Medicamentos	ativo
025240005	Rolamento referência 6202	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
025240006	Rolamento referência 6203	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
025283001	Thinner com 05 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025283002	Thinner com 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025283003	Thiner com 1000ml	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025283004	Thinner. Frasco com 900ml.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025291002	TINTA LATEX (PLÁSTICA) BRANCA EM PVC,GALÃO C/ 18 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025291003	TINTA LÁTEX (PLÁSTICA) BRANCO NEVE PVA 18 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025291004	TINTA LATEX (PLÁSTICA) BRANCA GELO 18 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025291010	Tinta plástica cor palha, galão com 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025305001	Tinta epoxi preta para ferro galão c/ 3,6 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025305002	Tinta epoxi branco gelo, com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025313001	MASSA P/ VEDAÇÃO DE FERRO	KG	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025313004	MASSA PARA VEDAÇÃO CALAFETAR 24 F CINZA	CAIXA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025313007	Massa para vedação de calafetar, emb. c/ 1kg, Cz.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025321014	Cartucho de toner para fax brother, modelo mfc 7820n	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025330001	Grampo para máquina foto copiadora modelo 5100 Xerox,cartucho com 5000 unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
025330007	Grampo para copiadora Xerox modelo ar-fn1 SF-SC11 (peça).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
025356001	Desengraxante p/ remoção de óleos/lubrificantes/graxas.	GALAO	126	Combustíveis e lubrificantes não veiculares	ativo
025364003	Impresso - Troca de plantão	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364004	Impresso serviço/ ultra sonografia/ exame abdominal	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364005	Impresso serviço/ ultra sonografia/ exame ginecológico	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364013	AMAMENTAR; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BOLETIM; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo; BRASAO LIVRO/CADERNO;	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
025364014	Número de Páginas 16; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Couchê Fosco; Gramatura 170 G ORIENTANDO PAPAI E MAMÃE; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação CARTILHA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos Número de Vias; Número de Páginas; 40; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364016	PARTOGRAMA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364018	Impresso -Questionário de avaliação.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364020	CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Autocopiativo - CB - Branco; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364025	Impresso - Formulação de diligências	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364026	Impresso - Pterigio III	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364027	Impresso - Pterigio I	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364028	Impresso - Impresso Pterigio II	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364036	Impresso - Infertilidade e dor pelvica/ ADP - 01058	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364037	ORIENTAÇÕES ÀS MÃES SOBRE O RECÉM-NASCIDO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset ; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364040	Impresso - Protocolo de raio x ADP - 01192	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364041	SAÍDA DE PACIENTE; Formato 7,4 x 10,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação EXTERNA ; Uso Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1				
025364071	Impresso -Admissão de recém nascido	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364076	Legislação do Estado de Santa Catarina - Exemplar / impresso	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364086	Impresso -Serviço de diagnóstico por imagem de ultra som (Ex. A5 - 207 x 210) - 3 vias.	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364096	Impresso -Exames de laboratórios/ ADP 00708	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364098	ROTEIRO ORGANIZADO PARA VERIFICAÇÃO DOS SINAIS VITAIS DE ROTINA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364103	ECOCARDIOGRAMA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo - Brasao	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364104	Impresso -Retorno de consulta - ADP 00540	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364105	Impresso individual de notificação de laqueadura tubária e vasectomia - ADP - 00578	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364107	Impresso Bioquímica II - ADP 00543	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364108	Impresso Bioquímica III - ADP 00545	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364109	Impresso - Bioquímica - ADP 00574	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364111	Impresso Lista de problemas clínicos - ADP 00642	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364113	Impresso Prescrição médica de 2 pós-operatório - ADP 00625	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364116	Impresso - Admissão no pós-operatório imediato-I ADP 00576	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364117	Impresso Controle Laboratorial - ADP 00577	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364125	Impresso - Prontuário médico - ADP 00483	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364129	Impresso - Evolução médica - ADP 00582	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364130	Impresso - Controle gasométrico - ADP 00637	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364135	Impresso - Prescrição médica de 2 pós-operatório II - ADP 00601	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364136	Impresso - Prescrição médica para pacientes clínico I - ADP 00621	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364137	Impresso - Avaliação comportamental	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364138	TESTE DA ORELHINHA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364139	Ficha - Controle de prestações de contas - Impresso	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364146	Impresso - Ordem de consulta médica - ADP 00825	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
025364147	Impresso - Controle odontológico - ADP 01304	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364149	Impresso - Grupo sanguíneo	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364151	Impresso - (Redução de danos / adp-01318).	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364152	Impresso Registro de alimentação - ADP 00560	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364156	RELATÓRIO DE ENFERMAGEM DO PACIENTE DE UNIDADE MÉDICO/CIRÚRGICO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente; 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364173	Impresso - Agendamento de consulta - ADP 00600	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364179	Impresso - Gestante de alto risco - Teste do pezinho	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364181	Impresso Partograma - ADP 01614	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364182	AMAMENTAÇÃO; Formato -14,8 x 21; Apresentação do Formato- Aberto; Tipo de papel- Offset ; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação – INTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-100; Número de Vias-1	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364183	Impresso - Preparo pré operatório	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364184	ORIENTAÇÕES GERAIS; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364186	Inquérito coletivo de surto de doença transmitida por alimento	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364187	Impresso de investigação individual de DTA (ADP-01715)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364188	Registro de surto de dta (adp-01714)/Impresso	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364193	Impresso- Processamento de dados de surtos de DTA (ADP- 01718)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364211	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VACINAS DE ROTINA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 20 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA ; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364215	Impresso - Serviços hospitalares - Maternidade	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364219	Impresso solicitação de autorização/ADP 01869	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364220	O perfil epidemiológico da AIDS - livro - adp-01865	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364227	Impresso - notificação de receita da talidomida - adp - 236	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364233	Impresso - Histórico de saúde ADP - 02095	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364234	Impresso - Receita oncológica ADP - 02106	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
025364235	ATENDIMENTO DO RECÉM NASCIDO NO ALOJAMENTO CONJUNTO; Formato-29,7 x 21; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1 (Monocromático); Apresentação-FOLHA; Acabamento-NENHUM; Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação- INTERNA; Logotipo-brasão	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364236	PRESCRIÇÃO MÉDICA ONCOLÓGICA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset Gramatura 75 G; Cor de impressão frente4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364237	Impresso - Controle de frequência individual de quimioterapia	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364238	Impresso - Controle e prescrição de enfermagem ADP - 02103	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364239	Impresso - Controle de tratamento ADP - 02096	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364241	Impresso - Histórico de enfermagem ADP - 02098	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364243	Impresso - Lista de pacientes ADP - 02142	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364245	INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO ""BARRIGA VERDE""; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato; Aberto Tipo de papel Couchê; Brilho Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação BOLETIM; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo; Brasao / logotipo	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364246	SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO; Formato 6,6 x 21,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Fosco; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação MARCADOR; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364247	SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO; Formato 13 x 19,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FLYER; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364248	Laudo Médico para solicitação procedimentos através do BPA - I ADP - 02115	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364250	Impresso -Revista Catarinense de saúde da família ADP - 02207	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364251	Impresso - Alojamento conjunto obstetrícia ADP - 02200	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo
025364256	IMPRESSO APAC ONCO - QUIMIO - ADP-00806	ENVELOPE	109	Formulários e impressos	ativo
025364258	UTI - BALANÇO HÍDRICO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura	BLOCO	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação INTERNA; Uso Logotipo nenhum; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 1				
025364260	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS - SALA DE VACINAS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo BRASAO	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364262	CÂNCER BUCAL CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo; Logotipo e logomarca	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364263	Impresso auditoria interna	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364264	Revista - hospital infantil Joana de Gusmão registro hospitalar de cancer - adp 02341.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364265	LEISHMANIOSE VISCERAL; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 150 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo Brasao /logomarca	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364266	Impresso Sexualidade e Adolescência em tempo de AIDS - ADP -02287	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364268	Folder idb - folheto - 197x270, 987x270	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364269	Display mesa/parede, tipo calendário, 17.5 x 27.5 Sem requisição desde 12/2010.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo (bloqueado)
025364270	Certificado de conclusao de residencia medica da ses adp02088	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364271	Dengue - todo dia e dia de combate a dengue - pro-00496, impresso	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364272	Leptospirose - não deixe a leptospirose pegar você - adp-02482 - impresso	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364273	Indígena - boletim de doses aplicadas - (adp-02491)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364274	Gestante e criança menor de dois anos - boletim de doses aplicadas (adp-02231)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364275	Trabalhador dos serviços de saúde - boletim de doses aplicadas (adp-02232)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364276	Registro de doses aplicadas - influenza idoso (adp 01767)	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364277	Consolidado de dose aplicadas - campanha contra influenza (adp-02234)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
025364280	Folheto Lonomia	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364281	Folder plantas tóxicas	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364282	Folder Loxosceles	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364283	Folder ofídio	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364284	Adesivo do CIT SC	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364285	Folder do CIT/SC	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364286	Impresso folheto - O que fazer quando estiver com gripe	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364287	Impresso folheto - Está gripado, vale a pena seguir estes conselhos	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364288	Impresso check list e controle de diárias de gastos	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364289	Impresso controle equipe	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364290	Impresso ficha atendimento.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364291	Impresso check list viatura	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364292	Impresso informativo epidemiológico	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
025364293	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ""B"" - HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT; Formato 23 x 9,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura; 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas 0; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 110 G; Observação ENDEREÇO: RUA XAVIER ARP, S/Nº - BOA VISTA - CEP: 89.227-680 - JOINVILLE - SC	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364294	Impresso textos de apoio para o monitor - cbve	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364298	Termo de responsabilidade/esclarecimento (talidomida) para mulheres com mais de 55 anos de idade ou para homens de qualquer idade - talidomida. adp-00402.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364299	Termo de responsabilidade/esclarecimento (talidomida) para pacientes do sexo feminino menores de 55 anos de idade - talidomida. adp-00405.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364301	Plano diretor de regionalização - ADP 02218.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364302	ADP-02852 As redes de atenção a saúde (impressão de livros)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364303	ADP-02853 Planificação de atenção primária à saúde nos estados (impressão de livros)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364315	ADP - 02800 - orientações aos pacientes e familiares.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364316	Impresso ADP - 02801 - rede de atenção.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364317	Impresso ADP - 02802 - você sabe o que é perda auditiva	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364320	Impresso síndrome gripal/srag - adp 62114.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364321	ORIENTAÇÃO AO PACIENTE COM DOENÇA CARDIOVASCULAR; Formato 15 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação CARTILHA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo; BRASAO / LOGOMARCA LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 20; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Offset; Gramatura 180 G; Observação; CARTILHA JÁ ESTÁ COM O SR. FLÁVIO (IOESC)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364325	Etiqueta 67 x 26 mm x 1 coluna impressa	PECA	109	Formulários e impressos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
025364326	Etiquetas 106 x 139 mm x 1 coluna impressa	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364328	Cartaz sobre Sífilis	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364329	Cartaz com calendário do adolescente.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364331	Cartaz maio amarelo	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364332	Impresso livreto de OPM	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364337	Compêndio da legislação sanitária do Estado de Santa Catarina	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364339	Cartaz tamanho 46 x 64, "Tracoma, como prevenir"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364340	Folder, tipo lâmina	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364341	Cartaz tamanho 64 x 46, com os dizeres : "Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se cuidar"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364342	Cartaz tamanho 28 x 33 com os dizeres: "Proibido fumar lei federal 9294/96"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364343	Livreto apresentação "Amamentar"	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364344	Pasta DIVE ADP 02235.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025364345	Mulher sexualidade e responsabilidade ADP 02285	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
025372002	Aparelho testador de cabo de rede	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025380008	HD externo 3 TB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
025402001	Papel opaline (verge) Formato A-4 210x297 emb. com 100 folhas. Sem requisição desde 11/2008.	PACOTE	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
025402006	Papel opaline (verge) 180 gramas, caixa c/50 folhas Sem requisição desde 04/2009.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
025402007	Papel opaline (vergê) cores diversas, 85 gr/m2, pacote com 10 folhas Sem requisição desde 10/2009.	PACOTE	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
025402009	Papel opaline (vergê), gramatura 180g, cor creme/areia caixa com 50 folhas. Sem requisição desde 04/2010.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
025410002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM TEMPO DE AUTONOMIA DE 6 HORAS, BATERIA RECARREGÁVEL.	PECA	33	Iluminação	ativo
025410003	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CONSTITUIDA DE CENTRAL AUTÔNOMA EQUIPADA COM 2 FARÓIS HALÓGENOS DE 55 WATTS/12V DC, COM BATERIA QUE GARANTA 3 HORAS DE AUTONOMIA COM FLUXO NOMINAL, DISPENSANDO A ADIÇÃO DE ÁGUA, COM SENSOR DE LUMINOSIDADE QUE EVITA O ACIONAMENTO EM AMBIENTE CLARO (ACIMA DE 16 LUX). COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA BATERIA E CIRCUITO ELETRÔNICO. FLUXO LUMINOSO NOMINAL (APÓS 5 MINUTOS); APROX. 4000 LUMENS CADA FAROL (A 1 METRO); FLUXO LUMINOSO RESIDUAL (APÓS 1HORA) APROXIMADAMENTE 3800 LUMENS CADA FAROL (A 1 METRO). ÂNGULOS DE AJUSTE DOS PROJETORES: HORIZONTAL 300 GRAUS, VERTICAL 120 GRAUS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V (COMUTACAO MANUAL) POTÊNCIA CONSUMIDA: EM CARGA 30 VA, EM FLUTUAÇÃO 3 VA. CARACTERÍSTICAS DA BATERIA: TIPO CHUMBO-ACIDA 12 V/36 AH - LIVRE DE	PECA	33	Iluminação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	MANUTENCAO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 GRAUS NEGATIVOS A 45 GRAUS POSITIVOS. TEMPO DE RECARGA: 24 HORAS (POSSUI UM LED QUE ACUSA QUANDO A BATERIA ESTA COM CARGA COMPLETA - LUZ INTERMINENTE). GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20.				
025410004	Luminária de emergência tipo tartaruga Ref. BR/PT	PECA	33	Iluminação	ativo
025410005	Luminária de emergência, modelo 2 x 8W	PECA	33	Iluminação	ativo
025410011	Luminária de emergência 30 Leds, alto brilho, Bivolt, (21X8X6CM), automatica cima 4 hrs	PECA	33	Iluminação	ativo
025429001	Porta fusível, referência 10005.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
025623001	Componentes e acessórios para elevadores para reposição e manutenção	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
025682001	FITA CASSETE PARA VIDEO/FILMADORA VHS, COM DURAÇÃO DE 120 MINUTOS (PARA VÍDEO)	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
025690003	QUEROSENE FRASCO COM 01 LITRO	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
025720001	Bocal para lâmpada incandescente em porcelana, base e-27	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
025801001	Espátula de aço com cabo de madeira (raspadeira), 20 cm de comprimento	PECA	61	Medicamentos	ativo
025801002	Espátula de aço medindo 9 cm.	PECA	34	Ferramentas	ativo
025801003	Espátula de aço com cabo de madeira medindo 5 cm	PECA	34	Ferramentas	ativo
025828001	Removedor para ferrugem em aerosol, embalagem com 300 ml	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
025828002	Removedor para ferrugem embalagem com 500ml	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
025852001	VERNIZ GALAO COM 3,6 LITROS	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025852002	Verniz para madeira	LITRO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025852005	Verniz incolor acrílico (automotivo)	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025852007	Verniz secagem rapida, 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025860001	Rolo de lã para pintura medindo 15 cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
025860002	Rolo de lã para pintura medindo 9 cm.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025860003	Rolo de lã para pintura medindo 30cm	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025860004	Rolo de lã para pintura medindo 23cm.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025860005	ROLO DE LÃ PARA PINTURA MEDINDO 12 CM	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
025887001	Tijolo 6 furos (inteiro)	MILHEIRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025887002	TIJOLO 6 FUROS (METADE)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025887003	TIJOLO MACIÇO COMUM	MILHEIRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025887009	Tijolo com 06 furos	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025895001	Pedra britada (brita) 3/4.	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025895002	PEDRA BRITADA (BRITA) 1	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025895004	Pó de brita	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025909001	Vidro para construção liso, 3mm.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025909002	Vidro para construção liso,6mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025909003	Vidro para construção martelado, 3mm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025909004	Vidro para construção liso, 4mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
025909008	Vidro mini boreau 3mm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026034001	Patch Panel com 24 posições, para organizar cabos de rede de computadores. 1. GeneralidadesIdentificador de cabos transmissores, Performance de transmissão CAT5e modular Jack em conformidade com FCC parte 68 2. Especificações técnicas mínimas: Painel: Aço revestido em preto por pulverização;	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Alojamento Jack: RJ-45(padrão) em padrão plástico de alto impacto e resistente à chama; Contatos: Bronze fosforoso com banho de 3u de ouro sobre 100u de níquel, durabilidade de 500 ciclos de inserção/remoção; Terminação IDC: Policarbonato UL94V-O, tipo 110 para impacto vertical, durabilidade de 150 ciclos de terminação, fios aplicáveis 22-26WG3. Acessórios: PP-MLD, PP-PM (vista do Jack/Jack view e vista do IDC/IDC view) Parafusos de aço carbono, tipo 12-24; Abraçadeiras de nylon; Capas plásticas transparentes; Cartelas com etiquetas em branco; Etiquetas TIA/EIA 568A/B 4.Alimentação:Corrente de condução 1,5ªTensão admissível 125VCAResistência de isolamento 100m(min)Rigidez dielétrica 1000Vrms (1minuto)Resistência de contato 20 m(Max)				
026034002	PATCH CORD	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
026042006	RACK MDF COM RODÍZIOS E PRATELEIRAS PARA VIDEO/DVD, MEDIDAS 97 X 48 X 75	PECA	22	Mobiliário	ativo
026042008	Rack de 19" a 23" com bandejas	PECA	22	Mobiliário	ativo
026042020	Rack para TV e DVD	PECA	22	Mobiliário	ativo
026050001	PROTETOR DE TELA (ANTIREFLEXO) PARA MICROCOMPUTADOR	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
026050003	PROTETOR DE TELA (ANTIREFLEXO)TAMANHO 16"	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
026085005	Camiseta de malha de algodão manga longa	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
026123001	Caixa de descarga para embutir	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
026123002	Caixa de descarga de sobrepor	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
026123003	Caixa de descarga acoplada Aspen/izy branco	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
026166001	Correia B 76 para serra fita número 9	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
026174001	Mangueira para jardim 30 metros, trancada, siliconada, com bitola 1/2" (meia polegada) ou 12,7 mm. Espessura da parede 2,5 mm, nas cores azul, verde ou amarelo.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026174003	Mangueira plástica para jardim, medindo 50 metros	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026174004	MANGUEIRA PLASTICA PARA JARDIM, MEDINDO 20 METROS	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026182001	Disco para lixadeira manual	PECA	34	Ferramentas	ativo
026190001	Escova de aço para ferrugem	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
026204001	Portão de ferro	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026204003	Portão deslizante com revestimento, medindo 2.50metros x 420 x 350mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026212001	Solução limpadora para canos	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
026212006	Solução limpadora luminor, limpador de alumínio.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
026271001	Componentes e materiais de equip.de oficinas de manutencao para conservacao	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
026280001	Componentes e materiais de iluminação para conservação e reposição (aplicação direta)	PECA	33	Iluminação	ativo
026298001	Componentes e acessórios de ferramentas para conservação e reposição (aplicação direta)	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
026328001	Componentes e acessórios /motores, moto -bombas e compressores para conservação e reposição	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(aplicação direta)				
026336001	Componentes e acessórios de condicionamento e refrigeração para reposição e manutenção (aplicação direta)	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
026352001	Materiais e aviamentos p/ costura, estofamento e calçados para aplicação direta	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
026360001	Materiais de construçao civil para conservacao e reparos (aplicacao direta).	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026379001	Materiais,componentes e acessorios hidraulico-sanitarios para reposicao e manutencao (aplicacao direta)	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
026379008	Acionador completo p/válvula de descarga 25301.1/4"e 1.1/2"e	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
026409001	Tubos, mangueiras e conexões para reposição e manutenção (aplicação direta).	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026409004	Tubos,mangueiras e conexoes tubo pvc 40mm - esgoto.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026409008	Tubo de Poliuretano de 1/4 Transparente	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026409009	Tubo de Poliuretano 3/8 transparente	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
026425001	Materiais e componentes p/transm.e distrib.energia elétrica, para reposição e manutenção (aplicação direta).	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
026425002	Cruzeta de aço tubular padrão CELESC	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
026425003	Acessórios para instalação de cruzetas	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
026425004	Mufra Termocontrátil,para cabo de cobre singelo, Casse15 kV, NBI, 110V, uso externo, com suporte incluso, padrão CELESC;	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
026425005	Acessórios para instalação de mufas	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
026441001	Materiais e componentes elétricos e eletrônicos para reposição e manutenção (aplicação direta)	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
026638001	Tinta acrílica para sinalização (demarcação) viária na cor amarela, padrão DER, galão 18 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026646001	Janela de madeira em Angelim Pedra, tipo guilhotina med. 0,40 x 0,40 m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026646002	Janela de madeira medindo 1,20 x 1,60 metros.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026646003	Janela tipo veneziana guilhotina 1,00 x 1,10.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026646005	Janela de madeira medindo 1,20 x 1,50 m.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026646006	Janela basculante, madeira angelin pedra, medindo 48cm de largura, 99cm de altura por fora, 9cm de profundidade e 3cm de espessura, com 4 folhas de 42cm de largura, 23cm de altura, 3cm de espessura, as reguas das folhas devem ser arredondadas nas partes internas junto aos vidros. A primeira folha inferior deve ser fixa. As folhas moveis devem ser instaladas com jogo de gonzo de aço inoxidavel.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026646007	Janela basculante, madeira angelin pedra, medindo 123cm de largura,138cm de altura por fora, 9cm de profundidade e 3cm de espessura, com 6 folhas de 57cm de largura, 22cm de altura, 3cm de espessura, as reguas das folhas devem ser arredondadas nas partes internas junto aos vidros. a primeira folha inferior deve ser fixa. as folhas moveis devem ser instaladas com jogo de gonzo de aço inoxidavel.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026654001	JARRA DE VIDRO MEIO CRISTAL CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 1 LITRO	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
026654002	JARRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE PARA 2 LITROS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
026654003	Jarra graduada em vidro refratário, transparente incolor, boca larga, com alça de vidro, capacidade 500ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
026654004	jarra de vidro refratario transparente,graduada, capacidade 1000ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	jarra graduada em vidro refratario transparente incolor,boca larga, com alca de vidro, capacidade 1000 ml aprox.				
026654005	jarra de vidro lisa,transparente,tampa de pressao em plastico,cap.de 1500ml. jarra de vidro liso, transparente incolor, boca larga, com alca de vidro e tampa de pressao em plastico colorido, capacidade 1500ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
026654006	Jarra de vidro, liso, transparente, boca larga, com tampa de pressão, capacidade 600ml	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
026689002	Tinta esmalte cor areia, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689003	Tinta esmalte alumínio, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689005	Tinta esmalte, cor marrom barroco, semi-brilho, galão com 3,6 lts	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689008	Tinta esmalte cor branca, galão com 3,6 litros.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689009	Tinta esmalte cor verde folha, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689010	TINTA ESMALTE COR PRETA, GALAO COM 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689012	TINTA ESMALTE COR AZUL, GALÃO COM 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689017	Tinta esmalte alto-brilho, cor branco 001-coralit (para portas), lata 3,6 litros	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689020	TINTA ESMALTE BASE EXTRA,TRANSPARENTE, GALÃO COM 3,6 LITROS	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689022	Tinta esmalte cor creme, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689025	Tinta esmalte sintético, palha com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026689031	TINTA ESMALTE SINTETICO COR GELO, GALAO COM 3,6 LITROS	GALAO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
026689032	Tinta esmalte cores diversas	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026697002	TINTA AUTOMOTIVA COR BRANCO REAL DUCO C/900ML	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026697004	TINTA AUTOMOTIVA COR CINZA (FUNDO), LATA COM 900 GR	LATA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026700001	Tinta para piso e cimentados exterior e interior, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026700002	Tinta para piso e cimentados, galão com 18 litros.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
026956002	Batata palha pacote c/ 150 gr.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
026964002	CHAPA DE MADEIRA MDF, 15MM DUPLA FACE, P/CONFECÇÃO DE MOVEIS (83X275)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026964003	CHAPA DE MADEIRA MDF, 06MM, UMA FACE, P/CONFECÇÃO DE MOVEIS (183X275)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026964004	CHAPA DE MADEIRA MDF, DUPLA FACE,P/CONFECÇÃO DE MOVEIS	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026964005	Chapa de madeira tipo maderite med.12mm x 1,10 x 2,20 para divisorias	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026964008	Chapa de madeira em MDF para quadro escolar de 2,75 x 1,85	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
026972001	Materiais e componentes p/desenv. de atividades artisticas diversas.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
026972007	Tatuagem removível, aplicação em água, tinta atóxica.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
026980016	Cloro granulado para água de piscina (teor do cloro ativo 65%), composição/ ingredientes ativo: hipoclorito de calcio (65%), ingredientes inertes: 35%; unidade: quilo (2).	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
026980023	Sal extra fino para tratamento de água de piscina - saco com 25 Kg - Grupo/Classe: 1806 (Materiais e componentes para limpeza de piscinas diversos)	SACO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
026999002	Argila com aprox. 01 kg. Sem movimentação no SCCD.	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo (bloqueado)
027014002	Brinquedos educativo - Conjunto de Animais	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027014007	Mini mercado com caixa registradora	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027014008	Tapete infantil composto de peças de encaixe	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027014009	Brinquedos pedagógicos educativos de praia	CONJUNTO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
027022002	Copo de Plástico transparente com 200 ML Sem requisição desde 10/2011.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
027022005	Copo graduado em polipropileno, capacidade 60ml, resistente a esterilização em autoclave, totalmente arredondado, sem cantos, bordas suaves, com tampa hermética.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027022006	Copo graduado em polipropileno, capacidade 240ml, resistente a esterilização em autoclave, totalmente arredondado, sem cantos, bordas suaves, boca larga, com tampa hermética.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027030001	Mudas, sementes de plantas e ornamentos. Ornamentos naturais ou artificiais, (aplicação direta).	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
027030003	Mudas, sementes de plantas e ornamentos. Grama.	METRO 2	89	Materiais de Consumo	ativo
027030010	Phoenix c/altura de 30cm	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
027049001	CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 14 MM	METRO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
027049002	Corda de nylon espessura 2 mm	KG	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
027057003	Caibro de madeira medindo 5 cm x 10 cm x 3 mt	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
027057004	Caibro de madeira Angelin bruto, medindo 2,5cm x 10cm x 400cm.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
027057005	CAIBRO DE MADEIRA ANGELIN BRUTO, MED. 2,5CMx10CMx300CM	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
027057013	Caibro de madeira cambará medindo 4x9x300cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
027057016	Caibro de madeira Angelin 7 X 3 cm	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
027073001	Fio de Nylon, rolo com 100 metros.	ROLO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
027081002	PRONTUÁRIO - COMPLEMENTAR; Formato 32,4 x 45,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA ; Logotipo Brasao	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
027111001	PAPEL FOTOGRAFICO MEDINDO 18 X 24 CM (CAIXA COM 100 FOLHAS)	CAIXA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
027154001	Pá de juntar com cabo de madeira	PECA	34	Ferramentas	ativo
027162001	Serra para ferro - para arco manual aço rápido, com aprox. 30cm	PECA	34	Ferramentas	ativo
027189002	TERMOMETRO PARA ESTUFA BACTERIOLOGICA ESCALA 10 A 80 GRAUS	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189003	Termometro digital para geladeira com indicador de temperaturas externas e interna e umidade interna, com display individual em cristal líquido com máxima e mínima e reset independente, memória de máxima e mínima, tanto para temperatura como para umidade, com as seguintes características: Escala C° = -10 a +50°C, escala %UR= 20 a 100, precisão C°= +/- 1°C (-20 ~+70°C). Precisão% UR= +/-3%UR (30~70% UR), Resolução C=0,1°C, resolução % UR=0,1% UR, memória=min/max, comutação para temperatura ambiente/externa (in/out), sensor externo cabo com....MM e haste em aço inoxidável, semi-emborrachado com 45mm, alimentação a pilha, fornecimento com pilha. *****Bloqueado a pedido da SUH*****	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
027189004	TERMOMETRO MAXIMA-MINIMA ESCALA +50 A -30 GRAUS CENTIGRADOS	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189005	Termômetro digital portátil, tipo vareta, para uso em setor de nutrição. Características técnicas mínimas: 1. Display LCD; 2. Alarme de temperatura; 3. Faixa de medicao: -30 a 230 graus Celsius; 4. Exatidão, mínima: 4.1. -10 a 99 graus Celsius: mais ou menos 1 grau Celsius	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.2. 100 a 199 graus Celsius: mais ou menos 2 grau Celsius 4.3. 200 a 300 graus Celsius: mais ou menos 5 grau Celsius 5. Resolucao: 1 grau Celsius no mínimo 6. Dimensões máximas: 6.1. 160 mm de altura 6.2. 50 mm de largura 6.3 - 25mm de profundidade . 7. Peso maximo: 60 g com bateria. 8. Resistência a água 9. Alimentação: 9.1. Pilha 10. Acessorios: 10.1. Proteção para aste 10.2. Pilha.				
027189006	TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA,COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM ESCALA DE -30 A +100 GRAUS CENTÍGRADOS.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189008	Termômetro de vara, com diâmetro de 5 a 7 mm,com escala interior (ou gravação permanente) de -10 graus centigrados a 110 graus centigrados, divisão de escala de 1 grau centigrado	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189013	Termometro para estufa,com certificado de calibracao,com escala interior 0 graus centigrados a 300 graus centigrados.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189016	TERMOMETRO PARA BANHO-MARIA (0 GRAUS - 200 GRAUS CENTIGRADOS)	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189018	Termometro a) Memória para temperatura máxima e mínima para interiores e exteriores; b) Sensor com cabo fino de 3 metros; c) 100% impermeável; d) Intervalos de medição interior: - 10 a + 60 °c e exterior - 50 a + 70 °c; e) Instalação fixa ou pousada; f) Funcionamento a pilha AAA.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189020	Termômetro de vara,de precisão,com diâmetro 5 a 7mm, com escala de no mínimo 0 a 60 graus centígrados e divisão 0,2 graus centígrados, calibrado com certificado de calibração rastreável a RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189021	Termômetro digital portátil com leitura em escala Celsius, com as seguintes características técnicas mínimas: - display de 4 dígitos e ponto decimal; - sensor removível; - precisão de 0,5% ou menor; - funcionamento com pilhas ou bateria; - desligamento automático.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189022	TERMOMETRO DE VIDRO, COM ESCALA PERMANENTE OU INTERNA, PARA REFRIGERADOR, -5°C A 15°C	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189023	TERMÔMETRO DE VIDRO, COM ESCALA PERMANENTE OU INTERNA, DE 35 A 200°C, DIVISÃO DE 1°C. COMPRIMENTO DE 135MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189033	Termometro clinico digital contendo 02 sensores, sendo 01 sensor retal e 01 sensor esofagico.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189034	Termômetro clínico digital, contendo fio extensor metálico,utilizado em geladeira para medir a temperatura mínima e máxima, sendo de - 25 graus a + 30 graus centigrados.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189037	Termômetro de vara,de pressão, imersão total, campo de medi- cao 0 a 250 graus centigrados, divisão de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	escala de 1 grau centigrado, franja amarela, dimensão da vara de 7,5 a 8,5mm de diâmetro, com câmara de expansão de segurança, coluna de mercúrio, com atmosfera de nitrogênio, comprimento total de 350mm.			Instrumentação (61)	
027189038	TERMOMETRO PARA INCUBADORA, IMERSAO TOTAL, ESCALA 18 A 50°C	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189041	Termometro digital portatil, com leitura em escala Celsius de no mínimo até 60 graus centigrados com sensor tipo haste de aproximadamente 55cm de comprimento e diâmetro de no máximo 0,8cm, escala com aumento de 0,1 graus centigrados, funcionamento com pilhas ou baterias, desligamento automático, calibrado com certificado de calibração rastreável.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189042	Termômetro para temperatura ambiente com registro de máxima e mínima temperatura 1. Generalidades: termômetro com memória para temperatura máxima e mínima para interiores e exteriores: 2.sensor com cabo fino de 3 metros,100% impermeável 3. Intervalos de medição interior: - 10 a + 60°C e exterior:- 50 a + 70°C; 4. Alimentação a pilha aaa ou bateria. 5. Instalação fixa ou pousada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189047	Termômetro escala interna, enchimento de mercúrio, escala de -10 a +150, divisão de escala de 0,5 °c, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189049	Termometro digital portatil com leitura em escala celsius. 2. características tecnicas minimas: 2.1 leitura no corpo do aparelho 2.2 formato tipo caneta 2.3 sensor na ponta 2.4 funcionamento com pilhas	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189050	Termômetro digital infravermelho, intervalo de temperatura -33°C a 220°C: 0,1°C. máxima e mínima. Sem contato, sem mira laser.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189051	TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM TERMOPAR TIPO K DE PENETRAÇÃO, DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, TAXA DE AMOSTRAGEM DE 2 VEZES POR SEGUNDO; DATA HOLD; INDICAÇÃO DE MAXIMO E MINIMO; FAIXA DE MEDIÇÃO: -30°C A 1000°C; PRECISÃO: -30°C A 0°C(+2°C): 0°C A 1000°C (+- 0,5%+ 1°C); RESOLUÇÃO: -30°C A 200°C: (0 ,1°C); 200°C A 1000°C:(1°C) ; DIMENSÕES MÁXIMAS: 185(A)X 65(L)X35(P)MM; PESO MÁXIMO 350G COM BATERIA ACESSÓRIOS: DUAS UNIDADES DE TERMOPAR TIPO K DE PENETRAÇÃO COM FAIXA DE MEDIDA DE -30°C A 700°C; COMPRIMENTO DE MANOPLA 150MM; COM PRIMENTO DO SENSOR DE 100MM E COMPRIMENTO DO CABO 1000MM. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9 VOLTS.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189053	TERMÔMETRO DIGITRO PORTATIL A PILHA DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, INTERNA E EXTERNA, COM CABO INTERNO DE GRADUAÇÃO EM CELSIUS, PARA GELADEIRA (INTERNO) E AMBIENTE (EXTERNO)	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189058	Termômetro de máxima e mínima, tipo capela, proteção plástica e botão central automático. Escala -35+50, resolução de 1 grau Celsius. Comprimento 240mm. Com certificado de calibração expedido por empresa acreditada ao INMETRO para a grandeza temperatura.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
027189059	TERMÔMETRO QUÍMICO, ESCALA INTERNA, CAPILAR TRANSPARENTE, ENCHIMENTO MERCÚRIO (Hg), DIÂMETRO DE 8 - 9 +/- 0,5MM. FECHAMENTO RICHTER COM BOTÃO E RESOLUÇÃO DE 0,5° C. ESCALA: -10 +50°C, COMPRIMENTO: 270MM +/- 5, IMERSÃO: TOTAL,	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	LIMITE DE ERRO: +/- 0.5°C. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EXPEDIDO POR EMPRESA ACREDITADA AO INMETRO PARA A GRANDEZA TEMPERATURA				
027189063	Termômetro máxima e mínima, tipo capela, escala de -30 a + 50°C, resolução de 1°C, precisão das medidas $\pm 1^\circ\text{C}$. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. pontos de calibração 15°C, 22°C e 30°C (três pontos).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189064	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme sonoro para o sensor externo, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +60°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: $\pm 1,0^\circ\text{C}$ na faixa 0°C a 50°C e $\pm 2,0^\circ\text{C}$ fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 2 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. pontos de calibração do sensor de temperatura 2°C; 5°C e 8°C (três pontos)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189065	Termômetro digital com função de máxima e mínima de duas temperaturas, com dois visores de cristal líquido de três dígitos. Faixa de medição para temperatura ambiente (interna): -10 a +50°C e faixa de medição da temperatura externa: -50 a +70°C. Resolução de 0,1°C. Precisão das medidas: $\pm 1,0^\circ\text{C}$ na faixa 0°C a 50°C e $\pm 2,0^\circ\text{C}$ fora da faixa 0 a 50°C; cabo do sensor de no mínimo 2 metros com ponta de inox. Com função reset e alarme sonoro para sensor externo com possibilidade de montagem em parede ou mesa. Deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao INMETRO, na grandeza temperatura. Com ate três pontos de calibração a ser definido pelo comprador.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189066	Termo-higômetro digital função de máxima e mínima, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, faixa de medição de temperatura ambiente de -10°C a 60°C, resolução de 0,1°C; precisão das medidas de faixa de $\pm 1^\circ\text{C}$ na faixa -10°C a 50°C. faixa de medição de umidade relativa do ar de 10% a 99%, resolução de 1%, precisão das medidas $\pm 5\%$ ur(de 25% a 75% ur entre 0 e 50°C). com botão resete. com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. alimentação: uma pilha 1.5 volts tipo aaa. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura e de umidade relativa, ponto de calibração do equipamento 22°C; e umidade relativa pontos de calibração 40%, 50% e 60% de umidade relativa;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189067	Termômetro de máxima, de líquido em vidro, com escala permanente, para autoclave, graduado, faixa de medição de +80 a +135 graus centígrados, resolução de 1°C, comprimento aproximado de 200 mm, com seta até 121 graus centígrados. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. faixa de calibração: 100; 121 e 127°C;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189068	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: $\pm 1,0^\circ\text{C}$ na faixa 0°C a 50°C e $\pm 2,0^\circ\text{C}$ fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa; deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do sensor 46°C (um ponto);	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189069	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: $\pm 1,0^\circ\text{C}$ na faixa 0°C a 50°C e $\pm 2,0^\circ\text{C}$ fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do sensor 42°C (um ponto);				
027189070	Termômetro digital com função de máxima e mínima e monitoração simultânea de duas temperaturas, com dois visores de cristal líquido de três dígitos. Faixa de medição para temperatura ambiente (interna): -20 a + 70°C e faixa de medição da temperatura externa: -50°C a +70°C resolução de 0,1°C. Precisão das medidas: +- 1,0°C na faixa 0°C a 50°C e +- 2,0°C fora da faixa 0 a 50°C; cabo do sensor de no mínimo 2 metros com ponta de inox. Com função reset e alarme sonoro para o sensor externo; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao INMETRO na grandeza temperatura. Com até três pontos de calibração a ser definido pelo comprador.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189071	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: ± 1,0°C na faixa 0°C a 50°C e ± 2,0 °C fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa.deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. faixa de calibração do sensor 36°C (um ponto);	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189072	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: ± 1,0°C na faixa 0°C a 50°C e ± 2,0 °C fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do sensor 35°C (um ponto);	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189073	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: ± 1,0°C na faixa 0°C a 50°C e ± 2,0 °C fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete individual para as funções de máxima e mínima interior e exterior; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do sensor 27°C (um ponto);	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189074	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: ± 1,0°C na faixa 0°C a 50°C e ± 2,0 °C fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa; deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do sensor 25°C (um ponto);	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189075	Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1°C; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50°C, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50°C a +70°C, resolução de 0,1°C. precisões das medidas: ± 1,0°C na faixa 0°C a 50°C e ± 2,0 °C fora da faixa 0°C a 50°C; cabo extensor de no mínimo 3 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do sensor 22°C (um ponto);	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
027189079	Termômetro infravermelho com mira laser com faixa de medição de -180 graus c e distancia focal 10:1; laser de ponto único fonte de alimentação: bateria de 9v. Funções adicionais: seleção graus c / graus f; iluminação do visor (backlight) indicação do nível de bateria. Acompanha manual de instruções, bateria de 9v, capa protetora, calibração rastreada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189082	Termômetro digital infravermelho auricular, com as seguintes características mínimas: aparelho portátil; escala de temperatura deve compreender a faixa de 34 a 42°C; resolução de 0,1°C; precisão de mais ou menos 0,2°C; sinalização do final da medição. O equipamento deverá dispensar o uso de capas descartáveis, mas garantir a assepsia e segurança ao paciente. Características elétricas: alimentação por baterias ou pilhas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189084	Termômetro de linha, visor de 4", 0-100 graus	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189085	Termômetro para instalação no tanque, visor 4'	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027189086	Capa protetora para termômetro auricular - item consumo	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
027197003	Caderno de aplicação ISSL (uso na psicologia)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
027227001	Filtro de linha para microcomputador, bivolt 110/220 volts.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
027227002	Filtro de linha para energia, 5 tomadas.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
027227003	Filtro de linha/ Filtro de linha para energia com 3 tomadas.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
027227004	Filtro de linha com 06 tomadas, com fusível, chave liga e desliga	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
027235001	Fogareiro elétrico com 02 bocas para rede de 220 volts.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027243008	Fonte de alimentação ATX 300W	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
027251003	Índice para fichário alfabético medindo 3x 5. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
027286001	Suporte de madeira revestido em fórmica, med. 34x60cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
027286012	Suporte de madeira para teclado, com corredeira metálica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
027286014	Suporte móvel para CPU em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 27x45x29 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
027316001	Terra e correlatos p/ ornamentação de jardins para reposição e manutenção. (aplicação direta)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
027324001	SILICONE LÍQUIDO	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324002	Silicone com bico dosador, tubo com 300mL	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324004	Silicone aerosol, embalagem c/ 400ml	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324005	Silicone aerosol, (embalagem com 265g)	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324007	Óleo a base de silicone, embalagem com 500 ml	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324008	Silicone gel, balde com 3,5 litros	GALAO/LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324009	Silicone em bisnaga de 30 gramas	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027324011	Silicone para uso em pistola, em tubo, 280 gr	TUBO/FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
027332001	MEDICAMENTOS DIVERSOS	PECA	61	Medicamentos	ativo
027332009	Medicamentos hexomedine spray - unid. 50ml.	PECA	61	Medicamentos	ativo
027383001	Engraxadeira manual com capacidade para 400g de graxa	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
027405001	BALAO - CORES DIVERSAS PACOTE COM 50 UNIDADES Sem requisição desde 01/2012.	PACOTE	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo (bloqueado)
027421001	Bola p/futebol de campo de couro modelo oficial	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
027430004	Bola de borracha número 10 para fisioterapia com miolo removível e lubrificado, circunferência de 48 a 50cm, peso de 180 a 200 gramas.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
027456001	Benzina retificada para limpeza (emb. com 1 litro)	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
027480007	1. Cadeira tipo poltrona para acomodação de paciente adulto; 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve permitir o movimento simultâneo de encosto, assento, apoio de braços e perneira (pés); 2.2 Apoio de cabeça, integrado ao encontro; 2.3 Apoios articuláveis dos braços; 2.4 Material metálico, com tratamento anti-ferrugem e esmaltado; 2.5 Encostos com revestimento; 2.6 Comando por meio de alavanca lateral 2.7 Permitir até 04 posições; 2.8 Revestimento e corvin ou superior;	peca	22	Mobiliário	ativo
027480012	Poltrona individual, em estrutura de madeira.	PECA	22	Mobiliário	ativo
027499019	TAPETE, PERSONALIZADO, DIVERSOS TAMANHOS	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027529001	Fogão a gás semi-industrial com 4 queimadores.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529002	Fogão a gás industrial com 8 queimadores Especificações técnicas: Fogão industrial modular com 8 bocas duplas sem forno e com bifeiteira. Quadro superior, estrutura, revestimento e bandejas aparadoras de resíduos confeccionados em aço inoxidável 18.8 tipo 304, pés em alumínio com sapatas reguláveis de nivelamento, grelhas de 500x500 mm executadas em ferro fundido especial com acabamento pintado com tinta de elevada resistência, perfil de 10 cm, com 8 queimadores duplos desmontáveis, executados em ferro fundido especial de alto rendimento calorífico. Registro de gás industrial em latão cromado de tipo extra reforçado de 3/8" x 3/8" APIS, consumo ou consumo de gás cilindros. acompanha chapa bifeiteira (de sobrepor acima de 2 queimadores). Dimensões de 1800mm de comprimento x 1000mm de largura x 800mm de altura aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529004	Fogão a gás semi-industrial com 06 queimadores	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529006	Fogao industrial, com 8 queimadores duplos, com chapa (gre lha) e banho-maria.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529007	Fogao industrial com 6 queimadores duplos, em ferro fundido, desmontavel, de facil limpeza sem forno, estrutura em ferro perfil ou pintura anti-corrosiva e acabamento em esmalte sintetico com duplo comando para os queimadores	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529010	Fogao a gas industrial com 6 queimadores duplos, banho maria e forno.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529011	Fogão industrial alta pressão com dois queimadores, base baixa de ferro fundido	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027529013	Fogão a gás Especificações técnicas Fogão industrial modular com 4 bocas duplas sem forno e com bifeiteira, quadro superior, estrutura,	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	revestimento e bandejas aparadoras de resíduos confeccionados em aço inoxidável 18.8 tipo 304, pés em alumínio com sapatas reguláveis de nivelamento, grelhas de 400 x 400mm executadas em ferro fundido especial com acabamento pintado com tinta de elevada resistência, perfil de 10cm com 4 queimadores duplos desmontáveis. Executados em ferro fundido especial de alto rendimento calorífico registro de gás industrial em latão cromado de tipo extra reforçado de 3/8" x 3/8" APIS, consumo de gás ou com de gás cilindros. acompanha chapa bifeteira (de sobrepor acima de 2 queimadores), dimensões de 1000mm de comprimento x 1000mm de largura x 900 mm de altura aproximadamente.				
027537002	Globo terrestre geográfico político opaco, confeccionado em plástico ABS/PVC, alto impacto, 30 cm, pedestal de madeira ou acrílico.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027545001	Liquidificador tipo industrial capacidade aprox.8 litros, 220 volts	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027545002	Liquidificador tipo industrial capacidade para 04 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027545003	Liquidificador tipo industrial basculante com capacidade para 25 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027545005	Liquidificador industrial de alta rotação, potência mínima de 1000w, capacidade 2 litros, copo, gabinete externo e lâmina de hélice em aço inox, componentes do gabinete interno em aço inox fundido; controle de velocidade, pés antiderrapantes, copo removível. Alimentação elétrica de 220v/60hz; garantia mínima de 1 ano.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
027553001	Gêneros alimentícios diversos (aplicação direta)	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
027570001	SUORTE DE PAREDE PARA TELEVISÃO E VÍDEO, REGULÁVEL, ESTRUTURA METÁLICA	PECA	22	Mobiliário	ativo
027570003	Suporte para televisão 40 polegadas, para TV de plasma.	PECA	22	Mobiliário	ativo
027570004	Estrutura metálica para TV de 26 a 52 "	PECA	22	Mobiliário	ativo
027626053	Jogo de carimbos para psicoavaliação com figura de criança.	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027626054	Jogo de carimbos para psicoavaliação com figura de animais.	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027685002	Lanterna de segurança para laboratório fotográfico para câmara escura em aço	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
027707001	Chave torques (ferramenta manual) com 12 polegadas	PECA	34	Ferramentas	ativo
027715002	Formão chanfrado 3/8	PECA	61	Medicamentos	ativo
027715003	Formão chato para carpintaria	PECA	61	Medicamentos	ativo
027715004	Formão (restrito) tamanho 5/8	PECA	34	Ferramentas	ativo
027715006	Formão chanfrado 7/8, unidade peça, observação permanente	PECA	34	Ferramentas	ativo
027715007	Formão chanfrado 1/2, unidade peça, observação material permanente	PECA	34	Ferramentas	ativo
027715010	(Formão chanfrado reto 3/4) Instrumento de uso na marcenaria e na carpintaria com lâmina em aço chanfrada e afiada	PECA	34	Ferramentas	ativo
027723001	Martelo profissional para carpintaria, com cabo de madeira	PECA	34	Ferramentas	ativo
027723002	Martelo de borracha	PECA	61	Medicamentos	ativo
027723004	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA	PECA	61	Medicamentos	ativo
027723007	Martelo tamanho médio, polido, com cabo em verniz	PECA	61	Medicamentos	ativo
027723010	Macete de madeira, 60 mm.	PECA	34	Ferramentas	ativo
027731001	Serrote Profissional para carpintaria.	PECA	34	Ferramentas	ativo
027774001	Lã para tapeçaria em novelo, cores diversas	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
027820002	Equilibrante dérmico, loção hidratante e preventiva das lesões da pele e extremamente seca a base de ácidos graxos essenciais, hipoalergênico, embalagem que contenha composição, lote, validade e	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedência. Apresentar registro MS/ANVISA . Apresentação frasco ou bisnaga de 200 ml.				
027863001	Apostilas e manuais de orientacao	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
027863015	Manual gmfm (the gross motor function measure) manual padronizado, com objetivo de medir mudancas ao longo do tempo da funcao motora grossa - sera utilizado no setor de reabilitacao pediatrica (grupo/classe: 12/05 e cod. gen.: 2786-3)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
027936004	PORTA DISQUETE CAPACIDADE PARA 50 DISQUETES	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
027960001	Jogo de ferramentas manuais para manutenção de equipamentos de informática.	JOGO	34	Ferramentas	ativo
027995001	Drive de disquete formato 3 1/2"	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
027995002	Drive 1.44 para micro	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028002001	Película de proteção solar com aspecto de vidro jateado e reflexivo da luz solar simultaneamente.reflete pelo menos 62% de energia solar e 60% de luz visível, transmitindo 15% de energia solar e 15%de luz visível.	METRO	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
028002003	PELICULA FLEXÍVEL DE POLIETILENO ADESIVO PARA VIDROS ,INCOLOR,PARA VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
028010001	Diversos (aplicação direta)Fertilizantes e produtos de combate a pragas	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
028029006	Chapa em granito	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
028037002	Aquisição de porta de vidro temperado	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
028037006	Porta de vidro temperado medindo 10mm, 330,0 x 250,0 com fechadura.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
028037008	Porta de vidro temperado Medindo 100 cm x 210 cm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
028045001	Mola hidráulica (amortecedor) para porta para diminuir impacto abre/fecha	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
028061002	MASSA DE MODELAR, BASE DE CERA, ESTOJO COM 12 CORES. PESO APROX. 90 GR	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
028088002	BOBINA DE PAPEL AUTOCOPIATIVA CARBONADO (2VIAS) COM 89 X 60MM COM 18M COMPRIMENTO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
028118001	Talhadeira com ponta de aço tamanho 30cm	PECA	61	Medicamentos	ativo
028126001	Adesivo plástico auto-colante com logomarca, para identificação - diversos tamanhos	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
028126005	Adesivo destinatário	PECA	109	Formulários e impressos	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 02/2011.				
028126006	Adesivo - atenção - vacinas no gelo - urgente	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
028126007	Adesivo - atenção - aqui tem vacina - não abra	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
028231001	Encosto para cadeira tipo escolar, em madeira revestido em fórmica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
028258003	Enceradeira industrial modelo C-35	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
028266001	PASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO MEDINDO 33,5 X 25 X 4CM DE LOMBADA, TRANSPARENTE	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
028266002	Pasta poliondas com elástico medindo 33,5 x 25 x 2cm de lombada, transparente	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
028266003	Pasta poliondas com elástico, tamanho ofício, cores diversas, lombada de aproximadamente 05cm, acondicionada em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028266011	Pasta polionda A4 com elástico e lombas 4 cm, cores diversas Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
028339002	Suporte para bambona de água em plástico, com 1 torneira, para bambona de 20 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028339003	Suporte confeccionado em MDF p/ bombonas med. 30X32.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028347002	HASTE DE ATERRAMENTO PARA FIO TERRA MEDINDO 5/8- X 2000 MM	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
028347005	Haste de aterramento para fio terra em cobre, diametro de 1/2 pol. e 2m de comprimento	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
028355002	Canudo plástico para bebidas, dobrável, para ingestão de líquidos com no mínimo 7mm de diâmetro. Peça com 100 unidades.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028363002	Garfo de plástico, descartável, resistente, tamanho adulto	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028398006	Jumar direito. ascensor de punho, direito, para cordas de 8 a 12,5mm,confeccionado em aluminio de alta resistencia com dispositivo de segurança acionado como gatilho.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028398007	Jumar esquerdo. ascensor de punho, esquerdo, para cordas de 8 a 12,5mm,confeccionado em aluminio de alta resistencia com dispositivo de segurança acionado como gatilho.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028398008	Crowl-blocante de peito ou ventral para ascensão em corda em conjunto com ascensor de punho. indicado para cordas de 8 a 12,5mm, confeccionado em alumínio de alta resistência.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028436002	Bolsa para malote de lona na cor amarela	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
028487003	Papel para flip-chart medindo 660 x 960mm, bloco com 250 folhas.	BLOCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
028509001	Cesto expositor empilhavel de plástico (pvc), nr.3, p/ acondicionar materiais/alimentos.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
028509003	Caixa plástica empilhável e encaixável, tipo bin, com as seguintes medidas 12 cm de altura, 15,5 cm de largura e 25 cm de profundidade.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
028509005	Cesto expositor plástico com as seguintes medidas: 27 cm de altura, 57,0 cm de largura e 41 cm de profundidade.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
028509007	Cesta plástica aberta com alças de metal (tipo supermercado) com as seguintes medidas: altura: 20cm comprimento: 42cm largura: 30cm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
028533001	CAIXA BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA.	PECA	22	Mobiliário	ativo
028622001	Bombona plástica para água potável vazia com capacidade para 20 litros de água mineral sem torneira	PECA	84	exa	ativo
028665001	Cabo de bisturi tamanho número 4, para lamina n. 23 ou 22	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665002	Cabo de bisturi, número 3 (para encaixar lâmina de bisturi numero 15).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665003	Cabo de bisturi tamanho nº 07 para lâmina nº 11	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665005	Cabo de bisturi nº 3 para lâmina nº 10	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665006	Cabo de bisturi nº 07 longo de 17 cm confeccionado em aço/inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665007	Cabo de bisturi nº 03 L	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665008	Cabo de bisturi nº 04, L.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028665009	Cabo de bisturi elétrico compatível com bisturi da marca Codman modelo malis bipolar coagulator.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665012	Cabo De Bisturi Nº4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665013	Cabo de bisturi nº 7	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028665015	Cabo para placa de paciente, compatível com bisturi eletrico deltronix, modelo b-6600sm/b - 1600mp.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673003	Pinça Babcock 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673004	Pinça Gaylor	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673005	Pinça jacaré bico de pato.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673008	PINÇA OFTÁLMICA, RETA SERRILHADA, MEDINDO 7 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673009	PINÇA OFTÁLMICA, RETA COM DENTE DE RATO, MEDINDO 7 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673010	Pinça Pean, medindo 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673011	Pinça para biópsia fenestrada padrão utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,4mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca Olympus modelo CF-VL, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673012	Pinça Cushing, medindo 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673013	PINÇA HARTMANN HALSTESD MOSQUITO, CURVA DELICADA, MEDINDO 10CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673015	Pinça de bailey, medindo 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673016	PINÇA DELICADA, COM DENTE, MEDINDO 16CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673017	PINÇA DELICADA, SEM DENTE, MEDINDO 16CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673018	PINÇA HARTMANN HALSTESD MOSQUITO RETA, DELICADA, MEDINDO 10CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673020	PINÇA LUCAE, MEDINDO 14CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673022	Pinça Babcock, medindo 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673025	Pinça baioneta sem dentes, medindo 17cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673026	Pinça baioneta sem dentes, medindo 19cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673027	PINÇA GOIVA LEMPERT	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028673028	PINÇA GOIVA MAYFIELD	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673029	PINÇA GOIVA ECHLIN 230 X 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673031	Pinça Goiva Leksell 230 x 8mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673032	Pinça Kerrison (micro) angulada 40 2mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673033	Pinça kerrison (micro) reta para cima 1mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673034	Pinça Kerrison reta para cima 3mm, 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673036	Pinça Kerrison angulada 40°, 5mm, 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673038	Pinça cloward curva para cima 3 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673039	Pinça cloward curva para baixo 3 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673040	Pinça para biópsia fenestrada padrão utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,4mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1550mm, para canal de trabalho de 1100mm de comprimento, compatível com vídeo-gastrosópio da marca Olympus modelo GIF-V2 e GIF-Q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673041	Pinça aorta de Bakey de 29 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673045	Pinça bulldog, tipo glover reta de 06 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673053	Pinça Satinsky de ponta de 35 mm x 24,5 cm comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673054	Pinça Satinsky de ponta de 45 mm x 24,5 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673055	Pinça Satinsky de ponta de 55 mm x 24,5 cm de comprimento	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673056	Pinça de Beck de 20 cm para aorta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673060	PINÇA CUSHING COM DENTE RETA DE 17 CM DE COMPRIMENTO.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673062	PINÇA GRAEF COM DENTE RETA DE 10 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673068	Pinça baby Mixer curva forte 14 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673069	Pinça Baby Mixer curva 19cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673070	PINÇA BABY MIXTER, ANGULO RETO DE 14 CM.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673074	PINÇA POTTS-SMITH SEM DENTE DE 18 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673076	PINÇA POTTS-SMITH SEM DENTE DE 22 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673077	Pinça de torax semb 24 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673078	Pinça de Bakey, reta de 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673080	PINÇA DE BAKEY, CURVA DE 24 CM.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673081	Pinça diethrich de 14 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673082	Pinça Diethrich 16 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673083	Pinça Diethrich 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673084	Pinça Diethrich 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673086	Pinça Backhaus de 15 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673096	Pinça pata gato russa 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673097	PINÇA POTTS SMITH COM SERRILHA 18 CM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673103	Pinça Potts smith com widea 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673104	Pinça potts smith com widea 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673105	PINÇA POTTS SMITH COM WIDEA 22 CM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673106	Pinça gemini 18 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673107	Pinça Moynihan 21 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673108	PINÇA SACA TROMBO 28 CM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673109	PINÇA PARA VALVULA MITRAL EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673111	Pinça Duval com Widia 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673112	Pinça Duval com Widia 21 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673113	Pinça saca cálcio reta em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673114	Pinça saca cálcio para cima em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673115	Pinça saca cálcio para direita em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673116	Pinça saca cálcio para esquerda em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673117	Pinça Reynald 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673118	Pinça de Bakey dissecação 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673119	Pinça de Bakey dissecação - medindo 24 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673120	Pinça Dietrich 24 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673127	Pinça Lambert Kay 22 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673128	Pinça derra forte em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673130	Pinça Quinelato Clamp vascular 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673131	Pinça Derra 16 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673132	Pinça derra 17cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673133	Pinça derra 18 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673135	Pinça Baby Mixer - medindo 20cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673136	Pinça de Bruenigs - medindo 19 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673138	Pinça de Bakey, tamanho pequeno, medindo 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673139	Pinça de Bakey, tamanho médio, medindo 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673140	Pinça de Bakey, tamanho grande, medindo 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673142	PINÇA SATINSKY DE BAKEY, MEDINDO 24,5 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673143	Pinça satinsky de bakey, medindo 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673144	Pinça Babcock, medindo 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673145	Pinça Wertheim- culle para paramétrio, medindo 24 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673146	Pinça wertheim culter-clamp de pedículo c/ ranhura longitudinal, medindo 23 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673147	PINÇA NELSON 6X7 DENTES, MEDINDO 23 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673148	Pinça Duval nr 01, medindo 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673149	PINÇA DUVAL NR 02, MEDINDO 22 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673150	Pinça microvascular delicada para coronária Dietrich 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673151	Pinça Dinkuysen para dissecação de mama 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673152	Pinça de sutura delicada para coronária 20cm com wida.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673155	Pinça kerrison 3mm haste para baixo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673160	Pinça saca bocado Leksell 8mm curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673161	Pinça saca bocado 20cm Luer	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673162	Pinça saca bocado leksell 8 mm dupla ação	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
028673163	Pinça saca bocado leksell beyer delicada (lemert) 17cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673165	Pinça Clamps tipo Bulldog curva 5 x 2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673166	Pinça Clamps tipo Bulldog 5,5 x 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673169	Pinça vascular 18cm de bailey para dissecação.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673171	PINÇA BABY COKE 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673174	Pinça de bailey curva 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673175	Pinça de bailey reta 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673176	PINÇA DE BAILEY 22CM PARA DISSECAÇÃO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673177	PINÇA HEMOSTÁTICA GEMINI CURVA 18CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673180	PINÇA ROCHESTER - OCHSNER CURVA 22CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673184	PINÇA DIETRICH 15CM DE DISSECAÇÃO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673185	PINÇA SACA CALCIO 20CM, ANGULAR, COM PONTA ANGULAR	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673187	Pinça matriel tipo jacaré.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673192	Pinça para biópsia fenestrada elipsóide utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de 1,8mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1550mm, para	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópio da marca Olympus, modelo BF-1T160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.				
028673194	Pinça Óvulo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673196	PINÇA HUDSON SEM DENTE	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673197	PINÇA HUDSON COM DENTE	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673198	Pinça semkem (queimar) 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673199	PINÇA PARA BIÓPSIA DE COLO DE ENDOMÉTRIO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673200	Pinça baioneta, em aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673201	Pinça jacaré de ouvido, em aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673202	PINÇA TACHARASIH, EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673206	PINÇA SACA - BOCADO DELICADA DE OUVIDO, EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673207	PINÇA MALEÓTOMO, EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673209	PINÇA MCGEE, EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673210	PINÇA SACA BOCADO PARA OUVIDO (FORCEPS WULLSTEIN PARA OUVIDOTIPO JACARÉ) EXTREMAMENTE DELICADA, MENOS DE 1 MM DE LARGURA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673213	Pinça Cushing 18cm, sem dente reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673215	Pinça Goiva Leksell 230 x 5mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673216	Pinça Goiva Echlin 230 x 2mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673217	PINÇA GOIVA ECHLIN 230 X 4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673219	PINÇA GOIVA REINERL 180 X 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673220	PINÇA KERRISON ANGULADA 45 GRAUS PARA CIMA 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673221	Pinça Kerrison angulada 45graus para cima 4cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673222	Pinça Kerrison angulada 45graus para cima 5cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673223	PINÇA KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673224	PINÇA KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028673225	PINÇA KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673226	PINÇA KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673227	Pinça Cushing 18 cm com dente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673228	PINÇA ANATÔMICA NELSON 15cm 6 X 7 DENTES	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673229	Pinça baby Cock 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673230	Pinça baby cock 15cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673231	Pinça baby Cock 26cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673232	PINÇA CLAMP VASCULAR DE BAKEY 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673233	PINÇA CLAMP VASCULAR DE BACKEY 45 GRAUS ANGULADA 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673234	PINÇA CLAMP VASCULAR DE BACKEY CURVA 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673235	Pinça Clamp vascular de Backey curva 27cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673236	PINÇA TIPO CLAMP INTESTINAL DE ABADIE, 30cm, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RANHURAS ATRAUMÁTICAS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673237	PINÇA DE BACKEY CURVA 12CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673238	Pinça Desjardins 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673239	Pinça duval com ponta delicada 26cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673240	PINÇA GOIVA DUPLA ARTICULAÇÃO DE DUCK BILL 24CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673241	PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 23CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673242	Pinça goiva stille luer curva 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673243	Pinça goiva stille luer curva 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673244	Pinça goiva stille luer reta 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673245	Pinça goiva stille luer reta 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673246	Pinça moynihan curva 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673247	PINÇA WICKSTROEM CURVA 22CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673248	Pinça bipolar baioneta 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673249	Pinça Cushing 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673251	Pinça debakey curva com 45 graus, 12,5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673252	Pinça goiva jansen corte 3mm x 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673253	Pinça para hérnia de disco love reta 4 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673254	Pinça para hérnia de disco love para baixo 2 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673255	Pinça para hérnia de disco love para baixo 4 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673256	Pinça para hérnia de disco love reta 2 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673259	PINCA PARA URETROCISTOGRAFIA, DUAS GARRAS EM AÇO INOX.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673260	PINÇA PARA BIÓPISA DE COLO UTERINO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 24 CMX 5 MM, MODELO PROFESSOR MEDINA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673264	Pinça de extração de parafusos quebrados	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673270	Pinça bipolar baioneta 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673271	Pinça bipolar baioneta 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673284	Pinça Adson para Dura Mater 15cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673285	Pinça dura mater gerald sem dente	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673286	Pinça columela	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673287	Pinça conjuntiva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673289	Pinça biopsia ouvido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673296	Pinça forceps 33cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673297	Pinça forceps 34cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673299	Pinça hemostática delicada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673310	Sacabocado Fenestrada Reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673311	Pinça sacabocado para direita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673315	Pinça vascular cooley 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673320	Pinça relógio tipo relojoeiro, ponta reta, em aço n. 04	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673323	Pinça para hérnia de disco love angulada 2 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673330	Pinça de bipolares 20cm - 1 de 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673332	PINÇA DE PONTO PARA FIO 10.0, COM PLATAFORMA DE 6 MILIMETROS, COMPRIMENTO DE 105 MILIMETROS, PARA CIRURGIA OFTÁLMICA.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673333	Pinça de biópsia com manopla e espícula, descartável, com comprimento de 160cm e compatível com canal de trabalho de 2,8mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673337	Pinça para biópsia de colo uterino em aço inoxidável, med 24 cm x 3 mm, modelo Profesor Medina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673338	Pinça de dessecção em baioneta, ponta arredondada frizada 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673339	Pinça goiva jansen 17,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673341	Pinça tipo hunt baioneta ponta rodilhada, compatível com a marca aesculap, modelo fd 214r (para tumor cerebral e medular).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673342	Pinça tipo hunt baioneta ponta rodilhada grande	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673343	Pinça kerrison 90 graus angulada para baixo 4x180mm, cabo anatômico com alta precisão de agarre.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673344	Pinça com 4 garras para uretrocistografia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673345	Pinça de apreensão, reforçada, isolada, giratória com cremalheira, dupla ação, 5,0mm de diametro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673347	Pinça blakesley angulada 45°6mmx2,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673348	Pinça blakesley angulada 8mmx3,6mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673349	Pinça blakesley cortante reta 6mmx2,8mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673350	Pinça blakesley curva direita 6mmx2,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673351	Pinça blakesley curva esquerda 6mmx2,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673352	Pinça blakesley reta 6mmx2,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673353	Pinça blakesley reta 8mmx3,65mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673354	Pinça corte retr.360° 100mm para meatotomi a	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673355	Pinça de biópsia permanente para colon	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673356	Pinça kerrison angulada 45° p/ cima micro 180mmx5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673357	Pinça goiva 180mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673358	Pinça goiva leksell - stille 240mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673359	Pinça goiva leksell	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673360	Pinça goiva leksell curva 8cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673361	Pinça goiva leksell 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673362	Pinça bipolar baioneta 140mmx0,7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673363	Pinça bipolar baioneta 140mmx1,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673364	Pinça bipolar baioneta 175mmx0,4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673365	Pinça bipolar baioneta 175mmx0,7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673366	Pinça bipolar baioneta 200mmx0,7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673367	Pinça bipolar baioneta 140mmx0,4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673368	Pinça bipolar baioneta 140mmx0,07mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673369	Pinça bipolar baioneta 175mmx1,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673370	Pinça bipolar baioneta 195mmx0,7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673371	Pinça bipolar baioneta 235mmx0,4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673372	Pinça bipolar baioneta 25mmx0,7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673373	Pinça bipolar baioneta 235mmx1,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673374	Pinça micro dissector 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673379	Pinça dissecação anatômica 30 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673380	Pinça dissecação anatômica 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673385	Pinça apreensão delicada s/cremalheira	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673400	Pinça Halstead mosquito reta 21cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673414	Pinça dissecação anatômica 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673415	Pinça backaus 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673428	Pinça Semb 24 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673430	Pinça cirurgica bipolar maryland de 34cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673431	pinça babcock medindo 26cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673433	Pinça auto centrante (espanhola) 15cm / 6"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673435	Pinça auto centrante (espanhola) 24cm / 9 1/2"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673437	Pinça auto centrante (espanhola) 28cm / 11"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673438	Pinça espanhola 16 cm 6 1/4"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673439	Pinça espanhola 22 cm 8 3/4"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673441	Pinça lahey c/garras 2 x 2 para histerectomia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673442	Pinça Z Clamp parametrial 24 cm, curva para histerectomia via vaginal sem prolapso.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673448	Pinça de amigdalá	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673449	Pinça saca bocado reto 17 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673450	Pinça saca bocado reto 24 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673451	Pinça brunnings (com furos)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673452	Pinça turbinectomia 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673453	Pinça cizalia 8 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673454	Pinça cizalia 9 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673455	Pinça esterolabo 25 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673456	Pinça dejardins (calculo)	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673457	Pinça Randall	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673458	Pinça conjuntiva com dente e plataforma	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673459	Pinça conjuntiva com dente 0,2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673460	Pinça conjuntiva serrilhada delicada cabo chato curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673461	Pinça cornea colibric/plat. cabo chato 0,12mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673462	Pinça para faixa	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673463	Pinça para pino	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673464	Pinça serrafine curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673465	Pinça musculo reto superior c/ med. Cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673466	Pinça capsulorreexis utrata ponta 12mm curva cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673467	Pinça de ponto bonn reta cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673468	Pinça de ponto bonn curva cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673469	Pinça de chalazio hunt redonda media	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673470	Pinça para remoção de corpo estranho intra-ocular, 23 gauge. Apresentar registro no Ministério da Saúde	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673471	Pinça Grieshaber para peeling de membrana limitante interna, 23 gauge. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673472	Pinça Grieshaber para peeling de membrana limitante interna, 25 gauge. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673477	Pinça para remoção de corpo estranho intra-ocular 20 gauge. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673478	Pinça de biópsia para gastro, sem espícula, com diâmetro de 2.2mm a 2.4mm, comprimento de 160cm, no mínimo. Reutilizável e autoclavavel em vapor de água. ***MATERIAL CLASSIFICADO COMO CONSUMO CADASTRADO NOVAMENTE NO CÓDIGO 122882002***	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673479	Pinça de biópsia para colono, sem agulha, com diâmetro de 2.2mm a 2.4mm, comprimento de 230cm, no mínimo. Reutilizável e autoclavavel em vapor de água. ****MATERIAL CLASSIFICADO COMO CONSUMO CADASTRADO NOVAMENTE NO CÓDIGO 122882001***	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673480	Pinça de redução com cremalheira, 13cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673481	Pinça goiva biarticulada (ruskin), 19cm, curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673482	Pinça anatômica baioneta 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673484	Pinça goiva stille 20cm e 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673485	Pinça goiva stille 20cm e 12mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673486	Pinça goiva stille 20cm e 15mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673487	Pinça goiva stille 20cm e 20mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673488	Pinça goiva stille 20cm e 25mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673489	Pinça goiva stille 20cm e 30mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673490	Pinça goiva stille-ruskin	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673491	Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para cima	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673492	Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673493	Pinça kerrison angulada 25cm - 40 graus para cima	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673494	Pinça bipolar tipo baioneta 20cm - ponta 1.0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673497	Pinça para osso stille-liston reta 27cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673498	Pinça goiva para osso ruskin 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673499	Pinça tipo baioneta gruenwald (jansen) 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673500	Pinça tipo baioneta lucae 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673501	Cizalha reta liston 17cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673502	Pinça goiva para osso beyer 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673503	Pinça para biópsia oldberg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673504	Pinça de dissecação yasargil 22cm ponta regular.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673505	Pinça para osso stille-liston curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673506	Pinça stille-luer biarticulada 22cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673507	Pinça kocher reta 22cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673508	Pinça kocher curva 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673509	Pinça negus 19cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673510	Pinça Lahey 23cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673511	Pinça Lahey 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673512	Pinça lower 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673513	Pinça Overholt 18.5cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673514	Pinça Babcock 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673515	Pinça Doyen curva 21cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673516	Pinça Satinsky 26.5cm - 65mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673517	Pinça Satinsky 27.5cm - 75mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673518	Pinça Asch 23cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673519	Pinça atraumática Lemole-strong 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673520	Pinca bulldog de bailey curva 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673521	Pinca bulldog de bailey curva 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673522	Pinça bulldog de bailey reta 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673523	Pinca bulldog de bailey reta 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673524	Pinca cushing reta 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673525	Pinca de bailey curva 90° 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673526	Pinca de bailey curva 90° 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673527	Pinça de bailey para coartação 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673528	Pinça de ordenha	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673529	Pinca de valvula mitral 34cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673530	Pinca dente rato 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673531	Pinca dente rato 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673532	Pinca dente rato 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673533	Pinca dente rato 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673534	Pinca derra 26cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673535	Pinca derra-cooley graduada 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673536	Pinça Derra-Cooley graduada 22cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673537	Pinça Derra-Cooley graduada 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673538	Pinca disseccao cushing s/ dente reta 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673539	Pinça Glover de Bakey curva 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673540	Pinça Glover de Bakey curva 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673541	Pinça Glover de Bakey reta 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673542	Pinça Glover de Bakey reta 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673543	Pinça Heaney 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673544	Pinça Heaney Ballentine 21cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673545	Pinça saca cálculo para direita 20cm'	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673546	Pinça saca cálculo para esquerda 20cm'	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673547	Pinça saca trombo 28cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673548	Pinça tipo bulldog curva 5.5cm delicada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673549	Pinça tipo bulldog 6.5cm delicada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673550	Pinça tipo bulldog curva 8.5cm delicada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673551	Pinça tridente p/ calculo uretero	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673552	Pinça walshan direita 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673553	Pinça walshan esquerda 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673554	Pinça hemostática dandy s/ dente 140mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673555	Pinça goiva jansen 175mm curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673556	Pinça kerrison 130° p/ cima 4 x 180mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673557	Pinça para tumor yasargil baioneta 3mm/220mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673558	Pinça para tumor yasargil baioneta 5mm/220mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673559	Pinça nicola-yasargil 165mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673560	Pinça micro sutura c/ plato e ponta curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673561	Pinça micro sutura c/ plato e ponta reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673562	Pinça goiva biarticulada lauer-stile 23 cm rets	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673563	Pinça cizalhada liston reta 28 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673564	Pinça cizalhada liston reta 14 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673565	Pinça auto centrante (espanhola) 28 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673566	Pinça saca bocado ("basket") - largura do corte 3,4 mm/comprimento de 13 cm/ diâmetro da bainha de 3,5 mm curvada em 90 graus para a esquerda (28171 eb).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673567	Pinça saca bocado ("basket") - largura do corte 3,4 mm/comprimento de 13 cm/diâmetro da bainha de 3,5 mm curvada em 90 graus para a direita (28171 eb).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673568	Pinça saca bocado ("basket") - com corte retrogrado de 3,4mm /comprimento útil de 13 cm (28171 sb).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673569	Pinça saca bocado ("basket up") com largura do corte 3,4 mm/comprimento de 13 cm/diâmetro da bainha de 3,5 mm / anguladas para cima em 15 graus (28171 bb).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673570	Pinça bipolar desmontável de 5,0mm tipo espátula fenestrada nas duas hastes, completa (refil, tubo externo e manopla tipo alça). Comprimento útil de 300mm. autoclavável. cabo para instrumentos bipolares de laparoscopia, com 3 metros de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673595	Pinça kerrison longa 44cm 3mm preta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673597	Pinça manopolar, reta 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673598	Pinça porta enxerto, 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673599	Pinça bipolar tipo baioneta 20cm ponta 1,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673600	Pinça kerrison baioneta 2mm ponta angulada para cima preta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673601	Pinça kerrison baioneta 3mm ponta angulada para cima preta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028673602	Pinça kerrison longa 44cm3 3mm preta.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673603	Cabo para ligação para pinça bipolar e bisturi	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673604	Cabo para pinça manopolar	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673605	Pinça apreensão de ossos 24cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673606	Cabo para pinça bipolar silicone	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028673607	Pinça ligadura: Comprimento das serrilhas: 1,5cm Comprimento da mandíbula: 5,7cm Comprimento total: 25,4cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673608	Pinça bipolar tipo baioneta 20 cm - ponta 1.0mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673609	Pinça bipolar tipo baioneta - 20cm - Ponta 1.5mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673610	Pinça bipolar tipo baioneta 20cm - ponta 2.0mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673616	Pinça para biópsia com mandíbulas de jacaré utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de 1,8mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1550mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-brancoscópio da marca olympus, modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673617	Pinça dente de rato para retirada de corpo estranho em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,2mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1050mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-brancoscópio da marca olympus, modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673618	Pinça tipo cesta de coleta para retirada de corpo estranho utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de 1,8mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de no máximo 1950mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-brancoscópio da marca olympus modelo bf-1t160, descartável, fornecido em embalagem estéril com data de esterilização, data de vencimento da esterilização e número do lote.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673620	Pinça Asch	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673622	Pinça tipo clump, autoclavavel, com mandíbula de 2x3 dentes para apreensão e retirada de vesícula, desmontável através de ingate rápido, rotatória, não misolada, com empunhadura metálica com cremalheira, com 5mm de diâmetro e 36 cm de / comprimento, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673623	Pinça tipo dentada 4x2 dentes, autoclavavel, com mandíbula para apreensão, desmontável, através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento, compatível com sistema de video-laparoscopia marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673624	Agulha de punção e aspiração, autoclavavel, confeccionada em aço inoxidável, 5mm de diâmetro e 36 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de comprimento, compatível com sistema de video-laparoscopia marca Karl Storz.			Materiais de Uso Médico (67)	
028673625	Mangueira com conectores para conexão ao cilindro de CO2 e e conexão a entrada de CO2 compatível com insuflador da marca Karl Storz. O material da mangueira e conectores deve resistir a pressões de até 3000 PSI.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673626	Pinça elite para corte de fio ultra transa ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673627	Pinça elite passadora de fio ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673628	Pinça com perfil fino ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673629	Pinça de apreensão com largura de 3,17mm e ponta de 3,45mm ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673630	Pinça reta corte pequeno para uso em espaços posteriores de 1,9mm x 1,67mm espessura 2,89mm tipo narrowline ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673631	Pinça reta corte largo para corte lateral e medial de 2,52mm x 3,17mm espessura 5,05mm, tipo duckbill ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673632	Pinça curva para cima e para esquerda de corte largo para uso em tecidos lateral e medial de 2,52mm x 3,17mm, espessura 5,05mm, tipo duckbill curved left ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673633	Pinça curva para cima e para esquerda de corte largo para em tecidos lateral e medial de 2,52mm x 3,17mm, espessura 5,05mm tipo duckbill curved light ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673634	Pinça Iris, sem dente, delicada semi-curva, medindo 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673635	Pinça fórceps kieland para obstetricia 38 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673636	Pinça fórceps simpson para obstetricia 30cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673637	Pinça Iris, sem dente, delicada, semi-curva 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673638	Manipulador uterino com cânula para cromotubulaem, com 5,0mm de diâmetro de 33cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673639	Manipulador uterino com válvula tipo torneira, com 5,0mm de diâmetro e 33 cm de comprimento	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673641	Pinça para biópsia, sem agulha, utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,0mm, para uso em canal de biópsia de 2,2mm, comprimento de trabalho de no máximo 1650mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com broncoscópio da marca Fujinon modelo FB 120S, reusavel, autoclavável a 134°C, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673642	Pinça nasal de Grunwald 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673643	Pinça de septo Brunings - luc (11cm).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673644	Pinça nasal Takahashi reta (15 cm).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673645	Pinça nasal Takahashi curva para cima 30 graus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673646	Pinça para septo Jansen-Middleton comprimento útil 11cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028673647	Pinça Z Clamp parametrial 24 cm semicurva para histerectomia via vaginal sem prolapso	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673653	Pinça conjuntiva serrilhada delicada reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673654	Pinça de sinusite, comprimento 13 cm, boca angulada 70 graus +	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673655	Pinça de sinusite, comprimento 10cm, curva p/baixa em 90 graus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673656	Cabo para pinça de microcirurgia de laringe	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673657	Pinça bruenings (para apreensão de amígdala)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673658	Pinça mixter 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673659	Explorador com ponta romba	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673660	Pinça de biópsia de faringe reta e curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673662	Pinça Doyen - atrauma curva 18cm gastro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673663	Pinça Chevalier Jackson tipo jacaré 40cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673664	Pinça mildton Jansen	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673665	Pinça Hartmann Dell	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673666	Pinça shnidt curva leve	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673667	Pinça scobee-allis	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673668	Pinça Carmalt Reta, 18cm/7"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673669	Pinça Allis, 12cm reto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673670	Pinça Adson Dietrich, 12cm sem furos	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673671	Pinça Baioneta 19cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673672	Pinça Adson com dente 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673673	Pinça bulldog dietrich	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673674	Pinça Kerrison (come p/frente) angulada 45° n.1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673675	pinça Dandy angulada 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028673676	Pinça langenbeck 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673677	Pinça Kerrison delicada 2mm 40º	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673678	Pinça sacabocado lenksell delicado 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673679	Pinça Kerrison sacabocado 24cm, 45º, 3mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673680	Pinça Kerrison sacabocado 24cm, 45º, 4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673681	Pinça lenksell sacabocado curvo 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673682	Pinça sacabocado kerrison angulado 45º, 2mm, 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673683	Pinça sacabocado kerrison angulado 45º, 3mm, 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673684	Pinça sacabocado kerrison angulado 45º, 4mm, 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673685	Pinça sacabocado lenksell curvo 3mm, 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673686	Pinça sacabocado leksell reto 6mm, 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673687	Pinça sacabocado leksell reto 3mm, 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673688	Pinça adson com dente 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673689	Pinça para biópsia concha redonda 1,00mm reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673690	Pinça para biópsia concha redonda 1,0mm curva para direita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673691	Pinça para biópsia concha redonda 1,0mm curva para esquerda	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673692	Pinça para biópsia concha redonda 1,0mm curva para cima	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673693	Pinça biópsia concha triangular 5,0x1,0mm abertura para cima	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673694	Pinça biópsia concha triangular 5x1 mm abertura p/ esquerda	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673695	Pinça biópsia concha triangular 5x1 mm abertura p/ direita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673696	Pinça apreensão jacaré reta ponta 5,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673697	Pinça apreensão jacaré curva para esquerda ponta 5,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673698	Pinça apreensão jacaré curva para cima ponta 5,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028673699	Pinça conjuntiva c/ dente 0,2mm retas c/ cabo chato -titânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673700	Pinça p/ músculo c/ dente 0,3mm reta cabo chato - titânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673701	Pinça Goiva Beyer 180mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028673702	Pinça Kerrison angulada 45° para cima 1mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681001	Tesoura de uso médico com ponta fina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681002	Tesoura de uso médico com ponta romba	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681004	Tesoura de Westcott, delicada, ponta curva - ABC. Tesoura para conjuntiva, lamina com ponta semi-aguda (21mm do centro do eixo ate a ponta) - comprimento total de 120mm. REF SKM 600.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681005	Tesoura de uso médico cirúrgica, de aço inoxidável, reta, sem ponta, medindo 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681006	TESOURA DE USO MÉDICO PARA ORTOPEDIA,LISTER 20CM 8"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681007	Tesoura de uso médico de Fomon, curva, medindo 15 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681008	Tesoura cirúrgica curva 17 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681010	Tesoura Heymann, medindo 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681011	TESOURA STRULLY RETA 18CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681012	Tesoura Strully curva 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681013	Tesoura de uso médico frazier	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681014	Tesoura de Bakey com 25 graus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681015	Tesoura de Bakey com 45 graus em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681016	Tesoura de bakey com 60 graus em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681017	Tesoura Mayo curva - medindo 17 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681018	Tesoura mayo reta 17 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681019	Tesoura Mayo reta - medindo 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681020	Tesoura Mayo reta - medindo 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681021	Tesoura Mayo curva - medindo 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028681022	Tesoura de uso médico Metzembraum reta - medindo 15 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681023	Tesoura Metzenbaum reta 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681024	Tesoura Metzembraum curva - medindo 15 cm (delicada).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681025	Tesoura Metzenbaum curva 23 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681026	Tesoura Metzembraum delicada - medindo 15 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681027	Tesoura Metzenbaum curva 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681028	Tesoura de uso médico Metzembraum delicada - medindo 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681029	Tesoura Metzembraum curva delicada 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681030	Tesoura de uso médico Metzembraum reta - medindo 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681032	TESOURA DE USO MEDICO POTTS SMITH 45 E 60 GRAU	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681033	TESOURA DE USO MÉDICO ARREDONDADA,SIMPLES AÇÃO,1,7MM X 28CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681036	Tesoura de uso médico cirúrgica reta 15 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681037	Tesoura Metzembraum delicada - medindo 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681038	Tesoura de uso médico Boyd curva - medindo 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681039	TESOURA DE USO MÉDICO CALCIFRED CURVA - MEDINDO 23 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681040	Tesoura dietrich 130 em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681041	Tesoura dietrich 45 em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681042	Tesoura dietrich 60 em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681043	Tesoura dietrich 90 em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681045	Tesoura angulada Heymann - medindo 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681046	TESOURA LISTER PARA GESSO EM INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681047	TESOURA DE USO MÉDICO TENOTOMIA DE STEVENS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681049	Tesoura de uso medico Nelson hm (metzenbaun) curva, medindo 26 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028681051	TESOURA DE USO MÉDICO DE MAYO RETA, MEDINDO 11,5 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681052	Tesoura de mayo curva, medindo 11,5 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681054	TESOURA DE USO MÉDICO DE SIMS CURVA COM PONTA FINA, MEDINDO 14 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681057	TESOURA DE USO MÉDICO DE SIMS RETA COM PONTA ROMBA, MEDINDO 14,5 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
028681060	TESOURA DE THOREK 19CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681061	Tesoura íris reta 11,5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681062	Tesoura de uso médico Metzembraun de dura mater curva 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681063	Tesoura Mayo curva 15cm modelo Standart.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681064	Tesoura reta de Joseph, ponta delicada, 14 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681065	Tesoura curva de Joseph ponta delicada 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681066	Tesoura Metzembraun curva 16cm classic plus	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681067	Tesoura Metzembraun curva 25cm Classic Plus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681069	Tesoura Potts Smith 25 graus para Ido Tungsten Carbide.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681070	Tesoura potts smith 30 graus para lado tungsten carbide	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681071	Tesoura potts smith curva 10cm 60 graus tungsten carbide	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681073	Tesoura Mayo reta 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681074	TESOURA ÍRIS 11CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681075	Tesoura íris reta 10cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681076	Tesoura Mayo curva 22cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681077	Tesoura mayo reta 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681078	Tesoura metzembraun curva - medindo 22 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681081	TESOURA DE USO MÉDICO METZEMBAUN DELIKAT CURVA 14CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681085	Tesoura Bellucci (Wullstein) 3,5 polegadas, 8,75cm, reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028681086	Tesousa bellucci (wullstein) 3,5 polegadas, 8,75cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681087	Tesoura de Potts Smith 135 graus 17cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681088	Tesoura de Potts Smith 75 graus 17cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681089	Tesoura de Potts Smith 90 graus 17cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681090	Tesoura íris curva 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681091	Tesoura de uso médico Metzemaum curva 11,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681092	Tesoura de metzenbaum, giratória, curva, isolada, dupla ação mandibular, 5,0mm de diametro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681093	Tesoura de cottle angulada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681094	Tesoura de mayo 36cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681095	Tesoura de metzemaum 36cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681096	Tesoura kilner	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681097	Tesoura mayo-stille 19cm curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681098	Tesoura Mayo-Stille 17cm curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681099	Tesoura Mayo-Stille 19cm reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681100	Tesoura westcott curva em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681101	tesoura de metzemaum curva 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681102	tesoura metzemaum de uso médico reta 16mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681103	Tesoura de dura 260mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681107	Tesoura de uso médico Mayo Stille - 15 cm reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681112	Tesoura de uso medico Potts Smith 19 cm 90°.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681118	Tesoura de uso médico metzemaum 25 cm, curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681119	tesoura de uso medico metzemaum 25 cm, reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681120	Tesoura de uso médico Metzemaum 18 cm, curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028681127	Tesoura cirurgica com ponta romba/fina curva, confeccionada em aco inox, medindo 15cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681128	Tesoura fomon fina 18 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681129	Tesoura de duramater com bola na ponta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681130	Tesoura conjuntiva westcott delicada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681131	Tesoura conjuntiva westcott forte	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681132	Tesoura conjuntiva westcott pequena cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681133	Tesoura westcott fina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681134	Tesoura de vannas angulada	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681135	Tesoura de uso medico horizontal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681136	Tesoura de uso medico vertical	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681137	Tesoura de uso medico ponta fina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681138	Tesoura metzembaun delicada ponta fina 25 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681139	Tesoura para tenotomia reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681140	Tesoura p/ capsulotomia angulada delicada 12mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681141	Tesoura p/ conjuntiva wearcott cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681142	Tesoura p/ cornea castroviejo curva cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681143	Tesoura de argola knap reta 100mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681151	Tesoura para fio de aço, angulada, 11cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681152	Tesoura para gesso esmarch 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681153	Tesoura micro reta 120mm malis	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681154	Tesoura micro reta 160mm malis	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681155	Tesoura micro curva 160mm malis	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681156	Tesoura micro curva 185mm jacobson	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028681157	Tesoura micro reta 185mm yasargil	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681158	Tesoura micro reta tipo baioneta 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681159	Tesoura micro reta tipo baioneta 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681160	Tesoura micro reta malis 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681161	Tesoura de micro reta de titanio 140mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681162	Micro tesoura noyes 12cm reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681163	Micro tesoura cabo redondo 14,5cm curva 14mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681164	Tesoura metzenbaum-nelson reta 28cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681165	Tesoura metzenbaum-nelson reta 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681166	Tesoura metzenbaum-nelson curva 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681167	Tesoura-noble reta 17cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681168	Tesoura-noble curva 17cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681169	Tesoura boyd 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681171	Tesoura boyd 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681172	Micro-tesoura yasargil baioneta 200mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681173	Micro-tesoura yasargil baioneta 165mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681174	Micro tesoura curva 120mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681175	Tesoura microcirurgia cabo redondo curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681182	Pinça de dissecação yasargil 22cm ponta regular.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681185	Tesoura Irirs 11 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681187	Tesoura nasal de Heymann 11 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681188	Tesoura de Converse.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681189	Tesoura de Fomom 12 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
028681191	Tesoura de enucleação curva 15cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681192	Tesoura reta lâmina 4,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681193	Tesoura curva para esquerda lâmina 4,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681194	Tesoura curva para direita lâmina 4,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681195	Tesoura curva para cima lâmina 4,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681196	Tesoura reta lâmina 3,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681197	Tesoura curva para esquerda lâmina 3,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681198	Tesoura curva para direita lâmina 3,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681199	Tesoura curva para cima lâmina 3,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681200	Tesoura de conjuntiva westcott ponta média romba.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028681201	Tesoura de Íris ponta romba, 11,5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
028690001	Persianas vertical, em tecido resinado.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
028690002	Persianas horizontal, em alumínio	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
028690004	Persiana vertical em PVC	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
028690008	Persianas vertical com blackout em tecido	METRO 2	99	Artigos de uso doméstico	ativo
028690010	Persiana vertical com trilho de alumínio, c/ comando	METRO 2	99	Artigos de uso doméstico	ativo
028690014	Persiana vertical de poliéster - m2	METRO 2	99	Artigos de uso doméstico	ativo
028720001	Desodorizador de ar. Frasco com 440 ml.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
028738001	Materiais e componentes p/ equipamentos de informática para manutenção e reposição (aplicação direta)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028738008	Rolo pressor HP 1006 (peça para impressora)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028738009	Bucha rolo pressor HP 1006 (peça para impressora).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028754002	Correia para máquina de costura industrial ref.b 4030	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
028754007	Correia modelo A-19	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
028754008	Correia modelo a-46	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
028754012	Correia multi em VB - 85	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
028754013	Correia modelo B-56	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
028770001	Tampa (acabamento) em PVC, para canaletas de fiação, medindo 50x20	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
028770013	Tampa(acabamento) em pvc tomada para condutele cinza	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
028770017	Interruptor para condutele cinza	PECA	86	Transmissão e Distribuição de	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Energia Elétrica	
028800002	Carga de extintor, pó químico. Extintor 40kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800003	Carga De Extintor Gás Carbônico.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800006	Carga para extintor de incêndio capacidade 12 kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800007	Materiais e componentes para equipamentos de segurança e combate a incêndio para recarga para extintor de incêndio capacidade de 2 kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800008	Carga Para Extintor De Incêndio, Cap.De 4 Kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800009	Carga para extintor de incêndio, capacidade de 6kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
028800010	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800011	Recarga de extintor PQSP 04 Kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800012	Carga niii para extintor pqsp 4 kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800013	Recarga de extintor CO2 4Kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800016	Recarga de extintor PQSP 06 Kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800017	Recarga de extintor PQSP 08 Kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800018	Recarga de extintor CO2 06 Kg.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800026	Recarga de extintor de incêndio com carga de pó químico, 1kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800028	Recarga e reteste (N3)CO/2, 4 Kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028800029	Recarga e reteste (N3) PQSP, 4 Kg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
028843001	Colete para fiscalizacao com logotipo em microfibra,s/manga,c/ziper,c/elastico,na cor preta	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
028843003	Colete para ações de campo em Vigilância em Saúde	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
028851001	COMPACT DISC VIRGEM, FORMATO CD-R, 80 MIN.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028851002	Compact disc(cd) virgem referência 750 mbl.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
028851003	COMPACT DISC(CD) VIRGEM REFERENCIA 250 MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028851005	Compact Disc (CD) virgem gravável, DVD-R.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028851006	COMPACT DISC(CD) VIRGEM PARA GRAVAÇÃO, REGRAVÁVEL CD-RW 8X	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
028851009	Compact disc (CD) virgem CD-RW 650 Mb - regravável	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
028851010	COMPACT DISC(CD) VIRGEM DVD-RW	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028851011	Compact disc(cd),virgem regravavel(cd-rw),capacidade de 700 mb,duracao de 80 minutos.acondicionado em embalagem resistente	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028851012	COMPACT DISC(CD) VIRGEM MINI CD-R 24X, 200MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028851013	Compact disc virgem, não regravável, formato cdr, capacidade de 700mb, acondicionado em bobina com 50 unidades.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
028886001	Placa para ampliação de central telefônica	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886007	Placa de troncos para equipamentos telefonia placa PCM-R2 - placa para 1 tronco E1-CAS	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886008	Placa de troncos para equipamentos telefonia placa NDDI2 - expansão modular de 8 troncos analógicos	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886009	Placa de troncos para equipamentos telefonia placa PCM-2 - expansão modular de 1 tronco e E1-CAS	PECA	42	Telecomunicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
028886010	Placa de troncos para equipamentos telefonia APA 4 - expansao modular de 4 troncos analógicos	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886011	Placa de troncos para equipamentos telefonia SLI16 - expansão modular de 16 ramais analógicos	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886012	Placa de troncos para equipamentos telefonia EZ32 - expansão modular de 32 ramais analógicos	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886013	Placa de troncos para equipamentos telefonia GPA2 - General Purpose Auxiliary 2nd.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886014	Placa de troncos para equipamentos telefonia INT IP 3 -M expansão modular para interconexão IP	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028886015	Placa de troncos para equipamentos telefonia armada daughter para 30 compressores	PECA	42	Telecomunicações	ativo
028894009	Claviculário para 100 chaves.	PECA	22	Mobiliário	ativo
028894010	Claviculário para 30 chaves.	PECA	22	Mobiliário	ativo
028908001	Fecho tricafe trava de porta.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
028959001	Abridor de latas e garrafas em folha de flandres	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028959002	Abridor tipo saca-rolha em aço inox, cabo plástico ou de aço inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028967001	Faca de plástico descartável, embalagem com 10 unidades	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 08/2007.				
028967002	Faca de plástico, descartável, resistente, tamanho adulto	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
028991002	Painel divisória divilux eucatex naval, cor areia jundiá	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991021	Divisórias com portas e vidros completas	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991029	Painel divisória divisória em metro quadrado	METRO 2	22	Mobiliário	ativo
028991033	Painel divisória fundo em mdf medindo 2.40 x 1.20	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991066	Painel divisória em madeira, com vidro	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991067	Painel divisória em madeira, 180x3x203	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991068	Painel divisória em alumínio e vidro	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991069	Painel divisória em madeira, medindo 300x3x230	PECA	22	Mobiliário	ativo
028991070	Painel divisória em alumínio, medindo 204.5x3x240	PECA	22	Mobiliário	ativo
029025002	Aplicador de cera (encerador manual) com cabo de alumínio	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
029068002	Compact disc (cd) gravado - mini disco de musica	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
029114001	Soprador térmico	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
029122006	Máquina de corte com disco sextavado 4 polegadas, capacidade de corte de 30mm, motor acoplado 150w, velocidade de operação de 5,600 rpm.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
029130001	forno microondas cap. 35 litros, 220v	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130002	Forno de microondas, com capacidade de aproximadamente 30 litros, com prato giratório, digital, 220V	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130003	Forno microondas capac. 17 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130004	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS 220 VTS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130005	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 38 LITROS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130006	Forno microondas capacidade para 28 litros, cor branca.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130007	Forno microondas 27 litros e 900 watts	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029130015	Forno microondas. Capacidade de 32 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
029211002	SUPORTE PARA BATERIA (SELADA DE 6V e 12A) TIPO BOLSA. EM COURO, SOLETA COM DIMENSÃO DE 16CM COMP. X 5,5CM LARG. x 10CM ALT. ACOMPANHA CINTO DE 1,20 M COMP. X 3 CM LARG.	PECA	84	exa	ativo
029220002	Bolsa de Gelo.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220005	Bolsa tipo mochila, em cores diversas, para acondicionamento de materiais e medicamentos. confeccionada em papel cordura 1000 fechamento em zipper extra largo de nylon, com cursores para e	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fecha para os dois lados, composta por um bolso externo medindo 36 centímetros de altura x 32 centímetros de largura x 5 centímetro de profundidade. Bolso principal medindo 42 centímetro de altura x 33 centímetro de largura x 20 centímetro de profundidade. Bolso interno medindo 33 centímetro de largura x 12 centímetros de altura x 07 centímetro de profundidade com fechamento em zíper extra largo de nylon. Duas laterais na parte interior medindo 31 centímetros de largura x 17 centímetros de altura. Espaço com divisões em elastico na parte inferior da mochila medindo o primeiro com quatro espaços de 07 centímetros; o segundo com 05 espaços de 6,5 centímetros; o terceiro com cinco espaços de 6,5 centímetros. Espaço com divisões em elastico na parte superior da bolsa: O primeiro com oito espaços de 02 centímetros; o segundo com dois espaços de 8 centímetros. Divisórias com duas caras lado 01 com 03 elasticos cada um com 06 divisórias, lado 2 com 03 elasticos cada um com 15 divisórias. Todos os compartimentos feitos de nulon emborrachado. costuras reforçadas com acabamento. Alças da mochila feita com tira de prolipropileno de 35 milímetros revestidas com material cordura 1000 e poliuretano expandido entre eles para proteção dos ombros do usuário e reguladores de nylon para tira de 35 milímetros. Alças para levar na mão e nas costas. Mochila toda semi-rígida, recheada por poliuretano expandido. Refletivo na parte da frente medindo 4 centímetros x 19 centímetros. Símbolo internacional da vida medindo 9,5 centímetros x 9,5 centímetros.				
029220007	Bolsa(pasta) com alça de mão e tiracolo, para transporte	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220008	Bolsa (pasta) com alça de mão e tiracolo, para guardar e transportar microcomputador notebook. (consumo)	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220014	Bolsa de algodão cru, tamanho grande, cor branca, para uso escolar	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220016	Mochila Vermelha Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido cordura 1000, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da bolsa p/ aumentar sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme padrão visual oficial. O interior da mochila conterà na cor vermelha - com 2 repartições internas removíveis (fixadas com velcro), bolsos em cada face das repartições internas, em plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço além de bolsos de nylon resistente e bordos com costura e reforço e com abertura superior.fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será definido antes na confecção juntamente com a gerência do SAMU. A empresa deverá ficar responsável em realizar reparos de costura e reforço caso ocorro danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220017	Mochila Azul Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido cordura 1000, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da bolsa p/ aumentar sua resistência e com o logotipo do samu, conforme padrão visual oficial. o interior da mochila conterà na cor azul - com 2 repartições internas removíveis (fixadas com velcro), bolsos em cada face das repartições internas, em plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço além de bolsos de nylon resistente e bordos com costura e reforço e com abertura superior. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será definido antes na confecção juntamente com a gerência do samu. A empresa deverá ficar responsável em realizar reparos de costura e reforço caso ocorro danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220018	Mochila laranja	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido cordura 1000, na cor laranja, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, c/ alças fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme padrão visual oficial. O interior da mochila conterá na cor laranja - com 2 repartições internas removíveis (fixadas com velcro), bolsos em cada face das repartições internas, em plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço além de bolsos de nylon resistente e bordos com costura e reforço e com abertura superior. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será definido antes na confecção juntamente com a gerência do SAMU. A empresa deverá ficar responsável em realizar reparos de costura e reforço caso ocorra danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.				
029220019	Mochila verde (medicações), bolsa tipo mochila para acondicionamento de medicamentosas, confeccionada em tecido cordura 1000, de tamanho 50 x 30 x 30 cm, com 2 repartições internas removíveis (fixadas com velcro), na cor verde com 15 bolsos em cada face das repartições internas, em plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. Face interna posterior da mochila com 6 bolsos de nylon resistente e bordos com costura e reforço e com abertura superior. face interna anterior da mochila com 12 presilhas em velcro para acondicionamento de soluções endovenosas, equipos de soro, etc.. Abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do samu bordado, conforme padrão na parte frontal. A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será definido antes na confecção juntamente com a gerência do samu. A empresa deverá ficar responsável em realizar reparos de costura e reforço caso ocorra danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029220020	Bolsa para atividade de campo com: - bolso frontal - bolso traseiro - bolsos laterais internos - alça de mão e de ombro.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
029262001	Box para banheiro	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
029360003	Porta cd/arquivo capacidade de 24 cds	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
029360006	Porta cd em tecido com zíper, capacidade para 72 unidades Sem requisição desde 05/2012.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
029386001	Prato de papelão tamanho médio. Sem requisição desde 11/2013.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
029408001	Relógio de parede movido a pilha	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
029408004	Relógio digital de parede para mostrar horário corrente, podendo funcionar como mestre ou escravo, ligados em um raio de no mínimo 1.200 metros. dimensoes aproximadas de ate 35cm x 15cm x 10cm; funcionamento em rede, sendo um relógio mestre e vários escravos, ligados por um par de fios; gabinete em aco, com pintura epoxi;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	funcionamento em 110v e 220v; bateria interna para alimentacao em caso de falta de energia				
029424001	Ponteira de aço para uso geral, tamanho aproximado 30cm	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
029424003	Ponteira de aço redondo, medindo 3 x 4 x 10".	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
029459001	Shampoo/ sabão líquido para veículos, com anti corrosivo	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
029505002	Fita adesiva hospitalar micropore,medindo 25 x 10	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029521003	BOTA DE BORRACHA, REFORÇADA, P/USO COMBATE A INCÊNDIO, MOD.PMSC COM BIQUEIRA DE AÇO,COM DUAS ALÇAS,CANO LONGO, NUM.36	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530001	Luva de segurança alta tensão 15.000 volts.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530002	Luva de segurança de vaqueta cano c/ comprimento de 27 cm.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530003	LUVA DE SEGURANCA DE TECIDO KEVLAR,RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530006	Luva de segurança anticorte, punho curto em fibra de vidro e polietileno	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530007	Luva em látex nitrílico (tipo luva de procedimentos, não estéril) tamanho pequeno (P), resistente a agentes químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma antiderrapante e revestimento especial para facilitar um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento de 25 cm e espessura 0,10 mm (na palma), embalada em caixa contendo 50 pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego. Duplicidade com o código 9598027.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
029530008	Luva em látex nitrílico (tipo luva de procedimentos, não estéril) tamanho médio (M), resistente a agentes químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento especial para facilitar um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento de 25 cm e espessura 0,10 mm (na palma), embalada em caixa contendo 50 pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego. Duplicidade com o código 9598028.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
029530013	Luva em látex nitrílico (tipo luva de procedimentos, não estéril) tamanho grande (G), resistente a agentes químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento especial para facilitar um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento de 25 cm e espessura 0,10 mm (na palma), embalada em caixa contendo 50 pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego. Duplicidade com o código 9598029.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
029530014	Luva tricotada em helanca 4 fios, punho sanfonada, fabricada em fios de nylon (poliamida), reversível e sem costura, na cor branca.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530015	Luva de segurança em tecido de Kevlar (aramida) tricotado, resistente a alta temperatura, a cortes e abrasão, com punho sanfonado, tamanho G; Apresentar certificado de aprovação (CA) do produto no Ministério do Trabalho e Emprego.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530016	Luva de malha com pigmentos para as mãos/material de serviço	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530020	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante, cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao	par	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de aprovação MTE. Tamanhos médio.				
029530021	Luva de segurança em borracha natural (látex), tamanho médio - Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante, cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de aprovação MTE. Tamanhos grande.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530022	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante, cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de aprovação MTE. Tamanhos extra grande.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530023	Luva de segurança em tecido de kevlar (aramida) tricotado, resistente a alta temperatura, a cortes e abrasão, com punho sanfonado, tamanho M; apresentar certificado de aprovação (CA) do produto no Ministério do Trabalho e Emprego.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
	Sem ovimentação no SCCD.				
029530029	Luva de segurança de couro.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 04/2009.				
029530030	Luva a prova de calor para padaria	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530032	Luva térmica, cano longo, aproximadamente 45 cm, resistente ao calor, para manipulação de forno.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530038	Luva descartável produzida com 100% de borracha nitrílica. Possui bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Tamanho P.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
	Duplicidade com o código 9598027				
029530039	Luva descartável produzida com 100% de borracha nitrílica. Possui bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Tamanho M.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
	Duplicidade com o código 9598028				
029530040	Luva descartável produzida com 100% de borracha nitrílica. Possui bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Tamanho G.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo (bloqueado)
	Duplicidade com o código 9598029				
029530041	Luva de segurança em malha de aço inoxidável para uso em cozinha industrial, com 5 dedos e punho curto, com acabamento para ajuste ao pulso, maleável, reversível (para uso por destros e canhotos), de fácil limpeza, oferecendo proteção para o corte manual de diferentes tipos de carnes tamanho P.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530042	Luva de segurança em malha de aço inoxidável para uso em cozinha industrial, com 5 dedos e punho curto, com acabamento para ajuste ao pulso, maleável, reversível (para uso por destros e canhotos), de fácil limpeza, oferecendo proteção para o corte manual de diferentes tipos de carnes tamanho M.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530043	Luva de segurança em malha de aço inoxidável para uso em cozinha industrial, com 5 dedos e punho curto, com acabamento para ajuste ao pulso, maleável, reversível (para uso por destros e canhotos), de fácil limpeza, oferecendo proteção para o corte manual de diferentes tipos de carnes tamanho G.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530052	Luva de segurança, fabricada em borracha nitrílica, tamanho médio (M), recomendada para manuseio de produtos químicos e agrícolas. Com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento que garanta um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento entre 30 cm e 40 cm, embalada em pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, lote, mês e ano	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de fabricação, classificação de uso e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego.				
029530053	Luva de segurança, fabricada em borracha nitrílica, tamanho grande (G), recomendada para manuseio de produtos químicos e agrícolas. Com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento que garanta um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento entre 30 cm e 40 cm, embalada em pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, classificação de uso e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029530061	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante, cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de aprovação MTE. Tamanhos pequeno.	par	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029548001	LANTERNAS A PILHA/ BATERIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 3 PILHAS GRANDES, CORES DIVERSAS	PECA	33	Iluminação	ativo
029548002	Lanternas de plástico com capacidade para 2 pilhas médias.	PECA	33	Iluminação	ativo
029548003	LANTERNAS A PILHA/ BATERIA PARA CONSULTÓRIO, TIPO LAPISEIRA COM CAPACIDADE PARA 2 PILHAS PEQUENAS Sem requisição desde 04/2011.	PECA	33	Iluminação	ativo (bloqueado)
029548004	Lanternas a pilha/bateria para avaliação das pupilas, tamanho pequeno	PECA	33	Iluminação	ativo
029548005	LANTERNAS A PILHA/BATERIA AUTONOMA,PORTATIL,POT. DE 8W,COM BATERIA DE 6V E ACESSORIOS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
029548006	Lanterna clínica para uso em consultórios. 2. características técnicas mínimas: 2.1. construída em alumínio; 2.2. alimentação a duas pilhas aa de 1,5v; 3. acessórios: 3.1 duas (02) pilhas aa de 1,5v; 3.2. duas (02) lâmpadas sobressalentes.	PECA	33	Iluminação	ativo
029548017	Lanterna super tocha com bateria recarregável, 55 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
029548019	LANTERNA COM CORPO EMBORRACHADO, SUPORTE PARA DIVERSAS POSICOES, A PROVA DE CHOQUE (2M), LAMPADA DE KRIPTON, FOCO GRANDE, UTILIZA 4 PILHAS AA	PECA	33	Iluminação	ativo
029548025	Lanternas a pilha/bateria ultra violeta com 12 leds, construída em alumínio, fonte de alimentação 3 pilhas AAA, comprimento 9,5cm e diâmetro 2,8cm.	PECA	33	Iluminação	ativo
029548030	Lanterna de cabeça, com bateria recarregável (tipo lead-acid 4.25v 600m Ah) Bivolts, com lâmpada de 1 Led.	PECA	33	Iluminação	ativo
029572004	Limpa pneus /Renovador de pneu	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
029580002	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, FRASCO COM 250ML	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
029599005	Escada extensil de fibra de vidro e aluminio, capacidade 120 Kg - com longarinas em fibra de vidro e degraus em alumínio - obedecendo os padrões de segurança (normas ANSI) e ABNT - categoria profissional - devera ter capacidade para suportar (carga de trabalho) de ate 120kg - medida mínima aberta 8,90m - medida mínima fechada 5,00m - peso Maximo do equipamento 32kg	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- sapatas de borracha antiderrapante - degraus em "d" apoio plano para maior conforto do usuário - catraca para travamento - sistema de roldana e corda para facilitar o manuseio quando estender				
029653001	VARETA PARA SOLDA EM LATÃO,GROSSO	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
029653002	Vareta para solda em latão, fino	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
029661001	Massa corrida acrílica, galão com 18 litros.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029661002	Massa corrida pva, galão com 3,6 litros	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029661003	Massa corrida óleo, com 0,9L	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029661004	Massa corrida pva 900ml	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029661005	Massa corrida acrílica 900ml.	LITRO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029661006	Massa acrílica exterior, galão com 3,6 lts.	GALAO	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029718001	CONEXAO P/MANG.COM ENGATE RAPIDO COM ANEL DE EXPANSAO	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029726004	Moldura de alumínio com vidro	PECA	22	Mobiliário	ativo
029742001	Óleo de peroba frasco com 200ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
029785001	Naftalina embalagem com aprox.30 unidades	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
029793001	DILUENTE PARA CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO C/ 18 ML	FRASCO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
029823002	Caixa de isopor med. aprox.21cm de comp.x13cm de largura x 17cm de altura	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
029823005	CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
029823006	CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
029823007	CAIXA DE ISOPOR 28 LITROS	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
029823014	Caixa de isopor com capacidade de 12 litros.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
029840002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TIPO TOTENS, INDICADORA DE SETORES	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029840003	Placa em pvc 2mm aplicação de vinil digital de tamanhos diversos, unidade: peça, materiais de consumo.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
029840005	Placa de identificação em aço inox, padrão do estado de Santa Catarina, envernizado	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
029840006	Placa de identificacao, proibido colocar materiais, em pvc, med. 12x20cm.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
029840007	Placa de identificacao, extintor de incendio, em pvc, med. 12x20cm.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
029866003	Fonte de alimentação 12 v para fechadura eletrônica.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
029866008	Giroflex com sirene cor amarelo.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
029882001	CÂNULA DE GUEDEL, JOGO COMPLETO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882003	Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 700 - 1000 gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável, linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882004	Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 1100 - 1205 gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.				
029882005	Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 1300 - 2000 gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável, linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882006	Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 2100 – 3000 gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável, linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882007	Cânula guia luminoso para entubação traqueal tamanho adulto	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882010	Cânula infantil CPAP (pressão positiva em vias aéreas), tipo pronga, peso até 600 gramas, acompanhada de: traquéia, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável, linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882013	Cânulas de 4mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882014	Cânulas de 5mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882015	Cânulas de 6mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882016	Cânulas de 7mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882017	Cânulas de 8mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882018	Cânulas de 9mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882019	Cânulas de 10mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029882020	Cânulas de 11mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
029882021	Cânulas de 12mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
029890001	Cartolina Med. 0,50 x 0,66m 240 g/m², cor branca ***Sem compra desde 2008***	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
029904005	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL ENVOLVIDO POR UMA CAMADA PLÁSTICA MACIA, SEMELHANTE AO NEOPRENE. FORNECIDOS EM ROLOS DE DUAS CORES, DE FÁCIL LAVAÇÃO E QUE POSSIBILITE SUA REUTILIZAÇÃO.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904006	TALA DE TRAÇÃO DE FÊMUR DO TIPO PORTÁTIL PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OSSOS LONGOS DAS EXTREMIDADES INFERIORES. A TALA DE TRAÇÃO DE FÊMUR DEVERÁ SER FORNECIDA NOS TAMANHOS ADULTO E PEDIÁTRICO, AMBAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS DE NYLON PARA FACILITAR SEU TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO. CONSTITUÍDA DE UMA TALA	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	DE ALUMÍNIO TUBULAR COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO, APOIO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL, CATRACA PARA TRACIONAMENTO DO MEMBRO FRATURADO, QUATRO CINTAS ELÁSTICAS DE APOIO E FIXAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO DO MEMBRO DENTRO DA ESTRUTURA DA TALA E SISTEMA AJUSTÁVEL PAR A FIXAÇÃO DO TORNOZELO, ATRAVÉS DE FITA DE VELCRO. OS CONJUNTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE MANUAL DE INSTRUÇÃO.				
029904008	TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904010	Tala para imobilizacao provisoria de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelao. possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. dimensoes: 90x20.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904011	Tala para imobilizacao provisoria de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelao. possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. dimensoes: 60x20.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904012	Tala para imobilizacao provisoria de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelao. possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. dimensoes: 45x20.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904013	Tala moldável de E.V.A, tamanho P	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904014	Tala moldável de E.V.A, tamanho M	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904015	Tala moldável de E.V.A, tamanho G	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904016	Tala moldável de espuma, tamanho P	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904017	Tala moldável de espuma, tamanho M	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029904018	Tala moldável de espuma, tamanho G	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
029947001	Tinta para couro na cor preta	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
029971005	Polissonografo 1. Generalidades: Equipamento para realizacao de polissonografia 2. especificações técnicas mínimas: 2.1 polissonografo: 2.2 equipamento destinado a avaliar pacientes com insônia, sonolência excessiva diurna, comportamentos ou atividades motoras anormais durante o sono, transtornos respiratórios do sono como ronco e apnéia; 2.3 mínimo de vinte (20) canais de eeg; 2.4 mínimo de seis (06) canais bipolares; 2.5 mínimo de oito (08) canais dc, possibilitando conexão para: fluxo, cânula nasal, cinta torácica, cinta abdominal, posição corporal, roncoss e cpap/bipap; 2.6 ruído próprio inferior a 1µvrms; 2.7 filtro de linha de 60 hz; 2.8 filtros passa-baixa e passa-alta para cada canal; 2.9 sistema de aquisição entre os canais; 2.10 canais programáveis; 2.11 deve ser acompanhado por todos os softwares necessários para realização de estudos, análises do sono e distúrbios; 2.12 sistema de gravação em disco rígido; 2.13 com oximetria de pulso; 3. computador com monitor lcd de 24" tela plana compatível com o sistema de polissonografia, composto de no mínimo: 3.1 hd de 250 gb	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2 processador core 2 duo 2.6 ghz ou athlon 64 4400+, ou similar ou superior; 3.3 memória ram de 2048 mb; 3.4 teclado abnt-2; 3.5 mouse óptico; 3.6 estabilizador de tensão e no-break para o sistema; 3.7 deve possuir gravador de dvd; 3.8 sistema operacional windows xp ou superior; 3.9 impressora laser; 4. acessórios 4.1 cinco (05) jogos de acessórios e sensores para plena realização da polissonografia. 5. alimentação 5.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
029971006	Polissonografo com monitoração de sistema de vídeo. 1. generalidades: equipamento para realização de polissonografia com sistema de vídeo. 2. especificações técnicas mínimas: 2.1 polissonógrafo; 2.2 equipamento destinado a avaliar pacientes com insônia, sonolência excessiva diurna, comportamentos ou atividades motoras anormais durante o sono, transtornos respiratórios do sono como ronco e apnéia; 2.3 mínimo de trinta e dois (32) canais de eeg; 2.4 mínimo de seis (06) canais bipolares; 2.5 mínimo de oito (08) canais dc, possibilitando conexão para: fluxo, cânula nasal, cinta torácica, cinta abdominal, posição corporal, roncocal e cpap; 2.6 um (01) canal para vídeo eeg com monitoração online; 2.7 sistema de vídeo para monitoração envolvendo câmera de vídeo pan tilt, colorida com sistema remoto de movimentação; 2.8 monitoração e gravação de vídeo sincronizada com aquisição e armazenamento de dados do sistema de polissonografia; 2.9 ruído próprio inferior a 1µvrms; 2.10 filtro de linha de 60 hz; 2.11 filtros passa-baixa e passa-alta para cada canal; 2.12 sistema de aquisição entre os canais; 2.13 canais programáveis; 2.14 registro simultâneo de 02 (dois) leitos; 2.15 deve ser acompanhado por todos os softwares necessários para realização de estudos e análises do sono e distúrbios; 2.16 sistema de gravação em disco rígido; 2.17 com oximetria de pulso; 3. computador com monitor lcd de 24" tela plana compatível com o sistema de polissonografia, composto de no mínimo: 3.1 hd de 500 gb; 3.2 processador core 2 duo 2.6 ghz ou amd phenom x3, ou similar ou superior; 3.3 memória ram de 2048 mb;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 teclado abnt-2; 3.5 mouse óptico; 3.6 estabilizador de tensão e no-break para o sistema; 3.7 deve possuir gravador de dvd; 3.8 sistema operacional windows xp ou superior; 3.9 impressora laser; 4. acessórios 4.1 cinco (05) jogos de acessórios e sensores para plena realização da polissonografia. 5. alimentação 5.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
029971009	Aparelho eletroencefalografo polígrafo 1. Generalidades: equipamento destinado a monitoração, Registros de sinais bioelétricos e estimulação cardíaca durante Procedimentos de eletrofisiologia cardíaca. 2. Características técnicas mínimas do sistema: 2.1. Utilizado para procedimentos de eletrofisiológica cardíaca; 2.2. deve possuir no mínimo cinqüenta e dois (52) canais intra-cavitários, com possibilidade de expansão ("up-grade" para um maior número possível de canais intra-cavitários), com conexão direta para conectores tipo "basket" de cateteres intracavitários; 2.3. Deve possuir no mínimo doze (12) canais de eletrocardio Gramas de superfície; 2.4. permitir a conexão direta com cateteres convencionais de eletrofiosilogia; 2.5. deve ser compatível também com conexão direta com cateteres circulares; 2.6. deve possuir estimulador cardíaco de dois canais integrados e independentes, e estimulação sequencial dos dois canais; 2.7. deve permitir a estimulação através do programa (software), com possibilidade de variar e selecionar os parâmetros de largura de pulso e energia (ajustes com intervalos de 0,1ms e 0,1ma) independentemente em cada um dos canais, a estimulação do cateter intracavitário deve ser feita por "software" e não requerer manipulação do "hardware"; 2.8. possuir interruptor de emergência para estimulação cardíaca tanto através do programa ("software") instalado no computador, como através do equipamento ("hardware"), para que seja possível estimular o coração mesmo sem o uso do computador; 2.9. possibilidade de conexão entre o computador e o amplificador, feita através de cabo de fibra óptica;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. deve mostrar simultaneamente o registro em "tempo real" dos eletrocardiogramas e o registro estático dos batimentos cardíacos após a estimulação; 4. deve permitir a exibir a superposição de batimentos; 5. o sistema deverá possibilitar o mapeamento de fft ("fft mapping"); 6. conexão com o gerador de radiofrequência, permitindo monitoração e registro simultâneos dos parâmetros e impedância, resistência e energia durante as aplicações de rf, oferecendo possibilidade de análise posterior destes dados; 7. modo "triggered" com velocidade do display maior que 300 mm/s (para alta resolução time-mapping); 8. "software" adicional para visualizar e editar traçados com velocidade até 16 vezes mais rápido que "real-time" registrados. possível também no "triggered mode" e "triggered mode stimulator"; 9. o sistema deve possibilitar a revisão em "live mode" com velocidade pelo menos 4 vezes mais rápida que foi gravada, inclusive durante procedimento (processos em paralelo); 10. o programa deve ter facilidades de exportar traçados para produzir dispositivos ("slides") e possibilidades de aumentar intensidade de traçados para melhor visualização; 11. programa deve ter facilidades de exportar traçados em forma eletrônica para processamento matemático. ("digital export of signals"); 12. o sistema deve ter possibilidades de gerar arquivos para arquivar e imprimir em formato eletrônico (pdf) e em impressoras tipo laser; 13. computador do tipo desktop ou laptop que atenda as necessidades do sistema; 14. dois monitores "para visualização dos sinais, sendo um deles de pelo menos 21", tipo lcd, compatíveis com o sistema com melhor resolução possível; 15. impressora tipo laser colorida com o sistema (polígrafo) 16. acessórios (mínimo) 16.1. dois (02) cabos de ecg; 16.2. todos os acessórios para interligação do sistema; 16.3. quatro (04) caixas de conexão do cateter; 16.4. duas (02) caixas de conexão para cateter circular; 17. alimentação: 17.1. alimentação elétrica: 220/110 volts, 60hz. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
029971010	Conjunto de gerador de radiofrequência e bomba de irrigação para eletrofisiologia. 1. generalidades: conjunto de gerador de radiofrequência e bomba de irrigação sincronizada para a realização de ablação por cateter dos focos e/ou circuitos arritmogênicos; 2. características técnicas mínimas do gerador de radiofrequência: 2.1. deve possuir uma potência de até 100w; 2.2. deve permitir a monitorização contínua de impedância (antes, durante e após a aplicação de radiofrequência); 2.3. deve possuir disponibilidade de programar temperatura máxima e mínima, além do valor de corte para a aplicação de energia, definido por temperatura e também por variação de impedância; 2.4. deve possibilitar a aquisição de eletrograma distal do cateter durante a ablação; 2.5. deve possuir compatibilidade com qualquer tipo de cateter, incluindo cateteres com sensores de temperatura do tipo termistor ou termopar, além de sensores duais; 2.6. deve possuir interface de controle remoto para aplicação de energia através de pedal acionado pelo operador do cateter de ablação; 2.7. deve possuir interface com polígrafo de eletrofisiologia; 2.8. deve possuir memória de programação para parâmetros de ablação pré-determinados; 2.9. deve possuir software compatível com sistema operacional windows, para visualização e gravação em tempo real das curvas de temperatura, potência, impedância e tempo de aplicação e tempo de aplicação de radiofrequência; 2.10. deve possuir compatibilidade com bomba de irrigação descrita no item 3. 3. características técnicas mínimas da bomba de irrigação: 3.1. deve possuir detecção de bolha de ar; 3.2. deve permitir programação para fluxos contínuos de no mínimo 2 a 30ml/minuto; 3.3. deve possibilitar a administração de fluxo de curta duração e no mínimo 50ml/minuto; 3.4. deve possuir interface para conexão ao gerador de radiofrequência descrito no item 2, permitindo sincronização automática de funcionamento; 3.5. deve possuir alarme com indicador de erros; 4. alimentação: 4.1. alimentação elétrica: 220 +/- 10% volts, 60hz; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
029998003	Escorredor em aço inox de macarrão em alumínio, medindo 30 x 12cm. Escorredor de macarrão em alumínio reforçado com o pé e borda reforçada, alça de alumínio medindo 30cm de diâmetro e 12cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
029998004	Escorredor em aço inox de macarrão em alumínio, medindo 40 x 17cm. Escorredor de macarrão em alumínio reforçado com o pé e borda reforçada, alça de alumínio medindo 40cm de diâmetro e 17cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
030023002	Touca estéril, descartável, branca com elástico na borda tamanho médio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
030040001	Hipoclorito de sódio solução a 10-12%, embalagem com no máximo 5 litros para limpeza em caixas de água, apresentar na proposta escrita e autorização de funcionamento e registro do produto no MS. Apresentar laudo microbiológico do produto por laboratório credenciado na MS do lote fornecido.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
030040005	Solução desinfetante à base de hipoclorito de sódio a 12%, frascos escuro-opacos com no máximo 5 litros, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar registro do produto no MS e laudos de ensaios microbiológicos e físico-químicos de laboratórios oficiais credenciados pelo MS para saneantes por lote fornecido.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
030040007	Desinfetante à base de hipoclorito de sódio com 5%, para desinfecção de filtros de hemodiálise, frascos escuro-opacos com no máximo 5 litros, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar registro do produto no MS e laudos de ensaios microbiológicos e físico-químicos de laboratórios oficiais credenciados pelo MS para saneantes por lote fornecido.	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
030040013	Desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 2% de cloro ativo, com ação bactericida, baixa toxicidade, amplo espectro para desinfecção de equipamentos de hemodiálise, não deve ter cheiro agressivo, ser irritante da pele e mucosas, não deve ser corrosivo sobre plásticos e borrachas. Apresentar registro no ms, laudos técnicos (toxicológico, químico e microbiológico) emitido por laboratório credenciado ao ms conforme legislação vigente (decreto NR 79094 - 05/01/1977/ lei 6360 - 23/09/1976).	LITRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
030058001	CARVÃO ATIVADO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
030066002	Clorofórmio P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
030066004	Clorofórmio P.A., grau ACS	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
030066005	Clorofórmios 67-66-3, padrão analítico para análise de trihalometanos com pureza maior ou igual 99%. Grau HPLC com certificado de análise do lote.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
030074001	Vaselina sólida	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
030074004	Vaselina líquida	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
030082007	Banner de lona, com impressão digital, 4 cores, tamanho A0	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030082008	Banner com impressão digital, medindo 1,20 x 0,90 metros	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030082018	Banner com impressão digital, medindo 1,30 x 1,00 metros	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030104011	Faixa de lona. 4 cores	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030104012	Faixa para vidro em vinil	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030104013	Faixa de lona, com impressão digital, 4 cores, tamanho 6m x 0,6m	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030104014	Faixa de lona, com impressão digital, 4 cores, tamanho 8m x 1m	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
030120001	Balaclava para proteção de cabeça e face (tipo máscara de proteção)	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030155070	Papel visi-paper a-4 180gr c/50fl. /pacote	PACOTE	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
030155088	Papel A4 cor verde 90G Sem requisição desde 11/2008.	RESMA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
030155102	Papel arroz 45g/m2, 0,97/10m, ph neutro, rolo	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
030155148	Papel tipo cortiça	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
030171001	Componentes e materiais de telecomunicação para manutenção e reposição (aplicação direta)	PECA	42	Telecomunicações	ativo
030198001	Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, com tampa, de fibra, com rodas, cor cinza	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198002	CONTENTOR PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, DE FIBRA	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198003	Contentor, próprio para uso em coleta de resíduos mecanizada fabricado em polietileno de alta densidade (pead), aditivada contra ação dos raios solares ultravioleta(uv), com capacidade para 240 litros, tampa e duas rodas de borracha maciça / 300mm com travamento inteligente e eixo com tratamento anti-corrosão, produzido com a norma americana ANSI Z 245-60 tipo B, de fácil higienização e manipulação, com as seguintes medidas: 1090mm de altura e 577 de largura lateral, nas cores normatizadas para resíduos comuns e recicláveis, com os símbolos do tipo de resíduos e logomarca estampada na parte externa do contentor em material a desinfecção frequente a exposição ao ambiente externo, com garantia contra defeitos de fabricação. Conforme ABNT NBR 15 911 -2011.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198007	Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300mm, na cor azul e identificação deverá ser, conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo do material reciclado e identificação da Unidade hospitalar.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198008	Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor amarela e identificação deverá ser, conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e identificação da unidade hospitalar.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198009	Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor verde e identificação deverá ser, conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e identificação da unidade hospitalar.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198010	Contentor para lixo, capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300mm, na cor vermelha e identificação deverá ser, conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e identificação da Unidade Hospitalar	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198011	Contentor para lixo capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor marrom e identificação deverá ser, conforme resolução da conama, numero 275, de abril de 2001, com simbolo de material reciclado e identificação da unidade hospitalar.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198012	Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor cinza e identificação deverá ser, conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e identificação da unidade hospitalar.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198014	CONTENTOR PARA LIXO COLETOR PLASTICO,C/TAMPA,2 RODAS, CAPAC.100 LITROS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
030198015	Contentor para lixo capacidade de 120 litros, de polietileno com tampa, cor branca	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198016	Contentor para lixo capacidade de 120 litros, de polietileno com tampa, cor azul	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
030198017	Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor cinza	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198018	Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240litros, cor vermelha	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198019	Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor amarela	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198020	Contentor para lixo modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor verde.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198021	Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor azul.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198022	Contentor para lixo, em polipropileno, com tampa, com duas rodas, capacidade 120 litros, cor branca.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198023	Contentor para transporte de resíduos infectantes de coleta interna, confeccionado em polietileno de alta densidade, cor branca de fácil higienização, liso interna e externamente, com uma única tampa acionada ao corpo do equipamentos dotado de pegador ergonômico, com 4 rodas com rodízios, sistema de dreno para eliminação de líquidos. Com simbologia de resíduo infectante. aproximadamente com 1400 x 700 x 1000mm de dimensão.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198024	Contentor para transporte de resíduos comuns de coleta interna, confeccionado em polietileno de alta densidade, cor cinza de fácil higienização, liso interna e externamente, com uma única tampa acionada ao corpo do equipamentos dotado de pegador ergonômico, com 4 rodas com rodízios, sistema de dreno para eliminação de líquidos. Com simbologia de resíduo comum. aproximadamente com 1400 x 700 x 1000mm de dimensão.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198025	Contentor para lixo capacidade 360 litros, em fibra de vidro, com tampa, com duas rodas	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198026	Contentor para resíduos, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV), com capacidade para 240 litros, tampa articulada e quatro rodas de borracha maciça 200mm com travamento inteligente e eixo com tratamento anti-corrosão, produzido de acordo com a norma americana ANSI 7245-60 tipo B, de fácil higienização e manipulação, com as seguintes medidas (alt. x larg. x prof.): 1115 x 580 x 770 mm, na cor branca para resíduos infectantes, com os símbolos normatizado do tipo de resíduo e logomarca da instituição estampadas na parte externa do contentor em material resistente a higienização frequente e a exposição ao ambiente externo, com garantia contra defeitos de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198027	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo reciclável; cor azul-escuro; capacidade para 240 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198028	Contentor para resíduos, fabricado em polietileno de alta densidade (pead), aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (uv), com capacidade para 240 litros, tampa articulada e duas rodas de borracha maciça 200 mm com travamento inteligente e eixo com tratamento anti-corrosão, produzido de acordo com a norma americana ansi 7245-60 tipo b, de fácil higienização e manipulação, com as seguintes medidas (alt. x larg. x prof.): 1115 x 580 x 770 mm, na cor azul para resíduos infectantes, com os símbolos normatizado do tipo de resíduo e logomarca da instituição estampadas na parte externa do contentor em material resistente a higienização frequente e a exposição ao ambiente externo, com garantia contra defeitos de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198029	Contentor de lixo, com capacidade de 255 litros, de polietileno, (fibra de vidro) com tampa para proteção contra umidade, eixo maciço, e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor marrom e identificação deve ser, conforme resolução da conama, nº275, de abril de 2001, identificação da unidade hospitalar.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198037	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo infectante; cor branca; capacidade para 360 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.				
030198038	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo químico; cor laranja; capacidade para 240 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198039	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo químico; cor laranja; capacidade para 360 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198040	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo infectante; cor branca; capacidade para 240 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198041	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo comum; cor cinza; capacidade para 360 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198042	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo comum; cor cinza; capacidade para 240 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030198043	Contentor utilizado para armazenamento de resíduo reciclável; cor azul-escuro; capacidade para 360 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.				
030198045	Contêiner com chave 240l material: polietileno de alta densidade; rodas de borracha maciça com eixo reforçado; gaveta em aço inox, trava e cadeado ou fenda trava e cadeado; capacidade: 240l, nas medidas: (comprimento/largura/altura.) (730x580x1080mm).	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030210003	Roupa de neoprene para mergulho jaqueta/bermuda, modelo PMSC, tamanho G	JOGO	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030236003	Papel filtro quantitativo, velocidade filtração media, com retenção, 18,5cm aproximadamente.	CAIXA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
030236004	Papel filtro quantitativo, velocidade de filtração rápida com retenção, 12,5 cm aproximadamente, caixa com 100 folhas.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
030236005	Papel filtro quantitativo, velocidade filtração lenta, com retenção, 11cm aproximadamente.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030236006	Papel filtro espesso com velocidade média, grau quantitativo 40, retenção de sulfetos, cromato de chumbo e oxalato de cálcio, medindo 18,5cm com porosidade de 6,0 um.	FOLHA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030236007	Papel filtro grosso 50 x 50cm, gramatura 245	FOLHA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
030236008	Papel filtro grosso 50 x 50cm, gramatura 80	FOLHA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030236010	Papel filtro qualitativo, veloc. Rápida, diâmetro 18,5cm, cx c/ 100unidades	CAIXA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
030236011	Papel filtro quantitativo veloc.rápida, diâmetro 18,5cm, cx c/ 100unidades	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030236016	Papel Wahtmann para cromatografia nº 1 tamanho 20 x 20cm, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030236017	PAPEL FILTRO QUALITATIVO, DIÂMETRO 11CM. PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030260004	MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR (DETALHADA)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030260008	Microscópio cirúrgico para cirurgias oftalmológicas. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Óptica: 2.1.1. Binóculo angulado de 0º ao máximo de 60º, no mínimo; 2.1.2. Objetiva de 200 mm; 2.1.3. Ocular de 12,5 x; 2.1.4. Sistema de zoom motorizado acionado por pedal; 2.1.5. Campo de visão 10 a 54 mm, no mínimo; 2.1.6. Distancia de trabalho mínima de 200mm; 2.1.7. Ajuste da distancia interpupilar de 55 a 75mm (faixa mínima); 2.1.8. Sistema de posicionamento x,y motorizado acionado por Pedal; 2.1.9. Microfocalização motorizada acionado por pedal; 2.1.10. Divisor de luz com binóculo para segundo observador; 2.2. Iluminação: 2.2.1. Sistema de transmissão por fibra óptica; 2.2.2. Fonte de luz fria com lâmpada halógena; 2.2.3. Filtros da cor verde; 2.2.4. Dispositivo de liga/desliga acionado por pedal; 2.3. Estativa: 2.3.1. Tipo: de chão com rodízios; 2.3.2. Possui sistema de amortecedores; 2.4. Sistema de filmadora digital	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.1. Divisor de luz que permita a utilização de sistema de documentação; 2.4.2. Adaptador para câmera digital no microscópio, compatível com o modelo de câmera afertado; 2.4.3. Todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento em conjunto com o microscópio; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4. Acessórios: 4.1. Uma (01) lâmpada sobressalente; 4.2. Pedal para acionamento do foco X,Y; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
030260012	1. generalidades microscópio cirúrgico para cirurgias neurológicas com sistema de injeção de imagem do neuro endoscópio incluído, iluminação de xenon de 300 watts, interface para neuronavegador integrado, modulo de fluorescência integrado, conexão de rede dicom estativa de solo, com desbloqueio eletromagnético em todos os movimentos através de empunhaduras e do comando bucal. 2. características técnicas mínimas: 2.1 corpo de microscópio com zoom motorizado apocromático com fator 1:6; 2.2 sistema varioskop com auto-focalização (sem necessidade de acionamento do botão de focalização no joystick); 2.3 margem de trabalho de 200 a 500 mm sem a necessidade troca das objetivas; 2.4 movimento xy motorizado controlado pelo joystick e pedal 2.5 divisor de raios integrado no corpo de microscópio para coobservação e frente a frente; 2.6. diagrama de campo luminoso; 2.7 sistema de injeção de imagem do neuroendoscopia; 2.8 dados de diagnósticos on-line e a superposição das imagens da neuronavegação on-line em ambas as oculares; 2.9. integração com sistema de rede do hospital via lan/dicom 2.10 arquivamento de dados/imagens via integrada no corpo do microscópio com saída digital firewire/dv; 2.11- estimativa de solo com freios eletromagnéticos em todos os movimentos; 2.12 braço com extensão de 1,530 mm 2.13. rotação de 360°; 2.14. altura da binocular em relação ao solo de 2.000mm; 2.15. monitor tipo touchscreen integrado na estativa, que permite o controle do equipamento e visualização de imagem da câmara de vídeo; 2.16. sistema de iluminação com lâmpada xenon de 300 watts; 2.17. sistema automático de intensidade luminosa em relação ao aumento (zoom link); 2.18. sistema auto drape, que possibilita a aspiração do ar integrado no braço da estativa, que facilita a colocação das capas esterilizáveis; 2.19. sistema de gravação digital integrado, que permita gravação em : mpege, gravação em paralelo; 2.20.no hd/dvd; 2.21. possuir a função de edição de imagens.armazenar as seqüências de vídeos em CD,DVD,USB e opcionalmente interface dicom.gerar imagens em tiff,bmp,jpg. 2.22.tubo binocular inclinável de 0 a 180 graus f=170, cm comando bucal, que possibilita o cirurgião	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	desbloquear o microscópio sem uso das mãos; 2.23. ocular grande angular 10x; 2.24.câmara de vídeo de 3cc ntsc digital, integrado no corpo do microscópio, com saída digital de vídeo: firewire/dv e progressiva scan (vga). saída analógica de vídeo fbas(bnc),y/c, rgb e vídeo estéreo. 2.25. tubo de coobservação estereocópio, grande angular,com 3 eixos variáveis de 360 graus nos 3 eixos, com giro de imagem 2.26.cartucho ocular; modulo de fluorescência integrada no microscópio baseado em angiografia que possibilita aos cirurgiões durante a cirurgia vascular, interpetrar método óptico para a visualização do fluxo sanguínea,videos simultâneo de vista padrão e fluxo de sangue são gravadas automaticamente para comparação de ensino;fluxo de sangue são gravadas automaticamente p/comparação 2.27.modulo dicom, que garante que as imagens e videos cirúrgicos transferidas rápidas e arquivados junto com as outras imagens do paciente (por exemplo, tc ou rm de radio-logia), do mesmo paciente; 3.alimentação: 3.1.alimentação elétrica:220v/60hz. 4.acessórios: 4.1.capa anti-poeira; 4.2.cabo de força; 4.3.caixa de madeira para transporte do microscópio cirúrgico o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa.o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para administração.microscópio sem uso das mãos;				
030260013	Microscópio binocular de rotina, com as seguintes características mínimas: 1. Sistema ótico uis (universal corrigido ao infinito), com iluminador tipo koehler de luz transmitida embutido; lâmpada de halógeno de 6v/30w, voltagem 100-120v/220-240v - 0.85/ 0.45a 50/60hz; 2. Focalização: movimento de altura da platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira); deslocamento por rotação: 36.8mm; faixa total de deslocamento: 25mm; batente de limite superior; ajuste de tensão no botão de ajuste de foco macrométrico; 3. Revólver porta-objetiva quintuplo fixo com inclinação para dentro, melhorando o acesso e possibilitando a troca de laminas de maneira rápida e fácil; objetivas de (4x, 10x, 40x, 100x óleo); 4. Tubo de observação: binocular, numero de campo 20, inclinação do tubo 30º, faixa de ajuste de distancia pupilar 48mm - 75mm; 5. Platina mecânica móvel com área mínima de 140mm x 134mm, área de trabalho: 76mm na direção x e 50mm na direção y, suporte duplo para lamina; manipulador de borracha equipado de fabrica; controle de deslocamento x/y a direita com presilha para lamina a esquerda; trava de segurança para limitação do movimento z evitando quebra de laminas com amostras; 6. Condensador: tipo abbe, n.a.: 1.25 (abertura numérica) com óleo de imersão, abertura na íris do diafragma integrada 7. Tratamento antifungo para ajudar a proteger as pecas ópticas mesmo em regiões com elevada umidade. Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica posicionadas em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear e convenientes alças para transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior batente de campo integrado; 8. Botão de liga/desliga associado a posição de mínima potencia do potenciômetro do controle de intensidade luminosa, impossibilitando que o usuário ligue ou desligue O microscópio sem que esteja em mínima potência, aumentado, portanto a vida útil da lâmpada e da fonte; 9. Deve acompanhar: capa de proteção contra poeira, filtros conversores azul, verde e amarelo, manual	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de uso em português, 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação; instalação e treinamento incluídos e em local a ser indicado pelo cliente; possibilidade de solicitação de apresentação de amostra para comprovação das características técnicas solicitadas, sem ônus para a administração.				
030260014	Microscópio biológico binocular 1. Generalidades: Microscópio biológico binocular para uso em microbiologia. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Estativa e base: 2.1.1. Possuir controles de focalização macro e micro, com movimentação vertical de 30 mm; 2.1.2. Permitir leitura graduada em intervalos de 2,5 micrometros; 2.1.3. Trava mecânica para pré -focalização e proteção de lamina; 2.1.4. Base com transformador e iluminador incorporados; 2.1.5. Lâmpada de halogênio de 20 w no mínimo; 2.1.6. Dispositivo de ajuste de intensidade luminosa; 2.2. Tubo de observação: 2.2.1. Binocular com inclinação de 45 graus e movimento giratório de 360 graus; 2.2.2. Possibilidade de travar na posição desejada; 2.2.3. Ajuste da distancia interpupilar entre 55,5 e 74 mm, no mínimo, com correção dioptrica e ajuste da parafocalidade; 2.3. Charriot: 2.3.1. Mecânico, com comandos coaxiais; 2.4. Condensador: 2.4.1. De campo claro, tipo abbe; 2.4.2. Com diafragma iris de abertura variável, com filtro azul; 2.5. Revolver porta-abjetivas; 2.5.1. Para 04 (quatro) objetivas, com rolamento de esferas e encaixe de posição; 2.6. Sistema óptico: 2.6.1. Par de oculares de campo de 20 mm, de 10x; 2.6.2. 04 (quatro) objetivas acromáticas: - 4x/0,10 ou 5x/0,12 - 10x/0,25 - 40x/0,65 - 100x/1,25 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60 hz; 4. Acessórios: 4.1. Uma (01) lâmpada sobressalente; 4.2. Capa de proteção; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030260017	Microscópio biológico trinocular	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030260018	Microscopio para imunofluorescencia	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030260020	Microscópio binocular	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
030260024	MICROSCOPIO BIÓLOGICO BINOCULAR PARA USO EM MICROBIOLOGIA	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
030260027	MICROSCÓPIO NEUROCIRÚRGICO. 1. GENERALIDADES: MICROSCÓPIO CIRURGICO PARA NEUROLÓGICAS MONTADO EM ESTATIVA DE SOLO E COM INTEGRAÇÃO A NEURONAVEGAÇÃO. 2.1. CORPO DE MICROSCÓPIO COM ZOOM MOTORIZADO COM FATOR 1:6; 2.2. CAMPO DE VISÃO DE 15 A 154 MM; 2.3. CABEÇA ÓTICA COM DIVISOR DE RAIOS E SISTEMA FRENTE INTEGRADO, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO PARA TRÊS CIRURGIÕES AO MESMO TEMPO E O USO SIMULTÂNEO DO SISTEMA DE VÍDEO, FOTO; 2.4. SISTEMA DE OBJETIVA VARIÁVEL DE 200 A 420 MM SEM TROCA DE OBJETIVAS; 2.5. FOCALIZAÇÃO INTERNA COM SISTEMA DE AUTOFOCALIZAÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE MANUSEIO DA FOCALIZAÇÃO MOTORIZADA DO MICROSCÓPIO; 2.6. DIAFRAGMA PARA CONTROLE DE ILUMINOSIDADE DO CIRURGIÃO; 2.7. INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE NEUROENDOSCOPIA E NEURONAVEGAÇÃO, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM ONLINE DO ENDOSCÓPIO E DA SUPERPOSIÇÃO DAS IMAGENS DA NAVEGAÇÃO ON LINE, NA OCULAR DO MICROSCOPIO; 2.8. TUBO BINOCULAR INCLINÁVEL DE 0 A 180° F=170 MM COM OCULARES DE 10X; 2.9. CÂMARA DE VÍDEO 3CCD1/2" COM NO MÍNIMO 700 LINHAS DE RESOLUÇÃO, INTEGRADA NA CABEÇA ÓTICA; 2.10. SISTEMA FRENTE INTEGRADO COM TUBO INCLINÁVEL DE 0 A 180° E OCULARES 10X; 2.11. SISTEMA DE COOBSERVAÇÃO BINOCOLOR COM TUBO RETO F=170 MM E OCULARES 10X; 2.12. CONTROLE DE MOVIMENTOS DA ESTATIVA E CABEÇA ÓTICA ATRAVÉS DE JOYSTICK E COMANDO BOCAL; 2.13. SISTEMA FOTOGRÁFICO COM CÂMERA DIGITAL DE NO MÍNIMO 5.0 MEGAPIXEL; 2.14. MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE 14 POLEGADAS COM ENTRADA PARA S-VHS; 2.15. ESTATIVA DE SOLO COM FREIO ELETROMAGNÉTICO EM TODO OS MOVIMENTOS, COM EIXO CENTRAL QUE PERMITA ROTAÇÃO DE 360°; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA, ILUMINADOR INTEGRADO COM LÂMPADA XERON DE 300W COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL E LÂMPADA RESERVA DE PELO MENOS 100W.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
030260030	Microscópio neurocirurgico para cirurgias neurológicas montados em estativa de solo. 2. Características técnicas mínimas gerais: corpo de microscópio com zoom motorizado com fator 1:6; campo de visão de 15 a 154mm; cabeça ótica com divisor de raios e sistema frente a frente integrado, possibilitando a visualização para tres cirurgiões ao mesmo tempo e o uso simultâneo di sistema de video, foto; sistema de objetiva variável de 200 a 420mm sem troca de objetivas; focalização interna com sistema de autofocalização, sem necessidade de manuseio da focalização motorizada do microscópio; diafragma para controle de luminosidade do cirurgião; tubo binocular inclinável de 0 a 180°f=170mm com oculares de 10x; câmara de video 3ccd 1/2" com no mínimo 700 linhas de resolução, integrada na cabeça ótica; sistema frente a frente integrado com tubo inclinável de 0 a 180° e oculares 10x; sistema coobservação binocular com tubo reto f=170mm e oculares 10x; controle de movimentos da estativa e cabeça ótica através do joystick e comando bocal; controle de zoom e foco através de pedal; sistema fotográfico com câmera digital de no mínimo 5.0 megapixel; monitor de alta resolução de 14 polegadas com entrada para s-vhs; estativa de solo com freio eletromagnético em todos os movimentos, com eixo central que permita rotação de 360°; sistema de iluminação por fibra ótica, iluminador integrado com lâmpada xenon de 300w com intensidade ajustável e lâmpada reserva de pelo menos 100w.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Alimentação elétrica: 200v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua o]portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem onus para a administração.				
030260031	1. Generalidades: Microscópio especular de contato para análise de células endoteliais da córnea para uso em banco de olhos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Console com câmera de vídeo para captação de imagem e monitor monocromático; 2.2. Base com controle de movimento x y; 2.3. Deve incluir ainda paquímetro para medir a espessura das células e processador para análise qualitativa da córnea doada apresentando índices de plemorfismo e polimegatismo; 3. Acessório: 3.1. Sistema com registro digital e impressão de imagem de córnea; 3.2. Vídeo-printer compatível com o equipamento; 3.3. Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipa- 4. Alimentação: 4.1. Elétrica: 220 / 60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030260033	Microscópio trinocular com iluminação de 100w para campo claro e campo escuro, com suporte para placas de 96 poços e lâminas composto de: 1- corpo do microscópio manual, com foco micrométrico não embutido e plano, com escala, intercambiável, suporte de platina e condensador removível, iluminação transmitida manual, carrossel duplo manual para filtros com conjunto de filtros de densidade neutra, controle de luz manual com interface, fonte integrada de 12v dc 100w estabilizada, (100 v~240v ac/50~60hz/ 168 va) 2- revolver para 7 objetivas 3- fototubo binocular 15º/25 (100:0/0:100) com imagem vertical ajustável com saída para câmera com interface 60n 4- platina mecânica r para iluminação transmitida e refletida, 105x105/85mm para microscópio 5- suporte para lâminas de 76x26mm 6- suporte para placa multiwell 7- suporte para placas 96 multiwell 8- suporte para 3 filtros coloridos d=32mm 9- filtro de conversão para ajuste e melhora no contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm) 10- filtro azul fosco (d=32x1mm) 11- filtro conversor cb 3 - (d=32x2mm) 12- jogo de capa protetora 13- caixa para lâmpada de 100 w hal com coletor e soquete e filtro anti-calórico 14- lâmpada halogênica 12v-100w 15- objetiva 10x 16- objetiva 20x 17- objetiva 40x 18- objetiva 100x/imersão a óleo (incluindo óleo de imersão frasco com 20 ml) 19- porta condensador 20- condensador de campo escuro a seco	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	21- condensador achromático aplanático para patologia 22- ocular pl 10x/23 br focalizável 23- concha para ocular 24- garantia de no mínimo 1 ano				
030260042	Objeto: Microscópio cirúrgico otorrinolaringológico. 1.Generalidades: Microscópio cirúrgico para cirurgia otorrinolaringológico. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 óptica: 2.1.1 objetiva variável de 207 à 415 mm, no mínimo sem troca de objetiva; 2.1.2 ocular de 12,5x com ajuste de dioptria entre +5/-5dpt ou superior; 2.1.3 sistema de zoom motorizado com fator de 1:6; 2.1.4 tubo binocular inclinável de 0 a 180 graus; 2.1.5 possuir diafragma de campo luminoso; 2.1.6 acionado por pedal; 2.1.7 joystick multifunção que possibilite no mínimo ajuste do foco, intensidade luminosa e controle do zoom; 2.1.8 divisor ótico 50/50;; 2.1.9 possuir alojamento para oculares; 2.1.10 divisor de luz com binóculo para segundo observador (carona) com as seguintes características mínimas: 2.1.10.1 tubo de coobservação estereoscópica; 2.1.10.3 tubo binocular reto; 2.1.10.4 ocular binocular ângulo grande; 2.1.10.5 alojamento para oculares; 2.1.10.6 divisor de raios 2.2 iluminação: 2.2.1 sistema de transmissão por fibra óptica; 2.2.2 cabo de fibra ótica de no mínimo 2,5m; 2.2.3 fonte de luz fria com lâmpada xênon de no mínimo 180w com sistema de lâmpada reserva Xenon; 2.3 estativa: 2.3.1 tipo: de chão com rodízios e freios eletromagnéticos; 2.3.2 possuir sistema de amortecedores; 2.3.3 acoplação entre sistema ótico e estativa compatíveis com o microscópio 2.3.4 coluna com rotação de 320 graus, no mínimo, ao redor de seu eixo; 2.3.5 comprimento do braço 2.3.6 possuir display LCD integrado na estativa; 2.4 sistema de filmadora digital: 2.4.1 divisor de luz que permita a utilização de sistema de documentação 2.4.2 adaptador para câmera digital no microscópio, compatível com o modelo de câmera ofertado; 2.4.3 filmadora digital colorida de alta definição Full HD; 2.4.4 video objetiva com f=60 mm com rosca c-mont ou padrão compatível com a filmadora; 2.4.5 mono ntsc; 2.4.6 sistema de gravação de imagem digital; 2.4.7 monitor de vídeo de 19"; 2.4.8 todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento em conjunto com o microscópio;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 4. Acessórios: 4.1 um (01) cabo de alimentação; 4.2 uma (01) lâmpada xênon sobressalente; 4.3 pedal com comando de funções, com cabo de no mínimo 5m ou sistema sem fio (Wireless); 4.4 capa para estativa; 4.5 capa anti-poeira para a ótica; Garantia: - Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
030260043	Microscópio biológico binocular. 1. microscópio biológico com cabeçote binocular inclinado de 30 graus com 360 graus de rotação, ótica infinita, objetivas 4x/0, 1, 10x/0, 25, 40x/065 retrátil e 100x/1,25 (imersão); 2. ampliações de 40x até 100x, platina móvel com charriot graduado, condensador com sistema de diafragma, ajuste de dioptria de +- 5 mm; 3. Distância interpupilar de 45 até 75 mm +/- 10mm, iluminador com lâmpada halógena 6 v/220 v, automático, frequência 60hz e potência 20 w ou LED; 4. Com projeto ergonômico, imagens claras, possibilidade de travar as oculares, com ajuste dióptrico interno, com estágio de refocalização (para eliminar necessidade de focalizar imagem manualmente), revólver tipo reserva giratório, tubo binocular ajustável, com levantador do nível do olho; 5. Construção robusta e apresente agentes anti-mofo (tinta anti-mofo e com agente anti-mofo selado em locais críticos dentro do microscópio); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030279005	Vidro transparente incolor 4MM	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279025	Vidro transparente medindo 8 mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279028	Vidro transparente incolor, p/ escrivaninha, espessura 5 mm,medindo 69/170 cm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279031	Vidro transparente incolor liso medindo 30 x 40.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279035	Vidro transparente incolor temperado 10mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279044	Vidro transparente incolor 2mm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279049	Vidro transparente incolor 8mm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279057	Vidro transparente placa com 2mm de espessura medindo 0,30x0,11m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279058	Vidro transparente placa com 2mm de espessura medindo 1,20x0,50	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030279059	Vidro transparente placa com 2mm de espessura medindo 1,20x0,90m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
030333005	Filtros combinados tendo filtro mecanico classe p2 indicado contra poeiras, nevoas e fumos metalicos ate dez vezes o limite de tolerancia e filtro quimico contra vapores organicos e gases acidos; com certificado de aprovacao pelo ministerio do trabalho mais certificado de registro do fabricante, proprio para uso em respirador purificador de ar.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030333006	Filtro mecânico para poeiras, nevoas e fumos não oleosos (classe p2, 5n11) para uso simultâneo com cartucho multigás e vapores orgânicos, compatível com respirador peça facial inteira da 3m. O produto deve apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego caixa com 10 peças.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
030333009	FILTRO PARA RESPIRADOR TIPO PEÇA FACIAL COMPLETA, REFERENCIA GMP P-2 OU P-3, QUIMICO/MECANICO, PARA INSETICIDAS E POS QUIMICOS, COM ENCAIXE DE ROSCA ADAPTAVEL A MASCARA.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030333010	FILTRO PARA RESPIRADOR TIPO SEMI-FACIAL, REFERENCIA 6720 P2, QUIMICO/MECANICO, PARA INSETICIDAS E POS QUIMICOS, COM ENCAIXE DE ROSCA ADAPTAVEL A MASCARA.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030333011	Cartucho químico, encaixe baioneta, multigases para vapores orgânicos e gases ácidos (cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio, compatível com respirador peça facial inteira da 3m. O produto deve apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Embalagem com 2 peças.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030350003	Respirador (peça facial inteira),moldado em silicone. Tamanho P Com visor de material rígido transparente fixado por um aro confeccionado em material plástico Com campo visual ampliado e encaixe de suporte de material plástico rígido para a válvula de exalação e diafragma de voz. Na parte dianteira encaixe tipo baioneta para fixação dos filtros. Respirador com conjunto de tirantes de cabeça, preso às bordas do respirador por meio de fivelas plásticas com ajuste rápido e dotado de suporte para a cabeça em material plástico. Com opção para ser fixada uma armação específica, dentro da peça facial, para uso de óculos convencionais. Respirador próprio para o uso com filtros combinados tendo o filtro mecânico indicado contra partículas sólidas e filtro químico contra vapores e gases, até dez vezes o limite de tolerância. Com certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho, e certificado de registro do fabricante.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030350007	Respirador para poeiras tóxicas, odores e vapores orgânicos valvulado. Constituído por uma concha interna de sustentação de não tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre esta concha e montada o meio filtrante composto por uma camada de micro fibras carregadas com carvão ativado finamente granulada. A parte externa do respirador e composta por um não tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras ou o carvão possam se soltar. A este conjunto são incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030350009	Respirador facial inteiro com válvula de exalação cool flow: com área de selagem em silicone e com um campo visual ampliado material leve reutilizável tamanho M.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030350016	Respirador semifacial Tamanho M, moldado em silicone. Laterais e corpo da peça com duas válvulas de inalação e encaixe tipo baioneta, para fixar os filtros e uma válvula de exalação na parte central do suporte. Na parte externa do corpo da peça um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais do dispositivo com dois sistemas de "trilhos", para passagem dois tirantes elásticos, para permitir a utilização do respirador em posição fixa ou posição deslizante, através do ajuste dos tirantes. O tirante da parte inferior com uma fivela plástica ajustável de fechamento e o tirante da parte superior, um suporte para a cabeça regulável e preso ao mesmo através de presilhas plásticas ajustáveis. Respirador semifacial próprio para uso com filtros combinados tendo o filtro mecânico indicado contra poeiras, névoas e fumos metálicos até dez vezes o limite de tolerância, e filtro químico para uso até o limite de tolerância contra vapores e gases. Com certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho, e certificado de registro do fabricante.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
030449001	ARCO PLASTICO TIPO BAMBOLE PARA PRATICA DESPORTIVA	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
030503005	Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, com capacidade de operação com colunas convencionais, amostrador automático e manual, fornos de colunas e três (3) detectores: ultravioleta por arranjo de diodos (DAD), fluorescência e índice de refração diferencial. Características mínimas: 1 - Bombas de alta pressão com capacidade para operar com os 3 detectores, 02 fornos de colunas e amostrador automático e manual: 1.1 Operação com dois pistões em série e gradiente proporcional à baixa pressão 1.2 Faixa de fluxo: de 0.001ml/min a 10,0ml/min com alta precisão 1.3 Faixa de pressão de trabalho: 1.0 a 40 M Pa ou superiores; 1.4 Damper de alta sensibilidade. 1.5 Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para gradiente), com armazenamento de no mínimo 10 programas. 1.6 Purga automática 1.7 Alimentação: 220 volts/60Hz 1.8 Conjuntos de lavagem automática de pistão das bombas; Válvula para gradiente quaternário; Câmara de mistura para alta e baixa pressão para as bombas; Degaseificador de membrana (on-line) para 4 canais e 1 degase externo (para bomba isocrática); 1.9 Sistema de injeção manual para bomba isocrática. 2-Detector de ultravioleta por arranjo de diodos (DAD), com as seguintes especificações: 2.1 Análise simultânea de toda faixa de operação (leitura de varredura no DAD), ou até 8 comprimentos de onda selecionáveis fixos; 2.2 Faixa de comprimento de onda: 190nm a 800nm 2.3 Célula de fluxo de 10mm de caminho ótico e volume de 10µl ou superior; 2.4 Resolução de 1 nm 2.5 Com célula de fluxo termostatizada com faixa de operação selecionável entre T. ambiente + 5° até 50°C, aproximadamente; 2.6 Acesso a qualquer comprimento de onda do gráfico 3D pos run sem necessidade de seleção prévia; 2.7 Fonte de luz: lâmpadas de deutério, para a região de ultravioleta, e tungstênio, para a região de visível; temperatura controlada para ambas as lâmpadas 2.8 Precisão do comprimento de onda 0,1nm 2.9 Funções de validação GLP/GMP. 3 - Detector de fluorescência, com as seguintes especificações: 3.1 Lâmpada de Xenônio de no mínimo 150W; 3.2 Sensibilidade RAMAN S/N : aproximadamente de 1200 constante de tempo de 1,5s ou superior; 3.3 Faixa de medição de 200nm a 900nm; 3.4 Volume de célula de aproximadamente 12µl; 3.5 Varredura de comprimento de onda para emissão e excitação; programação de tempo; monitoramento simultâneo de até 3 comprimentos de onda. 4 - Forno de colunas 4.1 Range de temperatura de + 10 a 80°C, aproximada mente com precisão de +/- 0,1°C, podendo acomodar até 4 colunas entre 30 e 50 cm de comprimento, bem como 2 injetores, válvulas de seleção de fluxo e misturador gradiente. 4.2 Com função de validação GLP/GMP, sensor para vazamento de solventes e fusível térmico. 5 - Detector de índice de refração diferencial com as seguintes especificações: 5.1 Óptica em dupla temperatura	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.2 Range de índice de refração de 1.00 -1.75 RIU 5.3 Controle de temperatura variação de 40°C a igual ou maior que 50°C; 5.4 Nível de ruído: menos que 2,5nRIU, resposta: de 0,05 a 10,0 seg.; 5.5 Cela de fluxo: de 8 a 9µL, 5.6 Range de linearidade: aproximadamente 600uRIU 5.7 Tensão de trabalho: 220 V a 240V +/- 10% 5.8 Sistema de injeção manual 6 - Amostrador automático e manual, com as seguintes especificações: 6.1 Movimento: X, Y, Z 6.2 Modo de injeção: volume variável de injeção de amostras 6.3 Faixa de volume de amostra: 0,1 a 100 µL; 6.4 Número de amostras processados: aproximadamente de 175 (com vials de 1,0mL); 105 (com vials de 1,5 e/ou 1,8 mL); 50 (com vial de 4,0mL); 192 (com 2 micro placas de 96 poços cada); 768(com 2 micro placas de 384 poços cada). 6.5 Tempo gasto para injeção de 05 a 10 µl de amostra: aproximadamente 10 a 15 seg. 6.6 Carryover: menor que 0,005% 6.7 N° de injeções: aproximadamente 30 por amostra 6.8 Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção 6.9 Função de validação GLP/GMP. 6.10 Inclui um rack para 105 vials de 1,5 mL e um rack para controle, com capacidade para 10 vials de 1,5 mL 6.11 Apto para funções de GPC ou UFLC. 7) Estação de trabalho – computador compatível com o sistema ofertado (a definir), configuração adequada ao equipamento, computador com sistema operacional Windows 7 – versão 32 Bits Professional ou superior (licenciado), processador, gravador de DVD e CD, mouse ótico, teclado ABNT 2, monitor de led mínimo 21 polegadas, software de controle e aquisição de dados de todo sistema. Computador licenciado, incluindo drivers para as placas GPIB, DIGI e ADC(PCI) e kit de expansão serial USB. Inclui todos os itens necessários para comunicação total com o (U)HPLC. 8) Software: permite o controle de todas as funções de todos os módulos que compõem o sistema HPLC. Recursos de customização de relatórios, múltiplos métodos de ajuste da curva de calibração (p.ex. linear, ponto-a-ponto, quadrático, etc.), material de instalação do software para controle do equipamento e sua licença, interface gráfica com o usuário, acesso rápido a todas as funções do equipamento, visualização da configuração do equipamento; amostras posicionadas no injetor automático, dentre outras. Programa que permite agendar eventos a serem executados pelo equipamento, como ligar ou desligar módulos do equipamento em datas e horas programadas. Gera relatórios em formato “.xls” e “.html”, permitindo a leitura dos resultados em planilhas excel e navegadores de internet. Atende as normas do GMP/GLP e FDA 21 CFR parte 11; software com capacidade de operação simultânea de até 4 sistemas de cromatográfico; o software deve emitir relatório de performance contendo teste de adequabilidade do sistema, testes estatísticos (média, desvio padrão relativo) para injeções repetitivas por vial e por sequência de amostra, teste de performance dos instrumentos e relatório para erros de identificação; sistema expansível para redes intranet cliente/servidor. Módulo de análise espectral para o detector DAD que permita: plotagem tipo iso-absorbância e 3D (quando disponível); avaliação automática de pureza de picos através do espectro do pico e informações sobre o sinal do pico; pesquisa automática a bibliotecas de espectros. 9 – Acessórios Extras				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	A empresa deverá fornecer minimamente: 9.1 Cinco (05) caixas com 100 unidades de vials de vidro âmbar, incluindo tampa rosqueável e septos de silicone/PTFE de 1,5 mL; 9.2 Um (01) selo de agulha em vespel para análise com solventes de aminoácidos 9.3 Reagente OPA para análise de aminoácidos, com no máximo 3 meses após a data de fabricação; 9.4 Um (01) kit para consumíveis do HPLC e de seus detectores 9.5 Kit contendo 20 pré-colunas compatíveis com o sistema HPLC de fase reversa para análise de ácido fólico, edulcorantes, conservantes, açúcares (lactose, sacarose, entre outros), perfil de aminoácidos, histamina e cafeína em alimentos 9.6 Kit contendo 10 colunas compatíveis com o sistema HPLC de fase reversa para análise de ácido fólico, edulcorantes, conservantes, açúcares (lactose, sacarose, entre outros), perfil de aminoácidos, histamina e cafeína em alimentos 9.7 Kit para qualificação e validação do sistema de HPLC e seus detectores durante a vigência da garantia; 9.8 Cinco (05) seringas para injeção manual Nota: As especificações das pré-colunas e colunas serão definidas posteriormente, a depender das metodologias que serão implantadas. 10 - Sistema Ininterrupto de Energia "No Break": 10.1 - Sistema "no break" com capacidade em Kva suficiente para todo o sistema, com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos. Tensão de entrada: 220 Volts. Tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de saída. Frequência de 60 Hertz. 10.2 Preparação da rede elétrica para instalação do equipamento e do Nobreak. 11 - Garantia 11.1 - Fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 02 (dois) anos a partir da finalização do processo de instalação pelo contratante sem limite de visitas, e já incluída as despesas de viagem, peças e mão-de-obra, além dos consumíveis utilizados nos reparos e na manutenção preventiva. Deve incluir durante 2 anos serviços de qualificação e validação (1 qualificação por ano), manutenção preventiva e corretiva (quando necessário); 11.2 - O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua qualificação e validação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores. 11.3 - O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (IQ), certificados de qualificação de operação (OQ) e certificado de qualificação de performance (eficiência) (PQ) e validação. 11.4 - O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no Brasil. 12 - Treinamento Deve incluir treinamento total de 120 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme segue: 12.1- Familiarização e operação básica do instrumento e do software: carga horária: 20 horas 12.2 - Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária: 30 horas; 12.3 - Implantação e Desenvolvimento de Métodos de análise: Carga horária: 60 horas				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	13 - Manual O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em versão em português e em inglês em CD-ROM. Aplicação Técnica Realizar análise de ácido fólico em farinhas, edulcorantes, conservantes, açúcares (lactose, sacarose, entre outros), perfil de aminoácidos, histamina, cafeína, entre outros, em alimentos.				
030520006	Moto bomba com motor, p/ bombeamento de água limpa de poço artesiano.	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
030520008	Motobomba BC 92 S GA TRIF 2 CV SCHNEIDER	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
030520011	Moto bomba submersível	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
030520012	Moto bomba conjunto de moto bomba trifasico p/vasao 3000 l/h 12 cv	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo
030554005	Incubadora para laboratório. BOD - capacidade de 230 a 280 litros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030554009	Incubadora de microplacas de até 96 poços para metodologia elisa, eletrônica microprocessada, com temperatura ajustável a 37°C, estabilidade e baixa dispersão de temperatura. Deve conter, no mínimo 04 plataformas de incubação. Deve conter visor digital para temperatura e tempo, temporizadores independentes para cada plataforma, programáveis de 0 a 95 minutos, com alarme sonoro de finalização de incubação. Voltagem 110/220v.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
030570001	DECIBELIMETRO (MEDIDOR DE NIVEL DE RUÍDOS)	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
030619006	Porta papel toalha. 1/3 dobras, plástico abs	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
030660001	Corrediça para gaveta com 40cm , com parafuso	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
030660002	Corrediça para gaveta 50cm sem parafuso	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
030660004	Corredica para gaveta 30cm c/ parafuso	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
030660005	Corrediça para gaveta com 50 cm, metálica, com parafuso	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
030660006	Corrediça para gaveta com 45cm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
030678001	Longarina com 2 lugares, estrutura em tubo de aço retangular de 30 x 50 com parede de 1,9 mm, fixação do assento através de ferro chato estampado de 1/4" por 1 polegada e 1/4" dotada de ponteira em nylon e sapata nivelador de altura tratamento antiferruginoso pintada em epóxi-pó micro texturizado com medida de 1,10 m de comprimento e 0,40 m de altura com encosto e assento em compensado anatomicamente moldado e quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível h. r., isento de cfc, auto extingüível com densidade média do assento de 44kg/m² e do encosto 47 kg/m², moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc duplo semi rígido. Parte traseira do encosto revestido em courvim azul 12 mm. assento medindo 0,47 de larg x 0,45m de prof e encosto medindo 0,37 de alt x 0,39 de larg parte inferior do assento revestida em intertela de fibra de celulose na cor azul com fixação do assento na estrutura e no encosto através de para fusos, com porcas garras cravadas no interno do assento. Revestida em 100% policloreto de vinila plastificado (courvim) base 50% algodão e 50% poliéster (vinil), na cor azul monarca 226 com 12 mm de	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	espessura, apóia braços (tipo t) com alma de aço totalmente injetados em poliuretano. Contendo 3 braços em toda a longarina. União entre assento e encosto. Através de haste tubo oblongo de 30 x 16 mm com espessura de 1,90mm acabamento com capa sanfonada em PVC sendo a haste soldada a longarina.				
030678002	Longarina com 3 lugares, estrutura em tubo de aço seção retangular de 30 x 50 com parede de 1,9 mm, fixação do assento através de ferro chato estampado de 1/4" por 1 polegada e 1/4" dotada de ponteira em nylon e sapata nivelador de altura tratamento antiferruginoso pintada em epóxi-pó micro texturizado com medidas de 1,60 m de comprimento e 0,40 m de altura. Com encosto e assento em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível h. r., isento de cfc, auto extingüível com densidade média do assento de 44 kg/m² e do encosto de 47kg/m², moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm, assento medindo 0,47 m de larg x 0,45 prof e encosto medindo aproximadamente 0,37 de alt. x 0,40 de larg. bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido parte traseira do encosto revestida em courvim 12mm. Parte inferior do assento revestida em intertela de fibra de celulose na cor azul, com fixação do assento na estrutura e no encosto através de parafusos com porcas garras cravadas no interno do assento. Revestida em 100% policloreto de vinila plastificado (courvim), base 50% algodão e 50% poliéster (vinil na cor azul monarca 226 com 12 mm de espessura. apóia braços (tipo t) com alma de aço totalmente injetados em poliuretano contendo 4 braços em toda a longarina. União entre assento e encosto: através de haste tubo oblongo de 30 x 16mm com espessura de 1,90mm, acabamento com capa sanfonada em pvc sendo a haste soldada a longarina.	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678003	Logarina com 04 lugares, estrutura em tubo de aço seção retangular de 30 x 50 com parede de 1,9mm fixação do assento através de ferro chato estampado de 1/4" por 1 polegada de 1/4" dotada de ponteira em nylon e sapata de nivelador de altura, tratamento antiferruginoso pintada em epóxi-pó micro texturizado com medidas de 1,60m de comprimento e 0,40m de altura. Com encosto e assento em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível h.r, isento de cfc, auto extingüível com densidade média do assento de 44kg/m² e do encosto de 47kg/m² moldada anatomicamente e espessura média de 50mm, assento medindo 0,47 m de larg x 0,45 de prof e encosto medindo aproximadamente 0,37 de alt x 0,40 de larg. bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC, duplo semi-rígido parte traseira do encosto revestida em courvim azul 12mm. Parte inferior do assento revestida em intertela de fibra de celulose na cor azul, com fixação do assento na estrutura e no encosto através de parafusos, com porcas garras cravadas no interno do assento revestida em 100% policloreto de vinila plastificado(courvim), base 50% algodão e 50% poliester vinil na cor azul monarca 228 com 12mm de espessura. Apóia braços (tipo t) com alma de alça totalmente injetados em poliuretano contendo 4 braços em toda a longarina união entre assento e encosto através de haste tubo oblongo de 30x16mm com espessura de 1,90mm, acabamento com capa sanfonada em PVC sendo a haste soldada a longarina. Assento polipropileno, estrutura metálica com 4 lugares.	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678005	LONGARINA DE ESPERA COM 03 LUGARES E 01 MESA DE CANTO	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678010	Longarina de espera com 3 lugares na cor preta	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678014	Banco tipo longarinas 5 lugares modelo executiva, s/braços assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 13mm em espuma de poliuretano injetada, assento com densidade de 40 kg/m3 com espessura 40mm mínimos, Fixação do encosto em L duplo ou lamina de aço temperado, estrutura base tubular com pintura eletrostática, sapatinhas reguladoras de altura, sapatas de pvc como acabamento dos tubos, encosto e assento com acabamento em courvin.	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678017	LONGARINAS EXECUTIVA 4 LUGARES BANCO TIPO LONGARINA TIPO EXECUTIVA DE 4 LUGARES, ENCOSTO 400MMX400 ALTURA, COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE 15MM COM ESPUMA	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	INJETADA DE 50MM, REVESTIDO EM TECIDO VERDE ESCURO, 1200ALTURA X 100MM DE LARGURA. ASSENTO 460MMX430MM DE PROFUNDIDADE, COMPENSADEO MULTILAMINADO ANATOMICO DE 15MM COM ESPUMA INJETADA DE 50MM COR VERDE ESCURO.BASE TUBULAR 30X50MM C/ PAREDE DE 1,5MM COM PINTURA ELETROESTATICA BRANCA				
030678018	Longarina de espera com 5 lugares, modelo executiva, c/ bralos, rev.courvim azul	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678019	Longarina de espera 2 lugares mimi, sem braço, cor preta	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678020	Longarina 3 lugares sem braço, estrutura em ferro, assento e encosto em plástico injetado de alta resistência. cor a ser definida pela unidade requisitante.	PECA	22	Mobiliário	ativo
030678021	Longarina diretor de 5 lugares com assento/encosto executiva da linha turim, revestimento vinil, com prancheta escamoteável. acabamento preto. Obs: braço somente da prancheta.	PECA	22	Mobiliário	ativo
030686006	TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO E 721 COMPATÍVEL COM ULTRA SOM MODELO LOGIC, 400 PRO MARCA GE	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686008	Transdutor de pressão positiva modelo PAA2, compatível para uso em placa de circuito de medição de pressão arterial em monitores DATEX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686009	Transdutor de pressão negativa modelo PR2, compatível para uso em placa de circuito de análise de gases em monitores DATEX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686011	Transdutor endocavitário, frequência 4,3 a 9,0 nhz, compatível com aparelho de ultrassom marca ge, modelo vivid 3 expert.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686012	Transdutor endocavitário, frequencia 4 a 8,0 mhz, compatível com aparelho de ultrassom marca philips, modelo envisor sc, c8-4v.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686013	Transdutor convexo va57r-0375u para aparelho de ultra-som compativel com a marca shimadzu, modelo sdu-450x.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686014	Transdutor modelo ust-5524- linear pequenas partes, periferico e vascular steered de 42mm multifrequencial (5 a 10 mhz), compativel com o equipamento de ultra-som da marca aloka, modelo prosound ssd-4000.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686015	Transdutor convexo, frequencia 2 a 5 mhz, para aparelho de ultrasson compativel com a marca philips, modelo c5-2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686016	TRANSDUTOR DOPPLER PARA CARDIOTOCÓGRAFO. DESCRICAO DA ESPECIFICACAO TRANSDUTOR DOPPLER PARA CARDIOTOCÓGRAFO, ORIGINAL DA MARCA TOITU, COMPATÍVEL COM O CARDIOTOCÓGRAFO MARCA TOITU, MODELO MT-325.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686017	Transdutor de fluxo para ventilador pulmonar compatível com a marca siemens modelo servo 900.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686018	Transdutor setorial, modelo 3s, original, compativel com aparelho de ultra som da marca ge modelo vivid 3 expert.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686019	Transdutor linear, frequência 5,7 a 10,0 Mhz, compatível com ultrassom GE, modelo 10I, Vivid 3 Expert.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686020	Transdutor convexo, frequência 1,8 a 5,0 Mhz, compatível com Ultrassom GE, modelo c 358, Vivid 3 Expert.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686021	Transdutor endocavitário convexo C8, com frequência de 5 a 8 Mhz, para aplicações ginecológicas, próstata, abdominal, transretal, transvaginal, com profundidade de 11,5 cm, compatível com a marca	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	SonoSite.				
030686022	Transdutor endocavitario,2D,E8C-RS, compatível com ultrassom marca GE modelo Logic-E.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030686023	Transdutor setorial para cardiologia neonatal e pediátrica, coronária, transfontanela, faixa mínima de frequência 4,5 a 10,5 Mhz, compatível com ultrassom GE, modelo Vivid S5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030759010	Eva folhas cores sortidas	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
030767001	Estetoscópio: 1. - Generalidades: Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos. 2. - Características técnicas mínimas: 2.1 - Auscultador em aço inox; 2.2 - Tubos em pvc de alta resistência e flexíveis; 2.3 - Hastes metálicas, cromadas; 2.4 - Olivas em termoplástico que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.5 - Som duplo. **UTILIZAR 122823002 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030767002	Estetoscópio 1. Generalidades Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes pediátricos. 2. Características Técnicas Mínimas 2.1 Tubos em PVC de alta resistência e flexíveis; 2.2 Hastes metálicas, cromadas; 2.3 Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.4 Som duplo, auscultador com diafragma. ****UTILIZAR 122823001****	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
030767003	ESTETOSCÓPIO DUPLO QUE PERMITE EMPREGO NO MONITORAMENTO DOS SINASI VITAIS (ADULTO)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
	Genérico restrito no CIASC.				
030767004	Estetoscópio. 1.generalidades: aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis,para uso em pacientes neonatais 2.características técnicas mínimas: 2.1. Auscultador em aço inox; 2.2. Tubos em pvc de alta resistência e flexíveis; 2.3 hastes metálicas, cromadas; 2.4. Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.5. Som duplo **UTILIZAR 122823003 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030767005	Estetoscópio neonatal com auscultador em aço inox com pavilhão duplo e diafragma suspenso para monitoração de altas e baixas frequências, leve e compacto, confeccionado em poliuretano, olivas macias, flexíveis, ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade. Acondicionamento em embalagem individual. Genérico restrito no CIASC.				
030767006	1. Generalidades Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes pediátricos. 2. Características Técnicas Mínimas 2.1 Tubos em PVC de alta resistência e flexíveis; 2.2 Hastes metálicas, cromadas; 2.3 Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.4 Som duplo, auscultador em aço inox com diafragma. **UTILIZAR 122823001 MATERIAL DE CONSUMO**	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030767007	Estetoscópio 1. Generalidades Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes pediátricos. 2. Características mínimas 2.1 tubos em pvc de alta resistência e flexível; 2.2 hastes metálicas, cromadas; 2.3 olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.4 som simples, auscultador com diafragma. Genérico restrito no CIASC.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030767009	ESTETOSCÓPIO PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E/OU NEONATAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS AUSCULTADOR EM AÇO INOX TUBOS EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEIS HASTES EM AÇO INOX OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA Genérico restrito no CIASC.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030767010	Estetoscópio - Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos. 2. características técnicas mínimas: 2.1 tubos em pvc flexíveis; 2.2 hastes metálicas, cromadas; 2.3 olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.4 som simples, auscultador com diafragma. ****UTILIZAR 122823002****	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030767011	Estetoscópio 1. generalidades aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adulto 2. características técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2 hastes metálicas, cromadas; 2.3 olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; 2.4 som simples, auscultador com diafragma. ****UTILIZAR 122823002**** Genérico restrito no CIASC.				
030775001	ESFIGMOMANOMETRO APARELHO USADO PARA MEDIR PRESSAO, NAO DIGITAL Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775002	Esfigmomanometro classico, portatil, para pacientes adultos, para medicao de pressao arterial 2. - características técnicas mínimas: 2.1 - esfigmomanometro classico com braceira de metal; 2.2 - manguito de nylon com fecho de metal, tamanho adulto; 2.3 - acondicionamento em embalagem individual; 2.4 - precisao da medida: mais ou menos 3 mmhg Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
030775003	1. - generalidades: esfigmomanômetro aneróide, portátil,para medição de pressão arterial em paciente infantil. 2. - características técnicas mínimas: 2.1 - tamanho infantil; 2.2 - braceira, com manguito, em nylon com fecho de velcro (circunferência do membro: 13 a 16 cm +- 2 cm; 2.3 - pêra de insuflação com válvula; 2.4 - manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg; 2.5 - resolução: 2 mmhg; 2.6 - precisão da medida: +- 3 mmhg; 2.7 - acondicionamento em embalagem individual. Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo. **UTILIZAR 122181005 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775007	Esfigmomanometro classico, portatil, para medicao de pressao arterial em pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas 2.1 braceira de nylon com fecho de metal; 2.2 manguito de borracha; 2.3 pera para insuflacao de borracha; 2.4 acondicionamento em embalagem individual; 2.5 manometro de aneroide com faixa de medicao de pelo menos 0 a 300mmhg; Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775008	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL NEONATAL Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775009	Esfigmomanômetro aneróide. 1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão em pacientes neonatais;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas: 2.1 tamanho neonatal; 2.2 braçadeira com manguito, em nylon, com fecho em velcro, (circunferência do membro: 05 a 08 cm +- 2 cm 2.3 pêra de insuflação com válvula; 2.4 manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg; 2.5 resolução mínima: 2 mmhg 2.6 precisão da medida: +-3 mmhg 2.7 acondicionado em embalagem individual. Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo. **UTILIZAR 122181003 MATERIAL DE CONSUMO**				
030775010	Esfigmomanômetro digital Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775012	1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão arterial em pacientes pediátricos. 2. Características técnicas mínimas. 2.1. Tamanho pediátrico; 2.2. Braçadeira, com manguito, em nylon, com fecho em velcro; 2.2.1. Uma (01) braçadeira tamanho pediátrico (circunferência do membro: 16 a 21 cm +- 2 cm) 2.2.2. Uma (01) braçadeira tamanho pediátrico circunferência do membro: 21 a 26 cm +- 2 cm) 2.3. Pêra de insuflação com válvula; 2.4. Manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg; 2.5. Resolução: 2 mmhg; 2.6. Precisão da medida: +- 3 mmhg.. **UTILIZAR 122181004 MATERIAL DE CONSUMO** Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775013	Esfigmomanômetro aneróide adulto 1. Generalidades Esfigmomanômetro aneróide para pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 manômetro de aneróide de pelo menos 20 a 300mmhg; 2.2 resolução mínima 2mmhg; 2.3 abraçadeira de nylon com fecho de metal; 2.4 manguito e pêra de borracha; 2.5 precisão da medida: +- 3mmhg Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775016	1. Generalidades: Esfigmomanômetro aneróide com pedestal, para medição de pressão arterial em paciente adulto; 2. Características técnicas mínimas: 2.1. tamanho adulto; 2.2. braçadeira, com manguito, em nylon com fecho em velcro (circunferência do membro: 23 a 33 cm +/- 2cm); 2.3 pêra de insuflação com válvula;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4 tubo flexível, comprimento mínimo de 2,2 metros; 2.5 manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg, tamanho grande; 2.6 resolução : 2 mmhg; 2.7 precisão da medida: +- 3 mmhg; 2.8 pedestal suporte; 2.8.1 dispor de no mínimo 04 rodízios, com diâmetro de 5 cm no mínimo; 2.8.2 permitir ajuste de altura; 2.8.3 deve dispor de compartimento integrado para condicionar braçadeira e pêra; 2.8.4 garantia de no mínimo 02(dois) anos. Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.				
030775017	Esfignomanômetro aneróide adulto e pediátrico 1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão arterial em pacientes adultos e pediátricos 2. Características técnicas mínimas 2.1 Tamanho adulto e pediátrico; 2.2 braçadeira com manguito, em nylon com fecho em velcro 2.2.1. Uma(01)braçadeira tamanho adulto(circunferência do membro: 23 a 33 cm +-2 cm; 2.2.2. Uma(01) braçadeira tamanho pediátrico (circunferência do membro: 21 a 26cm +- 2 cm; 2.3.Pêra de insuflação com válvula; 2.4. Manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg; 2.5. Resolução mínima: 2 mmhg; 2.6. Precisão da medida: +- 3 mmhg. Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo. **UTILIZAR 122181006 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775018	Esfignomanômetro aneróide para pacientes adultos Características técnicas mínimas: -manômetro de aneróide de pelo menos 0 a 300mmhg -resolução mínima 2mmhg -braçadeira de nylon com fecho de metal -manguito e pera de borracha -precisão da medida +-3mmhg Acessórios: - estojo para armazenamento Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030775019	ESFIGMOMANÔMETRO CLÁSSICO, PORTÁTIL, PARA MEDICAO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: -ABRACADEIRA DE NYLON COM FECHO DE METAL QUE PERMITA A MEDICAO EM PACIENTES ADULTO; -MANGUITO DE BORRACHA; -PERA PARA INSUFLAÇÃO DE BORRACHA -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; - MANOMETRO DE ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDICAO DE PELO MENOS 20 A 300 MMHG;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.				
030775020	Esfignomanometro clássico, portátil, para medir pressão arterial em obesos. 1. Generalidades: esfignomanometro clássico portátil, para medição de pressão arterial em pacientes obesos. 2. Características técnicas mínimas; 2.1. manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 20 a 300mmhg; 2.2. manômetro de aneróide com proteção em material emborrachado contra choques mecânicos; 2.3.braçadeira de nylon com fecho de velcro, livre de latex, que permita a medição em pacientes obesos; 2.4 pêra para insuflação, livre de latéx; 2.5 acondicionado em embalagem individual.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
	Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.				
030775021	Esfigmomanômetro clássico, portátil ,para medição PA em pacientes adultos 1. Generalidades 1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão arterial em pacientes adultos; 2. Características técnicas mínimas; 2.1. Tamanho adulto; 2.2. Braçadeira, com manguito, em nylon com fecho em velcro, (circunferência do membro: 23 a 33 cm +- 2 cm; 2.3. Pêra de insuflação com válvula; 2.4. Manômetro de aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmhg; 2.5. Resolução: 2 mmhg; 2.6. Precisão da medida de +- 3 mmhg 2.7. Acondicionado em embalagem individual.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
030813001	Refil para vassoura,mop úmido,confeccionada com fios de algodão, super absorvente, 340 gramas, com ponta dobrada para acoplar em cabo.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030813002	Refil para vassoura, mop pó, confeccionada com fios de algodão 60 cm com no mínimo 300 gramas.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
030830001	Cinto de couro na cor azul, tipo A.P.M	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030848001	Caneta para tecido na cor preta	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
030848002	Caneta marcadora de tecido com tinta resistente a lavagem hospitalar e industrial na cor branca	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
030848003	Caneta marcadora de tecido com tinta resistente a lavagem hospitalar e industrial na cor verde	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
030848004	Caneta marcadora de tecido com tinta resistente a lavagem hospitalar e industrial na cor azul	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
030856005	ANTI-FERRUGEM - FERLICON 500 ML	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
030880008	Processador intel celeron 1,7 ghz	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
030880012	Processador para microcomputador, capacidade de 2.6 GHZ	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
030899001	Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com display e impressora térmica embutidos.Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pelo paciente. 2 - Especificações técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 - Medidas da frequência cardíaca fetal: 2.1.1 - Faixa: 50 a 210 bpm; 2.1.2 - Deve permitir controle de volume do sinal 2.2 - Medição da atividade uterina 2.2.1 - Através de transdutor toco; 2.2.2 - Deve permitir ajuste de atividade zero (manual ou automaticamente); 2.3 - Medida da movimentação fetal: 2.3.1 - Através do transdutor de ultra-som; 2.4- Display digital: 2.4.1 - Deve mostrar a atividade uterina e frequência cardíaca fetal; 2.4.2 - Deve indicar a qualidade do sinal de frequência cardíaca fetal; 2.4.3 - Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da frequência cardíaca fetal; 2.5- Impressão em papel térmico: 2.5.1 - Deve registrar a frequência cardíaca fetal, a atividade uterina e a movimentação fetal; 2.5.2 - Impressão automática de: hora, data , velocidade do papel e modo de monitoramento; 2.5.3 - Deve permitir ajuste de velocidade do papel: 1,2 ou3 cm/min; 3 - Alimentação: 3.1 - 220 volts, 60 hz 3.2 - Cabos de alimentação com no mínimo 2 metros conforme ABNT: 4. Acessórios: 4.1 - Transdutor de ultra-som; 4.2 - Transdutor toco; 4.3 - Marcador de eventos remotos; 4.5 - Papel para impressora suficientes para 1000 exames; 4.6 - Tubo de gel; 4.7 - Três (03) cintas para fixação dos transdutores. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
030899002	Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. 1.Características: 1.1.Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. 1.2.Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. 1.3.Deve realizar autocorrelação do sinal. 2.Características técnicas mínimas: 2.1.Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm 2.2. Deve permitir controle de volume do sinal 2.3. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco 2.4.Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente 2.5. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultra-som (automaticamente). 3.Display digital: 3.1.Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal 3.2.Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal 3.3.Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal; 4.Impressão em papel térmico: 4.1.Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal 4.2.Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.3.Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min 5.Acessórios: 5.1. Um (01) Transdutor ultra-sônico 5.2. Um (01) Transdutor toco 5.3. Um (01) Marcador de eventos remotos 5.4. Um (01) Tubo de gel; 5.5. Papel para impressora suficiente para 1000 exames 5.6.Três jogos(03) de Cintas para fixação dos transdutores; 5.7. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal; 5.8. Um cabo de alimentação padrão ABNT; 6. Alimentação: 6.1.Alimentação elétrica: 220 ±10% Volts, 60 Hz. 7. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
030902001	Rebolo para esmeril médio.	PECA	34	Ferramentas	ativo
030902003	Rebolo para esmeril, medindo 152,4 X 19,0 X 31,8 A80KVS	PECA	34	Ferramentas	ativo
030953001	APARELHO DE VIÉS, EM AÇO INOX Nº 3, PARA USAR EM MÁQUINA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030961001	Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial, tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961002	Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial, tamanho M. apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961003	Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial, tamanho G. apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961004	Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961006	Bermuda em brim misto, 50% algodão, 50% poliéster, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral, cor branca tamanho p. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961007	Bermuda em brim unissex, 50% algodão, 50% poliéster, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral, cor branca tamanho m. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961008	Bermuda em brim misto, 50% algodão, 50% poliéster, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral,	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cor branca tamanho g. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.			Complementos	
030961009	Bermuda em brim misto, 50% algodão, 50% poliéster, não transparente, com elástico e cordão na cintura, com bolsos chapados atrás e bolsos faca na lateral, cor branca tamanho gg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961010	Bermuda em brim misto 50% algodao, 50% poliester, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral, cor branca, tamanho xgg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961011	Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 02. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961012	Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 04.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961013	Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 08. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961014	Bermuda infantil em tecido de moeltom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 12. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961021	Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigência do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961022	Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigência do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961024	Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster, gramatura de no mínimo 215 g, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar, tamanho nº02.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961025	Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster, gramatura de no mínimo 215 g, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar, tamanho nº 04.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961026	Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster, gramatura de no mínimo 215 g, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar, tamanho nº 08.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961027	Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster, gramatura de no mínimo 215 g, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar, tamanho nº 12.487878509	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961033	Bermuda de brim leve, tipo sarja 2x1,100% algodão, cor bege, tamanho m, g e gg	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961034	Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigência do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961035	Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho GG. Apresentar etiqueta	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	conforme exigência do Inmetro.				
030961036	Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho nº 06. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030961037	Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho nº 10. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
030970001	Boné adulto, com aba, com regulagem de tamanho, cor branca	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
030996001	Cadarço sarjado (chato) em 100% algodão, cor branca, largura 06 mm, rolo com 50m de comprimento.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996002	Cadarço sarjado (chato) em 100% algodão, cor branca, largura 08 mm, rolo com 50m de comprimento. Sem requisição dese 03/2012.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo (bloqueado)
030996003	Cadarço sarjado (chato) em 100% algodão, cor branca, largura 18 mm, rolo com 50m. de comprimento.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996004	Cadarço de algodão cru, medindo 25mm de largura (gorgurão) Sem requisição desde 06/2010.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo (bloqueado)
030996005	Cadarço de algodão cru, medindo 50mm de largura (gorgurão)	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996006	CADARÇO NA COR BRANCA, LARGURA 25 MM Sem requisição desde 07/2010.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo (bloqueado)
030996007	Cadarço de algodão, cor branca, medindo 90 cm.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996008	Cadarço para sapato de cor preta, com 90 cm	PAR	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996009	Cadarço para sapato de cor preta, com 60 cm	PAR	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996010	Cadarço para sapato de cor marrom, com 60 cm	PAR	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996011	Cadarço para sapato de cor branca, com 60 cm	PAR	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
030996014	Cadarço de algodão cru (gorgurão) medindo 30mm de largura.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				(42)	
031003001	Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 92cm, perímetro do quadril - 112cm, perímetro do joelho - 52cm, perímetro da boca da calça - 44cm, altura do gancho - 27cm, comprimento total - 104cm - tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003002	Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 926cm, perímetro do quadril - 112cm, perímetro do joelho - 54cm, perímetro da boca da calça - 46cm, altura do gancho - 28cm, comprimento total - 108cm - tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003003	Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 100cm, perímetro do quadril - 118cm, perímetro do joelho - 56cm, perímetro da boca da calça - 48cm, altura do gancho - 29cm, comprimento total - 110cm - tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003004	Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 104cm, perímetro do quadril - 128cm, perímetro do joelho - 58cm, perímetro da boca da calça - 50cm, altura do gancho - 30cm, comprimento total - 112cm - tamanho gg. Apresentar etiqueta conforme exigências do inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003005	Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 88cm, perímetro do quadril - 104cm, perímetro do joelho - 50cm, perímetro da boca da calça - 42cm, altura do gancho - 26cm, comprimento total - 102cm - tamanho pp. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003006	Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 108cm, perímetro do quadril - 132cm, perímetro do joelho - 60cm, perímetro da boca da calça - 52cm, altura do gancho - 31cm, comprimento total - 114cm - tamanho xgg. Apresentar etiqueta conforme exigências do inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003007	Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apoluciado em um dos lados, com 2 bolsos na frente embutidos e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho p. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031003008	Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos na frente embutidos e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho m. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003009	Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos na frente embutidos e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003010	Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos na frente embutidos e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003011	Calça comprida para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, com ribana nos tornozelos, na cor branca, tamanho recém-nascido, resistente a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003012	Calça comprida, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, com ribana nos tornozelos na cor branca, tamanho 09 meses resistente a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003013	Calça comprida, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, com ribana nos tornozelos, na cor branca, tamanho 01 ano, resistente a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003014	Calca comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100% algodão, com elástico na cintura tamanho 06 meses, em cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003015	Calca comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100% algodão, com elástico na cintura tamanho 01 ano, em cores lisas e diversas, resistente a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003016	Calca comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100% algodão, com elástico na cintura comprimento - 60 cm, tamanho número 02 em cores lisas e diversas. Resistentes a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003017	Calça comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100% algodão, com elástico na cintura comprimento - 70 cm, tamanho número 06 em cores lisas e diversas. Resistentes a lavagem industrial e hospitalar. Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003028	Calça azul de brim	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia,	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Guarnições de Cama, Mesa e Banho	
031003029	Calca combate confeccionada em tecido tipo techno rip stop	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003030	Calça de brim leve, tipo sarja 3x1, 100% algodão, cor bege, tamanho m, g e gg	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003061	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº50	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003062	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº38	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003063	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº40	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003064	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº42	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003065	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº44	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003066	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº46	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003067	Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº48	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003068	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº52	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003069	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº50	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003070	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº48	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003071	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº46	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003072	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº44	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003073	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº42	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031003074	Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico córs traz.) nº40	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031011001	Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas, medindo 76cm de cintura, altura da frente 23cm, altura atrás 32cm, lateral 10 cm, fundo 12cm e elástico 28cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031011002	Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas, medindo 66cm de cintura, altura da frente 18cm, altura atrás 23cm, lateral 8 cm, fundo 12cm e elástico 25cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho p.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031011003	Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas, medindo 90cm de cintura, altura da frente 28cm, altura atrás 34cm, lateral 13cm, fundo 13cm e elástico 30cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031011004	Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas, medindo 96cm de cintura, altura da frente 30cm, altura atrás 36cm, lateral 15cm, fundo 13cm e elástico 32cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031020001	Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 46cm, busto 110cm, manga 58cm, comprimento 70cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho p.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020002	Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 48cm, busto 120cm, manga 62cm, comprimento 75cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020003	Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 50cm, busto 124cm, manga 66cm, comprimento 80cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020004	Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 52cm, busto 128cm, manga 70cm, comprimento 85cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020007	Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodão e 5% poliester, com gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, modelo pescador com gola, semi aberta na frente, com 2 botões, com 1 bolso, nas medidas costa 52cm, busto 124cm, comprimento 80cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho G.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020008	Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodão e 5% poliester, com gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, modelo pescador com gola, semi aberta na frente, com 2 botões, com 1 bolso, nas medidas costa 46cm, busto 110cm, comprimento 70cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho GG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020092	Camisa polo malha Piquet mista masculina. Tamanho P	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020093	Camisa polo malha piquet mista masculina. Tamanho M	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020094	Camisa polo malha piquet mista masculina. Tamanho G	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020095	Camisa polo malha piquet mista masculina. Tamanho exg	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020096	Camisa polo malha piquet mista masculina. tamanho GG	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020097	Camisa polo malha piquet mista feminina. Tamanho p	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020098	Camisa polo malha piquet mista feminina. Tamanho M	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020099	Camisa polo malha piquet mista feminina. Tamanho G	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020100	Gola pólo, logotipo de divis, tamanho M (det)	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031020101	Gola pólo, logotipo de divis, tamanho G	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031020102	Gola pólo, logotipo de divis, tamanho GG	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038001	Camiseta aberta atrás, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio 30 penteado, com manga comprida, ribana nos punhos, com cadaço dentro da bainha,decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho: recém - nascido. Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038002	Camiseta aberta atrás, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio penteado 30, com manga comprida, ribana nos punhos, com cadaço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho: 09 meses. Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038003	Camiseta aberta atrás, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio penteado 30, com manga comprida, ribana nos punhos, com cadaço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho: 01 ano. Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038004	Camiseta aberta atrás, p/ pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina fio penteado 30, sem manga, ribana nos punhos, com cadaço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho 09 meses.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038005	Camiseta aberta atrás, p/ pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio penteado 30, sem manga, com cadaço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho 01 ano.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038006	Camiseta fechada adulto, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida, ribana nos punhos medidas: costas 48cm, busto 108cm, comprimento 69cm, quadril 108cm, manga 58cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho p.Apresentar etiquetas conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038007	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida, ribana nos punhos medidas: costas 50cm, busto 112cm, comprimento 72cm, quadril 112cm, manga 62cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho m.Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038008	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida, ribana nos punhos medidas: costas 50cm, busto 114cm, comprimento 75cm, quadril 114cm, manga 21cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho g.Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038009	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida, ribana nos punhos medidas: costas 56cm, busto 124cm, comprimento 80cm, quadril124cm, manga 22cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho gg.Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038010	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 48cm, busto 108cm,comprimento 69cm, quadril 108cm, manga 18cm, tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038011	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 50 cm, busto 112 cm, comprimento 72 cm, quadril 112 cm, manga 20 cm, tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038012	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta,	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 54cm, busto 114cm, comprimento 75cm, quadril 114cm, manga 21cm, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.			Complementos	
031038013	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 56cm, busto 124cm, comprimento 80cm, quadril 124cm, manga 22cm, punho 38cm tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038014	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 60cm, busto 130cm, comprimento 85cm, quadril 1,30cm, manga 24cm, punho 40cm tamanho XGG. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038015	Camiseta fechada adulto em tecido 95% algodao e 5% poliester em malha fina penteada, com fio 30, sem manga, decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 48cm, busto 108cm, comprimento 69cm, quadril 108cm, manga 18cm, punho 32cm, tamanho p.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038016	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga, decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 50cm, busto 112cm, comprimento 72cm, quadril 112cm, manga 20cm, punho 34cm, tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038017	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga, decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 54cm, busto 114cm, comprimento 75cm, quadril 114cm, manga 21cm, punho 37cm, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038018	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga, decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 56cm, busto 124cm, comprimento 80cm, quadril 124cm, manga 22cm, punho 38cm, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038019	Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga, decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 60cm, busto 130cm, comprimento 85cm, quadril 1,30cm, manga 24cm, punho 40cm, tamanho XGG. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038023	Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida, ribana nos punhos medidas: costa 40cm, busto 94cm, comprimento 56cm, manga 18cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem hospitalar e industrial unissex, tamanho numero 12.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038024	Camiseta fechada em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex nas medidas: costa 28cm, busto 66cm, comprimento 40cm, manga 10cm, tamanho nº 2. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038025	Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 30cm, busto 68cm, comprimento 42cm, manga 12cm, tamanho nº 4. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038026	Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 34cm, busto 78cm, comprimento 48cm, manga 16cm, tamanho nº 8. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.			Complementos	
031038027	Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 40cm, busto 94cm, comprimento 56cm, manga 18cm, tamanho nº 12. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038028	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas, cor branca, medidas: costa- 48 cm busto- 108 cm, comprimento-69 cm, quadril- 108 cm, manga- 18 cm, tamanho P.Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038029	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas, cor branca, medidas: costa - 50 cm, busto - 112 cm, comprimento -72 cm, quadril - 112 cm, manga - 20 cm, tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038030	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100 % algodão,malha penteada, com fio 30, mangas curtas, cor branca medidas: costa- 54 cm, busto- 114 cm, comprimento- 75 cm, quadril- 114 cm, manga- 21 cm, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038031	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas, cor branca medidas: costa- 56 cm, busto- 124 cm, comprimento- 80 cm, quadril- 124 cm, manga- 22 cm, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038032	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas, cor branca, medidas: costa- 60 cm, busto- 130 cm, comprimento- 85cm, quadril- 130 cm, manga- 24 cm, tamanho XGG.Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038033	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% Algodão, malha penteada, com fio 30, mangas compridas, cor branca, medidas : costa- 50 cm busto- 112 cm, comprimento- 72 cm, quadril- 112 cm, manga- 58 cm , tamanho M.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038034	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% Algoodão, malha penteada, com fio 30, mangas compridas, cor branca, medidas : costa- 48 cm, busto- 108 cm, comprimento- 69 cm, quadril- 108 cm, manga- 56 cm, tamanho P.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038035	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas comprida , cor branca medidas : costa - 54cm, busto - 114 cm, comprimento-75 cm, quadril- 114cm, manga- 60 cm , tamanho G Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038036	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas comprida , cor branca, medidas costa- 56 cm, busto- 124 cm, comprimento - 80cm, quadril - 124 cm, manga- 63 cm, tamanho gg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038037	Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas compridas, cor branca, medidas costa - 60 cm, busto- 130 cm, comprimento - 85cm, quadril - 130 cm, manga- 73 cm, tamanho xgg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038038	Camiseta regata, adulto, em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, em cores lisas e	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	claras nas medidas: costa 42cm, busto 68cm, comprimento 60CM, tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.			Complementos	
031038041	Camiseta regata para uso em pediatria, em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada, com fio 30, em cores lisas e claras, nas medidas: costa 32cm, busto 72cm, comprimento 44cm, numero 06.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038042	Camiseta regata para uso em pediatria, em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada, com fio 30, em cores lisas e claras, nas medidas: costa 34cm, busto 78cm, comprimento 48cm, numero 08.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038043	Camiseta regata para uso em pediatria, em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, em cores lisas e claras, nas medidas: costa 40cm, busto 94cm, comprimento 56cm, numero 12. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038084	Camiseta fechada em tecido 95% algodão e 5% poliéster, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas, costa 28cm, busto 66cm, comprimento 40cm, manga 10cm, punho 16cm, tamanho 2	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038105	Camiseta poliviscose, (67% poliéster e 33% algodão), cor bege, tamanho m,g e gg	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038107	Camiseta gola polo com bordado bandeira do estado	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038109	Camiseta infantil branca manga curta tamanho 10	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038112	Camiseta infantil branca manga curta tamanho 06	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038114	Camiseta de manga curta, tamanhos diversos.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038120	Genérico: 31038 - peca. Camiseta fechada com gola pólo, manga curta, cor branca, logotipo de DIVS na frente. Tamanho M. Modelo unisex.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038121	Genérico: 31038 - peca. Camiseta fechada com gola pólo, manga curta, cor branca, logotipo de DIVS na frente. Tamanho G. Modelo unisex.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031038122	Genérico: 31038 - peca. Camiseta fechada com gola pólo, manga curta, cor branca, logotipo de DIVS na frente. Tamanho GG. Modelo unisex.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046001	Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo e abertura na frente com 2 botões, pala até o busto e abaixo franzido. Reta na parte de trás, manga japonesa, tamanho p. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046002	Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo e abertura na frente com dois botões, pala até o busto e abaixo franzido. reta na parte de trás, manga japonesa, tamanho m. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046003	Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteado com fio 30, com decote redondo e abertura na frente com dois botões, pala até o busto e abaixo franzido. reta na parte de trás, manga japonesa, tamanho g. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046004	Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo e abertura na frente com dois botões, pala até o busto e abaixo franzido. reta na parte de trás, manga japonesa, tamanho gg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046005	Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo, pala	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ate o busto e abaixo franzido. Abertura total na parte de trás com fechamento com duas tiras do mesmo tecido, uma na altura do decote e outra na cintura, manga japonesa, tamanho p.			Complementos	
031046006	Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo, pala ate o busto e abaixo franzido. abertura total na parte de trás com fechamento com duas tiras do mesmo tecido, uma na altura do decote e outra na cintura; manga japonesa, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046007	Camisola adulto em tecido 100% algodao em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo, pala ate o busto e abaixo franzido. abertura total na parte de tras com fechamento com velcro, manga japonesa, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046008	Camisola adulto em tecido 100% algodao em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo, pala ate o busto e abaixo franzido. abertura total na parte de tras com fechamento com velcro, manga japonesa, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046009	Camisola adulto em tecido malha 50% poliester e 50% viscose com gramatura de aproximadamente 173g, comprimento de 1,00 m com decote redondo e abertura na frente do decote, com tres botoes, manga comprida, sem punho, com acabamento em vies na	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo (bloqueado)
031046020	Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote " u , fechada, sem mangas, com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,00 m, tamanho p.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046021	Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote " u , fechada, sem mangas, com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,10 m, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046022	Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote " u , fechada, sem mangas, com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,20 m, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031046023	Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote " u , fechada, sem mangas, com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,30 m, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031062006	Casaco térmico impermeável forrado com fibra grossa, com manga raglan e ribana nos punhos, com capuz, comprimento de mínimo um metro, tamanho grande.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031062012	Casaco adulto moletom grosso, apeluciado, 100% algodão, com gola, aberto na frente com botões, manga comprida, nas cores azul marinho ou cinza tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031062013	Casaco adulto de moletom grosso, apeluciado, 100% algodão com gola, aberto na frente com botões, manga comprida, nas cores azul marinho ou cinza tamanho G. Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031062014	Casaco adulto de moletom grosso, apeluciado, 100% algodão com gola, aberto na frente com botões, manga comprida, nas cores azul ou cinza, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031119001	Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho P.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.				
031119002	Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031119003	Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031119004	Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031119005	Cueca adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster, em malha fina penteada, com fio 30, fechada na frente e com elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho XGG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031143001	Fita métrica em tecido sintético emborrachado, medindo no mínimo 1cm de largura e 1.50m de comprimento, com marcações a cada 1(um) cm e este em milímetros.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031151001	FRANZIDOR PARA CORTINA COM 4 FIOS EM ROLO DE 50 M DE COMPRIMENTO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031178001	GIZ PARA ALFAIATE, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031186001	Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em algodão com gramatura mínima de 200g/m linear estrutura em tela, modelo unissex, gola esporte, abotoamento central c/ 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho PP. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186002	Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em algodão com gramatura mínima de 200gr /m linear estrutura em tela . Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta . 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho P. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186003	Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em algodão com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	abotoamento central, com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho M. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.				
031186004	Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em algodão com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex gola esporte abotoamento central, com 5 botões nº 28, manga curta . 3 botões na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho G. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186005	Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em algodão com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta . 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho GG. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186006	Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e 33% algodão, com gramatura mínima de 200gr/m linear estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte abotoamento central, com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho XGG. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186007	Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho G. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186008	Guarda pó cor pérola/bege (pantone 400c/similar) comprido para uso hospitalar, tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante desde edital, tamanho G. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186009	Guarda pó cor azul escuro (pantone 2767c/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. tamanho G. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186010	Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho G. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031186011	Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho gg. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186012	Guarda pó cor pérola/bege (pantone 400c/similar) comprido para uso hospitalar, tecido 100% poliéster com gramatura minima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. tamanho GG. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186013	Guarda pó azul escuro (pantone 2767c/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho GG. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186014	Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho GG. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186015	Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho m. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186016	Guarda pó cor pérola/bege (pantone 400c/similar) comprido para uso hospitalar. tecido 100% poliéster com gramatura minima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho M. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186017	Jaleco de uso hosp/cozinha. Guarda pó azul escuro (pantone 2767c/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho m. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186018	Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho M. O	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.				
031186019	Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido, com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante do edital. Tamanho p. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186020	Guarda pó cor pérola comprido para uso hospitalar. Tecido em tela mista, composição 67% algodão e 33% poliéster, fio penteado, peso aproximado de 165 g/m2, com acabamento antimicrobiano, modelo unissex, sem gola, abotoamento central embutido com 7 botões nº 24, manga curta-23cm, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior esquerdo e dois na altura do quadril; medidas: costas- 38cm, cintura- 80cm , quadril- 100cm, comprimento do modelo comprido-100cm- tamanho P.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186022	Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho p. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186025	Jaleco comprido branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, abotoamento central, com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho p. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186026	Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido, com 5 botões nº 28, manga comprida, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante do edital tamanho m. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186027	Jaleco comprido branco ótico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5 botões nº 28, manga comprida, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante do edital tamanho g. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186028	Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido, com 5	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	botões nº 28, manga comprida, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Modelo GG. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo Inmetro.				
031186036	GUARDA PO EM TECIDO COM 75% DE POLIESTER E 25% DE VISCOSE (TERGAL VERA0), GOLA ESPORTE, MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO, TRES BOLSOS, COMPRIMENTO ATE ABAIXO DOS JOELHOS E BORDA DO NA MANGA ESQUERDA E MAIS UM NOME BORDADO NO BOLSO, TAMANHO G.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
031186037	Guarda pó em tecido com 75% de poliester e 25% de viscose (tergal verão), gola esporte, manga longa com elástico no punho, três bolsos, comprimento até abaixo dos joelhos e bordado na manga esquerda com os seguintes dizeres: SUS/SES - (nome da unidade) - e mais um nome bordado no bolso. Tamanho extra grande.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186049	GUARDA-PÓ EM PERCALEN, PRÉ-ENCOLHIDO, RESISTENTE À ÁGUA CLORADA E CALOR, NA COR BRANCA, MANGA COMPRIDA COM ELÁSTICO, COM 03 BOLSOS E ABOTOAMENTO POR PRESSÃO METÁLICA, INOXIDÁVEL, RESISTENTE AO CALOR, COM IDENTIFICAÇÃO NO BOLSO E LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO NA MANGA, BORDADAS NO TECIDO COM MATERIAL IGUALMENTE RESISTENTE, TAMANHO A DEFINIR (P,M,G e GG)	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
031186054	Guarda po branco comprido para uso em laboratorio. tecido em tela mista, composicao 67% algodao e 33% poliester, fio penteado,peso aproximado de 165 g/m2, com acabamento antimicrobiano, modelo unisex, com gola esporte, abotoamento central embutido com 7 botoes nº 24, manga comprida com elastico no punho- 58 cm; 3 bolsos na frente, sendo 1 superior esquerdo e dois na altura do quadril, e bordado na manga esquerda com os seguintes dizeres: sus/ses - (nome da unidade) e mais um nome bordado no bolso- medidas: costas- 47cm, cintura- 88cm, quadril - 116 cm, comprimento do modelo comprido- 125cm - tamanho g .	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186065	Guardapo em percalen, pre-encolhido, resistente a agua clorada e calor, na cor laranja, mangas compridas com elastico, com 03 bolsos e abotoamento por pressao metalica, inoxidavel, resistente ao calor, com identificacao nos bolsos e logomarca da instituicao na manga, bordados no tecido com material igualmente resistente.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186066	Guardapo em percalen, pre-encolhido, resistente a agua clorada e calor, na cor verde, mangas compridas com elastico, com 03 bolsos e abotoamento por pressao metalica, inoxidavel, resistente ao calor, com identificacao nos bolsos e logomarca da instituicao na manga, bordados no tecido com material igualmente resistente.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031186067	Guarda-pó em percalen, pré-encolhido, resistente a água clorada e calor, na cor branca, mangas compridas com elástico, com 03 bolsos e abotoamento por pressão metálica, inoxidável, resistente ao calor, com identificação nos bolsos e logomarca da instituição na manga, bordados no tecido com material igualmente resistente.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031208001	Napa fina, peça medindo 1,40m de largura por 50m de comprimento, cor branca.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031208002	Napa fina, peça medindo 1,40m de largura por 50m de comprimento, cor azul marinho.	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031216001	Oleado para toalha de mesa em cores claras, com estampa miúda e discreta, com 1,40 m de largura, peça com 50 metros	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				(42)	
031232001	Pijama adulto masculino em tecido de moleton, 95% algodao e 5% poliester, pre-encolhido, composto por duas pecas, sendo o casaco aberto na frente com botoes, manga comprida, sem ribana nos punhos, nas medidas: costas 48cm, comprimento 67cm, comprimento da manga 56cm, busto 104cm e a calca comprida com cadarco/cordao na cintura, sem abertura, sem ribana nos tornozelos; medidas: cintura 100cm, gancho altura da frente 29cm, gancho altura de tras 33cm, comprimento 95cm em tons pasteis, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho p.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232003	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga longa, sem ribana nos punhos; nas medidas: costa- 52cm, busto-110 cm comprimento - 70 cm, comprimento de manga - 58 cm, e calca comprida com elastico na cintura, sem ribana nos tornozelos, em cores lisas e claras, cintura -105cm, gancho da frente- 32cm, gancho de tras- 36cm , comprimento - 100cm ; resistente a lavagem industrial e hospitalar , tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232004	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga longa, sem ribana nos punhos; nas medidas: costa- 56cm, busto- 118 cm comprimento - 73 cm, comprimento de manga - 60 cm, e calca comprida com elastico na cintura, sem ribana nos tornozelos, em cores lisas e claras, cintura -115cm, gancho da frente- 34cm, gancho de tras- 38cm, comprimento- 105cm; resistente a lavagem industrial e hospitalar , tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232005	Pijama adulto masculino em malha fio escócia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga longa, sem ribana nos punhos; nas medidas: costa- 60cm, busto- 126cm, comprimento - 75 cm, comprimento de manga - 63 cm, e calça comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, em cores lisas e claras, cintura -120cm, gancho da frente- 36 cm, gancho de trás- 40 cm , comprimento - 110 cm ; resistente a lavagem industrial e hospitalar , tamanho GG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232006	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga curta, nas medidas: costa 48cm, busto 104cm, comprimento 67cm manga 23cm. bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 100cm, comprimento 45cm, gancho da frente 29cm, gancho de tras 33cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho p.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232007	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga curta, nas medidas: costa 52cm, busto 110cm, comprimento 70cm manga 25cm. bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 105cm, comprimento 47cm, gancho da frente 32cm, gancho de tras 36cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232008	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga curta, nas medidas: costa 56cm, busto 118cm, comprimento 73cm manga 27cm. bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 115cm, comprimento 50cm, gancho da frente 34cm, gancho de tras 38cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232009	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v, fechado, manga curta, nas medidas: costa 60cm, busto 126cm, comprimento 75cm manga 29cm. bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 120cm, comprimento 52cm, gancho da frente 36cm, gancho de tras 40cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232010	Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 48cm, busto 100cm, comprimento 67cm manga 20cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 96cm, altura do	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	gancho da frente 26cm, altura do gancho de tras 30cm, comprimento 40cm resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho p.				
031232011	Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 50cm, busto 104cm, comprimento 70cm manga 24cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 100cm, altura do gancho da frente 28cm, altura do gancho de tras 32cm, comprimento 43cm resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232012	Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 54cm, busto 116cm, comprimento 73cm manga 25cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 104cm, altura do gancho da frente 31cm, altura do gancho de tras 35cm, comprimento 46cm resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232013	Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 56cm, busto 120cm, comprimento 76cm manga 26cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 108cm, altura do gancho da frente 34cm, altura do gancho de tras 40cm, comprimento 49cm resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232015	Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa aberta na frente com botoes, em decote v, manga curta, nas medidas: costa 50cm, busto 104cm, comprimento 70cm, manga 24cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 100cm, altura do gancho da frente 28cm, altura do gancho de tras 32cm, comprimento 43cm, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232016	Pijama feminino adulto em malha fio escócia, composto de duas peças sendo a blusa aberta na frente com botões, em decote v, manga curta, nas medidas: costa 54 cm, busto 116 cm, comprimento 73 cm, manga 25 cm, e bermuda com elástico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas cintura 104 cm, altura do gancho da frente 31 cm, altura do gancho de trás 35 cm, comprimento 46 cm, resistente à lavagem industrial e hospitalar tamanho g	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232017	Pijama feminino adulto em malha fio escócia, composto de duas peças sendo a blusa aberta na frente com botões, em decote v, manga curta, nas medidas: costa 56 cm, busto 120 cm, comprimento 76 cm, manga 26 cm, e bermuda com elástico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 108 cm, altura do gancho da frente 34 cm, altura do gancho de trás 40 cm, comprimento 49 cm, resistente à lavagem industrial e hospitalar tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232018	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a blusa fechada com manga comprida, medidas: costa 30cm, busto 68cm, comprimento 42cm, manga 35cm, sem ribana nos punhos e a calça comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, comprimento 65cm, cintura 46cm, quadril 80cm, em tons pasteis, resistente a lavagem hospitalar e industrial, tamanho 04. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232019	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a blusa fechada com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calça comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho 06. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031232020	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a blusa fechada com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho 8. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232021	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a blusa fechada, com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras resistente a lavagem industrial, tamanho 10. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232022	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a blusa fechada com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho 12. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232023	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo o casaco aberto na frente com botoes, manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras resistente a lavagem industrial, tamanho 06. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232024	Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo o casaco aberto na frente com botões, manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho - 10. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232027	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa aberta na frente, com botoes, em decote v, manga curta, costa 52cm, busto 110cm, comprimento 70cm, manga 25cm e bermuda com elastico na cintura nas medidas: cintura 105cm, comprimento 47cm, gancho da frente 32cm, gancho de tras 36cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232028	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa aberta na frente, com botoes, em decote v, manga curta, costa 56cm, busto 118cm, comprimento 73cm, manga 27cm e bermuda com elastico na cintura nas medidas: cintura 115cm, comprimento 50cm, gancho da frente 34cm, gancho de tras 38cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho g.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031232029	Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa aberta na frente, com botoes, em decote v, manga curta, costa 60cm, busto 126cm, comprimento 75cm, manga 29cm e bermuda com elastico na cintura nas medidas: cintura 120cm, comprimento 52cm, gancho da frente 36cm, gancho de tras 40cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho gg.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031259001	PUNHO CIRURGÍCO ,EM ALGODÃO NA COR BRANCA, MEDINDO 6cm DE LARGURA E 12cm	PECA	43	Equipamentos e Artigos para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	COMPRIMENTO			Costura, Estofamentos e Calçados (42)	
031259002	PUNHO CIRÚRGICO EM RIBANA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, PRÉ-ENCOLHIDO, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR, NA COR BRANCA, PEÇA MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO E 6 CM DE DIÂMETRO, EM FORMA DE CONE, SEM COSTURA AO MEIO	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031283001	SAPATO EM COURO BRANCO, MACIO, COM ELÁSTICO NA LATERAL, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, SOLADO POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, SALTO BAIXO, UNISEX, TAMANHO 33.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
031283002	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 34. Usuário - serviço nutrição dietética - serviço de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283003	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 35.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283004	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 36.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283005	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 37.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283006	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 38.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283007	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 39. Usuário - serviço nutrição dietética - serviço de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283008	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 40.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283009	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 41. Usuário - serviço nutrição dietética - serviço de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283010	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 42. Usuário - serviço nutrição dietética - serviço de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283011	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 43. Usuário - serviço nutrição dietética - serviço de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283012	Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 44. usuário - serviço nutrição dietética - serviço de lavanderia - serviço de zeladoria	PAR	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031283018	Sapato diversos	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031291001	Soutien em cotton, com alças reguláveis na cor bege tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo (bloqueado)
031291002	Soutien em cotton, com alças reguláveis a cor bege tamanho m.	PECA	105	Vestuários, Calçados e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Complementos	
031291003	Soutien em cotton, com alcas regulaveis, reforcado nas alcas, nas laterais e no bojo, na cor bege, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031291004	Soutien em cotton, com alcas regulaveis, reforcado nas alcas, nas laterais e no bojo,na cor bege, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
031399001	TERMINAL PARA CORTINA EM METAL PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO E FERRUGEM	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
031429001	Toalha de banho em tecido felpudo encorpado, 100% algodão, pré-encolhida, com acabamento em costura dupla, na cor branca, medindo 0,70 m de largura por 1,30m de comprimento, peso mínimo de 400 gramas, personalizadas na cor cinza o logotipo da SES; tanto tecido quanto pigmento, resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO. A amostra tem que ser peça pronta.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
031437001	Toalha de rosto em tecido felpudo encorpado, 100% algodão, pré-encolhidas, com acabamento em costura dupla, na cor branca, medindo 0,50 m de largura por 0,70m de comprimento, peso mínimo de 200 gramas, personalizadas na cor cinza o logotipo da SES; tanto tecido quanto pigmento, resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO. A amostra tem que ser peça pronta.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
031593001	Micronebulizador completo para rede de oxigênio, conjunto de inalação composto por: uma máscara adulto e uma infantil, frasco micronebulizador para soluções e medicações, extensão em material plástico de fácil limpeza e desinfecção, peças bem ajustadas, conexões firmes, embalagem individual, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
031593002	Micronebulizador completo para rede de ar comprimido, conjunto de inalação composto por: Uma máscara adulto e uma infantil, frasco micronebulizador para soluções e medicações, extensão em material plástico de fácil limpeza e desinfecção, peças bem ajustadas, conexões firmes, embalagem individual, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
031593003	MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO 1.GENERALIDADES MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1 NÉVOA A AR COMPRIMIDO 2.2 EXTENSOR COM CONEXÃO A AR COMPRIMIDO 2.3 RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTOS 2.4 UMA (01) MÁSCARA ADULTO; 2.5 UMA (01) MÁSCARA INFANTIL;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
031593004	MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO 1.GENERALIDADES MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1 NÉVOA A AR COMPRIMIDO 2.2 EXTENSOR COM CONEXÃO A AR COMPRIMIDO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTOS 2.4 UMA (01) MÁSCARA ADULTO;				
031607001	Cloreto para medicina nuclear Cloreto p/medicina nuclear de talium - 201 TL 30 MCI	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031607002	Cloreto para medicina nuclear Cloreto p/medicina nuclear de talium - 201 TL 60 MCI	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031607003	Cloreto para medicina nuclear Cloreto p/medicina nuclear de talium - 201 TL 50 MCI	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031615001	Gerador de Tecnécio 750	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031615002	Gerador de Tecnécio 1000	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031615003	Gerador Gerador de Tecnécio 1500	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031615004	Gerador Gerador de Tecnécio 2000	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031623001	Magroagreg. Soro Magroagreg. Soro albumina humana	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031631001	Meta iodo Meta iodo benzil guadenina	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031640001	ESTANHO COLOIDAL	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031658001	Acido para medicina nuclear Acido dietilenotriaminpentacetico (1)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031658002	Acido para medicina nuclear Acido dietilenotriaminpentacetico (2)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031658003	ÁCIDO 2,3 DIMERCAPTOSUCCÍNICO 99 MTC (PARA MEDICINA NUCLEAR)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031658004	Ácido p/ medicina nuclear dimercapitosuccimico 99 mtc (2)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031658005	Acido p/medicina nuclear disopropiliminodiacetico 99 MTC (1) Acido disopropiliminodiacetico 99 MTC (1)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031666001	Metilenodifosfonato Mitilenodifosfonato 99 MTC (2)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031666002	Metilenodifosfonato 99 MTC (1)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031674001	Enxofre coloidal 99 MTC (1)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031682001	Pirofosfato 99 MTC (2)	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031690001	Iodeto de sódio em cápsula	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031690002	IODETO DE SODIO SEM REDUTOR	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031704001	DISIDA	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
031720001	Berço aquecido com calor irradiante com unidade de reanimação. 1 - Generalidades: Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo). 2 - Especificações técnicas mínimas: 2.1 - Características técnicas gerais: 2.1.1 - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na criança, no caso de acidente; 2.1.2 - Controle automático microprocessado de temperatura; 2.1.3 - Faixa de temperatura mínima: 28 a 38°C; do berço (manual e servo-controle); 2.1.4 - Indicação da temperatura de pele do neonato (sensor de pele); 2.1.5 - Indicação de temperatura ambiente; 2.1.6 - O material do berço deve ser radiotransparente, permitindo a colocação de cassetes para radiografia (deve apresentar gaveta para chassi); 2.1.7 - Berço com inclinação ajustável; 2.1.8 - Colchão antialérgico e antitóxico; 2.1.9 - O sistema deve ter rodízios e freios; 2.1.10- Suporte para colocação de soro e cilindros de oxigênio; 2.1.11- Conjunto de reanimação: régua tripla e aspirador com vacuometro e frasco para secreções; 2.1.12 - Conjunto de tomadas auxiliares; 2.1.13 - Leito com laterais em acrílico transparente; 2.1.14 - Dispositivo com indicação de potencia de aquecimento; 2.1.15 - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raio x; 2.1.16 - 04 (quatro) prateleiras para monitores; 2.1.17 - 05 (cinco) sensores de pele; 2.1.18 - Balança incorporada, peso mínimo 0 a 10kg; 2.2 - O sistema deve possuir os seguintes alarmes: 2.2.1 - Temperatura alta e baixa; 2.2.2 - Falha no sensor; 2.2.3 - Falta de energia elétrica; 3 - Alimentação: 3.1 - Alimentação elétrica: 220 v/60 hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração	PECA	22	Mobiliário	ativo
031720006	Berço aquecimento com calor irradiante com unidade de reanimação 1 Generalidades: - Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo) 2 - Especificações técnicas mínimas: 2.1 - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na criança, no caso de acidente; 2.2 - Controle automático micro processado de temperatura do berço; 2.3 - Faixa de temperatura mínima: 28 A 38° do berço (manual e servo-controle) 2.4 - Indicação de temperatura de pele do neonato (sensor de pele);	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5 - O material do berço deve ser radio transparente, permitindo a colocação de cassetes para radiografia (deve apresentar gaveta de chassi); 2.6 - Leito com inclinação ajustável; 2.7 - Leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente 2.8 - colchão antialérgico E antitóxico; 2.9 - O sistema deve ter rodízios e freios; 2.10 - sistema ergométrico com ajuste de altura; 2.11 - Suporte para soro; 2.12 - Suporte para cilindros de gases; 2.13 - Conjunto de reanimação: régua tripla, aspirador e frasco para secreção, mangueira para ligação à rede de gases; 2.14 - Bandeja auxiliar inferior; 2.15 - dispositivo de indicação de potência de aquecimento; 2.16 - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raio-x, com sistema de segurança automático para interrupção do aquecimento quando deslocado; 2.17 - 02 (duas) prateleiras para equipamentos; 2.18 - Sistema deve possuir os seguintes alarmes; 2.18.1 - Temperatura alta e baixa; 2.18.2 - Falha no sensor; 2.18.3 - Falta de energia elétrica; 3. Acessórios: 3.1 - 05 (cinco) sensores de pele 4. Alimentação: 4.1 - alimentação elétrica: 220V/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) e inglesa.				
031720007	Berço com grades 1. Generalidades: Berço com grades para pacientes pediátricos; 2. Características técnicas mínimas: 2.1 grades laterais; 2.2 quatro rodízios giratórios de 2 no mínimo, com freios na diagonal; 2.3 dimensões: de 1,40 a 1,50m de comprimento por 0,60 a 0,76m de largura; 2.4 colchonete em espuma, revestido em napa; 2.5 cor geral: bege;	PECA	22	Mobiliário	ativo
031720008	Berço aquecido com unidade de reanimação Generalidades: -Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo). - Especificações técnicas mínimas: - Características técnicas gerais: - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na criança, no caso de acidente; - Controle automático microprocessado de temperatura do berço (manual e servo-controle); - Indicação da temperatura de pele do neonato (sensor de pele); - O material do berço deve ser radiotransparente, permitindo a colocação de cassetes para radiografia	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(deve apresentar gaveta para chassi); - Berço com inclinação ajustável; - Colchão anti-alérgico e atóxico; - O sistema deve ter rodízios com freios; - Suporte para colo cação de soro e cilindros de oxigênio; - Conjunto de reanimação: Régua tripla e aspirador com vacuômetro e frasco para secreções; - Conjunto de tomadas auxiliares; - Leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente; - Dispositivo com indicação da potência de aquecimento; - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raios-X; - Prateleiras para monitores; - Balança peso mínimo 0 a 10 Kg. O sistema deve possuir os seguintes alarmes: - Temperatura alta e baixa; - Falha no sensor; - Falta de energia elétrica. Alimentação -Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz. -O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
031720009	Berço para transporte e alojamento. 1. Generalidades:berço para transporte e alojamento de recém-nascido em berçário, internação e alojamento conjunto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Berço com cuba de acrílico transparente; 2.2 Quatro rodízios de no mínimo 3" (sendo dois com freios); 2.3 Montado sobre armação tubular metálica pintada na cor areia, bege ou azul;altura mínima 90cm 2.4 Colchão em material antialérgico; 2.5 dimensões máximas: 1,10m de comprimento por 0,50m de largura; 3. posições: 3.1 dispositivo manual para próclive e horizontal; 4. Acessórios: 4.1 Suporte para guarda de conveniências;	PECA	22	Mobiliário	ativo
031720010	Berço Aquecido Objeto: berço aquecido 1. Generalidades:equipamento para os cuidados iniciais aos recém - nascidos 2. Características técnicas mínimas: 2.1 estrutura:	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1 em aço tubular; 2.1.2 pintura eletrostática; 2.1.3 tratamento anti-corrosivo; 2.1.4 suporte para soro com altura regulável dotado de ganchos 2.1.5 acompanhado de duas prateleiras com carga mínima de 10 kg cada; 2.1.6 mobilidade através de rodízios giratórios com freios; 2.1.7 leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente 2.1.8 leito com dispositivo que permita as posições de trendelemburg horizontal e próclive; 2.1.9 leito do colchão em material radiotransparente; 2.1.10 colchão antialérgico e atóxico; 2.1.11 bandeja auxiliar inferior; 2.1.12 sistema de reanimação composto de: régua tripla, máscara neonatal fluxômetro, umidificador, aspirador regulável, chicote de ligação com conectores para tomada posto/parede de O2 ; 2.2 sistema de calor irradiante: 2.2.1 móvel, com travas de posicionamento; 2.2.2 resistência revestida em quartzo; 2.2.3 dispositivo de proteção para resistência; 2.2.4 refletor em aço inoxidável; 2.3 painel de controle: 2.3.1 eletrônico - sistema microprocessado; 2.3.2 funcionamento com dois sistemas automáticos de controle de temperatura: manual e servo-controle (temperatura de aquecimento controlada pelo sensor de pele do paciente); 2.3.3 termômetro com mostrador digital para indicação da temperatura do paciente; 2.3.4 faixa de ajuste de temperatura do servo-controle: no mínimo, intervalo de 30°C a 38°C; 2.3.5 faixa de leitura da temperatura da pele: no mínimo, de 22°C a 42°C; 2.3.6 resolução do display de temperatura da pele: no mínimo de 0,1°C; 2.3.7 variação da temperatura: no mínimo de $\pm 0,2^\circ\text{C}$; 2.3.8 faixa de ajuste de temperatura do funcionamento manual: aquecimento com potência de 0 a 100% da potência nominal; 2.3.9 dispositivo com indicação da potência de aquecimento; 2.3.10 alarme audiovisual para situações de hipo e hipertermia, sub e sobretemperatura, sensor inoperante, falta de energia e falha na resistência de aquecimento. 2.3.11 lâmpada indicadora de chave geral ligada; 2.3.12 tecla de desarme temporário do áudio alarme; 2.3.13 porta fusível de fácil acesso; 2.4 características elétricas: 2.4.1 alimentação: 220v, 60 hz; 2.4.2 potência total máxima de consumo de 810w; 3. Acessórios: 3.1 - 05 (cinco) sensores de pele; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em Língua portuguesa e serviço em Língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a Administração.				
031720012	1 - Generalidades: Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo)	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2 - Características técnicas mínimas: 2.1 - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na criança, no caso de acidente; 2.2 - Controle automático micro processado de temperatura; 2.3 - Faixa de temperatura mínima: 28 A 38° do berç o (manual e servo-controle) 2.4 - Indicação de temperatura de pele do neonato (sensor de pele); 2.5 - O material do leito deve ser radio transparente, permitindo a colocação de cassetes para radiografia (deve apresentar gaveta de chassi); 2.6 - Leito com inclinação ajustável; 2.7 - Leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente 2.8 - Colchão antialérgico E antitóxico; 2.9 - O sistema deve ter rodízios e freios; 2.10 - Sistema ergométrico com ajuste de altura; 2.11 - Suporte para soro; 2.12 - Suporte para cilindros de gases; 2.13 - Conjunto de reanimação: régua tripla, aspirador e frasco para secreção, mangueira para ligação à rede de gases; 2.14 - Bandeja auxiliar inferior; 2.15 - Dispositivo de indicação de potência de aquecimento; 2.16 - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raio-x, com sistema de segurança automático para interrupção do aquecimento quando deslocado; 2.17 - 02 (duas) prateleiras para equipamentos; 2.18 - Sistema deve possuir os seguintes alarmes; 2.18.1 - Temperatura alta e baixa; 2.18.2 - Falha no sensor; 2.18.3 - Falta de energia elétrica; 2.19 - Fototerapia reversa: 2.19.1 - Emissão de luz livre de infravermelho e ultravioleta ou com utilização de filtros; 2.19.2 - Fonte emissora de luz de alta durabilidade (mínimo de 5.000 horas de uso); 3. Acessórios: 3.1 - 05 (cinco) sensores de pele; 3.2 - 02 (dois) colchões transparentes; 4. Alimentação: 4.1 - Alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) e inglesa.				
031755001	Pass through térmico vertical - quente/frio - capacidade para 6gns 1/1 aquecido e 6gns 1/1 refrigerado,gabinete interno e portas externas em aço inox, programador digital para controle de temperatura, aquecido através de resistência elétrica blindada, temperatura de trabalho controlada em média 70 graus c (conforme padrão exigido pela vigilância sanitária) e refrigerado em ar forçado com sistema de degelo automático alimentação elétrica - 220 volts - 01 unidade.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
031755003	Pass-through vertical aquecido em sistema elétrico, medindo aproximadamente 2,10 metros de altura x 2,10 metros de largura x 0,75 metros de profundidade, em aço inox, externamente e alumínio internamente, acompanhado de 06 cubas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
031801002	Multiprocessador de alimentos com liquidificador. Potência mínima 500w, lâminas em aço inoxidável, capacidade mínima de 1000 ml, 220 v.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031828001	Forno elétrico de uso doméstico, compatível a rede de 220 volts	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
031836005	Central de alarme completo	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
031844003	Toldo em vinil.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
031844010	Toldo de policarbonato de aproximadamente 10x2,20	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
031879004	Bobina de papel Kraft, 60 cm de largura	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
031887001	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 21 cm de comprimento x 16 cm de largura x 7 cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e centralizado os dizeres : teme umidade.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031887002	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta,de medidas internas:21,5cm de comprimento x12,5 cm de largura x6,5cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031887003	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura), pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta,de medidas internas: 25 cm de comprimento x 25 cm de largura x 19cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031887004	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 28 cm de comprimento x 28 cm de largura x21 cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla da unidade solicitante e na parte superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031887005	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 28 cm de comprimento x 23 cm de largura x 7 cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : teme umidade.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031887006	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 33 cm de comprimento x 17 cm de largura x 9 cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031887007	Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura), pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0 kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 50 cm de comprimento x 40 cm de largura x30 cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031917003	Frasco conta-gotas capacidade de 125ml, com tampa de polipropileno.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031917005	Frasco conta-gotas em vidro âmbar,com pipeta de vidro esmerilhada e Tetina borracha, capacidade 125ml.	PECA	84	exa	ativo
031917010	Frasco conta gotas capacidade para 60ml	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
031933010	FRASCO EM POLIETILENO OU SIMILAR, TRANSLÚCIDO. COM VÁLVULA. GATILHO EM POLIPROPILENO OU SIMILAR. CAPACIDADE 500ML	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
031941001	PAPEL GOMADO DE 60MM, ROLO DE 1000g	GRAMA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
032026001	AMIDO DE MILHO COM GRAU FARMACÊUTICO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032077005	Incubadora Infantil de Transporte com Ressuscitador Infantil Acoplado ao Painel de Controle 1. Generalidades: 1.1. Incubadora Infantil de Transporte com Ressuscitador Infantil com controle de Pressão e PEEP acoplado ao Painel de Controle 2. Cúpula 2.1. Cúpula de acrílico com visão frontal, lateral e posterior; 2.2. Porta frontal rebatível, portinholas de desengate rápido na porta frontal e nas laterais da cúpula 2.3. A cúpula deverá possuir orifícios especiais para os seguintes casos: 2.3.1. Tubos de infusão; 2.3.2. Ventiladores; 2.3.3. Nebulizadores; 2.4. Leito e colchonete removíveis, impermeáveis e de material atóxico; 2.5. Deve possibilitar a fixação na ambulância. 3. Unidade de Controle 3.1. Controlador de temperatura microprocessado 3.2. Ajuste de temperatura do ar na faixa de 30 °C a 39 °C; 3.3. Leitura da temperatura com indicação digital; 3.5. Ruído interno menor que 60 dbA; 3.6. Alarme de temperatura alta acionado quando a temperatura estiver superior em 1 °C à temperatura ajustada; 3.7. Alarme de temperatura baixa quando a temperatura estiver inferior em 1 °C à temperatura ajustada 3.8. Alarme de falta de circulação de ar; 3.9. Alarme de falta de energia. 4. Ressuscitador Infantil com controle de Pressão e PEEP; 4.1. Equipamento ressuscitador com controles de Pressão e PEEP para uso em paciente neonatal. 4.2. Características Técnicas Mínimas: 4.2.1. Deve possuir válvula de controle depressão PIP; 4.2.2. Deve possuir sistema de ajuste de pressão de PEEP; 4.2.3. Deve possuir válvula de segurança de alívio de pressão máxima; 4.2.4. Ciclagem da ventilação controlada na ponta do circuito paciente através de "T de Ayre" 4.2.6. Deve possuir mano-vacuômetro para monitoração de pressão com indicação de pressão em cmH2O com escala de -10 a +70 cmH2O no mínimo, acoplado ao painel de controle da incubadora; 5. Estrutura 5.1. Estrutura de sustentação da cúpula montada sobre rodízios (com dispositivos de travas); 5.2. A estrutura deverá ter altura ajustável. 5.3. A estrutura da incubadora deverá possibilitar a fixação à uma maca por meio de cintos. 6. Alimentação 6.1. Alimentação externa 220 V / 60 Hz e 12 V (via acendedor de cigarros de ambulância) 6.2. Alimentação interna via bateria de 12 V selada; 6.3. Autonomia mínima 1,5 horas no regime de carga total. 7. Acessórios Incubadora: 7.1. Um (01) kit de filtros de ar; 7.2. Um (01) cilindro de alumínio de O2 com válvula;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7.3. Um (01) cilindro de alumínio de Ar com válvula; 7.4. Um (01) suporte de soro em inox; 7.5. Uma (01) bandeja superior em inox para fixação de monitor e ventilador pulmonar; 7.6. Cinco (05) manga-íris reserva; 7.7. Suporte para fixação do equipamento na ambulância; 7.8. Um (01) cabo de alimentação padrão 2P+T; 7.9. Um (01) cabo para conexão a tomada 12 Volts (acendedor de cigarros) da ambulância; 7.10. Régua de distribuição de gases com no mínimo duas saídas; 8. Acessórios Ressuscitador Infantil: 8.1. Cinco (05) Circuitos ventilatórios completos; 8.2. Cinco (05) "T de Ayres"; 8.3. Cinco (05) mangueiras para conexão entrada de gases; 8.4. Cinco (05) máscaras em silicone tamanho 00. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032077006	Incubadora neonatal 1. Generalidades: incubadora neonatal para cuidados intensivos com balança, controle de oxigênio e umidade. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve ser móvel, com rodízios; 2.2 Cúpula de acrílico com paredes duplas; 2.3 Abertura frontal para acesso ao paciente; 2.4 Controle modo ar e modo pele; 2.5 Colchão de materiais atóxicos, removíveis e impermeáveis 2.6 Leito que possibilite a posição Trendelenburg sem a abertura da cúpula; 2.7 Deve permitir a passagem de cabos para sondas e monitoração nas laterais; 2.8 Deve possuir pelo menos 05 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido; 2.9 Ruído interno < 60 dba; 2.10 Leito radiotransparente; 2.11 Deve ter balança integrada; 2.12 Deve ter controle de oxigênio dentro da cúpula; 2.13 Deve ter controle de umidade de 40 a 90%, no mínimo; 2.14 Controle eletrônico de temperatura do ar até 39°C com incerteza de 0,5°C em incrementos de 1°C ou menores; 2.15 Alarmes mínimos; 2.15.1 Alta temperatura (ar/ pele); 2.15.2 Baixa temperatura do (ar/pele); 2.15.3 Falta de circulação do ar; 2.15.4 Painel com teclado de membrana e visor LCD; 2.15.5 Sistema de elevação vertical do módulo da incubadora para ergonomia operacional motorizado; 2.15.6 O módulo da incubadora deverá possuir compartimento para acomodação de utensílios (gavetas); 3. Acessórios; 3.1 02 (dois) sensores de temperatura do ar; 3.2 10 (dez) filtros anti-bactericida; 3.3 200 (duzentas) unidades de adesivo para sensor ;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 tomadas auxiliares; 3.5 Suporte de soro; 3.6 Prateleira para monitor/ ventilador; 3.7 02 (dois) sensores de temperatura cutânea 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz 4.2 cabo de alimentação padrão ABNT; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
032077007	Incubadora de Transporte Cúpula -Cúpula de acrílico com visão frontal, lateral e posterior; -Porta frontal rebatível, portinholas de desengate rápido e porta íris (ou manga íris) na porta frontal e nas laterais da cúpula - A cúpula deverá possuir orifícios especiais para os seguintes casos: -Tubos de infusão; - Ventiladores; -Nebulizadores; - Leito e colchonete removíveis, impermeáveis e de material atóxico; -Deve possibilitar a fixação na ambulância. Unidade de Controle - Controlador de temperatura microprocessado - Ajuste de temperatura do ar na faixa de 30 *C a 39 *C -Leitura da temperatura com indicação digital; - Ruído interno menor que 60 dB; -Alarme de temperatura alta acionado quando a temperatura estiver superior em 1 *C à temperatura ajustada -Alarme de temperatura baixa quando a temperatura estiver inferior em 1 *C à temperatura ajustada -Alarme de falta de circulação de ar; -Alarme de falta de energia; Estrutura -Estrutura de sustentação da cúpula montada sobre rodízios (com dispositivos de travas); -A estrutura deverá ter altura ajustável. -A estrutura da incubadora deverá possibilitar a fixação à uma maca por meio de cintos. Alimentação -Alimentação externa 220 V / 60 Hz e 12 V (via acendedor de cigarros de ambulância) -Alimentação interna via bateria de 12 V gelatinosa selada; -Autonomia mínima 2 horas no regime de carga total; Acessórios -Um kit de filtros de ar -Dois cilindros de O2 com válvula e fluxômetro -Um suporte de soro. - Suporte para monitoração; -Kit de fixação em ambulância; -O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
032077010	Incubadora Neonatal 2. Generalidades: 2.1 Incubadora neonatal para cuidados intensivos com controle de umidade. 3. Características técnicas mínimas: 3.1 Deve ser móvel, com rodízios; 3.2 Cúpula de acrílico com paredes duplas; 3.3 Abertura frontal e traseira para acesso ao paciente; 3.4 Colchão de materiais atóxicos, removíveis e impermeáveis; 3.5 Leito que possibilite a posição Trendelenburg e Reverso sem a abertura da cúpula; 3.6 Deve permitir a passagem de cabos para sondas e monitoração nas laterais; 3.7 Deve possuir pelo menos 05 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido; 3.8 Ruído interno < 60 dBA; 3.9 Leito radiotransparente; 3.10 Deve possuir gaveta para Raios-X no centro do leito; 3.11 Deve ter controle de umidade de 40% a 90%, no mínimo; 3.12 Controle eletrônico de temperatura do ar de 20 °C até 39 °C com incerteza de ? 0,5 °C, em incrementos de 1 °C ou menores; 3.13 Alarmes: 3.13.1 Alta temperatura do ar; 3.13.2 Baixa temperatura do ar; 3.13.3 Falta de circulação do ar; 3.13.4 Umidade Alta/Baixa; 3.14 Deve possuir painel de controle com visor LCD colorido com posição elevada para fácil visualização/programação, com botão de programação e teclas auxiliares; 3.15 Sistema de elevação vertical do módulo da incubadora para ergonomia operacional, motorizado; 3.16 O módulo da incubadora deverá possuir compartimento para acomodação de utensílios (gavetas). Acessórios: 3.17 02 (dois) sensores de temperatura do ar; 3.18 10 (dez) filtros anti-bactericida; 3.19 Tomadas auxiliares; 3.20 Colchão de silicone atóxico; 3.21 Dois (02) sensores de temperatura cutânea. 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032093002	Celulose microcristalina 102	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032158001	Estearato de magnésio, com grau farmacêutico	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032212001	LACTOSE MONOHIDRATADA MALHA 200	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032255004	Metabissulfito de sódio puríssimo, p.a, grau acs; fórmula - na2s2o5; peso molecular 190,11; pureza mínima 98%, total de insolúveis menor ou igual 0,005%; cl <= 0,05%, tiossulfato (s2o3 2-) <= 0,05; metais pesados (pb) <= 0,001%. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, número	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de lote. O produto deverá vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (fisqp).				
032263001	METILPARABENO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032328001	Propilparabeno	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032336001	PROPRANOLOL, CLORIDRATADO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
032492003	Avental cirúrgico em tecido, tamanho G, não descartável.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
032506002	Unidade de fototerapia fluorescente movel p/recem nascidos 1. Generalidades Unidade de fototerapia fluorescente movel para recém nascidos. 2. Características tecnicas minimas 2.1 deve possibilitar ajuste da posicao da luminaria em todas as direcoes; 2.2 ajuste de altura da luminaria de 1,40 a 1,90 metros; 2.3 o equipamento deve ser movel, com rodizios de 9cm de diametro, no minimo; 2.4 utiliza lampadas fluorescentes nas cores azul e branca 2.5 irradiancia minima de 5uw/cm2/nm, medindo a 40 cm da unidade luminosa. 3. Alimentacao 3.1 alimentacao eletrica: 220v/60hz. obs.: caso seja necessario o uso de transformador ou embulizador, este devera ser instalado por conta do fornecedor.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032506003	Unidade de fototerapia halógena 1. Generalidades Unidade de fototerapia móvel para recém-nascidos, que utilize lâmpada halógena. 2. Características técnicas mínimas 2.1 deve possibilitar ajuste de foco em todas as direções 2.2 deve incorporar filtro infravermelho e ultravioleta; 2.3 deve possuir sistema de refrigeração; 2.4 altura ajustável; 2.5 deve ser móvel, com rodízios; 2.6 irradiância mínima de 10 uw/cm2nm. 3. Alimentação 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032506004	Berço aquecido com fototerapia 1. generalidades: sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico com sistema de fototerapia sob leito para tratamento da bilirrubina ao recém-nascido em berçário. 2. especificações técnicas mínimas: 2.1.1. elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na criança, no caso de acidente; 2.1.2. controle automático microprocessado de temperatura do berço; 2.1.3. o material do berço (leito) deve ser em acrílico transparente;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.4. berço com inclinação ajustável; 2.1.5. colchão anti-alérgico e atóxico de silicone moldado para facilitar passagem de irradiação; 2.1.6. sistema de fototerapia refletiva com seis lâmpadas fluorescentes azuis especiais, localizadas sob o leito a, no máximo, 7cm do paciente para garantir máxima eficácia; dispositivo de segurança que desliga a fototerapia em caso de alta temperatura na região das lâmpadas; 2.1.7. o sistema deve ter rodízios com freios; 2.1.8. dispositivo com indicação da potencia de aquecimento; 2.2. o sistema deve possuir os seguintes alarmes: 2.2.1. temperatura alta e baixa; 2.2.2. falta de energia elétrica; 3. alimentação: 3.1. alimentação elétrica: 220 v/ 60 hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032506005	Unidade de fototerapia LED 1. Generalidades: Unidade de fototerapia móvel para recém-nascidos, com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz(LED) 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possibilitar ajuste de foco; 2.2 deve possuir sistema de refrigeração; 2.3 altura ajustável; 2.4 deve ser móvel, com rodízios de, no mínimo, 3", com freio; 2.5 irradiância mínima de 25uw/cm2.nm, medida a 40cm de distância; 2.6 conjunto deve possuir mínimo de 10 led's; 3.1 protetor de olhos para paciente; 3.1.1 (20) vinte tamanho grande; 3.1.2 (20) vinte tamanho médio; 3.1.3 (40) quarenta tamanho pequeno; 4. Alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032760004	Placa de som GD - Gateway driver	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
032786004	CANETA PARA BISTURI MONOPOLAR, AUTOCLAVÁVEL, COM COMANDO MANUAL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032786006	Caneta monopolar para bisturi elétrico, com cabo de comprimento mínimo de 2,5 mts, com comando manual de corte e coagulação, com eletrodo tipo faca, com ponta reta, descartável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032786007	Caneta monopolar para bisturi elétrico, com comprimento mínimo de 2,5m, comando manual de corte e coagulação e sistema de aspiração, descartável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032786009	Caneta monopolar para bisturi elétrico, com cabo em silicone com comprimento mínimo de 2,5m, com comando manual de corte e coagulação, com eletrodo tipo faca com ponta reta, autoclavável. Usar código 032786006.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
032786011	Caneta para bisturi monopolar de cabo em silicone 2,5m, autoclavável, eletrodo tipo faca, comando	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	manual de coagulação, compatível com bisturi deltronix modelo B-160mp.			Materiais de Uso Médico (67)	
032786012	Caneta monopolar para bisturi elétrico, com cabo em silicone comprimento mínimo de 2,5m com comando para pedal, autoclavável, conector pino banana 6,35mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032786017	Adaptador monopolar universal e0017, compatível com bisturis elétricos da marca Valleylab modelo force fx.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794003	Sensor reutilizável para dedo, com cabo extensor, compatível com oxímetro de pulso marca Ohmeda, modelo Biox 3700.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794005	Sensor para dedo adulto tipo clip, compatível ao oxímetro de pulso marca dixtal modelo dx 2405.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
032794008	Sensor infantil/neonatal, tipo Y, com sistema de fixação no paciente, compatível com equipamento marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794014	Sensor de oximetria completo, tipo y, infantil, permanente, compatível com oxímetro de pulso Ohmeda, modelo 3700.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794016	Sensor de oximetria original, para uso adulto, compatível com monitor multiparâmetro philips, modelo mp20.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794021	Sensor de temperatura esofágico/retal compatível com o monitor multiparâmetro da marca dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794022	Sensor de oximetria tipo clip para dedo, original, compatível com a marca Dixtal. Duplicidade com código 032794032.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
032794023	Sensor de oximetria tipo y, para uso em paciente neonatais, compatível com pré-cabo de oximetria utilizado em cabos de sinais vitais multimed, disponível em monitores multiparâmetro marca drager. deve operar em uma das tecnologias de oximetria: Nellcor ou Masimo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794025	Sensor de oximetria tipo Y, comprimento mínimo de 2 metros, compatível equipamento da marca Dixtal modelos DX2021 e DX2022.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
032794027	Sensor original de oximetria para uso em pacientes adultos, tipo clip características técnicas mínimas: - compatível com oxímetros Datascope; - original;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794028	Sensor original de oximetria para uso em pacientes adulto, tipo clipe. Característica técnicas mínimas: Compatível com oxímetros e monitores dixtal; original.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794029	Sensor de oximetria para uso em pacientes adultos, tipo clipe compatível com oxímetros e monitores OHMEDA, composto de cabo e pré-cabo, originais	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794030	Sensor de fluxo adulto para ventilador pulmonar compatível com a marca Intermed, modelo Inter 5 Plus	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794031	Sensor de oximetria/clipe adulto compatível com oxímetro marca Nellcor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
032794032	Sensor de oximetria tipo clipe adulto, comprimento mínimo de 2 metros, compatível equipamento da marca Dixtal modelos DX2021 e DX2022.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794033	Sensor fluxo adulto para ventilador pulmonar, compatível com Intermed inter 5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794034	Sensor de fluxo neonatal para paciente abaixo de 3 kg, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794037	Sensor de oximetria tipo clip reutilizavel, compatível com cabo Multimed 5 de monitor multiparametro da marca Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
032794038	Sensor de oximetria reutilizável tipo clip compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda modelo Cardiocap, sem fio extensor e com comprimento mínimo de 3 metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794039	Sensor para oximetria tipo clip, para adulto, reutilizavel, compatível com padrao BCI.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794040	Sensor de oximetria tipo clipe reutilizável original para uso em monitor marca ge/datex-ohmeda, composto de pré-cabo tipo oxy-sl3 e sensor tipo oxy-f-un.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794041	Sensor de dedo neonatal tipo y, modelo M1193AN para monitor multiparâmetro compatível com a marca Philips	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794047	Sensor de oximetria tipo clip, original, compatível com cardioversor lifepak 12.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794050	Sensor de temperatura compatível com umidificador da marca Intermed.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794051	Sensor de fluxo proximal neonatal para paciente acima de 3Kg, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo Inter 7 Plus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794052	Sensor de fluxo/pressão completo (com linha dupla diferenciada, com conectores) para paciente adulto, para uso em aparelhos de anestesia, compatível com a marca k. takaoka.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794054	Sensor de oximetria reutilizável tipo clip compatível com monitor multiparâmetro da marca Datascope modelo trio, sem fio extensor e com comprimento mínimo de 3 metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794056	Sensor de oximetria reutilizável tipo y, compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda, modelo Cardiocap, sem fio extensor e com comprimento mínimo de 3 metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794057	Sensor de fluxo, compatível com ventilador pulmonar viasys, modelo vela. Sensor de fluxo para uso em ventilador pulmonar compatível com a marca viasys modelo vela.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794058	Sensor de oximetria de pulso, tecnologia Masimo Set, com cabo e pré-cabo, reutilizável de dedo, adulto, compatível com monitor multiparâmetros marca Datascope modelo Spectrum.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794059	Sensor de fluxo compatível com ventilador pulmonar da marca Drager modelo Oxylog 3000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794060	Sensor de oximetria completo, tipo y, neonatal, reutilizável compatível com monitor marca GE, modelo Dash 4000.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794061	Sensor de Oximetria reutilizável, completo, tipo clip, compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo Dash 4000, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794062	Sensor de oximetria tipo clipe adulto, completo (sensor e pré-cabo), reusável, para uso em monitor multiparâmetros compatível com marca Philips, modelo V26CT.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794063	Sensor de oximetria tipo clip adulto compatível com a marca Philips	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794064	Sensor de oximetria tipo boca de sapo adulto compatível com a marca Philips	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794065	Extensor para sensor de oximetria compatível com a marca Mindray	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794066	Sensor de fluxo para pacientes adultos com linha de medição, autoclavável e compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794067	Sensor de Oximetria tipo Y, neonatal, reutilizável, para uso em Oxímetro de Pulso da marca Masimo modelo Radical 7	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794068	Sensor de oximetria tipo clip reutilizável, compatível com tecnologia Nihon Kohden - bulpro e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794069	Sensor de oximetria tipo Y reutilizável, compatível com tecnologia Nihon Kohden - bulpro e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
032794070	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794071	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo Y, com sistema de fixação no paciente, compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794072	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794073	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo Y, com sistema de fixação no paciente, compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794074	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe pediátrico, compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794075	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo soft, compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794076	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo Sense 10, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794077	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo y, com sistema de fixação no paciente, compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo Sense 10, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794078	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo soft, compatível com oxímetro de pulso Alfamed, modelo Sense 10, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794079	Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo modelo B40, sem fio extensor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032794080	Sensor de oximetria do tipo neonatal (Tipo Y) para oxímetro de pulso multiparâmetro da marca MINDRAY do P1 e P2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032816002	Monitor de pressão não invasiva e oximetria de pulso 1. Características técnicas mínimas 1.1 Para uso geral em pacientes pediátricos e adultos, e deve apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 Monitoração de pressão não invasiva 1.1.2 Oximetria de pulso 1.2 Indicações 1.2.1 Numéricas 1.2.1.1 O monitor deve apresentar numericamente os seguintes parâmetros: a) a frequência cardíaca; b) a saturação de oxigênio; c) as pressões diastólica, sistólica e media 1.2.2 Sonoras: 1.2.2.1 sístole (batimento cardíaco); 1.2.2.2 alarmes 1.2.3 das tendências: O monitor devera apresentar numericamente as tabelas de tendência dos parâmetros monitorados. 1.3 Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 1.3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 1.3.2 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 1.3.3 alarme de sensor de spo2 desconectado; 1.3.4 alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: Diastólica, sistólica e media	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.4 monitoração de pressão não invasiva; 1.4.1 deve medir as pressões diastólicas, sistólicas e media através do método oscilométrico; 1.4.2 deve ser programável e operar em modo manual e automático; 1.4.3 faixa para medição de pressão: 20 a 250 mmhg com erro de +- 5mmhg; 1.4.4 faixa mínima de medição para frequência cardíaca: 40 a 200 bpm, com erro maximo de +- 3bpm; 1.4.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg + - 10%; 1.5 Oximetria de pulso: 1.5.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 1.5.2 erro máximo: 2% (de 70 a 99%); 1.5.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 1.5.4 faixa mínima de medição para batimento cardíaco: 40 a 200 bpm; 1.5.5 erro maximo (batimento cardíaco): +- 3bpm 2. Acessórios 2.1 gerais; 2.1.1 um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT; 2.1.2 monitoração de pressão não invasiva; 2.1.3 duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre monitor e os manguitos); 2.1.4 um (01) manguito para uso em paciente pediátrico (menos de 7 anos) 2.1.5 dois (02) manguitos para uso em paciente adulto (braçadeira de nylon com manguito) 2.2 Oximetria de pulso: 2.2.1 dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo cabo) tipo clip para paciente adulto 3. Alimentacao: 3.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz; 3.2 bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora.				
032824002	Frequencímetro (medidor cardíaco) Monitor cardíaco com cinta peitoral transmissão sem fio Características técnicas mínimas: 1.1 Indicar a frequência cardíaca com cinta peitoral e transmissão de fios; 1.2 Indicar a frequência cardíaca continuamente; 1.3 Indicar a frequência cardíaca média; 1.4 Indicar a frequência cardíaca máxima; 1.5 Indicar a média aritmética da frequência cardíaca (intervalo de tempo ou zona alvo); 1.6 Indicar a frequência cardíaca média e máxima por tempo parcial; 1.7 Limites de zona alvo manuais; 1.8 Limites de zona alvo automático e conforme idade; 1.9 Alarme visual e sonoro fora da zona alvo; 1.10 Calcular automaticamente a zona alvo segura para o exercício, conforme idade; 1.11 Tempo da zona alvo; 1.12 Permitir a programação de exercícios; 1.13 Indicar o tempo total do exercício; 1.14 Indicar a frequência cardíaca, faixa mínima de 15-240 bpm; 1.15 Permitir configuração do visor; 1.16 Indicar calorias no exercício; 1.17 Alarme visual de pilha fraca; 1.18 Função relógio (formato 12/24h) com calendário com dia da semana e despertador, diário;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.19 Cronômetro Progressivo e regressivo; 1.20 Luz noturna total; 1.21 Relógio a prova d'água ate 30 metros, no mínimo; 1.22 Deve acompanhar software e interface, compatível com sistema operacional Windows,para o envio dos dados do monitor cardíaco para computador pessoal (PC) e web site na Internet; 1.23 O conjunto relógio e da cinta deve permitir uso na faixa mínima de temperatura de - 10°C a +50°C ; 1.24 Deve permitir a troca de bateria da cinta pelo usuário; Acessório: 2.1 – 02 baterias adicionais para cinta; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032824005	Monitor cardiaco com cinta peitoral transmissao sem fio, relógio prova dagua	KIT	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032832001	Serra para esternotomia 1. - generalidades: equipamento motorizado para esternotomia. 2. - características técnicas mínimas: 2.1 - deve dispor de pelo menos uma peca de mao para acionamento das serras e laminas; 2.2 - a motorização deve ser elétrica ou pneumática; 2.3 - para motorização elétrica, esta deve ser alimentada a partir da rede de enrgia elétrica na tensão de fornecimento de 220 + - 10% volts/ 60 Hz e / ou através de bateria recarregavel; 2.4 - para motorização pneumática, deve possibilitar ligação ao sistema de ar comprimido do hospital e/ou possui o proprio sistema de fornecimento de ar comprimido. 2.5 - para alimentação através de baterias, deve ser fornecido o carregador para baterias, alimentando diretamente da rede elétrica em tensão de 200 +- 10% volts/ 60 Hz, com indicador de carga e uma bateria sobressalente. 2.6 - conjunto serras e laminas para procedimentos de abertura do esterno em primeiras cirurgias e re-operacoes. Este conjunto de serras ou laminas deve ser composto de pelo menos três modelos de serra ou lamina circular ou semi-circular, possibilitando procedimentos em pacientes adultos e pediatricos e devem ser confeccionadas em aço inoxidável ou titanico. 2.7 - deve garantir rotação e /ou oscilação de no mínimo 10.000 rpm; 2.8 - o equipamento deve garantir sua esterilidade e possibilitar esterilização dos acessórios(serras e laminas) através de processo utilizando autoclave; 2.9 - dotadas com sistemas de controle continuo de rotação e/ou oscilação, manualmente ou através de pedal; 2.10 - peso maximo da peca de mao incluindo todos os acessórios para funcionamento: 2000grs; 2.11 - o corpo deve ser confeccionado em aco inoxidável, aluminio ou ligas metálicas a base de alumínio ou matérias metálicos pintados com tinta indelevel a base de epóxi ou poliuretano ou ser confeccionado com matérias nao-metalicos; 2.12-para equipamentos classe i(de acordo com nbr iec 601-1) ou com corpo confeccionado em material condutor, o equipamento deve dispor de condutor de aterramento de proteção para conexão ao sistema de aterramento das instalações elétricas, caso o equipamento seja alimentado diretamente pela rede.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032840002	Bisturi elétrico eletrônico, para uso em pacientes adultos generalidades -bisturi totalmente eletrônico, para uso em pacientes adultos características técnicas mínimas - local de acionamento - caneta e pedal	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- modos de funcionamento - bipolar e monopolar - modos de operação - corte, coagulação e três níveis de misturada (corte + coagulação) - potência máxima na tecnica monopolar com impendancia de carga de 300 a 500 ohms - de 300 a 400 watts em coagulação - potência máxima técnica bipolar com impendancia de carga de 100 ohms - 70 watts Descrição da especificação freqüência básica máxima dos nosciladores 500 khz - a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante) - o equipamento deve permitir a utilização de placas permanentes e descartáveis - o equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo o equipamento deve apresentar - indicadores de potência digitais - ajuste de potência digital - indicação visual do modo em que esta operando painel a prova d'agua - indicação sonora com tonalidades diferentes corte e coagulação - alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueio de funcionamento do equipamento - deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização Acessórios básicos - 2 (duas) placas permanentes tamanho adulto com cabos - 5 (cinco) canetas porta-eletrodos comuns com cabo de silicone flexível e auto clavavel - 5 (cinco) canetas porta-eletrodos comuns com cabo de silico cabo de silicone flexível autoclavavel - pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo - carrinho para suporte com rodízio - 10 eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação. - 01 (uma) pinça monopolar reta com cabo autoclavavel Alimentação 220+-10 por cento volts,60hz.				
032840004	BISTURI ELETRICO P/USO EM PACIENTES ADULTOS,EM CIRURGIAS GERAIS 1. GENERALIDADES BISTURI ELETRICO, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, EM CIRURGIAS GERAIS. 2. CARACTERISTICAS TECNICAS: 2.1 LOCAL DE ACIONAMENTO: CANETA E PEDAL 2.2 MODOS DE FUNCIONAMENTO: BIPOLAR E MONOPOLAR; 2.3 MODOS DE OPERACAO: CORTE, COAGULACAO E TRES NIVEIS DE MISTURA (CORTE + COAGULACAO) 2.4 POTENCIA DE SAIDA MAXIMA PARA IMPEDANCIA DE CARGA DE 300 A 500 OHMS, NA TECNICA MONOPOLAR: 300 WATTS (CORTE) E ENTRE 120 E 180 WATTS EM COAGULACAO; 2.5 POTENCIA DE SAIDA MAXIMA NA TECNICA BIPOLAR: ENTRE 50 E 70 WATTS; 2.6 FREQUENCIA NORMAL MAXIMA: 750 KHZ	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7 A PLACA DEVE SER ELETRICAMENTE ISOLADA (FLUTUANTE) 2.8 O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A UTILIZACAO DE PLACAS PERMANENTES E DESCARTAVEIS; 2.9 O EQUIPAMENTO DEVE MONITORAR A CONTINUIDADE DO FIO DA PLACA, A CONEXAO PLACA-CABO E O CONTATO DA PLACA COM O PACIENTE; 2.10 O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR: 2.10.1 INDICADORES DE POTENCIA DIGITAIS 2.10.2 AJUSTE DE POTENCIA DIGITAL 2.10.3 INDICACAO VISUAL DO MODO EM QUE ESTA OPERANDO 2.10.4 PAINEL A PROVA DE AGUA 2.10.5 INDICACAO SONORA COM A TONALIDADE DIFERENTE PARA CORTE E COAGULACAO 2.10.6 ALARME SONORO E VISUAL NA OCORRENCIA DE FALHA NA CONEXAO DA PLACA COM BLOQUEAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 2.11 DEVE PERMITIR O RECURSO PARA UTILIZACAO DE RESSECCAO TRANSURETRAL E ELETROVAPORIZACAO 3. ACESSORIOS BASICOS 3.1 02 (DUAS) PLACAS PERMANENTES TAMANHO ADULTO (COM CABO) 3.2 05 (CINCO) CANETAS ELETRODOS MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE FLEXIVEL AUTOCLAVAVEL 3.3 05 (CINCO) CANETAS PORTA ELETRODOS COM COMANDO DE ACIONAMENTO MANUAL COM CABO DE SILICONE FLEXIVEL AUTOCLAVAVEL 3.4 10 (DEZ) ELETRODOS DE DIFERENTES FORMATOS PARA CORTE E COAGULACAO; 3.5 01 (UMA) PINCA MONOPOLAR RETA COM CABO AUTOCLAVAVEL 3.6 PEDAL DE ACIONAMENTO (CORTE,COAGULACAO E MISTO) C/ CABO 3.7 CARRINHO PARA SUPORTE COM RODIZIO 3.8 CABO DE ALIMENTACAO TIPO (2P + T) CONFORME ABNT, DE NO MINIMO 2 METROS 4. ALIMENTACAO 4.1 ALIMENTACAO ELETRICA: 220 +- 10% VOLTZ, 60 HZ				
032859001	Oxímetro de pulso 1. Generalidades Oxímetro de pulso de mesa (beira de leito) para medição de spo2 e batimento cardíaco para uso em pacientes neonatais 2. Características técnicas mínimas 2.1 Medição de spo2: 2.1.1 Faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2; 2.1.2 Precisão para medição entre 70 a 99%: Maximo +- 2%; 2.2 Medição de batimento cardíaco: 2.2.1 Medição de 30 a 235 BPM; 2.2.2 Precisão de +- 3%;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 Deve apresentar curva plestimográfica e valores digitais de parâmetros monitorados; 2.4 O aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem o problema: 2.4.1 Alarme indicador de sensor solto; 2.4.2 Alarme indicador sinal fraco; 2.4.3 Alarme indicador de interferência luminosa; 2.4.4 Alarme indicador de spo2 baixa. 2.5 O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 2.6 Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 2.7 Equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são caracterizados como oxímetros de mesa; 3. Alimentação 3.1 Elétrica: 220 v/60hz 4. Acessórios 4.1 Dois (02) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo y, para uso neonatal; 4.2 Cabos do tipo (2p + t) para alimentação na rede; 4.3 Bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso; 5. Garantia: 5.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032859002	Oxímetro de pulso do tipo portátil para a verificação das condições cardiovasculares e do sistema respiratório, através da leitura digital do nível de saturação de oxigênio no sangue em pontos percentuais (sao2), através de sensor em forma de grampo, utilizado sobre a polpa digital dos dedos da mão (circulação periférica). O aparelho deverá ser portátil, com as dimensões máximas de 16 cm de altura, 9 cm de largura e 4 cm de espessura. Deverá possuir visor plástico que possibilite a visualização das informações em locais de baixa luminosidade e informar em numerais, além do índice de saturação de oxigênio, o número de batimentos por minuto da vítima. Deverá ser confeccionado em material de boa resistência a impactos e ter seu funcionamento com sistema de pilhas ou baterias. Deverá ser fornecido com materiais de proteção de equipamento (bolsa de transporte). O equipamento deverá possuir garantia e assistência técnica no território brasileiro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859003	Oxímetro de pulso 2. Generalidades: Oxímetro de pulso para medição de spo2e batimento cardíaco, de mesa (beira de leito). 2. características técnicas mínimas: 2.1 medição de spo2; 2.1.1. faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2 2.1.2. precisão para medição 70 a 99% máximo +- 3% 2.2 medição de batimento cardíaco 2.2.1. medição de 30 a 235 bpm 2.3 Deve apresentar curva plestimográfica e valores digitais de parâmetros monitorados; 2.4 O aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem o problema:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.1 Alarme indicador de sensor solto; 2.4.2 Alarme indicador sinal fraco; 2.4.3 Alarme indicador de interferência luminosa; 2.4.4 Alarme indicador de spo2 baixa. 2.5 O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 3. alimentação: 3.3 elétrica: 220v/60hz; 3.4 bateria interna recarregável; 4. acessórios 4.4. 02(dois) sensores de spo2 reutilizável tipo clip, para uso adulto, acompanhado de pré-cabo, se necessário; 4.5. cabo do tipo (2p + t) para alimentação na rede O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
032859004	Oxímetro de pulso 1. Generalidades Oxímetro de pulso de mesa (beira de leito) para medição de spo2 e batimento cardíaco para uso em pacientes neonatais 2. Características técnicas mínimas 2.1 Medição de spo2: 2.1.1 Faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2; 2.1.2 Precisão para medição entre 70 a 99%: Maximo +- 3%; 2.2 Medição de batimento cardíaco: 2.2.1 Medição de 30 a 235 BPM; 2.2.2 Resolução de +- 2%; 2.3 Deve apresentar curva plestimográfica e valores digitais de parâmetros monitorados; 2.4 O aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem o problema: 2.4.1 Alarme indicador de sensor solto; 2.4.2 Alarme indicador sinal fraco; 2.4.3 Alarme indicador de interferência luminosa; 2.4.4 Alarme indicador de spo2 baixa. 2.5 O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 2.6 Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 2.7 Equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são caracterizados como oxímetros de mesa; 3. Alimentação 3.1 Elétrica: 220 v/60hz 4. Acessórios 4.1 Três (03) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo y, para uso neonatal; 4.2 Cabos do tipo (2p + t) para alimentação na rede; 4.3 Bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso; 5. Garantia: 5.1 Equipamento deve possuir garantia total de (03) três anos, exceto acessório; durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032859005	Oxímetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso. -Operação através de pilhas ou baterias. Características técnicas mínima Medida de spo2 -Faixa de medição 70 a 99% +- 2% Medida de batimento cardíaco - Medindo entre 40 a 230bpm Precisão de +- 2% Alarmes -Saturação baixa -Frequência cardíaca baixa -Frequência cardíaca alta -Bateria fraca	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859006	Oxímetro de pulso portátil para medição de SPO2. 1. Generalidades: Oxímetro de pulso de mesa para medição de SPO2 e batimento cardíaco em pacientes adultos; 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Medicação de SPO2 2.1.1. Faixa de medição mínima 70 a 99% de SPO2; 2.1.2. Precisão para medição de 2% nas escalas entre 80 e 99% e 3% na escala entre 70 e 80%; 2.2. Medição de batimento cardíaco: 2.2.1. Medição de 30 a 235 bpm; 2.3. Deve apresentar curva pletismográfica; 2.4. O aparelho deve ter os seguintes alarmes: 2.4.1. Alarme indicador de sensor solto; 2.4.2. Alarme indicador de SPO2 baixa; 2.5. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 3. Alimentação: 3.1. Elétrica: 220 V / 60 Hz; 3.2. Bateria recarregável; 4. Acessórios: 4.1. 02 (dois) sensores de SPO2 reutilizável, tipo clip, para uso adulto; 4.2. Cabo de alimentação conforme padrão ABNT; 4.3. Bateria interna recarregável; O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço e língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859007	Oxímetro de pulso portátil para medição SPO2 E (tipo palm) 1. Generalidades: Oxímetro de pulso portátil para medição de SPO2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm) 2. Características técnicas mínimas 2.1 Medição de SPO2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1 Faixa de medição mínima de 70 a 99% de SPO2 2.1.2 Precisão para medição entre 70 e 99%: máximo +-3% 2.2 Medição de batimento cardíaco 2.2.1 Medição de 30 a 235bpm 2.2.2 Precisão de +- 3 bpm 2.3 Peso Maximo de 650 gramas; (com bateria e sensor de oximetria) 2.4 Alarmes: 2.4.1 Sensor solto; 3. Alimentação: 3.1 Através de pilhas ou bateria; 4. Acessórios: 4.1 Dois (02) sensores de SPO2 reutilizáveis, tipo clip, para adulto; 4.2 Pilhas ou baterias recarregáveis; 4.3 Carregador de pilhas ou bateria com alimentação elétrica 220v/60hz; O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço e língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032859008	1. Generalidade: Oxímetro de pulso portátil, tipo palm. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 medição de spo2: 2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 99%; 2.1.2 precisão para medição entre 70 e 99%:+-3% 2.2 medição de batimento cardíaco: 2.2.1 medição de 25 a 250bpm; 2.2.2 precisão de +-3bpm; 2.3 visualização através de tela lcd e/ou led; 2.4 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 2.5 deve possuir indicação do nível de carga da bateria; 2.6 peso máximo de 400 gramas sem bateria; 2.7 alarmes: 2.7.1 sensor desconectado do paciente; 2.7.2 spo2 baixa; 2.7.3 frequência cardíaca alta e baixa; 2.8 capacidade da bateria de no mínimo 24 horas com o equipamento em uso contínuo; 2.9 recarregamento da bateria sem necessidade de retirar a bateria do equipamento; 2.10 alimentação: 2.10.1 através de pilha e/ou bateria, recarregáveis 2.11 acessórios 2.11.1 02(dois) sensores reutilizáveis, tipo clipe, para uso adulto; 2.11.2 02(dois) sensores reutilizáveis, tipo "y", para uso neonatal; 2.11.3 01(um) cabo para alimentação elétrica para carregar a bateria. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos em língua portuguesa(Brasil)e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859009	1. Generalidade:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Oxímetro de pulso compacto 2. Características técnicas mínimas: 2.1 medição de SpO2: 2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 99%; 2.1.2 precisão para medição entre 70 e 99%;+-3% 2.2 medição de batimento cardíaco: 2.2.1 medição de 30 a 230bpm; 2.2.2 precisão de +-3bpm ou +-3%, o que for maior; 2.3 visualização através de tela LCD e/ou LED e/ou OLED; 2.4 deve possuir indicação de pilha/bateria fraca; 2.5 peso máximo de 55 gramas com pilha/bateria; 2.6 capacidade da pilha/bateria de no mínimo 30 horas com o equipamento em uso contínuo; 2.7 Acessórios: 2.7.1 02 (dois) conjuntos de pilhas/baterias; 2.7.2 01 (uma) colar para sustentação do oxímetro. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impressos em língua portuguesa(Brasil).			Materiais de Uso Médico (67)	
032859010	Oxímetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm) 2. Características técnicas mínimas 2.1 medição de spo 2 2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2 2.1.2 precisão para medição entre 70 e 99%: máximo +/- 3% 2.2 medição de batimento cardíaco 2.2.1 medição de 30 a 250bpm 2.2.2. Precisão de +- 3 bpm 2.3 peso máximo de 650 gramas; 2.4 alarmes: 2.4.1 sensor solto; 3. Alimentação: 3.1 através de pilhas ou bateria 4. Acessórios: 4.1 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo clip, para adulto; 4.2 pilhas recarregáveis e carregador de pilhas ou bateria (rede de 220v/60hz) para funcionamento do equipamento. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859011	Oxímetro de pulso para medição de spo2 e batimento cardíaco. 2. características técnicas mínimas: 2.1. medição de spo2: 2.1.1. faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2; 2.1.2. precisão para medição entre 70 e 99%: máximo +ou- 2%. 2.2. medição de batimento cardíaco: 2.2.1. medição de 30 a 240bpm; 2.2.2. precisão de +ou- 2%. 2.3. deve apresentar curva pletismográfica; 2.4. o aparelho deve ter os seguintes alarmes:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.1. alarme indicador de sensor solto; 2.4.2. alarme indicador de spo2 baixa. 2.5. deve utilizar tecnologia "oxymax system" ou "massimo" ou "trutrak". 3. alimentacao: 3.1. eletrica: 220 v / 60 hz; 3.2. bateria recarregavel. 4. acessorios: 4.1. 02(dois) sensores de spo2 reutilizavel, tipo clip, para uso adulto; 4.2. cabo do tipo (2p + t) para alimentacao na rede; 4.3. bateria interna recarregavel. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.				
032859013	Oxímetro de pulso 1. Generalidades oxímetro de pulso de mesa(beira de leito) para medição de / spo2 batimento cardíaco para uso em pacientes neonatais a adulto 2.Características técnicas mínimas 2.1 medição de spo2; 2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2 2.1.2. precisão para medição entre 70 a 99%, máximo +- 3%; 2.2. medição de batimento cardíaco: 2.2.1. medição de 30 a 235 BPM 2.3. deve apresentar curva plestimografica e valores digitais de parâmetros monitorados; 2.4 o aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem problema; 2.4.1 alarme indicador de sensor solto; 2.4.2. alarme indicador sinal fraco; 2.4.3. alarme indicador de interferência luminosa; 2.4.4. alarme indicador de spo2 baixa. 2.5. O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos o parâmetros monitorizados. 2.6. deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 2.7. equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são caracterizados como oxímetros de mesa; 3. Alimentação 3.1 elétrica: 220v/60hz 4. 4. Acessórios 4.1 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis (incluindo cabo) tipo y, para uso neonatal; 4.2 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis(incluindo cabo) tipo clip, para uso adulto; 4.3 cabos do tipo (2p+t) para alimentação na rede; 4.4 bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso; 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859014	Oxímetro de pulso para monitoração portátil, para ler com exatidão a saturação de oxigênio e a frequência	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de pulso. - faixa do visor de saturação de oxigênio: 0 - 100% spo2 - faixa do visor de frequência de pulso: 18 - 321 bpm - exatidão da saturação declarada: 70 - 100% - alimentação: 4 pilhas alcalinas aa de 1,5 v (2500: 80horas de funcionamento normal; 2500a: 60 horas de funcionamento normal.			Materiais de Uso Médico (67)	
032859015	Oxímetro de pulso portátil para medição spo2 e (tipo palm) 1.Generalidades: Oxímetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm) 2.Características técnicas mínimas 2.1.medição de spo2 2.1.1.faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2 2.1.2.precisão p/ medição entre 70 a 99%: máximo +-3% 2.2.medição de batimento cardíaco 2.2.1.medição de 30 a 235 bpm 2.2.1.medição de 30 a 235 bpm 2.2.2.precisão de +-3 bpm 2.3.peso máximo de 650 gramas;(com bateria e sensor de oximetria) 2.4.alarmes: 2.4.1.sensor solto. 3.Alimentação. 3.1.atraves de pilhas ou bateria. Acessórios. 4.1.dois(02)sensores de spo2 reutilizáveis,tipo clip, para adulto; 4.2.dois(02)sensores de spo2 reutilizáveis,tipo"y" para neonatal 4.3.pilhas ou baterias recarregáveis; 4.4.carregador de pilhas ou bateria com alimentação elétrica 220 v/60hz.o equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço e língua portuguesa ou inglesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032859016	Oxímetro de pulso 1. Generalidades oxímetro de pulso de mesa(beira de leito) para medição de / spo2 batimento cardíaco para uso em pacientes neonatais a adulto 2.Características técnicas mínimas 2.1 medição de spo2; 2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2 2.1.2. precisão para medição entre 70 a 99%, máximo +- 3%; 2.2. medição de batimento cardíaco: 2.2.1. medição de 30 a 235 BPM 2.3. deve apresentar curva plestimografica e valores digitais de parâmetros monitorados; 2.4 o aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem problema; 2.4.1 alarme indicador de sensor solto; 2.4.2. alarme indicador sinal fraco; 2.4.3. alarme indicador de interferência luminosa; 2.4.4. alarme indicador de spo2 baixa. 2.5. O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos o parâmetros	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	monitorizados. 2.6. deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 2.7. equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são caracterizados como oxímetros de mesa; 3. Alimentação 3.1 elétrica: 220v/60hz 4. 4. Acessórios 4.1 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis(incluindo cabo) tipo clip, para uso adulto; 4.2 cabos do tipo (2p+t) para alimentação na rede; 4.3 bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso; 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032867001	Aparelho de ultrassom 1. Generalidades: Sistema digital (mínimo 1024 canais) com software completo,para aplicações vasculares, abdominais, cerebrovasculares e periférico, abdominal, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2 d; conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo; 2.2 monitor de alta resolução colorido de no mínimo 17" lcd ou led. 2.3 modos de imagem: b. Dual(b/b), m, Doppler colorido, espectral e contínuo,power Doppler, color compare (modo dual com color + 2d ou power +2d lado a lado). Recursos avançados: imagem harmônica de pulso invertido de tecidos; calculo automático de Doppler; modo triple (color,espectro e 2 d simultâneos); Doppler adaptativo (otimização automática de frequência de color e power de acordo com a profundidade); Doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; zoom em tempo real. 2.4 conectividade: sistema de registro digital de imagens em disco rígido, gravação em cd-rw e dvd - rw; deve possuir suporte a armazenamento e exportação de imagens em formato dicom 3.0; esta conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato dicom através de comunicação via rede tcp/ip de acordo com o padrão dicom 3.0, implementando o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento", denominado store scu. Os exames deverão ser exportados em formato dicom 3.0. Modalidade dicom us ou dicom sc,de acordo com o especificado pelo padrão dicom, versão 3.0. Deve permitir a configuração livre de um aetitle dicom e de um endereço ip para o equipamento. Para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deveser fornecer documentação sobre o subformato dicom implementado ou então o seu " conformance statement". O equipamento deveser ainda vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a senha de administrador/ superusuário para configuração dos parâmetros de rede ip. Caso haja algum tipo de personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão dicom 3.0, deve ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado; 2.5 ergonomia: painel de controle regulável em altura, com possibilidade de rotação do monitor; 2.6 transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo multifrequenciais; 2.7.1 (01) transdutor linear (frequência de 5 a 10mhz);	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.2 (01) transdutor convexo 2.7.3 (01) transdutor endocavitário; 2.7.4 (01)transdutor (micro convexo) transfontanelar 3. Acessórios: 3.1 (01) (uma) impressora térmica preto e branco; 3.2 (05)(cinco) rolos para impressora térmica preto e branco 3.3 (01) (um) nobreak, compatível com o equipamento. Tipo dupla conversão (true on line), com saída senoidal, autonomia de no mínimo 10 minutos, entrada 220v/60hz e saídas 110 e 220 v. 4.alimentação: alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867002	Aparelho de ultrassom portátil 1. Generalidades: Equipamento de ultrasson portátil para realização de exames fontanelares, cardíacos, abdominais em pacientes adultos e neonatais. 2.características técnicas mínimas 2.1. Modos mínimos b.m. doppler colorido e espectral 2.2. Registro: sistema de registro digital de imagens em disco rígido e gravação em dvd; 2.3 zoom com compensação de densidade de linhas; 2.4. Deve realizar medições de área; 2.5. Deve possibilitar a alteração da frequência dominante do transdutor 2.6.alimentação elétrica: 220v/60hz; 2.7. Bateria com duração de no mínimo 1 hora de uso; 2.8.deve possuir conectividade dicom 3.0 habilitado e pronto para uso 2.9. Deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede; 2.10. Deve possibilitar a gravação de exames em dvd; 2.11. Deve possuir peso no máximo 6.7 kg com bateria; 2.12.saída super video para uso de gravador de dvd; 2.13. Saída dvd para conexão de monitor de plasma ou lcd; 2.14. Saída de áudio para gravação; 2.15. Entrada para cabo de ecg; 3. Acessórios; 3.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo /banda larga (seleção automática de frequência; 3.2. Um(01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de 3,5 a 5mhz; 3.3. Um (01) transdutor banda larga linear com faixa mínima de frequência de 5 a 10mhz; 3.4. Um(01) transdutor banda larga setorial(phased array), com faixa mínima de frequência de 1,5 a 3,5mhz 3.5. Um(01) transdutor transfontanelar; 3.6. Uma(01) video printer preto e branco; 3.7. Um(01) carro para suporte e acomodação com rodízios; 3.8. Um(01) cabo de alimentação do tipo (2p +t), segundo normas da ABNT; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032867004	Aparelho de Ultra-som ecocardiógrafo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.Generalidades:equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral adulto e pediátrico em medicina interna, cardiologia, vascular, abdome, vascular periférica, vias urinárias, pélvico, ecocardiografia, transcraniana e detecção de morte cerebral (doppler transcraniano),com arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados simultaneamente, desenvolvida para 2d, imagem biplanar e live 3d, conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m, monitor de alta resolução colorido de no mínimo 19". 2.características técnicas mínimas: 2.1.modos mínimos de processamento de imagem: 2.1.1. B e M, com colorização tecidual; doppler pulsado; doppler colorido; power doppler; doppler tecidual, Power motion mode; 2.2.recurso avançados: 2.2.1.tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos; 2.2.2.deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2planos simultaneamente; 2.2.3.deve possuir o processamento que permita a reconstituição 3d em tempo real da imagem bi-dimensional; 2.2.4.deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido. 2.2.5.deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros vasos superficiais; 2.2.6.deve possuir otimização automática da imagem dimensional; 2.2.7 Deve permitir fazer cálculos cardiológicos, vasculares e cerebro-vasculares; 2.3.Registro e conectividade: 2.3.1.captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais. 2.3.2.disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160gb. 2.3.3.capacidade de gravação de dados através de no mínimo: Gravador de dvd; porta usb ativa; 2.3.4.capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo menos os formatos jpeg, mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (dvdr,usb e rede); 2.4.monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 19", totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen acoplada ao painel; 2.5.plataforma operacional em ambiente windows; 2.6. Deve possuir módulo de ECG integrado ao equipamento; 2.7.transdutores: 2.7.1.todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e doppler a cores; 2.7.2. Um (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de frequência de 2+/-1 a 5+/-1 mhz; 2.7.3. Um (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz ou 3 a 6 mhz); 2.7.4. Um (01) transdutor linear (frequência 3 a 9 mhz ou 5 a 11mhz);; 2.7.6 Caso não seja possível realizar detecção de morte cerebral (doppler transcraniano) com um dos transdutores relacionados, deve ser fornecido modelo adicional; 2.8.ergonomia: 2.8.1.um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo fácil locomoção. 2.8.2.painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação. 3.alimentação: 3.1.alimentação elétrica: 220v/60hz;			Materiais de Uso Médico (67)	



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.acessórios: 4.1. Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT; 4.2. Vídeo printer (preto e branco); 4.3. Impressora laser-color; 4.4. No-break compatível com equipamento (entrada e saída 220v). 4.5. Dois (02) cabos de ECG de três vias; 4.6. Cinco (05) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867007	Aparelho de ultra-som ecocardiógrafo Equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral adulto, pediátrico e neonatal em medicina interna, cardiologia, vascular, abdome, vascular periférica, vascular abdominal, musculoesquelético vias urinárias, pélvico, ecocardiografia, transfontanela, cerebrovascular, transesofágico, transcraniana, com arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados simultaneamente, desenvolvida para 2d, imagem biplanar, conexão simultânea de no mínimo três transdutores;função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m, monitor de alta resolução colorido de no mínimo 19". Características técnicas mínimas: 1.1 Modos mínimos de processamento de imagem: 1.1.1 B e M com colorização tecidual; Doppler pulsado; Doppler colorido; Doppler contínuo, Power Doppler; Doppler tecidual colorido e espectral, Power motion mode; Modo M, Modo M-Anatômico, High PRF PW; 1.2 recursos avançados: 1.2.1 Tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos; 1.2.2 Deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2 planos simultaneamente; 1.2.3 Deve possuir o processamento que permita a reconstituição 3d da imagem bi-dimensional; 1.2.4 Deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido; 1.2.5 Deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros vasos superficiais; 1.2.6 Deve possuir otimização automática da imagem dimensional; 1.2.7 Deve possuir recurso integrado de eco de stress; 1.2.8 Recurso para análise e quantificação da deformação das paredes; 1.2.9 Deve possuir protocolo para estudo de ressincronização cardíaca; 1.2.10 Deve permitir a quantificação de imagem bidimensional (estudo de íntima, strain/ strain-rate, detecção de bordas); 1.2.11 Software para contraste em exames de cardiologia e imagem geral; 1.2.12 Deve possuir recurso análises quantitativas (Q Analysis); 1.2.13 Deve possuir recurso Tissue Tracking; 1.2.14 Software para opacificação do ventrículo esquerdo (LVO) 1.2.15 Deve possuir recurso Sincronização dos tecidos; 1.2.16 Imagem Harmônica Tecidual (THI) com a tecnologia de inversão de pulso; 1.2.17 Permitir a visualização de imagens de exames em tela estendida ou panorâmica ou inteira; 1.2.18 Tecnologia com imagem com redução de ruído; 1.3 Registro e conectividade:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.3.1 Captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais; 1.3.2 Disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160gb; 1.3.3 Capacidade de gravação de dados através de no mínimo: Gravador de DVD; porta USB ativa; 1.3.4 Capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo menos os formatos jpeg, mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (dvdr, USB e rede); 1.4 Monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 19", totalmente articulado, e tela de LCD touchscreen acoplada ao painel; 1.5 Plataforma operacional em ambiente Windows; 1.6 Deve possuir módulo de ECG integrado ao equipamento; 1.7 Transdutores: 1.7.1 Todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequências em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e Doppler a cores; 1.7.2 Um (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de frequência de 2 +/-1 a 5 +/-1 mhz; 1.7.3 Um (01) Transdutor linear (frequência 3 a 9 mhz ou 5 a 11 mhz); 1.7.4 Um (01) Transdutor setorial pediátrico (frequência 3 a 8 mhz); 1.8 Ergonomia: 1.8.1 Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo fácil locomoção; 1.8.2 Painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação; Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz; Acessórios: 4.1 Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT; 4.2 Uma (01) vídeo printer (preto e branco); 4.3 Uma (01) impressora laser-color; 4.4 um (01) no-break compatível com equipamento (entrada e saída 220v); 4.5 Dois (02) cabos de ECG de três vias; 4.6 Cinco (05) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867009	Aparelho de ultra-som para uso terapêutico tensao ac de alimentacao: bivolt com 120v / 220v (+/- 10%) - 02 transdutores - 01 tubo de gel 130g - 01 cabo de força - 01 manual de instruções com registro no ministerio da saude	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
032867011	Aparelho de ultrassom diagnóstico 1. Generalidades: Sistema digital (mínimo 1024 canais) com software completo, para uso geral adulto, pediátrico e neonatal em medicina interna, cardiologia, ginecologia, obstetrícia cardiologia fetal, Biometria Fetal, Idade Fetal, Índice de Fluido Amniótico, ecocardiografia, musculoesquelético vias urinárias,pélvico, aplicações vasculares abdominais, cerebrovasculares e periféricos, abdominal, e pequenas partes e urologia; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea de no	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mínimo três transdutores; Função cine para revisão de imagens 2D, análises espectrais e traçados de modo M; Monitor LCD ou LED de alta resolução de no mínimo 17; 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1. Modos de Imagem: 2.1.1. B, Dual (B/B), M, M Anatômico, Doppler colorido, espectral e contínuo, Power Doppler, Color Compare (modo dual com Color + 2D ou Power + 2D lado a lado) 2.2. Recursos avançados: 2.2.1. Imagem Harmônica de tecidos; 2.2.2. Imagem Panorâmica; 2.2.3. Cálculo automático de Doppler; 2.2.4. Modo triplex (color, espectro e 2D simultâneos); 2.2.5. Doppler adaptativo (otimização automática de frequências de Color e Power de acordo com a profundidade); 2.2.6. Doppler tecidual; 2.2.7. Imagem trapezoidal no transdutor linear; 2.2.8. Zoom em tempo real; 2.2.9. Possuir medidas e cálculos completos para Obstetrícia, Ginecologia, Biometria Fetal e Eco Fetal; 2.3. Registro: 2.3.1. Sistema de registro digital de imagens em disco rígido, com possibilidade de medição, Conexão USB para gravação em Pen-drive; 2.3.2. Deve permitir salvar no mínimo nos formatos jpeg, mpeg, avi, em CDR e DVDR. 2.3.3. Capacidade de no mínimo 160 GB de HD e armazenamento de no mínimo 350.000 imagens em HD. 2.4. Conectividade: 2.4.1. Sistema de comunicação Dicom 3.0 habilitado pronto para o uso; 2.4.2. Deve possuir conexões USB; 2.4.3. Saídas auxiliares de áudio; 2.4.4. Saída auxiliar de vídeo em DVI; 2.5. Ergonomia: painel de controle regulável em altura, com possibilidade de rotação do painel ou monitor; Painel de controle com teclado alfanumérico e manuseio do cursor por track ball ou similar; 2.6. Deve possibilitar atalhos de comandos através de tela de interface humana sensível ao toque; 2.7. Transdutores: Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de frequências); 2.7.1. Um (01) transdutor linear (frequência de 7,5 a 10 MHz); 2.7.2. Um (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 MHz); 2.7.3. Um (01) transdutor endocavitário (transvaginal) (frequência de 5 a 7 MHz); 2.7.4. Um (01) transdutor setorial Adulto; 3. Acessórios 3.1. Um (01) Vídeo printer (preto e branco); 3.2. Um (01) No-break compatível com o equipamento; 3.4. Um (01) Carro para suporte e acomodação com rodízios; 3.5. Um (01) Gravador de CD-R/ DVD-R integrado ao sistema 3.6. Dois (02) cabos de ecg de três vias; 3.7. Uma (01) impressora laser-color; 3.8 Dez (10) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco); 4. Alimentação				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1. Alimentação elétrica: 220V/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867012	Aparelho de ultra-som diagnóstico (Ecodoppler) 1. Generalidades: Sistema digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais, cerebrovasculares e periféricos: ecocardiografia adulta, pediátrica, abdominal, ginecologia, obstetícia, pequenas partes e urologia; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea de no mínimo três transdutores; - Função cine para revisão de imagens 2D, análises espectrais e traçados de modom; monitor de alta resolução de 15" no mínimo. 2. Especificações técnicas mínimas: - Modos de imagem: B, Dual (B/B), M, Doppler colorido, espectral e contínuo, power doppler, color compare (modo dual com color +2D ou power +2D lado a lado). Recursos avançados: - Imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica; cálculo automático de doppler; modo triples (color, espectro e 2d simultâneos) doppler adaptativo (otimização automática de frequência de color e power de acordo com a profundidade); - Doppler tecidual: imagem trapezoidal no transdutor linear; - Zoom em tempo real; - Conectividade: sistema de registro digital de imagens em disco rígido, gravação em CD-RW E DVD-RW; - Deve possuir suporte de armazenamento e exportação de imagens em formato Dicom 3.0; esta conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato Dicom através de comunicação via rede TCP/IP, de acordo com o padrão Dicom 3.0, implementando o serviço Dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento", denominado Store SCU; - os exames deverão ser exportados em formato Dicom 3.0, modalidade Dicom us ou Dicom SC, de acordo com o especificado pelo padrão Dicom, versão 3.0. Deve permitir a configuração livre de um aetitle Dicom e de um endereço IP para o equipamento; - para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação sobre o subformato Dicom implementado ou então o seu "conformance statement". O equipamento deverá ainda vir acompanhado dos respectivos manuais da configuração dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a senha de administrador/superusuário para configuração dos parâmetros de rede IP. Caso haja algum tipo de personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão Dicom 3.0, deve ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado; - deve possuir pelo menos uma saída de sinal de vídeo: vídeo composto (BNC) ou s-vídeo, com codificação de sinal de vídeo em um padrão comum: PAL; PAL-M OU NTSC; - ergonomia: possibilidade de rotação e angulação monitor; - transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de frequências) ou multifrequenciais eletrônicos de banda larga; - 01(um) transdutor linear (frequência de 5 a 12 mhz); - 01(um) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz); - 01(um) transdutor endocavitário (frequência 5 a 7 mhz); - 01(um) transdutor (micro convexo) transfontanelar; 3. Acessórios: - 01(um) vídeo printer preto e branco; - 05(cinco) rolos para impressora térmica preto e branco;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- 01(um)nobreak, compatível com o equipamento, tipo dupla conversão(true on line),com saída senoidal,autonomia de no mínimo 20(vinte)minutos, entrada 220v/60hz e saídas 110v e 220v; - 01(uma) impressora laser colorida; - 01(um)gravador de CD-RW ou DVD-RW. Os dados armazenados em cd ou DVD deverão ser armazenados em um sistema de arquivos padrão para mídias cd ou DVD e não em algum sistema de arquivos proprietário do fabricante. Os exames estáticos deverão ser armazenados em formato Dicom-US ou Dicom-SC,de acordo com o padrão Dicom 3.0. Seqüências de vídeo deverão ser armazenados ou em formato Dicom multiframe de acordo com o padrão Dicom 3.0,ou então em formato mpeg ou AVI,utilizando algum codec padrão e disponível livremente. 4. Alimentação: - alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032867013	1. Generalidades: 2. Especificações técnicas mínimas: modos de imagem: b, dual (b/b), m, doppler colorido, espectral e contínuo, po wer doppler, color compare (modo dual com color + 2d ou powe r + 2d lado a lado) recursos avançados: cálculo automático de doppler; modo triplex (color, espectro e 2d simultâneos); doppler adaptativo (otimização automátic a de freqüências de color e power de acordo com a profundida de); doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor line ar; zoom em tempo real; registro: sistema de registro digital de imagens em disco rígido, disq uete de 3,5", disco óptico e gravação em cd com possibilidade e de medição; transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de freqüências) o 01 transdutor linear (freqüência de 7,5 a 10 mhz) o 01 transdutor convexo (freqüência de 3,5 a 5 mhz) o 01 transdutor endocavitário (vaginal e próstata) (freqüência de 5 a 7 mhz) 3. Acessórios vídeo printer p&b; vídeo printer colorida; videocassete profissional; carro para suporte e acomodação com rodízios 4. Alimentação alimentação elétrica: 220v/60hz o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer t reinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administra ção.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032867016	Aparelho de ultra-som diagnóstico (ecodoppler). 1. Generalidades: Sistema digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais, cerebrovasculares e periféricos; ecocardiografia adulta, pediátrica, abdominal, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia. Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2d; conexão simultânea de no mínimo três transdutores; Função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modom;monitor de alta resolução de 15",no mínimo. 2. Especificações técnicas mínimas: - Modos de imagem: b, dual (b/b), m, doppler colorido, espectral e contínuo, power doppler, color compare (modo dual com color +2d ou power +2d lado a lado). Recursos avançados: - Imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica; cálculo automático de doppler; modo triples (color, espectro e 2d simultâneos); doppler adaptativo (otimização automática de freqüência de color e power de acordo com a profundidade); - Doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; - Zoom em tempo real; - Conectividade: sistema de registro digital de imagens em disco rígido, gravação em cd-rw e dvd-rw;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Deve possuir suporte a armazenamento e exportação de imagens em formato dicom 3.0; esta conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato dicom através de comunicação via rede TCP/IP de acordo com o padrão dicom 3.0, implementando o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento", denominado store scu. - Os exames deverão ser exportados em formato dicom 3.0, modalidade dicom us ou dicom sc, de acordo com o especificado pelo padrão dicom, versão 3.0. deve permitir a configuração livre de um aetitle dicom e de um endereço IP para o equipamento. - Para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação sobre o subformato dicom implementado ou então o seu "conformance statement". O equipamento deverá ainda vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a senha de administrador/superusuário para configuração dos parâmetros de rede IP. Caso haja algum tipo de personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão dicom 3.0, deve ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado; - Deve possuir pelo menos uma saída de sinal de vídeo: vídeo composto (bnc) ou s-video, com codificação de sinal de vídeo em um padrão comum: PAL, PAL-M ou NTSC; Ergonomia: painel de controle regulável am altura, com possibilidade de rotação do painel ou monitor; Transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de frequências) ou multifrequenciais eletrônicos de banda larga; 01 Transdutor linear (frequência de 5 a 12 mhz); 01 Transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz); 01 Transdutor endocavitário (frequência 5 a 7 mhz); 01 Transdutor (micro convexo) transfontanelar 01 Transdutor setorial phased array para cardiologia(de 4 a 8 mhz). 3. Acessórios: - 01 (uma) video printer preto e branco; - 05 (cinco) rolos para impressora térmica preto e branco; - 01 (um) nobreak, compatível com o equipamento. tipo dupla conversão (true on line), com saída senoidal, autonomia de no mínimo 20 minutos, entrada 220v/60hz e saídas 110 e 220v. - Impressora laser colorida gravador de cd-rw ou dvd-rw. Os dados armazenados em CD ou DVD deverão ser armazenados em um sistema de arquivos padrão para mídias CD ou DVD e não em algum sistema de arquivos proprietário do fabricante. Os exames estáticos deverão ser armazenados em formato dicom-us ou dicom-sc, de acordo com o padrão dicom 3.0. Sequências de vídeo deverão ser armazenados ou em formato dicom multiframe de acordo com o padrão dicom 3.0, ou então em formato mpeg ou avi utilizando algum codec padrão e disponível livremente3.1.5. 01(hum) pedal para congelamento e captura de imagens. 4. Alimentação: Alimentação elétrica: 220v/60hz. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A garantia.deve possuir garantia total de no mínimo 02(dois) anos.				
032867018	Aparelho de ultrasom, portátil para realização de exames transfontanelares Descrição da especificação 1. descrição: Equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames transfontanelares, cardíacos ou estruturas superficiais em pacientes adultos e neonatais. 2. características técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1. monitor em LCD de no mínimo 10 polegadas integrado ao equipamento; 2.2. modos mínimos de processamento de imagem: m, doppler, espectral, doppler pulsado e contínuo, doppler direcional, harmônico tecidual, 2d, power doppler, ganho automático, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria, doppler colorido; 2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em: vascular, cardíaco, doppler transcraniano (tcd), doppler tecidual de parede (tdi) calculo na intima media (imt); 2.4. o equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico; 2.5. todos os transdutores descritos no item 4 devem possibilitar os modos mínimos de imagem especificados; 2.6. registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 8.000 imagens internas, com possibilidade de impressão em vídeo printer; 2.7. possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens; 2.8. deve apresentar cine loop; 2.9. deve possuir e estar disponível para uso o módulo ecg; 2.10. deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso; 2.11. deve possibilitar a utilização em rede sem fio (wireless); 2.12. deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede; 2.13. deve possibilitar a gravação de exames em dvd; 2.14. deve possuir peso de no máximo 5 kg com bateria; 3. alimentação: 220v/60hz; 3.1. bateria com autonomia mínima de 1 hora; 4. acessórios: 4.1. um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de 6 a 13 mhz; 4.2. um (01) transdutor setorial phased array, com faixa mínima de frequência de 1,5 a 3,6 mhz; 4.3. um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz; 4.4. um (01) transdutor transesofágico com faixa mínima de frequência de 3 a 8 mhz; 4.5. um (01) transdutor setorial phased array com faixa mínima de 5 a 8 mhz; 4.6. um (01) rack para transporte com rodízios em material emborrachado e armazenamento do equipamento, três transdutores simultâneos e a vídeo printer; 4.7. um (01) cabo de alimentação do tipo (2p+t), segundo normas da abtn; 4.8. vídeo printer (preto e branco); todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de frequência); 4.9. dois (02) cabos ecg; 4.10. uma (01) maleta para transporte do equipamento e acondicionamento dos transdutores; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração. O equipamento deverá apresentar garantia estendida completa de 4 (quatro) anos além da garantia de 1 (um) ano, totalizando 5 (cinco) anos, exceto para o transdutor transesofágico.				
032867019	Aparelho de ultra-som portátil digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais, transcraniano (cerebrovasculares) e periféricos, ecocardiografia adulta, pediátrica e neonatal, abdominal, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia. 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2d; 1.2. Análises espectrais e traçados de modo m; 1.3. Monitor lcd de alta resolução de 8", no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.4. Peso de no maximo 5,0kg, sem o rack de transporte; 1.5. Modos de imagem: 1.5.1. B; 1.5.2. Dual (b/b); 1.5.3. M; 1.5.4. Doppler colorido, espectral e contínuo; 1.5.5. Doppler espectral (pulsado e contínuo); 1.5.6. Power doppler; 1.6. Recursos avançados: 1.6.1. 2d em frequencia fundamental e harmonica; 1.6.2. Calculos com resultados de exames vasculares, obstetricos e cardiologicos; 1.6.3. Doppler adaptativo (otimizacao automatica de frequencias de color e power de acordo com a profundidade); 1.6.4. Zoom em tempo real; 1.6.5. Software para cardiologia avancado. 1.7. Registro: 1.7.1. Sistema de registro digital de imagens; 1.7.2. Capacidade de comunicacao para pc via usb ou ethernet; 1.7.3. Capacidade de conexao em rede digital dicom 3.0; 1.7.4. Capacidade de armazenamento de no minimo 1000 imagens 1.8. Transdutores: 1.8.1. Todos os transdutores deverao ser eletronicos, do tipo banda larga (selecao automatica de frequencias); 1.8.1.1. Um (1) transdutor linear (frequencia de 6 a 13mhz) 1.8.1.2. Um (1) transdutor convexo (frequencia de 2 a 5mhz) 1.8.1.3. Um (1) transdutor setorial phased array para cardiologia neonatal (de 5 a 8 mhz); 1.8.1.4. Um (1) transdutor setorial phased array para cardiologia (frequência 1 a 5mhz); 2.0. Acessorios: 2.1. Modulo de ecg embutido, de no minimo 3 vias; 2.2. (2) dois cabos de ecg de no minimo 3 vias; 2.3. Rack para transporte e armazenamento do equipamento com rodizios com banda de rodagem em material emborrachado, com possibilidade para conexao de 3 transdutores ativos. 3.0. Alimentacao: 3.1. Alimentacao eletrica: 220 v/ 60hz; 3.2. Bateria com duracao minima de 2h. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico impressos em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional e tecnico adequado aos usuarios, sem onus para a administracao. O equipamento deverá apresentar garantia estendida completa zando cinco (05) anos.				
032867020	Aparelho de ultra-som portátil 1. Generalidades: Equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames de ultra-som geral, ginecologia e obstetrícia músculo-esqueleto, ecocardia adulta e pediátrica, vascular. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Monitor em lcd de no mínimo 10 polegadas integrado ao equipamento; 2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, Doppler colorido, Doppler espectral, Doppler	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pulsado e contínuo, 2d, power Doppler, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria; 2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em: vasculares, cardiológicos, obstétricos e calculo da intima media (imt); 2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico; 2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem especificados; 2.6. Registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 64.000 imagens internas, com possibilidade de impressão em vídeo printer; 2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens; 2.8. Deve apresentar cine loop; 2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ecg; 2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso; 2.11. Deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede; 2.12. Deve realizar a gravação de exames em DVD-R/RW; 2.13. Deve possuir peso de no máximo 6,7 kg com bateria; 2.14. Saída de vídeo para conexão de monitor de plasma ou lcd; 2.15. Entrada para cabo de ecg; 2.16. Caro suporte. 3. Alimentação: 220v/60hz; 3.1. Bateria com autonomia mínima de 40 minutos em uso; 4. Acessórios: 4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de frequências); 4.2. Um (01) transdutor banda larga setorial (phased array), com faixa mínima de frequência de 2 +/- 1 a 4 +/- 1 mhz; 4.3. Um(01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência 2 +/- 1 a 5 +/- 1 mhz; 4.4.um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de frequência de 7 +/- 1 a 13 +/- 1 mhz; 4.5. Dois(02) cabos de ecg de tres vias 4.6. Um(01) carro suporte para acomodar todo sistema; 4.7. Um(01) cabo de alimentação do tipo (2p +t), segundo normas da ABNT; 4.8. Vídeo printer (preto e branco) O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867021	sistema digital (mínima 1024 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais, cerebrovasculares e periféricos; ecocardiografia adulta, pediátrica e trasesofagica, abdominal, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia: imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2d; conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m; monitor de alta resolução de 15". 2. especificações técnicas mínimas: 2.1. modos de imagem 2.1.1. b, dual (b/b), m, doppler colorido, espectral e contínuo, power doppler, color compare (modo dual com color + 2d ou power +2d lado a lado); 2.2. recursos avançados 2.2.1. imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica; calculo automático de doppler; modo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	triplex (color, espctro e 2d simultâneos); doppler adaptativo (otimização automática de frequência de color e power de acordo com a profundidade) doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; zoom em tempo real; modulo m anatômico em tempo real; 2.3. registro/conectividade 2.3.1. sistema de registro digital de imagens em disco rígido e gravação em cd/dvd com possibilidade de medição; 2.3.2. sistema de comunicação dicom 3.0 habilitado pronto para uso; 2.4. transdutores 2.4.1. todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de frequência): 2.4.1.1. 01 transdutor linear (faixa de frequência: 7,5 a 12 mhz); 2.4.1.2. 01 transdutor convexo (faixa de frequência: 2 a 5 mhz); 2.4.1.3. 01 transdutor endocavitario (vaginal) (faixa de frequência: 5 a 7 mhz);2.5. ergonomia 2.5.1. painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação. 3. acessórios: 3.1.1. vídeo printer p&b; 3.1.2. gravador de dvd; 3.1.3. impressora laser-color; 3.1.4. no-breack compatível com equipamento (entrada e saída 220v); 4. alimentação 4.1.1. alimentação elétrica: 220/60hz; 4.1.1. alimentação elétrica: 220/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867022	Aparelho de ultra-som 1.Generalidades:equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução,para uso geral em medicina interna, obstetricia, ginecologia, pediatria, abdome, vascular periférica, transcraniana, com arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados simultaneamente,desenvolvida para 2d, imagem biplanar e live 3d,conexão simultânea de no mínimo três transdutores;função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m,monitor de alta resolução colorido de no mínimo 19". 2.características técnicas mínimas: 2.1.modos mínimos de processamento de imagem: 2.1.1.b e m,com colorização tecidual;doppler pulsado; doppler colorido; power doppler; doppler tecidual; 2.2.recursos avançados: 2.2.1.tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos; 2.2.2.deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2planos simultaneamente; 2.2.3.deve possuir o processamento que permita a reconstituição 3d em tempo real da imagem bi-dimensional; 2.2.4.deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido. 2.2.5.deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros vasos superficiais; 2.2.6.deve possuir otimização automática da imagem dimensional; 2.3.Registro e conectividade: 2.3.1.captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.2.disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160gb. 2.3.3.capacidade de gravação de dados através de no mínimo: Gravador de dvd;porta usb ativa; 2.3.4.capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo menos os formatos jpeg,mpeg,avi e dicom em diferentes mídias(dvdr,usb e rede); 2.4.monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 19", Totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen acoplada ao painel; 2.5.plataforma operacional em ambiente windows; 2.6.transdutores: 2.7.1.todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e doppler a cores; 2.7.2.(01)transdutor linear (frequência de 6 a 12mhz); 2.7.3.(01)transdutor de ondas puras convexo (frequência de 2 a 5 mhz ou 3 a 6 mhz); 2.7.4.(01)transdutor linear (frequência 4 a 9 mhz); 2.7.5.(01)transdutor(micro convexo)endocaritário; 2.8.ergonomia: 2.8.1.um(01)carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios,permitindo fácil locomoção. 2.8.2.painel de controle regulável em altura e com Possibilidade de rotação. 3.alimentação: 3.1.alimentação elétrica:220v/60hz; 4.acessórios: 4.1. um (01)cabo de alimentação, segundo normas da ABNT; 4.2.vídeo printer(preto e branco); 4.3.impressora laser-color; 4.4.no-break compatível com equipamento. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa.O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
032867023	Aparelho de ultra-som portátil 1. Generalidades: sistema digital (mínimo 1024 canais) com software completo para realização de exames de ultra-som geral, abdominal neonatal, transfontanelar, ginecologia e obstetrícia, musculo-esqueleto,ecocardia adulta, pediátrica e neonatal, vascular. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Monitor em LCD de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento; 2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, m anatômico, doppler colorido, doppler espectral, doppler pulsado e contínuo, 2d, power doppler, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria; 2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em: vasculares, cardiológicos, obstétricos e calculo da intima media (imt); 2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico; 2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem especificados; 2.6. Registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 20.000 imagens internas, com possibilidade de impressão em vídeo printer;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens; 2.8 deve apresentar cine loop; 2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ECG; 2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso; 2.11. Deve possibilitar a comunicação via porta USB, wireless e rede; 2.12. Deve possuir sistema de gravação de exames em DVD; 2.13. Deve possuir peso de no máximo 7,5 kg com bateria; 2.14. Deve possuir dispositivo para conexão simultânea de no mínimo três transdutores; 2.15. Saída de vídeo para conexão de monitor de plasma ou LCD; 2.16. Saída de áudio para gravação; 2.17. Entrada para cabo de ECG; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica 220v/60hz; 3.2. Bateria com autonomia mínima de 40 minutos de uso 4. Acessórios: 4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de frequências); 4.2. Um(01) transdutor banda larga setorial para cardiologia neonatal, com faixa mínima de frequência de 3 a 7mhz. 4.3 dois(02) transdutores banda larga microconvexo para exames transfontanelares com faixa mínima de frequência de 5 a 9mhz 4.4. Um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz; 4.5 um(01)transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de frequência de 5 a 12mhz; 4.6 um(01)transdutor banda larga endocavitário microconvexo com faixa mínima de frequência de 5 a 8 mhz; 4.7 dois (02) cabos de ECG de três vias; 4.8. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema; 4.9. Um (01) cabo de alimentação do tipo (2p+t), segundo normas da ABNT; 4.10 vídeo printer (preto e branco); 5. Documentação; 5.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação, impresso em língua portuguesa(Brasil) e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. 6. Instalação e treinamento: 6.1 a empresa vencedora deverá fornecer treinamento adequado aos funcionários, sem ônus para a administração com no mínimo duas(02)aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento.				
032867024	Aparelho de ultra-som portátil 1. Generalidades: equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames de ultra-som geral, ginecologia e obstetrícia músculo-esqueleto, ecocardia adulta e pediátrica, vascular. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Monitor em lcd colorido de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento; 2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, m anatômico, Doppler colorido, Doppler espectral, Doppler pulsado e contínuo, 2d, power doppler, mapeamento de fluxo colorido e colorvelocimetria; 2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em: vasculares, cardiológicos, obstétricos; 2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem especificados; 2.6. Registro: capacidade de armazenamento de no mínimo, 65.000 imagens internas, com possibilidade de impressão em vídeo printer; 2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens; 2.8. Deve apresentar cine loop; 2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ecg; 2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso; 2.11. Deve possuir a comunicação via porta usb, wireless e rede; 2.12. Deve possuir sistema de gravação de exames em dvd; 2.13. Deve possuir peso de no máximo 7,5 kg com bateria; 2.14. Saída de vídeo para conexão de monitor de plasma ou lcd; 2.15. Entrada para cabo de ecg; 2.16 software para medições automáticas da espessura da camada íntima -média nas artérias carótidas e em outros vasos superficiais; 2.17 software que permita a avaliação quantitativa da deformação regional das paredes - strain e strain rate baseados em efeito Doppler; 2.18 software de avaliação da função global e regional da mobilidade da parede do ventrículo esquerdo utilizando a tecnologia de speckle tracking; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 3.2. Bateria com autonomia mínima de 40 (quarenta) minutos de uso; 4. Acessórios: 4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de frequências) ou multifrequenciais eletrônicos de banda larga; 4.2. Um (01) transdutor banda larga setorial (phased array), com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz; 4.3. Um (01) transdutor transesofágico com faixa mínima de frequência de 3 a 7 mhz; 4.4. Um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz; 4.5. Um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com / faixa mínima de frequência de 4 a 12 mhz; 4.6. Um (01) transdutor endocavitário com faixa mínima de frequência de 5 a 7 mhz; 4.7. Dois (02) cabos de ecg de três vias; 4.8. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema; 4.9. Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT; 4.10. Vídeo printer (preto e branco); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867025	Aparelho de ultra-som ecocardiógrafo. 1.generalidades:equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral em cardiologia, vascular,vascular periférica,transcraniana, transfontanelar e tee:arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados simultaneamente, desenvolvida para 2d,imagem biplanar e live 3d, conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m; monitor de alta resolução colorido de no mínimo 17". 2.características técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.modos mínimos de processamento de imagem: 2.1.1. B e m, com colorização tecidual; Doppler pulsado e contínuo; Doppler colorido; power Doppler; Doppler tecidual; 2.2. Recursos avançados: 2.2.1. Tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos; 2.2.2. Deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2 planos simultaneamente; 2.2.3. Deve possuir o processamento que permita a reconstituição cardiológica 3d em tempo real da imagem bi-dimensional; 2.2.4.recurso para análise e quantificação da deformação das paredes; 2.2.5.deve possuir recurso integrado de eco de stress; 2.2.6. Deve possuir protocolo para estudo de ressincronização cardíaca; 2.2.7. Deve permitir a quantificação de imagem bidimensional (estudo de íntima, strain/ strain-rate, detecção de bordas); 2.2.8. Deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido; 2.2.9. Deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros vasos superficiais; 2.2.10. Deve possuir otimização automática da imagem bidimensional; 2.3. Deve possuir módulo de ecg integrado ao equipamento; 2.4. Registro e conectividade: 2.4.1. Captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais; 2.4.2. Disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160 gb; 2.4.3. Capacidade de gravação de dados através de no mínimo: gravador de dvd; porta usb ativa; 2.4.4. Capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo menos os formatos jpeg,mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (dvdr, usb e rede); 2.4.5. Monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 17", totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen acoplada ao painel; 2.6. Plataforma operacional em ambiente windows; 2.7. Transdutores: 2.7.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e Doppler a cores; 2.7.2. (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de frequência minima de 2 a 4,5 mhz; 2.7.3. (01) transdutor setorial pediátrico com frequência mínima de 3 a 6mhz; 2.7.4. (01) transdutor setorial matricial adulto para obtenção de imagens 3d em tempo real, frequência mínima de 2 a 4mhz 2.7.5. (01) transdutor transesofágico multiplanar tridimensional para pacientes adultos com frequência mínima de 3 a 7mhz; 2.7.6. (01) transdutor transesofágico para pacientes pediátricos com frequência mínima de 3 a 7mhz; 2.7.7. (01) transdutor linear, eletrônico com faixa mínima com frequência de 3 a 9 mhz ou 5 a 11mhz; 2.8.ergonomia: 2.8.1. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo fácil locomoção; 2.8.2. Painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica 220v/60hz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4. Acessórios: 4.1. Dois (02) cabos de ecg de três vias; 4.2. Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da abnt; 4.3. Vídeo printer (preto e branco); 4.4.impressora laser-color; 4.5. No-break compatível com equipamento (entrada e saída 220v). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867026	Aparelho de ultra-som portátil 1. Generalidades: equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames de ultra-som geral, ginecologia e obstetrícia músculo-esqueleto, ecocardia adulta e pediátrica, vascular. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Monitor em lcd de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento; 2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, Doppler colorido, Doppler espectral, Doppler pulsado e contínuo, 2d, power Doppler, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria; 2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em: vasculares, cardiológicos, obstétricos e calculo da intima media (imt); 2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico; 2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem especificados; 2.6. Registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 64.000 imagens internas, com possibilidade de impressão em vídeo printer; 2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens; 2.8. Deve apresentar cine loop; 2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ecg; 2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso; 2.11. Deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede; 2.12. Deve realizar a gravação de exames em dvd -r/rw 2.13. Deve possuir peso de no máximo 6,7 kg com bateria; 2.14.Deve possibilitar(software e hardware) a inclusão futura de transdutor 3D transesofágico para utilização da especialidade de cardiologia; 2.15. Saída dvi para conexão de monitor de plasma ou lcd; 2.16. Saída de áudio para gravação; 2.17. Entrada para cabo de ecg; 2.18. Caro suporte. 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica 220v/60hz; 3.2. Bateria com autonomia mínima de 40 minutos em uso 4. Acessórios: 4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de frequências); 4.2. Um (01) transdutor banda larga setorial (phased array), com faixa mínima de frequência de 1,5 a 3,5 mhz ou 1,7 a 4 mhz; 4.3. Um (01) transdutor setorial phased array para cardiologia neonatal (de 5 a 7 mhz ou 2,5 a 7mhz); 4.4. Um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.5. Um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de frequência de 7 a 13 mhz; 4.4. Dois (02) cabos de ecg de três vias; 4.5. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema; 4.6. Um (01) cabo de alimentação do tipo (2p+t), segundo normas da ABNT; 4.7. Vídeo printer (preto e branco); 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032867027	Aparelho de ultra-som ecocardiógrafo 1. generalidades: equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral em cardiologia, vascular, vascular periférica, transcraniana, tee, arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados simultaneamente,desenvolvida para 2d,imagem biplanar e live 3d,conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m; monitor de alta resolução colorido de no mínimo 17". 2. características técnicas mínimas: 2.1.modos mínimos de processamento de imagem: 2.1.1. b e m, com colorização tecidual; doppler pulsado e contínuo; doppler colorido; power doppler; doppler tecidual; 2.2. recursos avançados: 2.2.1. tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos; 2.2.2. deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2 planos simultaneamente; 2.2.3. deve possuir o processamento que permita a reconstituição cardiológica 3d em tempo real da imagem bi-dimensional; 2.2.4.recurso para análise e quantificação da deformação das paredes; 2.2.5. deve possuir recurso integrado de eco de stress; 2.2.6.deve possuir protocolo para estudo de ressincronização cardíaca; 2.2.7. deve permitir a quantificação de imagem bidimensional (estudo de íntima, strain/strain-rate, detecção de bordas); 2.2.8. deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido; 2.2.9. deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros vasos superficiais; 2.2.10. deve possuir otimização automática da imagem dimensional; 2.3. deve possuir módulo de ecg integrado ao equipamento; 2.4. registro e conectividade: 2.4.1. captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais; 2.4.2. disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160 gb; 2.4.3. capacidade de gravação de dados através de no mínimo: gravador de dvd; porta usb ativa; 2.4.4. capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo menos os formatos jpeg, mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (DVDR, USB e rede); 2.5. monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 17", totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen acoplada ao painel;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6. plataforma operacional em ambiente windows; 2.7. transdutores: 2.7.1. todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e doppler a cores; 2.7.2. (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de frequência de 2 +/- 1 a 5 +/- 1 mhz; 2.7.3. (01) transdutor setorial matricial adulto para obtenção de imagens 3d em tempo real, frequência de 2 +/- 1 a 4 +/- 1 mhz ; 2.7.4. (01) transdutor transesofágico multiplanar tridimensional para pacientes adultos com frequência de 3 +/- 1 a 7 +/- 1 mhz; 2.7.5.(01) transdutor linear, eletrônico com faixa mínima de frequência de 3 +/- 1 a 10 +/- 1 mhz; 2.7.6. (01) transdutor convexo, eletrônico com faixa mínima com frequência de 2 +/- 1 a 5 +/- 1 mhz; 2.8. ergonomia: 2.8.1. um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo fácil locomoção 2.8.2. painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação; 3. alimentação: 3.1. alimentação elétrica: 220v/60hz; 4. acessórios: 4.1. dois (02) cabos de ecg de três vias; 4.2. um (01) cabo de alimentação, segundo normas da abnt; 4.3. vídeo printer (preto e branco); 4.4. impressora laser-color; 4.5. no-break compatível com equipamento O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032867028	Aparelho de ultrassonografia 1mhz. Dimensões: 27,00x28,00 cm x tela em LCD azul; frequencia portadora de 1mhz; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C; modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de pulso com 100, 48, 16 hz e modulação em 20% ou 50% de tempo on; "era" de 3,5cm²; intensidade regulada e mensurada em w e w/cm² visualizadas através do painel digital; saída para terapia combinada. timer de até 30 minutos; potência de entrada-consumo máximo: 75va; frequencia de trabalho do ultrassom: 1,0mhz (+/- 10%); potência efetiva de ultrassom: modo contínuo: 0,3 a 7,0w; modo pulsado: 100, 48 e 16hz som: modo contínuo: 0,3 a 7,0w; modo pulsado: 100, 48 e 16hz (50%): 0,3 a 7,0w; modo pulsado 100, 48 e 16hz (20%): 0,3 a (50%): 0,3 a 7,0w; modo pulsado 100, 48 e 16hz (20%): 0,3 a 7,0w; intensidade efetiva de ultrassom: modo contínuo: 0,1 a 2,0 w/cm²; modo pulsado 100, 48 e 16hz (50%): 0,1 a 2,0 w. 2,0 w/cm²; modo pulsado 100, 48 e 16hz (50%): 0,1 a 2,0 w. 2,0 w/cm²; modo pulsado 100, 48 e 16hz (50%): 0,1 a 2,0 w modo pulsado 100, 48 e 16hz (20%): 0,1 a 2,0 w/cm²; precisão dos valores indicados: "era" (área efetiva de radiação): são dos valores indicados: "era" (área efetiva de radiação): 20%; intensidade de potência: 20%; frequência acústica de trabalho (1,0mhz): 10%; bnr (não uniformidade do feixe): 30%; duração do pulso, frequência de repetição do pulso: 5%.12,00cm (cxlxa).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032867030	Aparelho de ecografia 1. Generalidades: ultrassom oftalmológico com modos A e B. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 transduttore	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1 sonda b de 10mhz a 15 MHz para captação de imagens com ângulo de captação de 40 ou 53 ou 60 graus; 2.1.2 sonda a de 10mhz a 12 MHz(biometria) 2.2 programas para visualização de imagem com recursos de congelamento, zoom e medidas oculares 2.3 monitor de 07 polegadas, no mínimo; 2.4 Sistema modulares, deve ser acompanhados de computador (e periféricos necessários) com especificações plenamente compatíveis ao sistema; 2.5 DICOM disponível e habilitado ou possibilidade de exportação de imagens em formato JPG, no mínimo; 2.6 alimentação elétrica: 220v/60hz 2.7 Acompanhados de todos os acessórios e periféricos para o pleno uso; 3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua portuguesa (Brasil) e serviço em lingua portuguesas (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032867031	Aparelho de ultra-som estacionário 1. Generalidades Sistema digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais, cerebrovasculares e periférico e pediátrica. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2 d; conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modom; 2.2. Monitor de alta resolução de 15" no mínimo. 2.3. Modos de imagem: b, dual (b/b), m, Doppler colorido, espectral e contínuo, power Doppler, color compare (modo dual com color 2d ou power 2d lado a lado).recursos avançados: imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica;cálculo automático de Doppler; modo triples (color, espectro e 2d simultâneos); Doppler adaptativo (otimização automática de frequência de color e power de acordo com a profundidade); Doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; zoom em tempo real. 2.4. Conectividade:sistema de registro digital de imagens em disco rígido,gravação em cd-r e dvd-r;deve possuir suporte a armazenamento e exportação de imagens em formato dicom 3.0 esta conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato dicom através de comunicação via rede tcp/ip de acordo com o padrão dicom 3.0,implementando o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento",denominado store scu.os exames deverão ser exportados em formato dicom 3.0,modalidade dicom us ou dicom sc, de acordo com o especificado pelo padrão dicom, versão 3.0. Deve permitir a configuração pelo cliente (acesso livre) de um aetitle dicom e de um endereço ip para o equipamento. Para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação sobre o subformato dicom implementado ou então o seu "conformance statement". O equipamento deverá ainda vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a senha de administrador/superusuário para configuração dos parâmetros de rede ip. Caso haja algum tipo de personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão dicom 3.0, deve ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5. Deve possuir pelo menos uma saída de sinal de vídeo com codificação de sinal em um padrão comum: pal, pal-m ou ntsc 2.6. Ergonomia: controle regulável em altura e possibilidade de rotação do painel ou monitor; 2.7. Transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de frequências ou multifrequências eletrônicos de banda larga); 2.7.1. (01) transdutor linear (frequência de 6 a 12 mhz); 2.7.2 (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz ou 3 a 6mhz); 2.7.3. (01) transdutor (micro convexo) transfontanelar 3. Acessórios: 3.1. (01) (uma) impressora térmica preto e branco; 3.2. (05) (cinco) rolos para impressora térmica preto e branco; 3.3. (01) (uma) Impressora a laser colorida; 3.4. (01) kit de toners reserva (preto e conjunto de cores) para impressora colorida; 3.5. (01) (um) nobreak, compatível com o equipamento. Tipo dupla conversão (true on line),com saída senoidal, autonomia de no mínimo 20 minutos, entrada 220 v/60hz e saídas 110 e 220v. 3.6. Gravador de cd-r ou dvd-r. Os dados armazenados em cd ou dvd deverão ser armazenados em um sistema de arquivos padrão para mídias cd ou dvd e não em algum sistema de arquivos proprietário do fabricante. Os exames estáticos deverão ser armazenados em formato dicom-us ou dicom-sc, de acordo com o padrão dicom 3.0. Sequências de vídeo deverão ser armazenados ou em formato dicom multiframe de acordo com o padrão dicom 3.0, ou então em formato mpeg ou avi utilizando algum codec padrão e disponível livremente. 3.6. 01 (um) pedal para congelamento e captura de imagens 4. Alimentação: alimentação elétrica: 220 v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglês. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032875006	Ventilador Não-Invasivo 1. Generalidades: Ventilador pulmonar não-invasivo para uso em paciente adulto. 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1 Deve possibilitar os ajustes/controles para IPAP/EPAP/CPAP; 2.2 IPAP: Pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm H2O, no mínimo; 2.3 EPAP: Pressão positiva expiratória 4 - 15 cm H2O, no mínimo; 2.4 CPAP: 4 - 20 cm H2O; 2.5 Frequência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto(rpm); 2.6 Deve possuir os seguintes modos de operação: 2.6.1 Ciclado por tempo (Timed Mode); 2.6.2 Espontâneo; 2.6.3 Espontâneo/Timed; 2.6.4 CPAP; 3. Acessórios: 3.1. (03) Três circuitos de paciente adulto autoclavável; 3.2. (01) Um cabo para alimentação na rede elétrica (2p+T), padrão ABNT;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.3. (20) Vinte filtros; 3.4. (02) Duas Máscaras de silicone tipo Total-Face; 3.5. (02) Duas Máscaras de silicone tipo Facial, tamanho médio; 3.6. (02) Duas Máscaras de silicone tipo Facial, tamanho grande. 4. Alimentação: 4.1. Elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032875007	1. Generalidades Ventilador pulmonar eletrônico para uso em pacientes pediátricos e adultos. 2. Características técnicas mínimas 2.1 Deve possuir os seguintes controles: 2.1.1 fluxo inspiratório: 10 a 120 l/min; 2.1.2 volume corrente: 50 a 1000 ml, no mínimo; 2.1.3 frequência respiratória: 5 a 100 rpm (respiração por minuto); 2.1.4 percentagem de O₂: 21% a 100%; 2.1.5 PEEP / CPAP: 0 a 30 cmH₂O, no mínimo; 2.1.6 pressão de suporte: 5 a 35 cmH₂O, no mínimo; 2.1.7 fluxo inspiratório livre em pressão controlada; 2.2 Deve possuir as seguintes monitorizações: 2.2.1 pressão média e pressão máxima inspiratória; 2.2.2 tempo inspiratório; 2.2.3 frequência respiratória; 2.2.4 relação I:E; 2.2.5 fluxo inspiratório e expiratório; 2.3 Deve possuir os seguintes modos de ventilação: 2.3.1 controlado / assistido (pressão controlada e volume controlado); 2.3.2 SIMV / CPAP; 2.3.3 pressão de suporte 2.3.4 ventilação back up; 2.4 Deve possuir os seguintes alarmes: 2.4.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas; 2.4.2 apnéia 2.4.3 baixa pressão O₂; 2.4.4 ventilador inoperante; 3. Acessórios: 3.1 umidificador aquecedor com indicação digital de temperatura dotado de sistema de segurança contra superaquecimento; 3.2 02 (dois) reservatórios para umidificador, autoclaváveis 3.3 02 (dois) circuitos de paciente tamanho adulto/pediátrico, autoclaváveis;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 pedestal ou carrinho de suporte; 3.5 mangueiras para ligacao com circuitos de ar e de oxige - nio; 3.6 valvulas reguladoras para ar e oxigenio; 4. alimentacao 4.1 alimentacao eletrica: 220 v / 60hz				
032875011	Ventilador pulmonar não invasivo para uso em pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas 2.1. Deve possibilitar os ajustes/controles para Ipap/Epap/Cpap; 2.2. Ipap: pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm h2o mínimo; 2.3. Epap: pressão positiva expiratória 4 - 15 cm h2o, no mínimo; 2.4. Cpap: 4 - 20 cm h2o; 2.5. Frequência respiratória: 5 a 30 respiração por minuto (rpm); 2.6. Deve possuir os seguintes modos de operação; 2.6.1. Ciclado por tempo (timed mode); 2.6.2. Espontâneo; 2.6.3. Espontâneo/timed; 2.6.4. Cpap; 3. Acessórios: 3.1. (01) um circuito de paciente adulto autoclavável; 3.2. (01) um cabo para alimentação na rede elétrica (2p + t) padrão ABNT; 3.3. 20 (vinte) filtros; 3.4. 02 (duas) máscaras de silicone tipo facial, tamanho adulto 4. Alimentação: 4.1. Elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032875015	Ventilador pulmonar microprocessado com bateria interna para uso em pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. deve possuir os seguintes controles; 2.1.1. volume corrente: 100 a 2000 ml, no mínimo; 2.1.2. frequência respiratória: 5 a 80 rpm; 2.1.3. percentagem de o2: 21% a 100%; 2.1.4. peep / cpap: 0 a 30 cmh20, no mínimo; 2.1.5. pressão de suporte : 0 a 35 cmh20, no mínimo; 2.1.6. deve possuir misturador de gases; 2.1.7. sensibilidade de 1 a - 15 cmh20 ou l/m; 2.1.9. tempo inspiratório: 1 a 3 segundos; 2.10. pressão inspiratória: 5 a 80 cmh20; 2.11. tecla 100% de o2 no protocolo de aspiração;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2. deve possuir no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento (software em Português): 2.2.1. pressão média nas vias aéreas; 2.2.2. pressão de pico; 2.2.3. pressão de plato; 2.2.4. peep; 2.2.5. frequência respiratória; 2.2.6. volume corrente expiratório; 2.2.7. volume minuto; 2.2.8. bateria em uso; 2.2.9. tela gráfica maior que 10" com curvas e tendências. 2.2.10. fio2 (sensor interno) 2.3. deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: 2.3.1. pressão controlada/espontânea; 2.3.2. simv/cpap; 2.3.3. pressão de suporte; 2.3.4. volume controlado; 2.3.5. niv (software para ventilação não-invasiva com sistema de compensação de vazamento). 2.3.7. prvc, vaps, autoflow, volume ventilation plus, volume target pressure control. 2.4. deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes: 2.4.1. pressão máxima nas vias aéreas; 2.4.2. volume minuto alto e baixo; 2.4.3. falha de suprimento de gases; 2.4.4. falha da rede elétrica; 2.4.5. apneia com backup; 3. Acessórios: 3.1. 03(tres) circuitos de paciente originais tamanho adulto de silicone autoclaváveis; 3.2. pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; 3.3. mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio; 3.4. válvulas reguladoras para ar e oxigênio; 4. alimentação 220v / 60 hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para administração.				
032875016	1. Generalidades: Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos a adultos, com monitoração de curvas ventilatórias. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1 volume corrente:100 a 2000 ml, no mínimo 2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 RPM; 2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%,monitorado através de sensor de oxigênio permanente; 2.1.4 peep / cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo 2.1.5 pressão de suporte: 0 a 60 cmh2o, no mínimo 2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico 2.1.7 sensibilidade de -1 a -10cmh2o e/ou 1 a 9l/min; 2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos, no mínimo	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80 cmh2o; 2.1.10 fluxo inspiratório: 10 a 120l/mínimo; 2.1.11 software em língua portuguesa; 2.1.12 deve possuir monitor LCD ou tecnologia superior, touchscreen colorido; 2.1.13 deve possuir monitor para visualização dos parâmetros de 12 polegadas,no mínimo; 2.1.14 deve permitir a ventilação de pacientes a partir de 05 quilos; 2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento: 2.2.1 pressão media nas vias aéreas 2.2.2 pressão de pico 2.2.3 pressão de platô; 2.2.4 peep; 2.2.5 frequência respiratória; 2.2.6 volume corrente expiratória; 2.2.7 volume minuto; 2.2.8 mecânica ventilatória; 2.2.9 relação i:e; 2.2.10 bateria em uso; 2.2.11 tela gráfica com curvas(pressão/tempo),volume/tempo fluxo/tempo e loop volume/pressão,fluxo-volume; 2.2.12 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultaneamente; 2.2.13 deve apresentar medição da percentagem de O2; 2.2.14 auto-peep (peep estático) 2.3 deve possuir, no mínimo,os seguintes modos de ventilação 2.3.1 pressão controlada/espontânea; 2.3.2 simv / cpap 2.3.3 pressão de suporte 2.3.4 volume controlado 2.3.5 deve possuir,no mínimo, um dos seguintes recursos modos ventilatórios: prvc, autoflow,volume ventilation plus, volume targer pressure control; 2.3.6 software para ventilação não-invasiva,com dois níveis de pressão e com sistema de compensação de vazamentos,com capacidade de compensação de perdas de no mínimo 20l/min; 2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes 2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas; 2.4.2 volume minuto baixo 2.4.3 falha de suprimento de gases 2.4.4 falha de rede elétrica 2.4.5 apnéia com backup; 2.5 deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a reinicialização do equipamento; 2.6 deve possuir sistema de nebulização e todos os acessórios necessários para sua utilização; 3. Acessórios: 3.1 03(três) circuitos de pacientes tamanho adulto,de silicone autoclaváveis e originais; 3.2 02 (dois) circuitos de paciente tamanho pediátrico de silicone, autoclaváveis e originais; 3.3 pedestal ou carinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente; 3.4 acessórios para rede de oxigênio(dispensáveis caso o equipamento possua concentrador de O2 interno);				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4.1 mangueiras para ligação com circuitos de oxigênio; 3.4.2 02(duas) válvulas reguladoras para oxigênio; 3.5 acessórios para rede de ar comprimido (dispensáveis caso o equipamento possua turbina interna); 3.5.1 mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido 3.5.2 02(duas) válvulas reguladoras para ar comprimido; 3.6 bateria interna recarregável, com duração mínima de 30min 3.7 03(três) máscaras para ventilação não invasiva; 3.8 02(dois) reservatórios(ou copos) para nebulização; 4.Alimentação: 4.1 elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
032875018	Ventilador pulmonar de transporte de pacientes 1. Generalidades: Ventilador pulmonar de transporte de pacientes 2. Características Técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1 fluxo respiratório: 10 a 100l/min; 2.1.2 volume corrente: 50 a 1000ml, no mínimo; 2.1.3 tempo inspiratório: 0,5 a 3 segundos, no mínimo; 2.1.4 frequência respiratória: 5 a 50 rpm, (respirações por minuto), no mínimo; 2.1.5 sensibilidade: -2 a -5cm h2o, 5 a 10 litros/min, no mínimo; 2.1.6 percentagem de o2: 40% a 100%, no mínimo; 2.1.7 peep / cpap: 0 a 20 cmh2o, no mínimo; 2.1.8 bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo; 2.1.9 entrada para alimentação externa, de 12 a 24 vdc, no mínimo; 2.1.10 entrada para alimentação externa, de 220 vac / 60hz no mínimo; 2.1.11 sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio (100% o2) ou mistura de oxigênio/ar comprimido através de blender/mixer; 2.1.12 o peso do equipamento deve ser inferior a 10kg. Deve ser de fácil transporte. 2.2 deve possuir as seguintes monitorizações, no mínimo: 2.2.1 pressão, volume inspiratório; 2.2.2 frequência respiratória; 2.2.3 fluxo inspiratório; 2.3. deve possuir os seguintes modos de ventilação, no mínimo; 2.3.1 controlado/assistido 2.3.2 simv e cpap 2.4 deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo: 2.4.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas; 2.4.2 apnéia; 2.4.3 ventilador inoperante; 2.4.4 bateria baixa; 3. Acessórios: 3.1 03 (tres) circuitos de paciente tamanho adulto, autoclaváveis; 3.2 mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido (se necessário) e de oxigênio; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração				
032875019	Ventilador pulmonar 1. Generalidades: sistema de suporte ventilatório não-invasivo para uso em paciente adulto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possibilitar os ajustes/ controles para ipap/ epap/ cpap; 2.2 pressão positiva inspiratória 4 - 20cm h2o, no mínimo; 2.3: epap: pressão positiva expiratória 4 - 15cm h2o, no mínimo; 2.4 cpap: 4 - 20cm h2o 2.5 frequência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto (RPM) 2.6 deve possuir os seguintes modos de operação; 2.6.1 ciclado por tempo (timed mode) 2.6.2 espontâneo 2.6.3 espontâneo/timed; 2.6.4 cpap; 2.7 - deve possuir suporte de pressão garantida de volume médio(avaps) ou equivalente; 2.8 - deve possuir sistema de umidificação; 3. Acessórios: 3.1 três (03) circuitos de paciente autoclavável 3.2 cabo para alimentação na rede elétrica; 3.3 filtros: 20 filtros; 3.4 duas(02)máscara de silicone tipo facial total tamanho adulto 3.5 duas(02) máscaras de silicone tipo facial tamanho médio; 3.6 duas(02) máscaras de silicone tipo facial tamanho grande 4. Alimentação: 4.1 elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032875021	Ventilador pulmonar para uso em pacientes adultos com monitorização de curvas ventilatórias Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles: 2.1.1 volume corrente: 100 a 2000 ml; 2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 rpm; 2.1.3 percentagem de O2: 21% a 100%; 2.1.4 peep / cpap: 0 a 30 cmh2O; 2.1.5 pressão de suporte: 0 a 35 cmh2O, no mínimo; 2.1.6 sensibilidade ed 1 a 15 cmH2O; 2.1.7 tempo inspiratório: 0,3 a 2,5 segundos; 2.1.8 pressão inspiratória: 5 a 80 cm h2o; 2.1.9 ajuste no tempo de pausa: 0 a 1,5 seg; 2.1.10 tecla 100% de oxigênio antes da aspiração; 2.1.11 nebulização; 2.1.12 software e indicações em língua portuguesa. 2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento: 2.2.1 pressão média nas vias aéreas; 2.2.2 pressão de pico; 2.2.3 pressão de platô (pausa);	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.4 peep; 2.2.5 frequência respiratória total; 2.2.6 volume corrente expiratório; 2.2.7 volume minuto; 2.2.8 relação i:e; 2.2.9 bateria em uso; 2.2.10 tela gráfica de no mínimo 10", com curvas ; 2.2.11 medição interna da porcentagem de O2, de 21% a 100%. 2.3 deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: 2.3.1 pressão controlada; 2.3.2 volume controlado; 2.3.3 pressão de suporte; 2.3.4 simv/cpap; 2.3.5 software para ventilação não-invasiva com sistema de compensação de vazamentos. 2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes: 2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas; 2.4.2 pressão mínima nas vias aéreas; 2.4.3 volume minuto alto e baixo; 2.4.4 traqueípnéia (frequência respiratória máxima); 2.4.5 apnéia com backup; 2.4.6 falha de suprimento de gases; 2.4.7 falha da rede elétrica; 3. Acessórios: 3.1 1 (um) circuito de paciente completo, tamanho adulto, de silicone, autoclaváveis com nebulizador; 3.2 02 (duas) máscaras reutilizáveis para ventilação não invasiva, tipo fullface; 3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente; 3.4 manguueiras para ligação com rede de ar comprimido e de oxigênio; 3.5 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 3.6 pulmão de teste; 3.7 cassete respiratório reserva (caso utiliza); 3.8 sensor de fluxo reserva (caso utilize sensor externo). 4. Alimentação: 220v/60hz; O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde, não sendo aceito autorizações de modelo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. A especificação técnica do ventilador pulmonar foi realizada por profissionais do instituto de engenharia biomédica da ufsc, e ratificadas pelo representante da unidade solicitante.				
032875025	Ventilador pulmonar microprocessado com bateria interna para uso em paciente adulto e pediátrico 2. características técnicas mínimas 2.1 - deve possuir os seguintes controles: 2.1.1 - volume corrente: 25 a 2000ml, no mínimo 2.1.2 - frequência respiratória: 4 a 100 rpm 2.1.3 - porcentagem de o2: 21% a 100% 2.1.4 - peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo 2.1.5 - pressão de suporte: 0 a 35 cmh2o, no mínimo 2.1.6 - sensibilidade: -0,1 a -5,0 cmh2o e/ou 0,3 a 2 l/min, no mínimo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.7 - fluxo inspiratorio de 6 a 150l/min, no minimo 2.1.8 - deve possuir comando para manobra de aspiracao fio2 100% 2.1.9 - tempo inspiratorio: 0,1 a 5 segundos 2.1.10 - sensor de fluxo e celula de oxigenio, internos 2.1.11 - tela grafica em lcd colorida sensivel ao toque para monitoracao das curvas e parametros ventilatorios 2.1.12 - software para ventilacao nao invasiva com compensacao de complacencia e fuga no circuito 2.2 - deve possuir, no minimo, as seguintes monitoracoes integradas ao equipamento 2.2.1 - pressao media nas vias aereas 2.2.2 - pressao de pico 2.2.3 - pressao de plato 2.2.4 - frequencia respiratoria 2.2.5 - volume corrente expiratorio 2.2.6 - volume minuto 2.2.7 - relacao i:e 2.2.8 - bateria em uso 2.2.9 - tela grafica com curvas e tendencias 2.3 - deve possuir, no minimo, os seguintes tipos e modos de ventilacao 2.3.1 - pressao controlada 2.3.2 - volume controlado 2.3.3 - ventilacao mandatoria intermitente sincronizada (simv) 2.3.4 - ventilacao assistida/controlada 2.3.5 - pressao de suporte 2.3.6 - ventilacao nao invasiva em dois niveis de pressao 2.4 - deve possuir, no minimo, os seguintes alarmes 2.4.1 - pressao maxima nas vias aereas 2.4.2 - volume minuto alto e baixo 2.4.3 - falha de suprimento de gases 2.4.4 - falha da rede eletrica 2.4.5 - apneia com backup 2.4.6 - taquipneia (frequencia respiratoria alta) 3. acessorios 3.1 umidificador aquecedor 3.2 - 02 (dois) reservatorios para umidificador autoclavaveis sendo 01 adulto e 01 infantil 3.3 - 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho adulto de silicone autoclavaveis 3.4 - 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho neonatal de silicone autoclavaveis originais 3.5 - Pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; 3.6 - mangueiras para ligacao com circuito de ar e oxigenio 3.7 - valvulas reguladoras para ar e oxigenio 3.8 - 01 (um) pulmao de teste neonatal 3.9 - 01 (um) pulmao de teste adulto 4. alimentacao eletrica: 220v / 60hz 4.1- bateria com duracao de no minimo 10 minutos				
032875027	Ventilador pulmonar para uso exclusivo não-invasivo com controle remoto em pacientes adultos, utilizado no tratamento da apnéia e distúrbios do sono.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. características técnicas mínimas: 2.1 deve possibilitar no mínimo os ajustes/controles para ipap/epap/cpap; 2.2 ipap: pressão positiva inspiratória 4 - 30 cm h₂O, no mínimo; 2.3 epap: pressão positiva expiratória 4 - 20 cm h₂O, no mínimo; 2.4 cpap: 4 - 18 cm h₂O, no mínimo; 2.5 frequência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto (rpm), no mínimo; 2.6 deve ser silencioso com ruído abaixo de 30db; 2.7 deve possuir capacidade de armazenamento de dados do paciente; 2.8 deve permitir a comunicação ou transferência das informações do gerador de fluxo para o sistema de polissonografia; 2.9 deve possuir ajuste automático de altitude; 2.10 deve indicar no mínimo os seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, frequência respiratória; 2.11 deve possuir os seguintes modos de operação: 2.11.1 cpap; 2.11.2 auto cpap; 2.11.3 espontâneo; 2.11.4 espontâneo/sincronizado; 2.11.5 sincronizado; 2.12 deve possuir no mínimo os seguintes alarmes: 2.12.1 apnéia; 2.12.2 volume minuto mínimo; 2.13 características mínimas do controle remoto: 2.13.1 equipamento destinado a monitorar o cpap/bipap com possibilidade de integração em exames de polissonografia; 2.13.2 deve monitorar o fluxo de ar; 2.13.3 ajuste à distância de no mínimo 25m; 2.13.4 deve possuir manômetro interno. 3. acessórios: 3.1. seis (06) circuitos de paciente autoclavável com tamanho mínimo de 1,8m; 3.2. cabo para alimentação na rede elétrica (2p+t), padrão abnt; 3.3. filtros: 20 filtros; 3.4. bolsa para transporte do equipamento; 3.5. quatro (04) máscaras nasal tamanho médio com suporte de fixação; 3.6. quatro (04) máscaras total face tamanho médio com suporte de fixação; 3.7. quatro (04) máscaras nasal tamanho grande com suporte de fixação; 3.8. quatro (04) máscaras total face tamanho grande com suporte de fixação. 4. alimentação: 4.1. elétrica: 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032875028	1.generalidades Ventilador pulmonar microprocessado para uso em pacientes infantil e neonatal. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles: 2.1.1 volume corrente: 25 a 2000 ml, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2 frequência respiratória: 4 a 100 rpm; 2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100% através de servoválvula proporcional monitorado através de sensor de oxigênio permanente ou célula química. 2.1.4 tecla 100% de o2 para utilizar antes da aspiração; 2.1.5 peep / cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.1.6 pressão de suporte: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.1.7 sensibilidade:-1 a -10 cmh2o e/ou 0,3 a 5,0 l/min. No mínimo; 2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 2,5 segundos 2.1.9 tela gráfica em lcd colorida de no mínimo 10polegadas; 2.1.10. Fluxo contínuo maior que 5l/m para pacientes neonatais; 2.1.11 ajuste do tempo de pausa: 0 a 1,5 s, no mínimo; 2.1.12 nebulização: on - off; 2.1.13 software e indicações em língua portuguesa; 2.1.14 software para ventilação não invasiva, com compensação de fuga; 2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento: 2.2.1 pressão nas vias aéreas: 2.2.1.1 média; 2.2.1.2 pico; 2.2.1.3 platô; 2.2.1.4 peep; 2.2.2 frequência respiratória total; 2.2.3 volume corrente inspiratório e expiratório; 2.2.4 volume minuto; 2.2.5 relação i:e; 2.2.6 bateria em uso; 2.2.7 tela gráfica com curvas e tendências; 2.2.8 medida do percentual de o2; 2.3 deve possuir,no mínimo,os seguintes modos de ventilação: 2.3.1 pressão controlada/espontânea; 2.3.2 simv / cpap; 2.3.3 pressão de suporte; 2.3.4 volume controlado; 2.3.5 ventilação não invasiva em dois níveis de pressão; 2.3.6.ciclado a tempo e limitado a pressão com fluxo contínuo, para pacientes neonatais; 2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes: 2.4.1 pressão mínima e máxima nas vias aéreas; 2.4.2 volume minuto baixo e alto; 2.4.3 apnéia com backup; 2.4.4 taquipnéia(frequência respiratória máxima); 2.4.5 falha de suprimento de gases; 2.4.6 falha da rede elétrica; 2.5. Deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a reinicialização do equipamento; 2.6. Pressão de alimentação de gases (ar comprimido de O2): De 250 a 550 kPa, no mínimo; 3. Acessórios 3.1 umidificador aquecedor;com indicação digital,monitoração de temperatura e alarme;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2 02 (dois) reservatórios para umidificador autoclaváveis, tamanho infantil; 3.3 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho infantil de silicone autoclaváveis; com nebulizador; 3.4 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho neonatal de silicone autoclaváveis, com nebulizador; 3.5 02(dois)sensores de fluxo proximal reserva; 3.6 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado Para suporte circuito paciente; 3.7 manguueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio; 3.8 válvulas reguladoras para ar e oxigênio com sistema de alívio de pressão; 3.9 01 (um) pulmão de teste neonatal; 3.10 01 (um) pulmão de teste adulto; 3.11 02(duas) células químicas sobressalentes para monitoração do percentual de o2(caso do equipamento cotado com esta célula). 4. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.1. Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 5. Garantia Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032875029	1.Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos a adultos com monitoração de curvas ventilatórias. 2. Características técnicas mínimas 2.1 deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1 volume corrente: 100 a 2000ml no mínimo; 2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 rpm; 2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%; monitorado através de Sensor de oxigênio permanente 2.1.4 peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.1.5 pressão de suporte: 0 a 60 cmh2o, no mínimo; 2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico; 2.1.7 sensibilidade de -1 a -10 cmh2o e/ou 1 a 9l/min; 2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos; 2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80cmh2o; 2.1.10 fluxo inspiratório: 10 a 120 l/min; 2.1.11 software em língua portuguesa; 2.1.12 deve possuir monitor lcd ou tecnologia superior,touch screen colorido; 2.1.13 deve possuir monitor para visualização dos parâmetros de 12 polegadas, no mínimo; 2.1.14 deve permitir a ventilação de pacientes a partir de 5 kilogramas; 2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento: 2.2.1 pressão média nas vias aéreas; 2.2.2 pressão de pico; 2.2.3 pressão de platô; 2.2.4 peep; 2.2.5 frequência respiratória;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.6 volume corrente expiratória; 2.2.7 volume mínimo; 2.2.8 mecânica ventilatória; 2.2.9 relação i:e; 2.2.10 bateria em uso; 2.2.11 tela gráfica com curvas (pressão/tempo, volume/tempo,fluxo/tempo e loop volume/pressão, fluxo-volume); 2.2.12 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultaneamente; 2.2.13 deve apresentar medição da percentagem de o2, 2.2.14 auto-peep (peep estático); 2.3 deve possuir,no mínimo,os seguintes modos de ventilação: 2.3.1 pressão controlada/espontânea; 2.3.2 simv/cpap; 2.3.3 pressão de suporte; 2.3.4 volume controlado; 2.3.5 deve possuir no mínimo um dos seguintes recursos/modos ventilatórios: prvc, autoflow, volume ventilation plus, volume target pressure control; 2.3.6 software para ventilação não-invasiva com dois níveis de pressão e com sistema de compensação de vazamentos, com capacidade de compensação de perdas de no mínimo 20l/min; 2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes: 2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas; 2.4.2 volume minuto baixo; 2.4.3 falha de suprimento de gases; 2.4.4 falha da rede elétrica; 2.4.5 apnéia com backup; 2.5. Deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a reinicialização do equipamento; 3 acessórios: 3.1 03 (três) circuitos de pacientes tamanho adulto de silicone autoclaváveis e originais; 3.2 02(dois) circuitos de pacientes tamanho pediátrico de silicone autoclaváveis e originais ; 3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado Para suporte do circuito de paciente; 3.4 acessórios para rede de oxigênio (dispensáveis caso o equipamento possua concentrador de o2 interno) 3.4.1. Mangueiras para ligação com circuitos de oxigênio 3.4.2. 02(duas) válvulas reguladoras para oxigênio 3.5 acessórios para rede de ar comprimido (dispensáveis caso o equipamento possua turbina interna): 3.5.1.mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido 3.5.2.02(duas) válvulas reguladoras para ar comprimido; 3.6 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 3.7 03 (três) máscaras reutilizáveis para ventilação não invasiva; 4.garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. 5. Alimentação elétrica: 220V/60Hz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032875030	Bateria para ventilador pulmonar compatível com o modelo servo I. Material é consumo e não permanente usar : 084905003	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
032875032	Ventilador pulmonar de transporte para pacientes neonatais. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir os seguintes controles e características: 2.2. Fluxo respiratório/inspiratório: 4 a 20 litros/min, no mínimo; 2.3. Fluxo contínuo: 4 a 20 litros/min, no mínimo; 2.4. Volume corrente/tidal: 20 a 2000ml, no mínimo; 2.5. Tempo inspiratório: 0,1 a 3 segundos, no mínimo; 2.6. Frequência respiratória: 5 a 140 rpm, no mínimo; 2.7. Sensibilidade: -0,3 a -10 cmh2o, no mínimo, ou 0,5 a 20 litros/min, no mínimo; 2.8. Percentagem de o2: 50% e 100%, no mínimo; 2.9. Peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.10. Pressão de suporte: 0 a 45 cmh2o, no mínimo; 2.11. Pressão de peep: 0 a 30 cmh2o, no mínimo; 2.12. Ajuste limite de pressão de 0 a 60 cmh2o, no mínimo; 2.13. Bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo; 2.14. Entrada para alimentação externa, de 12 a 24 vdc, no mínimo; 2.15. Entrada para alimentação externa, de 220 vac/60hz, no mínimo; 2.16. Sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio ou mistura de oxigênio/ar comprimido; 2.17. O peso do equipamento deve ser inferior a 8kg e deve ser de fácil transporte; 2.18. Deve possuir as seguintes monitorizações, no mínimo: 2.18.1. Pressão; 2.18.2. frequência respiratória; 2.18.3. Volume corrente; 2.18.4. Relação i:e; 2.18.5. Tempo inspiratório; 2.18.6. peep; 2.18.7. Concentração de o2; 2.19. Deve possuir os seguintes modos de ventilação, no mínimo: 2.19.1. Controlado/assistido, ciclado a tempo e limitado a pressão; 2.19.2. simv; 2.19.3. cpap; 2.19.4. Pressão de suporte (psv); 2.20. Deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo: 2.20.1. Pressão máxima e mínima nas vias aéreas; 2.20.2. frequência máxima e mínima; 2.20.3. peep máximo e mínimo; 2.20.4. apneia; 2.20.5. Ventilador inoperante;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.20.6. Bateria baixa; 3. Acessórios mínimos: 3.1. Quatro (04) circuitos de paciente tamanho neonatal completo, com máscara reutilizável e autoclavável. Cada circuito de paciente deve ser acompanhado de um sensor de fluxo sobressalente, se utilizar; 3.2. Uma (01) válvula expiratória autoclavável sobressalente se utilizar; 3.3. Cinco (05) diafragmas para válvula expiratória, se utilizar; 3.4. Cinco (05) filtros (ou kits) de troca periódica para uso no equipamento, se utilizar; 3.5. Mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio, se necessário. 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032875033	Ventilador pulmonar microprocessado 1. Generalidades Ventilador pulmonar microprocessado para uso em paciente neonatal 2.características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir os seguintes controles: 2.1.1. Volume corrente: 25 a 500 ml, no mínimo; 2.1.2. Frequência respiratória: 20 a 180 rpm; 2.1.3. Percentagem de o2: 21% a 100% através de servoválvula proporcional; 2.1.4. Tecla 100% de o 2 para utilizar antes da aspiração; 2.1.5. Peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.1.6. Pressão de suporte: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.1.7. Sensibilidade: 0(off) a -15cmh2o e/ ou 0,3 a 2,0l/min,no mínimo 2.1.8. Tempo inspiratório: 0,3 a 2,5 segundos; 2.1.9.tela gráfica em lcd colorida de no mínimo 12 polegadas touch screen; 2.1.10.fluxo contínuo maior que 5 l/m para pacientes neonatais; 2.1.11.ajuste do tempo de pausa: 0 a 1,5s, no mínimo: 2.1.12. Nebulização: on - off; 2.1.13. Software e indicações em língua portuguesa; 2.1.14. Software para ventilação não invasiva, com compensação de fuga: 2.2. Deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento: 2.2.1. Pressão nas vias aéreas: 2.2.1.1. Média 2.2.1.2. Pico; 2.2.1.3. Platô 2.2.1.4. Peep; 2.2.2. Frequência respiratória total; 2.2.3.volume corrente inspiratório e expiratório; 2.2.4. Volume minuto 2.2.5. Relação i: e; 2.2.6. Bateria em uso; 2.2.7. Tela gráfica com curvas e tendências; 2.2.8. Medida do percentual de O2;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3. Deve possuir no mínimo os seguintes modos de ventilação 2.3.1. Pressão controlada /espontânea; 2.3.2. Simv/cpap; 2.3.3. Pressão de suporte; 2.3.4. Volume controlado; 2.3.5. Ventilação não invasiva em dois níveis de pressão; 2.3.6. Ciclado a tempo e limitado a pressão com fluxo contínuo, para pacientes neonatais; 2.4.deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes; 2.4.1. Pressão mínima e máxima nas vias aéreas; 2.4.2. Volume minuto baixo e alto; 2.4.3. Apnéia com backup; 2.4.4. Taquipnéia (frequência respiratória máxima); 2.4.5. Falha de suprimento de gases; 2.4.6. Falha da rede elétrica; 3. Acessórios 3.1. Umidificador aquecedor; com indicação digital, monitoração de temperatura e alarme; 3.2. 02(dois) reservatórios para umidificador autoclaváveis, uso neonatal; 3.4. 04(quatro) circuitos originais completos para pacientes neonatal, em silicone autoclavável, com nebulizador; 3.5. 02(dois) sensores de fluxo proximal reserva (caso seja utilizado); 3.6. Pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; 3.7. Mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio; 3.8. Válvulas reguladoras para ar e oxigênio com sistema de alívio de pressão; 3.9. 01(um) pulmão de teste neonatal; 4. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.1. Bateria interna; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032875034	Ventilador pulmonar transporte, eletrônico e/ou pneumático	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032875035	Bipap infantil objeto: ventilador não-invasivo 1. Generalidades: ventilador pulmonar não-invasivo para uso em paciente adulto e pediátrico. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve possibilitar os ajustes/controles para ipap/epap/ cpap; 2.2 ipap: pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm h2o, no mínimo; 2.3 epap: pressão positiva expiratória 4 - 15 cm h2o, no mínimo; 2.4 cpap: 4 - 20 cm h2o; 2.5 frequência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto (RPM); 2.6 deve possuir os seguintes modos de operação: 2.6.1 ciclado por tempo (timed mode); 2.6.2 espontâneo; 2.6.3 espontâneo/timed; 2.6.4 cpap; 2.7 acessórios: 2.8 (01) um circuito de paciente adulto autoclavável; 2.9 (02) dois circuitos de paciente pediátrico autoclavável; 2.10 (01) um cabo para alimentação na rede elétrica (2p+t), padrão ABNT; 2.11 (20) vinte filtros; 2.12 (02) duas máscaras de silicone tipo facial, tamanho médio; 2.13 (02) duas	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	máscaras de silicone tipo facial, tamanho neonatal. 2.14 alimentação: 2.15 elétrica: 220 v / 60 hz; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
032875036	Ventilador pulmonar para uso exclusivo não invasivo em pacientes adultos, características técnicas mínimas: deve possibilitar no mínimo os ajustes/controles para IPAP/EPAP/CPAP: IPAP: pressão positiva inspiratória 4 - 30cm h2o, no mínimo; EPAP: pressão positiva expiratória 4 - 20cm, no mínimo; CPAP: 4 - 20cm h2o, no mínimo; Frequência respiratória: 4 a 30 respirações por minutos (RPM), no mínimo; Deve indicar no mínimo os seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, frequência respiratória; Deve possuir os seguintes modos de operação: CPAP; espontânea; espontâneo/sincronizado; sincronizado; Deve possuir no mínimo os seguintes alarmes: apneia, volume minuto, Acessórios: Três (03) circuitos de paciente autoclavável; Cabo para alimentação na rede elétrica (2p+t), padrão ABNT; Filtros: 15 filtros; Mascaras com bojo inflável, transparente e com faixa de Fixação ao paciente, em dois tamanhos: média e grande (03 de cada); três (03) Mascaras do tipo total face; Alimentação: Elétrica: 220v/60hz;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032875037	Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos e adultos com monitorização de curvas ventilatórias. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1 volume corrente: 100 a 2000 ml, no mínimo; 2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 rpm, em todos os modos ventilatórios invasivos 2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%; 2.1.4 peep / cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo; 2.1.5 pressão de suporte: 0 a 60 cmh2o, no mínimo; 2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico; 2.1.7 sensibilidade de -1 a 10cm h2o e/ou 1 a 9 l/min; 2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos; 2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80 cm h2o; 2.1.10 fluxo inspiratório: 6 a 120 l/min; 2.1.11 software e indicações em língua portuguesa; 2.1.12 deve possuir monitor LCD touch-screen colorido, de no mínimo 12 polegadas; 2.1.13 deve possuir compensação do tubo endotraqueal em todos os modos ventilatórios; 2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento: 2.2.1 pressão média nas vias aéreas; 2.2.2 pressão de pico; 2.2.3 pressão de platô;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.4 peep; 2.2.5 frequência respiratória; 2.2.6 volume corrente expiratório; 2.2.7 volume minuto; 2.2.8 relação i:e; 2.2.9 bateria em uso; 2.2.10 tela gráfica com curvas (pressão/tempo, volume/tempo, fluxo/tempo) e loops (pressão-volume, fluxo-volume); 2.2.11 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultâneas ou dois loops simultâneos; 2.2.12 deve apresentar medição da porcentagem de o2, de 21% à 100%, com sensor/célula de o2 interna; 2.2.13 auto-peep (peep estático); 2.2.14 complacência estática e dinâmica; 2.2.15 resistência do sistema respiratório; 2.3 deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: 2.3.1 pressão controlada/espontânea; 2.3.2 simv / cpap; 2.3.3 pressão de suporte; 2.3.4 volume controlado; 2.3.5 deve possuir no mínimo um dos seguintes recursos/modos ventilatórios: prvc ou autoflow,volume ventilation plus,volume targer pressure control; 2.3.6 ventilação com dois níveis de pressão e ajuste do tempo de permanência em cada nível; 2.3.7 software para ventilação não-invasiva com dois níveis de pressão e com sistema de compensação de vazamentos; 2.3.8 deve possibilitar ventilação com relação inversa da razão i:e; 2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes: 2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas; 2.4.2 volume minuto alto e baixo; 2.4.3 falha de suprimento de gases; 2.4.4 falha da rede elétrica; 2.4.5 apnéia; 3. Acessórios: 3.1 03 (três) circuitos de paciente tamanho adulto de silicone autoclaváveis e originais; 3.2 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente; 3.3 mangueiras para ligação com circuitos de oxigênio e ar; 3.4 02 (duas) válvulas reguladoras sendo um para oxigênio e outra para ar; 3.5 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos. 4. Alimentação: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032875038	Ventilador pulmonar de transporte de pacientes 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1 fluxo respiratório: 10 a 100l/min, no mínimo; 2.1.2 volume corrente: 50 a 1000ml, no mínimo; 2.1.3 tempo inspiratório: 0,5 a 3 segundos, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.4 frequência respiratória: 5 a 50 rpm, no mínimo; 2.1.5 sensibilidade: -2 a -5 cmh2o no mínimo, ou 5 a 10 litro/min, no mínimo; 2.1.6 porcentagem de o2: 40% a 100%, no mínimo; 2.1.7 peep / cpap: 0 a 20 cmh2o, no mínimo; 2.1.8 bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo; 2.1.9 entrada para alimentação externa, de 12 a 24 vdc, no mínimo; 2.1.10 entrada para alimentação externa, de 220 vac / 60hz no mínimo; 2.1.11 sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio ou mistura de oxigênio/ar comprimido através de blender/mixer; 2.1.12 o peso do equipamento deve ser inferior a 10kg e deve ser de fácil transporte; 2.2 deve possuir as seguintes monitorizacoes, no mínimo: 2.2.1 pressão; volume inspiratório; 2.2.2 frequência respiratória 2.2.3 fluxo inspiratório; 2.3 deve possuir os seguintes modos de ventilação no mínimo: 2.3.1 controlado/assistido (ciclado volume); 2.3.2 simv e cpap; 2.4 deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo: 2.4.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas; 2.4.2 apneia; 2.4.3 ventilador inoperante; 2.4.4 bateria baixa; 3. Acessórios: 3.1 02 (dois) circuitos de paciente tamanho adulto, autoclaváveis; 3.2 mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem onus para a administração.				
032875039	Ventilador pulmonar para transporte. 1.Generalidades: Ventilador pulmonar de transporte de pacientes. 2.características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1. Volume corrente: 50 a 2000ml,no mínimo; 2.1.2. Tempo inspiratório: 0,5 a 5 segundos, no mínimo; 2.1.3. Frequência respiratória: 5 a 50 rpm(respirações por minuto), no mínimo; 2.1.4. Sensibilidade: off,-2 a -5cm h2o ou off, 3 a 15litros no mínimo; 2.1.5. Porcentagem de o2:40% a 100%, no mínimo; 2.1.6. Peep/cpap: 0 a 15 cmh2o, no mínimo; 2.1.7. Bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo; 2.1.8. Entrada para alimentação externa,de 12 a 24 vdc,no mínimo; 2.1.9. Entrada para alimentação externa, de 220 vac/60hz no mínimo; 2.1.10. Sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio (100% o2) ou mistura de oxigenio/ar comprimido. 2.1.11. O peso do equipamento deve ser inferior a 7kg, deve ser de fácil transporte e possuir alça para transporte em maca; 2.1.12. Deve possuir as seguintes monitorizações, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.13. Pressão, volume; 2.1.14. Frequência respiratória; 2.1.15. Peep; 2.1.16 tempo inspiratório; 2.2. Deve possuir os seguintes modos de ventilação, no mínimo: 2.2.1. Controlado/assistido; 2.2.2. Simv; 2.2.3. Cpap; 2.3. Deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo: 2.3.1. Pressão máxima e mínima nas vias aéreas; 2.3.2. Apneia; 2.3.3. Bateria baixa; 3. Acessórios: 3.1. 03(três) circuitos de pacientes tamanho adulto,autoclaváveis; 3.2. Mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido (se necessário) e de oxigênio; 3.3. 01(uma) válvula reguladora para cilindro de oxigênio; o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação, impresso em língua portuguesa(Brasil) e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa.				
032875040	Ventilador pulmonar eletrônico, microprocessado, específico para uso no transporte de pacientes adultos. Características técnicas mínimas: Deve possuir os seguintes controles: 1.volume corrente:0,1 a 1500 ml, no mínimo; 2.frequencia respiratória:6 a 40rpm(respirações por minuto), no mínimo; 3. percentagem de o2:60% ou 100%; 4. peep: 3 a 15 cmh2o, no mínimo; 5. tempo inspiratório:0,2 a 8 segundos; 6. bateria NICD com autonomia mínima de 4 horas; 7. peso máximo de 6 kg; 8. Deve possuir painel digital para apresentação de parâmetros e curvas; 9. Deve apresentar as seguintes monitorizações: 9.1 relação i:e; 9.2 frequência respiratória 9.3 peep; 9.4 pressão da via respiratória 10. Deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação; 10.1 pressão controlada/assistida controlada 10.2 cpap e bipap; 11. Deve possuir os seguintes alarmes: 11.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas; 11.2 apneia; 11.3 falha do ventilador; 11.4 bateria com carga baixa; 11.5 falha no suprimento de ar e/ou o2; 11.6 queda na rede elétrica; 12. Acessórios: 12.1 (02) dois circuitos de paciente, tamanho adulto, em silicone corrugado externamente e liso na parte	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	interna, autoclaváveis a vapor (134¢c); 12.2 adaptador para uso em UTI móvel, caso necessário para fixação e carga da bateria; 12.3 adaptador para maca de transporte, se necessário, para fixação; 12.4 manguueiras para ligação de circuitos de ar comprimido(quando necessário) e de oxigênio, para cilindro e rede canalizada; 12.5 válvulas reguladoras para ar comprimido (quando necessário) e oxigênio para cilindro e rede canalizada; 12.6 (01) um blender ou misturador, se necessário; 13. Cabo para alimentação/carga em 12 v. 14. Pulmão de teste; 15. Alimentação: 15.1 alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz, cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t). 15.2 bateria interna recarregável com autonomia mínima de 04 horas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviços em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve oferecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração				
032875041	1. Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos a adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir os seguintes controles e características: 2.1.1 volume corrente: 100 a 2000 ml, no mínimo; 2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 rpm; 2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%, monitorado através de sensor de oxigênio permanente; 2.1.4 peep/cpap: 0 a 35 cmh2o,no mínimo; 2.1.5 pressão de suporte: 5 a 60 cmh2o, no mínimo; 2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico; 2.1.7 sensibilidade de -1 a -10 cmh2o e/ou 1 a 10l/mínimo; 2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos; 2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80 cmh2o; 2.1.10 fluxo inspiratório: 10 a 120l/mínimo; 2.1.11 software em língua portuguesa; 2.1.12 deve possuir monitor LCD ou tecnologia superior, touchscreem colorido de 12 polegadas, no mínimo; 2.1.13 deve permitir a ventilação de pacientes a partir de (05)cinco quilos; 2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento: 2.2.1 pressão média nas vias aéreas; 2.2.2 pressão de pico; 2.2.3 pressão de platô; 2.2.4 peep; 2.2.5 frequência respiratória 2.2.6 volume corrente expiratória; 2.2.7 volume mínimo; 2.2.8 mecânica ventilatória; 2.2.9 relação i:e ; 2.2.10 bateria em uso; 2.2.11 tela gráfica com curvas (pressão/tempo, volume/tempo, fluxo/tempo e loop volume/pressão, fluxo-volume);	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.12 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultaneamente; 2.2.13 deve apresentar medição da percentagem de o₂; 2.3 deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: 2.3.1 pressão controlada/espontânea; 2.3.2 simv/cpap; 2.3.3 pressão de suporte; 2.3.4 volume controlado; 2.3.5 deve possuir, no mínimo, um dos seguintes recursos/modos ventilatórios: prvc, autoflow, volume ventilation plus, volume target pressure control; 2.3.6 software para ventilação não invasiva com dois níveis de pressão e com sistema de compensação de vazamentos, com capacidade de compensação de perdas de, no mínimo, 20l/mínimo; 2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes: 2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas; 2.4.2 volume minuto baixo; 2.4.3 falha de suprimento de gases; 2.4.4 falha da rede elétrica; 2.4.5 apneia com backup; 2.5 deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a reinicialização do equipamento; 2.6 alimentação elétrica 220V/60Hz. 3. Acessórios: 3.1 (03) três circuitos de paciente, tamanho adulto, de silicone autoclaveis originais; 3.2 (02) dois circuitos de pacientes tamanho pediátrico de silicone autoclaváveis e originais; 3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente; 3.4 mangueira para ligação com circuitos de oxigênio; 3.5 mangueira para ligação com circuitos de ar comprimido; 3.6 (02) duas válvulas reguladoras para oxigênio; 3.7 (02) duas válvulas reguladoras para ar comprimido; 3.8 bateria interna recarregável, com duração mínima de 30min 3.9 (03) três máscaras reutilizáveis para ventilação não invasiva; 3.10 (01) Um pulmão teste; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviços em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
032883001	Laringoscópio adulto. 1. Generalidades: Laringoscópio adulto em aço inoxidável, com lamina curvas e retas, pequena, media e grande. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 (01) um cabo para uso adulto, em material metálico, compatível com pilha media (tipo c); 2.2 (01) uma lamina curva para uso adulto, 110 +- 20 mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.3 (01) uma lamina curva para uso adulto, 120 +-20 mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.4 (01) uma lamina curva para uso adulto, 130 +-20 mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.5 (01) uma lamina reta para uso adulto, 140 +-20 mm de comprimento, em aço inoxidável; 3. Acessórios: 3.1 (01) uma lâmpada sobressalente para cada lâmina; 3.2 estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
032883004	Laringoscópio Infantil 1. Generalidades: Laringoscópio para uso Infantil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 0; 2.2. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 1; 2.3. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 2; 2.4. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 3; 2.5. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 4; 2.6. (01) Uma lâmina curva para uso infantil n.º 01; 2.7. (01) Uma lâmina curva para uso infantil n.º 02 2.8. (01) Um Cabo para uso infantil. 3. Acessórios: 3.1. Duas (02) pilhas; 3.2. Uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina; 3.3. Estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883005	Laringoscópio Adulto de Fibra Ótica 1. Generalidades: Laringoscópio para uso adulto com transmissão de luz por fibra ótica 2. Características técnicas mínimas: 2.1. (01) Um Conjunto de Lâminas curvas n.º 02, n.º 03, n.º 04; 2.2. (01) Um Conjunto de Lâminas retas n.º 02, n.º 03, n.º 04; 2.3. (01) Um Cabo para uso adulto. 3. Acessórios: 3.1. Duas (02) pilhas; 3.2. Uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina; 3.3. Estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883006	Laringoscópio 1. Generalidades: Laringoscópio para uso adulto com transmissão de luz por fibra ótica. 2. Características técnicas mínimas 2.1 (01) um conjunto de lâminas curvas n.º 02, n.º 03, n.º 04; 2.2 (01) um conjunto de lâminas retas n.º 02, n.º 03, n.º 04; 2.3 (01) um cabo para uso adulto. 3. Acessórios 3.1 duas (02) pilhas; 3.2 uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina; 3.3 estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883007	Jogo de laringoscópio adulto 1.características técnicas mínimas: 1.1 cabo de metal; 1.2 extremidade distal em formato arredondado com acabamento anti-reflexo; 1.3 encaixe da lâmpada em padrão internacional; 1.4 lâmpada do tipo halógena de 2,5 volts; 1.5 dispositivo de engate rápido para as lâminas;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.6 funcionamento por pilhas de tamanho pequeno ou médio (tipo aa ou c). (tipo aa ou c). 2. acessórios: 2.1 01(uma) lâmina curva,tamanho2; 2.2 02(duas) lâminas curvas,tamanho3; 2.3 01 (uma) lâmina curva,tamanho4; 2.4 os conjuntos de lâminas deverão ser de aço inox; 2.5 uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina; 2.6 estojo para transporte. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
032883008	Laringoscópio para uso adulto, pediátrico e neonatal 2. características técnicas mínimas: 2.1 cinco (5) lâminas curvas em tamanhos diferentes para uso neonato ate adulto 2.2 tres (3) laminias retas em tamanhos diferentes para uso neonato/pediátrico: 2.3 um (01) cabo. 3. acessórios: 3.1 duas (02) pilhas; 3.2 uma (01) lampada sobressalente p/ cada lamina:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883009	Laringoscópio para uso neonatal. 2. características técnicas mínimas: 2.1 três (03) lâminas curvas para uso neonatal: 2.2 três (03) lâminas retas para uso neonatal: 2.3 um (01) cabo: 3. acessórios: 3.1 duas (02) pilhas; 3.2 uma (01) lâmpada sobressalente p/ cada lamina;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883010	Jogo de laringoscópio neonatal 2.características técnicas mínimas: 2.1 cabo de metal; 2.2 extremidade distal em formato arredondado com acabamento anti-reflexo; 2.3 encaixe da lamina em padrão internacional; 2.4 lâmpada do tipo halogena; 2.5 dispositivo de engate rápido para as lâminas; 2.6 as lâminas devem ser de aço inoxidável; 2.7 funcionamento por pilhas de tamanho pequeno (tipo AA) 3.acessórios 3.1 01(uma) lâmina reta neonatal, tamanho 0; 3.2 01(uma) lâmina reta neonatal, tamanho 1; 3.3 uma (01)lâmpada sobressalente para cada lamina; 3.3 uma (01)lâmpada sobressalente para cada lamina; 3.4 01(uma) lâmina curva neonatal, tamanho 1; 3.5 uma (01)lâmpada sobressalente para cada lamina; 3.6 estojo para transporte; 3.7 pilhas para o funcionamento do equipamento;	JOGO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883014	Conjunto de lâmina reta para laringoscópio tamanho 0 e 1, compatível com o cabo da marca missouri	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
032883016	1. Generalidades Conjunto de laringoscópio convencional para uso adulto 2. Características técnicas mínimas: 2.1 (01) uma lâmina curva para uso adulto número,110 +- 20mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.2 (01) uma lâmina curva para uso adulto, 120 +- 20mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.3 (01) uma lâmina curva para uso adulto, 130+- 20mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.4 (01) uma lâmina curva para uso adulto, 140+- 20mm de comprimento, em aço inoxidável; 2.5 (01) um cabo para uso adulto, em material metálico, compatível com pilha media ("c"); 3. Acessórios: 3.1 duas (02) pilhas; 3.2 uma (01) lâmpada sobressalente para cada lamina 3.3.estojo para armazenamento	PECA	91	Materiais de Uso Médico (67) Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883017	1. Generalidades: Conjunto de cabos e lâminas de laringoscopia para uso pediátrico e neonatal 2. características técnicas mínimas: 2.6 deve ser de aço inoxidável 2.7 deve possuir dispositivo de engate rápido para as lâminas 2.8 Um (01) cabo metálico não corrosivo para uso neonatal e pediátrico para 2 pilhas pequenas (aa) 2.9 lâminas curvas: 2.4.1 Uma (01) lâmina recém -nascido tamanho 00 2.4.2 Uma(01) lamina pediátrico tamanho 01; 2.4.3 Uma (01) lâmina pediátrico tamanho 02 2.5 lâminas retas 2.5.1 Uma(01) lamina recém-nascido tamanho 00 2.5.2 Uma(01) lâmina infantil tamanho 01 3. acessórios: 3.4 duas(02) pequenas (aa) 3.5 Uma(01) lampada sobressalente para cada lâmina 3.6 estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883018	Jogo de laringoscópio. 1. Jogo de laringoscópio adulto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Cabo de metal; 2.2. Extremidade distal em formato arredondado com acabamento anti-reflexo; 2.3. Encaixe da lâmina em padrão internacional; 2.4. Lâmpada tipo halógena; 2.5. Dispositivo de engate rápido para as lâminas; 2.6. As lâminas devem ser de aço inoxidável; 2.7. Funcionamento por pilhas tamanho de tamanho pequeno (tipo c); 3. Acessórios: 3.1. 02 (duas) Lâminas curvas adulto, tamanho 3; 3.2. 02 (duas) Lâminas curvas adulto, tamanho 4; 3.3. 01 (uma) Lâmpada sobressalente para cada lâmina; 3.4. Estojo para transporte; 3.5. Pilhas para funcionamento do equipamento.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
032883019	Sonda de fibra óptica para holmium laser 365 micro metro. A empresa fornecedora deverá ceder o equipamento e/ou sistema para uso do material diretamente na unidade solicitante.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883021	Conjunto de lâminas curvas, em aço inox, números 3, 4 e 5, para laringoscópio convencional, compatível com cabo existente na unidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032883023	Laringoscópio para uso em pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. (02) duas lâminas curvas em aço inox para uso adulto n. 03; 2.2. (03) três lâminas curvas em aço inox para uso adulto n. 04; 2.3. (01) um cabo para uso adulto; 3. Acessórios: 3.1. duas (02) pilhas; 3.2. uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina; 3.3. estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
032905003	Marmitta de alumínio descartável, com tampa, número 9	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
032980003	IMUNOCROMATOGRAFIA (WESTERN BLOT) PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA HIV	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006002	Tampão P.B.S (tampão fosfato).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
033006003	Tampão PH 4,0 para calibrar PH metro	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006004	Tampão PH 7,0 para calibrar PH metro	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006005	TAMPÃO PH 9,0 PARA CALIBRAR PH METRO	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006008	Solução tampão PH 4,00 para calibração de potenciômetro, com certificado de calibração rastreado ao NIST.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006009	Solução tampão PH 7,00 para calibração de potenciômetro, com certificado de calibração rastreado ao NIST.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006010	Solução tampão pH 9,00 para calibração de potenciômetro, com certificado de calibração rastreado ao nist.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006011	Tampão para ajuste da força iônica total - tissab, para análise de fluoreto. Embalagem com 100 saches.	PACOTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033006012	Tampão TBE para uso em eletroforese gel de agarose e poliacrilamida. Tampão TBE 10x ph 8,2 a 8,4 composto por tris 0,89m, acido bórico 0,89m, EDTA 0,02m. Livre de DNase e RNase e proteases.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014001	Kit para determinação quantitativa de fenilalanina em amostras de sangue coletadas em papel filtro, para triagem da fenilcetonúria e monitoramento das concentrações de fenilalanina de pacientes fenilcetonúricos e acompanhamento da dieta específica.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014002	Kit para dosagem de tsh neonatal para diagnostico do hipotireoidismo congênito em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014003	Kit para dosagem de 17-ohp neonatal para o diagnostico da hiperplasia adrenal congênita em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014004	Kit para dosagem de tripsina imunorreativa (irt) neonatal para o diagnostico da fibrose cística, em amostras de sangue coletadas em papel filtro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014006	KIT REFIL SPECTROQUANT CLORO LIVRE E COMBINADO - (COMPATIVEL COM APARELHO MERK)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014007	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FLUOR, COMPATÍVEL COM O APARELHO AQUA-COLOR FLUOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
033014012	Kit para teste de anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, pelo método de focalização isoelétrica, em amostras de sangue seco em papel filtro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014014	Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de malária em sangue humano.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014015	Kit para dosagem de ion fluoreto comp. Fotometro aq 118 merck	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014017	Conjunto imunoensaio utilizando metodologias: ELISA, quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou imunofluorescência para pesquisa de anticorpo IgM anti-zika vírus em soro ou plasma humano.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014019	Kit para dosagem de alumínio compatível com fotometro nova 60 Merck.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014020	kit para dosagem de ferro compatível com fotometro nova 60 merck	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014021	Kit para verificação da qualidade dos métodos fotometricos de alumínio, chumbo, cromo, níquel e zinco. Compatível com fotometro nova 60 Merck.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014022	Kit para verificacao da qualidade dos metodos fotometricos de cadmio, ferro, cobre e manganes. compatível com fotometro nova 60 merck	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014023	Kit para dosagem de ion fluoreto comp. fotometro nova 60 - merk	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014024	Kit coloritrico (acetilcolinesterase) p/ análise organofosforados	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014025	Kit para determinação de silicatos, intervalo de medição 0,005 a 0,750 mg/l. Compatível com o fotometro spectroquant nova 60, marca: merck referencia numero: 14794	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014026	Kit API listeria. Sistema para identificação de listeria composto por 10 galerias API listeria, 10 ampolas com 2 ml do meio API, 1 ampola de reativo ZYM B, 10 câmaras de incubação, 10 fichas de resultado e 1 ficha técnica. Kit com 10 testes.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014027	KIT API 20 C AUX. Sistema para identificação de leveduras, composto de galeria com 20 provas bioquímicas (testes de assimilação) e sistema de base de dados para identificação. O sistema deve ser acompanhado dos reagentes auxiliares para a revelação das provas bioquímicas e disponibilizar software para realização das identificações. Kit com 25 testes.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014029	Kit para determinação quantitativa das concentrações totais de galactose (galactose e galactose-1 transferase) para o diagnóstico da galactosemia em recém-nascidos, em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014030	Kit para determinação quantitativa da atividade de biotinidase em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro, para detecção da deficiência da biotinidase em recém-nascidos.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014031	Kit API Campy. sistema para identificação de Campylobacter composto por galeria com 20 provas bioquímicas, sendo 11 testes enzimáticos e 09 testes de assimilação, bem como sistema de base de dados para identificação por meio de software. Kit com 12 testes.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014032	Kit API 20E. Sistema para identificação de enterobacterias e outros Bacilos Gram negativos não fastidiosos, composto de galeria com 20 provas bioquímicas e sistema de base de dados para identificação. O sistema de ser acompanhado dos reagentes auxiliares para a revelação das provas bioquímicas e disponibilizar software para realizar as identificações. Kit com 25 testes.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014033	Kit de reagentes para digestão de amostras para a dosagem de cadmio total, cobre total, ferro total, chumbo total, níquel total, fosforo total e zinco total. cada embalagem deve conter reagente para digestão, ácidos e agentes neutralizantes de ph suficientes para 100 digestões. Validade mínima de 2 anos. deve	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ser fornecido o certificado de análise do lote e a ficha de informação de segurança do produto químico.				
033014034	Teste imunoenzimático para detecção qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-brucella no soro, kit.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014035	Kit para cultura de micobactérias para 10 testes, incluindo meios de cultura Ogawa-Kudoh, Swab e solução descontaminante. Composto por 20 tubos de meios de Ogawa-Kudoh, seletivo para isolamento de micobactérias, sólido inclinado, opaco, com coloração verde pálido, composto basicamente por glicerol, citrato de sódio, cloreto de magnésio, fosfato monopotássico, ácido glutâmico, ovos totais e verde malaquita, PH final 6,4; apresentado em vias de plástico transparentes de policarbonato de cristal, 94x25 mm, com boca de uma polegada (2,5 cm), tampa de rosca, 9 ml de meio e área aproximada para a cultura de 6,5 cm ² ; 10 Swabs estéreis de haste rígida com ponta de algodão medindo 4 a 5 cm x 0,6 a 08 cm; 10 frascos de plástico cristal com tampa, 13x100 mm, contendo 5 ml de solução de hidróxido de sódio 1N.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014036	Kit sistema de identificação de leveduras, de acordo com as diretrizes CLSI (inoculo padronizado, meio com tampão RPMI 1640, tempo e temperatura de incubação), baseado em testes de assimilação de açúcar e testes enzimáticos + teste de sensibilidade para antifúngicos com técnica padronizada também com diretrizes CLSI.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014039	Sistema de identificação de Bacilos Gram negativos não enterobactérias e não fastidiosos, composto de 01 galeria com pelo menos 20 provas bioquímicas que utilize no mínimo 12 testes de assimilação de substrato. Kit com apresentação mínima de 20 testes, acompanhado de todos reagentes necessários as análise. O kit conjuntamente com sistema informatizado para análise e liberação das identificações através da geração de bionumero específico.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014041	Kit para teste de anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, pelo método hplc, em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014043	Kit de testes rápidos qualitativos, individuais, contendo anticorpos monoclonais fixados em membrana de nitrocelulose que utiliza amostras provenientes de culturas líquidas ou sólidas, para identificação do complexo Mycobacterium Tuberculosis.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014044	Kit contendo indicador biológico para controle dos processos de esterilização por calor seco, apresentando: 1 frasco com 3ml de meio de cultivo em caldo com indicador azul de bromotimol; 1 frasco contendo uma fita de papel de filtro impregnada com uma população de 1.000.000 (um milhão) de esporos bacillus atropheus; e 1 seringa plástica estéril descartável de 3ml. prazo de validade de no mínimo 24 meses.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014046	Ensaio imunoenzimático para detecção qualitativa do antígeno galactomanana de Aspergillus spp. em amostras de soro humano e lavado broncoalveolar.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014050	Kit para coloração método PERLS (método para ferro férrico e tecido conjuntivo em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014051	Kit para coloração método RETICULINA (fibras reticulares em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014052	Kit para coloração método FONTANA MASSON (pigmentos de melanina em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014053	Kit para coloração método ALCIAN BLUE (mucinas ácidas, mucinas neutras e carboidratos em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014054	Kit para coloração método TRICROMICO DE MASSON (tecido conjuntivo em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014055	Kit para coloração método MUCICARMIN (demonstração de mucinas, criptococcus e outras estruturas em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014056	Kit para coloração método VERMELHO CONGO (demonstrar amilóide em cortes histológicos)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
033014057	Giensa para H. Pylori – Frasco 500 ml. (corante para coloração de células em esfregaços)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033014058	Kit SPE dispersiva para limpeza de amostras gordurosas para análise em Cromatografia líquida – MS/MS. Cada tubo contendo 50 mg PSA, 50mg C18EC e 150 mg MgSO4. Kit contendo 100 tubos de 2 mL.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033022001	Lanceta auto-retrátil, estéril, descartável, com profundidade de punção entre 1,8mm e 2,00mm e largura entre 1,5mm e 2,00mm. Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde/Triagem Neonatal Biológica, essa especificação garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume mínimo de 500 microlitros, permitindo assim o preenchimento adequado dos campos de coleta do papel-filtro. O dispositivo pérfuro cortante deve conter o formato de lâmina (tipo ponta blade) protegida por capa plástica, com design ergonômico, sistema de ativação por botão, formato em T que proporcione aderência estável durante o manuseio (acionamento do dispositivo com o polegar) para a segurança do profissional de saúde no ato da punção, e melhor desempenho no procedimento, evitando recoleta. Deve atender às especificações de segurança do trabalho conforme NR nº 32.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033022003	Lanceta descartável para punção digital; em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível com a finalidade, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Atender as determinações na NR 32, parágrafo 32.2.4.15 e 32.2.4.16. Portaria 485, de 11 de novembro de 2005.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033030001	Cartão para coleta de sangue e eluição em papel filtro, tipo ss 903, devendo conter 05 círculos com 1,5cm de diâmetro cada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033049001	Antígeno liofilizado para FTA-ABS (Treponema Pallidum) - frasco com 1 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049002	Antígeno liofilizado para Chagas (Trypanossoma Cruzi) - frasco com 1 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049003	Antígeno para brucelose (brucella abortus) - frasco 1 ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049004	ANTÍGENO LIOFILIZADO PARA TOXOPLASMOSE (TOXOPLASMA GONDII) - FRASCO COM 1 ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049005	Antígenos para realização de VDRL ou RPR em soro e líquido.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049006	Teste para determinação de anticorpos Anti-Brucella utilizando antígeno rosa bengala em soro humano. Frasco com volume mínimo de 1 ml (mililitro), com capacidade mínima de 30 testes.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049007	Antígeno para histoplasma capsulatum ID.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049008	Antígeno Aspergillus ID (A. Fumigatus, A. Flavus, A. Niger, A. Terreus)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049009	Antígeno paracoccidioides brasiliensis ID	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049010	Antígeno Aspergillus Fumigatus ID.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033049011	Conjunto imunoenzimático semi-automatizado ou automatizado para detecção de antígeno NS1- dengue Contendo 96 testes.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
033057001	Conjugado Anti Gama Globulina Humana total para IFI - frasco com 1 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033057002	Conjugado Anti-IGG Humana para IFI - frasco com 1 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033057003	Conjugado anti IGM Humana para IFI - frasco com 1 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033065001	Conjunto imunoenzimático semi-automatizado ou automatizado para detecção de anticorpos IgM anti-dengue. Contendo 96 testes.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033065003	CONJUNTO PARA DIAGNÓSTICO QUALITATIVO DA HEPATITE C, ATRAVÉS DA TÉCNICA P.C.R. (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033065004	CONJUNTO PARA MONITORAMENTO DA HEPATITE C, ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DO RNA DO VÍRUS PELA TÉCNICA DO P.C.R. (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200001	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO PARA DOSAGEM ANTICORPO ANTI HIV 1 E 2 METODO 1	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200002	Conjunto imunoenzimático para dosagem anticorpo anti HIV 1 e 2 método 2	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200005	Conjunto imunoenzimático para detecção de anticorpos anti-HCV (kit).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200006	Conjunto imunoenzimático para detecção do antígeno de superfície para Hepatite B (hbsag), (kit)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200007	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO P/DETECCAO DO ANTICORPO DA HEPATITE B- ANTI-HBS (OU KIT)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200008	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO P/DETECCAO DO CORE DA CLASSE IGM P/HEPATITE B,ANTI HBC IGM.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200009	Conjunto imunoenzimático para detecção do anticorpos da classe IGM para hepatite A (ANTI-HAV IGM) - (KIT)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200010	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO P/DETECCAO DO ANTICORPO E P/HEPATITE B, ANTI HBE (OU KIT)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200011	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO P/DETECCAO DO ANTICORPO E,P/HEPATITE B, HBE AG (OU KIT)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200012	CONJUNTO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DO ANTICORPO DO CORE DA CLASSE IGG PARA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGC) OU KIT	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033200013	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO DE QUARTA GERAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA SIMULTÂNEA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 (GRUPOS M E O), TIPO 2 E DO ANTÍGENO P24 HIV-1.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219001	Conjunto imunoensaio automatizado utilizando metodologias de quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de Epstein Barr Vírus (VCA IgM) em soro ou plasma humano	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219002	Conjunto imunoensaio automatizado utilizando metodologias: quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de Herpes simples (HSV-2) em soro ou plasma humano	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219003	Conjunto imunoensaio utilizando metodologias: ELISA, quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de anticorpo IgM anti-Chikungunya em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219004	Conjunto imunoensaio utilizando metodologias: ELISA, quimioluminescência, eletroquimioluminescência	TESTE	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ou ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de anticorpo IgG anti-Chikungunya em soro ou plasma humano.			Químicos e Biológicos	
033219005	CONJUNTO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM PARA SARAMPO	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219006	CONJUNTO IMUNOENZIMATICO PARA DETECAO DE ANTICORPOS IGM DE TOXOPLASMA GONDII (OU KIT)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219007	Conjunto imunoenzimático para detecção de anticorpos IGG de Toxoplasma Gondii	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219008	Conjunto imunoenzimático para determinação qualitativa de anticorpos específicos contra Treponema Pallidum no soro ou plasma humano. As cavidades micro placa devem ser sensibilizadas com antígenos recombinantes do T. Pallidum.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219009	Conjunto imunoenzimático para detecção de anticorpos Anti-Tripanosoma Cruzi em soro ou plasma humano (método Western Blot).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033219010	Conjunto imunoenzimático para detecção qualitativa de anticorpos IGM para Parvovírus B19 em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243004	Kit de reagente para determinação de fibra dietética total segundo metodologia oficial, 15ed. Aoac, sec.985.29, 1105 (1990). Contendo alfa-amilase 10ml, amiloglicosidase 10ml, celite 50g, protease 500mg. Para 100 testes. O produto devera vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto (fispq).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243005	KIT DE REAGENTE P/ IMUNODIFUSAO DUPLA P/ HISTOPLASMA	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243048	Composição: Cloreto de Calcio 0.2 mol/l em tampão HEPES pH 7.4 e 0.1% azida sódica. Reagente líquido, pronto para uso. Apresentação: Kit com 10 frascos. 10 testes por frasco – Total: 100testes. Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 8 dias.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243049	Composição: Fator tissular recombinante, inibidor de heparina, conservante e tampão. Reagente líquido, pronto para uso. Apresentação: Kit com 10 frascos. 10 testes por frasco – Total: 100testes. Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 8 dias.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243050	Kit utilizado para a avaliação do fibrinogênio excluindo-se no teste a ação da plaqueta. Composição: Citochalasina-D, 0.2 mol/l CaCl2 em tampão HEPES pH 7.4 Reagente líquido, pronto para uso. Apresentação: Kit com 10 frascos. 05 testes por frasco – Total: 50 testes. Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 14 dias.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243051	Composição: Fosfolipideo de tromboplastina de cerebro de Coelho, ácido elágico, conservante e tampão. Reagente líquido, pronto para uso. Apresentação: Kit com 10 frascos. 10 testes por frasco – Total: 100testes. Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 8 dias.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243052	Composição: Liofilizado: Heparinase, conservante e tampão. Diluente: Diluente contendo calico, conservante e azida sódica. Apresentação: Kit com 10 frascos. 07 testes por frasco – Total: 70 testes. Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 30 dias.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243053	Composição: Aprotinina, 0.2 mol/l CaCl2 em tampãoHEPES pH 7,4 e azida sódica. Apresentação: Kit com 10 frascos. 05 testes por frasco – Total: 50 testes. Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 14 dias.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243054	Composição: Liofilizado: Plasma humano modificado.Diluente (1300 µl)	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Apresentação: Kit com 5 frascos de Liofilizado e 5 frascos Diluente.			Químicos e Biológicos	
033243055	Composição: Liofilizado: Plasma humano modificado.Diluente (1300 µl) Apresentação: Kit com 5 frascos de Liofilizado e 5 frascos Diluente.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243057	Kit para coloração de cortes histológicos composto pelos seguintes reagentes: acido periódico,reagente de schiff, hematoxilina.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243058	Kit para coloração de cortes histológicos composto pelos seguintes reagentes: acido crômico,bissulfito,água destilada metanamina,nitrato de prata,bórax cloreto de ouro verde luz.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243061	Vidas up e.coli O157:h7(ECPT),para uso no sistema vidas (ref.bioMerieux 30122,caixa para 30 testes).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243062	Vidas listeria duo(lduo), para uso no sistema vidas (ref. Biomerieux 30225,caixa para 60 testes).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243063	Vidas salmonella (slm), para uso no sistema vidas (ref. Biomerieux 30702,caixa para 60 testes).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243064	Vidas campylobacter (cam), para uso no sistema vidas (ref.biomerieux 30111,caixa para 30 testes).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243065	Vidas Staph enterotoxin II(SET2), para uso no sistema Vidas (ref.bioMerieux 30705, caixa para 30 testes).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243066	Vidas QCV,teste automatizado para controle de qualidade do sistema mini vidas(ref.bioMerieux30706,caixa para 60 testes)	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243067	Kit de purificação rápida (menos de 30 min) de DNA plasmídial de culturas de E. coli recombinante, utilizando colunas de sílica e protocolo de centrifugação. Rendimento em torno de 25 ug de DNA de plasmídeo altamente puro, livre de DNA e RNA contaminante. O protocolo de purificação não deve conter fenol/clorofórmio para extração e precipitação com álcool ou isopropanol. O plasmídeo purificado pode ser eluído com água ou tampão Tris-HCl 10mM pH 8.5. Caixa contendo colunas e reagentes para 10 purificações	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243068	Kit para detecção e quantificação de glúten pelo método Elisa (kit prolaminas R5). Limite de detecção de 1,5 mg/kg (ppm) de gliadina ou 3,0 mg/kg (ppm) glúten. O kit deve ser o oficialmente recomendado pelo Codex Alimentarius. Kit para 96 determinações. O kit deve conter: placa com 96 poços (8 poços X 12 tiras), tampa para placa, tampão de diluição, controle negativo pronto para uso, tampão de lavagem, anticorpo anti-gliadina conjugado com peroxidase, substrato TMB e solução de finalização da reação (solução stop).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033243069	Kit de controle de 3 gliadinas para análise de glúten contendo: 1 controle negativo com 1,5 g e 2 controles positivos com 1,5 g cada, de amostra de farinha homogeneizada.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033251001	Sorbent FTA - ABS - Frasco com 5 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
033286001	Lâminas de vidro para testes de imunofluorescência indireta FTA-ABS,10 círculos e 2 fileiras.	CAIXA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
033286002	Lâminas para clamídia, 26x76, círculo central, caixa com 50 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286005	Lâminas de 26 x 76mm para esfregaço,caixa com 50 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286006	Lâminas para microscopia lapidadas, 26 X 76 mm, caixa com 50.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286008	Lâminas para microscopia, lapidada 26 x 76 mm com extr. fosca, caixa com 50.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286011	Lâmina para microscópio lisa e lapidada para imunofluorescência 26 x 76mm com 10 círculos de precisão dimensional 0,8 a 1,2mm (rosa), caixa com 50 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
033286018	Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 1	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286019	Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 2	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286020	Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 3	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286021	Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 4	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033286022	Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 5	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033294001	Lamínulas de vidro para exame microscópico, 24 X 60 mm, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033294002	Lamínulas de vidro para exame microscópico, 24x32mm, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033294004	Lamínulas de vidro para exame microscópico 20x20mm, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033294005	Lamínulas de vidro para exame microscópico, 22x22mm, caixa com 100 unidades.	CAIXA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
033294006	Lamínulas de vidro para exame microscópico, 24x24mm, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033294007	Lamínula para microscopia 20 x 26 mm, caixa com 100 unidades	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033294009	LAMÍNULA DE VIDRO 24 X 24MM PARA CÂMARA DE NEWBAUER	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033316001	Lâmina semi-lunar compatível com serra de esterno da marca Stryker com nº de referência 1100.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
033324003	PROTESE MAMARIA EXTERNA: FORMA MAMARIA ORTOPEDICA, CONFECCIONADA EM GEL, ADAPTAVEL EM SOUTIEN DE MASTECTOMIA	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
033332001	Controle remoto para portão eletrônico de garagem	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
033332002	Acionador para painel eletrônico (controle remoto)	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
033332004	Controle remoto para arco em c - compatível da marca philips modelo bv.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
033332006	Controle remoto universal para ar condicionado Split.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
033367002	Piso vinílico - paviflex 2mm.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367004	PISO CERAMICO 30 X 30	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367005	Piso cerâmico 40 x 40	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367010	PISO ANTIDERRAPANTE 30 X 30, COR CINZA	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367012	Piso branco 30 x 30	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367017	PISO TIPO PAVIFLEX 30 X 30	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367020	Piso laminado	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033367024	Piso ceramico 45x45cm.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033375001	Azulejo 20 x 30 cm.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033375002	Azulejo 15 x 15 cm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033375004	AZULEJO 30X30 cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033375007	Azulejo ceramico, medindo 28cmx41cm, de primeira linha, classe a, referencia essencial bianco.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
033464001	Pinça mixter medindo 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033464002	PINÇA MIXTER MEDINDO 17CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464003	Pinça mixter medindo 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464004	Pinça mixter medindo 22cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464005	Pinça mixter baby, curva medindo 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464006	Pinça mixter delicada, medindo 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464007	Pinça mixter curva delicada 23 cm em aço inox .	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464008	Pinça mixter com ranhura total, medindo 23 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464009	PINÇA MIXTER DELICADA 33CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464010	Pinça mixter 36cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033464011	Pinça Mixter medindo 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033464012	Pinca hemostatica, mixter, 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033472001	Pinça Pozzi medindo 25 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033472002	Pinça pozzi medindo 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480001	Pinça rochester pean, medindo 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480002	PINÇA ROCHESTER PEAN MEDINDO 22CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480003	Pinça rochester pean curva, medindo 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480004	Pinça Rochester Pean ou Ochsner reta 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480006	Pinça rochester pean curva, medindo 24 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480007	Pinça rochester pean ou ochsner curva 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480008	Pinça rochester pean ou ochsner reta 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480009	Pinça Rochester Pean ou Ochsner reta 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033480010	PINÇA ROCHESTER PEAN OU OCHSNER CURVA 16CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033480011	Pinça rochester pean reta 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033480012	Pinça rochester pean 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033499001	PINÇA SCHMIDT CURVA FORTE 18 CM EM AÇO INOX	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033499002	PINÇA SCHMIDT MEDINDO 18CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033499005	Pinça schmidt 19cm 71/2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545001	Caixa aço inox medindo 30x16x08cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545002	Caixa aço inox medindo 26 x 12 x 60 cm com tampa	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545003	Caixa de aço inox, medindo 18 x 0,8 x 05 cm para instrumental.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545004	Caixa de aço inox medindo 26 x 12 x 06 cm para instrumental.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545005	Caixa de aço inox medindo 42 x 18 x 09 cm para instrumental.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545007	Caixa aço inox para instrumental cirúrgico medindo 42 x 28 x 12	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545008	Caixa fenestrada (perfurada) em aço inox medindo 50x18x12cm, para acondicionar instrumental para esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545011	Caixa aço inox quinelato para cirurgia pediátrica	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545012	- Caixa inox para pequenas cirurgias, com tampa, tamanho 30 x 20 x 04cm, contendo: - Pinças Adson sem dente inox 14xm; - Pinças Adson com dente inox 14cm; - Pinça dente de rato 14cm, sem dente anatômica 14cm; - Porta agulha de Mayo 16cm; - Cabo de bisturi nº 04, - Tesoura reta ponta fina 16cm, - Tesoura curva ponta romba 16cm, - Tesoura curva ponta fina 16cm, - Pinça mosquito reta 14cm, - Pinça mosquito curva 14cm, - Pinça Kelly curva 16cm; - Pinça Kelly reta 16cm; - Pinça Backhaus reta, - Tentacânula.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545013	Caixa metálica em aço inox, fenestrada, medindo 19 x 17 x 2,5 cm, para acondicionar instrumental cirúrgico	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545014	Caixa de inox para esterilização, perfuradas 36 x 22 x 9.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545015	Caixa de aço inox para esterilização, perfuradas 42 x 8 x 5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
033545016	Caixa de aço inox com tampa, medindo 5cm x 10cm x 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545017	Caixa aço inox 28cm c x 14cm l x 6cm a	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545021	Caixa fenestrada (perfurada) em aço inox p/esterilização em autoclave 42cm x 18cm x 09cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545022	Caixa fenestrada (perfurada) em aço inox p/esterilização em autoclave 26cm x 12cm x 06cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545026	Caixas met. cirúrgicas perfuradas aço inox 28x14x0.6cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545027	Caixa em aço inox para est. perf. 44cm x 30cm x 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545028	Caixa em aço inox p/ ester. perf. 36cm x 22cm x 9cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545029	Estojo perfurado para autoclave 20 x 10 x 5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545030	Estojo perfurado para autoclave 26 x 12 x 6cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545031	Estojo para autoclave 28 x 14 x 09cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545032	Estojo perfurado para autoclave 32 x 16 x 8cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545033	Estojo perfurado para autoclave 48 x 22 x 09cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545034	Estojo perfurado para autoclave 50 x 10 x 05cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545035	Estojo perfurado p/ autoclave c/ fecho 32 x 16 8cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545036	Caixa para estrabismo contendo: 01 blefarostato barraquer adulto; 01 blefarostato murdock; 01 cabo de bisturi nº3; 01 caixa inos 25x20x3cm com 3 mantas de silicone; 01 cânula de irrigação knolle; 01 gancho de fink; 01 gancho graefe curvo; 01 gancho jameson reto; 01 gancho stevens (oblíquo); 01 pinça jafee para fios; 02 pinça jameson (direta e esquerda); 01 pinça o'brien; 01 pinça kelly 14cm; 01 pinça membrana odous serrilhada; 02 pinça bulldog tipo clover reta 06cm; 01 porta agulha castroviejo com widea 14cm; 01 tesoura argola mod. stevens tenotomia;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 tesoura conjuntiva wescott para delicada.				
033545037	Caixa para vitrectomia contendo: 01 blefarostato barraquer adulto; 01 blefarostato murdock; 01 caixa inox 25x20x3cm com 3 mantas de silicone; 01 compasso castroviejo; 01 espátula de íris barraquer simples; 01 espátula de castroviejo; 01 extensor; 01 gancho curvo para retina de gass; 01 gancho graefe nº2; 01 gancho reto jameson; 01 pinça backaus 10cm; 01 pinça bulldog tipo clover reta 06cm; 01 pinça de conjuntiva com dente mod. bonn; 01 pinça de ponto bonn curva cabo chato; 01 pinça de ponto bonn reta cabo chato; 01 pinça de relojoeiro jeweleers reta 01 pinça graefe; 01 pinça kelly 15cm; 01 pinça para córnea tipo colibri plataforma cabo chato 0,12cm; 01 pique escleral; 01 pique retiniano (jogo com 05 peças); 01 porta agulha barraquer curvo para fio 10.0; 01 porta agulha castroviejo reto 14cm; 01 repositor de íris; 01 tesoura reta aguda; 01 tesoura conjuntiva westcott reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545038	Caixa perfurada com bandeja separadora para instrumentos delicados, com manta de silicone, tamanho 50cmx25cmx14cm no mínimo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545039	Caixa em aço inox p/ esterilização. Perfuradas tamanho 44cmx 18cm x 9 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545040	Caixa em aço inox para esterilização, perfuradas tamanho 44cm x 21cm x 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545041	Conjunto para realização de cirurgia ortopédica de quadril. 1. Relação de materiais, com 02 (duas) unidades cada: 1.1. Caixa fenestrada (perfurada) em aço inox medindo 50x18x12 cm; 1.2. Distrator de fratura grande 31cm; 1.3. Posicionador de paciente para prótese de quadril; 1.4. Impactor pélvis 31xm; 1.5. Pinça redução pélvica média 23cm; 1.6. Pinça redução pélvica pequena 18cm; 1.7. Pinça de redução pélvica assimétrica 40cm; 1.8. Pinça porta parafuso 40cm; 1.9. Pinça de redução com pontas 20cm; 1.10. Pinça de redução pélvica reta 40cm;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.11. Pinça redução pélvica reta tridente 40cm; 1.12. Descolador de cobb 19mmx30cm; 1.13. Afastador boomerang 16cm; 1.14. Aafastador norte sul; 1.15. Afastador acetabular anterior/posterior 55mmx34cm; 1.16. Afastador mine hohamm oval 12mmx2,1mmx16cm; 1.17. Afastador mine hohmann oval 14mmx3,3mmx16cm; 1.18. Afastador mine hohmann oval 16mmx3,4mmx16cm; 1.19. Afastador hohmann curvo e angulado em 90º 40mmx2mmx23cm; 1.20. Afastador acetabular posterior 81mmx31cm; 1.21. Afastador hohmann curvo duplo 40mmx30cm; 1.22. Beckmann 4 garras agudas; 1.23. Afastador taylor 30cm lamina 24mmx76mm; 1.24. Afastador taylor 30cm 24mmx102mm; 1.25. Afastador colb cortante 25cmx35mm; 1.26. Elevador colb cortante 25cmx30mm; 1.27. Afastadores blount para joelho 18mm; 1.28. Afastadores smile para joelho 14cm 13x18mm; 1.29. Osteótomo colb 26cmx25mm; 1.30. Gancho wolkman agudo 20cmx19mmx27mm; 1.31. Osteótomo colb 28cmx13mm; 2. Relação de materiais com 03 (três) unidades cada: 2.1. Pinça kerrison para laminectomia longa com corte 40º para cima 05mm; 2.2. Ponta de aspirador frazier 1,0mm; 2.3. Ponta de aspirador frazier 2,0mm; 2.4. Cureta simon ponta reta 22cm 2,8mm; 2.5. Cureta simon ponta reta 22cm 3,6mm; 2.6. Cureta simon ponta reta 22cm 5,2mm; 2.7. Cureta simon ponta reta 22cm 10mm; 2.8. afastador intervertebral; 2.9. Goiva canaleta stille 19cm 15mm; 3. Relação de materiais com 04 (quatro) unidades cada: 3.1. Formão (osteótomo) 10mmx20cm com cabo topo stille (sextavado); 3.2. Elevador cobb cortante 29cmx25mm; 3.3. Cureta simonn ponta reta 22cm - 13mm; 3.4. Cureta simonn ponta reta 22cm - 10mm; 3.5. Cureta scovile 43cm reta 9mm - 10mm; 3.6. Pinça de redução óssea com ponta 20cm abertura 9mm; 3.7. Lima para osso baioneta 24cm; 3.8. Cizalha liston 17cm; 3.9. Afastadores lange-holmann modif. 280mm; 4. Relação de materiais com 06 (seis) unidades cada: 4.1. Afastadores beckmann adson 30cm ponta romba; 4.2. Afastadores beckmann 25mmx25cm; 4.3. Afastadores beckmann 25mmx30cm; 4.4. Afastadores beckmann 4mmx25cm;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.5. Osteótomo smith peterson reto 24cm; 4.6. Osteótomo smith peterson curvo 24cm; 4.7. Osteótomo smith peterson reto 20cm; 5. Relação de material com 08 (oito) unidades cada: 5.1. Gancho wolkmann rombo 23cmx15mmx20mm; 6. Relação de material com 10 (dez) unidades, cada: 6.1. Estribo de steimann pequeno 90x75mm; 6.2. Ganchos/anzóis com mola; 7. Relação de materiais com 20 (vinte) unidades cada: 7.1. Estribo de steimann médio 160x90mm; 7.2. Estribo de steimann grande 210x150mm; 8. Relação de material com 01 (uma) unidade, cada: 8.1. Afastadores taylor 30cm lamina 32;				
033545047	Estojo perfurado, aço inox, com tampa medindo 42x28x12cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545048	Estojo perfurado, aço inox, com tampa medindo 38x23x10cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545049	Estojo perfurado, aço inox, com tampa, medindo 42x9x5cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033545050	Estojo perfurado, aço inox, com tampa, medindo 26x7x5cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553001	Pinça Adson com dente - medindo 12 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553002	Pinça adson delicada 120mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553003	Pinça Adson serrilhada 12cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553004	Pinça Adson.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553005	Pinça Adson sem dente 12cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553007	Pinça Adson protetora de dura.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553008	PINÇA ADSON DELIKAT 12cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553009	Pinça adson baioneta 175mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553010	Pinça adson-brown 12cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033553011	Pinça Adson com dentes delicada 120mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561001	Pinça allis 5x6, com dente, medindo 20cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561002	Pinça Allis 5x6, com dente, medindo 16 cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561003	Pinça Allis medindo 14 cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033561004	Pinça Allis com dente, medindo 23 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561005	Pinça Allis com dente, medindo 24 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561006	Pinça Allis 5x6, com dente, medindo 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561007	Pinça Allis medindo 25 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561008	Pinça Allis medindo 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561009	PINÇA ALLIS RETA DE 16 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561010	PINÇA ALLIS RETA DE 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561013	PINÇA GOIVA - ALVEOLOTOMO RETO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561014	PINÇA GOIVA - ALVEOLOTOMO CURVO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561017	Pinça allis-baby 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033561018	Pinça allis-baby 12cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570001	PINÇA ANATÔMICA MEDINDO 16 CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570002	Pinça anatômica medindo 18 cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570003	Pinça atômica, sem dente 10 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570004	PINÇA ANATOMICA COM DENTE, MEDINDO 20 CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570006	Pinça anatômica em aço inox com dente, medindo 17 cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570007	Pinça anatômica Dente de Rato, medindo 14 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570008	Pinça anatômica em aço inox dente de rato, 1x2, med. 11cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570009	Pinça anatômica em aço inox dente de rato, 1 x 2 dentes, medindo 13 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570010	Pinça anatômica com dente, medindo 25cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570011	PINÇA ANATÔMICA DELICADA, MEDINDO 20cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570012	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MEDINDO 25 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570014	Pinça anatômica sem dente 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033570016	Pinça anatômica,vascular 18cm para dissecação	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570019	Pinça anatômica vascular de dissecação 24cm cushing.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570020	Pinça anatômica dente de rato - 16cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570021	PINÇA ANATÔMICA DELICADA DE CASTROVIEJO (0,3mm DE DENTE) ANGULADA 10cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570022	Pinça anatômica sem dente 16cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570023	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 15cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570024	Pinça anatômica com dente de rato 17cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570025	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 30cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570026	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 30cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033570029	Pinça anatômica em aço inox 14 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570030	Pinça para tumor (macro) adson.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570034	Pinça anatômica para dissecação semken 12.5cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570035	Pinça anatômica p/ dissecação potts-smith 25cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570036	Pinça anatômica 20cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570037	Pinça anatômica com widia 14cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570038	Pinca anatomica disseccao perfurada beyrut 20cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570039	Pinca anatomica potts/smith c/ widea 22cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033570040	Pinca anatomica vascular 20cm cushing	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033588001	Pinça Cheron 24cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033588002	Pinça Cheron medindo 25 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033588003	Pinca cheron 25cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033596002	PINÇA COLLIN PARA INSTRUMENTAL 20CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033596003	PINÇA COLLIN P/ PEGAR 1X2 DENTE 20CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033596005	Pinça Collin oval de 19cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033596006	Pinça Collin de coração de 19 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033596007	Pinça Collin oval 17cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600001	Pinça Crile Curva - medindo 14 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600002	Pinça Crile curva - medindo 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600003	Pinça Crile reta - medindo 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600004	Pinça Crile Rankin reta, com dente, medindo 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600005	Pinça Crile Reta de 14 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600006	Pinça crile curva 12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600007	Pinça Crile Curva de 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033600009	Pinça dente de rato 36cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033618001	Pinça Dartigues medindo 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033626001	Porta agulha Derf 12cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033626002	Porta agulha Derf com ponta de Widea, medindo 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634001	Porta agulha Mayo Hegar medindo 14 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634002	Porta agulha Mayo Hegar medindo 16 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033634003	Porta agulha mayo hegar com widea 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634004	Porta agulha Mayo hegar medindo 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634005	Porta agulha mayo hegar 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634006	Porta agulha mayo hegar com widea 17 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634007	Porta agulha Mayo Hegar sem videia 12cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033634008	Porta agulha Mayo hegar com videia 16 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634009	Porta agulha mayo hegar com ponta de widea 15cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033634011	Micro porta agulha garra, curvo com cago reto, compatível com a marca aesculap, modelo bm 560 r.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033634012	Porta agulha de dura mater 160mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634013	Porta agulha mayo hegar com widea 12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634015	Porta agulha mayo-hegar c/ widia delicada 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634016	Porta agulha mayo -hegar c/ widia delicada 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634017	Porta agulha de dura 180mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033634018	Porta agulha Heaney 26 cm com videa eg(histerectomia).	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033634019	Porta agulha mayo com videa 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642001	Afastador Langenbeck medindo 40x12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642002	Afastador Langenbeck medindo 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642004	Afastador langenbeck, número 2 em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642006	Afastador langenbeck número 30 x 14mm.	PAR	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642007	Afastador Langenbeck medindo 21cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642008	Afastador de língua Wieder - Afastador Langenbeck	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642009	Afastador de Langenbeck Reverso de 35x15mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642010	Afastador de Lengenbeck para ramo de 60x15mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033642011	Afastador mini langenbeck 17 x 5 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033650001	Afastador Volkmann 4(quatro) garras rombo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033650002	Afastador Volkmann 4 (quatro) garras, agudo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033650004	Afastador volkmann com 02 garras (agudo)	PAR	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033650006	Afastador Volkmann 21cm agudo com um dente	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033669001	Afastador Weitlaner rombo, medindo 17 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033669002	Afastador Weitlaner medindo 14 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033669003	AFASTADOR WEITLANER AGUDO 11 CM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033669004	Afastador Weitlaner 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677001	Pinça dissecação anatômica, medindo 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677002	Pinça dissecação medindo 14 cm, sem dente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677003	Pinça dissecação medindo 18 cm, sem dente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677005	Pinça dissecação medindo 25 cm, sem dente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677006	Pinça dissecação dente de rato 16 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677008	Pinça dissecação ou anatômica, medindo 11 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677009	Pinça dissecação ou anatômica, medindo 13 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677010	PINÇA DISSECAÇÃO SEM DENTE COM WIDIA DE 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677011	Pinça dissecação sem dente com Widia de 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677012	PINÇA DISSECAÇÃO TICKNER 14CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677013	Pinça dissecação com dente 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677016	Pinça dissecação sem dente 16cm delikat	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677017	Pinça dissecação anatômica, medindo 16 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677018	PINÇA DISSECAÇÃO ANATOMICA, MEDINDO 14 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677019	PINÇA DISSECAÇÃO MEDINDO 30 cm, SEM DENTE.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677020	Pinça dissecação com dente 13cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033677022	Pinça anatômica 36cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033677023	Pinca disseccao yasargil 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677024	Pinca disseccao yasargil ponta baioneta 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033677025	Pinça dissecação Yasargil ponta baioneta 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033685001	Pinça dente de rato medindo 14 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033685002	Pinça dente de rato,em aço inox medindo 18cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033685003	Pinça dente de rato em aço inox, medindo 25 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033685004	Pinça dente de rato em aço inox de 20 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033685005	PINÇA DENTE DE RATO 30CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693002	Pinça foerster reta,24 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693004	PINÇA FOERSTER COM RANHURA RETA DE 22 CM.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693005	Pinça Foerster com ranhura curva de 19 cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693006	PINÇA FOESTER COM RANHURA CURVA DE 22CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693007	Pinça Foerster com serrilha curva 25 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693009	PINÇA FOERSTER CURVA 22CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693010	Pinça Foerster curva - 20cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693011	Pinça Foerster reta - 20cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693012	Pinça Foerster reta 18cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693013	PINÇA FOERSTER SERRILHADO RETO 20CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693015	Pinca foerster curva 30cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693016	Pinça foerster reta 16cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693017	Pinça foerster curva 16cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033693018	Pinca foerster curva 24cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707001	Piça halstead mosquito, curva, medindo 12,5cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707002	Pinça Halstead mosquito, reta, medindo 12,5cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707004	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, MEDINDO 10 CM	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707005	Pinça Halstead Mosquito, curva, medindo 12cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707006	Pinça Halstead Mosquito reta 12 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033707007	Pinça Halstead mosquito, sem dente, reta de 12 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707008	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, RETA DE 18 CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707009	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, CURVA DE 12 CM.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707010	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, CURVA DE 18 CM.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707011	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, CURVA DE 21 CM.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707012	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, RETA, MEDINDO 10CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707013	PINÇA HALSTEAD HARTMANN DELICADO, RETA 10CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707014	Pinça Halstead mosquito Longuette curva, 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707015	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO LONGUETTE RETA, 23CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707016	Pinça Halstead curva 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707017	Pinça Halstead reta 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033707018	Pinça Halstead-mosquito curva 21cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033715001	PINÇA HEISS 20cm RETA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033715002	Pinça Heiss curva, medindo 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033715003	PINÇA HEISS, HEMOSTÁTICA, CURVA 20CM, SEM DENTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ARREDONDADA E DELICADA RETA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
033723001	Pinça Kelly curva 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723002	Pinça kelly curva - medindo 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723003	Pinça Kelly reta medindo 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723004	Pinça kelly reta 16 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723005	Pinça Kelly curva 16 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723006	Pinça kelly reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723007	Pinça Kelly curva de 12 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723008	Pinça Kelly reta - medindo 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033723009	Pinça Kelly Curva - medindo 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723010	Pinça Kelly Curva 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723011	Pinça kelly longa 36cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723012	Pinça Kelly reta 12cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723013	Pinça Kelly reta 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723014	Pinça Kelly curva 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723015	Pinça Kelly ponta fina reta 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033723016	Pinça kelly reta - medindo 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033731001	Pinça Backaus 13 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033731002	Pinça Backaus medindo 10 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033731003	Pinça backaus, medindo 8 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033731004	Pinça Backaus de campo, medindo 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033731005	Pinça backaus, medindo 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033731006	Pinça back bite 260° hast 100mm corte 7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740001	Afastador Farabeuf medindo 13x14 cm registro 10303320015	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740002	Afastador Farabeuf adulto 13mm x 15cm par em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740003	Afastador Farabeuf infantil , medindo 1 x 12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740004	Afastador Farabeuf Baby, medindo 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740005	Afastador Farabeuf Baby, medindo 13 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740006	Afastador Farabeuf , medindo 20 X 180mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740007	Afastador Farabeuf infantil 7mm x 10cm par em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740008	Afastador Farabeuf infantil 10mm x 12cm par em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740009	Afastador Farabeuf adulto 20mm x 17cm par em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
033740010	Afastador Farabeuf medindo 11cm	PAR	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740011	Afastador Farabeuf medindo 13cm	PAR	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740012	Afastador Farabeuf medindo 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740013	Afastador Farabeuf para Cesariana	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740015	Afastador Farabeuf delicado 100mm - 1/1 - 6mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740016	Afastador Farabeuf Lambotte 28cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740019	Afastador Farabeuf Lombote Com Serrilha 35 Cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033740020	Afastador Farabeuf Lombote Sem Serrilha 30 Cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033758001	Tentacânula 15cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033782001	Conjunto dilatador de Savarry Gilliard composto das seguintes peças: - Dilatador SGD 5x70 long; - Dilatador SGD 7x70 long; - Dilatador SGD 9x70 long; - Dilatador SGD11x70 long; - Dilatador SGD12,8x70 long; - Dilatador SGD 14x70 long; - Dilatador SGD15x70 long; - Guia Stainless Steel com marcação 40-140; - Escova tipo Bristles em nylon, 150cm; - Agulha duplo canal; - Cateter com ponta magnética; - Guia THSF 035.480 com heparina; - Adaptador universal duplo canal; - Maleta para transporte com trava; - Deverá apresentar registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033782002	Conjunto dilatador medindo 1 a 3 mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033782003	Fio guia metálico com extremidade semi flexível para dilatador de savary-gilliard com 250cm de comprimento, reusável, compatível com dilatador da marca cook. Sem requisição desde 03/2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
033782004	Conjunto de dilatador uretrais re-esterilizáveis tipo benique composto por pelo menos 8 peças.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033804001	RESINA COMPOSTA COM ATAQUE ÁCIDO	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
033804003	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMARIZAVEL, KIT C/4 CORES, C/ ADESIVO	PECA	64	Odontológicos	ativo
033804007	Resina fotopolimerizavel seringa cor a1 tph.	PECA	124	Medicamentos e produtos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				químicos de uso em odontologia.	
033804008	Resina fotopolimerizavel seringa cor a2 tph.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
033804009	Resina fotopolimerizavel seringa cor a3 tph.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
033804011	Resina fotopolimerizavel seringa b2 tph.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
033804012	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C/ ADESIVO E CONDIC. B10	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
033804013	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C/ ADESIVO E CONDIC. A10	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
033812001	MERCÚRIO VIVO	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
033820001	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÕES, PÓ COM 10G	PECA	64	Odontológicos	ativo
033820002	Ionomero de vidro para restauracao - kit com po - frasco 10 gramas e liquido - frasco com 8 ml.	PECA	64	Odontológicos	ativo
033839001	Adesivo dental multi-uso	PECA	64	Odontológicos	ativo
033839002	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 2 X 2ML	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033863001	BÓIA ELÉTRICA PARA CAIXA DA ÁGUA	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
033863003	Bóia plástica para caixa d'água circular de borracha, cor laranja	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
033863006	Bóia de pressão para cx de água de 1 polegada (plástico) (un. pç)	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
033863007	Boia para caixa d'água 3/4	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
033863008	Bóia elétrica para caixa d'água - superior.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
033863009	Boia eletrica para caixa da agua - inferior.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
033871001	Rele sobrecarga 17A	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
033898002	Gaxeta 1.18x58 para refrigerador.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
033928002	Termostato para bebedouro	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
033928005	Termostato de controle	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
033952004	Gás especial, ar sintética, pureza 99,999%, cilindro c/9,6 m³	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952005	Gás especial, hélio 6,0 analítico, pureza mínima 99,999%, para uso em equipamentos MS (espectrometria de massa), com menos de 0,1 ppm de água, 0,1 ppm de oxigênio, 0,1 ppm de hidrocarbonetos totais. Cilindro com 8,50 m³	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952006	Gás especial, hidrogênio, FID, pureza mínima 99,999%, cilindro com 9,6 m³	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952011	Gás especial nitrogênio, 5,0 ECD, pureza mínima 99,999%, cilindro 9m³	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952012	Gás especial, nitrogênio 5.0 ecd, pureza mínima 99,999%.	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
033952013	Gás especial, helio 6.0 analítico,pureza mínima 99,9999%.	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952014	Gás especial, ar sintético 4.7,pureza mínima 99,997.	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952015	Gás especial, hidrogênio, 4.5 fid pureza mínima 99,995%.	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033952016	Gás especial, argônio 4.8. Pureza mínima de 99,998%.	METRO 3	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
033979001	Linha de amostra de gases (capnografia) com, no mínimo, 3m de comprimento e com conectores macho. Usar código 033979004, unidade peça.	caixa	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
033979002	Linha de amostra (Sample Line) para analise de gases com conector compatível com capnógrafo da marca Smiths, modelo Capnocheck II.	CAIXA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
033979003	Conjunto de linha de amostra com filtro descartável, compatível com módulo LoFlo de capnografia da marca Respirationics.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034010001	Pêra com válvula para aparelho de pressão	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029001	Manguito para aparelho de pressão.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029004	Braçadeira de nylon, tamanho adulto, com manguito de uma via e com fecho em velcro.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029005	Manguito adulto com 02 (duas) saídas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029008	1. Generalidade: manguito para braçadeira de esfigmomanô metro aneróide. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Tamanho obeso, (circunferência do membro)34 a 42 cm +-2cm 2.2. Confeccionado em látex.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029009	Manguito para PNI, para uso adulto, original, compatível com a marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029011	Mangueira de PNI, compatível com monitor multiparâmetros da marca Datex-Ohmeda, modelo Cardiocap 5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029012	Manguito de PNI, reutilizável, 31-40cm, compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda, modelo Cardiocap5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029013	Manguito de PNI, reutilizável, 22-33cm, compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda, modelo Cardiocap5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029014	Manguito de PNI, reutilizável, 31-40cm, compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo Dash 4000, para paciente obeso.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029015	Manguito de PNI, reutilizável, compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo Dash 4000, para paciente adulto.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029016	Braçadeira descartável com manguito integrado, livre de látex, adulto, compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal, Drager, Philips, GE, Datascope.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029017	Braçadeira descartável com manguito integrado, livre de látex, obeso, compatível com monitor multiparâmetros Dixtal, Drager, Philips, GE, Datascope.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029018	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº1 para circunferência do membro entre 3,0cm +/- 0,5cm a 6,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca philips modelo MP20.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034029019	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº2 para circunferência do membro entre 4,0cm +/- 0,5cm a 8,0cm +/-1,0cm,para uso em monitor multiparametros da marca philips modelo MP20.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029020	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº3 para circunferência do membro entre 5,8cm +/- 0,5cm a 11,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca philips modelo mp 20.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029021	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº4 para circunferência do membro entre 7,0cm +/- 0,5cm a 13cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca Philips modelo mp20.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029022	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº5 para circunferência do membro entre 8,0cm +/- 0,5cm a 15,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparâmetros da marca philips modelo mp20.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029023	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com duas vias,tamanho nº5 para circunferência do membro entre 8,0cm +/-0,5cm a 15,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca dixtal modelo DX 2010.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029024	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº1 para circunferência do membro entre 3,0cm +/- 0,5cm a 6,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca drager modelo infinity delta xl.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029025	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº2 para circunferência do membro entre 4,0cm +/-0,5cm a 8,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparâmetros da marca drager modelo infinity delta xl	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029026	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº3 para circunferência do membro entre 6,0cm +/- 0,5cm a 11,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparâmetros da marca drager modelo infinity delta xl.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029027	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº4 para circunferência do membro entre 7,0cm +/- 0,5cm a 13,0cm +/- 1,0cm,para uso em monitor multiparâmetros da marca drager modelo infinity delta xl.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029028	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº5 para circunferência do membro entre 8,0cm +/- 0,5cm a 15cm +/- 1,0cm, para uso um monitor multiparâmetros da marca drager modelo infinity delta xl.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029029	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº1 para circunferência do membro entre 3,0cm +/-0,5cm a 6,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet modelo bm-5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029030	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº2 para circunferência do membro entre 4,0cm +/- 0,5cm a 8,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet modelo bm-5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029031	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº3 para circunferência do membro entre 6,0cm +/- 0,5cm a 11,0cm,para uso em monitor multiparâmetros da marca bionet modelo bm-5	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029032	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº4 para circunferência do membro entre 7,0cm +/-0,5cm a 13cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet modelo bm-5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029033	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº5 para circunferência do membro entre 8,0cm +/- 0,5cm a 15cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet modelo bm-5	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034029034	Mangueira de PNI para paciente adulto, reutilizável, 02 vias, compatível com monitor multiparâmetros GE,	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	modelo B40.			Materiais de Uso Médico (67)	
034029035	Mangueira de Conexão para manguito adulto compatível com monitor Drager, modelo Infinity Delta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045016	Circuito de paciente adulto para uso em ventilador pulmonar, composto por: um conector Y reto sem furo, duas traquéias confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente, com comprimento mínimo de 1,40m. Todas as peças devem ser autoclaváveis e compatíveis entre si.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045020	Circuito de paciente neonatal, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed, composto por: um conector y com furo e saída 90°; 04 traquéias 60cm e uma traquéia 30cm, todas confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente e com nipple nas extremidades; uma linha proximal com conectores; dois retentores de água; um Joelho para conexão à jarra de umidificação e um sensor de fluxo para paciente abaixo de 3kg. todas as peças devem ser autoclaváveis, com exceção do sensor de fluxo, e compatíveis entre si.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
034045025	Circuito ventilatório 1. Generalidades Circuito ventilatório compatível com ventilador pulmonar servo 900 2. O circuito deve conter os seguintes itens: 2.1 duas (02) traquéias corrugadas de silicone com comprimento de 1,10 +/- 0,10 metros; 2.2 duas (02) traquéias corrugadas de silicone com comprimento de 0,60 +/- 0,05 metros; 2.3 dois (02) copos coletores; 2.4 um (01) conector "tipo y", autoclavável em 90 graus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045027	Circuito p/ ventilador pulmonar compat.c/marca intermed	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045032	Circuito de paciente neonatal, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed, composto por: um conector y com furo e saída 90°; 04 traquéias 60cm e uma traquéia 30cm, todas confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente e com nipple nas extremidades; uma linha proximal com conectores; dois retentores de água; um Joelho para conexão à jarra de umidificação e um sensor de fluxo para paciente acima de 3kg. todas as peças devem ser autoclaváveis, com exceção do sensor de fluxo, e compatíveis entre si.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045033	Circuito de paciente adulto, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed, composto por: um conector y com furo y com furo e saída 90°; 02 traquéias 1,40cm, confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente; uma linha proximal com conectores, um sensor de fluxo adulto. Todas as peças devem ser autoclaváveis, com exceção do sensor de fluxo, compatíveis entre si bem como com peças e/ou partes do circuito da marca Intermed.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045034	Circuito completo para uso de ressuscitador infantil, compatível com marca Fanem, modelo Babypuff, composto pelas seguintes partes: manguieras em PVC 2,10m com conectores para ligação entre fluxômetro de O2 e babypuff, tubo corrugado composto de PVC, poliestireno e polietileno de 1,2m com conectores, "t de ayre" de policarbonato com válvula de fluxo para controle de peep, máscaras redonda em silicone tamanhos 00 e 0 e pulmão de teste confeccionado em silicone isento de látex com conector para acoplamento em "t de ayre".	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034045035	Circuito de paciente para ventilador não invasivo compatível com marca Respiroics, modelo Synchrony.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034070002	Estilete bi-olivar 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034070003	Estilete Bi-Oliver c/18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034070004	ESTILETES PARA TIMPANOPLASTIA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ESTILETE DE OUVIDO: GANCHO DE 90 GRAUS CURTO, BAIONETA, EM AÇO INOXIDÁVEL			Materiais de Uso Médico (67)	
034070005	Estiletes porta algodão	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034070011	Estilete Rumel	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034126001	Pinça Museaux medindo 24cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034150001	Garra jacaré ref. gj030 cores - para monitor cardíaco	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185003	Cabo monitor p/ paciente (tronco) compatível com o eletrocardiográfico marquete modelo MAC 500.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
034185004	Cabo p/ paciente (ECG) c/ 10 vias p/eletrocardiografo compatível com marca Schiller	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185005	Cabo tronco compatível com conector datex (oxy-sl3), utilizado em monitor multiparametro datex-ohmeda	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185006	Cabo extensor para sensor de spo2 compatível com monitor da marca philips, modelo m1941a 2 metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185008	Cabo de paciente com 4 vias para uso em gravador digital da marca cardios, compatível com o modelo cardio flash plus.	PECA	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
034185009	Cabo de paciente com 4 vias para uso em gravador digital da marca Cardios, compatível com o modelo cardio light.	PECA	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
034185012	Cabo de monitoração de ECG com 10 vias, compatível com o monitor da marca Philips, modelo M 177 1 A page writer 200.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185013	Cabo de ECG 10 vias, compatível com marca Micromed. Compatível com eletrocardiógrafo modelo ECG digital, padrão de cores IEC.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185014	Cabo de ECG, compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo Dash 4000, com cabo tronco e cinco vias.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185015	Cabo de ECG 5 vias, compatível com monitor da marca Philips, modelo V26CT, padrão de cores IEC.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185016	Cabo de ECG 10 vias, compatível com eletrocardiógrafo da marca Nihon Hohden, modelo Cardiofax ECG-9620I, padrão de cores IEC.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185017	Cabo de ECG 7 vias, compatível com gravador de Holter da marca DMS, modelo 300-9.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185018	Cabo de ECG 6 vias, padrão de cores UEC, conector de garra, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185019	Cabo de ECG 3 vias, padrão de cores UEC, conector de garra, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scop	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185020	Cabo de ECG 10 vias, padrão de cores UEC, plug banana 4mm, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185021	Cabo de ECG para paciente adulto, 10 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC, compatível com eletrocardiográfico Bionet, modelo Cardiotouch 3000.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185022	Cabo de ECG para paciente adulto, reutilizável, 05 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC, compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185023	Cabo de ECG para paciente adulto, reutilizável, 03 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC, compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034185024	Cabo de ECG para paciente adulto, reutilizável, 05 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC, compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo B40.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034282001	SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (PARA SANGUE)	PECA	64	Odontológicos	ativo
034282002	Sugador odontológico simples para saliva, descartável	PECA	64	Odontológicos	ativo
034290002	Calçador odontológico duplo, n. 01.	PECA	64	Odontológicos	ativo
034290008	CALCADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMA TAMANHO G	PECA	64	Odontológicos	ativo
034290009	CALCADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMA TAMANHO M	PECA	64	Odontológicos	ativo
034290010	CALCADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMA TAMANHO P	PECA	64	Odontológicos	ativo
034304002	Sonda odontológica exploradora dupla n.5.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
034304003	SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA DUPLA N.3	PECA	64	Odontológicos	ativo
034339001	Éter sulfúrico P.A. (ou éter etílico P.A.)	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034339003	ÉTER DE PETROLEO P.A OU BENZINA DE PETROLEO	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034339006	Éter etílico, CAS número 60-29-7, grau HPLC.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034339007	Éter petróleo P.A. Ponto de ebulição 30-60°C, isento de peróxidos.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034339008	Éter etílico, anidro, grau ACS, pureza mínima 99%, cor apha máximo 10, peróxidos máximo 1 ppm, conservante bht mínimo 7 ppm, resíduo após evaporação máximo 0,001%, acidez titulável de 0,2 miliequivalentes/g, água máximo 0,01%.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034355001	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, aspiração de 5ml, sem anticoagulante, tubo siliconizado, rolha protetora.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355002	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, COM TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS, ASPIRAÇÃO DE 10ML, SEM ANTICOAGULANTE, TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355009	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, aspiração de 5ml, sem anticoagulante, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355012	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente incolor, estéril, com tampa plástica protetora, aspiração de 10ml, sem anticoagulante, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355016	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO OU PLÁSTICO, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, COM TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO 5ML, GEL SEPARADOR COM ATIVADOR DE COÁGULO, ESTERILIZADO A COBALTO	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355017	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro ou plástico transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, capacidade de aspiração 6ml, gel separador com ativador de coágulo esterilizado a cobalto.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355019	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO OU PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, COM TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO 9,5ML, GEL SEPARADOR COM ATIVADOR DE COÁGULO	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355021	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR, ESTÉRIL, COM TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS, ASPIRAÇÃO DE 2ML, COM EDTA TRIPOTÁSSICO, TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355026	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, aspiração de 4,5ml, com EDTA tripotássico, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355027	Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico transp. cap. 4,5ml c/ edta tripot.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355028	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR, ESTÉRIL,	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO TAMPONADO 3,8%, ASPIRAÇÃO DE 2,7 ML. TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA			Instrumentação (61)	
034355030	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR, ESTÉRIL, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO TAMPONADO 3,8%, ASPIRAÇÃO DE 4,5 ML. TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355031	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ESPECIAL PARA O TESTE DE VHS (MÉTODO WESTWARGREN), EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, ASPIRAÇÃO 5ML, COM CITRATO DE SÓDIO, CONTEÚDO LÍQUIDO POR TUBO: 1,2 ML DE SOLUÇÃO DE CITRATO TAMPONADO 0,105 M (3,2%). TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355032	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,VIDRO TRANSPARENTE,CAPACIDADE DE 5ML, COM EDTA TRIPOTASSICO	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355033	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,DE VIDRO,CAPACIDADE DE 5ML,COM FLUORETO.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034355036	Tubo para coleta de sangue a vácuo, de plástico, capacidade para 5ml, com EDTA e gel separador para uso em métodos diagnostico de biologia molecular.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034363001	Solução 100X contendo 10.000 unidades/ml de penicilina, 10.000 ug/mL de estreptomicina, e 25 ug/mL de amphotericin B. Utilizada para prevenir a contaminação bacteriana e fúngica em cultura celular. Concentração: 100X, Volume: 100 mL ou 500 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034398001	Balão de vidro, fundo chato, sem tampa, gargalo longo, 3.000ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398002	BALÃO DE VIDRO, FUNDO CHATO, S/ TAMPA, GARGALO LONGO, 6.000ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398003	Balão de vidro, fundo chato, sem tampa, gargalo longo, 10.000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398004	Balão de vidro com fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 125 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398005	Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 250ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398006	BALÃO DE FUNDO CHATO, GARGALO LONGO, EM VIDRO BROROSSILICATO, CAPACIDADE DE 300 ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398007	Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 500ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398008	Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 1000ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398009	Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 2000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398010	BALÃO DE VIDRO, FUNDO CHATO, S/ TAMPA, GARGALO LONGO, 12.000ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398037	Balão de vidro com fundo chato, sem tampa,gargalo longo, com junta esmerilhada,na cor ambar,"low actinic",3000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398044	Balão fundo chato, gargalo curto com junta esmerilhada - 1000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034398045	Balão fundo chato, gargalo curto, com junta esmerilhada - 2000mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398047	Balão fundo chato, gargalo curto, com junta esmeilhada - 6000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398061	Balão fundo chato, gargalo longo, boca reforçada - 6000mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398064	Balão de fundo redondo, gargalo curto, boca reforçada, 12000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034398119	Balão de fundo chato (fundo plano), gargalo curto, junta esmerilhada ns 24/40, em vidro borossilicato, capacidade250ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034401002	Prótese orbitária para implante de alta porosidade integrado de biocerâmica, tamanho 14 ou 15, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº do registro no MS, prazo de validade, lote.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
034428002	Magnésio em fita(puríssimo) rolo 03mmX0,2 mm 25g	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034436007	Controle biológico: Suspensão de esporos de bacilus stearothemop (D).	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034436008	Lâmina controle-positivo e controle-negativo para imunofluorescência direta para Clamídia (IFD), caixa com no mínimo 10 lâminas.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034452002	Veneno para rato	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541004	SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE DE CLORETO DE POTASSIO,146,7US/CM A 25GRAU	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541005	SOLUCAO PADRAO DE FLUOR DE 100PPM.FRASCO COM 100ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
034541006	SOLUCAO PADRAO DE CLORO DE 1000PPM. FRASCO COM 100ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541007	SOLUCAO PADRAO DE COR 500UC.FRASCO COM 50ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
034541008	SOLUCAO PADRAO DE FORMAZINA 4000 NTU.FRASCO COM 100ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541009	Solução padrão hidroalcoólica de Guaiacol a 1% (V/V). Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541010	Solucao padrao de ferro de 1000 mg/l. com certificado de analise do loye. frasco com 100 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541011	Solucao padrao de aluminio de 1000 mg/l. com certificado de analise do lote. frasco com 100 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541012	Marcador de ácidos nucléicos não mutagenico e não citotoxico com corante vermelho para gel, 10.000x, para visualização em luz uv 254 ou 312nm, frasco de 0,5ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541013	Solução padrão de fluoreto de 1,0 mg/l. Rastreável ao NIST. Frasco com 500 ml. Deve vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto (FISQP)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541014	Solução padrão de cor 500 UC. Frasco com 1000 ml. Deve vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto (FISQP)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541063	Solução padrão de fluoreto 0,5 mg/l. rastreável ao nist. Frasco com 500 ml. Com validade mínima de 12 meses.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034541064	Solução padrão de fluoreto de 2,0 mg/l. rastreável ao nist. Frasco com 500 ml. Com validade mínima de	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	12 meses.			Químicos e Biológicos	
034576001	Conjunto para macronebulizacao continua de uso em UTI (traquéia, mascara facial com elástico, macronebulizador)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034576002	Conjunto para macronebulização utilizado para nebulização continua macronebulizador tamanho adulto 1. Generalidades: Conjunto de equipamento utilizado para nebulização continua tamanho adulto 2. O conjunto deve possuir: 2.1 um (01) macronebulizador; 2.1.1 capacidade mínima de 400ml; 2.1.2 frasco graduado; 2.2 uma (01) traquéia corrugada; 2.2.1 traquéia em silicone; 2.2.2 tamanho mínimo de 90cm; 2.3 duas (02) máscaras faciais transparentes adaptáveis a traquéia, tamanho adulto; Duas (02) mascaras faciais transparentes adaptáveis a traquéia, tamanho pediátrico.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034584001	Traqueia com mascara para micronebulizador em rede de ar comprimido	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034592001	Bobina de papel termo sensível cx com 4 compatível com aparelho cobas mira.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592002	Bobina de papel termo sensível cx com 4 compatível com aparelho cobas plus.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592005	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL, 57MM DE LARGURA, 30 METROS DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 55 (GRAMATURA), COMPATÍVEL COM APARELHO HITACHI 902	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592006	BOBINA DE PAPEL TERMICO,58MM X 45,REF.984-057,COMP.GASOMETRO RADIOMETER ABL5	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592007	Bobina de papel térmico 2 vias med. 80mm x 40m	ROLO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592010	Papel termosensível milimetrado medindo 63mm de largura por 30m de comprimento para uso em aparelho eletrocardiografo compatível com a marca Nihon-Kohden,do modelo Cardiofax-Rolo. usar código 009768043.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
034592011	Papel termosensível milimetrado sanfonado (em z), medindo 50mm de largura por 20m de comprimento compatível com o aparelho cardioversor da marca Nihon-Kohden, modelo-tec 5521.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592012	Bobina de papel termosensível milimetrado medindo 60mm de largura por 15 metros de comprimento com diâmetro interno do tubo de 15mm ou o mesmo em pacote medindo 70x60mm e comprimento de 20 metros milimetrado para uso em aparelho compatível com eletrocardiógrafo da marca cardioline modelo AR600ADV - rolo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592013	Bobina de papel térmico,56/55mm x 60/40mm x 6cm.	BOBINA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034592020	Papel milimetrado, termosensível, dimensões 210 mm (L) x 30 m (C), compatível com eletrocardiográfico Bionet, modelo Cardiotouch 3000.	BOBINA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034622004	Composição: Conjunto em poliestireno, incolor – descartável após o uso. Apresentação: caixa com 200 copo/pino (10x20).	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034649001	Agar baird parker (BP). Composição por litro: Triptona 10,0g; Extrato de carne 5,0g; Extrato de levedura 1,0g; Piruvato de sódio 10,0g; Glicina 12,0g; Cloreto de Lítio 6H2O 5,0g; Agar 20,0g. PH 7,0 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649002	Agar entérico hektoen (agar he), com a seguinte composição em gramas por litro: proteose peptona 12,0;	GRAMA	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	extrato de levedura 3,0; lactose 12,0; sacarose 12,0; salicina 2,0; cloreto de sódio 5,0; tiosulfato de sódio 5,0; citrato férrico amoniacal 1,5; sais biliares ou ox-bile ou oxgall 9,0; fuccina ácida 0,1; azul de bromotimol 0,065; agar 14,0. Ph 7,5 +- 0,2.			Químicos e Biológicos	
034649003	Agar kligler (kligler iron agar), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de caseína 10,0; peptona de carne 10,0; cloreto de sódio 5,0; lactose 10,0; d+glicose 1,0; citrato férrico amoniacal 0,5; tiosulfato de sódio 0,5; vermelho de fenol 0,025; agar 12,0 a 15,0. PH 7,4 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649004	Agar lisina-ferro (agar lia), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 5,0; extrato de levedura 3,0; d+glicose 1,0; hidrocloreto de l-lisina 10,0; citrato férrico amoniacal 0,5; tiosulfato de sódio 0,04; púrpura de bromocresol 0,02; agar 12,5 a 15,0. Ph 6,7 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649005	Agar gsp (glutamate starch phenol red agar) agar seletivo para pseudomonas e aeromonas, com a seguinte composição: l(+) glutamato de sódio 10,0; amido solúvel 20,0; fosfato monopotássico 2,0; sulfato de magnésio 0,5; vermelho de fenol 0,36; agar 12,0. Ph 7,2 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649006	Agar Mueller hinton, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 2,0; hidrolisado ácido de caseína 17,5; amido de milho 1,5; Agar 17,0. ph 7,3 ± 0,1. O meio deve estar de acordo com o padrão clsi (clinical laboratory standard institute) norma m6-a para Agar Muller hinton desidratado.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649007	Agar nutriente, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; peptona de carne 5,0; agar 12,0 a 15,0. ph 6,8 +- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649008	Agar tcbs (tiosulfato-citrato-bile-sacarose), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de levedura 5,0; peptona de caseína 5,0; peptona de carne 5,0; tiosulfato de sódio 10,0; citrato de sódio 10,0; oxgall ou ox-bile ou sais biliares 5,0; sacarose 20,0; cloreto de sódio 10,0; citrato férrico 1,0; azul de bromotimol 0,04; azul de timol 0,04; colato de sódio 3,0; agar 14,0. Ph 8,6 +- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649010	Agar - agar ou agar bacteriológico ou bacto agar, ou agar granulated ou agar numero 01	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649011	Agar acetato diferencial, com a seguinte composição em gramas por litro: acetato de sódio 2,0; cloreto de sódio 5,0; sulfato de magnésio 0,1; fosfato de amônio monobásico 1,0; fosfato dipotássico 1,0; azul de bromotimol 0,08; agar 20,0. ph 6,7 ± 0,1.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649012	Agar agarose (tipo II), com as seguintes características na formulação: impurezas totais menor ou igual 10% de umidade, eeo (electroendosmosis) = 0,16-0,19, temperatura de transição 34,5 - 37,5 °c (temperatura de congelamento), força de gel maior ou igual 1000 g/cm2, traços anions= sulfato (so4)-2 menor ou igual 0,2%.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649013	Meio cled (cystine-lactose-electrolyte deficient), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 4,0; extrato de carne 3,0; triptona 4,0; lactose 10,0; l-cistina 0,128; azul de bromotimol 0,02; agar 15,0. ph 7,3 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649015	AGAR BASE PARA AGAR SANGUE OU BLOOD AGAR BASE PH 7,4 OU Nº 2, HEART INFUSION AGAR	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649017	Agar pda (potato dextrose Agar), com a seguinte composição em gramas por litro: infusão de 200g de batata 4,0; glicose 20,0; Agar 15,0 ph 5,6 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649018	Agar emb (ou agar eosina azul de metileno) composição por litro: peptona 10,0g; lactose 10,0g; fosfato dipotássico 2,0g; eosina amarela 0,4g; azul de metileno 0,065g; agar 15,0g; ph 7,1 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649019	Agar bea (agar bile esculina), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 5,0; extrato de carne 3,0 esculina 1,0; oxgall ou ox bile ou sais biliares 40,0; citrato ferrico 0,5 agar 15,0 ph 6,6 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649020	AGAR BILE ESCULINA, CAIXA COM 10 TUBOS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649021	Agar infusão cérebro e coração (BHI). Composição por litro: cérebro de bezerro (infusão de 200g) 7,7g; coração de boi (infusão de 250g) 9,8g; proteose peptona 10,0g; glicose 2,0g; cloreto de sódio 5,0g;	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fosfato dissódico 2,5; agar 15,0g; ph 7,4 +/- 0,2.				
034649022	Agar cary-blair, com a seguinte composição em gramas por litro: fosfato dissodico 1,1; tioglicolato de sódio 1,5; cloreto de sódio 5,0; cloreto de cálcio 0,09; Agar 5,6. ph 8,4 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649024	Agar cetrimide, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de gelatina 20,0; cloreto de magnésio 1,4; sulfato de potássio 10,0; cetrimide 0,3; agar 13,6. Ph 7,2 + - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649026	Meio cta (cystine tryptic agar) - agar cistina triptica, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 20,0; l-cistina 0,5; cloreto de sódio 5,0; sulfato de sódio 0,5; agar 2,5; vermelho de fenol 0,017. ph 7,3 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649027	AGAR CITRATO DE SIMONS PRONTO PARA USO, CAIXA COM 10 TUBOS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649028	Agar citrato de simmons, com a seguinte composição em gramas por litro: citrato de sódio 2,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dipotássico 1,0; fosfato monobásico de amônio 1,0; sulfato de magnésio 0,2; azul de bromotimol 0,08. agar 13,0 a 15,0. ph 6,9 + - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649030	Agar columbia base, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 10,0; proteose peptona 5,0; cloreto de sódio 5,0; amido de milho 1,0; digerido de coração bovino 3,0; extrato de levedura 5,0; Agar 13,0 a 15,0. ph 7,3 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649031	Agar corn meal, com a seguinte composição: extrato de farinha de milho (de 50 g de milho total)= 2 g, agar= 15 g, ph final= 6,0 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649033	Agar chocolate, base agar columbia com 5% de sangue desfibrilado de carneiro, enriquecido com suplemento vx. Tubos contendo meio de cultura inclinados. Caixa com 10 tubos. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649034	Agar fenilalanina, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de levedura 3,0; dl-fenilalanina 2,0; fosfato dipotássico 1,0; cloreto de sódio 5,0; Agar 12,0. Ph 7,3 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649036	Agar macconkey, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de gelatina 17,0; peptona de carne 1,5; peptona de caseína 1,5; cloreto de sódio 5,0; lactose 10,0; sais biliares ou oxgall ou ox-bile 1,5; vermelho neutro 0,03; cristal violeta 0,001; agar 13,5 a 15,0. ph 7,1 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649037	Agar padrão para contagem (pca), com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 5,0; extrato de levedura 2,5; glicose 1,0; Agar 9,0 a 15,0. Ph 7,0 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649039	Agar manitol gema de ovo polimixina (MYP) composição por litro: extrato de carne 1,0g; peptona 10,0g; manitol 10,0g; cloreto de sódio 10,0g; vermelho de fenol 0,025g; agar 12,0 a 15,0 g. ph 7,2 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649042	Agar salmonella-shigella (Agar ss), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato carne 5,0; proteose peptona 5,0; lactose 10,0; sais biliares ou oxgall ou ox-bile 8,5; citrato de sódio 8,5; tiossulfato de sódio 8,5 citrato férrico 1,0; verde brilhante 0,00033; vermelho neutro 0,025; Agar 13,5 a 15,0. ph 7,0 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649044	Agar seletivo para cereus	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649045	Agar seletivo para fungos patogênicos, com a seguinte composição: hidrolisado papainico de farinha de soja = 10g, dextrose = 10g, cicloheximida = 0,4g, cloranfenicol = 0,05g. Ph final=6,9±0,2 . Ágar=12,5 g	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649046	Meio sim (sulfato/indol/motilidade), com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 20,0; peptona de carne 6,1; sulfato ferroso amoniacal 0,2; tiossulfato de sódio 0,2. agar 3,5. ph 7,3 + - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649047	Agar nutriente com sal, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 1,0; extrato de levedura 2,0; peptona 5,0; cloreto de sódio 5,0; Agar 15,0. Ph 7,4 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649048	Agar sulfato de bismuto (wilson and blair), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de carne 5,0; peptona de caseína 5,0; extrato de carne 5,0; d+glicose 5,0; fosfato dissódico 4,0; sulfato férrico 0,3; sulfato de bismuto 8,0; verde brilhante 0,025; agar 12,0 a 15,0. Ph 7,6 + - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649049	Agar Dnase, com a seguinte composição em gramas por litro: triptose 20,0; Ácido desoxirribonucleico 2,0; cloreto de sódio 5,0; Agar 12,0 a 15,0. ph 7,3 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034649050	Agar gc base, com a seguinte especificação em gramas por litro: proteose peptona 15,0; amido de milho 1,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dipotássico 4,0; fosfato monopotássico 1,0; Agar 10,0. ph 7,2 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649051	AGAR THIOGLICOLTATO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649052	Meio de transporte amies, com a seguinte composição em gramas por litro: tioglicolato de sódio 1,0; carvão farmacêutico 10,0; cloreto de sódio 3,0; fosfato dissódico 1,15; fosfato monopotássico 0,2; cloreto de potássio 0,2; cloreto de cálcio 0,1; cloreto de magnésio 0,1; Agar 3,5 a 4,0. ph 7,3 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649053	AGAR TRÍPLICE DE AÇÚCAR (TSI), CAIXA COM 10 TUBOS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649054	Agar tsa, com a seguinte composição: peptona de caseína por digestão enzimática 15 g, peptona de soja por digestão papínica 5 g, cloreto de sódio 5g, agar 15 g. Ph 7,3 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649057	Agar tsi (triple sugar iron agar), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; extrato de levedura 3,0; peptona de caseína 15,0; proteose peptona 5,0; glicose 1,0; lactose 10,0; sacarose 10,0; sulfato de ferro 0,2; cloreto de sódio 5,0; tiossulfato de sódio 0,3; vermelho de fenol 0,024; agar 12,0. ph 7,4 mais ou menos 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649058	Agar base uréia de christensen, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de carne 1,0; cloreto de sódio 5,0; glicose 1,0; fosfato monopotássico 0,8; fosfato dissódico 1,2; vermelho de fenol 0,012; agar 12,0 a 15,0. ph 6,8 + - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649059	AGAR URÉIA, CAIXA COM 10 TUBOS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649060	Agar Verde Brilhante (agar BG), composição por litro: peptona proteose 10,0 g; extrato de levedura 3,0g; lactose 10,0 g; sacarose 10,0g; cloreto de sódio 5,0g; vermelho de fenol 0,08g; agar 12 a 20g; verde brilhante 0,0125g. pH 6.9±0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649064	Agar sabouraud dextrose 4% (ou Agar glicose 4%) com a seguinte composição: caseína hidrolisada= 10 g, dextrose= 40 g, Agar = 15 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649067	Agar oxford. Composicao por litro: agar columbia sangue base 39,0g; esculina 1,0g; citrato férrico amoniacal 0,5g; cloreto de lítio 15,0g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649068	Ágar carvão (Regan Lowe), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 10,0; peptona 10,0; amido solúvel 10,0; carvão bacteriológico 4,0; cloreto de sódio 5,0; ácido nicotínico 0,001; Ágar 12,0. ph 7,4 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649072	Agar xld (xilose, lisina, desoxicolato), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de levedura 3,0; citrato férrico amoniacal 0,8; l-lisina 5,0; tiossulfato de sódio 6,8; xilose 3,75; cloreto de sódio 5,0; lactose 7,5; sacarose 7,5; vermelho de fenol 0,08; desoxicolato de sódio 1,0; agar 12,0 a 15,0. ph 7,4 +- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649073	Agar macconkey com sorbitol, com a seguinte composição: peptona 15,5; proteose peptona 3,0; d(-) sorbitol 10,0; sais biliares 1,5; cloreto de sódio 5,0; agar 15,0; vermelho neutro 0,03; cristal violeta 0,001; ph 7,1 +-0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649074	Agar motilidade bacilos cereus composicao por litro: triptona 10,0g; extrato de levedura 2,5g; glicose 5,0g; fosfato dissódico 2,5g; agar 3,0g; ph 7,4 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649075	Agar TSC (triptose sulfito cicloserina) composição por litro: triptose 15,0g; extrato de levedura 5,0g; peptona de soja 5,0g; citrato férrico amoniacal 1,0g; metabissulfito de sodio 1,0g; agar 20,0g; ph 7,6 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649076	Agar base seletivo sem sangue para campylobacter (M-CCDA) ou agar carvão cefoperazona desoxicolato modificado (M-CCDA) composição por litro: caldo nutriente n.2 (extrato de carne 10,0g; peptona 10,0g; cloreto de sódio 5,0g) 25,0g; triptona 3,0g; carvão bacteriológico 4,0g; desoxicolato de sódio 1,0g; sulfato ferroso 0,25g; piruvato de sódio 0,25g; agar 12,0g a 15,0g; ph 7,4 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034649078	Agar seletivo enterococos (pfizer ou pse) composição por litro: triptona 17,0g; peptona carne 3,0g; extrato de levedura 5,0g; bile bacteriológica 10,0g; cloreto de sódio 5,0g; citrato de sódio 1,0g; esculina 1,0g; citrato férrico amoniacal 0,5g; azida sódica 0,25g; agar 15,0g.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649086	Agar base Palcan	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649087	Agar leite ou skim agar	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649089	Agar Yeast Nitrogen Base (YNB) Composição: sulfato de amônio= 5 g, cloridato de l-histidina= 0,01 g, dl-metionina= 0,02 g, dl-triptofano= 0,02 g, biotina= 0,000002 g, pantotenato de cálcio= 0,0004 g, ácido fólico= 0,000002g, inositol= 0,02g, niacina= 0,0004 g, paba= 0,0002 g, cloridato de piridoxina= 0,0004 g, riboflavina (vitamina b12)= 0,0002 g, cloridato de tiamina= 0,0004 g, ácido bórico= 0,0005g, sulfato de cobre= 0,00004 g, iodeto de potássio= 0,0001g, cloreto férrico=0,0002g, sulfato de manganês= 0,0004g, molibdato de sódio= 0,0002 g, sulfato de zinco= 0,0004 g, fosfato de potássio monobásico = 1 g, sulfato de magnésio= 0,5 g, cloreto de sódio= 0,1 g, cloreto de cálcio= 0,1 g. ph final (a 25°C)= 5,4 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649090	Agar yeast carbon base, com a seguinte composição: dextrose=10g, cloridato de l-histidina= 0,001 g, dl-metionina= 0,002 g, dl-triptofano= 0,002g, biotina= 0,000002 g, pantotenato de cálcio= 0,0004 g, ácido fólico=0,000002 g, inositol= 0,002 g, niacina= 0,0004g paba= 0,002 g, cloridato de piridoxina= 0,0004 g, riboflavina (vitamina b12) = 0,0002 g, cloridato de tiamina= 0,0004 g, ácido bórico= 0,0005 g, sulfato de cobre= 0,00004 g, iodeto de potássio= 0,0001 g, cloreto férrico= 0,0002g, sulfato de manganês= 0,0004 g, molibdato de sódio= 0,0002 g, sulfato de zinco= 0,0004 g, fosfato de potássio monobásico= 1 g, cloreto de sódio= 0,1 g, cloreto de cálcio= 0,1 g. ph final (a 25°C)= 5,5 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649091	AGAR CHROMOCULT COLIFORMEN AGAR	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649093	Agar cromogenico para leveduras, com a seguinte composição: chromopeptone= 10,2 g, glicose=20 g, chromogen mix= 2 g, cloranfenicol= 0,5 g, Agar= 15 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649094	Agar sabouraud dextrose 2%, com a seguinte composição: caseína hidrolisada= 10 g, dextrose= 20 g, Agar= 20 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649095	Meio base para oxidação / fermentação hugh e leifson (meio of), com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 2,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dipotássico 0,3; azul de bromotimol 0,08; agar 2,0 a 2,5. Ph 6,8 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649096	Agar niger, com a seguinte composição: extrato de semente de niger = 70g, creatinina = 0,78g, dextrose = 10g, cloranfenicol = 0,05g, Agar = 20g. ph final (a 25°C)= 6,7 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649097	Agar Aloa (agar listeria ottavani & agosti). Composição por litro: peptona de carne 18,0 g; Triptona 6,0 g; extrato de levedura 10,0 g; Piruvato de Sódio 2,0 g; Glicose 2,0 g; Glicerofosfato de Magnésio 1,0g; Sulfato de magnésio 0,5g; Cloreto de Sódio 5,0 g; Cloreto de Litio 10,0 g; Fosfato Bissódico anidro 2,5 g; 5-Bromo-4-Cloro-3-Indolil-beta-D-glicopiranosideo 0,05 g; Agar 12 a 18 g; ph 7,2 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649098	Agar seletivo cromogenico para bacillus cereus. composição por litro: mistura especial de peptonas 10,0g; extrato de levedura 4,0g; cloreto de sódio 4,0g; tampão fosfato 10,0g; agar 12,0g; mistura de antibióticos 0,26g; substrato cromogenico 0,05g ph 7,2 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649099	Agar r-2a, com a seguinte composição em gramas por litro: hidrolisado acido de caseína 0,5 g; extrato de levedura 0,5 g; proteose peptona 0,5 g; glicose 0,5 g; amido solúvel 0,5 g; fosfato dipotássico 0,3 g; sulfato de magnésio heptaidratado 0,05 g; piruvato de sódio 0,3 g; agar 15 g; ph 7,2 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649100	Agar sangue base n.2. Composição por litro: proteose peptona 15,0g; fígado digerido 2,5g; extrato de levedura 5,0g cloreto de sódio 5,0g; agar 12,0 a 15,0g; ph 7,4 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649101	Agar base campylobacter. Composição por litro: extrato de carne 10,0g; peptona 10,0g; cloreto de sódio 5,0g; agar 12,0 a 15,0g; ph 7,5 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034649102	Agar isolamento enterobacter sakazakii (esia) ou meio cromogenico cronobacter sakazakii (esia) composição por litro: peptona de caseína 7,0g; extrato de levedura 3,0g; cloreto de sódio 5,0g; desoxicolato de sódio 0,6g; cristal violeta 0,002g; 5-bromo-4cloro-3-indolil-alfa-d- glicopiranosideo 0,15 agar 12,0 a 18,0g; ph 7,0 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649103	Agar chocolate, base agar columbia com 5% de sangue desfibrinado de carneiro, enriquecido com suplemento vx. Placas preparadas de 90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649104	Agar thayer-martin modificado, meio base gc suplementado com hemoglobina bovina, suplemento vx, suplemento vcnt e glicose 25%. Placas preparadas de 90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649105	Agar sangue, base agar columbia com 5% de sangue desfibrinado de carneiro. Placas preparadas de 90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649106	Agar Mueller Hinton produzido em placa de petri de poliestireno cristal (plana) de 150 mm de diâmetro. A espessura do ágar deve ser de 4 mm na placa, conforme referência do CLSI. Deve vir com certificado de qualidade do lote. A entrega deve ser realizada conforme programação da unidade solicitante.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649107	Agar muller-hinton com espessura do agar de 4mm, segundo referência do csl. Placas preparadas de 90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649109	Gelatina em pó p. a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649110	Agar base celobiose polimixina colistina (cpc). Composição por litro: peptona 10,0g; extrato de carne 5,0g; cloreto de sódio 20,0g; celobiose 15,0g; azul de bromotimol 0,04g; vermelho de cresol 0,04g; ágar 15,0g; ph 7,6 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649125	Agar cromogênico para escherichia coli, com a seguinte composição: hidrolisado enzimático de caseína 14,0g; peptona especial 5,0g; sais biliares ou oxbile ou oxgall 1,5g;fosfato de sódio dibásico 1,0g;fosfato de sódio monobásico 0,6g; cloreto de sódio 2,4g;x- glicuronídeo 0,075g;agar 12g. Ph 7,2 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649127	Agar DNA azul de toluidina. composição por litro: ácido desoxirribonucleico (DNA) 0,3g; agar 10g, cloreto de cálcio anidro 0,0011g; cloreto de sódio 10g; azul de toluidina 0,083g; tris (hidroximetil) aminometano 6,1g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649128	Agar esculina. composição por litro: extrato de carne 3,0g; peptona de carne 5,0g; esculina 0,1g; citrato férrico 0,5g; agar 14,5g. ph 6,6 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649129	Sulfito de Potássio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649130	M-HPC Agar, para contagem de bactérias hetrotróficas em água, frasco com 500g.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649131	BCSA - Ágar seletivo para isolamento de Burkholderia cepacia produzido em placa de petri de poliestireno cristal (plana). Deve vir com certificado de qualidade do lote. A entrega deve ser realizada conforme programação da unidade solicitante.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649132	Agarose grau biologia molecular, utilizada para separação de fragmentos de DNA e RNA inferiores a 1000bp,ponto de fusão padrão.libre de DNase e RNase.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034649136	Agar Bacara para Bacilus cereus(ref.bioMerieux aeb620106, caixa com 5 frascos de 100ml e suplementos necessários).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665001	Caldo bile verde brilhante (BVB). Composição por litro: peptona 10,0g; lactose 10,0g, bile bovina ou oxgall ou oxbile 20,0g; verde brilhante 0,0133g. ph 7,2+/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665002	Caldo lactose.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Composição por litro: Extrato de carne 3,0g; Peptona 5,0g; Lactose 5,0g; PH 6,9 +/- 0,2.			Químicos e Biológicos	
034665003	Polipeptona	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665004	Caldo triptona, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 10,0; cloreto de sódio 5,0 ph 7,3 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665005	Caldo brucella. Composição por litro: peptona de carne 10,0g peptona de caseína 10,0g; extrato de levedura 2,0g; glicose 1,0g; cloreto de sódio 5,0g; ph 7,0 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665007	Caldo bhi (caldo infusão cérebro-coração), com a seguinte composição em gramas por litro: cérebro-coração, infusão de sólidos 6,0; peptona de carne 6,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dissódico 2,5; glicose 3,0; peptona de gelatina 14,5. ph 7,4+ - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665009	Caldo EC. Composição por litro: triptose 20,0g; lactose 5,0g; sais biliares n.3 1,5g; fosfato dipotássico 4,0g; fosfato monopotássico 1,5g; cloreto de sódio 5,0g; ph 6,9 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665010	Meio gelatina nutriente, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; peptona ou peptona de carne 5,0; gelatina 120,0. ph 6,8 ±0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665011	Caldo lauril sulfato triptose (LST). Composição por litro: triptose 20,0g; lactose 5,0g; fosfato dipotássico 2,75g; fosfato monopotássico 2,75g; cloreto de sódio 5,0g; lauril sulfato de sódio 0,1g; ph 6,8 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665013	Caldo lisina descarboxilase falkow composição por litro: peptona de carne ou gelatina 5,0g; extrato de levedura 3,0g; glicose 1,0g; l-lisina 5,0g; púrpura de bomocresol 0,02g; ph 6,8 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665015	Caldo malonato segundo ewing, com a seguinte composição em gramas por litro: glicose 0,25; extrato de levedura 1,0; sulfato de amônio 2,0; fosfato dipotássico 0,6; fosfato monopotássico 0,4; cloreto de sódio 2,0; malonato de sódio 3,0; azul de bromotimol 0,025. Ph 6,7 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665017	Peptona de caseína	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665018	CALDO PEPTONA DE SOJA OU SOY TONE OU PHY TONE PEPTONE OU PEPTONE SOY NEUTRALISED OU PEPTONA DE FARINHA DE SOJA OBTIDA POR DIGESTAO PAPA INICA.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665020	Caldo rappaport-vassiliadis r10. Composição por litro: triptona 4,54g; cloreto de sódio 7,2g; fosfato monopotássico 1,45g; cloreto de magnésio anidro 13,4g; verde malaquita oxalato 0,036g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665021	Caldo sabouraud ou caldo sabouraud dextrosado ou caldo glicose 2% sabouraud, com a seguinte composição: digestão pancreática da caseína= 5 g, digestão peptídica de carne fresca= 5 g, dextrose= 20 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665022	Caldo selenito (caldo selenito-f), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de carne 5,0; lactose 4,0; selenito de sódio 4,0; fosfato dipotássico 3,5; fosfato monopotássico 6,5. ph 7,0 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665023	Caldo selenito-cistina, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 5,0; lactose 4,0; seletino de sódio 4,0; fosfato dissódico 10,0; l-cistina 0,01. ph 7,0 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665024	Caldo base tetracionato, com a seguinte composição em gramas por litro: proteose peptona 2,5; triptona 2,5; oxgall ou ox-bile ou sais biliares 1,0; carbonato de cálcio 10,0; tiossulfato de sódio pentahidratado 30,0. ph 8,4 + - 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665025	Meioo tioglicolato (tgm). Composição por litro: triptona 15,0g; l-cistina 0,5g; agar 0,75g; cloreto de sódio 2,5g; glicose 5,5g; extrato levedura 5,0g; tioglicolato de sódio 0,5g; resarzurina sódica 0,001g; ph 7,1 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665026	CALDO TRIPTOSE	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665027	Caldo dextrose azida composição por litro: extrato de carne 4,5g; triptona 7,5g; proteose peptona n.3 7,5g; glicose 7,5g; cloreto de sódio 7,5g; azida sódica 0,2g; ph 7,2 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034665029	Caldo diferencial reforçado para clostridium (DRCM) composição por litro: peptona de caseína 5,0 g; peptona de carne 5,0 g; extrato de carne 8,0 g; extrato de levedura 1,0 g; amido 1,0 g; glicose 1,0 g; L-cisteína HCL 0,5 g; acetato de sódio 5,0 g; bissulfito de sódio 0,5 g; citrato de amônio e ferro (III) 0,5 g resarzurina sódica 0,002 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665031	Caldo de enriquecimento listeria tamponado (BLEB). Composição por litro: triptona 17,0g; peptona de soja digestão enzimática 3,0g; cloreto de sódio 5,0g fosfato dipotássico 2,5; glicose 2,5g; extrato de levedura 6,0g; fosfato monopotássico anidro 1,35g; fosfato dissodico anidro 9,6 g; piruvato de sódio 1,1g; ph 7,3 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665032	Proteose peptona n.3.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665035	CALDO MILK CITMUS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665036	Caldo tripticase soja ou caldo soja triptona. Composição por litro: Triptona 17,0g; Peptona de soja 3,0g; Cloreto de Sódio 5,0g; Fosfato dipotássico 2,5g; Glicose 2,5g; ph 7,3 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665038	Caldo nutriente composição por litro: extrato de carne 3,0g; peptona 5,0g; ph 6,8 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665041	Caldo MR - VP, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona tamponada 7,0; glicose 5,0; fosfato dipotássico 5,0. ph 6,9 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665043	Caldo vermelho de fenol base para carboidratos, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 10,0; cloreto de sódio 5,0; vermelho de fenol 0,018. Ph 7,4 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665044	Caldo base decarboxilase segundo Moeller, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 5,0; extrato de carne 5,0; glicose 0,5; púrpura de bromocresol 0,01; vermelho de cresol 0,005; piridoxal 0,005. ph 6,0 ± 0,2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665045	Caldo nitrato, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; peptona 4,0; proteose peptona 1,0; nitrato de potássio (livre de nitrito) 1,0. Ph 7,0 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665046	Lactobacilli broth aoac. Composição por litro: leite peptonizado 15,0 g; extrato de levedura 5,0 g; glicose 10,0 g; suco de tomate (de 100 ml) 5,0 g; fosfato monopotássico (kh2po4) 2,0 g; polissorbato 80 0,1 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665047	Meio casei acido fólico. composição por 100ml: caseína hidrolisada isenta de vitaminas 10,0g; glicose 40,0g; acetato de sódio 40,0g; fosfato dipotássico 1,0g; fosfato monopotássico 1,0g; dl-triptofano 0,2 g; l-asparagina 0,6g; hidrocloreto de l-cisteína 0,5g; sulfato de adenina 10mg; hidrocloreto de guanina 10 mg; uracila 10mg; xantina 20mg; polissorbato 80 0,1g; glutatona reduzida 5mg; sulfato de magnésio anidro 0,2g; cloreto de sódio 20mg; sulfato ferroso 20 mg; sulfato de manganês 15mg; riboflavina 1 mg; acido para-aminobenzoico 2mg; hidrocloreto de piridoxina 4 mg; hidrocloreto de tiamina 400 micrograma, pantotenato de cálcio 800 micrograma; acido nicotínico 800 micrograma; biotina 20 micrograma; ph 6,7 +/- 0,1.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665048	Caldo casaminoacido extrato de levedura. Composição por litro: casaminoacido 20,0g; extrato de levedura 6,0 g; cloreto de sódio 2,5g; fosfato dipotássico 8,71 g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665049	Caldo de enriquecimento de campylobacter (bolton) Composição por litro: Peptona de carne 10,0g; Lactoalbumina hidrolisada 5,0g; Extrato de levedura 5,0g; Cloreto de sódio 5,0g; Hemina 0,01 g; Piruvato de Sódio 0,5 g; Ácido Alfa-cetoglutarico 1,0; Metabissulfito de Sódio 0,5g; Carbonato de Sódio 0,6g; PH 7,4 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665050	Caldo base púrpura. composição por litro: peptona 10,0g; extrato de carne 1,0g; cloreto de sódio 5,0g; púrpura de bromocresol 0,02g; ph 6,8 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665051	Caldo gn (caldo gram negativo), com a seguinte composição:	GRAMA	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	triptose 20,0; d(+) glicose 1,0; d(-) manitol 2,0; fosfato dipotássico 4,0; fosfato monopotássico 1,5; cloreto de sódio 5,0; citrato de sódio 5,0; desoxicolato de sódio 0,5; ph 7,0 +/- 0,2.			Químicos e Biológicos	
034665052	Caldo citrato de koser. composição por litro: fostato de sódio e amônio 1,5; fosfato monopotássico 1,0g; sulfato de magnésio 7.h2o 0,2g; citrato de sódio 2.h2o 3,0g; ph 6,7 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665053	Meio lactose-gelatina para c. perfringens. Composição por litro: triptose 15,0g; extrato de levedura 10,0g; lactose 10,0g; vermelho de fenol 0,05g; gelatina 120,0g; ph 7,5 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665054	Meio base fermentação de carboidratos para c. perfringens. Composição por litro: triptona 10,0g; neopeptona 10,0g; ágar 2,0g; tioglicolato de sódio 0,25g; ph 7,4 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665055	Meio nitrato motilidade, tamponado. composição por litro: peptona 5,0g; extrato de carne 3,0g; nitrato de potássio 1,0g; fosfato dissódico 2,5g; galactose 5,0g; ágar 3,0g; ph 7,3 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665056	Meio teste motilidade. Composição por litro: triptona 10,0g; extrato de carne 3,0g; cloreto de sódio 5,0g; ágar 4,0g; ph 7,4 +/- 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665065	Caldo Giliotti-Cantoni. Composição por litro: triptona 10g; extrato de carne 5g; extrato de levedura 5g; d-manitol 20g; cloreto de sódio 5g; cloreto de lítio 5g; glicina 1,2g; piruvato de sódio 3g. ph 6,9 mais ou menos 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665066	Caldo de pre-enriquecimento universal(UP). Composição: triptona 5,0g; proteose peptona 5,0g; fosfato monopotassico 15,0g; fosfato dissodico 7,0g; cloreto de sódio 5,0g; dextrose 0,5g; sulfato de magnésio 0,25g; citrato férrico amoniacoal 0,1 g; piruvato de sódio 0,2g. Ph 6,3+/-0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665067	Caldo seletivo para enterococos. Composição por litro: triptona 17,0g;peptona de carne 3,0g; extrato de levedura 5,0g; bile ou oxgall 10,0g; cloreto de sódio 5,0g;citrato de sódio 1,0g; esculina 1,0g; citrato férrico amoniacoal 0,5g; azida sódica 0,25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665071	Caldo sx2, salmonella para uso no sistema vidas(ref.biomerieux 42121,caixa com 20 tubos de 10ml).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665072	Caldo LX 6ml, listeria para uso no sistema vidas(ref. Biomerieux 42117, caixa com 20 tubos 6ml)	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665073	Caldo lx 225ml,listeria para uso no sistema vidas (ref.biomerieux 42626,caixa com 6 frascos de 225ml).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034665074	Caldo campyfood 225ml, campylobacter para uso no sistema vidas (ref.biomerieux 42643, caixa com 10 saches de 225ml).	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034673001	Acetona P. A. CAS número 67-64-1	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034673002	Acetona com grau de HPLC pureza p 99.8 %; residuo de evaporação p 2.0 mg/l; agua p 0.05 %; acidez p 0.0002 meq/g; alcalinidade p 0.0002 meq/g; transmitancia de 335 nm p 50 % a 340 nm p 80 % ; filtrado em membrana 0.2 µm. na embalagem deve constar data de fabricacao, prazo de validade e numero do lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informacao de segurança do produto quimico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034673003	ACETONA COMERCIAL	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034673004	ACETONA GRAU P.A. ACS	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034681001	Fucsina básica. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034681003	Fucsina ácida. Frasco 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034681004	Fucsina básica C20H20CIN3, CL 42510, pureza mínima de 95% deve vir acompanhado de certificado de análise do lote, e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034711001	Xilol (ou Xileno).	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034720002	Orange G embalagem com 500ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
034746001	Navalha descartável para micrótomo compatível com marca Leica mod. 818.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034754005	Grelhas auto fechante	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
034800002	Filtro desc.comp.c/cartucho químico p/gases/vapores(d).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
034800003	Filtro combinado 6720 a1p2 - código 514587 CA 11026, dr845 para respirador Airsafet.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
034800004	Filtro combinado a1p2 para respirador msa comfo ii	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
034827002	Mangueira para respirador medindo 08 milímetros.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034827003	Mangueira para equipamento de ar respirável (epr) de 300bar	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034835002	Membrana bico de pato em silicone para uso em reanimadores adulto.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034835003	Kit membrana para cassete expiratório, compatível com ventilador pulmonar da marca Maquet, modelo Servo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034843002	Cédula de oxigênio, compatível	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
034843003	Célula de oxigênio compatível com aparelho de anestesia marca Drager, modelo Fabius Plus.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
034916007	Coquetel de extração para análise de glúten - Tampão de extração para alimentos termicamente processados. Frasco com 105 mL.	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
034924001	PORTA MATRIZ IVCRY ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	64	Odontológicos	ativo
034932001	PORTA AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO	PECA	64	Odontológicos	ativo
034932002	PORTA AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO DE NYLON	PECA	64	Odontológicos	ativo
034932003	PORTA AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO NÚMERO 10 A	PECA	64	Odontológicos	ativo
034940001	TIRA ODONTOLÓGICA DE LIXA DE AÇO (CX COM 12 PEÇAS)	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
034940002	TIRA ODONTOLÓGICA POLIESTER	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959001	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR 1 SÉRIE 15/40 - 25MM	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
034959002	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR 2 SÉRIE 45/80 - 21MM	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
034959003	Limas odontologicas hedstroen 1 serie 15-40 - 21mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
034959004	Limas odontologicas hedstroen 1 serie 15-40 - 25mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
034959005	Limas odontologicas hedstroen 1 serie 15-40 - 31mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
034959006	Limas odontologicas hedstroen 2 serie 45-80 - 21mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
034959007	Limas odontologicas hedstroen 2 serie 45-80 - 25mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
034959008	Limas odontologicas hedstroen 2 serie 45-80 - 31mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
034959009	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, 2 SÉRIE, 25MM, CAIXA COM 06	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
034959010	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, 2 SÉRIE 45/80 31MM	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
034959011	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 10 DE 21MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959012	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR N. 10, 25MM, PRIMEIRA SÉRIE	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959013	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 15 DE 21MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959014	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 15 DE 25MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959016	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 20 DE 21MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959017	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 20 DE 25MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
034959021	Limas odontologicas tipo kerr 1 serie 15/40 - 21mm.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
034967001	PAPEL ODONTOLÓGICO PARA ARTICULAÇÃO	BLOCO	64	Odontológicos	ativo
034983001	CONE ODONTOLÓGICO DE PAPEL ABSORVENTE , 1 SERIE (15-40)	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983002	CONE ODONTOLÓGICO DE PAPEL ABSORVENTE , 2 SERIE (45-80)	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983003	CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA P/ CONDESACAO LATERAL B7	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983004	CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA P/ CONDESACAO LATERAL B8	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983006	CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA EM BASTÃO PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983008	CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA P/ CONDESACAO LATERAL BS	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983009	CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA 1 SERIE 15-40	PECA	64	Odontológicos	ativo
034983010	CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA 2 SERIE 45-80	PECA	64	Odontológicos	ativo
034991001	ALVEOLITEN ODONTOLÓGICO ALVEOSTESIN	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035009002	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL, PARA FLUÓR, CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
035017001	FORMOCRESOL ODONTOLÓGICO	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035025001	IODOFÓRMIO ODONTOLÓGICO	PACOTE	64	Odontológicos	ativo
035033001	HIDRÓXIDO ODONTOLÓGICO DE CÁLCIO P.A (PÓ)	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035033002	HIDROXIDO ODONTOLÓGICO DE CÁLCIO (CIMENTO)	PECA	64	Odontológicos	ativo
035033005	HIDRÓXIDO ODONTOLÓGICO DE CÁLCIO EM PASTA TUBO COM 13 G	PECA	64	Odontológicos	ativo
035050001	SELANTE ODONTOLÓGICO PARA FÓSSULAS E FISSURAS AUTOP-ALPHA SEAL	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
035068001	Pinça odontológica clinica.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035068002	PINÇA ODONTOLÓGICA CLÍNICA DUFLEX 14CM	PECA	64	Odontológicos	ativo
035068003	PINÇA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO N.17 PONTA CURVA SERRILHADA	PECA	64	Odontológicos	ativo
035068004	Ponta mosse, indicacao remocao de calculo dental.	PECA	64	Odontológicos	ativo
035068005	Pinça de micro de titânio 14cm	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035076003	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DE HOLLEBACK, N. 3 &	PECA	64	Odontológicos	ativo
035076006	Espátula odontológica plástica	PECA	64	Odontológicos	ativo
035076015	Espátula para cera n. 7 em inox.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035084001	Cureta odontologica para dentina, n. 17.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035084002	Cureta odontologica para dentina, n. 18.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035084003	Cureta odontologica para dentina, n. 5.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035084007	Cureta odontologica de gracey 11.12.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
035084008	Cureta odontologica de gracey 13.14.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035084009	Cureta odontologica de gracey 5.6.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035084010	Cureta odontologica de gracey 7.8.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035084013	CURETA ODONTOLÓGICA DE CONCHA N.8,5	PECA	64	Odontológicos	ativo
035084014	CURETA ODONTOLÓGICA DE CONCHA N.8,6	PECA	64	Odontológicos	ativo
035092001	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO EM AÇO TOFLEMIRE	PECA	64	Odontológicos	ativo
035114003	Fórceps adulto número 16.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114004	Fórceps adulto número 18 R.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114005	Fórceps adulto número 150.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114006	Fórceps adulto número 151.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114007	Fórceps adulto número 18 L.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114008	Fórceps adulto número 68.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114009	Fórceps adulto número 01.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114010	Fórceps infantil número 68.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114011	Fórceps infantil número 06.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114012	Fórceps infantil número 04.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114013	Fórceps infantil número 03.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114014	Fórceps infantil número 18 L.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114015	Fórceps infantil número 01.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114016	Fórceps infantil número 121.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114017	Fórceps adulto número 101.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114018	Fórceps adulto número 17.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114019	Fórceps adulto número 65.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114020	Fórceps adulto número 46.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114021	Fórceps adulto número 45.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				materiais odontológicos (68)	
035114022	Fórceps adulto número 203.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035114023	Fórceps adulto número 69.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
035130001	Anestésico odontológico tópico, pomada, tubo com 25 grs	TUBO	64	Odontológicos	ativo
035130002	Anestésico odontológico injetável, cloridrato prilocaína	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
035130003	Anestésico odontológico citocina, caixa com 50 tubetes.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035149001	Lixa odontologica de aco 6mm, tiras para uso odontologico.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035149002	LIXA ODONTOLÓGICA PARA POLIMENTO RESINA	PECA	64	Odontológicos	ativo
035157001	EUGENOL ODONTOLÓGICO FRASCO COM 20 ML	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035165001	FLUOR ODONTOLÓGICO GEL, 200ML	PECA	64	Odontológicos	ativo
035173001	LÍQUIDO DAKIN ODONTOLÓGICO FRASCO COM 1 LITRO	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035181001	PARAMONOCLOROFENOL ODONTOLÓGICO CANFORADO, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035190001	FIBRINA PURÍSSIMA ODONTOLÓGICA EXTRAÍDA DO PLASMA DO SANGUE	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
035203001	Aguilha odontologica descartavel de carpule gengival curta 30g.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
035211001	FITA MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO 7MM	ROLO	64	Odontológicos	ativo
035211003	FITA MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO 5MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
035220001	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO MEDINDO 25M	ROLO	64	Odontológicos	ativo
035220003	Fio dental odontológico medindo 100 metros	ROLO	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
035246001	RESINA ODONTOLÓGICA RESTAURADORA COMPOST FOTOP	PECA	64	Odontológicos	ativo
035254001	ÓXIDO DE ZINCO ODONTOLÓGICO PÓ, EMBALAGEM COM 50 GRS	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035262001	CIMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO LÍQUIDO, FRASCO COM 20 ML	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035262002	CIMENTO ODONTOLÓGICO LÍQUIDO, COM 15ML	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035262003	CIMENTO ODONTOLÓGICO EM PÓ, FRASCO COM 40GRS	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035262004	CIMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO EM PÓ, FRASCO COM 50GRS	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035262005	CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035262006	CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO PÓ	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
035289001	REVELADOR ODONTOLÓGICO DE PLACA BACTERIANA COM 10ML	PECA	64	Odontológicos	ativo
035300005	Filtro de gás para oxigênio e umidade, compatível com equipamento marca Varian, modelo CG 3900 e MS 2100D;com indicador de saturação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035300006	Filtro de gás para umidade, compatível com equipamento marca Varian, modelo CG-3800, com indicador de saturação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035300007	Filtro de gás removedor de oxigênio, compatível com equipamento marcaVarian, modelo CG-3800, com indicador de saturação.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
035300008	Filtro de subfiltração 0,22 milimicra, compatível com equipamento de purificação de água, marca Elga, modelo máxima Life Science Mk3	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
035300010	Filtro para laboratório - filtro 0,2 nm compatível com pipeta marca Swiftpet	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035300011	Filtro hidrofóbico, autoclavavel, 0,45 micrometros, compatível com pipetador motorizado marca Boeco.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
035300016	Filtro estéril para laboratório 0,2 µm compatível com pipeta marca Jencons.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035300017	Cartucho de carvão ativado granular de 20", compatível com osmose reversa marca baumer, modelo h-60-sw	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035300018	Cartucho de polipropileno de 20", 5 micron, compatível com osmose reversa marca baumer, modelo h-60-sw	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035300019	Cartucho de polipropileno de 20", 1 micron, compatível com osmose reversa marca marca Baumer, modelo h-60sw	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035327002	TUBO DA BOMBA, CÓDIGO 842-194, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL 5.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
035327005	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora tipo, HemogardTM, cor pérola, medindo 13x100 mm, aspiração de 5 mL. Com gel de poliéster e 9 mg de anticoagulante EDTA K2 na forma de spray seco (proporção de 1,8 mg por mL de sangue). Usado para testes diagnósticos moleculares como PCR, bDNA, NASBA, NAT, TMD e determinação de carga viral, os quais requerem amostra de plasma não diluído. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos com etiquetas transparentes contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja contendo 100 unidades cada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035327006	KIT COMPOSTO POR ENGRENAGEM E CABEÇA TÉRMICA PARA IMPRESSORA DO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA MODELO ABL5 - MARCA RADIOMETER. Kit composto por engrenagem e cabeça térmica para impressora do equipamento de gasometria modelo ABL-5- marca Radiometer.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
035335001	Capa plástica para microscópio, com elástico, estéril, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, data de esterilização, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
035408001	FORRA MEDINDO 80x2,10	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035408005	Forra para porta em madeira medindo 0,70x2,10 m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035408007	FORRA DE MADEIRA PARA PORTA, ANGELIN 0,80x2,10M	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035408009	Forra, madeira angelin pedra, pleinada, com 16,5cm de largura, duas partes com 220cm e uma parte com 100cm de comprimento.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035416001	Forro de madeira.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035416002	FORRO EUCATEX PLACAS 2.50 X 0.50	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035416004	Forro em PVC.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035432001	Aba em madeira.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
035629001	Papel filtro para xarope medindo 50cm x 50cm	PECA	84	exa	ativo
035807002	Expansores de cavidade pequeno, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
035807003	Expansores de cavidade médio, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
035807004	Expansores de cavidade grande, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
035831003	Composição: Poliestireno com capacidade de 10-320 µl – descartável após o uso.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Apresentação: caixa com 960 ponteiros e-Line (10x96).			Instrumentação (61)	
035882001	Resina para carimbo	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882006	Carimbo automatico diversos	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 09/2009.				
035882011	Carimbo numerador automatico	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882015	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 10mm x 27mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 10.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882016	Carimbo automático, almofada substituível, 14mm x 38mm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882017	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 18mm x 47mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 20.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882018	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 23mm x 59mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 30.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882019	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 30mm x 69mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 25.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882020	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 37mm x 76mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 40.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882021	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 20mm x 30mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 45.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882022	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 30mm x 45mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 50.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882023	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 40mm x 60mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 60.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882024	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 25mm x 82mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 43.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035882025	Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo aproximadamente 43mm x 43mm e material de impressão de fotopolímero carimbo 226.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
035963001	Acetato de amônio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035963007	ACETATO DE SÓDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035963009	Acetato de zinco diidratado P.A., grau ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035963011	Acetato básico de chumbo P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035963015	Acetato de Chumbo tri hidratado p.a. grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035963016	ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO P.A. GRAU ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035963020	Acetato de sódio. Fórmula molecular CH ₃ COONa, com pureza mínima de 99%. P<=0,0005%; SO ₄ <=0,003%; Cl<=0,002%; Cl<=0,002%; Al<=0,0005%; Ca<=0,005%; Cu<=0,0005%; Fe<=0,0005% K<=0,03%; Mg<=0,0005%; Pb<=0,001%; Zn<=0,005%; NH ₄ <= 0,05%. O produto devera vir acompanhado de certificado de analise e ficha de informação de segurança do produto (FISPQ).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
035963030	Acetoacetato de etila para HPLC	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980009	Solução padrão de aferição para crioscópio eletrônico digital MK-540, marca ITR. Solução "a" 0.000°C, frasco com 200ml deve vir acompanhado de certificado de análise do lote. A entrega deverá ser feita de forma programada.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980010	Solução padrão de aferição para crioscópio eletrônico digital mk-540, marca ITR. Solução "b" -0.621°C, frasco com 200ml. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote. A entrega deverá ser feita de forma programada.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980011	Solução anticongelante AC 0603, 500 ml para crioscópio eletrônico digital MK-540, marca ITR.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980012	SOLUÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA EM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980016	Solucao de lugol a 5% Iodo - 50gramas Iodeto de potassio - 100gramas H2O Q.S.P. - 1000ML.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980023	SOLUÇÃO DE WIJS	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980027	SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 4 NORMAL, UTILIZADA PARA A LAVAGEM INTERNA DAS CUBETAS DE REAÇÃO COMPATÍVEL COM APARELHO HITACHI 902	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980028	SOLUÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA COM TENSOATIVO PARA ÁGUA DO BANHO DE INCUBAÇÃO DAS CUBETAS, COMPATÍVEL COM APARELHO HITACHI 902	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980029	Solução de peróxido de hidrogênio a 10% (V/V). Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980031	Solução para lavagem automática contendo sais, tampão, germicidas e surfactantes, compatível com gasômetro radiometer ABL 5, 340ML, s4930, código 944-071.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980032	Solução hipoclorito para remoção de proteínas e desinfecção, 100ml, código 943-906, s5362, compatível com gasômetro radiometer-abl 5	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980034	Solução padrão de condutividade 84 microsiemens/cm a 25 graus celsius.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980038	TRIMETHYLSUFONIUMHYDROXIDE SOLUÇÃO 0,25M EM METANOL	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980039	Solução Spadns (FL-SP) único. Frasco com 500ml com prazo de validade mínimo de 1 ano.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980040	SOLUCAO SPADNS(FL-SP)UNICO.FRASCO COM 100ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980043	Solução para eletrodos - para limpeza de resíduos inorgânicos tipo: Tioureia. Na embalagem devesa constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980044	Solução para eletrodos para limpeza de resíduos orgânicos. Tipo: Pepsina, complemento: Na embalagem devesa constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980045	Solução injetável estéril de glicose hipertônica a 25% ampola com 10ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035980046	Solução reagente para determinação de fluoreto - Spadns , livre de arsênio. Frasco com 500ml. Deve vir acompanhado de certificado de análise de lote.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
035980055	Solução para feridas, composta de Polihexanida e Betaina, tubo/frasco 350 ml	TUBO/FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998003	Acido acetico glacial, grau ACS. Pureza mínima 99,7%; na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998006	Ácido Bórico P.A. CAS número 10043-35-3.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998008	Acido citrico monohidratado P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998009	Acido Clorídrico P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998012	Ácido cromotrópico (sal dissódico) dihidratado P.A. grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998014	Ácido fosfórico P.A. ou (ortofosforico) Pureza mínima 85 %. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998015	ACIDO FOSFOTUNGSTICO P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998017	ÁCIDO METAFOSTÓRICO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998018	ÁCIDO MOLIBDICO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998019	ÁCIDO NÍTRICO P.A	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998022	ÁCIDO PERCLÓRICO P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998023	Ácido Pícrico P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998024	ÁCIDO SALICÍLICO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998026	Ácido Sulfanílico P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998028	Acido sulfurico concentrada d=1,84 p.a. ou sulfurico p.a.min.95%p/p	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998030	Ácido Tânico P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998031	Ácido Tartárico P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998032	ÁCIDO TETRACLOROACÉTICO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998033	Ácido tiobarbiturico	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998034	Ácido tricloroacético P.A. em frasco de 250g	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998036	Ácido fênico P. A. ou Ácido Carbolico P. A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
035998038	Acido láctico PA grau ACS	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998039	ÁCIDO TIOGLICÓLICO P.A.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998041	ÁCIDO FORMICO OU (ÁCIDO METANOICO)	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998048	Ácido Ciclohexileno 1,2 Dinitrilo Tetracético monohidratado (CDTA) CAS 125572-95-4. Fórmula C14H22N2O8.H2O.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998051	ACIDO ASCORBICO P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998053	ÁCIDO BARBITURICO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998054	ÁCIDO BETA-FENIL PROPIÔNICO P.A.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998059	ÁCIDO SULFÚRICO D= 1,82 P.A	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998065	ÁCIDO FOSFOMOLIBIDICO P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998069	DODECIL SULFATO DE SÓDIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998070	2(N-Morpholino) Ethanesulfonic Acid (mes),grau acs, cas nº 4432-31-9.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998071	Ácido fosfórico P.A. pureza mínima 85%, grau ACS	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998072	ÁCIDO NÍTRICO P.A. PUREZA MIN. 90%, GRAU ACS	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998073	ÁCIDO TRICLOACÉTICO CRISTALIZADO P.A., GRAU ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998074	Ácido Sulfanílico, P.A., grau ACS, CAS nº 121-57-3.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998077	Ácido acético glacial	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998078	ÁCIDO CLORÍDRICO GRAU ACS	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998079	Ácido Rosólico, P.A. pureza 85% cas n. 603-45-2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998081	Ácido cítrico monohidratado PA - 500 gramas	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998084	Ácido Sulfúrico 96-97%, P.A., grau ACS, densidade 1.840g/l. Ensaio (titulometria) min. 96,0%; adequado para teste de d.q.o:passa o teste; amônio max. 0,0001% arsênio max. 0,000001%; cádmio max. 0,0000005%; chumbo max. 0,00001%; cloreto max. 0,00001%; cobre max. 0,00001%; cor de sol. 2n max. 10 uc (apha); ferro max. 0,00002%; metais pesados max. 0,00008%; níquel max. 0,00005%; nitrato max. 0,00002%; resíduo após ignição max. 0,0004%; selênio max. 0,0003% substâncias que reduzem o kmno4 max. 0,0002%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998085	Ácido sulfúrico P.A densidade 1.500g/L. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha	LITRO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de informação de segurança do produto químico.			Químicos e Biológicos	
035998086	Ácido sulfúrico P.A densidade 1820 a 1825g/L. Prazo de validade mínima a contar da entrega: (01) um ano. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998087	Ácido clorídrico, cas nº 7647-01-0, p.a. - grau acs; pureza 37 - 38%. ensaio > 37%: identificação: passa no teste; cor<= 10 hazen; aparência: passa no teste; teste de solução: passa no teste;(br)<= 50 ppm,cloro livre(cl)<= 0.4 ppm;(po4)<= 0.5 ppm; (so4)<= 0.5 ppm; (so3)<= 0.5 ppm; metais pesados (como pb)<= 1 ppm; ag<= 0.020 ppm; al<= 0.050 ppm; as<= 0.010 ppm; au<= 0.050 ppm; b<= 0.100 ppm; ba <= 0.010 ppm; be<= 0.010 ppm; bi<= 0.050 ppm; ca<= 0.300 ppm; cd <= 0.010 ppm; co<= 0.010 ppm; cr<= 0.010 ppm; cu<= 0.010 ppm; fe<= 0.100 ppm; ga<= 0.050 ppm; ge<= 0.020 ppm; hg<= 0.010 ppm; k<= 0.100 ppm; li<= 0.010 ppm; mg<= 0.050 ppm; mn<= 0.010 ppm; mo<= 0.010 ppm; nh4<= 1 ppm; na<= 0.300 ppm; ni<= 0.020 ppm; pb<= 0.010 ppm; pt<= 0.100 ppm; sn<= 0.050 ppm; sr<= 0.010 ppm; ti<= 0.020 ppm; tl<= 0.020 ppm; v<= 0.010 ppm; zn<= 0.050 ppm; zr <= 0.020 ppm; substâncias orgânicas <= 5 ppm; resíduo após ignição (como so4) <= 3 ppm; materiais não voláteis <= 10 ppm na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto deverá vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (fispq).	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998088	Ácido clorídrico fumegante P.A pureza mínima 37% na embalagem deve constar data de fabricacao, prazo de validade e numero do lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informacao de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998089	Acido fosforico xaroposo 86%	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998093	Ácido nítrico para análise de traços de metais. Pureza mínima de 69,5% densidade 1,41 g/ml a 20c. cl <=0,5mg/kg; po4 <=0,01mg/kg; so4 <= 0,005mg/kg; ag <= 0,001 mg/kg; al <= 0,005mg/kg; as <= 0,005mg/kg; au <= 0,001mg/kg; ba <= 0,001mg/kg; be <= 0,001mg/kg; bi <= 0,001mg/kg; ca <= 0,01mg/kg; cd <= 0,001mg/kg; co <= 0,001mg/kg; cr <=0,001mg/kg; cs <=0,001mg/kg; cu <= 0,001mg/kg; fe <= 0,005mg/kg; ga <= 0,001mg/kg; ge <= 0,001 mg/kg; hg <= 0,002mg/kg; in <= 0,001mg/kg; k<= 0,01mg/kg; li <= 0,001mg/kg; mg <= 0,001mg/kg; mn <= 0,001mg/kg; mo <= 0,001mg/kg; na <= 0,01mg/kg; ni <= 0,001mg/kg; pb <= 0,001mg/kg; pt <= 0,001mg/kg; rb <= 0,001mg/kg; sn <= 0,001mg/kg; sr <= 0,001mg/kg; ti <= 0,001mg/kg; tl <= 0,001mg/kg; v <= 0,001mg/kg; zn<= 0,001mg/kg; zr <= 0,001mg/kg. O produto deverá vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto(fispq).	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998097	Ácido ascórbico, = 99,9998% (base de metais), reagente com alto grau de pureza para análise de traços. As = 0,005 mg/kg, Cd = 0,01 mg/kg, Hg = 0,01 mg/kg. CAS 50-81-7. Frasco com 100g.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998100	Ácido amido sulfônico P.A. grau ACS, (ácido sulfâmico), cas nº 5329-14-6, teor mínimo de 99,5%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998113	Ácido sulfossalicílico 10% frasco 100ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998114	Ácido tricloroacético 50% 10ml Duplicidade com 001120005	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
035998115	Fenoltaleína 1% frasco 40ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998125	lactofenol azul algodão, corante para visualização de fungos hialinos. Frasco com 100 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
035998126	Lugol Forte 50 ml(I5G + KI 10G + H2O 100ML)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998127	Hidróxido de potássio 10% frasco 30 ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998128	Hidroxido de sódio (NAOH) solução 0,1 N Frasco 100 ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998137	Acido acético, grau aditivo eluente para LC-MS, frasco contendo 50ml, com nível de impurezas menor ou igual a 0,0002% de acetaldeido, menor ou igual a 0,004 meq/g impurezas básicas e menor ou igual a 0,01% anidrido acético(CG). Testado para LC-MS. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de seguranca do produto químico (FISPQ).	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998138	Acido acético glacial reagente, pureza maior ou igual a 99,7%, nível de impurezas menor ou igual a 0,2% de água, densidade de 1,049g/ml a 25°C. traços de anions: cloreto (CL-) menor ou igual a 1 ppm e sulfato (so42-) menor ou igual 1 ppm. Para uso em cromatografia. Frasco contendo 2,5 litros. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de seguranca do produto químico (FISPQ).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998139	Acido fórmico reagente, com pureza maior ou igual a 98%, p.a., reagente ACS, reag. Ph. Eur., densidade de vapor 1.6(VS ar) a pressão de vapor 44,8mmHg (20° C), nível de impurezas menor ou igual a 0,001% de amônio (NH4), menor ou igual 0,001% de material não volátil, menor ou igual a 0,005% de acido acético (CH3COOH), densidade de 1,22 g/ml a 25°C(lit.), traços de anions: cloretos (CL-) menor ou igual a 5 mg/kg, oxalato (C2O42-) menor ou igual a 50mg/kg, sulfato (SO42-) menor ou igual a 5 mg/kg e sulfito (SO32-) menor ou igual a 10mg/kg. Em embalagem de vidro, contendo 2,5 litros. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de seguranca do produto químico (FISPQ).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998142	Fenilborônico, ácido Fórmula: C6H5B(OH)2. Especificação: pureza ? 97,0%; peso molecular = 121,93 g.mol-1. Deve vir acompanhado da FISPQ e do certificado de análise.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
035998143	Ácido 5-tio-2-nitrobenzóico-(DTNB)pureza 99%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036005001	Água apirogena. Frasco com 100ml. Deve vir acompanhada de certificado de analise do lote.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036013005	Alaranjado amarelo de metila (Dymetil Yellow) P.A, color index: 11020	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021001	ÁLCOOL AMÍLICO PA	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021002	Ácool Butílico p.a (n-butyl)	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021004	Álcool Isopropílico PA	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021006	Álcool para uso hospitalar, com 96 graus gl, em frasco resistente com 1 (um) litro, embalados em caixa de papelão resistente. Apresentar notificação do produto junto ao MS.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021008	Álcool etílico absoluto p.a.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021009	Álcool PA. 96% (ou álcool etílico ou etanol)	GALAO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
036021010	ÁLCOOL N-PROPILICO (1-PROPANOL) P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021012	Alcool metílico P.A. ou metanol P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021019	Álcool etílico grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (CG) maior ou igual 99,9%, resíduo por evaporação menor ou igual 2,0mg/l, água menor ou igual 0,1%, acidez menor 0,0002 MEQ/l, alcalinidade menor 0,0002MEQ/l. Filtrado em membrana de 0,2 micrometros.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021020	Álcool isopropílico grau hplc. Pureza mínima de 99,5%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021021	Álcool metílico grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (cg) maior ou igual a 99,9%, alcalinidade menor ou igual a 0,0002meq/g, resíduo por evaporação menor ou igual a 2,0mg/l, água menor ou igual 0,02%, densidade (d 20 °C/20°C) 0,79 1 a 0,793, acidez menor ou igual a 0,0002meq/g, absorvância no gradiente a 235nm menor ou igual a 2,0 miliunidades de absorvância e a 254nm menor ou igual a 1,0 miliunidades de absorvância. Filtrado em membrana de 0,2 micrômetros.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021027	Trifluoroethanol (TFE) CAS 75-89-8	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021028	Álcool etílico absoluto P.A., grau ACS, pureza mínima 99,9%. Aspecto: Líquido claro incolor; metanol menor ou igual 0,02%; propanol-2 menor ou igual 0,003%; água menor ou igual 0,1%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade, número e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021031	N-Butanol, CAS nº 71-36-3, grau HPLC.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021032	Álcool isoamílico P.A., grau ACS, total de compostos isoméricos (gc) >= 99%; identificação (ir) de acordo, cor 10 hazen; acidez livre (as ch3cooh)<=0.005%; ponto de ebulição 129-132 graus celsius; n-amil alcool (gc)<= 0,5%; ácidos, esterres (como pentilacetato) <= 0.06%; furtural <=0.0001%; compostos carbonil (como co) <= 0.05%; al<= 0.00005%; b<=0.000002%; ba <= 0.00001%; ca <= 0.00005%; cd <= 0.000005%; co <= 0.000002%; cr <=0.000002%;cu <=0.000002%;fe <=0.00001%; mg<=0.00001%; mn<= 0.000002%; ni <= 0.000002% pb <= 0.00001%; sn <=0.00001%; zn =0.00001%; resíduo apos evaporação <= 0.002%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021033	Álcool etílico 95% , P.A. grau ACS, CAS 64-17-5. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021038	1- Octanol (CAS 111-87-5) P.A.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021039	Álcool boricado, solução saturada 50 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036021044	Etanol para uso em biologia molecular, 200 proof (absolute). Fornecer em frasco de 500 ml.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036030002	AMIDO SOLÚVEL OU AMIDO DE MILHO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036030003	Amido solúvel P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036030004	Amido anidro, P.A., grau ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
036048001	AZUL DE BROMOFENOL	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048002	Azul de Bromotimol P.A. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048003	AZUL DE CREZIL BRILHANTE	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048005	Azul de metileno p.a. frasco de 25g	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048007	Azul de metileno concentrado	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048010	AZUL DE TIMOL	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048012	AZUL INDIGO - INDICADOR	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048015	Azul de toluidina	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036048019	Azul algodão (ou azul de amann ou cotton blue)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036064001	BICARBONATO DE POTÁSSIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036064002	BICARBONATO DE SÓDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036064004	Bicarbonato de sódio p.a., grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036064005	Bicarbonato de sódio com 50 g	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036064009	Bicarbonato de sódio sachê 1g	SACHE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036064011	Glutamina sachê 2g	SACHE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072001	CARBONATO DE AMÔNIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072002	CARBONATO DE CÁLCIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072003	CARBONATO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072006	Carbonato de sódio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072008	CARBONATO DE COBRE P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072009	CARBONATO DE ÁCIDO DE SÓDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072011	Carbonato de potássio p.a. grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036072012	Carbonato de Sódio Anidro P.A., grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
036080001	Citrato de sódio P. A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036080003	Citrato de Sódio tribásico 2H2O P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036080004	Citrato férrico amoniacal ou citrato de amônio e ferro III-puríssimo.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099001	CLORETO DE AMÔNIA P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099003	Cloreto de bário p.a	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099004	CLORETO DE CÁLCIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099007	CLORETO FERRO II (FERROSO) P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099008	CLORETO DE HIDROXILAMINA (CLORIDRATO DE HIDROXILAMONIO) P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099009	CLORETO DE MAGNÉSIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099010	CLORETO DE MERCURIO II (MERCURICO) P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099011	Cloreto de potássio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099013	Cloreto de Sódio p.a	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099017	CLORETO DE ZINCO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099018	CLORETO FÉRRICO (CLORETO DE FERRO III) P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099022	Cloreto férrico hexahidratado p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099023	CLORETO DE CÁDMIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099024	CLORETO DE MERCÚRIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099025	CLORETO CÚPRICO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099026	CLORETO CUPROSO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099029	Cloreto de cálcio anidro para dessecador	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099030	Cloreto férrico hexahidratado p.a. - grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099031	Ensaio (complexometria) 99,0 - 105,0% amônio max 0,005% arsenio max 0,0003 ferro alumínio e fosfatos passa no teste; magnésio e sais alcalinos max 1.0% material insolúvel em água max 0,01% chumbo max 0,0005% potássio max 0,02% sódio max 0,05% substância oxidante (como NO3) max 0,003% sulfato max 0,01%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.				
036099032	Cloreto de Sódio P.A, cristais transparentes, incolores ou pó cristalino; pureza mínima 99,5%; complemento: teores máximos permitidos: iodo 0,001% fosfato 0,0005% sulfato 0,001% nitrogênio total 0,001% metais pesados como PB 0,0005% bário:0,001% cálcio 0,002% ferro 0,0001% potássio 0,005% magnésio 0,001% bromo 0,005% componentes insolúveis 0,005% hexacianoferratos 0,0001% nitratos 0,003%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036099049	Cloreto estanhoso II, puríssimo P.A, ACS, reag. ISO, reag. Ph. Europeu.; = 98%. As: =1 mg/kg. CAS 10025-69-1. Frasco com 500g.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036102001	Cloridrato de alfa-naftilamina p.a. frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036102003	CLORIDRATO DE P-AMINOAZOBENZENO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036102008	Cloridrato de Dimetil para-fenilenodiamina P.A. (dicloridrato de n,n-dimetil-para-fenilenodiamina), CAS 536-46-9.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036102012	Cloridrato - Hidrocloridrato de vancomicina	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036102013	Cloridrato de Hidroxilamina, CAS 5470-11-11. Fórmula H2NOH.HCl. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036102024	Cloridrato de etopropazina pureza maior ou igual 98%.frasco com 50mg.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036110001	REATIVO DE BENEDICT	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036110002	Reativo de Kovacs	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036110003	REATIVO DE MEYER	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036129001	Meio para hemocultura I (TSB+SPS com vácuo e CO2) 45ml - caixa com 10 unidades.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036129002	Meio para hemocultura II (TSB+SPS com vácuo e CO2) 9ml - caixa com 10 unidades.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036129003	MEIO PARA HEMOCULTURA III (BHI+SPS+PABA COM VÁCUO E CO2) 45 ML - CAIXA C/ 10 UNIDADE	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137001	DISCO PYR TESTE - FRASCOS (COM 24 DISCOS) OU CARTUCHO	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137002	Disco antibiograma- ac.clavulanico+amoxicilina - frasco ou cartucho	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137003	Disco antibiograma ácido nalidixico	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137005	Disco antibiograma amicacina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137007	Disco antibiograma ampicilina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137008	Disco antibiograma -ampicilina+sulbactam	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036137009	Disco antibiograma aztreonam	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137015	Disco antibiograma cefalotina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137016	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFOPERAZONA	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137017	Disco antibiograma cefotaxima	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137018	Disco antibiograma cefoxitina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137019	Disco antibiograma ceftazidima	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137020	Disco antibiograma -ceftriaxona	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137021	DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFUROXIMA, CARTUCHO COM 50 DISCOS DE 30	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137022	Disco antibiograma ciprofloxacina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137023	Disco antibiograma clindamicina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137024	Disco antibiograma -cloranfenicol	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137025	Disco antibiograma eritromicina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137028	Disco antibiograma gentamicina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137029	Disco antibiograma imipenem - ipm	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137033	Disco antibiograma nitrofurantoina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137034	Disco antibiograma norfloxacina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137035	DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137036	Disco antibiograma - Ofloxacina.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137037	DISCO ANTIBIOGRAMA (OPTOQUINA)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137038	DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137040	Disco antibiograma penicilina G	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137043	Disco antibiograma sulfazotrim ou cotrimoxazon (bactrim)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137045	Disco antibiograma -tetraciclina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036137047	Disco antibiograma vancomicina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137048	Disco de identificação -fator v	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137049	Disco de identificação -fator vx	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137050	Disco de identificação - fator x	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137051	DISCO DE BACITRACINA 0,04 UI	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137065	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFEPIMA, 30 MCG, FRASCO COM 50 DISCOS	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137068	Disco para antibiograma em cartucho Linezolid 30µg, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137078	Disco de identificação Haemophilus SP - fator V, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137079	Disco de identificação Haemophilus SP - fator XV, cartucho com 50 disco.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137080	Disco de identificação Haemophilus SP - fator X, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137082	Disco p/ident. cartucho, Optoquina 5 microgramas com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137083	DISCO P/ IDENT. CARTUCHO, BACITRACINA 0,05U,C/ DISCOS	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137084	Disco antifungigrama-5-fluorocitosina 1MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137085	Disco antifungigrama-5-Fluorocitosina 10MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137086	Disco antifungigrama-nistatina 100 U.I	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137087	Disco antifungigrama-econazol 50MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137088	Disco Antifungigrama- clotrimazol 50MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137089	Disco antifungigrama-miconazol 50MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137090	Disco antifungigrama-ketoconazol 50MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137091	Disco antifungigrama-fluconazol 25MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137092	Disco antifungigrama-itraconazol 10MCG	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137093	Disco para identificação de fungos - glicose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137094	Disco para identificação de fungos - galactose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036137095	Disco para identificação de fungos - lactose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137096	Disco para identificação de fungos - maltose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137097	Disco para identificação de fungos - rafinose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137098	Disco para identificação de fungos - sacarose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137099	Disco para identificação de fungos - nitrato de potassio 3%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137100	Disco para identificação de fungos - sulfato de amônia 3%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137101	Disco para identificação de fungos - peptona 3%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137102	Disco para antibiograma em cartucho-ertapenem 10 microgramas cartucho com 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137103	Disco antifungigrama - anfotericina B - 100 mcg	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137104	Disco antifungigrama - fluconazol 25 mcg (cartucho)	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137105	Disco para identificação de fungos - celobiose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137106	Disco para identificação de fungos - trealose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137107	Disco para identificação de fungos - xilose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137108	Disco para identificação de fungos - inositol 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137109	Disco para identificação de fungos - dulcitol 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137111	Disco para Identificação de fungos - inulina 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137112	Disco para identificação de fungos - L-Arabinose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137113	Disco para identificação de fungos - Melibiose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137114	Disco para identificação de fungos - Raminose 20%	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137116	Disco para antibiograma - Azitromicina 15 micro grama, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137117	Disco impregnado com reativo indoxil acetato a 10% em acetona.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036137118	Discos de papel impregnados com o-nitrofenil-beta-d-galacto-piranosídeo (ONPG). Cartucho com 50 unidades.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036145001	Emulsão de gema de ovo com telurito.	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036145002	Emulsão de gema de ovo sem telurito, frasco com 100 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161001	Fosfato de Potássio dibásico anidro P.A., grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161002	Fosfato de Potássio monobásico anidro P.A., grau ACS, ou monopotássico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161003	Fosfato de sódio dibásico P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161004	Fosfato de sódio monobásico PA.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161005	FOSFATO DE SÓDIO TRIBÁSICO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161007	FOSFATO TRISSÓDICO	KG	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161010	FOSFATO TRIBÁSICO DE MAGNÉSIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161011	FOSFATO ÁCIDO DE AMÔNIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161013	Fosfato de sódio trifásico comercial	KG	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161015	Fosfato de amônio monobásico, concentração mínima de 99,5%, padrão analítico para determinação de nitrogênio método Kjeldahl. Total de nitrogênio 12,18 +/- 0,1%, rastreado ao NISTou ao BAM. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161016	Fosfato de potássio tribásico P.A., grau ACS (fosfato de potássio), CAS nº 7778-53-2. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161017	Fosfato de amônio dibasico p.a. grau acs, (diamonio) cas numero 7783-28-0, teor mínimo de 98,0%. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036161021	Fosfato de sódio dibásicoP.A.anidrograu ACS. Frasco com 500 g.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170001	Hidróxido de Amônio P.A	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170003	Hidróxido de potássio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170004	Hidróxido de Sódio P.A. Aspecto: escamas; pureza mínima de 97,0%. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170005	Hidroxido de sódio granulado reagente pró análise frasco com 1000 gramas.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170007	HIDRÓXIDO DE BÁRIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170009	Hidróxido de Sódio P.A., grau ACS. Aspecto :micro perolas brancas; pureza mínima de 98,0%; Carbonato de Sódio max 1%; sulfato máximo 0.003%. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036170010	Hidróxido de amônio P.A, grau ACS; ensaio (como nh3) 28.0 - 30.0 %; cor (apha) max. 5; densidade	LITRO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	60%60f 0.896 - 0.902, resíduo após ignição max. 0.002 %; co2 max. 0.002 %; substância que reduzem o permanganato de potássio: passa no teste.traços de impurezas (em ppm)(cl) max. 0.5; (no3) max. 2; (po4) max. 2; (so4) max. 2 ;traços de impurezas (em ppb) (al) max. 200; arsênico e antimônio (como as) max.3000; (ba) max. 300; (b) max. 50; (cr) max. 100; (cu) max. 100;(au) max 200; metais pesados (como pb) max. 500; (pb) max. 200; (mg) max. 200; (mn) max. 100; (ni) max. 100; (sn) max. 100; (ti) max. 100; (zn) max. 100. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote o produto devera vir acompanhado com certificado de análise do lote, ficha de informação de segurança do produto químico (fispq).			Químicos e Biológicos	
036170023	hidroxido de tetrametilamonio solução aquosa a 25,0%(p/v), cas n:75-59-2	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036188002	Iodeto de Potássio P.A.	grama	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036188003	IODETO DE SÓDIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036188008	Iodeto de s-butiltiocolina pureza maior ou igual 99,9% menor ou igual a 0,02% água.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036188009	Iodeto de s-acetiltiocolina pureza maior ou igual 99,9%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036196002	ODO METALÓIDE	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036196003	Iodo P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036196004	Iodo ressublimado P.A. grau ACS. Cristais CAS 7553-56-2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200001	Água reagente livre de DNase e RNase.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200002	Kit amplificação carga viral HBV, com 90 testes + 6 controles, para amplificação do DNA do vírus da hepatite B por PCR em Tempo Real.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200003	Kit amplificação carga viral HCV, com 93 testes + 3 controles, para amplificação do DNA do vírus da hepatite B por PCR em Tempo Real.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200005	Teste imunoblot para Treponema pallidum, com possibilidade de execução manual ou ser compatível com equipamento Profiblott TECAN.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200007	Kit extração carga viral HCV, com 93 testes, para extração do RNA do vírus da hepatite C por PCR em Tempo Real.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200008	Kit extração da carga viral HBV, com 93 testes, para extração do DNA do vírus da hepatite B por PCR em Tempo Real.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200009	Kit real time HBV proteínas, kit de Proteinase K para extração do DNA do vírus da hepatite B.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200010	CALIBRITE APC BEADS, partículas marcadas ou não marcadas com fluorocromos utilizadas para ajuste de voltagem, sensibilidade de detectores, valores de compensação e linearidade do equipamento (citômetro de fluxo).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200011	Kit látex - Crypto (para detecção do antígeno de Cryptococcus Neoformans).	teste	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200012	KIT LÁTEX PARA MENINGITE PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, STREPTOCOCUS PNEUMONIAE COM 83 DOROTIPOS, NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO A, NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO B/E. COLI K1, NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO C	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	LIBERADOS NO LCR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 1. SENSIBILIDADE PARA H. INFLUENZAE B ACIMA DE 90%, PARA S. PNEUMONIAE ACIMA DE 90%, N. MENINGITIDIS A ACIMA DE 80% N. MENINGITIDIS C ACIMA OU IGUAL A 75%. 2. LÁTEX SENSIBILIZADO PARA N. MENINGITIDIS C E A SEPARADOS				
036200013	kit Chagas imunofluorescência com 600 reações, para detecção de anticorpos anti-Tripanossoma cruzi utilizado para diagnóstico de doença de chagas por imunofluorescência indireta no sangue.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200017	KIT MONOTESTE	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200020	Kit para laboratório para Clamídia (IFD).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200022	KIT PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG-URINA/ SANGUE PARA ELISA	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200023	Kit rubéola/sarampo reagente suplementar, com 480 testes, kit com reagentes suplementares, utilizados em ensaioimunoenzimáticos para diagnóstico de sarampo e rubéola.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200026	Kit látex para detecção de antígeno de Streptococcus - A, B, C, D, F, G.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200041	Kit para determinação de anticorpos IgG anti-vírus do sarampo por ensaio imunoenzimático no sangue.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200042	TRUCCOUNT CTRL, com 30 testes, para utilização em citometria de fluxo (partículas em diferentes quantidades: low, medium e high, para controle de pipetagem e dos tubos trucount).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200043	PLASMA LIOFILIZADO PARA CONTROLE NORMAL E CURVA DE CALIBRAÇÃO DE PROVAS DE COAGULAÇÃO TP, TTPA, FIBRINOGENIO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200044	TROMBOPLASTINA PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTOMBINA (TP OU TAP)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200045	Kit de micoplasma e ureaplasma com antibiograma.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200047	Kit látex sensibilizado para detecção dos antígenos de nNisseria Meningitides A, B/E, Coli K1, C, Y/W135, Haemophilus Influenze tipo B, S. Pneumoniae e Streptococcus grupo B, solúveis em soro, líquido pleural, LCR e urina.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200051	Kit para laboratório pesquisa de leptospirose IGM pelo método de Elisa	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036200052	Kit para teste de PYR, indentificação Streptococcus Pyogenes e Enterococcus SPP (disco + 1 frasco com reagente de PYR).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218001	Meio bacto-leptospira enrichment	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218002	MEIO DE LISINA (CAIXA COM 10 TUBOS)	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218004	MEIO DE LOWESTEIN-JENSEN (CAIXA COM 10 TUBOS)	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218005	MEIO DE TOLERÂNCIA AO SAL (MTS), CAIXA COM 10 TUBOS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218008	MEIO LAMINOCULTIVO PARA CULTURA DE URINA	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218010	Meio de cultura de tecido animal desidratado para cultivos celulares, ou meio bme, ou meio basal eagle, frasco para preparar 1 litro.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036218011	Meio Mueller hinton dextrose 2% com azul de metileno, com a seguinte composição: Agar Mueller hinton=	GRAMA	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	38g, dextrose=20g azul de metileno = 0,5mg.			Químicos e Biológicos	
036242007	Nitrato de potássio p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036242008	Nitrato de Prata P.A. Grau ACS, pureza mínima 99,7% substâncias não precipitadas por HCl máximo 0,01%, sulfato máximo 0,002%, chumbo máximo 0,001%, impurezas (em ppm): cloreto máximo 5, cobre máximo 2, ferro máximo 2 na embalagem deverá constar a data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036242009	NITRATO DE SÓDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036242014	Nitrato de mercúrio II dihidratado, P.A., grau ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036242015	Nitrato de sódio p.a. grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036242018	Nitrato de Sódio P.A. padrão primário; fórmula: nano3; peso molecular 84,99 g/mol; pureza >= 99.99 %; especificação ensaio (acidimetria) >= 99 %; (cl) <= 5 ppm; (io3) <= 5 ppm; (no2) <= 10 ppm; (po4) <= 2 ppm; (so4) <= 30 ppm; al <= 0.05 ppm; ba <= 5 ppm; ca <= 0.1 ppm; cd <= 0.01 ppm; ce <= 0.01 ppm; co <= 0.01 ppm; cr <= 0.01 ppm; cs <= 5 ppm; cu <= 0.01 ppm; eu <= 0.01 ppm; fe <= 0.05 ppm; k <= 5 ppm; la <= 0.01 ppm; mg <= 0.05 ppm; mn <= 0.01 ppm; ni <= 0.01 ppm; pb <= 0.01 ppm; rb <= 5 ppm; sc <= 0.01 ppm; sm <= 0.01 ppm; sr <= 0.1 ppm; tl <= 0.01 ppm; y <= 0.01 ppm; yb <= 0.01 ppm; zn <= 0.01 ppm. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto deverá vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (fisqp).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036242037	Nitrato de magnésio hexahidratado. BioUltra. maior ou igual a 99,0% (KT). As menor ou igual a 0,1 mg/Kg. CAS 13446-18-9.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036250001	Óleo de imersão para microscopia com índice de refração em torno de 1,5; Viscosidade cinemática entre 150-1500 mm2/s, a temperatura entre 20 graus centígrados e 23 graus centígrados e densidade entre 0,968g/cm3 - 1,31g/cm3 a temperatura de 20 graus centígrados. Frasco com 30 ml com identificação, procedência, lote, registro no MS, condições de armazenamento e prazo de validade que deve ser, no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.deve acompanhar o produto a ficha de informação de segurança de produto químico (fispq) e o certificado de análise do lote.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036250004	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. FRASCO DE 60ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036250005	Óleo de silicone especial para lubrificação de cubetas de Borossilicato. Frasco com 15 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036277001	Oxalato de Amônio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036277002	OXALATO DE SODIO P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036285002	Óxido de magnésio P.A., grau ACS. deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036285005	OXIDO DE MERCURIO RUBRO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036285006	ÓXIDO DE CÁLCIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036285007	Oxido de alumínio p.a. grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036285008	Óxido nítrico atóxico para uso medicinal, concentrado=500ppm de no+n2 balanço.	METRO 3	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036285009	Óxido de alumínio (600) (P/N 322027600) P/CG-MS compatível com CG-MS, modelo 3900-2100D Varian	PACOTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036293001	Suplemento vcnt, caixa com 10 frascos	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036293002	Suplemento vx, caixa com 5 frascos com o suplemento liofilizado e 5 frascos de solução diluente (5 mL cada)	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036293005	Suplemento de enriquecimento I p/ aloa listeria Fosfatidil-inositol, frasco com 1,0 g.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036293006	Suplemento sangue lisado de cavalo estéril. Frasco com 50ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307010	SORO ANTI E. COLI(EIEC)POLIVALENTE A	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307011	SORO ANTI E. COLI(EIEC)POLIVALENTE B	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307023	SORO ANTI E. COLI (EPEC) POLIVALENTE A	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307024	SORO ANTI E. COLI (EPEC) POLIVALENTE B	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307025	SORO ANTI E. COLI (EPEC) POLIVALENTE C	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307026	Soro anti Salmonella Polivalente flagelar. Frasco com 3 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307027	Soro anti Salmonella polivalente somático. Frasco com 3 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307028	Soro anti shigella polivalente do grupo a1(shigella dysenteriae)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307029	Soro anti Shigella polivalente do grupo A2	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307030	Soro anti Shigella polivalente do grupo B (Shigella Flexneri)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307031	Soro anti Shigella polivalente do grupo C1 (Shigella Boydii)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307032	Soro anti Shigella polivalente do grupo C2	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307033	Soro anti Shigella polivalente do grupo C3	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307034	Soro anti Shigella polivalente do grupo D (Shigella Sonnei)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307042	SORO ANTI B, FRASCO 10ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307043	SORO ANTI RH, ANTI D, FRASCO 10ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307045	SORO ANTI A, FRASCO 10 ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036307046	Soro de cavalo, estéril	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307050	SORO ANTI E. COLI (EHEC) O 157	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307051	Soro controle positivo para histoplasma capsulatum ID	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307052	Soro controle positivo para Aspergillus ID (A. Fumigatus, A. Flavus , A. Niger, A. Terreus)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307053	Soro controle positivo para Paracoccidioides Brasiliensis ID	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036307054	Soro controle positivo para Aspergillus Fumigatus ID	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315001	Sulfato de amônio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315002	SULFATO DE CÁLCIO PRECIPITADO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315006	SULFATO DE COBRE P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315010	SULFATO DE POTÁSSIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315012	Sulfato de Sódio anidro P.A. CAS número 7757-82-6.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315013	SULFATO DE SÓDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315015	SULFATO FERROSO II E AMONIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315018	SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315019	SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTA-HIDRATADO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315021	SULFATO FERRICO AMONICAL	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315022	SULFATO DE MANGANÊS II	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315024	SULFATO DE NÍQUEL	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315025	SULFATO DE ZINCO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315026	Sulfato de magnésio anidro 99,5% P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315027	SULFATO DE POLIMIXINA B	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo (bloqueado)
036315033	SULFATO DE AMÔNIA P.A GRAU ACS, C.A.S.Nº 7783-20-2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315034	SULFATO DE CÁDMIO OCTA HIDRATADO, GRAU ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036315035	Sulfato de ferro II heptahidratado P.A., grau ACS. Cas nº 7782-63-0, teor mínimo: 99,0%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315037	Sulfato de zinco heptaidratado P.A., CAS número 7446-20-0, pureza de 99,5-103,0%, valor de Ph a 25% 4.4 a 5,6; solubilidade em água a 20graus Celsius: 965 g/L; Densidade: 1,97 g/cm3. Impurezas: As <= 0,00005%; Cd <= 0,0005% <= 0,0005%; Mn <= 0,0003%; Cl <= 0,0005%; N Total <= 0,0005%. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315038	Sulfato ferroso p.a., grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315039	Sulfato de níquel hexahidratado P.A. grau ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315040	Sulfato de Cobalto heptahidratado PA. CAS N°10026-24-1.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315041	Sulfato de amônio P.A. peso molecular 132,14; CAS número 7783-20-2 pureza mínima de 99,0%, aspecto de cristais brancos ph de solução 5% a 25graus centígrados 5-6. Insolúveis em água max 0,005% resíduos após ignição 0,005%; cloreto max 5ppm; nitrato max 0,001%; fosfato max 5ppm; metais pesados max 5ppm; ferro max 5 ppm. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315042	Sulfato de cobre pentahidratado P.A. grau ACS: ensaio por iodometria 98.0 - 102.0%, aspecto: cristais azuis ou pó cristalino, solubilidade: passa no teste, cloretos max 0.001% insolúveis max.0.005% ferro max 0.003% compostos nitrogenados (como n) max 0.002%, Cálcio max 0.005%, Potássio max 0.01%, Sódio max 0.02%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315043	Sulfato de potássio anidro P.A grau ACS, aspecto: cristal granulos ou pó; pureza mínima de 99,0%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315044	Tiossulfato de sódio pentahidratado, p.a., grau acs. Pureza mínima por iodometria 99,5 - 100%; insolúveis em água <= 0,005%; ph a 5% em água, 25°C 6,0 - 7,5, 10% em água 6,0 a 7,5%; cl < 0,008%; sulfatos (so4) < 0,1%, s: passa no teste metais pesados (pb) <0,001%, n <=0,002%; ca <=0,002%; cu <= 0,0005%; k <= 0,001%; mg <= 0,001%. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (fispq).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315045	Sulfato de Cádmio octahidratado p.a. Fórmula: 3CdSO4·8H2O. peso molecular: 769.51. Ensaio por EDTA titulometria 99.0 - 102.0 % ;insolúveis em água max. 0.005%; (Cl) max. 0.001%; nitrato e nitrito (como NO3) max. 0.003%; (Ca) max. 0.005%;(Cu) max.0.002%;(Fe) max. 0.001%; (Pb) max. 0.001%; (K) max. 0.01%; (Na) max. 0.02%, (Zn) max. 0.05 %. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise e ficha de informação de segurança do produto químico (FISPQ).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315046	Sulfato Ferroso Amoniacal hexahidratado, CAS 7783-85-9. Fórmula (Nh4)2Fe(So4)2.6H2O, pureza 99,997%. Na embalagem devera constar data de fabricacao, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315049	Sulfato de tetrabutilamônio P.A., grau ACS (tetrabutil amônio hidrogeno sulfato), cas nº 32503-27-8, teor (base seca): 99,0-100,5%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036315060	Sulfato de L-canavanina.	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036323005	SULFETO DE AMÔNIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036323006	SULFETO DE CARBONO	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036323007	Sulfeto de Sódio nanohidratado P.A., grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036331001	Sulfito de sódio p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036331004	Sulfito de potássio PA	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036340002	SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE MATERIAIS COM MEIO STUART OU SIMILAR	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036340003	Swab de algodão estéril para uso laboratorial, embalado individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036340004	SWAB DE ALGODÃO ESTÉRIL P/ USO LABORATORIAL ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036340005	Swab de algodão estéril, alginatado, ultrafino com haste de metal flexível, embalado individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036340006	SWAB DE ALGODAO C/ ALGINATO DE CA P/COLETA DE SECRECAO FEMININA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036340012	Swab alginatado estéril com haste em aço inox e polipropileno para coleta uretral masculina e feminina e coleta do endocervice, embalado individualmente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036340014	Swab descartável estéril com haste flexível, aproximadamente 15cm acondicionados individualmente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036340015	Swab de Rayon para coleta de nasofaringe, com haste flexível de aproximadamente 15 cm, estéril, com ponta entre 0,3 a 0,5 cm de diâmetro, embalado individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036358001	Tartarato de Sódio e Potássio P.A. grau de pureza de 99,0 a 102,0%; cloreto máximo 0,0005%; Sulfato máximo 0,005% Chumbo máximo 0,0005%, Ferro máximo 0,005%. Na embalagem deverá constar data de fabricacao, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036366002	TIOCIANATO DE POTÁSSIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036366003	TIOCIANATO DE SÓDIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036382001	Verde brilhante. Frasco de 50g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036382002	Verde Malaquita P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036382003	Verde de bromocresol P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036390003	Vermelho de Fenol P.A. grau ACS, CAS número 143-74-8, indicador de PH, faixa de transição de PH 6,8 - 8,2 de vermelho para amarelo. Frasco de 5g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036390004	Vermelho de Metila P.A. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036390005	VERMELHO NEUTRO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036404001	Violeta cristal p.a. frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036404002	VIOLETA DE METILA	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480001	KIT ALBUMINA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480002	KIT AMILASE PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480003	KIT ÁCIDO ÚRICO PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480004	KIT BILIRRUBINA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480005	KIT CÁLCIO PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480007	KIT COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480009	KIT HDL COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO SEM DESPROTEINIZAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480010	KIT CREATININA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480011	KIT DESIDROGENASE LÁCTICA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480012	KIT FOSFATASE ALCALINA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480013	KIT FÓSFORO PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480014	KIT GAMAGLUTAMIL TRANSFERASE PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480015	KIT GLICOSE ENZIMÁTICA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480016	KIT MAGNÉSIO PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480017	KIT PROTEÍNAS TOTAIS PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480018	KIT TRANSAMINASE OXALACÉTICA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480019	KIT TRANSAMINASE PIRÚVICA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480020	KIT TRIGLICERÍDIOS PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480021	KIT URÉIA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480025	KIT FERRO SÉRICO PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480026	KIT CAPACIDADE DE FIXAÇÃO FERRO LATENTE PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
036480028	ALBUMINA BOVINA 22% FRASCO 10 ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480029	KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS EM URINA E LÍQUOR CEFALORRAQUIDIANO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480055	DILUENTE PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480056	SOUÇÃO DE REFERÊNCIA INTERNA PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480057	COMPENSADOR PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480058	CONTROLE DE ALTO PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480059	CONTROLE BAIXO PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480060	SOLUCAO ELETROLÍTICA DE REFERÊNCIA PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480061	SOLUÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA (CARRYOVER) EM ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM O ANALISADOR HITACHI 902	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480062	BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480063	BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036480064	WAALER ROSE (LATEX)	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036498001	SORO CALIBRADOR LIOFILIZADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510001	KIT PARA IMUNOLOGIA ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510002	KIT PARA IMUNOLOGIA BETA HCG+CONTROLE+CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510003	KIT PARA IMUNOLOGIA ESTRADIOL + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510004	Kit para imunológica FSH + controle + calibrador	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510005	LH + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510006	TSH ULTRASSENSÍVEL + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510008	KIT PARA IMUNOLOGIA T3 REAGENTE + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510009	KIT PARA IMUNOLOGIA T4 LIVRE + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510010	T4 REAGENTE + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510011	KIT PARA IMUNOLOGIA	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	PROLACTINA + CONTROLE + CALIBRADOR			Químicos e Biológicos	
036510012	KIT PARA IMUNOLOGIA TESTOSTERONA + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036510013	KIT PARA IMUNOLOGIA PROGESTERONA + CONTROLE + CALIBRADOR	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036536001	Fita para laboratório, plástica, inerte, gradiente exponencial - flucitosina.	TIRA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036536002	Tiras para oxidase (reagente de oxidase), frasco com 10 tiras.	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536004	TIRAS REAGENTE PARA GLICOSE CAPILAR - SANGUE	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536008	TIRAS PARA BETALACTAMASE	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036536009	Tiras de niacina para identificação do bacilo da tuberculose em frasco com 25 tiras.	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536010	Fita plástica inerte, medindo 5,5 mm de largura por 60 mm de comprimento, com escala da CIM (Concentração Inibitória Mínima) em microgramas/ mL e gradiente exponencial do antibiótico Meropenem variando de 0,002 a 32 microgramas/mL.	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536012	Fita com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qq química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria.Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/dl.Aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl. Obs: a obrigatoriedade de fornecimento, pela empresa vencedora, de 01 (um) monitor por paciente/ano, não implica na aquisição, pela administração,de qualquer quantidade de fita reagente,não elide o compromisso da empresa de fornecer tantos monitores quanto solicitado pelas unidades contratantes, observada a quantidade maxima global estimada de 195.000 (cento e noventa e cinco mil) monitores.	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536013	Indicador de anaerobiose para uso em jarra.	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536014	Indicador de microaerofilia para uso em jarra	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036536021	Indicador de microaerofilia para uso em jarra.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036544003	Filme de impressao(tipo carbono), para fax panassonic,modelo vp-01,medindo 220mm x 100 metros,caixa com 02(duas) unidades	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
036544004	Filme de impressão para fax (filme carbono), medindo 50m, fax Panasonic, modelo VS-08, medindo 220mm x 50 metros; caixa com 02 (duas) unidades.	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
036544006	FILME CARBONO PANASSONIC MOD. KX-FA 55A LS, MED. 220 X 50 M.	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
036544008	FILME CARBONO PANASONIC PARA FAX - MODELO KX FA93 - PA 93A	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
036552001	Madeiramento para telhado 5 x 10	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036579001	Argamassa 20 Kg	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036579002	Argamassa média fina	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036579003	Argamassa com 1Kg	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036587001	Rejunte 5 kg	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036587002	Rejunte branco, 1kg.	SACO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036706001	capa de cabo de óptica, estéril, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	embalagem dados de identificação, data de esterilização, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.			cirurgia (66)	
036757001	Rodizio trucado 5 cm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036790001	Frasco plástico (ou coletor opaco) descartável com tampa rosqueável capacidade de 50 a 100ml para exames de urina e fezes.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036790002	FRASCOS PLÁSTICOS COM TAMPA PARA COLETA CAPACIDADE 100 A 150ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036790004	Potes para coleta de escarro, de boca larga, em polipropileno transparente, com tampa de rosca, 50mm x 40mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
036811001	CEFALINA PARA DETERMINAÇÃO DE TTPA (TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA) COM CLORETO DE CÁLCIO 0,025 MOLAR	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
036820004	Tubo extensor em aspiral de baixa pressão 60", compatível com seringa de 200ml para uso em bomba injetora marca malliincodt, modelo ct 9000 adv. o tubo extensor de baixa pressão esta indicado quando utilizado a injetora de contraste numa velocidade de infusão endovenosa de 0,5 ml/seg. a 3 ml/seg. em crianças e adultos e o liquido do contraste e viscoso. embalado em papel grau cirúrgico, embalagem unitária, estéril, com abertura asséptica,contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e de validade, numero de lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036820005	Conector espiralado em Y de dupla válvula.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036820006	Multipak (200/200/60 Y 2VAL), com conector em Y dupla válvula	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
036870001	GESSO EM PO PARA MOLDES ORTOPEDICO	KG	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
036889002	Rodape de borracha	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036889003	RODAPE DE VINILICO	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036889004	Rodapé de madeira.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
036897001	Tubo eletroduto barra 1 1/2"	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
036897002	Tubo eletroduto de 3/4"; utilizado na construção civil	METRO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
036900003	Cabo sintenax 10mm azul, 1KVA	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
036900004	Cabo sintenax 10mm preto, 1KVA.	METRO	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
036919001	Luva eletroduto	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
036927001	Mangueira corrugada medindo 25 mm	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
036927002	MANGUEIRA CORRUGADA MEDINDO 32 MM	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
036927003	Mangueira corrugada; utilizada na construcao civil; medindo 3/4"; por metro.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
036927004	Mangueira corrugada para proteção de cabo de alta tensão para uso em equipamento de tomografia	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
036943001	Termostato para ar condicionado do condicionador de ar.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
036951001	Gás para ar condicionado refrigerante r-22.	KG	126	Combustíveis e lubrificantes não	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veiculares	
036986001	Pneu de cadeiras de rodas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
037010001	Câmara de ar para cadeira de rodas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
037036001	Saco plástico para laboratório autoclavável, capacidade aprox. de 20 litros, pacote com 10 unidades	PACOTE	84	exa	ativo
037036002	Saco plástico impresso, para transporte de LCR e soro	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
037036003	Saco plástico impresso, para transporte de kits de meningite	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
037036004	Autoclavavel, resistente a temperatura de 130°C pacote com 20 sacos com capacidade de 60 litros.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
037052002	Kit suporte de fixação p/rack (parafuso+porca gaiola) metálico.	PECA	22	Mobiliário	ativo
037095001	Courvim com 1,38 de largura	METRO	107	Tecidos	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 10/2008.				
037109001	PERFIL GUIA DIVISÓRIAS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
037109002	PERFIL TRAVESSAS DIVISÓRIAS	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
037109003	Perfil Tavessa de alumínio	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
037109007	Perfil N21-A, batente porta	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
037109020	Perfil de aço h 120 (divisoria de parede)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
037109024	Perfil para divisória BV2 baguetino 1185	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
037117001	Requadro de portas divisórias	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
037133001	Porta lâmina de plástico, com 03 ranhuras, com capacidade para 3 lâminas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037133003	Caixa tipo maleta para armazenamento de lâminas de microscopia (26 x 76 mm), com capacidade para 100 lâminas e fabricada em polipropileno extra forte.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037192001	ESCAPADOR DENTÁRIO DIGITAL PARA OB	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
037214001	CORDÃO ESPIRAL DE MONOFONE	PECA	42	Telecomunicações	ativo
037214002	CORDÃO LISO COM RJ 11	PECA	42	Telecomunicações	ativo
037214003	Cordao (Fita) Personalizado/Bordado, Para Pendurar Cracha	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
037214004	Cordão para crachás em poliester lisos, cores variadas	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
037214005	Cordão para crachás, em poliester com a sigla impressa	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
037214007	Cordão paralelo 2x1,50 mm br (metro)	METRO	89	Materiais de Consumo	ativo
037222001	LENÇOL PARA USO EM ODONTOLOGIA DE BORRACHA	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
037230001	PONTAS MONTADAS PARA USO EM ODONTOLOGIA BRANCAS PARA ACABAMENTO EM RESINA	PECA	64	Odontológicos	ativo
037230002	PONTAS MONTADAS PARA USO EM ODONTOLOGIA DIAMANTADAS, GRANA FINA P/ACAB. DE RESINA C/7 PEÇAS	ESTOJO	64	Odontológicos	ativo
037249001	Seringa odontológica triplice	PECA	64	Odontológicos	ativo
037249002	Seringa odontologica acido - atac tec.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
037257001	TACO BORRACHA ODONTOLÓGICA PARA CONTRA ÂNGULO	PECA	64	Odontológicos	ativo
037290001	Válvula solenóide 12 vcc com sensor	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
037311003	Sirene para viatura tipo eletrônica, c/04 tipos de som, mod. trl 100	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
037320001	Filme em pvc esticavel transparente,com aproximadamente 40 cm de largura,bobina com aproximadamente com 09 kg,embalagem individual.	BOBINA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037320002	Filme em pvc transparente, bobina c/29cm x 30m.	ROLO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037320003	Filme em PVC aderente (tipo Rolopac), transparente, medindo 29 cm X 30 m	ROLO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037320006	Filme de PVC transparente para proteção e conservação de alimentos, caixa c/um filme de 30cm x 100m. Usar código: 037320001	ROLO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo (bloqueado)
037320009	Filme (plástico) Stretch para paletizacao.	KG	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037320010	Filme em PVC, transparente 28 cm x 100 m	rolo	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037338001	Aspirador Portátil 1. Generalidades Aspirador cirúrgico portátil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol. Hg; 2.2 Frasco coletor inquebrável com capacidade para 5 litros; 2.3 Fluxo de 14 l/min, no mínimo; 2.4 Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade máxima; 2.5 Deve possuir rodas para o transporte; 2.6 Deve permitir aspiração intermitente; 2.7 Motor não aparente com proteção para diminuição do ruído; 3. Acessórios: 3.1 01 (um) tubo de 1,5 m; 3.2 01 (um) pedal para acionamento intermitente; 3.3 Cabo de alimentação do tipo (2P + T). 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220V/60Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338010	Aspirador frazier medindo 8mm 19cm, em aço inox	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338015	Aspirador portátil 1. Generalidades: Aspirador cirúrgico portátil. 2. Características técnicas mínimas; 2.1 Pressão de vácuo ajustável de 0 a 70kpa.(500mmHg) no mínimo; 2.2 Frasco coletor com capacidade de no mínimo 1 litro, auto clavável no mínimo 121° c; 2.3 Fluxo de 24 l/min, no mínimo; 2.4 Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade máxima; 2.5 Deve possuir carrinho com rodízios para o transporte; 2.6 Deve permitir aspiração intermitente; 2.7 Motor/bomba não aparente com proteção para diminuição do ruído; 2.8 Nível de ruído durante o uso deve ser inferior a 60db; 2.9 Filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente. 3. Acessórios:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1 02 (dois) Frascos coletores de 01 litro; 3.2 02 (dois) Conjuntos de tubos para aspiração; 3.3 50 (cinquenta) Filtros bactericidas; 3.4 01 (um) Carro para transporte do equipamento. 3.5 Cabo de alimentação do tipo (2p+t). 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz.				
037338017	Aspirador para rede de ar comprimido 1.Características técnicas mínimas: 1.1 tipo: ar comprimido; 1.2. capacidade mínima de 400ml; 1.3. frasco em material plástico; 1.4. regulador do nível de aspiração; 1.5. boia de segurança; 1.6. cânula de aspiração de, no mínimo, dois metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338019	1. Generalidades: Aspirador cirúrgico portátil. 2. Características técnicas mínimas; 2.1 Pressão de vácuo ajustável de 0 a 70 kpa.(500 mmHg) no mínimo; 2.2 Frasco coletor com capacidade de no mínimo 1 litro, autoclavável no mínimo 121°C; 2.3 Fluxo de 24 litros/min, no mínimo; 2.4 Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade máxima; 2.5 Deve possuir carrinho com rodízios para o transporte; 2.6 Deve permitir aspiração intermitente; 2.7 Motor/bomba não aparente com proteção para diminuição do ruído; 2.8 Nível de ruído durante o uso deve ser inferior a 60 dB; 2.9 Filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente. 3. Acessórios: 3.1 02 (dois) Frascos coletores com capacidade de no mínimo 1 litro, autoclavável no mínimo 121°C; 3.2 02 (dois) Conjuntos de tubos para aspiração; 3.3 50 (cinquenta) Filtros bactericidas; 3.4 01 (um) carrinho com rodízios para transporte do equipamento; 3.5 Cabo de alimentação do tipo (2p+t). 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338027	Aspirador de uso médico de mastóide com mandril,grosso.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338034	CANULA DE ASPIRACAO DE FRAZIER, COM MANDRIL INTERNO REMOVI- VEL PARA ESENTUPIMENTO RAPIDO, DIAMETRO DA PONTA DE 4 MM EXTENO E 3MM INTERNO. COMPRIMENTO DE 18CM E ANGULADO EM 45GRAUS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338036	Aspirador cauterizador fino chanfrados sem ponta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338038	Aspirador eletrocoagulador com cabo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338039	Aspirador frazier 120mmx2,5mm (tubo)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
037338040	Aspirador frazier 120mmx4mm (tubo aspirador)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338041	Cânula Frazier 19cm (afastador de coronária)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338042	Aspirador atraumatico 3f 120mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338044	Cânula aspiradora de frazier angulada de 4mm - Aspirador de uso medico	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338045	Ponta de aspirador frazier 2,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338046	Ponta de aspirador frazier 3,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338047	Ponta de aspirador frazier 5,0mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338048	Canula aspiradora e irrigadora 1mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338049	Canula aspiradora e irrigadora 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338050	Canula aspiradora e irrigadora 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338051	Ponta de aspirador frazier com controle.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338052	Aspirador com afastador de raiz preto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338053	Cânula aspiração frazier fr 5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338054	Cânula aspiração frazier fr 8	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338055	Cânula aspiração frazier fr 10	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338056	Aspirador cirúrgico para líquidos e secreções, portátil, silencioso, econômico de fácil manuseio, sem necessidade de manutenção e lubrificantes, voltagem 110/220volts vac, frequência: 60 hz, sistema diafragma, vácuo: de 0 a 550 mmhg válvula automática de nível, capacidade recipiente: 1,3 lts.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338057	Aspirador portátil 1. Generalidades Aspirador cirúrgico portátil 2.características técnicas mínimas: 2.1 pressão de vácuo ajustável até 70kpa(500mmhg), no mínimo 2.2 frasco coletor inquebrável; 2.2.1 capacidade entre 1 litro e 3 litros, no mínimo; 2.2.2 autoclavável à 121 graus c, no mínimo, 2.3 sistema de segurança que interrompe a aspiração quando o frasco atinge sua capacidade máxima; 2.4 deve permitir aspiração continua e intermitente; 2.5 motor/bomba não aparente com proteção para diminuição de ruído 2.6 fluxo de 21 l/min, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7 pressão sonora (ruído) durante o uso deve ser inferior à 60dba; 2.8 filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente. Acessórios: 3.1 02 (dois) frascos coletores autoclaváveis; 3.2 02 (dois) conjuntos de tubos para aspiração; 3.3 50 (cinquenta) filtros bactericidas; 3.4 01(hum) carro para transporte do equipamento; 3.5 cabo de alimentação do tipo (2p + t) Alimentação; 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037338059	Aspirador frazier, diâmetro 1,5mm, 2 mm e 3 mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338061	Aspirador decolador de amígdala com serrilha	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338062	Aspirador de boca(yankauer)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338063	Aspirador 250mmx1,3mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338064	Aspirador 250mmx1,6mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338065	Aspirador 250mmx2,0mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338066	Aspirador 250mmx3,0mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037338067	Irrigador de todos os canais,com seringa, compatível com videoendoscopia GIF-V2 da marca Olympus.	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037346002	Macronebulizador para nebulização contínua em oxigênio, composto de frasco em policarbonato com capacidade mínima de 500 ml, 02 traquéias corrugadas em silicone, atóxica, com comprimento mínimo de 90cm de cada, com armadilha de água 02 mascaras faciais transparente adaptável a traquéia, tamanho adulto e outra tamanho infantil, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354001	Ressuscitador manual: 1. Generalidades: Ressuscitador manual de silicone para pacientes adultos 2. Características técnicas mínimas: 2.1 - construção em silicone transparente com volume de 1500 ml + ou - 100 ml; 2.2 - autoclavável; 2.3 - válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidirecional); 2.4 - válvula inspiratória; 2.5 - válvula limitante de pressão,não removível e com opção de acionamento ou não da válvula; 2.6. com reservatório fechado; 2.7. máscaras transparentes ;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. acessórios: 3.1 duas (02) máscaras siliconada com bojo inflável tamanho médio; 3.2. duas (02) máscaras siliconada com bojo inflável tamanho adulto. 3.3. três (03) reservatórios fechados de oxigênio.				
037354004	Ressuscitador manual de silicone para paciente lactente. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Construção em silicone, com volume de 250ml; 2.2 Duas mascaras faciais de silicone transparente para uso lactente; 2.3 Autoclavável; 2.4 Válvula contra sobre-pressão; 2.5 Válvula que impeça o refluxo de ar; 2.6 Com reservatório fechado de 500 ml; 2.7 O conjunto deverá vir acondicionada em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354005	Ressuscitador manual para paciente adulto 1. Generalidades: Ressuscitador manual de silicone para paciente adulto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Construção em silicone, com volume de 1000 ml; 2.2. Duas mascaras faciais de silicone transparente para uso adulto; 2.3. Autoclavável; 2.4. Válvula que impeça o refluxo de ar; 2.5. Com reservatório fechado de 1500 ml; 2.6. O conjunto deverá vir acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354006	Ressuscitador manual para paciente infantil 1. Generalidades: ressuscitador manual de silicone para paciente infantil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Construção em silicone, com volume de 500 ml; 2.2. Duas mascaras faciais de silicone transparente para uso infantil; 2.3. Autoclavável; 2.4. Válvula contra sobre-pressão; 2.5. Válvula que impeça o refluxo de ar; 2.6. Com reservatório fechado de 1000 ml; 2.7. O conjunto deverá vir acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354007	Ressuscitador manual neonatal 1. Generalidades: ressuscitador manual de silicone para uso em paciente neonatal com reservatório fechado. 2. Características técnicas mínimas; 2.1 Volume de 250 +- 50ml; 2.2 03 (três) máscaras para uso neonatal (recém nascido, prematuro e prematuro extremo); 2.3 Autoclavável; 2.4 Válvula de segurança contra sobre - pressão; 2.5 Com reservatório fechado ou aberto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354009	RESSUSCITADOR MANUAL COM SUPLEMENTO DE OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS DE VENTILAÇÃO POSITIVA, CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSPARENTE DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULAS PARA	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	VENTILAÇÃO POSITIVA E SISTEMA DE BLOQUEIO/DIRECIONAMENTO DO AR EXALADO, EVITANDO A REUTILIZAÇÃO DO AR EXALADO. DEVERÁ POSSUIR UMA BOLSA DE AR COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 ML DE AR E UM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO (BOLSA SECUNDÁRIA) COM CAPACIDADE DE 1000 ML DE OXIGÊNIO. ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA DO TIPO MALETA COM TAMPA TRANSPARENTE, DEVERA VIR ACOMPANHADO COM DUAS MÁSCARAS FACIAIS DE VENTILAÇÃO, CONFECCIONADAS EM SILICONE TRANSPARENTE.				
037354010	Ressuscitador manual com suplemento de oxigênio, tamanho neonatal, destinado a realização de manobras de ventilação positiva, confeccionado em silicone transparente de fácil limpeza e esterilização. Deverá possuir válvulas para ventilação positiva e sistema de bloqueio/direcionamento do ar exalado, evitando a reutilização do ar exalado. Deverá possuir uma bolsa de ar com capacidade mínima de 150 ml de ar e um reservatório de oxigênio (bolsa secundária) com capacidade de 500 ml de oxigênio. Acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente, devera vir acompanhado com duas máscaras faciais de ventilação, confeccionadas em silicone transparente.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037354011	Ressuscitador manual de uso medico, de silicone pediátrico (d) 2. características técnicas mínimas: 2.1. construção em silicone transparente, com volume de 500ml; 2.2. máscaras para uso infantil em três tamanhos; 2.3. autoclavável; 2.4. válvula que impeça o refluxo de ar; 2.5. válvula inspiratória; 2.6. com reservatório em silicone; 2.7. o equipamento deverá conter encaixe na parte posterior do reservatório de ar para uso da traqueia; 2.8. válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037354012	1. GENERALIDADES EQUIPAMENTO RESSUSCITADOR COM CONTROLES DE PRESSÃO E PEEP PARA USO EM PACIENTE NEONATAL 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1 DEVE POSSUIR VALVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO PIP 2.2 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE PRESSÃO DE PEEP 2.3 DEVE POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA DE ALIVIO DE PRESSÃO MÁXIMA 2.4 CICLAGEM DA VENTILAÇÃO CONTROLADA NA PONTA DO CIRCUITO PACIENTE ATRAVÉS DE "T DE AYRE" 2.5 DEVE POSSUIR SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BERÇO AQUECIDO. 2.6 DEVE POSSUIR MANO-VACUÔMETRO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM CMH2O COM ESCALA DE - 10 A + 70 CMH2O NO MÍNIMO. 2.7 PESO MÁXIMO NÃO DEVE EXCEDER A 2 KG. 3. ACESSÓRIOS: 3.1 CINCO(05) CIRCUITOS VENTILATÓRIOS COMPLETOS; 3.2 CINCO(05) "T DE AYRES" 3.3 CINCO(05) MANGUEIRAS PARA CONEXÃO ENTRADA DE GASES; 3.4 CINCO(05) MÁSCARAS EM SILICONE TAMANHO 00	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354014	Ressuscitador manual tamanho recém-nascido designado para uso como um aparelho de ventilação artificial e ressuscitação cardiopulmonar composto de bolsa de silicone transparente com volume total	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mínimo de 240ml para visualização de secreção interna e comprovação da eficácia da limpeza, válvula unidirecional de paciente com válvula de segurança limitadora de pressão que pode ser ativada ou desativada a qualquer momento, válvula unidirecional de entrada de ar e oxigênio, válvula do reservatório de oxigênio com dispositivo de abertura das membranas para liberar o oxigênio excedente, membranas das válvulas em silicone, reservatório de oxigênio em pvc com volume de 600ml e máscaras nos tamanhos n0, n1 e n2, em silicone. todas as válvulas devem ser contruídas em polisulfano ou outro material que tenha resistência a processos de autoclavagens, óxido de etileno e líquidos esterilizantes todas as partes em silicone devem ser autoclaváveis. a empresa ofertante deve informar que todas as partes e peças que compõem o ressuscitador são fornecidos individualmente.				
037354015	Kit válvula de segurança compatível com ressuscitador manual da marca protec.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354016	Válvula para reservatório compatível com ressuscitador manual da marca Protec.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037354017	Reservatório compatível com ressuscitador manual da marca Protec, capacidade 2500ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037362001	Tenda de oxigênio (Oxi-Tenda) 1. Generalidades: Tenda plástica para uso em berços e incubadoras, para tratamento em alta concentração de oxigênio. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 - Dois (02) orifícios laterais para entrada de oxigênio e ar comprimido; 2.2 - Construção em acrílico transparente; 2.3 - Tampa superior para acesso a cabeça do paciente; 2.4 - Duas (02) aberturas para saída de CO ₂ ; 2.5 - Dimensões: Comprimento (mm) = 350 mais ou menos 10 Largura (mm) = 270 mais ou menos 10 Altura (mm) = 270 mais ou menos 10	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037370001	Bisturi elétrico de paciente: 1. - Generalidades: bisturi elétrico, para uso em cirurgias de grande porte e selamento de vasos. 2. - Características técnicas mínimas: 2.1 - Local de acionamento: caneta e pedal; 2.2 - Modos de funcionamento: bipolar e monopolar; 2.3 - Deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual, através de eletrodo ativo, alterando corrente e tensão automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potência para as variações da impedância tecidual dos diversos tecidos; 2.4 - Modos de operação: corte, coagulação e misturada (corte e coagulação): 2.4.1 Técnica monopolar: 2.4.1.1 Corte: 2.4.1.1.1 Potência de saída no mínimo de 300watts, para corte puro; 2.4.1.1.2 Deve apresentar no mínimo 3 modos de operação (programas) pré-configurados: 2.4.1.2 Coagulação: 2.4.1.2.1 Deve apresentar potência máxima de 120watts; 2.4.1.2.2 Deve apresentar no mínimo 4 modos de operação (programas) pré-configurados; 2.4.2 Técnica bipolar: 2.4.2.1 Deve operar na faixa de impedância de 100 a 1000 ohms, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.2.2 Deve apresentar no mínimo 3 modos de operação (programas) pré-configurados; 2.5 - Deve possuir funcionalidade para aplicação específica em técnica de selamento de vasos, através do monitoramento de impedância ou tempo e encerramento automático da ativação quando concluído selamento. 2.6 - Deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas) saídas monopolares, no mínimo; 2.7 - Deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas Simultaneamente em modo monopolar (coagulação), por meio de pedal(is) e/ou caneta(as); 2.8 - Placa neutra deve ser eletricamente isolada (flutuante) 2.9 - Conector do cabo do eletrodo neutro deve ser compatível com padrão de encaixe tipo retangular, sem uso de adaptador; 2.10-Deve possuir conector de padrão internacional para caneta comando manual: 2.11 Deve permitir a utilização de placa descartável, com face bipartida, no mínimo. 2.12 Deve monitorar a conexão cabo/placa neutra através da impedância do paciente; 2.13 - Deve apresentar: 2.13.1 Indicador de potência digital (em watts); 2.13.2 Indicador visual ou numérico do display lcd do equipamento, da condição de contato placa neutra e paciente. 2.13.3 Ajuste de potência (em watts); 2.13.4 Indicação visual do modo em que está operando; 2.13.5 Painel a prova de respingo 2.13.6 Indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; 2.13.7 Alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento; 2.13.8 Deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização; 2.14 acessórios: 2.14.1 05(cinco) placas bipartidas, descartáveis, tamanho adulto; 2.14.2 02(dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartáveis; 2.14.3 01(um) cabo reutilizável para conexão de pinças bipolares para utilização em neurocirurgia; 2.14.4 01(uma) pinça bipolar reutilizável, autoclavável, para utilização em neurocirurgia; 2.14.5 02(duas) canetas porta-eletrodo com comando de Acionamento manual reutilizável; 2.14.6 10(dez) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação; 2.14.7 02(dois) pedais de acionamento independentes, sendo 01(um) para modo bipolar e 01(um) para o modo monopolar, com cabos; 2.14.8 02(dois) adaptadores para conexão de diatermia para diferentes diâmetros; 2.14.9 01(um) carrinho com rodízios, para acomodação do equipamento e acessórios; 2.14.10 01(um) cabo de alimentação tipo (2p+t), conforme ABNT de no mínimo 3 metros de comprimento; 2.15 Alimentação: 2.15.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz 2.16 Documentação: 2.16.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa; a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento.				
037370004	Bisturi elétrico para cauterização 1. Generalidades	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bisturi elétrico de pequeno porte, para uso essencialmente ambulatorial, como cauterizador. 2. Características técnicas mínimas. 2.1 Potência de saída de 100watts monopolar; 2.2 Funcionamento em modo monopolar; 2.3 Leitura digital de potência, com incrementos não superiores a que 0,5 watts; 2.4 Acionamento na caneta e pedal; 2.5 Deve permitir o uso com canetas reutilizáveis e esterilizáveis; 3. Acessórios 3.1 Duas (02) canetas reutilizáveis com comando manual; 3.2 Dois (02) eletrodos tipo agulha 0,6 +- 0,1 mm; 3.3 Dois (02) eletrodos tipo bola 3,0 +- 0,1 mm. 3.4 Duas (02) placas neutras reutilizáveis; 3.5 Um (01) pedal de acionamento. O equipamento deverá vir acompanhado de todos os acessórios ao seu uso imediato;				
037370005	Bisturi elétrico para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. 2. Características técnicas: 2.1 local de acionamento: caneta e pedal 2.2 modos de funcionamento: bipolar e monopolar 2.3 modos de operação: corte, coagulação e três níveis de mistura (corte + coagulação) 2.4 potência de saída máxima para impedância de carga de 300 a 500 ohms, na técnica monopolar: entre 300 a 400 watts (corte) e entre 120 a 180 watts em coagulação; 2.5 potência de saída máxima na técnica bipolar: entre 50 a 70 watts 2.6 frequência nominal máxima: 750 khz; 2.7 a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante) 2.8 o equipamento deve permitir a utilização de placas permanentes e descartáveis 2.9 o equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo e o contato com o paciente; 2.10 o equipamento deve apresentar: 2.10.1 indicadores de potência digitais (em watts); 2.10.2 ajuste de potência digital (em watts); 2.10.3 indicação visual do modo em que está operando 2.10.4 painel à prova de água 2.10.5 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação 2.10.6 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento 3. Acessórios básicos 3.1 04 (quatro) canetas autoclaváveis acionadas manualmente 3.2 50 (cinquenta) canetas descartáveis acionadas manualmente; 3.3 10 (dez) eletrodos tipo faca, para canetas; 3.4 10 (dez) eletrodos tipo anel, para canetas; 3.5 10 (dez) eletrodos tipo agulha, para canetas; 3.6 02 (duas) placas permanentes tamanho adulto com cabo; 3.7 02 (duas) placas permanentes tamanho infantil com cabo; 3.8 20 (vinte) placas descartáveis com cabo; 3.9 05 (cinco) pinças isoladas para técnico bipolar, de diferentes modelos com cabo; 3.10 01 (um) pedal de acionamento;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.11 01 (um) carrinho para suporte com rodízio; 3.12 cabo de alimentacao tipo (2p+t) conforme abtn, de no minimo 2 metros; 4. Alimentacao 4.1 alimentacao eletrica: 220v / 60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e serviço em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.				
037370006	BISTURI ELÉTRICO 1. Generalidades: Bisturi elétrico, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. 2. Características Técnicas: 2.1. Local de acionamento: caneta e pedal; 2.2. Modos de funcionamento: Bipolar e Monopolar; 2.3. Modos de operação: Corte, Coagulação e três níveis de Misturada (corte + coagulação); 2.4. Potência de saída máxima para impedância de carga de 300 a 500 ohms, na técnica monopolar: 300 Watts (corte) e entre 120 e 180 Watts em coagulação; 2.5. Potência de saída máxima na técnica bipolar: entre 50 e 70 Watts; 2.6. Frequência nominal máxima: 750 kHz; 2.7. A placa deve ser eletricamente isolada (flutuante); 2.8. O equipamento deve permitir a utilização de placas permanentes e descartáveis; 2.9. O equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa, a conexão placa-cabo e o contato da placa com o paciente; 2.10. O equipamento deve apresentar: 2.10.1 Indicadores de potência digitais 2.10.2 Ajuste de potência digital 2.10.3 Indicação visual do modo em que está operando 2.10.4 Painel a prova d'água 2.10.5 Indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação 2.10.6 Alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento 2.11 Deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização. 3. Acessórios básicos: 3.1. 10 (quatro) canetas autoclaváveis acionadas manualmente; 3.2. 50 (cinquenta) canetas descartáveis acionadas manualmente; 3.3. 10 (dez) eletrodos tipo faca, para as canetas; 3.4. 10 (dez) eletrodos tipo anel, para as canetas; 3.5. 10 (dez) eletrodos tipo agulha, para as canetas; 3.6. 02 (duas) placas permanentes tamanho adulto com cabos; 3.7. 20 (vinte) placas descartáveis com cabo; 3.8. 05 (cinco) pinças isoladas para técnica bipolar, de diferentes modelos com cabo; 3.9. 01 (um) pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo; 3.10. 01 (um) carrinho para suporte com rodízio; 3.11. Cabo de alimentação tipo (2P + T) conforme ABNT, de no mínimo 2 metros. 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220 ±10% Volts, 60 HzO equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037370008	Bisturi elétrico	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.Generalidades: bisturi elétrico, para uso em cirurgias de médio porte 2.Características técnicas: 2.1 local de acionamento: caneta e pedal 2.2 modos de funcionamento: bipolar e monopolar 2.3 deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual através de eletrodo ativo, alterando corrente e tensão automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potência para as variações da impedância tecidual dos diversos tecidos; 2.4 modos de operação: corte, coagulação e misturada(corte + coagulação): 2.4.1. técnica monopolar: 2.4.1.1. corte: 2.4.1.1.1. potencia de saída no mínimo de 300watts, para corte puro; 2.4.1.1.2. deve apresentar no mínimo 3 modos de operação (programas) pré configurados; 2.4.1.2. coagulação: 2.4.1.2.1. deve apresentar potencia máxima de 120 watts; 2.4.1.2.2. deve apresentar no mínimo 4 modos de operação (programas) pré-configurados; 2.4.2. técnica bipolar: 2.4.2.1.deve operar na faixa de impedância de 100 a1000 ohms no mínimo; 2.4.2.2. deve apresentar no mínimo 2 modos de operação (programas) pré-configurados; 2.5 deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas) saídas monopolares, no mínimo; 2.6 deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas simultaneamente em modo monopolar (coagulação), por meio de pedal (is) e ou caneta (s); 2.7 placa neutra deve ser eletricamente isolada (flutuante); 2.8 conector do cabo do eletrodo neutro deve ser compatível com padrão de encaixe tipo retangular sem uso de adaptador; 2.9. deve possuir conector de padrão internacional para caneta comando manual; 2.10 deve permitir a utilização de placa descartável, com face bipartida, no mínimo; 2.11 deve monitorar a conexão cabo/placa neutra através de impedância do paciente; 2.12. deve apresentar; 2.12.1 indicador de potencia digital (em watts); 2.12.2 indicador visual ou numérico no equipamento, da condição de contato entre placa neutra e paciente. 2.12.3 ajuste de potência digital (em watts) 2.12.4 indicação visual do modo em que está operando; 2.12.5 painel a prova de respingo; 2.12.6 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; 2.12.7 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento; 2.12.8 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização; 2.13. acessórios 2.13.1. 05 (cinco) placas bipartidas, descartáveis, tamanho adulto; 2.13.2 02 (dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartável 2.13.3 01(um) cabo reutilizável para conexão de pinças bipolares para utilização neurocirurgia; 2.13.4 01(uma) pinça bipolar reutilizável, autoclavável, para utilização em neurocirurgia; 2.13.5 02 (duas) canetas porta eletrodo com comando de acionamento manual reutilizável; 2.13.6 10(dez) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação; 2.13.7 02(dois) pedais de acionamento independentes, sendo 01(um) para modo bipolar e 01(um)para o			Materiais de Uso Médico (67)	



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	modo monopolar, com cabos; 2.13.8 02(dois) adaptadores para conexão de cabo de diatermia para diferentes diâmetros; 2.13.9 01(um) carrinho com rodízios para acomodação do equipamento e acessórios; 2.13.10 01(um) cabo de alimentação tipo (2p + t) conforme ABNT, de no mínimo 3 metros de comprimento; 2.14 alimentação: 2.14.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; 2.15 documentação: 2.15.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa; 2.16 instalação e treinamento: 2.16.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento. 2.17 garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração.				
037370009	Bisturi Elétrico Generalidades: Bisturi Elétrico Para uso em pacientes adultos em cirurgias gerais 2. características gerais: 2.1. local de acionamento: caneta e pedal; 2.2. modos de funcionamento: bipolar e mono polar; 2.3. modos de operação:corte,coagulação e três níveis de misturada (corte + coagulação); 2.4. potência de saída máxima p/impedância de carga de 300 a 500 ohms, na técnica mono polar: no mínimo 400 watts (corte e entre 120 a180 watts em coagulação; 2.5. potência de saída máxima na técnica bipolar: entre 50 a 70 watts; 2.6. frequência básica máxima dos osciladores: 750 kHz; 2.7. a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante); 2.8. o equipamento deve permitir a utilização de placas permanentes e descartáveis; 2.9. o equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo; 2.10. o equipamento deve apresentar: 2.10.1 indicadores de potência digitais (em watts); 2.10.2 ajuste de potência digital (em watts); 2.10.3 indicação visual do modo em que está operando; 2.10.4 painel a prova d'água; 2.10.5 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; 2.10.5 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento; 2.11 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletro vaporização; 2.12 peso máximo de: 12 kg. 3. acessórios básicos: 3.1. 02 (duas) placas permanentes tamanho adulto (com cabos) 3.2. 10 (dez) placas descartáveis tamanho adulto; 3.3. 03 (três) cabos reutilizável para uso com placas descartáveis; 3.4. 05 (cinco) canetas portas-eletrodo mono polar com cabo de silicone flexível autoclavável;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5. 05 (cinco) canetas portas-eletrodo com comando de acionamento manual com cabo de silicone flexível autoclavável; 3.6. 05 (cinco) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação; 3.7. pedal de acionamento(corte,coagulação e misto)com cabo; 3.8. carrinho para suporte com rodízio; 3.9. cabo de alimentação tipo (2p + t) conforme ABNT, de no mínimo 3 metros; 4. alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
037370010	1. Generalidades: Bisturi elétrico, para uso em cirurgias de grande porte e selamento de vasos. 2. Características técnica: 2.1. Local de acionamento: caneta e pedal; 2.2. Modos de funcionamento: bipolar e monopolar. 2.3. Deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual através de eletrodo ativo, alterando corrente e tensão automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potencia para as variações da impedância tecidual dos diversos tecidos; 2.4. Modos de operação: corte, coagulação e misturada (corte + coagulação); 2.4.1 técnica monopolar: 2.4.1.1 Corte: 2.4.1.1.1. Potência de saída de no mínimo 300watts, para corte puro; 2.4.1.1.2 Deve apresentar, no mínimo, 03 modos de operação (programas) pré-configurados; 2.4.1.2. Coagulação: 2.4.1.2.1. Deve apresentar potência máxima de 120watts; 2.4.1.2.2. Deve apresentar, no mínimo, 04 modos de operação, (programas) pré-configurados; 2.4.2 técnica bipolar; 2.4.2.1 deve operar na faixa de impedância de 100 a 1000ohms no mínimo; 2.4.2.2.deve apresentar, no mínimo, 03 modos de operação (programas) pré-configurados; 2.5. Deve possuir funcionalidade para aplicação específica em técnica de selamento de vasos, através do monitoramento de impedância ou tempo e encerramento automático da ativação quando concluído o selamento; 2.6 deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas)monopolares, no mínimo; 2.7 deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas simultaneamente em modo monopolar(coagulação), por meio de pedal(is) e/ou caneta(s); 2.8 placa neutra deve ser eletricamente isolada (flutuante); 2.9 conector do cabo do eletrodo neutro deve ser compatível com padrão de encaixe, tipo retangular, sem uso de adaptador 2.10 deve possuir conector de padrão internacional para caneta de comando manual; 2.11 deve permitir a utilização de placa descartável, com face bipartida, no mínimo; 2.12 deve monitorar a conexão cabo/placa neutra através da impedado paciente; 2.13 deve apresentar: 2.13.1 indicador de potência digital(em watts); 2.13.2 indicador visual ou numérico no display lcd do equipamento, da condição de contato entre placa neutra e paciente; 2.13.3 ajuste de potência(em watts)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.13.4 indicação visual do modo em que está operando; 2.13.5 painel a prova de respingo; 2.13.6 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; 2.13.7 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento; 2.13.8 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização; 2.14 acessórios; 2.14.1 05(cinco) placas bipartidas, descartáveis, tamanho adulto; 2.14.2 02(dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartáveis; 2.14.3 06(seis) cabos reutilizáveis para conexão de pinças bipolares; 2.14.4 06(seis) pinças isoladas para técnica bipolar, de diferentes modelos, autoclaváveis; 2.14.5 04(quatro) pinças de selagem de vasos autoclaváveis ou 10(dez) pinças de selagem de vasos descartáveis esterilizadas; 2.14.6 04(quatro) tesouras bipolar autoclaváveis ou 10(dez) tesouras bipolar descartáveis esterilizadas; 2.14.7 10(dez) tesouras porta-eletrodo com comando de acionamento manual reutilizável; 2.14.8 30(trinta) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação; 2.14.9 02(dois) pedais de acionamento independentes, sendo 01 (um) para modo bipolar e 01(um) para o modo monopolar, com cabos; 2.14.10 02(dois) adaptadores para conexão de cabo de diatermia para diferentes diâmetros; 2.14.11 01(um) carrinho com rodízios para acomodação do equipamento e acessórios; 2.14.12 01(um) cabo de alimentação tipo(2p+t)conforme ABNT, de,no mínimo 03 metros de comprimento; 2.15 alimentação: 2.15.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; 2.16 documentação: 2.16.1 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação impressos em língua portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa; 2.17 instalação e treinamento: 2.17.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento.				
037370011	Bisturi elétrico, para uso em cirurgias de grande porte 2 Características técnicas: Local de acionamento: caneta e pedal Modos de funcionamento: bipolar e monopolar Deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual através de eletrodo ativo, alterando corrente e voltagem automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potência para as variações de impedância tecidual dos diversos tecidos; Modos de operação: corte, coagulação e misturada (corte + coagulação); Potência de saída para impedância de carga de 200 a 1000 OHMS. Na técnica monopolar: entre 0 e 300 watts(corte puro); Potência de saída máxima para coagulação de 120 watts para dissecação, fulguração média e fulguração baixa; Potência de saída bipolar entre 0 e 70 watts para impedância de carga de 100 a 100 ohms, no mínimo, com dissecação delicada normal e macro bipolar; Deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas) saídas monopolares,no mínimo; Deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas simultâneas em modo monopolar;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Coagulação, por meio de pedal(is); A placa deve ser eletricamente isolada(flutuante); O equipamento deve permitir a utilização de placas descartáveis, com face única e bipartidas: O equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo; O equipamento deve apresentar: Indicadores de potência digitais(em watts) ajuste de potência digital (em watts); Indicação visual do modo em que está operando; Painel a prova d"água; Indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; Alarme sonoro e visual na ocorrência da falha na conexão da Placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento; Deve permitir o recurso para utilização da ressecção transuretral e eletrovaporização; Acessórios básicos: 10(dez) placas descartáveis tamanho adulto; 10(dez) canetas descartáveis; 02(dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartáveis; 01(um) cabo reutilizável para conexão de pinças bipolares para utilização em neurocirurgia; 01(uma) pinça bipolar reutilizável, autoclavável, para utilização em neurocirurgia; 03(tres) canetas porta-eletrodos com comando de acionamento manual com cabo de silicone flexível autoclavável; 10(dez)eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação; Pedal de acionamento independente, 01(um) para modo bipolar e 01(um)para o modo monopolar, com cabos; 01(um) adaptador universal; 01(um) adaptador para utilização de dois eletrodos de retorno; Carrinho para suporte com rodízio; Cabo de alimentação tipo 2p+t, conforme ABNT de,no mínimo, 3(três) metros; Alimentação: Alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço para a equipe técnica, sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia estendida completa de 02(dois) anos.				
037370012	Bisturi elétrico- unidade eletrocirúrgica de alta frequência para uso em pacientes adultos, em cirurgias gerais de alta complexidade. Dotado de sistema de isolamento que elimina o risco de queimaduras em eletrodos de ECG. 1. Características técnicas: 1.1 local de acionamento: caneta e pedal; 1.2 modos de funcionamento mínimos: bipolar e monopolar; 1.3 modos de operação: 1.3.1 corte puro; 1.3.2 Três níveis de mistura/Blend (corte + coagulação) ou controle automático de mistura/Blend; 2. Coagulação; 2.1 potência de saída para impedância de carga de 300 a 500 Ohms, na técnica monopolar: 300 watts (corte) e 120 watts em coagulação; 2.2 potência de saída na técnica bipolar: 70 watts+-10 watts	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 frequência de oscilação nominal deve ser no máximo de 500khz+-10khz, em todos os modos de operação; 2.4 a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante) 2.5 o equipamento deve possuir sistema de monitorização da continuidade do fio da placa, da conexão placa-cabo e do contato da placa com o paciente; 3. O equipamento deve apresentar: 3.1 indicadores de potência digitais; 3.2 ajuste de potência digital; 3.3 indicação visual do modo em que está operando; 3.4 painel a prova d'água; 3.5 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; 3.6 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento; 3.7 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e desempenho em meio aquoso; 3.8 capacidade de memorização da última potência utilizada em caso de interrupção cirúrgica; 3.9 possibilidade de ativação manual ou por pedal nos modos monopolar e bipolar; 3.10 desativação do gerador no caso de falhas e alarme sonoro; 3.11 faixa de segurança de 5-135 ohms e variação de até 40% dentro destes valores; 3.12 duas opções de coagulação: monopolar (padrão) e coagulação em baixa voltagem; 3.13 possibilitar uso simultâneo e independente de duas canetas de coagulação, bem como controle de potência manual; 3.14 painel sensível a toque e leitura de potência; 3.15 regulador de alarme sonoro (alto e baixo) 3.16 indicação universal de cores (corte=amarelo), (coagulação=azul); 3.17 alça para transporte 4. Acessórios básicos: 4.1 (50) cinquenta canetas descartáveis acionadas manualmente 4.2 (10) dez eletrodos tipo faca, para as canetas, sendo (05) cinco tamanho curto e (05) cinco longo; 4.3 (10) dez eletrodos tipo anel para as canetas; 4.4 (10) dez eletrodos tipo bola para as canetas; 4.5 (50) cinquenta placas descartáveis com sistema rem com cabo; 4.6 (06) seis unidades de extensão para placa com sistema tipo rem; 4.7 (05) cinco pinças isoladas para técnica bipolar de diferentes modelos com cabo; 4.8 (01) um pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo de 03 metros, no mínimo; 4.9 (01) um pedal para acionamento do modo bipolar com cabo de 03 metros, no mínimo; 4.10 (01) um carrinho para suporte do gerador com rodízio; 4.11 (01) um cabo de alimentação com 02 metros de comprimento, no mínimo; 5. Alimentação: 5.1 alimentação elétrica: 220v monofásico/60hz,cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t) o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037370013	Unidade eletrocirúrgica de alta frequência, para uso em pacientes adultos em cirurgias gerais de alta complexidade dotado de sistema de isolamento que elimina o risco de queimaduras em eletrodos de ECG. 1. Características gerais: 1.1 local de acionamento: caneta e pedal;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2 modos de funcionamentos mínimos: bipolar e monopolar; 1.3 modos de operação: corte puro, três níveis de mistura ou blend (corte+coagulação); 2. Coagulação: 2.1 potência de saída para impedância de carga de 300 a 500 ohms na técnica monopolar; 2.2 300 watts (corte) e 120 watts em coagulação; 2.3 potência de saída na técnica bipolar: 70 watts+-10watts; 2.4 frequência de oscilação nominal deve ser no máximo de 500khz+-10khz, em todos os modos de operação; 2.5 a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante); 2.6 o equipamento deve possuir sistema de monitorização da continuidade do fio da placa, da conexão placa-cabo e do contato da placa com o paciente; 3. O equipamento deve apresentar: 3.1 indicadores de potência digitais; 3.2 ajuste de potência digital; 3.3 indicação visual do modo em que está operando; 3.4 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação; 3.5 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa, com bloqueamento de funcionamento do equipamento; 3.6 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e desempenho em meio aquoso; 3.7 capacidade de memorização da última potência utilizada em caso de interrupção cirúrgica; 3.8 possibilidade de ativação manual ou por pedal, nos modos monopolar e bipolar; 3.9 desativação do gerador no caso de falhas e alarme sonoro 3.10 faixa de segurança de 5 - 135ohms e variação de até 40% dentro destes valores; 3.11 duas opções de coagulação: monopolar (padrão) e coagulação em baixa voltagem; 3.12 possibilitar uso simultâneo e independente de duas canetas de coagulação, bem como controle de potência manual; 3.13 painel sensível ao toque e leitura digital de potência; 3.14 regulador de alarme sonoro (alto e baixo); 3.15 indicação universal de cores (corte=amarelo)/(coagulação= azul); 3.16 alça para transporte; 3.17 deve ser fornecido com sistema completo de evacuador de fumaça, totalmente compatível com o gerador de alta frequência, com as seguintes características mínimas: 3.17.1 baixo nível de ruído; 3.17.2 sistema sensor para sincronizar o evacuador com o gerador de alta frequência; 3.17.3 pedal para comando manual do evacuador; 3.17.4 filtros e pré-filtros com adaptadores e conexões; 3.17.5 cânulas; 3.17.6 adaptador para as canetas da unidade geradora de alta frequência; 4. Acessórios básicos: 4.1 (50) cinquenta canetas descartáveis acionadas manualmente 4.2 (10) dez eletrodos tipo faca, para as canetas, sendo (05) tamanho curto e (05) cinco tamanho longo; 4.3 (10) dez eletrodos tipo anel, para as canetas; 4.4 (10) dez eletrodos tipo bola, para as canetas; 4.5 (50) cinquenta placas descartáveis com sistema rem, com cabo; 4.6 (06) seis unidades de extensão para placa com sistema tipo rem; 4.7 (05) cinco pinças isoladas para técnica bipolar, de diferentes modelos, com cabo;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.8 (01) um pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo de 03 metros, no mínimo; 4.9 (01) um pedal para acionamento do modo bipolar, com cabo de 03 metros, no mínimo; 4.10 (01) um carrinho para suporte do gerador, com rodízio; 4.11 (01) um suporte para o evacuador de fumaça, compatível com o carrinho; 4.12 (01) um cabo de alimentação com 02 metros de comprimento no mínimo; 5. Módulo de gás argônio; características técnicas: 5.1 deve possuir caneta estéril, descartável, adaptada à unidade e que possibilite uso em corte/coagulação normal ou a coagulação com gás argônio; 5.2 deve realizar a monitorização de sobre-pressão com alarme audiovisual; 5.3 deve possuir tubo de pressão peritoneal descartável e estéril para monitorar a pressão em procedimentos laparosc picos; 5.4 deve possuir módulo de fluxo normal com valor de 0,5 a 9,0 litros por minuto +/- 15% da escala total e baixo fluxo com valor de 0,5 a 04 litros por minuto +/-15% da escala total; 5.5 sistema de filtragem do gás com filtro interno de 0,1 microm e externo de 1,2 micron; 5.6 deve ser fornecido com (02) dois tanques de argônio, no mínimo; 5.7 deve possuir sistema regulador de gás argônio para permitir a ligação do segundo tanque; 5.8 local de acionamento: caneta 5.9 deve possuir opções de eletrodos para cirurgias abertas e laparoscópicas; 6. Acessórios básicos: 6.1 (50) cinquenta canetas descartáveis, estéreis, fornecidas com suporte para armazenamento e eletrodo tipo lâmina-2,5 cm 6.2 acessório para a coagulação a gás argônio, adaptável e totalmente compatível com as canetas do bisturi elétrico fornecido com eletrodo tipo lâmina, cabo de ligação e tubo de gás; 6.3 (01) um suporte de tanque de gás argônio; 6.4 (01) um suporte para o módulo de gás argônio, adaptável ao carro do bisturi elétrico; 6.5 cabo de alimentação tipo (2p+t) conforme normas ABNT, de no mínimo 02 metros; 7. Alimentação: 7.1 alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz, cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t) O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços na língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389001	Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, Oximetria de pulso e PNI para uso em pacientes adultos, livre de materiais metálicos magnéticos, para uso em ressonância magnética 1. Características gerais: 1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.3 Oximetria de pulso; 1.1.4 Capnografia; 1.2 O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal liquido de 10", no mínimo. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.3 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação. 2. Indicações; 2.1 Em forma de gráficos; 2.1.1 Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas:	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2.1 ECG/respiração; 2.1.2.2 Pletismograma 2.1.3 Tendências: 2.1.3.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 Numéricas: 2.2.1 Dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador. 2.2.1.2 A frequência cardíaca; 2.2.1.3 A saturação de oxigênio 2.2.1.4 A frequência respiratória 2.2.1.5 Pressão diastólica, sistólica e média 2.3 Visuais: 2.3.1 O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 Alarmes; 2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema; 2.3.6 Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4 Sonoras; 2.4.1 A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 Alarmes 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.2 Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.3 Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 Alarme para respiração máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG: 4.1 Seleção de três derivações pelo operador (i,ii,iii); 4.2 Sensibilidade: 5mm/mv (n/2) 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n); 4.3 Velocidade: 25mm/s e 50 mm/s; 4.4 Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 240 BPM; 4.5 Erro Maximo: (exatidão): < 5 BPM; 5. Oximetria de pulso: 5.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 5.2 Erro Maximo (spo2) 3% (de 80 a 99%); 5.3 Deve apresentar o pletismograma; 5.4 Resolução: 1%; 6. Monitoração de pressão não invasiva; 6.1 Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométric; 6.2 Deve operar em modo manual e automático; 6.3 Faixa mínima de medição para pressão sistólica 60 a 250 mmhg. diastólica: 45 a 200 mmhg. 6.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 2 e 30 minutos, no mínimo. 7. Capnometria; 7.1 Deve medir concentração expiradas de Co2; 7.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica 7.3 Deve mostrar capnograma em tempo real; 7.4 Medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 76 mmhg; 8.0 Acessórios: 8.1 Gerais 8.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT. 8.2 Monitoração de ECG; 8.2.1 (02) dois cabos de ECG com 3 vias específicos para uso em ambiente de ressonância magnética; 8.3 Monitoração de pressão não invasiva; 8.3.1 Duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 8.3.2 Dois (02) manguitos para uso em paciente adulto, específicos para uso em ambiente de ressonância magnética; 8.3.2 Dois (02) manguitos para uso em paciente pediátrico, específicos para uso em ambiente de ressonância magnética; 8.4 Oximetria de pulso 8.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo "clip", específicos para uso em ambiente de ressonância magnética; 8.5 Capnografia: 8.5.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração; 8.5.2 Cinco (5) retentores de água (water-trap), se necessário; 8.5.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line); 9. Alimentação: 9.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz; 9.2 Bateria recarregável interna com duração de no mínimo 30 minutos em pleno funcionamento; O equipamento deve ser acompanhado de manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389002	Monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, pi (2 canais), spo2, etco2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes neonatais e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ecg/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais) 1.1.5 oximetria de pulso; 1.1.6 capnografia (etco2) por método "sidestream" ou "micro stream"; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor lcd ou led, de 12 polegadas, no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo da rede e/ou wireless; 1.7 deve possibilitar a expansão futura de no mínimo os parâmetros: Pressão Invasiva (mais 02 canais, total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice bispectral), Análise de Gases e Transmissão Neuro Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF); 1.8 deve possuir software em português; 1.9 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 capnograma; 2.1.1.4 pressão invasiva 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 temperatura; 2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 visuais: 2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes: e (batimento cardíaco); 3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.8 alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 4. Monitoração de ECG's de temperatura máximo e mínima; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v); 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n)); 4.5 análise de arritmias e tendência; 4.6 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva; 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir pressão arterial pam, pressão venosa central PVC, no mínimo; 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%. 7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%) 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1% 7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfuração, masimo set ou Nellcor oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars; 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius; 9. Capnometria por método"stream ou sidestream"; 9.1 deve medir concentrações expiradas de co2; 9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo +/- 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 99 mmhg; 10. Acessórios: 10.1 gerais: 10.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica, padrão ABNT; 10.2 monitoração de ECG: 10.2.1 (01) cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 10.3 monitoração de pressão não-invasiva: 10.3.1 (01) uma manguieiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	manguito; 10.3.2 (10) dez manguitos para uso neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: nº2, 3, 4; 10.4 oximetria de pulso; 10.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y"; 10.6 capnometria; 10.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 10.6.2 Cinco (05) retentores de água (water-trap), se necessário 10.6.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line) 10.6.4 cinco (05) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y; 10.7 temperatura (2 canais); 10.7.1 (01) um sensor de pele, reutilizáveis; 11 Alimentação: 11.1 alimentação elétrica:220v/60hz 12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389003	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni,pi (2 canais) spo2, débito cardíaco,etco2 e temperatura(2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1.Características gerais: 1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais) 1.1.5 oximetria de pulso; 1.1.6 capnografia(etco2) por método "sidestream" ou "micro stream"; 1.1.7 débito cardíaco contínuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetros. 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular,colorido com touchscreen, visor LCD ou LED,de 15 polegadas, no mínimo 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless. 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 capnograma;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1.4 pressão invasiva 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 temperatura; 2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média 2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 visuais: 2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 alarmes: 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 4. Monitoração de ECG; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v) 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n)) 4.5 análise de arritmias e tendência; 4.6 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos. 6.monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central pvc e pic (pressão intra-craniana),no mínimo, através de cateter. 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%. 7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 70 a 99%) 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1% 7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C; 9. Capnometria por método "microstream ou sidestream" 9.1 deve medir concentrações expiradas de Co2; 9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica 9.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 medições de concentração: 0 a 99mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 99 mmhg; 10. módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de debito cardíaco contínuo externo; 11. Acessórios: 11.1 gerais: 11.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT; 11.2 monitoração de ECG: 11.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI; 11.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 11.3 monitoração de pressão não-invasiva: 11.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 11.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 11.3.3 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso; 11.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes pediátrico; 11.4 oximetria de pulso; 11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip 11.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y" 11.5 pressão invasiva (2 canais) 11.6 capnometria; 11.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 11.6.2 dez(10) retentores de água (water-trap),se necessário 11.6.3 cem (100) linhas de amostragem (sample line) 11.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y; 11.7 débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo; 11.8 temperatura (2 canais) 11.8.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis 11.8.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis; 12.1 alimentação 12.1 alimentação elétrica:220v/60hz 13. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução,sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389004	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, pi (2 canal), spo2 e temperatura(2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1.Características gerais: 1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais); 1.1.5 oximetria de pulso; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 12 polegadas, no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e/ou wireless; 1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas; 1.8 deve possibilitar a expansão futura de no mínimo os parâmetros: Capnografia, Pressão Invasiva (mais 02 canais, total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice biespectral), Análise de Gases e Transmissão Neuro Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF); 1.9 deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 60 minutos; 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 pressão invasiva; 2.1.2 tendências	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 temperatura; 2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.7 pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 visuais: 2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes: 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 3.7 alarme para temperatura máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v) 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n)); 4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 4.6 análise de arritmias e tendência; 4.7 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 270mmhg				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.3.2 diastólica: 15 a 200mmhg; 5.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmhg; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no ímimo, através de cateter; 6.2 Permitir o uso dos dois canais de PI simultaneamente; 7. Oximetria de pulso: 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%); 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1%; 7.5 tecnologia: masimo set ou Nelcor oximax ou blupro ou fast-spo2; 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C; 9. Acessórios: 9.1 gerais: 9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT; 9.2 monitoração de ECG: 9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI; 9.3 monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 (01) duas manguieras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 11.3.2 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 11.3.3 (01) um manguito reutilizável para uso em paciente obeso; 11.4 oximetria de pulso; 11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip 11.5 temperatura (2 canais) 11.5.1 (01) um sensor de pele, reutilizável; 11.5.2 (01) um sensor esofágico, reutilizável; 12. alimentação 12.1 alimentação elétrica:220v/60hz. 13. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389005	Monitor Multiparâmetros Generalidades: Monitor multiparâmetros com ECG/Respiração, PNI, SPO2 e Temperatura (2 canais) para uso em pacientes pediátricos e adultos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1 - Características gerais: 1.1 - Para uso geral em pacientes pediátricos e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 - Monitoração de ECG/Respiração; 1.1.2 - Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 - Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 - Oximetria de pulso; 1.2 - Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido, visor LCD ou LED, de 12 pol., no mínimo; 1.3 - Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.4 - As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2 - Indicações: 2.1 - Em forma de gráficos: 2.1.1 - Curvas - O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.1.1 - ECG e respiração; 2.1.1.2 - Pletismograma; 2.1.2 - Tendências: 2.1.2.1 - O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 - Numéricas: 2.2.1 - Dos Parâmetros Monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1 - A frequência cardíaca; 2.2.1.2 - A frequência respiratória; 2.2.1.3 - A saturação de Oxigênio; 2.2.1.4 - Temperatura; 2.2.1.5 - As pressões diastólica, sistólica e média; 2.3 - Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3 - Alarmes; 2.3.4 - As falhas ocorridas com o sistema; 2.4 - Sonoras: 2.4.1 - A Sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 - Alarmes; 3 - Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 - Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 - Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 - Alarme para frequência respiratória; 3.4 - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5 - Alarme de sensor de SpO2 desconectado; 3.6 - Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.7 - Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 4 - Monitoração de ECG: 4.1 - Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); 4.2 - Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.3 - Incerteza da medição: 3 bpm (entre 30 a 250 bpm); 4.4 - Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (N/2), 10mm/mv (N) e 20mm/mv (2N)); 4.5 - Análise de arritmias e tendência; 4.6 - Análise do segmento ST. 5 - Monitoração de Pressão Não-Invasiva: 5.1 - Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 - Deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 - Faixa de medição da pressão para paciente pediátrico/adulto; 5.4 - Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmHg; 5.5 - Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 3 e 60 minutos. 6 - Oximetria De Pulso: 6.1 - Faixa de medição para SpO2: 80 a 99 %; 6.2 - Incerteza da medição (SpO2): 2 % (de 80 a 99 %); 6.3 - Deve apresentar o pletismograma; 6.4 - Resolução: 1 %; 7 - Temperatura: 7.1 - Deve possuir dois canais de temperatura; 7.2 - Faixa de medição: 34 a 45 °C; 7.3 - Incerteza da medição: 0.2 °C; 8 - Acessórios: 8.1 - Gerais: 8.1.1 - (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT 8.2 - Monitoração de ECG: 8.2.1 - (02) Dois cabos de ECG com 5 vias; 8.3 - Monitoração de Pressão Não-Invasiva: 8.3.1 - (02) Duas manguieras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 8.3.2 - (02) Dois manguitos para uso em paciente pediátrico; 8.3.3 - (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto; 8.4 - Oximetria de Pulso: 8.4.1 - (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso pediátrico/adulto "tipo clip"; 8.4.2 - (02) Dois sensores do tipo Y 8.5 - Temperatura (2 canais): 8.5.1 - (02) Dois sensores de pele;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9 - Alimentação: 9.1 - Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389012	Monitor multiparametro com ECG/respiração, pni, PI (2 canais) oximetria de pulso, temperatura, respiração, para uso em pacientes adultos. 1. características gerais para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: monitoração de ECG/respiração; monitoração de temperatura; monitoração de pressão não-invasiva pressão invasiva (2 canais); oximetria de pulso O equipamento deve possuir monitor de video de LCD ou LED colorido 12 polegadas,no mínimo. O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de video separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo,sendo o operador responsável pela escolha pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação. (até 360 j). deve funcionar com bateria interna recarregável duração mínima de 30 minutos; peso total deve ser menor do que 10kg. Deve possuir software em português. Indicações em forma de gráficos: curvas O monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda) escolhidas pelo operador.sendo elas,ECG; pletismograma; respiração; pressão-invasiva (2 canais). 2. Tendências. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. Numéricas dos parâmetros monitorados O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros,sendo estes escolhidos pelo 2. 2. Operador: Frequência cardíaca; Saturação de oxigênio. A frequência respiratória; temperatura; as pressões diastólica, sistólica e média; Visuais O monitor deve permitir a visualização de: Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente Alarmes; As falhas ocorridas com o sistema. Alimentação da rede elétrica/bateria Sonoras a sístole(batimento cardíaco); 3. Alarmes. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador Omonitor deve possuir,no mínimo: Alarme de bradicardia e taquicardia;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Alarme para eletrodo de ECG solto; Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de spo2 desconectado. Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; Alarme para respiração máxima e mínima Alarme para temperatura máxima e mínima Alarme para apnéia; 4. Monitoração de ECG Seleção de no mínimo sete derivações pelo operador (i,ii,iii,avr,avl,avf,v); Sensibilidade 5mm/mv(n/2),10mm/mv (n), 20mm/mv(2n); Velocidade: 25mm/s e 50mm/s; Faixa mínima da frequência cardíaca:30 a 280bpm; Erro máximo(exatidão): <5bpm. Análise de ritmias e tendência; analise do segmento st 5. Monitoração de respiração:a detecção da respiração através de ECG. 6. Monitoração de pressão não-invasiva: Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; Deve operar em modo manual e automático com programação em intervalos pré-programados entre 3 e 60 minutos, no mínimo. Faixa de medição para pressão: 20 a 250 mmhg; Erro máximo: +/- 5 mmhg ou 2%; Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg; 7. Oximetria de pulso Faixa de medição para spo2: 80 a 99%; Erro máximo (spo2); 3% (de 80 a 99%) Deve apresentar o pletismograma; Resolução: 1%; 8. Monitoração de pressão invasiva (2 canais): medir pressão arterial média-PAM e pressão venosa central PVC através de cateter; 9.Temperatura: Deve apresentar dois canais para temperatura; Faixa de medição 34 a 41 graus centígrados no mínimo; Erro máximo +/- 0,2 graus centígrados; 10. Acessórios gerais; Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), conforme padrão ABNT; Monitoração de ECG Dois (02) cabos de ECG 5 vias completos uso em ambiente cirúrgico; Monitoração de pressão não-invasiva; Duas (02) manguieras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); Dois (02) manguitos para uso paciente adulto; Dois (02) manguitos para uso em paciente obeso; Oximetria de pulso; Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), tipo clip, para uso em paciente adulto; Um (01) sensor reutilizável (incluindo pré-cabo), tipo Y; Temperatura;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Dois (02) sensores de pele; Um(01) sensor esofágico; 11. Alimentação Alimentação elétrica-220/60Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. Alimentação elétrica - 220/60hz.				
037389015	Monitor multiparâmetros com ECG,PNI,SPO2 e temperatura para uso em pacientes neonatais. Parâmetros Monitoração de ECG; Monitoração de pressão não-invasiva; Oximetria de pulso; Temperatura; Frequência respiratória; Deve apresentar monitor de LCD ou LED colorido de no minimo 10", integrado ao equipamento; Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo sendo o operador responsável pela dos parâmetros a serem visualizados. As entradas dos circuitos de ECG, PNI e oximetria de pulso deverão ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e deverão possuir circuito de proteção contra desfibrilação; Indicações em forma de graficos; Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. As curvas são; Eletrocardiograma; Pletismograma; Tendências; O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; A frequência cardíaca; A saturação de oxigênio Temperatura; Frequência respiratória Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; Alarmes; As falhas ocorridas com o sistema; Sonoras Sístole (batimento cardíaco); Alarmes; Os seguintes limites de alarme devem ser selecionados pelo operador; Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Alarme de sensor de spo2 desconectado;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de spo2 desconectado; Alarme de valor de pressão não -invasiva máxima e mínima; Monitoração de ECG; Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i,ii, iii, avr,avl,avf, v); Análise do segmento Velocidade 12,5mm/s 25mm/s e 50mm/s; Faixa de medição da frequência cardíaca 30 a 280 BPM; Erro Maximo (exatidão)< 2BPM; Monitoração de pressão não-invasiva; Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico Deve operar em modo manual e automático; Faixa de medição para paciente neonatal; Máxima de pressão admissível no manguito modo neonatal: 150mmhg+/-10%; Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos; Pré-programados entre 1 a 60 minutos; Oximetria de pulso; Faixa de medição para spo2 -70 a 99%; Erro maximo (spo2) 3% (de 70 a 99%); Tempo de resposta inferior a 13 segundos; Deve apresentar plestimograma; Resolução 1%; Tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo ² ou mars Temperatura; Deve apresentar dois canais para temperatura; Faixa de medição 34 a 41 graus centigrados no mínimo; Erro máximo +/- 0,2 graus centigrados; Acessórios gerais; Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p +t); Segundo padrões ABNT; Monitoração de ECG; Dois (2)cabos de ECG 5 vias completos; Monitoração de pressão não-invasiva; Duas (02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); Dois (02) manguitos para uso paciente neonatal; Dois (02) manguitos para uso em paciente lactente; Oximetria de pulso; Dois(02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo) para uso em paciente neonatal; Temperatura; Dois (02) sensores de pele; Um (01) sensor retal; Alimentação; Alimentação elétrica - 220/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa e de serviço em lingua portuguesa e de serviço em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389017	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI PI (2 canais), SPO2, ETCO2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 Monitoração de pressão invasiva (2 canais); 1.1.5 Oximetria de pulso; 1.1.6 Capnografia (etco2) por método "sidestream"; ou ";microstream"; 1.2 Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor de LCD ou LED, de 12 polegadas, no mínimo; 1.3 Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 Deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e/ou wireless; 1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas; 1.8 Deve possibilitar a expansão futura de no mínimo os parâmetros: Pressão Invasiva (mais 02 canais, total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice biespectral), Análise de Gases e Transmissão Neuro Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF); 2. Indicações: 2.1 Em forma de gráficos: 2.1.1 Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (forma de ondas) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 Pletismograma; 2.1.1.3 Capnograma; 2.1.1.4 Pressão Invasiva; 2.1.2 Tendências: 2.1.2.1 O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 Numéricas: 2.2.1 Dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 A frequência cardíaca; 2.2.1.3 A frequência respiratória; 2.2.1.4 A Saturação do oxigênio; 2.2.1.5 Taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 Temperatura; 2.2.1.7 As pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.8 Pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 Visuais: 2.3.1 O monitor deverá permitir a visualização de: 2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 Alarmes: 2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema; 2.4 Sonoras: 2.4.1 A sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 Alarmes: 3. Alarmes: os limites de alarmes devem se selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 Alarme para frequência respiratória; 3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 Alarme de sensor de etco2 máximo e mínimo; 3.7 Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG: 4.1 Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador, (i, ii, iii, acr, avl, acf, v); 4.2 Faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 Incerteza de medição: + ou - 1bpm (entre 30 a 250bpm); 4.4 Deve apresentar amplitudes selecionáveis: 2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n); 4.5 Análise de arritmias e tendências; 4.6 Análise de segmento st; 4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 5. Monitoração de pressão não invasiva 5.1 Medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 Deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 Faixa mínima de medição para pressão: 5.3.1 Sistólica: 40 a 245 mmhg; 5.3.2 Diastólica 10 a 200 mmhg; 5.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%; 5.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos. 6. Monitoração da pressão invasiva: 6.1 Medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central pvc e pic (pressão intracraniana), no mínimo, através de cateter. 6.2 Permitir o uso dos dois canais de PI simultaneamente; 7. Oximetria de pulso; 7.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99% 7.2 Incerteza de medição (spo2): 3% (de 70 a 90%); 7.3 Deve apresentar o pletismograma; 7.4 Resolução: 1% 7.5 Tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8. Temperatura 8.1 Deve possuir dois canais de temperatura 8.2 Faixa de medição: 34 a 45 graus C; 8.3 Incerteza de medição: +/- 0,2 graus C; 9. Capnometria por método ";microstream ou sidestream"; 9.1 Deve medir concentração expiradas de Co2; 9.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica 9.3 Deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 Medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 76 mmhg; 10. Acessórios 10.1 Gerais: Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT. 10.2 Monitoração ECG: Dois (2) cabos de ECG 5 vias completos; 10.3 Oximetria de pulso: Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), para uso em paciente adulto. 10.4 Temperatura: Dois (02) sensores de pele Dois (02) sensores de esofágico; 10.6 Pressão não invasiva: Três (03) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes adultos Dois (01) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes Obeso; Uma (01) mangueiras para conexão do manguito no monitor 10.7 Capnografia: 10.7.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 10.7.2 Cinco (5) retentores de água (water-trap), se necessário 10.7.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line) 11. Alimentação elétrica: 220v/60h 12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389019	Monitor Multiparâmetro 1. Generalidades: Monitor multiparamétrico com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), SpO2, Débito Cardíaco e Temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos. 2. Características Gerais: 2.1 Parâmetros 2.1.1 - Monitoração de ECG/respiração; 2.1.2 - Monitoração de pressão não-invasiva; 2.1.3 - Monitoração de pressão invasiva (2 canais); 2.1.4 - Oximetria de pulso;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.5 - Temperatura (2 canais); 2.1.6 - Débito Cardíaco; 2.2. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de LCD ou LED, integrado ou modular, colorido de mínimo 15", touch Screen. O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 2.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.4. Deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.5. Deve possuir software em português; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 3. Indicações 3.1. Em forma de gráficos 3.1.1. Curvas O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. As curvas são: 2.1.1.1 - Eletrocardiograma; 2.1.1.2 - Plestímetro; 2.1.1.3 - pressão invasiva; 2.1.1.4 - Respiração; 2.1.1.4 – Débito Cardíaco; 3.1.2. Tendências O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 3.2. Numéricas 3.2.1. Dos parâmetros monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 3.2.1.1 - A frequência cardíaca; 3.2.1.2 - A saturação de Oxigênio; 3.2.1.3 - As pressões diastólica, sistólica, média; 3.2.1.4 - Pressão invasiva(2 canais), pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 3.2.1.5 - Temperatura (2 canais); 3.2.1.6 - Débito Cardíaco; 3.2.1.7 - frequência respiratória; 3.3. Visuais O monitor deve permitir a visualização de: 3.3.1 - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 3.3.2 - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 3.3.3 - Alarmes; 3.3.4 - As falhas ocorridas com o sistema; 3.4. Sonoras 3.4.1 - Sístole (batimento cardíaco); 3.4.2 - Alarmes.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4. Alarmes Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 4.1 - Alarme de bradicardia, taquicardia e arritmias; 4.2 - Alarme para eletrodo de ECG solto; 4.3 - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 4.4 - Alarme de sensor de SpO2 desconectado; 4.5 - Alarme para valores de pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 4.6 - Alarme para valores de temperatura máxima e mínima; 5. Monitoração de ECG 5.1 - Seleção de sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); 5.2 - Faixa mínima de medição da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 5.3 - incerteza da medição: +/- 1bpm (entre 30 a 250bpm); 5.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv(n) e 20mm/mv(2n)) 5.5 - Análise de arritmias e tendência; 5.6 - Análise do segmento ST. 6. Monitoração de Pressão Não-Invasiva 6.1 - Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 6.2 - Deve operar em modo manual e automático; 6.3 - Faixa de medição para pressão: 6.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 6.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg; 6.4 - Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmHg +/-10%; 6.5 - Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos. 7. monitoração de pressão invasiva: 7.1 medir pressão arterial media-pam, pressão venosa central-pvc e pic (pressão intra-craniana) ,no mínimo,através de cateter. 8. Oximetria de Pulso 8.1 - Faixa de medição para SpO2: 70 a 99 %; 8.2 - Erro máximo (SpO2): 3 % (de70 a 99 %); 8.4 - Deve apresentar o plestimograma; 8.5 - Resolução: 1 %; 8.6 - Deve utilizar tecnologia Masimo Set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars 9. Temperatura 9.1 - Deve apresentar dois canais para temperatura9.2 - Faixa de medição: 34 a 41 oC, no mínimo; 9.3 - Erro máximo +/- 0.2 oC 10. Débito Cardíaco 10.1 - Deve utilizar técnica de termodiluição para cálculo do débito cardíaco; 10.2 - As constantes ("K") dos catéteres de Sawn-Ganz devem estar inseridas no software do monitor e devem ser selecionadas pelo operador; 10.3 - Medições: 10.3.1 Medição da temperatura do sangue 10.3.1.1 Faixa de medição: 28 a 40°C, no mínimo; 10.3.1.2 Erro máximo de medição: 0,2°C; 10.3.2 Medição da temperatura do injetante; 10.3.2.1 Faixa de medição: 0 a 27°C, no mínimo; 10.3.2.2 Erro máximo de medição: 0,2°C;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10.4 - Deve apresentar as tabelas de tendência dos valores medidos e realizar cálculos hemodinâmicos; 11. Acessórios: 11.1. Gerais 11.1.1. (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT. 11.2. Monitoração de ECG 11.2.1. (02) Dois cabos (incluindo pré-cabo e rabichos) de ECG 5 vias; 11.3. Monitorização de pressão não invasiva 11.3.1. (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 11.3.2. (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto. 11.3.3. (01) Um manguito para uso em paciente obeso. 11.4. Oximetria de pulso 11.4.1. (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), para uso em paciente adulto, tipo "clip"; 11.5. Temperatura 11.5.1. (02) Dois sensores de pele reutilizáveis; 11.5.2. (02) Dois sensores retal/esofágico reutilizáveis. 11.6. Débito cardíaco: 11.6.1. Um (01) cabo para conexão ao termistor do cateter de Sawn-Ganz; 11.6.2. Um (01) sensor para medição de temperatura do injetante; 12. Alimentação 12.1 Alimentação elétrica: 220 volts / 60 Hz. Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração.o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389022	Monitor multiparâmetros Generalidades: Monitor multiparametros com ECG, PNI, PI (04 canais), spo2 e temperatura (02canais) para uso em pacientes adultos. 1 Características gerais: 1.1 parâmetros: 1.1.1 - monitoração de ECG, 1.1.2 - monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.3 - monitoração de pressão invasiva; 1.1.4 - monitoração de oximetria de pulso; 1.1.5 - monitoração de temperatura; 1.2 deve apresentar monitor integrado ao equipamento, 1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados tamanho da tela do monitor: no mínimo 12"; 1.4 as entradas dos circuitos de ECG, PNI, PI e oximetria de pulso,deverão ser isoladas da rede elétrica(flutuantes) e deverão possuir circuito de proteção contra desfibrilação. 2. Indicações 2.1. em forma de gráficos	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1. curvas O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda)escolhidas pelo operador. As curvas são: 2.1.1.1 - eletrocardiograma; 2.1.1.2 - plestimograma; 2.1.2. tendências O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2. numéricas 2.2.1. dos parâmetros monitorados O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1 - a frequência cardíaca; 2.2.1.2 - a saturação de oxigênio; 2.2.1.3 - as pressões diastólica, sistólica, média; 2.2.1.4 - temperatura; 2.3. visuais O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 - tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 - curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3 - alarmes; 2.3.4 - as falhas ocorridas com o sistema; 2.4. sonoras 2.4.1 - sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 - alarmes. 3. Alarmes Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 - alarme de bradicardia, taquicardia e arritmia; 3.2 - alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 - alarme para saturação de oxigênio, máxima e mínima 3.4 - alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5 - alarme para pressão não-invasiva, máxima e mínima; diastólica e sistólica; 3.6 - alarme para valores de temperatura, máximo e mínimo; 4. Monitoração de ECG 4.1 - seleção de sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf, v), no mínimo; 4.2 - sensibilidade: 5mm/mv(n/2),10mm/mv(n),20mm/mv(2n); 4.3 - velocidade: 12.5mm/s,25mm/s e 50mm/s; 4.4 - faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 BPM; 4.5 - erro máximo (exatidão):menor que 2BPM; 4.6 - análise de arritmia e tendência 4.7 - análise do segmento st 5. Monitoração de pressão não-invasiva 5.1 - medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 - deve operar em modo manual e automático, com programação; 5.3 - faixa de medição para pressão: adultos: 10 a 250 mmhg;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	erro máximo: 10 mmhg; 5.4 - máxima pressão admissível no manguito:300 mmhg +-10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos; 6. Monitoração de pressão invasiva; 6.1 - medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - PVC através de catéter; 6.2 - faixa mínima de medição para pressão: adultos: 0 a 250 mmhg; 7. oximetria de pulso; 7.1 - faixa de medição para spo2: 80 a 99%; 7.2 - erro máximo(spo2):2%(de 80 a 99%) 7.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 7.4 deve apresentar o plestimograma; 7.5 resolução: 1%; 8. Temperatura: 8.1 deve apresentar dois canais para temperatura, no mínimo 8.2 faixa de medição: 34 a 41 graus,no mínimo; 8.3 erro máximo +- 0,2 graus; 9 Acessórios: 9.1 gerais Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões ABNT. 9.2. monitoração de ECG (02) dois cabos de ECG com 5 vias; 9.3. monitoração de pressão não invasiva duas(02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); (04) quatro manguitos para uso em paciente adulto. (02) dois manguitos para paciente pediátrico. 9.4.oximetria de pulso (02)dois sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo) para uso em paciente adulto "tipo clip" (01) um sensor reutilizável(incluindo pré-cabo) "tipo y"; 9.5 temperatura (03) três sensores de pele; 10. Alimentação 10.1 alimentação elétrica 220 volts / 60 hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
037389024	Monitor multiparametros com ECG/respiração, PNI, pi(4 canais) spo2,etco2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1.Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes adultos,devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitorização de ECG/respiração; 1.1.2 monitorização de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitorização de pressão não-invasiva 1.1.4 monitorização de pressão invasiva (4 canais) 1.1.5 oximetria de pulso; 1.1.6 capnografia (etco2)por metodo "sidestream" ou "micro stream"; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular,colorido com touchscreen, visor LCD ou LED,de 15	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	polegadas,no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo,sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitorização via cabo de rede e wireless. 1.7 deve permitir o uso simultâneo de todos os parâmetros solicitados no subitem 1.1; 2 Indicações: 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo operador,sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 capnograma 2.1.1.4 pressão invasiva 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1 o monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 temperatura; 2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e media 2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial media, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo 2.3 visuais: 2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 alarmes: 3 Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máxima e mínima; 4 Monitoração ECG; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf, v) 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou -1bpm (entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv(n) e 20mm/mv(2n)) 4.5 análise de arritmias e tendências; 4.6 análise do segmento st; 5 Monitoração de pressão não invasiva: 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg + -10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programadas entre 2 a 30 minutos. 6. monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central-pvc e pic (pressão intra-craniana) , no mínimo, através de cateter. 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 7.2 incerteza de medição (spo2): 3% (de 70 a 99%); 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução: 1% 7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars 8 Temperatura: 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3 incerteza de medição: + ou - 0.2°C; 9 Capnometria por método "microstream ou sidestream" 9.1 deve medir concentrações expiradas de co2; 9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 medições de concentração: 0 a 99 mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 99mmhg; 11 Acessórios: 11.1 gerais: 11.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t), segundo padrão ABNT; 11.2 monitoração de ECG: 11.2.1 (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 11.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 11.3 monitoração de pressão não - invasiva: 11.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 11.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	11.3.3 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso; 11.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente pediátrico; 11.4 oximetria de pulso; 11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em pacientes adultos, tipo clip; 11.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo"y"; 11.5 pressão invasiva(4 canais) 11.6 capnometria; 11.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 11.6.2 dez (10) retentores de água (water-trap), se necessário 11.6.3 cem(100) linhas de amostragem (sample line) 11.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y; 11.8 temperatura(02 canais) 11.8.1 (02) sensores de pele, reutilizáveis; 11.8.2 (02) sensores esofágicos, reutilizáveis; 12.1 Alimentação: 12.1 alimentação elétrica:220v/60hz; 13 Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração.o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389029	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI PI (2 canais), SPO2, ETCO2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 Monitoração de pressão invasiva (2 canais); 1.1.5 Oximetria de pulso; 1.1.6 Capnografia (etco2) por método "sidestream"; ou "microstream"; 1.2 Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor de LCD ou LED, de 15 polegadas, no mínimo; 1.3 Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 Deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e/ou wireless; 1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas; 1.8 Deve possibilitar a expansão futura de no mínimo os parâmetros: Pressão Invasiva (mais 02 canais, total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice bispectral), Análise de Gases e Transmissão Neuro Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF); 1.9 Bateria recarregável de Níquel Metal Hidreto ou Lítio, permitir funcionamento contínuo no mínimo 30	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	minutos; 2. Indicações: 2.1 Em forma de gráficos: 2.1.1 Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (forma de ondas) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 Pletismograma; 2.1.1.3 Capnograma; 2.1.1.4 Pressão Invasiva; 2.1.2 Tendências: 2.1.2.1 O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 Numéricas: 2.2.1 Dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 A frequência cardíaca; 2.2.1.3 A frequência respiratória; 2.2.1.4 A Saturação do oxigênio; 2.2.1.5 Taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 Temperatura; 2.2.1.7 As pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.8 Pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, arterial pulmonar, no mínimo; 2.2.1.9 Deve possuir calculo de variação da pressão de Pulso (Delta PP, PPV e VPP) automaticamente; 2.3 Visuais: 2.3.1 O monitor deverá permitir a visualização de: 2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 Alarmes: 2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema; 2.4 Sonoras: 2.4.1 A sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 Alarmes: 3. Alarmes: os limites de alarmes devem se selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 Alarme para frequência respiratória; 3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 Alarme de sensor de etco2 máximo e mínimo; 3.7 Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG: 4.1 Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador, (i, ii, iii, acr, avl, acf, v); 4.2 Faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 Incerteza de medição: + ou - 1bpm (entre 30 a 250bpm);				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.4 Deve apresentar amplitudes selecionáveis: 2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n); 4.5 Análise de arritmias e tendências; 4.6 Análise de segmento st; 4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 5. Monitoração de pressão não invasiva 5.1 Medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 Deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 Faixa mínima de medição para pressão: 5.3.1 Sistólica: 40 a 245 mmhg; 5.3.2 Diastólica 10 a 200 mmhg; 5.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%; 5.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré- programadas entre 2 a 30 minutos. 6. Monitoração da pressão invasiva: 6.1 Medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central pvc e pic (pressão intracraniana), no mínimo, através de cateter. 6.2 Permitir o uso dos dois canais de PI simultaneamente; 7. Oximetria de pulso; 7.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99% 7.2 Incerteza de medição (spo2): 3% (de 70 a 90%); 7.3 Deve apresentar o pletismograma; 7.4 Resolução: 1% 7.5 Tecnologia de baixa perfusão e movimento; 8. Temperatura 8.1 Deve possuir dois canais de temperatura 8.2 Faixa de medição: 34 a 45 graus C; 8.3 Incerteza de medição: +/- 0,2 graus C; 9. Capnometria por método "microstream" ou sidestream"; 9.1 Deve medir concentração expiradas de Co2; 9.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica 9.3 Deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 Medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 76 mmhg; 10. Acessórios 10.1 Gerais: Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT. 10.2 Monitoração ECG: Dois (2) cabos de ECG 5 vias completos; 10.3 Oximetria de pulso: Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), para uso em paciente adulto. 10.4 Temperatura: Dois (02) sensores de pele Dois (02) sensores de esofágico; 10.6 Pressão não invasiva: Três (03) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes adultos				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Dois (02) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes Obeso; Uma (01) mangueiras para conexão do manguito no monitor 10.7 Capnografia: 10.7.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 10.7.2 Dez (10) retentores de água (water-trap), se necessário 10.7.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line) 11. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389030	Monitor Multiparâmetros Generalidades: Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura para uso em pacientes adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros; 1.1.1 monitoração de ECG/respiração 1.1.2 monitoração de temperatura 1.1.3 monitoração de pressão não invasiva 1.1.4 oximetria de pulso 1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 10.4", no mínimo. O monitor nultiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.3 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.4 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 1.5 peso total deve ser menor do que 09 kg; 1.6 deve possuir software e indicações em português; 2. Indicações: 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 plestimograma 2.1.2 tendências: 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.1 a frequência cardíaca; 2.2.1.2 a frequência respiratória; 2.2.1.3 a saturação de oxigênio;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.1.4 temperatura; 2.2.1.5 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.3 visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3 alarmes; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes; 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.7 alarme para valores de temperatura Maximo e mínimo; 4. Monitoração de ECG: 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V); 4.2 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.3 incerteza da medição: +- 3 bpm (entre 30 a 250 bpm); 4.4 deve apresentar amplitude selecionáveis: (5mm/mv hn/2), 10mm/mv (n) e 20mm/mv (2n); 4.5 análise de arritmias e tendências; 4.6 análise do segmento ST. 5. Monitoração de pressão não invasiva: 5.1 medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa de medição da pressão para paciente adulto; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos; 6. Oximetria de pulso: 6.1 faixa de medição para SPO2: 80 a 99%; 6.2 incerteza da medição (SPO2): 2% (80 a 99%); 6.3 deve apresentar o pletismograma; 6.4 resolução: 1%; 6.5 deve utilizar tecnologia máximo set. 7. Temperatura: 7.1 deve apresentar um canal para temperatura, no mínimo; 7.2 faixa de medição: 34 a 41° c; 7.3 incerteza da medição: +- 0.2 °c; 8. Acessórios: 8.1 gerais 8.1.1 (01) um cabo de alimentação para cada rede elétrica (tipo 2p +t) segundo padrões ABNT; 8.2 monitoração de ECG				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.2.1 (02) dois cabos (incluindo pré-cabo e rabicho) de ECG com 5 vias; 8.3 monitoração de pressão não invasiva 8.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito) 8.3.2 (03) três manguitos para uso em paciente adulto 8.3.3 (01) um manguito para uso em paciente obeso 8.4 oximetria de pulso: 8.4.1 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo e pré-cabo) para uso adulto, tipo "clip" 8.5 temperatura 8.5.1 (02) dois sensores de pele reutilizáveis 8.5.2 (02) dois sensores retal/ esofágico reutilizáveis. 9. Alimentação: 9.1 elétrica: 220 V/ 60Hz.				
037389032	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO MÉDICO C/ ECG/RESP., PNI, PI. (02 CANAIS) SPO2, ETCO2 , DEBITO CARD. PEDIATRICO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037389033	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, spo2 e temperatura (2canais) para uso em pacientes adultos e infantis; 1. Características gerais: 1.1 parâmetros mínimos: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais) 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva 1.1.4 oximetria de pulso 1.2 deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido, visor LCD ou LED, de 10 polegadas,no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no video, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. 1.4 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360 joules); 2. Indicações: 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração 2.1.1.2 plestimograma 2.1.2 tendências: 2.1.2.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 numéricos: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: o monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1 a frequência cardíaca 2.2.1.2 a frequência respiratória 2.2.1.3 a saturação de oxigênio 2.2.1.4 temperatura 2.2.1.5 as pressões diastólica, sistólica e media 2.3 visuais: O monitor deve permitir a visualização de:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados. 2.3.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente 2.3.3 alarmes 2.3.4 as falhas ocorridas com o sistema 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 alarmes 3. Alarmes: Os alarmes devem ser selecionados pelo operador.o monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto 3.3 alarme para frequência respiratória 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica 3.7 alarme para valores de temperatura máximo e mínimo 4. Monitoracao de ECG: 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, avr, avl, avf, v) 4.2 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 BPM 4.3 incerteza da medição: +- 3 BPM (entre 30 a 250 BPM) 4.4 análise de arritmias e tendências 4.6 análise do segmento st 5. monitoração de pressão não-invasiva 5.1 mediar as pressões diastólica, sistólica e media,através de método oscilométrico 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação 5.3 faixa de medição da pressão para paciente adulto 5.4 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 240 minutos 6. Oximetria de pulso: 6.1 faixa de medição para spo2: 80 a 100% 6.2 incerteza da medição (spo2): 2% (de 80 a 100%) 6.3 deve apresentar o plestimograma 6.4 resolução: 1% 6.5 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 7. Temperatura: 7.1 deve possuir dois canais de temperatura 7.2 faixa de medição: 15 a 45 graus centigrados 7.3 incerteza da medição: +- 0.2 graus centigrados 8. Acessórios: 8.1 gerais: 8.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT 8.2 monitoração de ECG: 8.2.1 (02) dois cabos de ECG com 5 vias 8.3 monitoração de pressão não-invasiva 8.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito) 8.3.2 (02) dois manguitos para uso em paciente adulto;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.3.3 (02) dois manguitos para uso em paciente infantil 8.4 oximetria de pulso: 8.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo clip; 8.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso infantil tipo y; 8.5 temperatura (2 canais) 8.5.1 (04) quatro sensores de pele; 09. Alimentação: 09.1 alimentação elétrica: bivolt 110/220v / 60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389034	Generalidades: Monitor multiparâmetros para transporte com ECG/respiração. Oximetria de pulso e PNI para uso em pacientes adultos. 1. Características gerais: 1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.3 Oximetria de pulso; 1.2 O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido de 10", no mínimo. O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.3 Deve ser leve e compacto; 1.4 Deve possuir alça para transporte, adaptável a grade da maca; 1.5 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação. 1.6 O equipamento deve ter no máximo, 6kg, sem acessórios; 2. Indicações: 2.1 Em forma de gráficos; 2.1.1 Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.2.1 ECG/respiração; 2.1.2.2 Pletismograma 2.1.3 Tendências: 2.1.3.1 O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 Numéricas: 2.2.1 Dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador. 2.2.1.2 A frequência cardíaca; 2.2.1.3 A saturação de oxigênio 2.2.1.4 A frequência respiratória 2.2.1.5 Pressão diastólica, sistólica e média 2.3 Visuais: 2.3.1 O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 Alarmes; 2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema; 2.3.6 Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4 Sonoras; 2.4.1 A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 Alarmes 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.2 Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.3 Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 Alarme para respiração máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG: 4.1 Seleção de três derivações pelo operador (I,II,III); 4.2 Sensibilidade: 5mm/mv (n/2) 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n); 4.3 Velocidade: 25mm/s e 50 mm/s; 4.4 Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; 4.5 Erro máximo: (exatidão): < 5 BPM; 5. Oxímetria de pulso: 5.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 5.2 Erro máximo (spo2) 2% (de 80 a 99%); 5.3 Tempo de resposta inferior a 13 segundos; 5.4 Deve apresentar o pletismograma; 5.5 Resolução: 1%; 6. Monitoração de pressão não invasiva; 6.1 Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométric; 6.2 Deve operar em modo manual e automático; 6.3 Faixa mínima de medição para pressão sistólica 60 a 250 mmhg. diastólica: 45 a 200 mmhg. 6.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%; 6.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 2 e 30 minutos, no mínimo. 7.0 Acessórios: 7.1 Gerais 7.1.1 (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT. 7.2 Monitoração de ECG; 7.2.1 (02) Dois cabos de ECG com 3 vias; 7.3 Monitoração de pressão não invasiva; 7.3.1 Duas (02) manguieras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 7.3.2 Dois (02) manguitos para uso em paciente adulto; 7.4 Oximetria de pulso 7.4.1 (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo "clip"; 8. Alimentação: 8.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.2 Bateria recarregável interna com duração de no mínimo 60 minutos em pleno funcionamento; O equipamento deve ser acompanhado de manuais de operação e descrição da especificação serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389036	Generalidades: Monitor multiparâmetros com ECG, PNI, PI (4 canais), SPO2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos. 1 - características gerais: 1.1 - Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 - Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 - Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 - Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 - Monitoração de pressão invasiva (4 canais); 1.1.5 - Oximetria de pulso; 1.2 - Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido,visor LCD, de 12 pol., no mínimo; 1.3 - Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (06) seis curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.4 - As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação com carga máxima (360 joules); 1.5 - Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos; 1.6 - Deve permitir a monitoração de pressão intracraniana PCI (epidural, intraparenquimatoso e intraventricular); 1.7 - Deve possuir oxicrodiorepirograma; 1.8 - Deve funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%, no mínimo; 2 - Indicações: 2.1 - Em forma de gráficos: 2.1.1 - Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 - ECG e respiração; 2.1.1.2 - Pletismograma; 2.1.1.3 - Pressão invasiva (4 canais); 2.1.2 - Tendências: 2.1.2.1 - O monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 - Numéricas: 2.2.1 - Dos parâmetros monitorados: O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1 - A frequência cardíaca; 2.2.1.2 - A saturação de oxigênio; 2.2.1.3 - Temperatura; 2.2.1.4 - As pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.5 - A frequência respiratória; 2.3 - Visuais O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.3 - Alarmes; 2.3.4 - As falhas ocorridas com o sistema; 2.4 - Sonoras: 2.4.1 - A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 - Alarmes; 3 - Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 - Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 - Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.4 - Alarme de sensor de SPO2 desconectado; 3.5 - Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6 - Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 3.7 - Alarme para frequência respiratória; 4 - Monitoração de ECG: 4.1 - Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V); 4.2 - Deve apresentar amplitudes selecionáveis: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n); 4.3 - Velocidade: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 4.4 - Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.5 - Incerteza da medição: +-3 bpm (entre 30 a 250 bpm); 4.6 - Análise de arritmia e tendência; 4.7 - Análise do segmento ST. 5 - Monitoração de pressão não-invasiva: 5.1 - Medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico; 5.2 - Deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 - Faixa mínima de medição para pressão: 5.3.1 - Sistólica: 60 a 250 mmhg; 5.3.2 - Diastólica: 45 a 235 mmhg; 5.4 - Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg; 5.5 - Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 1 e 30 minutos. 5.6 - Deve apresentar na tela o horário da última medida realizada e o tempo restante para a próxima medida. 6 - Monitoração de pressão invasiva (4 canais): 6.1 - Medir pressão arterial média-PAM e pressão venosa central- PVC através de cateter; 7 - Oximetria de pulso: 7.5 - Resolução: 1 %; 8 - Temperatura: 8.1 - Deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 - Faixa de medição: 34 a 41 °c; 8.3 - Incerteza de medição: ± 0.2 °c; 9 - Acessórios: 9.1 - Gerais: 9.1.1 - (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.2 - Monitoração de ECG: 9.2.1 - (02) Dois cabos reutilizáveis (cabo + pré cabo, se pertinente) de ECG com 5 vias, padrão UTI; 9.3 - Monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 - (02) Duas mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 9.3.2 - (03) Três manguitos reutilizáveis para uso em pacientes adulto; 9.3.3 - (02) Dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes obeso; 9.4 - Oximetria de pulso: 9.4.1 - (03) Três sensores originais reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip"; 9.5 - Pressão invasiva (4 canais); 9.5.1 - (30) Trinta kits de pressão invasiva; 9.5.2 - (02) Dois cateteres intraparenquimatoso para medida pci compatíveis com o kit de pressão invasiva fornecido; 9.5.3 - (04) Quatro réguas e suporte para o donus/transdutor para conexão no suporte de soro; 9.5.4 - (02) Dois cabos de ligação do monitor com o cateter para uso da PCI; 9.5.5 - Demais acessórios necessários para o funcionamento da PI. 9.6 - Temperatura (02 canais): 9.6.1 - (03) Três sensores de pele, reutilizáveis; 9.6.2 - (02) Dois sensores esofágicos reutilizáveis 10 - Alimentação: 10.1 - Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 10.2 - Bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos em pleno funcionamento; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389037	Monitor multiparâmetros básico 1. Características gerais: Parâmetros monitoração de ECG; oximetria de pulso; pressão não-invasiva. Deve apresentar monitor integrado ao equipamento,colorido, visor LCD, de 08 polegadas, no mínimo. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. As entradas dos circuitos de ECG e oximetria de pulso deverão ser isolados da rede elétrica(flutuantes) e deverão possuir circuito de proteção contra desfibrilação. 2 .Indicações: em forma de gráficos, 2.1.1.Curvas o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Eletrocardiograma plestimograma; o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. Numéricas, dos parâmetros monitorados O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros sendo escolhidos pelo operador; Frequência cardíaca; saturação de oxigênio; pressão diastólica, sistólica e média Visuais, tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: torados; curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente: alarmes falhas ocorri das com o sistema. Sonoros, sístole (batimento cardíaco); Alarmes, os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador . O monitor deve possuir, no mínimo: alarme de bradicardia e taquicardia; alarme para eletrodo de ECG solto; alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Alarme de sensor de spo2 desconectado; alarme para valores de pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 4. Monitoração de ECG, seleção de no mínimo sete derivações pelo operador (i,ii,iii,avr,avl,avf,v); Velocidade: 12,5mm/s, 2,5mm/s e 50mm/s; Faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; Erro máximo (exatidão): < 3 BPM; 5. Oximetria de pulso, faixa de medição para spo2: 80 a 99%, erro máximo(spo2): 3% (de 80 a 99% deve apresentar o plestimograma); resolução: 2% 6. Monitoração de pressão não-invasiva, medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; Deve operar em modo manual e automático; faixa mínima de medição para pressão: sistólica: 60 a 250mmhg diastólica: 45 a 210mmhg máxima pressão admissível no manguito:300mmhg, deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos, no mínimo. 7. Acessórios gerais um(01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p mais t) segundo padrões ABNT. Monitoração de ECG dois(02) cabos de ECG 5 vias; Oximetria de pulso dois(02) sensores reutilizáveis (pré-cabo incluso), para uso em pacientes adultos tipo clip; dois(02) sensores reutilizáveis (pré-cabo incluso),para uso em paciente neonatal, monitoração de pressão não-invasiva Duas(02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); Um (01)manguito para uso em paciente adulto; Dois (02) manguitos para uso em paciente adolescentes; Dois(02) manguitos para uso em paciente infantil. Dois(02) manguitos para uso em paciente neonatal. 8. Alimentação: alimentação elétrica 220volts/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração. Dois(02) manguitos para uso em paciente neonatal.				
037389038	Monitor multiparâmetro com ecg/respiração Descrição da especificação Monitor multiparametro básico + pi + capnografia Monitor multiparametro com ECG/respiração, pni, pi(2 canais) oximetria de pulso, temperatura, capnografia, respiração, para uso em pacientes adultos 1.2. o equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido colorido de 12", no mínimo; 1.3 as entradas dos circuito devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360j) 1.4 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 1.5 deve possuir software em português; 2. indicações: 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas de ECG, pletismograma, respiração, pressão invasiva (2 canais) 2.2.2 numéricas: 2.2 o monitor devera apresentar numericamente todos os parâmetros 2.3 visuais: o monitor deve permitir a visualização de 2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.2 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente 2.3.3 alarmes; 2.3.4. as falhas ocorridas com o sistema; 2.3.5 alimentação da rede elétrica/bateria: 2.4 sonoras 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 alarmes; 3. alarmes:os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.4 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6 alarme para respiração máxima e mínima: 3.7 alarme para temperatura máxima e mínima; 3.8 alarme para apnéia; 3.8 alarme para apnéia; 4. monitoração de ECG: 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii,iii,avr,avl,avf e v); 4.2 sensibilidade: 5mm/mv (n/2), 10mm/mv (n) 20mm/mv (2n); 4.3 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s 4.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.5 erro máximo(exatidão): < 5 bpm; 4.6 análise de arritmias e tendência; 4.7 análise do segmento st. 5.monitoração de respiração 5.1 a detecção da respiração através de ECG; 6. monitoração de pressão não-invasiva: 6.1 medir as pressões diastólica, 6.1 medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 6.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 6.3 faixa de medição para pressão: 30 a 250mmhg: erro máximo da pressão arterial: +/- 5mmhg; 6.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg; 7. oximetria de pulso: 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99% 7.2 erro máximo(spo2): 3% (de 80 a 99%) 7.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 7.4 deve apresentar o pletismograma; 7.5 resolução: 1%; 7.6 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 8. Temperatura 8.1 apresentar dois canais para temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 41 graus celsius 8.3 erro máximo: +/- 0,2 graus celsius 9. monitoração de pressão invasiva (2 canais)				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.1 medir a pressão arterial media - pam e pressão venosa tral - pvc, pap, ad e ae através de cateter; 9.2 faixa mínima de medição para pressão: 9.2.1 adultos: 10 a 250mmhg 9.Capnografia: 9.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2 9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.3 deve mostrar capnograma em tempo real: 9.4 medições de concentração: 9.4.1 faixa de medição: 0 a 99mmhg, no mínimo; 9.4.2 resolução: 2% 10. Acessórios: 10.1 deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para uso, em duplicidade. 11. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 11.2 bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.				
037389039	Monitor multiparâmetro c/ ecg/respiração, PNI, PI (2 canais) oximetria de pulso, temperatura, respiração e gases anestésicos para uso em pacientes adultos e neonatais. 1. Características gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes adultos e neonatais,devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. Monitoração de ecg; 1.1.2. Monitoração de temperatura(02 canais) 1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. Pressão invasiva (4 canais); 1.1.5. Oximetria de pulso; 1.1.6. Respiração; 1.1.7. Análise de gases; 1.2. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 12", no mínimo. O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado.deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.4. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 1.5. Peso total deve ser menor do que 10 kg; 1.6. Deve possuir software em português; 2. Indicações: 2.1. Em forma de gráficos: 2.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.1.1. Ecg; 2.1.1.2. Pletismograma; 2.1.1.3. Respiração; 2.1.1.4. Pressão invasiva (4 canais); 2.1.1.5. Co2 ou n2o ou o2 ou agente; 2.1.2. Tendências: 2.1.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2. Numéricas: 2.2.1. Dos parâmetros monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1. A frequência cardíaca; 2.2.1.2. A saturação de oxigênio; 2.2.1.3. A frequência respiratória; 2.2.1.4. Temperatura; 2.2.1.5. As pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.6. Pressão invasiva (4 canais); 2.2.1.7. Análise de gases anestésicos; 2.2.1.8. Co2/n2o/o2; 2.3. Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3. Alarmes; 2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema; 2.3.5. Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4. Sonoras: 2.4.1. A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. Alarmes; 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador monitor deve possuir: 3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. Alarme para eletrodo de ecg solto; 3.4. Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6. Alarme para respiração máxima e mínima; 3.7. Alarme para temperatura máxima e mínima; 3.8. Alarme para apnéia; 3.9. Alarmes de concentração máxima e mínima de n2o, o2 e agentes anestésicos; 4. Monitoração de ecg: 4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V); 4.2. Sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/m (2n); 4.3. Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 4.4. Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.5. Erro máximo (exatidão): < 5 bpm; 4.6. Análise de arritmias e tendência; 4.7. Análise do segmento st. 5. Monitoração de respiração: 5.1. A detecção da respiração através de ecg; 6. Monitoração de pressão não-invasiva: 6.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 6.2. Deve operar em modo manual e automático com programação; 6.3. Faixa de medição para pressão: 30 a 250 mmhg;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Erro máximo da pressão arterial: ± 10 mmhg; 7. Oximetria de pulso: 7.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 7.2. Erro máximo (spo2): 3 % (de 80 a 99 %); 7.3. Tempo de resposta inferior a 13 segundos; 7.4. Deve apresentar o pletismograma; 7.5. Resolução: 1 %; 7.6. Deve utilizar tecnologia que permita a medição em baixa perfusão ("oxymax system" ou "masimo set" ou "mas" ou "trutrak"); 8. Temperatura: 8.1. Apresentar dois canais para temperatura; 8.2. Faixa de medição: 34 a 41 °C; 8.3. Erro máximo: ± 0.2 °C; 9. O2: 9.1. Faixa de medição: 0 a 99%; 9.2. Erro máximo: $\pm 3\%$; 10. Agentes anestésicos: Tipos de agentes: 10.1. Sevoflurano 10.2. Isoflurano 11. Monitoração de pressão invasiva (4 canais): 11.1. - medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc, pap, ad e ae através de cateter; 11.2. Faixa mínima de medição para pressão: 11.2.1. Adultos: 0 a 250 mmhg 11.2.2. Crianças: 0 a 40 mmhg 12. Acessórios: 12.1. Gerais: 12.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT 12.2. Monitoração de ecg: 12.2.1. (01) um cabo de ecg com 5 vias; 12.2.2. (01) um cabo de ecg com 3 vias; 12.3. Monitoração de pressão não-invasiva: 12.3.1. Duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 12.3.2. Três (03) manguitos para uso em paciente adulto, tipo látex free; 12.3.3. Dois (02) manguitos para uso em paciente obeso, tipo látex free; 12.3.4. Dois (02) manguitos para uso em pacientes pediátricos, tipo látex free; 12.3.5. Cinco (05) manguitos para uso em paciente neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: 1, 2, 3, 4 e 5 12.4. Oximetria de pulso: 12.4.1. Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo cabo) Para uso em paciente adulto ; 12.4.2. Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo cabo) Para uso em paciente neonatal; 12.5. Temperatura:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	12.5.1. (02) dois sensores de pele, reutilizáveis; 12.5.2. (02) dois sensores transeletródicos, reutilizável 12.6. Gases anestésicos: 12.6.1. 01 (um) kit de calibração, se necessário; 12.7. Pressão invasiva: 12.7.1. Dois (02) transdutores; 12.7.2. Dois (02) cabos de ligação do monitor com o transdutor; 12.7.3. Vinte (20) kits de pressão invasiva; 12.7.4. Demais acessórios necessários para o funcionamento da pi; 13. Alimentação: 13.1. Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 13.2. Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa (Brasil)e de serviço em língua portuguesa(Brasil).o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
037389040	Monitor multiparâmetro com ecg/respiração, pni, pi (4 canais), oximetria de pulso, temperatura, respiração, capnografia e débito cardíaco para uso em pacientes adultos. 1. Características gerais: 1.1. para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. monitoração de ecg/respiração; 1.1.2. monitoração de temperatura; 1.1.3. monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. pressão invasiva (4 canais); oximetria de pulso; 1.1.6. monitoração de capnografia (etco2); 1.1.7. débito cardíaco; 1.2. o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 12", no mínimo. o monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.3. as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.4. deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 1.5. peso total deve ser menor do que 10 kg; 1.6. deve possuir software e indicações em português; 2. Indicações: 2.1. em forma de gráficos: 2.1.1. curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. sendo elas: 2.1.1.1. ecg; 2.1.1.2. pletismograma; 2.1.1.3. respiração; 2.1.1.4. pressão invasiva (4 canais); 2.1.1.5. capnograma; 2.1.1.6. débito cardíaco; 2.1.2. tendências:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2.1. o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2. numéricas: 2.2.1. dos parâmetros monitorados: O monitor deverá apresentar numericament seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1. a frequência cardíaca; 2.2.1.2. a saturação de oxigênio; 2.2.1.3. a frequência respiratória; 2.2.1.4. temperatura; 2.2.1.5. as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.6. pressão invasiva (4 canais); 2.2.1.7. o co2 expirado; 2.2.1.8. débito cardíaco; 2.3. visuais: O monitor deve permitir a visualizacao de: 2.3.1. tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2. curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3. alarmes; 2.3.4. as falhas ocorridas com o sistema; 2.3.5. alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4.sonoras: 2.4.1. a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. alarmes; 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: 3.1. alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. alarme para eletrodo de ecg solto; 3.3. alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.4. alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5. alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6. alarme para respiração máxima e mínima; 3.7. alarme para temperatura máxima e mínima; 3.8. alarme para apnéia; 3.9. alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.10. alarme para sensor de etco2 solto; 4. monitoração de ecg: 4.1. seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf e v); 4.2. sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/m (2n); 4.3. velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 4.4. faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.5. erro máximo (exatidão): < 5 bpm; 4.6. análise de arritmias e tendência; 4.7. análise do segmento st. 5. monitoração de respiração: 5.1. a detecção da respiração através de ecg;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6. monitoração de pressão não-invasiva: 6.1. medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 6.2. deve operar em modo manual e automático com programação; 6.3. faixa de medição para pressão: 30 a 250 mmhg; erro máximo da pressão arterial: ± 5 mmhg; 6.4. máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg; 7. oximetria de pulso: 7.1. faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 7.2. erro máximo (spo2): 3 % (de 80 a 99 %); 7.3. tempo de resposta inferior a 13 segundos; 7.4. deve apresentar o pletismograma; 7.5. resolução: 1 %; 7.6. deve utilizar tecnologia que permita a medição em baixa perfusão ("oxymax system" ou "masimo set" ou "mas" ou "trutrak"); 8. temperatura: 8.1. apresentar dois canais para temperatura; 8.2. faixa de medição: 34 a 41 °C; 8.3. erro máximo: ± 0.2 °C; 9. capnografia: 9.1. deve medir concentrações expiradas de co2; 9.2. deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.3. deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4. medições de concentração: 9.4.1. faixa de medição: 0 a 99 mm hg, no mínimo; 9.4.2. erro máximo: ± 5 mmhg. 10. monitoração de pressão invasiva (2 canais): 10.1. medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc, pap, ad e ae através de cateter; 10.2. faixa mínima de medição para pressão: 10.2.1. adultos: 0 a 250 mmhg 11. débito cardíaco 11.1. deve utilizar técnica de termodiluição para cálculo do débito cardíaco; As constantes ("k") dos catéteres de sawn-ganz Devem estar inseridas no software do monitor e devem ser selecionadas pelo operador; 11.3. medições: 11.3.1. medição da temperatura do sangue 11.3.1.1. faixa de medição: 30 a 40°C, no mínimo; 11.3.2. medição da temperatura do injetante 11.3.2.1. faixa de medição: 0 a 30°C, no mínimo; 11.4. deve apresentar as tabelas de tendência dos valores medidos e realizar cálculos hemodinâmicos; 12. acessórios: 12.1. gerais: 12.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões abnt 12.2. monitoração de ecg: 12.2.1. (02) dois cabos de ecg com 5 vias para uso adulto;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	12.3. monitoração de pressão não-invasiva: 12.3.1. duas (02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 12.3.2. cinco (05) manguitos para uso em paciente adulto, tipo látex free; 12.4. oximetria de pulso: 12.4.1. quatro (04) sensores reutilizáveis (incluindo cabo), para uso em paciente adulto "tipo clip"; 12.5. temperatura: 12.5.1. (02) dois sensores de pele, reutilizáveis; 12.6. capnometria: 12.6.1. 50 (cinquenta) unidades de sample line, se sidestream; 12.6.2. 10 (dez) unidades water trap, se sidestream; 12.6.3. 01 (um) kit de calibração, se sidestream; 12.6.4. 01 (um) cabo sensor de capnometria, se mainstream; 12.6.5. 02 (dois) adaptadores de vias aéreas permanentes; 12.7. pressão invasiva: 12.7.1. dois (02) transdutores; 12.7.2. dois (02) cabos de ligação do monitor com o transdutor; 12.7.3. vinte (20) kits de pressão invasiva; 12.7.4. demais acessórios necessários para o funcionamento da pi; 12.8. débito cardíaco: 12.8.1. um (01) cabo para conexão ao termistor do cateter de sawn-ganz; 12.8.2. um (01) sensor para medição de temperatura do injetante; 13. alimentação: 13.1. alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 13.2. bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde, não sendo aceito autorizações de modelo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389041	Monitor multiparâmetros com ecg/ respiração,pni,temperatura,spo2 e capnografia, para uso em pacientes neonatais. 1. Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes neonatais, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ecg/respiração 1.1.2 monitoração de temperatura 1.1.3 monitoração de pressão não -invasiva 1.1.4 oximetria de pulso 1.1.5 capnografia (etco2) por método "sidestream" ou "mainstream"; 1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo lcd e/ou led colorido com touchscreen, de 10",no mínimo.o monitor deve ser compacto. 1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.5 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos; 1.6 peso total deve ser de até 06(seis) quilos, excluindo acessórios;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.7 deve possuir software em português. 1.7 deve possuir software em português. 2. Indicações: 2.1 em forma de gráficos 2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente Curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas 2.1.1.1 - ecg e respiração 2.1.1.2 - pletismograma 2.1.2 tendências: 2.1.2.1 - o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: o monitor devera apresenta os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador 2.2.1.1 - a frequência cardíaca 2.2.1.2 - a frequência respiratória 2.2.1.3 - a saturação de oxigênio 2.2.1.4 - temperatura 2.2.1.5 - as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.6 - capnografia (etco2); 2.3 visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente 2.3.3 alarmes 2.3.4 as falhas ocorridas com o sistema 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 alarmes 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia 3.2 alarme para eletrodo de ecg solto 3.3 alarme para frequência respiratória 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.7 alarme para valores de temperatura máxima e mínima 3.8 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 4. Monitoração de ecg 4.1 seleção de, no mínimo, três derivações pelo operador (I,II,III, AVR, AVL, AVF, V); 4.2 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm 4.3 incerteza da medição +- 3bpm (entre 30 a 250 bpm) 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis:(5mm /mv (n/2),10mm/mv (n) e 20mm/mv (2n) 4.5 análise de arritmias e tendência 4.6 análise do segmento st				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5. Monitoração de pressão não -invasiva 5.1 medir as pressões diastólica e sistólica e media, através de método oscilométrico 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação 5.3 faixa de medição de pressão para paciente neonatal 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 150mmhg +- 10% Para pacientes neonatais; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados pelo usuário; 6. Oximetria de pulso: 6.1 faixa de medição para spo2: 80 a 99% 6.2 incerteza da medição (spo2): 3% (de 80 a 99%) 6.3 deve apresentar o pletismograma 6.4 tecnologia de oximetria para baixa perfusão: Masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou trutrak; 7. Temperatura: 7.1 deve apresentar um canal para temperatura, no mínimo; 7.2 faixa de medição: 34 a 41°C; 7.3 incerteza da medição: +/- 0,2°C 8. Capnografia por método "mainstream" ou "sidestream"; 8.1 deve medir concentrações expiradas de co2; 8.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 8.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 8.4 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg (erro máximo: +- 4mmhg de 0 a 40mmhg e +-10% de 41 a 99); 8.5 possibilidade de medição em pacientes entubados e não entubados; 9. Acessórios: 9.1 gerais: 9.1.1 (01)um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões abnt; 9.2 monitoração de ecg; 9.2.1 (02)dois cabos (incluindo pré-cabo e rabicho)de ecg Com (03) três vias; 9.3 monitoração de pressão não-invasiva; 9.3.1 (02)duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 9.3.2(05) cinco manguitos de cada tamanho (no mínimo quatro tamanhos diferentes) para uso em pacientes neonatais; 9.4 oximetria de pulso: 9.4.1 (04)quatro sensores reutilizáveis (incluindo cabo e pré cabo) para uso neonatal tipo "y"; 9.5 temperatura: 9.5.1 (02)dois sensores reutilizáveis de pele; 9.6 capnometria: 9.6.1 (01)um kit de calibração, se necessário calibração; 9.6.2 (10)dez retentores de água (water-trap) se necessário Utilizar; 9.6.3 (100)cem linhas de amostragem (sample-line), se necessário utilizar; 9.6.4(10) cotovelos com conexão para a linha de amostra, para adaptação no conector y, se necessário utilizar;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.6.5 (01)um sensor de capnografia mainstream, se necessário utilizar; 9.6.6 (10)dez adaptadores de vias aéreas para pacientes não- entubados; 9.6.7 (10)dez adaptadores de vias aéreas para pacientes entubados; todos os demais acessórios necessários para o pleno uso dos parâmetros solicitados no equipamento. 10. Alimentação: 10.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; 11. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389045	Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), oximetria de pulso, temperatura, respiração, para uso em pacientes adultos. 1. Características Gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2. Monitoração de temperatura; 1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. Pressão invasiva (2 canais); 1.1.5. Oximetria de pulso; 1.2. O equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido colorido de 12 polegadas, no mínimo. O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de video separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no video, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. 1.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360j); 1.4.deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 1.5.deve funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%, no mínimo ; 1.6.peso total deve ser menor do que 10 kg; 1.7.deve possuir software e indicações em português; 2.Indicações: 2.1.em forma de gráficos: 2.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador sendo elas: 2.1.1.1.ECG; 2.1.1.2.pletismograma; 2.1.1.3.respiração; 2.1.1.4.pressão invasiva (2 canais) 2.1.2. Tendências: 2.1.2.1.o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2.numéricas: 2.2.1.dos parâmetros monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1.a frequência cardíaca;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.1.2.a saturação de oxigênio; 2.2.1.3.a frequência respiratória; 2.2.1.4.temperatura; 2.2.1.5.as pressões diastólica, sistólica e média; 2.3.visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3. Alarmes; 2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema; 2.3.5. Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4.sonoras: 2.4.1. A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. Alarmes; 3.alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1.alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2.alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3.alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.4.alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5.alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6.alarme para respiração máxima e mínima; 3.7.alarme para temperatura máxima e mínima; 3.8.alarme para apnéia; 4.monitoração de ECG: 4.1.seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i,ii, iii, avr, avl, avf e v); 4.2.sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv(2n); 4.3.velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 4.4.faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.5.erro máximo (exatidão): < 5 bpm; 4.6. Análise de arritmias e tendência; 4.7. Análise do segmento st. 5.monitoração de respiração: 5.1.a detecção da respiração através de ECG; 6.monitoração de pressão não-invasiva: 6.1.medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 6.2.deve operar em modo manual e automático com programação; 6.3.faixa de medição para pressão: 30 a 250 mmhg: erro máximo da pressão arterial: ± 5 mmhg; 6.4.máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg; 7.oximetria de pulso: 7.1.faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 7.2.erro máximo (spo2): 3 % (de 80 a 99 %); 7.3.tempo de resposta inferior a 13 segundos; 7.4.deve apresentar o pletismograma; 7.5.resolução: 1 %;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7.6.deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusao e movimentação do paciente; 8.temperatura: 8.1.apresentar dois canais para temperatura; 8.2.faixa de medição: 34 a 41 °C; 8.3.erro máximo: ± 0.2 °C; 9. Monitoracao de pressão invasiva (2 canais): 9.1. Medir a pressão arterial media - pam e pressão venosa central - PVC, PAP, AD e AE através de cateter; 9.2. Faixa mínima de medição para pressão: 9.2.1. Adultos: 0 a 250 mmhg 10. Acessórios: 10.1. Gerais: 10.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede eletrica (tipo 2p + t) segundo ABNT 10.2. Monitoracao ECG: 10.2.1. (01) um cabo (incluindo pre cabo e rabichos) de ECG com 5 vias para uso adulto; 10.3. Monitoração de pressão nao-invasiva: 10.3.1.duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 10.3.2.dois(02) manguitos para uso em paciente adulto, tipo latex free; 10.3.3.dois(02)manguitos para uso em paciente obeso, tipo latex free; 10.4.1.dois(02)sensores reutilizavel (incluindo cabo), para uso em paciente "tipo clip"; 10.5. Temperatura: 10.5.1. Um (01) sensor de pele, reutilizável; 10.5.2. Um (01) sensor retal/esofagico reutilizável; 10.6. Pressão invasiva: 10.6.1. Dois (02) transdutores; 10.6.2. Dois (02) cabos de ligação do monitor com transdutor 10.6.3. Cinquenta (50) kits de pressão invasiva; 10.6.4. Demais acessórios necessários para funcionamento da PI; 11. Alimentação: 11.1. Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 11.2. Bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve apresentar registro no Ministério da Saude, nao sendo aceito autorizações de modelo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389048	Monitor multiparâmetros Generalidades: monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos e infantis 1. Características gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2. Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. Oxímetria de pulso; 1.2. Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colo rido, visor LCD, de 10 pol., no mínimo;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.3. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.4. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra defibrilação (ate 360j); 1.5. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 30 a 80%, no mínimo; 1.6. Peso total deve ser menor do que 10kg; 1.7. Deve possuir software e indicações em português; 2. Indicações: 2.1. Em forma de gráficos: 2.1.1 Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.1.1. ECG e respiração; 2.1.1.2. Plestimograma; 2.1.2. Tendências: 2.1.2.1. O monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2. Numéricas: 2.2.1. Dos parâmetros monitorados: O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1. A frequência cardíaca; 2.2.1.2. A frequência respiratória; 2.2.1.3. A saturação de oxigênio; 2.2.1.4. Temperatura; 2.2.1.5. As pressões diastólica, sistólica e media; 2.3. Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3. Alarmes; 2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema; 2.4. Sonoras: 2.4.1. A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. Alarmes; 3. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3. Alarme para frequência respiratória; 3.4. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5. Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.7. Alarme para valores de temperatura Maximo e mínimo; 4. Monitoração de ECG: 4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (III, III, AVR, AVL, AVF, VI); 4.2. Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 BPM; 4.3. Incerteza da medição: +/- 3 BPM (entre 30 a 250 BPM);				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.4. Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv (2n); 4.5. Análise de arritmias e tendência; 4.6. Análise do segmento ST; 5. Monitoração de pressão não invasiva: 5.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média através de método oscilométrico; 5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3. Faixa de medição da pressão para paciente adulto; 5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg; 5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 a 30 minutos; 6. Oximetria de pulso: 6.1. Faixa de medição para spo2: 80 a 100%; 6.2. Incerteza da medição (spo2): 3% (de 80 a 100%); 6.3. Deve apresentar o pletismograma; 6.4. Resolução: 1% 6.5. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 7. Temperatura: 7.1. Deve possuir dois canais de temperatura; 7.2. Faixa de medição: 34 a 45°C; 7.3. Incerteza da medição: +/- 0,2°C; 8. Acessórios: 8.1. Gerais: 8.1.1. (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT; 8.2. Monitoração de ECG: ABNT; 8.2.1. (02) Dois cabos de ECG com 5 vias; 8.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 8.3.1. (02) Duas mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e manguito); 8.3.2. (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto; 8.3.3. (02) Dois manguitos para uso em paciente obeso; 8.4. Oximetria de pulso: 8.4.1. (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto "tipo clip"; 8.5. Temperatura (2 canais): 8.5.1. (01) Sensor de pele reutilizável; 8.5.2. Um (01) Sensor retal/esofágico reutilizável; 9. Alimentação: 9.1. Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 10. Bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389049	Display de cristal líquido 12.1 tft, compatível com monitor multiparâmetro da marca dixtal, modelo dx 2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037389051	Monitor multiparâmetros para transporte com ecg/respiração, pressão não invasiva, oximetria de pulso e pi (2 canais) para uso em pacientes neonatais a adultos. 1. Características gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes neonatais a adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. Monitoração de ecg/respiração;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1.2. Pressão não-invasiva; 1.1.3. Oximetria de pulso 1.1.4 pressão invasiva; 1.2. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido de 10", no mínimo. O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. 1.3. Deve ser leve e compacto; 1.4. Deve possuir alça para transporte; 1.5. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6. O equipamento deve ter no máximo 6,5kilos, sem acessórios 1.7 indicações: 1.7.1 em forma de gráficos; 1.7.2. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador, sendo elas: 1.7.2.1. Ecg/respiração; 1.7.2.2. Pletismograma; 1.7.3. Tendências: 1.7.3.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 1.7.4 numéricas: 1.7.4.1 dos parâmetros monitorados: 1.7.4.2 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 1.7.4.2.1 a frequência cardíaca; 1.7.4.2.2 a saturação de oxigênio; 1.7.4.2.3 a frequência respiratória; 1.7.4.2.4 pressão invasiva: 1.7.5 visuais: 1.7.5.1. O monitor deve permitir a visualização de: 1.7.5.1.1 tabelas de gráficos de tendências dos parâmetros Monitorados; 1.7.5.1.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 1.7.5.1.3 alarmes: 1.7.5.1.4 as falhas ocorridas com o sistema; 1.7.5.1.5 alimentação da rede elétrica/bateria; 1.7.6 sonoras: 1.7.6.1 a sístole (batimento cardíaco); 1.7.6.2 alarmes: 1.8 alarmes: 1.8.1. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo Operador. O monitor deve possuir: 1.8.1.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 1.8.1.2 alarme para eletrodo de ecg solto; 1.8.1.3 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 1.8.1.4 alarme de sensor de spo2 desconectado; 1.8.1.5 alarme para respiração máxima e mínima;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.9 monitoração de ecg: 1.9.1 seleção de três derivações pelo operador (I, II, III); 1.9.2 sensibilidade: 5mm/mv (n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n); 1.9.3 velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 1.9.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm; 1.9.5 erro máximo (exatidão): < 5bpm; 1.10 oximetria de pulso: 1.10.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 1.10.2 erro máximo(spo2):3% (de 80 a 99%); 1.10.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 1.10.4 deve apresentar o pletismograma; 1.10.5 resolução: 1% 1.11 monitoração de pressão não-invasiva: 1.11.1 medir as pressões diastólicas,sistólica e média,através de método oscilométrico; 1.11.2 deve operar modo manual e automático com programação 1.11.3 faixa de medição para pressão: 10 a 250mmhg 1.11.4 erro máximo: +- 10mmhg; 1.11.5 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg+-10% 1.11.6 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos, no mínimo. 2. Acessórios: 2.1. Gerais: 2.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrão ABNT; 2.2. Monitoração de ecg: 2.2.1. (02) dois cabos de ecg com 05 vias; 2.2.2. (01) um cabo de ecg com 03 vias; 2.3. Monitoração de pressão não-invasiva: 2.3.1. (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 2.3.2. (10) dez manguitos para uso neonatal para cada um Dos seguintes tamanhos: nº 1, 2, 3, 4, 5 e adulto; 2.3.3.(02)dois manguitos para uso pediátrico, reutilizável, isento de látex 2.3.4.(02) dois manguitos para uso adulto, reutilizável, isento de látex 2.3.5 (02) dois manguitos para uso obeso, reutilizável, isento de látex; 2.4. Oximetria de pulso: 2.4.1. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal. 2.4.2. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto. 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 3.2. Bateria interna recarregável com duração de no mínimo 60 minutos em pleno funcionamento; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa e inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários. Sem ônus para a administração.				
037389052	Suporte para monitor multiparâmetro. Trilho de 300 mm na vertical, fabricado em perfil de alumínio com pintura eletrostática a pó e 01 (uma) bandeja de 400 mm x 400 mm, fabricado em perfil de alumínio com pintura eletrostática a pó para fixação na parede. A bandeja deve suportar no mínimo 35 kg. O equipamento deve ser instalado pelo fabricante, no local a ser determinado, pela direção da unidade	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	solicitante.				
037389053	Monitor multiparâmetros ET 050/12 Generalidades: monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, pi (4 canais), spo2, débito cardíaco e temperatura(2 canais) para uso em pacientes adultos. 1. características gerais: 1.1. para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. monitoração de ecg/respiração; 1.1.2. monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3. monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. monitoração de pressão invasiva (4 canais), com possibilidade de expansão para seis(06) canais no mínimo; 1.1.5. oximetria de pulso; 1.1.6. débito cardíaco por método da termodiluição; 1.1.7. débito cardíaco contínuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetros. 1.2. deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor lcd ou led, de 15 pol., no mínimo; 1.3. deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (08) oito curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados, assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4. deve possuir oxicrodiroespirograma; 1.5. as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6. deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless. 2. indicações: 2.1. em forma de gráficos: 2.1.1.curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. sendo elas: 2.1.1.1 ecg e respiração; 2.1.1.2. pletismograma; 2.1.1.3. pressão invasiva; 2.1.2. tendências: 2.1.2.1. o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2. numéricas: 2.2.1. dos parâmetros monitorados; 2.2.1.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.1.2. a frequência cardíaca; 2.2.1.1.3. a frequência respiratória 2.2.1.1.4. a saturação de oxigênio; 2.2.1.1.5. temperatura; 2.2.1.1.6. as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.1.7. pressões invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.2.1.1.8. débito cardíaco. 2.3. visuais: 2.3.1.1. o monitor deve permitir a visualização de:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.2. tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3. curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4. alarmes; 2.3.5. as falhas ocorridas com o sistema; 2.4. sonoras; 2.4.1. a sístole(batimento cardíaco); 2.4.2. alarmes; 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir; 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. alarme para eletrodo de ecg solto; 3.3. alarme para frequência respiratória; 3.4. alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5.alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6. alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7. alarme para pressão não-invasiva máxima e mínimo: diastólica e sistólica; 3.8. alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 4. monitoração de ecg; 4.1. seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V); 4.2. faixa mínima da frequência cardíaca:30 a 280 bpm; 4.3. incerteza da medição:+ ou- 1 bpm (entre 30 a 250 bpm); 4.4. deve apresentar amplitudes selecionáveis(5mm/mv (n/2),10 mm/mv (n) e 20 mm/mv(2 n)); 4.5. análise de arritmias e tendência; 4.6. análise do segmento st. 5.monitoração de pressão não-invasiva; 5.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média,através de método oscilométrico; 5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação 5.3. Faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1. Sistólica: 40 a 245 mmhg 5.3.2. Diastólica: 10 a 200mmhg 5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg; 5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 1 e 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1.medir pressão arterial média - pam, pressão venosa central - pvc e pic (pressão intra-craniana), no mínimo, através de cateter; 7.oximetria de pulso: 7.1. Faixa de medição para spo2: 70 99%; 7.2. Incerteza da medição (spo2): 3% (de 70 a 99%); 7.3. Deve apresentar o pletismograma; 7.4. Resolução: 1%; 7.5. Tecnologia:masimom set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 8. Temperatura: 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2. Faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3. Incerteza da medição: + ou - 0,2 °c; 9. Débito cardíaco:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.1. Débito cardíaco por termodiluição (item 1.1.7): 9.1.1. As constantes ("k") dos catéteres de swan-ganz devem estar inseridas no software do monitor e devem ser selecionadas pelo operador; 9.1.2 medições: 9.1.2.1 medição da temperatura do sangue: 10.1.2.1.1 faixa de medição: 33 a 40°C, no mínimo; 10.1.2.1.1 erro máximo: + ou - 0,2°C; 9.1.2.2. Medição da temperatura do injetante: 10.1.2.2.1. Faixa de medição: 0 a 25° c, no mínimo; 10.1.2.2.2. Erro máximo: + ou - 0,2°C; 10. módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de débito contínuo externo. 11. Acessórios: 11.1 gerais: 11.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões abnt 11.2. Monitoração de ecg: 11.2.1. (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ecg com 5 vias, padrões de cores iec 1 (europeu), padrão uti; 11.3. Monitoração de pressão não-invasiva: 11.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 11.3.2. (03) tres manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 11.3.3. (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso; 11.4. oximetria de pulso 11.4.1.(02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip"; 11.4.2.(01) hum sensor reutilizável(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "orelha". 11.5. pressão invasiva (4 canais); 11.5.1. quatro(04) cabos de ligação do monitor com o transdutor compatível com o fabricante a ser indicado pela unidade; 11.6 débito cardíaco (item 1.1.6): 13.7.1 dois(02) cabo para conexão ao termistor do cateter de swan-ganz; 13.7.2 dois(02) sensor para medição de temperatura do injetante; 11.7. débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um (01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo; 11.8. temperatura (2 canais): 11.8.1 (03) sensores de pele, reutilizáveis; 11.8.2.(02) sensores esofágicos, reutilizáveis; 12. alimentação: 12.1. alimentação elétrica: 220v/ 60hz; O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389054	Monitor multiparâmetros Generalidades: monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, pi(4 canais) spo2, débito cardíaco, etco2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos. 1. Características gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1.1. Monitoração de ecg/respiração; 1.1.2. Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. Monitoração de pressão invasiva (4 canais), com possibilidade de expansão para seis (06) canais no mínimo; 1.1.5. Oximetria de pulso; 1.1.6. Capnografia (etco2) por método"sidestream"ou"microstream"; 1.1.7. Débito cardíaco por método de termodiluição; 1.1.8. Débito cardíaco contínuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetros. 1.2. Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor lcd ou led, de 15 pol., no mínimo; 1.3 Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos(08 oito curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4. Deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6. Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless. 2. Indicações: 2.1. Em forma de gráficos: 2.1.1 - curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo operador. Sendo elas 2.1.1.1. ecg e respiração 2.1.1.2 Pletismograma 2.1.1.3. Capnograma; 2.1.1.4. Pressão invasiva; 2.1.2. Tendências: 2.1.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 Numéricas: 2.2.1. Dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1.1. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 A frequência cardíaca; 2.2.1.3 A frequência respiratória; 2.2.1.4. A saturação de oxigênio 2.2.1.5. Taxa de co2 expirado; 2.2.1.6. Temperatura; 2.2.1.7. As pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.8. Pressões invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.2.1.9. Débito cardíaco. 2.3 Visuais: 2.3.1.1. O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4. Alarmes;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.5. As falhas ocorridas com o sistema; 2.4. Sonoras: 2.4.1. A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. Alarmes: 3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir. 3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. Alarme para eletrodo de ecg solto 3.3. Alarme para frequência respiratória; 3.4. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5. Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6. Alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 4. Monitoração de ecg; 4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf, v); 4.2. Faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3. Incerteza da medição: + ou- 1 bpm (entre 30 a 250bpm); 4.4. Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n)); 4.5. Análise de arritmias e tendência; 4.6. Análise de segmento st 5. Monitoração de pressão não-invasiva: 5.1. Medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação 5.3. Faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1. Sistólica: 40 a 245 mmhg 5.3.2. Diastólica: 10 a 200mmhg 5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg; 5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1. Medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central -pvc e pic (pressão intra-craniana), no mínimo, através de cateter; 7. oximetria de pulso: 7.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99% 7.2. Incerteza de medição (spO2): 3% (de 70 a 99%) 7.3. Deve apresentar o pletismograma; 7.4. Resolução: 1%; 7.5. Tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 8. Temperatura: 8.1. Deve possuir dois canais de temperatura; 8.2. Faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3. Incerteza da medição: + ou - 0,2 °C; 9. Capnometria por método "microstream" ou sidestream"; 9.1 Deve medir concentrações expiradas de co2; 9.2. Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.3. Deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4. Medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg erro máximo: + ou - 3 mmhg de 0 a				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	40mmhg e +/-10% de 41 a 99 10. Débito cardíaco: 10.1 Débito cardíaco por termodiluição (item 1.1.7): 10.1.1 As constantes(k) dos cateteres de swan-ganz devem estar inseridas no software do monitor e devem ser selecionadas pelo operador; 10.1.2. Medições: 10.1.2.1. Medição da temperatura do sangue: 10.1.2.1.1 Faixa de medição: 33 a 40°C, no mínimo; 10.1.2.1. Erro máximo: +ou - 0.2°C 10.1.2.2. Medição da temperatura do injetante: 10.1.2.2.1. Faixa de medição: 0 a 25°C, no mínimo; 10.1.2.2.2. Erro máximo: + ou - 0,2°C; 11. Módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de débito cardíaco contínuo externo. 12. Acessórios: 12.1 Gerais: 12.1.1. (01)hum cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p +t) segundo padrões abnt 12.2. Monitoração de ecg; 12.2.1. (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) de ecg com 5 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão uti; 12.3. Monitoração de pressão não-invasiva: 12.3.1. (02) duas mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 12.3.2. (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 12.3.3.(02)dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso 12.4. Oximetria de pulso: 12.4.1.(02) dois sensores reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip"; 12.4.2.(01)hum sensor reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "orelha". 12.5 pressão invasiva (4 canais): 12.5.1. quatro(04) cabos de ligação do monitor com o transdutor compatível com o fabricante a ser indicado pela unidade 12.6. Capnometria: 11.6.1. Hum (01) kit de calibração, se necessário calibração 11.6.2. Dez(10) retentores de água (water-trap), se necessário; 11.6.3. Cem(100) linhas de amostragem (sample line); 11.6.4.dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y; 12.7. Débito cardíaco (item 1.1.7): 13.7.1 dois (02) cabo para conexão ao transmisor do cateter de swan-ganz; 13.7.2. Dois(02) sensor para medição de temperatura do injetante; 12.8. Débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um (01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo; 12.9. temperatura (2 canais): 12.9.1.(03)três sensores de pele, reutilizáveis; 12.9.2.(02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis; 13. Alimentação: 13.1. Alimentação elétrica: 220v/60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
037389056	portuguesa.O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a alimentação. Monitor multiparâmetro Generalidades: monitor para medição de pressão não invasiva e oximetria de pulso para uso em triagem em pacientes adultos e pediátricos. 1. características gerais; 1.1. monitoração de parâmetros: pressão não-invasiva (PNI) e oximetria de pulso (SPO2); 1.2.selecionável para pacientes adultos e pediátricos; 1.3. deve possuir alça para transporte; 1.4. deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 4 horas; 1.5. deve possuir peso máximo do monitor com bateria inclusa de até 4kg no máximo; 1.6. visor com números grandes para fácil visualização 2. parâmetros: 2.1. deve possuir as seguintes medidas para os parâmetros: 2.1.1. oximetria SpO2 e pulso; 2.1.1.1.SpO2 de 70 a 100% com erro máximo de +/- 3% em PA - cientes adultos; 2.1.1.2. pulso de menor ou igual a 30bpm até maior ou igual a 240 bpm; 2.1.1.3. alarmes de máximo e mínimo para SPO2 e frequência cardíaca; 2.1.1.4. tecnologia que permita a leitura em pacientes com baixa perfusão e pacientes inquietos; 2.1.2. pressão não invasiva; 2.1.2.1. pressão de zero até maior ou igual a 270 mmHg; 2.1.2.2.princípio de medição: oscilometria; 2.1.2.3 alarmes de máximo e mínimo para pressão diastólica e sistólica. 3. alimentação: 3.1. alimentação elétrica: 100V a 240V AC 60 Hz; 4. acessórios 4.1. dois (02) sensores de SpO2 para paciente adulto (tipo clipe) com cabo extensor; 4.2. dois (02) sensores de SpO2 para paciente neonatal (tipo Y com cabo extensor); 4.3. duas (02) braçadeiras tamanho adulto; 4.4. duas (02) braçadeiras tamanho obeso; 4.5. duas (02) braçadeiras tamanho pediátrico; 4.6. duas (02) mangueiras de PNI; 4.7. um(01) carro suporte com rodízios para transporte; 4.8. um (01) cabo de alimentação padrão ABNT; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037389057	Monitor multiparâmetros para transporte Generalidades: Monitor multiparâmetros para transporte com ECG/respiração, temperatura, pressão não invasiva, oximetria de pulso, pi (02 canais) e capnografia para uso em pacientes adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura; 1.1.3 pressão não-invasiva; 1.1.4 oximetria de pulso;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1.5 pressão invasiva; 1.1.6 capnografia; 1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido de 10",no mínimo. o monitor multiparâmetros deve ser ,não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.3 deve ser leve e compacto; 1.4 deve possuir alça para transporte para adaptação na maca 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 o equipamento deve ter no máximo 6,5 quilos, sem acessórios; 2. Indicações: 2.1 em forma de gráficos; 2.1.1 curvas: o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.2.1 ECG/respiração; 2.1.2.2 plestimograma; 2.1.3 tendências: 2.1.3.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2..1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1..1.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a saturação de oxigênio; 2.2.1.4 a frequência respiratória; 2.2.1.5 temperatura; 2.2.1.6 pressão diastólica,sistólica e média. 2.3 visuais: 2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas de gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes; 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.3.6 alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes; 3. Alarmes: 3.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: 3.2 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.3 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para respiração máxima e mínima 4. Monitoração de ECG: 4.1 seleção de três derivações pelo operador (i,ii,iii);				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.2 sensibilidade: 5mm/mv(n/2),10mm/mv(n), 20mm/mv (2n) 4.3 velocidade: 25mm/s e 50 mm/s; 4.4 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 250 BPM; 4.5 erro máximo(exatidão):<5bpm 5. Oximetria de pulso: 5.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 5.2 erro máximo(spo2): 3%(de 80 a 99%) 5.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 5.4 deve apresentar o pletismograma; 5.5 resolução: 1%; 6. Monitoração de pressão não-invasiva: 6.1 medir as pressões diastólicas,sistólicas e média,através de método oscilométrico; 6.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 6.3 faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg; 6.4 erro máximo: +- 10 mmhg; 6.5 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg +- 10% 6.6 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos, no mínimo; 7. Temperatura: 7.1 faixa de medição: 34 a 41 graus celsius; 7.2 erro máximo:+- 0,2 graus celsius; 8 monitoração de pressão invasiva (2 canais) 8.1 medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - PVC através de cateter; 9. Acessórios: 9.1 gerais: 9.1.1 (01)um cabo de alimentação para rede elétrica(tipo2p+t) segundo padrão ABNT; 9.2 monitoração de ECG: 9.2.1 (02)dois cabos de ECG com 03 vias; 9.2.2 (01)um cabo de ECG com 05 vias; 9.3 monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 (02)duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito) 9.3.2 (02)dois manguitos para uso adulto,reutilizável, isento de latex; 9.4 oximetria de pulso: 9.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto,tipo clipe; 9.5 temperatura: 9.5.1 (02) dois sensores de pele; 9.6 capnografia: 9.6.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2 9.6.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.6.3 deve mostrar capnograma em tempo real: 9.6.4 medições de concentração: 9.6.4.1 faixa de medição: 0 a 99mmhg, no mínimo; 9.6.4.2 resolução: 2% 10. Alimentação 10.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10.2 bateria interna recarregável,com duração de no mínimo 60 minutos em pleno funcionamento; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
037389058	Central de monitorização objeto: central de monitorização de leitos em uti 1. Características Gerais: 1. Equipamento com possibilidade de monitorizar simultaneamente de no mínimo 10 leitos a distância de até 100m do local onde a mesma estiver instalada. 2. Possibilita a conexão de centrais remotas (telemetria) em qualquer local do hospital ou através da web. 3. configurável para apresentar curvas de ECG, spo2, pi, respiração, co2 e qualquer outro valor de parâmetro que estiver sendo monitorado no monitor beira leito. Sistema de alarmes com indicação visual e sonora para cada individualmente. Alarme sonoro sendo habilitado na beira do leito e/ou na central. 4. Registro automático com memória de 24 horas contínua de todos os eventos, alarmes e monitorização. 5.Dois modos de registro: traçado congelado e traçado não congelado.imagem congelada,com possibilidade de congelamento de qualquer leito individualmente ou de todos simultaneamente. Evolução de até 24 horas de todos os parâmetros, para todos os leitos. Cadastro de dados do paciente: nome, idade diagnóstico, convênio, etc. Transferência de paciente de leito sem perder informações de evolução. 6. deve permitir intercomunicação com outra central para configuração/alteração de parâmetro dos monitores; 7. Possibilidade de impressão das informações. 8. Protocolo de comunicação hl7 disponível e habilitado; 9. Acessórios: dois (02) monitores LCD de alta resolução colorido de 19 polegadas, de 1280 x 1024 pontos, 16 milhões de cores; 10. Alimentação elétrica: 220 v /60 hz; 11. Todos os custos de instalação deverão estar inclusos na proposta. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037389059	Monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni,pi (2 canais), spo2, etco2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes neonatais e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ecg/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais) 1.1.5 oximetria de pulso; 1.1.6 capnografia(etco2) por método "sidestream" ou "micro stream"; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular,colorido com touchscreen, visor lcd ou led,de 15 polegadas,no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo da rede e/ou wireless; 1.7 deve possuir software em português.;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.8 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 capnograma; 2.1.1.4 pressão invasiva 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 temperatura; 2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 visuais: 2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes:e (batimento cardíaco); 3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.8 alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 4. Monitoração de ECG's de temperatura máximo e mínima; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v); 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n));				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.5 análise de arritmias e tendência; 4.6 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva; 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínina de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir pressão arterial pam, pressão venosa central PVC, no mínimo; 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%. 7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%) 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1% 7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfuração 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius; 9. Capnometria por método "microstream ou sidestream" 9.1 deve medir concentrações expiradas de co2; 9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 9.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 medições de concentração: 0 a 99mmhg - erro máximo +/- 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de 41 a 99 mmhg; 10. Acessórios: 10.1 gerais: 10.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT; 10.2 monitoração de ECG: 10.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI; 10.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 10.3 monitoração de pressão não-invasiva: 10.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 10.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 10.3.3 (15) quinze manguitos para uso neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: nº2, 3, 4, 5; 10.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes pediátrico; 10.4 oximetria de pulso; 10.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip; 10.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y" 10.5 pressão invasiva (2 canais) 10.6 capnometria;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 10.6.2 dez (10) retentores de água (water-trap), se necessário 10.6.3 cem (100) linhas de amostragem (sample line) 10.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y; 10.7 temperatura (2 canais); 10.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis; 10.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis; 11 Alimentação: 11.1 alimentação elétrica:220v/60hz 12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389060	Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, pni,pi (2canais), spo2 , débito cardíaco e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso em pacientes neonatais e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais). 1.1.5 oximetria de pulso; 1.1.6 débito cardíaco contínuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetro; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular colorido com touchscreen,visor LCD ou LED,de 15 polegadas, no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo e/ou rede wireless; 1.7 deve possuir software e indicações em português. 1.8 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2. Indicações: 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ecg e respiração; 2.1.1.2 plestimograma; 2.1.1.3 pressão invasiva; 2.1.2. tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 numéricas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 a temperatura; 2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.7 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3. visuais: 2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4. Sonoras: 2.4.1 sístole (batimento cardíaco); 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme de frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.7 alarme para valores de temperatura máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf, v); 4.2 faixa mínima de medição da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm (entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n)) 4.5 análise de arritmias e tendência; 4.6 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão: 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg; 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg +/-10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir a pressão arterial pam, pressão venosa central PVC, no mínimo; 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 7.2 incerteza de medição (spo2): 3 % (de 80 a 99 %);				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7.3 deve apresentar o plestimograma; (de 80 a 99 %); 7.4 resolução: 1 %; 7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfusão. 8. Temperatura 8.1 deve apresentar dois canais para temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius. 9. Módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de débito cardíaco contínuo externo. 10. Acessórios: 10.1. gerais: 10.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT. 10.2. monitoração de ECG: 10.2.1. (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) de ecg com 05 vias, padrão de cones iec1 (europeu), padrão UTI; 10.2.2. (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 10.3. monitorização de pressão não-invasiva: 10.3.1. (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 10.3.2. (03) três manguitos para uso em paciente adulto. 10.3.3 (15) quinze manguitos para uso neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: nº 2, 3, 4, 5; 10.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente pediátrico; 10.4. oximetria de pulso 10.4.1. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "clip"; 10.4.2. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y"; 10.5. pressão invasiva (2 canais) 10.6 débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um (01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo; 10.7 temperatura (2 canais); 10.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis; 10.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis; 11. Alimentação elétrica: 220 v/60 hz; 12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389061	Monitor multiparametro (PNI, PI, ECG/RESP, SPO2, TEMPERATURA, FC) Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), oximetria de pulso, temperatura, respiração, para uso em pacientes adultos. Para uso geral em pacientes adultos. Onitor de vídeo de cristal liquido colorido de 12", no mínimo. Compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo,sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica e possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360j); funcionar com	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	bateria interna recarregável com duração mínima de 50 minutos; funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%,no mínimo; peso total deve ser menor do que 5 kg; deve possuir software e indicações em português; indicações: em forma de gráficos: deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador sendo elas: ECG; pletismograma; respiração; pressão invasiva (2 canais). Tendências: o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: frequência cardíaca; saturação de oxigênio; frequência respiratória; temperatura; pressões diastólica, sistólica e média; visuais: monitor deve permitir a visualização de: tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; alarmes; as falhas ocorridas com o sistema; alimentação da rede elétrica/bateria; sonoras: a sístole (batimento cardíaco); alarmes; os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: alarme de bradicardia e taquicardia; alarme para eletrodo de ECG solto; alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; alarme de sensor de spo2 desconectado; alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para respiração máxima e mínima; alarme para temperatura máxima e mínima; alarme para apnéia; monitoração de ECG: seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador ; sensibilidade: 5 mm/mv (N/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv(2n); velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 BPM; erro máximo (exatidão): <=5 BPM; análise de arritmias e tendência; análise do segmento ST. monitoração de respiração: a detecção da respiração através de ECG; monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões tólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; deve operar em modo manual e automático com programação; faixa de medição para pressão: 30 a 250 MMHG; erro máximo da pressão arterial: ± 5 MMHG; máxima pressão admissível no manguito: 300 MMHG (+/-10%) oximetria de pulso: faixa de medição para spo2: 70 a 100 %; erro máximo(spo2): 3 % (de 80 a 100 %); tempo de resposta inferior a 13 segundos; deve apresentar o pletismograma; resolução: 1 %; deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; temperatura:apresentar dois canais para temperatura; faixa de medição:mínima de 15 a 45 °c; erro máximo: ± 0.2 °c medir a pressão arterial media - pam e pressão venosa central - PVC, PAP, AD e AE através de cateter; faixa mínima de medição para pressão: adultos: 0 a 250 MMHG; acessórios: gerais: (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo ABNT; (02) monitoração ECG:(01) um cabo (incluindo pré cabo e rabichos) de ECG com 5 vias para uso adulto; (03) monitoração de pressão não-invasiva:(02) manguueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); (04) (02) manguitos para uso em paciente adulto, tipo látex free; (05) (02) manguitos para uso em paciente obeso, tipo látex free; (06) (02) sensores de oximetria reutilizável (incluindo cabo), para uso em paciente tipo clip; (07)temperatura: (01) sensor de pele, reutilizável; (01) osensor retal/esofágico reutilizável; alimentação: bivolt automática: 110/230 v/60 hz.				
037389062	Monitor multiparametros com ecg/respiração,pni,spo2 e temperatura(2 canais) para uso em pacientes adultos e infantis 1.Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes adultos,devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ecg/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura(2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 oximetria de pulso; 1.2 deve apresentar monitor integrado ao equipamento,colorido,visor LCD,de 10 polegadas,no mínimo;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no video,sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.4 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação (ate 360j); 1.5 deve funcionar com umidade relativa na faixa de 30 a 80% no mínimo; 1.6 peso total deve ser igual ou menor do que 4,5kg; 1.7 deve possuir software e indicações em português; 2. Indicações: 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração;idas pelo operador.sendo elas: 2.1.1.2 plestimograma; 2.1.2 tendências: 2.1.2.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados:o monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros,sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1 a frequência cardíaca; 2.2.1.2 a frequência respiratória; 2.2.1.3 a saturação de oxigênio; 2.2.1.4 temperatura;e oxigênio; 2.2.1.5 as pressões diastólica,sistólica e media; 2.3 visuais: o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente 2.3.3 alarmes; 2.3.4 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes; 3. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima:diastólica e sistólica; 3.7 alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 4 Monitoração de ECG: 4.1 seleção de, no mínimo,sete derivações pelo operador(i,ii iii,avr,avl,avf,vi); 4.2 faixa mínima da frequência cardíaca:30 a 280 bpm; 4.3 incerteza da medição: +/- 5bpm; 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv(n) e 20mm/mv(2n); 4.5 analise de arritmias e tendência; 4.6 analise do segmento st; 5 Monitoração de pressão não invasiva:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.1 medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação 5.3 faixa de medição da pressão para paciente adulto; 5.4 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg(+/-10%) 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré - programados entre 1 a 180 minutos; 6 Oximetria de pulso: 6.1 faixa de medição para spo2:80 a 100%; 6.2 incerteza de medição(spo2):3%(de 80 a 100%) 6.3 deve apresentar o pletismograma; 6.4 resolução:1% 6.5 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 7 Temperatura: 7.1 deve possuir dois canais de temperatura; 7.2 faixa de medição:15 a 45°C; 7.3 incerteza da medição: +/-0,2°C; 8 Acessórios: 8.1 gerais: 8.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica(tipo 2p + t) segundo padrões ABNT; 8.2 monitoração de ECG: ABNT; 8.2.1(02) dois cabos de ECG com 5 vias; 8.3 monitoração de pressão não - invasiva; 8.3.1(02) duas mangueiras para medição de pressão não - invasiva (para conexão entre monitor e manguito); 8.3.2 (02) dois manguitos para uso em paciente adulto; 8.3.3 (02) dois manguitos para uso em paciente obeso; 8.4 oximetria de pulso: 8.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em adulto tipo clip; 8.5 temperatura (2 canais); 8.5.1 (01) sensor de pele reutilizável; 8.5.2 (01) um sensor retal/esofágico reutilizável; 9 Alimentação: 9.1 alimentação elétrica: elétrica automática:110/220v/60hz; 10. bateria recarregável com duração mínima 60 minutos; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração				
037389063	Monitor multiparâmetros. Generalidades: monitor multiparâmetros com ECG, PNI,PI (4 canais), spo2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos 1 - Características gerais: 1.1 - para uso geral em pacientes adultos,devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 - monitoração de ecg/respiração; 1.1.2 - monitoração de ECG (2 canais); 1.1.3 - monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 - monitoração de pressão invasiva (4 canais); 1.1.5 - oximetria de pulso;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2 - deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido,visor LCD, de 12 pol., no mínimo; 1.3 - deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (06) seis curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 1.4 - as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação com carga máxima (360 joules); 1.5 - deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos; 1.6 - deve permitir a monitoração de pressão intracraniana pci (epidural, intraparenquimatoso e intraventricular); 1.7 - deve possuir oxícardiorespirograma; ventricular); 1.8 - deve funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%, no mínimo; 2 - Indicações: 2.1 - em forma de gráficos: 2.1.1 - curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador.sendo elas: 2.1.1.1 - ECG e respiração; 2.1.1.2 - pletismograma; 2.1.1.3 - pressão invasiva (4 canais); 2.1.2 - tendências: 2.1.2.1 - o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2 - numéricas: 2.2.1 - dos parâmetros monitorados: o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros,sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1 - a frequência cardíaca; 2.2.1.2 - a saturação de oxigênio; 2.2.1.3 - temperatura; 2.2.1.4 - as pressões diastólica, sistólica e media; 2.2.1.5 - a frequência respiratória; 2.3 - visuais o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1 - tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2 - curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.3 - alarmes; 2.3.4 - as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 - sonoras: 2.4.1 - a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 - alarmes; 3 - Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: 3.1 - alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 - alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 - alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.4 - alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5 - alarme para pressão nao-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6 - alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 3.7 - alarme para frequência respiratória; 4 - Monitoração de ECG: 4.1 - seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf e v); 4.2 - deve apresentar amplitudes selecionáveis: 5 mm/mv				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n); 4.3 - velocidade: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 4.4 - faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.5 - incerteza da medição: (maior, igual) 5bpm 4.6 - análise de arritmia e tendência; 4.7 - análise do segmento st. 5 - monitoração de pressão não-invasiva: 5.1 - medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 - deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 - faixa mínima de medição para pressão: 5.3.1 - sistólica: 60 a 250 mmhg; 5.3.2 - diastólica: 10 a 200 mmhg; 5.4 - máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg±10%; 5.5 - deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 1 e 30 minutos. 5.6 - deve apresentar na tela o horário da ultima medida realizada e o tempo restante para a próxima medida. 6 - Monitoração de pressão invasiva (4 canais): 6.1 - medir pressão arterial media-pam e pressão venosa central- pvc através de cateter; 7 - Oximetria de pulso: 7.5 - resolução: 3 %; 8 - temperatura: 8.1 - deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 - faixa de medição: 34 a 41 °c; 8.3 - incerteza de medição: ± 0.2 °c; 9 - Acessórios: 9.1 - gerais: 9.1.1 - (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT 9.2 - monitoração de ECG: 9.2.1 - (02) dois cabos reutilizáveis (cabo + pre cabo, se pertinente) de ECG com 5 vias, padrão UTI; 9.3 - monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 - (02) duas mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 9.3.2 - (03) três manguitos reutilizáveis para uso em pacientes adulto; 9.3.3 - (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes obeso; 9.4 - oximetria de pulso: 9.4.1 - (03) três sensores originais reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip; 9.5 - temperatura (02 canais): 9.5.1 - (03) três sensores de pele, reutilizáveis; 9.5.2 - (02) dois sensores esofágicos reutilizáveis 10 - Alimentação: 10.1 - alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; 10.2 - bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos em pleno funcionamento; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389064	Suporte para tela/monitor de led ate 26" com sistema vesa de fixação, acoplados a braços	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	tri-articulados de mesmo material constituinte e na mesma ancoragem da estativa do anestesista. Possuir 01 x braço duplo (tri articulado)cujo alcance de um dos seus braços deve ser de 0,90m e o do outro braço deve ser de 0,90 totalizando assim 1,8m(distancia entre eixos), contendo duas tomadas de 220v e dois pontos de lógica rj45.			Materiais de Uso Médico (67)	
037389065	Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), oximetria de pulso, temperatura, respiração, para uso em pacientes adultos. 1. Características gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. Monitoração de ECG/respiração; 1.1.2. Monitoração de temperatura; 1.1.3. Monitoração de pressão não invasiva; 1.1.4. Pressão invasiva(2 canais); 1.1.5. oximetria de pulso; 1.2.o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 12 polegadas, no mínimo.O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado.Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. 1.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360j); 1.4. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 1.5. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 30 a 80 %, no mínimo; 1.6. Peso total deve ser menor do que 10kg; 1.7. Deve possuir software e indicações em português; 2. Indicações: 2.1. Em forma de gráficos; 2.1.1. Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas(forma de onda) escolhidas pelo operador sendo elas: 2.1.1.1. ECG; 2.1.1.2. pletismograma; 2.1.1.3. Respiração; 2.1.1.4. Pressão invasiva(2 canais); 2.1.2. Tendências: 2.1.2.1.o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2. Numéricas: 2.2.1. Dos parâmetros monitorados: O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.1. A frequência cardíaca; 2.2.1.2. A saturação de oxigênio; 2.2.1.3. A frequência respiratória; 2.2.1.4. Temperatura; 2.2.1.5. As pressões diastólica, sistólica e media; 2.3. Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.2.curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.3. Alarmes; 2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema; 2.3.5. Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.4. Sonoras; 2.4.1. A sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. Alarmes; 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. Alarme para eletrodo ECG solto; 3.3. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.4. Alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.5. Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.6. Alarme para respiração máxima e mínima; 3.7. Alarme para temperatura máxima e mínima; 3.8. Alarme para apnéia; 4. Monitoração de ECG: 4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I,II,III,AVR,AVL,AVF e V) 4.2. Sensibilidade: 5mm/mv(n/2), 10 mm/mv(n), 20mm/mv(2n); 4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 4.4. Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.5. Erro máximo (exatidão): <5bpm; 4.6. Análise de arritmias e tendência; 4.7. Análise do segmento st. 5. Monitoração de respiração: 5.1. a detecção da respiração através de ECG; 6. Monitoração de pressão não invasiva: 6.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 6.2. Deve operar em modo manual e automático com programação 6.3. Faixa de medição para pressão: 30 a 250mmhg; erro máximo da pressão arterial: +- 5mmhg; 6.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +-10%; 7. oximetria de pulso: 7.1. faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 7.2. Erro máximo (spo2): 3%(de 80 a 99%); 7.3. Tempo de resposta inferior a 13 segundos; 7.4. Deve apresentar o pletismograma; 7.5. Resolução: 1%; 7.6. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; 8. Temperatura: 2. Faixa de medição: 34 a 41°C; 8.3. Erro máximo: +-0,2°C; 9. monitoração de pressão invasiva(2 canais): 9.1. Medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc, pap, ad e ae através do cateter; 9.2. Faixa mínima de medição para pressão; 9.2.1. adultos: 0 a 250mmhg. 10. Acessórios:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10.1.gerais: 10.1.1.(01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo ABNT; 10.2. Monitoração ECG: 10.2.1. (01) um cabo (incluindo pre cabo e rabichos) de ECG com 5 vias para uso adulto; 10.3. Monitoração de pressão nao-invasiva: 10.3.1. Duas(02) mangueiras para medição de pressão não invasiva(para conexão entre monitor e o manguito); 10.3.2. Dois (02) manguitos para uso em paciente adulto, tipo latex free; 10.3.3. Dois(02) manguitos para uso em paciente obeso, tipo latex free; 10.4.1. Dois(02) sensores reutilizável (incluindo cabo), para uso em paciente tipo clip. 10.5. Temperatura: 10.5.1. Um(01) sensor de pele, reutilizável; 10.5.2. Um(01) sensor retal/esofagico reutilizável; 11. Alimentação: 11.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 11.2. Bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve apresentar registro no MS, não sendo aceito autorizações de modelo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
037389066	Monitor multiparâmetros com ecg/resp.,pni,pi (2 canais), Spo2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso geral em pacientes neonatais e adultos, devendo Apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ecg/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais) 1.1.5 oximetria de pulso; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular colorido Com touchscreen,visor lcd ou led,de 15 polegadas,no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via da rede cabo e/ou wireless; 1.7 deve possuir software em português.; 1.8 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2. Indicaçõesminutos; 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente cur-vas (formas de ondas) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ecg e respiração 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 capnograma;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1.4 pressão invasiva 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendênCias dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. O monitor deverá apresentar numericamente os Seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 taxa de co2 expirado; 2.3 visuais: 2.3.1. O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros Monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes:e (batimento cardíaco); 3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados Pelo operador. O monitor deve possuir: 2.2.1.6 temperatura; 2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão Venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial Direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ecg solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: Diastólica e sistólica; 3.8 alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 4. Monitoração de ecg´s de temperatura máximo e mínima; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador;(i,ii,iii,avr,avl,avf,v); 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n)); 4.5 análise de arritmias e tendência; 4.6 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva; 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método Oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínina de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em Intervalos pré-programadas entre 2 a 30				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir pressão arterial pam, pressão venosa central pvc, No mínimo; 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%. 7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%) 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1% 7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfuração 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius; 9. Acessórios: 9.1 gerais: 9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica Tipo 2p+ t), segundo padrão abnt; 9.2 monitoração de ecg: 9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ecg com 05 vias, Padrão de cores iec1(europeu), padrão uti; 9.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ecg com 03 vias, Padrão de cores iec1 (europeu), padrão uti; 9.3 monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão Não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 9.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente Adulto; 9.3.3 (30) trinta manguitos para uso neonatal para cada um Dos seguintes tamanhos: nº2, 3, 4, 5; 9.3.4 (05) cinco manguitos reutilizáveis para uso em Pacientes pediátrico; 9.4 oximetria de pulso; 9.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para Uso em paciente adulto, tipo clip; 9.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para Uso em paciente neonatal, tipo "y" 9.5 pressão invasiva (2 canais) 9.7 temperatura (2 canais); 9.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis; 9.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis: 10 alimentação: 11.1 alimentação elétrica:220v/60hz 12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,Inclusive com a substituição de peças necessárias para a Execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve Ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e Serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deveFornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de Serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389067	Central de monitorização de leitos com 10 monitores multi-parâmetros para uso em UTI. 1. características gerais: 1.1 da central de monitorização: 1.1.1 baseado em microcomputador,software em português e rede padrão ethernet,com protocolo tcp/ip para interligação entre os monitores e a central, através de cabeamento especial(par trançado);	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1.2 (02)dois monitores coloridos em lcd de 19",no mínimo. Dispositivo, se necessário, para espelhamento de duas telas adicionais. 1.1.3 entrada de dados do paciente para controle de admissoao e alta; 1.1.4 sistema de alarme com indicação visual e sonora para cada leito, dos principais parametros; 1.1.5 ajustes dos limites e reconhecimento remoto de alarmes dos monitores; 1.2 teclado para inserção de dados e operação atraves de mouse; 1.3 evolução de ate 24 horas de todos os parametros, para todos os leitos com registros; 1.4 cadastro de dados do paciente; 1.5 possibilidade de armazenar no minimo 72 horas de tendencia de cada paciente; 1.6 sistemas de janelas possibilitando inumeras configurações de tela; 1.7 a central deve ser bidirecional, enviando e recebendo informações dos monitores. 1.8 a empresa deve se responsabilizar pela instalação completa na unidade; 2. do microcomputador: 2.1 computador com as seguintes características técnicas mínimas: 2.1.1 processador de, no mínimo, 2.8hz; 2.1.2 memória RAM,no mínimo, 2 GB DDRII; 2.1.3 HD,com no mínimo, 40GB de memória; 2.1.4 placa de rede 10/100 mbps; 2.1.5 placa de vídeo de 256 MB,no mínimo. 2.1.6 teclado compatível com língua portuguesa,com mouse; 2.1.7 estabilizador 220v/110v - 60hz; 3. dos monitores multiparâmetros: 3.1 os 10(dez)monitores devem ter as seguintes configurações 3.1.1 monitores com ECG,respiração,SPO2,PNI,PI(2 CANAIS), temperatura e capnografia; 3.1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo colorida de 12", no mínimo. O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado, as entradas devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir cirucuito de proteção contra desfibrilhação; 3.1.3 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 3.1.4 deve possuir software em português; 4. indicações: 4.1 em forma de gráficos: 4.1.1 curvas-deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador,sendo elas de acordo com o tipo de monitor; 4.1.2 ECG; 4.1.3 plestimograma 4.1.4 respiração; 4.1.5 pressão invasiva; 4.1.6 pressão não-invasiva;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.2 tendências: 4.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 4.3 numéricas: 4.3.1 dos parâmetros monitorados:de acordo com o tipo de monitor,este deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros,sendo estes escolhidos pelo operador: 4.3.2 a frequência cardíaca; 4.3.3 a saturação de oxigênio; 4.3.4 a frequência respiratória; 4.3.5 temperatura; 4.3.6 as pressões diastólicas,sistólicas e média; 4.3.7 o CO2 expirado; 4.3.8 pressão invasiva (02 canais) 4.4 visuais:o monitor deve apresentar a visualização de: 4.4.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 4.4.2 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente 4.4.3 alarmes -as falhas ocorridas com o sistema; 4.5 sonoras; 4.5.1 sístole(batimento cardíaco); 4.5.2 alarmes: 4.6 alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.o monitor deve possuir: 4.6.1 alarme de braquicardia,taquicardia e arritmias; 4.6.2 alarme para eletrodo solto; 4.6.3 alarme para saturação de oxigênio,máxima e mínima; 4.6.4 alarme de sensor de co2 desconectado; 4.6.5 alarme para valores de pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 4.6.6 alarme para apnéia; 4.6.7 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 4.6.8 alarme para sensor de etco2 solto; 5. características: 5.1 monitoração de ecg: 5.1.1 seleção de,no mínimo,sete derivações pelo operador (I,II,III,AVR,AVL,AVF E V); 5.1.2 análise de arritmias e tendências; 5.1.3 análise do segmento ST; 6. monitoração de respiração: 6.1 a detecção de respiração através de ecg,no mínimo; 7. monitoração de pressão não-invasiva; 7.1 medir as pressões diastólicas,sistólica e média,através de método oscilométrico; 7.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 8. oximetria de pulso tecnologia NELLCOR/OXIMAX ou MASIMO ou Tru Trak ou BluPro 9. temperatura: 9.1 faixa de medição: 34 a 41 graus centígrados 10. capnografia:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co₂; 10.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 10.3 deve mostrar capnograma em tempo real ; 11. monitoração de pressão invasiva(2 canais); 11.1 medir a pressão arterial média-PAM e pressão venosa central -PVC, no mínimo através de catéter; 12. com no mínimo 01 configuração pré-programada e gravada de tela, e possibilidade de configurar no mínimo 03 programações pelo proprio usuario e armazenalas no equipamento simultaneamente. 13. armazenamento de tendencias de forma grafica e numerica do paciente no minimo 24 horas. 14. alarmes sonoros e visuais dos principais parametros,com no minimo 3 niveis de criticidade. 15. acessórios: 15.1 gerais: 15.1.1 (01)um cabo de alimentação para rede elétrica(tipo 2p+t),segundo padrão abnt; 15.1.2 (01)uma impressora a laser; 15.1.3 (01)um no-break para funcionamento da unidade central por até 60 minutos,na falta de energia elétrica; 15.1.4 cabos para interligação e instalação com os monitores 15.2 para cada monitor: 15.2.1 monitoração de ecg; 15.2.1.1 (02)dois cabos de ecg, 05 vias; 15.3 monitoração de pressão não-invasiva: 15.3.1 (02)duas mangueiras para medição de pressão não-inva-siva(para conexão entre o monitor e o manguito); 15.3.2 (02)dois manguitos para uso em paciente adulto; 15.4 oximetria de pulso: 15.4.1 (03)tres sensores reutilizáveis(incluindo pré-cabo) para uso em paciente adulto,"tipo clip"; 15.5 capnometria: 15.5.1 (50)cinquenta unidades de sample line, se sidestream; 15.5.2 (10)dez unidades de water trap, se sidestream; 15.5.3 (01)um kit de calibração, se sidestream; 15.5.4 (01)um cabo sensor, com adaptador adulto/pediátrico, se mainstream; 15.6 temperatura: 15.6.1 (03)três sensores de pele; 18.os equipamentos devem possuir integração com sistema TASY 19. alimentação: 19.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; 20. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento dever ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em lingua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
037389068	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, pi (1 canal), spo2 e temperatura(1 canal) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1.Características gerais: 1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (1 canal); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (1 canal); 1.1.5 oximetria de pulso; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 10 polegadas, no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 04 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless; 1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 72 horas; 1.8 deve possibilitar a expansão de parâmetros, no mínimo, ETCO2, Pressão Invasiva e Débito Cardíaco Contínuo; 1.9 deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 120 minutos; 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 pressão invasiva; 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 temperatura; 2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.7 pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 visuais: 2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 alarmes:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes: 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 3.7 alarme para temperatura máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v) 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n)); 4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 4.6 análise de arritmias e tendência; 4.7 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 15 a 200mmhg; 5.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmhg; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no mínimo, através de cateter; 7. Oximetria de pulso: 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 7.2 incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%); 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1%; 7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2; 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C; 9. Acessórios: 9.1 gerais: 9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.2 monitoração de ECG: 9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI; 9.3 monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 (01) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 11.3.2 (02) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 11.3.3 (01) um manguito reutilizável para uso em paciente obeso; 11.4 oximetria de pulso; 11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip 11.4.2 (01) um sensor reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente pediátrico/neonatal, tipo "y" 11.5 temperatura (1 canal) 11.5.1 (01) um sensor de pele, reutilizável; 11.5.2 (01) um sensor esofágico, reutilizável; 12. alimentação 12.1 alimentação elétrica:220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389070	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais) SPO2, ETCO2 e temperatura (2 canais, análise de gases para uso em pacientes neonatal a adultos. 1. Características gerais: 1.1 para uso em centro cirúrgico em paciente neonatal, pediátrico e adulto, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais) 1.1.5 oximetria de pulso; 1.1.6 capnografia (etco2) por método "sidestream" ou "micro stream"; 1.1.7 análise de gases; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 15 polegadas, no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless. 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 capnograma;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1.4 pressão invasiva; 2.1.1.5 CO2 ou N2O ou O2 ou agente; 2.1.2 tendências: 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca; 2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 taxa de co2 expirado; 2.2.1.6 temperatura; 2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média 2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.2.1.9 análise de gases anestésicos; 2.2.1.10. CO2/N2O/O2; 2.3 visuais: 2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco) 2.4.2 alarmes: 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 3.8 alarmes de concentração máxima e mínima de N2O, O2 e agentes anestésicos; 3.9 alarme para apnéia; 4. Monitoração de ECG; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i, ii, iii, avr, avl, avf, v); 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250 bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n)); 4.5 análise de arritmias e tendência; 4.6 análise de segmento ST; 5. Monitoração de pressão não-invasiva				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 245 mmHg; 5.3.2 diastólica: 10 a 200 mmHg; 5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmHg $\pm$ 10%; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos. 6.monitoração de pressão invasiva: 6.1 medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central PVC e pic (pressão intra-craniana),no mínimo, através de cateter. 7. Oximetria de pulso; 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%. 7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 70 a 99%) 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1% 7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C; 9. Capnometria por método "microstream ou sidestream" 9.1 deve medir concentrações expiradas de CO2; 9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica 9.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 9.4 medições de concentração: 0 a 99 mmHg - erro máximo + ou - 3mmHg de 0 a 40mmHg e + ou - 10% de 41 a 99 mmHg; 10. O2: 10.1. faixa de medição: 0 a 99%; 10.2. erro máximo: $\pm$ 3%; 11. Agentes anestésicos: Tipos de agentes: 11.1. sevoflurano 11.2. isoflurano 12. Acessórios: 12.1 gerais: 12.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT; 12.2 monitoração de ECG: 12.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI; 12.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI; 12.3 monitoração de pressão não-invasiva: 12.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 12.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 12.3.3 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso; 12.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes pediátrico;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	12.3.5 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 01; 12.3.6 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 02; 12.3.7 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 03; 12.3.8 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 04;12.4 oximetria de pulso; 12.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip 12.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y" 12.5 pressão invasiva (2 canais) 12.6 capnometria; 12.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração 12.6.2 dez(10) retentores de água (water-trap),se necessário 12.6.3 cem (100) linhas de amostragem (sample line) 12.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y; 12.7. temperatura (2 canais) 12.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis 12.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis: 12.8. gases anestésicos: 12.8.1. 01 (um) kit de calibração, se necessário; 13. alimentação 13.1 alimentação elétrica: 220V/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389071	Objeto: Monitor Multiparâmetros Generalidades: Monitor multiparâmetros com ECG/Respiração, PNI, PI (4 canais), SPO2, Transmissão Neuro Muscular ou BIS (Índice Bi Espectral) e Temperatura (2 canais) para uso em procedimentos anestésicos. 1. Características gerais: 1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1. Monitoração de ECG/Respiração; 1.1.2. Monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4. Monitoração de pressão invasiva (4 canais), com possibilidade de expansão para no mínimo 6 canais de PI; 1.1.5. Oximetria de pulso; 1.1.6. Transmissão Neuro Muscular ou BIS (Índice Bi Espectral); 1.2. Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 15 pol., no mínimo; 1.3. Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (12) doze curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados, assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4. Deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos; 1.7. Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e Wireless. 2. Indicações: 2.1. Em forma de gráficos:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1. Curvas - O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: 2.1.1.1. ECG e respiração; 2.1.1.2. Pletismograma; 2.1.1.3. Pressão invasiva; 2.1.1.4. Transmissão Neuro Muscular ou Curva de EEG do BIS; 2.1.2. Tendências: 2.1.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.2. Numéricas: 2.2.1. Dos Parâmetros Monitorados: 2.2.1.1.1. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.2.1.2. A frequência cardíaca; 2.2.1.3. A frequência respiratória; 2.2.1.4. A saturação de Oxigênio; 2.2.1.5. Temperatura; 2.2.1.6. As pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.7. Pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3. Visuais: 2.3.1.1. O monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4. Alarmes; 2.3.5. As falhas ocorridas com o sistema; 2.4. Sonoras: 2.4.1. A Sístole (batimento cardíaco); 2.4.2. Alarmes; 3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2. Alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3. Alarme para frequência respiratória; 3.4. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5. Alarme de sensor de SpO2 desconectado; 3.6. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 3.7. Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; 4. Monitoração de ECG: 4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); 4.2. Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 4.3. Incerteza da medição: ? 1 bpm (entre 30 a 250 bpm); 4.4. Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (N/2), 10mm/mv (N) e 20mm/mv (2N)); 4.5. Análise de arritmias e tendência; 4.6. Análise do segmento ST. 5. Monitoração de Pressão Não-Invasiva: 5.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.3. Faixa mínima de medição para pressão: 5.3.1. Sistólica: 40 a 270 mmHg 5.3.2. Diastólica: 15 a 200 mmHg 5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmHg; 5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1. Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no mínimo, através de cateter; 7. Oximetria De Pulso: 7.1. Faixa de medição para SpO2: 70 a 99 %; 7.2. Incerteza da medição (SpO2): 2 % (de 80 a 99 %); 7.3. Deve apresentar o pletismograma; 7.4. Resolução: 1 %; 7.5. Tecnologia: Masimo Set ou Oximax ou Blupro; 8. Temperatura: 8.1. Deve possuir dois canais de temperatura; 8.2. Faixa de medição: 34 a 45 °C; 8.3. Incerteza da medição: ? 0.2 °C; 9. Módulo de Transmissão Neuro Muscular; 10. Módulo de Índice Biespectral (BIS) com as seguintes características: 10.1. Deve apresentar curva de EEG; 10.2. Valor numérico do Índice biespectral (BIS); 10.3. Monitoração da impedância do sensor; 10.4. Limites de alarmes do BIS; 11. Acessórios: 11.1. Gerais: 11.1.1. (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT 11.2. Monitoração de ECG: 11.2.1. (02) Dois cabos (cabo e pré-cabo) de ECG com 5 vias, padrão de cores IEC1 (europeu), padrão UTI; 11.3. Monitoração de Pressão Não-Invasiva: 11.3.1. (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 11.3.2. (03) Três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 11.3.3. (02) Dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso; 11.3.4. (02) Dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente pediátrico; 11.4. Oximetria de Pulso: 11.4.1. (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip"; 11.4.2. (01) Um sensor reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "orelha". 11.5. Pressão invasiva (4 canais): 11.5.1. (04) Quatro cabos de ligação do monitor com o transdutor compatível com o fabricante a ser indicado pela unidade; 11.5.2. Todos os acessórios necessários para o funcionamento da PI e da PIC. 11.6. Em caso de fornecimento do Índice Biespectral (BIS): 11.6.1. Todos os acessórios necessários para o funcionamento do BIS; 11.6.2. (50) Cinquenta sensores de BIS descartáveis para uso adulto;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	11.6.3. (10) Dez sensores de BIS descartáveis para uso pediátrico; 11.7. Em caso de fornecimento da Neuro Transmissão Muscular: 11.7.1. (02) Dois cabos de transmissão neuro muscular completos; 11.8. Temperatura (2 canais): 11.8.1. (03) Três sensores de pele, reutilizáveis; 11.8.2. (02) Dois sensores esofágicos, reutilizáveis; 12. Alimentação: 12.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037389072	Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, pi (2 canal), spo2 e temperatura(2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos. 1.Características gerais: 1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.1.1 monitoração de ECG/respiração; 1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais); 1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva; 1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais); 1.1.5 oximetria de pulso; 1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 15 polegadas, no mínimo; 1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores de cada curva monitorada; 1.4 deve possuir oxícardiorespirograma; 1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless; 1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas; 1.8 deve possibilitar a expansão de parâmetros, no mínimo, ETCO2, Pressão Invasiva, Débito Cardíaco Contínuo, BIS (índice bispectral); 1.9 deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 60 minutos; 2. Indicações 2.1 em forma de gráficos: 2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo operador, sendo elas: 2.1.1.1 ECG e respiração; 2.1.1.2 pletismograma; 2.1.1.3 pressão invasiva; 2.1.2 tendências 2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados: 2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador; 2.2.1.2 a frequência cardíaca;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.1.3 a frequência respiratória; 2.2.1.4 a saturação de oxigênio; 2.2.1.5 temperatura; 2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.2.1.7 pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 2.3 visuais: 2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de: 2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.3.4 alarmes: 2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema; 2.4 sonoras: 2.4.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.4.2 alarmes: 3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 3.1 alarme de bradicardia e taquicardia; 3.2 alarme para eletrodo de ECG solto; 3.3 alarme para frequência respiratória; 3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de temperatura máximo e mínima; 3.7 alarme para temperatura máxima e mínima; 4. Monitoração de ECG; 4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v) 4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm; 4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm); 4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n)); 4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; 4.6 análise de arritmias e tendência; 4.7 análise de segmento st; 5. Monitoração de pressão não-invasiva 5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico; 5.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 5.3 faixa mínima de medição para pressão; 5.3.1 sistólica: 40 a 270mmhg 5.3.2 diastólica: 15 a 200mmhg; 5.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmhg; 5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos. 6. Monitoração de pressão invasiva: 6.1 Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no mínimo, através de cateter; 7. Oximetria de pulso: 7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7.2 incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%); 7.3 deve apresentar o pletismograma; 7.4 resolução:1%; 7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2; 8. Temperatura 8.1 deve possuir dois canais de temperatura; 8.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C; 9. Acessórios: 9.1 gerais: 9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT; 9.2 monitoração de ECG: 9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI; 9.3 monitoração de pressão não-invasiva: 9.3.1 (01) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito; 11.3.2 (02) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 11.3.3 (01) um manguito reutilizável para uso em paciente obeso; 11.4 oximetria de pulso; 11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip 11.4.2 (01) um sensor reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente pediátrico/neonatal, tipo "y" 11.5 temperatura (2 canais) 11.5.1 (01) um sensor de pele, reutilizável; 11.5.2 (01) um sensor esofágico, reutilizável; 12. alimentação 12.1 alimentação elétrica:220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
037486001	Regulador de vácuo para aspiração torácica com ajuste de 0 a 25cm H2O.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037516001	Suporte diversos para prateleiras	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
037516002	Suporte diversos para prateleiras 50cm	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
037516003	Suporte diversos para prateleiras 40cm	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
037516005	SUPORTE(GANCHO) PARA PENDURAR ROUPAS (VESTIARIO)	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
037516006	Suporte para condicionador de ar	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
037516010	SUPORTE DIVERSOS PARA ETIQUETAS INDICADORAS DE ESTANTES	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
037532001	Vacuômetro em material autoclavável, reservatório com capacidade de 500ml, e inquebrável, com válvula de retenção	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037532003	Vacuômetro 0-30 pol.hg, com cabeçote em material plástico com dois orings, válvula reguladora de pressão desmontável para possibilitar limpeza, duas bóias de segurança, frasco de 500ml.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037532004	VACUÔMETRO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037532006	Generalidades: Vacuometro para uso na rede de vácuo. Características técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	construído em corpo de metal cromado, desmontável para possibilitar a limpeza; manômetro de 0 a 30 mm hg; botão de regulação de aspiração; frasco de vidro graduado 500 ml (autoclavável) com bóia de de segurança que impede a passagem de secreção para canalização; - 01 o-ring sobressalente. - 01 boia de segurança sobressalente.				
037540001	Valvula redutora para cilindro de oxigênio com fluxometro, umidificador e saída simples	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037540002	Válvula redutora para cilindro de ar comprimido.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037540004	Válvula redutora para cilindro de oxigênio 1. Generalidades: Válvula redutora para cilindro de oxigênio com fluxômetro. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Saída única e frontal; 2.2 Deve possuir corpo confeccionado em latão cromado; 2.3 Deve possuir manômetro para indicar a pressão no cilindro; 2.4 Deve possuir pressão de trabalho pré-calibrada de 3,5 kgf/cm2; 2.5 Deve possuir conexões padrão ABNT; 2.6 Acessórios: 2.6.1 Fluxômetro: 2.6.1.1 Coluna única; 2.6.1.2 Faixa de indicação: 0 a 15 l/min.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540005	Válvula redutora para cilindro de oxigênio, sem fluxômetro saída simples. 1. Válvula reguladora para cilindro de oxigênio, sem fluxômetro. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Saída única e frontal; 2.2 Deve possuir corpo confeccionado em latão cromado ou material equivalente; 2.3 Deve possuir manômetro para indicar a pressão no cilindro; 2.4 Deve possuir conexões padrão ABNT; 2.5 Pressão de saída fixa em:3,5+-0,5kgf/cm2; 2.6 Sistema de segurança contra sobrepressão.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
037540007	Valvula conica para extintor de co2.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
037540008	Válvula redutora de pressão para cilindro com fluxômetro de oxigênio	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540009	Válvula redutora globo, 1" para água quente	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540010	Válvula redutora globo, 1" 1/2 para água quente	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540011	Válvula redutora tipo portinhola, bronze, 28mm	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540012	Válvula redutora de esfera, metálica, 1.1/2", água fria	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540013	Válvula redutora esfera, 1" para água quente	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540014	Válvula redutora esfera, 1.1/2" para água quente	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540015	Válvula redutora tipo portinhola, de retenção, 1.1/2"	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540016	Válvula de segurança com mola	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037540017	Válvula quebra vácuo	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037567003	Sonda de ultrassom (B), compatível com equipamento marca Sonomed, modelo 5500 A/B.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
037567004	Sonda de biometria (a), compatível com equipamento marca Sonomed, modelo 5500 A/B.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
037621001	Removedor de depósitos de calcários em equipamentos como máquinas de lavar louças. Apresentar registro no MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE).	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037745001	Servidor de impressão com porta para internet	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
037745007	Servidor de impressão interface paralela	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
037753001	Tampa para copo descartável, compatível com copos, capacidade de 120 e 200 ml; embalagem com 100 unidades.	CENTO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
037761001	Descartável em plástico virgem, atóxico, espessura homogênea, isento de rebarbas, com 05 (cinco) divisões; compatível com a bandeja isotérmica compacta da marca Alban.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
037761003	DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO VIRGEM, ATÓXICO, DE EXPESSURA HOMOGÊNEA, ISENTO DE REBARBAS, COM DUAS DIVISÕES, COMPATÍVEL COM PRATO TÉRMICO, MARCA ALBAN, MODELO PRO 1. Sem requisição desde 10/2009.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
037761004	Descartável em plástico virgem, atóxico, de espessura homogênea, isento de rebarbas, com 4 divisões, compatível com prato térmico marca Albam modelo pro 1.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
037770001	Sabão glicerinado em barra para uso em cozinha, peça c/ 200 gr aprox., em pacotes c/ 5 unidades no máximo.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037842001	Pano descartável em fibra de viscose absorvente, em bobinas com 30 cm de largura, picotado a cada 45 cm, com no mínimo 0,40 mm de espessura, para limpeza pesada, em bobinas com 25 metros. Sem requisição desde 09/2011.	BOBINA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
037842007	Pano descartável absorvente para limpeza pesada, em rolo c/150m, picotado.	ROLO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037842012	Pano descartável em fibra de viscose absorvente, em bobinas com 30 cm de largura, picotado a cada 45 cm, com no mínimo 0,40mm de espessura, para limpeza pesada, em bobinas com 150m.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037842013	Pano descartável em fibra de viscose absorvente, em bobinas com 30cm de largura, picotado a cada 45cm, para limpeza pesada, com no mínimo 65g/m2, em bobinas de 150 metros.	ROLO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037850001	Saco de polietileno para coleta de roupa hospitalar com alto teor de secreções, sangue e líquidos orgânicos (de quartos de isolamento e salas de cirurgia); símbolo de acordo com NBR 13853, fechamento com cordão em nylon fixado com abas solda das; capacidade de 50 a 60 litros; medindo aproximadamente 63x80cm. Apresentar declaração do fabricante, assinado pelo responsável técnico, informando que o produto passou pelos testes da ABNT em laboratório.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
037850002	Saco de polietileno para coleta de roupa hospitalar com alto teor de secreções, sangue e líquidos orgânicos (de quartos de isolamento e salas de cirurgia). Símbolo de acordo com NBR 7500, fechamento com cordão em nylon fixado em abas soldadas. Capacidade 100 a 120 litros, medindo aproximadamente 90x110 cm. Espessura 0,12 microns medidas 0,90 x 1,10mts, com cordão chato de 0,05mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
037869001	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (20Kg); dimensões planas de 75cm de largura x 105cm de altura; espessura de 0,07 a 0,08mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio. Embalados em pacotes com 05 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável. A empresa vencedora deve apresentar os laudos de ensaios técnicos previstos na NBR 9191:2008). O Ensaio Técnico deve ser realizado em laboratório certificado pelo INMETRO (Instituto de Metrologia de Santa Catarina) ou IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica).				
037869002	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (06 Kg); dimensões planas de 59cm de largura x 62cm de altura; espessura de 0,05 a 0,06mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio. Embalados em pacotes com 10 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável; A empresa vencedora deverá apresentar os ensaios previstos na NBR 9191:2008 .O Ensaio Técnico deve ser realizado em laboratório certificado pelo INMETRO (Instituto de Metrologia de Santa Catarina) ou IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica).	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869003	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (10 kg); dimensões planas de 63cm de largura x 80cm de altura; espessura de 0,06 a 0,07mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; Embalados em pacotes com 10 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável; A empresa vencedora deverá apresentar os ensaios previstos na NBR 9191:2008. O Ensaio Técnico deve ser realizado em laboratório certificado pelo INMETRO (Instituto de Metrologia de Santa Catarina) ou IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica).	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869004	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para 50 litros (15 Kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,08 mm (reforçado); confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.				
037869005	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para 30 litros (09 kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,07 mm (reforçado); confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869006	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,09 mm (reforçado); confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869007	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para 15 litros (4,5 Kg); dimensões planas de 39 cm de largura x 58 cm de altura; espessura de 0,05 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869015	Saco plástico para acondicionamento de Peça Anatômica; cor vermelha; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões plana de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	inscrição "PEÇA ANATÔMICA". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com no máximo 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.				
037869017	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Reciclável; cor verde; capacidade nominal para 100 litros (30Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Unidade: saco.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869018	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Reciclável; cor verde; capacidade nominal para 50 litros (15 Kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Unidade: saco.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869019	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante (Grupo A); cor vermelha; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Unidade: saco.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
037869020	Saco plástico para acondicionamento de Peça Anatômica; cor vermelha; capacidade nominal para 50 litros (15 Kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "PEÇA ANATÔMICA". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.				
037885001	Purificador de ar desodorizante em spray, frasco com aproximadamente 350 ml	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037893001	Desengraxante e desencrostante para remoção de gorduras carbonizadas em cozinhas industriais composto de tenso ativo aniônicos, agentes alcalinos e solubilizantes, de efeito rápido, para uso em fogões, fornos, grelhas e fritadeiras. Embalagem com máximo 5 litros. Apresentar cópia de registro no MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (afe).	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037893005	Desencrostante e removedor de gordura para a higienização de forno combinado em cozinhas industriais. Líquido concentrado a base de amônia ou hidróxido de sódio, acondicionado em bombonas de 05 litros. Apresentar cópia do registro no MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE).	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
037915001	Shampoo, frasco entre 350 a 400 ml. Para cabelos normais, fragrância suave. Apresentar a notificação do produto a ANVISA.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
037915002	Shampoo p/ cabelos normais, fragrância suave, tampa não removível frasco 350 ml. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento da empresa (AFE) no MS.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
037923001	DESUMIDIFICADOR DE AR PARA USO EM AMBIENTE LABORATORIAL, 220 V, CAPACIDADE PARA 200 M2	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037923002	desumidificador compacto elétrico/eletrônico,automático,controlador da umidade ambiental,com capacidade para retirar ate 18 litros de água por dia (24hs) do ar, próprio para ambientes de ate 300 metros cúbicos. com umidostato incorporado para regulagem da umidade relativa,chave liga-desliga, compressor hermético e motor ventilador.com alças e rodízios para transporte, reservatório de água com capacidade de 3,0 litros, gás ecológico, luz indicativa de reservatório cheio. estrutura interna em alumínio, com acabamento em chapa revestida com pintura epóxi na cor branca com as seguintes dimensões máximas aproximadas: 500 x 350 x 350mm (alt.x larg. x prof.). com dreno para funcionamento contínuo características técnicas mínimas: alimentação 220v 60hz com fio terra, capacidade do compressor: potencia de 390 w, volume de ar/hora: 600 metros cúbicos/hora, com garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037923009	Desumidificador compacto elétrico/eletrônico,controlador da umidade ambiental,com capacidade para retirar ate 12 litros de água por dia(24hs) do ar, próprio para ambientes de ate 150 metros cúbicos. Com umidostato incorporado para regulagem da umidade relativa,chave liga-desliga, compressor hermético e motor ventilador. Com alças e rodízios para transporte,reservatório de água com capacidade de 3,0 litros ,gás ecológico, luz indicativa de reservatório cheio.estrutura interna em alumínio,com acabamento em chapa revestida com pintura epóxi na cor branca com as seguintes dimensões máximas aproximadas: 450x350x350mm (alt.x larg.x prof.). Com dreno para funcionamento contínuo. Características técnicas mínimas: alimentação 220v 60hz com fio terra,capacidade do compressor: potencia de 290w,volume de ar/hora: 500 metros cúbicos/h, com garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
037958002	Capacete de proteção na cor branca (tipo construção civil)	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
037958005	CAPACETE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CARNEIRA REGULÁVEL, CASCO PROTEGENDO A CABEÇA, NUCA E ORELHAS, COR BRANCA, COM LOGOMARCA DO SAMU FOSFORESCENTE EM LARANJA. CERTIFICAÇÃO BRASILEIRA CA	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
037958006	Capacete de proteção de segurança com jugular, tipo jockey com dupla suspensão, verde.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
037958010	Capacete com jugular em polietileno, utilizado em escalada, rapel, canyoning, espeleo, entre outros. ajustável para cabeça de 50 a 58cm de circunferência. acompanha suporte para lanternas de cabeça, que mantem a lanterna presa ao capacete.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
037966001	Campainha sonora com sensor de movimentos, marca centry everypring.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
037990004	Elemento filtrante de cartucho 01 micras	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038008001	Limpa sistemas para processadora de raio X - Kodak M6 - RPX - OMAT - processor.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038016001	Garfo para rolo de lã para pintura	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
038024001	Pecas de chumbo, no formato de números (algarismos arábicos de 0 (zero) a 9 (nove), nos tamanhos 05, 07, 08 e 10mm, contendo 50 unidades (jogo).	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038067001	Estufa bacteriológica (usada p/ eliminação de bactérias) modelo dl-cb.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067002	Estufa de secagem e esterilização, com temperatura variável de ambiente + 15°C a 300°C aproximadamente, com painel de controle frontal, indicação digital - display led, de quatro dígitos, sensor de temperatura tipo pt 100, resolução de 0,1°C; lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga e desliga, sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, isolamento com lã de vidro. Estrutura interna: chapa de aço inox aisi 430, estrutura externa: chapa de aço carbono sae 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, com suportes para acomodação de 2 prateleiras, porta: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e puxador injetado e trinco de pressão. Certificado de calibração de temperatura pela RBC. Capacidade aproximada de 81 litros. 200 volts. Deve acompanhar duas prateleiras tipo grelha e manual de operação em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067008	Estufa para secagem e esterilização, temperatura programável de 50°C até 250°C. Construída externamente em chapa de aço tratado, pintada com tinta epóxi eletrostática texturizada e internamente em aço inoxidável 304-18-8. Com isolamento térmica feita com mantas de lã de vidro e sistema de aquecimento do tipo modular de fácil substituição. Suporte pata três prateleiras tipo grelha, acompanhada de 01 prateleira tipo grelha. Porta com isolamento tipo almofada e fecho magnético, com guarnição de silicone em todo o perímetro e porta externa com trinco magnético. Dispositivo giratório na parte superior em aço inox, sendo possível utilizar com porta termômetro e também como sistema de regulagem para saída dos vapores. Controlador de temperatura microprocessador PID com sensor PT-100. Programação do tempo de secagem e esterilização, contando a partir do instante que a temperatura atingir o valor ajustado. Painel de controle em policarbonato com chave liga/desliga, display numérico de alta visibilidade, temperatura de ajuste e tempo em minutos, LED'S de indicação de ligado geral, alta temperatura, ciclo em processo, final de ciclo e aquecimento, com alarme sonoro para alta temperatura. Teclas tipo membrana para funções de partida/parada, programação de temperatura e tempo, aumento e diminuição dos valores de ajuste. Termostato de segurança com atuação independente, montado em painel em policarbonato, contendo botão de ajuste de temperatura e lâmpada piloto de indicação de alta temperatura. Estufa fabricada conforme norma NBR 8166. Temperatura programável de 50°C até 250°C, precisão termostática mais ou menos 1,0°C, capacidade volumétrica aproximada de 81 litros, dimensões externas aproximadas (L X A X P): 71,0 x 60,5 x 53,5cm e dimensões internas aproximadas (L X A X P): 45,0 x 45,0 x 40,0cm. Potência de 1000watts, voltagem de 220 v e frequência de 50/60 Hz. Manual de operação em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067015	ESTUFA PARA ESTRELIZAÇÃO A SECO DE INSTRUMENTAIS	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
038067016	Estufa de incubação, medindo 60x60x80 cm, com medidor de robusta, controlador microprocessado do PID com leitura digital, porta interna de vidro, caixa interna e externa em aço 1020 com tratamento	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	anticorrosivo com pintura eletrostática em epóxi e prateleiras em aço inox AISI 304. Alcance máximo de temperatura 100° c, isolamento em la de vidro, perfil de vedação nas portas em borracha de silicone. Dispositivo superior para convenção do ar e porta termômetro 100-240 v. manual em português.				
038067019	Estufa de cultura com circulação de ar forçado microprocessada; com capacidade volumétrica interna de 230 litros. Equipamento em disposição vertical. Construção em chapa de aço com pintura eletrostática na parte externa e câmara interna em aço inox; circulação de ar forçado no sentido vertical; porta de vidro, com trinco magnético duplo e guarnição de vedação em silicone; iluminação interna acionada automaticamente quando da abertura da porta ou por interrupção instalado no painel; painel de controle composto por: controlador de temperatura microprocessado, com ponto de ajuste e leitura em display digital, termostato de segurança com ajuste externo; Alarme audiovisual para alta temperatura; teclado tipo membrana para ajustes da programação; precisão termostática de +- 0,5 graus centígrados e resolução de 0,1 graus centígrados; chave geral e fusível; controlador de temperatura microprocessado, com sensor pt100, tipo pid com ajuste de temperatura entre ambiente + 5 graus centígrados até 70 graus centígrados; isolamento térmica em manta de la de vidro em todas as paredes; termostato de segurança com atuação independente. 220 volts. Deve acompanhar 04 prateleiras tipo grelha; Controlador de temperatura com certificado de calibração RBC. Manual em português e registro no Ministério da Saúde.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067022	Estufa incubadora bod com circulação de ar forçado capacidade 370 lts -6° +60°c com controlador de temperatura microprocessado, 220v 60hz.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067023	Estufa elétrica ortopédica, com controle de temperatura eletrônico, de alta precisão, com indicador digital, portas com vidros temperados e sistema de segurança, potencia de aquecimento de 8000 w (utilizado em reabilitação, confecção de órteses e próteses).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067024	Estufa para secagem e esterilização por convecção natural. Construção em chapa de aço, pintada externamente com tinta epóxi texturizada e internamente com tinta resistente a alta temperatura. guia para 5 prateleiras. Acompanha 4 prateleiras tipo grelha. duas portas com guarnição de vedação em silicone. Dispositivo giratório na parte superior para saída de vapor e porta termômetro. Painel de controle contendo termostato, lâmpada piloto, chave geral e trinco rolete. Termostato hidráulico. Temperatura regulável entre 50 e 200°c e precisão termostática de ± 10°c. Isolação térmica em la de vidro com 8 cm de espessura em todas as paredes inclusive na porta. Resistências de fio cromo-níquel superpostas em material de longa durabilidade do tipo blindado, dispostas em série nas paredes e piso entre câmara interna e isolamento. fusível de proteção de vidro. Capacidade volumétrica de 630 litros com dimensões externas de 1260 mm(larg.) x 860 mm (prof.) x 1680mm (alt.) e dimensões internas de 1000 mm(larg.) x 700mm (prof.) x 900mm (alt.). 220 volts/ 60 hz / 3960 w.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067025	Estufa de cultura bacteriológica digital até 80°c com calibração RBC. Estufa para cultura bacteriológica; digital; estrutura externa e interna em chapa de aço revestida com pintura epóxi eletrostática; isolamento térmica em la de vidro e resistência de aquecimento modulares; porta interna de vidro temperado para permitir visualização interna da câmara; porta com fecho magnético; vedação em perfil de silicone e suspiro giratório na parte superior . Controlador eletrônico micro processado tipo pid com resolução de 0,1°c com certificado de calibração RBC. Que permita o ajuste de temperatura de ambiente + 5°c até 80°c. Alarme de alta temperatura, com ajuste preestabelecido pelo usuário; termostato de segurança independente para desligar automaticamente o aquecimento, caso a temperatura ultrapasse os parâmetros preestabelecidos e com indicação luminosa quando acionado; painel de controle com chave liga/desliga e display digital de quatro dígitos para indicar temperatura interna, alarme e temperatura de ajuste; sistema para as funções de início/parada, programação de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	temperatura, alarme, aumento e diminuição dos valores de ajuste através de teclas tipo membrana, 220 volts. Medidas internas aproximadas (l x a x p): 60 x 50 x 50 cm com capacidade aproximada de 150 litros. Deve vir acompanhado de 2 prateleiras.				
038067026	Estufa de secagem e esterilização com circulação mecânica de ar. Construção em chapa de aço, pintada externamente com tinta epóxi texturizada e câmara interna em aço inox, circulação de ar forçado no sentido horizontal através de sistema eletrônico de ventoinha turbinada. Guia para 5 prateleiras. Acompanha 4 prateleiras tipo grelha, duas portas com guarnição de vedação em silicone, dispositivo giratório na parte superior para saída de vapor e porta termômetro, controlador de temperatura com ponto de ajuste e leitura digital, alarme de alta temperatura, termostato de segurança com ajuste externo, indicador de aquecimento por led's, teclas de membrana para ajustes de tempo e temperatura, ajuste automático de potência, chave geral, chave de controle e fusíveis, controlador de temperatura microprocessado com sensor PT-100 tipo pid, aquecimento por resistência tubular blindada inox em formato espiral, isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes e na porta, temperatura programável de 50 até 200°C, precisão termostática $\pm 2^\circ$ c. capacidade volumétrica de 480 litros, com dimensões externas de 1050 mm(larg.) x 800mm (prof.) x 1660mm (alt.) e dimensões internas de 800 mm(larg.) x 600mm (prof.) x 1000mm (alt.). 220 volts/ 60 Hz / 5.000 w.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038067027	Estufa bacteriológica microprocessada digital pid, porta com visor de vidro, gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, câmara interna construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, câmara interna com sistema de aquecimento por radiações laterais e fundo, assim proporciona uma homogeneização térmica perfeita, porta termômetro, isolamento da caixa interna em lã de vidro (espessura 4cm); Porta de vidro duplo, 3 suportes para prateleiras, com 3 prateleiras, resistência em níquel cromo, controle de temperatura microprocessada digital pid, sensor de temperatura pt 100, alimentação: 110 ou 220volts, temperatura de trabalho: 35 +- 1 grau centigrado, resolução 0,1 grau centigrado; Capacidade: 280 litros; Manual de instrução em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038156001	Mamadeira em policarbonato resistente a esterilização em autoclave a 110°por 10 minutos, com superfície interna lisa, gargalo liso internamente, com acessórios (bico em silicone, arruela e capuz), capacidade de 240 ml, para uso hospitalar, embalagem individual.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
038156002	Mamadeira em policarbonato resistente a esterilização, lisa, com acessórios (bico em silicone, arruela e capuz), gargalo liso internamente, capacidade entre 50 e 80 ml, para uso hospitalar, embalagem individual.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
038164001	Desodorante spray, frasco com 90 ml. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa ao MS.	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
038172001	Aparelho de DVD para reprodução de filmes	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
038172002	APARELHO DVD/ VÍDEO CASSETE CONJUGADO	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
038172004	Aparelho de dvd video disc dvd, com karaoke.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
038172005	Aparelho de dvd	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
038180082	Ração de peixe de aquário, água doce, pote com 50g	POTE	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
038202001	Acqua (produto que atua como dispersante) d 14s para caldeiras	KG	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
038202002	Acqua (produto que atua como dispersante) s 20 - para caldeiras	KG	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				para Secagem de Fornos	
038202003	ACQUA (PRODUTO QUE ATUA COMO DISPERSANTE) U 100, PARA CALDEIRAS.	LITRO	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
038202004	Dispersante para caldeira aquatubular tipo U-100	KG	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
038237001	Índice telefônico comercial tilibra.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
038245001	CITRATO DE GALIO GA-67	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
038253001	BOBINA PARA FAX MEDINDO 216 X 30 CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
038261001	Adesivo dentário	FRASCO	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
038296006	Fio de sutura agulhado catepute simples n°. 1	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
038300004	Espelho de timpano regensburg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038326002	Lente fotografica e filmografica para maquina fotografica	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
038342001	ABRIDOR ODONTOLÓGICO DE BOCA, TAMANHO MÉDIO EM BORRACHA	PECA	64	Odontológicos	ativo
038342002	ABRIDOR ODONTOLÓGICO DE BOCA, TAMANHO GRANDE EM BORRACHA	PECA	64	Odontológicos	ativo
038342003	Suporte para abridor de boca	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
038377002	MODELO PELVICO APARELHO REPROD. FEMININO TRIDIMENS.DEMOS.DIAFR.E CAMISINHA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
038393001	Máscara odontológica descartável, caixa com 50 unidades.	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
038393002	PARA PROCEDIMENTOS, COM 3 CAMADAS DE FIBRAS SINTÉTICA, EM TECIDO HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL AO AR, DE FORMATO RETANGULAR, COM CLIP NASAL DE ALUMÍNIO TEMPERADO FLEXÍVEL, TIRAS ELÁSTICAS. CAIXA COM 50 UN.	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
038423001	PASTA ODONTOLÓGICA PROFILÁTICA	PECA	64	Odontológicos	ativo
038431001	Pincel odontológico banda bruch (micro) k65	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
038431002	PINCEL ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SELANTE	PECA	64	Odontológicos	ativo
038440001	Pote plástico/recipiente plástico p/ freezer e microondas multi uso.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440005	POTE PLÁSTICO/ RECIPIENTE PLÁSTICO PARA FREEZER E MICROONDAS, RETANGULAR, COM TAMPA, CAP. 400ML	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440006	Pote plástico para freezer e microondas redondo com tampa medindo 12 cm de diâmetro e 22 cm de altura aprox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440008	Pote plastico transparente redondo, com tampa, medindo 12cm de diametro e 5cm de altura aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440010	POTE PLÁSTICO/RECIPIENTE PLÁSTICO P/FREEZER E MICROONDAS COM TAMPA HERMÉTICA, ALTO, CAPACIDADE 1 LITRO.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440012	Pote plástico/recipiente plástico para freezer e microondas com tampa hermética, retangular raso, capacidade de 3 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440015	Pote plástico/recipiente plástico para freezer e microondas, capacidade para 120 ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038440022	Pote plástico na cor preta, altura de 10,5cm, diâmetro superior de 13cm, diâmetro inferior de 9,8cm e volume de 1000ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
038466003	Eletrodo de ph ref. 945-383,g707,comp/gasômetro radiom.-abl 5	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
038466006	Eletrodo combinado de ph do tipo escoamento, com sistema de referência ag/agcl mais barreira iônica, comprimento do corpo de 108mm e diâmetro de 12mm. com cabeçote reforçado com proteção para esgarço do cabo, eletrólito de kcl 3m, faixa de ph de 0 a 14 e faixa de temperatura de 0 a 100°C. Vidr o do bulbo reforçado azul, conector bnc e cabo de 1 metro. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português. Com certificado de garantia. Compatível com phmetro Digimed modelo DM-21.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
038466008	Eletrodo combinado ph 0-14 e temperatura 0 a 80 °C, compatível com phmetro micronal haste de vidro, para uso em laboratório e medições de soluções aquosas e alimentos em geral, eletrólito de referência: kcl 3m, saturado com agcl. Referência interna: ag/agcl. faixa de pressão: atmosférica comprimento: 120mm. Diâmetro: 12mm diafragma: cerâmica membrana: cilíndrica, ha. Com orifício superior para entrada de eletrólito. cabo: coaxial, 1 metro de comprimento, com conexão fixa e plug bnc. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português. Com certificado de garantia	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038466009	Eletrodo de ph/temperatura combinado. Deve possuir histórico da calibração armazenado na memória da sonda, sistema de medição digital, enchimento em gel. Eletrodo com 1 m de cabo. Especificações: faixa de ph: 2 a 14, acuracidade: mais ou menos 0.002. Faixa de temperatura: 0,0 a 80,0°C, acuracidade: mais ou menos 0,3°C	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038474002	ELETRODO DE PO2 REF.945-376, E909, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL5	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
038482002	ELETRODO DE PCO2 REF. 945-375, E808, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL5	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
038504002	SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DENTAL DISCO 3/4	PECA	64	Odontológicos	ativo
038504003	SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DENTAL DISCO 1/2	PECA	64	Odontológicos	ativo
038504004	SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DENTAL DISCO 7/8	PECA	64	Odontológicos	ativo
038539002	Membrana eletrodo de referência, código 942-067, D115, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038539003	Membrana eletrodo de pco2, código 942-043, d888, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038539004	Membrana eletrodo de po2, código 942-042, d999, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038580003	Solução eletrolítica para calibrar PH - metros	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
038580007	Solução eletrolítica de preenchimento; de KCl, 3m saturada com AgCL.	MILILITRO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038598001	Toca odontologica para profilaxia.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
038628001	BICARBONATO ODONTOLÓGICO DE SÓDIO EM PÓ ENVEL.(40GR)	ENVELOPE	64	Odontológicos	ativo
038652001	Vaso sanitário de louça, cor branco neve	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
038687001	Lustre modelo plafon, simples, de plástico, com receptáculo de porcelana, para 1 lâmpada de base e-27. -Garantia de um ano.	PECA	33	Iluminação	ativo
038741001	Fecho chato Biehl 6.	PECA	33	Iluminação	ativo
038768001	Cabo de força tripla	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038768004	Cabo de força para telefone	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038768005	Cabo de força flexível 1mm	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038768006	CABO DE FORÇA TIPO CHUPETA PARA BATERIA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
038768011	Cabo de interconexão do sistema de gerador de alta tensão ao tubo de raio-x de tomógrafo compatível com a marca tishiba modelo tct 600s.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038768015	Cabo de força Desktop	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038776002	placa mk-11-1, para eletrocardiografo da marca schiller e modelo at-1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038806001	Fluxômetro para rede de oxigênio com régua graduada. MATERIAL EM DUPLICIDADE UTILIZAR 038806005.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
038806002	Fluxômetro de ar comprimido com régua graduada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038806003	Fluxômetro 1. Generalidades: Fluxômetro para rede de Oxigênio. 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Tipo: Oxigênio; 2.2 Escala mínima de 0 a 15 l/min.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
038806004	Fluxometro para rede de ar comprimido 1. características tecnicas minimas 1.1 tipo: ar comprimido; 1.2 escala minima de 0 a 15l/min;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038806005	Fluxômetro para oxigênio (0-15 L/min), com bilha longa	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
038806006	Fluxômetro 1. Generalidades Fluxômetro para rede de oxigênio. 2. Características técnicas mínimas 2.1 tipo: oxigênio 2.2 escalam mínima de 0 a 15 l/min.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
038806007	Fluxômetro 1.Generalidades: Fluxômetro para rede de ar comprimido. 2.Características técnicas mínimas: 2.1 Tipo: ar comprimido 2.2 Escala mínima de 0 a 15 l/min.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
038814001	Oliva para estetoscópio (par), confeccionada em material flexível (silicone/siliconizado).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038822001	Umidificador de oxigênio, plástico, frasco com 250 ml, com tampa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038822005	Umidificador para uso em rede de oxigênio. Características técnicas mínimas: Tampa e reservatório constituído em nylon; Frasco plástico de 250 ml com escala (níveis mínimos e máximos); Conexão de entrada padrão que seja adaptável em válvula reguladora e fluxômetros; Extensão e máscara tamanho adulto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
038830001	Válvula para equipamento hospitalar para aparelho de pressão	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
038830004	Válvula reguladora para gás de calibração - equipamento Datex-Ohmeda.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038830005	VÁLVULA DE FECHAMENO TIPO BI GENERALIDADES: VÁLVULA DE FECHAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM PONTO DE AR COMPRIMIDO TIPO BI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - CONEXÃO DE ENTRADA PADRÃO; - SAÍDA FRONTAL HORIZONTAL, ADAPTÁVEL EM UMIDIFICADOR E FLUXÔMETRO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
038830006	Válvula de fechamento tipo bi Generalidades: Válvula de fechamento para utilização em ponto de oxigênio tipo bi Características técnicas mínimas: - conexão de entrada padrão; - saída frontal horizontal, adaptável em umidificador e fluxômetro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038830007	VÁLVULA DE FECHAMENO TIPO BI GENERALIDADES: VÁLVULA DE FECHAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM PONTO DE VÁCUO TIPO BI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - CONEXÃO DE ENTRADA PADRÃO; - SAÍDA FRONTAL HORIZONTAL, ADAPTÁVEL EM VACUÔMETRO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038830008	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio. 1. Generalidades: válvula reguladora para cilindro de oxigênio com tomada dupla e fluxometro. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 saída única e frontal; 2.2 deve possuir corpo confeccionado em latão cromado ou material equivalente; 2.3 deve possuir manômetro para indicar a pressão no cilindro; 2.4 deve possuir conexões padrão ABNT; 2.5 pressão de saída fixa em: 3,5+-0,5kgf/cm2; 2.6 sistema de segurança contra sobrepressão 3. Acessórios: 3.1 fluxômetro; 3.1.1 coluna única; 3.1.2 faixa de indicação: 0 a 15 l/min; 3.1.3 bilha longa; 3.2 tomada dupla;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038830011	Válvula de ventilação compatível com ventilador pulmonar da marca Drager, modelo Oxylog 3000.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038849002	Curva para eletroduto medindo 3/4" x 90 graus	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038849008	Luva Eletroduto 1 X 90 Graus	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
038849010	Curva eletroduto maxi eletroduto 3/4" em PVC	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
038849013	Curva eletroduto de PVC 1 1/2"de 90 graus	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
038865002	Roldana plástica medindo 30 x 30	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038865003	Roldana plástica para porta de correr.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038881001	Armação monofásica 02 pólos.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
038890001	Borracha silicone 300g - vid. alumínio.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
038903001	Caixa para luz medindo 4 x 2 - plástica	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
038920001	Pino para computador.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
038946001	Auscultador para estetoscópio tipo unisom bic.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038946004	AUSCUTADOR PARA ESTETOSCÓPIO ADULTO UNISSOM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038946005	Auscultador para estetoscópio infantil unissom.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
038962001	REMOVEDOR DE MANCHAS ODONTOLÓGICO DE MANCHAS HERP	PECA	64	Odontológicos	ativo
038970001	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA P/ REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE	PECA	64	Odontológicos	ativo
038970002	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA TERGENSOL	PECA	64	Odontológicos	ativo
038970004	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA TRICRESOL	PECA	64	Odontológicos	ativo
038970005	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA EDTA (ÓXIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO) ÁCIDO NÍTRICO	PECA	64	Odontológicos	ativo
038970006	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA EUCALIPTOL ANTISSEPTICO PARA CAVIDADE DENTÁRIA	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
038997001	Colchão de água medindo 1,90m de comp. x 0,90m largura.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
038997002	Colchão de água medindo 1,80m de comp. x 0,80 m largura	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
039098001	Base para rele rm-10 ref. b 10 p.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
039101001	CAIXA SISTEMA MEDINDO 75 X 65 X 35 MM	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
039101002	CAIXA SISTEMA MEDINDO 75 X 75 X 31MM, SISTEMA X	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
039110003	Manometro para pressao d'agua	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039110010	Manometro para aparelho de pressão	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039110012	MANÔMETRO PARA CILINDRO DE NITROGÊNIO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
039110014	Manometro para extintor de incendio.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039110016	Manômetro de linha	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039110017	Manômetro para instalação no tanque, visor 4'	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039110018	Manômetro de linha, visor de 4'	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039110019	Manômetro para cilindro de hidrogênio	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
039136004	Pinça hartmann 75mm p/ pólipos nasais.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039136005	Pinça Hartmann com dente curva 10cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
039136006	PINÇA HARTMANN COM DENTE RETA 10CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
039136007	Pinça Hartmann curva 10cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
039136008	PINÇA HARTMANN RETA 10CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
039136009	Pinça Hartmann 16cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039136011	Pinça hartmann 13cm curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039136012	Pinça Hartmann 11cm, delgada.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039144002	Afastador de minessota.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039152005	Tesoura odontologica cirurgica ponta reta e fina.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
039152007	TESOURA ODONTOLÓGICA IRIS RETA 11,5CM	PECA	64	Odontológicos	ativo
039152008	Tesoura odontológica Iris curva, medindo 11,5 cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039152009	Tesoura odontologica iris curva, medindo 12 cm.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
039152012	Tesoura odontológica Iris, reta medindo 12 cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039217001	Pinça Maguil 18 cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039217002	Pinça Maguil pediátrica.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225001	Pinca mosquito curva, medindo 12 cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225002	Pinca mosquito (micro) reta 12 cm em aco inox	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225003	Mosquitinho Hartmann micro 10 cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225004	Pinça micro-mosquito reta 12.5cm	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225005	Pinça micro-mosquito curva 12.5cm	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225006	Pinça micro mosquito reto 12.5cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039225007	Pinça baby-mosquito reta 10cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
039225008	Pinça baby-mosquito curva 10cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039241001	Porta agulha barraquear (odontologia) microcirurgia cornea reto	PECA	64	Odontológicos	ativo
039250001	Manopla esterilizável p/ f-450 para foco cirúrgico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039250005	Manopla autoclavável, compátivel com foco cirúrgico fixo marca Maquet modelo Blue 80	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039250006	Manopla esterilizável (autoclavavel) compatível com foco cirúrgico fixo da marca medical illumination modelo system one.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039250007	Manopla esterilizável para foco cirúrgico compatível com a marca Baumer, modelo Quanta - series 1335000033 e 1335000035.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039268002	DISCO DE USO ODONTOLÓGICO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO	JOGO	64	Odontológicos	ativo
039268003	DISCO DE USO ODONTOLÓGICO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO N. 3/4	JOGO	64	Odontológicos	ativo
039268004	DISCO DE USO ODONTOLÓGICO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO N. 5/8	JOGO	64	Odontológicos	ativo
039268007	DISCO DE USO ODONTOLOGICO DISCO ESFERICO DIAMANTADO SU 080 15MM	PECA	64	Odontológicos	ativo
039268008	DISCO DE USO ODONTOLOGICO DISCO ESFERICO DIAMANTADO SU LENT	PECA	64	Odontológicos	ativo
039284001	Saponáceo cremoso para limpeza pesada de superfícies hospitalares, em frasco com aproximadamente 300 ml. Apresentar notificação do produto , junto ao MS. Duplicidade, usar código 039284002.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
039284002	Saponáceo cremoso para limpeza pesada de superfícies hospitalares, em frasco com aproximadamente 300 ml. Apresentar notificação do produto na ANVISA.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
039306001	Rolo dental de algodão c/ 100	ROLO	64	Odontológicos	ativo
039330001	Copo de Becker (copo de Berzelius), forma alta, graduado, 1000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330002	COPO DE BECKER (COPO DE BERZELIUS),FORMA ALTA,FRADUADO,600ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330003	Copo de Becker (copo Griffin) forma baixa, graduado - 4000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330004	Copo de Becker (copo de Berzelius), forma alta, graduado, 500ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330005	Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 2000ml.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330006	Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado, 250ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330007	Copo de becker capacidade 200mL c/ graduação permanente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330009	Copo de Becker (copo de Griffin), forma baixa, graduado, 5ml.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330010	Copo de Becker (copo de Griffin), forma baixa, graduado, 10ml.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330012	Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 20ml.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330013	Copo de becker (copo griffin) forma baixa, graduado - 25mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330015	Copo de becker (copo griffin), forma baixa, graduado - 100mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330016	Copo de Becker, (copo Grifitin) forma baixa graduado 150ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
039330017	Copo de Becker (copo Griffin),forma baixa,graduado - 400ml	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330018	Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 600ml.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330019	Copo de Becker (copo Griffin),forma baixa,graduado - 1000ml	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330020	Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 3000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330021	Copo de Becker (copo Berzelius),forma alta,graduado - 100ml	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039330022	Copo de Becker (Berzelius), forma alta,graduado - 300ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330023	Copo de Becker (Berzelius), forma alta, graduado - 400 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330024	Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado-50ml intervalo de graduação.10/40ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330026	Copo de Becker de vidro graduado, forma baixa, capacidade 50ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330028	Copo de Becker em polipropileno, forma baixa. Capacidade 50ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330034	Copo de Becker de polipropileno, forma baixa, autoclavável, graduado, 500 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330035	Copo de Becker de polipropileno, forma baixa, autoclavável, graduado,1000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330036	Copo de Becker de polipropileno, forma baixa, autoclavável, graduado, 2000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039330051	Copo de Becker plástico graduado de 50ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039349001	ESPELHO BUCAL NÚMERO 5	PECA	64	Odontológicos	ativo
039357001	Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste longa, tamanho 150 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357002	Funil de Buchner em porcelana, capacidade de 950ml, com diâmetro de 150mm, para uso em temperatura ambiente. Vitrificado, com placa perfurada totalmente fixa.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357004	FUNIL P/ LABORATÓRIO ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO 60°, LISO, HASTE CURTA, COM 75MM DE DIÂMETRO.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039357005	Funil para laboratório analítico de vidro, angulo de 60g.liso,haste curta,tam.100mm	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039357007	Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste longa, tamanho 50 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357009	Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste longa, tamanho 75 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357010	FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO DE 60 GRAUS, LISO, HASTE LONGA TAMANHO 100MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357012	FUNIL PARA LABORATÓRIO ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO 60°, LISO, HASTE LONGA, COM 180MM DE DIÂMETRO	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039357013	FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO DE 60°, LISO, HASTE CURTA, DIÂMETRO DE 200MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357014	Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste curta, tamanho 50 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357015	Funil para laboratório analítico de vidro, angulo 60g.,liso, haste curta,tam.65mm	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
039357021	Funil de vidro reforçado, capacidade para 1000ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
039357022	Funil de vidro reforçado, capacidade para 2000 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357023	Funil de vidro reforçado capacidade para 4000 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357031	Funil de dessecção, formato pera, c/ tampa e torneira - 60 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357039	Funil analítico de vidro com ângulo 60, haste curta, capacidade 100 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039357055	Funil em plástico com dimensão de 11cm - 250ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
039365002	POTE PARA USO ODONTOLÓGICO DAPPEN DE PLÁSTICO	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381001	Alavanca para apical infantil, reta n° 1	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381002	Alavanca odontológica, apical infantil, direita, n. 02	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039381003	Alavanca para apical infantil, esquerda, n° 03	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381004	Alavanca para raízes tipo seldin, n° 01l	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381005	Alavanca para raízes tipo seldin, n° 01r	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381006	ALAVANCA PARA USO ODONTOLÓGICO ANGULADA	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381008	ALAVANCA PARA USO ODONTOLOGICO APICAL ADULTO RETA Nº 1	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381009	ALAVANCA PARA USO ODONTOLOGICO APICAL ADULTO DIREITA Nº 2	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381010	ALAVANCA PARA USO ODONTOLOGICO APICAL ADULTO ESQUERDA Nº 3	PECA	64	Odontológicos	ativo
039381014	Alavanca odontológica, seldin esquerda	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039381015	Alavanca odontológica, seldin direita	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039381016	Alavanca odontológica, cryen esquerda	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039381017	Alavanca odontológica, cryen direita	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039381018	Alavanca seldin kit com 03 peças.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
039403001	LIMALHA DE PRATA PARA USO ODONTOLÓGICO COM TEOR DE 68% DE PRATA - FRASCO C/ 30 GR	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
039420001	Dessensibilize para uso odontologico dessensibilize.	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
039438001	REMINER INODON PARA USO ODONTOLÓGICO KIT COM 4 FRASCO	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
039446001	Extirpa nervos para uso odontológico de metal, sortido, tipo standard	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
039454001	DEDAL PARA USO ODONTOLÓGICO DE BORRACHA PARA AMALGAMA	PECA	64	Odontológicos	ativo
039462001	PORTA DETRITOS PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ARTIGOS BUCAIS	PECA	64	Odontológicos	ativo
039470001	TIRAS DE USO ODONTOLÓGICO LIXAS DE POLIESTER	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
039489001	Cunha para uso odontológico de madeira para tratamento cervical das matrizes.	CAIXA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
039497001	PONTAS PARA ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DE RESINA FOTOPOL - TIPO CHAMA	PECA	64	Odontológicos	ativo
039497002	PONTAS PARA ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DE RESINA FOTOPOL, TIPO ESFÉRICA	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
039497003	PONTAS PARA ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DE RESINA FOTOPOL, TIPO CILÍNDRICA	PECA	64	Odontológicos	ativo
039497004	PONTA RETA CIRURGICA, DE ENCAIXE UNIVERSAL, COM SISTEMA BLINDADO CONTRA SORO, COM EXTENSAO FINA DE 5MM, COM ATIVADOR FLEXÍVEL DE 20MM, COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP, PARA CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO FACIAL.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039500001	MANGUEIRA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO DUPLA PARA AR COMPRIMIDO - METRO	METRO	64	Odontológicos	ativo
039500002	MANGUEIRA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO DE GARGANTILHA CORTUGADA - METRO	METRO	64	Odontológicos	ativo
039500003	MANGUEIRA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO TRIPLICE PARA LIGAR CANETAS - METRO	METRO	64	Odontológicos	ativo
039527004	Sensor de temperatura de pele, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039527005	Sensor de temperatura esofágico para pacientes neonatais, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039527006	Sensor de temperatura esofágico para pacientes adultos, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
039535001	Implante de mulles nº18, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039535002	Implante de mulles nº16, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039535003	Implante de mulles nº12, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039535004	Implante de mulles nº13, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039535005	Implante de mulles nº14, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039535006	Implante de mulles nº15, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039535007	Implante de mulles nº17, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039543001	Lente para moldagem de cavidade, tamanho G - com 6 orifícios, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039543002	Lente para moldagem de cavidade, tamanho M - com 6 orifícios, a embalagem deve permitir a retirada	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.				
039543003	Lente para moldagem de cavidade, tamanho P - com 6 orifícios, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
039608011	Divisórias com portas e vidros completas	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
039608035	Divisorias para estacao de trabalho	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
039608037	Parede divisoria em eucatex	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
039624001	Manta asfaltica drico 3mm	METRO	125	Terraplenagem, pavimentação e perfuração	ativo
039632008	Fluoresceína, pureza mínima 95,0%, fórmula molecular C20H12O5, peso molecular 332,31 g/mol, CAS n° 2321-07-5.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
039632009	Corante para laboratório crisoidina P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
039632010	Corante para laboratório nigrosina p.a. solúvel em água	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
039667001	Caixa d'água com capacidade para 1.000 litros.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
039667002	Caixa d'agua com capacidade para 500 litros	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
039675001	Calha de alumínio para telhado 30cm	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
039705001	Acido muriatico para limpeza	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
039896004	Tinta spray embalagem com 360ml, cor preto.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
039896005	Tinta spray embalagem com 200ml, cor branca.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
039900001	Catalizador para esmalte sintetico,para tinta emb. 0,15l.	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
039926002	Barro para aterro	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
039942001	Pino adaptador, preto.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
039942002	Pino adaptador 15 AP	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
039950001	Moldura para válvula de descarga	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
039969001	Tecla para válvula de descarga.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
039985001	Extensor para torneira	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
039985003	Extensor para chuveiro	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
039993002	Misturador	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
040010005	Cinta de alumínio para tubulação.	KG	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
040029001	Presilha de alumínio para uso em tubulação.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
040045001	TE para canaleta do sistema X.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
040070001	CAPAS PARA FITAS DE VÍDEO CASSETE	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				fonografia	
040096001	Porta agulha medindo 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096002	Porta agulha micro vascular com ponta de widea, medindo 18 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096004	Porta agulha para fio de aço de 20 cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
040096005	Porta agulha microvascular de 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096006	Porta agulha para coronária de 17 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096007	Porta agulha para coronária com 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096009	Porta agulha quinelato microvascular delicado 18 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096010	Porta agulha quinelato micro vascular delicado 20 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096011	Porta agulha quinelato microvascular delicado 23 cm em aço inox .	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096012	Porta agulha quinelato para coronária com widea 17 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096013	Porta agulha para coronária com widea 20 cm em aço.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096014	Porta agulha quinelato para fio aço 20 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096015	Porta agulha Castroviejo com widea 14 cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096016	Porta agulha castroviejo com widea 18 cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096017	PORTA AGULHA CASTROVIEJO COM WIDEA 21 CM EM AÇO INOX	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
040096018	Porta agulha delicado ryder, médio 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096019	Porta agulha delicado ryder, longo 23cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096020	Porta agulha wangesteen 0,5 x 27,5mm com widia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096021	Porta agulha 18cm classic plus microvascular.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096022	PORTA AGULHA 20CM CLASSIC PLUS MAYO HEGAR	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096023	Porta agulha 18cm classic plus mayo hegar.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096028	Porta agulha micro rider 13cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096029	PORTA AGULHA MICROVASCULAR 18CM SOROT	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
040096030	Porta agulha medindo 14cm, em aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096032	Porta agulha Crile-Wood 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096035	Porta agulha com widea Mayo Hegar forte 25 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
040096036	Porta agulha com widia mayo hegar c/ widia 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096037	Porta agulha com widia p/fio de aço 20 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096038	Porta agulha heaney, 26cm c/widea eg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096039	Porta agulha longitudinal, reto ou curvo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096040	Porta agulha castroviejo médio curvo, cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096041	Porta agulha castroviejo forte curvo, cabo chato	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096042	Porta agulha para fio de aco, sem videia, 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096043	Porta agulha de ryder, com videia, 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096045	Porta agulha c/ tungstênio halsey 13cm c/ ponta de videia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096046	Porta agulha sarot 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096047	Porta agulha Crile-Wood 15cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096048	Porta agulha c/ tungstênio mayo-hegar 30cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096050	Micro porta agulha barraquer curvo 120mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096051	Micro porta agulha yasargil 200mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096052	Porta agulha em titânio curvo fio 10.0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040096054	Porta agulha de vídea 18 cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
040096055	Porta-agulha de Hegar Mayo curvo com widea 20cm ou 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040118002	Saco de papel para pipoca.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
040134001	Fio para telefone drop preto	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
040134002	FIOS PARA TELEFONE USO EXTERNO	METRO	42	Telecomunicações	ativo
040134005	Rolo fio para telefone	PECA	86	Transmissão e Distribuição de	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Energia Elétrica	
040134006	FIO PARA TELEFONE INTERNO CCI 1 PAR	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
040134008	Fio para telefone, fio CCI 2 pares 50x 002 no consumo.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
040177001	Conjunto de instalação com tomada e disjuntor preto 20A	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
040193001	Braçadeira para esfigmomanômetro com manguito, adulto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193003	Braçadeira de uso médico/ hospitalar adulto em tecido (fecho em metal).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193004	Braçadeira adulto em tecido (fecho em velcro)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193006	Braçadeira de uso médico/hospitalar de injeção. 1. Generalidades Braçadeira de injeção com haste regulável. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 base em material metálico esmaltado ou cromado ou inox; 2.2 haste regulável em aço inoxidável; 2.3 pés em borracha; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193008	Braçadeira de pni, para uso hospitalar adulto, duas vias em latex free.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193009	Bracadeira de pni para uso hospitalar, uma via em latex free tamanho pediátrico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193010	Braçadeira para obeso compatível com o monitor multiparâmetros da marca Dixtal, modelo Dx 2010-tamanho adulto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193011	Braçadeira adulto grande (34 - 44 cm) - compatível com monitor da marca Dixtal, modelo AP-020131.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193012	Braçadeira de uso medico/hospitalar, braçadeira com manguito, para uso em MMP, Datascope, Spectrum. Braçadeira adulto com manguito 01 via, livre de látex, tamanho de braço de 25 a 35cm compatível com monitores multiparâmetros marca Datascope modelo Spectrum.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193013	Braçadeira adulto 1 via, 21-33cm, reutilizável, compatível com monitor Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040193014	Braçadeira obeso 1 via, 31-40cm, reutilizável, compatível com monitor Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040207001	Engate de alumínio flexível para torneira	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
040207002	Engate de alumínio para lavatório, 40cm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
040215001	Espuma expensor spray, embalagem com 340 gr	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
040240001	Bateria sobressalente para coletor de dados apresentado com capacidade mínima de 2200ma/h.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
040240008	BATERIA PARA FILMADORA MODELO NP-F330	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				fonografia	
040274001	Disco limpador para enceradeira,com diâmetro de 350 mm - branco.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040274002	Disco para enceradeira para enceradeira "verde" 510 mm	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 11/2008.				
040274003	Disco preto removedor com 35cm de diâmetro por 2,5cm de espessura para uso em enceradeira, para limpeza de pisos.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040274007	Disco para enceradeira com 350 mm de diâmetro - verde.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040274012	Disco para enceradeira 410mm de diâmetro - verde.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040274016	Disco para enceradeira 510mm de diâmetro - preto	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040274017	Disco para enceradeira 510mm de diâmetro - branco.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040290003	Lavador de vidro limpador completo - Guia+Cabo, 35cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040290006	Luva para lavador de vidros 45 cm	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040290007	Lâmina de borracha para lavador de vidros 45 cm	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
040312001	Ratoeira tamanho pequeno.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
040320001	Roda de borracha para carro de transporte.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040320004	RODA DE BORRACHA COM SUPORTE DE 08 POLEGADAS DE PNEU	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040320005	Roda de borracha com suporte de 8 polegadas de pneu fixa (pneumático)	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040339002	Fixo c/ roda de polietileno de 12 cm de diâmetro	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040339003	Rodizio para hamper giratorio c/roda de polietileno de 12cm de diametro.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040347001	Rodizios (multiuso) para cama com freio	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040347002	Rodizio gl 514 bfn - na cor preta.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040347005	Rodizios (multiuso) para cama sem freio	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
040371002	Genérico (40371) Unidade - peca Maquina de lavar louca industrial capacidade 300 refeições com 1 tanque, com 3 portas, podendo ser operada de ambos os lados. Tanque, cobertura, portas, estrutura, braços e painel de comando em aço inoxidável, termômetro para controle de temperatura, lavagem automática a quente com temperatura entre 55 e 65°c e enxágue automático entre 80 e 90° c, controle automático de ciclo, temperatura e nível da água, com 2 gavetas para pratos, 2 bandejas estampadas, 2 lisas para utensílios diversos.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
040371003	Máquina de lavar louça industrial com tanque e painéis em aço inoxidável aisi 304, liga 18/10, capacidade 40 gavetas/hora, uma porta, painel de comando eletrônico frontal com termômetro digital, lavagem e enxágue automáticos a quente com temperatura controlada, controle automático de ciclos e nível de água, com dispositivo de segurança na abertura da porta, sapatas de nivelamento, tendo com acessórios: duas gavetas para pratos, duas gavetas lisas e uma gaveta para talheres. Tensão de alimentação: 220v/60hz. A instalação deverá ser realizada pela contratada.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
040380001	GRAL DE PLÁSTICO PARA USO ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA	PECA	64	Odontológicos	ativo
040398001	COLGADURA DE USO ODONTOLÓGICO DE METAL PARA 10 FILMES ODONTOLÓGICOS (HASTE)	PECA	64	Odontológicos	ativo
040401001	HEMOSTATO PARA USO ODONTOLÓGICO CURVO P1120, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADO	PECA	64	Odontológicos	ativo
040428001	PAVIO PARA USO ODONTOLÓGICO PARA LAMPARINA, TORCIDO	PECA	64	Odontológicos	ativo
040436001	Bandeja de aço inox, cirúrgica, medindo aproximadamente 42 x 30cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436002	Bandeja de aço inox (cirúrgica) média altura 4cm, comprimento 32cm, largura 24cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436003	Bandeja de aço inox (cirúrgica) pequena altura 4 cm, comprimento 31cm, largura 20cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436004	Bandeja de aço inox, cirúrgica, para anestesia, drenagem, sutura, medindo 22 x 12cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
040436006	Bandeja inox 42 x 28 x 04	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436007	Bandeja em aço inox, medindo 32x25x4cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436008	Bandeja em aço inox, medindo 22x17x4cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436009	Bandeja em aço inox, medindo 38x28x4cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436010	Bandeja de dissecação de veia: 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Afastadores Farabeuf delicados 0,7 x 10 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 02 Pinça Backaus 13 cm 01 Pinça Anatômica com dente 16 cm 01 Pinça Anatômica sem dente 16 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Pinça Anatômica delicada com dente 16 cm 01 Pinça Anatômica delicada sem dente 16 cm 01 Pinça Kelly 14 cm 01 Porta-agulhas Mayou-Hegar 16 cm 02 Pinças Halstead Mosquito curvas 12 cm 01 Pinça Halstead Mosquito reta 12 cm 01 Pinça Halstead Mosquito curva delicada 10 cm 01 Tesoura Metzembbaum curva 15 cm 01 Tesoura Íris reta 11,5 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040436011	Bandeja de dissecação de veia de RN: 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 02 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Porta-agulhas Mayou-Hegar 12 cm 03 Pinças Halstead Mosquito curvas baby 10 cm 02 Pinça Halstead Mosquito reta baby 10 cm 01 Pinça Baioneta Baby 10 cm 01 Tesoura Íris reta 11,5 cm 01 Tesoura Íris Baby 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040452002	Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade 20ml, com esgotamento total (TD). Diâmetro máximo do bocal 8 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452003	Pipeta, graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo 1/10, 5mL (TD).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452004	Pipeta graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo. 1/100, 1ml (TC).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452006	Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/100, capacidade 2ml, com esgotamento total (td).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452007	Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 3 ml, com esvaziamento total (TD).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
040452011	Pipeta graduação permanente, c/ bocal p/ algodão, int.1/10,10ml(tc)	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
040452012	PIPETA GRADUACAO PERMANENTE,COM BOCAL PARA ALGODÃO, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 1/10,CAP.1ML	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
040452013	PIPETA GRADUACAO PERMANENTE,COM BOCAL PARA ALGODÃO, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 1/10,CAP.2ML	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
040452014	Pipeta graduação permanente, c/ bocal p/ algodão, int.1/100,2ml(tc)	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
040452015	Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade 5 ml, com esvaziamento parcial (tc).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452016	Pipeta graduação permanente, c/ bocal p/ algodão, int. 1/10, 20mL (TC).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452017	Pipeta com graduação permanente,com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10,capacidade 25ml,com esvaziamento parcial (tc).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452021	Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervala de graduação 1 /10, capacidade 2 ml, com esgotamento total (TD)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452023	PIPETA GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM BOCAL PARA ALGODÃO, DIÂMETRO MÁXIMO DO BOCAL 8MM, INTERVALO 1/10, 25ML (TD)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452024	Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade 10ml, com esgotamento total (TD), diâmetro máximo do bocal 8mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452025	PIPETA GRADUAÇÃO PERMANENTE, C/ BOCAL P/ ALGODÃO, INT. 1/5, 50ML (TD).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452035	Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 1 ml, com esvaziamento total (TD)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452039	Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 5 ml, com esvaziamento total (TD)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452044	Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 10 ml, com esvaziamento total (TD).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452046	Pipeta volumétrica de sopro; em vidro borossilicato, classe A; capacidade de 20 mL; pipeta calibrada a 20 graus, devera vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Limite de erro + ou – 0,03mL	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452047	Pipeta volumétrica de sopro; em vidro borossilicato, classe A; capacidade de 25 ml; pipeta calibrada a 20 graus, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo IMETRO. Limite de erro + ou - 0,03 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452050	Pipeta volumétrica de sopro; em vidro borossilicato, classe A; capacidade de 50 mL; pipeta calibrada a 20 graus, devera vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Limite de erro + ou – 0,05mL	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452051	Pipeta volumétrica de sopro, vidro borossicalato, classe A, 100mL (TD).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452062	Pipeta de Pasteur graduada de plástico, com capacidade de aspiração de 3 ml e diâmetro da ponta de 2,5 mm, descartável, estéril, embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452063	Pipeta de Pasteur graduada de plástico, com capacidade de aspiração de 3,5 ml e diâmetro da ponta de 3,0 mm, descartável, estéril, embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452064	Pipeta de Pasteur de plástico, com capacidade de aspiração de 3,5 ml e diâmetro da ponta de 1,0 mm, descartável, estéril, embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
040452065	Pipeta Pasteur, de plástico, com capacidade de aspiração de 10ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452067	Pipeta sorologica, com graduação permanente, com bocal, intervalo 1/100, 0,5ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452069	Pipeta descartável apirogenica, capacidade 10ml. Embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452072	Pipeta automática, mono canal regulável, vol. variável 10 a 100UL	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452076	Pipeta automática, monocanal, regulável, vol. variável, 50 a 200 microl.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452077	pipeta automatica, monocanal, regulavel, com ejedor automatico de ponteiras r totalmente autoclavavel, volume selecionavel e ajuste contínuo para pipeta de volume variavel de 200 a 1000 microlitros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452080	PIPETA GRADUADA, CLASSE A, COM CAPACIDADE DE 5ML	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
040452083	Pipeta volumétrica, classe A, com certificado de calibração expedido por laboratório pertencente a rede brasileira de laboratórios de calibração, capacidade 10ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452084	PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 5,0ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452088	Pipeta volumétrica, classe A; calibrada a 20 graus Celsius, com certificado de calibração RBC, capacidade 11 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452090	Pipeta com graduação permanente com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade 2 ml, com esgotamento total (TD).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452092	Pipeta volumétrica, classe a (TC), calibrada, com certificado de calibração rastreável pela RBC, 5ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452094	PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 4,0ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452096	Pipeta volumétrica, classe A, certificado de calibração expedido por laboratório pertencente a rede brasileira de laboratórios de calibração, capacidade de 2,0 ml, com um traço.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452097	PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 0,5ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452098	Pipeta volumétrica em vidro de Borossilicato, classe A, capacidade de 10ml, limite de erro (tolerância) de cerca de 0,02 ml, segundo norma iso 648, código de cor (vermelho), bocal e bico temperado, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452099	Pipeta volumétrica em vidro Borossilicato classe "A", capacidade de 5 ml, limite de erro (tolerância) cerca de 0,015ml segundo norma iso 648, código de cor (branco), bocal e bico temperado, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração - rbc	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452103	PIPETA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, GRADUADA E COM CAPACIDADE TOTAL DE 5ML.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
040452104	Pipeta de plástico transparente, graduada com 10ml, descartável, estéril, embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452105	PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 25ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452108	Pipeta de plástico transparente, graduada com 2ml, descartavel, esteril, embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452110	Pipeta sorológica descartável, graduada, estéril, de 10 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452111	Pipeta sorológica descartável, graduada, esteril, de 20 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
040452112	Pipeta pasteur graduada, de plastico, descartavel, com capacidade de aspiracao de 3ml, comprimento aproximado de 15cm composta de bulbo de mais ou menos 3,5cm, canula mais ou menos 10cm e ponta capilar. Esteril embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452119	Pipeta de Pasteur de vidro haste 150mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040452140	Pipeta Pasteur de polietileno, graduada, capacidade 3ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040460001	Pipeta motorizada, tipo pipet-aid, bateria recarregavel, 110/220v (bivolt), adaptador 9vcd, que permita acoplamento de pipetas de vidro ou de plastico com volumes variaveis de 1 a 100ml, bocal para acoplamento das pipetas autoclavavel, filtro hidrofobico de 0,2 micras, velocidade de trabalho regulavel. modelo anatomico. garantia minima de 1 ano. Manual de instruções em portuges.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
040460005	Auxiliar de pipetagem ou controlador de pipetagem motorizado 220 volts sem fio, com bateria recarregável 110/220v (voltagem de alimentação autodetectável). controlador de pipetagem motorizado sem fio, para pipetas de plástico ou vidro comvolumes entre 0,1 a 100 ml; - com bateria recarregável de nimh (hidreto de metal níquel) acompanhado de carregador de bateria 110/220 volts; - com unidade de acoplamento de pipetas autoclavável; - com dispositivo de proteção contra corrosão; - com válvula antiretorno e com filtro de membrana hidrofóbico de 0,2 micras; - velocidade de trabalho regulável (pelo dedo polegar)através de botão giratório localizado na parte superior central suporte de manuseio; - com adaptador 9vcd, de silicone que permita acoplamento das pipetas; - adaptável a qualquer tamanho de mãos, modelo anatômico; - com led indicador de bateria fraca, funcionamento por no mínimo 6 horas após recarga completa da bateria; - com um botão para aspiração e outro para descarga que funcionem com pressionamento suave pelos dedos indicador e medio, para aspiração e descarga depequenos a grandes volu- mes; - a válvula de silicone e a base de acoplamento para as pipetas deve ser autoclavável (121°C); - soquete do carregador localizado no fundo da base do controlador, para manter ofio do carregador fora do espaço de uso quando da necessidade de recarga da bateria durante o uso. devem acompanhar o controlador: - suporte rígido de bancada para o controlador de pipetagem para manutenção ecarregamento do instrumento; manual de uso em português. - um conjunto de 10 filtros de membrana hidrofóbicos para troca em caso aspiração de material no filtro.; o modelo cotado deve ser testado pelo setor requisitante antes da conclusão da aquisição e pagamento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040479003	Costotomo de stille, dupla art, 27 cm, reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040479007	Costotomo de Collin, 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040479008	Costótomo modelo simples 22 Cmts. com mola.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
040487001	PLACA DE VIDRO PARA USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 15 X 7,5CM 10MM DE ESPESSURA	PECA	64	Odontológicos	ativo
040495001	PORTA ALGODÃO P/ USO ODONTOLÓGICO RESINA OPALINA PARA ALGODÃO LIMPO	PECA	64	Odontológicos	ativo
040509001	POSICIONADOR PARA USO ODONTOLÓGICO PARA FILME TIPO HAN-SHIN PARA ADULTO	PECA	64	Odontológicos	ativo
040517001	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação permanente, capacidade 2000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517002	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação permanente, capacidade 1000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517003	Proveta graduada, c/ base hexagonal vidro, gravação permanente, 50ml	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
040517004	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação permanente, capacidade 100ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517005	Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar), gravação permanente, capacidade 1000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517006	Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação permanente, capacidade 25 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517007	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação permanente, capacidade 250 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517008	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação permanente, capacidade de 500 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517009	Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar), gravação permanente, capacidade 10 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517010	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar), gravação permanente, capacidade 25 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517011	Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar), gravação permanente, capacidade 50ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517012	Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar), gravação permanente, capacidade 100 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517013	PROVETA GRADUADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, COM BASE HEXAGONAL DE POLIETILENO (OU SIMILAR), GRAVAÇÃO PERMANENTE, CAPACIDADE 250 ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517014	Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar), gravação permanente, capacidade 500 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517021	Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com PE hexagonal, forma baixa, capacidade 1000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517022	Proveta em vidro, graduada, com gravação permanente, base hexagonal, capacidade para 2000 mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517027	Proveta graduada, com base hexagonal polietileno ou similar com gravao permanente, capacidade 15ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517028	Proveta classe "a" em vidro Borossilicato, capacidade 1000ml com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração -rbc	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517030	Proveta em vidro borossilicato, graduada com gravação permanente, capacidades 25ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517032	Proveta em vidro borossilicato, graduada com gravação permanente, capacidade 100ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517033	Proveta pluviométrica em vidro, graduada, cap. 7mm, graduação 0,1.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517037	Proveta em vidro, graduada, com gravação permanente, capacidade para 250ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
040517038	Proveta em vidro borossilicato, graduada com gravação permanente, capacidade 1000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517050	Proveta de alta precisão em polipropileno base hexagonal,autoclavavel,500ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040517051	Proveta de alta precisão em polipropileno base hexagonal,autoclavavel,250ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040525001	SACADOR PARA USO ODONTOLÓGICO SACA BROCA	PECA	64	Odontológicos	ativo
040533011	Suporte articulado para 3 eletrodos de plástico resistente a corrosão, com ajuste de altura e engate para organizar os fios dos eletrodos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040541001	Tela de amianto para aquecimento de água medindo 20 x20cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040541002	Tela de amianto para aquecimento de água medindo 30 x 30cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040568005	FACA PARA CRANIÓTOMO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
040568007	FACA DE PARACENTESE BAIONETA, EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
040568012	Faca cirúrgica de Blair para enxerto de pele	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040568015	Faca collin lamina 15cm, para amputação	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040568016	Faca collin 18cm, para amputação	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040584001	AGULHA PARA MULTIPLA COLETA DE SANGUE A VACUO, MEDINDO 25X8MM CANHÃO COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
040584002	Agulha para múltipla coleta de sangue a vácuo, uso pediátrico/geriátrico, medindo 25x7mm, canhão com bisel trifacetado, siliconizada,esterilizada a oxido de etileno.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592001	BALAO VOLUMETRICO C/TAMPA VIDRO ESMERILHADA,CLASSE A,CERTIF.CALIBR. RASTREÁVEL À RBC, COM P NÚMERO GRAVADO EM CADA PEÇA, C/ CAPACIDADE PARA 1000ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592004	BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 2.000ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592007	BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA TEFLON, CLASSE A, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, 250ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592038	BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, 25ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592039	BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, 50ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592040	BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA TEFLON, CLASSE A, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, 100ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592041	BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, 200ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592042	BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, 125ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592049	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade para 100ml. Calibrado a 20°C. Deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração), emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. limite de erro 0,10ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
040592052	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 500ml. calibrado a 20°C. deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. limite de erro 0,25ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592053	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade de 1000ml. Calibrado a 20°C. Deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração), emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Limite de erro 0,40ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592059	BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA TEFLON OU SIMILAR, CLASSE A, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, 50ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592061	Balão volumétrico, com tampa de teflon (ou similar), classe A, com certificado de calibração RBC, 500mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592062	Balão volumétrico com tampa, classe A, com certificado de calibração RBC, 1000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592085	Balão volumétrico em vidro Borossilicato classe "A", com rolha de vidro esmerilhado intercambiável n. 13, capacidade de 200ml, limite de erro (tolerância) de cerca 0,10ml, segundo norma iso 1042-1998, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração rbc	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592086	Balão volumétrico em vidro Borossilicato, classe "A", com rolha de vidro esmerilhado intercambiável numero 13, capacidade de 100ml, limite de erro (tolerância), de cerca 0,08ml, segundo norma ISO 1042-1998, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração - RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592088	Balão volumétrico em vidro Borossilicato, classe "A", com rolha de vidro esmerilhado, capacidade de 6000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592089	Balão volumétrico classe "A", em vidro Borossilicato, com rolha de polietileno, capacidade de 250ml, limite de erro (tolerância) e cerca 0,015 ml, segundo norma ISO 1042-1998, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a Rede Brasileira de Calibração - RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592090	Balão volumétrico classe "A", em vidro Borossilicato, com rolha de polietileno, capacidade de 50ml, limite de erro (tolerância) de cerca 0,06ml, segundo norma ISO 1042-1998, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a Rede Brasileira de Calibração - RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592097	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 50 ml. Calibração a 20 graus Celsius. Deve vir acompanhado de certificado de calibração individual com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. Limite de erro + ou - 0,02 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592098	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 25ml. calibrado a 20°C. deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. limite de erro + ou - 0,02ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592099	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 200ml. calibrado a 20°C. deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. limite de erro + ou - 0,15ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040592113	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 10ml. Calibrado a 20°C, acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração). Limite de erro + ou - 0,02ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040606001	BASTÃO PARA LABORATÓRIO DE VIDRO, MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO PARA MISTURAR SOLUÇÕES	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040606002	Bastão para laboratório de vidro, medindo 04mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040606003	Bastão de vidro de 5 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
040606007	Bastão para laboratório - Bastão de vidro, 8 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040606010	Bastão de politetrafluoretileno, com extremidades em forma de espátula, com 6mm de diâmetro e entre 30 a 40cm de comprimento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040649001	CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 1 FURO	PECA	64	Odontológicos	ativo
040649002	CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 2 FUROS	PECA	64	Odontológicos	ativo
040649003	CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 10 FUROS	PECA	64	Odontológicos	ativo
040649004	CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 14 FUROS	PECA	64	Odontológicos	ativo
040649005	CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 04 FUROS	PECA	64	Odontológicos	ativo
040690002	Fecho Fio, medindo 75 x 30 cm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
040711001	Câmara de umidificação compatível com modelo Misty 3, marca INTERMED	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040711003	Câmara de umidificador, utilizável no umidificador marca fisher & pykel, mod. MR 340; o umidificador fisher & pykel e usado em conjunto com o ventilador pulmonar marca sechrist, mod. IV - 100B.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
040711004	Câmara de umidificação para paciente adulto, compatível com o umidificador das marcas: FISCHER & PAYKEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040738001	GARROTE COM TECIDO ELÁSTICO, AUTO TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
040746001	Bucha de redução em pvc - rosca 3/4 x 1/2"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
040746003	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 25 X 20MM	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
040746004	Bucha de redução para esgoto soldável 100 x 75mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
040746005	BUCHA DE REDUÇÃO PARA ESGOTO SOLDÁVEL 50 X 40MM	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
040746006	Bucha de redução para esgoto, soldável 75 x 50mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
040746008	Bucha de redução PVC soldável.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
040754001	Aparelho para determinação de glicose no sangue	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040754002	APARELHO PARA GLICEMIA GLUCO DR SUPER SENSOR	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040762001	Avental de plástico grosso resistente e maleável, tamanho único, com alças reguláveis em plástico não poroso.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
040762002	Avental de plástico (PVC) com forro na cor branca	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
040762007	Avental de plástico em PVC, com forro, tamanho M.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
040762008	Avental de plástico em PVC, com forro, tamanho G	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
040789001	BROQUEIRO PARA USO ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAR BROCAS ODONTOLÓGICAS	PECA	64	Odontológicos	ativo
040797001	CORRENTE PARA GUARDANAPO USO ODONTOLÓGICO PARA USO EM PACIENTE	PECA	64	Odontológicos	ativo
040800001	Cuba em forma de rim em aço inox para uso hospitalar, sem tampa, superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas sem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações, cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente 26cm de comprimento x 12cm de largura x de no mínimo 0,5mm de espessura, capacidade aproximada de 740 a 900ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
040800002	Cuba rim 26x12x6cm, cap. 750mL, aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
040819005	CUBETA DE VIDRO COM TAMPA (HELLENDahl), PARA COLORAÇÃO DE 16 LÂMINAS 76 X 26, MEDINDO 85 X 35 X 95	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040819011	Cubeta redonda de Borossilato de 23,5 mm, de diâmetro com rosca e tampa, compatível com equipamento Aquacolor Flúor, marca Policontrol.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040819012	Cubeta redonda de borossilato de 24,5mm, comp. c/ turbidim. AP2000 IR	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040819013	Cubeta de vidro ótico quadrada, 10mm, com tampa plástica compatível com fotômetro nova 60, merck..	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040819014	Cubeta de vidro ótico retangular, 20mm, com tampa plástica compatível com fotômetro nova 60, merck.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040819015	Cubeta redonda de borossilicato com tampa, 10ml, compatível com turbidimetro marca hach. caixa com 6 cubetas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040819016	Cubeta redonda de borossilicato com tampa, 10ml, compatível com colorímetro marca hach. Caixa com 6 cubetas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040827013	COPO HOMOGENEIZADOR EM ALUMINIO, COM FACAS TIPO HELICE EM INOX E TAMPA EM ACRILICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500ML. ACOPLAVEL EM MICRO-MOINHO MODELO MA345, MARCA MARCONI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
040835001	ENXADA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA DENTES ANTERIORES, NÚMERO 4-8	PECA	64	Odontológicos	ativo
040835002	ENXADA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA DENTES POSTERIORES, NÚMERO 7-9	PECA	64	Odontológicos	ativo
040843001	DISPOSITIVO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESCALPE Nº 23 G, 3/4 PARA COLETA MÚLTIPLA	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
040843005	DISPOSITIVO P/ COLETA SANGUE À VÁCUO, ESCALPE EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, SEM ADAPTADOR LUER, PARA COLETAS MÚLTIPLAS, TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, AGULHA 25 G (CALIBRE 5), ASAS FLEXÍVEIS, EMBALAGEM UNITÁRIA COM FRENTE PLÁSTICA E VERSO EM PAPEL ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
040851005	ESTANTE DE ARAME PARA 30 TUBOS TAMANHO PEQUENO	PECA	22	Mobiliário	ativo
040886001	FOICE PARA USO ODONTOLÓGICO PARA DENTES ANTERIORES, NÚMERO 1-10	PECA	64	Odontológicos	ativo
040908001	ALICATE PARA USO ODONTOLÓGICO ALVEOLO ANGULADO 12CM	PECA	64	Odontológicos	ativo
040908003	Alicate para uso odontologico algie n.139.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
040908009	Alicate odontológico,de cortar fio com vidia, comprimento 18cm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
040908010	ALICATE PARA USO ODONTOLOGICO ALVEOLO TOMO MINI-FRIDMANN RETO,14,5CM COMPRIMENTO (DET)	PECA	64	Odontológicos	ativo
040908011	Alveolotomo de luen friemann	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
040916001	PEDRA POMES PARA USO ODONTOLÓGICO PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DENTAL	PECA	64	Odontológicos	ativo
040940001	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC, MEDINDO 1 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
041009008	Solução viscoelástica, dispersiva, apirogênica. Sulfato de Condroitina 4% e Hialuronato de Sódio 3% de peso molecular médio entre 550.000 e 650.000 Daltons, altamente purificada. Apresentação em seringa de 0,75 ml, estéril.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
041009009	Solução viscoelastica, composta de HPMC a 2%, isotônica, apresentação em seringa de 1,5ml, esteril.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
041076001	Cola para couro	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 01/2008.				
041076003	Cola para reabilitação/Cola em resina para reparos em próteses.	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
041084001	Colorante para reabilitação/ Colorante em pasta cor da pele para prótese	KG	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
041092001	CAMA ELÁSTICA TAMANHO PEQUENA	PECA	22	Mobiliário	ativo
041092002	CAMA ELÁSTICA GRANDE, PARA USO EM FISIOTERAPIA, COM 170CM DE DIAMETRO	PECA	22	Mobiliário	ativo
041092003	CAMA ELÁSTICA RECLINÁVEL, 90CM DE DIÂMETRO, C/JOGO DE 4 BOLAS, C/SUORTE, PARA USO EM FISIOTERAPIA	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
041092004	Cama elástica com diâmetro de 90cm, cama proprioceptiva, altura aproximada de 22cm, pés com ponteiros de borracha aderente, estrutura tubular de aço pintado após prévio tratamento anti-ferruginoso, parte superior em nylon reforçado com molas para movimento/balanço, suporta até 150 kilos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
041092005	Cama elástica profissional para uso em piscina em aço inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
041114001	VALVULA DE SUCÇÃO PARA PROTESE	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
041122001	Caneleira para fisioterapia Características técnicas mínimas: Conjunto com duas peças; Composição do revestimento: nylon com costura reforçada; Ajuste de velcro; Dimensões: Comprimento: 50cm a 55cm; Largura: 11,5cm a 13cm Espessura: 3,0cm a 4,0cm Peso: 1000g +-100g.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041122002	Caneleira para fisioterapia Características técnicas mínimas: Conjunto com duas peças; Composição do revestimento: nylon com costura reforçada; Ajuste por velcro; Dimensões: Comprimento: 60cm a 70cm; Largura: 13cm a 18cm; Espessura: 3,0cm a 4,0cm; Peso: 2000g +-100g.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041122007	Caneleira 1 kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041122008	Caneleira 2 kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041122009	Caneleira 3 kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041122011	Caneleira 5 kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041122017	Caneleira 0,5Kg.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
041157001	Micro motor 1/40	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
041157002	Micro motor 1/25	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
041165004	Placa mãe para microcomputador, para processador AMD	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041165019	Placa mae compativel com processador celeron 1,7 ghz (400fsb l2 cache 128kb)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041165020	Placa mae compativel com processador celeron d 2,53 ghz (533 fsb l2 cache 256kb)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041165024	Placa mãe para microcomputador. Cs-2 call server	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041165031	Kit placa mãe e processador	KIT	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041165032	Placa mãe HP slim	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041165033	Placa mãe HP microtower	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041203002	Conector y, neonatal, autoclavável, com furo, para circuito ventilatório, saída em 90°.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203015	Conector Y, adulto, autoclavável, sem furo, para circuito ventilatório.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203016	Conector y, adulto, autoclavável, sem furo, com saída 90 graus, para circuito ventilatório.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203017	Conector Y sem furo para uso em circuito de anestesia com saída para paciente com 22 mm de diâmetro externo e 15 mm de diâmetro interno e ângulo de 90°. Peça com comprimento total máximo de 45mm, com saídas para as traquéias com 15mm de diâmetro interno e 19mm de diâmetro externo. Composto de 03 nipples do mesmo material que o y. Todos os componentes devem ser autoclaváveis e não devem deformar.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203018	Conector y, adulto, autoclavável, com furo, para circuito ventilatório, saída em 90°.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203019	Conector tipo T, autoclavável, saída com diâmetro de 22 mm interno, outra com diâmetro 22 mm externo e saída em T com diâmetro de 15 mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203020	Kit com tubo conector vermelho, verde e azul, compatível com ventilador pulmonar da marca Sensor Medics 3100.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203021	Conector 90 graus compatível com ventilador pulmonar da marca Drager, modelo Oxylog 3000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203022	Conector para uso com evacuador Karl Storz 27224 para uso em endoscópio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041203023	Conector filterline para capnografia microstream, para uso em ventilação pulmonar, compatível com monitor multiparâmetros da marca Datascope, modelo Spectrum.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041211002	TONÔMETRO DE APLANAÇÃO 1. GENERALIDADES TONÔMETRO DE APLANAÇÃO PARA USO EM CONSULTÓRIO 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 DEVE SER FIXO A LÂMPADA DE FENDA 2.2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 10 KPA 3. ACESSÓRIOS 3.1 CALIBRADOR	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2 02 (DOIS) PRISMAS O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
041211004	Tonômetro de Perkins 1 - Generalidades: 1.1 - Equipamento para uso em pacientes adultos e infantil. 2 - Características Mínimas: 2.1 - Suporte para testa; 2.2 - estojo calibrador; 2.3 - Prisma acrílico; 2.4 - Funcionamento através de bateria; 3 - Acessórios: 3.1 - Uma (01) bateria; 3.2 - Uma (01) lâmpada reserva; 3.3 - Um (01) carregador de bateria, caso baterias recarregáveis;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041246002	Pasta para calçado cor preta (lata 50g)	LATA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
041300002	Plástico grosso leitoso, cor azul claro, com 0,20 mm de espessura e 1,40 m de largura, peça com 50 metros	METRO	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
041327002	Kit sensor de oxigênio permanente para ventilador pulmonar modelo servo I/S	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
041335002	Placa de fibra para servidor com porta dupla 4GBPS FC	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041343004	Receptor (receptor) GPS de navegação.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
041351001	Resistência trifásica 3000w para aquecimento de turbilhão.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
041351002	Resistência de 450mm, 1800w, 220v para estufa ortopédica	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
041351003	Resistência de 650mm, 2800w, 220v, pare estufa ortopédica	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
041351007	Resistência elétrica, triplo "u", flagenlada, 5kw, trifásica	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
041360004	Serra copo diamantada 158	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
041394001	Porta ovos para cozinha.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
041475001	Maleta para notebook	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
041475005	Maleta de couro para ferramentas	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
041483001	Bola inflável com 0,80 de diâmetro (bobath)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
041513001	Lona para correia para centrifuga industrial/ hospitalar	METRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
041521001	Bálsamo branco do Canadá	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
041530002	Glicosímetro - Aparelho portátil para medição do nível de glicose no sangue para uso em pacientes adultos e neonatos. 1 - Características Técnicas mínimas: 1.1 - Aparelho portátil, que opere com pilhas;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2 - Funcionamento baseado em tecnologia eletroquímica; 1.3 - Sistema de auto-calibração; 1.4 - Realização do teste em no máximo 50 segundos, sob condição normal de funcionamento; 1.5 - Tiras-teste embaladas individualmente para proteger contra a umidade; 1.6 - Precisão de medida: 5%, inclusive para neonatos; 1.7 - Amostras de UL de sangue; 1.8 - Visor de cristal líquido; 1.9 - Alimentação com pilhas; 2 - Acessórios 2.1 - Tiras para realização de 5.000 exames				
041530003	Glicosímetro 1. generalidades Aparelho para medir o nível de glicose no sangue 2. o aparelho deve conter os seguintes itens: 2.1 calibrador; 2.2 tiras de teste; 2.3 lancetador; 2.4 lancetas; 3. características técnicas mínimas 3.1 visor digital 3.2 funcionamento através de pilhas 3.3 memória de teste; 3.4 data e hora; 4. acessórios 4.1 um (01) lancetador; 4.2 dez (10) lancetas; 4.3 dez (10) tiras para testes; 4.4 um (01) calibrador.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041530005	Glicosímetro Portátil, com memória, na escala de 20 a 60 mg/dl para glicemia, 150 a 300mg/dl para colesterol, 70 a 600 mg/dl, fotômetro de refletância, tempo de teste de 12s para glicemia, 180s para colesterol e 174s para triglicerídeos (aproximadamente), alimentação: 3 pilhas alcalinas aaa 1,5v, acompanha: tiras de teste, lancetas, lancetador, embalagem apropriada, incluindo manual.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
041580001	Porta talheres de plástico resistente com 9 divisórias.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
041580003	Porta talheres em plástico com 4 compartimentos, c/tampa transparente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
041602001	Saboneteira fixa de parede	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
041602003	SABONETEIRA GIRATÓRIA, COM SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GLOBO DE VIDRO, PARA SABONETE LÍQUIDO; EMBALAGEM INDIVIDUAL	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
041602005	Saboneteira sensorizada, c/funcionamento pilha, p/sabonete degermante liq. com funcionamento à pilha, recipiente removível de sabonete/degermante líquidos. não devendo ser usado refil, deve ser permitido o uso de quaisquer sabonete/degermante líquido, instalação fixa à parede.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
041629001	Mangueira pneumática 5/16" - PT-300	METRO	90	Oficinas de manutenção	ativo
041688002	Funil em aço inoxidável	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
041734001	Óleo desingripante para ferragens, tipo spray, em frasco de 300ml.	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
041742001	Filtro para aparelho respirador de anestesia a base de cal sodada. Elemento filtrante a base de cal	LATA	62	Materiais de uso em enfermagem e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sodada (mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio), para uso em aparelho de anestesia, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com aproximadamente 4,3 kg, contendo identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. Material de uso médico - hospitalar.			cirurgia (66)	
041815006	Notebook PC V1-5265P1,marca LG.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041815015	Notebook, processador de núcleo duplo com tecnologia móvel, opera 1.8 GHz.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041815018	Notebook processador com tecnologia móvel operando 2,4 GHz.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041815020	Notebook processador c/tecnologia movel operando no minim., 2.0 ghz.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041815029	Notebook processador com no mínimo: Clock 2.80ghz, 4m de l2, fsb 800 mhz, windows 7 português profissional original, com midia dvd 32 bits (x 86); memória ram com 4.0 gb Hd de 160gb, 9.5 mm, 7200 rpm ou superior Conectividade mínima: 3 usb, 1 vga, 1 s-video Memory stick/sd card slots; Lan ethernet 10/100mps Bateria com 9 células (6 horas de autonomia) Monitor: wuxga 1920 x 1200 lcd 17" com memória de vídeo 256m Mini mouse óptico wireless 800dpi com scroll, receptor usb 3 botões. Estar em linha de produção e atualização no mercado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041815034	Notebook CORE I7	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041815035	Notebook padrão DGOV básico	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
041890001	Cordão para telefone com pino, macho.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
041890002	Cordão para telefone liso.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
041904002	Placa para telefonia de comunicacao	PECA	42	Telecomunicações	ativo
041904016	PARA CENTRAL TELEFÔNICA	PECA	42	Telecomunicações	ativo
041912003	Contactor cww 32.10 - 220v	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
041963002	Pressostato para ar condicionado.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
042005002	Rolo de fusão para impressora laser-jet	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
042145004	Espiga de bronze para mangueira	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
042218003	Tomógrafo computadorizado multislice. 1. Generalidades: Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice. o sistema deverá permitir operar com simultaneidade plena de operações distintas,como:exploração, reconstrução e demonstração de imagens. 1.1 projeto compacto para instalação em sala de até 28 m2; 1.2 possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 22c a 24c; 1.3 pacote de software integrado; 2. características técnicas mínimas do gantry, gerador de raios x, tubo, sistema de varredura e mesa: 2.1 potência de saída do gerador deve ser de 60 kw, no mnimo; 2.2 seleção de corrente com faixa mnima de 20 a 400 ma; 2.3 seleção de voltagem para até 135kv, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4 dezesseis cortes simultâneos, no mínimo; 2.5 inclinação do gantry de no mínimo +/- 30°; 2.6 o tempo de varredura, para 360° deve ser menor ou igual a 0.50 segundos; 2.7 espessura de corte variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0.6mm; 2.8 capacidade de armazenamento de calor do tubo de no mínimo 7,5 mhu; 2.9 a taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 1000 khu/min; 2.10 resolução espacial mínima de 15 lp/cm; 2.11 movimentação vertical e longitudinal; 2.12 capacidade de carga deve ser igual ou superior a 200kg. 3. características técnicas mínimas do processamento da imagem: 3.1 unidade central de processamento: 3.1.1 hd de 320gb, no mínimo; 3.1.2 Processador de alto desempenho, com dois núcleos, com 3Ghz ou superior; 3.1.3 memória ram de 3072 mb, no mínimo; 3.1.4 teclado abnt-2; 3.1.5 mouse óptico e teclado; 3.1.6 estabilizador de tensão para o micro; 3.1.7 placa de vídeo de 128 mb, no mínimo; 3.1.8 placa de rede 10/100 mbits; 3.1.9 transferência de dados: ethernet/nfs/tcp/ip - deve possuir protocolo dicom; 3.1.10 dois (02) monitores lcd de no mínimo 19" de área visível; 3.1.11 armazenamento em disco rígido, DVD-RW e CD-RW; 3.2 softwares: 3.2.1 modulação automática de doses; 3.2.2 3d com volume rendering; 3.2.3 multiplanar automático; 3.2.4 angiografico; 3.2.5 pulmonar; 3.2.6 estudos dinâmicos; 3.2.7 dental; 3.2.8 automação para otimização do contraste; 3.2.9 perfusão cerebral; 3.2.10 cardíaco, com aquisição trigada por ecg, prospectiva e retrospectiva; 3.2.11 fluoroscopia ct; 3.2.12 hardware e monitor para gatilhamento cardíaco; 3.2.13 visualização de imagens em tempo real com taxa de amostragem de, no mínimo, 6 imagens por segundo; 3.2.14 o software fornecido com o equipamento tomografico deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine versão 3.0). O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. o software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. o software fornecido com o equipamento tomografico deverá permitir a				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	configuracao das "entidades de aplicacao" (ae titles) que serao utilizadas como "provedores de servicos de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento devera vir acompanhado dos respectivos manuais de configura cao da comunicacao dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessarias para a configuracao dessa comunicacao e tambem para a configuracao da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se ai a senha de superusuario de equipamento. O console (estacao de trabalho) do tomografo devera permitir a comunicacao com outros dispositivos dicom atraves do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware devera estar provido de interface ethernet. 3.3 uma (1) unidade de processamento adicional com a mesma capacidade de processamento e softwares da unidade principal 4 acessorios: 4.1 sistema de impressao a seco; 4.2 suporte de cabeca (adulto/infantil); 4.3 bomba injetora de contraste de dupla infusao, duas seringas (soro + contraste), acompanhada de no minimo 50 kits para injecao; 4.4 fantasmas para calibracao e controle de qualidade; 4.5 fitas de seguranca para paciente; 4.6 suporte de braco para injecao de contraste intravenoso; 4.7 estabilizador de tensao para o equipamento a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 4.8 no-break para os computadores e estacao de trabalho (workstation a ser calculado e fornecido pelo fabricante); 4.9 quadro de forca a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 4.10 camera e monitor de video para observacao do paciente dentro do gantry; 5. alimentacao elétrica: 5.1 380 volts trifásico / 60 hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer instalação completa do equipamento e treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
042218004	Adaptador para uso em mesa do tomógrafo, marca phillips, modelo brilhance 6, compatível com sistema de estereotaxia, marca micromar.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042218005	1. Generalidades : Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice. O sistema deverá permitir operar com simultaneidade plena de operações distintas, como: exploração, reconstrução e demonstração de imagens. 1.1. Projeto compacto para instalação em sala de até 28m2. 1.2. Possibilidade de trabalho em sala com temperatura entre 22°C e 24°C. 1.3. Pacote de software integrado. 2. Características técnicas mínimas do gantry, gerador de raios x, tubo, sistema de varredura e mesa: 2.1. Potência de saída do gerador deve ser de 70 kW, no mínimo; 2.2. Seleção de corrente com faixa mínima de 20 a 600ma; 2.3. Seleção de voltagem de 80 até 135kV, no mínimo; 2.4. Sessenta e quatro (64) detectores e 64 cortes, no mínimo; 2.5. Cobertura de no mínimo 38 mm por rotação do scan, no mínimo; 2.6. Inclinação do gantry de no mínimo +/- 30°; 2.7. Abertura do gantry de no mínimo 70cm; 2.8. O tempo de varredura, para 360° deve ser menor ou igual a 0,35 segundos;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9. Espessura de cortes variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0,625 mm; 2.10. Capacidade de armazenamento de calor do tubo de no mínimo 7,5 mhu; 2.11. A taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 1.300khu/min; 2.12. Resolução espacial mínima de 15 lp/cm; 2.13. Capacidade de aquisição continua mínima de 100 segundos; 2.14. Mesa de paciente: 2.14.1. Movimentação vertical e longitudinal; 2.14.2 A capacidade de carga deve ser igual ou superior a 200 kg; 2.15. Tecnologia para redução de dose aplicada: 2.15.1. Colimação ativa, ou equivalente; 2.15.2. Recurso de SW e HW para redução de ruídos na imagem durante a aquisição e pós processamento; 2.16. Recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y, Z durante a aquisição, com capacidade de modulação de corrente (mA) de acordo com a região do corpo a ser examinada; 2.17. Recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (i-Dose, Safire, AIDR-3D, ASiR ou similar); 2.18. Equipamento deve permitir expansão para 128 cortes, no mínimo; 3. Console: Características técnicas mínimas do processamento da imagem: Deve permitir a manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens; 3.1. Unidade central de processamento: 3.1.1. Armazenamento de imagens de no mínimo 270Gb; 3.1.2. Processador de quatro cores 2,5 GHz, no mínimo; 3.1.3. Memória RAM de 8GB, no mínimo; 3.1.4. Teclado; 3.1.5. Mouse óptico; 3.1.6. No break, com capacidade de 30 minutos em bateria, para o console; 3.1.7. Placa de vídeo de 1Gb, no mínimo; 3.1.8. Placa de rede 10/100/1000 mbits; 3.1.9. Transferência de dados: ethernet/nfs/tcp/ip - deve possuir protocolo dicom; 3.1.10. Dois (02) monitores LCD de no mínimo 19" de área visível; 3.1.11. Armazenamento em disco rígido, DVD-rw e cd-rw; 3.2 Software: 3.2.1. Modulação automática de doses; 3.2.2. 3d com volume rendering; 3.2.3. Multiplanar em tempo real: slab, curvilíneo e oblíquo; 3.2.4. Angiográfico; 3.2.5. Pulmonar; 3.2.6. Estudos dinâmicos; 3.2.7. Automação para otimização do contraste; 3.2.8. Subtração óssea automática permitindo estudos angiográficos cerebrais sem necessidade de edição manual de eliminação de ossos; 3.2.9. Gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROI's; 3.2.10. Visualização de imagens em tempo real com taxa de amostragem de, no mínimo, 15 imagens por				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	segundo, durante a aquisição; 3.2.11. Tempo de reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512 de no mínimo 30 imagens/segundo; 3.2.12. Instrução automática para pacientes com no mínimo 17 mensagens programáveis; 3.2.13. Sistema de gatilhamento de Raios X prospectivo para redução de dose de radiação que permita angiografias de coronárias atrasadas; 3.2.14. O software fornecido com o equipamento tomográfico deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0). 3.2.14.1. O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o serviço DICOM de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens DICOM-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. 3.2.14.2. O software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado: com Print, Storage SCP/SCU, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve SCP/SCU, MPPS. 3.2.14.3. O software fornecido com o equipamento tomográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação"(ae titles) que serão utilizadas como "provedores" de serviços de armazenamento" store scps. 3.2.14.4. O equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário de equipamento. 3.2.14.5. O console (estação de trabalho) do Tomógrafo deverá permitir a comunicação com outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. 3.2.15. Interface de impressão DICOM para uso em impressora convencional; 4. Workstation: 4.1. Duplo processador quatro cores 3GHZ, ou equivalente; 4.2. 12GB de memória Ram; 4.3. Sistema de HD em RAID de capacidade mínima de 1 TB; 4.4. Monitor Colorido de pelo menos 19 polegadas, padrão médico; 4.5. Placa de Vídeo com no mínimo 1 GB; 4.6. Gravador de DVD-RW e CD-RW, com software para visualização em estação de trabalho convencional; 4.7. Teclado e mouse óptico; 4.8. Sistema operacional licenciado e compatível com os softwares listados abaixo; 4.10. Softwares: 4.10.3. Software avançado para análise vascular; 4.10.7. Software para volumetria pulmonar, avaliação de vias aéreas e análise de enfisema pulmonar; 4.10.8. Remoção automática de ossos; 4.10.9. 3d com volume rendering; 4.10.10. Multiplanar em tempo real: slab, curvilíneo e oblíquo; 4.10.11. Angiográfico (geral e neuro); 4.10.12. Estudos dinâmicos;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.10.21. Software para neurologia; 4.10.22. Software para Ortopedia; 4.10.23. Perfusão cerebral, com geração de mapas quantitativos coloridos do fluxo sanguíneo, medição de volume sanguíneo, tempo médio de transito, tempo de pico e diferenciação de áreas do cérebro que podem ser recuperadas após lesão; 4.11. No break, com bateria para 15 minutos, no mínimo; 6. Acessórios: 6.2. Suporte de cabeça (adulto/infantil); 6.3. Bomba injetora de contraste de dupla infusão, duas seringas (soro + contraste), acompanhada de no mínimo 50 kits para injeção; 6.4. Fantomas para calibração e controle de qualidade; 6.5. Fitas de segurança para o paciente; 6.6. Suporte de braço para injeção de contraste intravenoso; 6.7. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado, fornecido e instalado pelo fabricante; 6.8. Quadro de força a ser calculado, fornecido e instalado pelo fabricante; 6.9. Instalação contemplando todo o cabeamento a partir do quadro de energia do setor de instalação ao estabilizador, tomógrafo e sala de controle e demais acessórios; 6.10. Instalação de todo o cabeamento entre Gantry, console e Workstation; 7. Alimentação elétrica: 7.1. 380 volts trifásico/60hz; 8. Documentação/Treinamento: 8.1 A proposta deve acompanhar todo o detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a instalação do equipamento com as necessidades de infra-estrutura (sala de exames, sala de comando, sala de máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno funcionamento do equipamento); 8.2 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos e digital, de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 8.2.1 O manual de operação consiste no mínimo de: todas as operações que o usuário poderá executar no equipamento. 8.2.2 O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento, rotinas de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes/peças com lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus acessórios; 8.3 O licitante deve fornecer treinamento Operacional adequado aos usuários (em no mínimo duas aplicações) e de Serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração; 8.3.1 O treinamento operacional deverá contemplar todos os itens do manual de operação do equipamento, deixando os técnicos/médicos aptos a operarem o equipamento; 8.3.2 O treinamento de serviço deverá contemplar todos os itens do manual de serviço com instrução teórica e prática; 8.4 O licitante deve fornecer todos os logins e senhas de acesso ao equipamento, usuário normal e super-usuário; 9. Garantia: 9.1 De no mínimo 2 anos a contar da data de instalação do equipamento, contemplando todos os itens				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fornecidos; 9.2 Deverá ser realizado manutenções preventivas, conforme preconiza o manual do fabricante; 9.3 Manutenções corretivas ilimitadas, conforme solicitado pela unidade, com cobertura de mão de obra e todas as peças dos equipamentos fornecidos, durante o prazo estipulado no item 9.1; 9.4 Durante o período de garantia o fornecedor deverá manter o equipamento com os softwares atualizados;				
042218006	1. generalidades: tomógrafo computadorizado helicoidal multislice. O sistema deverá permitir operar com simultaneidade plena de operações distintas, como: exploração, reconstrução e demonstração de imagens e com capacidade para simulação de tratamento radioterápico. 1.1. Projeto compacto para instalação em sala de até 28m2. 1.2. Possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 22°C a 24°C. 1.3. Pacote de software integrado. 2. Características técnicas mínimas do gantry, gerador de raios x, tubo , sistema de varredura e mesa: 2.1. Potência de saída do gerador deve ser de 60kw, no mínimo; 2.2. Seleção de corrente com faixa mínima de 30 a 500ma; 2.3. Seleção de voltagem para até 140kv, no mínimo; 2.4. Sessenta e quatro cortes simultâneos, no mínimo; 2.5. Inclinação do gantry de no mínimo +/- 30°; 2.6. Abertura do gantry de no mínimo 70cm; 2.7. O tempo de varredura, para 360° deve ser menor ou igual a 0,4 segundos; 2.8. Espessura de cortes variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0,75mm; 2.9. Capacidade de armazenamento de calor do tubo de no mínimo 8,0mhu; 2.10. Cobertura por rotação de 30mm ou superior; 2.11. A taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 1.600khu/min; 2.12. Resolução espacial mínima de 18 ip/cm; 2.13. Movimentação vertical e longitudinal; 2.14. A capacidade de carga deve ser igual ou superior a 200kg; 2.15. Um (01) tampo de mesa em fibra de carbono plano e indexado, para planificações radioterápicas; 3. Características técnicas mínimas do processamento da imagem: 3.1. Unidade central de processamento: 3.1.1. HD de 140gb, no mínimo; 3.1.2. Processador core 2 duo 3ghz ou phenom x3 8450+, no mínimo; 3.1.3. Memória ram de 3072mb, no mínimo; 3.1.4. Teclado abtn-2; 3.1.5. Mouse óptico e teclado; 3.1.6. Estabilizador de tensão para micro; 3.1.7. Placa de vídeo de 128mb, no mínimo; 3.1.8. Placa de rede 10/100 mbits; 3.1.9. Transferência de dados: ethernet/nfs/tcp/ip - deve possuir protocolo dicom; 3.1.10. Dois (02) monitores lcd de no mínimo 19" de área visível; 3.1.11. Armazenamento em disco rígido, dvd-rw e cd-rw; 3.2. Softwares: 3.2.1. Modulação automática de doses;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2.2. 3d com volume rendering; 3.2.3. Multiplanar automático; 3.2.4. Angiográfico; 3.2.5. Pulmonar; 3.2.6. Estudos dinâmicos; 3.2.7. Dental; 3.2.8. Automação para otimização do contraste; 3.2.9. Perfusão cerebral; 3.2.10. Cardíaco, com aquisição trigado por ecg, prospectiva e retrospectiva; 3.2.11. Hardware e monitor para gatilhamento cardíaco; 3.2.12. Software para oncologia com conexão a sistema de planejamento de radioterapia com compensação de movimentos respiratórios, compatível com sistema de planejamento. 3.2.13. Avaliação de nódulos do pulmão; 3.2.14. Software avançado para análise vascular (remoção automática de ossos); 3.2.15. Análise avançada de vasos; 3.2.16. Análise de estenose; 3.2.17. Cálculo de cálcio; 3.2.18. Software para análise de enfisema pulmonar; 3.2.19. Visualização de imagens em tempo real com taxa de amostragem de, no mínimo, 20 imagens por segundo; 3.2.20. O software fornecido com o equipamento tomográfico deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0). o equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. O software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento tomográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação"(aetitles) que serão utilizadas como "provedores" de serviços de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede TCP/ IP do equipamento, incluindo-se aí a senha de superusuário de equipamento. O console (estação de trabalho) do tomógrafo deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador TCP/IP, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. 3.3. Uma (01) unidade de processamento adicional com a mesma capacidade de processamento e softwares da unidade principal 4. Acessórios: 4.1. Sistema de impressão a seco; 4.2. Suporte de cabeça (adulto/infantil); 4.3. Bomba injetora de contraste de dupla infusão, duas seringas (soro + contraste), acompanhada de no mínimo 50 kits. para injeção; 4.4. Fantomas para calibração e controle de qualidade; 4.5. Fitas de segurança para o paciente; 4.6. Suporte de braço para injeção de contraste intravenoso;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.7. Suportes e posicionadores para simulação de radioterapia (compatível com tampo plano para radioterapia: 4.7.1. Posicionadores de braço; 4.7.2. Posicionadores para exames coronais de cabeça; 4.7.3. Posicionadores de pernas; 4.7.4. Rampa de mama. 4.8. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 4.9. No-break para computadores e estação de trabalho (workstation a ser calculado e fornecido pelo fabricante); 4.10. Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 4.11. Câmera e monitor de vídeo para observação do paciente dentro do gantry; 4.12. Sistema de posicionamento laser externo: 4.12.1. Três fontes de lasers(01 sagital/teto e 02 laterais) com exatidão melhor ou igual a 2mm e tamanho de linha menor ou igual a 2mm no isocentro, e comunicação com software de simulação e com o software do sistema de planejamento. 4.12.2. Estação de trabalho contendo software, os cabeamentos e as interfaces para transferir a posição do isocentro entre o paciente e os lasers do gantry do tomógrafo; 4.12.3. Marcadores radiopacos; 4.12.4. A comunicação entre os softwares deve possuir interface dicom 3.0; 4.12.5. Acessório de calibração e teste de lasers para controle de qualidade 5. Alimentação elétrica: 5.1. 380 volts trifásico/60hz. A proposta deve acompanhar todo o detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a instalação do equipamento com as necessidades de infra-estrutura (sala de exames, sala de comando, sala de máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno funcionamento do equipamento). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer instalação completa do equipamento e treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
042269003	CABO SENSOR DE CAPNOGRAFIA (CO2) P/ MONITOR PHILIPS	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
042269004	Cabo Multimed 5 marca Drager, uso em monitor modelo Infinity Vista.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269005	Cabo bipolar, com conector banana 2 x 4mm, para uso com a unidade eletrocirúrgica - Karl Storz, comprimento de 300cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269008	Cabo paciente (ECG) 10 vias compatível com o eletrocardiografo da marca GE, modelo mac 500, padrão europeu.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269009	Conjunto rabicho ECG 5 vias, reutilizável, compatível com cabo Multimed 5 do monitor Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269010	Sensor de temperatura esofágico, reutilizável, compatível com cabo Multimed 5 do monitor Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269011	Pré-cabo de SPO2 (oximetria), compatível com cabo Multimed 5 do monitor Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269012	Sensor de spo2 (oximetria) tipo clip adulto, reutilizável, compatível com monitor drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269013	Sensor de capnometria, mainstream compatível com monitor multiparâmetros da marca Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
042269014	Adaptador de vias aéreas para capnografia, modelo neonatal, compatível com sensor de capnografia da marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269015	Adaptador de vias aéreas para capnografia, modelo infantil, compatível com sensor de capnografia da marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269016	Adaptador de vias aéreas para capnografia, modelo adulto, compatível com sensor de capnografia da marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269017	Cabo de ECG 5 vias, compatível com monitor da marca Drager, modelo Infinity delta XL, padrão de cores IEC.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269018	Conjunto rabicho ecg 5 vias, reutilizável, compatível com o monitor Mindray PM 9000.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269019	Sensor de capnografia, mainstream compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269020	Pré-cabo de oximetria compatível com monitores multiparâmetro da marca Philips.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269021	Pré-cabo oximetria, compatível com tecnologia Nihon Kohden - bulpro e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scop	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269022	Pré-cabo de RCG 6 vias, padrão de cores UEC, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scopepe	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042269023	Pré-cabo de temperatura reutilizável, 02 canais, compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo B40.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042480001	Tubo capilar sem Heparina para micro hematocrito. Com 500 unidades.	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
042498001	Câmara de calor úmido para sorocoagulação, projetada para laboratórios que necessitem do controle de temperatura, com as seguintes características: Baixo nível de ruído; Controlador microprocessado digital com sistema PID, possui display LED para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point; Temperatura de ambiente + 5°C até 85°C; Aquecimento interno através de duas resistências tubulares de 500 W cada, blindadas em aço inox e aletadas, de fácil substituição; Umidificação interna através de caldeira geradora de vapor com aquecimento através de resistência tubular de 1.500W blindada em aço inox, de fácil substituição; Sistema de circulação de ar por convecção forçada, quente e úmido no sentido vertical, proporcionando umidificação e aquecimento homogêneo dentro da câmara; Isolação térmica em todas as paredes assegurando pouca perda de temperatura para o meio externo; Caldeira geradora de vapor em aço inox AISI 304 e câmara interna em aço inox AISI 304; Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado. Montado sobre pés niveladores permite fácil nivelamento e movimentação do produto e porta frontal em vidro duplo antiembaçante; Prateleiras internas em aço inox AISI 304 com suporte individual de tubos, possui dispositivo mecânico para ajuste do grau de inclinação das prateleiras, com no mínimo 10 prateleiras (e 10 suportes para prateleiras); Alimentação em rede 220V, 50/60 Hz, potência de 2.600 W, cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136, Pannel em policarbonato com indicação de funções chave independente para circulação de ar, nível de água e chave liga/desliga com indicador luminoso; Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
042498003	CÂMARA DE FUCHS-ROSENTHAL SIMPLES COM RETÍCULO DE 0,100MM X 0,0025MM2	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
042528001	TINTA PARA CANETA AZUL LAVÁVEL 40ML	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
042544002	Perna de serra angelin bruto 5cm X 10cm X 4m.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
042641001	DIAFRAGMA PARA VALVULA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
042641002	Diafragma para válvula de exalação respiradores Intermed.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
042641003	DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA VENTILADOR PULMONAR COMPATÍVEL COM A MARCA BIRD, MODELO 8400	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
042641004	Diafragma para ventilador pulmonar, compatível com a marca Bird, modelo vela.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042641005	Diafragma para ventilador pulmonar, compatível com a marca bird, modelo 8400	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
042641007	Diafragma e tampa superior compatível com ventilador pulmonar da marca Sensor Medics 3100.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042641008	Diafragma compatível com ventilador pulmonar da marca Drager modelo Oxylog 3000.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042641009	Diafragma compatível com ventilador pulmonar da marca Inter- Med, modelo Inter 7 Plus.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042641010	Diafragma da válvula espiratório compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042706001	Filtro carvão - ativado para bebedouro	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
042714001	Aspirador para secreção utilizado em rede de oxigênio; frasco coletor em material plástico; capacidade mínima 250 ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714004	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA VÁCUO, COM FRASCO DE 500ML	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714005	Aspirador de secreção para ar comprimido, com frasco de 500ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714006	Aspirador para secreção para oxigênio, com frasco de 500ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714007	Aspirador de secreção portátil. 2. características técnicas mínimas 2.1 vácuo mínimo de 0,75 bar (22,15 pol hg); 2.2 frasco coletor com capacidade p/ 0,9 litros, reutilizavel 2.3 o frasco não deve ser de vidro; 2.4 capacidade de sucção a 12 v, de no mínimo 20 l / min 2.5 consumo máximo de energia de 3,5 A; 2.6 deve possuir filtro bacteriano hidrófobo; 2.7 tubo de sucção com medidas mínimas de: 8 mm de diâmetro por 120 cm de comprimento; 2.8 isento de lubrificantes; 2.9 bateria recarregável com autonomia de 40 minutos no mínimo com sucção máxima. 2.10 a bateria deve suportar no mínimo 350 cargas. 2.11 possuir indicador de carga de bateria;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.12 motor não aparente com proteção p/ diminuição de ruído; 2.13 peso máximo 6 kg (conjunto); 3. acessórios: 3.1 01 (um) tubo de 1,20 m; 3.2 01 (um) carregador de baterias 220 v / 60hz; 3.3 01 (um) recipiente; 3.4 01 (uma) cinta de trava de recipiente; 3.5 01 (um) cabo adaptador veicular (12 v) de no mínimo 3 metros; 3.6 01 (um) filtro de micro partículas; 3.7 01 (uma) tampa do recipiente; 3.8 01 (uma) mangueira para conexão com o filtro; 3.9 01 (um) cabo de força; 4. alimentação: 4.1 alimentação elétrica: bateria interna níquel-cádmio 12 vdc / 2,8 a/h. 4.2 deve ser adaptável ao ponto de energia da ambulância. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
042714008	Aspirador de micro com controle e maleavel 1mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714009	Aspirador de micro com controle e maleavel 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714010	Aspirador de micro com controle e maleavel 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714011	Aspirador de micro com controle e maleável 4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714012	Aspirador de micro com controle e maleável 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042714013	Aspiradores de micro vários tamanhos e diâmetros para cirurgia de hipófise - 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
042722006	Desumidificador de papel p/ 750 folhas, 220 volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
042765001	TRAVESSA DE AÇO INOX FUNDA, OVAL 40CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
042790006	Multímetro digital portátil	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
042862017	Servidor de rede completo	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
042978002	Salto ortopédico de borracha, com ranhuras na superfície externa do salto, superfície interna que permita boa fixação da atadura gessada, tamanho médio, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
042978003	Salto ortopédico de borracha, com ranhuras na superfície externa do salto, superfície interna que permita boa fixação da atadura gessada, tamanho grande, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
043001001	Abafador de ruídos para proteção auricular tipo concha, constituído em duas conchas em plástico, resistente a choques mecânico, revestida com almofada de espuma em suas laterais e em seu interior, as conchas devem estar montadas simetricamente nas extremidades de um arco plástico flexível, resistente,	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	adaptável a cabeça, anatômico e com boa vedação, com NRR de no mínimo 27db, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro.				
043010001	Abridor de gesso	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043010002	Abridor de gesso Hening 28 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043010003	Abridor de gesso Wolf 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028001	Afastador Ankeney grande.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028003	Afastador Gosset Baby	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028005	AFASTADOR DESMARRES 14 CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
043028006	Afastador finochetto baby em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028007	Afastador Gosset grande, medindo 24 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028008	Afastador Gosset médio, medindo 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028009	Afastador Gosset pequeno, medindo 12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028011	AFASTADOR GUTHRIE	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028012	AFASTADOR JASSEN AGUDO, MEDINDO 11 CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028013	Afastador Senn Muller, medindo 17 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028014	Afastador Beckaman - Eaton	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028015	AFASTADOR ANDERSON - ADSON CURVO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028016	Afastador Adson - Baby Agudo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028017	Afastador Adson - Baby Rombo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028020	Afastador Love reto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028021	Afastador Love angulado 45.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028022	Afastador Scoville - Haverfiled articulado com. Lâmina 25 x 64 mm para Afastador scoville. Lâmina 32 x 67 mm para Afastador Scoville. Lâmina 38 x 41 mm para Afastador Scoville. Lâmina 44 x 67 mm para Afastador Scoville.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028023	Afastador Balfour, com válvula suprapúbica de 170mm de abertura-jogo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028024	Afastador Balfour, com válvula suprapúbica de 250mm (250 cm) de abertura.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028026	Afastador Finochietto, adulto com válvulas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028027	AFastADOR RICHARDSON DE 24 CM N. 01.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028028	Afastador Richardson de 24 cm n. 02.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028031	Afastador Adson, de 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028034	Afastador Desmarres (afastador de seio renal) de 16cm x 12mm largura.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028035	Afastador Desmarres (afastador de seio renal) de 16cm x 14mm largura.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028036	Afastador Desmarres (afastador de seio renal) de 16cm x 16mm largura	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028037	Afastador Mini-Langenbeck de 16cm de comprimento x 10mm x 6mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028038	Afastador Mini-Langenbeck de 16cm de comprimento x 17mm x 5mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028040	Afastador Deavers de 18 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028041	Afastador Deavers de 21,5 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028042	Afastador Deavers de 23 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028043	Afastador Deavers de 30 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028044	Afastador Deavers de 33 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028045	Afastador Deavers de 36 cm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028046	AFastADOR ESPATULA, MALEAVEL, LARGA.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
043028047	Afastador espátula, maleável, 30 X 3cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028048	AFastADOR ESPATULA, MALEAVEL, ESTREITA.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028049	AFastADOR VALVULA, DE DOYEN, GRANDE.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028055	Afastador Ankeney pequeno em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028056	Afastador Finochietto infantil em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028057	Afastador ventrículo pequeno em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028058	Afastador ventrículo médio em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028059	Afastador ventrículo grande em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028060	AFASTADOR ATRIAL ESQUERDO EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028061	AFASTADOR ATRIAL DIREITO EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028063	Afastador Kirklin 5mm x 20cm em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028064	AFASTADOR KIRKLIN 7MM X 20CM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028066	Afastador Dinkhuysen para aorta número 1 em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028067	Afastador Dinkhuysen para aorta numero 2 em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028069	Afastador autoestático alm - Medindo 7cm em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028070	AFASTADOR AUTOESTATICO DE ADSON 32 CM EM AÇO INOX	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028075	Afastador Aorta Dinkheysen 24 X 20	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028076	Afastador para esternotomia de Ankeney médio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028077	Afastador Finachietto válvula para Sternum (arredondada)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028078	Afastador Dinkhuysen para mamária e Mitral	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028079	Afastador de Mastroide médio	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028080	Afastador ventrículo 20cm.	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028082	AFASTADOR COM 2 GARRAS WOLKAMANN (AGUDO)	PAR	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028087	AFASTADOR AUTO-ESTÁTICO DE MASTÓIDE GRANDE - WULSTEIN, EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028089	AFASTADOR ADSON BABY, 16 CM ARTICULADO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028090	Afastador Anderson- Adson	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028091	AFASTADOR AUTOSTÁTICO DE POPPEN.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028092	Afastador Autostático de Meyerdig.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028094	AFASTADOR AUTO ESTÁTICO MAIO-ADAMS 17 CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028095	Afastador Auto Estático Waitlaner Rombo 14 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028096	Afastador Autoestático Greenberg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028097	Afastador Balfour 24 cm curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028098	Afastador Balfour com válvula 70 X 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028099	Afastador Balfour grande 30cm, com laminas de 7.0cm x 3.5 cm válvula curva de 4,5cm x 8,0cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028100	Afastador Balfour médio	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028101	Afastador Balfour pequeno 18cm, com laminas de 6,3cm x 3,5cm válvula curva de 4,5cm x 8,0cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028102	AFASTADOR BECKAMAN - ADSON - AGUDO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028103	Afastador Caspar 5 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028104	Afastador Caspar 6 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028105	Afastador Cervical Longitudinal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028106	Afastador Cervical Transversal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028107	Afastador Cloward	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028108	AFASTADOR ABA NASAL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028110	Afastador Blount 26cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028111	Afastador Corpo Cervical	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028112	Afastador Israel com 4 garras, 25cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028113	Afastador Israel com 5 garras, 20cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028114	AFASTADOR SIMS VAGINAL NÚMERO 1, 23 X 31MM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028115	AFASTADOR GELPI 16CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028116	AFASTADOR HOHMANN 20CM X 11 POLEGADAS	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028117	Afastador Hohmann 29cm x 11,5 polegadas	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028118	AFASTADOR KOCHER VOLKMANN COM 2 DENTES, ROMBOS 22CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028119	AFASTADOR KOCHER VOLKMANN COM 6 DENTES AGUDOS 22CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028120	AFASTADOR KOCHER VOLKMANN COM 6 DENTES ROMBOS 22CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028121	Afastador Malianic	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028122	AFASTADOR SMITH	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028123	Afastador vaginal de Breisky número 2, 100 x 25mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028124	Afastador vaginal nº 2, 31 x 36mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028125	Afastador vesical Millin	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028126	AFASTADOR DE CANAL ENDOCERVICAL TAM. UNICO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028138	Afastador aramado oringer tamanho G	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028139	Afastador autostático wulstein	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028140	Afastador de bariátrica	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028141	Afastador pinça p/ hernia de disco suprling reta 4mmx10mmx130mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028142	Afastador pinça p/ hernia de disco love gruenwald reta 2mmx10mmx130mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028143	Afastador pinça p/ hernia de disco caspar p/ baixo 2mmx12mmx155mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028144	Afastador p/ hernia de disco caspar p/ baixo 4mmx12mmx155mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028145	Afastador p/ hernia de disco love gruenwald 150° p/ baixo 3mmx10mmx180mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028150	Afastador obweseger para ramo 65mm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028151	Afastador obweseger normal 42mm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028158	Afastador de sims	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028159	Afastador tipo apalpador, de 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028160	Afastador Doyen 120mm X 60mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028161	Afastador Doyen 90mm X 60mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028162	Afastador Doyen 60mm X 60mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028163	Afastador Doyen 120mm X 45mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028164	Afastador Doyen 90mm X 45mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028165	Afastador Doyen 70mm X 30mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028166	Afastador badgley medio	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028167	Afastador badgley pequeno	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028168	Afastador de allison (torax)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028169	Afastador de skepens	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043028172	Afastador Fukuda.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028173	Afastador Hohmann 10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028174	Afastador Hohmann 18mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028175	Afastador Hohmann 42mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028176	Afastador Hohmann 65mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028177	Afastador Richardson 44x38mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028178	Afastador Richardson 66 x 50 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028179	Afastador Wullstein 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028180	Afastador Miskimon 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028181	Afastador taylor 22cm 32x76	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028183	Afastador Taylor 102mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028184	Afastador Taylor 320mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028185	Afastador de Gelpes longo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028186	Afastador senn-miller 16cm agudo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028187	Afastador senn-miller 16cm rombo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028188	Afastador rolet 13cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028189	Afastador Gosset 30cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028190	Afastador Balfour 18cm com válvula suprapubica 45x80mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028191	Afastador de Deaver 30.5cm 25mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028192	Afastador atrial direito 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028193	Afastador atrial esquerdo 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028194	Afastador de guilles delicado 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028195	Afastador de válvula Mitral 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028196	Afastador Desmarres 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028197	Afastador guthrie 16cm c/ 2 garras	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028198	Afastador para banda gástrica de 10cm com comprimento de 36cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028199	Pinça Adson Brown 12cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028200	Pinça Adson perfurada com dente e widia 15cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028201	Afastador seletz g elpi ângulo reto 23 cm - 8 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028202	Afastador Taylor comprimento 30 cm, lâmina 32 mm x 102 mm (MA1222)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028203	Afastador de microcirurgia própria para reversão de vasectomia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028232	Afastador lábio/bochecha.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028233	Afastador markham-megerding esquerdo 18cm - 55x25	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028234	Afastador Markham-Megerding direito 18cm - 55x25	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028235	Afastador de Adson 27cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028236	Pinça homann 28cm (33mm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028237	Pinça homann 24cm (22mm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028238	Afastador abdominal com fixação na mesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043028239	Afastador Breisky para histerectomia via vaginal sem prolapso, tamanho 130 x 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028240	Afastador de Aufrich.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028241	Afastador autoestático para obesos	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028242	Afastador Holmann 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028243	Válvulas de Breisky - 32cm, 130X30mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028244	Válvula de Breisky - 32cm, 130X40mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028245	Válvula de Breisky - 35cm, 160X40mm.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
043028246	Válvula Auvard com peso haste 14cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043028247	Afastador universal com fibra óptica autoclavável Características: -Comprimento:14cm; -Largura:2,5cm; -Compatível com todas as marcas de cabos de fibra óptica e fontes de luz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044001	ALICATE PARA CORTAR FIOS (USO ORTOPÉDICO)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044002	Alicate para fio de aço com dupla articulação/22cm (ortopédico).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044003	Alicate com dupla articulacao 20cm para cortar fio, em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044006	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044007	ALICATE LATERAL 8"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044008	Alicate para fio gigante Steinmann 18".	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044009	Alicate dupla força 21 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044010	ALICATE DE USO MÉDICO 11CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043044012	Alicate de uso medico pressão, em aço inox, 20cm / 8	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044018	Cortador de fio grande 50cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043044019	Cortador de fio medio 30 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043044020	Cortador de fio pequeno 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043044021	Cortador de fio frontal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043052005	analisador microprocessado (digital), portatil, para teste de cloro, faixa de 0-3.5/7.0 ppm-mg/l, kit reagente dpd para 50 testes, com leitura direta atraves de mostrador de cristal liquido (lcd), padronização e zero via microprocessador, com 4 tubos de amostra em vidro, manual de operação em lingua portuguesa e maleta para transporte, funcionamento com 4 pilhas aa alcalinas (fornecidas), construção em plastico endurecido resistente a corrosao e impacto, tecla do selado a prova d'agua, desligamento automatico apos 15 minutos, indicacao de bateria fraca no mostrador, regulador de voltagem interno, fonte de luz da banda curta (led), detector fotodiodo de silicone, dimensoes do instrumento - 14,6 x 9,14 x 5,3 cm (comprimento, largura e altura respectivamente). modelo n°942-001 teste - chlorine, free e total faixa ppm-mg/l - 0-3.5/7.0 teste para kit - 50 refil n°975-01	PECA	93	Materiais de Uso Médico (67) Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
043052013	Analizador para laboratório comparador colorimétrico	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
043117003	Analizador de gases, equipamento composto por gases, fluxômetros com escala mínima de 0 a 1000ml/min, suporte com rodízio, regulador de duplo estágio com manometro e saída de 3 (três) circuitos de paciente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
043141002	Jogo de cartas de baralho (canastra)	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
043141012	Jogo de memória (diferentes).	JOGO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
043141027	Jogo de encaixe	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
043141028	Conjunto de brinquedo para percepção de encaixe das formas	CONJUNTO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
043141029	Jogo de pescaria	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
043176001	Carro de plástico, modelo caçamba, 45 X 25 cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
043303002	Socador de feijão, em plástico, com cabo de 45cm. Socador de feijão em polipropileno atóxico com cabo de 45cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
043303003	Socador de feijão em polipropileno atóxico com cabo de 60 cm aprox. Socador de feijão em polipropileno atóxico com cabo de 60 cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
043311001	ANEMÔMETRO	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
043311002	ANEMÔMETRO	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
043338004	Anuscópio pitanga santos número 01	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043338005	Anuscópio pitanga santos número 02	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043338006	Anuscópio pitanga santos número 03	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
043354001	Cesta redonda em aço inox, autoclavável, medindo 20 cm de altura x 20 cm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
043354003	Cesta redonda em aço inox, autoclavável, medindo 30cm de altura x 30cm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
043397001	Aparelho banho histológico	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
043419002	Sistema de Hemodinâmica 1. Generalidades sistema de raios-x para obtenção de imagens digitais em diagnósticos cardiológicos, neurológicos, vasculares periféricos e procedimentos intervencionistas para uso em sala cirúrgica híbrida. Características técnicas mínimas gerais: 1.1 estativa para angiografia universal, inclusive periférica com suspensão no chão incluindo um conjunto de tubo de raios x com sistema flat panel/detector; 1.2 distância foco filme motorizada; 1.3 deve apresentar arco multieixos com movimento de 5 eixos de rotação do arco, no mínimo, com sustentação do arco no chão ou arco em C de 3 eixos com movimentação guiada a laser pela sala de exames e sustentação do arco no chão; 1.4 movimento de rotação do braço de no mínimo $\pm 45^\circ$; 1.5 distância de varredura longitudinal do arco de no mínimo 180cm; 1.6 velocidade mínima de rotação do arco: 20 graus/s; 1.7 velocidade mínima de angulação do arco: 18 graus/s; 1.8 todos os movimentos do arco motorizados com velocidades variáveis e controlados pelo operador; 1.9 projeções de no mínimo $+ 45^\circ$- 55° cran/caud e -105°/$+117^\circ$ lao/rao; 1.10 memórias de pré-posicionamento do arco; 1.11 sistema de proteção contra colisão; 1.12 sistema com módulos de operação responsáveis pelos movimentos do arco, da mesa e detector plano, pela seleção dos modos de fluoroscopia, campo do detector plano, ajuste do colimador e filtro duplo cuneiforme giratório. 2. Características técnicas mínimas para integração com mesa cirúrgica: 2.1 o equipamento deve possibilitar integração e sincronismo com mesas cirúrgicas das marcas Trumpf e Maquet; 2.2 deve possibilitar a gravação de memórias de pré-posicionamento da mesa cirúrgica; 2.3 botão de parada de emergência sincronizado com a mesa; 2.4 sistema de proteção contra colisão sincronizado entre o arco em C e a mesa cirúrgica; 2.5 movimentos sincronizados entre a mesa e o arco em C, sendo no mínimo, elevação e declive, longitudinal, lateralidade; 2.6 devem ser fornecidos todos os cabos, conexões e acessórios necessários para comunicação entre o equipamento e a mesa cirúrgica. 3. Características técnicas mínimas do gerador de raios x: 3.1 colimador automático de feixe de raios x; 3.2 gerador de raios x diagnóstico, controlado por microprocessador, trifásico; 3.3 potência mínima nominal de 100 kw; 3.4 rendimentos máximo de 800ma / 125 kv; 3.5 controle automático de exposição durante aquisição (controle do kv, ma e largura do pulso); 3.6 controle automático de kv e ma para fluoroscopia; 3.7 fluoroscopia contínua e pulsada com no mínimo 3 níveis de controle de dose; 3.8 seleção automática do foco; 3.9 proteção contra sobrecarga do tubo, com controle da temperatura; 3.10 capacidade de armazenamento térmico: mínimo de 2.400khu; 3.11 garantia mínima de 2 anos do tubo de raios x; 4. Características técnicas mínimas do sistema de imagem:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 deve permitir imagens dinâmicas para aplicação cardíaca, vascular e neurológica com controle de kv/ma contínuo; 4.2 fluoroscopia pulsada de alta resolução com matriz 1024 x 1024 com frequências de 7.5, 15 e 30 quadros/s, no mínimo; 4.3 fluoroscopia por subtração (roadmapping) em tempo real: disponível até 1024x1024 pontos a 3 quadros/s; 4.4 gravação de fluoroscopia de no mínimo 10 segundos; 4.5 Saída de vídeo digital: profundidade / quantidade de tons de cinza: 12 bits/4096 tons de cinza, no mínimo; 4.6 sistema de captação de imagens por flat panel/detector 30cm x 30cm, no mínimo; 4.7 tamanho máximo de ponto detector (pixel): 200 / tons de cinza mínimo: 12 bit; 4.8 eficiência de detecção quântica (dqe): 70% ou superior; 4.9 software para cálculos de estenose, fração de injeção, filtros de realce de bordas, filtro de redução de ruído, no mínimo; 4.10 um (01) monitor lcd de alta resolução colorido com sensor de luminosidade tela anti-reflexo, de no mínimo 56" em suspensão de teto com resolução mínima de 3840x2160 e possibilidade de no mínimo oito divisões da tela para 16 ou mais sinais de vídeo diferentes e três (03) monitores LCD de alta resolução colorido com sensor de luminosidade tela anti-reflexo, de no mínimo 19" em suspensão de teto com resolução mínima de 1280 x 1024; 4.11 um (01) monitor lcd de alta resolução com sensor de luminosidade na sala de controle para imagem ao vivo, revisão e processamento de imagens de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024 e um (01) monitor lcd de alta resolução colorido com sensor de luminosidade na sala de controle para gestão de pacientes de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024, se necessário; 5. Características técnicas mínimas da unidade digital e software: 5.1 interface de imagem dicom de alta velocidade; 5.2 sistema digital de alta resolução para aquisição e apresentação de imagens em matriz 1024x1024; 5.3 gravação em cd rom e dvd rom com padrão dicom e visualizador dicom para uso em qualquer computador; 5.4 deve incluir hardware e software para operação, visualização e exportação de arquivos de fotos e imagens de exposições para estações dicom; 5.5 armazenamento mínimo de 25.000 imagens em matriz 1024x1024; 5.6 software para neurologia, cardiologia (análise qca e lva) e análise vascular para quantificação; 5.7 softwares para quantificação do ventrículo esquerdo; 5.8 software avançado de cardiologia com os seguintes recursos: quantificação coronária; 5.9 softwares de aplicações para armazenamento e posterior visualização de imagens em tela secundária para comparação entre a imagem em tempo real e a imagem armazenada; 5.10 software de visualização de imagens vasculares 3d; 5.11 reconstrução dos vasos em 3d; 5.12 software para aquisição de imagens 3d em tempo real para visualização de estruturas vasculares; 5.13 aplicativo para auxílio e planejamento para colocação de stents a partir da demarcação das estruturas e sobreposição dessas demarcações com a fluoroscopia ao vivo; 5.14 aquisição de imagens padrão tc para reconstrução de volume e planejamento de procedimento, adquirida através de rotação direta do arco em no máximo 10 segundos; 5.15 software para suporte ao implante de válvula aórtica que permita demarcações da aorta e visualização de anel gráfico. O software deve se basear em imagem tomográfica adquirida pelo próprio equipamento de angiografia;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.16 software para visualização tridimensional em tempo real de vascularizações complexas e árvore arterial coronariana; 5.17 aplicativo para fusão de imagens de tc e rm (obtidas por equipamentos de quaisquer fabricantes de tc e rm) com a imagem adquirida em tempo real pelo equipamento; 5.18 aplicativo para visualização de outros tipos de exames como ultra-som cardiovascular, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear, no mínimo. 6. Estação de trabalho externa: 6.1 estação de trabalho externa, adicional ao console de aquisição e conectada ao equipamento via dicom; 6.2 software de análise qca / lva, certificado; 6.3 kit de ferramentas de calibração e verificação; 6.4 fantasmas para calibração geométrica e validação do usuário; 6.5 software base windows com funcionalidades dicom, multi-modalidade; 6.6 gravação de cd/dvd com sistema visualizador; 6.7 monitor de no mínimo 18". 7. Acessórios: 7.1 conjunto de proteções radiológicas para parte superior; 7.2 suporte de cabeça; 7.3 (01) descanso translúcido de braço para cateterismo; 7.4 suporte para soro; 7.5 (02) suporte de braços; 7.6 escudo anti-radiação suspenso ao teto; 7.7. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 7.8. Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 8. Garantia, documentação e treinamento: 8.1 Período de garantia mínimo de 24 meses. 8.2 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço (esquemas eletrônicos, mecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, procedimento de manutenção preventiva, lista de peças de reposição com código) em língua portuguesa. 8.3 O fornecedor deve oferecer treinamento adequado aos usuários/operadores, sem ônus para a administração. 8.4 O fornecedor deve oferecer treinamento técnico adequado para um técnico designado pela administração. O treinamento técnico deve ter duração mínima de 16 horas, possuir padrão semelhante ao treinamento realizado pelos técnicos das assistências técnicas autorizadas; 8.5 Durante a garantia o fornecedor deve realizar periodicamente as manutenção corretivas ilimitadas e preventivas conforme periodicidade e procedimento de manutenção preventiva definido fabricante do equipamento em manual, sem quaisquer custos adicionais de qualquer natureza para administração. A cobertura em garantia não envolve itens caracterizados como insumos; 8.6 Durante o período de garantia caso o equipamento venha apresentar falhas e consequentemente manutenção externa para cada período de 30 dias, o período de garantia deverá ser estendido por 12 meses. 8.7 Garantia de peças para reposição através do fornecedor ou fabricantes, por no mínimo 10 anos; 9. Alimentação elétrica: 380v /60hz				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela instalação.				
043419003	Sistema de hemodinâmica 1. Generalidades sistema de raios-x para obtenção de imagens digitais em diagnósticos cardiológicos, neurológicos, vasculares periféricos e procedimentos intervencionistas. Características técnicas mínimas gerais: 1.1 Equipamento deve ser instalado em uma sala (sala de exame + sala de máquinas) com dimensões máximas 4,8m (Largura) x 7,5m (Comprimento) x 2,9m (Altura); 1.2 Estativa para angiografia universal, inclusive periférica com suspensão de teto, incluindo um conjunto de tubo de raios x com sistema flat panel/detector; 1.3 distância foco filme motorizada; 1.4 distância de varredura longitudinal do arco de no mínimo 180 cm; 1.5 velocidade mínima de rotação do arco: 20 graus/s; 1.6 velocidade mínima de angulação do arco: 18 graus/s; 1.7 todos os movimentos do arco motorizados com velocidades variáveis e controlados pelo operador; 1.8 projeções de no mínimo + 45°/- 45° cran/caud e -105°/+115 graus, lao/rao; 1.9 (05) cinco memórias de pré-posicionamento do arco, no mínimo; 1.10 sistema de proteção contra colisão; 1.11 com tampo construído com material de absorção homogênea em todas as posições e de alta resistência; 1.12 ajuste motorizado da altura do tampo com faixa mínima de: 80 a 100 cm do piso; 1.13 sistema com módulos de operação responsáveis pelos movimentos do arco, da mesa e detector plano, pela seleção dos modos de fluoroscopia, campo do detector plano, ajuste do colimador e filtro duplo cuneiforme giratório; 2. Características técnicas mínimas da mesa: 2.1 mesa para exames radiológico cardíacos, neurológico e vasculares periféricos; 2.2 comprimento mínimo da mesa de exames: 270 cm; 2.3 movimento vertical motorizado de mínimo de 28 cm 2.4 movimentos longitudinal e lateral com trava eletromagnética; 2.5 movimento lateral de no mínimo ± 12 cm; 2.6 rotação do tampo da mesa de 180 graus; 2.7 capacidade para pacientes de até 200Kg, no mínimo; 3. características técnicas mínimas do gerador de raios x : 3.1 colimador automático de feixe de raios x; 3.2 gerador de raios x diagnóstico, controlado por microprocessador, trifásico; 3.3 potência mínima nominal de 100 kw; 3.4 rendimentos máximo de 1000ma / 100 kw; 3.5 controle automático de exposição durante aquisição (controle do kv, ma e largura do pulso); 3.6 controle automático de kv e ma para fluoroscopia; 3.7 fluoroscopia contínua e pulsada com no mínimo 3 níveis de controle de dose; 3.8 seleção automática do foco; 3.9 proteção contra sobrecarga do tubo, com controle da temperatura; 3.10 capacidade de armazenamento térmico: mínimo de 2.400khu;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.11 trocador de calor com sistema de resfriamento, com capacidade de, no mínimo, 2,9kw; 3.12 foco fino de, no mínimo, 0,4 mm e foco grosso de, no máximo, 1,0 mm; 3.13 garantia mínima de 2 anos do tubo de raios x; 4. Características técnicas mínimas do sistema de imagem: 4.1 deve permitir imagens dinâmicas para aplicação cardíaca, vascular e neurológica com controle de kV/ma contínuo; 4.2 fluoroscopia pulsada de alta resolução com matriz 1024 x 1024 com frequências de 7.5, 15 e 30 quadros/s, no mínimo; 4.3 fluoroscopia por subtração (roadmapping) em tempo real: disponível até 1024 x 1024 pontos a 3 quadros/s; 4.4 gravação de fluoroscopia de no mínimo 10 segundos; 4.5 saída de vídeo digital: profundidade/quantidade de tons de cinza:12 bits/4096 tons de cinza, no mínimo; 4.6 sistema de captação de imagens por flat panel/detector com diagonal de , no mínimo, 42 cm e matriz ativa de 1500x 1500 de alta resolução; 4.7 eficiência de detecção quântica (dqe): 70% ou superior; 4.8 software para cálculos de estenose, fração de injeção, filtros de realce de bordas, filtro de redução de ruído, no mínimo; 4.9 um (01) monitores LCD de alta resolução colorido com sensor de luminosidade tela anti-reflexo, de no mínimo 56" e em suspensão de teto com resolução mínima de 3840 x 2160 e possibilidade de no mínimo oito divisões da tela para 16 ou mais sinais de vídeo diferentes; 4.10 dois (02) monitor LCD de alta resolução com sensor de luminosidade na sala de exame para imagem ao vivo e de referência de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024 em suspensão de teto; 4.11 um (01) monitor LCD de alta resolução com sensor de luminosidade na sala de controle para imagem ao vivo, revisão e processamento de imagens de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024 e um (01) monitor LCD de alta resolução colorido com sensor de luminosidade na sala de controle gestão de pacientes de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024; 5. Características técnicas mínimas da unidade digital e software: 5.1 interface de imagem Dicom de alta velocidade; 5.2 gravação em CD/DVD com padrão Dicom e visualizador Dicom para uso em qualquer computador; 5.3 deve incluir hardware e software para operação, visualização e exportação de arquivos de fotos e imagens de exposições para estações Dicom; 5.4 armazenamento mínimo de 20.000 imagens em matriz 1024 x 1024; 5.5 software para neurologia, cardiologia (análise QCA e LVA) e análise vascular para quantificação; 5.6 softwares para quantificação do ventrículo esquerdo; 5.7 software avançado de cardiologia com o recurso de quantificação coronária, 5.8 softwares de aplicações para armazenamento e posterior visualização de imagens em tela secundária para comparação entre a imagem em tempo real e a imagem armazenada; 5.9 software de visualização de imagens vasculares 3d; 5.10 reconstrução dos vasos em 3D; 5.11 software para aquisição de imagens 3D em tempo real para visualização de estruturas vasculares; 5.12 aplicativo para auxílio e planejamento para colocação de stents a partir da demarcação das estruturas e sobreposição dessas demarcações com a fluoroscopia ao vivo; 5.13 aquisição de imagens padrão tc para reconstrução de volume e planejamento de procedimento, adquirida através de rotação direta do arco;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.14 software para visualização tridimensional de vascularizações complexas e árvore arterial coronariana; 5.15 aplicativo para fusão de imagens de TC e RM (obtidas por equipamentos de quaisquer fabricantes de TC e RM) com a imagem adquirida em tempo real pelo equipamento; 5.16 aplicativo para visualização de outros tipos de exames como ultra-som cardiovascular, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear, no mínimo; 5.17 software para procedimentos de eletrofisiologia com visualização do cateter em tempo real na estrutura anatômica cardíaca em 3D 5.18 Software de aprimoramento da visualização de Stents; 5.19 Software de TAVR; 5.20 Protocolo DICOM 3.0, ou superior, habilitado com as seguintes funções: C-Store, Print, Storage Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve e MPPS. 6. estação de trabalho externa: 6.1 estação de trabalho externa, adicional ao console de aquisição e conectada ao equipamento via Dicom; 6.2 software de análise QCA / LVA, certificado; 6.3 kit de ferramentas de calibração e verificação; 6.4 fantasmas para calibração geométrica e validação do usuário; 6.5 software base Windows com funcionalidades Dicom, multi-modalidade; 6.6 gravação de CD/DVD com sistema de visualizador; 6.7 monitor de no mínimo 19"; 7. acessórios: 7.1 conjunto de proteções radiológicas para parte inferior e superior; 7.2 suporte de cabeça com faixas para fixação; 7.3 (04) faixas para limitação de movimento; 7.4 (01) descanso translúcido de braço para cateterismo; 7.5 suporte para soro; 7.6 (02) suporte de braços; 7.7 escudo anti-radiação suspenso ao teto; 7.8 Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 7.9 Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 7.10 Foco cirúrgico LED de teto de 1 cúpula com intensidade luminosa de, no mínimo, 40.000 lux; 8. Dispositivo de injeção de contraste: 8.1 seringa automática para injeção do contraste com conjunto de seringas esterilizáveis para uso em procedimentos vasculares, neurológicos e cardíacos; 8.2 injetora de contraste automática sincronizada ao equipamento com sistema de seringa de 150ml, no mínimo; 8.3 console com possibilidade de inserção de fluxo, volume e pressão limite; 8.4 a taxa de fluxo pode ser definida em ml/s, ml/min e ml/h 8.5 exibição da velocidade alcançada, volume, pressão e tempo; 9. Alimentação elétrica: 380v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e Técnico ao serviço de Engenharia Clínica, sem ônus para a administração. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a administração.				
043419004	Equipamento de angiografia digital com tecnologia flat panel detector arco.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Arco "C" preso no chão, com movimentos motorizados, com angulações máximas de, no mínimo, 45° caudal e 45° cranial (velocidade máxima de, no mínimo 15°/s), e 105° lae e 115° rao (velocidade máxima até 20°/s), no mínimo; Base pivotada, com rotação motorizada, movimento motorizado do detector de radiação com distância da fonte (sid) variando de, no mínimo, 90cm a 115cm; Dispositivos anticollisão do detector e do tubo de raio-x; Mesa angiográfica com tampo de fibra de carbono e suporte para paciente de, no mínimo, 200 kg mais capacidade extra para procedimentos de ressuscitação; Tampo radiotransparente de fibra de carbono com trilhos laterais para posicionamento do console em qualquer lado da mesa tampo com movimento longitudinal de, no mínimo, 120 cm e movimento transversal de, no mínimo, 2 x 12cm; Movimento vertical motorizado de, no mínimo, 80cm a 100cm; Pivotamento de, no mínimo, +/- 90°; Console - controle progressivo de posição do arco; Joystick com botão de segurança para evitar movimentação acidental do arco; Seleção de campo do detector; Controle de posição do janelamento e filtros de contorno no colimador; Roadmapping; Comando para reconstrução 3d; Controle de freio magnético para utilização do pivotamento da mesa; Controle de altura do suporte dos monitores; Salvar os últimos 10 segundos de fluoroscopia; Controles para memória de posição do arco; Manopla para maior ergonomia no movimento de flutuação do tampo e praticidade na liberação dos freios do tampo da mesa; Suporte dos monitores com curso longitudinal, transversal e vertical, com capacidade para visualização da imagem de tempo real, imagem de referência, imagem de reconstrução 3d e imagem de polígrafo, além dos parâmetros de raios-x, posição geométrica do arco e mesa. Plataforma de comunicação com a sala de comando e controle remoto de funções de imagem; Configuração de, no mínimo, 02(dois) monitores LCD, monocromáticos e/ou coloridos de alto brilho e alta resolução, com tela anti-reflexiva que permita a visualização simultânea das seguintes imagens: ao vivo, referência, reconstrução 3D e polígrafo; Console de controle de imagens por controle remoto; Intercomunicador da sala de exame com a de comando; Indicação luminosa de emissão de raios-x; Gerador de raios-x de alta tensão e alta frequência de 1000ma/100kw; Tensão de, no mínimo, 40 a 125kv Tubos de raios-x, com capacidade de, no mínimo, 2400khu; Foco fino de, no mínimo 0,6mm e foco grosso de no máximo, 1,0mm; Sistema de resfriamento; Alarmes de sobreaquecimento do tubo; Trocador de calor com sistema de resfriamento, com capacidade de, no mínimo, 2,9kw; No mínimo 02(dois) filtros de contorno motorizados, de controle independente com giro de no mínimo 100°; No mínimo 02(dois) pares de lâminas paralelas de colimação retangular, com ajuste ao tamanho do campo utilizado; Filtro automático para redução de dose no paciente e operador e qualidade de imagem			Materiais de Uso Médico (67)	



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Detector plano - unidade de flat panel detector, com diagonal de, no mínimo 37 cm, matriz ativa de 1500x1500 +/- 10% de alta resolução de no mínimo 12bits de profundidade; Sistema de aquisição de imagem - sistema de controle remoto para operação do software de visualização digital de imagem dentro da sala de exames; Aquisição dinâmica de imagens de 1 a 6 fps,programável em dsa para angiografia; Taxas de aquisição de 7,5;15e 30fps para fluoroscopia e cine (1024x1024pixels) ou 60fps(512x512 pixels); Módulo de aquisição rotacional de,no mínimo 20º/s; Armazenamento e revisão de imagens fluoroscópias: Roadmapping; Landmarking; Filtros de realce de borda; Inversão de preto/branco e negativo; Função de pixel shifting por botões ou por arraste do mouse sobre a imagem; Remask; Função automática de auto-contraste; Visualização de imagens dinâmicas de dsa nativas e subtraída zoom selecionável nas imagens; Anotações nas imagens contendo linhas,setas, elipses e textos pré definidos e textos livres,com opção de Apresentação das anotações em uma imagem ou em todas as imagens da série; Rotação das imagens adquiridas; Salvamento de um quadro das imagens(photo file); Exportação de imagens em formato bmp ou jpg e avi ou mpeg; Recursos adicionais de softwae: Pacote de software de aprimoramento da visualização de Stents; Aplicativo para visualização de outros tipos de exames como Tomografia computadorizada e ressonância magnética; Pacote de software para análise vascular e quantificação coronária vascular nos procedimentos de: -rotinas de calibragem; -reconstrução 3d para análise vascular; -análise de angiogramas do ventrículo esquerdo para calculo da fração de ejeção,volume ventricular e parâmetros de motilidade das paredes,com relatorio gráfico; -medições lineares; -colimação virtual; -envio automático das imagens adquiridas para estação de revisão ou pacs dicom; -gravação de imagem no formato dicom em cd e dvd,com seleção das imagens e gravação de múltiplos estudos,opção de gravação dos relatórios gerados para o estudo,com auto visualizador(dicom viwer); -dicom reader em todos os cds e dvds gravados; -restauração de cds ou dvds dicom para análise de estudos; -dicom print para impressao em equipamentos dicom; -dicom store para envio das imagens em pacs dicom; -dicom worklist para inclusão de dados de estudos agendados no pacs; -dicom query e dicom retrieve; -indicação dosimétrica -acesso remoto para manutenção a distancia; -estação de trabalho com software de aquisição e visualização digital de imagens em tempo real para				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedimento cardíaco e angiográficos com DSA (automático), para pós-processamento, reconstrução 3D e gravação de cd/dvd dicom de alto processamento e alta performance, com monitor de alto brilho e alta resolução de 19 polegadas, no mínimo, lcd ou tecnologia superior, monocromático e/ou colorido, mouse e teclado; Acessórios: -(02)dois suportes para braços; -(01)um suporte para acesso braquial e radial; -(01)um suporte para soro; -(01)um conjunto de radioproteção(saiote das mesas+escudo suspenso ao teto); Alimentação elétrica: 380/220v 60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil)e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
043613003	Sistema de nebulização p/tratamento pacientes c/asma, dpoc, fibrose cística e alergias, com as seguintes especificações técnicas: pressão máxima do compressor: 34 psi (2,3 bar); fluxo máximo: 8,5 litros p/minuto; pressão nominal de operação: 18 psi (1,2 bar); fluxo nominal de ar: 4,5 litros por minuto; peso: 1,3 kg e dimensões (prof.,larg.,alt.): 6,5x6,5 x3,75 polegadas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043613005	Aparelho de nebulização aerosol a frio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043672008	MODULO MEMORIA RAM CAPACIDADE DE 133 DIM	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
043680001	Aparelho de raios-x móvel para uso em pacientes adultos e neonatais 1. Generalidades Aparelho de raio-x móvel, motorizado 2. Características técnicas mínimas 2.1 comando gerador monofásico de 320 mAs e 125kv, no mínimo 2.2 tubo de raio x de anodo giratório; 2.3 gerador de alta frequência com controle microprocessado; 2.4 exposição por descarga capacitiva; 2.5 indicação sonora e luminosa de disparo; 2.6 regulagem de tensão de 40 a 125 kv, no mínimo; 2.7 indicação digital de kv e mas no mínimo; 2.8 tempo de 0,003 a 3 segundos, no mínimo; 2.9 o aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado e apresentar sistema de travas. 2.10 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de cirurgia; 2.11 unidade selada com giro mínimo de 180°; 2.12 colimador luminoso com timer; 2.13 deve operar através de rede elétrica 220v/60hz ou bateria interna. 2.14 Potência do gerador, no mínimo 30KW; 2.15 Combinação de tensão e corrente do tubo para potência máxima: 120kv, 300mA; 3. Alimentação 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios: 4.1 cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
043680013	Aparelho de raios-x movel 1. Generalidades Aparelho de raio-x móvel, motorizado 2. Características técnicas mínimas 2.1 comando gerador monofásico de 320 mAs e 125kv, no mínimo 2.2 tubo de raio x de anodo giratório; 2.3 gerador de alta frequência com controle microprocessado; 2.4 exposição por descarga capacitiva; 2.5 indicação sonora e luminosa de disparo; 2.6 regulagem de tensão de 40 a 125 kv, no mínimo; 2.7 indicação digital de kv e mas no mínimo; 2.8 tempo de 0,003 a 3 segundos, no mínimo; 2.9 o aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado e apresentar sistema de travas. 2.10 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de cirurgia; 2.11 unidade selada com giro mínimo de 180°; 2.12 colimador luminoso com timer; 2.13 deve operar através de rede elétrica 220v/60hz ou bateria interna. 3. Alimentação 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios: 4.1 cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043680014	Aparelho de raios-x móvel para uso em pacientes adultos e neonatais 1. Generalidades Aparelho de raios-X móvel, motorizado 2. Características técnicas mínimas 2.1 comando gerador monofásico de 320 mAs e 125kv, no mínimo 2.2 tubo de raio x de anodo giratório; 2.3 gerador de alta frequência com controle microprocessado; 2.4 exposição por descarga capacitiva; 2.5 indicação sonora e luminosa de disparo; 2.6 regulagem de tensão de 40 a 125 kv, no mínimo; 2.7 indicação digital de kv e mas no mínimo; 2.8 tempo de 0,003 a 3 segundos, no mínimo; 2.9 o aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado e apresentar sistema de travas. 2.10 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de cirurgia; 2.11 unidade selada com giro mínimo de 180°; 2.12 colimador luminoso com timer; 2.13 deve operar através de rede elétrica 220v/60hz ou bateria interna. 2.14 Potência do gerador, no mínimo 30KW; 2.15 Combinação de tensão e corrente do tubo para potência máxima:120 kV,300mA.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.16 Taxa máxima de dissipação do calor do tubo/anodo, no mínimo 1100HU/s 2.17 Capacidade calórica máxima do anodo, no mínimo 260KHU 2.18 Deve possuir indicação luminosa do campo de irradiação. 2.19 Deve possuir controle para ajuste do campo de irradiação. 2.20 Controle/disparador manual com dois níveis e acionamento, preparo da radiografia e exposição, cabo com comprimento mínimo de 4 metros; 2.21 Deve dispor de sistema de proteção radiológica para operador, com equivalência em chumbo de no mínimo 2,5 mmPb 2.22 Mostrador(es) digital. 3. Alimentação 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios: 4.1 cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
043680016	Aparelho de raios-x digital (DR) móvel motorizado 1.Generalidades: Aparelho de raios-x digital (DR) móvel motorizado. 2.Características técnicas mínimas: 2.1 Comando gerador com 300 mas e 120 kv, no mínimo; 2.2 Tubo de RX de anodo giratório; 2.3 Gerador de alta frequência com controle microprocessado; 2.4 Indicação sonora e luminosa de disparo; 2.5 Regulagem de tensão de 50 a 120 kV, no mínimo; 2.6 Indicação digital de kV e mAs no mínimo; 2.7 Tempo de 4ms a 3 segundos, no mínimo; 2.8 O aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado; 2.9 Braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de cirurgia; 2.10 Unidade selada com giro mínimo de 180o; 2.11 Colimador luminoso com timer; 2.12 Deve possuir processador digital para aquisição e gerenciamento de imagens; 2.13 Sistema detector de Imagens tipo Flat Panel Detector (FPD) ou CCD para imagens de até 35cmx43cm; 2.14 Tela LCD sensível ao toque acoplada ao equipamento de no mínimo 15" polegadas para visualização de imagens; 2.15 Deve possibilitar armazenamento de no mínimo 3000 imagens; 2.16 Conexão para envio de imagens via cabo de rede ou sistema wireless; 2.17 Envio de imagens para rede/servidor/impressão no formato DICOM; 2.18 O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0). O equipamento	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o serviço DICOM de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens DICOM-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. O software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação"(ae titles) que serão utilizadas como "provedores" de serviços de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário de equipamento. O equipamento de raio-x deverá permitir a comunicação com outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. 2.19 Deve operar através de rede elétrica 220V/60 Hz ou bateria interna. 2.20 Tamanho do Pixel, igual ou menor a 205µm; 2.21 Painel detector com capacidade de carga máxima: 2.21.1 Concentrada 100 kg; 2.21.2 Distribuída 150 kg; 2.22 Tamanho mínimo do detector 34x34cm, em área útil; 3.Alimentação: 3.1Alimentação elétrica: 220V/60Hz. 4.Acessórios: 4.1 Cabos do tipo (2P + T), padrão ABNT para conexão na rede elétrica 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento, rotinas de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes (visão explodida, se disponível) com lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus acessórios; O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
043680021	1. Generalidades: aparelho de raios-x móvel para uso em pacientes neonatais. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Comando gerador com 320 mas e 120 kv, no mínimo; 2.2 Tubo de anodo giratório; 2.3 Gerador de alta frequência com controle microprocessado; 2.4 Exposição por descarga capacitiva; 2.5 Indicação sonora e luminosa de disparo; 2.6 Regulagem de tensão de 40 a 120 Kv, no mínimo, passo de 1kv; 2.7 regulagem do mas de 0,32 a 320, no mínimo; 2.8 Indicação digital de Kv e mas no mínimo; 2.9 Tempo de 4.0 milisegundos a 3 segundos, no mínimo; 2.10 o Aparelho deve ser móvel, com rodízios e sistema de travas;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.11 Braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de cirurgia. 2.12 Unidade selada com giro mínimo de 180°; 2.13 Colimador luminoso com timer; 2.14 Taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 140hu/s; 2.15 Taxa de dissipação de calor do anodo deve ser igual ou superior a 350hu/s; 3. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz 4. Acessórios: 4.1 Cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
043680022	Aparelho de raio-x fixo, composto por gerador, console de controle monofasico ou trifasico, dois bucky, mesa de paciente, coluna instalada no chao com braco movel, e cupula com tubo de raio-x. 2. características tecnicas minimas 2.1 comando gerador de 800ma e 150kv, no minimo 2.2 regulagem de mas de 0,5 a 500 mas, no minimo 2.3 regulagem de tensao de 40kv a 150kv, no minimo 2.4 tempo de exposicao regulavel 0,05 a 3 segundos,no minimo 2.5 indicacao digital de kv, mas no minimo 2.6 bucky incorporado a mesa, com grade antidifusora 2.7 bucky mural para parede com grade antidifusora, com deslocamento vertical de 120cm, angulacao de 90 graus e freios eletromagneticos 2.8 coluna porta tubo montada no chao com braco movel vertical e deslocamento ao longo da mesa 2.9 tubo com giro minimo de 180 graus 2.10 cupula com tubo de raio-x de anodo giratorio 2.11 gerador de alta frequencia 2.12 alimentacao do filamento do tubo em alta frequencia 2.13 colimador luminoso com timer 2.14 o equipamento deve ter dois estagios: um para preparo e outro para emissao dos raios x 2.15 deve apresentar circuitos de seguranca para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotacao do anodo no tubo, protecao termica da unidade selada 2.16 deve possuir mesa com tampo flutuante 2.17 bandeja de autocentralizacao de chassis para filmes 18 x 24cm a 35 x 43cm em ambas as direcoes 2.18 freios eletromagneticos na estativa para movimentos horizontal, vertical, transversal com acionamento central 2.19 a insatalacao do equipamento devera ser realizada total mente pela empresa sem onus para a administracao, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes necessários. Alimentação: 3.1 alimentacao 220v / 60hz ou 380v / 60hz 4 acessorios 4.1 um (01) par de cabos de alta tensao 4.2 dois (02) pares de chassis para os tamanhos 18 x 24cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde, não sendo aceito autorizações de modelo.				
043680023	Mamógrafo 1.generalidades: Equipamento de mamografia para realizar investigação e exames diagnósticos com sistema de estereotaxia. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Gerador: 2.1.1. Alta frequência; 2.1.2. Controlado por microprocessador; 2.1.3. Seleção de mas faixa mínima: 5 a 500 mas; 2.1.4. Seleção de kv de pico faixa mínima: 23 a 35 kv com incremento máximo de 1 kv. 2.1.5. Controle automático de exposição; 2.1.6. Circuito de proteção de ânodo e filamento 2.2. Tubo de raios-x: 2.2.1. Ânodo de molibdênio giratório; 2.2.2. Produção de feixe de raios-x homogêneo; 2.2.3. Filtro de molibdênio/ródio; 2.2.4. Janela de berílio; 2.2.5. Bifocal com faixa mínima entre 0,1mm a 0,3mm; 2.3. Braço: 2.3.1. Movimentos totalmente motorizados 2.3.2. Deslocamento vertical de no mínimo 60 cm; 2.3.3. Suporte com movimento rotacional de 0° - 90° - 180° 2.3.4. Seletor de compressão de, no mínimo, 7 à 20kgf; 2.3.5. Descompressão automática; 2.4. Bucky: 2.4.1. Grade anti difusora; 2.4.2. Bucky 18x24cm e 24x30cm; 2.5. Colimador: 2.5.1. Com luz automática; 2.6. Controle: 2.6.1. Com biombo de proteção de vidro plumbífero; 2.7. Estereotaxia: 2.7.1. Com passo de movimento X,Y,Z de no máximo 0,1mm; 2.7.2. Compatível com agulhas de biopsia de 12g a 22g; 3. Acessórios: 3.1.mesa de magnificação; 3.2.bandeja de compressão (bordas planas)p/ bucky de 18x24cm 3.3.bandeja de compressão (bordas planas)p/ bucky de 24x30cm 3.4.bandeja de compressão p/ magnificação p/bucky de 18x24cm 3.5.bandeja de compressão localizada p/ magnificação; 3.6.sistema completo de estereotaxia; 3.7.quatro suportes de agulha de biópsia 14g; 3.8. Um suporte de agulha de biópsia 16g	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.9.um (01) avental plumbífero adulto com equivalência de no mínimo 0,5mm pb 3.10. Um (01) protetor de tiróide com equivalência de no mínimo 0,5mm pb, tipo viseira, com fecho em velcro; 3.11. Um (01) óculos de proteção plumbífero com proteção lateral e frontal 4. Alimentação elétrica: 4.1. Tensão 220 v/60hz +fio terra 5.instalação do equipamento. 5.1. A empresa deve se responsabilizar pela instalação completa do equipamento sem ônus para a administração. O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em português ou inglês. O licitante deve fornecer treinamento adequado a dois (02) usuários operacionais. Sem ônus para a administração.				
043680024	Aparelho de raios x com intensificador de imagem 1. generalidades: Aparelho de raios x telecomandado para a realização de exames contrastados com fluoroscopia e radiografia seriada composto por mesa telecomandada,console de controle com monitor gerador de raios x de alta frequência e seriógrafo. 2. características técnicas mínimas: 2.1. gerador de raios x de alta frequência com controle microprocessado; 2.2. console de controle com indicação dos parâmetros selecionados; 2.3. potência do gerador de no mínimo 60 kw; 2.4. tubo de raios-x de anodo giratório: 2.4.1. faixa mínima de tensão de 40 a 125 kv e de corrente 50 a 800 ma para radiografia; 2.4.2. faixa mínima de tensão de 50 a 110 kv e de corrente mínima de 20 ma para fluoroscopia; 2.4.3. rotação do anodo: 3000 rpm no mínimo; 2.4.4. capacidade térmica: 300 khu, no mínimo; 2.4.5. foco fino: 0,7 mm no máximo; 2.4.6. foco grosso: 1,2 mm no máximo; 2.5. intensificador de imagem de três campos, 12 " no mínimo 2.6. mesa com comando remoto ou na própria mesa com os seguintes movimentos: 2.6.1. trendelemburg: 15 graus, no mínimo; 2.6.2. reverso de trendelemburg 90 graus, no mínimo; 2.6.3. deslocamento longitudinal da mesa ou do conjunto tubo seriógrafo; 2.7. dimensões da mesa: 2.7.1. comprimento: 200cm, no mínimo; 2.7.2. largura: 60cm, no mínimo; 2.8. seriógrafo: 2.8.1. deve gerar até três imagens por filme; 2.8.2. formatos: 18x24 a 35x43; 2.9. dois (02) monitores de no mínimo 17"; 2.10. deve acompanhar as grades antidifusoras; 2.11. cabos de alta tensão; 3. alimentação trifásica: 220/380v - 60 hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043680025	Aparelho de raios-x fixo 1.Generalidades Aparelho de raios-x fixo, composto por gerador, console de controle monofásico ou trifásico, dois bucky, mesa de paciente, coluna instalada no chão com braço móvel, e cúpula com tubo de raios-x. 2. Características técnicas mínimas 2.1 comando gerador multiprocessado no máximo até 800ma, e 125kv no mínimo; 2.2 regulagem de mas de 0,5 a 500 mas, no mínimo; 2.3 regulagem de tensão de 40kv a 125kv, no mínimo; 2.4 tempo de exposição regulável 0,05 a 3 segundos,no mínimo 2.5 indicação digital de kv, mas no mínimo; 2.6 bucky incorporado à mesa, com grade antidifusora; 2.7 bucky mural com grade antidifusora, com deslocamento vertical de 120cm e freio eletromagnético; 2.8 coluna porta tubo montada no chão com braço móvel vertical e deslocamento ao longo da mesa; 2.9 tubo com giro mínimo de 180 graus; 2.10 cúpula com tubo de raios-x de anodo giratório; 2.11 gerador de alta eficiência; 2.12 alimentação do filamento do tubo em alta frequência; 2.13 colimador luminoso com timer; 2.14 o equipamento deve ter dois estágios: um para preparo e outro para emissão dos raios x; 2.15 deve apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada; 2.12 deve possuir mesa com tampo flutuante;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.13 bandeja de autocentralização de chassis para filmes 18 x 24 cm a 35 x 43 cm em ambas as direções; 2.14 freios eletromagnéticos na estativa para movimentos horizontal, vertical,transversal com acionamento central; 2.15 a instalação do equipamento deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes necessários; 3. Alimentação 3.1 alimentação 220v/60hz ou 380v/60hz; 4. Acessórios 4.1 um (01) par de cabos de alta tensão; 4.2 dois (02) pares de chassis para os tamanhos 18 x 24 cm 35 x 35 cm, 35 x 43 cm; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve apresentar registro no Ministério da Saúde, não sendo aceito autorizações de modelo.				
043680026	Aparelho de raios-x panorâmico cefalométrico digital para uso pacientes adulto infantil. 2. características técnicas do raios-x digital: 2.1. possuir coluna motorizada; 2.2. possibilidade de realização de exames em pacientes em cadeira de rodas; 2.3. realizar no mínimo os seguintes exames: panorâmica, panorâmica infantil, atm no centro, atm no canto, lateral, ap/pa, semi-panorâmica direita e esquerda, cortes de seios da face; 2.4. possibilidade de atualização de software para realizacao de novos exames; 2.5.possuir controle automático de exposição (eac); 2.6.aquisição em tempo real da imagem; 2.7.potencial do anodo de no mínimo: 60 - 80 kv; 2.8.corrente do anodo de no mínimo: 1-15 ma; 2.9.disparador com comando remoto; 2.10.sistema de posicionamento do paciente com feixe de laser triplo; 2.11.sistema de interface com protocolo de comunicação dicom 3. características mínimas do computador: 3.1. processador de no mínimo 3.0 ghz; 3.2. memória ram, no mínimo, 2gb ddrii; 3.3. hd com, no mínimo, 200 gb de capacidade sata; 3.4. drive de 1.44 mb; 3.5. deve apresentar pelo menos duas saídas usb frontais; 3.6. deve apresentar pelo menos duas saídas usb traseiras (posterior); 3.7. deve apresentar leitor e gravador de dvd;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.8. placa fax modem 56 kbps; 3.9. placa de rede 10/100/1000 mbits; 3.10. placa de vídeo de 256 mb, no mínimo e não integrada a placa mae; 3.11. teclado compatível com a língua portuguesa; 3.12. monitor de 17" lcd, no mínimo; 3.13. mouse ótico; 3.14. mousepad com apoio ergonômico em gel para punho; 3.15. mesa para acondicionar o computador; 3.16. estabilizador 220v/110v, 60 hz; 4. acessórios básicos: 4.1. cabo de alimentação, padrão abnt; 4.2. dois (02) cassetes compatíveis com o equipamento; 4.3. adaptadores e suporte para plena realização dos exames; 4.4. estabilizador compatível com o equipamento; 5. alimentação: 5.1. alimentação elétrica: 220v / 60 hz; A empresa deve se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a ses; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
043680027	1 generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x, cr (computed radiography). 2 características técnicas mínimas: 2.1 equipamento deve fornecer conectividade dicom com as seguintes características: 2.1.1 dicom cr store scu; 2.1.2 dicom modality worklist management 2.1.3 dicom basic gray scale print scu; 2.1.4 dicom storage commitment. 2.2 comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. Ae tittle e endereço ip livremente Configurável por parte do usuário; 2.3 senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da entrega; 2.4 conexão com a rede ethernet: 2.4.1 100 base-t no mínimo; 2.5 o sistema de digitalização de imagens deve ter: Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassette; processamento de no mínimo 100 placas de imagem por hora (média considerando vários tamanhos de cassetes); terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 15 polegadas e resolução de 1024x768 pixels no mínimo e leitor de código de barras integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo. Acessórios: 3.1 devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas; de imagens para radiologia: 3.1.1 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 35 x 43 cm; 3.1.2 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 35 x 35 cm;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1.3 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 24 x 30 cm; 3.1.4 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 18 x 24 cm; 3.2 deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes ca-racterísticas: 3.2.1 carregamento dos filmes a luz do dia; 3.2.2 conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.2.3 gaveta para tres tamanhos de filmes no mínimo; 3.2.4 impressão de tres tamanhos de filmes simultâneos no mínimo; 3.2.5 controle automático da densidade/qualidade de cada filme impresso. 4. Alimentação: 220v/ 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador, este deverá ser / fornecido pela empresa): Observações: o software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine versão 3.0). O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários p/ armazenamento e / e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom-compatível qualquer,a ser definido pelo usuário final. O software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para o funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como"provedores de serviço de armazenamento", store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede TCP/IP do equipamento, incluindo-se aí a senha de super usuário do equipamento. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador TCP/IP,sendo que o hardware deverá estar provido de interface Ethernet.				
043680028	Equipamento para digitalização de imagens de raios-X, convencional - CR Objeto: Equipamento para digitalização de imagens radiográficas para hospital de pequeno porte. 1 Generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x convencional- CR (Computed Radiography). 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Equipamento deve fornecer conectividade DICOM com as seguintes características: 2.1.1 DICOM CR Store SCU; 2.1.2 DICOM Modality Worklist Management 2.1.3 DICOM Basic Gray Scale Print SCU; 2.1.4 DICOM Storage Commitment. 2.2 Comunicação DICOM com servidor DICOM habilitada e liberada para utilização. AE Tiltle e endereço IP livremente configurável por parte do usuário; 2.3 Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da entrega; 2.4 Conexão com a rede Ethernet: 2.4.1 100 Base-T no mínimo;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5 O sistema de digitalização de imagens deve ter: 2.5.1 Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete; 2.5.2 Processamento de no mínimo 60 placas de imagens por hora (média considerando vários tamanhos de cassetes); 2.5.3 Terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 15 polegadas e resolução de 1024 x 768 pixels no mínimo e leitor de código de barras integrado ao terminal ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; 2.5.4 Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo. 3 Acessórios: 3.1 Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia: 3.1.1 (oito) 08 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm; 3.1.2 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35 cm; 3.1.3 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm; 3.1.4 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 18 x 24 cm; 3.2 Deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (Dry) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes características: 3.2.1 Carregamento dos filmes a luz do dia; 3.2.2 Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; 3.2.3 Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo; 3.2.4 Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo; 3.2.5 Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso. 4 Alimentação: 220V / 60Hz, (se necessário para funcionamento do equipamento Nobreak ou Estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa); 5 Observações: O software fornecido com o equipamento radiográfico deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0). O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o serviço DICOM Store SCU, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens DICOM-compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final. O software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das "Entidades de Aplicação" (AE Titles) que serão utilizadas como "Provedores de Serviços de Armazenamento", Store SCPs. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede TCP/IP do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes de computador TCP/IP, sendo que o hardware deverá estar provido de interface Ethernet.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
043680029	Equipamento para digitalização de imagens de raios-x e mamografia 1 Generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x e mamografia, cr (computed radiography). 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Equipamento deve fornecer conectividade dicom com as seguintes características: 2.1.1 Dicom cr store scu; 2.1.2 Dicom modality worklist management 2.1.3 Dicom basic gray scale print scu; 2.1.4 Dicom storage commitment. 2.2 Comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. Ae tittle e endereço ip Livmente configurável por parte do usuário; 2.3 Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da entrega; 2.4 Conexão com a rede ethernet: 2.4.1 100 base-t no mínimo; 2.5 O sistema de digitalização de imagens deve ter: 2.5.1 reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete 2.5.2 processamento de no mínimo 72 placas de imagens por hora no tamanho 35x43cm; 2.5.3 suportar e processar placas de imagem padrão (raio-x) e placas de imagem de alta resolução (mamografia); 2.5.4 Terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 21 polegadas e resolução de 1902x1080 pixels no mínimo e leitor de código de barras (ou sistema similar) integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; 2.5.5 suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo. 3 Acessórios: 3.1 Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia: 3.1.1 (dois) 02 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm; 3.1.2 (dois) 02 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35 cm; 3.1.3 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm; 3.1.4 (oito) 08 cassetes com placa de imagem de alta resolução para mamografia no tamanho de 18 x 24 cm; 3.1.5 (um) 01 mini-switch de 08 portas (100 mbps) - alimentação elétrica 220v; 3.2 Deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia e mamografia com as seguintes características: 3.2.1 carregamento dos filmes a luz do dia; 3.2.2 conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0 3.2.3 gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo; 3.2.4 impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no minimo; 3.2.5 controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso. 4 Alimentação: 220v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa); 5 Observações: o software fornecido com o equipamento radiográfico deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0).o	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	equipamento devera vir acompanhado dos recursos de software e hardware Necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0,oferecendo no mínimo o serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom-compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final.o software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuracao das "entidades de aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como "provedores de serviços" de armazenamento&quot;, storescps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuracao da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom atraves do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em português ou inglês. O licitante deve fornecer treinamento adequado a dois (dois) usuários operacionais, sem ônus à administração. 6. Garantia: 6.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
043680030	Colimador luminoso compatível com aparelho de raio-x móvel da marca emic.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043680031	Aparelho de raios x com intensificador de imagem 1. Generalidades: 1.1. Aparelho de raios x telecomandado com exposição automática para a realização de exames contrastados com fluoroscopia e radiografia seriada composto por mesa telecomandada console de controle com monitor, gerador de raios x de alta frequência e seriógrafo. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Gerador de raios x de alta frequência com controle microprocessado; 2.2 Console de controle com indicação dos parâmetros selecionados; 2.3 Potência do gerador de no mínimo 60 kw; 2.4 Tubo de raios-x de anodo giratório: 2.4.1 Faixa mínima de tensão de 40 a 125 kv e de corrente de 50 a 600 ma para radiografia; 2.4.2 Faixa mínima de tensão de 50 a 110 kv e de corrente até 4 ma para fluoroscopia; 2.4.3 Capacidade térmica: 300 khu, no mínimo; 2.4.4 Foco fino: 0,7 mm no máximo; 2.4.5 Foco grosso: 1,2 mm no máximo; 2.5 Intensificador de imagem de três campos, 12", no mínimo; 2.6 Deve possuir modo de fluoroscopia continua, intervalo de tempo até 5 minutos; 2.7 Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada, permitindo 03 quadros/segundo, no mínimo. 2.8 Deve permitir a o posicionamento obliquo do tubo de raio-x; 2.9 Mesa com comando remoto com os seguintes movimentos:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9.1 Trendelemburg: 15 graus, no mínimo; 2.9.2 Reverso de trendelemburg 90 graus, no mínimo; 2.9.3 Deslocamento longitudinal e lateral da mesa ou do conjunto tubo-seriógrafo; 2.9.4 Altura da mesa 90cm (+/- 10cm); 2.9.5 Capacidade de carga no mínimo 130kg; 2.9.6 Dimensões da mesa: 2.9.6.1 Comprimento: 200cm, no mínimo; 2.9.6.2 Largura: 60cm, no mínimo; 2.10 Permitir aquisições digitais na mesa (raio-x e exames contrastados), e aquisições analógicas no buck mural. 2.11 Seriógrafo: 2.11.1 Deve gerar no mínimo até quatro imagens por filme; 2.11.2 Formatos: 18x24cm, 24x18cm, 24x30cm, 30x24cm, 35x35cm e 35x43cm. 2.11.3 Cobertura do paciente, mínimo 100cm; 2.12 Deve dispor de um console computacional remoto para controle da mesa e seriógrafo com mesa; 2.13 Sistema de aquisição e processamento de imagem digital; 2.13.1 Sistema de tv com câmera ccd, alta resolução, capacidade de 1.000.000 de pixel ou 1024x512x8bit;no mínimo 2.13.2 Congelamento da ultima imagem; 2.13.3 Permitir medidas de no mínimo distâncias e ângulos; 2.13.4 Anotações; 2.13.5 Ajuste de brilho e contraste; 2.13.6 Filtros; 2.13.7 Pan/zoom; 2.13.8 Controle automático de balanço de imagem; 2.13.9 Um (01) monitor de no mínimo 17"; imagem; 2.14 Buck mural 2.14.1 Permitir uso de no mínimo chassis 18x24cm a 35x43cm; 2.14.2 Freio: travas eletromagnéticas 2.14.3 Sistema de centralização automática 2.15 Deve dispor de unidade de compressão; 2.16 O sistema fornecido com o equipamento deve possuir Total compatibilidade com a especificação técnica dicom 3.0 (digital image communications em medicine versão 3.0), acompanhando recursos de software necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0 o software dicom fornecido devera se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado, se necessário vir acompanhado de documento contendo todas as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação. 2.18 Deve possibilitar gravação de exames em DVD ou dispor de porta USB que permita conexão de mídia digital removível para cópia dos exames. 3. Acessórios 3.1 Apoio para os pés; 3.2 Apoio para os ombros (um par); 3.3 Apoio para mãos (dois pares); 3.4 Cone de compressão; 3.5 Suporte para copo de bário; 3.6 Intercomunicador;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4. Alimentação: 220/380v - 60 hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional e técnico adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A especificação técnica do aparelho de raios x com intensificador de imagem foi realizada por profissionais do instituto de engenharia biomédica da UFSC, e ratificada pelo representante da unidade solicitante.				
043680033	Sistema de Estereotaxia 1.generalidades: Sistema de estereotaxia para neurocirurgia estereotáxica e neurocirurgia funcional. 2.características técnicas mínimas: 2.1. o sistema estereotáxico deve ser isocêntrico de acordo com o princípio de arco centrado e deve ser baseado em coordenadas cartesianas; 2.2 o sistema de coordenadas cartesianas deve usar como referência as coordenadas X, Y e Z, nomenclaturas usadas nos equipamentos de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética; 2.3.os principais componentes do sistema estereotáxico devem incluir o quadro craniano baseado nas coordenadas cartesianas com escalas com números positivos em milímetro e um arco semicircular com duplo apoio simultâneo; 2.4. uma escala de valores numéricos positivos devem estar gravados no quadro craniano e no arco semicircular e estes valores devem ser mostrados em milímetros; 2.5. o arco semicircular deve incorporar um suporte deslizante sobre o mesmo que será usado para portar diversos acessórios como agulhas, guias, cânulas, eletrodos e outros acessórios microcirúrgicos; 2.6.o suporte deslizante deve ter ajustes independentes para a guia da trajetória e para a parada do acessório. deve ser possível aproximação da guia à abertura do crânio para otimizar a precisão da trajetória; 2.7. o sistema de estereotaxia deve permitir o método de calculo manual em estudos impressos, permitir também o calculo manual no console dos equipamentos de tomografia computadorizada e ressonância magnética do planejamento pré-operatório para obter as coordenadas dos alvos; 2.8. o sistema de estereotaxia deve incluir os adaptadores específicos para o modelo de tomografia X, para o modelo de ressonância magnética X e para o uso na bobina (headcoil) X; 2.9. o sistema de estereotaxia deve incluir adaptadores para Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética para posicionar a cabeça do paciente , permitindo ajustes finos para assegurar o paralelismo com o plano de aquisição de imagem sem envolver manipulação do grantry do equipamento de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética; 2.10. o sistema do quadro craniano não deve exceder o peso de um(1) kilograma para conforto e segurança ao paciente quando transportado ou em movimento; 2.11. o sistema do quadro craniano deve ser compatível com todas as modalidades de imagem, incluindo Raio-X,CT e ressonância magnética; 2.12. o sistema de estereotaxia deve permitir a entubação transoral e transnasal durante qualquer momento do procedimento; 2.13. o sistema de estereotaxia deve permitir o acesso inferior ao quadro craniano para fossa posterior e para trajetórias transesfenoidais; 2.14. o sistema de estereotaxia deve prover pinos para encaixe nos ouvidos de simples e prática fixação para posicionar e estabilizar o quadro craniano durante sua fixação no paciente 2.15. o sistema de estereotaxia deve permitir a fixação do arco ao quadro craniano em diversas orientações, sendo lateral (esquerda para a direita e da direita para a esquerda), como também sagital (anterior para posterior e do posterior para a anterior);	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.16. a base do quadro craniano deve permitir o uso de instrumentos cirúrgicos para auxílio na sustentação como espátulas e afastadores; 2.17. o sistema de estereotaxia deve ter seu uso comprovado em publicações de trabalhos clínicos como também deve comprovar a eficácia na obtenção de imagens diretamente da ressonância magnética com mínima distorção da imagem; 2.18. o sistema de estereotaxia deverá ter documentos comprovando sua precisão; 2.19. o sistema de estereotaxia deve aceitar esterilização com gás óxido de etileno, autoclave a valor de água e plasma (Sterrad - H2O2); 2.20 o sistema de estereotaxia deve ter disponível produtos e soluções de parafusos de fixação e agulhas de biópsia autoclaváveis; 2.21. o sistema de estereotaxia deve conter ferramentas para a verificação intraoperatória do posicionamento do instrumental, em relação ao alvo nas orientações latero-lateral e anteroposterior. 2.22. as coordenadas X e Y devem ser configuradas em ambos os lados dos apoios no arco antes de sua montagem no quadro craniano, para manter a maior precisão possível devido a melhor visualização e acesso à escala; 2.23. o sistema de estereotaxia deve ter uma ferramenta que pode ser usada na condição estéril para testar o estado e condição de agulhas e eletrodos antes de ser utilizado no procedimento estereotático; 2.24. a referência para a Tomografia Computadorizada deve ser rígida e uma única peça após montado, para evitar a inversão dos lados e evitar torções e deformações por pressão comprometendo a precisão das referências no estudo de imagem estereotático; 2.25 a referência para a ressonância magnética deve ser rígida e uma única peça após montado, para evitar a inversão dos lados e evitar torções e deformações por pressão comprometendo a precisão da referência no estudo de imagem estereotático; 2.26. os parafusos de fixação devem estar disponíveis em diferentes materiais e no mínimo 10 diferentes tamanhos de comprimento para prover a melhor solução para as distintas e específicas necessidades do tratamento neurocirúrgico estereotático; 2.27. o sistema de estereotaxia deve permitir a realização de diversos procedimentos, como procedimentos diagnósticos (biópsia), procedimentos terapêuticos (esvaziamento de cisto, aspiração de abscessos, drenagem de hematomas, neuroendoscopia), neurocirurgia guiada e procedimentos funcionais (implantação de estimuladores cerebrais profundos e lesão cerebral profunda); 2.28.o arco de estereotaxia deve ser fixado no quadro craniano por meio de dois apoios opostos, assegurando assim uma melhor fixação, dupla verificação das coordenadas determinadas e melhor precisão; 2.29. o sistema de estereotaxia permite o uso de software para o planejamento e obtenção das coordenadas do procedimento estereotático. Podendo também obter estar coordenadas por meio manual; 2.30. todos os componentes, dispositivos, acessórios, partes e peças utilizados em conjunto com o sistema de estereotaxia para a obtenção do estudo de imagem estereotática em uma ressonância magnética deverão apresentar características não magnéticas; 2.31. permite a fixação do quadro craniano em diversas e distintas alturas de acordo com a necessidade exigida para o de terminado acesso; 2.32.o sistema de fixação do quadro craniano à cabeça do paciente deve conter um isolamento dos parafusos de fixação, / evitando possíveis danos á pele do paciente podendo acontecer devido à corrente induzida no quadro craniano;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.33. o hardware do computador para planejamento estereotáxico deve ser apresentado na versão de computador pessoal (workstation) ou laptop portátil; 2.34. o software de planejamento e gerenciamento dos procedimentos e estudos estereotáxicos deve permitir trabalhar com imagens de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada Raio X e PET; 2.35.o software de planejamento e gerenciamento deve permitir a sobreposição do Atlas cerebral e a visualização nos 3 planos (Axial, Sagital e Coronal); 2.36.o software de planejamento e gerenciamento deve realizar o planejamento funcional por meio de formulas ou por meio da sobreposição do Atlas cerebral baseados na linha AC-PC; 2.37. o software de planejamento e gerenciamento deve permitir a fusão de imagens (TC, RM, PET) não sendo necessário marcar os pontos anatômicos e que esta fusão possa ser visualizada nos 3 planos, sendo eles, Axial, Sagital e Coronal; 2.38. o software de planejamento e gerenciamento deve permitir que o usuário faça a escolha de sua área de trabalho de acordo com sua necessidade, podendo comparar diferentes estudos simultaneamente, como também poder acompanhar virtualmente a trajetória por onde irá percorrer o instrumental; 2.39.o software de planejamento e gerenciamento deve permitir realizar o planejamento do procedimento estereotáxico baseado num estudo não estereotáxico permitindo maior agilidade e otimizando o tempo em sala de cirurgia; 3. documentação: O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 4. instalação e treinamento: A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
043680034	Gerador de Radiofrequência 1. generalidades: Equipamento gerador de radiofreqüência (RF) com acessórios e instrumentais para realização de cirurgias minimamente invasivas. 2.características técnicas mínimas 2.1. gerador de lesão de RF; 2.2. emitir RF contínua, pulsada(pulsos quadrados), monopolar e bipolar; 2.3. possuir ao menos 02(dois) canais independentes para controle de lesões simultâneas; 2.4. freqüência de 480 kHz; 2.5. potência eficaz de saída: 0 a 50 W; 2.6. controle de tempo de lesão: 0 a 999s 2.7. controle da temperatura da lesão: 39 a 90°C; 2.8. monitoração da tensão (V) e da corrente (mA); 2.9. monitoração da impedância durante todo o procedimento: 40 a 2000ohms; 2.10. para RF pulsada; 2.10.1. controle das freqüências: 2, 5, 50, 100, 150 e 200Hz 2.10.2. controle da duração dos pulsos:0,1, 0,5, 1, 2, e 3ms 2.10.3. controle da tensão de pico: 0 a 3V 2.10.4. controle da corrente: 0 a 10mA; 2.11. interface digital para o controle de todos os parâmetros com apresentação de gráficos	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	individuais para cada lesão; 2.12. software para importação e/ou exportação de dados; 2.13. deve realizar teste de funcionamento da RF; 2.14. alimentação elétrica 110 - 220V/ 50-60HZ; 3. acessórios; 3.1.1. comando de acionamento por pedal 3.1.2. comando de acionamento por controle remoto; 3.1.3. almofada esterilizável para testar eletrodos; 3.1.4. quatro cabos para conexão de eletrodos reutilizáveis 3.1.5. duas placas pacientes autoclaváveis, cada uma com cabo de conexão ; 3.1.6. dois eletrodos autoclaváveis para lesão cerebral profunda com uma haste de 250mm de comprimento e 1,6mm de diâmetro e com 1,98mm de isolamento e uma ponta romba exposta de 10mm; 3.1.7. dois eletrodos autoclaváveis para lesão cerebral profunda com uma haste de 200mm de comprimento e 1,1mm de diâmetro e com 1,2mm de isolamento e uma ponta romba exposta de 3mm; 3.1.8. um kit para cordotomia composto pelos seguintes itens autoclaváveis: 01(hum) eletrodo tipo grampo; 03(três) agulhas espinhais com estilete, 01(hum) cabo de conexão e 01(hum) estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.9.um kit para tratamento espinhal "drez" composto pelos seguintes itens autoclaváveis: 01(hum) eletrodo tipo grampo, 01(huma) cânula com estiletes sólidos, 01(hum) cabo de conexão e 01 (hum) estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.10. um kit para tratamento intradiscal composto pelos seguintes itens autoclaváveis; 3.1.10.1. um kit para tratamento de dor discogênica composto por: 02 eletrodos bipolares de temperatura controlada, 2(duas) cânulas com 20 cm de comprimento e 01(hum) estojo para armazenamento e esterilização. 3.1.10.2.duas cânulas retas com 20cm de comprimento, 20mm de diâmetro e ponta com exposição de 10mm; 3.1.10.3. duas cânulas curvas com 20cm de comprimento, 20mm de diâmetro e ponta com exposição de 10mm; 3.1.10.4. dois eletrodos de temperatura controlada com 20cm de comprimento e com cabo de conexão de 3 metros; 3.1.10.5. dois eletrodos de temperatura controlada constituídos de nitinol com 20cm de comprimento e com cabo de conexão de 3 metros; 3.1.10.6. um estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.11. um kit para tratamento de dor provocada pela neuralgia do trigêmeo composto pelos seguintes itens autoclaváveis 3.1.11.1. um kit para neuralgia do trigêmeo "TIC" composto por: 01(uma) cânula com ponta de 2 mm de diâmetro; 01(uma) cânula com ponta de 5 mm de diâmetro; 01(huma) cânula com ponta de 7 mm de diâmetro; 01 (huma) cânula com ponta de 10mm de diâmetro; 01(hum) estilete sólido; 01(hum) eletrodo de temperatura controlável, 01(hum) adaptador de nível; 01 (hum) limitador de profundidade; 01(hum) cabo de conexão e 01(hum) estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.11.2. um kit para neuralgia do trigênio "TEW" composto por: 01(huma) cânula; 01(hum) estilete sólido; 01(hum) eletrodo de temperatura direto; 01(hum) eletrodo curvo de temperatura; 01(hum) adaptador de nível; 01(hum) limitador de profundidade; 01(hum) cabo de conexão e 01 (hum) estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.11.3.uma cânula curva com 15 cm de comprimento, 18mm de diâmetro e ponta com exposição de 5mm;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1.11.4. uma cânula curva com 15 cm de comprimento, 16mm de diâmetro e ponta com exposição de 10mm; 3.1.11.5. dois eletrodos de temperatura controlada constituídos de nitinol com 15 cm de comprimento e com cabo de conexão de 3 metros; 3.1.11.6.um estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.12. um kit para tratamento de dor na junção Sacro-Iliaca Rizotomia Faceta composto pelos seguintes itens autoclaváveis: 3.1.12.1. seis cânulas retas com 10 cm de comprimento, 18mm de diâmetro e ponta com exposição de 5 mm; 3.1.12.2 quatro eletrodos de temperatura com 10cm de comprimento e com cabo de conexão com 3 metros; 3.1.12.3 um eletrodo com 16mm de diâmetro para radiofrequência; 3.1.12.4. um estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.13. um kit para tratamento de dor na junção Sacro-Iliaca composto pelos seguintes itens autoclaváveis; 3.1.13.1. seis cânulas retas com 10cm de comprimento, 18mm de diâmetro e ponta com exposição de 10mm; 3.1.13.2.quatro eletrodos de temperatura com 10cm de comprimento e com cabo de conexão de 3 metros; 3.1.13.3. um estojo para armazenamento e esterilização; 3.1.14. suporte para organizar eletrodos e cabos; 3.1.15. bolsa de transporte e armazenamento do gerador de radiofrequência; 3.1.16. deve ser acompanhado de todos os cabos para conexão de eletrodos e placas, bem como demais acessórios, partes e itens necessários a instalação, configuração e utilização; 3.1.17. deve ser acompanhado de todos os estojos para armazenamento e esterilização (autoclavável) de eletrodos, cânulas e cabos. 4.documentação; O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 5. instalação e treinamento; A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
043680036	Mesa com tampo elevatório para aparelhos da raio-x fixo Descricao da especificacao 1. Generalidades: mesa com tampo elevatório e flutuante para exames radiológicos compatível com aparelho de raio-x da marca Shimadzu, já existente na unidade. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir tampo flutuante, com distância reduzida entre o tampo e o bucky; 2.2 Deve possuir tampo com as dimensões mínimas de 2200x810mm; 2.3 Deve realizar deslocamento longitudinal (flutuação) no tampo de no mínimo: 1100mm (ou mais ou menos 550mm); 2.4 deve realizar deslocamento lateral: 250mm (ou mais ou menos 125mm) 3. Movimentos verticais: 3.2 Deve possuir deslocamento vertical motorizado; 3.2 deve possuir faixa de elevação no movimento vertical entre 535mm à 850mm; 4. Cassetes suportados:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 Deve suportar os tamanhos de cassetes 18x24cm a 35x43cm, no mínimo e possuir centralização automática; 5. O bucky da mesa deve possuir deslocamento de no mínimo 35 cm longitudinal; 6. Deve possuir grade antidifusora oscilante, razão de no mínimo 12:1 e 40 linhas/cm; 6.1 o movimento da grade deve ser sincronizado com o disparo dos raios-x; 7.Freios: 7.1 Freios e travas devem ser eletromagnéticas e acionadas por pedal. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer t reinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração;				
043680037	Aparelho de raios-X, móvel comando gerador monofásico: 1. Características técnicas mínimas: 1.1 comando gerador monofásico de 250 mA e 125 kV, no mínimo; 1.2 gerador com retificador de onda completa ou alta frequência; 1.3 indicação sonora e luminosa de disparo; 1.4 regulagem de tensão de 40 a 125kv, no mínimo; 1.5 tempo mínimo de exposição de 0,04 segundos, no mínimo; 1.6 o aparelho deverá ser motorizado, com rodízios e sistema de travas; 1.7 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de cirurgia ou no leito; 1.8 tubo de anodo giratório; 1.9 unidade selada com giro mínimo de 180º(gaus); 1.10 colimador luminoso com timer; 1.11 deve apresentar indicação digital de kV, mA, tempo e mas; 2. Alimentação: 2.1 alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz 2.2 cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t); 2.3 deve permitir a conexão simplificada a qualquer tomada de parede aterrada. O equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043680038	Equipamento para digitalização de imagens de raios-x convencional - CR. Objeto: Equipamento para digitalização de imagens radiográficas para hospital de pequeno porte. 1. Generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x, CR (Computed Radiography). 2. Características técnicas mínimas: 2.2. Equipamento deve fornecer conectividade Dicom com as seguintes características: 2.2.1. Dicom CR store scu; 2.2.2. Dicom modality worklist management 2.2.3. Dicom basic gray scale print SCU; 2.2.4. Dicom storage commitment. 2.3. Comunicação Dicom com servidor Dicom habilitada e liberada para utilização. Ae tittle e endereço IP livremente configurável por parte do usuário; 2.4. Senhas de super usuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da entrega; 2.5. Conexão com a rede ethernet: 2.5.1. 100 base-t no mínimo; 2.6. O sistema de digitalização de imagens deve ter:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6.1. Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete; 2.6.2. Processamento de no mínimo 43 placas/hora, no tamanho 35cmx43cm, na resolução mínima de 10 pixel/mm; 2.6.3. Terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 17 polegadas e resolução de 1024 x 768 pixels no mínimo e leitor de código de barras integrado ao terminal ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; 2.6.4. Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo. 3. Acessórios: 3.1. Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia: 3.1.1. 02 (Dois) cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35cm; 3.1.2. 02 (Dois) cassetes com placa de imagem no tamanho de De 35 x 43cm; 3.1.3. 04 (Quatro) cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm; 3.1.4. 08 (Oito) cassetes com placa de imagem no tamanho de 18 x 24 cm; 3.2. Deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (DRY) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes características: 3.2.1. Carregamento dos filmes a luz do dia; 3.2.2. Conexão com modalidades através do protocolo Dicom 3.2.3. Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo; 3.2.4. Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo; 3.2.5. Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso. 4. Alimentação: 220v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa); 5. O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digitalimage communications in medicine versão 3.0). 6. O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão Dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço Dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens Dicom compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final. 7. O software Dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. 8. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como "provedores de serviço de armazenamento", store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação Dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa unicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de perusuário do equipamento. 9. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos Dicom através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. 10. Possuir DICOM Worklist habilitado. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043680039	Objeto: Aparelho de Raios-X Fixo Digital Generalidades: Aparelho de raios-x fixo digital em estativa porta tubo, mesa fixa, bucky mural e dois detectores. 1. Características técnicas mínimas do aparelho de raios-x: 1.1 Comando gerador de 800mA, no mínimo; 1.2 Regulagem de tensão de 40kV a 150kV, no mínimo; 1.3 Tempo de exposição regulável 0,04 a 3 segundos, no mínimo ou produto tempo x corrente mínimo: 0,5mAs; 1.4 Potência do tubo de no mínimo 80KW; 1.5 Indicação digital de kV e mAs, no mínimo; 1.6 Foco grosso de 1,2mm $\pm$0,1mm e foco fino de 0,6mm$\pm$0,1mm; 1.7 Tubo de raios-x de anodo giratório; 1.8 Colimador luminoso com timer; 1.9 O equipamento deve ter dois estágios: um para preparo e outro para emissão dos raios-x; 1.10 Deve apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada; 1.11 Sincronização automática da posição entre o tubo de raios-x e o detector, centralizando automaticamente o tubo com o bucky mural e a mesa; 1.12 Colimador com ajuste manual e motorizado; 1.13 Estativa porta tubo: 1.13.1 Estativa porta tubo montada no teto ou chão; 1.13.2 Com braço móvel, deslocamento longitudinal ao longo da mesa e deslocamento vertical do porta tubo; 1.13.3 Deve possuir tela touch screen incorporada à estativa para ajustes e visualização de informações do equipamento; 1.14 Bucky mural e mesa fixa: 1.14.1 A mesa deve ser radiotransparente, possuir gaveta para detector, grade antidifusora e possuir tampo flutuante; 1.14.2 A mesa deve suportar pacientes de até 220Kg; 1.14.3 A mesa deve possuir 80cm de largura x 220cm de comprimento, no mínimo; 1.14.4 Deve possuir pedais na base da mesa para subida e descida do tampo e bloqueio/desbloqueio do tampo; 1.14.5 Deve possuir bucky mural para parede e grade antidifusora com ajuste de inclinação e ajuste de altura do bucky motorizados; 1.14.6 O ajuste de altura do bucky deve ser de no mínimo 120cm e o ajuste de inclinação de no mínimo -20 a +90 graus; 1.15 Detectores de alta resolução, utilizando tecnologia Flat Panel, com as seguintes características: 1.15.1 O peso do detector deve ser inferior a 5Kg; 1.15.2 Tamanho do pixel de no máximo 200μm; 1.15.3 Resolução de no mínimo 2000 x 2000; 1.15.4 Área de detecção, no mínimo 34 x 40 cm; 1.15.5 A imagem gerada no detector deve ser transmitida através de cabo de rede (ethernet RJ45), USB ou wireless em no máximo 10 segundos; 1.15.6 Formato de imagem tipo "DICOM"; 1.15.7 Deve ser fornecido (02) dois Detectores com fio, (02) dois Detectores fixos ou (02) Detectores sem fio com bateria recarregável com duração de no mínimo 2 horas ou 160 imagens;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.15.8 Tempo de carga de no mínimo 120 minutos, para o detector sem fio; 1.15.9 Deve apresentar indicação de carregamento de bateria e sinal wi-fi para o detector sem fio; 1.16 Estação de Trabalho: 1.16.1 Estação de trabalho para captura da imagem gerada pelo digitalizador e visualização da imagem; 1.16.2 O micro-computador deve ter desempenho compatível com a necessidade do sistema; 1.16.3 Deve possuir monitor de LCD de alta resolução, no mínimo 19 polegadas; 1.17 Estação de Diagnóstico: 1.17.1 Possibilidade de visualização das imagens, edição e realização de laudo; 1.17.2 Software para visualização e edição das imagens geradas compatível com formato "DICOM"; 1.17.3 O micro-computador deve ter desempenho compatível com a necessidade do sistema; 1.17.4 Dois (02) monitores de LCD de alta resolução, no mínimo 19 polegadas; 1.17.5 Deve possibilitar integração com sistemas RIS ou HIS ou PACs; 1.17.6 O software de visualização e edição deve possibilitar ajuste de brilho e contraste, ampliação (normal/alta definição), medidas de distância e ângulo, anotações sobre a imagem (pré-programadas e livre), inversão positiva/negativa, inversão acima/abaixo, inversão direita/esquerda, rotação da imagem em passos de 90° ou 180°, ajuste de densidade, ajuste de ROI (área de interesse), exibição da dose (quando disponível), agenda de paciente. 2. Acessórios: 2.1 Dois (02) Nobreaks, sendo, 01 para a estação de trabalho e 01 para a estação de diagnóstico; 2.2 Um (01) Carregador de bateria para os detectores sem fio; 2.3 Demais acessórios e materiais necessários para instalação e plena operacionalização do sistema; 2.4 Três (03) lâmpadas sobressalentes para o colimador; 3. Alimentação: 3.1 Alimentação 220V/60Hz ou 380V/60Hz 4. Treinamento: 4.1 A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento. 5. Documentação: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. 6. Garantia e Manutenção Preventiva: A garantia do equipamento é de vinte quatro (24) meses a partir da data de instalação e a manutenção preventiva deve ser realizada pela empresa conforme periodicidade e troca de peças prescritas pelo fabricante.				
043699002	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO 1. GENERALIDADES: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1. TENSÃO: 70 KV, NO MÍNIMO; 2.2. CORRENTE: 8 MA + ANÁLISE TÉCNICA DO IEB; 2.3. DEVE TER CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA PARA A PROTEÇÃO DE CABEÇOTE; 2.4. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DUPLA COLIMAÇÃO PARA ELIMINAR AS RADIAÇÕES	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	SECUNDÁRIAS; 2.5. DEVE TER MECANISMO DE BLOQUEIO QUE IMPEÇA DISPAROS CONSECUTIVOS QUE POSSAM SUPERAQUECER O TUBO; 2.6. O EQUIPAMENTO DEVE TER, NO MÍNIMO AS SEGUINTE DIMENSÕES: 2.6.1. ALTURA: 120 CM; 2.6.2. COMPRIMENTO DO BRAÇO ESTENDIDO: 80 CM; 2.6.3. GIRO DO BRAÇO: 300°; 2.6.4. DIMENSÕES DO PÉ: 60 CM; 3. ALIMENTAÇÃO: 3.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60 HZ. 4. ACESSÓRIOS: 4.1. UMA (01) CÂMARA ESCURA; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA E OU INGLESA.				
043699005	Aparelho de raios x odontológico Generalidades: Aparelho de raios x odontológico de parede. Características técnicas mínimas: - Tensão: 65 KV, no mínimo; - Corrente: 7 mA, no mínimo; - Deve ter câmara expansora de borracha para a proteção do cabeçote; - Deve possuir sistema de dupla colimação para eliminar as radiações secundárias; - Dispositivo de compensação automática de tempo; - Tipo: de parede; Alimentação: -Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz. Acessórios: - (01) uma câmara escura; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
043850001	Eletrocardiografo. 1. Generalidades: O eletrocardiografo deve ter entrada isolada (flutuante), protecao contra descarga de desfibrilador, operacao em modo manual e automatico, indicacao visual e/ou sonora de eletrodo solto, bateria interna e o registro deve ser feito com impressora termica. 2. Caracteristicas tecnicas minimas: 2.1 amplitude: 5mm/mv (n/2); 10mm/mv (n); 20mm/mv (2no); 2.2 velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 2.3 sinal de calibracao 1 mv; 2.4 no modo automatico, o eletrocardiografo deve realizar as 12 (doze) derivacoes padrao (i, ii, iii, a vr, a vl, vf, v1, v2, v3, v4, v5, v6); 2.5 filtro para interferencia de 60 hz; 2.6 resposta de frequencia: 0,05 a 100 hz (sem filtro);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7 a simples visualizacao do equipamento deve possibilitar a observacao dos parametros selecionados pelo operador. 3. Alimentacao: 3.1 220 volts/60hz; 3.2 bateria interna recarregavel; 4. Acessorios: 4.1 um cabo de alimentacao para rede eletrica (2p + t), segundo normas abnt; 4.2 dois cabos de paciente de 10 vias; 4.3 seis eletrodos precordiais " tipo pera"; 4.4 quatro eletrodos de extremidades " tipo clip". 5. Acessorios: o registro realizado pela impressora termica deve indicar" data,hora,frequencia cardiaca,velocidade,amplitude,derivacao e a atuacao do filtro de 60hz. 6. Papel para registro: quantidade suficiente para realizar 10.000 (dez mil) exames no modo automatico.				
043877004	Endoscópio rígido com fibra ótica e canal de instrumentos,modelo autoclavável, com av= 6 ϕ , d=3mm a 5 mm e c=43cm, com canal para instrumentos central de 2mm, com 2 canais laterais de irrigação, com conector com sistema de vedação, vedação e adaptador de limpeza e recipiente para esterilização, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043907002	Gama câmara Gama câmara que permita realizar exames gerais de medicina nuclear com técnicas de imagem em spect e planares de corpo inteiro, com possibilidade de magnificação da imagem. 1.1 características técnicas mínimas: 1.1.1 possuir no mínimo 2 (dois) detectores; 1.1.2 Dois (2) detectores retangulares com ângulo variável entre os mesmos, munidos de conversores analógico-digital para cada fotomultiplicadora (Anger), ou por linhas e colunas (CSE). Campo útil de visão do detector(UFOV): mínimo48 x 35 cm ou maior. Cristal: Cristal de NaI(Tl) 3/8" com espessura entre 7,9mm e 10mm. 1.1.3 correção digital de linearidade, uniformidade e energia em tempo real; 1.1.4 intervalo útil de energia igual ou maior que 40x500kev 1.1.5 devem ter tubos fotomultiplicadores em quantidade de no mínimo 48 tubos,com detector digital preferencialmente -1 ADC para PMT (tubo fotomultiplicador). 1.1.6 configuração automática do gantry,detector,colimadores e mesa do paciente para aumentar ao máximo o fluxo de pacientes; 1.1.7 configuração automatizada de zoom para minimizar a distancia entre o paciente e o detector, para a formação de imagens de proximidade, para propiciar alta resolução; 1.1.8 inclinação caudal-cefalica mínimo de +/- 10 graus,perpendicular ao eixo de rotação; 1.1.9 sistema de contorno automático do corpo abrangendo 360° e distância de varredura programável pelo usuário de forma a ver todo o paciente e outros materiais condutores; 1.1.10 Aquisições Tomograficas independente da forma de aquisição; 1.1.11 permitir que a distancia de varredura seja programável pelo operador; 1.1.12 possuir maleabilidade e versatilidade do detector; 1.1.13 possuir resolução espacial intrínseca FWHM,UFOV menor ou igual a 3,9 e FWTM,UFOV menor ou igual a 7,7; 1.2 tipo de colimadores; 1.2.1 HEGP - Alta energia, uso geral;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2.2 lehr: para isótopos de baixa energia e alta resolução; 1.2.3 heap-pin hole:colimador para imagens magnificadas com isótopos de alta e baixa energia e baixa resolução; 1.2.4 possuir sistema de armazenamento para os colimadores com troca semi-automática; 1.2.5 possuir seleção de energia aut/man; 1.2.6 possuir controle de rotação da imagem; 1..2.7 possuir seleção de janelas de trabalho; 1.4 características da mesa: 1.4.1 mesa de material resistente,não oxidavel,com desenho anatomico adequado a realização de exames em gama câmara; 1.4.2 deve suportar pacientes com ate 200kg no mínimo; 1.5 características do computador: 1.5.1 deve permitir upgrade; 1.5.2 o sistema de aquisição e processamento podem ser independentes ou integrados (preferencialmente independentes) 1.5.3 todos os acessórios do computador da unidade de aquisição e processamento devem ser compatíveis com o software de gerenciamento; 1.5.4 aquisição e processamento com hd de capacidade mínima de 200 Gbytes e memória ram de 4 Gbytes; 1.5.5 transferência de dados:ethernet/nfs/tcp/ip,possuir protocolo dicom 3.0 ou superior; 1.5.6 acompanhar sistema de armazenamento de dados em dvd-rw 1.5.7 Estação de Processamento de exames (workstation) e de Aquisição de dados totalmente independentes; Monitor para Estação de Processamento: 19 polegadas ou maior; Monitor para Estação de Aquisição: 17 polegadas ou maior; 1.5.8 mouse;teclado;estabilizador interno ou externo, nobreak para os detectores; quadro elétrico compatível com o sistema; 1.6 softwares,hardwares e periféricos; 1.6.1 softwares para quantificação e revisão da imagem gated spect; 1.6.2 softwares que permitam spect para exames cardíacos, neurológicos, pulmonares, tireóide, cerebrais, renais, gástricos exames gerais; 1.6.3 captação de tireóide para utilização em diagnóstico para disfunções da glândula tireóide; 1.6.4 decaimentos devem ser corrigidos pelo programa; 1.6.5 cálculo automático dos resultados; 1.6.6 procedimentos de captação para I131,I123 ou Tc99m; 1.6.7 permitir analisador de altura de pulso de 59 canais para espectroscopia gama com seleção das regiões de interesse 1.6.8 procura de pico automática e programa de identificação automático; 1.6.9 impressora colorida impressora digital tipo dye sublimation,tipo jato de cera ou similar; 1.6.10 permitir a impressão em folhas de papel a4;película tipo transparência,filme para exposição colorida e em preto e branco; 1.6.11 resolução mínima de 600dpi; 1.6.12 no break para os computadores e estação de trabalho; 1.6.13 Fornecer no mínimo fantomade barras, suporte flood e centro de rotação. 1.6.14 estudos estáticos; Estudos dinâmicos; Estudos de corpo inteiro; 1.7 alimentação elétrica: 1.7.1 alimentação 220v ou 380v/60hz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
043907003	O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios,sem ônus para a administração. 1. Generalidades: Gama câmara que permita realizar exames gerais de medicina nuclear com técnicas de imagem em SPECT e planares de corpo inteiro. Deve integrar técnica de tomografia computadorizada espiral para correção da atenuação e mapeamento anatômico, constituindo-se num sistema SPECT-CT. 1.1. Características Técnicas Mínimas: 1.1.1. Projeto de adequação de sala exames com dimensões máximas de 4,4 x 6,5 m; 1.1.2. Possuir no mínimo 2 (dois) detectores; 1.1.3. Possuir um gantry de tomografia computadorizada que realize, no mínimo, dezesseis cortes por rotação; 1.1.4. Conter detectores duplos de campo visual, aptos para aumentar a resolução e a uniformidade, com campo útil de visão de no mínimo 50 x 35 polegadas e cristal, com no mínimo, 9 mm de espessura; 1.1.5. Seleção de corrente com faixa mínima de 50 a 300ma; 1.1.6. Seleção de voltagem para até 120kv, no mínimo; 1.1.7. Cobertura de no mínimo 18 mm por rotação do scan; 1.1.8. Potência de saída do gerador deve ser de 45 kW, no mínimo; 1.1.9. O tempo de varredura, para 360° deve ser menor ou igual a 1 segundos; 1.1.10. Espessura de cortes de reconstrução variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0,7 mm; 1.1.11. Faixa de números de Hounsfield igual ou superior ao intervalo de -1000 a 3000H.U. 1.1.12. Capacidade armazenamento térmica do anodo de, no mínimo, 5 MHU; 1.1.1. Correção digital de linearidade, uniformidade e energia em tempo real; 1.1.2. Intervalo útil de energia igual ou maior que 40 x 500 KeV; 1.1.3. Devem ter tubos fotomultiplicadores em quantidade de no mínimo 48 tubos, com detector digital preferencialmente - 1 ADC para cada PMT (tubo fotomultiplicador). 1.1.4. Configuração automática do gantry, detector, colimadores e mesa do paciente para aumentar ao máximo o fluxo de pacientes; 1.1.5. Configuração automatizada de zoom para minimizar a distância entre o paciente e o detector, para a formação de imagens de proximidade, para propiciar alta resolução; 1.1.6. Sistema de contorno automático do corpo abrangendo 360° e distância de varredura programável pelo usuário de forma a ver todo o paciente e outros materiais condutores; 1.1.7. Possuir modo de rotação elíptico e circular; 1.1.8. Permitir que a distância de varredura seja programável pelo operador; 1.1.9. Possuir maleabilidade e versatilidade do detector; 1.1.10. Possuir controlador manual e automático do gantry; 1.1.11. Possuir resolução espacial intrínseca FWHM, UFOV menor ou igual a 3,9 mm e FWTM UFOV menor ou igual a 8,0 mm; 1.1.12. Possuir monitor independente de posicionamento do paciente; 1.1.13. Possuir sistema de intercomunicação entre sala de comando e sala de exames; 1.1.14. Marcadores luminosos utilizando raio laser, para posicionamento do paciente; 1.2. Tipo de Colimadores: 1.2.1. LEAP ou LEGP: para isótopos de baixa energia para todos os propósitos qual se destina o equipamento; 1.2.2. HiEn ou HEGP: para isótopos de alta energia para todos os propósitos qual se destina o equipamento; 1.2.3. LEUHR ou LEHR: para isótopos de baixa energia e alta resolução;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2.4. ME ou MEGP: Para isótopos de média energia para todos os propósitos qual se destina o equipamento; 1.2.5. HEAP ? PIN HOLE: colimador para imagens magnificadas com isótopos de alta energia com abertura de 4, 6 e 8mm; 1.2.6. Possuir sistema de armazenamento para os colimadores com troca semi-automática; 1.3. Console de operação deve possuir controle de zoom; 1.3.1. Possuir seleção de energia aut/man; 1.3.2. Possuir controle e rotação da imagem 1.3.3. Possuir seleção de janelas de trabalho; 1.4. Características da mesa: 1.4.1. Mesa de material resistente, não oxidável, com desenho anatômico adequado a realização de exames em gama câmara, 1.4.2. Deve suportar pacientes de no mínimo 180 kg; 1.5. Características do computador: 1.5.1. Deve permitir upgrade; 1.5.2. O sistema de aquisição, processamento e fusão de imagens deve ser independente; 1.5.3. Todos os acessórios do computador da unidade de aquisição e processamento devem ser compatíveis com o software de gerenciamento; 1.5.4. Aquisição e processamento com HD de capacidade mínima de 200 Gbytes e memória RAM de 4 Gbytes; 1.5.5. Transferência de dados: Ethernet/NFS/TCP/IP, possuir protocolo Dicom 3.0 ou superior; 1.5.6. Acompanhar sistema para armazenamento de dados em DVD-RW; 1.5.7. Monitor com tela no mínimo de 19 polegadas tipo LCD; 1.5.8. Placa de vídeo aceleradora 3D no mínimo 256mb; 1.5.9. Mouse; teclado; Nobreak; 1.6. Softwares 1.6.1. Devem contemplar fluxos de trabalho através de programas com protocolos de aquisição de imagem e processamento clínico para avaliação de exames SPECT CT , incluindo reconstrução de imagens SPECT , reconstrução de imagens CT e suas respectivas integrações , com licenças específicas que permitam: 1.6.1.1. Processamento manipulação de imagens tomográficas permitindo cálculo volumétrico e determinação de parâmetros dinâmicos; 1.6.1.2. processamento cardíaco automático permitindo exibição de superfícies 2D e 3D para visualização volumétrica e quantificação para avaliação do miocárdio e sua viabilidade. A avaliação quantitativa deve ser sincronizada permitindo avaliação da perfusão com GATED e sem GATED , incluindo também avaliação do pool sanguíneo , fração de ejeção , espessamento no movimento da parede, área e dilatação isquêmica incluído protocolos que possuem bases de dados populacionais sólidas para uso de radiofármacos como o Sestamibi, Tetrofosmim , Thallium e protocolos de duplo isótopos; 1.6.1.3. cálculo para quantificação de cálcio na coronárias; 1.6.1.4. quantificação da inalação e perfusão pulmonar, reconstrução 3D de nódulos pulmonares , bem como quantificação da densidade e volume de estruturas do pulmão; 1.6.1.5. protocolos de aquisição e processamento para avaliações da quantificação da função renal absoluta e relativa usando técnicas de imagens dinâmicas e estáticas; 1.6.1.6. protocolos de aquisição e processamento para avaliações qualitativa e quantitativa da extensão de patologias oncológicas incluindo câncer de seio, câncer de próstata , tumores ósseos ,				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	tumores neuroendócrinos , tumores e adenomas na tireóide e paratireóide, mielomas e abscessos no fígado , feocromocitomas , neuroblastomas; 1.6.1.7. avaliações qualitativa e quantitativa da extensão de patologias nos demais órgãos : estômago , intestino, olhos , rins , pâncreas e cérebro; 1.6.1.8. avaliação de densidade e volume de tecidos através da tomografia de transmissão e nuclear , para cálculo de dosimetria usada na planificação e acompanhamento de radioterapia e intervenções cirurgias; 1.6.1.9. redução da dose de radiação aplicada no paciente na modalidade medicina nuclear; 1.6.1.10. reconstrução interativa para redução da dose de radiação aplicada no paciente na modalidade tomografia computadorizada CT; 1.6.1.11. sistema de correção dos movimentos; 1.6.1.12. reconstrução de imagens em OSEM 3D e pelo menos mais um método iterativo; 1.6.1.13. reconstruções em projeção retrofiltrada (FBP); 1.6.1.14. processamento de exames de corpo inteiro; 1.6.1.15. fusão de imagens através integração com exames de ressonância magnética (MI) e tomografia por emissão de pósitrons (PET); 1.6.1.16. todos controles de qualidade para equipamentos de medicina nuclear segundo CNEN 3.05 ?Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear (Resolução CNEN 159/13)?; 1.6.1.17. todos os controles de qualidade para equipamentos tomografia computadorizada requeridas pela Resolução CNEN 159/13 e NEMA (Association of Electrical Equipment and Medical Imaging Manufacturers) 1.6.1.18. Multiplanar automático; 1.6.1.19. Estudos dinâmicos; 1.6.1.20. Automação para otimização do contraste 1.6.1.21. Perfusão cerebral; 1.6.1.22. Análise avançada de vasos; 1.6.1.23. Software avançado para análise vascular (remoção automática de ossos); 1.6.1.24. Software para análise de enfisema pulmonar; 1.6.1.25. Análise de estenose; 1.6.1.26. Modulação automática de doses; 1.6.2. Softwares para quantificação e revisão da imagem gated spect; 1.6.3. Softwares que permitam spect para exames cardíacos, neurológicos, pulmonares, tireóide, cerebrais, renais, gástricos exames gerais; 1.6.4. Decaimentos devem ser corrigidos pelo programa; 1.6.5. Cálculo automático dos resultados; 1.6.6. Autocalibração automática e completo sistema de teses com auto detecção; 1.6.7. Procura de pico automática e programa de identificação automático; 1.6.8. O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0). O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o serviço DICOM de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens DICOM-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. o software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	equipamento tomográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação"(ae titles) que serão utilizadas como "provedores" de serviços de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configura- cão da comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário de equipamento. O console (estação de trabalho) deverá permitir a comunicação com outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. 1.7. Hardwares, Periféricos e Acessórios; 1.7.1. Eletrocardiograma (ECG) integrado com chaves de energia para acionar externamente ondas R; 1.7.2. Todos os Phantons requeridos para controle de qualidade do sistema de medicina nuclear requeridos pela norma CNEN 3.05 ?Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear (Resolução CNEN 159/13)? , inclusive phantons preenchíveis em acrílico para teste de uniformidade extrínseca e intrínseca , phantom de quadrante de barra para teste de resolução espacial , phantom para teste de centro de rotação , phantom para teste de sensibilidade dos colimadores, phantom de três linhas (NEMA) para determinação da resolução energética etc; 1.7.3. Todos os Phantons requeridos para controle de qualidade do sistema CT segundo requeridos pela norma CNEN 3.05 ?Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear (Resolução CNEN 159/13)? inclusive phantons que permitam os seguintes testes : 1.7.3.1. co-registro de imagens SPECT ?CT , 1.7.3.2. teste de recuperação de contraste 1.7.3.3. exatidão de correção de atenuação e espalhamento (scatter) , 1.7.3.4. medida dos números de Hounsfield (HU), 1.7.3.5. medida de espessura de corte (slice) 1.7.3.6. medida da função de transferência de modulação (MTF), 1.7.3.7. resolução espacial e linearidade, 1.7.3.8. alinhamento do laser , 1.7.3.9. uniformidade de baixo contraste 1.7.3.10. uniformidade de imagem e ruído , 1.7.3.11. resolução de alto contraste , 1.7.3.12. resolução de baixo contraste; 1.7.4. Câmara de ionização com sonda pancake e phantom de acrílico ?body? para medida de índice de dose de radiação na tomografia computadorizada CDTI; 1.7.5. Suportes tipo ?pallets? para exames cerebrais, para exames em pacientes infantis e neonatos, para exames em mamas; 1.7.6. Sistemas de imobilização de pacientes na mesa (adultos e pediátricos) 1.7.7. Sistema de mídia digital, para aumentar o grau de conforto e minimizar movimento através de exibição de desenhos infantis e filmes educacionais. 1.7.8. Bomba injetora de contraste de dupla infusão, duas seringas (soro + contraste), acompanhada de no mínimo 50 kits para injeção; 1.7.9. Suporte de braço para injeção de contraste intravenoso; 1.7.10. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 1.7.11. Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 1.8. Alimentação elétrica; 1.8.1 Alimentação 220/380V - 60hz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O equipamento deve apresentar Registro no Ministério da Saúde, não sendo aceito autorizações de modelo. A proposta deve acompanhar todo o detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a instalação do equipamento com as necessidades de infra-estrutura (sala de exames, sala de comando, sala de máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno funcionamento do equipamento). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa. O licitante deve fornecer treinamento Operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
043923004	APARELHO COM LASER HE-NE (VERMELHO) DE EMISSAO DIRETA	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043931002	1. Generalidades: Laser a verde para fotocoagulação com lâmpada de fenda 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Comprimento de onda de 532nm; 2.2. Potência: 50 a 2000 mw 2.3. Duração de pulso: 0,10 a 2,0 segundos; 2.4. Duração do intervalo de repetição: 100 - 2000 milissegundos; 2.5. Cavidade selada; 2.6. Reconhecimento automático dos modos de tratamento e dos acessórios; 2.7. Display LCD/LED, ou similar; 2.8. Deve possuir mecanismo de acoplamento do laser na lâmpada de fenda com a respectiva fibra; 2.9. Lâmpada de fenda 2.9.1.aumento mínimo de 5-32 x; 2.9.2.ocular entre 10x e 15x; 2.9.3.iluminação mínima de 30w 2.9.4.filtro de proteção do médico embutido, com acionamento sincronizado com o disparo do laser ou manual 2.9.5.rotação da fenda de 90°; 2.9.6.movimentação vertical e longitudinal através de joystick; 2.9.7.ocular tipo grande angular com correção de dioptrias; 2.10. Mesa motorizada para o conjunto; 3. Acessórios: 3.1. (01) lâmpadas de fenda para uso em conjunto com o equipamento; 3.2. (05) cinco lâmpadas reserva, para lâmpada de fenda; 3.3. (04) quatro filtros de ar (caso utilize); 3.4. (01) um pedal para acionamento; 3.5. (01) um cabo de alimentação (2p + t), padrão abnt; 3.6. Todos os demais acessórios necessários para uso pleno /do equipamento (adaptador de lâmpada de fenda se necessário) 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica 220v/60hz. 5. Documentação: 5.1. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e manual de serviço. 6. Instalação e treinamento: 6.1 a empresa vencedora deve instalar o equipamento na unidade;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.2. A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
043931003	Laser verde para fotocoagulação 1. Generalidades: Laser verde para fotocoagulação com oftalmoscópio binocular indireto 2. Características técnicas mínimas: 2.1 comprimento de onda de 532nm; 2.2 potência: 50 a 2000 mw; 2.3 duração de pulso: 10 a 2000 milisegundos; 2.4 duração do intervalo de repetição:100 a 2000 milisegundos; 2.5 cavidade selada; 2.6 reconhecimento automático dos modos de tratamento e dos acessórios; 2.7 display LCD/LED ou similar; 2.8 possibilidade de uso com oftalmoscópio binocular indireto lâmpada de fenda e microscópio; 2.9 filtro para laser fotocoagulador compatível com microscópio existente na unidade; 2.10 deve ser compatível com lâmpada de fenda existente na unidade; 2.11 deve possuir mecanismo de acoplamento do laser na lâmpada de fenda com a respectiva fibra, com filtro de proteção do médico embutido, com acionamento sincronizado com o disparo do laser ou manual; 3.Acessórios: 3.1 (01) um oftalmoscópio binocular indireto a laser para uso em conjunto com o equipamento; 3.2 (01) uma fibra reserva para conexão do laser a lâmpada de fenda; 3.3 (10) dez endoprobes com diâmetro de 23 gauge; 3.4 (04) quatro filtros de ar (caso utilize); 3.5 (01) um pedal para acionamento; 3.6 (01) um cabo de alimentação (2p + t), padrão ABNT; 3.7 todos os demais acessórios necessários para uso do equipamento. 4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. 5. documentação: 5.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa. 6. Instalação e treinamento: 6.1 a empresa vencedora deve instalar o equipamento na lâmpada de fenda existente na unidade. 6.2 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
043931004	Aparelho laser para oftalmologia laser argônio para fotocoagulação. 1. generalidades: laser verde para fotocoagulação oftalmológico com lâmpada de fenda e adaptador. 2. características técnicas mínimas: do laser: 2.1. laser verde; 2.2. comprimento de onda do laser: 532nm; 2.3. deve ter potência ajustável até 1,5 w, no mínimo; 2.4. tempo de exposição: de 0,05 a 1s, no mínimo; 2.5. sistema de refrigeração que não utilize água; 2.6.deve permitir utilização em procedimentos de endolaser (deve acompanhar filtro para microscópio úrgico para procedimento de endofotocoagulação e sondas para aplicação do laser (endoprobe) estéril,	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	prontas para uso); 2.7. alimentacao: 2.7.1. alimentacao eletrica: 220 v / 60 hz 3. caracteristicas tecnicas minimas da lampada de fenda: 3.1. estativa com queixeira movel e testeira 3.2. mesa motorizada com fonte de alimentacao para lampada 3.3. movimentacao verticas e longitudinal atraves de joystick 3.4. binoculo reto curto 3.5. faixa minima de distancia interpupilar de 55 a 75 mm 3.6. ocular tipo grande angular com correcao de dioptrias 3.7. cinco aumentos na faixa minima de 8 a 32 x 3.8. faixa minima da largura de fenda: 1 a 10 mm 3.9. filtros: azul e verde 3.10. iluminacao com lampada halogena de no minimo 27 watts 3.11. rotacao de fenda minima de 90 graus 3.12. alimentacao: 3.1.12. alimentacao eletrica: 220 v / 60 hz 3.13. acessorios: 3.13.1. duas (02) lampadas sobressalentes 3.13.2. adaptador para laser argonio compativel com a lampada				
043974018	APARELHO MANUAL PARA EXERCÍCIOS, ESTENDIOMETRO Generalidades: Multi exercitador de mão, sistema para treinamento de flexão e extensão elástica dos dedos, conjuntamente ou independente.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
044040004	Fonte de alimentacao, para aparelho de ultrasson, compativel com a marca phillips, modelo, power supply, class b, envisor	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044040005	Fonte de alimentacao primaria compativel com cardioversor lifepak 12.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044067002	AMALGAMADOR 1. Generalidades: Aparelho para produção de liga de amalgama para uso odontológico. 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1 Compartimento com tampa hermética para limalha; 2.2 Compartimento com tampa hermética para mercúrio; 2.3 Misturador e dosador hermético; 2.4 Timer eletrônico; 2.5 Controle manual da dosagem de mercúrio; 2.6 Mínimo de três escalas de mistura; 2.7 Deve conter chave liga/desliga que permita abortar a operação do aparelho; 3. Alimentação elétrica 220V/60Hz; OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e/ou inglesa.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
044148002	JOGO DE ELETRODOS, CONTENDO 22 ELETRODOS METÁLICOS, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	DOS EXAMES, COMPATÍVEL COM O ELETROENCEFALÓGRAFO BERGER MOC TP-119.			Materiais de Uso Médico (67)	
044156001	Comadre em aço inox, sem porosidade, tipo PA, para uso hospitalar, sem tampa, sem graduação, superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas nem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento, 28 a 30 cm de largura, no mínimo 0,5mm de espessura, peso aproximado de 1000 a 1,120kg, capacidade de 2200 a 3500ml.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
044164001	Papagaio em aço inox para uso hospitalar, ASE plana para apoio, alça para manuseio, sem porosidade, sem tampa, superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas sem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente de 26 a 29cm de comprimento x de 10 a 15cm de diâmetro x de no mínimo 0,5mm de espessura, capacidade aproximada de 1000 a 1500ml.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
044172001	Cuba de aço inox, medindo 10x5cm - 300ml, para assepsia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172002	Cuba para uso hospitalar, redonda média 10,5 cm - ref. fortinox ou similar	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172003	Cuba redonda pequena (cubinha) em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172004	CUBA REDONDA GRANDE, INOX 50 X 40 X 25CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172005	CUBA PARA USO HOSPITALAR REDONDA EM ACO INOX MED.APROX.56 X 34 X 18CM ESPESSURA 0,7MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172006	Cuba redonda inox 0.8x0.4cm para assepsia 8 cm 160 ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172007	Cuba redonda inox 0.9x0.5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172008	Cuba redonda inox 13x06cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172009	Cuba redonda inox 16x06cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172010	Cuba redonda 13 x 6cm - 500ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044172011	Cuba redonda 16 x 6cm - 1.000ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180003	APARELHO PARA FISIOTERAPIA TENS KW-TENS-PORTÁTIL CORRENTE ELÉTRICA	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
044180005	APARELHO PARA FISIOTERAPIA DE CORRENTES TENS E FES COM 04 CANAIS, COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE, CONTROLES R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO)	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
044180020	Massageador fisioterapêutico Elétrico Portátil Características técnicas Mínimas: 1. Velocidade controlável (Ajuste de vibração); 2. Cinco cabeças (pontas) de massagem; 3. Alimentação Elétrica 220v/60Hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180029	ERETOR COM MESA, ADULTO, PARA USO EM FISIOTERAPIA Generalidades: Mesa, plataforma com acabamento antiderrapante, apoio calcanhar estofado e ajustável, encosto para o joelho móvel para trabalho de abdução, faixa de sustentação de quadril e tórax em tecido de alta resistência.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
044180031	Aparelho de ondas curtas para fisioterapia Alimentacao: comutacao automatica 110/220v ~ 60hz, c/timer Consumo maximo: 400va, freq. de ondas curtas aprox. 27mhz, Modo contínuo: 100w +/-10%, modo pulsado: 30 a 100hz +/-10% Peso aprox. s/acessorios: 30kg, Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 45°C Acessorios que acompanham o aparelho: 01 par de eletrodos c/isolacao silicone, tam. aprox. 12x16cm 01 par cabos de eletrodos em silicone, diametro aprox. 10m c/plugs e conectores vulganizados em silicone. 01 par de eletrodos schlipfake, 01 manual de operacao com registro do ministerio da saude.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180032	Aparelho de banho de parafina para fisioterapia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180040	1. Generalidades: aparelho para medição de pressão inspiratória e expiratória (manovômetro) 2. Características técnicas mínimas: 2.1 portátil com bateria interna recarregável; 2.2 modalidade de operação: 2.2.1 pico de pressão positiva e negativa; 2.2.2 pico de pressão com gráfico; 2.2.3 endurance dos músculos respiratórios; 2.3 tela de LCD e/ou LED; 2.4 amplitude de escala: +- 300cmh2o; 2.5 resolução: 1cmh2o; 2.6 memória de armazenamento de exames: 7mb; 2.7 deve apresentar certificado de calibração; 2.8 software com possibilidade de impressão de relatórios, cadastramento de pacientes e exportação de dados; 2.9 indicação automática de valores tria (predito); 3. Acessórios: 3.1 10(dez) clipe nasal; 3.2 10(dez) bocal unidirecional; 3.3 10(dez) bocal simples; 3.4 10(dez) linha de pressão; 3.5 01(uma) mala de transporte; 3.6 01(um) carregador de bateria (caso necessário); 3.7 02(dois) cabo para transferência de dados, caso utilize; 3.8 10(dez) filtro protetor para transdutor de pressão; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180041	Aparelho para fisioterapia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180044	Tábua de Quadríceps. Construída em madeira; Definir o tipo de acabamento (ex. envernizada); Possuir sistema de regulagem de inclinação através de sistema dentado. 66 x 33 x 13cm.(Comp. x Alt. x Larg.)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
044180045	Tablado para Fisioterapia, construído em madeira envernizado ao natural, estofamento com espuma de alta densidade, com revestimento em courvin, na cor escura, medidas 1,86 x 0,44 x 1,35m	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180046	Rampa para Alongamento de tríceps sural em madeira de lei envernizada e com anti-derrapante. Dimensões: 45 x 35 x 16cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180047	Baropodômetro	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044180048	Gangorra para equilíbrio e exercícios proprioceptivos. Para uso infantil.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044199001	Unidade de fototerapia LED (sem protetor de olhos) 1. Generalidades: Unidade de fototerapia móvel para recém-nascidos, com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED) 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve possibilitar ajuste de foco; 2.2 Deve possuir sistema de refrigeração; 2.3 Altura ajustável; 2.4 Deve ser móvel, com rodízios de, no mínimo, 3", com freio; 2.5 Irradiância mínima de 25uw/cm².nm, medida a 40cm de distância; 2.6 conjunto deve possuir mínimo de 10 led's; 4. Alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220v/60Hz; 5. Garantia: 5.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044199002	Aparelho para fototerapia com 06 lâmpadas fruoescntes com base móvel (sob rodados), 220v	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044229001	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ENDOTRAQUIAL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044229002	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044253004	Equipamento para auxilio a tosse não invasivo, c/capacidade p/aumentar ou restabelecer a remoção natural das secreções brônquicas via insuflação, sendo mecânico ou automático. Tensão de entrada: 220 volts, consumo: 300 watts, pressão máxima positiva e negativa: 60mm h2o ou 44mmhg, máxima inalação e exalação de fluxo: 3,3litros/segundo, dimensões: 29,2cm x 27,9cm x 41,9cm, peso: 11kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044253005	Aspirador elétrico para aspiração secreções vias aéreas c/compressor, motor c/protetor térmico, aspiração regulável de 0 a 23 hg, c/ botão de alta sensibilidade, portátil, fácil manuseio, portátil, silencioso, baixo consumo de energia, não necessita manutenção/lubrificantes, bivolt: 110/220 vca, frequência: 60hz, consumo: 70w, sistema de diafragma, vácuo: de 0 a 23 hg (regulável), válvula automática de nível.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044270005	Manovacuometro Digital Aparelho para medição de pressão inspiratória e expiratória Características técnicas mínimas; 1.1 Portátil com bateria interna recarregável;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2 Modalidades de operação; 1.2.1 Pico de pressão positiva e negativa; 1.2.2 Pico de pressão com gráfico; 1.2.3 Endurance dos músculos respiratórios; 1.3 Tela de LCD e/ou LED; 1.4 Amplitude de escala: + ou – 300cm H2O; 1.5 Resolução: 1cm H2O; 1.6 Memória de armazenamento de exames: 7Mb; 1.7 Deve apresentar certificado de calibração; 1.8 Software com possibilidade de impressão de relatórios, cadastramento de pacientes e exportação de dados; 1.9 Indicação automática de valores normais de manovacuometria (predito); Acessórios: 2.1 - 10 (dez) clipe nasal; 2.2 – 10 (dez) bocal unidirecional; 2.3 – 10 (dez) bocal simples; 2.4 – 10 (dez) linha de pressão; 2.5 - 01 (uma) mala de transporte; 2.6 – 01 (um) carregador de bateria (caso necessário); 2.7 – 02 (dois) cabos para transferência de dados, caso utilize; 2.8 – 10 (dez) filtro protetor para transdutor de pressão; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
044270007	Manovacuômetro 1. Generalidades: Aparelho para medição de pressão inspiratória e expiratória 2. Características técnicas mínimas: 2.1 construído em corpo de metal 2.2 faixa mínima de medição de - 150 a + 150 mm hg; 2.3 tubo de linha de pressão em silicone.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044270008	Generalidades: aparelho estimulador transcutâneo neuromuscular para terapia por correntes tens/fez 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tecnologia de operação microcontrolada; 2.2 corrente: tens e fez; 2.3 tela de visualização: LCD e/ou LED; 2.4 graduação do tempo de subida, descida, on, off de cada onda na corrente fes; 2.5 temporizador ajustável entre 01 e 60 minutos; 2.6 deve possuir 04 canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; 2.7 potência máxima de entrada: 25va; 2.8 intensidade de corrente máxima (tens e fes): 100ma pico a pico por canal; 2.9 faixa de frequência de repetição de pulso (r) para tens e fes: variável de 10 a 200hz; 2.10 modulação de trens de pulso: 2.10.1 burst (modo tens); 2.10.2 on time (fes): variável de 1 a 60 segundos; 2.10.3 off time (fez) variável de 1 a 60 segundos;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.10.4 rise (tempo de subida do trem de pulso (fes): variável de 1 a 9 segundos; 2.10.5 decay (tempo de descida do trem de pulso (fes)): variável de 1 a 9 segundos; 3. Acessórios: 3.1 300(trezentos) eletrodo autoadesivo descartável, com medidas de 5 x 9cm; 3.2 100(cem) eletrodo autoadesivo, descartável, com medidas de 5 x 5cm; 3.3 03(três) conjuntos de cabos de conexão ao paciente sendo cada conjunto composto por: 04(quatro) cabos de cores diferentes; 3.4 01(um) cabo de alimentação elétrica 3.5 01(um) frasco gel condutor; 4. Alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
044296001	Aparelho para reanimação completo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044296002	Aparelho para reanimação manual (tipo ambu) com balão de silicone 1500 ml com reservatório de oxigênio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044296004	Sistema de aquecimento para pacientes cirúrgicos kit completo: 01 (um) unidade de controle 02 (duas) mantas de recuperação 01 (uma) manta de perna esquerda 01 (uma) manta de perna direita 01 (uma) manta de abdômen 01 (uma) manta de membros superiores 01 (um) colchão ativo de aquecimento (jelly) 06 (seis) capas para os itens descritos exceto colchão jelly 01 (um) suporte de metal 02 (dois) cabos extensores 02 (dois) cabos extensores 01 (hum) termômetro esofágico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044440005	Aparelho de corrente interferencial para tratamento através de eletroanalgesia e corrente heterodina para eletroestimulação.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
044440007	FES 1. generalidade Aparelho para estimulacao eletrica funcional utilizado em fisioterapia. 2. caracteristicas tecnicas minimas: 2.1 deve possuir quatro canais de saida independentes, no minimo; 2.2 deve possuir temporizador eletronico; 2.3 deve permitir a realizacao de tens (analgesia); 3. alimentacao 3.1 alimentacao eletrica automatica 100-240 vac 50/60 hz; 4. Acessorios 4.1 cabos de alimentacao (04 cabos p/eletrodos) 4.2 eletrodos- 08 eletrodos silicone condutivo 3x5cm aprox 4.3 gel (tubo) O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e serviço em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administração.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
044440009	CONJUNTO FISIOTERÁPICO TRAUMATOLÓGICO 1. GENERALIDADES: CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADO EM SALA DE POLITRAUMA. 2. O CONJUNTO DEVE POSSUIR NO MÍNIMO: 2.1 TRÊS (03) COLARES CERVICAL: 2.1.1 TIPO: PHILADELPHIA; 2.1.2 CONTROLES: FLEXÃO, EXTENSÃO E ROTAÇÃO;	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.3 TAMANHO: AJUSTÁVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO E ADULTO; 2.2 DUAS (02) TALAS DE TRAÇÃO: 2.2.1 TIPO: MEMBROS INFERIORES; 2.2.2 TAMANHO AJUSTÁVEL; 2.2.3 USO ADULTO E INFANTIL; 2.3 DUAS (02) TÁBUAS CERVICAL: 2.3.1 TAMANHO PEDIÁTRICO E ADULTO; 2.4 DUAS (02) TÁBUAS DE QUADRÍCEPS: 2.4.1 TAMANHO PEDIÁTRICO E ADULTO;				
044547001	Grosa meia cana 8"	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
044547002	Grosa para madeira 10"	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
044571001	Cadeira para uso geral com estrutura metálica, estofada.	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571003	1. Cadeira tipo poltrona para acomodação de paciente adulto; 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve permitir o movimento de encosto e perneira; 2.2 encosto de cabeça articulável; 2.3 apoios articuláveis dos braços; 2.4 material metálico, com tratamento anti-ferrugem e esmaltado; 2.5 encostos com revestimento;	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571005	Cadeira de ferro com assento/encosto estofado forrada em courvim.	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571006	cadeira plástica sem braço cor branca	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571009	Cadeira, injetada, anatomica, revestida em courvim, estrutura em aço; 4 pés, pintura em epoxi-po; haste do encosto em sanfona.	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571011	Cadeira mimi, dobrável, sem braços, na cor preta, assento e encosto com formato anatômico, injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutura de grande resistência mecânica e fácil limpeza. Encosto com fixação direra a estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Assento e encosto com 3 detalhes em depressão (sulcos) com profundidade de 2,5mm e 10mm de largura. Encosto plástico com três nervuras na parte posterior com 7mm de altura e 2,mm de espessura distantes 36mm entre si. Assento: Largura de 470mm e profundidade de 480mm. Encosto: Largura de 470mm e altura de 255mm. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechada (parte superior menor que a inferior). A estrutura fixa contínua é fabricada em tubo de aço curvado com diametro de 14,00mm e espessura de 1,9mm, totalmente soldada por sistema mig e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com rpiiedades de resistência a agentes químicos. Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda philips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Na versão com apoia-braços seu suporte utiliza-se da mesma especificação de tubo, soldado na própria estrutura e com apoio em polipropileno na cor do assento e encosto fixado através de parafusos. Deslizadores injetados em polipropileno.	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
044571013	Cadeira para digitador	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571014	Cadeira gogo móvel, na cor branca e acabamento prata	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571019	Cadeira tipo poltrona de plástico obs.: material permanente	PECA	22	Mobiliário	ativo
044571020	Cadeira call center espaldar médio, base aço com capa, mecanismo regulagem permanente a gás, rodízio carpete, apóia braço regulável wind, suporte para encosto regulável, revestimento em tecido	PECA	22	Mobiliário	ativo
044610001	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR AZUL, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610002	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR VERMELHA, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610003	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR VERDE CLARO, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610004	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR VERDE ESCURO, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610005	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR AMARELO OURO, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610006	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR AMARELO LIMÃO, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610007	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR PRETA, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610008	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR MARROM, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044610009	TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR ROSA, 40 ML	POTE	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
044644001	Borracha da ponta compatível com endoscópio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044695004	Lente para microscópio cirúrgico, objetiva foco 250mm, apocromatica de alta luminosidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
044725001	LINHA PARA BORDAR NA COR ROSA, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725002	LINHA PARA BORDAR NA COR VERDE, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725003	LINHA PARA BORDAR NA COR VERMELHA, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725004	LINHA PARA BORDAR NA COR AZUL, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725005	LINHA PARA BORDAR NA COR AMARELA, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725006	LINHA PARA BORDAR NA COR CELESTE, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725007	LINHA PARA BORDAR NA COR BRANCA, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725008	LINHA PARA BORDAR NA COR MARROM, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044725009	LINHA PARA BORDAR NA COR PRETA, EM MEADA	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044733001	Defletor de ar/água compatível com endoscópio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
044768001	Agulha para bordado, tamanho medio, com ponta.	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044776002	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 02	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044776004	AAgulha de crôche nº 6, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 10mm de diâmetro	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044776005	Agulha de crôche nº 8, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 9 mm de diâmetro	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044776006	Agulha de crôche nº 10, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 0,75mm de diâmetro	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044776007	Agulha de crôche nº 12, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 0,06mm de diâmetro	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
044822007	MICROPEPITADOR PARA USO EM LABORATÓRIO AUTOMÁTICO, 200 MICROLITROS	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
044822008	MICROPEPITADOR PARA USO EM LABORATÓRIO AUTOMÁTICO, 500 MICROLITROS	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
044822009	MICROPIPETA MONOCANAL, COM VARIAÇÃO DE VOLUME ENTRE 100 A 1000ML	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
044830001	Ponteira universal plástica 10 a 250 microlitros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830004	Ponteira para pipeta dosadora, graduada, com certificado de conformidade, compatível com as marcas handystep de brand, eppendorf, edos e outros sistemas de dosificação, esterilizável em autoclave. Capacidade 0,25ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830006	Ponteira para pipeta dosadora, graduada, com certificado de conformidade, compatível com as marcas handystep de brand, eppendorf, edos e outros sistemas de dosificação, esterilizável em autoclave. Capacidade 5,0ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830009	Ponteira para pipeta dosadora, graduada, com certificado de conformidade, compatível com as marcas handystep de brand, eppendorf, edos e outros sistemas de dosificação, esterilizável em autoclave. capacidade 50,0 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830012	Ponteira universal para pipetar volumes de 2 a 200 ul.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830013	PONTEIRA UNIVERSAL PARA PIPETAR VOLUMES DE 5 A 300 UL	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
044830014	Ponteira universal para pipetar volumes de 50 a 1000 ul.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830015	Ponteira universal para pipetar volumes de 0,5 a 20 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830017	Ponteira estéril livre de DNASE e RNASE, com barreira, volumes de 200 a 1000ul, em rack de 100 ponteiros compatível com pipetas Gilson.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830019	Ponteira esteril livre de dnase e rnase, com barreira, volumes de 0 a 200 ul, em rack de 96 ponteiros compatível com pipetas Gilson.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830021	Ponteira estéril livre de DNASE e RNASE, com barreira, volumes de 0 a 50 UL, em rack de 96 ponteiros	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	compatível com pipetas Gilson			Instrumentação (61)	
044830023	Ponteira estéril livre de DNASE e RNASE com barreira, volumes de 1 a 250 UL, em rack de 96 ponteiros, compatível com pipetas Gilson.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830029	Ponteira apirógena para ate 200 microlitros, compatível com pipeta monocanal transferpette 20 a 200 microlitros. Embaladas individualmente. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830030	Ponteira apirógena para ate 1.000 microlitros, compatível com pipeta monocanal transferpette 100 a 1.000 microlitros. Embaladas individualmente. Deve vir acompanhada de certificado de análise do lote.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830032	Ponteira para laboratório apirógena, haste de 5 ml para pipeta dosadora, compatível com Multipette plus eppendorf, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830035	Ponteira descartável compatível com pipetadores do tipo Gilson capacidade de 0 a 200 microlitros, cor amarela, pacote com 1000 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830036	Ponteira descartável compatível com pipetadores do tipo Gilson capacidade de 200 a 1000 microlitros, cor azul, pacote com 1000 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830037	Ponteira apirógena para 10 microlitros, compatível com pipeta monocanal, eppendorf. Embaladas individualmente. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830038	Ponteira sem filtro, não estéril. Capacidade 1000 a 5000 micro litros, compatível com pipeta Brand Transferpette S (0,5 a 5 ml). Pacote com 1000 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830041	Ponteira com barreira, autoclavável, capacidade 20 a 200 micro litros, compatível com micropipeta Sealpette Jencons. Hack com 96 ponteiros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830049	Ponteira autoclavável, capacidade de 1 ml a 10ml, compatível com micropipeta Pipetman Gilson (1,0 a 10ml). Pacote com 200 unidades (4 x 50un/embalagem).	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830050	Ponteira autoclavável, capacidade de 1000 a 5000 microlitros compatível com micropipeta Pipetman Gilson (1 a 5ml). Pacote com 1000 unidades (5 x 200 un/embalagem).	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830051	Ponteira para laboratório, volume 1.000 a 10.000 microlitros (1 a 10 mililitros-ml), macrovolume, em polipropileno atóxico, com 99,9% pureza, cor natural, autoclavável.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830069	Ponteira estéril livre de dnase e rnase, com barreira, volumes de 0,5 a 10 µL, ponta curta. Rack com 96 ponteiros de cor transparente, compatível com pipetas BrandTechTransferpette, Eppendorf e Gilson.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044830080	Ponteira universal com barreira,autoclavavel,de 100a 1000µl	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849001	Placa de Petri, descartável, poliestireno cristal, estéril, tamanho de 150 x 150 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849002	Placa de Petri, descartável, poliestireno cristal, estéril, tamanho de 90 mm x 15 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849004	Placa para uso em laboratório de Petri, comum, com 100mm x 15mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849010	Placa de petri, de vidro transparente, superfícies planas, resistente na forma e transparência, quando submetida a substancias químicas e esterilização, tamanho 150 x 15 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849013	Placa para uso em laboratório de petri, comum, com 6 cm de diâmetro	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849015	Placa de kline com 12 escavações, 60 x 80mm com cavidade medindo 16mm de diâmetro e 1,75mm de profundidade.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849019	Placa de porcelana, perfurada para dessecador, com 24 cm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849020	PLACA PARA USO EM LABORATORIO P/ MICROTECNICA EM POLIESTIRENO (CRISTAL) C/ 96	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	POCOS EM "V"			Instrumentação (61)	
044849022	ANTEPARO DE PROTEÇÃO CONTRA ESPIROS PARA BANCADA EM ACRÍLICO CRISTAL, ESPESSURA DA PLACA 5MM. MODELO EM "L" COM ÂNGULO APROXIMADO DE 75 GRAUS. DIMENSÕES DA BASE: 30X40CM E DIMENSÕES DA PARTE FRONTAL:30CM DE LARGURA X30CM DE ALTURA.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849027	Placa para titulação em polipropileno ou similar com 96 poços de fundo chato.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044849041	Placa de Petri em poliestireno cristal, estéril, 47x9mm. Caixa com 150 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
044881001	Talagarca para tapeçaria, gramatura media.	METRO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
044890001	PIROGRAFO PARA DESENHO EM MADEIRA	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
044903007	Caneca de porcelana.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
044903011	Canecão industrial 2,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
044989002	Fecho em metal tipo mosquetão, em metal, tamanho médio.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
045039002	TUBO DE COBRE PARA REDE DE AR COMPRIMIDO	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
045039004	Tubo de cobre flexível 3/8.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039005	Tubo de cobre flexível 5/8.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039008	Tubo de cobre 42mm.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039009	Tubo de cobre 15mm	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039010	Tubo de cobre flexível para instalações de ar condicionado.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039011	Tubo de cobre diâmetro 1/2.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039012	Tubo de cobre diâmetro 7/8.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039013	Tubo de cobre diâmetro 1.1/8.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039014	Tubo de cobre diâmetro 1.3/8.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039015	Tubo de cobre diâmetro 1.5/8.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039016	Tubo de cobre, diâmetro 3/8.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045039017	Tubo de cobre, diâmetro 5/8.	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
045063003	Moldura com vidro, medindo 47 x 35	PECA	22	Mobiliário	ativo
045063012	Moldura para espelho de postura em madeira, padrão marfim, com rodízios para transporte, medindo 0,60x1,87x0,50m.	PECA	22	Mobiliário	ativo
045063027	Quadro com moldura em MDF, 1,20 m x 0,80 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
045101003	PRÓTESE TOTAL DE JOELHO DE REVISÃO	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
045101004	PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
045101005	Prótese modular para antebraço	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101006	Prótese modular Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo curto (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101007	Prótese modular Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo longo (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101008	Prótese modular	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo médio (importado)			cirurgia (66)	
045101009	Prótese modular Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo extra longo (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101010	Prótese modular haste femural 11x140mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101011	Prótese modular haste femural 11x160mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101012	Prótese modular haste femural 11x200mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101013	Prótese modular haste femural 11x240mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101014	Prótese modular haste femural 13x140mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101015	Prótese modular haste femural 13x160mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101016	Prótese modular haste femural 13x200mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101017	Prótese modular haste femural 13x240mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101018	Prótese modular haste femural 15x140mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101019	Prótese modular haste femural 15x160mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101020	Prótese modular haste femural 15x200mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101021	Prótese modular Haste femural 15x240mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101022	Prótese modular Haste femural 17x140mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101023	Prótese modular haste femural 17x160mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101024	Prótese modular haste femural 17x200m (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101025	Prótese modular haste femural 17x240mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101026	Prótese modular Componente metafisário 28mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101027	Prótese modular Componente metafisário 40mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101028	Prótese modular Componente metafisário 60mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101029	Prótese modular Componente metafisário 80mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101030	Prótese modular Componente metafisário 100mm (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101031	Prótese modular	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Componente acetabular (cúpula)- (importado).			cirurgia (66)	
045101032	Prótese modular Componente acetabular metálico (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045101033	Prótese modular Parafusos acetabulares (importado)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045110002	Ampola de raio-x (tubo), compatível com tomógrafo, marca toshiba, modelo cxb-200b (auklet)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045110003	Ampola de raio-X	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
045110004	Ampola de raio x (tubo), compativel com tomografo marca toshiba, tubo modelo 150b, tomografo modelo tct-600 s cxb.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045110005	Ampola de raio x, modelo mrm 0508 compatível com cineangiocoronariografo da marca philips, modelo integris cv9	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045110006	Ampola de raio-x (tubo), modelo mrc 600, compatível com tomógrafo marca philips, modelo brilliance ct 6 slice.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045179001	GRAXA LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICA PARA TURBINAS ODONTOLÓGICAS, ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	PECA	64	Odontológicos	ativo
045284002	Miolo de fechadura	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
045306001	Evaporador rotativo a vácuo com suporte,compacto,extavel, provido de dispositivo de levantamento rápido, coluna de condensação com serpentina dupla, com 1200cm3 de área de troca (aproximadamente),sistema de realimentação continua sistema de quebra de vácuo, junta de acoplamento fabricado em teflon tocompensavel aos desgastes,proporcionando vácuo menor que 4 mbar. Banho de aquecimento em aco inox com 25 cm de diâmetro aproximadamente e sistema de aquecimento de 1000 kcal/hora controlado por termostato capilar de 50 a 180 (graus)c aproximadamente, com balões de evaporação e receptor de 1000ml (sendo o de evaporação tipo pera com junta cônica 24/40 e o receptor, de fundo redondo com junta esférica 35/20, garras e grampos de fixação. Possui acessórios diversos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
045306003	Evaporador para uso com camisa de Cistourethrosectoscopia.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
045314001	Cano metálico soldado,medindo 25mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
045314003	CANO METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO 1" E 1/2" X 6 M	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
045314007	Cano metalico galvanizado, 3/4. barra de 6m	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
045365001	CONDENSADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA N.3	PECA	64	Odontológicos	ativo
045365002	CONDENSADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA N.4	PECA	64	Odontológicos	ativo
045365003	CONDENSADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA N.1	PECA	64	Odontológicos	ativo
045373003	Parafuso 5/32 x 1/2, cabeça de lentilha.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045373004	Parafuso 5/32 x 3/8, cabeça de lentilha.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045373005	Parafuso 5/32 x 1/4, cabeça de lentilha.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
045373007	Parafuso p/ reabilitação - Parafuso 3/16 x 1/2, cabeça de lentilha.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
045381001	Tomada Dupla para Ponto de Oxigênio 1. Generalidades: Tomada dupla para utilização em ponto de oxigênio. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Conexão de entrada padrão; 2.2. Saída horizontal dupla, adaptável em umidificadores e fluxômetros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045381002	Tomada Dupla para Ponto de Ar Comprimido 1. Generalidades: Tomada dupla para utilização em ponto de Ar Comprimido. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Conexão de entrada padrão; 2.2. Saída horizontal dupla, adaptável em umidificadores e fluxômetros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045403001	Tomada bi para aspiração e administração de oxigênio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045411001	Aspirador de parede para rede de ar comprimido, baseados no princípio de venturi, cabecote metálico em duralumínio anodizado, provido de controle de aspiração, frasco coletor de secreções com capacidade de 500 cm3, roscas em conformidade com as normas abnt-254.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045411002	ASPIRADOR A AR COMPRIMIDO 1. GENERALIDADES: ASPIRADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 TIPO: AR COMPRIMIDO; 2.2 CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML; 2.3 FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO; 2.4 REGULADOR DO NÍVEL DE ASPIRAÇÃO; 2.5 BÓIA DE SEGURANÇA; 2.6 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS METROS;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045420001	POLTRONA RECLINÁVEL EM ESTRUTURA TUBULAR DE 25,4MM DE DIÂMETRO, ESTOFAMENTO ANATÔMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIN, BRAÇOS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO, ACIONAMENTO RÁPIDO PARA DEITAR OU LEVANTAR O LEITO, REGULÁVEL EM 03 POSIÇÕES, MEDINDO 690MM (L) X 1,070MM (A) X 900 MM(P)	PECA	22	Mobiliário	ativo
045438001	Foco de luz com pe flexível, com haste cromada e regulagem de altura.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045438002	Foco de luz auxiliar com tripé, haste cromada e flexível 1. generalidades: lâmpada parabólica móvel. 2. características técnicas mínimas: 2.1 deve ter reflexão tipo parabólica; 2.2 refletor com bulbo halógeno único ou Led; 2.3 base em material inox ou aço carbono com pintura em epóxi; 2.4 haste com altura regulável ; 2.5 pés com rodízios giratórios com freio; 2.6 nível de iluminação mínimo de 7.000 Lux a 1 metro de distância; 3. alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220V / 60Hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
045438006	FOCO DE LUZ COM HASTE FLEXÍVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: -BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO; -COLUNA PINTADA; -ALTURA REGULÁVEL; - HASTE FLEXÍVEL; -DEVE UTILIZAR LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045438007	1. GENERALIDADES: FOCO E LUPA AGREGADOS COM HASTE FLEXÍVEL. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO; 2.2 COLUNA PINTADA; 2.3 ALTURA REGULÁVEL; 2.4 HASTE FLEXÍVEL; 2.5 DEVE UTILIZAR LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE; 2.6 LUPA DIRECIONÁVEL; 2.7 BASE COM NO MÍNIMO TRÊS RODÍZIOS GIRATÓRIOS;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045438008	Foco cirurgico movel com bateria interna recarregavel, caracteristicas tecnicas minimas: cupula unica, nivel de iluminac ao minimo de 70.000 lux a 1 metro de distancia, filtro calor ico, sistema de alimentacao de emergencia, com carregador automatico de bateria, movel, com rodizios, temperatura de corentre 3.200 a 4.300 kelvin, sistema de focalizacao regulavel atraves de manopla esterilizavel, deve possuir bracos articulaveis que permitam os seguintes movimentos minimos: torsa o, flexao, acessorios: 01 cabo (2p+t) conforme abnt, 05 lampadas sobressalentes, 01 manopla esterilizavel extra, alimentacao: 220v/60hz, bateria interna recarregavel com duracao minima de 1 hora, o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
045438009	Foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica com sistema de captação de vídeo. 2. características técnicas mínimas 2.1. foco cirúrgico fixo com três braços, sendo dois braços com uma cúpula cada e outro com uma câmera de vídeo; 2.2. cúpulas com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01(um) bulbo principal e 01(um) reserva. 2.3. nível de iluminação mínima de 130.000 lux a 01(um) metro de distância por cúpula; 2.4. tamanho do campo a 1 metro de distância: 20 cm no mínimo; 2.5. temperatura de cor entre 4.200 e 4.500 °k; 2.6. aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 oc 2.7. braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.8. o braço deve permitir movimento de giro de 300°, no mínimo; 2.9. cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.10. a cúpula e a câmera de vídeo devem apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação; 2.11. ajuste do foco na manopla; 2.12. diâmetro máximo da cúpula de 750 mm (sem empunhadeira); 2.13. a manopla deve ser autoclavável; 2.14. filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra vermelhos (luz fria).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.15. possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.16. alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo tdh(taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92; 2.17. ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou eletrônica em caso de fonte chaveada; 2.18. acionamento da lâmpada e potência da mesma na própria cúpula; 2.19. duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo; 2.20. câmera de vídeo acoplada em braço exclusivo para a função; 2.20.1. sistema de tomada de imagens 1/4" ccd; 2.20.2. sistema pal-m (mínimo 700 (h) x 500 (v)) / ntsc (mínimo 750 (h) x 450 (v)); 2.20.3. sensibilidade: 3 lux; 2.20.4. auto-foco; 2.20.5. controle de íris automático; 2.20.6. razão sinal/ruído de 45 db no mínimo; 2.20.7. frequência de imagem 50 hz (pal) /60 hz (ntsc); 2.20.8. zoom ótico no mínimo 10 vezes e zoom digital no mínimo 05 vezes; 2.20.9. saídas de sinal de vídeo s-vhs (y/c) e vídeo-composto (bnc); 2.20.10. comando através de interface ir; 2.21. monitor de vídeo e sistema de gravação: 2.21.1. monitor de vídeo lcd no mínimo 19" com saídas e entradas compatíveis com câmera acima; 2.21.2. aparelho gravador de dvd com hd interno (no mínimo 160 gb), com saídas e entradas compatíveis com câmera e monitor de vídeo acima, com usb, modos de gravação high quality (hq), standard play (sp), long play (lp), extended play (ep); 2.22. trolley ou sistema similar para acomodação de monitor, dvd e equipamentos afins; 2.23. deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois) anos; 2.24. garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos; 3. acessórios 3.1 06 (cinco) manoplas esterilizáveis extras; 3.2 10 (dez) lâmpadas extras; 4. alimentação 4.1 alimentação 220v/60hz. 5. instalação O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem ônus para a ses. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
045438010	1.generalidades: Foco cirúrgico móvel de leds com cúpula única. 2.características técnicas mínimas: 2.1 foco cirúrgico móvel com cúpula com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz(leds), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas; 2.2 nível de iluminação mínima de 100.000 lux a 1 metro de distancia da cúpula; 2.3 aumento Maximo de temperatura no campo operatório de 14°C 2.4 braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.5 móvel com rodízios; 2.6 temperatura de cor entre 4.200 a 5.800°kelvin;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7 diâmetro do campo de iluminação a 1 metro da cúpula de no mínimo 18cm; 2.8 manoplas esterilizáveis por vapor saturado a 134°C; 2.9 cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.10 diâmetro máximo da cúpula de 750mm(sem empunhadreira); 2.11 aumento máximo de temperatura na cabeça do cirurgião de 2°C; 2.12 alimentação a transformador isolado ou fonte chaveada isenta de ventiladores(ventoinhas); 2.13 acionamento dos leds e potencia na própria cúpula; 2.14 índice de renderização de cor de no mínimo ra 94; 2.15 duração das lâmpadas de led de no mínimo 20.000horas em uso contínuo; 2.16 deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: 2.16.1 torção; 2.16.2 flexão; 3 acessórios: 3.1 01(um) cabo(2p+t) conforme ABNT; 3.2 02(quatro)manopla esterilizável; 4 alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220/60hz. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.				
045446001	Escada 2 degraus com estrutura metálica resistente, forrada nos degraus com borrachas antiderrapante.	PECA	22	Mobiliário	ativo
045446002	Escada dois degraus, aço inoxidável tubular, fixa com dois degraus, borracha antiderrapante. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Construída em tubos de aço inoxidável tubular de 01(uma) polegada de diâmetro x 1,25 mm de espessura de parede 1.2 pés providos de ponteira de borracha; 1.3 piso de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta dos degraus; 1.4 com dois degraus; 1.5 medidas: 1.5.1 altura total: 40cm; 1.5.2 primeiro degrau na altura de 20cm; 1.5.3 segundo degrau na altura de 40cm; 1.5.4 extensão de cada degrau: 22cm (profundidade) x 40 cm (largura).	PECA	22	Mobiliário	ativo
045446004	Escada com 02 degraus 1. Generalidades Escadas com 02 degraus, para auxílio em salas em geral. 2. Especificações técnicas mínimas 2.1 Escada com 02 degraus, que suporte no mínimo 100kg; 2.2 Material resistente, não corrosivo, que possua fixação de borracha para evitar deslocamento em piso úmido; 2.3 Livre de Materiais metálicos magnéticos, para uso em ressonância magnética	PECA	22	Mobiliário	ativo
045446007	Escada dois degraus em alumínio (para utilização em ambiente de ressonância magnética), fixa com dois degraus, borracha antiderrapante. 1.características técnicas mínimas: 1.1 construída em alumínio de 01(huma) polegada de diâmetro x1,25 mm de espessura de parede; 1.2 pés providos de ponteira de borracha	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.3 piso de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de alumínio em toda volta dos degraus; 1.4 com dois degraus; 1.5 medidas: 1.5.2 primeiro degrau na altura de 20 cm; 1.5.3 segundo degrau na altura de 40cm; 1.5.4 extensão de cada degrau: 22cm(profundidade) x 40cm (largura).				
045454004	Fludrocortisona 0,1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
045470001	Trilho para cortina em alumínio	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
045519001	Endotoxina de validação, frasco com 2000 eu. Deve vir acompanhada de certificado de análise do lote.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
045519002	Endotoxina bacteriana (e. Coli 055:b5) 10ng/frasco. Deve vir acompanhada de certificado de análise do lote.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
045527003	Fotocondutor Lexmark modelo e 332n, referencia 12a8302	KIT	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
045527005	Kit fotocondutor de longa duração para impressora modelo e 120, e 120n compatível com lexmark, ref. 12026xw	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
045527006	Kit fotocondutor da impressora Lexmark E 230, série 12A8302	KIT	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
045527007	Kit fotocondutor lexmark e250d, ref. e250x22g	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
045535001	Padrão analítico de iodato de potássio, CAS 7758-05- 6, material de referência secundário para iodometria.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
045543004	Argola aço zincado, 4,90mm x 44,00mm	PECA	43	Equipamentos e Artigos para Costura, Estofamentos e Calçados (42)	ativo
045551001	Argola chaveiro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
045608002	Amaciador de bifes, capacidade 60 kg/hora, com 2 (dois) pentes e dois rolos removíveis, estrutura em aço inox, 200 volts. Potência de no mínimo 10 Cv.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
045616001	-OBJETO: AMALGAMADOR -GENERALIDADES: APARELHO PRA PRODUÇÃO DE AMALGAMA PARA USO ODONTÓLOGICO. -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: -COMPARTIMENTO COM TAMPA HERMÉTICA PARA LIMALHA; -COMPARTIMENTO COM TAMPA HERMÉTICA PARA MERCÚRIO; -MISTURADOR HERMÉTICO; -CONTROLE MANUAL DA DOSAGEM DE MERCÚRIO; - MÍNIMO DE TRÊS ESCALAS DE MISTURA -DEVE TER CHAVE LIGA/DESLIGA QUE PERMITA ABORTAR A OPERAÇÃO DO APARELHO; - ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V/60 HZO -O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
045624003	AMASSADEIRA ESPIRAL CAPACIDADE 75KG, COM TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS VELOCIDADES, AMASSA E CILINDRA, CAPACIDADE PARA 50KG DE FARINHA,	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	APROXIMADAMENTE 75 KG DE MASSA, GRADE DE PROTEÇÃO, COMANDO AUTOMÁTICO DE CONTROLE DE BATIDA (TEMPO E VELOCIDADE) TIMER.				
045721002	Telas de polietileno	METRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
045730001	Contador 3TF44 22-OAN2 220V/50-60HZ	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
045764001	União assento cônico bronze galvanizado 1 1/2"	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
045764002	Conico bronze galvanizado 1"	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
045764003	Conico bronze 2"	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
045926002	Extrator para bomba	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
046000001	FONTE 6V E 4 AMPERES	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
046000004	Fonte FNT - 230 230W/500W 20+4P ATX 12V	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
046060002	Rolo para massa de polipropileno. Rolo para massa, de polipropileno medindo 7 cm de diâmetro e 40 cm de comprimento.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
046108001	Espalhador de chama duplo externo.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
046140001	Porta pote para cozinha.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
046272002	Aagitador tipo vortex para homogeneização de microtubos de 1,5ml a tubos de 50ml; Com acionamento contínuo ou por pressão do tubo sobre o suporte de tubos; Com controle eletrônico da velocidade de agitação de 0 a 3400 RPM aproximadamente; Tensão (voltagem) opcional 110v ou 220 volts; Acabamento em epoxi eletrostático; Pés tipo ventosa; Manual de instruções em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046272003	AGITADOR MAGNETICO P/MISTURAS E AQUECIMENTOS E SOLUCOES	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
046272009	Aagitador com movimento de ação orbital controlado eletronicamente; Gabinete em aço sae 1020 ou alumínio/inox com pintura eletrostática e garras em aço inoxidável; Acabamento em pintura eletrostática em epóxi texturizado; Painel frontal com interruptor e variador de velocidade; Timer digital com escala de 0 a 99 minutos; Plataforma com medida aproximada de 300 x 300 mm, recoberta com manta de borracha antiderrapante; Presilha de espiral para prender os frascos, balões, placas etc. Motor de 80w / 60hz. Manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046272014	Aagitador para tubos vortex, 220 v, equipado com receptáculo de borracha. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro. Montado em caixa de aço carbono e base em alumínio, medindo 14,5 cm de largura x 13 cm de altura x 16 cm de profundidade, aproximadamente. Motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
046272016	Agitador orbital com plataforma em aço inoxidável e superfície de borracha antiderrapante com 30x30cm.velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente. Velocidade de agitação ajustável de 3 a 60 RPM. Tempo ajustável de 20 a 120 minutos com incrementos de 10min ou no modo contínuo.órbita circular de 19mm e capacidade máxima de 5kg. Manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046280002	Visor de aglutinacao para visualizacao de testes de aglutinacao. deve possuir: - movimento oscilatorio; - lampada fluorescente; - iluminacao incidente atraves de uma lente corrigida de ate 5 vezes; - refletor estampado em aluminio e sustentado por um braço flexivel; - lente com movimento giratorio para maior conforto de visualizacao; alimentacao: 110 / 220v	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046299001	Alicate amperiométrico analógico	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046299002	Alicate amperímetro digital	peca	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046302001	Banho maria para degelo de leite humano 1. Generalidades: Banho maria para degelo de leite humano, com controlador de temperatura microprocessado regulado a 40ºC 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1. Construído em aço inox, estrutura em monobloco 2.2. Cuba com cantos arredondados, polida e isolada termicamente 2.3. Dispositivo para drenagem de água 2.4.resistência blindada em aço inox e estabilidade de 0,5ºC 2.5.capacidade de no mínimo 15 litros de água ou 15 tubos de 300 ml. 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
046302003	Aquecedor a banho maria,eletrico,para bule em aco inoxidavel 220 volts,embalagem individual.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
046302005	Banho Maria elétrico para cozinha industrial Especificações técnicas: Estrutura em perfis de aço carbono pintado tangue em aço inoxidável sobre fundo perfurado em aço inoxidável quadro superior em aço carbono pintado painéis lateral e frontal em aço inoxidável dimensões aproximadas: 1000 x 1000 x 850mm elétrico potência 4 kW	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
046310002	Vidro anti-reflexo liso, incolor, com 2mm de espessura.	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
046329001	Vidro fume medindo 4mm de espessura	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
046370001	Pino universal macho	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
046370002	Pino fêmea para extensão	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
046450002	PRÓTESE INTRALUMIAL ARTERIAL PERIFÉRICA - STENT AUTO EXPANSIVO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
046469001	Guarda chuva de uso doméstico	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
046477001	Cabo para refil de mop. água, tipo tonk, com suporte de refil	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
046485001	SUPORTE PARA REFIL DE MOP ÁGUA, TIPO TONK. CONJUNTO DE BALDE ESPREMEDOR COM RODINHAS METÁLICAS 20 L X 1, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO . RODAS QUE NÃO DEIXAM MARCAR MAIS LEVES E FÁCIL DE MANUSEAR.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
046493003	Sistema de geração de anaerobiose - uso em jarra de 3,5 litros	ENVELOPE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046493004	Sistema de geração de anaerobiose - uso em jarra de 2,5 litros	ENVELOPE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046493005	Sistema gerador de microaerofilia para uso em jarra 2,5 L	ENVELOPE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046493006	Sistema gerador de microaerofilia para uso em jarra de 3,5 litros	ENVELOPE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046493007	Gerador de microaerobiose,dobrável,uso em saco stomacher para 250 ml de amostra, caixa com 10 envelopes.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046523001	Bocal descartável compatível com espirômetro da marca Micromedical.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046523002	Bocal descartável para utilização em espirômetro, compatível com aparelho da marca KOKO, com as seguintes características: igual a 99,99%, resistência 4-7mmh20/1/sec(0.038-0.067kpa/1s) espaço morto: 50 mais ou menos 5ml, material: poliestrieno com filtro hepa, diâmetro para conexão no sensor: 4.6cm, diâmetro para conexão a boca do paciente: 2,6cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046523003	Bocal para transdutor transesofagico, compatível com o transdutor transesofagico da marca atl/philips, modelo mpt7-4. Sem movimentação no SCCD.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
046531003	Audiometro clínico. aérea, óssea, ogoaudiometria, 2 canais independentes, entrada cd/tape e saída ff1 e ff2, mascaramento nb, wn, sn e pn, 125hz até 20,000hz, - 10db a 120dbhl de saída, tom warble, pulsátil e tom puro, ablb/ stenger/ sisi/ fala binaural/ tom em ruído (langenbeck)/ mld/ mlb/ beseky e decay, conexão com pc (rs-232), compatível com o noah, ac-40 - prt impressora térmica acoplada, com acessórios de série.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046566002	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL Generalidades: Câmara de esterilização em aço inoxidável, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana, controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão, ciclos programáveis, despressurização e desligamento automático ao final do ciclo, tubulação interna em cobre, sistema de tampa dupla em aço e inox laminados, gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e interna, guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência. 2. Características: Dimensões Internas: 25 x 40 cm (diâmetro x comprimento) Dimensões Externas: 38 x 45 x 60 cm (A x L x F) Capacidade: 20 litros Peso: ± 30 kg Potência de tensão: 1500 W - 220 V Pressão e temperatura: 1 Kgf/cm² até 121º padrão O.M.S.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046566006	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 1.GENERALIDADES;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE INSTRUMENTAIS EMBALADOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL 2. CONSTRUÇÃO: 2.1 GABINETE EM AÇO OU ALUMÍNIO; 2.2 CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS; 3.1 CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 LITROS; 3.2 DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; 3.3 INDICADOR DE TEMPERATURA; 3.4 INDICADOR DE TÉRMINO PARA CADA CICLO; 3.5 MÍNIMO DE DUAS BANDEJAS; 4. ALIMENTAÇÃO: 4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO MANUAL DETALHADO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA,BEM COMO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.				
046566007	AUTOCLAVE. 1. GENERALIDADES: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAS CIRÚRGICOS EM GERAL. 2. CONSTRUÇÃO: 2.1 GABINETE EM AÇO; 2.2 CÂMARA DE ESTERILAZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 3.1 CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS ±10; 3.2 DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; 3.3 INDICADOR DE TEMPERATURA; 3.4 INDICADOR DE TERMINO PARA CADA CICLO; 4. ALIMENTAÇÃO: 4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ 60HZ; DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO MANUAL DETALHADO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, BEM COMO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046566008	Autoclave uso medico/hospitalar capacidade mínima 21 litros 1-Generalidades: autoclave horizontal para esterilização a vapor de instrumentais embalados e materiais cirúrgicos odontológicos em geral. 2- construção: 2.1 - gabinete em aço; 2.2 - câmara de esterilização em aço inoxidável 3- características técnicas mínimas: 3.1 - capacidade mínima de 21 litros; 3.2 - ciclo de secagem automático (sem necessidade de abertura de porta); 3.3 - despressutizacao automática; 3.4- indicador de temperatura; 3.5- indicador térmico para cada ciclo; 3.6- mínimo de duas bandejas. 4- alimentação: 4.1- alimentação elétrica 220v/60hz. Observação: o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais observação: o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a SES.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046566010	AUTOCLAVE A VAPOR: Requisitos técnicos mínimos: volume da câmara de aproximada mente 450 litros (+ ou - 10%): dimensões	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	aproximadas de 660x100mm (lxaxp), gerenciamento por controlador eletrônico programável e com duas portas de fechamento por deslizamento vertical e travamento automático. Câmara de esterilização e portas: deverá ser construído com dupla câmara, sendo a câmara interna, externa e portas em aço inox aisi - 316 ou material superior, com revestimento térmico e acabamento com chapa de aço inox ou alumínio para completo isolamento térmico, onde a temperatura externa não deve superar os 45°C. Deverá acompanhar o equipamento, os testes do vaso de pressão, sendo: teste hidrostático, teste de líquido penetrante e ensaio radiográfico. Também os certificados de qualificação dos soldadores, em conformidade com a norma de fabricação do vaso de pressão e das soldas nele aplicáveis. Para rastreabilidade do material, devem acompanhar o equipamento, os certificados dos aços utilizados na fabricação dos vasos de pressão, certificado de qualidade emitido por órgão certificador que o projeto de fabricação do aparelho de pressão está conforme a norma de fabricação do mesmo. Deverá ser equipada com válvula de segurança na câmara interna fabricada em aço inox 316. Garantia da câmara de esterilização e portas não inferior a 05(cinco) anos. O equipamento deverá ter 02(duas) portas de fechamento automático através de sistema pneumático, dotadas de sistema de segurança antiesmagamento mecânico e eletrônico com força máxima de fechamento da porta de 150n. Com sistema mecânico que garanta em caso de falha dos sistemas eletrônicos a impossibilidade de abertura das portas quando ainda exista /pressão positiva dentro da câmara interna. Estrutura e painéis externos: estrutura e painéis externos devem ser em aço inox, sendo as chapas do painel com acabamento escovado. Sistema de geração de vapor: gerador autônomo de vapor construído com inox aisi 316 para trabalhar de forma elétrica, com resistências elétricas trifásicas em aço inox 316 ou superior, com controle automático do nível mínimo e máximo da água, dispositivo de proteção contra sobre temperatura das resistências, controle automático da pressão, bomba de carga da água em aço inoxidável, manômetro localizado no painel frontal da autoclave. Todo o gerador de vapor deve ser isolado termicamente e revestido com chapas de alumínio ou inox. O gerador de vapor deve ser equipado com válvula de segurança construída em aço inoxidável aisi-316. A produção de vapor deve ser compatível com o volume da câmara e deverá ser capaz de realizar o aquecimento do equipamento em no máximo 30 minutos, partindo da temperatura ambiente até a temperatura própria para esterilização o gerador de vapor deve ficar dentro do gabinete da autoclave com posicionamento onde permita fácil intervenção de manutenção, principalmente nas resistências elétricas e válvula de segurança. SISTEMA HIDRÁULICO PARTES E PEÇAS: Sistema hidráulico construído totalmente em aço inox aisi /316.nas tubulações por onde passam vapor deve ser provida de isolamento térmico. Bomba de vácuo de anel líquido com capacidade de atingir valores inferiores a 7,0 kpa com água a/temperatura ambiente (25°C), possibilite a realização do teste de hermeticidade segundo a en 285. Todas as válvulas deverão ser pneumáticas tipo pistão e fabricadas em aço inox aisi 316. Entrada de ar para quebra de vácuo através de filtro de ar bacteriológico hidrófobo de 0,22 um de retenção. Sistema de vedação das portas por anel em silicone puro, localizado em guia onde é pressurizada por vapor ou ar comprimido e despressurizada por vácuo através da bomba de vácuo. Um dispositivo de segurança deve avisar ao comando microprocessado que a guarnição está pressurizada, através de pressostato mecânico. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE: Gerenciada por comando eletrônico com microprocessador para contagem das memórias de tempo para o controle e registro do processo, 01(um) sensor de temperatura tipo PT 100 classes a no dreno do equipamento, 01(um) sensor de temperatura tipo/PT 100 classe a posicionado no interior da carga para a realização de ciclo com líquidos. Deve ser equipada com transdutor de pressão na câmara interna, e deverá ter controle eletrônico de temperatura ou pressão na câmara externa. Monitor do tipo touch screen, no lado de carga que possibilite a visualização de pelo menos os seguintes itens: indicação das				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fases dos ciclos, alarmes, mensagens, aviso de manutenção de peças importantes ao sistema, tempos, temperatura e pressões de ciclo, histórico dos últimos alarmes. Pelo monitor deverá ser possível, através de senha, iniciar um ciclo de esterilização, cancelar alarmes, abortar ciclos, habilitar e desabilitar impressora, ajuste de intervalo de impressão, programação dos ciclos de esterilização, ajustar data e hora, calibração das sondas de temperatura e transdutor de pressão com ajuste de zero de manutenção, testes das saídas do comando microprocessado tais como válvulas, cilindros, bombas, etc. Cadastro de no mínimo 04 níveis de segurança para acesso de operadores, cadastro de no mínimo 15 operadores com cadastro de senha e nível de acesso. Programa de ciclos de esterilização devem ser abertos, indicados com seus respectivos nomes, dentre eles, tecidos, instrumentais, borrachas, flash e líquidos e ciclos teste, bowie & dick, teste hermeticidade, todos devem estar na programação do comando de forma obrigatória. Além dos ciclos pré-programados, devem existir no mínimo 10(dez) ciclos abertos para programação pelo usuário. Além no monitor touch screen, o lado de carga deve ser provido de botão liga/desliga, botão de emergência, impressora, manôvacuômetro para a câmara interna e manômetro para o gerador de vapor. O lado descarga (lado estéril) deve ser provido de manovacuômetro da câmara interna, botão de emergência, luzes indicativas de alarme, fim de ciclo, porta aberta e ciclo em andamento. Os componentes elétricos devem ser armazenados em quadro elétrico com grau de proteção ip55, com sistema de ventilação. Deve ficar localizado dentro da autoclave e que tenha um fácil acesso para a abertura da porta do quadro elétrico para fins de manutenção. a autoclave deve ser equipada com 01 (uma) impressora no lado de carga de materiais, aonde deve constar nome da instituição, modelo da autoclave, hora, data, ciclo utilizado, fases do ciclo, temperatura dos sensores de câmara interna e dreno, pressão da câmara interna em kpa ou mbar temperatura máxima e mínima, mensagens de segurança, número de ciclos realizados, tempo total do ciclo e gráfico de pressão e temperatura em função do tempo, conforme norma brasileira da abnt nbr 11.816:2003 - sub-item 4.4.7instrumentos indicadores. dispositivos de segurança: impossibilitar a partida do ciclo ou entrada de vapor na câmara interna, caso as portas não estejam perfeitamente fechadas; impossibilitar a abertura simultânea das portas evitando contaminação cruzada; impossibilitar a abertura das portas quando já houver sido dada a partida do ciclo ou quando a pressão da câmara interna estiver com valor superior a 0,1 kgf/cm²; impossibilitar a alteração de parâmetros após o ciclo de esterilização ter sido iniciado; impossibilitar dar início a uma nova fase do ciclo de esterilização caso a anterior não tenha sido plenamente realizada, salvo a digitação de senha para esta função; dispositivo de segurança porpressostato que avisa ao comando da existência de pressão na guia de guarnição. caso não seja detectado este sinal, deve ser gerado um alarme de pressão insuficiente na guarnição das portas; disjuntores para proteção dos motores da bomba de vácuo e bomba de água; disjuntor diferencial tipo dr para proteção das resistências elétricas do gerador de vapor; ter termostato de segurança contra sobre-temperatura para as resistências elétricas; sistema de segurança que avisa o operador da demora excessiva no alcance de um determinado parâmetro selecionado em cada fase do processo(vácuo, pressão de vapor nos pulsos, temperatura de esterilização, etc.); permitir o acesso somente através de senha numérica; o sistema de tir o acesso somente através de senha numérica; o sistema de segurança deve ter sub-rotinas de emergência que diante de uma falha no processo restituirá as condições de pressão iniciais da câmara, indicando no visor do comando as causas da provável falha e registrando a falha através da impressão; o ciclo de esterilização deve ser iniciado automaticamente somente quando a câmara externa estiver com a pressão prevista na programação; o sistema de segurança deve conter alarme visual e sonoro para indicar falhas no processo de esterilização e nos componentes (sensor, porta não fechada, excesso de tempo para atingir parâmetros e falta de energia elétrica). Documentação e normas: deverá acompanhar o equipamento documentação técnica: manual de operação e manutenção certifica do de calibração dos instrumentos críticos do processo, certificado de teste hidrostático da				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	câmara do equipamento, certificado de teste líquido penetrante e ensaio radiográfico emitido por fornecedor diferente da licitante. A autoclave deve ser projetada e construída de acordo com as normas brasileiras da abnt a seguir; nbr 11.816:2003- esterilização - esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde, nbr iso 17.665-1:2010 - nr.13 - caldeiras e vasos de pressão (113.000-). Normas internacionais em 285:2006 uni en iso/17.665-1, diretiva 97/23 CEE da comunidade européia para construção e controle dos aparelhos de pressão segundo a ped (pressure equipments device) ou asme para vasos de pressão. O equipamento deverá possuir registro no ministério da saúde. Equipamento deverá possuir registro no ministério da saúde. Apresentar certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA. Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: cestos: conjunto de cestos com quantidade equivalente a 01(uma) carga completa com dimensões apropriadas para uso no equipamento, compatíveis com uma u.e (unidade de esterilização) conforme nbr 11.816:2003 ou em 285:2006 deverá ser fabricado em aço inox aisi 316, ou material superior, com acabamento eletropolido. Carro interno: deverá acompanhar o equipamento, 01(um) carro para acondicionamento da carga e locação dos cestos aramados, deverá ser fabricado em aço inox aisi/316 ou material de qualidade superior, com acabamento eletropolido. Carro externo: deverá acompanhar o equipamento, 02 (dois) carros externos para movimentação das cargas, construídos em aço inox 304 ou material de qualidade superior, com sistema de engate do carro interno, com rodas anti-estáticas no mínimo 04(quatro) de diâmetro de pelo menos 100 mm, emborrachadas, giratórias sendo duas deverão ser com travas. Garantia e manutenção: a garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 12 meses e devem estar cobertos neste período de garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. Durante a vigência da garantia deve ser realizadas visitas de manutenção preventiva mensal. A empresa deverá apresentar certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA, conforme rdc - 59. Toda instalação e garantia será por conta da empresa fornecedora do produto. Treinamento para usuários. O equipamento deve ser acompanhado de sistema de pré-tratamento de água e esmose reversa com capacidade e demanda compatível com o equipamento.				
046566011	Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização de material hospitalar 2. Características técnicas mínimas 2.1 o equipamento deve possuir duas portas construídas internamente em aço inoxidável aisi 316ti, fechamento vertical, acionamento manual ou automático e vedação com guarnição de silicone; 2.2 equipamento deve possibilitar funcionamento com apenas uma porta; 2.3 sistema de ar comprimido interno para vedação da porta e acionamento das válvulas pneumáticas (caso o equipamento necessitar); 2.4 o suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deverá acompanhar o equipamento; 2.5 comando microprocessado 2.6 deve possuir tela sensível ao toque tipo "touch-screen" 2.7 deve permitir o controle da temperatura, no mínimo, dentro do intervalo de 110 a 134 graus centígrados 2.8 capacidade: 350 +- 50 litros 2.9 os ciclos de esterilização com vácuo, selecionados pelo usuário; 2.10 a câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316ti 2.11 o gerador elétrico de vapor deve ser constituído em aço inoxidável aisi 316l 2.12 a bomba de vácuo deve ser do tipo anel líquido 2.13 deve permitir controle do tempo de esterilização com programação automática e possibilidade de definição pelo usuário	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.14 caso apresente rodízios, deve apresentar travas 2.15 deve apresentar data do processo, hora de início do processo e parâmetros do ciclo selecionado como temperatura da câmara interna e valores de pressão 2.16 deve apresentar válvulas de segurança, termostato, controle de nível, despressurização automática da câmara 2.17 deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, enquanto o equipamento estiver em funcionamento 2.18 impressão dos dados de temperatura, pressão, tempo e hora 2.19 deve possuir sistema de osmose reversa com sistema de pré-tratamento (composto de filtro de carvão ativado de 1 µm, filtro de espuma polipropileno de 5 µm e abrandador), reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave 2.20 a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento, conforme exigências do fabricante sem ônus para a administração 2.21 o revestimento externo deve ser de aço inoxidável com acabamento escovado 2.22 a empresa deverá apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento 2.23 a instalação do equipamento deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração desde as instalações básicas de ar, vapor, água e rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos 2.24 a empresa deve apresentar certificado de boas práticas de fabricação 3. Acessórios mínimos 3.1 para a autoclave 3.1.1 um rack 3.1.2 um carro para transporte (área limpa) 3.1.3 um carro para transporte (área suja) 3.1.4 doze cestos internos 3.2 para o sistema de osmose reversa 3.2.1 a empresa contratada deverá fornecer 60 elementos filtrantes, sendo 20 elementos filtrantes de espuma polipropileno de 20 µm, vinte elementos filtrantes de espuma polipropileno de 5 µm e 20 elementos filtrantes de carvão compactado modelo carvão block de 5 µm 3.2.2 após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados 4. Alimentação 4.1 alimentação: 220 / 380 volts / 60hz 5. Manutenção 5.1 manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante, sendo que a manutenção corretiva deverá ser realizada num prazo máximo de 24 horas e a manutenção preventiva, deverá ser realizada conforme orientações do manual de instruções ou fabricante; 5.2 a empresa contratada deverá oferecer um ano de garantia, que deverá contar a partir da instalação completa do equipamento.				
046566012	Autoclave horizontal de mesa, totalmente automática para esterilização, na cor branca com capacidade interna aproximada de 42 litros. Câmara de esterilização em aço inoxidável retangular, voltagem elétrica 220v.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
046566015	Autoclave horizontal. 1. Generalidades: Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização a alta temperatura e baixa temperatura com formaldeído de material hospitalar. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir capacidade entre 550 litros +- 40 litros; 2.2 equipamento deve possuir duas portas(tipo barreira), construídas internamente em aço inoxidável aisi 316l, fechamento vertical,automático,vedação com guarnição de silicone; 2.3 o suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela caldeira central e comutação para caldeira elétrica,que deve acompanhar o equipamento;a comutação deve ser através da interface no display touch screen de comando do usuário, entre os dois tipos de fornecimento de vapor; 2.4 comando microprocessado; 2.5 deve possuir tela LCD sensível ao toque,tipo touch-screen, colorida;deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações: fases do ciclo; alarmes; mensagens, parâmetros do ciclo, como tempo,temperatura da câmara interna e valor de pressão; 2.6 deve permitir o controle da temperatura,no mínimo,dentro do intervalo de 105 a 135 graus celsius; 2.7 ciclos de esterilização com vácuo,selecionados pelo usuário; 2.8 deve possuir,no mínimo, os ciclos para teste de hermeticidade (leak test) do sistema,teste bowie & dick, líquido, borracha,instrumental,tecido/pacote e materiais termosensíveis através de ciclo de formaldeído; 2.9 deve possuir ciclo de esterilização por formaldeído com baixa temperatura,dentro do intervalo de 50 a 65 graus celsius; 2.10 deve permitir controle do tempo de esterilização com programações automáticas e possibilidade de ciclos definidos pelo usuário através de senhas; 2.11 possibilidade de cadastrar,no mínimo,15 senhas individuais de operadores; 2.12 câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti,com isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável; 2.13 o gerador de vapor elétrico deve ser constituído em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti,com isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável,resistências elétricas blindadas, revestimento em aço inox; 2.14 tubulações hidráulicas com passagem de vapor(aquecidas) com revestimento de material isolante com baixa condutividade térmica; 2.15 todas as tubulações devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti; 2.16 bomba de vácuo deve ser do tipo anel líquido, potência conforme dimensão da câmara do esterilizador, com capacidade para produzir pressão de vácuo,no mínimo, 70 mbar; 2.17 a estrutura onde é montada a autoclave deve ser fabricada em aço inoxidável; 2.18 deve apresentar válvulas de segurança,termostato,controle de nível, despressurização automática da câmara; 2.19 porta vertical com sistema de segurança anti-esmagamento, que permita: 2.19.1 interromper o movimento em qualquer posição do curso de deslocamento da porta; 2.19.2 monitorar e atuar alinhado com o curso do deslocamento vertical; 2.20 deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, com equipamento em processo; 2.21 deve apresentar sistema de intertravamento que impeça abertura simultânea de ambas as portas. 2.22 deve possuir válvulas de comando com acionamento pneumático (ou eletrônico),no mínimo, para	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	entrada de vapor e saída do dreno,fabricadas em aço inoxidável; 2.23 equipamento com acabamento externo em chapas de aço inoxidável; 2.24 impressora para documentação dos ciclos e registro de dados como temperatura, pressão,tempo e hora,no mínimo; 2.25 o equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré-tratamento (bateria com três filtros,sendo um(01)para elemento filtrante de carvão ativado e dois(02)para elementos de espuma polipropileno), reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento adequado da água,conforme previsto na norma NBR ISO 11134; 2.25.1 caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa deverá realizar prévia avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequada instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório,garantindo acessibilidade para manutenção de todos os sistemas e circulação; 2.25.2 para fins e critério de análise técnica, não será exigido registro na ANVISA para o sistema de osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro.trata-se de um sistema de purificação de água e que na presente aplicação,é classificado como isento de registro pela ANVISA; 3. Acessórios mínimos: 3.1 para a autoclave: 3.1.1 um (01) rack; 3.1.2 um (01)carro para transporte(área limpa); 3.1.3 um (01)carro para transporte(área suja); 3.1.4 doze (12)cestos internos; 3.2 para o sistema de osmose reversa: 3.2.1 vinte (20)elementos filtrante de espuma polipropileno de vinte micra; 3.2.2 vinte (20)elementos filtrantes de espuma polipropileno de 5 micra; 3.2.3 vinte (20)elementos filtrantes de carvão compactado de 5 micra; 3.2.4 dois (02)kits adicionais de membranas de osmose reversa 3.2.5 três (03)fitas(ou cartucho)para impressora, se utilizar 3.2.6 dez (10) rolos(bobinas)de papel para impressora; 3.2.7 insumo formaldeído em quantidade que permita realizar sessenta(60)ciclos de esterilização para materiais termosensíveis; Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar, sem ônus para a administração,análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos previstos na norma NBR ISO 11134; caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados; 4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220/380 volts / 60hz; 5. Instalação,manutenção,garantia e documentos: 5.1 a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 5.1.1 a instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa, sem ônus para a administração,conforme exigências do fabricante,desde as instalações básicas de vapor,água e rede elétrica,fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos; 5.2 manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	contratada,sem ônus para a contratante.atendimento após chamado de assistência técnica em prazo máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instrução do fabricante; 5.3 a empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no mínimo, a contar a a partir da instalação completa do equipamento; 5.4 o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.				
046566016	Ojeto: autoclave horizontal. 1.Generalidades: autoclave com gerador de vapor de alta temperatura para esterilização de material hospitalar. 2.Características técnicas mínimas: 1.deve possuir capacidade entre 550 litros+/-40litros; 2.equipamento deve possuir duas portas(tipo barreira) construídas internamente em aço inoxidável aisi 316l,fechamento vertical, automático,vedação com guarnição de silicone; 3.o suprimento de vapor do aparelho devera ser do tipo duplo aquecimento,com alimentação pela caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deve acompanhar o equipamento a comutação deve ser através da interface do display touchscreen de comando do usuário,entre os dois tipos de fornecimento de vapor 4. comando multiprocessado; 5.deve possuir tela LCD sensível ao toque tipo touch screen, deve apresentar no mínimo as seguintes informações: fases do ciclo,alarmes,mensagens, parâmetros do ciclo como tempo, temperatura da câmara interna e valor de pressão; 6.deve permitir o controle da temperatura,no mínimo,dentro do intervalo de 105 a 135 graus celsius; 7.ciclos de esterilização com vacuo,selecionados pelo usuário; 8.deve possuir no mínimo os ciclos para teste de hermeticidade (leak test) do sistema,teste bowie&dick,liquido, borracha instrumental,tecido/pacote; 9.deve permitir controle do tempo de esterilização com programações automáticas e possibilidade de ciclos definidos pelo usuário através de senhas; 10.possibilidade de cadastrar no mínimo 15 senhas individuais de operadores; 11.câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti com isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável; 12.o gerador de vapor elétrico deve ser constituído em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti,com isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável, potencia mínima de 27kw, resistências elétricas blindadas revestimento em aço inox; 13.tubulações hidráulicas com passagem de vapor (aquecidas) com revestimento de material isolante com baixa condutividade térmica. 14.todas as tubulações devem ser construídas em aço inoxidável aisi316l ou 316ti; 15.bomba de vácuo deve ser do tipo anel liquido, potencia conforme dimensão da câmara do esterilizador,com capacidade para produzir pressão de vácuo no mínimo 70mbar; 16.a estrutura onde e montada a autoclave deve ser fabricada em aço inoxidável; 17.deve apresentar válvulas de segurança,termostato,controle de nível, despressurização automática da câmara; 18.porta vertical com sistema de segurança anti-esmagamento, que permita: 18.1.interromper o movimento em qualquer posição do curso de deslocamento da porta; 18.2.monitorar e atuar alinhado com o curso do deslocamento vertical;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	19.deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, com equipamento em processo; 20.deve apresentar sistema de intertravamento que impeça abertura simultânea de ambas as portas. 21.deve possuir válvulas de comando com acionamento pneumático (ou eletrônico), no mínimo,para entrada de vapor e saída do dreno,fabricadas em aço inoxidável; 22.equipamento com acabamento externo em chapas de aço inoxidável; 23.impressora para documentação dos ciclos e registro de dados como temperatura, pressão,tempo e hora, no mínimo. 24.o equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo um(01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois(02) para elementos de espuma polipropileno), reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134; 24.1.caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa devera realizar previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para manutenção de todos os sistemas e circulação. 24.2.para fins e critério de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro.trata-se de um sistema de purificação de água e que na presente aplicação,e classificado como isento de registro na ANVISA. 3.Acessórios mínimos: 1.para a autoclave: 1.1.um (01) rack; 1.2.um (01) carro para transporte (área limpa); 1.3.um (01) carro para transporte (área suja); 1.4.doze (12) cestos internos; 2.para o sistema de osmose reversa: 2.1.vinte (20) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 20 micra; 2.2.vinte (20) elementos filtrantes de espuma de polipropileno de 5micra; 2.3.vinte (20) elementos filtrantes de carvão compactado de 5 micra; 2.4.dois (2) kits adicionais de membranas de osmose reversa; 2.5.três (03) fitas ou cartuchos para impressora,se utilizar; 2.6.dez (10) rolos (bobinas) de papel para impressora; Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa devera realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose,atestando a conformidade com os requisitos previstos na norma NBR ISO 11134; Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa devera adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados; 4. Alimentação: 1.alimentação elétrica:220/380 voltz/60hz; 5.Instalação, manutenção, garantia e documentos: 1.a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 2.a instalação do equipamento e acessórios devera ser realizadas totalmente pela empresa sem ônus para a administração, conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e rede elétrica,fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos; 3.manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	contratada,sem ônus para a contratante.atendimento apos chamado de assistência técnica em prazo Maximo de 24 horas,manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo Maximo de 7 dias úteis apos chamado manutenção preventiva,realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instruções do fabricante. 4.a empresa contratada devera ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez(10) anos, no mínimo,a contar a partir da instalação completa do equipamento; 5.o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa ou inglesa;				
046566017	Objeto: Autoclave horizontal 1. Generalidades: Autoclave com gerador elétrico de vapor de alta temperatura para esterilização de material hospitalar. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve possuir capacidade entre 550 litros+/- 40 litros; 2.2 Equipamento deve possuir duas portas (tipo barreira) construídas internamente em aço inoxidável AISI 316L, fechamento vertical, automático, vedação com guarnição de silicone; 2.3 O suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deve acompanhar o equipamento; A comutação deve ser através da interface no display Touch Screen de comando do usuário, entre os dois tipos de fornecimento de vapor; 2.4 Comando microprocessado; 2.5 Deve possuir tela LCD sensível ao toque tipo "touch-screen" de no mínimo 7 polegadas. Deve apresentar no mínimo as seguintes informações: fases do ciclo, alarmes, mensagens, parâmetros do ciclo como tempo, temperatura da câmara interna e valor de pressão; 2.6 Deve permitir o controle da temperatura, no mínimo, dentro do intervalo de 121 à 134 graus Celsius; 2.7 Ciclos de esterilização com vácuo, selecionados pelo usuário; 2.8 Deve possuir no mínimo os ciclos para teste de hermeticidade (leak test) do sistema, teste Bowie & Dick, líquido, borracha, instrumental, tecido/pacote. 2.9 Deve permitir controle do tempo de esterilização com programações automáticas e possibilidade de ciclos definidos pelo usuário através de senhas; 2.10 Possibilidade de cadastrar no mínimo 15 senhas individuais de operadores. 2.11 Câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável AISI 316L ou 316ti, com isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável; 2.12 O gerador de vapor elétrico deve ser constituído em aço inoxidável AISI 316L ou 316ti, com isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável, potência mínima de 20KW, resistências elétricas blindadas revestimento em aço inox; 2.13 Todas as tubulações devem ser construídas em aço inoxidável AISI 316L ou 316ti; 2.14 Bomba de vácuo deve ser do tipo anel líquido, potência conforme dimensão da câmara do esterilizador, com capacidade para produzir pressão de vácuo no mínimo 70mbar, deve apresentar sistema de reaproveitamento para economia de água ou bomba de vácuo isenta do uso de água; 2.15 A estrutura onde é montada a autoclave deve ser fabricada em aço inoxidável; 2.16 Deve apresentar válvulas de segurança, termostato, controle de nível, despressurização automática da câmara; 2.17 Porta vertical com sistema de segurança anti-esmagamento; 2.18 Deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, com equipamento em processo; 2.19 Deve apresentar sistema de intertravamento que impeça abertura simultânea de ambas as portas. 2.20 Deve possuir válvulas de pistão com acionamento pneumático, fabricadas em aço inoxidável;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.21 Trocador de calor em aço inoxidável na linha de descarga do vapor; 2.22 Equipamento com acabamento externo em chapas de aço inoxidável; 2.23 Impressora para documentação dos ciclos e registro de dados como temperatura, pressão, tempo e hora, no mínimo; 2.24 Deve possibilitar a documentação de todos os processos e ciclos com possibilidade de transmissão das informações via rede e impressora. Deve estar preparada para conexão com sistema de gestão de processos e rastreabilidade; 2.25 O equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo um (01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois (02) para elementos de espuma polipropileno), reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134; 2.26 Caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa deverá realizar previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para manutenção de todos os sistemas e circulação. 2.27 Para fins e critério de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro. Trata-se de um sistema de purificação de água e que na presente aplicação, é classificado com isento de registro pela Anvisa. 3. Acessórios mínimos: 3.1 Para a autoclave: 3.1.1 Um (01) rack; 3.1.2 Um (01) carro para transporte (área limpa); 3.1.3 Um (01) carro para transporte (área suja); 3.1.4 Doze (12) cestos internos; 3.2 Para o sistema de osmose reversa: 3.2.1 Vinte (20) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 20 micra; 3.2.2 Vinte (20) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 5 micra; 3.2.3 vinte (20) elementos filtrantes de carvão compactado de 5 micra; 3.2.4 Dois (02) kits adicionais de membranas de osmose reversa; 3.2.5 Três (03) fitas (ou cartucho) para impressora, se utilizar; 3.2.6 Dez (10) rolos (bobinas) de papel para impressora. 3.2.7 Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos previstos na norma NBR ISO 11134; 3.2.8 Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220 / 380 volts / 60hz 5. Instalação, manutenção, garantia e documentos: 5.1 A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 5.1.1 A instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos; 5.2 Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	contratada, sem ônus para a contratante. Atendimento após chamado de assistência técnica em prazo máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instruções do fabricante; 5.3 A empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no mínimo, a contar a partir da instalação completa do equipamento. 5.4 O equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa.				
046566018	Objeto: Autoclave à baixa temperatura 1 Generalidades: Sistema de esterilização de instrumentais através de vapor de peróxido de hidrogênio ou gás plasma de peróxido de hidrogênio. 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Volume da câmara interna de no mínimo 100 litros; 2.2 Câmara interna deve ser construída em aço inox AISI 316 ou qualidade superior ou em alumínio; 2.3 A estrutura deverá ser construída em aço carbono, aço inox AISI 304 ou qualidade superior. Painéis externos em material com acabamento tipo escovado ou anticorrosivo; 2.4 Esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio (H2O2) ou gás plasma de peróxido de hidrogênio (H2O2); 2.5 Deve possuir sistema com duas portas (lado limpo e lado sujo); 2.6 Portas construídas em aço inox 304 ou qualidade superior; 2.7 Temperatura de esterilização de no máximo 65°C; 2.8 Tela LCD colorida sensível ao toque para programação do equipamento; 2.9 Deve apresentar leituras do nível de peróxido de hidrogênio, temperatura e pressão da câmara interna monitoradas em tempo real; 2.10 Agente esterilizante acondicionado em cartucho próprio contendo o peróxido de hidrogênio. O equipamento deve reconhecer, através de código de barras, a validade do produto e se o mesmo já foi utilizado em processos de esterilização; 2.11 Tempo de processamento de esterilização de no máximo 60 minutos para materiais/instrumentos com lúmen; 2.12 Deve possuir ciclo de esterilização para endoscópios flexíveis com lúmen, com tempo de processamento de no máximo 60 minutos; 2.13 Deve possuir ciclo rápido de esterilização de no máximo 35 minutos para materiais/instrumentos sem lúmen; 2.14 Teste de vazamento para verificação da hermeticidade da câmara ou equipamento que ateste/controle a hermeticidade da câmara a cada ciclo; 2.15 Deve possuir sistema de segurança com alarmes para: Final do ciclo, vazamentos, sobre-pressão, sobre-temperatura, carga úmida; 2.16 Possui impressora para registro do processo; 2.17 Deve possibilitar a documentação de todos os processos e ciclos com possibilidade de transmissão das informações via rede e impressora. Deve estar preparada para conexão com sistema de gestão de processos e rastreabilidade; 3 Acessórios: 3.1 Cartuchos ou cassetes necessários para 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3 meses); 3.2 Indicadores químicos para peróxido de hidrogênio para 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3 meses);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.3 Cem (100) Indicadores biológicos para peróxido de hidrogênio; 3.4 Deve ser cedido pela empresa a incubadora/monitor biológico por até 3 meses ou até acabar o estoque de indicador referente ao item 3.3; 3.5 36 (trinta e seis) rolo de fita adesiva teste para peróxido de hidrogênio de no mínimo 40 metros de comprimento; 3.6 Etiquetas de processamento autocolantes para 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3 meses); 3.7 Caixa de eliminação de cassetes/cartuchos em quantitativo suficiente para realização de 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3 meses), caso o modelo fornecido necessite; 3.8 Conjunto de cestos com quantidade equivalente ao volume do esterilizador com dimensões apropriadas para o uso no equipamento. Deve ser fabricado em material resistente ao peróxido de hidrogênio. 4 Instalação, manutenção, garantia e documentos: 4.1 A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 4.2 A instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração conforme exigências do fabricante; 4.3 Garantia pelo período de 24 meses; 4.4 No período de garantia as manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante. Atendimento após chamado de assistência técnica em prazo máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instruções do fabricante; 4.5 A empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no mínimo, a contar a partir da instalação completa do equipamento. 4.6 O equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. 5 Alimentação: 5.1 Alimentação: 220V/60 Hz ou 380V/60Hz trifásico.				
046574001	Autoclave vertical cap. 30 lt camara simples contra o calor	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
046574002	Autoclave vertical 75L, com pedal. Construção: caldeira em aço inoxidável aisi 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente com acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa mediante manípulos com isolamento contra calor, guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Manômetro com escala de pressão de 0 a 3kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox aisi 304 para materiais, registro de descarga. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (mínimo médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
046574006	Autoclave vertical a vapor saturado para esterilização de material laboratorial 2. características técnicas mínimas 2.1 o suprimento de vapor do aparelho deverá ser obtido no próprio equipamento 2.2 deve permitir o controle da temperatura até 127°C 2.3 capacidade: 70 ± 5 litros 2.4 gabinete montado sobre quatro pés de borracha	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5 deve apresentar camara dupla em aco inoxidavel aisi 316 e manipululos em baquelite 2.6 o painel deve conter manometro com indicacao de temperatura e pressao, controle microprocessado e chave geral, no minimo 3.alimentacao 3.1 alimentacao 220/ 380 volts O equipamento deve ser acompanahdo pelos manuais de operacao e servico e, lingua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.				
046574008	1. Generalidades: Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização de material hospitalar. 2.Características técnicas mínimas; 2.1.O equipamento deve possuir duas portas (tipo barreira), fechamento vertical, acionamento manual ou automático e vedação com guarnição de silicone; 2.2.O suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deverá acompanhar o equipamento; 2.3.Comando microprocessado; 2.4.Deve permitir o controle da temperatura, no mínimo, dentro do intervalo de 110 a 134 graus celsius; 2.5.Capacidade: 540 +/- 25 litros; 2.6.Os ciclos de esterilização com vácuo, selecionado pelo usuário; 2.7.A câmara interna deve ser construída em aço inoxidável 2.8 Deve permitir controle do tempo de esterilização com pro gramações automáticas e possibilidade de definição pelo usuário;caso apresente rodizios , deve apresentar travas; Deve apresentar data do processo, hora de inicio do processo e parâmetros do ciclo selecionado como temperatura da câmara interna e valores de pressão; 2.9.Deve apresentar válvulas de segurança, termostato, controle de nível, despressurização automática da câmara; impossibilidade de abertura simultânea das portas; 2.10.Deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura das portas, enquanto o equipamento estiver em funcionamento; 2.11 Impressão dos dados de temperatura, pressão, tempo e hora; 2.12.Deve possuir sistema de osmose reverso com sistema de pré -tratamento (composto por filtro de carvão ativa do de 1 hum, filtro de espuma polipropileno de 5 um e abrandador) reservatório interno de água em aço inox, compatível com a capacidade da autoclave; A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento, conforme exigências do fabricante sem ônus para a para a administração; 2.13.Deve possuir ponto de injeção de vapor na câmara interna; 2.14.Deve possuir saída de dreno na câmara interna; 2.15 A empresa devera apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento: A instalação do equipamento deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração desde as instalações básicas de ar, vapor, água e rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos. 3.Acessórios mínimos para a autoclave: 3.1.Um rack; 3.2.Um (01) carro para transporte (área limpa); 3.3.Um (01) carro para transporte (área suja); 3.4.Cesto(s) interno(s) para o pleno funcionamento do equipamento. 3.5.Para o sistema de osmose reversa:	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5.1.A empresa contratada deverá fornecer 60 sessenta) elementos filtrantes sendo 20(vinte) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 20 micro metros, 20(vinte) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 5 micro metros e 20 (vinte) elementos filtrantes de carvão compactado modelo carvão block de 5 micrometros; Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa de verá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o sis 4,0 Alimentação 4.1.Alimentação elétrica: 220 / 380 volts / 60hz 5. Manutenção 5.1.Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante, sendo que a manutenção corretiva deverá ser realizada num prazo máximo de 24 horas e a manutenção preventiva deverá ser realizada conforme orientações do manual de instruções do fabricante. 5.2.A empresa contratada deverá oferecer um ano de garantia, que deverá contar a partir da instalação do equipamento. Deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
046574011	Autoclave vertical com capacidade 100 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável aisi 304. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, tampa em bronze fundido internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, cesto em aço inoxidável aisi 304 perfurado para facilitar a circulação do vapor, painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso válvula de segurança e controla em bronze com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro com escala de pressão e temperatura, registro de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à mpta (máxima pressão de trabalho admissível). Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão, resistências blindadas em tubos de inox, escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera., válvula construída com base nas normas asme e ABNT e atendendo à norma regulamentadora NR 13. v voltagem: 220 + 10 % vac (~). frequência: 60 Hz. Potência: 4000 w. manual em português e treinamento para usuários no local de trabalho. Registro no ministério da saúde.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
046590001	Bacia uso medico com aproximadamente 36cm de diâmetro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046590002	Bacia de aço inoxidável uso médico, com 40 cm de diâmetro aproximadamente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046590003	Bacia de aço inoxidável redonda 35 x 7cm - 4.700ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046639003	Balancin para exercícios proprioceptivos em aço inox, med. 0,55x0,46x0,40cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
046647001	Balcão refrigerado tipo comercial com 8 cubas frias, com medidas padrão gn 1/2, em aço inox 430, cubas em aço inox com tampa, armação tubular cromada. Rodízios com travas, luminária superior embutida, protetor de saliva, medindo 1440 mm x590mm largura x 1235 mm de altura total aproximadamente. Alimentação elétrica 220 volts.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
046655002	Traquéia para sistema de Bain	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
046655003	Circuito de paciente adulto para uso em aparelho de anestesia, composto por: um conector y sem furo com saída 90°; duas traquéias de 140cm, todas confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente; um balão de reinalação confeccionado em látex com capacidade de 5 litros; uma máscara com bojo inflável tamanho grande e uma máscara com bojo inflável tamanho médio. Todas as peças devem ser compatíveis entre si.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046655008	SISTEMA VENTILATÓRIO DE BAIN COMPOSTO DE: BALÃO, JOELHO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, TRAQUEIA COM MANGUEIRA DE GÁS FRESCO	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046655009	Traquéia compatível com ventilador pulmonar da marca Drager modelo Oxylog 3000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046680004	Unidade filtrante descartável estéril para uso com seringas, com membrana de polietersulfona modificada, de alto fluxo (40 ml/min cm2 a 2 bar 25c) e baixa absorção de proteínas, 0,22 µM de poro, 33mm diâmetro e área de filtração de 4,5cm2 corpo e anel externo em acrílico modificado, com código de cores para identificar a membrana utilizada, resistente a pressões de ate 145 PSIG. Esterilizado por radiação gama, conexões: entrada Luer-Lock(fêmea) e saída Slip (macho). Caixa com 50 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046680005	Dispositivo de poliestireno, estéril, para filtração a vácuo, capacidade 150 ml dispositivo de poliestireno, estéril, para filtração a vácuo com membrana de polietersulfona modificada, para alto fluxo (40 ml/min cm2 a 2 bar, 25 °c) e baixíssima adsorção de proteí na, 0,22 um de poro, diâmetro do filtro de 73 mm, área de filtração de 40 cm2 e volume morto de no máximo 3 ml. Funil de 150 ml, com tampa superior, suporte para fixação de pré-filtro e rosca inferior padrão de 33 mm. A rosca deve ter um desenho que previna sua contaminação se ocorrer toque do frasco coletor com a bancada de trabalho. Frasco receptor de 150 ml, com tampa rosqueável, dotado de recesso no fundo para facilitar empilhamento, esterilizado por radiação gama. Caixa com 12 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046680006	Dispositivo de poliestireno, estéril, para filtração a vácuo, capacidade 250 ml. Dispositivo de poliestireno, estéril, para filtração a vácuo com membrana de polietersulfona modificada, para alto fluxo (40 ml/min cm2 a 2 bar, 25 °c) e baixíssima adsorção de proteí na, 0,22 um de poro, diâmetro do filtro de 73 mm, área de filtração de 40 cm2 e volume morto de no máximo 3 ml. funil de 250 ml, com tampa superior, suporte para fixação de pré-filtro e rosca inferior padrão de 33 mm. A rosca deve ter um desenho que previna sua contaminação se ocorrer toque do frasco coletor com a bancada de trabalho frasco receptor de 250 ml, com tampa rosqueável, dotado de recesso no fundo para facilitar empilhamento, esterilizado por radiação gama. Caixa com 12 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046680008	Dispositivo de ultrafiltração centripep y-m 50 com membrana ultracel (celulose regenerada), corte (nmwl) em 50 kda, capacidade 15 ml, comprimento 135mm, diâmetro 28,1mm, área de filtração 2,84cm², 96unidades / caixa.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046698008	Bancada em marfim c/tampo em fórmica.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698016	Bancada madefibra bp, cor branca, tampo em madefibra bp nogueira, prateleira em madefibra bp branco, escaninho em madefibra bp branco, lâmpada fluorescente embutida - conferir medidas no local - projeto folhas 09	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698017	Bancada em granito branco siena de 60cm largura, 45cm de profundidade e canto com raio de 20cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698018	Bancada com espaço para frigobar confeccionado em md f revestido em melamina cor a definir tampo 25mm, medidas 2390x500x800mm e uma elevação com 900mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698019	Bancada com tampo de granito, com 02 porta, em md f de 18mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698020	Bancada de parede , confeccionada em md f de 25mm na cor argila medidas 960x400 com altura de 800mm com canto arredondado (copa funcionários)	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698021	Bancada para reuso de capilares.Reuso da hemodiálise B conjunto com 04 (quatro) pias. Fabricado em PVC rígido branco, de fácil limpeza e resistentes a corrosão, com conectores Hansen de bloqueio e	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	passagem, bicos de polipropileno para a lavagem das linhas, abraçadeiras em INOX, braços para sustentação em alumínio fundido e manômetro totalmente em INOX sanitário. Ver detalhes no projeto. Dimensões: 51,5x100				
046698022	Bancada de trabalho com prateleiras em madeira bp nas cores branca e imbuia pomelle - masisa, com espessura de 18 mm. Puxador tipo alça em aço escovado, com pés metálicos. Faixa em acrovyn bege ref. 196. Tampo em granito branco sienna. Conjunto a ser confeccionado para o posto de enfermagem hemodiálise A e B. Ver detalhes no projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698023	Bancada em MDF revestimento em melamina baixa pressão, nas duas faces. cor marfim claro. espessura mínima de 18mm. dimensões de 405cm de largura, 85cm de altura e 60cm de profundidade. prateleiras reguláveis com pinos de aço, acabamento em fita de borda de PVC na cor do móvel.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698025	Bancada med. 40X60X1,8 em MDF na cor branco TX c/ 2 suportes	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698026	Bancada MDF, branco tx, c/2 suportes, 110 x 45.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698027	Bancada MDF, branco tx, c/2 suportes, 82,5 x 35.	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698030	Bancada em aço inox	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698031	Bancada em madeira, medindo 117x50x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698032	Bancada em aço inox, medindo 277x70x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698033	Bancada em aço inox, medindo 217x266x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698034	Bancada em aço inox, medindo 282x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698035	Bancada em aço inox, medindo 368x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698036	Bancada em aço inox, medindo 349x180x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698037	Bancada em aço inox, medindo 272.5x70x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698038	Bancada em madeira, medindo 333x75x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698039	Bancada em aço inox, medindo 255x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698040	Bancada em aço inox, medindo 136.5x60x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698041	Bancada em aço inox, medindo 330x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698042	Bancada em aço inox, medindo 180x70x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698043	Bancada em aço inox, medindo 295x70x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698044	Bancada em aço inox: - tampo em aço inox e= 40 mm; - rodapiã em aço inox h=10 cm; - cuba em aço inox (50x40x21cm - lpxa); - torneira de mesa bica alta pertutti da docol ou similar; - sifão cromado. - 370x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698045	Bancada em aço inox, com cuba	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698046	Bancada em aço inox, medindo 55x50x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698047	Bancada em aço inox, medindo 55x50x4, com cuba	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698048	Bancada em aço inox, medindo 196x60x4	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698049	Bancada em madeira bp: - tampo e=40mm na cor branca; - suporte para o monitor e=30mm na cor branca e profundidade de 25cm na cor branca; - pés em aço inox tipo cone com altura ajustável. - 300x60x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
046698050	Bancada em aço inox:	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- tampo em aço inox e= 40 mm; - rodapia em aço inox h=20 cm; - cuba em aço inox (50x40x21cm - lpxa); - torneira de mesa bica alta pertutti da docol ou similar; - sifão cromado. - 150x60x4				
046701005	Refratômetro digital de bancada tipo abbe. faixa de índice de refração: nd 1,3000 a 1,7100. Precisão de 0,1 % brix e 0,0002 nd. Resolução 0,0001 nd, 0,1 % brix. Campo de medição 0,95% brix conteúdo sólido (escala de açúcar); 1,3000 - 1,7200nd, temperatura de 0 a 99°C. Faixa de %brix: 0,0 a 95,0%, resolução 0,1%, precisão de 0,1%. Termômetro de 0 a 99°C, em 0,1°C, com correção automática. Compensação automática de temperatura 0 - 90°C. alimentação: 22 0 v. calibração RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046701007	Cremômetro Equipamento destinado a facilitar a leitura do capilar; Estrutura em plástico, tipo luminária; Régua em aço inox e lupa com aumento 3x; Iluminação com lâmpada fluorescente com reator instalado na base; potência = 9 watts - 220 volts.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046701010	Objeto: refratômetro 1.generalidades: refratômetro analógico para medidas de proteína em amostras de soro e urina. 2.especificações técnicas mínimas: 2.1.escala mínima de proteínas no soro: 0 a 12 g/dl; 2.2.resolução mínima de proteínas no soro: 0,2 g/dl; 2.3.escala mínima de densidade de urina: 1.000 a 1.040 sg; 2.4.resolução mínima de densidade de urina: 0,002 g/dl; 2.5.peso máximo de 350 g; 3.acessórios: 3.1.conta gotas 3.2.estoujo para transporte; 3.3.acessórios para ajustes de calibração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046744002	Papel de tornassol vermelho. Cartela com 100 tiras	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046752001	Hematoxilina de Harrys.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046752002	HEMATOXILINA PO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
046760001	Cassete histológico para inclusão de material, cápsula plástica pequena, com tampa, embalagem com 100 unidades.Em diversas cores.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
046817001	Reparo válvula para instalações	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817002	Reparo para válvula hydra max original	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817003	Reparo para válvula hydra master 1-1/4".	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817006	Reparo para valvula docol original - 1-1/4"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
046817007	Reparo para válvula docol original 1-1/2".	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817009	Reparo válvula Descarga lorenzetti p20	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817012	Botão de acionamento para caixa de descarga acoplada.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817014	Reparo válvula hidra para bacio.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817018	Reparo válvula para hydra original.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817019	Reparo válvula hidráulica, em plástico, tipo fixação encaixe, bitola 1/2.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046817020	Reparo completo para caixa de descarga acoplada	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
046841004	Livro tipo regulamento segurança e medicina do trabalho, lei, normas portarias, legislações, etc.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
046906002	Capacete em acrílico para recém-nascido com peso entre 1000g e 3600g. Tamanho 15 x 17cm, acessório para rede de oxigênio, vai dentro da incubadora.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046906005	Capacetes de acrílico para oxigenação 1. Generalidades Capacetes de acrílico para oxigenação em três tamanhos para uso em UTI neonatal e UTI pediátrica. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 acrílico transparente 2.2 devem possibilitar concentrações oxigênio acima de 90% 2.3 devem apresentar abertura para pescoço; 2.4 devem apresentar tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio; 2.5 os capacetes devem apresentar válvulas de admissão; 2.6 três tamanhos, para prematuros e recém nascidos com peso inferior a 1000 gramas, peso entre 1000 e 3600 gramas e com peso superior a 3600 gramas;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046965001	Broncoscópio composto por scope, fonte de luz. 1. Generalidades: sistema de broncoscopia, composto por scope fonte de luz e acessórios. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 características gerais: 2.1.1 tubo flexível totalmente imersível; 2.1.2 sistema de lentes com ângulo de visão, mínimo de 100°; 2.1.3 diâmetro do tubo de inserção de no mínimo 5,2mm; 2.1.4 comprimento de trabalho de no mínimo 550mm; 2.1.5 diâmetro do canal de trabalho de no mínimo 2,0mm; 2.1.6 profundidade de campo de 3 a 50mm, ou maior; 2.1.7 ângulos mínimos de deflexão: 180 graus para cima e 130 graus para baixo; 2.1.8 esterilizável por óxido de etileno ou ácido paracético ou outro princípio ativo aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual ou ANVISA; 2.2 a fonte de luz deve atender a opção 01 ou opção 02; 2.2.1 opção 01: 2.2.1.1 estação com duas mini fontes de led de 50w, 50000 lux com baterias recarregáveis e carregador	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2.2 opção 02: 2.2.2.1 lâmpada halógena; 2.2.2.2 permitir o ajuste da intensidade de luz ou brilho; 2.2.2.3 potência mínima de 250 watts, no mínimo; 2.2.2.4 lâmpada de emergência de 150 watts, no mínimo; 2.2.2.5 alça para transporte; 3. Acessórios: 3.1 maleta para acomodação e transporte do equipamento; 3.2 (01) um kit para teste de vazamento; 3.3 (10) dez conjuntos de escovas de limpeza (curta e longa); 3.4 (02) duas pinças de biópsia, dupla ação mandibular, autoclavável; 3.5 (02) duas pinças de agarre, dupla ação mandibular, autoclaváveis; 3.6 (02) duas escovas para citologia; 3.7 (20) vinte válvulas para biópsia descartáveis; 3.8 (20) vinte válvulas de sucção; 3.9 (05) cinco protetores de boca com mordedura; 3.10 (02) dois suportes para pinças; 3.11 (04) quatro lâmpadas halógenas 250 watts, de reserva, se ofertado fonte halógena; 4. alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
046965005	Broncoscópio composto por scope, fonte de luz 1. Generalidades: sistema de broncoscopia composto por scope fonte de luz e acessórios. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 características gerais: 2.1.1 tubo flexível totalmente imersível; 2.1.2 sistema de lentes com ângulo de visão mínimo de 100°; 2.1.3 diâmetro do tubo de inserção de no máximo 5,2 mm; 2.1.4 comprimento de trabalho de no mínimo 550 mm; 2.1.5 diâmetro do canal de trabalho de no mínimo 2,0 mm; 2.1.6 profundidade de campo de 3 a 50 mm, ou maior; 2.1.7 ângulos mínimos de deflexão: 180 graus para cima e 130 graus para baixo; 2.1.8 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.2 a fonte de luz: deve atender a opção 01 ou opção 02 2.2.1. opção 01: 2.2.1.1. estação com duas mini fontes de led de 50 w, 50000 lux com baterias recarregáveis e carregador; 2.2.2. Opção 02: 2.2.2.1. Lâmpada halógena; 2.2.2.2. Permitir o ajuste da intensidade de luz ou brilho. 2.2.2.3. Potência mínima de 150 watts, no mínimo; 2.2.2.4. Lâmpada de emergência de 150 w, no mínimo; 2.2.2.5. Alça para transporte; 3. Acessórios: 3.1 maleta para acomodação e transporte do equipamento;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2 kit para teste de vazamento; 3.3 (02) dois conjuntos de escovas de limpeza (curta e longa) 3.4 (02) duas pinças de biópsia, dupla ação mandibular, autoclaváveis; 3.5 (02) duas pinças de agarre, dupla ação mandibular, autoclaváveis; 3.6 (02) duas escovas para citologia; 3.7 (20) vinte válvulas para biópsia descartáveis 3.8 (20) vinte válvulas de sucção; 3.9 (05) cinco protetores de boca com mordedura; 3.10 (01) um suporte para pinças; 3.11 (04) quatro lâmpadas halógenas de reserva se ofertado fonte halógena; 4.alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus p/ administração.				
046965006	Videobroncoscópio compatível com fonte de luz olympus 1. Generalidades Equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve ser compatível com fonte de luz modelo clv -160 e processador de imagem exera cv - 145, ambos da marca Olympus 2.2 Captação da imagem através de ccd colorido acoplado; 2.3 Totalmente imersível; 2.4 Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.5 Campo de visão de 120° no mínimo; 2.6 Visão frontal; 2.7 Faixa mínima de foco de 5 mm a 50mm; 2.8 Diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm; 2.9 Comprimento mínimo do canal de trabalho de 575 mm; 2.10 Diâmetro do canal de trabalho de 2,6mm +ou_ 2,0mm 2.11 Comprimento total de no mínimo 830 mm; 2.12 Parte flexível de no mínimo 180° para cima e 130° para baixo; 3. acessórios gerais: 3.1 três(03) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado; 3.2 um(01)kit completo para limpeza, incluído no mínimo duas (02) escovas reutilizaveis para limpeza do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação; 3.3 um (01) limpador de lentes; 3.4 quatro (04) bocais; 3.5 duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes; 3.6 uma(01) válvula de aspiração sobressalente; 3.7 cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 3.8 maleta de acondicionamento para transporte; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
046965007	Broncoscópio com endoscópio flexível sistema de roncoscopia, composto de endoscópio flexível;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Fonte de luz e acessórios. Características gerais mínimas: Fonte de luz: Lâmpada halógena de 250w, no mínimo; 01 (uma) lâmpada sobressalente. Endoscópio: Tubo flexível totalmente imersível; Sistema de lentes com ângulo de visão mínimo de 95 graus; Diâmetro do tubo de inserção de no máximo 6,0 mm; Comprimento de trabalho de no mínimo 540 mm; Diâmetro do canal de trabalho de no mínimo 2,8mm; Profundidade de campo de 3 a 50 mm, ou maior; Ângulo mínimos de deflexão: 180 graus para cima e 130 graus para baixo. Acessórios: Maleta para acomodação do equipamento; Kit para teste de vazamento; Kit de limpeza; 02 (duas) pinças de biópsia no mínimo. Alimentação: Alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz.,cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t).			Materiais de Uso Médico (67)	
047023001	Placa de sinalização de saída com seta para direita ou para a esquerda. Fonte própria 110/220v com carregador flutuante supervisão de descarga para proteção da bateria. Caixa metálica (275 x 185 x 80)mm.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
047023004	Placa de sinalização - indicação de saída	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
047023006	Placa de sinalizacao seta extintor	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
047023008	Placa de sinalizacao - saida/entrada	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
047023010	Placa sinalizadora dobrável, em plástico rígido e resistente com dizeres "cuidado, piso molhado", com sinal apropriado, na cor amarela.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
047023012	Placa de sinalização em polipropileno "piso molhado"	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
047040001	Boletim de direito administrativo	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
047040002	Boletim de licitações e contratos	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
047155001	Otoscópio 1. Características técnicas mínimas: 1.1. Cabo médio (metálico) para pilhas tamanho médio; 1.2. Lupa redonda; 1.3. Iluminação halógena; 1.4. Controle de intensidade de luz; 2. Acessórios: 2.1. Estojo; 2.2. Conjunto de 05 (cinco) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto; 2.3. 01 lâmpada de reserva.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
047155004	Aparelho otoscópio com estojo (autoclavável). 1. Características técnicas mínimas 1.1 Cabo (metálico) para pilhas médias ou pequenas; 1.2 Lupa redonda 1.3 Iluminação halógena ou Led; 1.4 Controle de intensidade de iluminação. 2. Acessórios 2.1 Estojo 2.2 Conjunto de 03 (três) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso neonatal; 2.3 (02) Duas lâmpadas de reserva. 2.4 Pilhas; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047201001	Urinol infantil, aço inox, capacidade de 140 x 65mm de 75CC.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
047236001	Foto célula para eclipsor trocador	PECA	137	Embarcações	ativo
047279003	Caixa para instrumental cirúrgica 28 x 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047325005	Plataforma em alumínio, controlador de temperatura digital Chapa aquecedora: - com estrutura de aço inox ou de metal revestida com tinta epóxi que garanta resistência a ataques químicos e a corrosão em geral; - plataforma de aquecimento em chapa de aço inox polido, material cerâmico ou liga de alumínio, recoberta com filme de resina para assegurar uniformidade na distribuição do calor em toda a superfície da placa e resistência a ataques químicos; - Painel frontal com interruptor liga/desliga e lâmpada indicadora de funcionamento; - Temperatura ajustável de 50 a 250 graus centígrados através de termostato eletrônico ou digital; - Medida útil da chapa: entre 15 e 20cm de diâmetro; - Com porta fusível; - Cabo tripolar com fio terra; - Alimentação 220 volts; - Manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047333001	GRILL TIPO DOMÉSTICO, 220 VOLTS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
047368001	APARELHO PARA TRATAMENTO PROFILÁTICO PARA PROFILAXIA.	PECA	64	Odontológicos	ativo
047368002	APARELHO DE PROFILAXIA 1. Generalidades Aparelho de profilaxia para limpeza do biofilme mineralizado e não mineralizado. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve utilizar ultra-som para a limpeza do biofilme mineralizado; 2.2 Deve ter controle da potência do ultra-som; 2.3 Painel de controle com dispositivo para ajuste fino de potência, água e ar; 2.4 Deve utilizar jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado; 2.5 Deve ter dispositivo que possibilite a irrigação com diferentes tipos de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes; 2.6 Deve possuir funções específicas para tratamentos de endodontia, periodontia supragengival e	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	periodontia subgingival; 2.7 Deve conter três (03) ponteiras para procedimentos de periodontia; 2.7.1 Uma (01) para remoção de tártaro subgingival, em bifurcações e em remoção de pinos, cimentos; 2.7.2 Uma (01) para remoção de tártaro, especificamente para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais; 2.7.3 Uma (01) para remoção de tártaro nas faces vestibulares, línguas ou cervicais dos dentes anteriores; 2.8 Deve conter duas (02) ponteiras para procedimentos de endodontia: 2.8.1 Uma (01) para instrumentação e irrigação dos canais radiculares; 2.8.2 Uma (01) para auxiliar na obtenção de guta percha e abertura de espaço lateral; 2.9 Deve conter duas (02) ponteiras para procedimentos de retrocirurgia: 2.9.1 Uma (01) para preparo de retrocavidades em cirurgias parendodônticas, especificamente para dentes anteriores; 2.9.2 Uma (01) para preparo de retrocavidades em cirurgias parendodônticas, especificamente para dentes posteriores; 3. Alimentação elétrica: 220V/60Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou inglesa.				
047384001	Banho maria para uso universal em laboratório. Temperatura e tempo de operação ajustável através de controlador microprocessado pid. Cuba em aço inox sem emendas ou soldas, com cantos arredondados, evitando incrustações e facilitando a limpeza. Painel ilustrativo em policarbonato incluindo display digital e chave liga/desliga com indicador luminoso. Gabinete metálico e pintura especial, com tratamento anticorrosivo. Faixa de trabalho: 7° c acima da temperatura ambiente até 100° c. Capacidade: 5 litros. Precisão: 0,2° c. Resistência tubular blindada em inox. Compatível com rede de 220 volts.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384006	Banho maria para mamadeiras, para uso sobre balcao, confeccionado inteiramente em aço inox 304, liga 18.8, com termostato de 20/120 graus centígrados, resistência de 1500w, entrada e saída de água, lâmpada piloto, espacamento para mamadeiras, saída para acabamento e duas tampas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384009	Banho-maria ultratermostático; temperaturas de 5°c acima do ambiente até 150°c; Capacidade volumétrica de 30 litros; precisão termostática de ±0,10°c; uniformidade de temperatura de ±0,05°c; precisão de leitura de ±0,1°c; peso de 12 kg. medidas externas: 136 cm; p 57 cm; h 40 cm. Medidas internas: l 30 cm; p 50 cm; h 20 cm. Construção com gabinete externo em chapa de alumínio, pintado com acabamento epóxi texturizado, não possuindo materiais ferrosos e com cuba interna em aço inoxidável cantos arredondados e sem emendas. Com sistema de circulação de água realizado por ventoinha e eixo de aço inox atuado por motor interno p com saída serial RS 232; tampa baixa em aço inoxidável tipo pingadeira; estante em inox p/ 163 tubos com Ø de 14 mm e fundo falso. Painel de controle com leitura digital de temperatura e do tempo de processo, através de display de 4 dígitos de alta resolução e visibilidade, com led's para indicação de temperatura ou tempo, da quantidade de aquecimento, alta temperatura, falta d'água e situação: em processo ou ciclo concluído e teclado com teclas tipo soft-touch, que permitem total programação do aquecimento; sistema de controle de temperatura micro processado pid com sensor pt100, permitindo ajuste da temperatura de trabalho, protegido por impedância; do tempo de processo desejado (inclusive tempo indefinido), além da temperatura de segurança por termostato independente aquecimento por resistência de imersão em aço inox montada sob fundo falso, de longa durabilidade e facilmente recambiável; isolamento térmico por meio de lã-de-vidro; temperatura interna de segurança programada automaticamente em 0,5°c acima da temperatura selecionada atuando o alarme e desligando o aquecimento; incorporado ao controle sistema	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de termostato hidráulico de segurança ajustável; alarmes sonoros e visuais, de falta de água (não inibível), que não permitem o trabalho sem água, de alta temperatura (inibível por 10 minutos) e de fim de processo, que atua durante 30 segundos; sistema de bóia para detecção nível adequado do líquido para trabalho; potência de 1200 w. voltagem 220 volts. controlador de temperatura com certificação de calibração RBC. Manual em português.				
047384010	Banho Maria com 6 bocas - anel redutor. Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, de aço inox. Gabinete de chapa de aço carbonado, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Interior em aço inox, tampa removível com orifícios e anéis de redução, com diâmetro de 103, 75 e 45 mm, tudo em aço inox. Sistema de proteção contra falta de água, dreno, controle de temperatura por meio de termostato hidráulico indicação digital microprocessador, tensão de 220v 60hz.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384011	Banho maria para degelo de L H O, com controlador de temperatura microprocessado, regulado a 40°C, em aço inox, estrutura em monobloco, cuba com cantos arredondados, polida e isolada termicamente, drenagem de água com saída inferior e descarga lateral, resistência blindada em aço inox e estabilidade de 0,5°C, capacidade de 15 litros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384012	Banho maria digital com sistema anticondensação; cuba em aço inox aisi 304, sem emendas ou soldas e com cantos arredondados; capacidade interna da cuba: estante para no mínimo 60 tubos de ensaio de 14mm de diâmetro externo x 100mm de altura. Gabinete inox ou metálico com pintura especial e tratamento anticorrosivo; chave liga-desliga com indicador luminoso; resistência blindada em inox alimentação 220 vac - 60hz; faixa de operação: ambiente ate no mínimo 100°C (calibrado em 44,5°C e 45,5°C), sensor de temperatura pt-100; controle de temperatura através de termos tato digital ajustável, precisão de + ou - 0,2°C. Acompanhada de estante. Com certificado de calibração rbc-rede brasileira de calibração. Sistema de circulação de água para manter a temperatura homogênea. Manual de operação em português e manual técnico com informação sobre boas praticas de conservação, limpeza e inspeção. garantia mínima de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas (peças, se houver) que se fizerem necessárias durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384013	Banho Maria digital com sistema anticondensação; cuba em aço inox aisi 304, sem emendas ou soldas e com cantos arredondados; capacidade interna da cuba: mínimo de 60 tubos de ensaio de 18 mm de diâmetro de altura; gabinete inox ou metálico com pintura especial e tratamento anticorrosivo; chave liga-desliga com indicador luminoso; resistência blindada em inox alimentação 220 vac - 60hz; faixa de operação: ambiente ate no mínimo 100°C (calibrado em 42°C e 43°C), sensor de temperatura pt-100; temperatura pt-100; controle de temperatura através de termos tato digital ajustável, precisão de + ou - 0,2°C acompanhada de estante. Com certificado de calibração rbc- rede brasileira de calibração. Sistema de circulação de água para manter a temperatura homogênea. Manual de operação em português e manual técnico com informação sobre boas praticas de conservação, limpeza e inspeção. Garantia mínima de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas (peças, se houver) que se fizerem necessárias durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384014	Banho Maria para digestão enzimática de fibra alimentar ou dietética, que atenda a norma AOAC 985.29. Composta pelos seguintes elementos: banho termostático fabricado em acrílico e montado sobre agitador magnético para 6 provas simultâneas, dotado de tampa e sistema de aquecimento e circulação de água. Termorregulação da temperatura e agitação. Timer digital incorporado. Possibilidade de utilizar água deionizada. Controle de temperatura automático de ambiente ate 100°C . precisão: 0,1°C. alimentação 220v 60hz.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047384016	Banho Maria para pasteurização de leite humano.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.Generalidades: equipamento destinado a pasteurização de leite humano; 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 construção totalmente em aço inox; 2.2 cuba em aço inox sem reentrâncias e sem cantos vivos, isolada termicamente, estrutura monobloco; 2.3 dispositivo para drenagem(drenagem da água com saída inferior na cuba e descarga na lateral do equipamento); 2.4 galheteiros removíveis; 2.5 capacidade mínima para 30 frascos de 250ml; 2.6 controlador de funcionamento e temperatura; 2.7 deve possuir bomba para recirculação de água; 2.8 deve possuir controlador digital microprocessado de temperatura com estabilidade de no mínimo 0,2°c na faixa de trabalho(65°c); 2.9 deve possuir resistência blindada em aço inox; 3 Alimentação: 3.1 alimentação elétrica:220/60hz; 4 Deve garantir a reposição de peças durante um período mínimo de dez anos; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.			Instrumentação (61)	
047422001	Banho ultrassônico com sistemas ultrassom de frequência mínimo de 37 kHz, de alta performance, tanque de limpeza construído de aço inoxidável resistente à cavitação, botão para a criação continuada e de curto período de operação, frações de 1 a 30 min, função degas para a desgaseificação eficiente do líquido de limpeza, faixa de temperatura programável de 30 °C até 80 °C com display de temperatura pré-definida e real, sistema de drenagem do tanque ao lado da unidade, tensão de trabalho (V) 220-240 V, dimensões internas do tanque aproximadamente (mm) 327/300/200, tanque de enchimento 18 litros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047449001	Grafite em pó. Sem movimentação no SCCD.	TUBO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
047457002	PASTA PARA APOSTILA, TIPO CANALETA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047457005	Pasta com grampo	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047457010	Pasta de papelão, com a logomarca do governo, com bolsa interna e medidas aproximadas tamanho ofício	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047457011	Pasta quadrada de polipropileno com elástico med. 24x35x4 cm Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
047457018	PASTA TERMICA PARA APLICACAO EM CPUS E PLACAS	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
047457019	G/C 1001 Pasta intercaladora em papelão reforçado para arquivo	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047457021	Pasta em cristal transparente 020 com aba,, fechada por botão de pressão, 27x38cms, aba 14x38, personalizada em local cromia.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047457024	Pasta protocolo Sem movimetação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
047457050	Pasta aba/elástico transparente, azul	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047457055	Pasta para arquivo suspenso confeccionada cartão kraft cor palha	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
	Lista Básica de Materiais/SEA				
047457077	Pasta de papel couche 250g, com impressão digital, 4 cores, tamanho 33cm x 23cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047490001	Escova de citologia, modelo BC-10C para broncoscópico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047490002	Escova para citologia utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção da escova de 1,2mm, comprimento da escova de 10mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1150mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópico da marca Olympus modelo bf-1t160, reusável, autoclavável fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS. Sem requisição desde 04/2013.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
047503001	Máscara para reanimador tipo ambú manual, adulto, grande	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
047503002	Máscara para reanimador tipo ambú manual, adulto, média	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
047503003	Máscara para reanimador tipo ambú manual, infantil, pequena	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047503006	Máscara para reanimador manual, tamanho 0, coxim inflável, transparente, esterilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047503007	Máscara para reanimador manual, tamanho 1, coxim inflável, transparente, esterilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047503008	Máscara para reanimador em silicone, autoclavável, para uso neonatal número 02	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047503011	Touca: material elástico(malha transada), 100% gaze de nylon livre de látex, com alto grau de elasticidade que envolve toda a extensão da cabeça do bebe.laterais da touca com fixadores de velcro que se prendem a malha da máscara de produção ocular. Protetor ocular: com três camadas - malha, espuma e malha de poly tricot escovado e espuma de alta densidade. Desenho anatômico com maior densidade de espuma ao redor dos olhos e menor na região ocular, capaz de inibir totalmente a luminosidade. Ajuste anatômico. Abas de fixação em velcro evitando deslocamento da mascara e garantindo maior segurança para o bebê. Não estéril. Tamanho prematuro extremo (27 semanas) medida: 11,43 cm de extensão total.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047503012	Touca: material elástico (malha trançada),100% gaze de nylon livre de latex, com alto grau de elasticidade que envolve toda a extensão da cabeça do bebê, laterais da touca com fixadores de velcro que se prendem à malha da máscara de proteção ocular. Protetor ocular: com três camadas - malha, espuma e malha poly tricot escovado e espuma de alta densidade desenho anatômico com maior densidade de espuma ao redor dos olhos e menor na região ocular, capaz de inibir totalmente a luminosidade. Ajuste anatômico. Abas de fixação em velcro evitando deslocamento da máscara e garantindo maior segurança para o bebê. Não estéril. Prematuros(30 semanas) medida 17,7 cm de extensão total.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047503013	Touca: material elástico (malha trançada), 100% gaze de nylon livre de látex, com alto grau de elasticidade que envolve toda a extensão da cabeça do bebê.laterais da touca com fixadores de velcro que se prendem à malha da máscara de proteção ocular. Protetor ocular com três camadas - malha, espuma e malha de polytricot escovado e espuma de alta densidade. Desenho anatômico com maior	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	densidade de espuma ao redor dos olhos e menor na região ocular: capaz de inibir totalmente a luminosidade. Ajuste anatômico. Abas de fixação em velcro evitando deslocamento da máscara e garantindo maior segurança para o bebê. Não estéril. Tamanho neonatos (31 semanas) medida: 20 cm de extensão total.				
047511001	PÊRA INSUFLADORA	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
047511002	Pera insufladora para aparelho de pressão	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
047511004	Pêra insufladora com eletrodo para utilização em eletrocardiógrafo, tamanho adulto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047511007	Pêra insufladora para uso em eletrocardiógrafo, uso adulto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047538001	Bicicleta ergométrica (cicloergonometro) tamanho adulto, com regulagem de força	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047538003	Bicicleta portátil para fisioterapia para exercício de pernas e braços. Generalidades: bicicleta portátil para fisioterapia para exercício de pernas e braços. Características técnicas mínimas: Tela: LCD e/ou LED; Sistema de ajuste de tensão/intensidade, computador digital integrado. Funções do painel: velocidade, consumo de calorias, tempo e distância. Base antiderrapante nas partes traseira e dianteira. Função de liga e desliga automático. Deve suportar peso máximo de 100 kilos. Dimensões aproximadas: 40,00cm x 38,00cm x 35,00cm (axlpx) O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047538004	Bicicleta ergométrica tipo cicloergômetro computadorizado Características técnicas mínimas da bicicleta ergométrica: 1.1 Posição de trabalho vertical; 1.2 Faixa de trabalho: carga de 0 a 400 wats; 1.3 Indicação de RPM: 05 a 100RPM; 1.4 Torque de 0,5 a 4,0 Kg.m; 1.5 Permitir incremento de carga de 1 em 1 Watts; 1.6 Assento com ajuste vertical e horizontal; 1.7 Guidom com ajuste vertical e horizontal; 1.8 Pés de apoio com possibilidade de ajuste de nível; 1.9 Uso em pacientes com até 140kg; 1.10 Alimentação elétrica: 220v/60Hz; Características técnicas mínimas do sistema computacional: 2.1 Drive; 2.1 Processador de no mínimo 2.0ghz; 2.2 Memória RAM, no mínimo, 4Gb; 2.3 Hd com no mínimo, 750gb; 2.4 Deve apresentar gravador de DVD; 2.5 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo; 2.6 Placa de rede 10/100 mbits; 2.7 Windows 7 ou versão mais atualizada;	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.8 Conectividade a rede sem fio (wireless) integrada; 2.9 Monitor de tela colorida, plana, LED de resolução e 19" no mínimo; 2.2 Teclado alfanumérico; 2.3 Mouse; 2.4 Impressora: laser; 2.5 Estabilizador; Software de Operação e controle: 3.1 Apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: Isopower, rampa, Bruce, Blake e Astrand; 3.2 Deve permitir a edição e armazenamento de protocolos; 3.3 Deve permitir o uso do cicloergômetro com simultaneamente com software de avaliação física e cardíaca; 3.4 Deve permitir a visualização das seguintes informações, no mínimo: 3.4.1 Tempo de exercício; 3.4.2 Carga em Watts; 3.4.3 Rotação (RPM); 3.4.4 Torque (KG); 3.4.5 Protocolo em uso; 3.4.6 Gráfico carga x tempo e Rotação (RPM) x Tempo; Acessórios: 4.1 Uma (01) mesa para acomodar computador; 4.2 Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso. Alimentação: 5.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047538005	Cicloergômetro computadorizado Características técnicas mínimas da bicicleta ergométrica: 1.1 Posição de trabalho vertical; 1.2 Faixa de trabalho: carga de 0 a 400 wats; 1.3 Indicação de RPM: 05 a 100RPM; 1.4 Torque de 0,5 a 4,0 Kg.m; 1.5 Permitir incremento de carga de 1 em 1 Watts; 1.6 Assento com ajuste vertical e horizontal; 1.7 Guidom com ajuste vertical e horizontal; 1.8 Pés de apoio com possibilidade de ajuste de nível; 1.9 Uso em pacientes com até 140kg; 1.10 Alimentação elétrica: 220v/60Hz; Acessórios: 2.1 Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047554001	Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos. 2. Especificações técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1. Tela de cristal liquido (lcd) para visualização das informações; 2.2. Sistema de auto-teste de funcionamento; 2.3. Diálise com acetato 2.4. Capacidade de armazenar perfil de ultra filtração, sódio e bicarbonato; 2.5. acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo e histórico de alarmes; 2.6. Punção simples ou dupla 2.7. Controle de ultra filtração volumétrico: 0,10 a 5,00l/h no mínimo; 2.8. Monitoração de: 2.8.1. Bolha de ar; 2.8.2. Falha de energia com bateria interna; 2.8.3. Baixo fornecimento de água; 2.8.4. Pressão venosa, arterial e do dialisato; 2.8.5. Pressão transmembrana; 2.8.6. Vazamento de sangue; 2.8.7. Condutividade e temperatura do dialisato; 2.9. Temperatura do dialisato: 34 - 40°C. 2.10 fluxo do dialisato: 300-700ml/min, no mínimo. 2.11. Fornecimento de água: 2.11.1 temperatura: 5-30°C 2.11.2 fluxo: mínimo de 770ml/min. 2.11.3 pressão: 0,12 -0,6 mpa. 2.12. Bomba de sangue: 50- 500ml/min. 2.13. Detecção de bolha de ar; 2.14. Detecção de vazamento de sangue. 2.15. Bomba de seringa com bolus. 2.16. Desinfecção: térmica e química. 2.17. Proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção. 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047554002	Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos. 2. especificações técnicas mínimas: 2.1 tela de cristal líquido (lcd) colorida sensível ao toque 2.2 sistema de auto-teste de funcionamento; 2.3 diálise com acetato e bicarbonato; 2.4 capacidade de armazenar perfil de ultrafiltração, sódio e bicarbonato; 2.5 acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo, gráfico de tendências e histórico de mensagens; 2.6 punção simples ou dupla; 2.7 controle de ultrafiltração volumétrico: 0,10 a 5,00l/h no mínimo; 2.8 monitoração de: i.8.1 bolha de ar; 2.8.2 falha de energia com bateria interna; i.8.3 baixo fornecimento de água; 2.8.4 pressão venosa, arterial e do dialisato; 2.8.5 pressão transmembrana;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.8.6 vazamento de sangue; 2.8.7 condutividade e temperatura do dialisato; 2.9 temperatura do dialisato: 34 - 40°C. 2.10 fluxo do dialisato: 300 - 800ml/min, no mínimo. 2.11 fornecimento de água: 2.11.1 temperatura: 5 - 30°C. 2.11.2 fluxo: mínimo de 1100ml/min. 2.11.3 pressão: 0,05 - 0,7mpa. 2.12 bomba de sangue: 50 - 600ml/min. 2.13 detecção de bolha de ar; 2.14 detecção de vazamento de sangue. 2.15 bomba de seringa com bolus. 2.16 desinfecção: térmica e química. 2.17 proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção. 3. alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047554003	Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos. 2. especificações técnicas mínimas: 2.1 tela de cristal líquido (lcd) colorida sensível ao toque 2.2 sistema de auto-teste de funcionamento; 2.3 diálise com acetato e bicarbonato; 2.4 capacidade de armazenar perfil de ultrafiltração, sódio e bicarbonato; 2.5 acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo, gráfico de tendências e histórico de mensagens; 2.6 punção simples ou dupla; 2.7 controle de ultrafiltração volumétrico: 0,10 a 5,00l/h no mínimo; 2.8 monitoração de: i.8.1 bolha de ar; 2.8.2 falha de energia combateria interna; i.8.3 baixo fornecimento de água; 2.8.4 pressão venosa, arterial e do dialisato; 2.8.5 pressão transmembrana; 2.8.6 vazamento de sangue; 2.8.7 condutividade e temperatura do dialisato; 2.9 temperatura do dialisato: 34 - 40°C. 2.10 fluxo do dialisato: 300 - 800ml/min, no mínimo. 2.11 fornecimento de água: 2.11.1 temperatura: 5 - 30°C. 2.11.2 fluxo: mínimo de 1100ml/min. 2.11.3 pressão: 0,05 - 0,7mpa. 2.12 bomba de sangue: 30 - 600ml/min. 2.13 detecção de bolha de ar; 2.14 detecção de vazamento de sangue.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.15 bomba de seringa com bolus. 2.16 desinfecção: térmica e química. 2.17 proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção. 2.18 Deverá permitir o uso de insumos (linhas e filtros) de diversos fabricantes. 2.19 Deverá permitir ajuste manual das linhas para o uso adulto e pediátrico. 2.20 Deverá permitir tempo de utilização por sessão dialítica de até 24 horas contínuas. 3. alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047554004	Válvula de controle de filtro de areia 2165 automática com / comando digital com adaptador de 4" para 2 1/2".	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047554005	Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos. 2. especificações técnicas mínimas: 2.1 tela de cristal líquido (lcd) colorida; 2.2 sistema de auto-teste de funcionamento; 2.3 diálise com acetato e bicarbonato; 2.4 capacidade de armazenar perfill de ultrafiltração, sódio e bicarbonato; 2.5 acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo, gráfico de tendências e histórico de mensagens; 2.6 punção simples ou dupla; 2.7 controle de ultrafiltração volumétrico: 0,10 a 4,00l/h no mínimo; 2.8 monitoração de: i.8.1 bolha de ar; 2.8.2 falha de energia com bateria interna; i.8.3 baixo fornecimento de água; 2.8.4 pressão venosa, arterial e do dialisato; 2.8.5 pressão transmembrana; 2.8.6 vazamento de sangue; 2.8.7 condutividade e temperatura do dialisato; 2.9 temperatura do dialisato: 34 - 40°C. 2.10 fluxo do dialisato: 300 - 800ml/min, no mínimo. 2.11 fornecimento de água: 2.11.1 temperatura: 5 - 30°C. 2.11.2 fluxo: mínimo de 1100ml/min. 2.11.3 pressão: 0,05 - 0,7mpa. 2.12 bomba de sangue: 50 - 600ml/min. 2.13 detecção de bolha de ar; 2.14 detecção de vazamento de sangue. 2.15 bomba de seringa com bolus. 2.16 desinfecção: térmica e química. 2.17 proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção. 3. alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, bem como garantia de um ano com realização	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de manutenções preventivas neste período, sem ônus para a administração.				
047627002	DESTILADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS/HORA	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
047627006	Destilador de água, capacidade para 10 litros/hora controle de nível: fluxo de água acionada por pressostato cuba e tampa inox AISI304 estampado polido sem soldas e emendas. Coluna: câmara internas e externas em aço inox AISI304, polido. Potência de aquecimento: 70000 W Produção: (litros/horas) 10 L/H Resistência: Inox tubulares blindada Sistema de proteção: contra falta d'agua através de pressostato Suporte: aço sae 1020 com pintura eletrostatica	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047627008	Destilador de proteína: unidade de destilação automática projetada para executar análises de nitrogênio e proteína, de acordo com método kjeldahl. "display colorido de 3,5"; projetado com technopolímero. De alta resistência para proteção contra corrosão. O sistema deve apresentar caldeira geradora de vapor alimentada com água destilada, livre de manutenção. O condensador deve apresentar serpentina em titânio assegurando que o destilado sempre seja recolhido na temperatura ambiente. A adição de hidróxido de sódio, água destilada e ácido bórico devem ser automáticos. O tempo de destilação deve ser programável. Deve haver a drenagem dos resíduos da destilação. Armazenagem de dados 50.000 análises e 20 métodos programáveis. Regulagem de vapor de 10 - 100% consumo de água 0,5l/min a 15°C -1l/min a 30°C. Reprodutibilidade (rsd) <= 1%. Recuperação >= 99,5% para nitrogênio em níveis entre 1 a 200mg n. limite de detecção >= 0,1mg n. conexões 2 x USB, ethernet RS 232, ttl. Possibilidade de conexão com, titulador, pc, pen drive. E impressora via ethernet, USB e RS 232 para armazenagem. De métodos, resultados, nome do operador, nome da amostra, lote da amostra, data, hora. Potencia 2100 w. Sensores de segurança para proteção frontal fechada, tubo na posição de destilação, nivelador para evitar o toque da base do tubo no momento da introdução no aparelho, bandeja contra respingos, alarme para falta de água de. Refrigeração e nível de reagentes. Deve ser compatível com equipamento bloco digestor dk6 da marca velp. Manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047643001	Alça descartável estéril, para semear em meios de cultivo, com um extremo em agulha e o outro em alça, capacidade 10 ul embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047643002	Alça descartável estéril, para semear em meios de cultivo, com um extremo em agulha e o outro em alça, capacidade 1 UL embalada individualmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047643004	ALCA ESTERIL, PLASTICA, CALIBRADA P/CULTURA DE URINA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
047643006	Alça de Drigalskey, para espalhar meio em superfície, em formato triangular, 30mm aproximadamente, em polipropileno autoclavável.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047643007	Alça simples para microbiologia, com cabo em alumínio, com Loop medindo 3 mm aproximadamente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047643009	Alça de platina para microbiologia. Com as seguintes especificações: calibrada a 0,001 ml e com haste medindo 70mm aproximadamente, com cabo Kole.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047643012	Alça simples de cromo-níquel com Loop medindo 3 mm de diâmetro, para acoplar em cabo de Kolle.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047678001	Ponteira micro pipeta gilson com filtro barreira 0,5 - 10ml (rack com 96 tips). Ponteira descartavel com filtro barreira para uso em micropipetas da marca gilson.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
047686001	Secante para máquina de lavar louça industrial, a base de tensoativos não iônicos, para eliminação de manchas e estrias nas louças, para uso com dosador. O dosador deverá ser fornecido pelo fornecedor. Apresentar a notificação do produto na ANVISA/MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE).	LITRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
047708002	Jogo de blocos para compreensão das relações numéricas	JOGO	34	Ferramentas	ativo
047716001	Porta lapis duplo	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047740001	Refrigeradores para armazenamento e conservação de produtos termolábeis	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
047740004	Câmara de conservação; tipo vertical; capacidade interna de 500 a 690 litros, para armazenamento de no mínimo 45000 doses/frascos de 5ml; temperatura regulável na faixa de +2°C a +8°C; temperatura de trabalho pré-programada de 4°C. Construção do gabinete externo em chapa de aço tratada que evite a corrosão, esmaltada a alta temperatura, pintada com tinta epoxi ou com tinta porcelanizada na cor branca; Isolação térmica em poliuretano injetado de alta densidade, com no mínimo 5 (cinco) cm de espessura em todas as paredes; porta de vidro triplo "no fog", com sistema anti embaçante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro; gabinete interno em aço inoxidável e que permita acomodação de no mínimo 7 prateleiras em aço inox, ajustáveis e removíveis. Gabinete interno em aço inoxidável e que permita acomodação veis; nete interno em aço inoxidável e que permita acomodação sistema de refrigeração isento de CFC, ecologicamente correto; sistema de refrigeração com unidade selada, com silencioso, compressor para funcionamento contínuo, montado de forma que evite a transmissão de vibrações para o sistema. Controle automático, com sistema de degelo automático; Sistema vertical de circulação contínuo de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos; equipada com 4 sensores internos, tipo pt 100, sendo um para leitura digital de temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, no sistema de segurança e dois em, pontos diferentes da câmara. Menu para multisensores com tela de lcd que permite visualizar a temperatura em todos os sensores instalados. Termômetro digital para leitura das temperaturas do momento, máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento termômetro digital com subdivisão de leitura de no mínimo da câmara e seu reinício manual; 0,1°C; teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados; controlador eletrônico microprocessado; sistema eletrônico de travamento, que evita alterações inadvertidas na programação; filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado; sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica; alarmes audiovisuais para porta aberta e para alteração de temperatura, calibrados automaticamente 2,0°C acima ou 2,0°C abaixo da temperatura de trabalho (4°C); indicações visuais, para ligado geral, refrigeração e alarme inibido; tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, com tempo programável; alarmes, reativando-se sistema de auto teste de todas as funções; chave geral, para alimentação elétrica. fusíveis de segurança; voltagem: 220v monofásico 60hz; iluminação interna com acionamento automático durante a abertura da porta e mesmo com a porta fechada; sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material criogênico distribuídos de maneira uniforme, fixados em suporte de aço inox, de forma a não diminuir o aproveitamento interno da câmara. discadora telefônica automática que utilize ramais, para no mínimo três números diferentes acionada quando houver alteração de temperatura em 2,0°C acima ou 2,0°C abaixo da temperatura de trabalho; possuir sistema de rodízio com frei; garantia de 1 ano; apresentar manual de instrução em português; empresa deve apresentar certificado de calibração da câmara de conservação juntamente com as incertezas da medição apresentadas a rastreabilidade pelo INMETRO\RBC;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
047767001	Giz de cera caixa com 12 cores	CAIXA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047791001	Campímetro 1. Generalidade:	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1 Campímetro computadorizado para realização de exames do campo visual. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 O campímetro computadorizado deve conter no mínimo os seguintes itens: 2.1.1 Computador de uso geral ; 2..1.2 Impressora térmica ; 2.1.3 Mesa motorizada com acionamento elétrico e controle de elevação; 2.1.4 Quexeira; 2.1.5 Porta lente; 2.1.6 Monitor externo; 2.2. Deve conter as seguintes características de teste: 2.2.1 Teste de campo central: cinco no mínimo; 2.2.2. Teste de campo periférico: cinco no mínimo; 2.2.3 Estímulos com tamanho Goldmann I a V; 2.2.4 Filtros de cor para estímulos: branco no branco, vermelho, azul no branco; 2.2.5 Teste do limiar foveal; 2.2.6 Teste azul-amarelo; 2.3. O campímetro deve conter, no mínimo: 2.3.1. Monitoração de fixação do olho "gase tracking", Heijlkrakau, monitor de vídeo para olhos e suporte para lente de teste; 2.3.2. Disco rígido de no mínimo 540 MB; 2.3.3 Programas mínimos para análises: 2.3.3.1. Statpac2 2.3.3.2 Patient view; 2.3.4 Alimentação 220V com estabilizador 2.4 Alimentação geral de 220V/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047805001	Cartão de visita	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047805002	Cartão de visita adp-00451	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
047805003	Cartão em PVC. Sem requisição desde 08/2011.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
047848002	Suporte para banner em ferro (Porta Banner);	PECA	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
047864001	ARQUIVO DE 06 GAVETAS ESTILO BALCÃO	PECA	22	Mobiliário	ativo
047864002	Arquivo 4 gavetas para pasta suspensa com carro telescópio com chave, na cor branca. Móvel em MDF. Dimensões 61x47x 160cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
047864006	Arquivo com 4 gavetas com 50x60x167cm. O design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
047872002	Capnografo portátil para monitoração de etco2 2.características técnica mínimas: 2.1. Deve medir considerações etco2 com a faixa mínima de variação: 5 a 75 mmhg + 3 mmhg; 2.2. Deve apresentar a frequência respiratória com faixa de variação: 0 a 100 respirações por minuto + 5 respirações por minuto;	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3. Deve apresentar memória para medicações; 2.4. Os dados devem ser apresentados através de display digital; 2.5. O peso do aparelho não devera ser superior 1 kg; 3. Acessórios: 3.1. 01 (uma) bateria recarregável; 3.2. 01 (uma) recarregador de bateria; 3.3. 01 (sensor) de etco2;				
047902001	Cardioversor 1. Generalidades: Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo). 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com bateria recarregável; 2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3. Deve possuir software, operacional em português; 3. Indicações 3.1 A energia entregue ao paciente; 3.2. A forma de onda do ECG; 3.3. Mensagem de carga; 3.4 A frequência cardíaca; 3.5. Eletrodo de ECG desconectado; 3.6. As falhas ocorridas com o sistema; 3.7. O acionamento de sincronismo; 3.8. Nível baixo da bateria; 3.9. Bateria em carga; 3.10. Alimentação da rede elétrica; 3.11. Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg; 4. Monitoração de ECG: 4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características; 4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); 4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; 4.3. 4.3. No minimo a velocidade de varredura de 25mm/s; 4.4. Medir a frequência cardíaca de 20 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; 4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 4.6. Amplitude do ECG: 5, 10, 20, 40 mm/mv, no mínimo; 5. Desfibrilação 5.1 O cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características; 5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 a 200 joules (bifásico); 5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 10 segundos; 5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 5.5 Acionamento da carga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 6. Cardioversão	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características; 6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs; 6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms; 7. Proteção e alarmes; 7.1 Proteção do circuito de ECG contra descarga do desfibrilador; 7.2 Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; 7.3 Deve efetuar a descarga interna quando desligado; 7.4 Alarme de bradicardia e taquicardia; 7.5 Alarme para eletrodo de ECG solto; 7.6 Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria; 7.7. Indicação sonora carga de energia; sístole. 8. Bateria 8.1 A bateria do cardioversor em Íons Lítio ou NI-MH; 8.2 Ser recarregável; 8.3 Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules (bifásico) e 01(uma) hora de monitoração contínua (ECG), com a bateria totalmente carregada; 8.4 Tempo máximo de carregamento total da bateria 8 horas; 9. Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento; 9. Acessórios 9.1 01 (um) cabo de alimentação (tipo 2p +t) conforme ABNT; 9.2 (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias; 9.3 (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 9.4 (05) rolos de papel para impressora; 12. Alimentação; Alimentação elétrica: 220V/60Hz; 13. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
047902003	1. Generalidades: Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo e marcapasso externo transcutâneo). 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo; 2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas dare de elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3. Deve possuir software, operacional em português; 3. Indicações 3.1 A energia entregue ao paciente; 3.2. A forma de onda do ECG; 3.3. Mensagem de carga; 3.4 A frequência cardíaca;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5. Eletrodo de ECG desconectado; 3.6. As falhas ocorridas com o sistema; 3.7. O acionamento de sincronismo; 3.8. Nível baixo da bateria; 3.9. Bateria em carga; 3.10. Alimentação da rede elétrica; 3.11. Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg; 4. Monitoração de ECG: 4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características; 4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); 4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; 4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 4.4. Medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; 4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 4.6. Amplitude do ECG: 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mv, no mínimo; 5. Desfibrilação 5.1 O cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características; 5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico); 5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 5 segundos; 5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 5.5 Ajuste, carga e disparo pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 6. Cardioversão 6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características; 6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs; 6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms; 7. Marcapasso externo 7.1 Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasiva usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; 1. Generalidades: Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo e marcapasso externo transcutâneo). 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo; 2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas dare de elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3. Deve possuir software, operacional em português; 3. Indicações 3.1 A energia entregue ao paciente; 3.2. A forma de onda do ECG;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.3. Mensagem de carga; 3.4 A frequência cardíaca; 3.5. Eletrodo de ECG desconectado; 3.6. As falhas ocorridas com o sistema; 3.7. O acionamento de sincronismo; 3.8. Nível baixo da bateria; 3.9. Bateria em carga; 3.10. Alimentação da rede elétrica; 3.11. Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg; 4. Monitoração de ECG: 4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características; 4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); 4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; 4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 4.4. Medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; 4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 4.6. Amplitude do ECG: 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mv, no mínimo; 5. Desfibrilação 5.1 O cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características; 5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico); 5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 5 segundos; 5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 5.5 Ajuste, carga e disparo pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 6. Cardioversão 6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características; 6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs; 6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms; 7. Marcapasso externo 7.1 Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasiva usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; 7.2 Modos demanda e contínuo, no mínimo; 7.3 Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; 7.4 Pulso de saída; 7.4.1 Faixa de frequência mínima 44 a 162 BPM; 7.4.2 Corrente: 10/160ma (no mínimo); 8. Bateria 8.1 A bateria do cardioversor deve; 8.2 Ser recarregável; 8.3 Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules (bifásico) e 01(uma) hora de monitoração contínua				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(ECG), com a bateria totalmente carregada; 8.4 Tempo máximo de carregamento total da bateria 3 horas; 9. Acessórios 9.1 01 (um) cabo de alimentação (tipo 2p +t) conforme ABNT; 9.2 (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias; 9.3 (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 10. Proteção e alarmes; 10.1 Proteção do circuito de ECG contra descarga do desfibrilador; 10.2 Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; 10.3 Deve efetuar a descarga interna quando desligado; 10.4 Alarme de bradicardia e taquicardia; 10.5 Alarme para eletrodo de ECG solto; 10.6 Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria; 10.7. Indicação sonora carga de energia; sístole. 11. Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento; 11.1 (08) oito rolos (ou folhetim) de papel para impressora; 12.Alimentação; Alimentação elétrica: 220V/60Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
047902004	Cardioversor desfibrilador e monitor de ecg (integrado) 1. Generalidades: Cardioversor (desfibrilador e monitor de ecg (integrado) com opcao de sincronismo) com marca passo externo transcutâneo. 2. Características técnicas mínimas: O aparelho deve ter tela de cristal liquido ou semelhante, com indicação de: - onde de ecg - frequência cardíaca - frequência do ecg desconectado; - bateria fraca - bateria em carga O aparelho deve permitir carga pelos eletrodos o aparelho deve efetuar a descarga interna quando desligado O aparelho deve efetuar a leitura do ecg pelas pas deve possuir proteção do ecg contra descarga elétrica; O aparelho deve possuir entrada elétrica isolada (flutuante) deve possuir os seguintes alarmes: - bateria fraca - bradicardia - taquicardia O aparelho deve indicar: - sincronismo selecionado - energia de descarga selecionada O aparelho deve permitir monitoração de, no mínimo, 03 derivações padrão. Energia de descarga de 10 a 360 joules deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga da bateria deve possuir impressora térmica	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bateria interna recarregável Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg; Marca passo externo: - marca passo externo transcutâneo, com eletrodos não invasivos, usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; - modos demanda e contínuo, no mínimo; - proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; - pulso de saída: - frequência: 40 - 160/mm (no mínimo) - corrente: 0-200ma (no mínimo) 3. Acessórios: - 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t), segundo normas ABNT; - 01 (um) cabo de paciente de 3 ou 5 vias; - 01 (um) cabo para marca passo; - 10 (dez) pares de eletrodos para utilização com marca passo; - 01 (um) jogo de pás para desfibrilação externa, uso adulto - 02 (dois) rolos de papel para impressora. 4. Alimentação: - 220 v / 60 hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento aos usuários, sem ônus para a administração.				
047902005	Cardioversor (desfibrilador e monitor de ecg (integrado) com opção de sincronismo) bifásico, com marcapasso externo transcutâneo, oximetria de pulso, pressão não-invasiva e impressora. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 o aparelho deve ter tela de cristal líquido ou semelhante, com indicação de: 2.1.1 energia entregue ao paciente; 2.1.2 mensagem de carga; 2.1.3 acionamento do sincronismo; 2.1.4 forma de onda de ecg; 2.1.5 frequência cardíaca; 2.1.6 pressão não-invasiva; 2.1.7 oximetria de pulso; 2.1.8 eletrodo do ecg desconectado; 2.1.9 bateria fraca; 2.1.10 bateria em carga; 2.1.11 deve permitir a visualização de no mínimo duas curvas (formas de onda), parâmetros diferente simultaneamente; 2.2 o aparelho deve permitir carga e descarga pelos eletrodos (pás); 2.3 o aparelho deve efetuar a descarga interna quando desligado; 2.4 o aparelho deve efetuar a leitura do ecg pelas pás; 2.5 deve possuir proteção de ecg, spo2 e pni, contra descargas elétricas; 2.6 o aparelho deve possuir entrada elétrica isolada (flutuante); 2.7 deve possuir os seguintes alarmes: 2.7.1 bateria fraca; 2.7.2 bradicardia e taquicardia; 2.7.3 alarme para eletrodo de ecg solto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 2.7.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 2.7.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 2.8 deve possuir impressora integrada; 2.9 bateria interna recarregável; 2.10 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 8kg; 2.11 marcapasso externo: 2.11.1 marcapasso externo, transcutaneo, com eletrodos nao invasivos, usado no cuidado intensivo temporario de estimulação do coracao; 2.11.2 modos demanda e continuo, no minimo; 2.11.3 protecao contra pulsos provocados por desfibrilacao; 2.11.4 pulso de saida; 2.11.4.1 frequência: 40 - 160 [d1] pulsos/min (no minimo) 2.11.4.2 corrente: 0 - 140 ma [d2](no minimo); 2.12 oximetria de pulso: 2.12.1 faixa de medicao mínima de 70 a 99% de spo2. 2.12.2 precisão para medição entre 70 e 99%: máximo 3%; 2.12.3 medição de batimentos cardíacos de 30 a 240 bpm; 2.13 pressão não-invasiva: 2.13.1 medir as pressões diastólicas, sistólicas e média, através de métodos oscilométrico; 2.13.2 deve operar em modo manual e automático com programação; 2.13.3 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg; 2.14 monitoração de ecg: 2.14.1 01(um) canal que possibilite a visualização das sete derivações sem o deslocamento de eletrodos de ecg sobre o tórax do paciente (d1, d2, d3, avr, avf, avl e v); 2.14.2 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 2.14.3 media a frequencia cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto: 2.14.4 congelamento de imagem; 2.15 desfibrilação: 2.15.1 o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características: 2.15.1.1 a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis entre 2 e 200 joules ou entre 2 e 360 [d3] joules; 2.15.1.2 tempo de carga máxima: inferior a 15 [d4] segundo 2.15.1.3 descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 2.15.1.4 acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 2.16 cardioversão: 2.16.1 o cardioversor quanto utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: 2.16.1 disparo sincronizado com o complexo qrs; 2.16.1.2 o tempo entre a sincronização com a onda r e a descarga não deve exceder a 60[d5] ms; 2.17 bateria: 2.17.1 ser recarregável; 2.17.2 possibilitar no mínimo 35 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora [d6] de monitoração contínua; 2.18 O equipamento deve salvar as configurações realizadas pelo usuário e carrega-las ao ser				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	religado; 3 acessórios: 3.1 01 (um) cabo de alimentacao para rede eletrica (2p +t), segundo normas abnt; 3.2 02 (dois) cabos de paciente de 5 vias; 3.3 01 (um) cabo para marcapasso; 3.4 10 (dez) pares de eletrodos adultos para utilizacao com marcapasso 3.5 10 (dez) pares de eletrodos infantis para utilizacao com marcapasso; 3.6 01 (um) jogo de pas para desfibrilacao externa, uso adulto com adaptador para uso pediátrico; 3.7 (04) quatro mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 3.8 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto "tipo clip"; 3.9 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso neonatal "tipo y"; 3.10 (02) dois rolos de papel para impressora; 3.11 (05) cinco manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto; 3.12 (05) cinco manguitos reutilizáveis para uso em paciente infantil; 3.13 (05) cinco manguitos nº2 para uso em paciente neonatal. 4. Alimentação 220v/60hz. O equipamento de ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047902006	Cardioversor bifásico com marcapasso. 1. Generalidades: cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo) 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Para uso geral e em salas cirúrgicas (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável; 2.2 As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3 Indicações: 2.3.1.1 A energia entregue ao paciente; 2.3.1.2 A forma de onda do ECG; 2.3.1.3 Mensagem de carga; 2.3.1.4 A frequência cardíaca; 2.3.1.5 Eletrodo de ECG desconectado; 2.3.1.6 As falhas ocorridas com o sistema; 2.3.1.7 O acionamento de sincronismo; 2.3.1.8 Nível baixo da bateria; 2.3.1.9 Bateria em carga; 2.3.1.10 Alimentação da rede elétrica; 2.4 Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10 kg; 2.5 Monitoração de ECG: 2.5.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) e possuir as seguintes características: 2.5.1.1 - 01 (um) Canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 E D3); 2.5.1.2 - Medir a frequência cardíaca de 25 a 300 batimentos por minuto; 2.5.1.3 - Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6 Desfibrilação: 2.6.1 - O cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características: 2.6.1.1 - A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 360 joules; 2.6.1.2 - Tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos; 2.6.1.3 - Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 2.6.1.4 - Acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 2.7 Cardioversão: 2.7.1 - O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: 2.7.1.1 - As mesmas indicadas no item 2.6; 2.7.1.2 - Disparo sincronizado com o complexo QRS; 2.7.1.3 - O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 MS; 2.8 Bateria: 2.8.1.1- A bateria do cardioversor deve: 2.8.1.1- Ser recarregável; 2.8.1.2 - Possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora de monitoração contínua (ECG); 2.9 Proteção e alarmes: 2.9.1 - Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; 2.9.2 - Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; 2.9.3 - Deve efetuar a descarga interna quando desligado; 2.9.4 - Alarme de bradicardia e taquicardia; 2.9.5 - Alarme para eletrodo de ECG solto; 2.9.6 - Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria. 2.10 Indicação sonora: 2.10.1 - Carga de energia; 2.10.2 - Sístole; 2.11 Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento 2.12 - Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasivos, usados no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; 2.12.1 Modos demanda e contínuo, no mínimo; 2.12.2 Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; 2.12.3 Pulso de saída: 2.12.3.1 Frequência: 40 - 160 / min. (no mínimo); 2.12.3.2 Corrente: 10- 140ma (no mínimo); 2.13 Acessórios: 2.13.1 - (01) Um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT; 2.13.2 - 500 ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos; 2.13.3 - (02) Dois cabos de paciente para ECG de 3 vias; 2.13.4 - (02) Dois jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 2.13.5 - (06) Seis jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação interna (pás internas), uso adulto; 2.13.6 (02) Dois rolos de papel para impressora; 2.13.7 (02) Dois cabos de ligação para os eletrodos do marcapasso externo (caso necessário cabo); 2.13.8 (20) Vinte conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo e desfibrilação.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: 220v/ 60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047902007	1. Generalidades: Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo e marcapasso externo transcutâneo). 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo; 2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas dare de elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3. Deve possuir software, operacional em português; 3. Indicações 3.1 A energia entregue ao paciente; 3.2. A forma de onda do ECG; 3.3. Mensagem de carga; 3.4 A frequência cardíaca; 3.5. Eletrodo de ECG desconectado; 3.6. As falhas ocorridas com o sistema; 3.7. O acionamento de sincronismo; 3.8. Nível baixo da bateria; 3.9. Bateria em carga; 3.10. Alimentação da rede elétrica; 3.11.Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg; 4. Monitoração de ECG: 4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características; 4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); 4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; 4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 4.4. Medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; 4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 4.6. Amplitude do ECG: 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mv, no mínimo; 5. Desfibrilação 5.1 O cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características; 5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico); 5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 5 segundos; 5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 5.5 Acionamento da carga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 6. Cardioversão 6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características; 6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs; 6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7. Marcapasso externo 7.1 Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasiva usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; 7.2 Modos demanda e contínuo, no mínimo; 7.3 Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; 7.4 Pulso de saída; 7.4.1 Faixa de frequência mínima 44 a 162 BPM; 7.4.2 Corrente: 10/160ma (no mínimo); 8. Bateria 8.1 A bateria do cardioversor deve; 8.2 Ser recarregável; 8.3 Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules (bifásico) e 01(uma) hora de monitoração contínua (ECG), com a bateria totalmente carregada; 8.4 Tempo máximo de carregamento total da bateria 3 horas; 9. Acessórios 9.1 01 (um) cabo de alimentação (tipo 2p +t) conforme ABNT; 9.2 (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias; 9.3 (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 10. Proteção e alarmes; 10.1 Proteção do circuito de ECG contra descarga do desfibrilador; 10.2 Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; 10.3 Deve efetuar a descarga interna quando desligado; 10.4 Alarme de bradicardia e taquicardia; 10.5 Alarme para eletrodo de ECG solto; 10.6 Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria; 10.7. Indicação sonora carga de energia; sístole. 11. Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento; 12. Alimentação; Alimentação elétrica: 220V/60Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
047902008	Cardioversor 1. Generalidades: Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo com marcapasso externo transcutâneo. 2. Características técnicas mínimas 2.1. para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo; 2.2. as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3 deve possuir software, teclas e indicações em português; 3. Indicações 3.1. a energia entregue ao paciente; 3.2. a forma de onda do ECG; 3.3. mensagem de carga; 3.4. a frequência cardíaca;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5. eletrodo de ECG desconectado; 3.6. as falhas ocorridas com o sistema; 3.7. o acionamento de sincronismo; 3.8. nível baixo da bateria; 3.9. bateria em carga; 3.10. alimentação da rede elétrica; 3.11. deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg; 4. Monitoração de ECG 4.1. o monitor de ECG do cardioversor deve ser cristal líquido (LCD) colorido, de no mínimo 5 polegadas e possuir as seguintes características: 4.2. 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3), podendo visualizar duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata; 4.3. velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 4.4. medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; 4.5. entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 4.6 congelamento de imagens; 4.7 amplitude do ECG;2,5;5;10;20,40mm/mv,no mínimo; 5. Desfibrilação 5.1. o cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características: 5.2. a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo dez valores disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico); 5.3. tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): inferior a 15 segundos; 5.4. descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 5.5. acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 6. Cardioversão 6.1. o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: 6.2. as mesmas indicadas no item 2.1; 6.3. disparo sincronizado com o complexo qrs; 6.4. tempo entre a sincronização com complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60ms; 7. Marcapasso externo: 7.1 marcapasso externo, transcutâneo,com eletrodos não invasivos,usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração; 7.2 modos demanda e contínuo, no mínimo; 7.3 proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; 7.4 pulso de saída; 7.4.1 frequência:40 a 160/min (no mínimo); 7.4.2 corrente: 10 a 160ma, no mínimo; 8. Bateria 8.1. a bateria do cardioversor deve: 8.2. ser recarregável; 8.3. possibilitar no mínimo 50 descargas de 200joules (bifásico e 01 hora de monitoração continua (ECG),com bateria totalmente carregada; 7.4 tempo máximo de carregamento total da bateria:3 horas; 9. Acessórios 9.1. (01) um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.2. (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias; 9.3. (01) um jogo de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 10. Proteção e alarmes 10.1 proteção do circuito de ecg contra descarga de desfibrilador; 10.2 saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada; 10.3 deve efetuar a descarga interna quando desligado; 10.4 alarme de bradicardia e taquicardia; 10.5 alarme para eletrodo de ECG solto; 10.6 deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria. 11. indicação sonora carga de energia; sístole; 12. Alimentação: alimentação elétrica:220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer portuguesa (Brasil) ou inglesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047902009	OBJETO:FACOEMULSIFICADOR 1. GENERALIDADES: FACOEMULSIFICADOR PARA USO EM CIRURGIAS / OFTALMOLÓGICOS. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 MODOS DE OPERAÇÃO MÍNIMO: LINEAR, FIXO E BURST; 2.2 MODO PULSÁTIL COM TAXA MÍNIMA DE 100PPS(PULSOS POR SEGUNDOS); 2.3 MODULO BURST COM INTERVALO ENTRE 5 500 MS; 2.4 CAPACIDADE DE SONDA DE VITRECTOMIA COM NO MÍNIMO 800CPM (CORTES POR MINUTO),COM AQUECIMENTO DA GUILHOTINA DE CORTE / SEM A UTILIZAÇÃO DE CILINDRO DE GÁS; 2.5 IRRIGAÇÃO CONTÍNUA; 2.6 REFLUXO PROGRAMÁVEL, PRESSURIZADO, COMANDO POR PEDAL; 2.7 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR SALVAR OS PARÂMETROS DO MÉDICO 2.8 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR TAXA DE ACELERAÇÃO DE ASPIRAÇÃO DE 100CC/MIM; 2.9 VÁCUO MÍNIMO DE 650 MMHG; 2.10 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA CIRÚRGICA POR MICRO INCISÃO (2,2/ 2,4 E 2,75MM) COAXIAL; 3. ACESSÓRIOS: 3.1 PEDAL DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO; 3.2 CONTROLE REMOTO SEM FIO; 3.3 BOMBA PERISTÁLTICA, COM POSSIBILIDADE DE EMULAÇÃO DE BOMBA DE VENTURI; 3.4 REMOÇÃO DO CRISTALINO: 3.4.1 CANETA COM TECNOLOGIA DE LIQUEFAÇÃO DO CRISTALINO POR JATOS AQUECIDOS, AUTOCLÁVEL; 3.4.2 CANETA COM TECNOLOGIA TORCIONAL E FREQUÊNCIA DE 30KHZ + - 2KHZ, AUTOCLÁVEL; 3.4.3 CANETA COMBINADA ULTRASSOM LONGITUDINAL DE 40KHZ E MOVIMENTO DE OSCILAÇÃO SÔNICA, AUTOCLÁVEL; 4. ALIMENTAÇÃO:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Facoemulsificador 1. Generalidades: facoemulsificador para uso em cirurgias oftalmológicas. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 modos de operação mínimo: linear, fixo e burst; 2.2 modo pulsátil com taxa mínima de 100pps(pulsos por segundos); 2.3 modulo burst com intervalo entre 5 500 ms; 2.4 capacidade de sonda de vitrectomia com no mínimo 800cpm (cortes por minuto),com aquecimento da guilhotina de corte sem a utilização de cilindro de gás; 2.5 irrigação contínua; 2.6 refluxo programável, pressurizado, comando por pedal; 2.7 equipamento deve permitir salvar os parâmetros do médico 2.8 equipamento deve permitir taxa de aceleração de aspiração de 100cc/mim; 2.9 vácuo mínimo de 650 mmhg; 2.10 equipamento deve permitir a utilização de técnica cirúrgica por micro incisão (2,2/ 2,4 e 2,75mm) coaxial; 3. Acessórios: 3.1 pedal de controle multifunção; 3.2 controle remoto sem fio; 3.3 bomba peristáltica, com possibilidade de emulação de bomba de venturi; 3.4 remoção do cristalino: 3.4.1 caneta com tecnologia de liquefação do cristalino po jatos aquecidos, autoclável; 3.4.2 caneta com tecnologia torcional e frequência de 30khz+ - 2khz, autoclável; 3.4.3 caneta combinada ultrassom longitudinal de 40khz e movimento de oscilação sônica, autoclável; 4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; 5. Documentação: 5.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 6. Instalação e treinamento: 6.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo de instalação do sistema.				
047902010	1.generalidades: vitreoófago para uso em cirurgias oftalmológicas: 2.características técnicas mínimas: 2.1 iluminação de xenônio; 2.2 equipamento deve permitir o uso de sondas de vitrectomia de 20,23 e 25 gauge, com corte variando de 1500 a 5000 minuto, no mínimo; 2.3 controle de operação intra operatória pelo equipamento 2.4 identificação das sondas por frequência; 2.5 o equipamento deverá ter duas saídas de laser independentes; 2.6 controle de diatermia e refluxo proporcional; 2.7 equipamento deve possuir alarme de nível de solução salina; 2.8 equipamento deve permitir o preenchimento de seringa com gases, automatizado; 3. Acessórios 3.1 pedal de controle multifunção; 4. Alimentação:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 alimentação elétrica 220v/60hz; 5. Documentação: 5.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. 6. Instalação e treinamento: 6.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
047902011	1. generalidades: cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ecg, integrados com opção de sincronismo). 2. especificações técnicas mínimas: para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável; as entradas do circuito de ecg devem ser isoladas da rede elétrica(flutuante) e possuir circuito de proteção contra - desfibrilação; 2.1.1 indicações: 2.1.1.1 a energia entregue ao paciente; 2.1.1.2 a forma de onda do ecg; 2.1.1.3 mensagem de carga; 2.1.1.4 a frequência cardíaca; 2.1.1.5 eletrodo de ecg desconectado; 2.1.1.6 as falhas ocorridas com o sistema; 2.1.1.7 o acionamento de sincronismo; 2.1.1.8 nível baixo da bateria; 2.1.1.9 bateria em carga; 2.1.1.10 alimentação da rede elétrica; 2.1.2 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 8 kg; 2.1.3 monitoração de ecg; o monitor de ecg do cardioversor deve ser de cristal liquido (lcd) colorida de no mínimo 8 polegadas e possuir as seguintes características: 2.1.3.1 03(três) canais que possibilitem a visualização de / até três derivações sem o deslocamento de eletrodos de ecg sobre o tórax do paciente, podendo visualizar três derivações simultâneas ou derivação em cascata; 2.1.3.2 velocidade: 25mm/s e 50mm/s; 2.1.3.3 amplitude de ecg (ganho): 5, 10, 20 e 40 mm/mv; 2.1.3.4 medir a frequência cardíaca de 20 a 300 batimentos / por minuto, no mínimo; 2.1.3.5 entrada flutuante e com proteção contra descargas dedesfibrilador; 2.1.3.6 congelamento de imagem; 2.1.4. desfibrilação: 2.1.4.1 o cardioversor quando utilizado como desfibrilador / bifásico deve possuir as seguintes características: 2.1.4.2 a energia armazenada, no caso de desfibrilação exter	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	na, deve possuir no mínimo dez valores disponíveis de energia entre 0 e 200 joules (bifásico), no mínimo; 2.1.4.3 tempo de carga máxima 200 joules (bifásico):inferior a 15 segundos; 2.1.4.4 descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 2.1.4.5 acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de / desfibrilação (pás); 2.1.5 cardioversão: 2.1.5.1 o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: 2.1.5.2 as mesmas indicadas no item 2.1.4; 2.1.5.3 disparo sincronizado com o complexo qrs; 2.1.5.4 o tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms; 2.1.6 bateria: 2.1.6 a bateria do cardioversor deve: 2.1.6.2 ser recarregável; 2.1.6.3 possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules / (bifásico) e 150 (cento e cinquenta) minutos de monitoração contínua (ecg) com a bateria completamente carregada; 2.1.7 acessórios: 2.1.7.1 (01)um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme / abnt; 2.1.7.2 500 ml gel condutor para aplicação dos eletrodos; 2.1.7.3 (02) cabos de paciente para ecg de 3 vias; 2.1.7.4 (01) hum jogo de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 2.1.7.5 (01)hum jogo de pás para desfibrilação interna (pás internas)tamanho adulto, para utilização em centro cirúrgico 2.1.7.6 (01) hum jogo de pás para desfibrilação interna (pás internas)tamanho infantil,para utilização em centro cirúrgico. 2.1.8 proteção e alarmes: 2.1.8.1 proteção do circuito de ecg contra descarga de defi 2.1.8.2 saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolad; 2.1.8.3 deve efetuar a descarga interna quando desligado; 2.1.8.4 alarme de bradicardia e taquicardia; 2.1.8.5 alarme para eletrodo de ecg solto; 2.1.8.6 deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria; 2.1.8.7 deve possuir auto-teste com indicação de leitura de energia 2.1.9 indicação sonora: 2.1.9.1 carga de energia 2.1.9.2 sístole 3. alimentação: 3.1 alimentação elétrica 220v/60hz; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer / treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047902012	Cardioversor bifásico com marcapasso. 1. Generalidades: cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG,integrados com opção de sincronismo) 2. Características técnicas mínimas: 2.1 para uso geral e em salas cirúrgicas (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável; 2.2 as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3 indicações: 2.3.1.1 a energia entregue ao paciente; 2.3.1.2 a forma de onda do ECG; 2.3.1.3 mensagem de carga; 2.3.1.4 a frequência cardíaca; 2.3.1.5 eletrodo de ECG desconectado; 2.3.1.6 as falhas ocorridas com o sistema; 2.3.1.7 o acionamento de sincronismo; 2.3.1.8 nível baixo da bateria; 2.3.1.9 bateria em carga; 2.3.1.10 alimentação da rede elétrica; 2.4 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg; 2.5 monitoração de ECG; 2.5.1 o monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) colorido e possuir as seguintes características: 2.5.1.1 - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3); 2.5.1.2 - medir a frequência cardíaca de 25 a 300 batimentos por minuto; 2.5.1.3 - entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador; 2.6 desfibrilação: 2.6.1 - o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características: 2.6.1.1 - a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 e 200 joules; 2.6.1.2 - tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos; 2.6.1.3 - descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; 2.6.1.4 - acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás); 2.7 cardioversão: 2.7.1 - o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características: 2.7.1.1 - as mesmas indicadas no item 2.6; 2.7.1.2 - disparo sincronizado com o complexo QRS; 2.7.1.3 - o tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 MS; 2.8 bateria: 2.8.1.- a bateria do cardioversor deve: 2.8.1.1- ser recarregável; 2.8.1.2 possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora de monitoração	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	contínua (ECG); 2.8.1.3 - Tempo máximo de carregamento total da bateria 3 horas; 2.9 proteção e alarmes: 2.9.1 - proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador; 2.9.2 saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada 2.9.3 - deve efetuar a descarga interna quando desligado; 2.9.4 - alarme de bradicardia e taquicardia; 2.9.5 - alarme para eletrodo de ECG solto; 2.9.6 - deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria. 2.10 indicação sonora: 2.10.1 - carga de energia; 2.10.2 - sístole; 2.11 deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento 2.12 - marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasivos, usados no cuidado intensivo temporário de Estimulação do coração; 2.12.1 modos demanda e contínuo, no mínimo; 2.12.2 proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; 2.12.3 pulso de saída: 2.12.3.1 frequência: 40 - 160 / min. (no mínimo); 2.12.3.2 corrente: 10- 140ma (no mínimo); 2.13 acessórios: 2.13.1 - (01) um cabo de alimentação conforme ABNT; 2.13.2 -500 ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos; 2.13.3 - (02) dois cabos para ECG de 3 vias, para pacientes adulto/pediátricos; 2.13.4 - (02) dois jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico; 2.13.5 - (04) quatro jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação interna (pás internas), uso adulto; 2.13.6 - (04) quatro jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação interna (pás internas), uso pediátrico; 2.13.7 (02) dois rolos de papel para impressora; 2.13.8 (02) dois cabos de ligação para os eletrodos do marcapasso externo (caso necessário cabo); 2.13.9 (20) vinte conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo e desfibrilação, para pacientes adultos; 2.13.10 (20) vinte conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo e desfibrilação, para pacientes pediátricos; 3. Alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220v/ 60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
047953001	Kit de ferramentas manuais (para uso geral)	PECA	34	Ferramentas	ativo
048003004	Catraca eletrônica, bloqueio de acesso	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
048003005	Catraca eletrônica para controle de acessos de pessoas	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
048054002	Lavadora de placas de Elisa, compatível com todos os tipos e formatos de microplacas de 96 poços (fundo "chato, "U" e "V"), com 12 canais, baixo volume residual, volumes de dispensação de 25 a 2000 microlitros/poço, com possibilidade de programação de até 10 ciclos de lavagem por etapa da reação,	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com proteção contra transbordamento e refluxo, com conjunto de frascos de lavagem e de esgoto, bivolt.				
048062002	Lensômetro Generalidades: Lensômetro para leitura externa e marcação de eixo. Características Técnicas Mínimas: -Leitura externa e marcação de eixo; -Leitura esférica de 0 a 20 dpts, positiva e negativa; -Eixo de 180 graus; -Prisma de 0 a 5 D; -Deve permitir ajuste dióptrico na ocular; Alimentação: -Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
048089005	Aminoscópio - Equipamento para análise do líquido amniótico -corpo em material metálico pintado, cromado ou inoxidável -pontas em material esterilizável ou para desinfecção -lentes para aumento da imagem -iluminação através de lâmpadas acessórias -três (03) pontas de diferentes tamanhos Alimentação -elétrica 220v/60hz ou através de pilhas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048100001	Bomba manual de vidro para extração de leite materno	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048100003	Kit duplo de acessórios para bomba lactina da marca medela, composto por 1 pistão, 2 tubos silicone, com adaptadores, 2 copas para seios, 2 inserções para copas, 2 diafragmas com válvula, 2 frascos coletores e 2 anéis reguladores de vácuo.	KIT	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
048127002	Lixeira pequena em metal para papel, com tampa removível, não telada. Dimensões: 20 (diâmetro) x 30 (altura)	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
048135001	Balão de reinalação para ventilação em anestesia, autoclavável, capacidade 3 litros, confeccionado sem látex.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048135002	Balão de reinalação para ventilação em anestesia, autoclavável, capacidade 5 litros, confeccionado em látex.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048143001	Cachimbo para uso hospitalar - cachimbo de vidro para mercúrio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048151001	Máscara facial anatômica de silicone, transparente, com coxim inflável, tamanho grande e esterilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
048151002	Máscara facial anatômica de silicone, transparente, com coxim inflável, tamanho médio e esterilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048151003	Máscara de borracha ou silicone, nasal, tipo para anestesia, com fixador cefálico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048178002	Tábua de propriocepção lateral, medindo 0,61x0,32x0,09m, opções de e.v.a.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048178004	Sistema de campo livre com suzuki acoplado, com duas caixas, composto de amplificador, caixa de	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	controle do suzuki, quatro pares de estímulos visuais luminosos, duas caixas acústicas onde contêm a caixa acústica e o espaço onde são colocados os estímulos luminosos de campo livre, acompanhado carrinho de ferro.			Materiais de Uso Médico (67)	
048178005	Aparelho de emissões otoacústicas 1. Generalidades Equipamento portátil para testes de triagem de emissões otoacústicas para detecção de alterações auditivas. 2.características técnicas mínimas: 2.1 realizar no mínimo exames de emissões otoacústicas por produto distorção e transiente; 2.2 intensidade do estímulo (operar em um ou mais valores do intervalo) 2.2.1 transiente: 80 a 85 db; 2.2.2 produto distorção: 40 a 70 db; 2.3 faixa de frequência do estímulo: (deve operar em todo intervalo da faixa); 2.3.1 transiente: 1,5khz a 4 khz 2.3.2 produto distorção: 1,5khz a 6 khz 2.4 display icd para visualização do exame com caracteres que facilitem a visualização do exame; 2.5 indicação na tela de "pas ou refer","passou ou refazer"; 2.6 memória interna para no mínimo 50 exames; 2.7 deve possuir interface serial ou usb; 2.8 deve ter peso máximo de 550 gramas, incluindo as pilhas ou baterias; 2.9 sistema anti-ruídos; 3. Acessórios: 3.1 deve ser acompanhado de software e/ou módulos necessários para o pleno funcionamento; 3.2 jogo de 20 (vinte) olivas de diversos tamanhos e tipos para pacientes neonatais; 3.3 sonda(ponta de prova) para uso neonatal 3.4 cabo serial ou usb; 3.5 maleta para transporte; 3.6 kits de limpeza para as sondas,se necessário; 3.7 caso seja fornecido com bateria/pilhas recarregáveis, deve ser acompanhado de dispositivo para recarga ou carregador, com alimentação elétrica 220v/60hz e dois(02) jogos de baterias/pilhas recarregáveis; 3.8 caso seja fornecido com pilhas convencionais, acompanhar cinco(05)jogos de pilhas, conforme padrão recomendado pelo fabricante; 3.9 impressora térmica: 4. Alimentação: 4.1 equipamento: pilhas convencionais ou pilhas recarregáveis, ou baterias recarregáveis; equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado do pelos manuais de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048178007	Bomba para sucção de leite 1. Generalidades: Bomba a vácuo para extração de leite materno 2. Especificação técnica mínima 2.1 Bomba elétrica a vácuo portátil; 2.2 Deve possuir controle de sucção(tempo e intensidade) 2.3 A sucção não pode ser agressiva aos mamilos/à fornecedora 2.4 Coletor anatômico autoclavável;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5 Reservatório de coleta autoclavável, com pelo menos 125ml de capacidade. 3. Alimentação 3. Alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
048178008	Oxigenador de membrana extracorpórea. 1. Generalidades: oxigenador de membrana com trocador de calo para uso de suporte pulmonar e cardíaco para uso adulto; 2. Características técnicas: - câmara de oxigenação em policarbonato; - volume de câmara de oxigenação de + - 250ml; - possibilitar fluxo de sangue de 0,1 a 7l/m; - membrana de longa duração de polimetilpenteno com área efetiva de 1,3 m2 revestida com heparina; - entradas e saídas de sangue de 3/8"; entrada de gás de 1/4"; tomada de amostra arterial tipo "luer lock"; - tomada de temperatura com termistor tipo "yellow spring" - pressão máxima de sangue de 66,6 kpa; - trocador de calor construído em aço inoxidável com área efetiva de 0,12m2; - trocador de calor integrado na câmara de oxigenação com entrada e saída de água de 1/2" com engate rápido tipo "hansen" 3. Embalagem lacrada estéril com indicação de data de fabricação e data de validade de esterilização; produto com registro junto ao Ministério da Saúde; produto de uso único.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048178011	Turbina para esfêmetro micro-medical modelo Microlab 3500 reusável e esterilizável com ácido peracético.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048178012	Dermatoscópio para telediagnóstico Especificações: - Conjunto óptico com ponteira cônica com vidro de contato para uso de gel dermatológico adaptável à câmera fotográfica; - Lentes em perda de qualidade e aberrações cromáticas; - Fonte de iluminação própria; - Sistema de iluminação em LED proporcionando luz branca, (luz do dia), com distribuição homogênea e sem alterações de cores; - Bolsa ou estojo para proteção.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048178023	Objeto: Aparelho ultrassônico para cirurgia buco-maxilo 1. Generalidades: Console ultrassônico com painel digital, para procedimento cirúrgico e otorrinologia e buco-maxilo. 2. Características técnicas mínimas 2.1 Duas (02) peça de mão ultrassônica autoclavável, com iluminação 2.2 Faixa mínima de potência 5-50W; 2.3 Faixa de modulação de 0-100, no mínimo; 2.4 Controle de potência no painel (digital) e no pedal; 2.5 Irrigador (acoplado a caneta), com controle no pedal; 2.6 Permitir selecionar o fluxo de irrigação da bomba peristáltica; 3. Acessórios: 3.1 Pedal de controle de sistema de irrigação; 3.2 Maleta para acomodação do conjunto; 3.3 Três (03) frascos de óleo específico para lubrificação do equipamento, se necessário;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 Dois (02) kits reutilizáveis de irrigação, se descartável vinte (20) unidades; 3.5 Caso a bomba de infusão peristáltica utilize cassetes descartáveis, fornecer vinte (20) unidades; 3.6 Dois (02) cabos de conexão peça de mão ao console autoclavável; 3.7 Caixa metálica para esterilização de peças; 3.8 Dois (02) kits pontas osteotomia/osteoplastia; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica 220 V /60Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve apresentar garantia de no mínimo 2 (dois) anos.				
048178024	Objeto: Luz frontal (Head Light) 1. Generalidades: Conjunto óculos/iluminação, para procedimentos cirúrgicos em otorrinologia e buco-maxilo. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Luz compacta de 7000 lumes, no mínimo; 2.2 Peso menor de 16 g; 2.3 Adaptável a óculos; 2.4 Óculos sem grau transparente, que permite o uso do adaptador do item 2.3; 2.5 Cabo de alimentação integrado; 2.6 Alimentação por bateria recarregável, duração de 8 horas no mínimo; 3. Acessórios: 3.1 Carregador de bateria; 3.2 Duas (02) baterias no mínimo; 3.3 Lupa de 2,5x até 4,5 x de aumento intercambiável, para uso com o conjunto óculos/luz, com ajuste interpupilar e profundidade de trabalho maior de 50 cm; 4. Alimentação? 4.1 Alimentação elétrica 220 V/ 60 Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve apresentar garantia de no mínimo dois (02) anos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048186001	Maquina para preencher cheque	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
048208001	Centrifuga para laboratório de mesa, com pés tipo ventosa; Motor fixado em suporte antivibratório; Baixo nível de ruído (abaixo de 62db); Sistema de controle microprocessado com controle da velocidade, aceleração, desaceleração e tempo do processo; Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência, tipo pendular; Capacidade para 12 a 16 tubos de 4ml a 15ml; Com controle microprocessado, leitura digital, indicador de Velocidade e timer (0 a 60 minutos); Aviso sonoro em final de processo; Display com tempo e RPM de fácil visualização; Velocidade de 1000 a 3500 RPM ou superior; Sensor de desequilíbrio eletrônico;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sistema de trava eletromecânica (não iniciar processo com tampa aberta); Alimentação em rede de 220v; 50 / 60 hz; Manual em português;				
048208004	Centrífuga de bancada refrigerada, microprocessada; para diferentes tamanhos de tubos, de fundo redondo e falcon, de 2 ml até 250 ml; capacidade máxima: 4 x 250 ml; faixa de temperatura de 0°C a +4 0 °C com resfriamento prévio da câmara de centrifugação; temporizador de 0 a 99 minutos; rotores angulares e swing - out; reconhecimento de rotores; velocidade máxima de 15.000 rpm e força centrífuga mínima de 20.000 x g; níveis de programação; sistema para impedir que a centrífuga seja acionada com o rotor desbalanceado; proteção contra tampa aberta; proteção contra superaquecimento; motor por indução sem escovas e manutenção; painel em lcd de fácil acesso e boa visualização dos parâmetros; silenciosa; sistema para conversão de rpm em g; facilidade na troca de rotores. Equipada com rotor horizontal, tipo swing-out, com 4 lugares e 4 caçapas com tampas e acessórios necessários para tubos de: 2 ml, 15 ml, 50 ml e 250 ml. Acompanhada de 4 conjuntos de tubos: 8 de 2 ml, 8 de 15 ml, 8 de 50 ml e 8 de 250 ml. Com certificado de calibração rbc - rede brasileira de calibração. Manual de operação em português e manual técnico com as informações sobre boas práticas de conservação, limpeza e inspeção. Gara mínima de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas peças, se houver) que se fizerem necessárias durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
048208008	CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO 1. Generalidades 1.1. Centrífuga para MicroHematócrito. 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1. Velocidade constante de 11.250 rpm ($\pm$ 250 rpm); 2.2. Tempo ajustável para o desligamento automático de 1 a 15min; 2.3. Capacidade para 24 tubos capilares com diâmetro de 1,5 e comprimento de 75mm; 2.4. Nível de ruído $\leq$ 66dB; 2.5. Motor de indução e flutuante fixado em suporte antivibratório(sem escovas); 2.6. Dispositivo de segurança que desliga o motor ao abrir a tampa 3. Acessórios 3.1. Suporte para selador de tubos; 3.2. Régua para MicroHematócrito (precisão de 0,5 %). 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz 5. O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
048208011	Centrífuga para tubos, rotor basculante para mínimo de 24 tubos; - Para tubos de diâmetro na faixa de 10 a 15 mm e altura máxima de 11 mm; - Construída em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência; - Área interna de aço inox, com cantos arredondados; - Controles e mostradores digitais; - Rotação máxima: 4400 RPM/ 3000 rfc x g; - Seleção de velocidade a partir de 100 RPM até a velocidade máxima com incrementos de 100 RPM; - Tempo de aceleração até a velocidade máxima de menor que 30 segundos, com carga máxima; - Tempo de desaceleração controlável; - Controlador de tempo ajustável até 99 minutos com escala em segundos;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Possibilidade de troca de rotores; - Possibilidade de troca de adaptadores; - Carga máxima de 240 ml; - Motor de indução sem escovas; - Fechamento da tampa com trava de segurança; - Abertura automática da tampa após a conclusão da centrifugação; - Fluxo de ar otimizado para evitar aquecimento das amostras; - Operação silenciosa, máxima de 60 dB; - Tamanho compacto; - Alimentação 220 V/60Hz; - Manual de instrução (cópia física e eletrônica);				
048208012	Microcentrifuga de bancada com rotor para 24 microtubos de 1,5 a 2ml e com função ShortSpin. - visor digital que indica velocidade e tempo; - Rotor com capacidade para 24 tubos de 1,5 e 2ml, com tampa resistente a aerossol. - Dimensões lado de 22,0 a 24,00 cm, profundidade 30 a 34,00 cm e altura 22 a 25 cm; - Ligação a rede 230 v/50 - 60hz; - Máxima fcr 22.000 x g; - Máxima rpm 15.000 /min; - Peso sem motor 14 kg; - Tempo de aceleração ate a velocidade máxima 20 s; - Tempo de frenagem a velocidade máxima 15 s; - Nível de ruído <52 db(a) - Tampa suave ajustável; - Garantia de 2 anos, manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
048208013	Minicentrífuga spin para microplacas; Centrifuga compacta, de 15x15cm, com botão frontal e rotor atinge 2500 rpm rapidamente. Basta soltar o botão para frear e parar o rotor. Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60hz.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
048208014	Microcentrifuga spin para tiras de microtubos de 0,2ml. Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60hz.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
048208015	Centrifuga para laboratório Centrifuga para butirômetros, própria para determinar o teor de gordura do leite pelo método Gerber. Suporte dos butirômetros em ângulo variável. Construída internamente em aço inoxidável 304 e externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Silenciosa, versátil e com sistema anti- vibração. Capacidade máxima: 24 butirômetros Velocidade nominal: +- 1.100 r.p.m Aquecimento: 60 graus centígrados. Rede elétrica: 220 volts - 60 hz Dimensões aproximadas: (l) 520mm x (p) 520mm x (h) 480mm. Acompanhada de manual de instrução em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
048208020	Microcentrifuga refrigerada, de bancada, com visor digital que indica temperatura, tempo e velocidade. Tecla para seleção da velocidade em rpm ou força g. Função short spin. Com rotor de ângulo fixo para 24 microtubos de 1,5 a 2 ml resistente a resíduos químicos e tampa resistente a aerossóis.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Velocidade máxima de aproximadamente 15.000 rpm, Força centrífuga máxima de aproximadamente 21.000 x g; Timer de 1 min a 99 min. Faixa de controle da temperatura -10°C a 40°C, com ajuste de 1°C em 1°C; Dimensões aproximadas de (L x P x A): 28x48x26cm; Tensão 230V /50 - 60hz, com cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136; Tempo de aceleração e desaceleração aproximado de 15s; Nível de ruído menor que 56 db (decibéis); Garantia de no mínimo 1 ano e manual em português. Apresentar prospecto ou manual do equipamento para avaliação.				
048208021	Centrífuga de bancada para laboratório, utilizada em rotinas imunohematológicas e laboratoriais, podendo ser utilizada para centrifugação e sedimentação de materiais que não necessitem de temperatura controlada. deve ser de boa praticidade e oferecer segurança no uso e conter as seguintes características: - velocidade mínima de 300 rpm e máxima de 6000 rpm; - temporizador com seleção de tempo de centrifugação mínima de 10 segundos e no máximo 999 minutos ou contínuo; - deve conter caçapas porta-tubos em plástico de grande resistência,e que comportem no mínimo 24 tubos com capacidade de 4 a 10ml cada; - gabinete confeccionado em aço inox e revestimento em abs e acrílato, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi e poliuretano texturizado eletrostático. Deve conter pés do tipo aderente(ventosas)para perfeita fixação na bancada; - painel frontal em policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch), digital,com display LCD com fundo iluminado, possibilitando perfeita visualização ate nas condições luminosas mais adversas,com indicação clara dos eventos, com símbolos e mensagens claras das fases do processo de programação da centrifugação; - controle de velocidade microprocessado,com controle de velocidade de aceleração,desaceleração e tempo de processo. Painel em policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch) - deve conter sensor de indicação de tampa aberta,sensor de indicação de desbalanceamento,trava elétrica para abertura da tampa; - deve ser dotada de dispositivo de segurança que impede de ser colocada em funcionamento com a tampa aberta e travamento automático durante e centrifugação,impedindo de ser aberta durante o uso. em caso de falta de energia,devera ocorrer destravamento mecânico; - deve ser equipada com motor de indução livre de escovas, controlado por inversor de frequência, livre de manutenção periódica. O motor deve ser fixado em suporte antivibratório, com baixo nível de ruído; - sistema balanceado. chave liga-desliga com lâmpada piloto; - tensão de alimentação de 220v, 50/60hz; - equipamento registrado na ANVISA; - manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
048283001	Ceratômetro de leitura externa Generalidades: Ceratômetro de leitura externa. Características Técnicas Mínimas:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-Ajuste de altura e foco através de joystick; -Ajuste de dioptrias de 5dpt; -Foco do meridiano horizontal de 35 a 50; -Foco do meridiano vertical de 35 a 50; -Eixo de 0 a 180 ; Acessórios: - Fonte de luz ajustável para 8 lâmpadas; - Mesa com ajuste de altura, testeira e queixeira; Alimentação: -Alimentação elétrica 220V/60Hz; -O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
048348001	Máquina de calcular eletrônica cient.c/ visor	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
048348004	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 DÍGITOS	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
048348006	MÁQUINA DE CALCULAR, ELÉTRICA, COM VISOR, BOBINA, PARA USO DE 12 DIGITOS.	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
048615002	Intermediário para ponta de aspirador de ouvido	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048640001	Máscara para nebulização infantil	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048640002	Máscara facial com bolsa reservatória para oxigênio, - tamanho infantil, máscara facial transparente de pvc macio com adaptação a boca e nariz simultaneamente, com orifício para expiração e válvula tipo one-way, composta de bolsa reservatória de oxigênio com adaptação ao ponto de oxigênio, e presilha ajustável para fixação ao paciente. Tamanho infantil.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048640003	Máscara facial para uso em ventilação não-invasiva ou procedimentos anestésicos, com bojo (borda) inflável, com válvula de insuflação, suporte para presilha, presilha ajustável, para uso adulto, tamanho grande.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048658001	Lápis dermatográfico na cor azul	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
048674001	Lâmpadas especiais de uso medicinal - Lâmpada cialítica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048674005	LÂMPADA ENDOSCOPIA DICRÓICA 24V/250W	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
048690001	Serra de uso medico/hospitalar,em aço inoxidável, medindo 30 cm, estéril, com inibidor de corrosão, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690002	Serra mathieu com 1 lamina. produto confeccionado em metal com acabamento cromado, medindo 20cm. embalagem plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade. fabricado de acordo com padroes internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690003	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 25/5/0,5/0,5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690004	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 25/15/0,5/0,5.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690005	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 35/10/0,5/0,8	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690006	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 35/20/0,5/0,8	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
048690007	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/10/0,5/0,8	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690008	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/15/0,5/0,8	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690009	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/20/0,7/0,9	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690010	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/25/0,7/0,9	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690011	Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/30/0,7/0,9	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048690012	Serra Weiss 25 cmts.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048712001	Depósito de cal sodada para aparelho de anestesia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048801001	MÁQUINA DIVISÓRIA PARA MASSA DE PÃO	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
048836001	Lenço de papel ultrafino caixa com 100 lenços	CAIXA	25	Higiene Pessoal	ativo
048836002	Lenço de papel duplo, 14,8 cm x 21,5 cm	CAIXA	25	Higiene Pessoal	ativo
048852001	Oftalmoscópio com cabo de metal 2. Características técnicas mínimas: 2.1 cabo de metal com capacidade para 2 pilhas pequenas(AA) 2.2 Mínimo de 19 lentes que permitem abrangência aproximada de -0,5, a + 20 dioptrias; 2.3 mostrador iluminado 3. Acessórios: 3.1 todos os acessórios que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento 3.2 duas (02) pilhas alcalinas de tamanho AA (pilha de tamanho pequena) O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048852002	Oftalmoscópio Generalidades: Oftalmoscópio direto para uso em pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas : 2.1. Cabo de metal; 2.2. Luz halógena; 2.3. Mínimo de seis (06) aberturas; 2.4. Lentes que permitem abrangência mínima de - 10 à + 30 dioptrias; 3.Acessórios : 3.1. Pilhas ou bateria para uso e reserva; 3.2. Retículo.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
048852003	Oftalmoscópio binocular indireto Generalidades Oftalmoscópio binocular indireto. Características Técnicas Mínimas -Deve permitir o ajuste de acordo com o tamanho da cabeça; -Deve permitir o ajuste do tamanho de acordo com a altura da cabeça; -Controle de ângulo; -Seleção de filtro; -Distância mínima interpupilar de 52mm a 74mm;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-Iluminação através de lâmpada halógena de 10 a 12Watt; -Controle de luminosidade. Alimentação -Elétrica 220Volts/60Hz				
048852007	Oftalmoscópio com cabo de metal 2. Características técnicas mínimas: 2.1 cabo de metal com capacidade para 2 pilhas de tamanho médio 2.2 lentes que permitem abrangência aproximada de -0,5 a + 20 dioptrias 2.3 mostrador iluminado 3. Acessórios: 3.1 todos os acessórios que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento 3.2 duas (02) pilhas alcalinas de tamanho c (pilha de tamanho médio) O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048852008	Oftalmoscópio Binocular indireto. 1.Generalidades 1.1 Oftalmoscópio binocular indireto. 2.Características Técnicas Mínimas 2.1Deve permitir o ajuste de acordo com o tamanho da cabeça; 2.2Deve permitir o ajuste do tamanho de acordo com a altura da cabeça; 2.3Controle de ângulo; 2.4Seleção de filtro; 2.5Distância mínima interpupilar de 54mm a 70mm; 2.6.luminação através de lâmpada halógena; 2.7.Controle de luminosidade; 3.Alimentação 3.1.Elétrica 220Volts/60Hz 4.O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
048852010	Estojo de ouvido com 19 peças	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
048925001	Refeição	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
048925002	REFEIÇÃO LANCHE	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
049085001	Phmetro digital - Equipamento para medição de PH	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
049085002	Ph metro digital de bancada, faixa de ph 0 a 14, resolução de ph 0,01, precisão de ph $\pm 0,002$, variação da temperatura -30 a 120 °C, resolução da temperatura 0,1 °C, fonte de alimentação externa 220 v, manual em português, instalação no local de trabalho. Acompanhado de eletrodo com eletrólito polimérico sólido com junção aberta, haste de plástico de 120 mm, sensor de temperatura integrado (0 a 100 °C) e tempo de resposta menor que 20 segundos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
049085003	Phmetro digital de bancada, microprocessado, faixa de leitura de ph de 2,00 a 14,00, resolução 0,01, compensação de temperatura automática de 0 a 100°C e resolução de temperatura de 0,5°C, 3 pontos de calibração, saída rs 232. tensão de alimentação: 220 volts, impermeável a prova de poeira e água. Todas as entradas seladas e protegidas por capa de sílica gel. Deve acompanhar os seguintes acessórios: eletrodo combinado ph e sonda de temperatura, haste suporte, base, cabo de ligação e fonte de alimentação 9v, solução tampão ph 4, ph 7 e ph 10, solução kcl 3 mol e manual em português	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
049115001	MAQUINA IDENTIFICADORA ELETRÔNICA DE RAO X	PECA	76	Equipamentos de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico/Hospitalar	
049123002	Picador de carne elétrico em aço inox, de fácil higienização com soquete em polipropileno, 220 volts. Capacidade mínima de 150kg/h.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
049166001	Máquina para moer carne tipo industrial compatível a rede 220 v.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
049166002	Moedor de carne industrial - capac.p/200 kg	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
049190003	Marcapasso cardíaco externo; 1. Generalidades: Gerador de pulso elétrico externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração sem atividade espontâneo ou com problemas no sistema de condução 2. Características técnicas mínimas 2.1 câmara única 2.2 indicadores de status (led`s) 2.3 indicador para bateria fraca 2.4 sensibilidade das ondas p / r: 1 - 20mv 2.5 precisão do ajuste de sensibilidade: 1 - 10mv (± 10%) 10 - 20mv (± 20%) 2.6 modos v v i (ventrículo estimulado e monitorado com modo de resposta inibido). 2.7 proteção contra pulsos provocados por desfibrilação 3. impulso de saída: 3.1 frequência: 40 - 180 / min (no mínimo) 4. precisão da frequência: 40 - 100 / min: ± 5% (no mínimo) 4.1> 100 / min: ± 10% (no mínimo) 5. Alimentação elétrica: bateria 6. Acessórios: 6.1 duas (02) baterias; 6.2 dez (10) conjuntos de cabo pacientes reutilizáveis; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
049190004	Marcapasso externo com câmara dupla. 1.generalidades: Gerador de pulso elétrico externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração sem atividade espontânea ou com problemas no sistema de condução. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Câmara dupla 2.2. Indicadores de status (led`s) 2.3. Indicador para bateria fraca 2.4. Sensibilidade das ondas p / r: 1 - 20mv 2.5. Precisão do ajuste de sensibilidade: 1 - 10mv ± 10 - 20mv ± 20% 2.6. Modos vvi (ventrículo estimulado e monitorado com modo de resposta inibido) 2.7. Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação 3. Impulso de saída 3.1 frequência: 40 - 180 / min (no mínimo) 4. Precisão da frequência: 40 - 100 / min± 5% (no mínimo) 4.1> 100/min:± 10% (no mínimo) 5. Alimentação elétrica: bateria 6. Acessórios:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.1 duas(02) baterias; 6.2 dois (02) conjuntos de cabo pacientes reutilizáveis; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
049190006	Marcapasso externo com câmara dupla. 1. Generalidades: 1.1. Gerador de pulso elétrico externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração sem atividade espontânea ou com problemas no sistema de condução. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Câmara dupla; 2.2. Indicadores de status (led's); 2.3. Indicador para bateria fraca; 2.4. Sensibilidade das ondas p/r: 1 a 20mv; 2.5. Precisão do ajuste de sensibilidade: 1 a 10mv +/-10% e a 20mv +/- 20%; 2.6. Modos ddd; doo; dvi; vdd e modo de estimulação em alta frequência; 2.7. Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação; 3. Impulso de saída: 3.1. Frequência: 40 a 150/min, no mínimo; 3.2. Precisão da frequência: 40 a 100/min: +/-5%, no mínimo >100/min: +/-10%, no mínimo; 4. Alimentação elétrica: bateria alcalina de 9v. 4.2 Dois(02) conjuntos de cabo pacientes reutilizáveis; O equipamento de ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (brasil). o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após a instalação inicial do equipamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
049239008	1. generalidades: desfibrilador externo automático. 2. características técnicas mínimas: 2.1 forma de onda bifásica exponencial truncada ou bifásica retilínea; 2.2 deve ser preparado para uso adulto e infantil; 2.3 display de lcd; 2.4 possuir análise de ecg com traçado em tela; 2.5 possuir mensagens de comando em português; 2.6 cartão de memória ou memória interna para registro de eventos para no mínimo 20 minutos; 2.7 auto-testes periódicos; 2.8 peso de no máximo 3,5 kg com baterias; 2.9 bateria deve realizar pelo menos 300 choques em carga máxima. 2.10 deve possuir energia máxima de descarga de no mínimo 200J; 2.11 deve possuir baterias descartáveis com duração de 4 anos em modo de espera; 2.12 deve possuir índice de proteção contra partículas e água: IP55; 3. alimentação: 3.1 bateria descartável de longa duração. 4. acessórios: 4.1 10 (dez) jogos de pás auto-adesivas descartáveis para uso adultos; 4.2 10 (dez) jogos de pás auto-adesivas descartáveis para uso infantil; 4.3 02 (dois) jogos de bateria, cada jogo com a mesma capacidade da solicitada no item 2.12 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
049247001	Detector de batimento cardíaco fetal de mesa 1. Característica técnica mínimas: 1.1 o equipamento deve possuir controle da intensidade sonora, tonalidade e alto falante; 1.2 o transdutor do detector de batimento cardíaco fetal não deve conter circuitos eletrônicos; 1.3 o equipamento deve ser leve, de fácil transporte, com o peso de no máximo 2,5 kg (dois quilos e quinhentas gramas); 1.4 o transdutor do detector cardíaco fetal deve ser de alta sensibilidade e alta frequência; 1.5 funcionamento do efeito doppler; 2. Acessórios: 2.1 dois transdutores; 2.2 um frasco de gel para ultrassom; 2.3 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. 3. Alimentação: 3.1 220 volts/60 hertz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
049247002	Detector de batimentos cardíacos fetal. 1. Generalidades detector portátil de batimentos cardíacos fetal. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 Deve indicar através de display digital a frequência cardíaca entre 50 e 210 BPM, no mínimo; 2.2 Deve funcionar a bateria ou a pilha; 2.3 Deve possuir controle de volume; 2.4 Deve apresentar um transdutor piezoelétrico com frequência 2,0 a 2,5 mhz, no mínimo; 2.5 Potência de auto-falante de no mínimo 600mw; 2.6 Peso máximo de 300 gramas; 3. Acessórios: 3.1 Pilhas ou baterias para o funcionamento do equipamento; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
049247004	Detector de batimentos cardíacos fetais de mesa Generalidades: 1. características gerais: 1.1 deve indicar a frequência cardíaca, através de display; 1.2 Permitir ausculta de batimentos cardíacos fetais através de um alto-falante embutido e fone de ouvido; 1.3 a densidade de potência acústica não deve ser superior a 10 MW/Cm ² ; 1.4 Funcionamento através do princípio Doppler; 1.5 Faixa mínima de medida do batimento cardíaco fetal de 50-210 BPM; 1.6 Peso não superior a 2,7 kg; 1.7 Permitir o ajuste de volume 1.8 Dispor de suporte para acomodar transdutor (ou sonda); 2. alimentação elétrica: 220v / 60hz. 3 Acompanhar: 3.1 01 fone de ouvido 3.2 01 Transdutor ou sonda doppler para batimento cardíaco fetal; 3.3 02 tubos de Gel;	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 01 cabo de alimentação, conforme padrão ABNT; 4. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
049247006	Detector cardíaco fetal, portátil 1. Características gerais 1.1 deve indicar a frequência cardíaca 1.2 deve ter saída para fone de ouvido 1.3 a densidade de potencia acústica não deve ser superior a 10 mw/cm2. 1.4 deve funcionar a bateria ou a pilha. 1.5 deve ter controle de volume 1.6 deve apresentar um transdutor piezo elétrico 2. Acessórios 2.1 pilha ou baterias para o funcionamento do equipamento. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
049247008	Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com display e impressora térmica embutidos. Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pelo paciente 2. Especificações técnicas mínimas 2.1 medidas da frequência cardíaca fetal 2.1.1 faixa: 50 a 210bpm; 2.1.2 deve permitir controle de volume do sinal 2.2 medição da atividade uterina 2.2.1 através de transdutor toco; 2.2.2 deve permitir ajuste de atividade zero (manual ou automaticamente); 2.3 medida da movimentação fetal: 2.3.1 através do transdutor de ultra-som; 2.4 display digital: 2.4.1 deve mostrar a atividade uterina e frequência cardíaca fetal; 2.4.2 deve indicar a qualidade do sinal de frequência cardíaca fetal; 2.4.3 deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da frequência cardíaca fetal; 2.5 impressão em papel térmico: 2.5.1 deve registrar a frequência cardíaca fetal, a atividade uterina e a movimentação fetal; 2.5.2 impressão automática de: hora, data, velocidade do papel e modo de monitoramento; 2.5.3 deve permitir ajuste de velocidade do papel: 1,2 ou / 3 cm/mim; 3. Alimentação: 3.1 220 volts, 60hz 3.2 cabos de alimentação com no mínimo 2 metros conforme abnt 4. Acessórios: 4.1 transdutor de ultra-som:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.2 transdutor toco; 4.3 marcador de eventos remotos; 4.5 papel para impressora suficientes para 1000 exames; 4.6 tubo de gel 4.7 três (03) cintas para fixação dos transdutores. 4.8 01 Estimulador Sonoro; O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
049263002	Medidor de análise química medidor de ph	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
049433002	Micrótomo rotativo automático ou eletrônico para uso em cortes de parafina e cera. Bandeja para detritos; Lupa de aumento com iluminação; Angulação com faixa mínima de 0 a 15 graus; Deve possibilitar cortes para uma faixa mínima de 0,5 a 60 micras; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a adm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
049441002	SISTEMA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM HISTEROSCOPIA. 1. GENERALIDADES EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA VIDEO-LAPAROSCOPICA E HISTEROSCÓPICA EM PACIENTES ADULTOS. 2. O SISTEMA DEVE SER COMPOSTO POR: 2.1 SISTEMA DE VIDEO; 2.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; 2.3 INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM; 2.4 INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA 4,0 MM; 2.5 INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA; 2.6 SISTEMA DE DISTENSÃO PARA HISTEROSCOPIA; 2.7 SISTEMA DE DISTENSA PARA LAPAROSCOPIA; 2.8 RACK; 2.9 ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM; 2.10 ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 4,0 MM; 2.11 ACESSÓRIOS PARA LAROSCOPIA. 3.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE VÍDEO; 3.1 CÂMERA; 3.1.1 DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 500 LINHAS; 3.1.2 SAÍDAS: VÍDEO COMPOSTO, SUPERVÍDEO (Y/C) RGB; 3.2 MONITOR: 3.2.1 RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 LINHAS; 3.2.2 SINAIS DE VÍDEO: VÍDEO COMPOSTO, SUPERVÍDEO (Y/C) E RGB; 3.2.3 MONITOR DE NO MINIMO 19"; 3.2.4 SISTEMAS DE COR NTSC E PAL. 4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 4.1 FONTE LUZ TIPO XENON; 4.1.1 POTÊNCIA MÍNIMA DE 175W; 4.2 CABO DE LUZ: 4.2.1 COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.2.2 DIÂMENTRO MÍNIMO DE 4MM; 5. INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM: 5.1 01(UMA) ÓPTICA DIAGNOSTICA AUTOCLAVEL DE 2,9MM ± 0,5MM DE DIÂMETRO, 30 CM ± 5 CM DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 30°; 5.2 01(UMA) CAMISA DIGNÓSTICA DE 3,7MM ± 0.5MM COM OBTURADOR; 5.3 01(UMA) CAMISA OPERATÓRIA DE 4,3MM ± 0.5MM COM CANAL PARA INSTRUMENTOS SEMI-RÍGIDOS, COM 02(DOIS) ADAPTADORES LUER-LOCK; 5.4 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA PARA FLUXO CONTÍNUO DE 5,0MM ± 0.5MM COM OBTURADOR; 6. INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCÓPICA 4,0MM: 6.1 01(UMA) ÓPTICA DE CONTATO AUTOCLAVEL DE 4,0MM ± 0.5MM DE DIÂMENTRO, 30CM ± 5CM DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 30°; 6.2 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA DE 5,1MM ± 0.5MM; 6.3 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA OPERATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 7,0MM ± 1,0MM, COM IRRIGAÇÃO CONTÍNUA, TORNEIRA ROTATÓRIA E OBTURADOR; 6.4 01(UM) ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO ATIVA, COMPLETO, COM SUPORTE MÓVEL E MOVIMENTO DO ELETRODO PARA FRENTE ACOMPANHADO DE: 6.4.1 10(DEZ) ALÇAS DE RESSEÇÃO; 6.4.2 02(DOIS) ELETRODOS BOLA 3MM; 6.4.3 02(DOIS) ELETRODOS BOLA 5MM; 6.4.4 01(UM) ELETRODO PARA COACULÇÃO ANGULADO; 6.4.5 01(UM) TUBO DE PROTEÇÃO PARA ELETRODOS; 6.4.6 02(DOIS) CABOS PARA ELETRODO DE PRESSÃO; 6.5 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCÓPICA COM TUBO INTERNO ROTATÓRIO; 7. INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA: 7.1 01(UMA) ÓPTICA DE VISÃO DIRETA AUTOCLAVEL DE 10MM ± 0,5MM DE DIÂMETRO, 30CM ± 5CM DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 0°; 7.2 01(UMA) ÓPTICA DE VISÃO DIRETA AUTOCLAVEL DE 10MM ± 0,5MM DE DIÂMETRO, 30CM ± 5CM DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 30°; 7.3 01(UM) TROCATER DE 12MM ± 1MM; 7.4 02(DOIS) TROCATER DE 6MM ± 1MM; 7.5 01(UM) TROCATER DE TEMAMIAN COM 11MM ± 1MM DE DIÂMETRO; 7.6 01(UM) TROCATER DE TEMAMIAN COM 6MM ± 1MM DE DIÂMETRO; 7.7 01(UM) TROCATER COM 11MM ± 1MM DE DIÂMETRO, COM VALVULA OBLIQUA MULTIFUNCIONAL; 7.8 01(UM) TROCATER COM 6MM ± 1MM DE DIÂMETRO, COM VÁLVULA OBLÍQUA MULTIFUNCIONAL; 8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE DISTENSÃO PARA HISTEROSCOPIA: 8.1 HISTEROFLATOR: 8.1.1 FAIXA MÍNIMA DE FLUXO INSUFLAÇÃO DE 30 A 100ML/MIN; 8.1.2 FAIXA MÍNIMA DE PRESSÃO INSUFLAÇÃO DE 0 A 150 MMHG; 8.1.3 DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE-PRESSÃO; 8.1.4 LEITURA DIGITAL; 8.2 IRRIGADOR: 9.2.1 FAIXA MÍNIMA DE FLUXO DE IRRIGAÇÃO DE 30 A 450ML/MIN;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.2.2 FAIXA MÍNIMA DE PRESSAO DE INSUFLACAO DE 0 A 150MMHG; 10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE DISTENSÃO PARA LAPAROSCOPIA: 9.1 FAIXA MÍNIMA DE FLUXO DE INSUFLUÇÃO DE 0 A 20 L/ML; 9.2 FAIXA DE PRESSÃO DE INSUFLUÇÃO DE 1 A 30MMHG; 10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO RACK: 10.1 DEVE ACOMODAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA; 10.2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; 11. ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM: 11.1 01(UMA) TESOURA ENDOSCÓPICA RÍGIDA, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,2 MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 11.2 01(UMA) PINÇA PARA BIÓPSIA E CORPOS ESTRANHOS, SIMPLES AÇÃO, COM DIÂMETRO DE 1,5 MM ± 0,2 E 36 CM ± 5 CM DE COMPRIMENTO; 11.3 01(UM) ELETRODO PARA ELETRO-CIRURGIA, FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO DE 1,5MM ± 0,2MM E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 11.4 01(UM) CATETER DE SUCÇÃO DE 1,5MM ± 0,2MM; 12. ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 4,0MM: 12.1 01(UMA) PEÇA GUIA PARA INSTRUMENTOS OPERATÓRIOS DE 2,1MM ± 0,3MM; 12.2 01(UMA) TESOURA ENDOSCÓPICA RÍGIDA, COM DIÂMETRO DE 2,1MM ± 0,3MM E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 12.3 01(UMA) PINÇA PARA BIÓPSIA E CORPOS ESTRANHOS, SIMPLES AÇÃO, COM DIÂMETRO DE 2,1MM ± 0,3MM E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 12.4 01(UM) ELETRODO PARA ELETRO-CIRURGIA, FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO DE 2,1 MM ± 0,3MM E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 12.5 01(UM) CATETER DE SUCÇÃO DE 2,1MM ± 0,3MM; 12.6 01(UM) ADAPTADOR PARA CATETER DE SUCÇÃO; 12.7 01(UM) OBTURADOR PARA CAMISA RESSECTOSCOPICA; 13. ACESSÓRIOS PARA LAPAROSCOPIA: 13.1 01(UM) REDUTOR PARA TROCATER 12MM ± 1MM; 13.2 01(UMA) CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.3 01(UMA) CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA SUCÇÃO E COAGULAÇÃO, MULTIPLA FUNÇÃO, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.4 01(UM) CABO PARA CÂNULA ENDOSCÓPICA; 13.5 01(UM) CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA; 13.6 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE REDDICK-OLSEN PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, DUPLA AÇÃO, ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.7 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE REDDICK-OLSEN PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, DUPLA AÇÃO, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.8 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE KELLY, CURVA PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, DUPLA AÇÃO, ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.9 01(UMA) TESOURA CLICK-LINE DE METZENBAUM, CURVA, DUPLA AÇÃO, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.10 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE PARA CORPOS ESTRANHOS, 2X4 DENTES, DUPLA AÇÃO,				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ISOLADA, ROTATÓRIA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.11 01(UMA) PINÇA PARA APREENSÃO DE CLIPS, MÉDIO-LARGO, COM TRAVA ROTATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 10MM ± 1,0MM E 33CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.12 16(DEZESSEIS) JOGOS DE 10 CLIPS DE TITANIO CADA, TAMANHO MÉDIO-LARGO; 13.13 02(DUAS) AGULHAS DE VERESS PARA PNEMOPERITÔNIO COM COMPRIMENTO DE 100 CM ± 5CM; 13.14 01(UM) PROBE DE PALPAÇÃO UTERINA; 13.15 01(UMA) CÂNULA ENDOSCÓPICA UTERINA COM 01(UM) CONE PEQUENO E 01(UM) GRANDE; 13.16 01(UMA) PINÇA BIPOLAR PARA CORPOS ESTRANHOS, DUPLA AÇÃO, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 33CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.17 01(UM) CABO DE LIGAÇÃO PARA PINÇA BIPOLAR E BISTURI; 13.18 01(UMA) TESOURA CLICK-LINE TIPO HOOK, SIMPLES AÇÃO, ISOLADA, ROTATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.19 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE BABCOK, TIPO CLAMP, DUPLA AÇÃO, ROTATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 10MM ± 1,0MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.20 01(UMA) PINÇA DE SEMM, ATRAUMÁTICA, PARA APREENSÃO DE TROMPA, DUPLA AÇÃO, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.22 01(UMA) PINÇA DE SZABO-BERCI, PARA APREENSÃO DE AGULHA, COM TRAVA, DOM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.23 01(UMA) PINÇA AUXILIAR DE SZABO-BERCI, PARA APREENSÃO DE AGULHA, EXTREMIDADE TIPO FLAMINGO, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.24 01(UMA) AGULHA PARA INJEÇÃO, COM FECHO LUER; 13.25 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE, COM GARRAS, 2X3 DENTES, BICO LONGO, SIMPLES AÇÃO, ROTATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 10MM ± 1,0MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.26 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE BABCOCK, PARA CORPOS ESTRANHOS, DUPLA AÇÃO, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.27 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE REMORGIDA, DUPLA AÇÃO, ROTATÓRIA, UNIPOLAR, 1X2 DENTES, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.28 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE TIPO JACARÉ PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, DUPLA AÇÃO, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO; 13.29 01(UMA) TESOURA CLICK-LINE DE BABCOCK, PARA CORPOS ESTRANHOS, FENESTRADA, SIMPLES AÇÃO, MULTIPLOS DENTES, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO. 14. ALIMENTAÇÃO: 14.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V ± 10% VOLTS, 60HZ; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
049557001	PODOSCÓPIO 1. Generalidades:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Podoscópio para análise plantar completa das deformidades observadas com o pressionamento do pé. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Estrutura em aço com tratamento anti-ferruginoso; 2.2. Espelho de cristal; 2.3. Vidro temperado para suportar até 100 kg, 2.4. Com sistema de iluminação; 3. Alimentação: Alimentação elétrica: 220 V /60 Hz.				
049646001	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA MEDIR UMIDADE DE AR, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) - TEMPERATURA FAIXA MÍNIMA DE -10°C A 50°C. - UMIDADE: FAIXA MÍNIMA: 20% A 90% - MEMORIA: MÁXIMA E MÍNIMA - BOTÃO RESET - ALIMENTAÇÃO A PILHA - FORNECIMENTO COM PILHA	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
049700002	PORTA-LAMINAS,CAIXA EM POLIESTIRENO OU PLASTICO SIMILAR, COM TAMPA ACOPLADA E FECHO, CAPACIDADE PARA 100 LÂMINAS DE MICROSCOPIA	PECA	22	Mobiliário	ativo
049700003	PORTA-LAMINAS CAIXA EM POLIESTIRENO OU PLASTICO SIMILAR, COM TAMPA ACOPLADA E FECHO, CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS MICROSCOPIA	PECA	22	Mobiliário	ativo
049808001	Retinoscópio uso médico. 1. Generalidades Retinoscópio para uso em coluna oftalmológica 2. Características técnicas mínimas 2.1. Com cabo meta para alimentação por fonte externa de 2,5 a 5,5v (coluna oftalmológica) 2.2. Espelho confeccionado em bloco óptico espelhado na primeira superfície 2.3. Rotação de fenda de 180 graus com feixe de luz nítido e preciso 3. Acessórios 3.1. Lâmpada sobressalente O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
049859001	Terminal de haste	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
049859003	Terminal elétrico pino 10mm.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
049859006	Terminal tipo olhal pre-isolado dois pinos chatos ou um pino 4mm.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
049859007	Terminal tipo olhal pre-isolado dois pinos chatos ou um pino 2,5mm.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
049905001	Rocadeira uso em jardinagem	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
049905002	Roçadeira costal/disco/a gasolina	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
049905004	Roçadeira lateral, a gasolina	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
049905007	Roçadeira fs-280, 1,9 km, stihl, com lâmina 3 faca e kit de nylon	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
049921001	PROCESSADORA DE FILMES PARA RADIOLOGIA 1. Generalidades:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Processadora automática de filmes para radiografia. 2. Especificação técnica mínima: 2.1 A capacidade de produção seco a seco deve ser maior ou igual à 200 filmes/ hora; 2.2 Deve permitir o processamento de filmes de 10 x 10cm à 35 x 43cm; 2.3 O tanque do revelador e do fixador e o gabinete devem ser de material resistente à corrosão; 2.4 Deve possuir o recurso de stand-by; 2.5 Deve permitir o ajuste da temperatura do revelador e do secador; 2.6 Deve permitir a programação do tempo de processamento de 90 a 130 segundos, no mínimo; 2.7 Deve possuir, no mínimo, 2 programas para armazenar parâmetros programáveis, tais como tempo de processamento, tempos de revelador, fixador e secador; 2.8 Deve permitir a alimentação de filme através de câmara escura. O equipamenro deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus paa a administração.				
050091003	Estação de chamada para cabeceira do leito do paciente, compatível com sistema de sinalização da Marca Sincron	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
050105001	Jogo de chave combinada medindo de 06 a 22 mm PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 002720072	PECA	34	Ferramentas	ativo (bloqueado)
050105003	Jogo de chave cachimbo	JOGO	34	Ferramentas	ativo
050105004	Jogo de chave de boca 6 a 26 mm	PECA	34	Ferramentas	ativo
050105005	Jogo de chave allen PT 76/2016 Engenharia informa que pe consumo = 002720071	JOGO	34	Ferramentas	ativo (bloqueado)
050105006	Jogo de chave de fenda PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 002720039	JOGO	34	Ferramentas	ativo (bloqueado)
050105007	Jogo de chave philips PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 078883019	JOGO	34	Ferramentas	ativo (bloqueado)
050113001	Sinaleiro de porta SIP	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
050121001	Trava porta (prendedor) piso	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
050121002	Prendedor piso-preto (batente porta-fixador porta)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
050172003	Bloco de contato auxiliar, frontal.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
050202002	Cilindros e demais acessórios para armazenamento Oxigênio liquido, com volume aproximado de 10,0 m3.	PECA	84	exa	ativo
050261001	Climatizador de ar, aparelho de regulação de temperatura ambiental	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
050261002	Climatizador de ar hidrônico, capacidade minima 8.400btu/h, água gelada de 7 para 12°C, gabinete "high wall", filtro g0, com controle remoto sem fio e controlador eletrônico. alimentação elétrica 220v monofásico. Modelo referencia: york hhh07.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261003	Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade nominal de 12.000 btu/h, água gelada de 6 para 14 graus centígrados, gabinete "high wall", filtro g0, com controle remoto sem fio, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 v, monofásico	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
050261004	Climatizador de ar hidronico, capacidade minima 22.000btu/h, com controle remoto sem fio e controlador eletrônico. Alimentação eletrica 220v,monofasico.modelo de ref.: york hhh22.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261005	Climatizador de ar tipo "embutido" c/ gabinete, cap. nominal 22.500btu/h, pressao estatica 6mmca, entrada do ar 25°C tbs 19°C tbu, agua gelada de 7 p/ 12°C. Alimentação eletrica 220v, monofasico.modelo de ref. york ygfc06.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261006	Climatizador de ar tipo "embutido" c/ gabinete, cap. nominal 29.000btu/h, pressao estatica 6mmca, entrada do ar 25°C tbs 19°C tbu, agua gelada de 7 p/ 12°C. Alimentação eletrica 220v, monofasico.modelo de ref. york ygfc08.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261007	Climatizador de ar embutido, tipo "fancolete hospitalar" cap. nominal 1 ltr., água gelada de 7 p/ 12°C, filtro f2,c/ controle remoto c/ fio, com resistência de aquecimento 2kw, um estágio de acionamento e painel de controle c/ sensor de temperatura ambiente. Alimentação elétrica 220v, monofásico.modelo de ref. trox fcd-f-hs-1tr-ed-r-2.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261008	Climatizador de ar embutido, tipo "fancolete hospitalar" cap. nominal 1,5 ltr., água gelada de 7 p/ 12°C, filtro f2,c controle remoto c/ fio, com resistência de aquecimento 2kw, um estágio de acionamento e painel de controle c/ sensor de temperatura ambiente. Alimentação elétrica 220v, monofásico.modelo de ref. trox fcd-f-hs-1,5tr-ee-r-2.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261009	Climatizador de ar tipo hidronico, gabinete tipo "cassete" cap. nominal 45.100btu/h, filtro g0, controle remoto sem fio. Alimentacao eletrica 220v, monofasico, modelo de ref. york hkh45.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261010	Climatizador unidade condensadora de sistema vrv, capacidade térmica nominal 34.400 kcal/h (14 hp), ciclo reverso, refrigerante r410a, com controlador eletrônico, alimentação elétrica 12 kw, 380 v trifásico. Referencia york - ydv-400wc36b.	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261011	Climatizador unidade condensadora de sistema vrv, capacidade térmica nominal 43.400 kcal/h (18 hp), ciclo reverso, refrigerante r410a, com controlador eletrônico, alimentação elétrica 14 kw, 380 v trifásico. Referencia york - ydv-400wc36bydv-105w36b	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261012	Climatizador unidade condensadora de sistema vrv, capacidade térmica nominal 54.100 kcal/h (22 hp), ciclo reverso, refrigerante r410a, com controlador eletrônico, alimentação elétrica 19 kw, 380 v trifásico. Referencia york - ydv-450wc36b ydv - 160w36b	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261013	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 9.000 btu/h, com evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 28hc161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261014	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 12.000 btu/h, com evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 36hc161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261015	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 18.000 btu/h, com evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 56hc161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261016	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 24.000 btu/h, com evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 56hc161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261017	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 30.000 btu/h, com evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 11.2f161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
050261018	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 24.000 btu/h, com evaporador "teto aparente" alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 80fc161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261019	Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 30.000 btu/h, com evaporador "teto aparente" alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 90fc161a	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050261020	Climatizador sistema de automação meatsys - johnson controls sistema de supervisão com interface gráfica, plataforma wondows, para 10 unidades condensadoras vrv e 117 unidades evaporadoras.configurado, instalado, testado e com treinamento para quatro operadores no local da obra.	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050288004	Coagulador bipolar Generalidades Coagulador bipolar por alta frequência para procedimentos oftalmológicos. Características Técnicas Mínimas: -Deve permitir o ajuste de potência com passos menor ou igual a 1 watt -Deve permitir a acionamento através de pedal -Deve permitir o ajuste da potência até 30 watts -Deve apresentar visualmente o valor de potência ajustada -Acessórios -01 (uma) pinça bipolar baioneta reta, isolada, esterilizável, com ponta de 1mm de material nobre; -01 (uma) pinça bipolar baioneta angulada, isolada, esterilizável, com ponta de 1mm de material nobre; -01 (um) cabo de silicone esterilizável, para pinça bipolar -01 (um) pedal de comando, com cabo -01 (uma) unidade de transporte, com rodízios Alimentação -Alimentação elétrica: 220V/60Hz	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050296004	COLORIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO P/ ANALISE DE CLORO LIVRE	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
050296005	COLORIMETRO COLORIMETRO DIGITAL P/ DOSAGEM DE FLUORETOS	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
050296006	Colorimetro digital para determinação de cor em amostras de água, colorimetro micro processado digital para analise de cor direta, para utilização em campo ou bancada, faixa de medicação: 0-500 unidade de cor, escala: unidade de medica de cor, método standart methods 18 ed. 2120-d apha e coordenadas x e y, precisão +/- 3% + 1 unidade, display de lacd 2 linhas 16 caracteres, leitura automática direta, tempo de resposta de 5 segundos, fonte de luz com vida de 100.000 horas, fotocélula de silício,gabinete em material resistente a oxidação e a processos corrosivos, tensão de alimentação: adaptador universal 90-240 volts ac-50/60hz, bateria 9 volts vcd, desligamento automático, deve acompanhar maleta para transporte resistente, 6 tubos para amostra, adaptador universal, manual em português, bateria 9 volts e mínimo 100ml de padrão de cor platina cobalto 500 unidades.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050296007	Colorimetro digital para determinação de cor em amostras de água, colorimetro micro processado digital para analise de cor direta, para utilização em campo ou bancada, faixa de medicação: 0-500 unidade de cor, escala: unidade de medica de cor, método standart methods 18 ed. 2120-d apha e coordenadas x e y, precisão +/- 3% + 1 unidade, display de lcd 2 linhas 16 caracteres, leitura automática direta, tempo de resposta de 5 segundos, fonte de luz com vida de 100.000 horas, fotocélula de silício,gabinete em material resistente a oxidação e a processos corrosivos, tensão de alimentação: 220volts ac - 60hz, bateria 9 volts vcd, desligamento automático, deve acompanhar maleta para amostra, adaptador universal, manual em português, bateria 9 volts e mínimo 100ml de padrão de cor platina cobalto 500 unidades.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050300001	Cuba de aco inox com tampa 24 cm de comp.	PECA	124	Medicamentos e produtos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				químicos de uso em odontologia.	
050300004	Cuba de aço inox retangular	PECA	64	Odontológicos	ativo
050318003	Cuba em aço inox 40x30x20 cm (lxpxh). Produzidas em aço inoxidável AISI 304, chapa usg 16 com 1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
050318004	Cuba em aço inox 75x45x40 cm(LXPXH). Produzidas em aço inoxidável AISI 304, chapa usg 16 com 1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com diâmetro de 3 ½". deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
050318005	Cuba em aço inox 54x45x20 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
050318006	Cuba em aço inox 60x60x40 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
050318007	Cuba em aço inox 80x60x40 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
050318008	Cuba em aço inox 50x40x30 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
050342001	Datashow/dataview uso em informatica	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
050393001	Descascador de legumes capacidade de 10 a 15 kg.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
050393005	Descascador de legumes Especificações técnicas: Corpo em aço inox Produz 120 kg/h Motor 1/4 cv Chave seletora de voltagem Chave de liga/desliga Capacidade p/ 10 kg Voltagem (v): 220/60hz	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
050431004	COLPOSCÓPIO BINOCULAR. 1. GENERALIDADES: COLPOSCÓPIO BINOCULAR 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 NÚMEROS DE AUMENTOS: 4X, NO MÍNIMO; 2.2 DISTÂNCIA DE TRABALHO 300MM; 2.3 DISTÂNCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4 ESTATIVA DE CHÃO COM RODÍZIOS; 2.5 ILUMINAÇÃO COM INTENSIDADE REGULÁVEL; 2.6 LÂMPADA HALÓGENA; 2.7 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA; 2.8 FILTRO VERDE E AZUL; 3. ALIMENTAÇÃO: 3.1 ELÉTRICA 220V/60HZ O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
050431005	Colposcopio binocular com sistema de video 1. generalidades colposcopio com sistema de video para documentação de exames. 2. caracterisitcias tecnicas minimas do colposcopio: 2.1 Aumentos variaveis: 4 posições no mínimo; 2.2 distancia de trabalho: 300mm 2.3 distancia interpuliar regualvel 2.4 estativa de chão com rodizios 2.5 iluminação com intensidade regulavel; 2.6 lampada halogena ou led; 2.7 sistema de iluminação por fibra optica; 2.8 filtro verde e azul; 3. o sistema de video deve ser composto por 3.1 divisor de luz; 3.2 adaptador para camera de video; 3.3 camera de video; 3.4 monitor de no minimo 17" com resolução minima de 1024 x 768 pixels; 3.5 deve possibilitar a captura da imagem por computador. 4.alimentação 4.1 eletrica 220v/ 60hz; 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas asmanutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050644003	1. GENERALIDADES: FOCO PARABÓLICO PARA USO EM CONSULTÓRIOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 DEVE TER REFLEXÃO TIPO PARABÓLICA; 2.2 BASE EM MATERIAL METÁLICO ESMALTADO OU CROMADO OU INOX; 2.3 HASTE REGULÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; 2.4 PÉS EM BORRACHA; 3. ALIMENTAÇÃO:	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
050652001	Refresqueira elétrica	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
050652002	Refresqueira com 2 compartimentos e duas torneiras, tanques refrigerados, eletrobomba para circulação do suco, motor revestido em aço inox, acabamento escovado, 220 volts. Capacidade mínima (total) dos tanques de 15litros, o reservatório deve ser construído de policarbonato atóxico.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
050660003	Serra elétrica para cortar gesso 1. Generalidades Serra elétrica para remoção de imobilização de fratura feita em gesso e similares 2. Características técnicas mínimas 2.1 peça de mão, com acionamento elétrico, na rede elétrica e/ou através de baterias recarregáveis OBS.: Havendo necessidade de uso de estabilizadores de tensão, este deverá ser incluso pelo fornecedor sem custos adicionais; 2.2 deve garantir rotação e/ou oscilação de no mínimo 15.000 RPM; 2.3 peso máximo incluindo todos os acessórios para funcionamento: 2,5 kg; 3. Acessórios 3.1 conjunto de serras ou lâminas de 2" ou 2,5" para abertura de aparelhos gessados; 3.2 cabo de alimentação do tipo (2p + t) com comprimento de 2 metros; 3.3 chave para troca de lâmina; 3.4 no caso de alimentação através de baterias, deve ser fornecido um carregador baterias alimentando pela rede em 220 v/ 60hz, com indicador de carga e uma bateria sobressalente. 4. Alimentação 4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050660004	Serra de uso médico/hospitalar (equipamento) para crânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050660015	Lâmina curva curta, de 13mm, para reciprocante, compatível com a micro serra reciprocante da marca aesculap, modelo gd 305.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050660017	Conjunto de serras para esternotomia. 1. Generalidades: Conjunto de serras a bateria para esternotomia primária e de revisão. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1. Peça de mão tipo pistola com sistema de corte do tipo linear alternativo (corte primário), autoclavável, que permita a instalação e remoção da lâmina sem o uso de chave (ou dispositivo equivalente); 2.2. Peça de mão tipo pistola com sistema de corte do tipo oscilatório (corte de revisão) e cabeça de corte com movimento rotatório, autoclavável, que permita a instalação e remoção da lâmina sem o uso de chave (ou dispositivo equivalente); 2.3. Sistema de empunhadura anatômico com gatilho de controle de velocidade dotado de trava de segurança; 2.4. A oscilação do motor deverá ser de no mínimo 12.000 rpm; 2.5. Não deve exceder 1,6kg (empunhadura e bateria); 3. Acessórios: 3.1. Dez (10) lâminas de revisão em aço inoxidável, com tamanho a ser definido pelo corpo clínico; 3.2. Dez (10) lâminas primárias em aço inoxidável; 3.3. Quatro (04) baterias recarregáveis com dispositivo (ou conjunto de itens) autoclavável para introdução da bateria na peça de mão, sem contaminação;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4. Um (01) carregador de bateria; 3.5. Três (03) frascos de óleo lubrificante; 3.6. Dois (02) protetores de pleura com engate rápido, autoclaváveis; 3.7. Uma (01) bandeja para acomodação e esterilização do conjunto; 4. Alimentação da serra; 4.1. Bateria recarregável; 5. Carregador: 5.1. Deve possuir indicador de carga; 5.2. Deve possuir capacidade para no mínimo quatro (04) baterias, simultaneamente; 5.3. Alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço para a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
050660018	Serra nó (alça fria de amígdala eves)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050660019	Micro serra cirurguca reciprocante; 1,8 mm de movimento vaivém ântero-posterior; com baquilha e irrigaçã externa; redução 3:1; 12.600 golpes/minuto; caixa com 10 lâminas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050687001	Fonte de tensão 0-12v cc/6-12v Ca.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050687002	Fonte de tensao com mostradores de volts/amperes (0-25v/o-15a)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
050695003	SERRA DE FITA (EQUIPAMENTO) TIPO INDUSTRIAL	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
050695004	Serra tico tico eletrônica industrial 650w	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
050725002	Serra tico-tico, manual	PECA	34	Ferramentas	ativo
050725003	Serra manual tico tico referência 434	PECA	34	Ferramentas	ativo
050725005	Serra mármore 4100 NH, sem maleta	PECA	34	Ferramentas	ativo
050822001	Fotocolorimetro	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
050857002	FOTOMETRO PARA ANALISE DE AGUA E FLUENTE	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
050865002	Maquina fragmentadora de papel, eletrica, capacidade para no minimo 15 folhas, com cesto coletor. deve permitir a fragmentação de cd's, dvd's, cartões de crédito e folhas com clips e grampos. deve possuir cesto coletor de no mínimo 25 litros. deve possuir sistema de indicação que "atolamento". alimentação elétrica 220v/60hz	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
050954001	Fritadeira elétrica industrial, alimentação 220v/60hz, em aço escovado, com controle de temperatura, capacidade 40 litros, com dois compartimentos.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
050954003	Fritadeira elétrica Especificações técnicas: Cuba em aço inoxidável dotada de zona fria com capacidade para 30 litros: Tampa superior com puxador em baquelite: Termostato de segurança: Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água: Termocontrolador digital de temperatura: Gabinete inferior com porta: Conjunto de rodízios diâmetro 5", sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional):	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Freios e 2 fixos (opcional): Dimensões aproximadas (mm): 450 x 980 x 1060: Potência: 15 kW Alimentação elétrica: tensão 220v ou 380v trifásico, 60 Hz				
051039003	Sistema de ar condicionado (sistema de climatização)	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
051039006	Linha para sistema de ar condicionado tipo split (tubo de cobre, isolador, fita, cabo pp).	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
051047001	SISTEMA DE ARQUIVO ATRAVÉS DE MÓDULOS DESLIZANTES	PECA	22	Mobiliário	ativo
051110002	Sistema de videoendoscopia digestiva 1. Generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes pediátricos e infantis. 2. O sistema deve ser composto por: 2.1 um (01) videogastrosκόpio; 2.2 um (01) videocolonoscópio; 2.3 uma (01) fonte de luz; 2.4 um (01) processador de imagem; 2.5 um (01) monitor digital; 2.6 um (01) sistema de captura de imagem; 2.7 um (01) estabilizador de tensão; 2.8 um (01) trolley; 3. Características técnicas mínimas do videogastrosκόpio: 3.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 3.2 totalmente imersível; 3.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético /ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 3.4 campo de visão de 140° no mínimo; 3.5 sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos; 3.6 sistema de zoom de ampliação de imagem; 3.7 direção de observação: 0° (frontal); 3.8 faixa mínima de foco de 4 mm a 100 mm; 3.9 diâmetro do tubo de inserção de 9,2 mm +ou – 0,2 mm; 3.10 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8 mm + ou – 0,2 mm; 3.11 comprimento tubo de inserção, e no mínimo 1030 mm; 3.12 flexibilidade mínima de 210° + ou - 10° para cima e 90° + ou - 10° para baixo; 3.13 flexibilidade mínima de 100° + ou - 10° para a esquerda e 100° + ou - 10° para direita; 3.14 acessórios: 3.14.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 3.14.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; 3.14.3 um (01) kit completo para limpeza; 3.14.4 um (01) reservatório de água; 3.14.5 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho, reutilizáveis e autoclaváveis; 3.14.6 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 3.14.7 uma(01) maleta para acondicionamento do videogastrosκόpio; 4. Características técnicas mínimas do videocolonoscópio: 4.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 4.2 totalmente imersível; 4.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância	peca	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sanitária estadual ou ANVISA; 4.4 campo de visão de 140º no mínimo; 4.5 direção de observação: 0º (frontal); 4.6 faixa mínima de foco de 3 mm a 100 mm; 4.7 diâmetro do tubo de inserção de 13 mm +ou- 1,0 mm; 4.8 diâmetro do canal de trabalho de 3,5 + ou- 0,5 mm 4.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600 mm; 4.10 flexibilidade mínima de 180º para cima e 180º para baixo; 4.11 flexibilidade mínima de 160º para esquerda e 160º para direita; 4.12 acessórios: 4.12.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 4.12.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; 4.12.3 um (01) kit completo para limpeza; 4.12.4 um (01) reservatório de água; 4.12.5 duas (02) alças de polipectomia; 4.12.6 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho, reutilizáveis e autoclaváveis; 4.12.7 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 4.12.8 uma (01) maleta para acondicionamento do videogastrosκόpio 5.características técnicas mínimas da fonte de luz: 5.1 lâmpada xenon; 5.2 potência mínima de 300 watts; 5.3 lâmpada de emergência; 5.4 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; 6. Características técnicas mínimas do processador de imagem 6.1 saída de sinal de vídeo: y/c, rgb e digital dv; 6.2 ajuste de branco automático; 6.3 ajuste de cor; 6.4 congelador de imagem; 6.5 deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente; 6.6 dispositivo de controle da saturação de luz; 6.7 dispositivo para aumento da imagem; 6.8 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; 7. Características técnicas mínimas do monitor 7.1 profissional; 7.2 tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo; 7.3 sistema de cor ntsc; 7.4 resolução de 1080 linhas, no mínimo; 7.5 entradas: digital dv ou DVI, y / c e RGB ou RGBS; 7.6 ajustes: cor, brilho; 7.7 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; 8. Sistema de captura e imagem: 8.1.1 placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo; 8.1.2 software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e gerenciamento dos dados de pacientes; 8.1.3 computador com as seguintes características técnicas mínimas:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.1.3.1 processador de no mínimo 2.5ghz; 8.1.3.2 memória ram, no mínimo, 4 Gb; 8.1.3.3 monitor lcd de no mínimo 19" 8.1.3.4 hd com, no mínimo, 2 Tb de capacidade; 8.1.3.5 deve apresentar leitor e gravador de dvd e cd; 8.1.3.6 deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais; 8.1.3.8 placa de rede 10/100/1000mbits; 8.1.3.9 placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo e não integrada a placa mãe; 8.1.3.10 sistema operacional windows 7 ou superior; 8.1.3.11 teclado compatível com língua portuguesa; 8.1.3.12 mouse; 8.1.3.13 impressora jato de tinta colorida, com sistema original de reservatório (tanque) externo com tintas individuais, de fácil recarga. Impressão fotográfica, uso profissional, com resolução de 5700 X 1400 dpi, conectividade USB. 9 Características técnicas mínimas do estabilizador de tensão. 9.1 transformador isolador; 9.2 núcleo saturado com filtro; 9.3 potência mínima de 2000w 9.4 tensão de entrada 110v a 220v; 9.5 tensão de saída compatível com o sistema cotado; 9.6 distorção harmônica de até 6%; 10. Características técnicas mínimas do trolley: 10.1 deve suportar todos os equipamentos do item 2; 10.2 rodízios giratórios; 11. Acessórios gerais: 11.1 aparelho para teste de vazamento compatível como equipamento; 11.2 cabos de conexão de vídeo e controle; 11.3 Três (03) kits de tinta reserva, cada um composto pelo conjunto de todas as cores utilizadas pela impressora; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglês. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051110003	Sistema de videoendoscopia digestiva 1. Generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes pediátricos e infantis. 2. O sistema deve ser composto por: 2.1 dois (02) videogastrosκόpio; 2.2 um (01) videogastrosκόpio para uso em paciente infantil; 2.3 um (01) videocolonosκόpio; 2.4 uma (01) fonte de luz; 2.5 um (01) processador de imagem; 2.6 um (01) monitor digital; 2.7 um (01) sistema de captura de imagem 2.8 um (01) estabilizador de tensão; 2.9 um (01) trolley; 3. características técnicas mínimas do videogastrosκόpio:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 3.2 totalmente imersível; 3.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético /ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa 3.4 campo de visão de 140º no mínimo; 3.5 sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos; 3.6 sistema de zoom de ampliação de imagem; 3.7 direção de observação: 0º (frontal); 3.8 faixa mínima de foco de 4mm a 100mm; 3.9 diâmetro do tubo de inserção de 9,2mm +ou - 0,2mm; 3.10 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm + ou - 0,2mm; 3.11 comprimento tubo de inserção, e no mínimo 1030mm; 3.12 flexibilidade mínima de 210º + ou - 10º para cima e 90º + ou - 10º para baixo; 3.13 flexibilidade mínima de 100º + ou - 10º para a esquerda e 100º + ou - 10º para direita; 3.14 acessórios: 3.14.1 duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis; 3.14.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; 3.14.3 um (01) kit completo para limpeza; 3.14.4 um (01) reservatório de água; 3.14.5 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; 3.14.6 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 3.14.7 uma(01) maleta para acondicionamento do videogastrosκόpio 4. Características técnicas mínimas do videogastrosκόpio para uso em paciente infantil: 4.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 4.2 totalmente imersível; 4.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa; 4.4 campo de visão de 120º no mínimo; 4.5 direção de observação: 0º(frontal); 4.6 faixa mínima de foco de 4mm a 100mm; 4.7 diâmetro do tubo de inserção de 5,5mm + ou - 0,5mm; 4.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,0mm +ou- 0,2mm 4.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm; 4.10 flexibilidade mínima de 210º + ou- 10º para cima e 90º +ou- 10º para baixo; 4.11 flexibilidade mínima de 100º +ou- 10º para esquerda e 100º + ou- 10º para direita; acessórios 4.12.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 4.12.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; 4.12.3 um (01) kit completo para limpeza; 4.12.4 um (01) reservatório de água; 4.12.5 duas (02) pinças dente de rato 4.12.5 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; 4.12.6 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 4.12.7 duas (02) agulhas para esclerose de varizes de esôfago 4.12.8 uma (01) maleta para acondicionamento do videogastrosκόpio. 5. características técnicas mínimas do videocolonosκόpio:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 5.2 totalmente imersível; 5.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa; 5.4 campo de visão de 140º no mínimo; 5.5 direção de observação: 0º (frontal); 5.6 faixa mínima de foco de 3mm a 100mm; 5.7 diâmetro do tubo de inserção de 13mm +ou- 1,0mm; 5.8 diâmetro do canal de trabalho de 3,5 + ou- 0,5mm 5.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600mm; 5.10 flexibilidade mínima de 180º para cima e 180º para baixo; 5.11 flexibilidade mínima de 160º para esquerda e 160º para direita; 5.12 acessórios: 5.12.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 5.12.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; 5.12.3 um (01) kit completo para limpeza; 5.12.4 um (01) reservatório de água; 5.12.5 duas (02) alças de polipectomia; 5.12.6 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; 5.12.7 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 5.12.8 uma (01) maleta para acondicionamento do videogastrosκόpio 6.características técnicas mínimas da fonte de luz: 6.1 lâmpada xenon; 6.2 potencia mínima de 300 watts; 6.3 lâmpada de emergência; 6.4 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; 7. Características técnicas mínimas do processador de imagem 7.1 saída de sinal de video: y/c, rgb e digital dv; 7.2 ajuste de branco automático; 7.3 ajuste de cor; 7.4 congelador de imagem; 7.5 deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente; 7.6 dispositivo de controle da saturação de luz; 7.7 dispositivo para aumento da imagem; 7.8 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; 8. Características técnicas mínimas do monitor 8.1 profissional; 8.2 tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo; 8.3 sistema de cor ntsc; 8.4 resolução de 1080 linhas, no mínimo; 8.5 entradas: digital dv ou DVI, y / c e RGB ou RGBS; 8.6 ajustes: cor, brilho; 8.7 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; 9. Sistema de captura e imagem: 9.1.1 placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.1.2 software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e gerenciamento dos dados de pacientes; 9.1.3 computador com as seguintes características técnicas mínimas: 9.1.3.1 processador de no mínimo 3.0ghz; 9.1.3.2 memória ram, no mínimo, 1024 mb ddr-2; 9.1.3.3 monitor lcd de no mínimo 17" 9.1.3.4 hd com, no mínimo, 120gb de capacidade; 9.1.3.5 deve apresentar leitor e gravador de dvd e cd; 9.1.3.6 deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais; 9.1.3.7 placa fax modem 56 kbps; 9.1.3.8 placa de rede 10/100mbits; 9.1.3.9 placa de vídeo de 128mb, no mínimo e não integrada a placa mãe; 9.1.3.10 sistema operacional windows xp-pro-oem ou superior; 9.1.3.11 teclado compatível com língua portuguesa; 9.1.3.12 mouse; 9.1.3.13 impressora bastão de cera, colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. Características técnicas mínimas do estabilizador de tensão. 10.1 transformador isolador; 10.2 núcleo saturado com filtro; 10.3 potência mínima de 2000w 10.4 tensão de entrada 110v a 220v; 10.5 tensão de saída compatível com o sistema cotado; 10.6 distorção harmônica de até 6%; 11. Características técnicas mínimas do trolley: 11.1 deve suportar todos os equipamentos do item 2; 11.2 rodízios giratórios; 12. Acessórios gerais: 12.1 aparelho para teste de vazamento compatível como equipamento; 12.2 cabos de conexão de vídeo e controle; Dois (02) kits de bastão de cera reserva para a impressora; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051110005	Sistema de videoendoscopia digestiva: 1. generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes adultos. 2. o sistema deve ser composto por: 2.1 um (01) videogastrosκόpio; 2.2 um (01) videocolonoscópio; 2.3 um (01) videoduodenoscópio; 2.4 uma (01) fonte de luz; 2.5 um (01) processador de imagem; 2.6 um (01) monitor; 2.7 um (01) trolley; 2.8 uma (01) vídeo printer; 2.9 um (01) teclado alfanumérico; 2.10 um (01) gravador de dvd;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.11 um (01) estabilizador de tensão; 3. características técnicas mínimas do videogastrosκόpio: 3.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 3.2 totalmente imersível; 3.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeído; 3.4 campo de visão de 100 ° no mínimo; 3.5 direção de observação: 0° (frontal); 3.6 faixa mínima de foco de 5 mm a 100 mm; 3.7 diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm ± 1,0 mm; 3.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +/-0,2mm; 3.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm; 3.10 flexibilidade mínima de 210°+/- 10° para cima e 90° +/- para baixo; 3.11 flexibilidade mínima de 100° +/- 10° para esquerda e 100° +/- 10° para direita; 3.12 acessórios : 3.12.1 duas (02) pinças de biopsia reutilizável e autoclaváveis; 3.12.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável; 3.12.3 um (01) kit completo para limpeza; 3.12.4 um (01) reservatório de água; 3.12.5 02 pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; 3.12.6 02 pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 3.12.7 02 agulhas para esclerose de varizes de esôfago; 4. características técnicas mínimas do videocolonoscópio: 4.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 4.2 totalmente imersível; 4.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeído; 4.4 campo de visão de 120 ° no mínimo; 4.5 direção de observação: 0° (frontal); 4.6 faixa mínima de foco de 5 mm a 100 mm; 4.7 diâmetro do tubo de inserção de 12 mm ± 1,0 mm; 4.8 diâmetro do canal de trabalho de 3,5 mm +/- 0,5 mm; 4.9 flexibilidade mínima de 180° para cima 180° para baixo; 4.10 flexibilidade mínima de 160° para esquerda e 160°para direita; 4.11 acessórios : 4.11.1 duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis; 4.11.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável; 4.11.3 01 (um) kit completo para limpeza; 4.11.4 01 (um) reservatório de água; 4.11.5 02 (duas) alças de polipectomia; 4.11.6 02 (duas) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 5. características técnicas mínimas do videoduodenoscópio: 5.1 captação de imagem através de ccd acoplado; 5.2 totalmente imersível; 5.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeído; 5.4 campo de visão de 100° no mínimo; 5.5 faixa mínima de foco de 5 mm a 60 mm; 5.6 diâmetro do tubo de inserção de 11,6 mm +/- 1,2 mm;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.7 comprimento mínimo do canal de trabalho de 1200 mm +/- 100 mm; 5.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 4,2 mm +/- 1 mm; 5.9 comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600 mm +/- 100 mm; 5.10 flexibilidade mínima de 120° para cima e 90° para baixo 5.11 flexibilidade mínima de 90° para esquerda e 90° para direita; 6. características técnicas mínimas da fonte de luz: 6.1 lâmpada xenon; 6.2 potencia mínima de 150 watts; 6.3 ajuste da intensidade de luz por diafragma; 6.4 lâmpada de emergência; 6.5 alimentação elétrica: 220v/60hz; 7. características técnicas mínimas do processador de imagem: 7.1 saída de sinal de vídeo: y/c, rgb; 7.2 ajuste de branco automático; 7.3 ajuste de cor; 7.4 deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente; 7.5 dispositivo de controle da saturação de luz; 7.6 dispositivo para aumento da imagem; 7.7 alimentação elétrica: 220v/60hz; 8. características técnicas mínimas do monitor: 8.1 tamanho do vídeo: 14 polegadas, no mínimo; 8.2 sistema de cor ntsc; 8.3 resolução de 600 linhas, no mínimo; 8.4 entradas: y/c e rgb; 8.5 ajustes: cor, brilho; 9. características técnicas mínimas do trolley: 9.1 deve suportar todos equipamentos do item 2; 9.2 rodízios giratórios; 10. características técnicas mínimas da vídeo printer: 10.1 tamanho da foto: 210 mm x 148 mm; 10.2 sistema de cor ntsc; 10.3 resolução: 4 pontos/mm, ou maior; 10.4 acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto; 11. características técnicas mínimas do estabilizador de tensão: 11.1 transformador isolador; 11.2 núcleo saturado com filtro; 11.3 potência mínima de 2000w; 11.4 tensão de entrada: 220v; 11.5 tensão de saída: compatível com sistema cotado; 11.6 distorção harmônica de até 6%; 12. acessórios gerais: 12.1 aparelho para teste de vazamento compatível como equipamento; 12.2 cabos de conexão de vídeo e controle; 12.3 gravador de dvd; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
051110008	Objeto: videogastroscópio. 1. Generalidades: equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve ser compatível com fonte de luz modelo clv-160 e processador de imagem exera cv-145, ambos da marca olympus; 2.2. Totalmente imersível; 2.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.4. Captação de imagem através de ccd colorido acoplado; 2.5. Campo de visão de 140°, o mínimo; 2.6. Faixa mínima de foco de 6mm a 100mm; 2.7. Diâmetro do tubo de inserção de 9,8mm +/- 1,0mm; 2.8. Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm; 2.9. Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1000mm; 2.10. Flexibilidade mínima de 210° para cima e 90° para baixo 2.11. Flexibilidade mínima de 100° para esquerda e 100° para direita; 3. Acessórios: 3.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.2. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.3. Duas (02) pinças jacaré para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.4. Uma (01) pinça elétrica de biópsias; 3.5. Duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.6. Duas (02) agulhas para esclerose de varizes de esôfago reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.7. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.8. Dois (02) eletrodos de coagulação; 3.9. Um (01) kit completo para limpeza, incluído no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação; 3.10. Um (01) limpador de lentes; 3.11. Quatro (04) bocais; 3.12. Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes; 3.13. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 3.14. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 3.15. Maleta de acondicionamento para transporte; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051110009	Objeto: videocolonoscópio. 1. Generalidades: equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve ser compatível com fonte de luz modelo clv-160 e processador de imagem exera cv-145, ambos da marca olympus. 2.2. Captação da imagem através de ccd colorido acoplado; 2.3. Totalmente imersível; 2.4. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5. Campo de visão de 140 graus no mínimo; 2.6. Visão frontal; 2.7. Faixa mínima de foco de 6 mm a 100mm; 2.8. Diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm +/- 10mm; 2.9. Diâmetro do canal de trabalho de 3,8 +/- 0,5mm; 2.10. Comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600mm; 2.11. Flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo; 2.12. Flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita; 3. Acessórios: 3.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.2. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.3. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.4. Duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.5. Dois (02) eletrodos de coagulação; 3.6. Uma (01) pinça elétrica de biópsia; 3.7. Um (01) kit completo para limpeza, incluído no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal, um irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação; 3.8. Um (01) limpador de lentes; 3.9. Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes; 3.10. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 3.11. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 3.12. Maleta de acondicionamento para transporte; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051110010	Sistema de videoendoscopia digestiva alta e baixa. 1. Generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva (alta e baixa) e broncoscopia, em alta definição para observação e biópsia em pacientes adultos. 2. O sistema deve ser composta por: 2.1. Dois (02) videogastrosκόpio; 2.2. Dois (02) videocolonoscópio; 2.3. Um (01) videoduodenoscópio; 2.4. Um (01) videobroncoscópio; 2.5. Uma (01) fonte de luz; 2.6. Um (01) processador de imagem; 2.7. Um (01) monitor; 2.8. Um(01) trolley; 2.9. Uma (01) video printer; 2.10. Um (01) teclado alfa numérico; 2.11. Um (01) sistema digital de imagem, captura e gravação; 2.12. Um (01) monitor escravo; 2.13. Um (01) nobreak; 3. Características técnicas mínimas do videogastrosκόpio: 3.1. Captação da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 3.2. Totalmente imersível;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa; 3.4. sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos; 3.5. Sistema de zoom de ampliação de imagem; 3.6. Campo de visão de 140 graus no mínimo; 3.7. Faixa mínima de foco de 4mm a 100mm; 3.8. Diâmetro do tubo de inserção de 9,8mm +ou - 1,0mm; 3.9. Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm 3.10. Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1000mm; 3.11. Flexibilidade mínima de 210 graus para cima e 90 graus para baixo; 3.12. Flexibilidade mínima de 100 graus para esquerda e 100 3.13. Acessórios: 3.13.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.2. Duas (02) escovas de limpeza do canal; 3.13.3. Um (01) irrigador de todos os canais com seringa; 3.13.4. Um (01) limpador de lentes; 3.13.5. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autocla 3.13.6. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusavel e autoclavavel a vapor saturado; 3.13.7. Duas (02)pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.8. Duas (02)agulhas para esclerose de varizes de esôfago reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.9. Duas (02) válvulas de canal de ar/agua sobressalentes 3.13.10. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 3.13.11. Cem (100) válvulas de canal de biópsia; 3.13.12. Maleta de acondicionamento para transporte; 4. Características técnicas mínimas do videocolonoscópio: 4.1. Captação da imagem através do ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 4.2. Totalmente imersível; 4.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa. 4.4. Campo de visão de 140 graus no mínimo; 4.5. Visão frontal; 4.6. Faixa mínima de foco de 3mm a 100mm; 4.7. Diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm + ou - 1,0mm; 4.8. Diâmetro do canal de trabalho de 3,8 +ou- 0,4mm; 4.9. Comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600mm; 4.10. Flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo; 4.11. Flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita; 4.12. Acessórios: 4.12.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor sturado; 4.12.2. Duas (02) escovas de limpeza do canal; 4.12.3. Um (01) irrigador de todos os canais com seringa; 4.12.4. Um (01) limpador de lentes; 4.12.5. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado; 4.12.6. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado; 4.12.7. Duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.12.8. Duas (02) válvulas de canal de ar/agua sobressalentes 4.12.9.uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 4.12.10. Cem (100) válvulas de canal de biópsia; .12.11. Maleta de acondicionamento para transporte; 5.características técnicas mínimas do videoduodenoscópio: 5.1. Captação de imagem através de ccd acoplado; 5.2. Totalmente imersível; 5.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa 5.4. Campo de visão de 100º no mínimo; 5.5. Faixa mínima de foco de 5mm a 60mm; 5.6. Diâmetro do tubo de inserção de 11,6mm + ou - 1,2mm; 5.8. Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 4,2mm + ou - 0,1mm; 5.9. Comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1500mm; 5.10. Flexibilidade mínima de 120 graus para cima e 90 graus para baixo; 5.11. Flexibilidade mínima de 90 graus para a esquerda e 110 graus para direita; 5.12. Acessórios: 5.12.1. Maleta de acondicionamento para transporte; 5.12.2. Duas (02) pinças de biópsia padrão reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado; 5.12.3. Uma (01) escova de citologia; 5.12.4. Uma (01)pinça de apreensão tipo dente de rato; 5.12.5. Duas (02) cânulas de diferentes modelos; 5.12.6. Um (01) tubo de drenagem biliar; 5.12.7. Um (01) tubo de lavagem; 5.12.8. Um (01) cateter de balão; 5.12.9. Quatro (04) bocais; 5.12.10. Um (01) frasco de óleo lubrificante; 5.12.11. Duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal 5.12.12. Um (01) irrigador de canais; 5.12.13. Demais acessórios necessários para proceder com a descontaminação ; 5.12.14. Duas (02) válvulas 5.12.15 uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 5.12.16. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 6. Características técnicas mínimas do videobroncoscópio: 6.1. Captação da imagem através de ccd colorido acoplado; 6.2. Totalmente imersível; 6.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa; 6.4. Campo de visão de 120º no mínimo; 6.5. Visão frontal; 6.6. Faixa mínima de foco de 5mm a 50mm; 6.7. Diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm e mínimo 5,0mm; 6.8. Comprimento mínimo do canal de trabalho de 575mm; 6.9. Diâmetro do canal de trabalho de 2,6mm +/- 0,2mm; 6.10. Comprimento total de no mínimo 830mm; 6.11. Parte flexível de no mínimo 180º para cima e 130º para baixo;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.12. Acessórios: 6.12.1. Três (03) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado; 6.12.2. Um (01) kit completo para limpeza, incluindo no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação; 6.12.3. Um (01) limpador de lentes; 6.12.4. Quatro (04) bocais; 6.12.5. Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes; 6.12.6. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 6.12.7. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 6.12.8. Maleta de acondicionamento para transporte; 7. Características técnicas mínimas da fonte de luz: 7.1. Lâmpada xenon; 7.2. Potência mínima de 300 watts; 7.3. Ajuste da intensidade de luz manual e automático; 7.4. Lâmpada de emergência; 8. Características técnicas mínimas do processador de imagem 8.1 saída de sinal de video de alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 8.2. Saídas de video: y/c, rgbs, sdi ou dvi ou hdmi; 8.3. Ajuste de branco automático; 8.4. Ajuste de cor; 8.5. Congelador de imagem; 8.6.deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais 8.7. Dispositivo de controle da saturação de luz; 8.8. Dispositivo para aumento da imagem; 9. Características técnicas mínimas do monitor: 9.1. Tamanho do video: 19 polegadas, no mínimo; 9.2. Sistema de cor ntsc; 9.3. Monitor de grau médico profissional atendendo as normas de segurança en60601-1; 9.4. Resolução de 1024 x 768, no mínimo; 9.5. Entradas: y/c, rgbs, ou rgb, sdi ou dvi ou hdmi 9.6.ajustes:cor,brilho, gama, temperatura de cor, aperture, scan; 9.7. Função pip (picture in play) 10. Características técnicas mínimas do trolley: 10.1. Deve suportar todos equipamentos do item 2; 10.2. Rodízios giratórios 11. Características técnicas mínimas da video printer; 11.1 tamanho da foto: 210mm x 148mm; 11.2. Sistema de cor ntsc; 11.3. Resolução: 4 pontos/mm, ou maior; 11.4. Acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto; 12. Características técnicas mínimas do sistema digital de imagem, captura e gravação: 12.1. Placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo; 12.2 software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e gerenciamento dos dados de pacientes;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	12.3. Capacidade de gravação de no mínimo 4 horas de vídeo e 10 000 imagens. 12.4 características técnicas mínimas do computador; 12.5. Processador de no mínimo 3.0 ghz; 12.6. Memória ram, no mínimo, 2gb ddr-2; 12.7. Monitor lcd de no mínimo 17"; 12.8. Hd com, no mínimo, 500gb de capacidade; 12.9. Deve apresentar leitor egravador de dvd e cd; 12.10. Deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais; 12.11. Placa de rede 10/100 mbits; 12.12. Placa de video de 500mb, no mínimo e não integrada à placa mãe; 12.13. Sistema operacional windows xp-pro-oem ou superior; 12.14. Teclado compatível com língua portuguesa 12.15. Mouse; 12.16. Impressora bastão de cera, colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. 13. Acessórios gerais: 13.1. Aparelho para teste de vazamento compatível com o equipamento; 13.2. Cabos de conexão de video e controle; 13.3. (02) dois reservatórios de agua para irrigação utilizado no endoscópio; 13.4. (01) um monitor lcd colorido de 19 polegadas para uso como monitor escravo, com resolução de no mínimo 1024 x 768. Deve ser fornecido cabo de vídeo, comprimento de acordo com o local de instalação a ser definido pela unidade; 13.5. Nobreak de 1,5 kva, entrada de 220v/60hz, saída compatível com os demais equipamentos , com no mínimo 8 tomadas 2p +t do mesmo padrão fornecido pelo fabricante. 13.6.oito(08) kits de bastão de cera reserva para impressora				
051110011	1. Generalidades: equipamento de vídeo gastroscopia para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca fujiion. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200, ambos da marca fujiion; 2.2 Captação da imagem através de ccd acoplado; 2.3 Totalmente imersível; 2.4 Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.5 Campo de visão de 100º no mínimo; 2.6 Direção de observação: 0º (frontal); 2.7 Faixa mínima de foco de 5mm a 100mm; 2.8 Diâmetro do tubo de inserção de 9,8mm + ou - 1,0mm; 2.9 Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +ou-0,2mm; 2.10 Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050mm; 2.11 Flexibilidade mínima de 210º +ou - 10º para cima e 90º + ou - 10º para baixo; 2.12 Flexibilidade mínima de 100º + ou - 10º para esquerda e 100º + ou - 10º para direita; 2.13 Acessórios: 2.13.1 Duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.2 Uma escova de limpeza do canal reutilizável; 2.13.3 Um (01) kit completo para limpeza;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.13.4 Um (01) reservatório de água; 2.13.5 02 Pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.6 02 Pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.7 02 Agulhas para esclerose de varizes de esôfago; 2.13.8 Quatro(04) bocais; 2.13.9 Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes 2.13.10 Uma(01) válvula de aspiração sobressalente; 2.13.11 Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 2.13.12 maleta de acondicionamento para transporte; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051110012	1. Generalidades: equipamento de vídeo colonoscopia para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos compatível com o sistema de vídeo endoscopia da marca fujinon. 2. Varacterísticas técnicas mínimas: 2.1 Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200, ambos da marca fujinon; 2.2 Captação da imagem através de ccd acoplado; 2.3 Totalmente imersível; 2.4 Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.5 Campo de visão de 140º no mínimo; 2.6 Visão frontal; 2.7 Faixa mínima de foco de 8mm a 100mm; 2.8 Diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm + ou - 1,0mm; 2.9 Comprimento mínimo do canal de trabalho de 1500mm; 2.10 Diâmetro do canal de trabalho de 2,8 + ou - 0,5mm; 2.11 Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600mm; 2.12 Flexibilidade mínima de 180º para cima e 180º para baixo 2.13 Flexibilidade mínima de 160º para direita e 160º para esquerda: 2.14 Acessórios: 2.14.1 Três (03) pinças de biópsia reutilizáveis; 2.14.2 Duas(02) alças de polipectomia reutilizáveis 2.14.3 Duas(02)pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis; 2.14.4 Duas(02) pinças tipo tripé reutilizáveis; 2.14.5 Suporte para pinças; 2.14.6 Suporte para videocolonoscópio adaptável ao trolley; 2.14.7 Uma escova de limpeza de canal; 2.14.8 Um (01) irrigador de todos os canais com seringa; 2.14.9 Um(01) limpador de lentes; 2.14.10 Um (01) reservatório de água para irrigação; 2.14.11 Duas(02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes 2.14.12 Uma(01) válvula de aspiração sobressalente; 2.14.13 Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 2.14.14 Mala para acondicionamento e transporte; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051110013	Sistema de videoendoscopia digestiva de alta definição com captura e gravação de imagens.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva alta e baixa,em alta definição para observação e biópsia em pacientes adultos. 2. 2.o sistema deve ser composto por: 2.1.dois (02) videogastrosκόpio; 2.2.dois (02) vídeocolonoscópio; 2.3.uma (01) fonte de luz; 2.4.um (01) processador de imagem; 2.5.um (01) monitor; 2.6.um (01) trolley; 2.7.uma (01) vídeo printer; 2.8.um (01) teclado alfanumérico; 2.9.um (01) sistema digital de imagem, captura e gravação; 2.10.um (01) monitor escravo; 2.11.um (01) nobreak; 3.características técnicas mínimas do videogastrosκόpio: 3.1.captção da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 3.2.totalmente imersível; 3.3.esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa; 3.4.sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos; 3.5.sistema de zoom de ampliação de imagem; 3.6.campo de visão de 140 graus no mínimo; 3.7.faixa mínima de foco de 4 mm a 100 mm; 3.8.diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm ± 1,0 mm; 3.9.diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8 mm; 3.10.comprimento tubo de inserção de no mínimo 1000 mm; 3.11.flexibilidade mínima de 210 graus para cima e 90 graus para baixo; 3.12.flexibilidade mínima de 100 graus para esquerda e 100 graus para direita; 3.13.acessórios: 3.13.1.quatro (04) pinças de biopsia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.2.duas (02) escovas de limpeza do canal; 3.13.3.um (01) irrigador de todos os canais com seringa; 3.13.4.um(01) limpador de lentes; 3.13.5.duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.6.duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.7.duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.8.duas (02) agulhas para esclerose de varizes de esôfago reusável e autoclavável a vapor saturado; 3.13.9.duas (02)válvulas de canal de ar/água sobressalentes; 3.13.10.uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 3.13.11.cem (100) válvulas de canal de biópsia; 3.13.12.maleta de acondicionamento para transporte; 4.características técnicas mínimas do videocolonoscópio: 4.1.captção da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 4.2.totalmente imersível;			Materiais de Uso Médico (67)	



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.3.esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa; 4.4.campo de visão de 140 graus no mínimo; 4.5.visão frontal; 4.6.faixa mínima de foco de 3 mm a 100 mm; 4.7.diâmetro do tubo de inserção de 12,6 mm $\pm$ 1,0 mm; 4.8.diâmetro do canal de trabalho de 3,8 $\pm$ 0,4 mm; 4.9.comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600 mm; 4.10.flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo; 4.11.flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita; 4.12.acessórios: 4.12.1.quatro (04) pinças de biopsia reusável e autoclavável a vapor saturado; 4.12.2.duas (02) escovas de limpeza do canal; 4.12.3.um (01) irrigador de todos os canais com seringa; 4.12.4.um (01) limpador de lentes; 4.12.5.duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado; 4.12.6.duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado; 4.12.7.duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado; 4.12.8.duas (02)válvulas de canal de ar/água sobressalentes; 4.12.9.uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 4.12.10.cem (100) válvulas de canal de biópsia; 4.12.11.maleta de acondicionamento para transporte; 5.características técnicas mínimas da fonte de luz: 5.1.lâmpada xenon; 5.2.potencia mínima de 300 watts; 5.3.ajuste da intensidade de luz manual e automático; 5.4.lâmpada de emergência; 6.características técnicas mínimas do processador de imagem: 6.1.saída de sinal de vídeo de alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 6.2.saídas de vídeo: y/c, rgbs, sdi ou dvi ou hdmi; 6.3.ajuste de branco automático; 6.4.ajuste de cor; 6.5.congelador de imagem; 6.6.deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente; 6.7.dispositivo de controle da saturação de luz; 6.8.dispositivo para aumento da imagem; 7.características técnicas mínimas do monitor: 7.1.tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo; 7.2.sistema de cor ntsc; 7.3.monitor de grau médico profissional atendendo as normas de segurança en60601-1; 7.4.resolução de 1024 x 768, no mínimo; 7.5.entradas: y/c, rgbs, ou rgb, sdi ou dvi ou hdmi; 7.6.ajustes:cor, brilho, gama, temperatura de cor, aperture, scan; 7.7.função pip (picture in play); 8.características técnicas mínimas do trolley: 8.1.deve suportar todos equipamentos do item 2;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.2.rodízios giratórios; 9.características técnicas mínimas da vídeo printer: 9.1.tamanho da foto: 210 mm x 148 mm; 9.2.sistema de cor ntsc; mm x 148 mm; 9.3.resolução: 4 pontos/mm, ou maior; 9.4.acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto; 10.características técnicas mínimas do sistema digital de imagem, captura e gravação: 10.1.placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de vídeo,compatível com o computador e a processadora de vídeo; 10.2.software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e gerenciamento dos dados de pacientes; 10.3.capacidade de gravação de no mínimo 4 horas de vídeo e 10.000 imagens. 10.4.características técnicas mínimas do computador: 10.5. Processador de no mínimo 3.0 ghz; 10.6.memória ram, no mínimo, 2gb ddr-2; 10.7. Monitor lcd de no mínimo 17"; 10.8. Hd com, no mínimo, 500 gb de capacidade; 10.9.deve apresentar leitor e gravador de dvd e cd; 10.10.deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais; 10.11.placa de rede 10/100 mbits; 10.12.placa de vídeo de 500 mb, no mínimo e não integrada à placa mãe; 10.13.sistema operacional windows xp-pro - oem ou superior; 10.14.teclado compatível com língua portuguesa; 10.15.mouse; 10.16.impressora bastão de cera,colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. 11.acessórios gerais: 11.1.aparelho para teste de vazamento compatível com o equipamento; 11.2.cabos de conexão de vídeo e controle; 11.3.02 (dois)reservatórios de água para irrigação utilizado no fibroendoscópio; 11.4.01 (um) monitor lcd colorido de 19 polegadas para uso como monitor escravo, com resolução de no mínimo 1024 x 768. Deve ser fornecido cabo de vídeo, comprimento de acordo com o local de instalação a ser definido pela unidade; 11.5.nobreak de 1,5 kva, entrada de 220v/60hz,saída compatível com os demais equipamentos, com no mínimo 8 tomadas 2p+t do mesmo padrão fornecido pelo fabricante. 11.6.oito (08) kits de bastão de cera reserva para a impressora;				
051110014	Endoscópio flexível para otorrinolaringologia. 1.características técnicas mínimas do endoscópio: 1.1.endoscópio flexível para rinolaringoscopia sem canal de trabalho; 1.2.diâmetro do tubo de inserção: 2,5 +- 0,5 mm; 1.3.comprimento do tubo de inserção: 35,0 +- 2,0cm; 1.4.visão de 0°e ângulo de abertura de no mínimo 80°; 1.5.movimentos mínimos: para cima 180°e para baixo 90°; 1.6.totalmente imersível; 1.7.esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou anvisa;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.características técnicas mínimas da fonte de luz: 2.2.1.estação com duas mini-fontes de led de 50w, 50.000 lux com baterias recarregáveis e carregador ou fonte com lâmpada xênon de potência equivalente ou superior. 2.2.alimentação elétrica: 220v/60hz; 2.3.lâmpada reserva de mesma capacidade da lâmpada principal 3.acessórios 3.1.(01) uma maleta para acondicionamento e transporte; 3.2.(01) uma caixa fechada para esterilização (container); 3.3.(01) um conjunto para teste de vazamento; 3.4.(01) um conjunto completo para limpeza; 3.5.(05) cinco protetores dentais; 3.6.(02) duas lâmpadas halógenas de reserva. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração,com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
051110015	Objeto: Broncoscópio pediátrico 1. generalidades: sistema de broncoscopia composto por scope, Fonte de luz e acessórios: 2. Especificações técnicas mínimas 2.1. Características gerais: 2.1.1.tubo flexível totalmente imersível 2.1.2. Sistema de lentes com ângulo de visão (CV), mínimo de 90 graus; 2.1.3. Diâmetro do tubo de inserção de no máximo 2,9 +/- 0,2mm 2.1.4. Comprimento de trabalho de no mínimo 540mm +/- 10mm 2.1.5. Diâmetro do canal de trabalho, 1,2mm +/- 0,2mm 2.1.6. Ângulos mínimos de deflexão: 180graus +/- 20graus para cima e 120graus +/- 20graus para baixo; 2.1.7. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual ou ANVISA; 2.2 Fonte de luz: deve atender a opção 01 ou opção 02, conforme segue: 2.2.1. Opção 01: 2.2.1.1. Estação com duas mini fontes de LED de 50w, 50.000 lux, com baterias recarregáveis e carregador; 2.2.2. opção 02: 2.2.2.1 Lâmpada halógena; 2.2.2.2. Permitir o ajuste da intensidade de luz ou brilho 2.2.2.3. Potência mínima de 150watts, no mínimo: 2.2.2.4. Lâmpada de emergência de 150w, no mínimo: 2.2.2.5. Alça para transporte 3. Acessórios 3.1. Maleta para acomodação e transporte do equipamento; 3.2. Kit para teste de vazamento; 3.3. (02) dois conjuntos de escovas de limpeza (curta e longa) 3.4. (02)duas pinças de biópsia, dupla ação mandibular, autoclaváveis; 3.5.(02) duas pinças de agarre, dupla ação mandibular, autoclaváveis; 3.6. (20) vinte válvulas para biópsia descartáveis;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.7 (20) vinte válvulas de sucção, descartáveis 3.8. (05) cinco protetores de boca com mordedura; 3.9. (04) quatro lâmpadas halógenas de reserva, se ofertado / fonte halógena; 4. Alimentação 4.1 alimentação elétrica: 220v/60Hz. 5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
051110016	Tubo vídeo broncoscópio para uso infantil pediátrico 1. Generalidades: equipamento de vídeo broncoscópio para observação, biópsia e registro de pacientes pediátricos compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca Fujinon. 2. Características técnicas mínimas do videobroncoscópio: 2.1. deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem VP-4400 e fonte de luz XL-4400, ambos da marca Fujinon; 2.2. captação da imagem através de CCD colorido acoplado; 2.3. totalmente imersível; 2.4. esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.5. campo de visão de 120°, no mínimo; 2.6. visão frontal; 2.7. faixa mínima de foco de 4mm a 80mm; 2.8. diâmetro do tubo de inserção de 3,7mm +/- 0,2mm; 2.9. diâmetro do canal de trabalho/biópsia de 1,2mm +/- 0,1mm; 2.10. comprimento do canal de trabalho, mínima 570mm; 2.11. comprimento total, mínimo 840mm; 2.12. angulação, no mínimo 180° para cima e 130° para baixo; 3. acessórios: 3.1. duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado; 3.2. um (01) kit completo para limpeza, incluindo no mínimo escovas reutilizáveis para limpeza do canal e válvula, irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação; 3.3. quatro (04) bocais; 3.4. uma (01) válvula de sobressalente; 3.5. trinta (30) válvulas de canal de biópsia; 3.6. maleta de acondicionamento para transporte. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051110017	Sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes adultos. O sistema deve ser composto por: (01) videogastrosκόpio; (01) videocolonoscópio; (01) videoduodenoscópio; (01) fonte de luz;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(01) processador de imagem; (01) monitor digital; (01) sistema de captura de imagem; (01) no-break; (01) trolley; videogastrosκόpio: Captação da imagem através de CCD acoplado; totalmente imersível; esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; campo de visão no mínimo 140 graus; direção de observação: 0 graus (frontal); faixa mínima de foco de 4 mm a 100 mm; diâmetro do tubo de inserção 9,2 + ou - 0,2 mm; diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm + ou - 0,2mm; comprimento tubo de inserção de no mínimo 1030mm; flexibilidade mínima de 210 graus + ou - 10 graus para cima e 90 graus + ou - 10 graus para baixo; flexibilidade mínima de 100 graus + ou - 10 graus para a esquerda e 100 graus + ou - 10 graus para direita; Acessórios: duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; um (01) kit completo para limpeza; um (01) reservatório de água; duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; uma(01) maleta para acondicionamento do videogastrosκόpio; videoduodenoscópio: Captação de imagem através de CCD acoplado; Totalmente imersível; Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou Outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; Campo de visão de 100 graus no mínimo; Faixa mínima de foco de 5mm a 60mm; Diâmetro do tubo de inserção de 11,6mm + ou - 1,2mm; Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 4,2mm + ou - 0,1mm; Comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1500mm; Flexibilidade mínima de 120 graus para cima e 90 graus para baixo; Flexibilidade mínima de 90 graus para a esquerda e 110 graus para direita; Acessórios: duas (02) pinças de biópsia padrão reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado; uma (01) escova de citologia; uma (01)pinça de apreensão tipo dente de rato; quatro (04) bocais; duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal demais acessórios necessários para proceder com a descontaminação ; uma (01) maleta para acondicionamento do videoduodenoscópio; videocolonosκόpio: Captação da imagem através de CCD acoplado; Totalmente imersível; Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Campo de visão de 140º no mínimo; Direção de observação: 0º (frontal); Faixa mínima de foco de 3mm a 100mm; Diâmetro do tubo de inserção de 13mm +ou- 1,0mm; Diâmetro do canal de trabalho de 3,5 + ou- 0,5mm; Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600mm; Flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo; Flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita; Acessórios: Duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; Uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável; Um (01) kit completo para limpeza; Duas (02) alças de polipectomia; Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; Duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; Uma (01) maleta para acondicionamento do videocolonoscópio Fonte de luz: lâmpada xenon; 300 watts; Lâmpada de emergência; Alimentação elétrica: 220v/60hz; Processador de imagem: Saída de sinal de vídeo: y/c, rgb e digital dv; Ajuste de branco automático; Ajuste de cor; Congelamento de imagem; Deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente; Dispositivo de controle da saturação de luz; Dispositivo para aumento da imagem; Alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado; Monitor: profissional; Tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo; Sistema de cor ntsc; Resolução de 1080 linhas, no mínimo; Entradas: digital dv, y/c e rgb; Ajustes: cor, brilho; Balanço automático de branco; Alimentação elétrica: 220v/60hz compatível com o sistema cotado; Sistema de captura e imagem: placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo; Software para registro do exame baseado em plataforma Windows, que permita edição de imagens e gerenciamento dos dados de pacientes; Computador; Impressora bastão de cera, colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. nobreak: Estabilizador de tensão: transformador isolador; Núcleo saturado com filtro;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Potencia mínima de 2000 w; Tensão de entrada 110v a 220 v; Tensão de saída compatível com o sistema cotado; Distorção harmônica de até 6%; Características técnicas mínimas do trolley: Deve suportar todos os equipamentos do item 2; Rodízios giratórios; Acessórios gerais: Aparelho para teste de vazamento compatível como Equipamento; Cabos de conexão de vídeo e controle; (02) kits de bastão de cera reserva para a impressora.				
051225004	Porta avental de parede, tipo cabide, com capacidade para 05(cinco) unidades. Fixado na parede por parafusos e buchas em aço tratado e pintado. Dimensões cilindro/cabide: 570mm, dimensões base: 240x150mm, peso líquido: 3.0 kg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051225005	Porta avental cilíndrico com capacidade para até 03 aventais plumbíferos. Base de aço, tratado e pintado, cilindro em PVC pintado. Dimensões cilindro/cabide: 700x100mm; Dimensões da base: 600x100mm. Peso 2,6 kg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051241001	Suporte para amparar coletor (em papelão) para descarte de resíduo perfurocortante ou químico; capacidade 13 litros; fabricado em arame 4,76 mm/BTC; com acabamento em pintura eletrostática branca com tratamento anti-corrosivo e cromado; acompanha parafusos e buchas para fixação na parede. OBS.: Verificar atentamente as medidas (comprimento e largura) do coletor adquirido. O suporte deve ter 2,0cm (dois cm) a mais para o comprimento e largura.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
051241002	Suporte para caixa coletora de material perfurocortante, ferro esmaltado, com capacidade para 7 litros, compatível com a marca Descarpac ou similar Bloqueado para corrigir descritivo conforme PGRSS.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
051268001	Suporte de ferro/madeira/pvc para cpu	PECA	22	Mobiliário	ativo
051268002	Suporte de parede em ferro para microondas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
051306001	Suporte para pipeta automática, que comporte no mínimo 5 pipetas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051306004	Suporte para pipeta automatica, que comporte no minimo 5 pipetas	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051330003	Aquecedor de gel p/ exames de fisioterapia 3 cavidades. Equipamento destinado ao aquecimento de gel para uso em exames e fisioterapia: Deve possuir 3 (tres) cavidades; Aquecimento a seco mantém o gel em temperatura agradável; Deve possuir baixo consumo de energia (30watts/hora); Deve possuir termostato regulador de temperatura;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051390001	Conjunto de serras para trepanação craniotomia, cirurgia de coluna e otorrinocirurgia em pacientes infantil e neonatais O conjunto deve apresentar, no mínimo: - motor com controle de velocidade; - peça de mão para drill reto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- peça de mão para drill angulado; - peça de mão para craniótomo; - peça de mão para trépano; - peça de mão para serra recíprocante; - peça de mão para serra sagital; - cabo; Características técnicas mínimas de motor com controle de velocidade: 1. faixa mínima de velocidade: 0 a 75.000 RPM; 2. potência mínima de 100 w; 3. pedal para controle de velocidade; 4. alimentação elétrica: 220 V/60 HZ; Características técnicas mínimas do drill reto e angulado 1. autoclavável; 2. jogo com dez (10) fresas para uso em drill; 3. troca de fresas sem chave; 4. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas do craniótomo: 1. autoclavável; 2. Dois protetores de dura mater infantil e neonatal; 3. jogo com seis (06) fresas para uso em craniótomo 4. troca de fresas sem chave; 5. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas do trépano: 1. autoclavável; 2. faixa mínima de velocidade: 0 a 900 RPM; 3. jogo com duas (02) fresas craneais auto-stop infantil e neonatal; 4. troca de fresas sem chave; 5. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas da serra recíprocante: 1. autoclavável; 2. oscilação regulável; 3. jogo com seis (06) lâminas para serra recíprocante; 4. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas da serra sagital;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1. autoclavável; 2. jogo com quatro (04) lâminas para serra sagital; 3. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas do cabo: 1. autoclavável; 2. comprimento mínimo de dois (02) metros; 3. dispositivo para engate rápido; Acessórios: 1. dois (02) tubos ou frascos de óleo lubrificante específico para o equipamento; 2. estojo de acomodação e esterilização do material. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração.				
051390002	Redutor de velocidade com saída tipo hudson, para drill neurocirurgico, compativel com equipamento anspach.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051390003	Adaptador para redutor de velocidade, para drill neurocirurgico, campativo com equipamento anspach.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051438004	Tacômetro digital portátil.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051454007	Aparelho fotodocumentador para detecção e quantificação de ácidos nucleicos, proteínas e marcadores para id de autoradiografias, microplacas, etc. capaz de analisar géis corados com substancia fluorescentes (Brometo de etideo, nitrato de prata e Gel Red) com as seguintes características: - câmera escura (cone) em plástico que proporciona um ambiente escuro para visualização das amostras sobre a área UV do transiluminador,com câmera acoplada. Tamanho aproximado do cone (LX P X A): 28 X 23 X 53 CM. -Câmera CCD monocromática de alta sensibilidade e grau científico, com resolução da imagem de até 5 megapixel, com ajuste de zoom (continuo de 6x) e contraste. Tempo de exposição: 0,04 segundos até2 minutos. Profundidade de pixel 10 bits. Filtro de emissão: laranja e para Brometo de etideo. Acoplada na parte superior do cone, permite que a imagem seja capturada e enviada para computador (através de cabo USB). Visualização da imagem em tempo real através de software de captura. Permite fotografar géis dedimensão máxima de 20 x 20 cm. - software para captura e tratamento dos géis, capaz de abrir imagens nos formatos: TIF, BITMAP, JPEG, PICT, PCX E TARGA; Permite: identificação automática de bandas e linhas. -transiluminador com comprimento de onda 254 e 365 NM, compatível com a câmera escura (cone) . Tamanho do filtro 20 x 20 cm. Tensão 220V e frequência de 50-60 HZ. Dimensões aproximadas de (L X P X A): 38 X 29 X 9 CM. - instalação logo após a entregae garantia de dois anos. - manual de instruções da câmera e do software, em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051454008	Cuba de eletroforese horizontal para geis submersos, a prova de vazamentos. Tampa com sistema de segurança.Tamanho aproximado da cuba: 20 x 40 x 9cm (l x p x a). Volume de tampão: 900ml ou menos, alta transparência para fácil visualização das amostras durante a corrida; bandejas com marcação na base para facilitar a aplicação das amostras. Eletrodos resistentes, a prova de corrosão (99,99%), feitos	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	em pura platina, facilmente recolocados. Cuba completa deve ser fornecida com os seguintes acessórios: - 01 tanque com tampa; - 01 bandeja de 14 x 14cm; - 01 bandeja de 14 x 7cm; - 02 bandejas de 7 x 7cm; - 02 cabos de conexão, nas cores vermelha e preta, com encaixe retrátil; pentes: - 03 pentes de 1 mm de espessura para 6, 8 e 13 amostras (bandeja de 7 cm) - 03 pentes de 1mm de espessura para 14, 19 e 29 amostras (bandeja de 14cm) - 02 pentes de 1,5 mm para 5 amostras (bandeja de 7cm) e 10 amostras (bandeja 14cm). - 02 blocos para redução de volume de tampão; - base para moldagem dos géis; - manual de operação. Voltagem: 220v.				
051454009	Fonte de eletroforese, características: fonte com função de voltagem, corrente e potência constante para ser usado em eletroforese. Força fornecida com capacidade de ajustar as seguintes saídas: voltagem ajustável de 0 a 600 volts em incrementos de 1 v; corrente ajustável de 0 a 400 miliamperes (ma) em incrementos de 1ma. Com saídas que permitam trabalhar com 4 cubas simultâneas. Potência ajustável de 0 a 240 watts em incrementos de 1w. Possibilidade de até 4 cubas de eletroforese serem conectada em paralelo para fornecer energia que permita trabalhar com voltagem, miliamperagem potência. Ajuste de tempo de 0 a 99 horas e 59 minutos. Terminais deslocados e com sistema de encaixe em profundidade evitando maus contatos, com dispositivos de proteção contra eventuais sobrecargas, bem como acidentes de curtos-circuitos no sistema de saída. Especificações: display de leitura: display tipo led, permitindo a visualização da programação. painel: tipo "touch" (toque de sensibilidade), impermeável e à prova de respingos. Corrente máxima: 400ma. Potência máxima: 240 watts. Variação da tensão: + 1%. Precisão: + 1.5% na escala total. Resolução: 1v, 1ma. Estrutura: em plástico (abs) rígido de alta resistência. Voltagem operação na cuba: 0 a 300 V. Temperatura de trabalho: Em ambiente de 5 graus C a 40 graus C. 220 Volts (60 hz). Manual de instrução. Garantia de 2 (dois) anos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051527004	Condutivímetro portátil, microprocessado: capacidade para medir condutividade, sólidos dissolvidos e temperatura com a seguintes características: compensação automática de temperatura na faixa de 0 a 100°C ou manual. função "temperatura fixa" que permite ajustar o valor da temperatura quando sensor de temperatura for removido; calibração: permitir ajustar o valor da solução padrão para o valor real indicado no certificado de calibração da solução; função "auto desliga" (desligar automaticamente depois de aproximadamente 5 minutos sem atividade no teclado); função "constante da célula" (k) permite selecionar a célula que é mais adequada para a medida, escolhendo entre k=0,1, k=1,0 e k=10,0. faixas de medição; 2. k=0,1: - 0,00 a 20,00 us (0,01 us/cm) -20,0 a 200,0 us (0,1 us/cm) 3. k=1,0:- 0,0 a 200,0 us (0,1 us/cm) - 200 a 2000 us (1 us/cm) 4. k=10,0 - 0,000 a 2.000 ms (0,001 ms/cm) - 2,00 a 20,00 ms (0,01 ms/cm) precisão melhor que 3% do fs / melhor que ± 0,2°C display lcd 16 caracteres x 2 linhas;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	alimentação bateria de 9v alcalina; Deve ser fornecido com os seguintes acessórios e solução: 5. manual de instruções em português; 6. sensor de condutividade k=0,1; 7. sensor de temperatura; 8. solução padrão de condutividade de 147 µs para calibração, com certificado de análise do lote, rastreado ao nist.				
051578001	Conexao curva uso em escritorio	PECA	22	Mobiliário	ativo
051608003	DINAMÔMETRO Generalidades: Dinamômetro para uso em fisioterapia. -Características técnicas mínimas: -Dinamômetro de mão; -Medição analógica; Faixa mínima de medição: 0 a 90 Kg;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051608004	Dinamometro digital portatil para medidas de força e torsão em duas direções(vertical e horizontal) cap. 100kg.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051608005	Dinamômetro de preensão manual hidráulico.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051640001	IMOBILIZADOR DE CABEÇA FIXADOR	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
051721001	Torpedo para oxigênio médio, capacidade de um (01) metro cúbico. deverá vir acompanhado de válvula redutora de O2 para o cilindro, régua dupla (dois pontos) e dois fluxômetros de O2.	PECA	84	exa	ativo
051756001	Eletro calha com tomadas.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
051764002	Eletrocardiografo 1. Generalidades Aparelho de ECG de repouso portátil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 o aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas 12 derivações padrão; 2.2 o aparelho deve possuir impressão simultânea de 03(três) canais, no mínimo; 2.3 software interno em português; 2.4 operação nos modos: manual e automático; 2.5 indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto; 2.6 seleção de sensibilidade de 5(n/2), 10(n) ou 20(2n)mm/mv no mínimo. 2.7 controle da velocidade de impressão de 25 a 50 mm/s, no mínimo; 2.8 deve possuir software interno de análise e interpretação; 2.9 deve possuir detecção ou registro de marcapasso; 2.10 filtro de ruído da rede AC (60hz) e filtros musculares, no mínimo; 2.11 deve possuir tela LCD, ou tecnologia superior, de no mínimo 4 polegadas com possibilidade de visualização de 8 derivações simultâneas, no mínimo 2.12 proteção contra desfibrilação (flutuante); 2.13 impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique: 2.13.1 data e hora 2.13.2 frequência cardíaca e derivações; 2.13.3 velocidade e amplitude	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.13.4 interpretação do ECG; 2.13.5 sinal de calibração de 1 mv; 2.14 resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; 2.15 bateria interna ou acoplada recarregável, capacidade para impressão de no mínimo 60 minutos ou 100 exames; 2.16 possibilidade de transmissão do exame em formato digital para armazenamento em computador; 2.16.1 o equipamento deve possuir software para instalação em sistema operacional Windows, para visualização posterior de exames; 2.16.2 o software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo em pelo menos um dos seguintes formatos jpeg,pdf, dicom ou xml; 2.17 capacidade de armazenamento de no mínimo 100 exames; 3. Acessórios: 3.1 01(um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t) segundo normas ABNT; 3.2 02 (dois) cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec ou aha; 3.3 02 (dois) conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidade, tipo pêra; 3.4 02 (dois) conjunto de eletrodos de extremidades tipo clip; 3.5 20 (vinte) rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento 3.6 cabo para conexão do eletrocardiografo com o computador; 4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.2 bateria interna; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo 02 (dois) anos.				
051764004	Aparelho de ECG de repouso portátil 1. Generalidades 2. Características Técnicas Mínimas 2.1 o aparelho deve possibilitar a impressão do ECG nas derivações padrão; 2.2 o aparelho deve possuir 03 (três) canais; 2.3 operação no modo manual e automático; 2.4 indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto; 2.5 seleção de sensibilidade de 5 (n/2),10(n),ou 20 (2n) mm/mv; 2.6 controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s); 2.7 filtro de ruído da rede ac (60 hz); 2.8 proteção contra desfibrilação (flutuante) 2.9 impressora térmica interna de papel milimetrado, com registro que indique: 2.9.1 data, hora frequência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 hz e proteção contra descarga do desfibrilador; 2.10 sinal para calibração de 1 m v; 2.11 resposta de frequência de 0,05 a 100 hz; 2.12 bateria interna recarregável; 3. Acessórios 3.1 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), segundo normas ABNT; 3.2 02 dois) cabos de paciente de 10 vias; 3.3 06 (seis) eletrodos precordiais tipo pêra;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.4 04 (quatro) eletrodos de extremidades tipo clip; 3.5 20 (vinte) rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento; 4. Alimentação 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento dever ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051764005	Eletrocardiógrafo digital: ECG Digital de repouso com 12 canais de derivações simultâneos. Eletro externo ao microcomputador com conexão através de porta USB nativo. Alimentação elétrica via a porta USB. Possibilidade de trabalhar em tempo real e com entrada do paciente isolada em conformidade com as normas NBR IEC 60601-2-225. Transferência do sinal do eletrocardiógrafo em tempo real para o microcomputador através de porta USB nativo, classe II de segurança elétrica do paciente. Filtros digitais de 60 Hz. Variação da linha de base e muscular, proteção contra descarga de desfibriladores, classe de proteção BF, conforme NBR – IEC 601-2-25. Velocidade de 25 e 50 mm/s, variação de sensibilidade de 5, 10 e 20 mm/mv. Frequência de amostragem de 600 Hz por canal. Calibração do ECG a cada carga do software. Compatibilidade com computadores que utilizem Windows. Eletrocardiógrafo compatível com as característica de leitura de traçado do sistema. Software (Sistema de Informação): Compatível com o sistema operacional windows. Banco de dados relacional contendo versão cliente / servidor. Possibilitar realizar as medidas semi automática em tela. Deve possibilitar o cálculo dos índices de Cornell e Sokolov. Possibilidade de gravação do canal de ritmo. Salvamento dos exames em padrões compatíveis com a internet. Emissão de laudo através de um banco de frases. Exportação dos dados de RR para cálculo da variabilidade da frequência cardíaca. Permitir exportação no formato FWC, possibilitando a abertura do traçado. Exportação dos arquivos no padrão XML aberto. Possibilitar a exportação de eletros completos no formato de figuras (jpg, bmp ou gif). Possibilidade de imprimir o eletro utilizando qualquer impressora. Possibilidade de imprimir identidade cardíaca. Permitir escolher tiras do ritmo cardíaco para impressão ou todo o ritmo. Possibilidade impressão de traçados e laudos coloridos ou preto e branco. Possibilidade de comunicação através de protocolo DICOM.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051764006	Eletrocardiógrafo digital para ECG de repouso na forma de módulo para computador. 1.Características técnica mínimas: 1.1 Compatível com sistema ECG Digital de Repouso, 12 derivações simultâneas, trabalhar em tempo real; 1.2 O aparelho deve possibilitara impressão do ECG nas 12 derivações padrão; 1.3 Indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto; 1.4 Seleção de sensibilidade de 5 (N/2), 10 (N), ou 20 (2N)mm/mv; 1.5 Controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s); 1.6 Filtro: ruído da rede AC (60 Hz,) variação da linha de base e muscular; 1.7 Proteção contra desfibrilação (flutuante); 1.8 Registro no exame dos seguintes dados: data, hora, freqüência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60Hz e proteção contra descarga do desfibrilador; 1.9 Resposta de freqüência de 0,05 a 100 Hz; 1.10 Alimentação a partir do computador por interface USB; 1.11 Deve possuir software em português para gerenciamento de registros e pacientes, visualização e impressão, para sistemas operacionais Windows, para livre instalação, inclusive em rede, para qualquer número de usuários;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.12 Correção automática da linha de base; 1.13 Compatível com redes locais; 1.14 Possuir medidas em tela; 1.15 Deve permitir salvar exames em padrões compatíveis com a internet (jpg, bmp); 1.16 Deve ter a possibilidade de exportação de exames completos no formato de figuras que podem ser agregadas a outros softwares; 1.17 Impressão de traçados coloridos ou preto e branco; 1.18 Frequência de amostragem mínima de 500hz por canal; 1.19 Calibração do ECG a cada carga do software; 1.20 Incluindo todas as características técnicas necessárias o pleno funcionamento do equipamento; 2. Acessórios 2.1 01 (um) cabo de conexão USB; 2.2 01 (um) cabo de alimentação; 2.3 02 (dois) cabos de paciente de 10 vias; 2.4 12 (doze) eletrodos precordiais tipo pêra; 2.5 08 (oito) eletrodos de extremidades tipo clip; Alimentação 3.1 Alimentação 220V/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051764007	Eletrocardiógrafo multicanal 1. Generalidades: aparelho de ECG de repouso portátil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. o aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas derivações padrão; 2.2. o aparelho deve possuir 03 (três) canais, no mínimo; 2.3. operação no modo manual e automático; 2.4. indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto; 2.5. seleção de sensibilidade de 5(n/2), 10(n), ou 20(2n) mm/mv; 2.6. controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s); 2.7. filtro de ruído da rede AC (60hz) e filtros musculares, no mínimo; 2.8. deve possuir tela LCD de no mínimo 4 polegadas com possibilidade de visualização das 08 derivações; 2.9. proteção contra desfibrilação (flutuante); 2.10. impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique: 2.10.1. data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude, deviração, atuação do filtro 60hz; 2.11. sinal de calibração de 1mv; 2.12. resposta de frequência de 0,05 a 100hz; 2.13. capacidade de armazenamento de no mínimo 8 exames; 2.14. possibilidade de transmissão do exame em forma digital para armazenamento em computador (o software necessário para visualização, armazenamento e posterior transmissão deve ser fornecido com o equipamento e liberado para instalação em qualquer computador da unidade). O software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo em pelo menos um dos seguintes formatos: jpeg, pdf, dicom ou xml; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t) segundo normas ABNT;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2. 02 (dois) cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec; 3.3. 02 (dois) conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades, tipo pêra; 3.4. 02 (dois) conjuntos de eletrodos de extremidades tipo clip; 3.5. 20 (vinte) rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento; 3.7. cabo para conexão do eletrocardiógrafo com o computador 4. Alimentação: 4.1. alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.2. bateria interna ou acoplada recarregável com duração mínima de 60 minutos. O equipamento de ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051764008	Objeto: Eletrocardiógrafo para uso neonatal 1. Generalidades:aparelho de ECG de repouso portátil para uso neonatal 2. Características técnicas mínimas: 2.1. O aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas 12 derivações padrão; 2.2. O aparelho deve possuir impressão simultânea de 03 (três) canais, no mínimo; 2.3. Operação no modo manual e automático; 2.4. Indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto; 2.5. Seleção de sensibilidade de 5 (n/2),10 (n) ou 20 (2n) mm/mv; 2.6. Controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s); 2.7. Filtro de ruído da rede ac (60hz) e filtros musculares, no mínimo; 2.8. Deve possuir tela LCD de no mínimo 4 polegadas com possibilidade de visualização das 12 derivações; 2.9. Proteção contra desfibrilação (flutuante); 2.10. Impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique: 2.10.1. Data, hora,freqüência cardíaca,velocidade,amplitude, derivação, interpretação do ECG; 2.11. Sinal de calibração de 1mv; 2.12. Resposta de freqüência de 0,05 a 100hz; 2.13.Capacidade de armazenamento de no mínimo 8 exames; 2.14. Possibilidade de transmissão do exame em formato digital para armazenamento em computador (o software necessário para visualização, armazenamento e posterior transmissão deve ser fornecido com o equipamento e liberado para instalação em qualquer computador da unidade). O software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo formato "jpeg" ou "pdf" ou "dicom"; 2.15. Deve possuir internamente software interpretativo e de análise automático; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) Cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t) segundo normas ABNT; 3.2.02 (dois) Cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec ou aha; 3.3. 02 (dois) Conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades, tipo pêra para uso neonatal; 3.4. 02 (dois) Conjuntos de eletrodos de extremidades tipo clip para uso neonatal; 3.5. 20 (vinte) Rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento; 3.6. Carrinho de transporte com rodízios e freio, para acomodação do equipamento e acessórios; 3.7. Cabo apra conexão do eletrocardiógrafo com o computador 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.2. Bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos de registro contínuo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.Garantia: 5.1. Equipamento deve possuir garantia total de (03) três anos, exceto acessórios; durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo anualmente, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento de ser acompanhado pelos manuais de operação e língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051764009	Eletrocardiógrafo multicanal. 1. Generalidades: aparelho de ECG de repouso, portátil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 O aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas derivações padrão; 2.2 O aparelho deve possuir 03(três) canais, no mínimo; 2.3 Operação no modo manual e automático; 2.4 Indicação visual e sonora de eletrodo solto; 2.5 Seleção de sensibilidade de 5(n/2),10(n),ou 20(2n)mm/mv; 2.6 Controle da velocidade de impressão (25 ou 50mm/s); 2.7 Filtro de ruído da rede AC(60hz)e filtros musculares, no mínimo; 2.8 Deve possuir tela de LCD de, no mínimo, 4 polegadas, com possibilidade de visualização das 12 derivações; 2.9 Proteção contra desfibrilação(flutuante); 2.10 Impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique: 2.10.1 Data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60hz; 2.11 Sinal de calibração de 1mv; 2.12 Proteção contra descarga do desfibrilador; 2.13 Resposta de frequência de 0,05 a 100 HZ 2.14 Bateria interna recarregável; 2.15 Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 8 exames; 2.16 Possibilidade de transmissão do exame em forma digital para armazenamento em computador(o software necessário para visualização, armazenamento e posterior transmissão deve ser fornecido com o equipamento e liberado para instalação em qualquer computador da unidade).o software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo tipo JPEG com resolução mínima de 800 x 600 pixels; 3. Acessórios: 3.1 01(um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t) segundo normas ABNT; 3.2 02(dois) cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores IEC 3.3 02(dois) conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades, tipo pêra; 3.4 02(dois) conjuntos de eletrodos de extremidade tipo clip 3.5 20(vinte) rolos ou pacotes sanfonados em Z, de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento; 3.6 Carrinho de transporte com rodízios e freio, para acomodação do equipamento e acessórios; 3.7 Cabo para conexão do eletrocardiógrafo com o computador; 4. Alimentação; 4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.2 Bateria interna recarregável com duração mínima de 60(sessenta) minutos; 3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento, rotinas de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes (visão explodida, se disponível) com lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus acessórios; O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração. O treinamento de serviço deverá contemplar todos os itens do manual de serviço com instrução teórica e prática;				
051764010	Eletrocardiógrafo 1. Generalidades-aparelho de ECG de repouso portátil. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 o aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas 12 derivações padrão; 2.2 o aparelho deve possuir impressão simultânea de (03) três canais, no mínimo; 2.3 software interno em português; 2.4 operação nos modos: manual e automático; 2.5 indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto; 2.6 deve possuir software interno de análise e interpretação 2.7 deve possuir detecção ou registro de marca-passo 2.8 filtro de ruído da rede AC (60hz) e filtros musculares, no mínimo; 2.9 deve possuir tela de LCD, ou tecnologia superior, de no mínimo 4 polegadas, com possibilidade de visualização de 8 derivações simultâneas, no mínimo; 2.10 proteção contra desfibrilação (flutuante); 2.11 impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique: 2.11.1 data e hora; 2.11.2 frequência cardíaca e derivações; 2.11.3 velocidade e amplitude; 2.11.4 interpretação do ECG; 2.11.5 sinal de calibração de 1 mv; 2.12 resposta de frequência de 0,05 a 150hz; 2.13 bateria interna ou acoplável recarregável, capacidade para impressão de no mínimo 60 minutos ou 100 exames; 2.14 possibilidade de transmissão do exame em formato digital para armazenamento em computador; 2.14.1 o equipamento ou software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo em pelo menos um dos seguintes formatos jpeg, pdf, dicom ou xml; 2.15 capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100 exames; 3. Acessórios 3.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), segundo normas ABNT; 3.2 (02) dois cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec ou aha; 3.3 (02) dois conjuntos de eletrodos precordiais, com seis unidades, tipo pêra; 3.4 (02) dois conjuntos de eletrodos de extremidade tipo clip 3.5 (20) vinte rolos ou pacotes sanfonados em z, de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento; 3.6 cabo ou USB para conexão/transferência do eletrocardiógrafo com o computador; 3.7 (01) um carrinho para transporte do eletrocardiógrafo, com rodízios e prateleiras para acondicionamento de gel e papel;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220 v/60hz 4.2 bateria interna; O equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
051772003	Sistema de eletroencefalografia digital portátil 1. Generalidades: Sistema para realização de eletroencefalografia digital em diversos ambientes. 2. O sistema de eletroencefalografia deve ser composto de: 2.1 um (01) sistema de aquisição de sinais; 2.2 um (01) notebook; 2.3 um (01) software de análise e interpretação; 3. Características técnicas mínimas do sistema de aquisição: 3.1 trinta e dois (32) canais para registro de eeg,no mínimo; 3.2 quatro (04) canais de auxiliares, no mínimo; 3.3 frequência de amostragem de pelo menos 250 hz; 4. Características técnicas mínimas do notebook: 4.1 processador pentium IV, no mínimo 2,4 ghz; 4.2 memória ram, no mínimo, 512 mb; 4.3 hd com, no mínimo 40 gb; 4.4 drive de no mínimo 1.44 mb; 4.5 deve apresentar leitor e gravador de cd; 4.6 placa fax modem 66 kbps; 4.7 placa de rede 10/100 mbits; 4.8 placa de vídeo de 64 mb, no mínimo; 4.9 windows xp-pro-oem; 4.10 teclado compatível com língua portuguesa; 4.11 maleta para transporte; 4.12 mouse óptico; 5. Características técnicas mínimas do software: 5.1 software para registro de eeg digital e inspeção de sinais biológicos baseado em plataforma windows; 5.2 opção para captura de tela; 5.3 gravação de exames tipo continua; 5.4 editor de imagens; 5.5 gerenciador de dados de pacientes; 6. Acessórios: 6.1 um (01) cabo para conexão entre o sistema de aquisição e notebook; 6.2 três (03) jogos de eletrodos; 6.3 um (01) cabo de alimentação do tipo (2p + t), segundo normas da ABNT; 6.4 uma (01) bolsa para transporte; 7. Alimentação do sistema: 7.1 alimentação elétrica: 220v / 60 hz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051772004	Sistema de eletroencefalografia digital portátil 1. Generalidades: Sistema para realização de eletroencefalografia digital em diversos ambientes. 2. O sistema de eletroencefalografia deve ser composto de:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 um (01) sistema de aquisição de sinais; 2.2 um (01) notebook; 2.3 um (01) software de análise e interpretação; 3. Características técnicas mínimas do sistema de aquisição: 3.1 trinta e dois (32) canais para registro de eeg,no mínimo; 3.2 quatro (04) canais de auxiliares, no mínimo; 3.3 frequência de amostragem de pelo menos 250 hz; 4. Características técnicas mínimas do notebook: 4.1 processador I5, no mínimo 2,0 ghz; 4.2 memória ram, no mínimo, 4 Gb; 4.3 hd com, no mínimo 700 gb; 4.4 Tela de LED, no mínimo 14 polegadas; 4.5 Webcam integrada; 4.6 Gravador e reproduzidor de DVD; 4.7 placa de rede integrada; 4.8 placa de vídeo de 1 Gb, no mínimo; 4.9 windows 7, ou superior; 4.10 Wifi; 4.11 teclado compatível com língua portuguesa; 4.12 maleta para transporte; 4.12 mouse óptico; 5. Características técnicas mínimas do software: 5.1 software para registro de eeg digital e inspeção de sinais biológicos baseado em plataforma windows; 5.2 opção para captura de tela; 5.3 gravação de exames tipo continua; 5.4 editor de imagens; 5.5 gerenciador de dados de pacientes; 6. Acessórios: 6.1 um (01) cabo para conexão entre o sistema de aquisição e notebook; 6.2 três (03) jogos de eletrodos; 6.3 um (01) cabo de alimentação do tipo (2p + t), segundo normas da ABNT; 6.4 uma (01) bolsa para transporte; 7. Alimentação do sistema: 7.1 alimentação elétrica: 220v / 60 hz.				
051845001	TRIPE PARA LABORATORIO USO EM LABORATORIO	PECA	22	Mobiliário	ativo
051861002	Turbidímetro nefelométrico digital portátil com gabinete reforçado, painel e chassi resistente a oxidação e a processos corrosivos. Leitura em ntu. sistema ótico composto por dois detectores, um a 90º e um de luz transmitida que corrige a interferência decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz e compensa as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada.lâmpada de tungstênio com durabilidade de 5000 hs faixa de medição: 0 a 1000 ntu, resolução: 0,01 ntu. repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0,01 ntu. Funcionamento com energia elétrica ou pilhas, 220 volts. Deve possuir as funções: média de sinal, rapidly setting usada para determinar a turbidez em amostras que sedimentam rapidamente, congelamento dos resultados, lembrete da calibração e verificação da calibração. Capacidade de armazenamento de pelo menos 500 dados. Desligamento automático programável. Leituras automáticas em poucos segundos. Deve vir acompanhado de: seis cubetas com tampa de rosca para medições das amostras, cubetas seladas com padrões de formazina estabilizada nos valores de 20ntu, 100ntu e 800ntu,padrão de 10 NTU para	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	checagem da calibração, ambos com prazo de validade mínimo de 1 ano, frasco de óleo de silicone especial e flanela para aplicação maleta de transporte, adaptador USB e cabo de alimentação manual de instrução em português e 1 ano de garantia.				
051861003	Turbidímetro, equipamento com leitões de densidade óptica para comparar a concentração de inoculo microbiano com no mínimo os padrões 0,5 e 2,0 de escala mcfarland. Deve acompanhar conjunto de padrões para calibração diária.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
051870004	Turbilhão em fibra de vidro, c/7 jatos de hidromassagem: * 7 registros reguladores de pressão; * sensor de nível de água; * aquecedor com resistência de 5000 w - 220 volts; * chave geral e assento móvel; * dispositivo anti-transbordante; * dispositivo de escoamento de água; * dispositivos elétricos de segurança; * fundo com piso antiderrapante e rodízios para locomoção; * timer para programação do tratamento e termostato; * a x l x c = 80 x 66 x 119 cm e capacidade de 180 lts; * motor bomba silencioso	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
051870005	Turbilhão em fibra de vidro com 5 jatos de hidromassagem: * 5 registros reguladores de pressão; * sensor de nível de água; * aquecedor com resistência de 4000 w - 220 volts; * chave geral e dispositivo anti-transbordante; * dispositivo de escoamento de água; * dispositivos elétricos de segurança; * fundo com piso antiderrapante e rodízios de locomoção; * timer de programação do tratamento e termostato; * a x l x c = 80 x 66 x 119 cm e capacidade de 180 lts; * motor bomba silencioso.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
052000002	Ventilômetro de Wright 1. Generalidades: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Construído em aço ou alumínio; 2.2 Dois ponteiros indicadores; 2.3 Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; 2.4 Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litros; 2.5 Maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
052035003	Videolaparoscopia 1. Generalidades: Equipamento para vídeo- cirurgia laparoscópica composto de microcâmara, fonte de luz, insuflador de CO2, endoscópios e kit de instrumental. 2 - Características técnicas mínimas: 2.1 Uma (01) Micro-câmera digital FULL HD (High Definition) e processador de imagens, 2.1.1 Sistema de imagem de alta definição, com processamento digital e transferência de sinal digital com geração de imagens colorida de alta resolução com 1080 linhas de definição horizontal,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2. Progressive scan no formato de tela 16x9 (widescreen); 2.1.3. Sistema de escaneamento de imagem Progressive Scan com 50 a 60 quadros por segundo; 2.1.4. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 2.1.5. Capacidade de registro de imagens com sensibilidade não superior a 0,5 lux (F1,2); 2.1.6. Saídas de sinal de vídeo digital DVI ou HDMI, SDI e saída de dados para telemedicina, 2.1.7 Sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos parâmetros relevantes no monitor. 2.1.8 Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade; 2.1.9. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount e com CCD HD com acionadores programáveis através de menu na tela para as seguintes funções: Balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de periféricos e geração de barras de cores; 2.1.10. Sistema de armazenamento de dados através de no mínimo porta USB, que permita inserir dados do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em alta resolução; 2.1.11. Alimentação 220 V/60 Hz; 2.2 Um (01) Monitor LCD grau médico: 2.2.1. Tamanho da tela LCD: 24 polegadas widescreen, no mínimo; 2.2.2. Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip); 2.2.3. Resolução nativa mínima 1920x1080 linhas; 2.2.4. Entradas de sinal: DVI ou SDI, S.VHS (Y/C) e/ou video-composto (BNC); 2.2.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; 2.2.6. Iluminância mínima da tela de 350 cd/m2 2.2.7. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz. 2.3. Uma (01) Fonte de Luz Xenon 300 ou LED compatível com esta especificação de Xenon: 2.3.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts ou LED; 2.3.2. Temperatura de cor 6000K; 2.3.3. Deve possuir controle de intensidade de luz; 2.3.4. Deve possuir contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada, se Xenon; 2.3.5. Deve possuir controle de nível da intensidade da luz de 0 a 100% ou fonte de LED compatível com esta especificação de Xenon; 2.3.6. Alimentação 220V/ 60 Hz; 2.3.7. Duas (02) Lâmpadas xenon de no mínimo 300 watts sobressalentes ou uma (01) conjunto de LED sobressalente; 2.3.8. Dois (02) cabos de luz compatível com a fonte fornecida com comprimento mínimo de 2,5 m; 2.4. Um (01) Insuflador de CO2: 2.4.1. juste microprocessado de fluxo de 1 a 30 litros/min (l/min), no mínimo; 2.4.2. Ajuste de pressão contínuo de 3 a 25 mm de Hg, no mínimo; 2.4.3. Display que indique: Reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor teórico/ real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 2.4.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; Circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; Circuito de pressão negativa, com alarme; Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.5. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz; 2.4.6. Uma (01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador; 2.4.7. Duas (02) mangueiras de silicone autoclavável, para ligação de insuflador ao instrumento que vai ao paciente com conexão luer-lock; 2.5. Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia composto por: 01(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm (+/- 1mm) e comprimento de 31cm. 02(dois) trocarteres autoclaváveis de 11mm (+/- 1mm), com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 02(dois) trocarteres autoclaváveis de 6mm (+/- 0,5mm), com válvula de retenção de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 01(um) redutor autoclavável para trocarter de 11mm (+/- 1mm) para 6mm (+/- 0,5mm),. 01(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 01(uma) cânula para dissecação e coagulação autoclavável, tipo hook, com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompette de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 01(uma) pinça tipo endoclinch, autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira, com conector de cáutério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo reddick-olsen para dissecação e corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, forte, longa, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava, com conector de cáutério monopolar com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo Kelly para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava e com conector de cáutério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembbaum, curva, com laminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cáutério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça com boca de 2x4 dentes para corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cáutério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça para apreensão de clips médio-grande, desmontável autoclavável, rotatória, com empunhadura trava, com 10mm de diâmetro e 33 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) de Veress autoclavável de 11 cm (+/- 1cm) de comprimento. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.6 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia de obeso composto por: 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 42cm; 1(uma) agulha de Veress autoclavável de 15cm de comprimento aproximadamente; 1(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento com				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	orifícios laterais na extremidade distal; 1(uma) cânula para dissecação e coagulação autoclavável, tipo book, com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompeta de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma)pinça para apreensão de agulhas,autoclavavel,com ponta curva para esquerda, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1 (uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Kelly para corpos estranhos e dissecação, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, longa, dupla ação,rotatória, isolada, cabo sem trava, com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Debakey, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumatica, desmontável através de engate rápido sem rosca, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Bowel, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, fenestrada desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavavel com mandibula fenestrada, atraumatica, para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43 cm de comprimento; 1(uma) pinça endoscópica bipolar Kelly, tipo Robi, autoclavável, para apreensão, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento e cabo bipolar; 1(um) retrator comprimento de 36cm e diâmetro de 10mm. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.7 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para urologia composto por: 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular, com diâmetro de 4mm e comprimento de aproximadamente 30cm; 1(uma) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação,com diâmetro de 20fr (+/- 1,0 fr) e obturador; 1(uma) peça guia com 01(um) canal para passagem de instrumental, com conector luer-look; 1(uma)pinça flexível para corpos estranhos, autoclavável, dupla ação, diametro 7 fr e comprimento de aproximadamente 40cm; 1(uma) pinça flexível para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro7 fr e comprimento de aproximadamente 40 cm; 1(um) evacuador de Ellik, permanentes, para uso com camisa endoscópica, no caso de evacuador descartavel fornecer 200 unidades no minimo; 1(um) elemento de trabalho com mola de ação ativa, com dispositivo para acoplamento de eletrodos; 2(dois) cabos de ligação do ressectoscópio ao bisturi com 4mm de diâmetro e de aproximadamente 300cm de comprimento monopolar e estojo autoclavável para acondicionamento de eletrodos;1(uma) camisa endoscópica de ressecção para uso com elemento de trabalho, composto de camisa externa de 26 fr, rotatória 360 graus, com torneiras para irrigação e sucção, com camisa interna isolada com ponteira de porcelana; 1(um) obturador com ponta romba para uso com camisa endoscópica de ressecção;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1(uma) camisa para uretrotomia de Sachse, com canal para passagem de sonda filiforme, com diâmetro externo de aproximadamente 21fr, com 6(seis) faca fria para uretrotomia, reta; 1(um) cabo de luz de fibras óticas com diâmetro de 3,5mm e comprimento de 230cm, dimensões mínimas;Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.8 Kit de instrumental permanente, autoclavável para hysteroscopia de brtocchi ou similar composto por: 01 endoscópio rígido, autoclavável, com av= 30 graus, d= 2,7 a 3,0mm e c=30cm; sistema operatório para uso com endoscópio com camisa interna e externa com diâmetro entre 15 a 17 fr com canal para instrumentos de 5fr e sistema de torneiras para irrigação; pinça de biópsia e tesoura compatível com o canal de instrumento da camisa.Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.9 Rack/trolley para armazenamento do equipamento; 2.9.1 Deve armazenar os equipamentos dos itens (2.1), (2,2) (2.3) e (2.4) e também o cilindro de Co2; 2.9.2 Deve contar com portas com chave e rodízio; 2.10 – Estabilizador ou Nobreak, com tensão, potência e saídas (tomadas) compatível ao conjunto de equipamentos; 3.0 Alimentação; 3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz;3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
052035004	Video laparoscopia 1 - generalidades: equipamento para cirurgia video-laparoscopica e histeroscopia em pacientes adultos. 2 - o sistema deve ser composto por: 2.1 - micro-camera e processador de imagens; 2.2 - fonte de luz e monitor; 2.3 - instrumental para histeroscopia 2,9 mm; 2.4 - onstrumental para histeroscopia 4,0 mm; 2.5 - instrumental para laparoscopia; 2.6 - sistema de distensao para histeroscopia; 2.7 - sistema de distensao para laparoscopia; 2.8 - rack; 2.9 - acessorios para histeroscopia 2,9 mm; 2.10 - acessorios para histeroscopia 4,0 mm; 2.11 - acessorios para laparoscopia; 3 - micro-camera e processador de imagens: 3.1 - sistema de cor ntsc com resolucao minima de 450 linhas (horizontal); 3.2 - controle automatico de luminosidade por meio de controle de tempo de exposicao de 1/60s a 1/10000s; 3.3 - capacidade de registro de imagens com luminosidade minima de 3 lux; 3.4 - saidas de sinal de video s-vhs (y/c) e video-composto(bnc); 3.5 - balanço de branco automatico;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.6 - cabeçote imersível com objetiva f=25mm e acoplador de otica universal c-mount; comprimento do cabo do cabecote de no minimo 3,0 metros; 3.8 - alimentacao 220 v / 60 hz; 4 - fonte de luz: 4.1 - lampada xenon de no minimo 175 watts; 4.2 - devera possuir controle de intensidade de luz; 4.3 - contador de horas com indicador de fim de vida util da lampada; 4.4 - alimentacao 220 v / 60 hz; 4.5 - um (01) cabo de fibra otica com comprimento de 3,0 metros (+/- 0,5m) e diametro de 4,5 mm (+/- 0,3mm); 5 - monitor de tv: 5.1 - resolucao minima 450 linha horizontais; 5.2 - entrada de sinal de video s-vhs (y/c) e video-composto 5.3 - sistema de cor ntsc; 5.4 - cinescopio com no minimo 19"; 6 - instrumental reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 2,9 mm; 6.1 - 01 (uma) optica diagnostica autoclavavel de 2,9 mm +/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm de comprimento e ângulo de visao de 30°; 6.2 - 01 (uma) camisa diagnostica de 3,7 mm +/- 0,5 mm com obturador; 6.3 - 01 (uma) camisa operatoria de 4,3 mm +/- 0,5mm, com canal para instrumentos semi-rigidos, com 02 (dois) adaptadores luer-lock; 6.4 - 01 (uma) camisa endoscopica para fluxo continuo de 5,0 mm +/- 0,5mm com obturador; 7 - instrumental reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 4,0 mm: 7.1 - 01 (uma) optica de contato autoclavavel de 4,0 mm +/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm de comprimento e angulo de visao de 30°; 7.2 - 01 (uma) camisa endoscopica de 5,1 mm +/- 0,5 mm; 7.3 - 01 (uma) camisa endoscopica operatoria, com diametro de 7,0 mm +/- 1,0 mm, com irrigacao continua, torneira rotatoria e obturador; 7.4 - 01 (um) elemento de trabalho com mola de acao ativa, completo, com suporte movel e movimento do eletrodo para frente acompanhado de: 7.4.1 - 20 (vinte) alcas de resseccao; 7.4.2 - 02 (dois) eletrodos bola 3 mm; 7.4.3 - 02 (dois) eletrodos bola 5 mm; 7.4.4 - 01 (um) eletrodo para coagulacao angulado; 7.4.5 - 01 (um) tubo de protecao para eletrodos; 7.4.6 - 02 (dois) cabos para eletrodo de resseccao; 7.5 - 01 (uma) camisa endoscopica para ressectoscopia com tubo interno rotatorio; 8 - instrumental reutilizavel, autoclavavel para laparoscopia: 8.1 - 01 (uma) optica de visao direta autoclavavel de 10 mm+/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm de comprimento e angulo de visao de 0°; 8.2 - 01 (uma) optica de visao direta autoclavavel de 10 mm+/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm de comprimento e angulo de visao de 30°; 8.3 - 01 (um) trocater de 12 mm +/- 1 mm; 8.4 - 02 (dois) trocateres de 6 mm +/- 1 mm; 8.5 - 01 (um) trocater de ternamian com 11 mm +/- 1 mm de diametro; 8.6 - 01 (um) trocater de ternamian com 6 mm +/- 1 mm de diametro;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.7 - 01 (um) trocater com 11 mm +/- 1 mm de diametro, com valvula obliqua multifuncional; 8.8 - 01 (um) trocater com 6 mm +/- 1 mm de diametro, com valvula obliqua multifuncional; 9 - características tecnicas minimas do sistema de distensao para histeroscopia: 9.1 - histeroflator: 9.1.1 - faixa minima de fluxo de insuflacao de 30 a 100 ml /min; 9.1.2 - faixa minima de pressao de insuflacao de 0 a 150 mmhg; 9.1.3 - deve possuir sistema de seguranca contra sobre pressao; 9.1.4 - leitura digital; 9.2 - irrigador: 9.2.1 - faixa minima de fluxo de irrigacao de 30 a 450 ml / min; 9.2.2 - faixa minima de pressao de insuflacao de 0 a 150 mmhg; 10 - características tecnicas minimas do sistema de distensao para laparoscopia: 10.1 - faixa minima de fluxo de insuflacao de 0 a 20 l / min 10.2 - faixa de pressao de insuflacao de 1 a 30 mmhg; 11 - características tecnicas minimas do rack: 11.1 - deve acomodar todos os equipamentos do sistema; 11.2 - rodizios giratorios; 12 - acessorios reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 2,9 mm; 12.1 - 01 (uma) tesoura endoscopica rigida, com diametro de 5 mm +/- 0,2 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 12.2 - 01 (uma) pinca para biopsia e corpos estranhos, simples acao, com diametro de 1,5 mm +/- 0,2 e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 12.3 - 01 (um) eletrodo para eletro-cirurgia, flexivel, com diametro de 1,5 mm +/- 0,2 mm e 53 cm +/- 5 cm de comprimento; 12.4 - 01 (um) cateter de succao de 1,5 mm +/- 0,2 mm; 13 - acessorios reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 4,0 mm: 13.1 - 01 (uma) peça guia para instrumentos operatorios de 2,1 mm +/- 0,3 mm; 13.2 - 01 (uma) tesoura endoscopica rigida, com diametro de 2,1 mm +/- 0,3 mm e 53 cm +/- 5 cm de comprimento; 13.3 - 01 (uma) pinca de biopsia e corpos estranhos, simples acao com diametro de 2,1 mm +/- 0,3 mm e 53 cm +/- 5 cm de comprimento; 13.4 - 01 (um) eletrodo para eletro-cirurgia, flexivel, com diametro de 2,1 mm +/- 0,3 mm e 53 cm +/- 5 cm de comprimento; 13.5 - 01 (um) cateter de succao de 2,1 mm +/- 0,3 mm; 13.6 - 01 (um) adaptador para cateter de succao; 13.7 - 01 (um) obturador para camisa ressectoscopica; 14 - acessorios reutilizavel, autoclavavel para laparoscopia 14.1 - 01 (um) redutor para trocater 12 mm +/- 1 mm; 14.2 - 01 (uma) canula endoscopica para succao e irrigacao com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.3 - 01 (uma) canula endoscopica para succao e coagulacao, multipla funcao, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.4 - 01 (um) cabo para canula endoscopica; 14.5 - 01 (um) cabo de diatermia de alta frequencia; 14.6 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de reddick-olsen para disseccao e apreensao, dupla acao, rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cm +/- 5 cm de comprimento; 14.7 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de reddick-olsen para disseccao e corpos estranhos dupla acao, rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.8 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de kelly, curva para disseccao e apreensao, rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.9 - 01 (uma) tesoura desmontavel ataves de sistema de engate rapido de metzenbaum, curva, dupla acao, rotatoria , isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.10 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido para corpos estranhos, 2 x 4 dentes, dupla acao, isolada, rotatoria, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.11 - 01 (uma) pinca para apreensao de clips, medio-largo, com trava rotatoria, com diametro de 10 mm +/- 1,0 mm e 33 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.12 - 16 (dezesesseis) jogos de 10 clips de titanio cada, tamanho medio-largo; 14.13 - 02 (duas) agulhas de veress para pneumoperitonio com comprimento de 100 cm +/- 5 cm; 14.14 - 01 (um) probe de palpacao uterina; 14.15 - 01 (uma) canula endoscopica uterina, com 01 (um) cone pequeno e 01 (um) grande; 14.16 - 01 (uma) pinca bipolar para corpos estranhos, dupla acao, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 33 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.17 - 02 (dois) cabos de ligacao para pinca bipolar e bisturi; 14.18 - 01 (uma) tesoura desmontavel atraves de sistema de engate rapido tipo hook, simples acao, isolada, rotatoria, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.19 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de babcock, tipo clamp, dupla acao, rotatoria, com diametro de 10 mm +/- 1,0 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento. 14.20 - 01 (uma) pinca de semm, atraumatica, para apreensao de trompa, dupla acao, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.21 - 01 (uma) pinca de semm, atraumatica, para apreensão fenestrada, dupla acao, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.22 - 01 (uma) pinca de szabo-berci, para apreensao de agulha, com trava, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.23 - 01 (uma) pinca auxiliar de szabo-berci, para apreensao de agulha, extremidade tipo flamingo, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.24- 01 (uma) agulha para injecao, com fecho luer; 14.25 - 01 (uma) pinca desmontavel, atraves de sistema de engate rapido, com garras, 2 x 3 dentes, bico longo, simples acao, rotatoria, com diametro de 10 mm +/- 1,0 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.26 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de babcock, para corpos estranhos, dupla acao rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.27 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de remorgida, dupla acao, rotatoria, unipolar, 1 x 2 dentes, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.28 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido tipo jacare para disseccao e apreensao, rotatoria, isolada, unipolar, dupla acao, com diametro de 5 mm +/-				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.29 - 01 (uma) tesoura desmontavel atraves de sistema de engate rapido de babcook, para corpos estranhos, fenestrada, simples acao, multiplos dentes, rotatoria, isolada, unipolar com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.30 - 02 (dois) manipuladores uterino com canula para cromotubagem, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 33 cm +/- 5 cm de comprimento; 14.31 - 01 (um) manipulador uterino com valvula tipo torneira, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 33 cm +/- 5 cm de comprimento; 15 - alimentacao: 15.1 - alimentacao eletrica: 220 +/- 10% v/ 60 hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e lingua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.				
052035008	Videolaparoscopia 1. Generalidades: Equipamento para vídeo- cirurgia laparoscópica composto de micro-câmara, fonte de luz, insuflador de Co2, endoscópio e kit de instrumental. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 uma (01) microcâmara HD (high definition) e processador de imagens; 2.1.1 sistema de imagem de alta definição full hd com 1080 Linhas de definição horizontal, progressive scan no formato de tela 16 x 9 (widescreen); 2.1.2 sistema de escaneamento de progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo; 2.1.3 controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 2.1.4 capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4); 2.1.5 saídas de sinal de video digital dvi. Sdi e dv e analógicas rgb, svhs (y/c) e video-composto (bnc); 2.1.6 balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade; 2.1.7 sistema gravação de imagens usb para gravação de procedimentos; 2.1.8 cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal integrado ao cabeçote e acoplador de ótica universal c-mount e com ccd hd, com acionadores programáveis traves de menu na tela em português para as seguintes funções; balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios controle de controle de periféricos: 2.1.9 alimentação 220v/60hz 2.2 Fonte de luz; 2.2.1 Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts ou Sistema equivalente; 2.2.2 Deverá possuir controle de intensidade de luz; 2.2.3 Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; 2.2.4 Alimentação 0,5 metros e +/-220v/60 Hz; 2.2.5 04(quatro) cabo de fibra ótica para condução de luz com dimensões de no mínimo: diâmetro do feixe de fibras de 4,8mm +/- 0,3mm e comprimento no mínimo de 250 cm +/- 20cm. 2.2.6 01(uma) lâmpada sobressalente; 2.3 monitor lcd 23" widescreen no mínimo; 2.3.1 tamanho da tela lcd ou LED:23 polegadas widescreen no mínimo; 2.3.2 resolução nativa mínima 1920 x 1080 linhas; 2.3.3 entradas de sinal: sdi, (y/c) e video-composto (bnc);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.4 entradas de sinal: dvi, sdi, s.vhs(y/c) e video-composto(bnc); 2.3.5 ajustes; cor; brilho e contraste e matiz; 2.3.6 iluminância mínima da tela de 450 cd/m2 2.3.7 alimentação elétrica; 220v/60hz. 2.4 Insuflador de Co2 fluxo com sistema de Aquecimento; 2.4.1 Ajuste de fluxo de 0 a 45litros/min (l/nin, no mínimo); 2.4.2 Ajuste de pressão contínuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo; 2.4.3 Display que indique: reserva de gás no cilindro, valor teórico/real de pressão no paciente, valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido. 2.4.4 Circuito de segurança interno para baixa/alta pressão do cilindro; 2.4.5 Circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual 2.4.6 circuito de pressão negativa, com alarme sonoro e visual; 2.4.7 Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente; 2.4.8 Alimentação: 220v/60hz; 2.5.Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia composto por: 2(dois) endoscópios rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30º, com sistema de lentes de bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 31cm+/- 2cm. 06 (seis) trocartes autoclaváveis de +/- 1mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 06(seis) autoclaváveis de 5,5mm +/-1mm com válvula de retenção de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 04(quatro) redutor autoclavável para trocar de 10mm para 5,5mm +/-1mm. 04(quatro)cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 36 cm +/- 2cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 02(duas) cânula para dissecação e coagulação autoclavável, tipo hook,com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompeta de 5mm de diâmetro e 36 cm +/- 2cm de comprimento. 03(três) pinça tipo endoclinch, autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira, com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo reddick-olsen para dissecação e corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, forte, longa, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava,com conector de cautério monopolar com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo Kelly para dissecação e apreensão,desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava e com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembbaum, curva, com lamina de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça com boca de 2x 4 dentes para corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável,dupla ação, rotatória,isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 03(tres) pinça para apreensão de clips médio-grande,desmontável autoclavável, rotatória, com empunhadura trava, com 10mm de diâmetro e 33cmde comprimento aproximadamente.01(uma) de Veress autoclavável de 11 cm +/-1cm de comprimento. 2.6 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia de obeso composto por: 2(dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30º, com sistema de lentes de				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 42cm+/- 2cm; 3(Tres) agulha de Veress autoclavável de 15cm de comprimento aproximadamente; 1(uma)cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal; 1(uma) cânula para dissecação e coagulação autoclavável, tipo book, com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompette de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 3(três) pinça para apreensão de agulhas,autoclavavel,com ponta curva para esquerda, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 1 (uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembbaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 3(três) pinça tipo Kelly para corpos estranhos e dissecação, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, longa, dupla ação,rotatória, isolada, cabo sem trava, com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 02(duas) pinças yipo clamp intestinal s/ cremalheiras,. 1(uma) pinça tipo Debakey, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumatica, desmontável através de engate rápido sem rosca, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Bowel, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, fenestrada desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavavel com mandibula fenestrada, atraumatica, para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória,isolada, com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43 +/- 2cm cm de comprimento; 3(três)pinça endoscópica bipolar Kelly, tipo Robi, autoclavável, para apreensão, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento e cabo bipolar; 1(um) retrator comprimento de 36cm +/- 2cm e diâmetro de 10mm. 2.7 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para urologia composto por: 2(dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular,com diâmetro de 4mm e comprimento de aproximadamente 30cm;1(uma) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 20fr e obturador; 1(uma) peça guia (ou intermediário) com 01(um) canal para passagem de instrumental, com conector luer-lock; 1(uma)pinça flexível para corpos estranhos, autoclavável, dupla ação, diametro 7 fr e comprimento de aproximadamente 40cm; 1(uma) pinça flexível para biópsia, autoclavável, dupla ação, diametro7 fr e comprimento de aproximadamente 40 cm. 1(um) evacuador de Ellik,permanentes, para uso com camisa endoscópica; 1(um) elemento de trabalho com mola de ação ativa, com dispositivo para acoplamentode eletrodos 2(dois) cabos de ligação do ressectoscópio ao bisturi com 4mm de diâmetro e de aproximadamente 300cm de comprimento monopolar e estojoautoclavável para acondicionamento de eletrodos. 1(uma) camisa endoscópica de ressecção para uso com elemento de trabalho,composto de camisa externa de 26 fr, rotatória 360º, com torneiras para irrigação esucção, com camisa interna isolada com ponteira de porcelana; 1(um) obturador com ponta romba para uso com camisa endoscópica de ressecção; 1(uma) camisa para uretrotomia de Sachse, com canal para passagem de sonda filiforme, com diâmetro externo de aproximadamente 21fr, com 6(seis) faca fria para uretrotomia, reta; 1(um) cabo de luz de fibras óticas com diâmetro de 3,5mm e comprimento de 230cm. 1(um) endoscópio rígido para ureterorenoscopia de visão direta 6º comprimento aproximado de 43cm, com diâmetro aproximado da comprimento aproximado de 43cm, com diâmetro aproximado da ponta distal de 8fr e extremidade do tubo cônico de 8fr a 9,8 fr, com angular angulada em 45º fixa, com dois canais laterais de irrigação de fluxo ajustável e canal para passagem de instrumentos de 5fr, com conector de vedação, 1(um) equipamento de Litotripsia a Laser pré ajustável, com				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	identificador de fibras e limitador de potência máxima admissível. Deve permitir cirurgias otorrinolaringológicas, ginecológicas, artroscópicas gastroenterológicas, de coluna vertebral, Urológicas: Litotripsia (desintegração de cálculos; Ablação(Extripação de tecidos) e coagulação. Acompanhando: 2 (dois) óculos protetores, 1 (uma) pinça para fibras, tesoura específica para quebrar a fibra, manopla cirúrgica para intervenções abertas, 10 (dez) fibras reutilizáveis. 2.8 Kit de instrumental permanente, autoclavável para hysteroscopia de brtocchi ou similar composto por endoscópio rígido, autoclavável, com av= 30€, d= 3,0mm e c=30cm; sistema operatório para uso com endoscópio com camisa interna e externa com diâmetro entre 16 a 17 fr com canal para instrumentos de 5fr e sistema de torneiras para irrigação; pinça de biópsia e tesoura compatível com o canal de instrumento da camisa. 2(duas)camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 17 ou 18fr e obturador; 2 (duas) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 24 ou 25fr e obturador; 2(duas) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 21 ou 22fr e obturador; 2.9 Rack para armazenamento do equipamento; 2.9.1 Deve armazenar os equipamentos dos itens (2.1), (2,2) (2.3) e (2.4) e também o cilindro de Co2; 2.9.2 Deve contar com portas com chave e rodízio; 3.0 Alimentação; 3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional e técnico adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
052035009	Sistema de laparoscopia urológica para pacientes infantis 1. Generalidades 1.1 equipamento para vídeo cirurgia completo, contendo equipamentos e conjunto de instrumentais para endocirurgia e laparoscopia urológica. 2. Características técnicas mínimas 2.1 conjunto de equipamentos e instrumentais para video-cirurgia composto por: 2.1.1 uma (01) microcâmera HD (high definition) e processador de imagens; 2.1.2 um(01) monitor 16/9 23" 2.1.3 uma(01) fonte de luz xenon; 2.1.4 um(01) insuflador de co2; 2.1.5 um(01) trolley (armário); 2.1.6 uma(01) caixa para esterilização do material; 2.1.7 um(01) conjunto para laparoscopia 2.1.8 um(01) conjunto para ureteroscopia; 2.1.9 sistema de imagem de alta definição full hd com 1080 Linhas de definição horizontal, progressive scan no formato de tela 16 x 9 (widescreen); 2.1.10 sistema de escaneamento de progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo; 2.1.11 controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 2.1.12 capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4); 2.1.13 saídas de sinal de video digital dvi ou Sdi e dv e analógicas rgb, svhs (y/c) e video-composto (bnc); 2.1.14 balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.15 sistema gravação de imagens usb para gravação de procedimentos; 2.1.16 cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal integrado ao cabeçote e acoplador de ótica universal c-mount e com ccd hd, com acionadores programáveis traves de menu na tela em português para as seguintes funções; balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios controle de controle de periféricos; 2.1.17 alimentação 220v/60hz 2.2 monitor lcd 23" widescreen; 2.2.1 tamanho da tela lcd:23 polegadas widescreen; 2.2.2 resolução nativa mínima 1920 x 1080 linhas; 2.2.3 entradas de sinal: sdi, (y/c) e video-composto (bnc); 2.2.4 entradas de sinal: dvi, sdi, s.vhs(y/c) e video-composto(bnc); 3.6 ajustes; cor; brilho e contraste e matiz; 2.2.6 iluminância mínima da tela de 450 cd/m2 2.2.7 alimentação elétrica; 220v/60hz. 2.3 fonte de luz xenon; 2.3.1 lampada xenon de no mínimo 300watts 2.3.2 temperatura de cor 6000k; 2.3.3 deverá possuir controle de intensidade de luz; 2.3.4 contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada 2.3.5 alimentação 220v/60hz 2.3.6 01(um) cabo de fibra ótica com comprimento de 2,5 metros e diâmetro de 4,5mm 2.3.7 uma(01) lâmpada xenon sobressalente 2.4 insuflador de co2; 2.4.1 ajuste de fluxo contínuo de 0 a 30 litros/min, com sistema de aquecimento de co2; 2.4.2 display que indique; reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gas consumido; 2.4.3 circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; 2.4.4 alimentação; 220v, 60 hz; 2.4.5 uma(01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador. 2.4.6. Uma(01) mangueira de silicone esterilizável, para ligação de insuflador ao instrumento que vai ao paciente com conexão luer-lock; 2.4.7 10(dez) filtros estéreis descartáveis; 2.4.8 sistema anticongelamento interno; 2.4.9 tecnologia totalmente micro-processada com redundância de segurança; 2.4.10 alta precisão de insuflação e de leitura de pressão de fluxo; 2.4.11 fluxo automático em 2 níveis. baixo (até 2l/min) e alto de (2l/min até 30l/min); 2.4.12 preparado para acessório de aquecimento de gás. 2.5 trolley; 2.5.1 1(um) trolley(armário) com prateleiras e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos. 2.6 caixas para esterilização do material; 2.6.1 02(duas) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave; composta por recipiente interno com suporte para trocaters, bandeja com suporte para pinças em acrílico ou material que suporte temperatura de autoclavação a vapor a 134°C 2.7 conjunto para laparoscopia; 2.7.1 01(um) pinça fenestradas, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standart multifuncional				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.2 02(duas) pinças apreensão,especial fundo, fenestrada, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standart multifuncional; 2.7.3 01(um) pinça allis, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standart, multifuncional; 2.7.4 01(um) pinça satinsky, 10mm 37cm + - 1 cm, empunhadura standard 2.7.5 02(duas) pinças maryland serrilha cruzada, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standard; 2.7.6 02(duas) pinças babcock,5mm, 37cm + - 1 cm,empunhadura standard multifuncional; 2.7.7 01(um) pinças mixer, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standard 2.7.8 02(dois) portas agulha reto 5mm de boca 37cm + - 1 cm; 2.7.9 01(um) empurrador de nó 5mm, 37cm + - 1 cm; 2.7.10 01(um) tubo aspiração e irrigação 5mm, 37cm + - 1 cm 2.7.11 01(um) eletrodo gancho angulo reto 5mm, 37cm + - 1 cm; 2.7.12 01(uma) tesoura metzembaum curva 5mm, 37cm + - 1 cm empunhadura standard; 2.7.13 01(um) aplicador de clips médio 5mm, 37cm + - 1 cm empunhadura anéis 2.7.14 02(dois) trocater autoclavável de 11mm,com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido; 2.7.15 03(três) trocater autoclavável de 6mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido 2.7.16 01(um) endoscópios rígidos para observação,modelo autoclavável, com av=30 graus, d= 5mm, com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, para videolaparoscopia; 2.7.18 1(um) endoscópio rígido autoclavavel, de visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 31cm 2.7.19 01(uma)cânulas de insuflação de veress 120mm; 2.7.20 06(seis) cabos de conexão de eletro-cautério monopolar para laparoscopia compatível com itens de laparoscopia com pelo menos 300 cm de comprimento autoclavavel compatível com bisturis valleylab, wem, microtronic, com os devidos adaptadores se necessário, sendo um para cada cabo 2.7.21 conjunto para ureterosopia; 2.7.21.1 1(um) endoscópio rígido para ureterorenoscopia de visão direta de 5 a 15 graus, comprimento aproximado de 25cm com diâmetro aproximado da ponta distal de 7,3 fr e extremidade do tubo cônico de 7,3fr a 8fr, com ocular angulada em cerca/de 45 graus fixa, com sistema de irrigação de fluxo ajustável e canal para passagem de instrumentos de pelo menos 4fr; 2.7.21.2 . 1(uma) manopla ou peça guia para ureterorenoscopia autoclavavel; 2.7.21.3. 2(duas) pinças endoscópicas para retirada de corpo estranho, flexível,dupla ação, diâmetro compatível com canal de trabalho (3fr +/- 1) e comprimento de 60 +/- 5cm; 2.7.21.4. 4(quatro) sonda extratora de cálculos tipo cesta permanente, com pelo menos 4 fios para retirada de cálculos com diâmetro menor que 3fr e comprimento de pelo menos 60cm; 2.7.21.5 conjunto de vedação de borracha para ureterorenoscopia autoclavaveis (no mínimo 10 unidades). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após a instalação inicial do equipamento.				
052035010	Equipamento para videocirurgia completo, contendo equipamentos e conjunto de instrumentais para procedimentos cirúrgicos gerais e lobotomia. O sistema deve ser composto por: 1. Uma (01) Micro-câmera digital FULL HD (Hig. Definition) e processador de imagens, 1.1. Sistema de imagem de alta definição, com processamento digital e transferência de sinal digital com	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	geração de imagens colorida de alta resolução com 1080 linhas de definição horizontal, 1.2. Progressive scan no formato de tela 16x9 (widescreen); 1.3. Sistema de escaneamento de imagem Progressive Scan com 50 a 60 quadros por segundo; 1.4. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 1.5. Capacidade de registro de imagens com sensibilidade não superior a 0,5 lux (F1,2); 1.6. Saídas de sinal de vídeo digital DVI ou HDMI, SDI, DV e saída de dados para telemedicina; 1.7. Sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos parâmetros relevantes no monitor. 1.8. Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade; 1.9. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount e com CCD HD com acionadores programáveis através de menu na tela para as seguintes funções: Balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de periféricos e geração de barras de cores; 1.10. Sistema de armazenamento de dados através de no mínimo porta USB, que permita inserir dados do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em alta resolução; 1.11. Alimentação 220 V/60 Hz; 2. Um (01) Monitor LCD grau médico: 2.1. Tamanho da tela LCD: 24 polegadas widescreen, no mínimo; 2.2. Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip); 2.3. Resolução nativa mínima 1920x1080 linhas; 2.4. Entradas de sinal: DVI, SDI, S.VHS (Y/C) e video-composto (BNC); 2.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; 2.6. Iluminância mínima da tela de 350 cd/m2 2.7. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz. 3. Uma (01) Fonte de Luz Xenon 300: 3.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts; 3.2. Temperatura de cor 6000K; 3.3. Deve possuir controle de intensidade de luz; 3.4. Deve possuir contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; 3.5. Deve possuir controle de nível da intensidade da luz de 0 a 100% ou fonte de LED compatível com esta especificação de Xenon; 3.6. Alimentação 220V/ 60 Hz; 3.7. Duas (02) Lâmpadas xenon de no mínimo 300 watts sobressalentes ou uma (01) conjunto de LED sobressalente; 3.8. Dois (02) cabos de luz compatível com a fonte fornecida com comprimento mínimo de 2,5 m; 4. Um (01) Insuflador de CO2: 4.1. Ajuste microprocessado de fluxo de 1 a 30 litros/min (l/min); , no mínimo; 4.2. Ajuste de pressão contínuo de 3 a 25 mm de Hg, , no mínimo; 4.3. Display que indique: Reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor teórico/ real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 4.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; Circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; Circuito de pressão negativa, com alarme; Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de fluxo e pressão administrada ao paciente 4.5. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz; 4.6. Uma (01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador; 4.7. Duas (02) mangueiras de silicone autoclavável, para ligação de insuflador ao instrumento que vai ao paciente com conexão luer-lock; 5. Um (01) Trolley (armário) com no mínimo 4 (quatro) prateleiras reguláveis e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos. 6. Conjunto de laparoscopia: 6.1. Dois (02) Endoscópios rígidos HD autoclaváveis, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lent es de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 28 a 36cm; 6.2. Dois (02) Cabos de iluminação flexível, de fibra ótica, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento de 230 a 300cm; 6.3. Dois (02) Cabos de diatermia mono, autoclavável. Diâmetro de 4mm e comprimento de 300cm; 6.4. Duas (02) Cânulas de coagulação tipo hook, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.5. Duas (02) Cânulas de irrigação e sucção, com orifícios laterais na extremidade distal, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.6. Duas (02) Agulhas de veress, autoclavável de 12 a 13cm de comprimento; 6.7. Duas (02) Pinças tipo Endoclinch, autoclavável, com mandíbula para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.8. Uma (01) Pinça tipo Redik Olsen, autoclavável, com mandíbula para apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.9. Duas (02) Pinças tipo Kelly, autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.10. Uma (01) Pinça serrilhada atraumática, autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão de alças intestinais, desmontável através de engate rápido, simples ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.11. Duas (02) Pinças serrilhadas atraumática, autoclavável, com mandíbula fenestrada para apreensão de alças intestinais, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.12. Duas (02) Pinças tipo DeBakey, autoclavável, com mandíbula serrilhada para apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.13. Duas (02) Pinças tipo Mixer, autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.14. Uma (01) Pinça tipo dentada 4x2 dentes, autoclavável, com mandíbula para apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.15. Uma (01) Pinça tipo Clump, autoclavável, com mandíbula de 2 x 3 dentes para apreensão e retirada da vesícula, desmontável através de engate rápido, rotatória, não isolada, com empunhadura metálica com cremalheira. Diâmetro 10mm e comprimento de 33 a 36cm;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.16. Duas (02) Pinças para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo, desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava. Diâmetro 10mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.17. Duas (02) Pinças para apreensão de agulhas, autoclavável, com empunhadura ergonômica, desmontável por engate rápido e com cremalheira desabilitável e mandíbula curva para a esquerda. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.18. Duas (02) Pinças contra portagulhas, autoclavável, com empunhadura ergonômica, e mandíbula com curvatura para a direita. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm; 6.19. Duas (02) Tesouras curvas Metzembbaum, autoclavável, abertura dupla ação, rotatória, isolada, intercambiável. Manopla livre. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm útil; 6.20. Dois (02) Eletrodos para eletrocirurgia, tipo faca, com Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 43 cm; 6.21. Dois (02) Eletrodos para eletrocirurgia, tipo bola, com Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 43 cm; 6.22. Duas (02) Cânulas de aspiração e irrigação com tubo reto, autoclavável, com orifícios laterais na extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 43cm; 6.23. Três (03) Válvulas bidirecionais para acoplamento as cânulas de aspiração e irrigação, autoclavável; 6.24. Quatro (04) Redutores, autoclaváveis, para trocar de 10 a 11mm para 5 a 6mm; 6.25. Seis (06) Trocater / bainha autoclaváveis de 5 a 6mm de diâmetro e 100mm de comprimento útil, com válvula de retenção de gás automática, com mandril piramidal, com sistema de desmotagem por engate rápido; 6.26. Quatro (04) Trocater / bainha autoclaváveis de 10 a 11mm de diâmetro e 90 a 110mm de comprimento útil, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmotagem por engate rápido; 6.27. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com todos os instrumentais solicitados. 7. Conjunto de lobectomia: 7.1. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas curvadas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.2. Duas (02) Pinças para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas curvadas fenestradas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.3. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas redondas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.4. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, para uso com stapler linear com mandíbulas curvadas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.5. Um (01) Empurrador de nó, reto, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.6. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas atraumáticas, retas, com cabo com trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.7. Uma (01) Pinça para agarre dentada, autoclavável, com mandíbulas Manhes, com cabo com trava, desmontável pos sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.8. Duas (02) Pinças para agarre e dissecação, autoclavável, com mandíbulas Kelly, com cabo sem trava, isolada e desmontável pós sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.9. Duas (02) Pinças de biópsia, autoclavável, com conchas fenestradas, com cabo sem trava, isolada e				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	desmontável por sistema de engate rápido, com tubo curvo para baixo na extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.10. Duas (02) Pinças Porta agulhas, autoclavável, para mão direita, com manopla curvada anatômica, válvula integrada para lavagem. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.11. Uma (01) Pinça em formato de S, autoclavável, com mandíbula longa fenestrada hexagonal; 7.12. Uma (01) Tesoura Metzembraum, autoclavável, com lâminas curvas, com cabo sem trava, isolada e desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.13. Uma (01) Tesoura Metzembraum, autoclavável, com lâminas curvas e corte horizontal, com cabo sem trava, isolada e desmontável por sistema de engate rápido, com tubo curvo para baixo na extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.14. Uma (01) Tesoura Metzembraum, autoclavável, com lâminas retas e corte vertical, com cabo sem trava, isolada e desmontável por sistema de engate rápido, com tubo curvo para baixo na extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.15. Uma (01) Cânula de aspiração e irrigação com tubo reto, autoclavável. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.16. Uma (01) Cânula de aspiração e coagulação com válvula trompete, autoclavável, com tubo curvo para baixo na extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.17. Um (01) Probe de palpação graduado, autoclavável. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm; 7.18. Um (01) Retrator afastador de costela, autoclavável, com auto-retenção. Laminas com 60mm de profundidade e 30mm de largura; 7.19. Dois (02) Trocathers com ponta cônica e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel, com rosca, sem válvula, 5 a 6mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento; 7.20. Dois (02) Trocathers com ponta piramidal e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel, com rosca, sem válvula, 5 a 6mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento; 7.21. Dois (02) Trocathers com ponta cônica e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel, com rosca, sem válvula, 10 a 11mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento; 7.22. Dois (02) Trocathers com ponta piramidal e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel, com rosca, sem válvula, 10 a 11mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento; 7.23. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com todos os instrumentais solicitados. O material deve ser compatível com instrumentais de videocirurgia da marca Richard Wolf já existentes na Unidade. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
052140002	Equipamento para microcirurgia cavidade para Laser Yag 1. Generalidades: Laser YAG oftalmológico 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1 Focalização com opções de desfoque positivo e negativo; 2.2 O comprimento de onda do laser deve ser de 1064nm; 2.3 Energia: em (mj), disparo simples (10mj), duplo (23mj) e triplo (35mj); 2.4 Diâmetro do foco: 10 a 11 microns; 2.5 No mínimo com três posições de foco; 3. Acessórios:	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1 Mesa motorizada; 3.2 Lâmpada de fenda integrada ao equipamento. 3.2.1 Magnificação de no mínimo 5, 12, 20 e 32x; 3.2.2 Tubo f=140mm; 3.2.3 Ocular 10x; 3.3 Haste para fixação da luz; 3.4 Capa protetora; 3.5 Braço de apoio; 4. Alimentação 4.1 Alimentação elétrica: 220 V/ 60 Hz;				
052230001	Objeto: gasômetro 1. Generalidades gasômetro para medição de gases sanguíneos (o2, co2 e ph), eletrólitos, hemoglobina total e hematócrito. 2. Características técnicas mínimas 2.1 faixa de medição de ph: 6,5 a 8, no mínimo; 2.2 faixa de medição de pco2: 8 a 200 mm hg, no mínimo; 2.3 faixa de medição de po2: 0 a 800 mm hg, no mínimo; 2.4 faixa de medição de na+: 80 a 200 mmol/l, no mínimo; 2.5 faixa de medição de k+: 1 a 20 mmol/l, no mínimo; 2.6 faixa de medição de ca2+: 0,2 a 2,7 mmol/l, no mínimo; 2.7 emita resultado de hematócito; 2.8 indicação digital e impressão dos parâmetros medidos; 3. Acessórios 3.1 leitor para código de barra; 3.2 papel para impressão de, no mínimo, 600 gasometrias; 3.3 caso o equipamento utilize cilindro de gases, devem ser fornecidos dois de cada tipo de gás (um em utilização no equipamento e outro reserva) e com todos os acessórios necessários (válvulas e suporte de fixação). 3.4 insumos para utilização do equipamento por um período mínimo de três meses; 3.5 nobreak compatível com o equipamento. 4. Alimentação 4.1 alimentação 220v/60hz o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
052264002	Gerador de vapor compatível com autoclave da marca ortosites, modelo ac523, braco concentrico, ano fabricacao 2003.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052272002	ESPIRÔMETRO 1. Generalidades: 1.1. Sistema de espirometria composto por sensor de espirometria, computador e impressora para medições de fluxo e volume inspirado e expirado em pacientes adultos e pediátricos. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1. Faixa de medição de volume: 0 a 10 litros, no mínimo 2.2. Faixa mínima de medição de fluxo: 0,1 a 14 litros/segundo; 2.3. Deve permitir a introdução dos dados do paciente 2.4. Deve apresentar espirograma; 2.5. Deve apresentar laço de fluxo-volume e volume-tempo;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6. Parâmetros mínimos avaliados: 2.6.1. Capacidade vital expiratória forçada (FEVC) 2.6.2. Capacidade vital inspiratória forçada (FIVC) 2.6.3. Volume expiratório forçado em t segundos (FEV t) 2.6.4. Volume inspiratório forçado em t segundos (FIV t) 2.6.5. Fluxo expiratório forçado 25 - 75% (FEF 25-75%) 2.6.6. Relação do volume expiratório forçado à capacidade vital expiratória forçada 2.6.7. Relação do volume inspiratório forçado à capacidade vital inspiratória forçada 2.7. O equipamento deverá ter pneumotacógrafo ou através de Sensor de fluxo: Turbina digital bidirecional para utilização com um computador, tipo PC e não deverá possuir impressora térmica e display em gráfico LCD embutido no equipamento; 2.8. Cabo de Conexão com o computador padrão USB. 3. Acessórios: 3.1 Seringa de calibração de 3 litros. 3.2 Kit para realização de 100 exames 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220V/60Hz 5. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
052272006	Espirômetro digital portátil 1. Generalidades: sistema de espirometria portátil composto por sensor de espirometria para medição de fluxo e volume inspirado e expirado em pacientes adultos e pediátricos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 composto de turbina, suporte da turbina ou utilizar sistema de diferença de pressão para execução de exames; 2.2 faixa de precisão de volume e fluxo +- 5%; 2.3 deve possibilitar utilização em conjunto com computador; 2.4 turbina reutilizável e esterilizável através de agente esterilizador (caso utilize turbina); 2.5 valores preditos; 2.6 tela LCD e/ou LED para visualização; 2.7 parâmetros mínimos avaliados: 2.7.1 capacidade vital expiratória forçada (FEVC). 2.7.2 capacidade vital inspiratória forçada (FIVC). 2.7.3 volume expiratório forçado em t segundos (FEV t) 2.7.4 volume inspiratório forçado em t segundo (FIV t) 2.7.5 fluxo expiratório forçado 25 - 75% (FEF 25-75%) 2.7.6 relação do volume expiratório forçado a capacidade vital expiratória forçada. 2.7.7 relação do volume inspiratório forçado a capacidade vital inspiratória forçada. 3. Acessórios: 3.1 01 (um) software específico para espirometria com atualizações gratuitas; 3.2 200 (duzentos) bocais; 3.3 25 (vinte cinco) filtros de ar, caso utilize; 3.4 01 (um) porta filtro, caso utilize; 3.5 01 (um) carregador de bateria sem necessidade de remover a bateria do equipamento (caso utilize bateria) 4. Alimentação:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 alimentação elétrica: 4.1.1 bateria e/ou pilha; 5. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela instalação completa do equipamento e treinamento dos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
052272007	1. Generalidades: 1.1 sistema de espirometria, composto por sensor de espirometria, para medições de fluxo e volume inspirado e expirado em pacientes adultos e pediátricos. 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 composto de turbina, suporte da turbina e cabo USB; 2.2 faixa de precisão de volume e fluxo: +-3%; 2.3 para utilização em conjunto com computador, tipo PC ou notebook, através de conexão USB; 2.4 turbina reutilizável e esterilizável, através de agente esterilizador líquido; 2.5 valores prediletos: deve estar incluso pereira 2006; 2.6 parâmetros mínimos avaliados: 2.6.1 capacidade vital expiratória forçada (fevc); 2.6.2 capacidade vital inspiratória forçada (fivc); 2.6.3 volume expiratório forçado em t segundos (fev t); 2.6.4 volume inspiratório forçado em t segundos (fiv t) 2.6.5 fluxo expiratório forçado 25-75% (fef 25-75%); 2.6.6 relação do volume expiratório forçado à capacidade vital expiratória forçada; 2.6.7 relação do volume inspiratório forçado à capacidade vital inspiratória forçada; 3. Acessórios: 3.1 01(um) software específico para espirometria com atualizações gratuitas; 3.2 200(duzentos) bocais; 3.3 25 (vinte e cinco) filtros de ar; 3.4 01(um) porta filtro; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: via cabo usb; 5. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários e se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
052388003	Sistema formado por fibroscópio e acessórios para endoscopia digestiva alta em pacientes adultos. 1. Generalidades: Sistema formado por fibroscópio e acessórios para endoscopia digestiva alta em pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. gastrofibroscópio: 2.1.1. Campo visual: 100º, no mínimo; 2.1.2. Direção de observação: 0º 2.1.3. Profundidade de campo: 3 - 100 mm, no mínimo; 2.1.4. Diâmetro externo menor ou igual a 10 mm; 2.1.5. Movimentação mínima: 2.1.5.1. Superior: 180 º; 2.1.5.2. Inferior: 90º; 2.1.5.3. Esquerda/ direita: 90 º;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.6. Diâmetro interno do canal de instrumentos: 2,8 mm +/- 0,2 mm; 2.1.7. Comprimento de trabalho: 1000 mm, no mínimo; 2.1.8. Tubo totalmente imersível; 2.1.9. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.2. Fonte de luz: 2.2.1. Lâmpada halógena; 2.2.2. Ajuste da intensidade de luz por diafragma; 2.2.3. Potência mínima de 150 watts; 2.2.4. Lâmpada de emergência; 2.2.5. Alça para transporte; 2.2.6. Insuflador com ajuste do nível de pressão de ar acompanhado de recipiente de água; 2.2.7. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 3. Acessórios 3.1. - 04 (quatro) pinças de biópsia; 3.2. - 02 (duas) pinça de corpo estranho tipo dente de rato; 3.3. - 02 (duas) pinça de corpo estranho tipo jacaré; 3.4. - 02 (duas) escovas de limpeza canal de trabalho; 3.5. - 02 (dois) adaptadores para limpeza de canal; 3.6. - 01 (um) irrigador de todos os canais com seringa; 3.7. - 01 (um) limpador de lentes; 3.8. - 01 (um) sistema de teste de vazamento do endoscópio; 3.9. - 01 (um) reservatório de água para irrigação utilizado no fibroendoscópio; 3.10. - 02 (dois) kit ligadura elástica; 3.11. - 01 (uma) capa protetora para retirada de corpo estranho; 3.12. - 04 (quatro) bocais; 3.13. - 01 (uma) mala para transporte. 3.14. Duas (02) lâmpadas sobressalentes (além das unidades disponíveis na fonte); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
052396001	Parafina sólida.	KG	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052396002	Parafina para laboratório granulada	KG	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052400001	Cera de abelha 100% pura.	KG	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052426001	Detergente alcalino, concentrado, biodegradável, para uso de laboratório.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052426002	Detergente neutro, concentrado, biodegradável, para uso de laboratório, com as seguintes especificações: especial para limpeza de equipamentos feitos de metais sensíveis a alcalis (alumínio, zinco), assim como quartzo e equipamentos de vidro para medidas de precisão, (referência Extran MA 02 Neutro da MERK, ou similar). Embalagem com 05 litros.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052426003	Triton X - 100 - agente umectante	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052426005	Detergente líquido enzimático alcalino (ph entre 9 e 10) desincrostante, composto no mínimo 3 (três) enzimas (protease, lipase, amilase) para ser utilizado em laboratórios clínicos, na remoção de sujidades	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de vidrarias. A embalagem deve ser resistente com número de lote, data de fabricação e validade. A empresa deverá anexar na proposta o prospecto informativo quanto a forma de apresentação do produto cotado: suas características, composição, diluição, tempo de exposição após diluição, etc; ficha de informação de segurança dos produtos químicos (FISPQ); laudo não corrosividade, irritabilidade cutânea e ocular, e certificado de análise de lote. Os laudos devem ser de laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde para saneantes. Apresentar notificação do produto na ANVISA. Frasco com 4 litros. Acondicionado em caixa de papelão resistente.				
052426006	Triton x-100 para uso em biologia molecular, livre de DNASE e RNASE.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052434001	DICLOROETANO	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052477002	4-aminofenol ou 4-hidroxianilina CAS[123-30-8].Pureza(HPLC): maior ou igual a 99,0%.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052485002	p-cloroacetanilida ou 4-cloroacetanilida, CAS n:539-03-7. pureza: maior ou igual a 98,0%.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052493002	Dimetilsulfoxido P.A.grau ACS(DMSO) CAS 67-68-5, teor mínimo 99,9%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052515001	Escova coletora endocervical ginecológica constituída de haste plástica, cilíndrica, não maleável ao manuseio, resistente, comprimento mínimo de 20 cm, com aproximadamente 2 cm de cerdas em nylon macia e resistente numa das extremidades distribuídas em formato cônico, medindo na base 0,5cm e no ápice 0,3cm de diâmetro. O material deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável isenta de resíduos, impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Pacote com 100 unidades. Deve conter ainda na embalagem, dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e data de fabricação. Sem requisição desde 01/2009.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
052558001	Sarrafo medindo 2,5 x 5 x 3,00	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
052566001	Organizadora tipo caixa plástica monobloco, com tampa.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566002	ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 400X270X362MM OU SIMILAR, CAPACIDADE 26,5 LITROS, COM GRAMPOS DE SEGURANCA COMO DOBRADIÇAS, DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE NA TAMPA, CORPO TRANSLÚCIDO, CORES DIVERSAS, TAMPA CORES DIVERSAS	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566003	ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO, TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO DIMENSÕES 425X305X304MM, CAPACIDADE 30 LITROS, CORPO TRANSLÚCIDO, CORES DIVERSAS, TAMPA CORES DIVERSAS	PECA	84	exa	ativo
052566007	Caixa organizadora para ferramentas ou pesca feita em pvc, sem bandeja, alça e fechadura em plástico. Tampa tipo flip-flop. Tamanho 29 x 13 x 12cm. Cor preta.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566010	Organizadora tipo caixa plástica,com tampa, capacidade 10 litros	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566012	Organizadora tipo caixa plástica, com tampa, capacidade 15 litros	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566013	Organizadora em plástico com 3 gavetas	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566015	Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 3,25 l 186 x 145 x 213 mm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566016	Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 19,8 l 405 x 290 x 245 mm aproximadamente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566017	Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 5,2 l 280 x 200 x 155 mm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052566018	Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 1,2 l 186 x 145 x 72 mm	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
052574001	Toalha individual tipo americana.	JOGO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
052590002	Suplemento seletivo para agar oxford. Fosfomicina 5 mg, cefotetan 1 mg, colistina sulfato 10 mg,	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cicloheximida 200 mg, acriflavine 2,5 mg.			Químicos e Biológicos	
052590004	Suplemento seletivo para caldo de enriquecimento tamponado para listeria (BLEB)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590005	Suplemento seletivo para clostridium perfringens D-cicloserina 200 mg	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590006	Suplemento seletivo para Bacillus Cereus. Sulfato de polimixina B-50.000 UI	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590007	Suplemento seletivo para agar M-CCDA. Cefoperazone 16 mg e anfotericina b 5 mg.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590008	Mistura seletiva de antibioticos contendo: Vancomicina 10mg + trimetoprina 5mg + polimixina b2500ui + anfotericina b 2mg + cefalotina 15mg.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590009	Suplemento seletivo de antibióticos para isolamento de Campylobacter SPP contendo: Vancomicina 5,0mg + Polimixina b 1250 ui + Trimetoprin 2,5mg + Anfotericina b 1,0mg + Cefalotina 7,5mg	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590010	Suplemento seletivo campylobacter: sulfato de polimixina b 2.500 ui; rifampicina 5 mg; trimetoprina 5 mg; cicloheximida 50mg.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590011	Suplemento seletivo I para aloa listeria: sulfato de polimixina b, 38350 UI	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590012	Suplemento seletivo II p/ aloa listeria: acido nalidixico sódico 10 MG, ceftazidima 10 MG e anfotericina b 5 MG.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590013	Suplemento seletivo para caldo de enriquecimento de campylobacter (Bolton): cefoperazona 10 MG, cicloheximida 25 MG ou anfotericina b 5 MG, trimetoprim 10 MG, vancomicina 10 MG.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590014	Suplemento seletivo para ágar celobiose polimixina colistina modificado mpc. Composto por colistin methane sulfonate 63 MG e polymyxin b sulfate 9 MG.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052590015	Cloxacilina sódica. Fórmula química C19H17CIN3NaO5S. Especificação: pureza ? 97,0%; impurezas ? 5,0%; peso molecular = 457,86 g.mol-1. Deve vir acompanhado da FISPQ e do certificado de análise	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052612001	CAIXILHO PARA AR CONDICIONADO	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
052647001	ESTANTE COM CAPACIDADE PARA 10 TUBOS, COM ESCALA WESTERGRENN MÓVEL, PARA MEDIR VHS	PECA	22	Mobiliário	ativo
052647002	Estante para tubos de ensaio com diâmetro de 13mm, em polipropileno (ou similar), resistente a água, as temperaturas de -20 a 90 graus centígrados e a esterilização por vapor (121 graus centígrados).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647003	ESTANTES PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 16MM, EM POLIPROPILENO (OU SIMILAR), RESISTENTE A AGUA, AS TEMPERATURAS DE -20 A 90 GRAUS CENTÍGRADOS E A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR (121 GRAUS CENTÍGRADOS).	PECA	22	Mobiliário	ativo
052647005	ESTANTES PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 20MM, EM POLIPROPILENO (OU SIMILAR), RESISTENTE A AGUA, AS TEMPERATURAS DE -20 A 90 GRAUS CENTÍGRADOS E A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR (121 GRAUS CENTÍGRADOS).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647006	ESTANTE P/ TUBOS DE ENSAIO, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS, COM DIVISÕES DE 25X25MM	PECA	22	Mobiliário	ativo
052647007	Estantes para tubos de ensaio com diâmetro de 30 mm, em polipropileno (ou similar), resistente a água, as temperaturas de -20 a 90 graus centígrados e a esterilização por vapor (121 graus centígrados).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647013	Estante para tubos de ensaio armada em aço inox, autoclavável, com capacidade para 12 tubos, sendo o tamanho dos furos da estante equivalente ao encaixe de tubos com 20mm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647017	Estante para tubo de ensaio em aço inox, autoclavável, com capacidade para 12 tubos, sendo o tamanho dos furos da estante equivalente ao encaixe de tubos com 20mm de diâmetro	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
052647020	Estante para tubos de ensaio em aço inox com capacidade para autoclavar 24 tubos de ensaio 18 x 180 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647022	Estante para tubos de ensaio, em aço inox com capacidade para 60 tubos de 20x200mm .	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647023	Estante de ensaio aço inox/ capacidade/100 tubos de 12x75mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647024	Estante de ensaio aço inox, capacidade para 100 tubos de 18x180mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647025	Prendedor de tubos	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647026	Estante para tubos de ensaio aramada em aço inox, autoclavável, com capacidade para 100 tubos, sendo o tamanho dos furos da estante equivalente ao encaixe de tubos com 20mm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052647027	Estante para tubos de ensaio em arame revestido de PVC para 12 tubos de 30 mm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052671001	Adaptador plástico para coleta de sangue a vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052680001	Açúcar para laboratório adonitol	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680002	AÇÚCAR PARA LABORATÓRIO GLICOSE P.A. (OU GLICOSE ANIDRA OU D-GLICOSE OU DEXTROSE P.A)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680003	Açúcar para laboratório Dulcitol p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680005	Açúcar para laboratório Inositol p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680008	Açúcar para laboratório Rafinose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680009	Açúcar para laboratório Raminose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680010	Açúcar para laboratório Sacarose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680011	Açúcar para laboratório d-salicina P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680012	Açúcar para laboratório d-sorbitol P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680013	Açúcar para laboratório Trealose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680014	Açúcar para laboratório Xilose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680015	Açúcar para laboratório Lactose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680016	Açúcar para laboratório Maltose p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680017	Açúcar para laboratório manitol ou Manita p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680018	Açúcar para laboratório manose P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
052680019	Açúcar para laboratório d-melibiose P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680020	Açúcar para laboratório l-arabinose P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680021	Açúcar para laboratório Celobiose P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680026	Açúcar para laboratório dextrose p.a., grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680027	Sacarose p.a., grau acs. Rotação específica α 25d de 66.3 a 66.8 grau; insolúveis em água max. 0.005%, perda após secagem 105 grauscelsius max. 0.03%, residuo apos ignição max. 0.01 %, acidez titulavel (meq/g) max.0.0008, (cl) max. 0.005%, (so4) max. 0.005%, acucar invertido max. 0.05%, traços de impurezas (em ppm): metais pesados: (pb) max. 5 (fe) max 5. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680028	D-glicose anidra, P.A. (para analise), grau ACS. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680029	Maltodextrina tipo industrial	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680030	Açúcar para laboratório d-trealose P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680034	D (+) galactose para microbiologia,> ou = 98%. Cas nº59-23-4	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052680035	Esculina para microbiologia, > ou = 98%. Cas nº66778-17-4	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052795003	Sistema de sonorização de ambientes composto por 60 caixas com controle de volume individual, 2 amplificadores duplos, 1 microfone dinâmico, 1 pedestal para microfone e 1 gerador de tom tipo dim dom.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
052850004	CÁLICE DE VIDRO COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, CLASSE A E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, 250ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850005	CÁLICE DE VIDRO COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - 30ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850008	Cálice vidro, sem graduação - 200 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850009	Cálice de vidro sem graduação, 60 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850010	Cálice de vidro, com graduação permanente, classe A e certificado de calibração 15 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850011	Cálice de vidro, com graduação permanente, classe A e certificado de calibração 60 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850015	Cálice de vidro, com graduação permanente, classe A, certificado de calibração, 2000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052850021	Cálice vidro, sem graduação - 2000ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
052868002	Padrão analítico de dextrose ou d(+) glicose, material de referencia certificado.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052876002	Colesterol, P.A. padrão analítico, CAS 57-88-5, pureza mínima de 99%. Na embalagem deve constar data	GRAMA	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança de produto químico.			Químicos e Biológicos	
052892007	PADRAO HIDROCLOROTIAZIDA	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892016	Padrão ranitidina composto relacionado a USP	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892020	Prednisona - comprimido calibrador	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892021	Padrão ácido salicílico comprido calibrador	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892028	Lactose monohidratada substância química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia, com certificado de autenticidade. nº do catalogo USP 1356701	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892030	Sacarose substancia química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia, c/ certificado de autenticidade nº do catalogo USP 1623637	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892031	Frutose, substancia química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia, com certificado de autenticidade	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892034	PADRÃO - ÁCIDO SALICILICO - PADRÃO DE REFERÊNCIA USP	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892035	Padrão turbidez, luz branca, 0,02 NTU, compatível com turbidímetro ap2000, marca policontrol.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892036	Padrão turbidez, luz branca, 10 NTU, compatível com turbidímetro ap2000, marca policontrol.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892037	Padrão turbidez, luz branca, 100 NTU, compatível com turbidímetro ap2000, marca policontrol.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892039	Conjunto de padrões de formazina para calibração do turbidímetro hach modelo 2100q, composto por 3 frascos selados nos valores de 20, 100 e 800 NTU e 1 frasco de padrão de verificação de turbidez de 10 NTU. Deve vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto (FISQP).	CONJUNTO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892042	Padrão 0,5 MCFarland (para teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão), compatível com aparelho Turbidímetro Oxoid, em tubo de vidro transparente de diâmetro de 10 a 15mm. Validade em torno de 6 meses no mínimo, com certificado de qualidade.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892043	Padrão timerosal usp	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892044	Padrao de turbidez, ir, 0,02 ntu	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892045	Padrao 1 mcfarland (para teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão), compatível com aparelho Turbidímetro Oxoid, em tubo de vidro transparente de diâmetro de 10 a 15mm. Validade em torno de 6 meses no mínimo, com certificado de qualidade.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892046	Padrão 2 MCFarland (para teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão), compatível com aparelho Turbidímetro Oxoid, em tubo de vidro transparente de diâmetro de 10 a 15mm. Validade em torno de 6 meses no mínimo, com certificado de qualidade.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892047	Comparador colorimétrico para teste presença/ausência com substrato enzimático colilert, compatível com a marca idexx. Frasco com 100ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892048	Conjunto de padrões primários stabcal em frascos selados nos valores de <0,1 ntu, 20 ntu, 100 ntu e 800 ntu para canos valores de <0,1 ntu, 20 ntu, 100 ntu e 800 ntu para calibração de turbidímetro compatível com modelo 2100p, hach.	CONJUNTO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
052892049	Conjunto de padrões de formazina para calibração de turbidímetro HACH modelo 2100P, composto por frasco de 100 ml nos valores de <0,1, 20, 100 e 800 NUT. Deve vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto (FISQP)	CONJUNTO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892050	Padrão de ácido fólico (cas 59303).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892053	Conjunto de padrões secundários Gelex em frascos selados nos valores 0 a 10NTU, 0 a 100NTU e 0 a 1000NTU, compatível com turbidímetro modelo 2100P, HACH.	CONJUNTO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052892054	Recarga para conjunto de padrões nos valores de 0,1 / 0,8 / 8 / 80 e 1000 ntu para calibração de turbidímetro modelo tb 1000p, marca homis.	CONJUNTO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052906001	Plasma de coelho liofilizado. Frasco com 1 ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052930001	Coomassie azul brilhante. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052949001	Fenoltaleína P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052949002	Fenoltaleína p.a. grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052957001	Giemsa P. A. (azur eosina - azul de metileno)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052957002	Giemsa para coloração diferencial em hematologia	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052965001	Púrpura de bromocresol. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
052973001	Safranina. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053007002	Eosina Y p.a. amarelada.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053058001	Termohigrometro digital, com mala para transporte	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
053058002	Termohigrometro portátil digital com sensor e impressora para monitorar temperatura e umidade com certificado de calibração pela RCB (Rede Brasileira de Calibração).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
053066003	Cromato de potássio PA, Grau ACS. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053082001	Desoxicolato de sódio (puro) p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053112001	Dicromato de Potássio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053112003	Dicromato de potássio, P.A. CAS Nº 7778-50-9, aspecto: pó cristalino laranja. Pureza mínima de 99,95 - 100,05%; cloreto máximo 0,001%, sulfato máximo 0,005%; cálcio máximo 0,002% cobre máximo 0,001%; ferro máximo 0,001% chumbo máximo 0,005% na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053120001	Difenilamina p.a. grau acs cas n.122-39-4	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053139001	DIFENILCARBAZIDA P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
053163002	1-10 Fenantrolina P.A. grau ACS, CAS 66-71-7.Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053198001	FERROCIANETO DE POTÁSSIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053198002	Ferrocianeto de Potássio trihidratado p.a. Na embalagem deve constar a data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informacao de segurança do produto.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053201001	Dicloridrato de n -(1-naftil) etilenodiamina (c12h16cl2n2) p.a. grau acs, cas n1465-25-4. cor branca a bege, pureza mínima de 98%.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053236001	SELÊNIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053252002	Subnitrato de bismuto ou oxinitrato de bismuto p.a.,CAS nº:1304-85-4.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053279001	Telurito de potássio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053295001	Tiossulfato de Sódio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053295002	Tissulfato de sódio pentahidratado, P.A., grau ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053309001	TUNGSTATO DE SÓDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053317002	VANADATO DE AMONIO,CAS783-55-6,GRAU ACS,PUR.MAIOR/IGUAL 99%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053325001	Zinco (sal) em pó P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053333001	Lauril sulfato de sódio P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053350002	MOLIBDATO DE SÓDIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053368001	NITRITO DE SÓDIO CRISTALIZADO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053368002	Nitrito de sódio p.a., grau acs	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053368004	Nitrito de sódio P.A. Padrão primário; fórmula nano2; pureza maior ou igual 99.99 %. Máximo de impurezas menor 100 ppm; insolúveis menor ou igual 0,01%; (so4-2) menor ou igual 0,01%, Ca menor ou igual 0,01%; Fe menor ou igual 0,001%; K menor ou igual 0,005%; metais pesados menor ou igual 0,01%. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de análise lote e ficha de informação de segurança do produto químico (fispg). Unidade grama.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053392001	Permanganato de Potássio, grau ACS, pureza maior ou igual a 99.0%, baixo teor mercúrio (menor ou igual a 0.05 ppm).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053414002	Persulfato de potássio P.A., grau ACS (peroxidisulfato), cãs nº 7727-21-1, teor mínimo: 99,0%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053422002	Piruvato de sodio anidro p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
053449001	Biftalato de potássio, grau ACS, dosagem: 99,95-100,05%. Padrão primário, pH a 25 graus Celsius de uma solução 0,05M = 4,0. Máximo de impurezas: materiais insolúveis máximo 0,005%, compostos clorados Máximo: 0,003% compostos sulfurados Max: 0,002%, chumbo max. 0,0005%, ferro Max.0,005% sódio máximo 0,005%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053465001	Bissulfito de Sódio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053473001	Borato de Sódio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053481003	Bromato de Potássio, grau ACS, pureza mínima de 99,8%, CAS nº 7758-01-2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053490003	Brometo de potássio anidro, P.A., pureza mínima de 99,8% CAS número 7758-02-3.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053511002	Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul royal, tamanho pequeno. costuras duplas, bolsos laterais oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilização de cinto, abertura com botões brancos, bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas no dorso, frente e nas mangas na cor prata.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511003	Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul royal, tamanho médio costuras duplas, bolsos laterais oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilização de cinto, abertura com botões brancos, bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas no dorso, frente e nas mangas na cor prata.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511004	Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul royal, tamanho grande costuras duplas, bolsos laterais oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilização de cinto, abertura com botões brancos, bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas no dorso, frente e nas mangas na cor prata.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511032	Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul Royal, tamanho pp costuras duplas, bolsos laterais oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilização de cinto, abertura com botões brancos, bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas no dorso, frente e nas mangas na cor prata.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511033	Uniforme tipo macacão, tamanho pp, uniforme do samu (macacão) tamanho (inmetro) (layout oficial), tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar. Modelo: costuras duplas. Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. frente: corte reto. com gola padre, medindo 3 cm de altura, (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras. 03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento (devidamente centralizado). 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. Medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. Com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. Na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas). Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora. Logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingüeta também deverá ser presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo.nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva).na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do samu aplicados.nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: frente: na altura do peito (emblema do samu 192, medindo 07 cm x 11 cm). Manga direita: emblema do samu 192, medindo 07 cm x 11 cm. Manga esquerda: bandeira (logomarca) de santa catarina, medindo 07 cm x 11 cm, com os dizeres Santa Catarina abaixo da logomarca, em bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do samu (macrorregião). Costas: emblema do samu 192, medindo 15 cm x 25 cm, refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292); o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4° (menos , quatro graus) e ângulo de observação de 0,2° (zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo inmetro. Além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta.				
053511034	Uniforme tipo macacão, tamanho P, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar. Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingüeta também deverá ser presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita: emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm, refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorrefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4º(menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2º(zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta.				
053511035	Uniforme tipo macacão, tamanho m, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar. Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita: emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm, refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta.				
053511036	Uniforme tipo macacão, tamanho G, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar. Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: frente: na altura do peito (emblem do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita: emblem do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do SAMU (macrorregião).Costas: emblem do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm, refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorrefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta.				
053511037	Uniforme tipo macacão, tamanho GG, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar. Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingüeta também deverá ser presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita: emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm, refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorrefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4º(menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2º(zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do material retrorrefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do envio da proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita. O fornecedor deve apresentar junto com o uniforme, etiqueta de identificação do fabricante da faixa refletiva.				
053511038	Uniforme tipo macacão, tamanho EXG, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar. Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos (tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita: emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm, refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorrefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4º(menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2º(zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio da proposta. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do material retrorrefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do envio da proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita. O fornecedor deve apresentar junto com o uniforme, etiqueta de identificação do fabricante da faixa refletiva.				
053511064	Macacão descartável, com capuz, sem bolso, confeccionado em tnt laminado respirável, gramatura 60, fechamento frontal com zíper na cor branca, acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e capuz (com regulagem), cor branca. Tamanho GG.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511065	Macacão de uso permanente, com capuz, sem bolso, fechamento frontal com zíper na cor branca, acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e capuz (com regulagem), cor branca. Confeccionado em brim leve: armação: sarja 2 x 1 tamanho G. Gramatura: 207g/m2 (+/- 5%). Composição: 100% algodão.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511066	Macacão de uso permanente, com capuz, sem bolso, fechamento frontal com zíper na cor branca, acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e capuz (com regulagem), cor branca. Confeccionado em brim leve: armação: sarja 2 x 1 tamanho GG. Gramatura: 207g/m2 (+/- 5%). Composição: 100% algodão.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053511067	Macacão descartável, com capuz, sem bolso, confeccionado em tnt laminado respirável, gramatura 60, fechamento frontal com zíper na cor branca, acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e capuz (com regulagem), cor branca. Tamanho G.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
053520002	Repelente para insetos, aerossol,uso dermatológico, embalagem 165 ml	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
053597002	DICLOROMETANO PARA HPLC	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053597004	Diclorometano grau P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053600001	SALINA TAMPONADA GLICERINADA - 500ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627001	Aminoácido para laboratório: dl-triptofano p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627002	Aminoácidos para laboratório: L-arginina p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
053627003	Aminoácidos para laboratório L-asparagina p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627004	Aminoácidos p/ laboratório: L-cistina p.a	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627006	Aminoácidos para laboratório: L-Fenilalanina p.a	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627008	Aminoácido para laboratório: L-Lisina P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627009	Aminoácido para laboratório: L-ornitina p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627011	Aminoácido para laboratório: L- tirosina, p.a. forma cristalina, massa molecular 181,19 g, fórmula molecular C ₉ H ₁₁ NO ₃ , CAS 60-18-4.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627013	Aminoácidos para laboratório DL asparagina	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627014	Aminoácidos para laboratório L-cisteína P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053627015	Aminoácidos para laboratório glicina P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053651001	Extrato de carne	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053651002	Extrato de levedura	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053660001	Caldo presença/ausência (caldo p/a), com a seguinte Composição em gramas por litro: Extrato de carne 3,00; peptona 5,00; Lactose 7,46; triptona 5,90; proteose Peptona 3,93; fosfato dipotássico 1,35; Fosfato monopotássico 1,35; cloreto de Sódio 2,46; lauril sulfato de sódio 0,05; Púrpura de bromocresol 0,085. ph 6,8 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053686001	MIO MEDIUM CAIXA COM 10 TUBOS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053694001	Fenol cristal P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053694002	Água fenolada 6% (esteril) frasco 10ml	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053708001	REAGENTE DE CATALASE	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053716001	SULFANILAMIDA P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053716002	Sulfanilamida, p.a.; pureza mínima > 99,0%(ensaio bromométrico sob substância seca); identificação por espectrofotometria infra-vermelho passa no teste; perda por secagem a 105°C ≤ 0,05%; (so ₄) < 0,02%, cl ≤ 0,01%, metais pesados (pb) ≤ 0,002%; cinzas sulfatadas < 0,1%. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote o produto deverá vir acompanhado com certificado	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de análise do lote, ficha de informação de segurança do produto químico (fispq).				
053767001	Tween 80 ou (polisorbato 80).	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053775001	Glicerol P.A. ou glicerina. Frasco com 1 litro.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053775004	Glicerol p.a., grau acs	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053783001	Heptano P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053791001	HEXAMINA (HEXAMETILENOTETRAMINA) P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053805001	Uréia p.a. Frasco de 100g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053813001	Vaselina	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053813002	Vaselina sólida.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053830001	MERCÚRIO PARA LABORATORIO LÍQUIDO	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053856002	Ninhidrina P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053902001	P-dimetilaminobenzaldeído p.a. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053929002	Cafeína anidra, CAS número 58-08-2	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053953001	Cera de carnauba	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053961001	Ciclohexano P.A. grau ACS, CAS nº 110-82-7	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
053970001	Sangue desfibrinado de carneiro. Entrega semanal em fr. 50ml	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054020001	Válvula para botijão de gás	PECA	84	exa	ativo
054020002	Válvula para botijão a gás de 13kg	PECA	84	exa	ativo
054038004	Gancho com rosca medindo 17 x 40 (PITAO)	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
054038005	Gancho reforçado	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
054046001	Tubo de vidro cônico de graduação permanente,10ml, para uroanálise	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054046002	Tubo de vidro em Borossilicato, com dimensões 42 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento, boca reforçada, compatível com o equipamento bloco digestor DK6 da marca Velp.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054046003	TUBO DE VIDRO. CILÍNDRICO. DIMENSÕES 30CM COMP. X 10CM DIÂM. INTERNO X 1,5CM DIÂM EXTERNO.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054054001	Água peptonada tamponada, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 10,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato monopotássico 1,5; fosfato dissódico 3,5 ph 7,0 mais ou meno 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054054003	Água Peptonada tamponada,com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 10,0; cloreto de	GRAMA	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sódio 5,0; fosfato monopotássico 1,5; fosfato dissódico 3,5 ph = 7,0 mais ou menos 0,2.			Químicos e Biológicos	
054089001	Meio base para leptospira - EMJH. Composição: fosfato dissódico 1 g; fosfato monopotássio 0,3 g; cloreto de sódio 1g; cloreto de amônio 0,25 g; tiamina 0,005 g; ph 7,5 ± 0,2.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054097002	Peróxido de hidrogênio a 30%, grau ACS, CAS 7722-84-1 (frasco 100 ml).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054097005	Peróxido de hidrogênio, 30% P.A. grau ACS, 1000 mL	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054119001	TETRACLORETO DE CARBONO P.A	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054127001	Floxina B.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054135001	EA/36 em solução.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054194001	SORO CONTROLE NORMAL LIOFILIZADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054216002	Dimetilformamida ou N,N-Dimetilformamida P.A grau ACS, CAS Nº: 68-12-2. Frasco com 1 litro.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054224001	Tolueno P.A. (toluol, metilbenzeno)	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054224003	Tolueno grau HPLC pureza maior ou igual a 99,9%, impurezas menor ou igual a 0,02% água.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054240004	Benzenossulfonamida, CAS nº: 98-10-2. pureza (HPLC): maior ou igual a 98,0%.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054267001	ANIDRIDO ACÉTICO P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054267003	Trifluracetic Anhydride (RFAA) CAS 40725-0	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054267004	Anidrido acetico, p.a. grau acs, cas 108-24-7. (det) Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054283004	Kit teste p/diagnostico - diversos	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054283005	Kit teste rápido imunocromatografico para detecção simultânea do Antígeno NS1 e Anticorpos IGG e IGM do vírus dengue em amostra de soro, plasma ou sangue total.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054305001	SOLUÇÃO DE CICLOHEXADIENOS A 0,1% (CORANTE NÚMERO 1) DO CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA - 500ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054313001	SOLUÇÃO DE AZOBENZENOSULFONICOS A 0,1% (CORANTE NÚMERO 2) DO CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA - 500ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054321001	SOLUÇÃO DE FENOTIAZINAS A 0,1% (CORANTE NÚMERO 3) DO CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA - 500ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054330001	Roleta para papel higiênico de madeira	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
054348001	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO, CONTENDE 6 COPOS.	CONJUNTO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
054356001	Suporte para papel higiênico em acrílico.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
054356002	Suporte cromado para papel higiênico.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				hidráulico-Sanitários (46)	
054380001	suporte para extintor suporte co2,2kg	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
054380003	Suporte para fixacao de extintor de incendio, aço galvanizado, tipo I 08x06cm. Com dois furos para fixacao.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
054380004	Suporte para extintor de solo.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
054399003	Solução de limpeza, alcalina, 100ml, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5, código 943696, S5332.	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054429001	Bomba de infusão de seringa Especificações técnicas mínimas: 1.1 portátil com bateria recarregável; 1.2 alimentação por fonte de corrente continua de 12 volts; 1.3 alimentação por tensão de rede de 220 volts/60 hertz e por bateria de 12 volts; 1.4 deve aceitar seringas com capacidades de 20 a 50 ml, no mínimo, de qualquer fabricante; 1.5 deve garantir doses de 0,3 a 99,99 ml/h para seringas de 20 a 50 ml; 1.6 programação e regulagem individual de fluxo para cada seringa; 1.7 peso máximo com bateria de 04 kg; 1.8 alarmes sonoros e luminosos de erro de seringa, parada ou fim de perfusão, supressão ou defeito de programação, bateria baixa; 1.9 fluxo com um mínimo de 0,1 ml/hora; - erro máximo de 3% com seringa. alimentação: 1.10 externa de 220 volts/60 hertz e 12 v (via acendedor de cigarros da ambulância; 1.11 alimentação interna via bateria de 12 v gelatinosa selada; 1.12 autonomia mínima de 1,5 horas no regime de carga total; 1.13 autonomia mínima de bateria de 2 horas; 1.14 recarregador de carga lenta e rápida para uma a quatro baterias, com alimentação por tensão de rede 220 V e 60 Hz.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
054429007	Bomba de infusão para seringa Generalidades -bomba de infusão para uso em pacientes neonatais, pediátricos e adultos, que aceite qualquer seringa do mercado nacional. Características técnicas mínimas -Deve aceitar seringas com capacidade de 05 a 50 ml, no mínimo, de qualquer fabricante. -Deve garantir doses de 0,1 a 99,9mh/l para seringas de 05 a 50ml. -Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros -Vazão mínima de 0,1ml/h bolus O aparelho deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais -Oclusão -Fim de curso -Bateria fraca -Falha de programação O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha. Alimentação -Em caso de alimentação elétrica - 220/60hz -Bateria interna recarregável ou pilha com 60 minutos de duração (no mínimo)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Acessórios -1 (um) cabo de alimentação do tipo (2p+t), conforme ABNT, caso necessário.				
054429008	Bomba de infusão para seringa Generalidades: -Bomba de infusão para uso em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes pediátricos e adultos, que aceite qualquer seringa do mercado nacional . -Características técnicas mínimas: -Deve aceitar seringas com capacidade de 20 a 50 ml, no mínimo, de qualquer fabricante; -Deve garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h para seringas de 20 a 50 ml; - Deve possuir sistema anti-bolus pós-oclusão; -Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: Vazão mínima: 0,3 ml/h; Bolus; -O aparelho deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais: Oclusão; Fim de curso; Bateria fraca; Falha de programação; - O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha; Alimentação: - Em caso de alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; - Bateria interna recarregável ou pilha com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios -Um (01) cabo de alimentação do tipo (2P + T) conforme ABNT, caso necessário. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
054429011	Bomba de infusão de seringa Especificacoes tecnicas minimas: - portatil com bateria recarregavel; - alimentacao por fonte de corrente continua de 12 volts; - alimentacao por tensao de rede de 220 volts/60 hertz e por bateria de 12 volts; - possibilidade de utilizar diversos tamanhos de seringa (10, 20 e 50 ml); - programacao e regulagem individual de fluxo para cada seringa; - peso maximo com bateria de 04 kg; - alarmes sonoros e luminosos de erro de seringa, parada ou fim de perfusao, supressao ou defeito de programacao, bateria baixa; - fluxo com um minimo de 0,1 ml/hora; - erro maximo de 3% com seringa. Alimentacao: - externa de 220 volts/60 hertz e 12 v (via acendedor de cigarros da ambulancia; - autonomia minima de 1,5 horas no regime de carga total; - autonomia minima de bateria de 2 horas; - recarregador de carga lenta e rapida para uma a quatro baterias, com alimentacao por tensao de rede 220 v e 60 hz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
054429012	Bomba de infusão seringas 1. Generalidades Bomba de infusão para uso em unidade de terapia intensiva	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas: 2.1 Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo; 2.1.1 Deve possibilitar o uso de no mínimo três marcas de seringas, no mínimo para os tamanhos 10,20 e 50ml comercializadas no mercado nacional. 2.1.2 Indicar o número do registro na ANVISA das seringas previstas para o item 2.1.1 2.2 deve garantir doses de 0,1 a 99,9ml/h para seringas de 10 a 50 ml; 2.3 Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: 2.3.1 Vazão mínima: 0,1 ml/h 2.3.2 Bolus; 2.3.3 Sistema para manter acesso aberto:(KVO/KOR); 2.4 Aparelho deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais 2.4.1 Oclusão; 2.4.2 Fim de curso; 2.4.3 Bateria fraca; 2.4.4 Falha de programação; 2.5 Peso máximo do equipamento: 3,1 kg 2.6 Deve possuir display; 2.7 Mecanismo de fixação em suporte de soro; 3. Alimentação: 3.1 Rede elétrica: 220v / 60 Hz; 3.2 Bateria interna recarregável com no mínimo 4 horas de duração em uso na vazão de 5 ml/h 4. Acessórios: 4.1 Um (01) cabo de alimentação tipo (2p+t) conforme ABNT. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil)ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
054437001	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA, BOCA LARGA, 18MM X 180MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437002	Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga - tamanho 16 x 150 mm	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
054437004	Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga - tamanho 10 x 100.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437007	Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga tamanho 12 mm x 100 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437008	Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga tamanho 16 mm x 100 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437011	Tubo de ensaio com tampa de rosca, boca larga, 20mm x 150mm .	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437012	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA, BOCA LARGA, 25MM X 200MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437013	Tubo de ensaio em vidro, autoclavável, sem borda, tamanho 12 x 75mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437015	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 15x125	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437016	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 16 x 150	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437017	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 18 x 150	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
054437018	TUBO DE VIDRO PARA CULTURA SEM BORDA, 18 X 180 MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437021	TUBO DE ENSAIO PARA CULTURA, SEM BORDA, 20 X 200	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437023	TUBO DE ENSAIO PARA CULTURA, SEM BORDA, 25 X 150MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437026	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 145 x 10	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437027	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 22 x 220mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437028	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 14 x 140	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437029	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 15 x 145	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437030	Tubo de ensaio em polipropileno ou similar, sem borda medindo aproximadamente 12 x 75mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437031	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 12 x 90	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437032	Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 12 x 120 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437033	TUBO DE VIDRO COM TAMPA DE ROSCA, 10 X 150 MM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437034	Tubo de ensaio para cultura sem borda, 15 mm x 100 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437037	TUBO DE ENSAIO DESCARTÁVEL, DE POPIPROPILENO TRANSPARENTE, COM FUNDO ARREDONDADO, TAMPA DE ROSCA, COM GRADUAÇÃO ATÉ 5ML, CAPACIDADE DE 15ML, MEDINDO 17 X 119MM.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
054437038	Tubo de ensaio centrífugo para cultura (DET).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437039	Tubo de ensaio de vidro de borossilicato, 10 x 75mm com tampa, apirogeno. Caixa com 25 tubos. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054437040	Tubo k, para uso em reação de pcr no analisador automatizado cobas taqman 48, conjunto 12 x 96.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054445001	Seringa para distribuição de meios, com capacidade total de 10ml, com divisão de 02ml, ponteira de aço inox com conexão tipo luer-lock, e extensor de polipropileno ou similar, para coletar o produto no recipiente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453001	Fita plástica inerte, medindo 5,5 mm de largura por 60 mm de comprimento, com escala de CIM (Concentração Inibitória Mínima) em microgramas/mL e gradiente exponencial do antibiótico Vancomicina variando de 0,016 a 256 microgramas/mL.	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453002	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da cim (concentração inibitória mínima) em microgramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico penicilina variando de 0,016 a 256 microgramas/ml. Caixa com no mínimo 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453003	Fita plástica inerte, medindo 5,5 mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da cim (concentração inibitória mínima) em microgramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico meropenen	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	variando de 0,002 a 32 microgramas/ml.caixa com no minimo 100 fitas.				
054453004	FITA PLÁSTICA INERTE, MEDINDO 5,5 MM DE LARGURA POR 60MM DE COMPRIMENTO, COM ESCALA DA CIM (CONCENTRAÇÃO INIBIDORA MÍNIMA) EM MICROGRAMAS/ML E GRADIENTE EXPONENCIAL DO ANTIBIÓTICO CEFOTAXIME VARIANDO DE 0,016 A 256 MICROGRAMAS/ML CAIXA COM NO MINIMO 100 FITAS.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453005	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM (concentração inibidora mínima) em microgramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico ceftriaxona variando de 0,016 a 256 microgramas/ml, caixa com no minimo 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453006	Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial-fluconazol	FITA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453007	Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial - anfotericina B	FITA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453008	Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial - Voriconazol.	FITA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453009	Fita para laboratorio, plástica, inerte, gradiente exponencial - itraconazol	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453010	Fita para laboratorio, plastica, inerte, gradiente exponencial - posaconazol	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453011	Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial - caspofungina	TIRA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453012	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da cim (concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico ceftriaxona variando de 0,002 a 32 micro gramas/ml, caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453013	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM (concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico tetraciclina variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453014	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM (concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Azitromicina variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453015	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM (concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Ciprofloxacina variando de 0,002 a 32 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453016	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Gentamicina variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453017	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM (concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Ofloxacina variando de 0,002 a 32 micro gramas/ml, caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453018	Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM (concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Cloranfenicol variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453019	Fita de teste para análise de peróxidos pelo método colorimétrico. Variação de detecção: 0,5 a 25mg/ml H2O2. Dimensão: 6,0 x 95 x 0,2mm. Variação de cor de branco para azul. Caixa com 100 fitas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054453021	Indicador de processo de esterilização a seco (estufa) - etiqueta adesiva com controle químico externo com listras que mudam de cor durante o processo de esterilização a calor seco a 160°C - 170°C;	ROLO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	embalagem unitária que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e número de lote.				
054453024	Fita hm 23 micra transparente 48mm x 50m.	ROLO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054470002	ELETRODO COMBINADO DE PH, HASTE DE VIDRO, PARA USO EM LABORATÓRIO E MEDIÇÕES DE SOLUÇÕES AQUOSAS EM GERAL, COMPATÍVEL COM MARCA MICRONAL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
054496002	Lâmina para máquina de moer carne número 10 (cruzeta nº 10)	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
054500001	Chapa de eucatex espessura 0,3 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
054518002	Tampa da frente da hidra marca Docol, Chrome bitola 1.1/2" e 1.1/4", cód. 01500006.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
054526001	Conjunto sobrepor com tomada e disjuntor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
054542001	CORANTE HEMATOLÓGICO PARA CORADOR AUTOMÁTICO PARA LEITURA DE HEMOGRAMAS	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
054550001	Fita demarcação adesiva, na cor amarela	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
054585001	Barra cremalheira para automação de portão.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
054593002	Caixa para extintor tipo pó PQSP 6 kg.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
054658001	Algodão higiênico embalagem 100g	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
054771002	Chave de teste (para medir corrente elétrica)	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
054771006	Chave allen.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
054771007	CHAVE MANDRIL (FERRAMENTA MANUAL)	PECA	34	Ferramentas	ativo
054771008	chave estrela	PECA	34	Ferramentas	ativo
054771011	CHAVE CORRENTE	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	PT 76/2016 - ENgenharia informa que é consumo = 092266005				
054771012	Chave combinada com várias medidas	PECA	34	Ferramentas	ativo (bloqueado)
	PT 76/2016 Engenharia informa que é consumo = 002720069				
054771015	Chave inglesa, 8 polegadas	PECA	61	Medicamentos	ativo
054771016	CHAVE AJUSTAVEL 10 POLEGADAS EMBORRACHADA	PECA	61	Medicamentos	ativo
054771047	Chave combinada 11mm	PECA	34	Ferramentas	ativo
054780001	Arandela CR	PECA	33	Iluminação	ativo
054828001	Filtro de retenção de umidade, para uso em sistema de capnografia/análise de gases sidestream compatível com a marca ge módulo de gases sam80	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
054879002	Célula de oxigênio compatível com aparelho de anestesia marca Datex, modelo Aestiva e Aespire.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055000001	ACETATO DE ETILA P.A	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055000003	ACETATO DE ETILA GRAU HPLC	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055000004	Acetato de etila P.A. grau ACS	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055050002	Tubo conector traqueal em t, silicone, p/adulto,c/12mm,tipo montgomery	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055050003	COLETOR DE CORPO ESTRANHO TIPO "ALCA COM REDE", COM COMPRIMENTO DE 230CM E	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	COMPATIVEL COM ENDOSCOPIO COM CANAL DE 2,8 MILIMETROS.			Materiais de Uso Médico (67)	
055050004	Coletor de corpo estranho tipo "alça com rede", com comprimento de 160 cm e compatível com endoscópio com canal de 2,8 milímetros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055077002	Arco cirúrgico com detector plano de raios x para fluoroscopia 1. Generalidades: Arco cirúrgico móvel com detector plano para realização de fluoroscopia e aquisição de imagens durante procedimentos cirúrgicos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Tubo de raios-x de anodo giratório, com capacidade térmica de, no mínimo 300kHU e dissipação térmica de no mínimo 70kHU/min; 2.2 Foco fino menor ou igual a 0,3mm e fogo grosso menor ou igual a 0,6mm; 2.3. Gerador de alta tensão de no mínimo 12kW com controle microprocessado; 2.4. Indicação sonora e luminosa de disparo; 2.5. Regulagem de tensão de 40 a 110 kV, no mínimo; 2.6. Indicação digital de kV e mAs no mínimo; 2.7.Faixa mínima de corrente para fluoroscopia:4mA a 100mA; 2.8.Detector digital de painel plano com tamanho, mínimo, de 25x25cm de matriz ativa e resolução, mínima, de 1500 x 1400 pixels; 2.9. Deve possuir braço em c móvel; 2.10. Deve possuir sistema colimador; 2.11. Modos de operação: fluoroscopia pulsada com no mínimo 8 quadros/segundo,fluoroscopia continua com no mínimo 30quadros/segundo,radiografia digital;. 2.12.modos avançados: subtração de imagem em tempo real, roadmapping, modo vascular; 2.13.modos dicom: dicom avançado (enviar/receber, imprimir, consultar/recuperar, lista de trabalho, relatório de dose, query/retrieve, dicom viewer); 2.14. Memória interna para armazenamento de no mínimo 10 000 imagens; 3. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios 4.1 cabos do tipo (2p+t) para conexão na rede elétrica 4.2.dois monitores LCD – TFT coloridos, de no mínimo 19 polegadas, alto contraste, com resolução de 1280x1024 Pixels; 4.3 teclado e mouse para entrada de dados, ou dispositivo equivalente para entrada de dados; 4.4 impressora térmica preto e branco de alta definição; 4.5 gravador em mídia digital (DVD-r/w) ou via porta USB serviço a equipe técnica. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055077003	Objeto: arco cirúrgico 1. Generalidades: Arco cirúrgico móvel para realização de fluoroscopia, aquisição de imagens digitais e exposições em filme de paciente durante procedimentos cirúrgicos. 2. Características técnicas mínimas 2.1.tubo de raio x de anodo giratório 2.2. Saída mínima de potencia do tubo de 2,3KW;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3. Gerador de alta frequência com controle micro processado 2.4. Indicação sonora e luminosa de disparo 2.5. Regulagem de tensão de 40 a 110 kV, no mínimo; 2.6. Indicação digital de kV e mas no mínimo; 2.7.faixa mínima de corrente para fluoroscopia:0,2ma a 8ma; 2.8.intensificador de imagem de no mínimo três campos,sendo o maior de 12''; 2.9.deve possuir câmara ccd de alta resolução com sistema redutor de ruído e retenção de imagens com resolução mínima de 1024x1024 pontos; 2.10. Deve possuir braço em c móvel com movimento orbital e lateral motorizados; 2.11. Sistema colimador com diafragma de iris; 2.12. Modos de operação:fluoroscopia pulsada com no mínimo 8 quadros/segundo,fluoroscopia contínua com no mínimo30quadros /segundo,radiografia digital;. 2.13.modos avançados:subtração de imagem em tempo real, roadmapping, modo vascular; 2.14.modos dicom: dicom avançado (enviar/receber, imprimir, consultar/recuperar, lista de trabalho, query/retrieve, dicom viewer); 2.15. Memória interna para armazenamento de no mínimo 10 000 imagens; 3.alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios 4.1 cabos do tipo (2p+t) para conexão na rede elétrica 4.2.dois monitores tft ou LCD, de no mínimo 18 polegadas, alto contraste,sendo um colorido com resolução de 1280x1024 E 250 cd/m2 e um monocromático de alto contraste com resolução de 1280x1024 e 600 cd/m2; 4.3 teclado e mouse para entrada de dados,ou dispositivo equivalente para entrada de dados; 4.4 impressora preto e branco de alta definição; 4.5 gravador em mídia digital (DVD-r/w) ou via porta USB serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
055077005	1. Generalidades: Arco em c móvel com fluoroscopia para a realização de procedimentos ortopédicos, urológicos, vasculares e neurológicos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Gerador de raios- x de alta frequência com controle microprocessado; 2.2. Faixa mínima de tensão para fluoroscopia:40 kv a 110kv; 2.3. Faixa mínima de corrente para fluoroscopia:0,2ma a 6ma; 2.4. Tubo de raios - x com anodo giratório e duplo foco; 2.5. Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada, permitindo 15 quadros/segundo; 2.6. Deve possuir câmara ccd com sistema redutor de ruído e retenção de imagens c/ resolução mínima de 1024x1024 pontos; 2.7. Intensificador de imagem de no mínimo três campos, do o maior de 12''; 2.8. Dois (02) monitores LCD, colorido, de no mínimo 18" montado sobre base móvel com rodízios; 2.9. Deve permitir a realização de subtração digital de imagens em tempo real; 2.10. Deve permitir o processamento digital de imagem para estudos vasculares, tais como: zoom e roadmap; 2.11. Deve permitir o armazenamento de imagens em disco rígido de no mínimo 3000 imagens;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.12. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 20 a 75%, no mínimo; 2.13. Deve apresentar interface dicom habilitada e pronta para o uso; 2.14. Deve possibilitar gravação em DVD; 3. Acessórios 3.1 Vídeo printer para registro de imagens em papel térmico; 4. Alimentação elétrica: 4.1 Tensão: 220 v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
055077006	Arco em C móvel com fluoroscopia para procedimentos gerais 1.Generalidades: Arco em c móvel com fluoroscopia para a realização de procedimentos gerais, ortopédicos, urológicos e neurovasculares. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Gerador de raios- x de alta frequência com controle microprocessado; 2.2. Faixa mínima de tensão para fluoroscopia: 40 kv a 110kv; 2.3. Faixa mínima de corrente para fluoroscopia:0,2ma a 6ma; 2.4. Tubo de raios- x com anodo giratório 2.5. Capacidade térmica mínima do anodo de 270khu; 2.6. Potência de no mínimo 2,3 kw; 2.7. Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada, permitindo 08 quadros/segundo, no mínimo; 2.8. Deve possuir câmara ccd de alta resolução com sistema redutor de ruído e retenção de imagens com resolução mínima de 1024 x 1024 pontos; 2.9. Intensificador de imagem de no mínimo três campos, sendo o maior de 12"; 2.10. Dois (02) monitores LCD ou LED, de no mínimo 18" 2.11. Os monitores devem permitir ajuste de brilho, contraste e cor (caso colorido); 2.12 Deve possuir braço em c multidirecional,com contrapeso e freios manuais para todos os movimentos; 2.13 Deve possuir carro de transporte (trolley) com rodízios e que permita o acondicionamento dos monitores ; 2.14 Deve permitir o armazenamento de imagem em disco rígido de no mínimo 3000 imagens; 2.15. Deve possuir saída de vídeo, para transferir as imagens para um monitor ou gravador adicionais e entrada de vídeo; 2.16. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 20 a 75%, no mínimo; 2.18. Deve apresentar conectividade Dicom com as seguintes características: 2.18.1. Dicom store scu; 2.18.2. Dicom modalitu worklist management; 2.18.3. Dicom print 2.18.4. Comunicação Dicom com servidor Dicom habilitada e liberada para utilização ae title e endereço de ip livremente configurável por parte do usuário e pronto para uso com sistema da telemedicina da SES/SC. 2.18.5. Conexão com rede ethernet: 100 base-t, no mínimo; 2.18.6. Software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema Dicom 3.0; 2.18.7. O equipamento deverá vir acompanhado de recursos mínimos para que exames realizados	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom - compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final; 2.18.8. O software deverá vir acompanhado dos respectivos manuais para configuração de comunicação dicom e dos aetiles necessário para conexão com um sistema pacs qualquer; 2.19. Deve possuir gravador de DVD (ou cd) integrado ao equipamento (ou em console separado) ou dispor de porta USB para gravação dos exames em meio digital, neste caso deve acompanhar pendrive ou hard disk externo com capacidade mínima de 64 Gb; 2.20. Deve possuir softwares para realização de exames vasculares (subtração de imagens e roadmap) 3. Acessórios: 3.1. (01) vídeo printer para registro das imagens em papel térmico; 3.2.(10) rolos de papel térmico compatível com a video prin 3.3 (02)conjuntos de capas protetoras reutilizáveis ou (10)dez conjuntos descartáveis(somente caso não possua a opção reutilizável), para o arco. 4.alimentação elétrica: 4.1. Tensão: 220v/60hz; 5. Documentação 5.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa; 6. instalação e treinamento: 6.1 A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento.				
055077009	Arco em c, móvel, com fluoroscopia, para uso em pacientes adultos. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 gerador de raios-X de alta frequência de 60kHz e de potencial constante com controle microprocessado de no mínimo 15 kW; 1.2 faixa mínima de tensão para radiografia e fluoroscopia: 40 kv a 100 kv; 1.3 corrente para radiografia de até 75mA; 1.4 faixa mínima de corrente para fluoroscopia: 0,5ma a 6ma; 1.5 deve possuir modo de fluoroscopia pulsada; 1.6 deve possuir câmera ccd com sistema redutor de ruído e retenção de imagens; 1.7 intensificador de imagem de 9", com no mínimo 3 campos; 1.8 (02) dois monitores de 17" (LCD), no mínimo, com giro de 270º (graus), telas intuitivas,sendo uma delas sensível ao toque e de fácil posicionamento; 1.9 deve possuir anodo giratório com duplo foco; 1.10 deve apresentar indicação digital de kv, MA, tempo e MAS; 1.11 deve permitir a realização de subtração digital de imagens; 1.12 deve apresentar circuitos de segurança e proteção; 1.13 deve permitir o processamento digital de imagens em disco rígido e deve permitir gravar em CD-ROM ou DVD; 1.14 deve permitir radiografia em filmes convencionais; 1.15 deve possuir protocolo dicom 3.0, completo, permitindo edição, visualização, compactação, armazenamento, transferência de imagens e impressão e permitir comunicação com protocolo do sistema de informações do hospital (ris/his), bem como pac 2. Acessórios: 2.1 vídeo printer para registro de imagens em papel térmico	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Alimentação; 3.1 alimentação elétrica do arco em c: 220 v monofásico ou 380 v trifásico/60hz,com cabo de alimentação padrão (2p+t); 3.2 alimentação elétrica do vídeo printer: 220v monofásico 60hz, com cabo de alimentação padrão ABNT, (2p+t); 4. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
055093001	CABIDE PARA ROUPAS DE PLÁSTICO.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055093003	Cabide em metal simples para roupas.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
055107001	Esfregão de fibra sintética para limpeza de painéis, abrasão de ambos os lados medindo 12 x 8 x 2 cm aproximadamente.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055115001	Borrifador de plástico para água e álcool para molhar plantas e para desinfecção de superfícies, capacidade de 500 ml.B60	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055123001	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO	PECA	61	Medicamentos	ativo
055131001	MISTURADOR (HIDRAULICO) PARA COZINHA,DE PAREDE	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
055166001	Fio de cromo níquel	METRO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055182001	Pêra para pipetas de borracha, mod. universal, para pipetas até 10mL c/ 3 valv.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055182002	Pera de borracha,modelo flip,para pipetas ate 100ml,com 2 válvulas,expulsão do ar mediante uma válvula automática.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055182003	Pera de borracha,modelo universal, para pipetas ate 100ml, com 3 válvulas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055182004	Pêra de borracha para pipetas com diâmetro aproximado de 5 mm. modelo universal com 3 válvulas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055182005	Pêra ou (bulbo) de borracha simples c/ ponta plástica desmontável nº10.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055190002	Adubo orgânico, a granel, quantidade 2kg	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
055204019	Bureta graduada, classe A, em vidro borossilicato, faixa azul , com torneira reta em teflon, capacidade de 5 mL, resolução de 0,01 mL, limite de erro (tolerância) segundo a Norma ISO 385:1984. Calibrada a 20º Celsius, em 3 pontos da escala. Acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055204020	Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro borossilicato, faixa azul com torneira reta de teflon, capacidade de 10ml, resolução 0,05ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984. Calibrada a 20 graus Celsius, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Calibrada em 5 pontos da escala.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055204021	Bureta graduada classe "a", em vidro borossilicato, faixa azul com torneira reta em teflon, capacidade de 25ml, limite de erro (tolerância) segundo norma ISO 385-1984, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração - RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
055204022	Bureta graduada classe "A", em vidro borossilicato, faixa azul com torneira reta em teflon, capacidade de 50ml, limite de erro (tolerância) segundo norma ISO 385:1984, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a Rede Brasileira de Calibração - RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055204025	Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro Borossilicato faixa azul com torneira reta em teflon, capacidade de 25ml, resolução de 0,1ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984. Calibrada a 20 graus Celsius, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo de RBC (Rede Brasileira de Calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Calibrada em 5 pontos da escala.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055204027	Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro borossilicato, âmbar, com torneira reta em teflon, capacidade de 50ml, resolução de 0,1ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984. Calibrada a 20°C, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Calibrado em 5 pontos de escala.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055204028	Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro borossilicato, âmbar, com torneira reta em teflon, capacidade de 100ml, resolução de 0,2ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984. Calibrada a 20°C, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. Calibrado em 5 pontos de escala.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055239003	Parafuso de interferência em titânio. Engloba todos os tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. 0702030716	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
055263003	Conjunto de serras para trepanação craniotomia, cirurgia de coluna e otorrinocirurgia em pacientes adulto. O conjunto deve apresentar, no mínimo: - motor com controle de velocidade; - peça de mão para drill reto; - peça de mão para drill angulado; - peça de mão para craniótomo; - peça de mão para trépano; - peça de mão para serra recíprocante; - peça de mão para serra sagital; - cabo; Características técnicas mínimas de motor com controle de velocidade: 1. faixa mínima de velocidade: 0 a 75.000 RPM; 2. potência mínima de 100 w; 3. pedal para controle de velocidade; 4. alimentação elétrica: 220 V/60 HZ; Características técnicas mínimas do drill reto e angulado 1. autoclavável; 2. jogo com dez (10) fresas para uso em drill; 3. troca de fresas sem chave; 4. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas do craniótomo: 1. autoclavável; 2. Dois protetores de dura mater adulto;	CONJUNTO	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. jogo com seis (06) fresas para uso em craniótomo 4. troca de fresas sem chave; 5. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas do trépano: 1. autoclavável; 2. faixa mínima de velocidade: 0 a 900 RPM; 3. jogo com duas (02) fresas craneais auto-stop adulto; 4. troca de fresas sem chave; 5. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas da serra reciprocante: 1. autoclavável; 2. oscilação regulável; 3. jogo com seis (06) lâminas para serra reciprocante; 4. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas da serra sagital; 1. autoclavável; 2. jogo com quatro (04) lâminas para serra sagital; 3. deve possuir engate rápido; Características técnicas mínimas do cabo: 1. autoclavável; 2. comprimento mínimo de dois (02) metros; 3. dispositivo para engate rápido; 4. dois (02) tubos ou frascos de óleo lubrificante específico para o equipamento; 5. estojo de acomodação e esterilização do material. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração				
055263004	Generalidades Garrote pneumático para uso em cirurgias ortopédicas de uso infantil e adulto. Características técnicas 2.1 Controles: pressão (MMHG) e tempo (min); 2.2 Alarmes: visuais e sonoros; 2.3 Deve permanecer inflado, mesmo se a unidade for deslocada; 2.4 Deve permitir o uso de dois manguitos; 2.5 Auto-compressor; 2.6 Bateria; Acessórios 3.1 04 (quatro) abraçadeira para membros superiores e Inferiores com 04 (quatro) manguitos, 02(dois) para pacientes pediátricos e 02(dois) para pacientes Adultos; 3.2 Válvula para uso de dois manguitos, se necessário; 3.3 Dois cados de ligação com o(s) manguito(s);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Alimentação				
	4.1 Alimentação elétrica: 220 v/60 HZ e bateria				
055263005	Objeto: Conjunto de equipamentos e instrumentais para Neurocirurgia. Generalidades: Caixa com neuroendoscópio e instrumentais para procedimentos infantis. 1. O sistema deve ser composto por: 1.1. Um (01) Endoscópio Rígido pequeno, 6°; 1.2. Uma (01) Camisa para uso do Endoscópio; 1.3. Um (01) Obturador para uso da Camisa; 1.4. Um (01) Endoscópio Rígido pequeno, 0°; 1.5. Um (01) Obturador óptico para o uso com o endoscópio pequeno 0° ; 1.6. Uma (01) Tesoura com boca reta, semi-rígida; 1.7. Uma (01) Pinça para biópsia, dupla ação, semi-rígida; 1.8. Uma (01) Pinça de apreensão, dupla ação; 1.9. Um (01) Eletrodo bipolar, tipo alça, semi-rígido; 1.10. Uma (01) Pinça Flexível, boca tipo jacaré, para ventriculostomia; 1.11. Vinte e quatro (24) cânulas com balão inflável, compatível com o sistema de endoscopia, D=1,0mm, 1.12. Braço Articulado para fixação do endoscópio, 1.13. Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópio, perfurada, com tampa transparente e apoio para 2 endoscópios angulados. 1.14. Caixa plástica para esterilização e armazenamento de instrumentais compatíveis com os endoscópios, perfurada. 1.15. Adaptador autoclavável (permite a troca de endoscópios sob condições estéreis), para uso com a microcâmera para endoscopia. 1.16. Cabo de iluminação com fibra ótica 1.17. Um (1) cabo Cabo bipolar, para uso com a Unidade eletrocirúrgica – comprimento mínimo de 300 cm. 2. Características Técnicas Mínimas do Endoscópio Rígido pequeno, 6° 2.1. Deve possuir as dimensões saída = 3,6 mm; C=18 cm; D (canal de trabalho)=1,6 mm; D (canal de irrigação) = 0,8 mm; 2.2. Autoclavável; 2.3. Com adaptador de limpeza; 2.4. Com transmissão de fibra ótica; 2.5. Código de cores: verde. 3. Características Técnicas Mínimas da Camisa para uso do Endoscópio: 3.1. Deve possuir as dimensões C= 13.3 cm, D= 4.4. 4. Características Técnicas Mínimas do Endoscópio Rígido pequeno, 0° 4.1. Deve possuir as dimensões D=2 mm, C=26 cm; 4.2. Autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão; 5. Características Técnicas Mínimas da Tesoura com boca reta, semi-rígida: 5.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm; 6. Características Técnicas Mínimas da Pinça para biópsia, dupla ação, semi-rígida: 6.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm. 7. Características Técnicas da Pinça de apreensão, dupla ação: 7.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm. 8. Características Técnicas Mínimas do Eletrodo bipolar, tipo alça, semi-rígido: 8.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9. Características Técnicas Mínimas da Pinça Flexível, boca tipo jacaré, para Ventriculoscopia: 9.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm. 10. Características Técnicas Mínimas do Braço A articulado: 10.1. Soquete para fixação do Suporte Articulado para acoplamento em mesa de operação, já montado com manopla. 10.2. Deve possuir as dimensões A = 30 cm, Ext. = 37 cm , articulado, único, reto, com uma pinça mecânica central. 10.3. Fixação de metal, para uso com instrumentais e óticas, fechamento de 4,8 mm até 12,5 mm com travamento. 11. Características Técnicas Mínimas da Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópio: 11.1. Dimensões: 498 x 234 x 84 mm 12. Características Técnicas Mínimas da Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópios, perfurada: 12.1. Constituída por: Caixa, fixação, 12 bandas de silicone para fixação de instrumentos e Ferramenta para remoção. Dimensões: 525x240x50 mm. 13. Características Técnicas Mínimas do Cabo de iluminação com fibra ótica 13.1. Deve possuir dimensões D=3,5 mm e C=230 cm. 14. Características Técnicas Mínimas do Cabo de bipolar 14.1. Deve ser compatível com o sistema eletrocirúrgico bipolar e de comprimento mínimo de 300cm. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
055310004	Vestido adulto em tecido jérsei com estampa miúda e em tons pastéis, modelo tubinho, com abertura de 12 cm nas laterais, decote em U, manga japonesa, cinto costurado na linha lateral da cintura e amarrado na parte de trás, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
055310007	Vestido adulto em tecido jérsei com estampa miúda e em tons pastéis, modelo tubinho, com abertura de 12 cm nas laterais decote em U, manga japonesa, cinto costurado na linha lateral da cintura e amarrado na parte de trás, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho XGG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
055328010	Cápsula de porcelana c/ tampa (de aço inoxidável, alumínio ou níquel), com 20 a 25mm de altura e 50 a 75mm de diâmetro completa.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055352001	Cromatoplasmas de sílica gel 60 - 20 x 20 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055360002	CUBA DE VIDRO COM TAMPA,RETANGULAR,TIPO MANTEGUEIRA, CAPACIDADE PARA BERCO DE 45 LAMINAS.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055360005	Cuba de vidro cromatográfica reta, tampa aço inox, corpo em vidro, 20 x 20 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055379009	Dessecador de vidro com disco de porcelana e tampa luva. Diâmetro interno de aproximadamente 200 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055379010	Dessecador de vidro com disco de porcelana e tampa luva. Diâmetro interno de aproximadamente 300 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387006	Frasco com boca larga, em polietileno de alta densidade,com tampa de rosca,capacidade de 500ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
055387007	Frasco com boca larga, em polietileno de alta densidade, com tampa de rosca, capacidade 1000ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387015	Frasco para laboratório lavador (ou pisceta), polietileno baixa densidade 250ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387016	Frasco para laboratório (lavador ou pisceta), em polietileno de baixa densidade, capacidade 500ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387021	ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, COM BORDA 25ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387022	ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, COM BORDA 50ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387023	FRASCO P/ LABORATÓRIO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, COM BORDA - 125ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387024	Frasco Erlenmeyer, boca estreita, graduado, com borda, 250 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387025	Frasco para laboratório - frasco erlenmeyer, boca estreita, graduado, com borda 300 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387027	Frasco para laboratório Erlenmeyer, boca estreita, graduado, com borda, 1000mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387029	Frasco erlenmeyer, de boca estreita, graduado, com borda, 2000ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387043	Frasco erlenmeyer, de boca estreita, tampa de vidro esmerilhada, graduado, 250ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387045	Frasco p/ laboratório erlenmeyer, boca estreita, tampa de vidro esme., graduado, 500mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387046	Frasco erlenmeyer, de boca estreita, tampa de vidro esmerilhada, graduado, 1000 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387057	FRASCO P/ LABORATÓRIO ERLENMEYER, BOCA LARGA E REFORÇADA, GRADUADO- 250ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387062	Frasco de vidro neutro para coleta de água, boca larga, tampa esmerilhada oca, resistente a esterilização, a 170°C, graduado. Capacidade de 125ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387063	Frasco para laboratório de vidro branco (tipo penicilina), medindo 7,5cm x 2,0cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387064	Frasco de vidro incolor, alta resistência (penicilina), capacidade 25ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387065	Frasco de vidro incolor, de alta resistência (tipo penicilina) capacidade 50 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387066	Frasco Kitasato, para filtração, com saída superior para tubo de borracha, graduado, 125ml. Sem movimentação no SCCD.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
055387069	Frasco Kitasato, para filtração, com saída superior para tubo de borracha, graduado, 1000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387070	Frasco kitasato, para filtração, com saída superior para tubo de borracha, graduado, 2000 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387074	Frasco kitasato, para filtração, com saída inferior para tubo de borracha, graduado, 500 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387078	FRASCO PARA DETERMINAÇÃO DE IODO, GRADUADO DE 125ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
055387079	Frasco para determinação de lodo - 250ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387082	Frasco para laboratório pulverizador de polietileno, baixa densidade - 1000mL	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387085	Frasco para laboratório Erlenmeyer, boca estreita, tampa teflon (similar), graduado, 4000ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387086	Frasco kitasato, para filtragem, com saída inferior para tubo graduado, 5000 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387095	Frasco para laboratório para diluição de leite com tampa de polipropileno autoclavável, capacidade para 160ml, sem graduação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387098	Frasco de vidro neutro para coleta de água, boca larga, tampa esmerilhada, resistente a esterilização a 170°C, graduado. Capacidade 500 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387099	Frasco em Borossilicato, 250ml, autoclavável, tampa rosqueável, graduado, resistência.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387100	Frasco para laboratório Erlenmeyer Borossilicato boca larga refor. Graduado, 300 ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387102	Frasco para laboratório de borossilicato, boca larga, 500ml, graduado com tampa rosqueável autoclavável.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387103	Butímetro para leite desnatado (magro) seg. sichler., graduado 0 a 1% em 0,01%; gargalo com rosca e pera aberta completo com rolha.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387104	Butímetro para leite alta precisão, gargalo c/ 11/12mm de diâmetro, vidro posterior de escala fosco, tolerância de erro 0,025% graduado a 0 4% em 0,05, completo com rolha.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387105	Frasco dosador de vidro 500ml, em vidro borosilicato, tipo bico de papagaio - capacidade 10ml	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387106	Frasco dosador de vidro 500ml, em vidro borosilicato, tipo bico de papagaio - capacidade 1ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387107	Frasco para laboratório para coleta de amostra de secreção para nasofaringe com tampa de oclusão hermetica em polipropileno com duas vias e alça em pvc, capacidade 40ml, embalado individualmente em papel grau cirurgico e esterilizado, com registro no ministério da saúde. Sem requisição desde 05/2010.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
055387110	Frasco coletor para amostras biológicas, indicado para coleta assépticas das vias aéreas, com capacidade mínima de 70ml, graduado de 5 em 5ml, tampa com adaptador universal. Extensão em mangueira de aproximadamente 20cm em pvc siliconado, com lacre de segurança, para broncoscopia, estéril, uso único; Deve acompanhar etiqueta para identificação do paciente e amostra coletada.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387113	Frasco de borosilicato, âmbar, capacidade 40 ml (29x81 mm) com tampa de rosca em polipropileno com topo aberto e septo em ptfe/silicone.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055387114	Butímetro gerber para queijo, segundo "van gulik", gargalo com 17/18 mm de diâmetro, acompanhado de copo de vidro com muitos furos e duas rolhas, graduação de 0 a 40% : 0,5. com certificado de calibração RBC ou Gerber.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055395004	GRAL P/ LABORATÓRIO DE PORCELANA C/ PISTILO, DIÂMETRO APROX. 12CM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055395007	GRAL P/ LABORATÓRIO DE PORCELANA C/ PISTILO, DIÂMETRO APROX. 21CM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055409004	Jarra de anaerobiose, 2,5 l em policarbonato transparente com suporte em inox p/ 12 placas p/ uso em	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	laboratório de microbiologia/cav			Instrumentação (61)	
055417003	Microtubo em polipropileno,com tampa de rosca, resistente ao congelamento em nitrogênio líquido a temperatura de até 170 graus centígrados, resistente a centrifugação de até 20.000 g. a 20 graus centígrados, por 20mm e a esterilização em autoclave a 121 graus centígrados, capacidade 2ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055417004	MICROTUBO PARA PCR, COM TAMPA UNIDA AO RECIPIENTE, INCOLOR, EM POLIPROPILENO (OU SIMILAR), ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE 0,2ML.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055417010	Micro tubo em polipropileno, graduado, transparente, com tampa unida ao recipiente, centrifugável até 20.000 g/20 minutos capacidade 1,5ml. Livre de DNASE e RNASE	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055425001	Pesa-filtros com tampa esmerilhada intercambial,forma baixa capacidade aproximada de 12ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055425002	Pesa-filtros com tampa esmerilhada intercambial, forma baixa capacidade aproximada de 25ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055441002	Tubo para centrifuga do tipo falcom, esterilizável,com tampa de rosca,capacidade 50ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055441008	Tubo para centrífuga do tipo Falcom, esterilizável, com tampa de rosca, 15ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055441009	Tubo para centrifuga de vidro, 100 mm x 15 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055441014	Tubo para centrífuga tipo Falcon, em polipropileno, com tampa rosqueável e capacidade para 50 ml. Dimensões: 28 mm de diâmetro e 115 mm de altura. Fundo cônico e modelo autossustentável. Pacote com 50 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055441015	Tubo para centrífuga tipo Falcon, em polipropileno, com tampa rosqueável e capacidade para 15 ml. Dimensões: 17 mm de diâmetro e 120 mm de altura. Pacote com 50 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055468001	Espátula de poliamida,reforçada com fibra de vidro,com as duas extremidades em forma de espátula,comprimento de 150mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055468002	Espátula de poliamida,reforçada com fibra de vidro,com as duas extremidades em forma de espátula,comprimento de 180mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055468003	Espátula de poliamida,reforçada com fibra de vidro,com uma extremidade em forma de espátula e outra em forma de colher,comprimento aproximado de 180mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055468009	Espátula tipo canaleta em aço, comp. 15cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055468011	Espatula para laboratorio espátula tipo colher em aço, comp.20cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055468012	Espatula para laboratorio espátula tipo colher em aço, comp. 15cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055476003	Filtro de membrana - membrana para osmose reversa, compatível com autoclave da marca Ortosíntese	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055476004	Filtro de membrana de nylon com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 47mm, caixa com 100 membranas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055476005	Filtro de membrana de acetato de celulose, com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 47mm, caixa com 100 membranas	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055476006	Filtro de membrana de nylon, com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 13mm, caixa com 100 membranas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055476007	Filtro de membrana de acetato de celulose com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 13mm, caixa com 100 membranas.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055476008	Filtro de membrana ptfе, descartável, modificada para filtração de solventes orgânicos aquosos 0,45 µm x	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	13 mm não estéril.Caixa com 100 unidades.			Instrumentação (61)	
055492001	MANGUEIRA DE SILICONE FINA, APROXIMADAMENTE 1CM DE DIÂMETRO, RESISTENTE E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	METRO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055492002	MANGUEIRA DE SILICONE FINA, APROXIMADAMENTE 1,5CM DE DIÂMETRO, RESISTENTE E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	METRO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055522016	Pinça dupla para buretas tipo castaloy. Corpo, garras e mufa fabricados em alumínio e ponteiros com pvc. Prende as buretas através de pressão.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055522018	PINÇA DUPLA TIPO CASTALOY PARA BURETA	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
055530003	Picnometro com termômetro (0 a 35°C), capacidade de 5ml, com certificado de calibração expedido pela rede brasileira de calibração (volume e temperatura) - rbc.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
055530004	Picnometro com termômetro (0 a 35°C), capacidade de 10 ml, com certificado de calibração expedido pela rede brasileira de calibração (volume e temperatura) - rbc	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
055530005	PICNÔMETRO CLASSE A DE 5ML COM TERMÔMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549004	Pipetador (pipeta automatica)tipo digital,monocanal,com ejedor de ponteira, volume variável aproximado de 5 a 50 ul.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549005	Pipetador (pipeta automática) tipo digital, monocanal, com ejedor de ponteira, volume ajustável aproximado de 10 a 100 UL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549006	Pipeta monocanal com volume variável de 20 a 200ul, com incrementos de 0,1ul, com pistão em aço inox, com tecnologia de vedação a seco(sem lubrificante ou graxa),corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pdvf. Ejedor de ponteiros. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série e um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiros e um suporte individual.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549007	Pipetador (pipeta automática)tipo digital, monocanal, com ejedor de ponteira, volume ajustável aproximado de 25 a 250 ULI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549008	Pipetador (pipeta automática) tipo digital, monocanal, com ejedor de ponteira, volume ajustável de 100 a 1000 ul, acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série (pontos mínimos de calibração: 200, 500 e 1000 ul), um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiros autoclaváveis e um suporte individual.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549016	Pipeta monocanal com volume variável de 1 a 10ul com incrementos de 0,01ul, com pistão em aço inox, com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa), corpo em todas as partes plásticas fabricadas em pdvf. Ejedor de ponteiros.acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série, um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiros autoclaváveis e um suporte individual.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549018	PIPETADOR MULTICANAL DIGITAL 12 CANAIS 50 -300UL (0,05 A 0,3ML)	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
055549020	Pipetador automático com aspiração e esvaziamento motorizado controle ajustável de velocidade sem fio com indicador de bateria descarregada, com utilização durante o recarregamento e com conexão para pipeta de 0,1 a 100ml, bateria recarregável e recarregador para operar em 110/220v.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549025	Pipeta monocanal com volume variável de 1 a 20ul, com incrementos de 0,02ul, com pistão em aço inox,com tecnologia de vedação a seco(sem lubrificante ou graxa), com e todas as partes plásticas fabricadas em pdvf. Ejedor de ponteiros. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série, um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiros autoclaváveis e um suporte individual.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549027	Pipetador (minipet) semi-automático, autoclavável com ponteiros de aço, manual, graduado de 10ml, para distribuição de meios	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
055549028	Pipetador (minipet), semi-automático, autoclavável com ponteiros de aço, manual, graduado de 20ml,	PECA	76	Equipamentos de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	para distribuição de meios.			Médico/Hospitalar	
055549032	PIPETADOR DIGITAL, 12 CANAIS, C/EJETOR DE PONTEIRAS, VOL. VAR. 20 200UL	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
055549033	PIPETADOR COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 200-1000 µ DE PVDF E AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE E PRECISÃO CERTIFICADAS, SEM MODIFICAÇÕES NA ACURÁCIA E PRECISÃO NO PERÍODO DE GARANTIA, COM MECANISMO DE DESCARTE QUE SE ENCAIXE A RESPECTIVAS PONTEIRAS UNIVERSAIS COM PROTEÇÃO AEROSSOL, COMPATÍVEL PARA USO PROPOSTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E/ OU OUTRAS ATIVIDADES, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUANDO EXPOSTA A LUZ UV, AJUSTÁVEIS A LÍQUIDOS COM DENSIDADE DIFERENTE DA ÁGUA, ADAPTAÇÃO ANATÔMICA DA MÃO, GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
055549034	PIPETADOR COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 20-200, µ DE PVDF E AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE E PRECISÃO CERTIFICADOS SEM MODIFICAÇÕES NA ACURÁCIA E PRECISÃO NO PERÍODO DE GARANTIA, COM MECANISMO DE DESCARTE QUE SE ENCAIXE A RESPECTIVAS PONTEIRAS UNIVERSAIS COM PROTEÇÃO AEROSSOL, COMPATÍVEL PARA USO PROPOSTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E/OU OUTRAS ATIVIDADES, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUANDO EXPOSTA A LUZ UV, AJUSTÁVEIS A LÍQUIDOS COM DENSIDADE DIFERENTE DA ÁGUA; ADAPTAÇÃO ANATÔMICA DA MÃO, GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
055549035	PIPETADOR COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 2-20UL DE PVDF E AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE E PRECISÃO CERTIFICADOS SEM MODIFICAÇÕES NA ACURÁCIA E PRECISÃO NO PERÍODO DE GARANTIA, COM MECANISMO DE DESCARTE QUE SE ENCAIXE A RESPECTIVAS PONTEIRAS UNIVERSAIS COM PROTEÇÃO AEROSSOL, COMPATÍVEL PARA USO PROPOSTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E/OU OUTRAS ATIVIDADES, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUANDO EXPOSTA A LUZ UV, AJUSTÁVEIS A LÍQUIDOS COM DENSIDADE DIFERENTE DA ÁGUA; ADAPTAÇÃO ANATÔMICA DA MÃO, GARANTIA DE PELO MENOS DOIS ANOS.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
055549037	Micropipeta monocal volume ajustavel cap. 1000 a 5000 ul.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549039	Pipeta electronica motorizada de 20 a 300ml, 5 modos de pipetagem padrao: automatico, automatico mistura, manual, repetitivo, reverse, 4 pontos de calibracao: 10%,50% e 100% do volume nominal e um ponto extra. Incorporado com software exclusivo permitindo a criacao e o armazenamento de protocolos operacionais em estaocao de trabalho informatizada. acessorio: suporte pata fixacao; manual em portgues; garantia de 01 ano, certificado de calibracao; assistencia tecnica no estado.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549040	Pipeta monocal com volume variável de 100 a 1000 µL incrementos de escala de 1,0 µL, com pistão em aço inox ou equivalente, com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa), corpo em todas as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Equipada com filtro de polietileno. Ejetor de ponteiros. Acompanhada de certificado individual de calibração, expedido por laboratório pertencente à RBC, calibrado em 3 pontos, manual em português e um rack com tampa contendo no mínimo 50 ponteiros autoclaváveis e um suporte individual. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549041	Pipeta monocal com volume fixo de 1000 microlitros com pistão em aço inox, ou equivalente com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa, devido ao risco de contaminação), corpo e todas	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração RBC e manual em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
055549042	Pipeta monocal com volume variável de 1000 a 5000 microlitros com pistão em aço inox ou equivalente, com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa, devido ao risco de contaminação), corpo e todas as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Equipada com filtro de polietileno. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração RBC e manual em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acompanhada de rack com tampa contendo 50 ponteiras, autoclaváveis.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549043	Pipeta mono canal com volume variável de 1000 a 10000 ul com pistão em aço inox ou equivalente, com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa, devido ao risco de contaminação), corpo e todas as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Equipada com filtro de polietileno. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série. Acompanhada de rack com tampa contendo 36 ponteiras, autoclaváveis.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055549044	Pipetador automático (macropipetador) para acoplamento em pipetas sorológicas de plástico e vidro ate 100ml (mililitros) com filtro de 3 micra que permite aspiração e dispensarão de líquido.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055565001	Seringa (micro) com capacidade de 100UI com liberação de volume variável.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
055565007	Seringa de vidro, capacidade 500UI	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
055565008	SERINGA DE VIDRO, CAPACIDADE 1000 UL	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
055565009	SERINGA DE VIDRO,CAPACIDADE DE 5ML,COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PURGE AND TRAP, MODELO TEKMAR 3100	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055565011	Seringa manual 25ul. Corpo de vidro graduado, com escala na vertical, embola de teflon (modelo: gas-tight), agulha fixa do tipo bevel. gauge: 25 (diâmetro externo:0,5mm e diâmetro interno:0,2mm).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055565012	Seringa manual 50ul. Corpo de vidro graduado, com escala na vertical, embolo de teflon (modelo:gastight), agulha fixa do tipo bevel. gauge: 25(diâmetro externo:0,5mm e diâmetro interno:0,2mm).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055565013	Seringa manual 250ul. Corpo de vidro graduado, com escala na vertical, embolo de teflon (modelo: gas-tight) agulha fixa do tipo bevel. gauge: 25(diâmetro externo:0,5mm e diâmetro interno:0,2mm).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055573010	Tubo para laboratório tubo extração de Mojonnier em vidro de Borissilicato	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
055573013	Criotubo 2ml transparente, com tampa de rosca livre de DNASE e RNASE, resistente a variação de temperatura de -196°a+150° C para estocagem de amostra para teste de biologia molecular.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055573014	Tubo para laboratório cônico, tipo Falcon, com dimensão de 17 x 119 mm, descartável, de polipropileno transparente, capacidade 15 ml, com tampa de rosca e borda de silicone.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
055573015	Tubo de vidro borossilicato, com as seguintes dimensões: 50mm de altura x 15mm de diâmetro, compatível com crioscópio eletrônico digital MK - 540, marca ITR.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055573016	Tubo aprotogênico descartável de poliestireno 17 x 100mm. Pacote com 25 unidades. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055573017	Tubo de acrílico transparente com 1cm de diâmetro externo e 20cm de comprimento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055573018	Tubo para laboratório cônico, tipo Falcon, graduado em polipropileno, 50 ml, dimensões 30x115 mm, com tampa de rosca.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055573019	Tubo para laboratório cônico, tipo falcon, graduado em polipropileno, 15 ml, dimensões 17x120 mm, com tampa de rosca, estéril. Embalagem com 50 tubos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
055590001	Escova para limpeza de vaso sanitário, com cabo plástico e cerdas arredondadas. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590002	Escova para limpeza de mamadeira, com cabo	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590003	Escova para lavar tubos de ensaio com 15mm de diâmetro x 100 mm de comprimento; escova com cerdas naturais flexíveis, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento x 1,5 cm de diâmetro; com cabo de arame torcido; embalagem individual.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590005	Escova para limpeza de garrafa térmica, cabo metálico rígido com 25 cm de comprimento, escova com 15 cm de comprimento x 7 cm de diâmetro, cerdas plásticas flexíveis, embalagem individual.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590006	Escova para limpeza com cerdas de nylon	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590009	Escova para enceradeira mod. CR400 Sem requisição desde 09/2008.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
055590010	Escova para enceradeira mod. CR 300 Sem requisição desde 09/2008.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
055590011	Escova para limpeza de bicos de bule, com 30 cm de comprimento, cabo metálico rígido com 15 cm de comprimento, 10 cm de cerdas plásticas flexíveis, com 4 cm de diâmetro aprox..	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590012	Escova para limpeza de mamadeiras e bicos, atóxica, com cabo rígido em polipropileno inquebrável com cerdas em náilon, medindo 15 cm de comprimento x 2,5 cm de diâmetro.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590013	Escova para limpeza, com cerdas em nylon e suporte de plástico, com cabo de plástico rígido medindo de 10 a 12 cm de comprimento.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590017	Escova para limpeza de resíduos em bandejas, cabo anatômico, cerdas resistentes, medindo 27 a 35 cm de comprimento.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590019	Escova para limpeza de balões, 40mm diâmetroX40cm de comprimento	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590020	Grupo classe 1802; código genérico 5559-0; descrição: escova para limpeza de tubos de ensaio, 20 mm diâmetro x 28 cm comprimento. Unidade de apresentação: peça. Sem requisição desde 01/2013.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo (bloqueado)
055590024	Escova para tubos de ensaio, 05 mm diâmetro x 28cm comprimento.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590026	ESCOVA DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VIDEOLAPAROSCOPIO, COMPRIMENTO DE 35 CENTIMETROS E DIAMETRO DA ESCOVA DE 11MILIMETROS, COMPATIVEL COM O VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590027	ESCOVA DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VIDEOLAPAROSCOPIO, COMPRIMENTO DE 35 CENTIMETROS E DIAMETRO DA ESCOVA DE 7 MILIMETROS, COMPATIVEL COM O VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590028	ESCOVA DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VIDEOLAPAROSCOPIO, COMPRIMENTO DE 35 CENTIMETROS E DIAMETRO DA ESCOVA DE 2,5 MILIMETROS,COMPATIVEL COM O VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590029	Escova para limpeza de endoscópio com canal de trabalho de 2,8mm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055590034	Escova para limpeza em cerdas de crina, 25mm de diâmetro e 125mm de comprimento	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
055603001	Cadinho de porcelana com diâmetro de 4 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055603002	Cadinho de porcelana com diâmetro de 10cm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055646001	Aro para suporte modelo fechado	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
055646002	Aro para suporte modelo aberto	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055646003	Aro para suporte de funil, construído em metal, modelo fechado, com diâmetro interno + ou - 60 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055646004	Aro para suporte de funil, construído em metal, modelo fechado, com diâmetro interno + ou - 109 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055646006	Aro para suporte em aço, modelo fechado para elenmayer de 250 a 1000 ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055662002	Bastão agitador magnético em politetrafluoretileno na forma cilíndrica, medindo 40 mm de comprimento x 8 mm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055689001	Alcoometro de gay lussac 0 a 10 gl	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055700001	Parafilm M	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055719001	Pérolas de vidro de 4 mm de diâmetro, pacote de 1kg.	KG	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
055735004	Metanol ultra, grau LC-MS, pureza maior ou igual 99,9%, solvente para LC-MS, com nível de impurezas: menor ou igual a 0.0001% de base livre (CH3COOH) e menor ou igual a 0,003% de água. Testado para UHPLC-MS. Frasco contendo 2 litros. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, numero de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (FISPQ).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055778001	Dióxido de silício coloidal, com grau farmacêutico, USP XXVI; NF 21; BP 2002, acondicionado em sacos multifoliados com 10kg, contendo as seguintes especificações mínimas: - Umidade: máxima de 2,5% - pH: 3,5-5,5 - resíduo por ignição: máximo 2,0% - arsênico: máximo 8ug/g - teor: 99 a 100,5% OBS: Apresentar laudo de análise do fabricante correspondente ao lote fornecido e o prazo de validade deve estar no mínimo 70% dentro da validade.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055778002	Dioxido de titânio P.A pureza mínima de 99%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055778003	Dióxido de manganês P.A. grau ACS, CAS número1313-13-9. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055816021	CARTUCHO EF 200 DE 10M EM PROPILENO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
055867002	Sílica gel com indicador de umidade para dessecador.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055867003	Sílica Chelex 100 na forma de Sódio CAS 68954-42-7	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055875001	Formoldeido p.a. ou formol p.a. teor de 36 a 38% em hcho; na embalagem deve constar data de fabricacao, prazo de validade e numero do lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informacao de segurança do produto quimico.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
055948001	Tela de plástico malha 2 x 2mm (usado em janela),em metro	METRO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Arares	
055948011	Telas mosquiteiras com estrutura em aluminio, sendo antimifo e antichamas	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arares	ativo
055964001	Caixa plástica retangular com tampa (usado em cozinha)	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964002	Caixa plástica retangular com tampa hermética, med. 30x40x10cm branco leitoso	PECA	84	exa	ativo
055964003	Caixa com tampa, med. 89cm de comprimento 56cm de largura e 48cm de altura aproximadamente, capacidade 180 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964005	Caixa plástica transparente, com tampa hermética, medindo 40 x 30 e 10cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964006	Caixa plástica transparente liso, com tampa hermética, medindo 22 x 15 e 06 cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964007	Caixa plástica resistente branco leitoso ,com tampa hermética medindo 55 x 36 e 20cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964008	Caixa plástica transparente liso, com tampa hermética, medindo 28 x 15 e 35cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964011	Caixa plástica transparente lisa, com tampa hermética, medindo 16 x 16 x 7 cm de altura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964013	Recipiente de material lavável com 60x60cm, tipo engradado.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964015	Caixa plástica transparente, capacidade aprox. de 56 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964018	Caixa plástica sem tampa	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055964019	Caixa plastica para 75 litros,branca	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
055999003	Conjunto de pás descartáveis para marcapasso externo, tamanho adulto, compatível com cardioversor da marca Instramed, modelo Cardiomax.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055999004	Par de eletrodos para desfibrilação, descartáveis, compatíveis com cardioversor modelo Lifepak 12, para uso com pré-cabo modelo quick-combo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055999005	Pás adesivas para marca passo, monitoração e desfibrilação e desfibrilador adulto,m3501a compatível com a marca Philips, caixa com 10 unidades	CAIXA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
055999006	Pás de desfibrilação interna tamanho 6,0 cm adulto autoclavável para uso em cardioversores da marca Philips modelo heartstart xl	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056014002	FIXADOR LATERAL DE CABEÇA E PESCOÇO - EQUIPAMENTO DESTINADO A FIXAÇÃO LATERAL DA CABEÇA DA VÍTIMA NA MACA RÍGIDA, CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO ESPUMA EMBORRACHADA, DE FÁCIL LAVAGEM E QUE NÃO ABSORVA FLUÍDOS CORPORAIS (SANGUE, SALIVA, VÔMITOS, ETC.). EM FORMATO CÔNCAVO PARA PERMITIR FACILMENTE SEU AJUSTE A CABEÇA DA VÍTIMA, DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UM VAZADO DE LADO A LADO NO CENTRO DA PARTE CÔNCAVA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS OUVIDOS DA VÍTIMA. DEVERÁ TER UMA BASE PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA RÍGIDA COM DUAS CORREIAS REGULADORAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL LAVÁVEL E TAMBÉM NAO ABSORVENTE. COM SISTEMA DE AJUSTES DOS TIRANTES (CORREIAS) EM ELÁSTICO E FIXAÇÃO COM SISTEMA DE VELCRO.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
056065004	Cabo flexível 750V 2.50mm VD	ROLO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056065005	Cabo flexível 750V 2.50mm PT	ROLO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056065006	Cabo flexível 750V 2.50mm AZ	ROLO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056073001	ALETA DE MORDIDA RADIOGRAFICA INTERPROXIMAL, CAIXA C/ 500 UNIDADES	CAIXA	64	Odontológicos	ativo
056081001	Kit para higiene e proteção cutânea de pacientes acamados com embalagem resistente ao aquecimento, composto por (08) compressas de algodão pre umidificados com alto poder de absorção de fluidos orgânicos a base de água, surfactante não iônico, vitamina e, dexpanrenal, microban, biguanidina e fragrância.	KIT	25	Higiene Pessoal	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Exclusivo para HIJG e HMTR.				
056278001	CROMATOFOLHA ALUMÍNIO DE SÍLICA GEL 60 (SEM INDICADOR FLUORESCENTE) PARA CROMATOFOLHA EM CAMADA FINA (0,2MM DE ESPESSURA,CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS DE 20 X 20CM).	CAIXA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
056278002	Cromatofolha silica gel 60 F254 20 x20 cm, espessura da camada 0,2mm	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056316001	Bico de bunsen, com registro, dispositivo para regulagem da chama e base metalica	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056316002	Bico de Bunsen tipo Maker, 40mm, base em aço inox e tubo cromado	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
056367001	EDTA (SAL DISSODICO)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056367002	EDTA P.A (sal dissódico)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056367003	edta tetrasodico p.a.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056391001	Etilenoglicol	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056405001	Etilmetil cetona	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056413002	Frasco em polipropileno (estilo boston), autoclavável, com tampa em polipropileno e boca com diâmetro de 40 a 50mm. Volume 500ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056430001	Hemoglobina liofilizada de bovino.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056448001	n-Hexano P.A. grau ACS, CAS nº 110-54-3.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056448003	Hexano grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (cg) maior ou igual a 98,0%, resíduo por evaporação menor ou igual a 1,0mg/l, água menor ou igual a 0,01%, acidez menor ou igual a 0,0002meq/g, alcalinidade menor ou igual 0,0002meq/g. Filtrado em membrana de 0,2 micrometros.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056456001	Lápis marcador (bastão) com ponta de vídea ou diamante para marcar vidro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056502001	MAY GRUNWALD (EOSINA-AZUL DE METILENO) P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056537001	N.N DIMETILFORMAMIDA P.A.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056537003	N-N-DIMETIL-P-FENILENO DIAMONIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056561001	Papel para laboratório filme PVC, transparente aderente.	ROLO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056561002	Papel p/ laboratório - papel número 04	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056570008	Tamiz com aro rígido em aço inox, com 8cm de diametro por 4cm de altura, conforme normas abnt/astm/tyler, malha 80, calibrado.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056570009	Tamiz com aro rígido em aço inox, com 21cm de diametro por 6cm de altura, conforme normas abnt/astm/tyler, malha 230, calibrado.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056570010	Tamiz com aro rígido em aço inox, com 21cm de diametro por 6cm de altura, conforme normas abnt/astm/tyler, malha 140, calibrado.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
056570011	Tamiz (peneira analítica), com aro rígido em aço inox, com 21 cm de diâmetro por 6 cm de altura, conforme normas da ABNT/ASTM/Tyler, malha 20, calibrado com certificado de calibração RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056596005	Pré filtro, ap20 em microfibra de vidro, 142mm de diâmetro, grau de retenção 0,88 micrômetro, espessura 380micrômetro hidrofílica, 50 unidades/caixa.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056618001	Propilenoglicol P.A. com 500 ml.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056626001	ANILINA	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056626003	Anilina pa cas n. 62-53-3	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056634001	Saco para homogeneizador compatível com aparelho Stomacher 400	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
056634002	Saco para homogeneizador Saco-filtro tipo coador para Stomacher, estéril, com fundo arredondado, capacidade 400ml e dimensões 177 x 305mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056634003	Saco para homogeneizador Saco para Stomacher, estéril, com fecho metálico, com fundo arredondado, capacidade 400ml e dimensões 177 x 305mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056634004	Saco para homogeneizador. Saco para Stomacher, estéril, capacidade 3500 ml e dimensões 380mm x 510mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056634006	Saco stomacher com filtro, suporte para gerador de atmosfera e fechamento, para 250ml de amostras, embalagem com 30 unidades estereis.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056642001	Tubo de Dühran 0.6 x 3 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056642002	TUBO DE DUHRAN 0,5 X 3CM	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056650005	DESCRICAO DA ESPECIFICACAO ROLHA DE BORRACHA BUTILICA OU NITRILICA CONICA COM AS DIMENSOES: 11MM X 16MM X 35MM, PARA BUTIROMETRO.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056650007	Rolha para laboratório silicone sólida, altura 20mm, diâmetro.inferior. 15mm, diâmetro. Superior. 20 mm	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
056650009	Rolha p/ laboratório de silicone, alt. 30mm, diâmet. inf. 21mm, diâmet. sup. 27mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056669001	Lacre de alumínio para vedar frasco tipo penicilina de 25ml, com lingueta de fácil abertura.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056669003	Tampa para laboratório de borracha vermelha, autoclavável, para frasco tipo penicilina	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056669006	Tampa para laboratório de plástico, autoclavável, de encaixe externo para tubo com diâmetro de 16 mm, pacote com 100 peças.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056669009	Tampa p/ laboratório- tampa de baquelite para tubo de rosca 100 x 10	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056669010	Tampa para laboratório, de aço inox, para tubos de 18x180mL.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056677001	Metaiodobenzilguanidinai-131	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
056707001	Ebulidor elétrico (rabo quente) para aquecer água	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
056740001	Pecas e componentes para equipamento hospitalar - endoscopia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
056740007	Peças e componentes para equipamento hospitalar - aparelho de raio - x	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740030	Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalares (aplicação direta).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740034	Máscara facial total (olhos, nariz e boca), reutilizável, produzida em polipropileno transparente, com almofada de silicone entre a testa e o queixo. Sistema de fixação que possibilite abertura rápida em caso de emergência e possibilidade de uso em ventiladores de ramo único e em ventiladores de ramo duplo. Tamanho G.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740035	Máscara facial total (olhos, nariz e boca), reutilizável, produzida em polipropileno transparente, com almofada de silicone entre a testa e o queixo. Sistema de fixação que possibilite abertura rápida em caso de emergência e possibilidade de uso em ventiladores de ramo único e em ventiladores de ramo duplo. Tamanho M	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740041	Reservatório de oxigênio, para reanimador manual neonatal, capacidade de 500ml, em silicone	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740045	Abraçadeira com manguito para utilização em paciente adulto, reutilizável, compatível com o equipamento monitor de pressão não invasiva da marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740047	Abraçadeira com manguito para utilização em paciente infantil, reutilizável, compatível com o equipamento monitor de pressão não invasiva da marca dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740048	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal, com duas vias, tamanho nº1, para uso em monitor multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740049	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal, com duas vias, tamanho nº2, para uso em monitor multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740050	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal, com duas vias, tamanho nº3, para uso em monitor multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740051	Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal, com duas vias, tamanho nº4, para uso em monitor multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740052	Máscara facial total em silicone, para uso em equipamento CPAP e BIPAP, com coxim que infla com o fluxo de ar, possibilitando vedação completa, confeccionado em acrílico total e transparente para facilitar a visão do paciente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740057	Trocarter, diâmetro de 6mm ± 1mm, comprimento de 10.5cm ± 0.5cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com torneira para insuflação e válvula multifuncional, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740058	Cânula endoscópica, para sucção e irrigação, com orifícios laterais, com duas torneira, múltipla punção, diâmetro de 5mm ± 1mm e comprimento de 36cm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740059	Eletrodo para eletrocirurgia, tipo faca, diâmetro de 5mm ± 1mm e comprimento de 36cm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740060	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca tipo manhes, para corpos estranhos e dissecação, atraumática, simples ação comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740061	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e desengate, por botão, com boca tipo kelly, para corpos estranhos e dissecação, curta, dupla ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo- laparoscopia compatível com a marca Karl Storz			Materiais de Uso Médico (67)	
056740062	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe e desengate por botão, com boca atraumática, fenestrada, para corpos estranhos, dupla ação, comprimento de 36 cm. Tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740063	Tesoura eletrocirúrgica, rotatória, intercambiável, cabo sem trava, unipolar, modelo sistema de encaixe e desengate por botão, com boca tipo metzenbaum, curva, com lâminas de 12mm $\pm$ 2mm, dupla ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740064	Tesoura eletrocirúrgica, rotatória, intercambiável, cabo sem trava, unipolar, mo modelo click-line, com boca serrilhada, reta, dupla ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740065	Pinça endoscópica, rotatória, intercambiável, cabo com trava com boca para apreensão de clips medio largo, comprimento de 33cm $\pm$ 1cm, tubo externo de 10mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740066	Agulha de veress, para pneumoperitônio, comprimento de 150mm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740067	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe e desengate por botão, com boca tipo reddick-olsen. Para corpos estranhos e dissecação, forte, longa, dupla ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo- laparoscopia compatível com a marca Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740068	Pinça endoscópica, de koh para apreensão de agulha, macro, com cabo ergonômico com trava curva para esquerda, diâmetro de 5mm $\pm$ 1mm e comprimento de 33cm $\pm$ 1cm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740071	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo sem trava, modelo click-line, com boca para corpos estranhos atraumática, simples ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740072	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe e desengate por botão, com boca tipo babcock, múltiplos dentes, atraumática, fenestrada, dupla ação, comprimento de 43cm, tubo externo isolado de 5mm $\pm$ 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740073	Trocarter tipo ternamian, diâmetro de 13mm $\pm$ 1mm, comprimento de 11.5cm $\pm$ 0.5cm, constituído por:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	camisa rosqueada com torneira para insuflação e válvula multifuncional, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz			Materiais de Uso Médico (67)	
056740078	Afastador, tipo apalpador, de 5mm ± 1mm, comprimento 43cm ± 1cm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740080	Pinça endoscópica rotatória, intercambiável, cabo metálico com trava, modelo click-line, com boca para corpos estranhos e colangiocateter, dupla ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740081	Haste para pinça endoscopia modelo click-line, com boca tipo kelly, para corpos estranhos e dissecação, longa, dupla ação, comprimento de 36 cm ± 1 cm e diâmetro de 5mm ± 1mm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740082	Camisa endoscópica, redutora, de 13 para 10 mm e de 13 para 5mm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível c/sistema de vídeo-laparoscopia marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740084	Aguilha de injeção descartável, compatível com equipamento de endoscopia, marca Fujinon, modelo Eve E200.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740085	Válvula de sucção, compatível com endoscópio fujinon, série 200, tipo III. Sem requisição desde 06/2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
056740086	Bocal descartável para endoscopia, tamanho adulto com elástico, modelo 48FR	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740087	Escova descartável para limpeza de canal com escova de ponta dupla 5-7mm, com diâmetro de 1.7mm e comprimento de 230cm no mínimo. Sem requisição desde 06/2010.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
056740089	Braçadeira c/ manguito neonatal nº 04, uma via.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740090	Braçadeira com manguito para uso neonatal nº 03, uma via.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740091	Braçadeira com manguito para uso neonatal nº 02, uma via.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740092	Braçadeira com manguito para uso neonatal nº 01, uma via.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740098	Válvula de abastecimento para controle de ar e água, compatível com os vídeos endoscópios da marca Olympus, modelos GIF-V2 e CF-VL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740099	Válvula de sucção, compatível com os vídeos endoscópios da marca Olympus, modelos GIF-V2 e CD-VL.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740100	Válvula de abastecimento para controle de ar e água, compatível com o vídeo endoscópio da marca Olympus, modelo GIF-Q150.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740101	Válvula de sucção, compatível com o vídeo endoscópio da marca Olympus, modelo GIF-150..	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
056740102	Válvula para canal de biópsia, caixa com 10 unidades, compatível com os vídeos endoscópios da marca olympus, modelos GIF-V2, CF-VL e GIF-150.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740103	Válvula de sucção, compatível com o vídeo endoscópio da marca Olympus, modelo BF-1T160.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740104	Máscara facial completa que cobre toda a face do paciente de modo que o ponto de pressão seja distribuído ao longo da parte mais resistente da face - a testa e o queixo - eliminando, portanto, riscos de lesão na pele na ponta do nariz, composto de: - almofada de silicone macia e larga nas bordas; - protetor de cabeça tipo cinta regulável; - conector giratório semelhante a swivell; - presilhas de pressão; - conector giratório; - cotovelo transparente articulável, removível e com válvula de segurança; - o formato triangular arredondado não reduz a visão, de modo que a apreensão do paciente e o risco de claustrofobia são reduzidos; - tamanho adulto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740105	Clip nasal semelhante ao formato de pinça/grampo (com protetores nas extremidades que terá contato com o paciente) em material atóxico e resistente que evite a passagem de ar pelas narinas, exercendo pressão contínua e uniforme deste modo evitando o escape de ar.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740110	Mascara CPAP nasal adulto em silicone.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740119	Papilótomo para colangiopancreatografia, 5 fr de diâmetro, fio de corte 20 mm, para uso em canal de biópsia de 3,2 mm, um lúmen pre-corte, uso único, estéril. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740120	Papilótomo triplo lúmen para colangiopancreatografia, pré-curvado, comprimento da ponta distal de 7 +/- 1 mm, fio de corte de 25 +/- 2 mm, diâmetro da ponta distal de 5,5 +/- 0,5 fr, comprimento útil de 195 +/- 5 cm, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm compatível com fio guia de 0.035 +/- 0.005 polegadas, uso único, estéril, com manopla, compatível com vídeo-duodenoscópio da marca Fujinon, modelo ED-530XT. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740121	Papilótomo triplo lúmen para colangiopancreatografia, pré-curvado, comprimento da ponta distal de 7 +/- 1 mm, fio de corte 30 +/- 2 mm, diâmetro da ponta distal de 5,5 +/- 0,5 fr, comprimento útil de 195 +/- 5cm, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com fio guia de 0.035 +/- 0.005 polegadas, uso único estéril, com manopla, compatível com vídeo-duodenoscópio da marca Fujinon, modelo ED-530XT. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740122	Litotripsor para colangiopancreatografia, diametro de 2,6 mm e abertura de 70 mm multi, para uso em canal de biópsia de 3,2 mm, uso único, estéril, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Olympus, modelo JF-V2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740128	Pinça endoscópica Pérez-Castro, D = 4 Fr, C= 60 cm, boca serrilhada, para retirada de grandes fragmentos, dupla ação, autoclavável, compatível com equipamento de ureterosopia Karl Storz.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740129	Pinça endoscópica D = 4 Fr, C= 60 cm, boca reta com dois dentes, para retirada de grandes fragmentos, dupla ação, autoclavável, compatível com equipamento de ureterosopia Karl Storz. ok	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740130	Aguilha D = 6 Fr, C= 50 cm, para uso em endoscópio flexível, compatível com a marca Karl Storz..	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740131	Dilatador cônico, D = 15/30, compatível com equipamento de cistoscopia Karl Storz.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
056740132	Conjunto de dilatadores, constituído por três dilatadores, D = 9/12/15 Fr, dois fios guias rígidos e dois fios guias flexíveis, compatível com equipamento de cistoscopia Karl Storz..	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056740133	Cassete expiratório para ventilador pulmonar da marca MAQUET modelos Servo-s e Servo-i.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
056774001	ESTRADO EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO PARA PISOS (BANHEIRO, SAUNAS, COZINHA...)	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774003	Estrado tipo pallet em plástico resistente a variações de temperatura medindo 1,20 x 1,00 x 17cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056774004	Estrado modular em polietileno cor natural medindo 50 x 50 x 5 cm	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774005	Estrado em polipropileno/plástico, 25 x 50 x 5cm, cor preta.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774006	Estrado em polipropileno plástico, tamanho 82x41x13cm, para armazenamento de materiais diversos, em depósito.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774008	Estrado em polietileno de alta densidade (pead), modular, isolante, anti-derrapante, permitindo o escoamento de agua, leve, lavavel, higienizavel, resistente a vapor, inalteravel a agentes quimicos, acidos, sais e alcals, reciclavel, resistente a cargas estaticas de ate uma tonelada/m2, pesadas, inquebravel, com sistema de encaixe perfeito, medindo 100x80x16cm.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774011	Estrado (paletts) em placas moduláveis; cor cinza ou preto; medidas 25cm x 50cm x 05cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); lavável; inquebrável; com sistema de encaixe perfeito; higienizável; antiderrapante; resistente a vapor; com design que permite aeração e alta vazão no escoamento de líquidos e inalterável a agentes químicos; resistente; suporta carga estática de até 10 toneladas/m2; reduz em 90% o atrito; facilita a movimentação de qualquer tipo de carga sobre a superfície.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774012	Estrado (paletts) em placas moduláveis; cor cinza ou preto; medidas 100cm x 80cm x 16cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); lavável; inquebrável; com sistema de encaixe perfeito; higienizável; antiderrapante; resistente a vapor; com design que permite aeração e alta vazão no escoamento de líquidos e inalterável a agentes químicos; resistente; suporta carga estática de até 10 toneladas/m2; reduz em 90% o atrito; facilita a movimentação de qualquer tipo de carga sobre a superfície.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056774013	Estrado (paletts) em placas moduláveis; cor cinza ou preto; medidas 50cm x 50cm x 05cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); lavável; inquebrável; com sistema de encaixe perfeito; higienizável; antiderrapante; resistente a vapor; com design que permite aeração e alta vazão no escoamento de líquidos e inalterável a agentes químicos; resistente; suporta carga estática de até 10 toneladas/m2; reduz em 90% o atrito; facilita a movimentação de qualquer tipo de carga sobre a superfície.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
056782001	Regua(de madeira) medindo 7cm largura x 2,5cm de espessura x 3 m comprimento	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056782004	Regua(de madeira) medindo 2,00 x 3,00 x 2,5	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056782009	Regua(de madeira) medindo 2 m x 6 x 2,5	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056804002	Desaerador para água quente	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
056804003	Sistema de controle por diferencial de temperatura	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
056804004	Tanque de acumulação e aquecimento	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
056804005	Vaso de expansão para água quente	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
056804006	Coletor solar plano.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
056820001	Conjunto completo para chimarrão composto por cuia e bomba para chimarrão.	JOGO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
056839001	Lente para sembléfaro, tamanho P - com orifício central, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.				
056839002	Lente para sembléfaro, tamanho M - com orifício central, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
056839003	Lente para sembléfaro, tamanho G - com orifício central, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	64	Odontológicos	ativo
056910010	Etiqueta auto adesiva p/ identificação - Etiqueta A (formol 10 %)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
056910011	Etiqueta auto-adesiva para identificação - Etiqueta C (formol 10 % biopsia)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo (bloqueado)
	Sem movimentação no SCCD.				
056910012	Etiqueta auto adesiva para identificação - Etiqueta B (preventivo)	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
056910029	Etiqueta auto adesiva para identificação em papel couche na cor branca medindo 100mm x 39mm, rolo com 835 etiquetas	ROLO	109	Formulários e impressos	ativo
056910030	Etiqueta auto adesiva para identificação em folha A4 c/ 18 adesivos/ folha-visit	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910031	Impresso Etiqueta adesiva para identificação em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Alas	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910032	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Ambulatório infectologia	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910033	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - UTI	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910034	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Ambulatório Pneumologia	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910035	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Tisiologia	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910036	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Pneumologia	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910037	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Hospital dia	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056910038	Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Apartamento	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
056936001	ripa de madeira angelin bruto, medindo 4,0cm x 2,5cm x 5,0 metros	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056936010	Ripa de madeira de cambara 2,5 x 5cm.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056936011	Ripa de madeira Angelin 5 X 4 cm	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
056952001	Máscara tipo respirador facial, utilizada em procedimento de alto risco como doenças infecto - contagiosas. Descartável, de formato preferencialmente tipo bico de pato, anatômico dotado de clip nasal e duplo sistema de tiras elásticas,com filtro de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra sem prejuízo de respiração natural.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056952002	Máscara para laboratório, tipo respirador facial, sem manutenção em formato concha, para procedimentos de alto risco, como doenças infecto-contagiosas, de acordo com N 95 para TBC - 1860 S Standard (menor) e 1860 (regular).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056952003	Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo bico de pato, descartável, anatômico, confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o Micobacterium Tuberculosis,com certificado de aprovação (CA) de classe PFF2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo Niosh N95 e com registro no MS/ANVISA. Tamanho P.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056952004	Máscara respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo bico de pato, descartável, anatômico, confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo, com o Micobacterium Tuberculosis, com certificado de aprovação (CA) de classe PFF2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo Niosh n95 e com registro no MS/ANVISA. tamanho M.				
056952005	Respirador tipo peça facial filtrante (pff), modelo bico de pato, descartável, anatômico, confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o micobacterium tuberculosis, com certificado de aprovação (CA) de classe pff2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA. Tamanho G.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056952006	Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo concha, descartável, anatômico, confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o micobacterium tuberculosis, com certificado de aprovação (CA) de classe pff2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA. Tamanho P.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056952007	Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo concha, descartável, anatômico, confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o micobacterium tuberculosis, com certificado de aprovação (CA) de classe pff2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA. Tamanho M.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056952008	Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo concha, descartável, anatômico, confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o micobacterium tuberculosis, com certificado de aprovação (CA) de classe pff2 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA. Tamanho G.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
056995002	Lima nr. 10 medindo 25mm.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
057002002	METABISSULFITO (SAIS) DE SODIO P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057010001	Pecas, componentes e acessórios p/equip.cozinha e refeitórios, para manutencao e reposicao (aplicação direta).	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
057010020	Bandeja para acondicionamento de louças em máquina de lavar louças industrial, medindo 50 x 50 para pratos e bandejas	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
057010021	Bandeja para acondicionamento de louças em máquina de lavar louças industrial, medindo 50 x 50 para materiais diversos	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
057100002	PROCESSADOR DE TECIDOS 1. GENERALIDADES PROCESSADOR AUTOMÁTICO DE TECIDOS PARA HISTOLOGIA 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 MÍNIMO DE OITO ESTAÇÕES PARA REAGENTES 2.2 DOIS BANHOS PARA PARAFINA 2.3 CESTO PARA NO MÍNIMO 36 CÁPSULAS 2.4 DEVE MANTER A AGITAÇÃO PERMANENTE DURANTE BANHOS 2.5 POSSIBILIDADE DE RETARDO DE TEMPO PARA INICIO DA OPERAÇÃO (CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 MINUTOS) 2.6 DEVE POSSIBILITAR PARADA AUTOMÁTICA PARA ESCOAMENTOS DOS CESTOS 2.7 POSSIBILIDADE DE PELO MENOS 3 MODOS DE OPERAÇÃO 3. ACESSÓRIOS 3.1 OITO FRASCOS DE POLIPROPILENO PARA OS REAGENTES COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000ML CADA 3.2 DUAS CANECAS TÉRMICAS COM COBERTURA DE TEFLON PARA BANHO DE PARAFINA 3.3 DEZ TAMPAS 3.4 DOIS CESTOS PARA CÁPSULAS 4. ALIMENTAÇÃO 4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ OBS: O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
057126001	Berço para coloração em inox, com capacidade para 45 lâminas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
057142005	Formiato de amônio, grau HPLC / MS: reagente grauHPLC / MS para uso em cromatografia líquida e espectrometria de massas, pureza maior ou igual 99,0%. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote do produto. Deverá vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (FISPQ).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057169001	Cianeto de potássio P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057193001	Essência de terebentina	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057290001	Timol.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057347002	Quinidrona P.A.,CAS nº:106-34-3.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057371001	MARTELO DE REFLEXOS E SENSIBILIDADE COM PINCEL E AGULHA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
057371002	Martelo Willinger - 250 gramas em aço inox.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
057371004	Martelo de metal de Cottle 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057371005	MARTELO DE USO MÉDICO EM AÇO INOX CROMADO 700GR	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
057371006	Martelo de uso médico em aço inox 500gr.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057371007	Martelo de uso medico lucal 350 gramas	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057371012	Martelo examinador de reflexo, martelo pesado de reflexo em inox.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
057371013	Martelo Neufield, 20cm / 8"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057371014	martelo hajek, 27mm, 150 gramas	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
057371016	Martelo de Mead grande (200g).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057371017	Martelo de silicone 300 gr	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057371019	Martelo de buck em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057401001	Conjunto ou kit para o atendimento de partos emergenciais, contendo um par de luvas descartáveis, pêra de borracha para aspiração de secreções, bisturi para corte de cordão umbilical, dois clampeadores descartáveis, quatro toalhas de papel, um avental plástico, um saco plástico para acondicionamento da placenta e material curativo para controle e limpeza de sangramentos. todo material deverá ser acondicionado em caixa de papelão.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
057410006	Conexão medicinal de ar comprimido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057452002	Vidro de relógio lapidado coom aprox 7 cm de diâmetro	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
057479001	Corda de seda medindo 4mm	KG	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
057487004	Protese para estapedectomia em platina/teflon/titânio 0,6 x 0,6 x 6 mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057517002	Elástico para uso ortopédico e de reabilitação para confecção de cinto salesiano 50 mm de largura.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057517003	Bandagem elástica neuromuscular resistente a agua, antialérgico, com função de dar suporte muscular, ação circulatória, neuroreflexa e exteroceptiva. Modelo: 5cm x 5m	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057533003	Eletrodo adesivo 52 mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057533007	Eletrodo para reabilitação/ Eletrodo adesivo 3 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057533008	Eletrodo para reabilitação/ Eletrodo adesivo 5 x 5 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057533009	ELETRODO PARA REABILITACAO ELETRODO PARA REABILITACAO AUTO-ADESIVO 3,5 X 4,0	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057576001	Fivela para aparelho ortopédico e de reabilitação, de ferro niquelado, de 2,0 x 2,5 cm de comprimento. Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
057576003	Fivela para aparelho ortopédico de ferro niquelado, 3,0 x 3,0cm Sem movimentação no SCCD.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
057576004	Fivela para uso ortopédico e de reabilitação para aparelho ortopédico de ferro niquelado, 3,0 x 2,7 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057606002	Dermátomo utilizado na extração de pele para enxerto. 2. características técnicas mínimas; 2.1. deve permitir largura de corte variável;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2. deve permitir espessura de corte variável de 0,2 a 1,2 mm, no mínimo; 2.3. deve permitir a troca de lâminas sem necessidade de ferramentas; 3. acessórios: 3.1. um kit com 10 lâminas de reposição; 4. alimentação: 4.1. alimentação elétrica; deve funcionar a baterias recarregáveis (02). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação impressos em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
057630004	Capela de exaustão de gases - dimensões: largura 80cm x profundidade 60cm x altura 80cm, aproximadamente; - box em fibra de vidro laminado com reforços para evitar flexionamento em suas paredes e com acabamento interno e externo; - janela frontal em acrílico transparente, suspensão por cabos e sistema de contrapeso balanceado, tipo guilhotina; - iluminação interna blindada em compartimento blindado, com proteção em acrílico com lâmpada fluorescente branca; - painel frontal com interruptor para acionamento da iluminação interna e interruptor para acionamento da exaustão da capela; - tomada elétrica de 220v; sistema de exaustão tipo centrífugo blindado, em fibra de vidro, estática e dinamicamente balanceado, velocidade frontal de 0,4 a 0,6m/s acionado por eletromotor blindado, monofasico 220v; - exaustor 100 com motor de 1/30cv; - acompanha manual de instrução em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
057630005	CAPELA DE FLUXO LAMINAR 1.GENERALIDADES: CAPELA DE FLUXO LAMINAR CLASSE I USADO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO EQUIPADA COM FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA. PARA EQUIPAMENTO COM GABINETE METÁLICO DEVE EXISTIR CONDUTOR PARA ATERRAMENTO. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 - VAZÃO 1000 A 1300 M3H 2.2 - ILUMINAÇÃO GERMICIDA 2.3 - ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE 2.4 - POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS 2.5 - TOMADA AUXILIAR INTERNA 220V (CÂMARA DE TRABALHO) 2.6 - GRAU DE FILTRAGEM > 99,98 ± 0,02 DOP TEST PARA PARTÍCULAS DE 0,3µ 2.7 - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO < 70DB 2.8 - PAINEL COM CHAVE ULTRA VIOLETA INDEPENDENTE DOS DEMAIS COM INDICADOR DE LUZ. ULTRA VIOLETA LIGADO PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO 2.9 - DIMENSÕES EXTERNAS: 2.9.1 ALTURA MÍNIMA DE 1800 MM 2.9.2 LARGURA MÍNIMA DE 1250 MM 3. ALIMENTAÇÃO 3.1 ALIMENTAÇÃO 220V ± 10%, 60HZ 3.2 PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA E CURTO CIRCUITO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
057630006	Capela de fluxo laminar classe II tipo B2 (100% de ar exaurido através de dutos) utilizada na manipulação de meios de cultura e pesquisas microbiológicas (pesquisa de BAAR) 2. Especificações técnicas mínimas: 2.1 Vazão 1000 a 3000 m³/h; 2.2 Fluxo vertical; 2.3 Filtro tipo hepa; 2.4 Grau de filtragem > 99,98 ± 0,02 dop test para partículas de 0,3 µ; 2.5 Painel com chave ultra violeta independente dos demais com indicador de luz. Ultra violeta ligado para segurança do usuário; 2.6 Baixo nível de ruído < 70db; 2.7 Dimensões externas: 2.7.1 Altura mínima de 1800mm; 2.7.2 Largura mínima de 1250mm; 2.8 Iluminação germicida; 2.9 Iluminação fluorescente; 2.10 Tomada auxiliar interna 220c (câmera de trabalho); 2.11 Bico de gás; 2.12 Para equipamento com gabinete metálico deve existir condutor para aterramento; 3. Alimentação 3.1 Alimentação 220v ± 10%, 60 hz; 3.2 Proteção de sobre carga e curto circuito; 4. Instalação 4.1 A instalação deverá ser feita pela empresa sem ônus para a unidade solicitante.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
057630008	Capela química para exaustão de gases com armário. Dimensões: comprimento 180 cm, largura 80 cm, altura 260 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Painel frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do exaustor e 03 tomadas elétricas 220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo: ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em prfv (fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380 v, inclui até 07 metros de dutos em pvc ø250mm. Módulo inferior: módulo de base fabricado em madeira revestida externamente e internamente em laminado melamínico texturizado e nas partes não visíveis em todos os lados, em verniz poliuretano, cor branca. O módulo inferior da capela deve ser dividido em 4 partes, tendo 03 portas com uma prateleira interna e a quarta divisória composta de 4 gavetas revestidas em laminado texturizado, puxadores em perfil de pvc. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
057630009	Capela química para exaustão de gases com armário. Dimensões: 150 cm x 80 cm x 260 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Capela química para exaustão de gases com armário. Dimensões: comprimento 150 cm, largura 80 cm, altura 260 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos painel frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do exaustor e 03 tomadas elétricas 220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo: ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em prfv(fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380 v, inclui até 07 metros de dutos em pvc ø250mm. Módulo inferior: módulo de base fabricado em madeira revestida externamente e internamente em laminado melamínico texturizado e nas partes não visíveis em todos os lados, em verniz poliuretano, cor branca. O módulo inferior da capela deve ser dividido em 4 partes, tendo 03 portas com uma prateleira interna e a quarta divisória composta de 4 gavetas revestidas em laminado texturizado, puxadores em perfil de pvc. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.			Instrumentação (61)	
057630010	Capela química para exaustão de gases sobre bancada. Dimensões: 180 cm x 80 cm x 170 cm. Capela química para exaustão de gases sobre bancada. Dimensões: comprimento 180 cm, largura 80 cm, altura 170 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Painel frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do exaustor e 03 tomadas elétricas 220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo: ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em prfv(fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380 v, inclui até 07 metros de dutos em pvc ø250mm. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
057630011	Capela química para exaustão de gases sobre bancada, na cor branca. Dimensões: 120 cm de largura x 70 cm de profundidade x 160 cm de altura. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em polipropileno soldado por extrusão. Sem tampo. Incluir impermeabilização da bancada de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	granito existente no laboratório. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável AISI 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Pannel frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do exaustor e 04 tomadas elétricas 220 V. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo: EX-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 CV, 6 pólos, fabricado em PRFV (fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380 v, inclui até 18 metros de dutos em PVC Ø250mm. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a saída de efluentes de Ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em PPN, 01 válvula para água fria (coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.				
057630012	Capela química para exaustão de gases sobre bancada com glp. Dimensões: 180 cm x 80 cm x 170 cm. Capela química para exaustão de gases sobre bancada. Dimensões: comprimento 180 cm, largura 80 cm, altura 170 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas,estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6mm de espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Pannel frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do exaustor e 03 tomadas elétricas 220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo: ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em prfv(fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380 v, inclui até 07 metros de dutos em pvc Ø250mm. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a saída de efluentes de Ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN) e 01 válvula com o comando à distância para glp. Instalada no local pelo fornecedor.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
057665001	Aparelho homogeneizador de sangue,com capacidade de manter as células sanguíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos,preparar suspensões e dissolver as amostras, com as seguintes características técnicas mínimas: 1.capacidade mínima de 32 tubos; 2.para tubos com 10 a 13mm de diâmetro no mínimo; 3.velocidade regulável; 4.alimentação 220v/60hz.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
057665003	Homogeneizador de amostras de alimentos tipo Stomacher. Tempo programável e contagem regressiva do tempo de homogeneização; formato higiênico; operar por combinação de forças mecânicas esmagando e agitando; com pás encurvadas, ilha defletora dentro da câmara, fundo arredondado das bolsas do homogeneizador moldando o conteúdo ao fechar a porta em um anel tubular. O diluente e a amostra devem ser extrudados sob pressão após a ilha defletora. Proporciona uma vigorosa agitação dos	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	conteúdos das bolsas desde o topo até o fundo. Capacidade de 80 a 400ml de amostra. Controlado por microprocessador; com display. Combinação de 3 velocidades das pás e tempo ajustável de 01 segundo ao simples toque; início do funcionamento sem contato manual controlado apenas pela abertura e fechamento da porta. Dimensões aproximadas: 40 x 27 x 30 cm; peso máximo: 20 kg. Equipado com 5 suportes com capacidade para 1 saco de 400 ml, 2 suportes para 3 sacos de 3500 ml e 2 suportes para abertura do saco de 400 ml durante a pesagem. Acompanhado de sacos estéreis com fundo arredondado de 177 x 305 mm: 500 sacos com fecho metálico para 400 ml e 400 sacos-filtro (saco coador) para 400 ml. Acompanhado de 100 sacos estéreis de 3500 ml. Manual de operação em português e manual técnico com as informações sobre boas práticas de conservação, limpeza e inspeção. Garantia mínima de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas (peças, se houver) que se fizerem necessárias durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico. Com certificado de calibração rbc - rede brasileira de calibração. 220 vac - 60 hz.				
057681004	Expansor de pele utilizado para cirurgia plástica. 2. características técnicas mínimas: 2.1.1 tipo mesh graft; 2.1.2 deve ser esterilizável em autoclave; 2.1.3 deve permitir a retirada de rodízios sem necessidade de ferramentas; 2.1.4 deve possuir três (03) relações de expansão, no mínimo; 3. acessórios: 3.1.1 um pacote com dez (10) carregadores de pele; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057681005	Expansor de pele semi-lunar liso de 100 ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057681006	Expansor de pele semi-lunar liso de 300 ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057681007	Expansor de pele semi-lunar de 700ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057681008	Expansor de pele retangular de 1000ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057681009	Expansor semi lunar liso de 200ml com válvula remota.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057681010	Expansor de pele retangular de 500 cc de 7,5cm x 15 cm. Generalidade: Expansor inflável e implantável de tecido para expansão lenta a ser utilizada em cirurgia plástica reconstrutiva. Devendo utilizar seringa. 1. Características técnicas mínimas: 1.1. O expansor deverá ser de silicone reforçado não texturizado; 1.2. O expansor deverá apresentar forma retangular; 1.3. O expansor deverá apresentar localizador magnético para a válvula insufladora; 1.4. Na válvula insufladora, deverá ser apresentado um dispositivo de segurança contra o transpasse da agulha. *****UTILIZAR O CÓDIGO 059250004 MATERIAL DE CONSUMO*****	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
057681011	Rolo de corte do expansor de pele compatível com equipamento da marca Aesculap.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
057711001	Aço para amolar facas com cabo de polipropileno com 40 cm de comprimento aprox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
057746001	Trépano - (a vácuo) - 7.00 a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746002	Trépanos - (a vácuo) - 7.75. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746003	Trépanos - (a vácuo) - 8.25. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746004	Trépano - (a vácuo) - 7.25 a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
057746005	Trépano - (a vácuo) - 7.50. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746006	Trépanos - (a vácuo) - 8.0. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746007	Trépanos - (a vácuo) - 8.50. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746008	Trépanos - (a vácuo) - 9.00. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746009	Trépanos - (a vácuo) - 9.50. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746010	Trépanos - (a vácuo) - 10.00. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746011	Punch - (a vácuo) - 7.75. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
057746012	Punch - (a vácuo), 8.25 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746013	Punch - (a vácuo), 8.75 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746014	Punch - (a vácuo), 9.25 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746015	Punch - (a vácuo), 9.75 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746016	Punch - (a vácuo), 10.25 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746017	Punch - (a vácuo), 8.50 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746018	Punch - (a vácuo), 8.00 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746019	Trepano punch 7,25 (a vácuo). Embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro no MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746021	Trepano punch (trepano) nº 2	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746022	Trepano punch (trepano) nº 3	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746023	Trepano punch (trepano) nº 4.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746024	Trepano punch (trepano) nº 5	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057746025	Trepano manual em aço inox com conjunto de brocas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
057754002	Resina AG 1-X8, 200-400 MESH na Forma de Cloreto CAS 11139-85-8	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
057762001	Cafeteira elétrica para 24 cafezinhos, com jarra vidro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
057762002	CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA CAPACIDADE PARA 15 CAFEZINHOS	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
057789011	Cateter-balão de medição de duplo Lumen, constituído por nylon radiopaco com marcadores radiopacos no corpo de cateter, localizados a intervalos de 10,5 e 2mm que permitem a obtenção de medições radiográficas embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057789012	Sistema de cateteres de entrada e avanço das próteses. Com angulações de 45 a 180 graus e comprimento de 60 a 80 cm, de 6fr a 12fr, dependendo da prótese a que se destina, composto por uma bainha, introdutor e um cabo de aço inoxidável para a fixação e liberação da prótese, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057789013	Cateter triplo Lumem (alto fluxo) para hemodiálise 15,5f x 15cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057789014	Cateter triplo Lumem (alto fluxo) para hemodiálise 15,5f x 20cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057789015	Cateter peridural + adesivo com filtro anti-bacteriano de cateter peridural	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057797001	DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO PARA USO EM PASTAS COM 04 ARGOLAS COM 10 UNIDADES	PACOTE	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
057819001	Dreno para sucção convencional, tamanho 3,2 mm, com capacidade para armazenar 500 a 600 ml, com tubo extensor de aspiração e drenagem em Y de PVC, conexões firmes e selagem uniforme, atóxico, siliconizado e radiopaco, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057819002	Dreno para sucção convencional, tamanho 4,8 mm, com capacidade para armazenar 500 a 600 ml, com tubo extensor de aspiração e drenagem em Y de PVC, conexões firmes e selagem uniforme, atóxico, siliconizado e radiopaco, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057819003	Dreno para sucção convencional, tamanho 6,4 mm, com capacidade para armazenar 500 a 600 ml, com tubo extensor de aspiração e drenagem em Y de PVC, atóxico, conexões firmes e selagem uniforme, siliconizado e radiopaco, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057819004	Dreno para sucção/ Aspirador cirúrgico robusto, tamanho 20 cm / 8 mm, com regulador de fluxo no punho e ranhuras na ponta para evitar obstrução, orifícios da cânula, conexões firmes e selagem uniforme, adequados para aspiração de grande fluxo. Com extensão de 3 m em PVC cristal, com adaptadores flexíveis para facilitar a conexão, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
057924001	VASSOURA DE FERRO COM CABO PARA JARDIM	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
058068001	Travessa quadrada em vidro refratário liso transparente, medindo aproximadamente 25 x 25 x 05 cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058068002	Travessa retangular em vidro refratário liso transparente, medindo 32 x 20 x 5 cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058084001	FURADOR FURO OVOIDE PARA PERFURAR O CHACHA, PARA FIXAÇÃO DA PRESILHA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
058114002	Sistema para testes ergométricos 1. Generalidades Sistema computadorizado para teste de esforço cardíaco em pacientes adultos; 2. O sistema deve ser composto de:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 uma (01) esteira ergométrica; 2.2 um (01) sistema computacional; 2.3 um (01) sistema para análise cardíaca; 3. Características técnicas mínimas da esteira ergométrica: 3.1 motor com potência mínima de 1,5 hp; 3.2 controle eletrônico de velocidade e elevação; 3.3 faixa mínima de velocidade: 2 a 14 km/h; 3.4 faixa mínima de inclinação: 0 a 14 %; 3.5 capacidade de peso de até 120 kg, no mínimo; 3.6 deve apresentar dispositivo de segurança; 3.7 deve permitir a edição de no mínimo três protocolos; 4. Características técnicas mínimas do sistema computacional: 4.1 drive; 4.1.1 processador de no mínimo 3.0 ghz; 4.1.2 memória ram, no mínima, 512 mb; 4.1.3 hd com no mínimo, 120 gb; 4.1.4 deve apresentar gravador de dvd; 4.1.5 placa fax modem 56 kbps; 4.1.6 placa de vídeo de 512 mb, no mínimo; 4.1.7 placa de rede 10/100 mbits; 4.1.8 windows xp ou versão mais atualizada; 4.2 monitor de tela colorida, plana, 1024 x 768 de resolução e 17" no mínimo; 4.3 teclado alfanumérico; 4.4 mouse; 4.5 impressora: laser; 4.6 software para análise cardíaca; 5. Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca; 5.1 análise do ecg através do sistema computacional; 5.2 eletrocardiograma de 12 derivações; 5.3 sete (07) derivações simultâneas, no mínimo; 5.4 análise de arritmias; 5.5 análise do segmento st; 5.6 deve apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: bruce, naughton e ellestad; 5.7 deve permitir a programação e armazenamento de outros protocolos ao critério do usuário. 6. Acessórios: 6.1 uma (01) mesa para acomodação de todo o sistema; 6.2 dois (02) cabos de ecg. 7. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
058114005	Esteira ergométrica: Características técnicas da esteira ergométrica:	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1 Motor com potência mínima de 4,0hp; 1.2 Controle eletrônico de velocidade e elevação; 1.3 Faixa mínima de velocidade: 2 a 32Km/h 1.4 Faixa mínima de inclinação: 0a 26%; 1.5 Capacidade de peso de até 215kg, no mínimo; 1.6 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência; 1.7 Deve realizar a lubrificação automática da sinta da esteira; Características técnicas mínimas do sistema computacional: 2.1 Drive; 2.1 Processador de no mínimo 2.0ghz; 2.2 Memória RAM, no mínimo, 4Gb; 2.3 Hd com no mínimo, 750gb; 2.4 Deve apresentar gravador de DVD; 2.5 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo; 2.6 Placa de rede 10/100 mbits; 2.7 Windows 7 ou versão mais atualizada; 2.8 Conectividade a rede sem fio (wireless) integrada; 2.9 Monitor de tela colorida, plana, LED de resolução e 19" no mínimo; 2.2 Teclado alfanumérico; 2.3 Mouse; 2.4 Impressora: laser; 2.5 Software para análise cardíaca; 2.6 Estabilizador Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca; 3.1 Análises do ECG através do sistema computacional; 3.2 Eletrocardiograma de 12 derivações; 3.3 Sete (07) derivações simultâneas, no mínimo; Apresentação e impressão do sinal em 3 derivações, 6 derivações, 13 derivações. 3.4 Análise de arritmias; 3.5 Análise do segmento st; 3.6 Deve apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: Bruce, Bruce modificado, mini Bruce, naughton, ellestad, Balke, Balke-Ware, Astrand, Cooper, Kattus, Mader masculino, Mader Feminino, Stanford e Stanford modificado; 3.7 Deve permitir a edição e armazenamento de no mínimo sete protocolos, com 20 estágios cada, permitindo configurar tempo, velocidade e elevação; 3.8 Deve permitir a gravação de exames; 3.9 Deve realizar protocolo de rampa; 3.10 Permitir a configuração de pré-esforço e pós-esforço em tempo velocidade e elevação; 3.11 Controle automático da esteira; 3.12 Modo de operação automático ou manual; 3.13 Permitir personalizar os modelos de laudos; 3.14 Permite a entrada de dados da pressão arterial; Acessórios: 4.1 Uma (01) mesa para acomodação de todo o sistema; 4.2 Dois (02) cabos de ecg. 4.3 Óleo para lubrificação;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.4 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso. Alimentação: 5.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
058114006	Sistema computadorizado para teste de esforço cardíaco em pacientes cadeirantes. 1.1 Características técnicas mínimas da esteira ergométrica: 1.2 Motor com potência mínima de 4,0 hp; 1.3 Controle eletrônico de velocidade e elevação; 1.4 Faixa mínima de velocidade: 2 a 24 km/h; 1.5 Faixa mínima de inclinação: 0 a 26%; 1.6 Capacidade de peso de até 215 kg, no mínimo; 1.7 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência; 1.8 Sistema de lubrificação automática da cinta da esteira; Características técnicas mínimas do sistema computacional: 2.1 Drive; 2.1 Processador de no mínimo 2.0ghz; 2.2 Memória RAM, no mínimo, 4Gb; 2.3 Hd com no mínimo, 750gb; 2.4 Deve apresentar gravador de DVD; 2.5 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo; 2.6 Placa de rede 10/100 mbits; 2.7 Windows 7 ou versão mais atualizada; 2.8 Conectividade a rede sem fio (wireless) integrada; 2.9 Monitor de tela colorida, plana, LED de resolução e 19" no mínimo; 2.2 Teclado alfanumérico; 2.3 Mouse; 2.4 Impressora: laser; 2.5 Software para análise cardíaca; 2.6 Estabilizador; Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca; 3.1 Análises do ECG através do sistema computacional; 3.2 Eletrocardiograma de 12 derivações; 3.3 Sete (07) derivações simultâneas, no mínimo; Apresentação e impressão do sinal em 3 derivações, 6 derivações, 13 derivações. 3.4 Análise de arritmias; 3.5 Análise do segmento st; 3.6 Deve apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: Bruce, Bruce modificado, mini Bruce, Naughton, Ellestad, Balke, Balke-Ware, Astrand, Cooper, Kattus, Mader masculino, Mader Feminino, Stanford e Stanford modificado; 3.7 Deve permitir a edição e armazenamento de no mínimo sete protocolos, com 20 estágios cada, permitindo configurar tempo, velocidade e elevação; 3.8 Deve permitir a gravação de exames; 3.9 Deve realizar protocolo de rampa; 3.10 Permitir a configuração de pré-esforço e pós-esforço em tempo velocidade e elevação; 3.11 Controle automático da esteira;	peça	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.12 Modo de operação automático ou manual; 3.13 Permitir personalizar os modelos de laudos; 3.14 Permite a entrada de dados da pressão arterial; Acessórios: 4.1 Uma (01) mesa para acomodação de todo o sistema; 4.2 Dois (02) cabos de ecg. 4.3 Óleo para lubrificação; 4.4 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso. Alimentação: 5.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
058114007	Sistema de teste Cardiopulmonar de Esforço Sistema computadorizado para teste de esforço cardio-pulmonar em pacientes adultos. Características técnicas mínimas da esteira ergométrica: 1.1 Motor com potência mínima de 2,0 hp; 1.2 Controle eletrônico de velocidade e elevação; 1.3 Faixa mínima de velocidade: 2 a 18 Km/h; 1.4 Faixa mínima de inclinação: 0 a 25%; 1.5 Capacidade de peso de até 200 kg, no mínimo; 1.6 Deve apresentar dispositivo de segurança; 1.7 Deve permitir a edição de no mínimo três protocolos; 1.8 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência; Características técnicas mínimas do sistema computacional: 2.1 Drive; 2.2 Processador de no mínimo 2.0 ghz; 2.3 Memória RAM, no mínimo, 4Gb; 2.4 Hd com no mínimo, 750gb; 2.5 Deve apresentar gravador de DVD; 2.6 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo; 2.7 Placa de rede 10/100 mbits; 2.8 Windows 7 ou versão mais atualizada; 2.9 Conectividade a rede sem fio (Wireless) integrada; 2.10 Monitores; 2.10.1 Dois (02) monitores de tela colorida de matriz ativa, LED, 19" no mínimo; 2.11 Teclado compatível com a língua portuguesa; 2.12 Mouse óptico; 2.13 Impressora: 2.13.1 Jato de tinta/colorida; 2.14 Estabilizador Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca: 3.1 Análise do ECG através do sistema computacional; 3.2 Eletrocardiograma de doze derivações simultâneas; 3.3 Três velocidades de registro, no mínimo; 3.4 Análise de arritmias; 3.5 Análise do segmento ST;	peça	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Características técnicas mínimas do sistema para análise pulmonar; 4.1 Deve realizar a medida de VE,VO2 e VCO2; 4.2 Deve realizar a medida da frequência respiratória, modo de operação "breath by breath"; 4.3 Apresentar valores instantâneos de: 4.3.1 VE, VCO2 E VCO2; 4.3.2 Equivalente respiratório e saturação de O2, CO2; 4.3.3 Pulso de O2; 4.3.4 Coeficiente respiratório e saturação de O2; 4.3.5 Valor absoluto de VO2 e VCO2 (l/min); 4.3.6 Valor relativo de VO2 e VCO2 (l/kg/min); 4.4 Ferramenta (régua) para calculo automático de medidas; 4.5 Permitir a elaboração de laudo e diagnostico, com possibilidade de frase configuráveis pelo usuário; 4.6 Filtro de artefatos respiratório; 4.7 Calibração automática em registro de ECG basal, com possibilidade de configuração; 4.8 Deve permitir determinar o marcador Limiar Anaeróbico e mais dois configuráveis pelo usuário; 4.9 Software para apresentação de curvas/gráficos; 4.9.1 VE,VO2,VCO2; 4.9.2 Equivalente respiratório de O2, CO2; 4.9.3 Pulso de O2; 4.9.4 Coeficiente respiratório; 4.9.5 Software para teste de espirometria completo; Acessórios: 5.1 Um (01) carro para acomodação de todo o sistema; 5.2 Dois (02) cabos de ECG; 5.3 Dois (02) circuitos ventilatórios com máscaras para teste de esforço; 5.4 Uma (01) seringa de calibração, se necessário; 5.5 Um (01) kit de calibração para cada gás analisado, se necessário; 5.6 Três (03) unidades para cada cartucho da impressora (colorido e preto); 5.7 todos os demais acessórios para o pleno uso de todas as funcionalidade do equipamento; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
058114008	Sistema de Teste de Medição Direta de VO2 Sistema para avaliar a taxa de oxigênio que pode ser consumida pelo corpo durante um exercício. Medidas em pacientes pediátrico a adulto. Características técnicas mínimas: 1.1 O analisador ou sistema deve ser compacto, peso máximo de 5,5kg; 1.2 Módulo analisador de gases deve ser integrado ao sistema; 1.3 Deve permitir realizar testes de exercícios (esforço) e repouso; 1.4 O sistema deve permitir o armazenamento de dados; 1.5 Tela de LCD colorida integrada; 1.6 Operação através de tela touch screen ou teclado de fácil acesso; 1.7 Deve realizar teste de espirometria, parâmetros mínimos: 1.7.1 Capacidade Vital Forçada (FVC) 1.7.2 Capacidade Vital Lenta (SVC) 1.7.3 Máxima Ventilação Voluntária (VVM); 1.8 Deve realizar teste de exercício VO2;	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.9 Deve realizar a medida do Oxigênio através de célula galvânica ou sensor permanente, na faixa de aplicação 5+ ou – 85%; 1.10 Deve realizar a medida do dióxido de carbono, através de infravermelho não dispersivo na faixa de 0 + ou – 10%; 1.11 Deve realizar a medida de volume através de sensor de Fluxo com Tecnologia Bidirecional, na faixa de + ou – 17 L/ min; 1.12 Deve permitir calibração automática; 1.13 Tempo para calibração automática não superior a 35 segundo; 1.14 Permitir a seleção de protocolo de teste ou criação um novo protocolo; 1.15 Permitir salvar no banco de dados interno do equipamento; 1.16 Permitir gerar e imprimir relatório; 1.17 Permitir exportação de relatórios em arquivo; 1.18 Deve acompanhar todos software instalados necessário para a plena avaliação dos teste de espirometria e exercício VO2; Acessórios: 2.1 Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT; 2.2 Um (01) impressora colorida; 2.3 Um (01) Seringa de Calibração de 3 litros; 2.4 Um (01) Adaptador para Seringa de Calibração; 2.5 Dois (02) Ampolas de gases referenciais para calibração; 2.6 Um (01) Kit ou sistema para calibração; 2.7 Um (01) Carrinho para acomodação e transporte de todo sistema; 2.8 Cinquenta (50) unidades de Pneumotacógrafos, com adaptadores se necessários; 2.9 Vinte (20) Bocal com Coletor de Saliva; 2.10 Cinquenta (50) Clipe Nasal; 2.11 Cinco (05) Máscaras facial de cada tamanho adulto (pequeno, médio, grande); 2.12 Cinco (05) Linha de amostra; 2.13 Um (01) Linha de Ar Umbilical; 2.14 Demais insumos, materiais e acessórios necessários para o pleno uso do equipamento; Alimentação 3.1 Alimentação elétrica 220V/60Hz, 3.2 Estabilizador . O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
058149001	Saladeira individual em vidro temperado, cor ambar caramelo, med. 20,5x10,5x3cm apr.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058157001	saladeira individual em vidro liso temperado, cor ambar caramelo, medindo 20,5 x 10,5 x 3 cm aprox.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058157002	Xicara para chá com pires em vidro temperado cor ambar caramelo, capacidade 200 ml aprox.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058157003	Xicara para chá sem pires, em vidro temperado, cor ambar caramelo, capacidade 200 ml aproximadamente.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058157003	Xicara para chá com pires, em vidro temperado transparente incolor, capacidade 200ml aproximadamente,	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058165001	Xicara para cafezinho com pires, em vidro temperado, cap. 100 ml.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058165002	xicara para cafezinho com pires em vidro temperado, cor ambar caramelo, capacidade 100 ml aprox.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058173001	Xicara para cafezinho sem pires, em vidro temperado, cor ambar caramelo, capacidade 100 ml aprox.	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058173001	Cremeira em vidro liso temperado cor ambar caramelo, 10 cm de diametro x 4,5 prof. aproximadamente, capacidade 230 ml	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
058173002	Cremeria em vidro temperado liso,incolor,transparente,med.10cm de diametro x 4,5cm prof.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
058220001	Repipetador automático, com capacidade de dispensarão de5ml1 ul a 50ml. Repipetador automático eletrônico com função de dispensarão automática, dispensarão e pipetagem. Dispensa e pipeta de acordo com o principio de deslocamento positivo, com faixa de trabalho de volumes de 1 ul a 50ml, reconhecimento eletrônico automático da ponteira, que indica no visor qual volume pode ser usado, monitora a carga da bateria, display mostra quando a carga da bateria esta baixa, fornecido com bateria de lítio, pode ser recarregada durante o uso, conexão a rede 100-240v / 50-60hz, possui botão de ejeção das ponteiros, inclui carregador e suporte, adaptador para combtips de 25mle 100 combitips de 25ml com graduação. 2 anos de garantia.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
058254004	UREASE, teste de 0,5 ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254009	TAQ DNA polimerase recombinante - 5u/ul para uso em biologia molecular.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254010	Enzima de restrição haeIII 3.000 unidades 10.000 u/ml (sítio de reconhecimento - 5'...ggcc...3' e 3'...ccgg...5'). Uma cepa de e. coli clonada com gene haeIII de haemophilus aegypticus suplementada com 100 mM de KCL, 10 mM de tris-HCL (ph:7,4), 0,1 mM de edta, 10 mM de 2-mercaptoetanol, 500 ug/ml de bsa e 50% glicerol.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254011	Enzima de restrição BstEII 2.000 unidades 10.000 u/ml (sítio de reconhecimento - 5'...ggtnacc...3' e 3'...ccantgg...5'). Uma cepa de e. coli clonada com gene BstEII de bacillus stearothermophilus et (n. welter) suplemento com 50 mM de KCL, 10 mM de tris-HCL (ph:7,4), 0,1 mM de edta, 10 mM de ddt, 200 ug/ml de bsa e 50% glicerol.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254012	Taka-diestase (alfa-amilase) de aspergillus orizae (cas 9001-19-8). 100u/mg.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254013	Ampola plastica (swab) para verificar a eficácia da limpeza da superficie de instrumentais, contendo reagente para detecção de atp baseado na reação com enzimas de luciferin luciferase para leitura de bioluminescência/luminescência. a empresa vencedora deverá contratar em comodato aparelho para fazer a leitura de detecção de adenosina trifosfato (atp)	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254020	Transcriptase reversa suprscrip III, para uso em biologia molecular. Caixa com 4 tubos, cada tubo contendo 10000 unidades, na concentração de 200 unidades por microlitro.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058254021	inibidor de RNase para síntese de cDNA. Inibidor de RNase obtida por expressão de gene recombinante em E. coli e purificada por cromatografia de afinidade, composto por proteína de aproximadamente 52 kda capaz de inibir RNase A, RNase B, RNase C. Compatível com os kits SuperScript III e M-MLV Reverser Transcriptase. Frasco contendo 5000 unidades.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058270001	Lal - limulus amebocite lisate - 0,125 eu/ml para 50 testes. Deve vir acompanhada de certificado de análise do lote e ficha de informação do produto químico.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058289002	Acetonitrila, grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (cg) maior ou igual a 99,9%; Alcalinidade menor ou igual a 0,0002meq/g, resíduo por evaporação menor ou igual a 2,0mg/l, água menor ou igual 0,02%, densidade (d 20 °C/20°C) 1,34 4, acidez menor ou igual a 0,0002meq/g, absorbância no gradiente a 210nm menor ou igual a 1,0 miliunidades de absorbância e a 254nm menor ou igual a 0,5 miliunidades de absorbância. Filtrado em membrana de 0,2 micrômetros.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058289003	Acetonitrila ultra, grau LC-MS, pureza maior ou igual a 99,9%, solvente para LC-MS, com nível de impurezas: menor ou igual a 0,0001% de base livre(NH3), menor ou igual a 0,0001% de não voláteis, menor ou igual a 0,001% de ácidos livres (CH3COOH) e menor ou igual a 0,01% de água. Testado para UHPLC-MS. Frasco contendo 2 litros. O produto devera vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (FISPQ).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
058297001	Alizarina, P.A. cas 78-48-0	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058327001	BENZOATO (SAL) DE AMÔNIO P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058394001	DICLOROFENOL P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058408002	Difenilcarbazona p.a. grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058440001	FLOROGLUCINA	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058459001	GUAIACOL	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058475001	INDOL	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058491001	Alfa-Naftol p.a. aspecto: po cristalino branco; agua maxima 0,2%, 2-naftol maximo 0,2% naftaleno maximo 0,2%, na embalagem devera constar data de fabricacao, prazo de validade e numero de lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informacao de seguranca do produto quimico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058491002	Alfa-alfa-dipiridila, CAS número 366-18-7. Fórmula molecular C10H8N2, pureza mínima de 99%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058530002	RESORCINA , CAS N.108-46-3, PUREZA MINIMA DE 98%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058610001	Lisozima. Cloreto de Lisozima grau vi; > ou = 45000 unid/mg proteína. casno.9066595.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058688002	Hidrato de cefalexina ou cefalexina hidratada.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
058874003	Balança eletrônica neonatal e pediátrica 1. Generalidades: Balança eletrônica para uso neonatal e pediátrico, leve, compacta, e de fácil transporte. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Capacidade de pesagem: 0 a 15 kg; 2.2. Divisões: 5g; 2.3. Tara: comandada por botal ate 9 kg; 2.4. Mostrador: digital; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica 220 v/ 60 hz. 4. Acessórios: 4.1. Concha anatômica para acomodar bebês; 4.2. Demais acessórios para o pleno funcionamento do aparelho. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058890001	Monitor de radiancia (radiometro), bateria 9v	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058904004	Pote de polietileno capacidade 200ml	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
058912002	Cureta simon ponta reta, tamanho médio	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912003	CURETA SIMON PONTA ANGULADA, TAMANHO PEQUENO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
058912004	CURETA SIMON PONTA ANGULADA, TAMANHO MÉDIO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912005	Cureta de beckmann números 1,2 e 3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912007	Cureta schroeder numero 3 em aco inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912010	Cureta de schroeder numero 04	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912012	Cureta uterina numerada de 1 a 6	PACOTE	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912014	Cureta de Wallich nº 1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912015	CURETA DE WALLICH Nº 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912016	CURETA DE COLUNA Nº 000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912017	CURETA DE COLUNA Nº 0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912018	CURETA DE COLUNA Nº 1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912019	CURETA DE COLUNA Nº 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912020	CURETA DE LUCAS Nº 87	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912021	CURETA DE LUCAS Nº 86	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912022	Cureta de Sims dos números 1 a 6	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912023	Cureta de Novak para biópsia de colo uterino 3.5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912024	Cureta para fístula anal, duas conchas oval e redonda	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912025	Cureta de Lucas n. 85	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912028	CURETA REDONDA, NO. 4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912031	Cureta reta tamanho 1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912033	Cureta curva tamanho 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912034	Cureta grande 30 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912035	Cureta pequena 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912036	Cureta de chalazio meyhoefer nº02	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
058912037	Cureta de chalazio meyhoefer nº3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912038	Cureta caspar 22cm ponta quadrada 6mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912039	Cureta caspar 22cm ponta quadrada 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912040	Cureta caspar 22cm ponta quadrada 4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912041	Cureta simon reta 3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912042	Cureta simon reta 6	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912043	Cureta simon curva 0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912044	Cureta simon curva 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912045	Cureta simon curva 3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912046	Cureta simon curva 6	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912047	Cureta schroeder 30cm - nº 1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912048	Cureta schroeder 30cm - nº 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912049	Cureta schroeder nº 3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912050	Cureta schroeder nº 4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912051	Cureta schroeder 30cm - nº 5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912052	Cureta schroeder 30cm - nº 6	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912053	Conjunto de micro curetas p/ cirurgia de hipófise.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912054	Micro curetas 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912055	Curetas vazadas micro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912056	Cureta em baioneta 2.8mm ang. p/ cima 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912057	Cureta em baioneta 3.6mm ang. p/ baixo 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912058	Cureta caspar 5mm 40cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912059	Cureta em baioneta 6.8mm reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
058912060	Cureta em baioneta 3.6mm ang. Baixo 30cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912061	Curetas caspar 5mm 40cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912062	Cureta em baioneta 6.8mm reta 30cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912063	Cureta vazada de micro p/ cima 3mm p/ cirurgia de hipófise	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912064	Cureta vazada de micro p/ cima 5mm p/ cirurgia de hipófise	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912065	Cureta vazada de micro p/ baixo 3mm p/ cirurgia de hipófise	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912066	Cureta vazada de micro p/ baixo 5mm p/ cirurgia de hipófise	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912067	Cureta vazada de micro p/ esquerda 3mm - cirurg. de hipófise	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912068	Cureta vazada de micro p/ esquerda 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912069	Cureta vazada de micro p/ direita 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912070	Cureta vazada de micro p/ direita 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912071	Cureta vazada de micro p/ vertical 5mm p/ baixo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912072	Cureta vazada de micro p/ vertical 5mm p/ cima	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912073	Cureta simon reta nº 5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912074	Cureta simon curva nº 000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912075	Cureta simon curva nº 00	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912076	Cureta Simon ponta reta 22 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912077	Cureta Simon ponta angulada 22 cm x 0,8 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912099	Cureta de cerúmen	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912100	Cureta de ouvido buck, comprimento 14,5 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058912101	Cureta de house	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058920001	Micropinça Adson com dentes	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058920002	Micropinça Adson sem dentes	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
058939005	Microtesoura de belucci, em aço inoxidável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058939006	Microtesoura tipo beluchi	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058947001	Abridor de boca mc ivos números 1,2 e 3.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058947004	Abridor ou separador bucal de Dingmann que é composto por depressor lingual tamanho 1,55 x 25 mm, depressor lingual tamanho 2,60 x 27mm, depressor lingual tamanho 3,70 x 30mm gancho de bochecha regulável (2 peças), gancho dental móvel (2 peças) e separador bucal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058947011	Protetor para dentes para laringoscopia, autoclavável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058955002	Bico de aspirador Yankauer medindo 27cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058955003	Bico de aspirador poole curvo, medindo 27 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058955006	Bico aspirador delicado Frazier 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058963001	BULDOG DIEFFENBACH MEDINDO 5CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
058971002	Clamps de Bakey 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971006	Clamp intestinal Doyen-baby reto, medindo 17 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971007	Clamp intestinal Kocher atrauma curva, medindo 26 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971008	Clamp bull dog de Bakey atraumática curva, medindo 80 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971011	Clamps de aorta de bakey angulado, 60 graus, 32cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971012	Clamps de aorta de Bakey angulado, 60 graus, 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971013	Clamps de aorta de Bakey, de exclusão aórtica total 23cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971017	Clamps de bakey para 90 graus angulado 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971018	Clamp de aorta Debakey angulado 17 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971019	Clamps de bakey tangente para vascular 19cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971021	CLAMPS LAMBERT KAY PARA VASCULAR 20CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971022	Clamps de bakey vascular para aorta 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971024	Clamps de bakey para vascular tangente 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
058971026	Clamps de Bakey para vascular tangente 27cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971027	Clamps de bakey para vascular angulado 60 graus, 31cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971028	Clamps derra para anastomose tipo pequeno 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971029	Clamps derra para anastomose tipo médio 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971033	Clamps bulldog curvo 11 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
058971034	Clamps bulldog curvo 9 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
058971038	Clamps Bulldog curvo 8cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971040	Clamps Bulldog reto 8cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971041	Clamps total de aorta grande curva 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971042	Clamps bulldog curva 5 x 2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971045	CLAMPS DE BACKEY PARA OCLUSÃO 4,5CM X 16MM X 24,5CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971047	CLAMPS DE FARABEUF LAMBOTTE 28CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971048	Clamps de Martin (para menisco) 21cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971049	CLAMPS DE LANE COM CREMALHEIRA 27CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971050	CLAMPS DUPLO MÓVEL PARA MICROCIRURGIA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
058971051	Clamps intestinal curvo (tipo Mayo Robson).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971052	CLAMPS ARTERIAL P/ ANEURISMA DE AORTA C/ ANG. 80 OU 100G 30CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971053	Clamps arterial para aneurisma de aorta com ang. 90 graus 30cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971058	Clampe pélvico em "c" ou clampe de ganz, para tratamento de lesão no anel pélvico, resistente a esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971059	Clamps vascular debakey curvo 7.5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971060	Clamp parcial de aorta 25cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971061	Clamp bulldog curvo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971062	Clamp reto titânio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
058971063	Clamp duplo titânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971064	Pinça Z Clamp semi-curvo 14cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058971065	Clamp de Backey, 11cm 4 1/4"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980001	Cuba em aço inox redonda, para uso hospitalar, sem tampa, superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas sem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente de 13,5 a 14cm de diâmetro x 5cm de altura x de no mínimo 0,5mm de espessura, capacidade aproximada de 500ml.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
058980002	Cuba pequena 9cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980003	Cuba de louça fixada diretamente na parede do tipo oval na cor branca, dimensões 430x235x170mm. Afixadas com o sistema próprio de sustentação das pias, conforme indicado pelo fabricante.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980004	Cuba de louça de embutir do tipo oval, na cor branca, dimensões 490x365x160mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980005	Estojo inox 28x14x6	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980006	Estojo de metal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980007	Estojo de estiletes para ouvido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980008	Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/1 com tampa e alça medindo 50 x 30 x 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980009	Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/1 com tampa e alça medindo 50 x 30 x 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980010	Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/1 com tampa e alça medindo 50 x 30 x 6,5 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980011	Cuba para balcão térmico padrão gastronorm com alça medindo 50 x 30 x 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980012	Cuba para balcão térmico padrão gastronorm com alça medindo 50 x 30 x 10 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058980013	Cuba para balcão térmico padrão gastronorm com alça medindo 50 x 30 x 6,5 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998001	Descolador aspirador (ccob 21cm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998002	Descolador de Cottle 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998003	Descolador de freer 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998005	Descolador Penfield nº 3.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998006	DESCOLADOR PENFIELD Nº 5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
058998009	DESCOLADOR PENFIELD Nº 4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998010	Descolador de Molt nº 9 com 18 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998011	Descolador de periosteio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998012	Descolador de Joseph 17,5 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998015	Cuba de tamanho menor que a cuba rim.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998016	Descolador aspirador para septo com mandril	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998017	Descolador yasargil curvo/rombo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998018	Micro descolador longo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998019	Descolador de molt 2/4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998020	Descolador de freer duplo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998021	Descolador de obwegeser	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998022	Descolador de hourigan.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998023	Descolador de Mead.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998024	Descolador toennis 23cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998025	Descolador aspirador.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998026	Descolador cobb longo 30cm em aço inox apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998027	Descolador olivecrona 1/1 1/2 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998028	Micro descolador aspirador 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998029	Descolador penfield nº 1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998038	Descolador Penfield longo baioneta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998039	Aproximador de costelas Abertura: 11,7cm Comprimento da lâmina: 4,4cm Comprimento total: 18,1cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998040	Furador costela, 24,1cm comprimento	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
058998041	Medidor para ser usado em qualquer lugar sobre a medida da coluna, comprimento e largura de um espaço.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998042	Kit biópsia corpo vertebral em caixa de aço inoxidável contendo: 1 gulha de 20g, 1 agulha de 22g, 2 trocateres calibrados, 1 cânula calibrada, 1 cortador dentado, 1 cortador afiado, 1 bocal de encaixe, 1 estilete e 1 gancho afiado.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998043	Descolador aspirador de septo de Haraldsson 19 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998044	Descolador de Freer-Joseph, cortante 19 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998045	Descolador de Killian 19 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998046	Descolador de amigdalá serrilhado	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998047	Descolador de rosen	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998048	Descolador de house	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998049	Descolador Free (de dura)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998050	Descolador Brodbeck	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998051	Descolador Penfield	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998052	DESCOLADOR COM CURETA PENFIELD	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998053	Descolador penfield brodbeck 27cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
058998054	Descolador davis 27cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005001	ESPÁTULA RIBBON FLEXÍVEL 300 X 30MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005004	Espátula maleável 14mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005005	ESPÁTULA MALEÁVEL 18MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005006	Espátula maleável 20mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005009	ESPÁTULA HABERER 30MM X 40MM EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005010	Espátula para endarterectomia montserrat	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059005011	ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 20MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005012	ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 30CM X 35MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005013	ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 30CM X 40MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
059005014	ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 33CM X 13MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005015	ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 30CM X 25MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005017	Espatula cortante para uncifectomia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005018	Espatula maleável 18x1cm estreita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005019	Espatula maleável 18x2cm estreita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005020	Espatula maleável 18x3cm estreita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005022	Espatula de iris	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005023	Espatula de iris barraquer simples 0,7 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005025	Espátula guia-fio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005029	Espátula cérebro revestida com carbono 2,2mm, 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005030	Espátula de cérebro revestida com carbono 3,8mm, 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059005031	Espátula de cérebro revestida com carbono 5,8mm, 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013001	Gancho kocher volkmann 22 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013003	Gancho de Gillies.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013004	Gancho Mitral	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013007	Gancho de Joseph	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013008	Gancho duplo com ponta aguda	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013009	Gancho graefe curvo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013010	Gancho jameson reto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013012	Gancho sinkey	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013013	Gancho de gillies (2 dentes) 17cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013014	Sinskey gira lentes	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013015	Micro gancho longo curvo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
059013016	Micro gancho medio curvo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059013026	Gancho Senn Muller.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013027	Gancho para malar de barros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013028	Pinça Kocher intestinal reta 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013029	Pinça Kocher intestinal curva 22cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013030	Gancho com mola (spring hook)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013032	Gancho de Rettinger -Neivert 19 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013033	Gancho de Haraldsson, dois dentes rombos 8cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013034	Gancho de Cottle 14,5 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013035	Gancho de Kilner - Gillies, dente único 17cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013036	Gancho de plester	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013037	Gancho de 0,6mm de plester	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013038	Gancho 90 graus 0,4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013039	Gancho 90 graus 1 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013040	Gancho 45 graus 1 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013041	Gancho 45 graus 0,5 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013042	Gancho dois irmãos para direita fisch	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013043	Gancho dois irmãos para esquerda fisch	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013044	Gancho para serra de gigli Sem movimentação no SCCD.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059013045	Gancho para serra de gigli em alça com trava 95mm 3x3/4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013046	Gancho c/ mola p/ fixação de galea c/ bulldog couro cabeludo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013047	Ganchos para músculo graffe reto - titânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
059013048	Gancho de oblíquo inferior - titânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013049	Gancho de oblíquo superior - titânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059013050	GANCHO KOCHER VOLKMANN AGUDO 03 GARRAS 22CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059021003	Estilete luminoso para intubação endotraqueal difícil, com haste maleável e lâmpada na extremidade distal, botão regulador, com cabo para pilhas tamanho AA e botão liga/desliga.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059021005	Guia com 1 canal para passagem de instrumentos para camisa endoscópica Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059021006	Guia de derivação	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059021007	Guia de sonda foley, para sonda tamanho 16fr ou maior.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059021008	Introdutor para intubação do tubo endotraqueal, composto por mistura de polietileno ou teflon de rigidez e flexibilidade ideais para a intubação, atóxico, superfície lisa atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, comprimento de 70 +/- 5cm e diâmetro de 15 +/- 1fr, para uso com cânula igual ou maior de 5mm de diâmetro, com adaptador que permite a ventilação do paciente durante a troca, estéril, embalagem unitária em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059021009	Guia serra gigli baile reta 30,5cm c/ conector liso estilete	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059030001	Passador de fio pequeno	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059030005	Passador de fios Schmieden-Dick.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059030006	PASSADOR DE FIO REVERDIN, 23CM DE COMP. PARTE ATIVA CURVA C/TRAVAMENTO	PECA	64	Odontológicos	ativo
059030007	Passador de válvula para neurocirurgia, compatível com modelo os 38cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059048003	Válvula reguladora para pressão de rede de oxigênio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048004	Válvula reguladora para pressão de rede de ar comprimido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048006	Válvula de Doyem 120 x 45mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048007	Válvula de Doyem 90 x 45mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048008	VÁLVULA BI PARA USO EM REDE DE VÁCUO MEDICINAL GENERALIDADES: - CONEXÃO DE SAÍDA PADRÃO PARA ADAPTAÇÃO EM VACUÔMETRO - CONFECÇÃO EM METAL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048009	VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA VENTILADOR PULMONAR, COMPATÍVEL COM A MARCA BIRD, MODELO 8400 (20005)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048011	Válvula de peso Steiner com lâmina longa de 15cm para histerectomia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
059048013	Valvula de exalacao original para uso em ventilador pulmonar modelo inter 5, compativel com a marca intermed.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048016	Corpo de válvula expiratória para uso em ventilador pulmonar compatível com a marca Viasys modelo vela.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048017	Conjunto de válvula de expiração, autoclavável, compatível com marca GE, para uso em ventilador pulmonar, modelo Engstrom, composto por: diafragma, vedante, invólucro,sensor de fluxo para paciente adulto, dois o-rings, êmbolo, mola, condensador de umidade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048018	Válvula Auvard com peso haste 14cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048019	Válvula de peso (auvard-extremidade curta): 21cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048020	Válvula expiratório autoclavável, compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059048021	Válvula para controle de aspiração cerullo, ref GF966, compatível com equipamento da marca Aesculap	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059056001	Suporte de crânio tipo Mayfield.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059056002	Suporte de crânio tipo Mayfield compatível com mesas cirúrgicas 1.Generalidades: suporte de crânio compatível com mesas cirúrgicas da marca Baumer e Mercedes já existente na unidade. 2.características técnicas mínimas: possuir base ajustável que seja compatível com as mesas Baumer e Mercedes; possuir braço de fixação cranial no mínimo três posições; possuir sistema de trava rápida;possuir trava de ajuste fino; possuir sistema de ajuste de torque (pressão aplicada no crânio); possuir suporte para operar sentado; possuir apoio de cabeça tipo ferradura confeccionado em gel; possuir(02) dois conjuntos de pinos reutilizáveis em aço p/uso adulto; possuir (02) dois conjuntos de pinos reutilizáveis em aço para uso pediátrico; deve ser confeccionado em liga de material inoxidável (alumínio e/ou aço);	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059056003	Tração craneana tipo crutchfield adulto.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059064006	Broca de uso médico automática - smith	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059064007	BROCA PARA CRANEÓTOMO COM FIO GUIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
059080001	Cabo para serra de Gigli	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059080003	CABO DE USO MÉDICO PARA ELETROCAUTÉRIO BIPOLAR (MALIS)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059080004	CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA O EQUIPAMENTO DA MICROCIURGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059080005	CABO DE ESPELHO DE LARINGE, EM AÇO INOX, REUSÁVEL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059080006	Laringoscópio para uso em pacientes adultos. 2. características tecnicas mínimas: 2.1. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 01; 2.2. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 02;	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 03; 2.4. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 04; 2.5. (01) um cabo para uso adulto. 3. acessórios: 3.1. duas (02) pilhas; 3.2. uma (01) lampada sobressalente para cada lamina; 3.3. estojo para armazenamento.				
059080007	Cabo de acionamento mecânico para serra de osso, com comprimento de 1,90m, compatível com a marca Stryker (sistema motriz elétrico - pneumático).	PECA	34	Ferramentas	ativo
059080010	Cabo de fibra óptica autoclavavel Características: -Comprimento: 2,5m -Compatível com todas as marcas de acessórios e fontes de luz;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059099001	Hallo craniano tamanho pequeno para uso em serviço de ortopedia e traumatologia. Característica: fabricado em aco inox deve possuir 04 parafusos para fixacao deve possuir 04 parafusos de posicionamento perimetro de 360 a 520 mm protetor removivel. acessorios: 01 chave para o pino do halo 01 chave fixa 3/6 02 chave em L SUS 0702030457	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059099002	HALO DE TRAÇÃO CERVICAL CRUTCHFIE ADULTO E PEDIÁTRICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059099003	HALLO CRANIANO MÉDIO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059099004	HALLO CRANIANO GRANDE	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059099005	HALLO GESSO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059102001	Elevador de uso médico cushing - hopkins 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102002	ELEVADOR DE USO MÉDICO ADSON 14CM (PONTA QUADRADA)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102003	ELEVADOR DE USO MÉDICO CUSHING AGUDO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102004	ELEVADOR DE USO MÉDICO CUSHING LARGO 19MM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102006	Elevador de perióstio 5mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102007	Elevador de perióstio 8mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102008	Elevador tipo penfield I	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
059102009	Elevador tipo penfield II	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102010	Elevador drake ponta dupla	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102015	Elevador freer-yasargil 180mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102016	Elevador cushing ponta arredondada (19cm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102017	Elevador Cobb cortante 25 cm 20mm (MA 1520B)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102018	Elevador Cobb cortante 25 cm 15mm (MA 1520A)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102019	Elevador Cobb cortante 25 cm 10mm (MA 1520)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102020	Elevador para transferência de pacientes 1. Generalidades: Sistema mecânico para transporte de pacientes impossibilitados de deslocarem-se (guincho para pacientes). 2. Características técnicas mínimas. 2.1 Construção: 2.1.1 Deve ser em metal resistente a tensão causada por 2,4kn no mínimo; 2.1.2 Deve ser resistente à deformação ao qual estará sujeito; 2.1.3 Deve ter proteção anti-corrosiva; 2.1.4 Deve ter rodízios traváveis; 2.2 Rede para paciente; 2.2.1 Deve suportar carga mínima: 200Kg na posição sentado e 160kg na posição deitada; 2.2.2 Deve ser confeccionada em material reutilizável de fácil limpeza e confortável para o paciente; 2.3 Guincho; 2.3.1 Deve possuir acionamento manual (por alavanca) ou elétrico (por controle remoto com cabo e também na coluna do produto).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059102021	Elevador de hurd	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110001	Rugina cushing largo 19mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110002	RUGINA EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059110004	Rugina curva lambotte 15mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110005	Rugina de lombotte 1/2, com 10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110007	Rugina para perioisteo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059110010	Rugina lambote 21cm 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110011	Rugina lambote 21cm 20mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
059110012	Rugina lambote 21cm 25mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110013	Rugina Lambotte 20cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110014	Rugina lambote 21cm 0,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059110015	Rugina 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129001	Retrator Leyla completo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129005	Retrator senn-miller	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129006	Retrator farabeuf 150mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129007	Retrator farabeuf 125mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129008	Retrator weitlaner 2 x 3 110mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129009	Retrator mollison 4 x 4 155mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129010	Retrator auto estático para couro cabeludo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129011	Retrator weitlaner angulado dente afiado 24cm fossa posterior	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059129012	Retrator weitlaner dente afiado braço dobrável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059137003	DISSECTOR DURAL DE FREER (DESLOCADORES)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059137004	Dissectores espátulas longo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059137005	Dissectores espátulas angulado longo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145001	Cânula Frazier graduada 1,5mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145002	Cânula Frazier graduada 2,0mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145003	Aspirador de cânula dinkhuysen para cardioplegia 30° em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145004	Aspirador de canula dinkhuysen para cardioplegia 90° em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145005	Cânula Yankauer em aço inox	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145008	CÂNULA METÁLICA PARA TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 03 (CONJUNTO) CURTA	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145009	Cânula metálica para traqueostomia número 04 (conjunto) média	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	UTILIZAR: 9512133			Materiais de Uso Médico (67)	
059145010	Cânula metálica para traqueostomia número 05 (conjunto) média UTILIZAR: 9512134	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145011	Cânula metálica para traqueostomia número 06 (conjunto) média UTILIZAR: 9512135	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145015	Cânula de Vent em vinil biocompatível com ponta aramada, para aspiração de átrio esquerdo, com guia flexível, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS Material de consumo e não permanete.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
059145017	Cânula em vinil biocompatível para canulação seletiva de ósteos coronarianos com balonete auto insuflável nº 6, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
059145018	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº 30, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente. utilizar 71382035	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
059145019	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº 32, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente utilizar 71382036.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
059145020	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº 34, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente, usar código: 071382037	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145022	Cânula venosa em PVC biocompatível c/ ponta de metal, nº 28, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145023	Cânula venosa em vinil biocompatível com ponta de metal, nº 31, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145024	Cânula venosa carpentier femural bi-caval em vinil, 24/29, aramada, com guias, kit punção e dilatadores, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
059145025	Cânula venosa em PVC aramada, oval, espiralada 34/48fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade, nº do lote e registro no MS. Material é de consumo e não permanente, usar código 071382040.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059145028	Cânula frazier 2,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059145029	Cânula descartável transparente para artroscopia, comprimento de 11cm, e diâmetro de rosca de 75mm, com válvula antire-fluxo e entrada para soro. Embalagem individual, estéril. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS. Material é de consumo = 009610042	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059161003	Microdissector cushioning ponta aguda	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059161004	Kit micro-dissectomia (12 peças) área de trabalho de 70mm (baioneta mordida p/ cima 40° 1mm, 2mm e 3mm), área de trabalho 76mm (baioneta reta 000 e 0000), (baioneta 45° p/ cima 00000 e 0000), (baioneta p/ baixo 80° 00, 000 e 0000) e caixa para esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188001	Cinzel lambotte 260 x 14mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188003	Cinzel curvo direito.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188004	Cinzel curvo esquerdo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188005	Cinzel lambotte 10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188006	Cinzel lambotte 18mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188007	Cinzel lambotte 22mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188008	CINZEL MÉDIO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188009	CINSEL DE CORTE RETO, 12MM X 18,5CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188013	Cinzel de Wagner 15cm, curvo, 6mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188014	Cinzel de Wagner, 15cm, reto, 6mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188015	Cinzel de Wagner 15cm com pontas em oliva para septo nasal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188016	Cinzel reto, 8mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188017	Cinzel curvo, 8mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188018	Cinzel de Sverzut.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188019	Cinzel stille 20cm e 8mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
059188020	Cinzel stille 20cm e 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188021	Cinzel stille 20cm e 12mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188022	Cinzel stille 20cm e 15mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188023	Cinzel stille 20cm e 20mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188024	Cinzel stille 20cm e 25mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188025	Cinzel stille 20cm e 30mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188026	Cinzel lambote 24cm curvo 18mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188027	Cinzel lambote 24cm curvo 24mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059188028	Cinzel lambote reto 24cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059196001	PENTÓXIDO DE VANÁDIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
059226001	TETRACLOROMERCURATO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
059250003	Expansor de tecido implantável Generalidade: expansor inflável e implantável de tecido para expansão lenta a ser utilizado em cirurgia plástica reconstrutiva pós mastectomia. Devendo utilizar seringa. 1. Características técnicas mínimas: 1.1. O expansor devera ser de silicone reforçado não texturizado; 1.2. O expansor devera apresentar forma redonda; 1.3. O expansor devera apresentar localizador magnético para a válvula insufladora; 1.4. Na válvula insufladora, devera ser apresentado um dispositivo de segurança contra o transpasse da agulha; 1.5. Tamanho: 1.5.1. Um expansor de volume 600cc	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
059269001	Estadiometro modelo WCS, (aparelho para medir estatura)	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
059269002	Estadiômetro em alumínio, transportável, wcs com 216cm	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
059277001	Fleximetro code c/software(medir angulos anticoluna)	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
059382001	Bandeja lisa em plástico abs, medindo 47x32x1,5cm, cor branca	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
059382009	Bandeja de plastico, superficie lisa, tamanho aproximado de 35x25cm para medicacao, cor branca.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
059390001	Coador de plástico para chá, malha fina, 8 cm diametro x 12 cm comp.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
059390002	Coador de plástico malha fina com 11cm diâmetro e 13 cm de cabo aprox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
059390003	Coador em plástico, malha fina com 11 cm de diâmetro e 13 cm de cabo aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
059390003	Coador de plástico malha média, com 15cm de diametro, e 12 cm de cabo	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
059390004	Coador de plástico para chá,malha fina,diâmetro de 5cm e 10cm de cabo. Coador de chá em plástico, malha fina com 5cm de diâmetro e 10cm de cabo aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
059412002	Tanque para combustível, capacidade de 250 litros, em polietileno transparente.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
059510002	Disjuntor trifásico 20 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510003	Disjuntor trifásico 25 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510004	Disjuntor trifásico 10 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510005	Disjuntor trifásico 15 Amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510008	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 AMPERES	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510009	Disjuntor monofásico 60 A	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510010	Disjuntor unipolar 25 a	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510011	Disjuntor - Tipo c a 3p 175 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510013	Disjuntor - Tipo c a 3p 225 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510014	DISJUNTOR TIPO QUICKLAG TRIFÁSICO 70 AMPÉRES	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510015	Disjuntor trifásico 30 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510017	Disjuntor monofásico 16a siemens	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510018	Disjuntor monofasico 16a tam. Mini	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510019	Disjuntor monofasico 20a tam. Mini	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510024	Diisjuntor trifásico 32 amperes tamanho mini.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510025	Disjuntor trifasico 40a tam. Mini	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510032	Disjuntor trifásico 60 amperes.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510034	Disjuntor capacidade de 40 amperes.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510035	Disjuntor capacidade de 20 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510036	Disjuntor capacidade de 25 amperes.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510039	Disjuntor trifásico 50 amperes	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059510048	Disjuntor monofásico 30A	PECA	86	Transmissão e Distribuição de	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Energia Elétrica	
059510054	Disjuntor trifásico 400a, 36 ka, 380 v	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
059528001	Andaime estrutura em ferro, desmontável, para manutenção em geral	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
059536001	Móvel para laboratório, com duas portas, medindo aproximadamente 1,10 x 0,87, para embutir sob bancada de granito.	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536005	Móvel para laboratório, tipo armário suspenso com 4 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536007	Móvel para laboratório com 2 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536018	Móvel para laboratório armário suspenso de 5 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536064	Balcão	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536065	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, duas portas e 5 gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536066	Móvel para laboratório, armário suspenso com 2 portas (tamanho menor)	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536067	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com duas portas (tamanho menor)	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536068	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com 1 porta e 5 gavetas, (tamanho menor)	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536069	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com 1 porta e 5 gavetas, (tamanho médio)	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536070	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com duas portas, (tamanho médio)	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536071	Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, de canto, com 1 porta.	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536072	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios e gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536073	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com 2 portas e 5 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536074	Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, com 3 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536075	Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, 3 portas 6 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536076	Móvel para laboratório tipo balcão volante com rodízios, 3 portas e 5 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536077	Móvel para laboratório tipo armário suspenso de 9 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536078	Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 4 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536079	Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 3 portas e 5 gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536080	Móvel para laboratório tipo balcão volante com rodízios, 01(uma) porta	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536081	Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, de canto, com 5 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536082	Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, de canto, com 3 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536083	Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 2 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536084	Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 1 porta	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536085	Móvel para laboratório tipo armário suspenso de 8 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536086	Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, com 3 portas e 5 gavetas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536087	Gaveteiro móvel com 4 gavetas, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça. Conforme detalhes do projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536088	Gaveteiro móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Dimensões 45 x 50 x 67 cm Ver detalhes no projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536089	Armário gaveteiro móvel (36 nichos) em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm. Com gaveteiro plástico. Rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 106x37,5x178 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
059536090	Armário com portas de abrir e gavetas em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 120x40x180 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
059544001	COLETE IMOBILIZADOR DORSO - LOBAR KED - EQUIPAMENTO DESTINADO A IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS DE TRAUMA, NA POSIÇÃO SENTADA OU EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, O MATERIAL DO TIPO COLETE CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL COM ACABAMENTO VINIL, PERMITE A	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	IMOBILIZADOR DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VÍTIMA (COLUNA VERTEBRAL). TODO ESTRUTURADO INTERNAMENTE COM HASTES RADIO TRANSPARENTES, QUE FORNECEM A SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VÍTIMA, POSSUI EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA, O COLETE POSSUI DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADAS NA PARTE POSTERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES POSSU RESISTÊNCIA PARA VITIMAS DE ATÉ 165 KG.				
059552010	Eletrodo médico com ponta reta tipo faca curta, compatível com caneta do bisturi elétrico da marca Wem.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059552011	Eletrodo médico com ponta reta tipo faca longa, compatível com caneta do bisturi elétrico da marca Wem. Sem movimentação desde 06/2013.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059552012	ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO AGULHA, COM DIÂMETRO DE 0,2 +/- 0,1MM, COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM. Sem requisição desde 05/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
059552013	ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO BOLA, COM DIÂMETRO DE 2 +/- 2,3,8MM, COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM. Sem requisição desde 05/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
059552014	ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO BOLA, COM DIÂMETRO DE 4 +/- 0,76 MM, COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM. Sem requisição desde 05/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
059552015	ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO ALÇA, COM DIÂMETRO DE 6,5 +/- 0,5MM, COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM. Sem requisição desde 05/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
059552016	ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO ALÇA, COM DIÂMETRO DE 15MM, COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM. Sem requisição desde 05/2010.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
059552018	Eletrodo descartável, estéril, tipo lâmina revestida com 16,5cm, compatível com todo tipo de caneta de eletrocautério. Sem requisição desde 10/2009.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059552019	Eletrodo médico 90mm ponta curva 45 graus tipo faca, compatível com caneta do bisturi elétrico da marca wen. Sem movimentação no SCCD.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059722001	Suporte para condicionador de ar uso geral	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
059765001	PORTA SANFONADA BRANCA 0,80 X 2,10	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
059765003	Porta sanfonada em pvc	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
059773001	Ambú adulto com diagrama de silicone ou similar, uso cirúrgico	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
059773002	Ambu, adulto, com capacidade de 1,2l, com válvulas de entrada e saída separadas, com entrada para oxigênio conjugada a válvula de saída de ar, ambu de silicone, com mascara de silicone, reservatório com capacidade de 1600ml.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
059773003	Ambu infantil de silicone	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
059773004	Ambu adulto de silicone	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
059773005	Ambu adulto com bolsa capacidade mínima de 1600ml. Composto de bolsa de silicone transparente com volume total mínimo de 1600ml para visualização de secreção interna e comprovação da eficácia da limpeza, válvula unidirecional de paciente com válvula de segurança limitadora de pressão que pode ser ativada ou desativada a qualquer momento, válvula unidirecional de entrada de ar e oxigênio, válvula do reservatório de oxigênio com dispositivo de abertura das membranas para liberar o oxigênio excedente, membras das válvulas em silicone, reservatório de oxigênio em pvc com volume de 2600ml e máscara N5 em silicone e material transparente para a visualização das vias aéreas. Todas as válvulas devem ter resistência a processo de autoclavagens, oxido DD etileno e líquidos esterilizantes. Todas as partes em silicone devem ser autoclaváveis. A empresa ofertante deve informar que todas as partes e peças que compoem o ressuscitador sao fornecidas individualmente.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
059811001	Aparelho de anestesia com monitorização para uso em pacientes neonatais a adulto. 1. Generalidades Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes neonatal a adulto 2. Características técnicas mínimas 2.1 móvel: 2.1.1 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável; 2.1.2 deve possuir duas gavetas, no mínimo; 2.1.3 deve ter mesa de trabalho; 2.1.4 deve ter prateleira superior ou suporte para acomodar monitor; 2.1.5 deve possuir rodízios de borracha com freios. 2.2 fluxômetros: 2.2.1 baixo e alto fluxo para oxigênio: 0,050 a 10litros/min 2.2.2 baixo e alto fluxo para óxido nitroso: 0,050 a 10 litro/min; 2.2.3 fluxo de ar comprimido, 0,20 a 10 litros / min; 2.2.4 segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 21% oxigênio. Na mistura o2 /n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio; 2.2.5 deve possui alarme p/ falha de fornecimento de gases 2.3 Dois (02) vaporizadores calibrados: 2.3.1. isoflurano; 2.3.2. sevoflurano; 2.4 sistema respiratório: 2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, manho adulto autoclaváveis; 2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho pediátrico autoclaváveis; 2.4.2. máscara em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada); 2.4.3. balões em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada) 2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia: 2.5.1 ventilador eletrônico para paciente adulto a neonatal;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5.2 deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual e espontânea e simv e pressão de suporte; 2.5.3 frequência respiratória: 4 a 60 resp/min., no mínimo; 2.5.4 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo; 2.5.5 controle de peep de 4 a 15 cmh2o; 2.5.6 pressão inspiratória de 5 a 60 cmh2o; 2.5.7 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.5.8. Tela colorida de 12 polegadas, no mínimo; 2.5.9 monitoração: 2.5.9.1 Pressão inspiratória máxima e média; 2.5.9.2 peep; 2.5.9.3 volume corrente; 2.5.9.4 volume minuto; 2.5.9.5 frequência respiratória; 2.5.9.6 Fio2 2.5.10 sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas; 2.6 monitorização 2.6.1 monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia, pressão invasiva, gases anestésicos e transmissão neuro muscular para uso em pacientes adultos a neonatal. 2.6.2 características gerais: 2.6.3 para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 2.6.3.1 monitoração de ecg; 2.6.3.2 monitoração de temperatura; 2.6.3.3 monitoração de pressão não-invasiva; 2.6.3.4 monitoração de pressão invasiva; 2.6.3.5 monitoração oximetria de pulso; 2.6.3.6 monitoração respiração; 2.6.3.7 monitoração de etco2; 2.6.3.8 monitoração análise de gases; 2.6.3.9 transmissão neuro muscular ; O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 15", no mínimo. O monitor multiparâmetro deve ser acoplado ao anestesia. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 2.6.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.6.5 deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos; 2.7 indicações: 2.7.1 em forma de gráficos: 2.7.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador. sendo elas: 2.7.1.1.1 ECG; 2.7.1.1.2 pletismograma; 2.7.1.1.3 respiração; 2.7.1.1.4capnograma; 2.7.1.1.5 pressões invasivas				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.1.1.6 Etco2; 2.7.2 tendências: 2.7.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.7.3. numéricas: Dos parâmetros monitorados: 2.7.3.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 2.7.3.2 a frequência cardíaca; 2.7.3.3 a saturação de oxigênio; 2.7.3.4 a frequência respiratória; 2.7.3.5 a temperatura; 2.7.3.6 as pressões diastólica, sistólica e média; 2.7.3.7 pressões invasivas; 2.7.3.8 o co2 expirado; 2.7.3.9 análise de gases anestésicos; 2.7.3.10 O2; 2.7.3.11 N2O; 2.7.4 visuais: 2.7.4.1 O monitor deve permitir a visualização de: 2.7.4.1.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 2.7.4.1.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 2.7.4.1.3 alarmes; 2.7.4.1.4 as falhas ocorridas com o sistema; 2.7.4.1.5 alimentação da rede elétrica/bateria; 2.7.5. sonoras: 2.7.5.1 a sístole (batimento cardíaco); 2.7.5.2 alarmes; (batimento cardíaco); 2.7.6 alarmes: 2.7.6.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 2.7.6.2 alarme de bradicardia e taquicardia; 2.7.6.3 alarme para eletrodo de ECG solto; 2.7.6.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 2.7.6.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 2.7.6.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 2.7.6.7 alarme para respiração máxima e mínima; 2.7.6.8 alarme para apnéia; 2.7.6.9 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 2.7.6.10 alarmes de concentração máxima e mínima de co2,no2, o2 e agentes anestésicos inspirado e expirado; 2.7.7 monitoração de ecg: 2.7.7.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL,AVF e V); 2.7.7.2 sensibilidade:5 mm/mv (n/2),10 mm/mv(n),20mm/mv(2n); 2.7.7.3 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 2.7.7.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm; 2.7.7.5 erro máximo (exatidão): < 5 bpm; 2.7.8 monitoração de respiração: 2.7.8.1 a detecção da respiração através de ecg e etco2;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.9 monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 2.7.9.1 deve operar em modo manual e automático com programação; 2.7.9.2 faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg; 2.7.9.3 erro máximo: ± 5 mmhg ou 2%; 2.7.9.4 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg +/- 10% 2.7.10 monitoração de pressão invasiva; 2.7.10.1 medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc através de cateter; 2.7.10.2 faixa mínima de medição para pressão: adulto: 0 a 250 mmhg; 2.7.11 oximetria de pulso: 2.7.11.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 2.7.11.2 erro máximo (spo2): 3 % (de 80 a 99 %); 2.7.11.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 2.7.11.4 deve apresentar o pletismograma; 2.7.11.5 resolução: 1 %; 2.7.12 temperatura: 2.7.12.1 faixa de medição: 25 a 41 °C; 2.7.12.2 erro máximo: ± 0.2 °C; 2.7.13 capnografia: 2.7.13.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de CO2; 2.7.13.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 2.7.13.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 2.7.13.4 deve utilizar sistema de medição sidestream; 2.7.13.5 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg, no mínimo; erro máximo: ± 5 mmhg. 2.7.14 O2 2.7.14.1 faixa de medição: 0 a 99%; erro máximo: ± 3 %; 2.7.15 N2o 2.7.15.1 faixa de medição: 0 a 80%; 2.7.15.2 erro máximo: +/- 5% 2.7.16 agentes anestésicos tipos de agentes: 2.7.16.1 sevoflurano 2.7.16.2 isoflurano 2.7.16.3 halotano 2.7.16.4 enflurano 2.7.16.5 desflurano 2.7.17 transmissão neuro muscular 2.7.17.1 monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro musculares 2.8 acessórios: 2.8.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrão ABNT; 2.8.2 (02) dois cabos de ECG com 5 vias; 2.8.3 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 2.8.4 (03) três manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis; 2.8.5 (03) três manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis; 2.8.6 (30) trinta manguitos descartáveis em três tamanhos neonatal nº 02, 03 e 04 (dez de cada); 2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso adulto tipo "clip"				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso pediátrico/neonatal tipo "y" 2.8.8 (03) três sensores de pele esofágico. 2.8.9 (02) dois sensores de pele. 2.8.10 50 (cinquenta) unidades de sample line, 2.8.11 10 (dez) unidades water trap; 2.8.12 10 (dez) sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03 (três) sensores de fluxo (se interno); 2.8.13 Um (01) kit de calibração ou realizar a calibração (serviço e material) durante o período 36 meses, em periodicidade conforme definido pelo fabricante ou mediante pedido da unidade; 2.8.14 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia. 2.8.15 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que permita uma regulagem de 50psi; 2.8.16 sistema anti poluição; 2.8.17 02 (dois) canisters. 2.8.18 02 (dois) cabos para transmissão neuro muscular; 2.8.18 todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e monitor; 3. Alimentação: 3.1 elétrica 220 v / 60 hz; 4. Garantia: 4.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
059811005	Aparelho de anestesia com monitorização para uso em pacientes neonatais a adulto. 1. Generalidades Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes neonatal a adulto 2. Características técnicas mínimas 2.1 móvel: 2.1.1 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável; 2.1.2 deve possuir duas gavetas, no mínimo; 2.1.3 deve ter mesa de trabalho; 2.1.4 deve ter prateleira superior ou suporte para acomodar monitor; 2.1.5 deve possuir rodízios de borracha com freios. 2.2 fluxômetros: 2.2.1 baixo e alto fluxo para oxigênio: 0,050 a 10litros/min 2.2.2 baixo e alto fluxo para óxido nitroso: 0,050 a 10 litro/min; 2.2.3 fluxo de ar comprimido, 0,20 a 10 litros / min; 2.2.4 segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% oxigênio. Na mistura o2 /n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio; 2.2.5 deve possui alarme p/ falha de fornecimento de gases 2.3 vaporizadores calibrados: lha de fornecimento de gases 2.3.1. isoflurano; 2.3.2. sevoflurano;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4 sistema respiratório: 2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, manho adulto autoclavaveis; 2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho pediátrico autoclavaveis; 2.4.2. máscara em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada); 2.4.3. balões em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada) 2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia: 2.5.1 ventilador eletrônico para paciente adulto a neonatal; 2.5.2 deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual e espontânea e simv e pressão de suporte; 2.5.3 frequência respiratória: 5 a 60 resp/min., no mínimo; 2.5.4 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo; 2.5.5 controle de peep de 4 a 15 cmh2o; 2.5.6 pressão inspiratória de 7 a 50 cmh2o; 2.5.7 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.5.8 monitoração: Pressão inspiratória máxima e média; peep; volume corrente; volume minuto; frequência respiratória; vio2 2.5.9 sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas; 2.6 monitorização 2.6.1 monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia, pressão invasiva, gases anestésicos e transmissão neuro mustular para uso em pacientes adultos a neonatal. 2.6.2 características gerais: 2.6.3 para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 2.6.3.1 monitoração de ecg; 2.6.3.2 monitoração de temperatura; 2.6.3.3 monitoração de pressão não-invasiva; 2.6.3.4 monitoração de pressão invasiva; 2.6.3.5 monitoração oximetria de pulso; 2.6.3.6 monitoração respiração; 2.6.3.7 monitoração de etco2; 2.6.3.8 monitoração análise de gases; 2.6.3.9 transmissão neuro muscular; ; O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 15", no mínimo. o monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 2.6.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.6.5 deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.7 indicações: e 30 minutos; 2.7.1 em forma de gráficos:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador. sendo elas: ECG; pletismograma; respiração; capnograma; pressões invasivas etco2; 2.7.2 tendências: 2.7.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.7.3. numéricas: Dos parâmetros monitorados: 2.7.3.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: a frequência cardíaca; a saturação de oxigênio; a frequência respiratória; a temperatura; as pressões diastólica, sistólica e média; pressões invasivas; o co2 expirado; análise de gases anestésicos; O2; N2O; 2.7.4 visuais: 2.7.4.1 o monitor deve permitir a visualização de: tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; alarmes; as falhas ocorridas com o sistema; alimentação da rede elétrica/bateria; 2.7.5. sonoras: a sístole (batimento cardíaco); alarmes; (batimento cardíaco); 2.7.6 alarmes: 2.7.6.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: alarme de bradicardia e taquicardia; alarme para eletrodo de ECG solto; alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; alarme de sensor de spo2 desconectado; alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistolica; alarme para respiração máxima e mínima; alarme para apnéia; alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; alarmes de concentração máxima e mínima de co2,no2, o2 e				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	agentes anestésicos inspirado e expirado; 2.7.7 monitoração de ecg: 2.7.7.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF e V); 2.7.7.2 sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv(n), 20mm/mv(2n); 2.7.7.3 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 2.7.7.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm; 2.7.7.5 erro máximo (exatidão): < 5 bpm; 2.7.8 monitoração de respiração: 2.7.8.1 a detecção da respiração através de ecg e etco2; 2.7.9 monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 2.7.9.1 deve operar em modo manual e automático com programação; 2.7.9.2 faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg; 2.7.9.3 erro máximo: ± 3 mmhg ou 2%; 2.7.9.4 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg 2.7.10 monitoração de pressão invasiva; 2.7.10.1 medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc através de cateter; 2.7.10.2 faixa mínima de medição para pressão: adulto: 0 a 250 mmhg; 2.7.11 oximetria de pulso: 2.7.11.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 2.7.11.2 erro máximo (spo2): 3 % (de 80 a 99 %); 2.7.11.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 2.7.11.4 deve apresentar o pletismograma; 2.7.11.5 resolução: 1 %; 2.7.12 temperatura: 2.7.12.1 faixa de medição: 25 a 41 °C; 2.7.12.2 erro máximo: ± 0.2 °C; 2.7.13 capnografia: 2.7.13.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de CO2; 2.7.13.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 2.7.13.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 2.7.13.4 deve utilizar sistema de medição sidestream; 2.7.13.5 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg, no mínimo; erro máximo: ± 5 mmhg. 2.7.14 o2 2.7.14.1 faixa de medição: 0 a 99%; erro máximo: ± 3%; 2.7.15 n2o 2.7.15.1 faixa de medição: 0 a 80%; 2.7.15.2 erro máximo: +/- 5% 2.7.16 agentes anestésicos tipos de agentes: 2.7.16.1 sevoflurano isoflurano halotano enflurano desflurano 2.7.17 transmissão neuro muscular				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.17.1 monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro musculares 2.8 acessórios: 2.8.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrão ABNT; 2.8.2 (02) dois cabos de ECG com 5 vias; 2.8.3 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o maguito); 2.8.4 (03) três manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis; 2.8.5 (03) três manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis; 2.8.6 (30) trinta manguitos descartáveis em três tamanhos, (dez de cada); 2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso adulto tipo "clip" 2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso pediátrico/neonatal tipo "y" 2.8.8 (03) três sensores de pele esofágico. 2.8.9 (02) dois sensores de pele. 2.8.10 50 (cinquenta) unidades de sample line, 2.8.11 10 (dez) unidades water trap; 2.8.12 10 (dez) sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03 (três) sensores de fluxo (se interno); 2.8.13 01 (um) kit de calibração para analisador de gases; 2.8.14 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia. 2.8.15 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que permita uma regulagem de 50psi sai 2.8.16 sistema anti poluição, com conexão de exaustão, dos gases de escape para uma rede de vácuo central; 2.8.17 02 (dois) canisters. 2.8.18 02 (dois) cabos para transmissão neuro muscular; 2.8.18 todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e monitor; 2.9. O aparelho de anestesia deverá possuir estrutura e todos os acessórios necessários para fixação e utilização em Estativa. 3. Alimentação: 3.1 elétrica 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
059811006	1. Generalidades 1.1 aparelho de anestesia completo para uso em paciente adulto e pediátrico 2. Características técnicas mínimas: 2.1 móvel 2.1.1 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável. 2.1.2 deve possuir duas gavetas, no mínimo sendo uma com divisórias para medicação 2.1.3 deve ter mesa de trabalho. 2.1.4 deve ter prateleira superior para monitores 2.1.5 deve possuir sistema de aspiração de secreção incorporado. 2.1.6 deve possuir três tomadas elétricas auxiliares. 2.1.7 deve possuir saída auxiliar de gás fresco.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.8 possibilidade para ser ligado em sistema anti-poliuição 2.1.9 deve possuir rodízios de borracha com freios. 2.2 bloco dos fluxômetros: 2.2.1 fluxômetro para oxigênio de baixo e alto fluxo baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, no mínimo alto fluxo: 1 a 7 l/min, no mínimo. 2.2.2 fluxômetro para óxido nitroso de baixo e alto fluxo: baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, no mínimo alto fluxo: 1 a 7 l/min, no mínimo; 2.2.3 fluxômetro para ar comprimido fluxo 0,2 a 7 l/min, no mínimo 2.2.4.fluxo direto de oxigênio ("flush") 2.2.5 segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura o2/n2o e garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio. 2.2.6 botão de oxigênio diferente dos demais para uma pronta identificação deste 2.3 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia. 2.3.1 ventilador eletrônico para paciente adulto e pediátrico 2.3.2 modo de ventilação 2.3.2.1 pressão controlada; 2.3.2.1 volume controlado 2.3.3 frequência respiratória 10 a 60 resp/min, no mínimo 2.3.4 volume corrente; 20 a 1100ml, no mínimo 2.3.5 controle de peep de 5 a 15 cmh2o 2.3.6 controle de pressão de 7 a 50 cmh2o 2.3.7 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos 2.3.8 monitoração - curva de pressão e tempo - volume corrente - frequência respiratória - relação: i:e. 2.4 alarmes: 2.4.1 pressão alta nas vias aéreas 2.4.2 falha no suprimento de gases 2.4.3 falha na rede elétrica 2.5 acessórios: 2.5.1 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia. 2.5.2 sistema anti-poliuição com conexão de exaustão, dos gases de escape para uma rede de vácuo central. 2.5.3 (02) dois canister; 2.5.4 (02) dois circuitos de paciente completos, tamanho adulto, autoclavável a 134°C; 2.5.5 (02) dois circuitos de paciente completos, tamanho infantil/pediátrico. autoclavável a 134°C. 2.5.6 (02) mascaras em três tamanhos esterilizáveis. 2.5.7 (02) dois balões de reinalação livre de látex em três tamanhos diferentes, esterilizáveis. 2.5.8 (01) vaporizador calibrado para isoflurano 2.5.9 (01) vaporizador calibrado para sevoflurano 2.6 alimentação 2.6.1 elétrica 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).				
059811011	Aparelho de anestesia. Características técnicas mínimas 1.1 móvel: 1.1.1.1. Construído em chapa de aço pintado ou inoxidável ou polímero de alto impacto 1.1.1.2. Possuir duas gavetas, no mín. 1.1.1.3. Deve ter mesa de trabalho 1.1.1.4. Deve ter prateleira superior para monitor 1.1.1.5. Possuir rodízios de borracha com freios 1.2 bloco de fluxômetros com misturador eletrônico: 1.2.1. Fluxômetros digitais para oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. 1.2.2. Misturador eletrônico com ajuste de fluxo total de 0,3 a 12 l/min, ajuste eletrônico de fio2 de 28 a 100%, no mínimo, com mistura de o2 e ar comp. E o2 com n2o 1.2.3. Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio e hipoxia 1.2.4. Deve possuir alarme para falha de fornecimento de gases 1.2.5. Deve possuir analisador de gases integrado 1.3 vaporizadores eletrônicos para agentes anestésicos com as seguintes características mínimas: 1.3.1. Um vaporizador eletronicamente controlado com ajuste de concentração de forma digital para sevoflurano, com faixa de concentração de off, 0,5 a 5% do volume 1.3.2. Um vaporizador eletronicamente controlado com ajuste de concentração de forma digital para desflurano, com faixa de concentração de off, 1 a 8% do volume 1.3.3. Indicador visual e eletrônico para verificação do nível de agente anestésico 1.3.4. Relatório de consumo do agente anestésico em ml 1.3.5. Deve possuir um dos seguintes recursos para anestesia controlada (Etcontrol, TCA e AGC) 1.4 sistema respiratório: 1.4.1. Sistema com absorvedor reutilizável, com caníster para absorvente de co2 (cal sodada), único e transparente, capacidade volumétrica mín. De 0,7 litros e máx. De 1,6 litros 1.4.2. Válvulas insp. e exp. que permitam desmontagem simples para limpeza, transparentes, integradas e fixadas ao corpo do absorvedor transparentes, integradas e fixadas 1.4.3. Manômetro de visualização digital para pressão endotraqueal no mínimo de 0 à 80 cmh2o 1.4.4. Sistema de mudança de modo ventilatório manual para mecânico 1.4.5. Válvula apl graduada, com sistema de alívio rápido de pressão de vias aéreas durante a ventilação manual 1.4.6. Sistema que permita troca do absorvedor de co2, durante a ventilação mecânica sem necessidade de alterar para ventilação manual, que não permita perda de pressão ou fluxo da ventilação; 1.4.7. Sistema de segurança que permita a ventilação mecânica manual sem necessidade de acionamento eletro-eletrônico do equipamento, em caso de emergência ventilatória ou avaria do sistema eletro-eletrônico 1.4.8. 03 circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto, autoclaváveis 1.4.9. Balões em 03 tamanhos, esterilizáveis. (03 de cada) 1.4.10. Sensores de fluxo reutilizáveis e autoclaváveis 1.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia: 1.5.1. Ventilador eletrônico para paciente adulto 1.5.2. Deve possuir monitor lcd de 12 polegadas, no mín. 1.5.3. Deve possuir os modos ventilatórios vcv, pcv, simv/os manual e espontâneo, vcv em bypass cardíaco, cpap	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.5.4. Frequência respiratória: 4 a 80 resp/min., no mín. 1.5.5. Volume corrente: 20 a 1400 ml, no mín. N., no mín. 1.5.6. Controle de peep até 30 cmh2o 1.5.7. Pressão inspiratória de 5 a 50 cmh2o 1.5.8. Sensibilidade (trigger) por pressão de off (desligado), 1 a 10 cm h2o e/ou fluxo de off, 1 a 10 l/min, no mínimo 1.5.9. Bateria interna recarregável com duração mín. de 30 min. 1.5.10. Relação i:e (2:1 a 1:4) 1.5.11. Tempo inspiratório: 0,2 a 5 seg 1.5.12. Curvas monitoradas: pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo 1.5.13. Valores numéricos monitorados: 1.5.13.1. Pressão inspiratória máx. E méd. 1.5.13.2. Volume corrente 1.5.13.3. Volume minuto 1.5.13.4. Frequência respiratória 1.5.13.5. Fio2 1.5.13.6. Concentração Alveolar Mínima (CAM) 1.5.13.7. Concentração inspirada e expirada de agente anestésico e CO2 1.6 monitorização 1.6.1. Monitor multiparâmetros com ecg/resp, pni, oximetria de pulso, temperatura, pressão invasiva, transmissão neuro muscular e bis (índice bi espectral) para uso em pacientes adultos 1.6.2. Características gerais: 1.6.3. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 1.6.3.1. Monitoração de ecg metros: 1.6.3.2. Monitoração de temperatura 1.6.3.3. Monitoração de pressão não-invasiva 1.6.3.4. Monitoração de pressão invasiva 1.6.3.5. Oximetria de pulso 1.6.3.6. Respiração 1.6.3.7. Transmissão neuro muscular 1.6.3.8. Monitoração de bis (índice bi espectral) 1.6.4. Deve possuir monitor lcd de 15", no mín. O monitor multiparâmetros deve ser acoplado ao aparelho de anestesia. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo 1.6.5. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mín. de 30 minutos; 1.7 indicações: 1.7.1. Em forma de gráficos: 1.7.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente, no mín. 5 curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: ecg, pletismograma, respiração, pressões invasivas, transmissão neuro muscular, curva de EEG do BIS 1.7.2. Tendências: 1.7.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados 1.7.2.2. Numéricas: dos parâmetros monitorados 1.7.3. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória, temperatura, pressões diastólica, sistólica e média, pressões invasivas, índice BIS 1.7.4. Visuais:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.7.4.1. O monitor deve permitir a visualização de: tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados, curvas e valores numéricos monitorados simultaneamente, alarmes, as falhas ocorridas com o sistema, alimentação da rede elétrica/bateria 1.7.5. Sonoras: a sístole (batimento cardíaco), alarmes 1.7.6. Alarmes: 1.7.6.1. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo Operador. Monitor deve possuir: alarme de bradicardia e taquicardia, eletrodo de ecg solto, saturação de oxigênio máx. E mín., sensor de spo2 desconectado, pressão não-invasiva máx. E mín.: diastólica e sistólica, respiração máx. E mín., apnéia 1.7.7. Monitoração de ecg: 1.7.7.1. Seleção de, no mín., sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V) 1.7.7.2. Sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n) 1.7.7.3. Velocidade: 12,5 mm/s e 25 mm/s 1.7.7.4. Faixa mín. Da frequência cardíaca: 20 a 300 bpm 1.7.7.5. Erro máx. (exatidão): ± 3 bpm 1.7.8. Monitoração de respiração: 1.7.8.1. A detecção da respiração através de ecg 1.7.9. monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico 1.7.9.1. Deve operar em modo manual e automático com programação 1.7.9.2. Faixa de medição para pressão: sistólica 60 a 250mm hg, diastólica: 15 a 200 mmhg 1.7.9.3. Máxima pressão admissível no manguito 300 mmhg $\pm 10\%$ 1.7.10. Monitoração de pressão invasiva (no mínimo 2 canais) 1.7.10.1. Medir a pressão arterial média-PAM, pressão venosa central-PVC e pressão intracraniana-PIC através de catéter 1.7.11. Oximetria de pulso: 1.7.11.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99 % 1.7.11.2. Erro máx. (spo2): ± 2 % (de 80 a 99 %) 1.7.11.3. Tempo de resposta inferior a 30 segundos 1.7.11.4. Deve apresentar o pletismograma 1.7.11.5. Resolução: 1 % 1.7.12. Temperatura: 1.7.12.1 deve possuir dois canais de temperatura; 1.7.12.2 faixa de medição: 34 a 45°C; 1.7.12.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C; 1.7.13. Transmissão neuro muscular; 1.7.13.1. Monitoração do nível de relaxamento das atividades Neuro-musculares 1.7.14. Monitoração de bis (índice bi espectral) 1.8 acessórios: 1.8.1. 01 cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p +t) padrão abnt 1.8.2. 02 cabo de ecg com 5 vias 1.8.3. 02 mangueira para medição de pressão não-invasiva 1.8.4. 02 manguito de nylon para uso em paciente adulto, 02 Manguito de nylon para uso em paciente infantil, 02 manguito de nylon para uso em paciente obeso, todos reutilizáveis 1.8.5. 02 sensor spo2(incluindo cabo) para uso adulto tipo clip e 01 sensor spo2(incluindo cabo) para uso pediátrico tipo y, reutilizáveis 1.8.6. 02 sensor de temperatura de pele e 02 sensor de temperatura esofágico				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.8.7. 02 cabo completo de monitoração de transmissão neuro-muscular 1.9.8. 01 cabo com módulo de monitoração bis 1.9.9. 01 cabo de conexão entre o módulo bis e o sensor bis 1.9.10. 10 sensor de monitoração bis 1.9.11. 50 unidade de sample line 1.9.12. 10 unidade water trap 1.9.13. 10 transdutor de fluxo, se utilizar transdutor de fluxo externo 1.9.14. 01 kit de calibração, caso necessário 1.9.15. Mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia 1.9.16. Reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que permita uma regulagem de 50 psi, caso necessário 1.9.17. Sistema antipoluição, com conexão de exaustão para uma rede de vácuo central 1.9.18. 01 canister 2. Alimentação: 2.1 elétrica 220 v/60 hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a administração.				
059811013	Aparelho de anestesia 1. Generalidades: Aparelho de anestesia para uso em pacientes adultos e pediátricos, compatível com ambiente de ressonância magnética. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 ventilador: 2.1.1 ciclado a tempo e limitado a pressão ou a volume; 2.1.2 controles; 2.1.2.1 tempo inspiratórios e expiratórios 2.1.2.2 fluxo 2.1.2.3 pressão máxima inspiratória; 2.2 Móvel 2.2.1 deve ser construído em material não magnético; 2.2.2 deve ter mesa de trabalho e gaveta; 2.2.3 deve ter prateleira superior para monitores 2.2.4 deve possuir rodízios de borracha com freios 2.2.5 bloco de fluxômetros; 2.2.6 fluxômetro para oxigênio de baixo e alto fluxo; 2.2.7 alto fluxo: 1 a 7 l/mim., no mínimo 2.2.8 fluxômetro para óxido nitroso de baixo e alto fluxo; 2.2.9 alto fluxo: 1 a 7 l/min.,no mínimo; 2.2.10 fluxo direto de oxigênio (flush); 2.2.11 segurança contra a falta de oxigenio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura O2/N2O e garantido para qualquer valor de fluxo de / oxigênio. 2.2.12 botão de oxigênio diferente dos demais, para uma pronta identificação deste; 2.3 vaporizador:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.1 multiagente ou calibrado 2.3.2 se apresentar vaporizador calibrado, deve ter para: 2.3.3 isoflurano; 2.3.4 sevoflurano; 2.4 sistema respiratório: 2.4.1 dois(02)circuitos respiratórios,com reinalação parcial autoclaváveis; 2.4.2 mascaras em três tamanhos, esterilizáveis (duas de cada tamanho); 2.4.3 balões em três tamanhos, esterilizáveis (doisde cada / tamanho); 2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia: Ventilador eletrônico para paciente adulto: modo de ventilação, no mínimo, SIMV/V e PCV; ciclado a tempo, podendo ser /limitada a volume ou a pressão; frequência respiratória: 4 a 60 resp/mim.,no mínimo; volume corrente 20 a 1400ml, no mínimo;controle de peep de 4 a 20cmh20, no mínimo; fluxo inspiratório de 20 a 55 l/min, no mínimo; possibilidade para ser ligado em sistema anti-poliuição; bateria interna recarregável com duração mínima de 30 min.; monitoração: curva de pressão x tempo; porcentagem de oxigênio; relação I:E; 2.6 acessórios: 2.6.1 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia. 2.6.2 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que permita uma regulagem de 50 psi, se necessário; 2.7 alimentação 2.7.1 elétrica 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração., Livre de materiais metálicos magnéticos, para uso em ressonância magnética.				
059811014	Aparelho de Anestesia 1. Generalidades Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes adultos e infantis. 2. Características técnicas mínimas 2.1. Móvel: 2.1.1. Deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável; 2.1.2. Deve possuir duas gavetas, no mínimo; 2.1.3. Deve ter mesa de trabalho; 2.1.4. Deve ter prateleira superior ou suporte para acomodar monitor; 2.1.5. Deve possuir rodízios de borracha com freios. 2.2 Bloco de fluxômetros: 2.2.1 Fluxômetros de baixo e alto fluxo para oxigênio: 0,050 a 10 litros / min no mínimo; 2.2.2. Fluxômetros de baixo e alto fluxo para óxido nitroso: 0,050 a 10 litros / min no mínimo; 2.2.3. Fluxômetro para ar comprimido, 0,20 a 10 litros / min no mínimo; 2.2.4. Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio. Na mistura o2 /n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio; 2.2.5. Deve possui alarme p/ falha de fornecimento de gases 2.2.6. Deve permitir a troca da Cal Soldada com equipamento em uso, sem interromper a ventilação mecânica; 2.3. Dois Vaporizadores calibrados: 2.3.1. Isoflurano;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.2. Sevoflurano; 2.4. Sistema respiratório: 2.4.1. Três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto autoclaváveis; 2.4.2. Três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho pediátrico autoclaváveis; 2.4.3. Mascara transparentes em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada); 2.4.4. Balões em três tamanhos, esterilizáveis (dois de cada) 2.5. Ventilador eletrônico microprocessado para anestesia: 2.5.1. Ventilador eletrônico para paciente adulto e infantil; 2.5.2. Deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual e espontânea e simv e pressão de suporte; 2.5.3. Frequência respiratória: 10 a 60 resp/min., no mínimo; 2.5.4. Volume corrente: 50 a 1200 ml, no mínimo; 2.5.5. Controle de peep de 4 a 15 cmh2o; 2.5.6. Pressão inspiratória de 7 a 50 cmh2o; 2.5.7. Bateria interna recarregável com duração mínima de 30minutos; 2.5.8. Monitoração: Pressão inspiratória máxima e média; Peep; Volume corrente; Volume minuto; Frequência respiratória; Fio2 2.5.9. Sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas; 2.6. Monitorização 2.6.1. Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia, pressão invasiva (02 canais), gases anestésicos e transmissão neuro muscular para uso em pacientes adultos e infantis. 2.6.2. Características gerais: 2.6.3. Para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 2.6.3.1. Monitoração de ecg; 2.6.3.2. Monitoração de temperatura; 2.6.3.3. Monitoração de pressão não-invasiva; 2.6.3.4. Monitoração de pressão invasiva; 2.6.3.5. Monitoração oximetria de pulso; 2.6.3.6. Monitoração respiração; 2.6.3.7. Monitoração de etco2; 2.6.3.8. Monitoração análise de gases; 2.6.3.9. Transmissão neuro muscular; O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 12", no mínimo. Deve possuir saída auxiliar de vídeo com conexão VGA. O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 2.6.4. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.6.5. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.7. Indicações:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.1. Em forma de gráficos: 2.7.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador. sendo elas: ECG; Pletismograma; Respiração; Capnograma; Pressões invasivas etco2; 2.7.2. Tendências: 2.7.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. 2.7.3. Numéricas: Dos parâmetros monitorados: 2.7.3.1. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: A frequência cardíaca; A saturação de oxigênio; A frequência respiratória; Temperatura; As pressões diastólica, sistólica e média; Pressões invasivas; O co2 expirado; Análise de gases anestésicos; O2; N2O; 2.7.4 Visuais: 2.7.4.1 O monitor deve permitir a visualização de: Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; Alarmes; As falhas ocorridas com o sistema; Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.7.5 Sonoras: A sístole (batimento cardíaco); Alarmes; 2.7.6 Alarmes: 2.7.6.1 Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ecg solto; Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de spo2 desconectado; Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; Alarme para respiração máxima e mínima; Alarme para apnéia, no mínimo em modo neonatal; Alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; Alarmes de concentração máxima e mínima de co2,no2, o2 e agentes anestésicos inspirado e expirado;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.7. Monitoração de ecg: 2.7.7.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador(I, II, III, AVR, AVL,AVF e V); 2.7.7.2. Sensibilidade: 5 mm/mv (n/2),10 mm/mv(n),20mm/mv(2n); 2.7.7.3. Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; 2.7.7.4. Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm; 2.7.7.5. Erro máximo (exatidão): < 5 bpm; 2.7.8. Monitoração de respiração: 2.7.8.1. A detecção da respiração através de ecg e etco2; 2.7.9. Monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 2.7.9.1. Deve operar em modo manual e automático com programação; 2.7.9.2. Faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg; 2.7.9.3. Erro máximo: ± 3 mmhg; 2.7.9.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg ±10%. 2.7.10. Monitoração de pressão invasiva; 2.7.10.1. Dois canais, uso simultâneo; 2.7.10.2. Medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - PVC através de cateter; 2.7.10.3. Faixa mínima de medição para pressão: adultos: 10 a 250 mmhg 2.7.11. Oximetria de pulso: 2.7.11.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99 %; 2.7.11.2. Erro máximo (spo2): 3% (de 80 a 99 %); 2.7.11.3. Tempo de resposta inferior a 13 segundos; 2.7.11.4. Deve apresentar o pletismograma; 2.7.11.5. Resolução: 1 %; 2.7.12. Temperatura: 2.7.12.1. Faixa de medição: 25 a 41 °C; 2.7.12.2. Erro máximo: ± 0.2 °C; 2.7.13. Capnografia: 2.7.13.1 Deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2; 2.7.13.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 2.7.13.3 Deve mostrar capnograma em tempo real; 2.7.13.4 Deve utilizar sistema de medição sidestream; 2.7.13.5 Medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mm hg, no mínimo; erro máximo: ± 5 mmhg. 2.7.14 o2 2.7.14.1 Faixa de medição: 0 a 99%; erro máximo: ± 3%; 2.7.15 n2o 2.7.15.1 Faixa de medição: 0 a 80%; 2.7.15.2 Erro máximo: ± 5%. 2.7.16 Agentes anestésicos Tipos de agentes: 2.7.16.1 Sevoflurano Isoflurano Halotano Enflurano				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Desflurano 2.7.17 Transmissão neuro muscular 2.7.17.1 Monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro musculares 2.8 Acessórios 2.8.1 (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT; 2.8.2 (02) Dois cabos de ecg com 5 vias; 2.8.3 (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o maguito); 2.8.4 (03) Três manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis; 2.8.5 (02) Dois manguitos de nylon para uso em paciente obeso reutilizáveis; 2.8.6 (02) Dois manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis; 2.8.7 (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso adulto tipo "clip" 2.8.8 (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso pediátrico tipo "y"; 2.8.9 (02) Dois sensores de pele; 2.8.10 (03)Três sensores esofágicos; 2.8.11 50 (cinquenta) unidades de sample line, 2.8.12 10 (dez) unidades water trap; 2.8.13 10 (dez) conjuntos sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03 (três) conjuntos sensores de fluxo (se interno), itens sobressalentes; 2.8.14 Fornecimento de 01 (um) kit de calibração para analisador de gases ou realizar a calibração (serviço e material), durante o período de 36 meses, conforme intervalo definido pelo fabricante ou mediante pedido da unidade; 2.8.15 Mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia. 2.8.16 Reguladores de pressão para rede canalizada de ar com primido, oxigenio e oxido nitroso que permita uma regulagem de 50psi saída, se necessário; OK 2.8.17 Deve possuir sistema anti-poluição; 2.8.18 02 (dois) Canisters. 2.8.19 02 (dois) Cabos para transmissão neuro muscular; 2.8.20 Todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e monitor; 3. Alimentação: 3.1 Elétrica 220 v / 60 hz; 3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração.O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesas (Brasil) ou inglesa. O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento, rotinas de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes (visão explodida, se disponível) com lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus acessórios; O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração. O treinamento de serviço deverá contemplar todos os itens do manual de serviço com instrução teórica e prática;				
059811016	Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes adultos e infantis.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Características técnicas mínimas móvel; Bloco de fluxômetros; Fluxômetros de baixo e alto fluxo para oxigênio Fluxômetros de baixo e alto fluxo para óxido nítrico Fluxômetro para ar comprimido Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura O ₂ /N ₂ O é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio; Deve possuir alarme p/ falha de fornecimento de gases vaporizadores calibrados; Sistema respiratório; Três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto autoclaváveis; Máscaras em três tamanhos, esterilizáveis.(dois de cada); Balões em três tamanhos, esterilizáveis (dois de cada) Ventilador eletrônico microprocessado para anestesia; Ventilador eletrônico para paciente adulto e infantil; Deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual e espontânea simv e pressão de suporte; Frequência respiratória: 10 60 resp/min., no mínimo; Volume corrente: 50 a 1400ml, no mínimo; Controle de PEEP de 4 a 15 cmH ₂ O; Pressão inspiratória de 7 a 50 cmH ₂ O Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos Monitoração; Pressão inspiratória máxima e média; PEEP Volume corrente; Volume minuto; Frequência respiratória; Fio2 sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas; Monitorização Monitor multiparametros co ECG/respiração, PnI, oxímetro de pulso, temperatura, capnografia, pressão invasiva, gases anestésicos e transmissão neuro muscular para uso em pacientes adultos e infantis. Características gerais Para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros; Monitoração de ECG Monitoração de temperatura; Monitoração de pressão não-invasiva; Monitoração de pressão invasiva Monitoração oximetria de pulso; Monitoração respiração; Monitoração de etcos; Monitoração análise de gases; Transmissão neuro muscular; O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 10, no mínimo, as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilhação; Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; Indicações: em forma de gráficos:			Materiais de Uso Médico (67)	



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	visuais; O monitor deve permitir a visualização de: Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; Alarmes; As falhas ocorridas com o sistema; Alimentação da rede elétrica/bateria; Sonoras; A sístole (batimento cardíaco) Alarmes; Acessórios (01) um cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT; (02) Dois cabos de ECG com 5 vias; (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (03) tres manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis; (02) dois manguitos paciente obeso reutilizáveis; (02) dois manguitos paciente infantil reutilizáveis; (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo clip; (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/uso pediátrico tipo y (02) dois sensores de pele; 50 unidades de sample line, 10(dez) unidades water trap; 10(dez) sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03(três) sensores de fluxo (se interno); 02 (dois) canisters. 02(dois) cabos para transmissão neuro muscular; Todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e monitor; Alimentação: elétrica 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
059811020	Sensor de fluxo, compatível com aparelho de anestesia, da marca GE, modelo aestiva/aespire UTILIZAR 032794084	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
059811021	1. Generalidades Aparelho de anestesia completo com monitorização 2. Características técnicas mínimas 2.1 móvel: 2.1.1. Deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável; 2.1.2.deve possuir uma gaveta, no mínimo; 2.1.3 deve ter mesa de trabalho; 2.1.4 deve ter prateleira superior para monitores; 2.1.5 deve possuir rodízios de borracha com freios. 2.2 bloco de fluxômetros eletrônico e administração eletrônica (misturador eletrônico) 2.2.1 fluxômetro digital para oxigênio; 2.2.2 fluxômetro digital para óxido nitroso; 2.2.3 fluxômetro digital para ar comprimido; 2.2.4 admistração eletrônica dos gases,ou seja, misturador (blender) eletrônico com ajuste de fluxo total de no mínimo 0,3 a 15 l/min, ajuste eletrônico de fio2 de 25 a 100%, com mistura de O2 e ar comprimido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e O2 com N2o; 2.2.5 segurança contra falta de fluxo de oxigênio e hipoxia, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura o2/n2o é garantido para o fluxo de oxigênio e sistema de bloqueio do n2o na ausência de fluxo de o2; 2.2.6 deve possuir alarme para falha de fornecimento de gases; 2.2.7 deve possuir fluxômetro analógico auxiliar para entrega de agente anestésico e o2 ou somente o2; 2.2.8 Possuir ferramenta de segurança, que indique o mínimo fluxo de gases frescos que deve ser ajustado a fim de garantir a entrega da FIO2 = 25% ao paciente ou ferramenta de plotagem preditiva da FIO2 entregue ao paciente, em modalidade de baixo fluxo; 2.3 vaporizadores para agentes anestésicos com as seguintes características mínimas: 2.3.1 devem ser calibrados, sendo fornecidos os seguintes vaporizadores: 2.3.2 (01)um vaporizador para uso de agente anestésico sevoflurano; 2.3.3(01)um vaporizador para uso de agente anestésico isoflurano; 2.3.4 com compensação de fluxo, temperatura e pressão; 2.3.5 indicador visual para verificação do nível de agente anestésico. 2.4 sistema respiratório: 2.4.1 sistema com absorvedor, com canister para absorvente de co2(cal sodada),único e transparente, capacidade volumétrica mínima de 0,7 litros e máxima de 1,6 litros, fixado através de sistema de engate rápido (ou ¼ volta), possibilitandossua substituição durante procedimento anestésico; 2.4.2 válvulas inspiratória e expiratória que permitam desmontagem simples para limpeza,transparentes permitindo a visualização do seu funcionamento,integradas e fixadas ao corpo do absorvedor; 2.4.3 manômetro de visualização digital para pressão endotraqueal no mínimo de zero a 70cmh2o; 2.4.4 sistema de mudança de modo ventilatório manual para mecânico, sem necessidade de alteração do circuito respiratório; 2.4.5 válvula apl graduada, com sistema de alívio rápido de pressão de vias aéreas durante a ventilação manual; 2.4.6 sistema que permita utilização de circuitos respiratórios sem absorvedor co2, através de desvio do fluxo de gases frescos do sistema com absorvedor, acionado por meio de botão e ou alavanca; 2.4.7 sistema de segurança que permita a ventilação mecânica manual sem necessidade de acionamento eletro-eletrônico do equipamento, em caso de emergência ventilatória ou avaria do sistema eletro-eletrônico; 2.4.8 deve possuir teste de vazamento para o circuito de paciente e sistema ventilatório; 2.4.9 três(03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto, autoclaváveis; 2.4.10 máscaras em três tamanhos, esterilizáveis. (três de cada); 2.4.11 balões em três tamanhos, esterilizáveis (três de cada) 2.4.12 sensores de fluxo autoclaváveis. 2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia: 2.5.1 ventilador eletrônico para paciente adulto; 2.5.2 deve possuir monitor de vídeo de cristal liquido de10", no mínimo; 2.5.3 deve possuir os módulos ventilatórios vcv, pcv, simv/ps manual e espontâneo, vcv em bypass cardíaco, cpap; 2.5.4 frequência respiratória: 4 a 80 resp/min, no mínimo;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5.5 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo; 2.5.6 controle de peep de off, 4 a 20 cmh2o e desligado; 2.5.7 pressão inspiratória de 5 a 50 cmh2o; 2.5.8 sensibilidade por pressão de -0,2 a -10cm h2o e/ou fluxo de 0,3 a 10 l/min; 2.5.9 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.5.10 relação i:e (2:1 a 1:4); 2.5.11 curvas monitoradas: pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo (ou CO2 x tempo); 2.5.12 gráfico em loop: pressão por volume e fluxo por volume 2.5.13 valores numéricos monitorados: 2.5.13.1 pressão inspiratória máxima e média; 2.5.13.2 volume corrente; 2.5.13.3 volume minuto; 2.5.13.4 frequência respiratória; 2.5.13.5 fio2 2.5.13.6 monitoração do volume consumido durante o procedimento para os gases anestésicos e oxigênio, no mínimo; 2.6 monitorização 2.6.1 monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia, pressão invasiva, gases anestésicos, transmissão neuro muscular e bis (índice bi espectral) para uso em pacientes adultos. 2.6.2 características gerais; 2.6.3 para uso geral em paciente adulto e infantil, devendo apresentar os seguintes parâmetros: 2.6.3.1 monitoração de ecg; 2.6.3.2 monitoração de temperatura; 2.6.3.3 monitoração de pressão não-invasiva; 2.6.3.4 monitoração de pressão invasiva; 2.6.3.5 oximetria de pulso; 2.6.3.6 respiração; 2.6.3.7 monitoração de etco2; 2.6.3.8 análise de gases; 2.6.3.9 transmissão neuro muscular; 2.6.3.10 monitoração de bis (índice bi espectral). O equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido de 15", no mínimo. o monitor multiparâmetros deve ser acoplado ao aparelho de anestesia. deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; 2.6.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.6.5 deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos; 2.6.6 deve possuir uma saída de vídeo para conexão de monitores escravos compatíveis com entradas AV (ou VGA) de monitores de vídeo comuns; 2.7.1 em forma de gráficos; 2.7.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente, no mínimo 5 curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador sendo elas: ecg; pletismograma; respiração; capnograma; pressões invasivas; etco2 2.7.2 tendências: 2.7.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.3 numéricas: dos parâmetros monitorados: 2.7.3.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: A frequência cardíaca A saturação de oxigênio; A frequência respiratória; Temperatura; As pressões diastólica, sistólica e média; Pressões invasivas; O co2 expirado; Análise de gases anestésicos; O 2; N2o; 2.7.4 visuais: 2.7.4.1 o monitor deve permitir a visualização de: Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; Alarmes; As falhas ocorridas com o sistema; Alimentação da rede elétrica/bateria; 2.7.5 sonoras: A sístole (batimento cardíaco); Alarmes; 2.7.6 alarmes: 2.7.6.1 os limites de alarme devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir: Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ecg solto; Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de spo2 desconectado; Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; Alarme para respiração máxima e mínima; Alarme para apnéia; Alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; Alarmes de concentração máxima e mínima de co2, no2, o2 e agentes anestésicos inspirado e expirado; 2.7.7 monitorização de ecg: 2.7.7.1 seleção de, no mínimo sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF e V); 2.7.7.2 sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20mm/mv(2n); 2.7.7.3 velocidade: 12,5 mm/s e 25 mm/s; 2.7.7.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm; 2.7.7.5 erro máximo (exatidão): + - 3 bpm; 2.7.8 monitoração de respiração; 2.7.8.1 a detecção da respiração através de ecg e etco2; 2.7.9 monitoração de pressão não-invasiva medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; 2.7.9.1 deve operar em modo manual e automático com programa cão;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7.9.2 faixa de medição para pressão; sistólica 60 a 240 mmhg, diastólica 10 a 210 mmhg; 2.7.9.3 erro máximo +- 10mmhg; 2.7.9.4 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg+-10% 2.7.10 monitoração de pressão invasiva (no mínimo 3 canais); 2.7.10.1 medir a pressão arterial média-pam. Pressão venosa central - pvc e pressão intracraniana - pic através de cateter; 2.7.11 oximetria de pulso: 2.7.11.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 2.7.11.2 erro máximo (spo2):+- 3% (de 80 a 99%); 2.7.11.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos; 2.7.11.4 deve apresentar o pletismograma; 2.7.11.5 resolução: 1%; 2.7.12 temperatura: 2.7.12.1 faixa de medição 25 a 41°C 2.7.12.2 erro máximo +- 0,2 °c 2.7.13 capnografia 2.7.13.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2; 2.7.13.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 2.7.13.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 2.7.13.4 deve utilizar sistema de medição sidestream; 2.7.13.5 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 76 mmhg, no mínimo; erro máximo: +/- 5mmhg; 2.7.14 o2 2.7.14.1 faixa de medição 0 a 99% erro máximo:+ - 3% 2.7.15 n2o 2.7.15.1 faixa de medição: 0 a 80% 2.7.15.2 erro máximo + - 5% 2.7.16 agentes anestésicos tipos de agentes: 2.7.16.1 sevoflurano, isoflurano, desflurano; 2.7.17 transmissão neuro muscular; 2.7.17.1 monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro-musculares. 2.7.18 monitoração de bis(índice bi espectral). 2.8 acessórios: 2.8.1 um(01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões abnt; 2.8.2 dois(02) cabos de ecg com 5 vias; 2.8.3 duas(02)mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 2.8.4 três(03) manguitos de nylon para uso em paciente adulto reutilizáveis; 2.8.5 dois(02) manguitos de nylon para uso em pacientes obesos ,reutilizáveis; 2.8.6 dois(02) manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis; 2.8.7 três(03) sensores de oximetria reutilizáveis(incluindo cabo)para uso adulto tipo "clipe" ou "soft"; 2.8.8 dois(02)sensores de oximetria reutilizáveis(incluindo cabo)para uso infantil tipo "y"; 2.8.9 dois(02) sensores temperatura pele; 2.8.10 dois(02)sensores temperatura esofágico; 2.8.11 um(01)cabo completo de monitoração de transmissão neuro-muscular;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.8.12 um(01)cabo com módulo de monitoração bis; 2.8.13um(01)cabo de conexão entre o módulo bis e o sensor bibis; 2.8.14 dez(10) sensores de monitoração bis; 2.8.15 cinquenta(50) unidades de sample line; 2.8.16 quinze(15) unidades water-trap; 2.8.17 dez(10) transdutores de fluxo, se utilizar trandutor de fluxo ou 02(dois)sensores de fluxo(se interno); 2.8.18 um(01) kit de calibração ou realizar a calibração (serviço e material) durante o período 36 meses, em periodicidade conforme definido pelo fabricante ou mediante pedido da unidade; 2.8.19 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio,óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia; 2.8.20 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que permita uma regulagem de 50 psi, se necessário; 2.8.21 Deve possuir sistema anti-poluição; 2.8.22 dois(02) canisters; 2.8.23 condensador para drenagem do excesso de umidade produzido da reação do co2 com o absorvente. 2.9 alimentação: 2.9.1 elétrica 220v / 60hz; 3. Garantia: 3.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
059811023	Aparelho de anestesia completo, com monitorização, para uso em paciente adulto e pediátrico. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 móvel; 1.2 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável; 1.3 deve possuir duas gavetas, no mínimo, sendo uma com divisórias para medicação; 1.4 deve ter mesa de trabalho; 1.5 deve ter prateleira superior para monitores; 1.6 deve possuir sistema de aspiração de secreção incorporado; 1.7 deve possuir três tomadas elétricas auxiliares; 1.8 deve possuir saída auxiliar de gás fresco; 1.9 ter possibilidade para ser ligado em sistema antipoluição; 1.10 deve possuir rodízios de borracha com freios, com possibilidade de adaptação a estativas. 2. Bloco dos fluxômetros eletrônicos: 2.1 fluxômetro para oxigênio de baixo e alto fluxo; 2.2 baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, no mínimo; 2.3 alto fluxo: 1 a 7 l/min, no mínimo; 2.4 fluxômetro para óxido nitroso de baixo e alto fluxo; 2.5 baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, alto fluxo: 1 a 7l/min no mínimo; 3. Fluxômetro para ar comprimido: 3.1 fluxo 0,05 a 7 l/min, no mínimo; 3.2 fluxo direto de oxigênio ("flush");	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4. Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja: 4.1 sistema proporcional, onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura o₂/n₂o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio; 4.2 botão de oxigênio diferente dos demais, para uma pronta identificação deste: 5. Ventilador eletrônico microprocessador para anestesia; 6. Ventilador eletrônico para paciente adulto e pediátrico; 7. Modo de ventilação: 7.1 pressão controlada; 7.2 volume controlado; 7.3 frequência respiratória de 10 a 80 resp/min, no mínimo; 7.4 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo; 7.5 controle de peep de 5 a 15 cmh₂o; 7.6 controle de pressão de 5 a 60 cmh₂o 7.7 bateria interna recarregável, com duração mínima de 30(trinta) minutos; 8. Monitoração: 8.1 curva de pressão e tempo; 8.2 volume corrente; 8.3 frequência respiratória; 8.4 relação: i, e; 9. Alarmes: 9.1 pressão alta nas vias aéreas; 9.2 falha no suprimento de gases; 9.3 falha na rede elétrica; 10. Monitorização: 10.1 monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia, pressão invasiva, gases anestésicos para uso em pacientes adultos e pediátricos; 11. Características gerais: 11.1 monitorização de ECG; 11.2 monitoração de temperatura; 11.3 monitoração de pressão não invasiva; 11.4 monitoração de pressão invasiva; 11.5 oximetria de pulso; 12. Respiração: 12.1 monitorização de etco₂; 12.2 análise de gases; 13. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido ou superior de 12", no mínimo. O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes e possuir circuito de proteção contra esfriabilidade; deve funcionar com bateria interna recarregável, com duração mínima de trinta (30) minutos; 14.indicações: 14.1 em forma de gráficos; 14.2 curvas- o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador, sendo elas: 14.2.1 ECG;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	14.2.2 plasmimograma; 14.2.3 respiração; 14.2.4 capnograma; 14.2.5 pressões invasivas; 14.2.6 etc02; 14.3 tendências: o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados; 14.3.1 numéricas: 14.3.2 dos parâmetros monitorados; 14.3.3 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: 14.3.4 a frequência cardíaca; 14.3.5 a saturação de oxigênio; 14.3.6 a frequência respiratória; 14.4 temperatura: 14.4.1 as pressões diastólicas, sistólicas e média; 14.4.2 pressões invasivas; 14.4.3 o co2 inspirado; 14.4.4 análise de gases anestésicos; 14.4.5 o2; e n2o 14.5 visuais: 14.5.1 o monitor deve permitir a visualização de: 14.5.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; 14.5.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; 14.6 alarmes: 14.6.1 as falhas ocorridas com o sistema; 14.6.2 alimentação da rede elétrica/bateria; 14.7 sonoras: 14.7.1 a sístole (batimento cardíaco); 14.8 alarmes; 14.8.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: 14.8.2 alarmes de bradicardia e taquicardia; 14.8.3 alarme para eletrodo de ECG solto; 14.8.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 14.8.5 alarme de sensor de spo2 desconectado; 14.8.6 alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; 14.8.7 alarme para respiração máxima e mínima; 14.8.8 alarme para apneia; 14.8.9 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo; 14.8.10 alarmes de concentração máxima e mínima de co2, no2, o2 e agentes anestésicos, inspirados e aspirados; 14.9 monitoração de respiração; 14.9.1 a detecção da respiração através de cg e etco2; 14.9.2 monitoração de pressão não invasiva; 14.9.3 medir as pressões diastólicas, sistólicas e média, através de método oscilométrico; 14.9.4 deve operar em modo manual e automático com programação; 14.9.5 monitoração de pressão invasiva;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	14.9.6 medir a pressão arterial média-pam e pressão venosa central-pvc, através de catéter; 14.10 oximetria de pulso Nellcor, oximax ou Masimo; 14.10.1 deve apresentar o plastimograma; 14.11 capnografia; 14.11.1 deve medir as concentrações expiradas e inspiradas de co2; 14.11.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; 14.11.3 deve mostrar capnograma em tempo real; 14.11.4 deve utilizar sistema de medição sidestream; 14.12 agentes anestésicos: tipos de agentes: 14.12.1 sevoflurano 14.12.2 isoflurano; 14.12.3 halotano; 14.12.4 enflurano; 14.12.5 desflurano; 14.13 Equipamento deve possuir integração com sistema Tasy. 15. Acessórios: 15.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões ABNT; 15.2 (02) dois cabos de ECG com 05(cinco) vias; (01) uma mangueira para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 15.3 (02) dois manguitos de nylon para uso em paciente adulto, reutilizáveis; 15.4 (02) dois manguitos de nylon para uso em paciente infantil, reutilizáveis; 15.5 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto, tipo "clip"; 15.6 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso pediátrico, tipo "y"; 15.7 (02) dois sensores de pele; 15.8 (50) cinquenta unidades de sample line; 15.9 (10) dez unidades de water trap; 15.10 (10) dez transdutores de fluxo, se utilizar transdutor de fluxo externo; 15.11 (01) um kit de calibração; 15.12 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nítrico e ar comprimido ao aparelho de anestesia; 15.13 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nítrico; 15.14 sistema anti-poliuição, com conexão de exaustão dos gases de escape para uma rede de vácuo central; 15.15 (02) dois canisters; 15.16 (05) cinco circuitos de paciente completos com reinalação parcial, tamanho adulto, autoclavável; 15.17 (05) cinco circuitos de paciente completos, com reinalação parcial tamanho infantil/pediátrico, autoclaváveis; 15.18 (05) cinco máscaras em três tamanhos, esterilizáveis; 15.19 (05) cinco balões de reinalação, livre de latex, em três tamanhos diferentes, esterilizáveis; 15.20 (01) vaporizador eletrônico para isoflurano; 15.21 (01) vaporizador eletrônico sevoflurano; 15.22 suporte para instalação a estativa, conforme marca e modelo da estativa adquirida. 15.23 alimentação elétrica 220 v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
059862001	Lampada auxiliar para cirurgia, com bulbos de halogenio de 12 volts x 55 watts, proporcionando ótima	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	luminosidade, sistema focalizador que permite sua manipula seja retirada para esterilizacao, possibilitar movimentos (torcao, flexao, basculante e circular), sistema de emergencia com acionamento automatico, na falta de energia, acompanhado de uma bateria, com tempo de duracao de aproximadamente 1 hora, base tubular em aco sobre rodizios, medindo aproximadamente 1,90 m de altura, intensidade de luz de aproximadamente 55.000 lux, compativel a rede de 220 volts.			Médico	
059862002	Lâmpada auxiliar 1. generalidades: foco clínico auxiliar. 2. características técnicas mínimas: 2.1. base em tripé tubular com rodízios; 2.2. altura regulável (mínima 1,10 e máxima 1,60 m); 2.3. haste móvel (flexível).	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
059870002	1. Generalidades: Conjunto de equipamentos utilizado para nebulização contínua. 2. O conjunto deve possuir: 2.1 um (1) macronebulizador: 2.1.1 frasco em polycarbonato; 2.1.2 capacidade mínima de 400 ml; 2.2 uma (1) traquéia corrugada: 2.2.1 traquéia em pvc 2.2.2 tamanho mínimo de 90 cm; 2.3 uma (01) mascara facial de PVC adulto; 2.4 uma (01) mascara facial de PVC infantil;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059870006	Conjunto para nebulização aquecida, contendo: 1.1 um macronebulizador 1.1.1 sistema de aquecimento com temperatura regulável 1.1.2 capacidade mínima de 400 ml 1.1.3 frasco graduado 1.1.4 alimentação elétrica 220 v 1.2 uma traquéia corrugada 1.2.1 traquéia em silicone 1.2.2 tamanho mínimo de 120 cm 1.3 uma mascara facial transparente acolchoada adaptável a traquéia, uso neonatal (pré-termo) 1.4 uma mascara facial transparente acolchoada adaptável e traquéia, uso neonatal (termo)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
059927002	Lubrificante desengripante em aerosol, embalagem com 400 ml	PECA	115	Armas, munições, prod. pirotécnicos e utens.p/uso policial	ativo
059943002	Dispensador de preservativo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
060020001	Espremedor de frutas manual em plástico, capacidade 200ml	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
060100004	1.GENERALIDADES CAPNOGRAFO DE USO HOSPITALAR P/MONITORACAO DE ETCO2 P/USO EM PACIENTES ADULTOS 2. INDICACOES 2.1 EM FORMA DE GRAFICOS 2.1.1 CURVAS: O MONITOR DEVERA APRESENTAR GRAFICAMENTE CURVAS (FORMAS DE ONDA) ESCOLHIDAS PELO OPERADOR	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	AS CURVAS SAO: CAPNOGRAMA 2.1.2 TENDENCIAS: O MONITOR DEVERA APRESENTAR GRAFICAMENTE AS TENDENCIAS DOS PARAMENTROS MONITORADOS. 2.2 NUMERICAS 2.2.1 DOS PARAMETROS MONITORADOS: - A TAXA DE CO2 EXPIRADO E INSPIRADO; - A FREQUENCIA RESPIRATORIA; 2.3 VISUAIS: O MONITOR DEVE PERMITIR A VISUALIZACAO DE: - AS FALHAS OCORRIDAS COM O SISTEMA; 3. CAPNOMETRIA: 3.1- DEVE MEDIR CONCENTRACOES EXPIRADAS E INSPIRADAS DE CO2; 3.2- DEVE POSSUIR COMPENSACAO AUTOMATICA PARA PRESSAO ATMOSFE RICA; 3.3- DEVE MOSTRAR CAPNOGRAMA EM REMPO REAL; 3.4- MEDICOES DE CONCENTRACAO: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 99 MM HG; 3.5- ERRO MAXIMO: +- 5 MM HG 4. ACESSORIOS: 4.1 GERAIS 4.1.1- UM (01) CABO DE ALIMENTACAO PARA REDE ELETRICA (TIPO 2P + T) SEGUNDO PADROES ABNT; 4.1.2 - CINQUENTA UNIDADES (50) SAMPLE LINE, SE NECESSARIO; 4.1.3- DEZ (10) UNIDADES WATER TRAP, SE NECESSARIO; 4.14- KIT DE CALIBRACAO, SE NECESSARIO 4.1.5- SE MAINSTREAM, DOIS ADAPTADORES DE TRAQUEIA TAMANHO ADULTO; 5. ALARMES: OS LIMITES DE ALARMES DEVEM SER SELECIONADOS PELO OPERADOR. 5.1- ALARME PARA CONCENTRACAO CO2; 5.2- AS FALHAS OCORRIDAS NO SISTEMA				
060100005	capnografo de uso hospitalar Módulo de capnografia com software open lung tool (tecnologia mainstream), composto por módulo, sensor de ETCO2, adaptador de vias aéreas adulto e prendedores para uso em ventilador pulmonar compatível com a marca maquet, modelo servo i.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
060178009	Pinção em alumínio anodizado para mamíferos, de Uso veterinários, para controle de animais e outro. Comprimento de 100 cm.	PECA	111	veterinaria	ativo
060330006	Pa em polipropileno atoxico, impermeavel, medindo aprox. 75cm de comprimento total	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
060330007	Pa em polipropileno atoxico, impermeavel, medindo aprox. 90 de comprimento total	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
060356001	Caixa de som multimídia para computador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
060402001	Mola de aço para desentupir esgoto, tamanhos variáveis, peça com 05 metros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
060402002	Mola de aço para desentupir esgoto, tamanhos variáveis peça com 10 metros.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
060500002	Bucha 4mm	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
060518002	Quebra cabeça com 200 peças.	JOGO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
060518008	Quebra cabeça com 10 peças.	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
060518009	Quebra cabeça com 30 peças.	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
060518010	Quebra cabeça com 60 peças.	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
060526001	Teatro de fantoches.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
060542001	Bobina de papel para senha eletrônica, medindo 0,76x40 metros - 1 via	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
060550001	FITA PARA LIMPEZA DE CABEÇOTE DE VÍDEO	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
060607001	Conexoes para mangueira flexível de combate a incendio tipo engate rapido (resistentes a produtos quimicos)	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
060739003	Pressurizador para rápida infusão de sangue e soluções. 1. Generalidades: pressurizador para rápida infusão de sangue e/ou soluções 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Reutilizável; 2.2. Bolsa confeccionada em pvc e/ou nylon; 2.3. Sistema indicador de pressão até 300mmhg; no mínimo 2.4. Sistema de pressurização concêntrico (360°); 2.5. Gancho para fixação no suporte de soro; 2.6. Capacidade da bolsa para recipiente de 1000 ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
060755002	Bolsa térmica de água quente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
060755003	Bolsa térmica gel Bolsa térmica gel, características técnicas mínimas: Pode ser usada quente ou fria; Não deve congelar; Deve ser flexível; Reutilizável; Material 100% atóxico; Composição: Filme: policloreto de vinila Gel: polímero vinílico, conservante e agente anticoagulante Dimensões: 54 mais ou menos 2cm x 25 mais ou menos 2cm (cxl)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
060763001	LENHA PARA CALDEIRA	METRO 3	46	Materiais para Construção Civil	ativo
060771001	Plástico transparente atóxico, com 60 cm de largura, espessura entre 04 e 06 micras, em bobina de 11 kg; embaladas individualmente.	BOBINA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
060771002	Plástico fino de arca - seda com 1,40 m de largura e peças com 50m.	METRO	84	exa	ativo
060771003	Plástico fino transparente, com 0,10 mm de espessura e 1,40 m de largura, peça com 50 metros	METRO	84	exa	ativo
060771010	Bolsa para coleta de água em polietileno de alta transparência, esterilizada com óxido de etileno, "Stand Up" (fica em pé) com certificado de esterilidade emitido a cada lote. Deve conter comprimido não tóxico de tiosulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra. Capacidade 300 ml. pacote com 100 unidades.	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
060771012	Bolsa para coleta de água em polietileno de alta transparência, esterilizada, com óxido de etileno, "Stand	CAIXA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Up" (fica em pé), com certificado de esterilidade emitido a cada lote. deve conter comprimido não tóxico de tiosulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra capacidade 100ml.Caixa com 100 unidades.				
060771016	Bolsa para coleta de água em polietileno de alta transparência, esterilizada com oxido de etileno, "stand up" (fica em pé) com certificado de esterilidade emitido a cada lote. Deve conter comprimido não tóxico de tiosulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra. Capacidade 300ml.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
060836001	Adaptador de rosca storz anodizado sendo um 1 1/2" e um de 2 1/2"	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
060887001	Ralo com válvula de retenção diâmetro de 4 ", em alumínio	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
061050003	Filtro sintetizado para entrada de ar compatível com misturador intermed.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061123002	PORTA CPU EM MADEIRA AGLOMERADA, COM PRATELEIRA REGULAVEL DE ALTURA, E TAMPO SUPERIOR REVESTIDO COM PELICULA DE FÔRMICA	PECA	22	Mobiliário	ativo
061123003	Porta cpu medindo 270x450x290mm, em madefibra bp, cor branca, com rodas de silicone com travas (h=9cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 07.	PECA	22	Mobiliário	ativo
061131003	Porta CD capacidade para 60 unidades	PECA	22	Mobiliário	ativo
061166001	Trinco em inox	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
061212001	Eletrodo descartável para desfibrilação auto colante compatível com a marca Life Pack.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212003	ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA, COM COPA DE PURA PRATA FUNDIDA, CHAPEADA A OURO, COM DIÂMETRO DE 10MM E ORIFÍCIO DE 2MM, ISOLADO, COM CABO DE 140CM DE COMPRIMENTO, TERMINANDO EM PINO DE 2MM. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212005	Pêra insufladora siliconada, com eletrodo de sucção para utilização em eletrocardiógrafo, uso adulto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212006	Eletrodos para eeg, com copa de pura prata fundida, chapeada a ouro, com diâmetro de 10mm e orifício de 2mm, com cabo de 140cm e terminal em pino de 2mm. Pacote com no mínimo 10 unidades.	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212008	Eletrodo tipo clip para uso em eletrocadiógrafo, tamanho adulto, com conexão que permita o encaixe de pinos banana e jacaré.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212009	Eletrodo de agulhas monopolar para potencial evocado descartavel com cabo 150cm e conector de segurança touch proof.- mn4013d151/s.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212010	Eletrodo de superfície auto-adesivo-15x20mm com cabo de 100cm ou maior, com conector de segurança touch-denil 10026.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212011	Eletrodos descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o cardioversor da marca Philips modelo Heartstart xl.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212012	Eletrodos descartáveis para desfibrilação externa, compatíveis com o cardioversor da marca Nihon-Kohden modelo tec-5521.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212013	Eletrodos para vaporização, corte ou coagulação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212014	Eletrodo de coagulação; cilindro 5mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212015	Eletrodo de coagulação; efêrifo 5mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212016	Eletrodo de pontas; 5mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
061212017	Conjunto de pás para desfibrilação interna tamanho neonatal, autoclavável, compatível com cardioversor da marca Marquete/ GE, modelo Cardioserv.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212018	Conjunto de pás para desfibrilação interna tamanho pediátrico, autoclavável, compatível com cardioversor da marca Marquette/GE, modelo Cardioserv.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212019	Conjunto de pás para desfibrilação interna tamanho adulto, autoclavável, compatível com cardioversor da marca Marquette /GE, modelo Cardioserv.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212020	Eletrodos de Forame oval para monitoração pré-operatória em cirurgia de epilepsia	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061212021	Kit de eletrodo para mapeamento eletroanatomico cardíaco, contendo 1 sistema de referência de eletrodos, 10 eletrodos de ECG, 1 módulo de dados e 6 patches para captação de campo elétrico transtorácico e localização dos eletrodos dos cateteres por variação de impedância.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061220001	CAPSULA PARA TELECOMUNICACAO USO EM TELEFONE	PECA	42	Telecomunicações	ativo
061239002	Conjunto completo de frascos (risne/wash e esgoto), mangueiras e sensores compatíveis com a leitora star fax 2600 série 2889.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
061263002	Painel eletrônico, tipo senha, dois dígitos, altura do display de 12 cm, acompanhado de um controle remoto para chamada e rechamada de senhas e um ajustador de funções para avanço e retrocesso unitário e rápido, para regulagem de som para chamada e para zerar os contadores. pintura eletrostática, na cor preta, dimensões de 40x29x8cm, dígitos de 10 cm, vermelhos e de alto brilho, fusível de proteção, voltagem de 127/220volts, com suporte articulável.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
061271002	Borracha para proteção para pé de escada	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
061298001	Apoio de pé para cadeira de rodas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061298002	Apoio para os pés em polipropileno com regulagem de aço	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061417003	Container de aço, medindo 3m x 10m x 3m.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
061417004	Container lixeira com rodas e pedal, 120 litros.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
061441002	Kit de upgrade pente de memória	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
061450001	Touca para pratica desportiva para natação	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
061484003	Trocater universal com 4 pontas(1,7mm, 3mm, 4,5mm, 6mm).	JOGO	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
061484004	Trocater para realizar cistostomia com disco de fixação, cânula de aspiração, camisa de reuter com abertura lateral para introdução de sonda foley 18 fr. em aço inox, reutilizável, resistente a esterilização.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
061484005	Trocater curto ponta piramidal, para bainha curta 7cm rosqueável tipo janela, 5,0mm de diametro.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
061484006	Trocater curto ponta piramidal, para bainha tipo janela, 5,0mm de diametro.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
061484007	Trocater com reducao automatica versaport p/ cirurgia laparoscopica	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
061484010	Trocater, diâmetro de 11mm +/- 1mm, comprimento de 10.5cm +/- 0.5cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com torneira de alta vazão para insuflação, válvula multifuncional e redutor para 5mm, em aço inoxidável, autoclavável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061484011	Trocater fenestrado de cistomia de 18-20 cm que permita passagem de sonda foley tamanho 18 fr.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
061484012	Trocater, diâmetro de 11mm +/- 1mm, comprimento de 10.5cm +/- 0.5cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com torneira de alta vazão para insuflação, válvula multifuncional e redutor para 5mm, em aço inoxidável, autoclavável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061484017	Trocater autoclavável de 13,5mm para passagem de grampeador com válvula multifuncional de retenção de gas, com torneira para passagem de gas e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061484021	Vedantes para trocarer de 10mm, compatível com trocarer da marca Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061522001	Endograsper descartavel, 5mm, uso adulto	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
061565001	APARELHO AUTO TESTE PARA BATERIA TA-066	PECA	42	Telecomunicações	ativo
061573001	Saleiro de plástico.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
061573002	Saleiro em aço inox	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
061581005	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CONTACTADOR TRIPOLAR, TEMPORIZADOR DE REARME E DISJUNTOR DE 100A (480V)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
061689002	CONDULETE EM E DE 1/2"	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
061689003	CONDULETE EM L DE 1/2"	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
061689006	Condutele Em Pvc 3/4-C	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
061689013	Condutele 1 1/2" tipo c	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
061719001	Potenciometro digital	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
061794001	Suporte para shampoo em plástico.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
061832002	Polia fixa, simples, para cordas com ate 12mm de diâmetro. Placas laterais fixas em duralumínio anodizado em roldanas em duralumínio polido. min, 16kn.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
061840001	Cortador de unha - uso geral	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
061859002	Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 5ml, com cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência técnica especializada dos equipamentos cedidos	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061859003	Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 10ml, com cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência técnica especializada dos equipamentos cedidos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061859004	Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 20ml, com cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência técnica especializada dos equipamentos cedidos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061859005	Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 50ml, com cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência técnica especializada dos equipamentos cedidos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061859006	1.1. Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa; 1.2. Seringa descartável de polipropileno, 1.3. Capacidade 5cc/ml; 1.4. Bico universal;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.5. Sem agulha; 1.6. Siliconizada; 1.7. Graduação exata, nítida e permanente; 1.8. Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação; 1.9. Corpo translúcido; 1.10. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico; 1.11. Estéril; 1.12. Com abertura asséptica; 1.13. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS; 1.14. Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do equipamento no respectivo manual: 1.14.1. Samtronic modelos ST 670 e 6000; 1.14.2. Fresenius modelo Injectomat Agilia; 1.14.3. Terumo modelo Terufusion TE-331;				
061859007	1.1. Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa; 1.2. Seringa descartável de polipropileno, 1.3. Capacidade 10cc/ml; 1.4. Bico universal; 1.5. Sem agulha; 1.6. Siliconizada; 1.7. Graduação exata, nítida e permanente; 1.8. Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação; 1.9. Corpo translúcido; 1.10. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico; 1.11. Estéril; 1.12. Com abertura asséptica; 1.13. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS; 1.15. Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do equipamento no respectivo manual: 1.15.1. Samtronic modelos ST 670 e 6000; 1.15.2. Fresenius modelo Injectomat Agilia; 1.15.3. Terumo modelo Terufusion TE-331;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
061859008	1.1. Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa; 1.2. Seringa descartável de polipropileno, 1.3. Capacidade 20cc/ml; 1.4. Bico universal; 1.5. Sem agulha; 1.6. Siliconizada; 1.7. Graduação exata, nítida e permanente; 1.8. Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação; 1.9. Corpo translúcido; 1.10. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico; 1.11. Estéril; 1.12. Com abertura asséptica;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.13. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS; 1.16. Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do equipamento no respectivo manual: 1.16.1. Samtronic modelos ST 670 e 6000; 1.16.2. Fresenius modelo Injectomat Agilia; 1.16.3. Terumo modelo Terufusion TE-331;				
061859009	1.1. Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa; 1.2. Seringa descartável de polipropileno, 1.3. Capacidade 50cc/ml; 1.4. Bico universal; 1.5. Sem agulha; 1.6. Siliconizada; 1.7. Graduação exata, nítida e permanente; 1.8. Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação; 1.9. Corpo translúcido; 1.10. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico; 1.11. Estéril; 1.12. Com abertura asséptica; 1.13. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS; 1.17. Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do equipamento no respectivo manual: 1.17.1. Samtronic modelos ST 670 e 6000; 1.17.2. Fresenius modelo Injectomat Agilia; 1.17.3. Terumo modelo Terufusion TE-331; **descontinuado utilizar 61859010**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
061859010	1.1. Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa; 1.2. Seringa descartável de polipropileno, 1.3. Capacidade 60cc/ml; 1.4. Bico universal; 1.5. Sem agulha; 1.6. Siliconizada; 1.7. Graduação exata, nítida e permanente; 1.8. Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação; 1.9. Corpo translúcido; 1.10. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico; 1.11. Estéril; 1.12. Com abertura asséptica; 1.13. Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS; 1.18. Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do equipamento no respectivo manual: 1.18.1. Samtronic modelos ST 670 e 6000; 1.18.2. Fresenius modelo Injectomat Agilia;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.18.3. Terumo modelo Terufusion TE-331;				
061867003	Conjunto para valvoplastia: cateter -balão para dilatação de valva mitral tipo inoue,com 2 válvulas tipo luer lock em sua extremidade distal que permitam infusão de solução de contraste através do balão. Diâmetro nominal ue pode variar de 26 a 30mm, 12fr, 70cm, conjunto. (0702040223)	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061867004	Dispositivo de proteção cerebral composto de filtro flexível em malha de Nitinol, compatível com guia 0,014 disponível em 5 tamanhos (3, 4, 5, 6, 7mm), hipotubo conector flexível desenhando para excelente performance em vasos tortuosos, movimento longitudinal e rotacional. Marca radiopaca proximal, distal e anelar que proporciona melhor visualização da boca do filtro. Possui um único cateter, para entrega e recolhimento, possibilidade de utilização de guia 0,014 para progressão. Sistema compatível com 4,2f equivalente a 0,066'. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040606	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061867005	Dispositivo de proteção Distal para vasos com 3,5 a 5,5mm, composto por filtro uniforme de 110 micra de poro. Anel de Nitinol, anéis radiopacos permite a verificação completa de implantação. Pré-carregado fio proteção rápida troca com entrega bainha Peel-Away visa simplificar a preparação do dispositivo. Perfil de 3.2f , cone de nariz afilado e bico de silicone revestido. Bainha de recuperação. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040606	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061867006	Dispositivo de proteção distal tipo filtro para vasos com 3 a 6 mm, perfil de 3.7-3.9f, membranas de poliuretano. Movimento do filtro independente. sistema rápida troca, 0.014", com comprimento de 190 e 315 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040606	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
061867007	Dispositivo de proteção cerebral para angioplastia carotídea por oclusão do fluxo proximal composto de cateter balão complacente proximal para oclusão da artéria carótida comum, com alcance de até 13mm e cateter balão complacente distal para oclusão da artéria carótida externa, com alcance de aproximadamente 6mm. Distância entre o cateter balão proximal e distal de aproximadamente 60 mm. Comprimento do canal de trabalho de aproximadamente 1000-1020mm. Sistema compatível com fio guia 0.035". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040606	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062111002	Negatoscópio um corpo com armação de chapa de aço esmaltado. 1. características técnicas mínimas 1.1 01 (um) corpo; 1.2 para fixação na parede; 1.3 luminosidade através de 16 lâmpadas fluorescentes de 15 watts com 04 chaves liga-desliga de 220 volts; 1.4 visor em plástico acrílico, translúcido e opaco; 1.5 com prendedor de radiografia; 1.6 moldura em chapa de aço esmaltado na cor cinza martelado; 1.7 dimensões: 1.7.1 comprimento: 160 cm. 1.7.2 altura: 48 cm; 1.7.3 largura: 14 cm; 1.8 alimentação: 1.8.1 220 V / 60 Hz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062111003	1. Generalidades: Negatoscopio de 2 (dois) corpos para fixação na parede. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Dimensões mínimas: 65cm largura x 36cm de altura; 2.2 Estrutura em chapa metálica; 2.3 Visor em acrílico leitoso; 2.4 Acendimento através de interruptor na chapa para cada corpo; 3. Iluminação: 3.1 Iluminação através de lâmpadas fluorescentes 3.2 Potência mínimas de 15w para cada lâmpada 3.3 Mínimo de duas lâmpadas para cada corpo. 3.4 Reatores eletrônicos; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062111004	Negatoscópio odontológico de parede para consultório 2.características técnicas mínimas: 2.1 dimensões mínimas de leitura: 23cm de largura por 29cm de altura; 2.2 estrutura em chapa metálica; 2.3 visor em acrílico leitoso; 2.4 acendimento através de interruptor na chapa; 2.5 deve permitir visualização de radiografia panorâmica; 3. iluminação: 3.1 iluminação através de lâmpadas fluorescentes; 3.2 potência mínima de 15w para cada lâmpada; 3.3 mínimo de duas lâmpadas; 3.4 reatores eletrônicos; 4. alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
062111005	Negatoscopio 1 corpo, para utilização em sala de gesso e observação 1. generalidades; negatoscopio de 1 corpo; 2. características técnicas mínimas: 2.1 estrutura em chapa metálica; 2.2 visor em acrílico leitoso; 2.3 acendimento através de interruptor na chapa; 3. iluminação: 3.1 iluminação através de lâmpadas fluorescentes; 3.2 potência mínima de 15w para cada lâmpada; 3.3 mínimo de duas lâmpadas; 3.4 reatores eletrônicos; 4. alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062111006	1. Generalidades: Negatoscópio de 02 corpos para fixação na parede 2. Características técnicas mínimas: 2.1 dimensões mínimas: 65 cm de largura por 36cm de altura; 2.2 estrutura em chapa metálica; 2.3 visor em acrílico leitoso; 2.4 acendimento através de interruptor na chapa para cada corpo: 3. Iluminação: 3.1 iluminação através de lâmpadas fluorescente; 3.2 reatores eletrônicos; 3.3 deve ser apresentado pela empresa certificado de ensaio que comprove que o equipamento atenda aos requisitos mínimos de luminosidade: 15000 nit (aproximadamente 47000 lux) 4. Alimentação: 4.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062111007	1. GENERALIDADES: NEGATOSCÓPIO DE 3 CORPOS PARA UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO GERAL. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 DIMENSÕES MÍNIMA DE LEITURA: 95 CM DE LARGURA POR 36 CM DE ALTURA: 2.2 ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA: 2.3 VISOR EM ACRÍLICO LEITOSO: 2.4 ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA CHAPA PARA CADA CORPO. 3. ILUMINAÇÃO: 3.1 ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES: 3.2 POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W PARA CADA LÂMPADA: 3.3 MÍNIMA DE DUAS LÂMPADAS PARA CADA CORPO: 3.4 REATORES ELETRÔNICOS. 4. ALIMENTAÇÃO: 4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
062111008	NEGATOSCÓPIO 4 CORPOS PARA UTILIZAÇÃO EM RADIOLOGIA E SALA DE INTERPRETAÇÃO 1. GENERALIDADES: NEGATOSCÓPIO DE 4 CORPOS PARA UTILIZAÇÃO EM RADIOLOGIA E SALA DE INTERPRETAÇÃO: 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 DIMENSÕES MINIMA DE LEITURA: 135 CM DE LARGURA POR 36 CM DE ALTURA: 2.2 ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA: 2.3 VISOR EM ACRÍLICO LEITOSO: 2.4 ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA CHAPA PARA CADA CORPO;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. ILUMINAÇÃO: 3.1 ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS FLUORESCENTE; 3.2 POTÊNCIA MINIMA DE 15W PARA CADA LÂMPADA; 3.3 MINIMO DE DUAS LÂMPADAS PARA CADA CORPO; 3.4 REATORES ELETRÔNICOS; 4. ALIMENTAÇÃO: 4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60 HZ; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
062111010	NEGATOSCOPIO MAMOGRÁFICO 1 - GENERALIDADES 1.1 - NEGATOSCOPIO PARA USO EM SALA DE MAMOGRAFIA 2 - CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: 2.1 - DEVE PERMITIR LEITURA DE 8 FILMES DE 18 X 24CM 2.2 - ESTRUTURA EM CHAPA METALICA 2.3 - VISOR EM ACRILICO LEITOSO 2.4 - ACENDIMENTO ATRAVES DE INTERRUPTOR NA CHAPA 2.5 - CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA 3 - ILUMINACAO 3.1 - ILUMINACAO ATRAVES DE LAMPADAS FLUORESCENTES 3.2 - REATORES ELETRONICOS4. ACESSORIOS 4 - ACESSÓRIOS 4.1 - LUPA 5 - ALIMENTACAO ELETRICA: 220V/ 60HZ	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
062111011	Negatoscópio 02 corpos 1. Generalidades: Negatoscópio de 02 corpos para fixação na parede 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Dimensões mínimas: 65cm de largura por 36cm de altura 2.2 Estrutura em chapa metálica 2.3 Visor em acrílico leitoso 2.4 Acendimento através de interruptor na chapa para cada corpo 3. Iluminação: 3.1 Iluminação através de lâmpadas fluorescentes 3.2 Reatores eletrônicos 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220 v/60hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062111012	Negatoscópio de 01 corpo 2. características técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 estrutura em chapa metalica 2.2 visor em acrilico leitoso 2.3 acendimento atraves de interruptor na chapa 2.4 prendedor de radiografia 3. iluminacao: 3.1 iluminacao atraves de lampadas fluorescentes 3.2 reatores electronicos 3.3 deve ser apresentado pela empresa certificado de ensaio que comprove que o equipamento atenda aos requisitos minimos de luminosidade 15000 nit (aproximadamente 47000 lux 4. alimentacao: 4.1 alimentacao eletrica: 220v / 60hz				
062111013	Negatoscópio de 2 corpos	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062189002	Antrona 97 %, p.a. grau acs, cas 90-44-8. (det) Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062219004	Contador digital de colônias. Suporte em acrílico transparente e quadriculado para placas de até 120 mm. Lupa flexível ou com ajuste de rotação e altura, com ampliação de 3 vezes. Iluminação de alta visibilidade. Display em lcd de fácil visualização. Possibilidade de contagem de placas abertas ou fechadas por meio de sonda contadora por pulsos de contato e caneta contadora com pressão para marcação. Capacidade de armazenamento mínimo de 30 placas. Contagem de 0 a 999. Confirmação de cada contagem por sinal sonoro. Gabinete em material resistente. Acompanhado de caneta contadora, sonda contadora e manual de instruções em português. Dois anos de garantia. 220 vac.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
062235001	Colete de jewett tamanho pequeno. 070102029-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062235002	COLETE DE JEWETT TAMANHO MÉDIO 070102029-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062235003	COLETE DE JEWETT TAMANHO GRANDE 070102029-6	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062375001	Unidade de cuidados intensivos e reanimacao para recém-nascidos. sistema de calor irradiante com elemento aquecedor revestido de quartzo, disposto no modulo refletor, na parte superior, com calha protetora do elemento de quartzo e aletas direcionadoras do calor que permite movimentos horizontais do modulo superior para posicionamento do aparelho de raio-x. - estrutura de perfis metalicos com pintura resistente apropriadas apoiadas sobre rodizios sendo dois com freios, com leito do paciente radiotransparente, com abas de acrilico rebateveis e controlado por sistema hidraulico de acionamento frontal para facil colocacao nas posicoes trendeonamento frontal para facil colocacao nas posicoes trendelemburg, proclive e horizontal. - colchao de densidade apropriada para o perfeito e comodo posicionamento do paciente e de chave geral de seguranca com fusivel de protecao e indicacao de ligado. - alimentacao: 110/220 v/ 60hz - selecionavel.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062405001	Fita para perciana	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
062413001	Tubo de concreto diversos tamanhos.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
062448002	Endoprotese reta para tratamento endovascular, estrutura em aço 316l completamente encapsulada de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	PTFE(por dentro e por fora), garantindo o perfeito isolamento, evitando o contato com o fluxo sanguíneo, expansível por balão semi-complacente baixo perfil, medidas de 12 a 16mm de diâmetro e 26 a 61 mm de comprimento.cateter com comprimento de 80 e 120cm. Estéril descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade código do SUS 0702040304.			cirurgia (66)	
062448012	Sistema de prótese de helex: prótese composta por sistema de fio metálico e gorotex, carregados dentro de bainha plástica que permite posicionamento e liberação controlada, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448020	Kit percutâneo nit occlud pda - prótese constituída de nitinol, radiopaco, tipo stiff, para oclusão de canal arterial persistente, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448024	Guia extra-suporte para implantação de endoprótese, mandril de aço inoxidável que proporciona o máximo de suporte, ponta flexível radiopaca.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448026	Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 11 cm a 12 cm, com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.018", braço lateral de material transparente com conector Luer e torneira de 3vias, agulha de punção 21g, estéril, apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448027	Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 23 cm a 24 cm,com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.018", braço lateral material transparente com conector Luer e torneira de 3 vias agulha de punção 21g, estéril, apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448028	Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 11 cm a 12, cm,com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático,radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.018", braço lateral de material transparente com conector luer e torneira de 3 vias, agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448029	Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 23 cm a 24 cm, com válvula hemostática, composto de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível com fio 0.018", braço lateral de material transparente com conector luer e torneira de 3 vias, agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448030	Introdutor valvulado percutâneo aramado 5f, 6f, 7f e 8f, de 24 cm de comprimento, material biocompatível, compatível com fio guia 0,035", radiopaco, contendo: bainha válvula da, dilatador e válvula hemostática. Estéril apirogênico. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062448031	Introdutor valvulado percutâneo, nos tamanhos 12, 18, 20, 22 e 24 fr, de 30 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha valvulada com sistema de pinça corta fluxo e dilatador em silicone atraumático, estéril, embalagem individual, com dados de identificação, nº do lote,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.				
062448033	Kit percutâneo introdutor 5f, 6f, 7f e 8f de 45cm. Introdutor valvulado percutâneo aramado 5f, 6f, 7f e 8f, de 45cm de comprimento, material biocompatível, compatível com fio guia 0,035", radiopaco, contendo: bainha valvulada, dilatador e válvula hemostática. estéril apirogênico. embalagem individual, com dados de identificação, nº do lote, data de validade, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062456001	Autoclave horizontal, dupla porta tipo barreira	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
062456005	Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização de material hospitalar	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
062456007	Auto clave rápida 1 generalidades: Sistema de esterilização de instrumentais através de vapor de ciclo rapido, gravitacional e com sistema de secagem automatica. 2 características técnicas mínimas: 2.1 sistema de acondicionamento de instrumentais através de estojo removível; 2.2 com tempo total de processamento inferior a 10 minutos; 2.3 o sistema deve possuir gerador de vapor integrado; 2.4 deve possuir alarme no final do ciclo e secagem automatica atraves de ar comprimido filtrado; 2.5 capacidade mínima de carga de instrumentais: 5 litros; 2.6 deve incluir reservatório de água destilada para 30 ciclos de esterilizacao, no mínimo; 2.7 deve possuir impressora para registro do processo. 3. alimentação: 220v/60hz (deve incluir estabilizador, se necessário). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e servico em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
062464006	CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO B2, UTILIZADA PARA A MANIPULAÇÃO EM BANCO DE OLHOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: -VAZÃO MÍNIMA DE 950 M3/H -PROJETADA PARA TRABALHO EM CLASSE 100, SEGUNDO A FEDERAL STANDARD (E.U.A) 209e; -100% DE AR EM CIRCULAÇÃO DEVE SER EXAURIDO, APÓS FILTRAGEM POR FILTRO HEPA, PARA O EXTERIOR ATRAVÉS DE DUTOS COM EXAUSTOR EXTERNO; -GABINETE DE TRABALHO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL -JANELA FRONTAL, TIPO BASCULANTE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO -ILUMINAÇÃO INTERNA FLUORESCENTE -SISTEMA DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO -PRÉ-FILTRO CLASSE G3 ABNT-NBR 6401 -FLITRO HEPA PARA INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO, TIPO A3, SEGUNDO NORMAS ABNT-NBR 6401, COM EFICIÊNCIA DE NO MÍNIMO 99,97% NO DOP -BICO PARA VÁCUO -BICO PARA GÁS -ILUMINAÇÃO GERMICIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MESMA COM A PORTA ABERTA - TOMADA AUXILIAR INTERNA 220V (CÂMARA DE TRABALHO)	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	-GRAU DE FILTRAGEM: CLASSE II 9SEGUNDO A NORMA 209e DA FEDERAL STANDART (E.U.A) -NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 65 DB -INDICAÇÕES (ALARMES): LÂMPADA ULTRA VIOLETA EM USO FILTRO SATURADO EQUIPAMENTO LIGADO -DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: ALTURA MÍNIMA DE 1950MM LARGURA MÍNIMA DE 900MM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 600MM -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V -PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA E CURTO CIRCUITO -A EMPRESA DEVE SER RESPONSABILIZAR PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SEM ÔNUS PARA A UNIDADE.				
062502001	Suporte para halteres	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062510014	Anilhas vazadas, - anilhas confeccionadas em ferro fundido, com alça pega mão - aferidas - pintadas em preto fosco - anilhas de 4 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062510015	Anilhas vazadas, - anilhas confeccionadas em ferro fundido, com alça pega mão - aferidas - pintadas em preto fosco - anilhas de 5 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062510016	Anilhas vazadas, - anilhas confeccionadas em ferro fundido, com alça pega mão - aferidas - pintadas em preto fosco - anilhas de 10 kg	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062529002	Adipometro/Plicometro científico.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
062537001	Acetamida P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062545006	Chapa de forro em aço inox	PECA	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
062545007	Chapa de aço galvanizado	KG	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
062545008	Chapa de aço carbono	KG	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
062545009	Chapa de aço zincado.	PECA	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
062545011	Chapa de aço 0.5mm de espessura	KG	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
062707001	Materiais e componente para uso odontológico, aplicação direta	PECA	64	Odontológicos	ativo
062731002	Gás perfluorpropano (C3F8) 3.6, grau de pureza 99,96%, envasado em cilindro de aço carbono.	KG	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
062731003	Perfluorooctano, líquido. Armazenado em frasco de 5 ml, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731004	Óleo silicone 5000 CST, em seringa com injetor de óleo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731005	Óleo silicone de 1000 a 1300 CST, em seringa com injetor de óleo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731006	Cânula com extremidade de silicone (pincel), a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731007	Cânula de irrigação 4 mm compatível com vitreógrafo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731008	Cânula de irrigação 6 mm compatível com vitreógrafo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731009	Lanceta reta MVR para vitrectomia 20 G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731010	Cânula para aspiração de fluido sub-retiniano 23G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731013	PLUG escleral 19 G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731014	PLUG escleral 20 G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731015	Cânula para infusão e extração de óleo de silicone compatível com vitreóforo DORC, modelo HARMONY TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731016	Ponteira do endo-iluminador (fibra óptica endoiluminador totalview) compatível com vitreóforo marca	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	DORC, modelo HARMONY TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.			Materiais de Uso Médico (67)	
062731018	Endo-iluminador grande angular compatível com vitreófago DORC, modelo HARMONY TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731021	Retratores de íris, a embalagem deve conter no mínimo 04 unidades e permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	CAIXA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731022	Ponteira para endodiatermia para cauterização intraocular compatível com vitreófago DORC, modelo HARMONY TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731024	Pneu de silicone para cirurgia de retina – 277, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731026	Faixa de silicone para cirurgia de retina – 240, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731027	Tira de silicone para cirurgia de retina – 042, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731028	Manga de silicone 270, para fixação da faixa de silicone, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731029	Esponja de silicone para cirurgia de retina – 506, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731030	Microforceps reto descartável para uso em vitrectomia 23G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731031	Microtesoura descartável vertical para uso em vitrectomia 25G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731034	Cânula Backflush com ponta de silicone tipo brush, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.			Materiais de Uso Médico (67)	
062731036	Ponteira para facoemulsificação 0,9mm, 30 graus reta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062731037	Kits acessórios para ponteira 0,9mm, contendo duas luvas de irrigação 0,9mm; chave de base quadrada e câmera de teste.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062758002	Clips para pinça Mayo-Bunt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062766001	PRÓTESE FONATÓRIA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766002	Prótese testicular de silicone gel 5 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS. SUS 0702060038	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766003	Prótese testicular de silicone gel 21 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS. 0702060038	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766004	Prótese testicular de silicone gel 27 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS. SUS 0702060038	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766008	PROTESE INTRALUMINAL INDICADA PARA COARCTAÇÃO DE AORTA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766012	Stent farmacologico coronariano em cromo e cobalto expansível por balão, com revestimento farmacologico Everolimus, com polímero co fluorado diâmetro de 2,25 a 4,0 mm e comprimento de 8 a 38 mm. Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. SUS: 0702040614 Usar códigos: 62766072 e 62766073	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
062766013	Stent farmacologico coronariano de cromo cobalto expansível por balão, pré-montado. Com eluição de Zotarolimus/Everolimus. Os diâmetros de 2,25 a 4,0 mm, comprimento de 8 a 38mm. Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. SUS: 0702040614. Usar códigos: 62766072 e 62766073	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
062766015	Laringe eletrônica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766016	Balão complacente para oclusão temporária de grandes vasos e acomodação de endopróteses. Ponta afilada, com lúmen duplo que facilita a rápida insuflação do balão. Construído livre de látex que reduz o risco de reações alérgicas. Comprimento útil de 100 cm, marcas radiopacas que identificam a extensão do balão, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766017	Balão complacente para acomodação de endoprótese torácica, de baixa pressão, balão trilobulado com multi-lumen de silicone que permite a insuflação sem bloqueio completo do fluxo da aorta. Marcas radiopacas que identificam a extensão do balão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062766018	Prótese para amputação de membro inferior esquerdo transfemural, encaixe de contenção isquiática, suspensão por válvula de expulsão, joelho policentrico pneumático e pé em fibra de carbono com resposta dinâmica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766019	Prótese testicular de silicone gel 10 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS. SUS 0702060038	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766020	Prótese testicular de silicone gel 20 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS. SUS 0702060038	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766021	Prótese percutânea de estrutura metálica de nitinol com cobertura cerâmica, composta por dois discos de tamanhos iguais para oclusão de defeitos do septo interatrial, variando de 4 a 40mm de diâmetro, embalagem unitária que garanta a integridade do produto, estéril, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no /produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro /no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766023	Próteses para fechamento de septo atrial (asd) medindo de 08 a 34mm, baixo perfil, composto de 3 (três) hastes de nitinol de cada lado, e tecido de forração em polivinil alcool (ivalon) proporciona rápida endotelização, auto-expansível, com mecanismo auto-centralizador em forma de cone fixada nas extremidades das haste direita da prótese, anel estabilizador no lado esquerdo, bordas de segurança de 0,7mm de cada lado. sistema de entrega maleável com trava de segurança e carregador para montagem da prótese. embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766024	Prótese percutânea em estrutura metálica de nitinol, com fio único de nitinol, sem pino de fixação composta de dois discos de tamanhos distintos, variando de 6 a 40mm, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766025	Prótese percutânea para oclusão de forame oval em estrutura metálica de nitinol, com fio único de nitinol sem pino de fixação distal, composta de dois discos de tamanho distintos, variando de 16 a 35mm, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766026	Prótese percutânea tipo stent metálico, (revestido), para tratamento de coarctação de aorta e estenose de artéria pulmonar. Variando o seu comprimento de 16 mm até 45 mm e diâmetro de expansão de 8 mm a 25mm. Embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, marca lote de fábrica, integridade do produto, embalagem com identificação do produto marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766027	Prótese percutânea vascular plug com dispositivo percutâneo auto-expansivo, cilíndrico, feito de uma bainha de nitinol ultrafina variando de 4 a 16mm, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766028	Prótese percutânea para oclusão de canal arterial que consiste em um dispositivo auto-expansivo, constituído por uma rede de fios de nitinol com cobertura cerâmica e tecido de poliéster suturado ao dispositivo com uma linha de poliéster. Embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca lote de fabricação, procedência e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766030	Endoprótese autoexpansível para tratamento endovascular. Estrutura de nitinol recoberta por polyester multifilamentar de alta densidade. Liberação controlada por mecanismo giratório. stent de nitinol livre na sua porção proximal composto de uma única peça com pins de ancoragem proximal com liberação controlada por mecanismo giratório independente. Marca radiopaca em "e" para facilitar visualização ap.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	diâmetros proximais de 23 a 36 mm, comprimentos de 105mm e diâmetro distal de 14mm. Cateter introdutor hidrofilico com diâmetros de 18 e 20 fr. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS: 0702040282.				
062766031	Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em Stents de aço inoxidável, revestidos por tecido de Dacron, design flex, Stent proximal livre com barbelas para facilitar a fixação supra renal, marcadores proximal e distal em ouro referenciando os limites de tecido e a posição do lado contralateral. Diâmetros proximais de 22 a 36mm, comprimento de 82 a 149mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofilico com válvula controlada com diâmetros de 18 a 22f. Sistema de liberação controlado free-flow, com trava de segurança. Estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766032	Sistema de endoprótese bifurcada para correção de aneurisma aorto-iliaco com revestimento hidrofilico e diâmetro de 17Fr. Composta de corpo uni-modular construído em stent metálico de cromo-cobalto com revestimento e-PTFE de baixa porosidade. Diâmetros: Proximal: 22, 25, 28 mm. Distal: 13, 16 e 20 mm. Comprimentos: Aórtico: 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120 mm. Comprimentos Iliaco: 30 e 40mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766033	Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endo-vascular, confeccionada em politetrafluoretileno expandido e propileno etileno fluoretado (eptfe e fep) sustentado por uma trama de um fio único sem emendas de Nitinol em sua superfície externa. Bifurcada. Fixação infra-renal com barbers. Diâmetros proximais de 23 a 31 mm, diâmetros distais de 12 a 14 mm. Comprimento de 120 a 180 mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766034	Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de nitinol recoberto por poliéster multifilamentado. Anel de stents proximais não recobertos para fixação supra renal com ganchos de fixação com 3mm de comprimento em um angulo de 45 graus, com sistema de liberação independente. Diâmetros proximais de 23 a 36mm, com comprimento de 120,145 e 170mm e diâmetros distais de 13 a 20mm perna ipsilateral e 10 a 28mm na contralateral. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofilico, com diâmetros externos de 18 e 20f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75%do total da validade. SUS 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766035	Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em Stents de aço inoxidável, revestidos por tecido de Dacron, design flex. Diâmetros proximais de 8 a 24 mm, comprimento de 37 a 122 mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofilico com válvula controlada, com	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	diâmetros de 14 a 16f. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290				
062766036	Sistema de extensão de endoprótese para correção de aneurisma aórtico e ilíaco com revestimento hidrofílico e diâmetro de 17Fr. Composta de extensões proximais supra e infra-renais e extensões de membros. Constituído em stent metálico de cromo-cobalto com revestimento e-PTFE de baixa porosidade. Diâmetros: 13, 16, 20, 25, 28 e 34 mm.Comprimentos: 55, 65, 70, 75, 88, 95 e 100 mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766037	Endoprótese balão-expansível composta de stent de células híbridas de cromo-cobalto recoberto com e-PTFE, balão de nylon blend, over the wire. Sistema de entrega com perfil 6f a 8f e comprimento de 130cm. Diâmetros de 6,7,8,9 e 10mm, comprimentos de 17, 27, 37, 58 e 78mm. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766038	Endoprótese reta para tratamento endovascular, estrutura em aço 316l completamente encapsulada de PTFE (por dentro e por fora), garantindo o perfeito isolamento evitando o contato com o fluxo sanguíneo; expansível por balão semi-complacente baixo perfil; nas medidas de 5 a 10 mm de diâmetro e 16 a 59mm de comprimento. Cateter com comprimento de 80 e 120 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766039	Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em Nitinol, encapsulada com ptf, com marcação radiopaca em tântalo nas extremidades da prótese, 2 mm de Stents livres nas extremidades para minimizar o risco de deslocamento, excelente força radial, montada em cateter flexível com ponta macia e atraumática, baixo perfil. Diâmetros de 6 a 13,5 mm e comprimentos de 40 a 120 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766040	Endoprótese torácica reta auto-expansível para tratamento endovascular, de alta flexibilidade, constituída de Stent de Nitinol, de fio único, e coberta com politetrafluoroetileno (ptfe), sem sutura em toda sua extensão, com abertura do centro para as extremidades, proporcionando uma liberação instantânea e precisa. Diâmetros proximais de 26 a 45 mm, e distais de 26 a 45 mm. Comprimentos de 100 a 200 mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766041	Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em politetrafluoretileno expandido e propileno etileno fluoretado (eptfe e fep) sustentado por uma trama de um fio único sem emendas de Nitinol em sua superfície externa. Diâmetros proximais de 12 a 32 mm, diâmetros distais de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10 a 32 mm. Comprimento de 30 a 140 mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de Validade de 75% do total da validade. 0702040290				
062766042	Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em politetrafluoretileno expandido ultra-fino (eptfe) sustentado por Stent de Nitinol em sua superfície externa. Diâmetros de 5 a 13 mm e comprimentos de 2,5 / 5 / 10 / 15 cm. Grande flexibilidade e baixo perfil. Estéril descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766043	Endoprótese aórtica tubular ou cônica auto-expansível (extensão) para tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal, constituída de anéis de stent de liga metálica auto-expansível em nitinol, coberta por tecido de polyester de baixa porosidade e marcas radiopacas de cromo-cobalto. Os anéis de stent de nitinol estão suturados à superfície interior do material do enxerto (endoesqueleto). Diâmetros proximais de 13mm e distais 10 a 24mm, comprimentos de 80 a 140mm. Cateter introdutor com diâmetro externo de 12F e 13F (diâmetro distal de 24mm). Compatível com bifurcado aórtico de sistema trimodular com fixação suprarenal e área de sobreposição entre o corpo proximal (bifurcado aórtico) e extensões ilíacas customizável. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766044	Endoprótese aorto-monoilíaca auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol recoberto por poliéster. Anel de Stents proximais não recobertos para fixação supra-renal. Diâmetros proximais de 22 a 36 mm, com comprimentos de 140 a 170 mm e diâmetros distais de 14 a 16 mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros internos de 16, 18 e 22 f. liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766046	Endoprótese oclusora auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol recoberto por poliéster diâmetro de 08 a 24mm que acompanha introdutor com válvula hemostática de 17f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766047	Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal, constituída de anéis de stent de liga metálica auto-expansível em nitinol, coberta por tecido de polyester de baixa porosidade. Liberação controlada por mecanismo giratório. Os anéis de stent de nitinol estão suturados à superfície interior do material do enxerto (endoesqueleto). Stent livre proximal com 8 a 10 barbelas de fixação suprarenal. Marcadores radiopacos em cada componente da endoprótese. Diâmetros proximais de 22, 26, 30e 34mm. Comprimento do corpo principal de 94mm (corpo principal ipsilateral) e 86mm (corpo principal contra-lateral). Diâmetros distais das pernas de 11 mm. Cateter introdutor com bainha integrada hidrofílica com diâmetro externo de 14F e 16F (endopróteses com diâmetro 34mm).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040282				
062766048	Endoprótese torácica cônica auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol recoberto por poliéster ultrafino. Anel de Stents proximais recobertos. Diâmetros proximais de 28 a 46mm, com comprimento de 150 mm e diâmetros distais de 24 a 42 mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros externos de 22 a 25 f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766049	Endoprótese torácica reta auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol recoberto por poliéster ultrafino. Anel de Stents proximais recobertos. Diâmetros de 24 a 46mm, com comprimentos de 100 / 150 / 200 mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros externos de 22 a 25 f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766051	Endoprótese aórtica/iliaca abdominal tubular ou cônica (extensão), auto-expansível, composta por anéis individuais de nitinol, suturados com fio de poliéster e um revestimento de poliéster multifilamentado, tratado de baixa permeabilidade apresentação proximal openweb e apresentação distal closeweb, com marcas radiopacas. com diâmetro proximal de 16mm e com diâmetros distais entre 10 a 28mm. comprimentos de 80,95 e 120mm. sistema introdutor de 14,16 ou 18f de diâmetro externo com ponta radiopaca e atraumática, liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório, cateter de entrega com cobertura hidrofílica e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade 75% do total da validade. SUS 0702040290.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766052	Endoprótese aórtica abdominal bifurcada, infra-renal auto-expansível, trimodular, totalmente reposicionável com sistema de entrega hidrofílico. Composta de stents anelares multifilamentares em nitinol, com 4 pares de ganchos de fixação proximal, com marcadores radiopacos de tântalo. Diâmetros proximal de 19,5 mm a 34,0mm. Caracterização do ramo contra lateral cartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel assistida por um sistema de guias magnéticas. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766053	Endoprótese aórtica abdominal tubular (extensão), autoexpansível, composta de anéis circulares individuais multi-filamentares de nitinol, revestida de polyester, e marcas radiopacas de tântalo. Sistema de liberação hidrofílico. Diâmetros de 10 a 18 mm, comprimento de 60 mm a 140 mm. Opção de diâmetros cônicos com diâmetros proximais de 12 a 17 mm e distais de 15 a 23 mm, com comprimentos de 80 a 130 mm. Compatível com corpo proximal com sistema trimodular infra-renal, hidrofílico e reposicionável com caracterização do ramo contra lateral assistida por um sistema de guias magnéticas. tavel, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290				
062766054	Endoprótese biliar flexível e auto-expansível, confeccionada com revestimento tubular de politetrafluoroetileno expandido (eptfe) e de propileno etileno fluoretado (fep), que é externamente suportado em todo o seu comprimento por um Stent de Nitinol. Aletas de ancoragem incorporadas no Stent de Nitinol. Orifícios de drenagem transmural no revestimento ao longo de 2 cm na extremidade proximal da endoprótese. Diâmetros 8 e 10 mm e comprimentos de 4, 6, 8 e 10 cm. Bainha exterior retrátil com um comprimento de 40 cm e um diâmetro de 10 f e um cateter interior. Marcadores radiopacos nas extremidades distal e proximal. Introdução endoscópica ou percutânea da endoprótese. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766055	Endoprótese balão-expansível composta de stent único de cromo-cobalto recoberto com e-PTFE, over the wire 0.035". Balão com marcas radiopacas de platina / irídio. Sistema de entrega com perfil 6f e 7f e comprimento de 75 e 120cm. Diâmetros de 5 e 6mm com comprimentos de 18, 22, 28, 38, 58mm, diâmetros de 7mm com comprimentos de 18, 23, 27, 37, 57 e diâmetros de 8, 9 e 10mm com comprimento de 27, 37, 57mm. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290 do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766057	Endoprotese torácica reta para tratamento de dissecação aórtica aguda, com cateter de entrega de 16fr, construída com Stent auto expansível em Nitinol com diâmetro 14 a 36 mm, com comprimento de 100 a 130 mm, sem revestimento, cateter introdutor de ptfe, com diâmetro interno de 16f. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766058	Endoprótese metálica com Stents de desenho em "Z" de aço inoxidável não conectados entre si, com anéis de nitinol nos ósteos do ramo ilíaco, recoberto com malha de Dacron, suturada individualmente com fios de polipropileno, bifurcada para correção de aneurisma da aorta e ilíacas, com 04 marcas radiopacas em ouro, sendo 1 proximal, 2 no início do ramo e 1 distal. Ramo ilíaco pré cateterizado de fábrica. Sistema de liberação controlada com duas travas de segurança, pré montada em bainha aramada e hidrofílica resistente a dobras de 20 french de fábrica. Sistema reposicionável antes da liberação total do dispositivo. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766059	Endoprótese reta para tratamento de aneurisma da aorta torácica, com 5 ou mais marcadores de ouro proximais e 5 ou mais marcadores de ouro distais, com estrutura de stents em nitinol, não conectados entre si, recoberto com poliéster trançado, suturada individualmente com fios de propileno, com stent livre (free-flow) na parte proximal e barbelas de 3,5mm para fixação proximal e distal, perfil do introdutor de 16Fr, 18Fr e 20Fr de acordo com o diâmetro da prótese, sistema de liberação controlada com trava de segurança, pré montada em uma bainha aramada de 85cm com válvula hemostática, hidrofílica com uma	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	banda radiopaca, diâmetros da prótese de 18mm a 46mm, com variação de 2mm. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304				
062766060	Endoproteze multicamadas de liga de cobalto, auto-expansível de alta flexibilidade com desenho tri-dimensional. Sistema de entrega compatível com guia 0,025" e 0,035 e introdutor de 6 a 12f. diâmetros de 6,7,8,9,10,12 e 16mm e comprimentos de 30,40,50,60,80,100,120 e 150mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devesa constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade SUS 0702040290.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766061	Endoprótese bifurcada, auto-expansível para tratamento endovascular, estrutura de anéis de nitinol recoberto por poliéster. Anel de stents proximais não recobertos para supra-renal. Diâmetros proximais de 24 a 36mm, com comprimen fixação tos de 140 a 170mm e diâmetros distais de 12 a 20mm perna ipsilateral e 12 a 24mm na contralateral. endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros internos de 16, 18 e 22f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garantida a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766064	Prótese total de ATM, sendo: componente mandibular de cromo cobalto ou similar, superfície interna recoberta com plasma de titânio, nos tamanhos pequeno, médio e grande. Inclui: Parafuso em titânio 2,4mm para componente mandibular. Parafuso em titânio 2,0mm para componente fossa. Fossa de polietileno de alto peso molecular, nos tamanhos pequeno, médio e grande. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: As protezes e parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766066	Prótese total de quadril de revisão com componente femoral modular de fixação distal, não cimentada, cônica, e componente acetabular não cimentado em metal trabeculado de preferência ou em titânio, com polietileno crosslinked e cabeça metálica de grande diâmetro (32/36mm) de fabricação estrangeira.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766067	Prótese de fixação distal com acetábulo não cimentado e superfície de cerâmica. componente femural não acimentado de fixação distal, acetábulo não cimentado, superfícies articulares de cerâmica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766068	Prótese - calota craniana de bioceramica biativa de 3a geração, bifásica, micro-macro porosa, composta principalmente de hidroxiapatita (ha) e beta-tricalcio-fosfato (B-TCP). Macroporos - na faixa de 50 micras, 400 micras que induzem uma resposta orgânica mais efetiva, forte ligação e crescimento tecidual intrínseco. Microporos - na faixa de 1 micra e 10 micras que aumentam o contato tecidual, a solubilidade e a capacidade de trocas com os líquidos orgânicos, além de poros intermediários de 10 micras a 50 micras. A prótese por ser customiada deverá detalhar placas e parafusos especificamente para o paciente de cranioplastia conforme os dados desejados.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766069	Implante periuretral com bomba e válvula de controle hidráulico esfinteriano (ativo e inativo), para o controle da incontinência urinária moderada a grave, composto por: um cuff (manguito) implantado ao redor da uretra bulbar ou colo vesical do paciente, uma bomba com válvula de controle, implantada na bolsa escrotal e um balão regulador de pressão implantável. Todos os componentes são fabricados com silicone e são interligados através de tubos resistentes a dobras. Os cuffs nos tamanhos de 4,0 cm a 7,0 cm e os balões de pressão de 51 a 80.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062766070	Balão de remodeling cerebral. Sistema de cateter balão hiper complacente para oclusão vascular cerebral temporária. Shaft proximal reforçado em aço inoxidável com lúmen compatível com fio guia 0,010" para oclusão do lúmen central permitindo a insuflação do balão. Diâmetro de 4mm, comprimento do balão 15, 20 e 30mm e extensão do cateter de 150cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766072	Stent coronário farmacológico com grade de tamanhos completa conforme informação oficial do fabricante incluindo o stent com comprimento de 8 mm, com aprovação e certificação internacional (CE MARK e/ou FDA). Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. SUS: 0702040614.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062766073	Stent coronário farmacológico com grade de tamanhos completa conforme informação oficial do fabricante incluindo o stent com comprimento de 9 mm, com aprovação e certificação internacional (CE MARK e/ou FDA). Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. SUS: 0702040614.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
062782001	Vela de hegar número 01 ao 25 - jogo completo.	JOGO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062790001	Filete (de madeira) medindo 2 x 2 x 2.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
062820001	Vista de madeira fina	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
062820002	Vista de porta, madeira angelin pedra, com 8cm de largura, 1,5cm de espessura, com as laterais arredondadas. Duas partes com 220cm de comprimento e uma parte com 100cm de comprimento.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
062839001	Folha para janela de madeira medindo 50 x 1,05.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
062847009	Reagente de reposição CL-S1, para dosagem de cloro em equipamento aquacolor cloro-policontrol.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847010	REAGENTE DE REPOSICAO CL-S2, PARA DOSAGEM DE CLORO EM EQUIPAMENTO AQUACOLOR CLORO-POLICONTROL.FRASCO COM 10ML	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847020	Kit de placas de reações ópticas de 96 poços, pré-carregados, para a calibração espectral do sistema de PCR em tempo real 7500, Applied Biosystems. Este kit é composto por uma placa para verificação do background, uma placa de calibração ROI, e sete placas de calibração espectral dos seguintes fluoróforos: FAM TM , SYBR® green I, VIC®, JOE TM , NED TM , TAMRA TM e ROX TM . Estes estabelecem os espectros dos fluoróforos e valores múltiplos para cada um, fornecendo a discriminação precisa do sinal de fluorescência dos corantes individuais na mistura de reação. O equipamento automaticamente coleta informações espectrais dos padrões gerando algoritmos de aplicação do sistema, e então, utiliza estas informações de calibração para garantir a análise de dados de forma precisa.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847024	Reagente dpd para dosagem de cloro livre, pronto para uso, em po, compatível com colorímetro modelo pocket da marca hack. embalados em sachês de alumínio flexível lacrados para 10ml de amostra, com prazo de validade de um ano.	SACHE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847027	Ultrapure dnase/rnase-free distilled water,500ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847028	Superscript iii one-step qrt-pcr system with platinumtaq	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847029	Pcr-96m2-hs-c- placas de 96 orificios compatível com o equipamento Applied Byosistem 7500, pacote com 10 placas.	PACOTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847030	Adesivo de fluorescencia para placa 96 pocos em caixas com100 folhas. Para pcr em tempo real - microamp optical para serem utilizados como vedantes em placas de 96 amostras. pode ser utilizado nos sistemas de pcr quantitativo real time 7300, 7500,abi prism 7900 ht (96/384 amostras) e7900 fast termocicladores modelos 9800, 9700 (96/384 amostras) com 100 adesivos n.c.m. 3926.90.90	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062847031	Oligonucleotídeo, contendo 22 bases, purificado por hplc (infa forward) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847032	Oligonucleotídeo, contendo 24 bases, purificado por hplc (infa reverse) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847033	Oligonucleotídeo, contendo 23 bases, purificado por hplc (sw infa forward) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847034	Oligonucleotídeo, contendo 23 bases, purificado por hplc (sw infa reverse) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847035	Oligonucleotídeo, contendo 23 bases, purificado por hplc (sw h1 forward) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847036	Oligonucleotídeo, contendo 24 bases, purificado por hplc (sw h1 reverse) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847037	Primer rp f - oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, purificado por hplc (rnasep forward). Sequência de nucleotídeos 5'-3': aga ttg gga cct gcg agc g. Frasco com 500 microlitros na concentração de 100 micromolar acondicionadas em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847038	Primer rp r - oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, purificado por hplc (rnasep reverse). Sequência de nucleotídeos 5'-3': gag cgc ctg tct cca caa gt. Frasco com 500 microlitros na concentração de 100 micromolar acondicionadas em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847039	Oligonucleotídeo, contendo 24 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 e com bhq1 na extremidade 3, purificado por hplc (infa probe) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847040	Oligonucleotídeo, contendo 30 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 modificado internamente no t residual com bhq1, fosforilato na extremidade 3, purificado por hplc (sw inf a probe) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847041	Oligonucleotídeo, contendo 30 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 modificado internamente no t residual com bhq1, fosforilato na extremidade 3, purificado por hplc (sw h1 probe) para 500 reações.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847042	Sonda pb rp - oligonucleotídeo (sonda) contendo 23 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 com bhq1 na extremidade 3, purificado por hplc (rnasep probe). Sequência de nucleotídeos 5'-3': ttc tga cct gaa ggc tct gcg cg. Frasco com 500 microlitros na concentração de 100 micromolar acondicionadas em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847043	Kit de extração de RNA viral, por centrifugação, composto por tampão de lise, carrier, tampões de lavagem, tampão de eluição, colunas de sílica e tubos coletores. O protocolo de lise e extração não deve necessitar de banho termostático ou termobloco. O volume aproximado da amostra: 140 microlitros; volume aproximado de eluição: 50 microlitros. Tempo necessário para execução do protocolo: 20 - 50 min. Rendimento superior a 90%. Kit para 250 reações.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847044	Superscript iii one-step qrt-pcr system with platinum taq com 500 testes.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847045	Kit de extração de DNA de fluidos biológicos em colunas de sílica com 50 testes.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847046	Mistura para reação em PCR em tempo real, composto por enzima polimerase Probe qPCR, dNTPs e tampão. Reference dye misturado aos reagentes ou em tubo separado para ser adicionado conforme a necessidade. Reagente deve ser compatível com equipamento applied biosystems 7500. Reagente para 1000 reações de 20 microlitros cada.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847047	Iniciador (primer) senso, gene alvo: ctra, nome: F753 sequencia 5' - 3': TGT GTT CCG CTA TAC GCC ATT tamanho do amplicon: 114pb, frasco com 200 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062847048	Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: ctra, nome: R846 sequencia 5' - 3': GCC ATA TTC ACA CGA TAT ACC tamanho do amplicon: 114pb, frasco com 600 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847049	Iniciador (primer) senso, gene alvo: LYTA, nome: LYTAF SEQUENCIA 5' - 3': ACG CAA TCT AGC AGA TGA AGC A tamanho do amplicon: 75 pb, frasco com 600 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847050	Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: LYTA, nome: LYTAR sequencia 5' - 3': TCG TGC GTT TTA ATT CCA GCT tamanho do amplicon: 75 pb, frasco com 400 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847051	Iniciador (primer) senso, gene alvo: BEXA, nome: BEXA F sequencia 5' - 3': GGC GAA ATG GTG XTG GTA A tamanho do amplicon: 100pb, frasco com 200 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847052	Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: BEXA, nome: BEXA R sequencia 5' - 3': GGC CAA GAG ATA CTC GAA CGT T tamanho do amplicon: 100pb, frasco com 200 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847053	Sonda, gene alvo: ctra, nome: pb820 Seqüência 5' - 3': aac ctt gag caa tcc tat cct gac gtt ct Marcação: fam - mgb Tamanho do amplicon: 114 pb Frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847054	Sonda, gene alvo: lyta, nome: lyta Seqüência 5' - 3':gcc gaa aac gct tga tac agg gag Marcação: vic-mgb Tamanho do amplicon: 75 pb Frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847055	Sonda, gene alvo: BEXA, nome: PB BEXA sequencia 5' - 3': CAC CAC TCA TCA AAC GAA TGA GCG TGG marcacao: NED - MGB tamanho do amplicon: 100 pb frasco com 50 nmoles	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847056	Iniciador (primer) senso, gene alvo: sacb (men a) nome: f2531 Seqüência 5' - 3': aaa att caa tgg gta tat cac gaa ga Tamanho do amplicon: 92 pb Frasco contendo 500 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847057	Iniciador (primer) senso, gene alvo: sacb (men a) nome: R2624, seqüência 5' - 3': ata tgg tgc aag ctg gtt tca ata g, tamanho do amplicon: 92 pb, frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847058	Iniciador (primer) senso, gene alvo: siad (men b) nome: f3872, sequencia 5' - 3': ccc att tca gat gat ttg t, tamanho do amplicon: 162 pb, frasco contendo 500 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847059	Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: siad (men b) nome: r4013, sequencia 5' - 3': agc cga ggg ttt att tctac, tamanho do amplicon: 162 pb, frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847060	Iniciador (primer) senso, gene alvo: siad (men c) nome: f478 Seqüência 5' - 3': ctt tcc ctg agt atg cga aaa aa Tamanho do amplicon: 77 pb Frasco contendo 500 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847061	Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: siad (men c) nome: r551, sequencia 5' - 3': tgc taa tcc cgc ctg aat g, tamanho do amplicon: 77 pb, frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847062	Iniciador (primer) senso, gene alvo: syng (men w135) nome: 1068, sequencia 5' - 3': gtg agg agg gat ttc tat ata tat tta, tamanho do amplicon: 147 pb, frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847063	Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: syng (men w135) nome: r1214, sequencia 5' - 3': ttg cca ttc cag aaa tat ca, tamanho do amplicon: 147 pb, frasco contendo 100 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062847064	Iniciador (Primer) senso, gene alvo: synF (Men Y), Nome: F1019 Sequência 5' - 3' : CAG GAG GAA ATT TAT GAG AAT ACA G A * Tamanho do amplicon: 140. Frasco contendo 200 nmolares.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847065	Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: synf (men y) nome:r1158, sequencia 5' - 3': cta aaa tca ttc gct cca tat, tamanho do amplicon:140 pb, frasco contendo 100 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847066	Iniciador (primer) senso,gene alvo: xcbb (men x) nome: f173, sequencia 5' - 3': tgt ccc caa ccg ttt att gg, tamanho do amplicon: 66 pb, frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847067	Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: xcbb (men x) nome:r237,sequencia 5' - 3': tgc tgc tat cat agc cg c, tamanho do amplicon: 66 pb, frasco contendo 100 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847068	Sonda, gene alvo: sacb (men a), nome: pb 2591, Sequencia 5'-3': cta aaa gta gga agg gca ctt tgt ggc ata at Tamanho do amplicon: 92 pb Marcação: fam - sac - bhqi Frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847069	Sonda, gene alvo: siad (men b), nome: pb 3974, Sequencia 5'-3': atg ggc aac aac tat gta atg tct tta tt Tamanho do amplicon:162 pb Marcação: fam - siad - bhq1 Frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847070	Sonda, gene alvo: siad (men b), nome: pb 3974t, Sequencia 5'-3': atg ggt aac aac tat gta atg tct tta tt Tamanho do amplicon:162 pb Marcação: fam - siad - bhq1 Frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847071	Sonda, gene alvo: siad (men c), nome: pb 495 Seqüência 5'-3': ttt caa tgc taa tga ata cca ccg ttt ttt tgc Tamanho do amplicon: 77 pb Marcação: fam - siad - bhq1 Frasco contendo 200 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847072	Sonda, gene alvo: syng (men w135), nome: pb 1139 Seqüência 5'-3': ta tgg agc gaa tga tta cag tta cta taa Tamanho do amplicon:147 pb Marcação: fam - siad - bhq1 Frasco contendo 100 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847073	Sonda, gene alvo: synF (Men Y), Nome: Pb1098, sequência 5' – 3' : GTA TGG TGT ACG A" T" A TCC CTA TCC TTG CCT ATA AT. Marcação: 5': FAM-/ 3': BHQ-1-dT("T")/C6 cpg (3'), ou seja, o quencher BHQ1-dT deve ser colocado na posição do "T" e a posição 3' deve receber o bloqueador C6 cpg. Tamanho do amplicon: 140 pb. Frasco contendo 100 nmolares.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847074	Sonda, gene alvo: xcbb (men x), nome: pb 196 Seqüência 5'-3': tgt ttg ccc aca gta atg gcg g, Tamanho do amplicon: 66 pb Marcação: fam - xcbb - bhq1 Frasco contendo 100 nmolares	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847077	Marcador de peso molecular para uso em biologia molecular de 100 pares de base (pb).	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Químicos e Biológicos	
062847078	Marcador de peso molecular para uso em biologia molecular de 25 pares de base (pb).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847079	Marcador de peso molecular para uso em biologia molecular de 50 pares de base (pb).	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847080	dNTPS (dMIX 10 mM DE dATP, dCTP, dGTP, dTTP) para uso em biologia molecular.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847081	Oligonucleotídeo iniciador TB11 (primer) (5' - ACC AAC GAT GGT GTG TCC AT). Frasco contendo 200 nmolares.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847082	Oligonucleotídeo iniciador TB12 (primer) (5' - CTT GTC GAA CCG CAT ACC CT). Frasco contendo 200 nmolares.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847083	Conjunto reagente ensaio pandemia H1N1/09 V.0.2	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847085	Teste imunoenzimático para detecção qualitativa e/ou quantitativa de anticorpos anti-brucella no soro.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847096	Composto por placa de 96 poços pré-carregado com os reagentes necessários para detectar e quantificar cópias do gene de RNase P humano, um gene de cópia única que codifica uma fração de RNA da enzima RNase P. Cada poço contém uma mistura de reação pré-carregado contendo 1X TaqMan® Universal PCR Master Mix, primers RNase P e sonda marcada com o fluoróforo FAM™. Os equipamentos devem demonstrar a capacidade de distinguir entre 5.000 e 10.000 equivalentes genômicos com um nível de confiança de 99,7%.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847107	Kit para determinação de anticorpos anti-Treponema pallidum por imunofluorescência (FTA-Abs).	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847127	Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5':-3': CGY TGG ATG CGN TTY CAT GA. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G1-F), sequência, rendimento (nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847128	Oligonucleotídeo (primer) contendo 22 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5':-3': CTT AGA CGC CAT CAT CAT TYA C. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G1-R) e sequência, rendimento (nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847129	Oligonucleotídeo (primer) contendo 26 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5':-3': CAR GAR BCN ATG TTY AGR TGG ATG AG. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G2-F) e sequência, rendimento (nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847130	Oligonucleotídeo(primer)contendo 21bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5'- 3': TCG ACG CCA TCT TCA TTC ACA. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G2-R), sequência, rendimento (nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847131	Oligonucleotídeo (sonda) contendo 20 bases,modificado com FAM na extremidade 5'; e com TAMRA na extremidade 3';, purificados por HPLC. Sequência de nucleotídeos 5'-3'; AGA TYG CGA TCY CCT GTC CA. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda (NoV- G1-S)e sequência, peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847132	Oligonucleotídeo (sonda) contendo 20bases, modificado com VIC na extremidade 5' e com MGB na extremidade 3', purificados por HPLC. Sequência de nucleotídeos 5'-3' TGG GAG GGC GAT CGC AAT	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	CT. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de 100uM, rotulado com nome de sonda (NoV-G2-S) e sequencia, peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.				
062847133	Dnptps para síntese de cdna,para uso em biologia molecular compatível com o kit retro script(am 1710 invitrogen). conjunto composto por quatro tubos(datp,dctp,dttp,dgtp), cada tubo contendo o dnpt na concentração de 10 milimolar.	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847134	Iniciador randômico random primer para síntese de cdna,para uso em biologia molecular. Frasco contendo 9 unidades, na concentração de 3 microgramas por microlitro,em 3 milimolar de tris-hcl (ph 7.0) e 0.2 milimolar de edta.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847136	Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': TGG ACI AGR GGI CCY AAY CA. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON431) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847137	Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3':TGG ACI CGY GGI CCY AAY CA. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON432) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847138	Oligonucleotídeo (primer) contendo 21 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': GAA YCT CAT CCA YCT GAA CAT. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON433) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847139	Oligonucleotídeo (primer) contendo 21 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3':GAA SCG CAT CCA RCG GAA CAT. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON434) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847144	Solução aquosa de brometo de etídio na concentração de 10 mg/mL. Grau biologia molecular. Uso eletroforese gel de agarose. Frasco de 10 mL devidamente fechado e protegido. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847145	Oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': GGT AGG CTA CGG GTG AAA C. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (HAV-F) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847146	Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': GCG GAT ATT GGT GAG TTG TT. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (HAV-R) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847147	Oligonucleotídeo (sonda) contendo 29 bases, modificado com FAM na extremidade 5' e com TAMRA na extremidade 3', purificados por HPLC. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3' CTT AGG CTA ATA CTT CTA TGA AGA GAT GC. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda HAV-S) e sequencia, peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847148	Oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': CWT ACA TGC ACA TCK CSG G. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (ADV-F) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847149	Oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese	FRASCO	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	superior a 100 nmols. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': CRC GGG CRA AYT GCA CCA G. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (ADV-R) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.			Químicos e Biológicos	
062847150	Oligonucleotídeo (sonda) contendo 27 bases, modificado com FAM na extremidade 5' e com TAMRA na extremidade 3', purificados por HPLC. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3' CCG GGC TCA GGT ACT CCG AGG CGT CCT. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda ADV -S) e sequencia, peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847151	Oligonucleotídeo (primer) contendo 26 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a100 nmols.. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': ACC ATC TWC ACR TRA CCC TCT ATG AG. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (RVA-F) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847152	Oligonucleotídeo (primer) contendo 22 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmols. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3': GGT CAC ATA ACG CCC CTA TAG C. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (RVA-R) e sequencia, rendimento (nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847153	Oligonucleotídeo (sonda) contendo 23 bases, modificado com VIC na extremidade 5' e com MGB na extremidade 3', purificados por HPLC. Sequencia de nucleotídeos 5' – 3' AGT TAA AAG CTA ACA CTG TCA AA. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda RVA-S) e sequencia, peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847154	Primer Coq IS481-F. Oligonucleotídeos (primes) com 18 bases, acondicionado em frasco apropriado com 200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência: CAA GGC CGA ACG CTT CAT	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847155	Primer Coq IS481-R. Oligonucleotídeos (primes) com 24 bases, acondicionado em frasco apropriado com 200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência: GAG TTC TGG TAG GTG TGA GCG TAA.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847156	Primer Coq ptxS1-F. Oligonucleotídeos (primes) com 16 bases, acondicionado em frasco apropriado com 200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência: CGC CAG CTC GTA CTT C	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847157	Primer Coq ptxS1-R. Oligonucleotídeos (primes) com 15 bases, acondicionado em frasco apropriado com 200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência: GAT ACG GCC GGC ATT	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847158	Sonda Coq IS481-FAM. Oligonucleotídeos sondas para uso em biologia molecular, com 22 bases, marcado na extremidade 5' com FAM, e marcada com BHQ 3'-end. Rendimento mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 Ods. Acondicionado em frasco apropriado com 50 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise. Sequência: 5CA GTC GGC CTT GCG TGA GTG GG3	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847159	Sonda Coq pxtS1-FAM. Oligonucleotídeos sondas para uso em biologia molecular, com 22 bases, marcado na extremidade 5' com FAM, e marcada com BHQ 3'-end. Rendimento mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 Ods. Acondicionado em frasco apropriado com 50 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise. Sequência: 5AA TAC	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	GTC GAC ACT TAT GGC GA3				
062847216	Oligonucleotídeo (primer) contendo 24 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5' – 3': GTT ATG AAC CAA TGT GGC CGT TAT. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (PP7R-- F) e sequência, rendimento (nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847217	Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5' – 3': CGG GAT GCC TCT GAA AAA AG. Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (PP7R-- R) e sequência, rendimento (nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062847218	Oligonucleotídeo (sonda) contendo 22 bases, modificado com Cy5 na extremidade 5' e com BQH-2 na extremidade 3', purificados por HPLC. Sequência de nucleotídeos 5' – 3' TCG GTG GTC AAC GAG GAA CTG GAA C. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda HAV-S) e sequência, peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
062863002	JOGO DE FORCEPS PAR DE FORCEPS NASAL COTTLE WALSHAM LADOS DIREITO E ESQUERDO	PAR	64	Odontológicos	ativo
062863003	Par de forceps de rowe (esquerda e direita)	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
062863004	Jogo de fórceps walsham direito	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
062863005	Jogo de fórceps walsham esquerdo	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
062901001	THERA-BAND (CINTA ELASTICA) PARA EXERCICIOS DE BRACO E PERNAS	METRO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
062901002	Cinta elástica para exercícios de braços e pernas cor verde.	METRO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062901003	Cinta elástica para exercícios de braços e pernas cor vermelha.	METRO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062901004	Thera-band (cinta elástica) para exercícios de braços e pernas cor cinza.	METRO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062901005	Thera-band (cinta elástica) para exercícios de braços e pernas cor azul.	METRO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062901006	Thera-band (cinta elástica) para exercícios de braços e pernas cor preto.	METRO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062901007	Thera-band - Cinta elástica p/exercícios de braços e pernas, cor amarelo.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
062910001	Gelo seco uso em coleta	KG	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
062936002	Trocater composto de obturador piramidal 30160p, camisa com torneira para insuflação 30160m e válvula multifuncional, diâmetro de 6mm x 10,5cm de comprimento, compatível com endoscópio karl	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936014	Cabo de iluminação com fibra ótica, diâmetro de 4,5 mm a 5,1 mm e no mínimo 250 cm de comprimento, compatível com equipamento de videolaparoscopia KARL STORZ. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939004 MATERIAL DE CONSUMO**	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936015	Camisa endoscópica, redutora de 11mm para 5mm, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936016	Camisa endoscópica, para exame, com uma torneira, diâmetro de 3,7 mm, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936017	Camisa endoscópica, diâmetro de 4,3 mm, com canal de instrumentos de 5 fr, compatível com equipamento de videolaparosco pia karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936018	Camisa endoscópica, diâmetro de 5,0mm, fluxo contínuo, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936019	Endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30º com sistema de lentes de bastão,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	transmissão de luz por fibra ótica incorporada, colular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 31 cm, compatível com sistema Karl Storz.			Materiais de Uso Médico (67)	
062936020	Haste interna para pinça endoscópica bipolar, modelo take- apart, com boca de 3mm, dupla ação, comprimento de 33cm, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936021	Haste para pinça endoscópica, modelo click-line, com boca tipo babcock, múltiplos dentes, atraumática, fenestrada, simples ação, comprimento de 36cm e diâmetro de 5mm, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936022	Instrumento de fixação para mioma, com espiral, para camisa endoscópica karl storz, diâmetro de 5 mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936023	Mangueira de silicone para saída de n20, compatível com os insufladores - karl storz, modelo 26430620-1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936024	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca tipo kelly, para corpos estranhos e dissecação, curta, dupla ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, composta de cabo 33121, tubo 33300 e haste 33310 md, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936025	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca tipo reddick- olsen, para corpos estranhos e dissecação, forte, longa, dupla ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5mm, composta de cabo 33121, tubo 33300 e haste 33310 ul, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936026	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca tipo clamp, 1x2 dentes, simples ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, composta de cabo 33121, tubo 33300 e haste 33310 fm, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936027	Pinça endoscópica, rotatória, intercambiável, cabo metálico sem trava, modelo click-line, com boca tipo badcock, tipo clamp, longa, dupla ação, tipo coração, comprimento de 36cm tubo externo isolado de 10mm, composta de cabo 33 121, tubo 33500 e haste 33510 bls, compatível com equipamento de vídeo laparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936028	Pinça endoscópica, modelo take-apart, boca tipo semm, isolado unipolar, dupla ação e apreensão de trompas, diâmetro de 5 mm e comprimento de 36cm, constituída de cabo 30529 e haste 30419 fb, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936029	Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca tipo biopsia, tipo punch, simples ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5mm, composta de cabo 33121, tubo 33300 e haste 34310 dh, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936030	Pinça endoscópica, para apreensão de agulha, diâmetro de 2,8mm e comprimento de 17 cm. Compatível com equipamento de vídeo laparoscopia karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936031	Trocater, autoclavável de 11mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido, sem rosca, compatível com sistema Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936032	Cabo de vídeo marca Storz, modelo 26006m, compatível com bisturis elétricos da marca Valleylab	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936033	Camisa endoscópica, para cistoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 25 fr, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl / Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122963003 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936034	Camisa endoscópica, para citoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 22fr, compatível com /sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl /Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122963006 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
062936035	Camisa endoscópica para cistoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 20fr, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122963007 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936036	Camisa endoscópica, para cistoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 19fr, compatível com / sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl / storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122963005 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936037	Camisa endoscópica, para cistoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 17fr, compatível com / sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl / storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939004 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936039	Peça guia com 1 canal para passagem de instrumentos, para camisa endoscópica, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936040	Peça guia com 2 canais para passagem de instrumentos, para camisa endoscópica, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939010 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936041	Peça guia com mecanismo deflectivo com 2 canais, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca / karl storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939009 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936042	Pinça endoscópica flexível para corpos estranhos, diâmetro 7fr e comprimento de 40cm compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939012 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936043	Pinça endoscópica flexível para corpos estranhos, diâmetro de 9 fr e comprimento de 40cm compatível com sistema de videolaparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936044	Pinça endoscópica flexível para biópsia, diâmetro de 7fr e comprimento de 40cm compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939011 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936045	Pinça endoscópica flexível para biópsia, diâmetro de 9fr e / comprimento de 40cm compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936046	Tesoura endoscópica, para cistoscopia, simples ação, diâmetro de 7fr e comprimento de 40cm compatível com sistema de videolaparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936047	Tesoura endoscópica para cistoscopia, simples ação, diâmetro de 9 fr e comprimento de 40cm compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936048	Pinça endoscópica para biópsia, dupla ação com dentes, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936049	Pinça endoscópica para corpos estranhos, dupla ação com dentes, compatível com equipamento de video-laparoscopia da marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936050	Pinça endoscópica para corpos estranhos e retirada de fragmentos, simples ação, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936051	Elemento de trabalho, com mola de aço por meio de dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas, completo compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939006 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936052	Evacuador de ellik, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939007 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936053	Faca tipo reta, de sachse, para uretrotomia, compatível com sistema de video- laparoscopia compatível com a marca Karl Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122939008 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
062936054	Peça guia com canal lateral para instrumentos de até 5 fr de diâmetro, para camisa endoscópica,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.			Materiais de Uso Médico (67)	
062936055	Litotritor pneumático, constituído por: equipamento, cabo de o´ring, kit de amortecedores, tubo de silicone, escova para limpeza, óleo para lubrificação e pedal, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936056	Probe para litotritor pneumático, com diâmetro de 1,6 mm, comprimento de 600 mm para uso em endoscópios compatível com sistema de litotripsia da marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936057	Probe para litotrito pneumático, com diâmetro de 2mm, comprimento de 331mm para uso em endoscópios compatível com sistema de video-laparoscopia, compatível com a marca Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936058	Probe para litotritor pneumático, com diâmetro de 0,8mm, para uso em endoscópios compatível com sistema de video-laparoscopia, compatível com a marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062936059	Probe para litotritor pneumático, com diâmetro de 1mm, comprimento de 530mm para uso em endoscópios compatível com sistema de video-laparoscopia, compatível com a marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
062944002	Carro plataforma com rodízio, capacidade de 800 kg	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
062944005	Carro plataforma em aco, capacidade 300kg, com duas rodas fixas e duas giratorias de 4 polegadas. dimensoes comprimento 900mm, largura 530mm, altura 150mm. altura da aba 645mm (aproximadamente)	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
062995001	Aparelho para exercícios respiratórios, tipo "flutter/shaker" Materiais: polipropileno e esfera em aço carbono com revestimento superficial; Pressão superior a 18cm h2o; Frequência obtida: 7 a 19 hz; Prazo de validade: indeterminado	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
063010001	Retentor - peças para roçadeira	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
063010003	Peças para roçadeira. Porca.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
063010006	Vela de Ignição - peças para roçadeira	PECA	38	Componentes e Acessórios para Veículos Rodoviários	ativo
063010007	Peças para roçadura. Carretel.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
063010008	Peças para roçadeira filtro de combustível	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
063010011	Peças para roçadeira para reposição e manutenção (aplicação direta)	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
063070002	Roldana para mastro isolador para mastro de 2° simples 01 descida dr-033	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
063100002	Suporte de borracha para antena interna de tv - uhf/vhf.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
063134001	materiais e utensilios de escritorio artigos e papelaria (aplicacao direta)	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
063142003	QUADRO/ MOLDURA, RETRATO DE SANTA CATARINA	PECA	22	Mobiliário	ativo
063142006	QUADRO/MOLDURA COM FOTOS.	PECA	22	Mobiliário	ativo
063142009	Quadro em cortiça com acabamento em aluminio 60x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
063290001	Lâmina crescente angulado, de 2 a 3 mm com bisel para cima, em aço inox, para uso em cirurgia de catarata, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
063290002	Lâmina de facoemulsificação angulado, 2.75mm em inox para - penetração na câmara anterior em cirurgia de catarata a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto. Estéril, descartável. Apresentando na embalagem: dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto devera vir com informações técnicas em português.				
063290003	Lâmina de facoemulsificação, triangular com cabo tamanho 5.2 mm em aço inox para cirurgia oftalmológica a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto estéril, descartável. Apresentando na embalagem: dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
063290004	Lamina de 15 graus de faco emulsificação para parentese de câmara anterior, em aço inox para cirurgia oftalmológica.a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto - estéril, descartável. Apresentando na embalagem: dados de identificação, lote, data da esterilização, procedência, validade, registro no MS. Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Devera vir com informações em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
063320001	Armário (tipo guarda roupa) - uso geral.	PECA	22	Mobiliário	ativo
063320002	Guarda roupa em aco 6 vaos	PECA	22	Mobiliário	ativo
063347015	APARELHO TELEFÔNICO (TIPO CELULAR) DIGITAL, TECNOLOGIA GSM, MODELO A50	PECA	42	Telecomunicações	ativo
063347019	Aparelho telefônico (tipo celular) Smartphone	PECA	42	Telecomunicações	ativo
063380004	Endurecedor em pó para resinas para prótese.	GRAMA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
063410001	Quadro fundo branco para aviso med. 90 x 1,20 cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
063410002	Quadro fundo branco, requadro metálico.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
063428002	Auto-refrator com ceratometro 1.Generalidades: Auto-refrator com ceratometro para a realização de medidas de refração e ceratometria. 2.Características técnicas mínimas: 2.1 Modo de refratometro 2.1.1 Esfera: faixa de medição de -25 a 22d, com passo de 0,25d ou menor. 2.1.2 Cilindro: faixa de medição de 0 a +8d, com passo de 0,25d ou menor. 2.1.3 Eixo: faixa mínima de medição de 1º a 180º, com passo de 1º, ou menor. 2.1.4 Deve permitir medidas com diâmetros da pupila de 2,5mm 2.2 Modo de curvatura da córnea 2.2.1 Raio de curvatura da córnea: faixa mínima de medição de 5,5mm a 10 mm, com passo de 0,01mm ou menor. 2.2.2 Refração da córnea: 33.75d ate 67.5d, com passo de 0.12d, ou menor. 2.2.3 Astigmatismo da córnea: 0d ate +10d, com passo de 0,12d ou menor. 2.2.4 Angulo do eixo de astigmatismo da córnea: 1º a 180º, com passo de 1º, ou menor. 3. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
063436001	PROJETOR PARA USO EM OFTALMOLOGIA PARA PROJEÇÃO DE OPTÓPICOS 1. Generalidades: Projektor para projeção de optópicos para oftalmologia. 2. Características técnicas mínimas:	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1. Ponto de fixação; 2.2. Deve possuir filtro duo-cromo; 2.3. Realizar teste de astigmatismo; 2.4. Deve possuir dispositivo para projetor quadros isolados 3. Acessórios: 3.1. Controle remoto para todas as funções; 3.2. Iluminador halogênico de reserva. 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
063495011	Balcão em laminado melamínico, sob tampos ou com rodízios. A metragem do móvel, design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.	METRO	22	Mobiliário	ativo
063495012	Balcão térmico totalmente em aço inox. Com 6 cubas, padrão gastronorm, sendo 4 cubas quentes e 2 cubas frias, com protetor de saliva superior e corredeira para as bandejas estrutura inferior tubular com rodízio de borracha de 6 polegadas giratórias e todos com freios.alimentação elétrica 220 volts monofásico com aquecimento através de resistência blindada e com termostato para regulagem de temperatura. As cubas deverão ter medidas padrão gastronorm 1/2 com 100mm de profundidade com tampas e alças e tampas para reposição.	PECA	22	Mobiliário	ativo
063495013	Balcão térmico totalmente em aço inox, com 4 cubas, padrão gastronorm, com protetor de saliva superior e corredeira para as bandejas, estrutura inferior tubular com rodízio de borracha de 6 polegadas, giratórios e todos com freios. Alimentação elétrica 220 volts. Monofásico com aquecimento através de resistência blindada e com termostato para regulagem de temperatura as cubas deverão ter medidas padrão gastronorm ¾ com 100mm de profundidade com tampas e alças. A proposta deverá incluir mais 4 cubas gastronorm de 1/4 com alças e tampas para reposição.	PECA	22	Mobiliário	ativo
063495014	Balcão térmico totalmente em aço inox, com 8 cubas, padrão gastronorm, sendo 6 cubas quentes e 2 cubas frias, com protetor de saliva superior e corredeira para as bandejas. Estrutura inferior tubular com rodízio de borracha de 6 polegadas. Giratórios e todos com freios. Alimentação elétrica 220 volts monofásico com aquecimento através de resistência blindada e com termostato para regulagem de temperatura. As cubas deverão ter medidas.Padrão gastronorm 1x1 com 150 mm de profundidade com tampas. A proposta deverá incluir mais 6 cubas do mesmo tamanho com alças e tampas para reposição e 6 cubas gastronorm 1 x 1/2 com alça e tampa.	PECA	22	Mobiliário	ativo
063509001	Placa de identificação em metal	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
063517003	BENGALA EM "T"	PECA	73	Material de Uso e Confecção em Medicina de Reabilitação	ativo
063533001	1. Generalidades: Lâmpada de fenda, tipo haag-streit com mesa e tonometro de aplanacao, para consultório. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Cabeçote estereo com aumento de 1,6 a 2,5 x; 2.2. Oculares tipo grande angular com correção de dioptrias; 2.3. Lentes objetivas de 10 x; 2.4. Ajuste de distancia interpupilar entre 55 x 75 mm; 2.5. Comando de foco e subida e descida por joystick; 2.6. Iluminação com lâmpada halogenca de no minino 27 watts;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7. Discos de abertura de 0,2 a 8 mm; 2.8. Filtros azul e verde; 2.9. Rotação de fenda de 90 graus; 2.10. Ponto de fixação luminosa; 2.11. Estativa com queixeira móvel e testeira; 2.12. Mesa motorizada com fonte de alimentação para lâmpada; 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios: 4.1. 02 (duas) lâmpadas; 4.2. 02 (duas) lâmpadas para ponto de fixação; 5. Características técnicas mínimas do tonometro de aplanacao: 5.1. Deve ser fixo a lâmpada de fenda; 5.2. Faixa de medição: 0 a 10 mmhg 6. Acessórios do tonometro de aplanacao: 6.1. Calibrador; 6.2. 02 (dois) prismas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
063533002	1 Características técnicas mínimas: 1.1 oculares 12,5 x; 1.2 cinco aumentos (6x 10x 16x 25x 40x); 1.3 lâmpada halogena 12v 30w; 1.4 lâmpada vermelha de fixação; 1.5 possibilidade de fenda vertical, horizontal ou oblqua 1.6 alimentação de 110 a 220v; 1.7 mesa elétrica incluída; 1.8 adaptador para laser em cedência; 2. documentação: 2.1.o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 3. instalação e treinamento: 3.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no minimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
063533003	Lâmpada de fenda 1. Generalidades: lâmpada de fenda, tipo haag-streit com mesa, para consultório. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 cabeçote estéreo com aumento de 1,6 a 2,5x; 2.2 oculares tipo grande angular com correção de dioptrias; 2.3 lentes objetivas de 10x; 2.4 magnificação total: 16x a 25x,(incluído) 2.5 ajuste de distancia interpupilar entre 55x75mm; 2.6 comando de foco de subida e descida por joystick; 2.7 iluminação com lâmpada halogenea de no mínimo 27 watts; 2.8 discos de abertura de 0,2 a 8 mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9 filtros azul e verde, no mínimo; 2.10 rotação de fenda de 90 graus; 2.11 ponto de fixação luminosa; 2.12 estativa com queixeira móvel e testeira; 2.13 mesa motorizada com fonte de alimentação para lâmpada; 3. alimentação: 3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz 4. Acessórios: 4.1 02(duas) lâmpadas; 4.2 02(duas) lâmpadas para ponto de fixação; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração				
063541002	Bóton	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
063550001	APARELHO DE ECOGRAFIA 1. GENERALIDADES: ULTRA SOM OFTALMOLOGICO COM MODOS A E B 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 TRANSDUTORES; 2.1.1 SONDA B DE 10 MHZ PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM ÂNGULO DE CAPTAÇÃO DE 40 OU 60 GRAUS; 2.1.2 SONDA A DE 10 MHZ (BIOMETRIA); 2.2 PROGRAMAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM COM RECURSOS DE CONGELAMENTO, ZOOM E MEDIDAS OCULARES; 2.3 MONITOR DE 14"; 3. ALIMENTAÇÃO: 3.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V / 60 HZ; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ONUS PARA A ADMINISTRAÇÃO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
063592001	REFRATOR PARA USO EM OFTALMOLOGIA 1. Generalidades Refrator para uso em oftalmologia 2. Características mínimas 2.1 lentes esféricas positivas e negativas de + 16,75 a - 19,00 dpts, em divisões de 0,25 dpts 2.2 lentes cilíndricas de 0 a 6,00 dpts, em divisões de 0,25 dpts 2.3 eixo de 0 a 180 graus 2.4 deve permitir ajuste interpupilar de 50 a 75mm 2.5 deve permitir ajuste de convergência do infinito a 380 mm O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
063622001	Pé de cabra.	PECA	34	Ferramentas	ativo
063630001	FLEBOEXTRATOR PARA SAFENA BILATERAL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
063630002	Fleboextrator com 09 olivas de 4 a 12mm de espessura	CONJUNTO	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
063649001	ANÉIS DE WOLLMAN	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
063657001	Valvulotomos mills 30 cm para safena	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
063657002	Cateter para desobstrução de artérias com oclusões crônicas, fabricado em aço inoxidável que proporciona grande suporte e tração. Marca radiopaca distal com 1mm na extremidade distal para fácil visualização. Ponta afilada com rosca progressão na placa, excelente flexibilidade para anatomias tortuosas.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
063657003	Valvulótomo descartável, dispositivo único, para procedimentos de veias in-situ, montado em um cateter de 60 e 110cm de comprimento. Possui em sua ponta distal uma bugia de 1.8mm de diâmetro, que acomoda arcos expansíveis, liberando as quatro lâminas embutidas quando acionadas, adequando-se aos diâmetros dos vasos, com inserção suave, sem provocar lesões no corte das cúspides. Tem um acesso lateral luer-lok, que permite monitorar as tomadas de pressão, infundir soluções salinas e medicamentosas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
063738001	Fio para roçadeira em nylon	METRO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
063789001	EMENDA PARA MANGUEIRA MEDINDO 3/8"	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
063789002	Reparador de 1/2	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
063789003	Emenda para mangueira tipo ¾.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
063851021	Óculos (armação e lente) para longe: od - 075 (esférico), - 100 (cilindro), 90° (eixo) oe-075 (esférico), - 100 (cilindro), 65° (eixo)	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
063878002	Drill e acessórios para motor velocidade 300 a 1500 RPM. Objeto: micro motor cirúrgico 1.Generalidades: motor elétrico, com painel digital, bomba peristáltica para procedimentos cirúrgicos em otorrinologia e buco-maxilo. 2. Características técnicas mínimas 2.1 Micro motor de mão autoclavavel; 2.2 Faixa mínima para a rotação do micro motor, 2450 a 26.000 RPM; 2.3 Controle de velocidade no painel (digital) e no pedal; 2.4 Irrigador (acoplado a caneta), com controle no pedal; 2.5 Engate de contra-ângulo e peça de mão tipo intra universal; 2.6 rotação reversível, no pedal; 2.7 Permitir selecionar o fluxo de irrigação da bomba peristaltica; 3. Acessórios: 3.1 Pedal de controle de velocidade e sistema de irrigação; 3.2 Caneta cirúrgica angulada com multiplicação de velocidade (1;2); 3.3 Maleta para acomodação do conjunto; 3.4 Três (03) frascos de óleo específico para lubrificação do equipamento, se necessário; 3.5 Dois (02) kits reutilizáveis de irrigação, se descartável vinte (20) unidades; 3.6 Caso a bomba de infusão peristáltica utilize cassetes descartáveis, fornecer vinte (20) unidades; 4. Alimentação 4.1 Alimentação elétrica 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve apresentar garantia de no mínimo 2(dois) anos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
063878003	Motor bucomaxilo 1500 rpm, torque em 35 n.cm., encaixe tipo universal intra; para a realização de	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	procedimento de fixação dinâmica para parafusos, placas e próteses ortopédicas e buco-maxilo-faciais. Sistema de irrigação e pedal inteligente, o qual possibilita a reversão do sentido de rotação do micromotor, alterar o fluxo de irrigação, ligar e desligar a bomba peristáltica. Pannel digital.			Materiais de Uso Médico (67)	
063894002	MESA PARA PREPARO DE MASSA: PRODUZIDA EM INOXIDÁVEL AISI 304, MEDINDO 100CM DE ALTURA, 120CM DE LARGURA, 300CM DE COMPRIMENTO	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
063894003	Mesa de apoio com tampo duplo sem gavetas medindo 0,60 x 0,68 x 0,74m confeccionada com tampo em madeira termoequilibrada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face interna em melamínico BP, (para maior resistência ao produto) e na parte externa o revestimento deverá ser em laminado (Fônica) com no mínimo 06 mm de espessura e acabamento Frost, bordas arredondadas pelo sistema Post Forming e topos em ABS colado em máquinas especiais a 190° no sistema Hot Melt. Pés hastes produzidos em aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema em U invertido (ou seja para baixo), curvado a 180°, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura: Base superior no sistema de calha " " com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó (epóxi).	PECA	22	Mobiliário	ativo
063932002	Cavalete/flip chart estrutura de alumínio	PECA	22	Mobiliário	ativo
063967002	Pelve masculina para treinamento, tamanho natural	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
063975001	Mesa plástica (tipo piscina) quadrada, medindo 70cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
063975002	MESA PLÁSTICA (TIPO PISCINA), QUADRADA, TAMPO MEDINDO 80CM	PECA	22	Mobiliário	ativo
063975003	Mesa plastica (tipo piscina) redonda,desmontavel	PECA	22	Mobiliário	ativo
064025001	Aparelho espremedor de vassoura de algodão, em metal	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
064041002	Japona de poliéster resinado, com capuz, forro com lã térmica (acrílica) com fechamento duplo: velcro e botão de pressão, para uso em ambientes com temperaturas de até 10 graus centígrados negativos. Tamanho G.	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
064130001	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR. 1. GENERALIDADES: APARELHO FOTOPOLÍMERIZADOR DE RESINAS UTILIZADAS EM ODONTOLÓGIA. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1. DEVE TER CHAVE SELETORA DE TEMPO DE AJUSTÁVEL ENTRE 10 E 50 SEGUNDOS; 2.2. DEVE TER FILTRO DE LUZ PARA PRODUZIR LUZ NA FAIXA DE 400 A 500 NM; 2.3. DEVE TER FILTRO TÉRMICO PARA CONTROLAR A RADIAÇÃO INFRAVERMELHA; 2.4. DEVE TER EXAUSTOR PARA RETIRADA DO CALOR GERADO PELA LÂMPADA; 2.5. DEVE TER CHAVE LIGA/DESLIGA QUE PERMITA ABORTAR A OPERAÇÃO DO APARELHO; 2.6. DEVE TER MONITORAMENTO DA INTENSIDADE DA LUZ PRODUZIDA PELA LÂMPADA; 2.7. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LÂMPADA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO. 3. ALIMENTAÇÃO: 3.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
064157001	Chuveiro com lava-olhos de emergencia. estrutura em cano galvanizado de 1" com acionamento manual. diametro do lava-olhos nao inferior a 300m. Distancia do chao ate o lava-olhos 1100 mm; chao ate o chuveiro 2130mm.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
064254007	Unidade: 003	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	solução - 3902 e código: 201 bra1 - 702 material específico para uso na impressora marca willett 430, para gravação nas bobinas de lote e validade dos medicamentos da máquina envelopadora de comprimido marca fabris				
064270003	Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodão e 08% elastano, com elástico na cintura e nas pernas, medindo 66cm de cintura, altura da frente 18cm, altura atrás 23cm, lateral 8cm, fundo 12cm e elástico 25cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
064270004	Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodão e 8% elastano, com elástico na cintura e nas pernas, medindo 76cm de cintura, altura da frente 23cm, altura atrás 32cm, lateral 10cm, fundo 12cm e elástico 28cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
064270005	Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodão e 8% elastano, com elástico na cintura e nas pernas, medindo 90cm de cintura, altura da frente 28cm, altura atrás 34cm, lateral 13cm, fundo 13cm e elástico 30cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
064270006	Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodão e 8% elastano, com elástico na cintura e nas pernas, medindo 96cm de cintura, altura da frente 30cm, altura atrás 36cm, lateral 15cm, fundo 13cm e elástico 32cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
064319004	Jogo de memória tátil.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
064351001	Cabo de rede Multilan, em caixa com 300mts	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351004	PATCH CORD U/UTP CAT.5E - T568A, 1,5 M, AMARELO.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351005	Cabo de rede utp cat.5 PATCH CORD U/UTP CAT.5E - T568A, 5 M, AZUL.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351007	PATCH CORD U/UTP CAT.5E - T568A, 2,5 M, AZUL.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351008	Cabo de rede Nexans RJ 45 cat 5 E	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351009	Cabo rede utp cat. 5	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351016	Cabo de rede UTP cat 6 3m cor vermelha.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351029	Cabo par trancado UTP, CAT5E CMX cor azul, certificação Anatel	METRO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064351032	Cabo de rede UTP Cat.5 em metros	METRO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064394002	Bobina em papel para máquina térmica 37mm x 70m x 7,5cm, para máquina de senha.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
064432001	Lamina para persiana em tecido.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
064475003	Pá (restrito) de corte quadrada em ferro com cabo de madeira	PECA	34	Ferramentas	ativo
064521001	Plataforma de enxerto de pele, descartável, comprimento 20,3 cm (8 polegadas), compatível com expansor de enxerto da marca ZIMMER.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
064521002	Plataforma descartável para expansor de pele, medindo 1:1,5, compatível com o equipamento aesculap, modelo ba720r, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação procedência e	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	apresentar isensao de registro no ms				
064521003	Plataforma descartável para expansor de pele, medindo 1:3, compatível com o equipamento Aesculap, modelo BA720R, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isensao de registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
064521004	Plataforma descartável para expansor de pele, medindo 1:6, compatível com o equipamento Aesculap, modelo BA720R, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
064530001	Caixa de plataforma, descartável, comprimento 40,6 cm (16 polegadas), compatível com expansor de enxerto da marca ZIMMER.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
064556005	Cera acrílica impermeabilizante com base seladora (2 em 1) ***Exclusivo CCR***	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
064564002	Saco plástico para sacole de 4.5x25cm, com 1000 unidades	PACOTE	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
064564005	Coletor para lâmpadas fluorescentes	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
064572001	PORTA CRACHÁ USO GERAL Sem requisição desde 06/2012.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
064580002	TERMISTOR EM Y, PARA FLUXO NASAL COM ADAPTADOR TOUTHROOS PARA MINIDIM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
064602011	Peso padrão classe E2 em aço inox. Maciço de 10mg	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
064602012	Peso padrão de 1g, em aço inox, classe de exatidão m1, formato cilíndrico, com marcação de valor nominal na sua superfície, aprovado pelo INMETRO e com certificado da RBC (Rede Brasileira de Calibração).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
064602014	Peso padrão classe e2, aprovado pelo Inmetro, com certificado de calibração da rbc, em aço inoxidável maciço, de 100mg.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
064602018	CONJUNTO DE PESOS PADRÃO E 2 Composto por pesos de 1mg, 2mg(02 unidades), 5mg, 10mg, 20mg(02 unidades), 50mg, 100mg, 200mg(02 unidades) e 500mg. Em aço inoxidável sem magnetismo com susceptibilidade magnética <0.01 e densidade de 8.0kg/dm3, sem câmara de ajuste, com estojo em madeira e pinça, conforme recomendações da OIML.	JOGO	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
064602019	Peso padrão de 50g, aço inox, classe de exatidão F2, formato cilíndrico, com marcação do valor nominal na sua superfície, aprovado pelo Inmetro e com certificado da RBC (rede brasileira de calibração).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
064670001	Dispositivo para álcool, fácil de abrir, limpar e recarregar branco com visor transparente e com dosador de consumo que libera mais ou menos 1 ml da solução ao ser acionado por pressão, permitindo a visualização e com capacidade de 1 litro, medindo aproximadamente 18 x 12 cm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
064734003	Pallet (estrado) em polipropileno medindo 1,00x1,20	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
064734004	PALETT/ (ESTRADO) DE MADEIRA, PARA APOIO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO RAÇÕES, CAIXAS DIVERSAS, EVITANDO ASSIM O CONTATO COM O CHÃO. MATERIAL PERMANENTE. TAMANHOS DIVERSOS.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
064734005	Palett (estrado) em madeira, medindo 120cm comp. x 100cm larg. x 14cm altura.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
064742001	Amortecedor molas a gás c/ regulagem de curso, capacidade de carga entre 90 kg a 105 kg p/uso em poltronas reclináveis	PECA	22	Mobiliário	ativo
064750009	Carteira funcional de couro com brasão da vigilância sanitária	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064777001	Torneira de metal 3/4	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777002	Torneira de metal cromada de 18cm a 20cm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777003	Torneira de metal cromada, de parede, para lavatório.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777004	TORNEIRA DE METAL DE PRESSÃO	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777005	Torneira de metal cromada para lavatório de 1/2 polegada.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777006	TORNEIRA DE METAL PARA PIA DE COZINHA 1/2"	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777007	Torneira de metal para pia de cozinha 1/2", tipo bica móvel	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777008	TORNEIRA DE METAL AUTOMÁTICA QUE DESLIGA COM PRESSÃO, JATO REGULÁVEL	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777009	Torneira de mesa de metal cromada de 1/2 polegada, com sensor infravermelho, alimentada por 4 pilhas tipo aa de 1,5v.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777010	Torneira de metal para pia de cozinha bica movel alta 3/4".	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777011	Torneira de mesa para lavatorio, com acionamento por sensor, alimentada por energia eletrica, liga automaticamente quando o usuario aproxima as maos da area de leitura e desliga quando o usuario afasta as maos da referida area; funciona com uma tensao constante e baixa de 12 volts, independentemente da tensao da rede eletrica, garantindo total seguranca contra choques eletricos.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777012	Torneira de metal automática, de mesa	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777013	Torneira de metal automática, de parede	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777014	Torneira para lavatórios de mãos Torneiras de mesa de bica alta, em latão cromado, com sistema de acionamento hidromecânico por leve pressão manual; fechamento automático em aproximadamente 6 segundos; com registro regulador de vazão, temperatura máxima da água 40° c. apresentar catálogo do produto.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064777015	Torneira de mesa de bica alta, móvel, em latão cromado, com sistema de acionamento hidromecanico com o cotovelo, com leve pressão na alavanca. Apresentar catálogo do produto	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
064785001	Mexedor para café (palito) em plástico resistente, medindo aproximadamente 10cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
064807007	Banco de madeira com pés de metal para vestuário medindo 150 x 30/38,7 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
064807009	Bancos retos para vestiário, confeccionado em MDF 25mm no assento e na estrutura em MDF de 18mm, revestido melamina de alta pressão, na cor bege no sistema post forming, 180 graus, medindo 900mm x comprimento x 350mm de profundidade x 450mm altura	PECA	22	Mobiliário	ativo
064807011	Banco de madeira com 3 lugares para uso em jardim.	PECA	22	Mobiliário	ativo
064831001	Marreta uso geral	PECA	61	Medicamentos	ativo
064831003	Marreta de 2 kg, com cabo de madeira	PECA	61	Medicamentos	ativo
064858002	Umidificador aquecedor 1. Generalidades: Umidificador aquecedor 1. Generalidades:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Umidificador aquecedor com reservatório para uso em ventilação pulmonar. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 temperatura ajustável 2.2 indicação digital de temperatura 2.3 sistema de segurança contra superaquecimento 2.4 reservatório para umidificador autoclavavel 2.5 alimentação elétrica: 220 v.				
064882001	Temozolamida 5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882002	Temozolamida 20 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882003	Temozolamida 250 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882008	Ibuprofeno 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882023	Benzalconio, Cloreto + Nafazolina + Sódio, Cloreto, solução nasal, frasco 30 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882027	Óleo mineral + Agar +Picosulfato, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882055	Verteporfirina 15 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882066	IMPORTADO: Trietina Hydrochloride 250 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882067	IMPORTADO: Levetiracetam 500 mg, tablete	TABLETE	61	Medicamentos	ativo
064882068	IMPORTADO: Pentosan Plisulfate Sodium 100mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882070	Paroxetina, cloridrato 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882071	Pantoprazol 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882073	Sertralina, cloridrato 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882077	Deflazacort 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882081	Doxazosina, Mesilato 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. usar código padronizado: 558013	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882083	Oxcarbamazepina 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882084	Risedronato sódico 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882085	Carvedilol 6,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882086	Oxcarbamazepina 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882087	Ácido Acetil Salicílico micro encapsulado 100mg, Aspirina Prevent, comprimido. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882089	Carvedilol 12,5 mg, comprimido - DIVELOL. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882091	Atenolol 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882092	Insulina Lispro 100 UI/ml, frasco/ampola 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
064882093	Cálcio, carbonato 600 mg + Vitamina D 200 UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882098	Tocoferol, acetato, (vitamina E), 400 mg, cápsula gel Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882100	Sene 400 mg + Tamarindo + Alcaçuz , cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882103	Ginko Biloba 80 mg, extrato seco, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882107	Fluvastatina 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882109	Fluvoxamina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882112	Formoterol, fumarato 12 mcg + Budesonida 400 mcg, frasco com 60 doses - FORASEQ Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882114	Alprazolam 0,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882115	Óleo de Borago Officinalis caps 900mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882116	Alprazolam 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882118	Glimeperida 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882119	Ambroxol, cloridrato 6 mg/ml, xarope, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882121	MANIPULADO: Hidroxizina, cloridrato 10 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882122	Amitriptilina, cloridrato 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882125	Anlodipina, besilato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882127	Latanoprost 0,005%, frasco 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882133	Biperideno, cloridrato 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882136	Bromazepan 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882143	Budesonida 400 mcg, frasco com 60 cápsulas + inalador. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882146	Metilfenidato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882148	Bupropiona 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882150	Carbamazepina 400 mg, liberação lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882152	Mirtazapina 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882155	Carmitina L 600 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882156	N-acetilcisteína granulado 600 mg, envelope 5 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
064882157	Cetoconazol 20 mg/ml, shampoo, frasco com no mínimo 100 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco	61	Medicamentos	ativo
064882159	Candesartana 16 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882162	Paracetamol 750 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882163	Paroxetina 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882165	Citicolina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882169	Piracetam 800 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882170	Clomipramina 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882171	Piroxican 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882172	Clonazepan 0,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882176	Ranitidina, cloridrato 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882177	Deflazacort 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882178	Risperidona 2 mg, comprimido - RISPERDAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882179	Desmopressina 0,1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882180	Dexametasona0,1% + Neomicina0,35% + Polimixina B, pomada oftálmica, bisnaga 3,5 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882182	Diltiazem 90 mg, liberação lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882183	Salbutamol spray 100 mcg, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. usar código 566025 (GEJUD).	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882184	Sildenafil 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882185	Diltiazem, cloridrato 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882186	Sotalol 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882187	Domperidona 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882188	Dorzolamida, cloridrato 2%, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882189	Sulfametoxazol 800 mg + Trimetoprima 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882190	Enalapril, maleato 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882191	INSUMOS: Shampoo de selênio, sulfato 2,5%, frasco 100 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882193	Enalapril, meleato 20 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882198	Temozolamida 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882201	Estradiol, Velearto 2 mg + Ciproterona, acetato 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882202	Venlafaxina 150 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882205	Salmeterol, xinafoato 25mcg + Fluticasona, propionato 50 mcg, spray, frasco com 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882206	Salmeterol, Xinofoato 50 mcg + Fluticasona, propionato 250 mcg, disco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882207	Zolpidem 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882208	Zopiclona 7,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882209	Montelukaste Sódico 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882210	Piracetam 400 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Usar código: 88110548	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882211	Budesonida 3 mg, liberação controlada, frasco com 45 cápsulas Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882213	Bisoprolol, fumarato de 1,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882215	Teofilina 200 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882216	Formoterol, fumarato 12 mcg + Budesonida 200 mcg, frasco com 60 doses + inalador. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882217	Valeriana officinalis 125 mg, extrato seco, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882220	Clorambucil 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882222	Diltiazem 300 mg, liberação lenta, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882224	Bicalutamida 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882226	Ascórbico, ácido 2 g, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882227	Pygeum africanum + Urtiga dioica 300 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882228	Alprazolam 0,50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882229	Omeprazol 40 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. O CAP será aplicado sobre o preço Fábrica do produto, retirados antes os tributos, quando for o caso.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882232	Divalproato de sódio 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882237	Cálcio, carbonato 500 mg + Vitamina D 200 UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882238	Aripiprazol 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882242	Plantago ovata 3,5 g, pó efervescente, envelope Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
064882243	Diltiazem 240 mg, liberação lenta, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA/ COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882244	Oxcarbazepina 6%, frasco 100 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882245	Hidroclorotiazida 25 mg + Amilorida, cloridrato 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882250	Ácido zoledrônico 4 mg, frasco-ampola 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882252	Venlafaxina 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.o.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882253	Polivitamínico, gotas, frasco 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882255	Hialuronato de sódio 20 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882257	INSUMOS: Loção de limpeza, frasco 120 ml - CETAPHIL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882258	Nistatina 100.000 UI + Óxido de zinco 200 MG, pomada, bisnaga 60 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882259	Aciclovir 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882261	Rituximab 500 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882262	Rituximab 100 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882263	Bamifilina 300 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882265	Triancinolona 1 mg + Neomicina 2,5 mg + Gramicidina + Nistatina, creme, bisnaga 30 g.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882266	Diltiazem 120 mg, liberação lenta, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882267	Verapamil, cloridrato 120 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882268	Espironolactona 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882270	Levotiroxina sódica 75 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882274	LANCETADOR ACCU CHEK usar código de insumo.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo (bloqueado)
064882281	Fenilbutazona 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882284	Ácidos graxos polinsaturados marinhos 1.000 mg, extrato, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882285	Teriparatida 250 mcg/ml, caneta injetora 2,4 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
064882287	Diacereína 50 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882289	Glimepirida 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882290	Candersatan 8 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882291	Levotiroxina sódica 125 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882294	Sene 240 mg + Cassia + Tamarindus + Coriandrum, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882295	Miconazol, Nitrato 2%, loção cremosa, frasco 30 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882297	Finasterida 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882298	INSUMOS: Pó fixador de dentaduras, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882299	Enalapril, maleato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882300	Salmeterol, xinofoato 50 mcg + Fluticasona, propionato 100 mcg, disco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882309	Omeprazol 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882316	Exemestano 25 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882317	Ertapenem sódico 1 g, frasco-ampola 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882318	Timomodulina 80 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882319	Triexifenidil, Cloridrato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882320	Diclofenaco sódico 100 mg, liberação lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882322	Lorazepan 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. usar código padronizado: 221034	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882323	Metoprolol, Succinato 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882324	Pinaverio, Brometo 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882325	Bromoprida 20 mg, liberação prolongada, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882327	Cloxazolam 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882328	Nortriptilina 50 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882329	Clostebol, acetato 5 mg/g + Neomicina, sulfato 5 mg/g, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882330	Fenofibrato micronizado 200 mg, capsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882331	Salmetrol, xinofoato. 25 mcg + Fluticasona, propionato 125 mcg, spray , frasco com 120 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882332	Montelucaste sódico 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882333	Repaglinida 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882336	Letrozol 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882337	Nadolol 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882338	Clonidina 0,2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882339	Travoprost 0,004%, solução oftálmica estéril, frasco 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882340	Telmisartan 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882341	Retinol, palmitato 10 mg/g, gel oftalmológico, tubo 10 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882343	Retinol + Aminoácidos +Metionina + Cloranfenicol, pomada oftálmica, tubo 3,5 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882344	Nimesulida 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882346	Atenolol 50 mg + Clortadilona 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882347	Cilostazol 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882349	Tibolona 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882352	Flutamida 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Usar código padronizado 620015	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882353	NUTRIÇÃO: Módulo de oligossacarídeos para nutrição enteral ou oral.	LATA	61	Medicamentos	ativo
064882355	Lansoprazol 30 mg + Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882356	Insulina asparte 100 UI/ml, refil 3 ml - NOVORAPID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
064882358	Cálcio, Carbonato 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882359	Losartan potássico 50 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882360	Cilostazol 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882361	Isossorbida, mononitrato 50 mg, liberação prolongada, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882362	Lítio, carbonato 450 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882363	Trióxido de arsênio 10 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882364	Monossialogangliosídeo sódico 100 mg, frasco-ampola 5 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882365	Fulvestranto 250 mg/5ml, seringa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
064882366	Bosentan 62,5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882367	Gliclazida 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882368	Brinzolamida 1%, suspensão oftálmica estéril, frasco 5 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882369	Cetuximab 100 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882371	Valsartan 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882373	Naratriptano 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882374	Ácido acetilsalicílico tamponado 325 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882375	Cetoconazol 20 mg + Neomicina 2,5 mg + Betametasona, pomada, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882377	INSUMOS: Agulhas para caneta Novofine 0,3 x 6mm. Usar código de insumo: 080918616	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882379	Procaína, cloridato 2%, frasco-ampola, (intradérmica), 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882381	Melilotos + Rutina 10 ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882382	MANIPULADO: Trissilinol 1%, frasco 10 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
064882384	Citalopran 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882385	Carvedilol 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882387	Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882388	Levotiroxina sódica 200 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882389	Irbesartana 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882390	Indapamida 1,5 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882391	Paroxetina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882392	Lercanidipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882393	Triancinolona, acetonido 55 mcg/dose, spray, 120 doses, frasco 16,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882395	Ursodesoxicólico, ácido 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882396	Cepalin, 100 mg + Alantoína 10 mg + Heparina sódica 50 UI, gel, bisnaga 20 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882398	Bromoprida 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882399	MANIPULADO: Glicosamina 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882400	Valeriana officinalis 50 mg, extrato seco, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882401	Simeticona 125 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882402	Clortalidona 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882403	Ramipril 5 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882404	Prednisolona 3 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml a 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882405	Salmeterol, xinafoato 50 mcg + Fluticasona, propionato 500 mcg, disco com 60 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882406	Mometasona furoato 18 g, spray nasal, frasco com 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882407	Promestrieno 1 g, creme vaginal com aplicador, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882409	Fosinopril 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882410	MANIPULADO: Valeriana officinalis 100 mg, extrato seco, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882411	Mirtazapina 45 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882413	MANIPULADO: Coenzima Q10 100 mg/5ml, suspensão aromatizada, frasco 200 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
064882415	MANIPULADO: Glutamina 2 g + Arginina 2 g + Taurina 100 mg + Carnitina 300 mg + Vitamina B2 50 mg + Vitamina B6 100 mg + Vitamina D 800 UI + Vitamina E 400 UI + Nicotinamida 100 mg + Carbona cálcio 1.200 mg, envelope	envelope	61	Medicamentos	ativo
064882416	Sertralina, cloridato 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882417	Nitrendipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882418	Glicosamina sulfato 1,5 g, pó para solução oral, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
064882420	N-Acetilcisteína 40 mg/ml, xarope, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882422	Clobetazol 0,5 mg, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882423	Hidroxizina 2 mg/ml, frasco 120 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882424	Pimecrolimus 10 mg/g, creme, bisnaga 15 g. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882425	Óleo de prímula 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882426	MANIPULADO: Creatinina em pó, pote 150 g	pote	61	Medicamentos	ativo
064882428	INSUMOS: Óleo para banho sem perfume, frasco 200 ml usar código de insumo: 080918583	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882431	Anastrozol 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882434	INSUMOS: Tiras para Glicemia Prestige caixa com 50	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
064882437	Ciclosporina 0,05%, emulsão oftálmica esteril, flaconete 0,4 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
064882438	Ácido valpróico 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882439	Naproxeno sódico 275 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882441	Ferro quelato glicinato 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882442	Mianserina 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882443	Diidroergotamina 1 mg + Paracetamol 450 mg + Cafeína 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882444	Ciclofenila 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882445	Telmisartam 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882446	Tizanidina 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882447	Magnésio, pidolato 150 mg/ml, flaconete Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
064882448	Trastuzumabe 440 mg, frasco/ampola 20 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882449	Latanoprost 0,005% + Timolol 5 mg, frasco 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882450	Cumarina 15 mg + Troxerrutina 90 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882451	Naproxeno sódico 550 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882452	Maprotilina, cloridrato 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882453	Bambuterol, cloridrato 1 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882455	Varfarina sódica cristalina 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882456	Cetoconazol 20 mg/g, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882458	Dextrano 70 0,1% + Hipromelose 0,3% + Glicerol 0,2%, solução oftálmica, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882459	Estradiol 1 mg + Noretisterona 0,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882460	Sorbitol 4,64 g + Laurilsulfato de sódio 0,05 g, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882461	Rosuvastatina cálcica 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882462	Ezetimibe 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882463	Venlafaxina 75 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882464	Anfepramona 75 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882465	Tansulosina, cloridrato 0,4 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882466	Insulina glargina 100 UI/ml, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
064882467	Insulina lispro 100 UI/ml, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
064882468	Etoricoxib 90 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
064882470	Tegaserade 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882471	Betaxolol cloridrato 2,5 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882472	Bromazepan 3 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882473	Buflomedil 50 mg/5ml, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882474	Candersatan 16 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882475	Codergocrina, mesilato 4,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882478	Ethosuximide 250 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882482	Hidroxizina, cloridrato 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882484	Insulina glargina 100 UI/ml, frasco-ampola 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882485	Ipratrópio, brometo 20 mcg, aerossol dosificador, frasco com 300 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882486	Lorazepan 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882492	Nandrolona, decanoato 50 mg, ampola 1 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882494	Nortriptilina 75 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882498	Retinol, acetato 5.500 UI + Colecalciferol 2.200 UI, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882499	Sulpirida 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882500	Tiamazol 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882501	Valsartan 80 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882502	Lamotrigina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882503	Calcio, carbonato 400 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882505	Insulina NPH 70% + Insulina regular 30%, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
064882506	Levotiroxina sódica 88 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882509	Ezetimibe 10 mg + Sinvastatina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882510	Sene 400 mg + Cassia + Tamarindo + Coentro + Alcaçuz, geléia, pote 130g a 150 g. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	POTE	61	Medicamentos	ativo
064882512	Meloxicam 7,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882513	INSUMOS: Gel hidratante com alginato de cálcio e sódio, bisnaga 85 g - ALLY GEL ou SAFEGEL	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882515	Calcitonina sintética de salmão 100 UI/ml, ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882516	Imiquimode 5%, creme, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
064882517	Cetirizina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882518	Sultamicilina, tosilato 375 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882519	Brimonidina, Tartarato 0,15%, com purite, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882520	Clordiazepóxido, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882521	Teofilina 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882522	Femprocumona 3 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882525	Pirenoxina sódica 0,085%, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882526	Osseína + Hidroxiapatita 800 mg, complexo, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882527	Diclofenaco sodico gel 60 g, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882530	Teicoplanina 400 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882531	Valganciclovir, Cloridrato 450 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882532	N-butilescopolamina 10 mg + Dipirona sodica 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882533	Cloroquina, difosfato 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882534	Alfainterferona 2A 4.500.000 UI, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882535	Valsartan 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882536	Rosiglitazona, maleato 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882537	Glimepirida 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882538	Ramipril 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882539	Divalproato de sódio 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882540	Colagenase 0,6 UI + Cloranfenicol 0,01 g, bisnaga 15 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882541	Ferro quelado glicinato 250 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882542	Macrogol 3.350 + Bicarbonato de sódio + Cloridrato de sódio + Cloridrato potássio, envelope Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
064882543	Tiamina, nitrato + Piridoxina, cloridrato + Cianocobalamina, drágea - CITONEURIN 5.000 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882545	Tenoxicam 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882546	Retinol, acetato 50.000 UI/ml + Colecalciferol 10.000 UI/ml, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882547	Dexpantenol 50 mg, pomada, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882549	Repaglinida 0,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882550	Óxido de zinco + Associações, pomada, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882551	Prednisolona, 1%, suspensão oftálmica estéril, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882553	Espironolactona 100 mg + Furosemida 20mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882554	Cloxacilam 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882555	Tolterodina, tartarato 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882556	Levodopa 100 mg + Cardidoba 25 mg + Estacapone 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882557	Espironolactona 50mg + Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882558	Tioridazina, cloridrato 10 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882559	IMPORTADO: Iloprost 20 mg/ml, ampola 2ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882560	Nateglinida 120 mg + Metformina 850 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882561	Diltiazem, cloridrato 180 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882562	Tocoferol, acetato de DL alfa 1.000 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882563	Cálcio, citrato 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882565	Flunitrazepam 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882567	Ácido acetilsalicílico tamponado 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Usar o código: 64882759				
064882568	Polivitaminas + Poliminerais + Panax Ginseng, cápsula - PHARMATON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882569	Bamifilina, cloridrato 600 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
064882571	Insulina humana NPH 70% + Insulina regular 30%, refil 3 ml	PECA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882572	Pantoprazol 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882573	Ferro III polimaltosado, hidróxido 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882574	Candersartana Cilexetila 8 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882575	Memantina, cloridrato 10 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882576	Flunitrazepam 1 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882577	Losartan Potássio 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882578	Ácido acetilsalicílico tamponado 81 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882580	Curativo Duoderm gel 15 gramas - composto de hidrocolóides naturais - Convatec.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882581	Laronidase 2,9 mg/5ml, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882587	Polivitamínico + Poliminerais, frasco com 100 comprimido, comprimido - CENTRUM SILVER	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882589	Repaglinida 2 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882590	Carboximetilcelulose sódica 1%, solução oftálmica, frasco 15 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882592	Amissulprida 200 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882593	Polivitaminas + Poliminerais + Poliminoácidos - CLUSIVOL FRASCO 240ML	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882594	Cetotifeno 1 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882596	MANIPULADO Iodopovidina 7,5%, solução degermante, frasco 1.000 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
064882597	Alprazolam 2 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882598	Rilmenidina 1 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882599	Pinaverio, Brometo 50 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882600	IMPORTADO: Idebenone 45 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882609	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500 mg + Vitamina D 800 UI, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882610	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500mg + Vitamina D 400 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882612	N-butilescopolamina, brometo 10 mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882614	Losartan Potássico 100 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882615	Fexofenadina, cloridrato 120 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882616	Ciclobenzaprina, cloridrato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882617	Gingko Biloba 120 mg, extrato seco, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882618	Bevacizumab 100 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882619	Erlotinib 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882620	MANIPULADO: Chá verde extrato seco 400 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882623	Orlistat, cloridrato 120 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882624	Primidona 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882625	Triflusal 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882627	Ciclobenzaprina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882628	Diclofenaco sódico 50 mg + Codeína 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882629	Isoflavona 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882630	Gingko biloba, extato seco 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882631	Promestrieno 10 mg, cápsula gelatinosa mole vaginal Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882633	Codergocrina, mesilato 6 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882634	Carbamazepina 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882635	Imatinibe, mesilato 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882636	Fludarabina, fosfato 50 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882637	Omeprazol magnésio 10 mg, comprimido - LOSEC MUPS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882638	Omeprazol Magnésio 20 mg, comprimido - LOSEC MUPS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882639	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 1.250 mg + Vitamina D 600 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882640	Plantago Ovata Forsk, pote 174 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	POTE	61	Medicamentos	ativo
064882641	Persea gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882643	Trapidil 200 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
064882644	Tiamina 5.000 + Cianocobalamina + Pirodoxina, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882646	Tranexamico, ácido 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882649	Sibutramina, cloridrato 15 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882650	Hipromelose 3 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882651	Prednisolona 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882652	Lisinopril 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882653	Polícarbófila cálcica 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882656	Sibutramina 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882657	Bimatoprost 0,3 mg/ml, frasco 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. usar código: 787062	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882660	Bevacizumab 400 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882662	MANIPULADO: Vitamina B2 50 mg, frasco com 30 cápsulas	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882666	Aceclofenaco 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882667	Fluticasona, propionato 50 mcg, spray oral, frasco 120 doses, unidade: frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882668	Teofilina 100 mg/15ml, xarope, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882670	Granisetrona 3 mg, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882672	IMPORTADO: Estramustina 140 g, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882673	Tramadol 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882674	Lansoprazol 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882676	Glicosamina 500 mg + Condroitina 400 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882677	Fenoterol, bromidrato 100 mcg/dose, solução aerosol, frasco com 200 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Usar código padronizado 566031.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882678	MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina 1,2 g, sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
064882679	Sulbutiamina 200 mg, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882680	Duloxetine, cloridrato 60 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882682	Nortriptilina, cloridrato 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882683	Fluoxetine, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882684	Betaistina, dicloridrato 16 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882685	Bumetanida 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882686	Divalproato de sódio 125 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882687	Metformina 250 mg + Glibenclamida 1,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882691	Escitalopran, oxalato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882692	Tioridazina, Cloridrato 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882693	Etoricoxib 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882694	Tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882695	Nitrendipino 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882698	Estradiol 1 mg + Trimegestona 0,125 mg, drácea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882699	Sildenafil 25 mg, drácea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882700	Nifedipino 10 mg, liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882701	Rosuvastatina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882702	Ezetimibe 10mg + Sinvastatina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882704	Metilfenidato, cloridrato LA 20 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882705	Ramipril 5 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882706	Amissulprida 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882707	IMPORTADO: Trosium Chloride 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882708	Beclametasona, dipropionato 50 mcg + Salbutamol, sulfato 100 mcg, aerossol bucal, frasco com 200 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882710	MANIPULADO: Coenzima Q10 100 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882711	Valaciclovir, cloridrato 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882712	Metilfenidato, cloridrato 18 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882713	Metilfenidato, cloridrato 36 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882714	Mebeverina, cloridrato 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882715	Insulina lispro 25 UI + Insulina lispro protamina 75 UI, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
064882717	Paroxetina 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882718	Levocetirizina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882719	Dexametasona + Neomicina + Fenilefrina, solução nasal, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882720	MANIPULADO: Glutamina 3 g + Arginina 2 g + Taurina 300 mg + Carnitina 500 mg + Vitamina D 1.000 UI + Vitamina E 400 UI + Carbonato calcio 1.200 mg, envelope	envelope	61	Medicamentos	ativo
064882722	Deflazacort 30 mg/5ml, suspensão aromatizada, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882724	Risperidona 1 mg/ml, frasco 30 ml, (Contr. C1) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882726	Nitrazepam 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882727	Periciazina 1%, gotas, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882728	Alfatropina 0,9 mg, pó liófilo injetável, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ampola	61	Medicamentos	ativo
064882729	Tacrolimo 1 mg, pomada, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882731	Furosemida 4 mg/ml, suspensão, frasco 50 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882734	Losartan 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882736	Nicotínico, ácido 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882737	Ciproterona 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882739	Tianeptina 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882740	Mirtazapina 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882741	Diidroergocristina, mesilato 6 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882742	Loxoprofeno sódico 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882743	Enalapril, maleato 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882744	Fluticasona 50 mcg, diskus, frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882745	Doxazosina, Mesilato 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882746	Domperidona 1mg/ml, frasco 100 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882747	Ramipril 5 mg + Anlodipina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882748	Ácido acetil salicílico microcapsulado 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882751	Dutasterida 0,5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882752	IMPORTADO: Lactase 3.000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882753	Glimepirida 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882754	Ondasentrona 8 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882756	Verapamil 240 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882757	Sumatriptano 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882759	Ácido acetilsalicílico tamponado, cárdio 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882760	Tolterodina, tartarato LA 4 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882762	Atenolol 25 mg + Clortalidona 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882763	Vaccinium Myrtillus, extrato seco 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882764	Piridoxina 100 mg + Tocoferol 300 mg + Retinol 500 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882765	Tipranavir 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882771	Deflazacort 7,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882772	Salmeterol, xifonato + Fluticasona, proplonato 25/250, spray, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882773	Esomeprazol magnésio 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882775	Metformina 1 g, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882777	Castanha da Índia, extrato seco 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
064882779	Anlodopina, besilato 2,5 mg + Losartan 50 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882780	MANIPULADO: Retinol, acetado. (Vitamina A) 10.000 UI, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882783	Flupirtina, maleato 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882784	Cianocobalamina 0,25 mg + Piridoxina 50 mg + Tiamina 50 mg + Diclofenado sódico 50 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882786	Coenzima citidilica 2,5 mg + Uridina 1,5 mg + Hidroxycobalamin 1 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Usar código: 88110974				
064882788	Estradiol 1mg + Gestodeno 0,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882789	Benciclano, fumarato 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882790	Olmesartana, Medoxomila 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882791	NUTRIÇÃO: Polivitaminico + Polimineral, comprimido - CENTRUM	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882792	Estradiol 1 mg + Norgestimato 90 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882796	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 800 mg + Vitamina D 200 UI, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882797	Amiodarona, Cloridrato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882798	Irbesartana 150 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882799	Isossorbida, mononitrato 5 mg, sub-lingual, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882800	Anlodipina 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882801	Metoprolol, succinato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882802	Propanolol 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882804	Amilorida 5 mg + Clortalidona 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882805	Dorzolamida 20 mg/ml + Timolol 5,0 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882811	Ciproetadina, cloridrato 4 mg + Coenzima B12 (Cobamamida) 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882812	Manidipina, dicloridrato 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882813	Hilano G F - 20, seringa 2 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
064882814	Betaistina, dicloridrato 24 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
064882816	MANIPULADO: L- Carnitina 1 g, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
064882817	Paroxetina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882820	Acebrofilina 50 mg/5 ml, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882821	Lisinopril 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882823	Estazolam 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882824	Vimopocetina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882826	Fluticasona, propionato 250 mcg, inalação oral, frasco com 60 cápsulas, unidade: frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/emb(capsula com inal)	61	Medicamentos	ativo
064882827	MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500 mg/ml, frasco 100 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
064882836	INSUMOS: TIRAS REATIVAS P/ GLICEMIA ACCU-CHEK GO C/50	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
064882837	Sinvastatina 20 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882838	Ácido acetilsalicílico cardio 162 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882839	Citalopram 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882840	Ramipril 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882841	Cetoprofeno 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882842	Insulina asparte 100 UI/ml, frasco-ampola 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882844	Passiflora 100 mg + Crataegus 30 mg + Salix alba 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882845	Topiramato sprinkle 25 mg, cápsula, (Contr. C1) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882847	Ciclesonida 160 mcg, (0,20mg/dose), frasco com 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882848	Fexofenadina, cloridrato 60 mg + Pseudoedrina, cloridrato 120 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882851	Loratadina 1 mg/ml, xarope, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882853	Isossorbida, mononitrato 40 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Item descontinuado pelo fabricante ou ANVISA.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
064882854	Diclofenaco sódico 50 mg + Carisprodol 125 mg + Paracetamol 300 mg + Cafeína 30 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
064882855	Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina, sulfato 1,2 g, sachê. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	sache	61	Medicamentos	ativo
064882856	Meloxicam 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882857	Paroxetina, cloridrato 25 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882858	Olanzapina 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882860	Aminofilina 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882861	Levotiroxina sódica 112 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882862	Anlodipino 5 mg + Losartan 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882863	Rabeprazol 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
064882864	Cálcio, citrato 50 0mg + Vitamina D 200 UI, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
064882866	Vitaminas + Sais minerais + Panax Ginseng 200 mg, drágea - GERIATON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882868	MANIPULADO: Fluoxetina 40 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
064882869	Desoximetasona 2,5 mg/g, pomada, bisnaga 20 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882871	Gabapentina 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882872	Oxibutinina, cloridrato 10 mg, liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882873	IMPORTADO: Midodrine 5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882874	Anlodipino, besilato 5 mg + Atenolol 25 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882875	Midazolan, maleato 7,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882878	Telmisartam 8 0mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882879	Perindopril 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882880	Atorvastatina 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882881	Cordia Verbenacea 5 mg, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882883	Triexifenidil, cloridrato 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882884	Cetorolato de trometamina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882885	Hidrocortisona, acetato 10 mg/g, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882886	Zoledronico, ácido 5 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882888	INSUMOS: Shampoo ácido acetilsalicílico 20 mg/ml + Solução de coalter 8,5 mg/ml, frasco 120ml - IONIL T	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882889	Dexametasona 2 mg/ml, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882890	Betametasona, dipropionato 0,64 mg/ml+ salicílico, ácido 20 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882892	Trazodona, cloridrato 100 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882893	Ezetimibe 10 mg + Sinvastatina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882894	Gama-aminobutírico, ácido 200/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882895	Paroxetina, cloridrato 12,5 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882896	Poliacrílico, ácido 2 mg/ml, solução ocular, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882898	Sódio, picossulfito 7,5 mg, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882899	Piroxican 20 mg, sublingual, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882900	Piroxican 20 mg, comprimido efervescente Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido efervescent e	61	Medicamentos	ativo
064882901	Nateglinida 120 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882904	Drospirenona 3 mg + Etinilestradiol 0,003 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882905	Tioridazina, cloridrato 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882906	Valsartan 160 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882908	Metocloprômida 7 mg + Simeticona 40 mg + Desidrocólico, ácido 50 mg, cápsula gelatinosa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882911	Aminafone 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882913	Metipranolol 0,3%, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882915	Polivitamínico + Sais minerais, comprimido - ACCUVIT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882916	Gama-aminobutírico, ácido 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882917	Trazodona, Cloridrato 50 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
064882919	Bromazepan 1 mg + Sulpirida 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882920	Clordiazepoxido 5 mg + Amitriptilina, cloridrato 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882921	Ciprofloxacina,cloridrato 3,5 mg/ml + Dexametasona 1 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882922	Acebrofilina 5 mg/5ml, xarope pediátrico, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882923	Fenilefrina, cloridrato 5 mg/5ml + Bromofeniramina, maleato 2 mg/5ml, xarope, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882926	MANIPULADO: Girassol, óleo 20% + manteiga de Karité 3% + cianocobalamina 0,07% + semente de uva, óleo 3% loção não iônica QSP 500 ml, frasco	frasco	61	Medicamentos	ativo
064882928	Ibuprofeno 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882930	Sildenafil 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882931	Valsartan 80 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882932	Cálcio, carbonato 600 mg + Vitamina D3 400 UI, comprimido mastigável Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882933	Imatinib, mesilato 100mg comprimido revestido. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
064882934	Cimifuga Racemosa 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882935	INSUMOS: Tira reativa para glicemia Optium XCEED = Freestyle Optium H, caixa com 50 tiras.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
064882936	Estradiol 1 g, gel, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882938	Sódico, valproato / Valproico, ácido 300 mg, liberação lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882939	Trometamina, cetorolaco 4,5 mg/ml, flaconete 0,4ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
064882940	Piridostigmina, brometo 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882942	N-acetilcisteína 10%, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882943	Amoxilina 400 mg/ml + Potássio, clavulonato 5,7 mg/ml, BD, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882944	Cromoglicato dissódico 4%, solução oftalmológica, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882945	Etoxipropilenoglicol + Poliglicol, gel, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
064882946	Valsartana 160 mg + Anlodipino 5 mg, comprimidos. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
064882947	Tacrolimo 0,3 mg, pomada, bisnaga 10 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882949	Anagrelide 0,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882951	Ramipril 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882952	Sotalol, cloridrato 120 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882953	Cetoprofeno 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882955	Tiamazol 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882956	Polivitamínico + Poliminerais, comprimido - BEMINAL PLUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882958	Piridoxina, cloridrato 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882959	Pilocarpina 2%, solução, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882961	Glipizina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882962	Glycine max 150 mg, extrato seco, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882963	Dietilestibestrol 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882964	Carbamazepina 200 mg, liberação lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882966	Bisoprolol, fumarato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882968	Amilorida 10 mg + Furosemida 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882969	Sucralfato 1 g, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882970	Alumínio, hidróxido 400 mg/5 ml + Magnésio, hidróxido 400 mg/5 ml + Simeticona 3 mg/5 ml, suspensão, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882971	Piribedil 50 mg, liberação prolongada, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
064882974	Ondansetrona, cloridrato 4 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882975	Clordiazepóxido 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882978	Enalapril 20 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882981	Valsartan 320 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882982	Omalizumabe 150 mg/1,2ml, frasco-ampola	FRASCO/A	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	MPOLA			
064882983	Fentanila 25 mcg, envelope Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
064882984	Orfenadrina 35 mg + Dipirona 300 mg + Cafeína 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882987	Venlafaxina 150 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
064882988	Shampoo Coaltar 40 mg/ml, frasco 200 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882991	Clonazepam 0,25 mg, sublingual, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064882992	Risperidona 37,5 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882993	Enoxaparina 100 mg/ml, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882994	Bortezomib 3,5 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
064882995	Oxibutina, cloridrato 1 mg/ml, xarope, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882996	Timolol, maleato 0,5%, XE, solução oftálmica, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
064882997	INSUMOS: Lubrificante íntimo gel, bisnaga 50 g	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882998	Estriol 1 mg/g, creme vaginal, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
064882999	Enalapril, maleato 10 mg + Anlofino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
064890005	Coletor de dados com 2 baterias. 1. características gerais 1.1. processador com clock mínimo de 400mhz; 1.2. sistema operacional windows mobile 6.1 pro ou microsoftce 5.0 professional; 1.3. software emulador de telnet devidamente instalado com as seguintes características: 1.3.1. possibilidade de fixar quadrante; 1.3.2. configurar usuário e senha para login automático; 1.3.3. funcionar em 20 linhas por 8 colunas; 1.4. memória de programa: 128mb, memória flash, não-volátil (expansível até 512mb por sd flash); 1.5. memória de dados: 64mb sdram (com possibilidade de expansão mínima a 128mb); 1.6. tela: 1.6.1. display tft-lcd de 256 cores (mínimo); 1.6.2. tamanho de 3,5 polegadas; 1.6.3. resolução de 240x320 pixels (mínima); 1.6.4. com retroiluminação (backlight); 1.6.5. sensibilidade ao toque (touch-screen); 1.7. teclado (mínimo de 32 teclas): 1.7.1. teclas alfanuméricas, com teclas de navegação; 1.7.2. teclas dedicadas de função; 1.7.3. teclas configuráveis pelo usuário;	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. mecanismo de leitura: 2.1. imager 2d; 2.1.1. tipo de sensor: area imager; 2.1.2. velocidade de leitura: 200 scan/s (mínima); 2.1.3. distância de leitura: 4,6 a 30,5cm (1,8 a 12 pol.) 2.1.4. simbologias suportadas: code 39, code 128, code 93, codabar, code 11, ean-128, interleaved 2 of 5, pdf 147 e datamatrix. 3. interfaces de comunicação 3.1. wireless lan 802.11b ou 802.11g com antena interna; 3.2. usb 1.1 ou superior; 3.3. bluetooth 2.0 (mínimo). 4. alimentação 4.1. bateria: 4.1.1. capacidade minima de 2200mah(mínima); 5. peso 5.1. com bateria padrão: 700g. 6. expansibilidade 6.1. slot acessível pelo usuário para cartão secure digital (sd); 6.2. compatibilidade com cartões sd de 512 mb, pelo menos; 6.3. permitir instalação de leitor rfid (radio frequency identification) com funcionamento simultâneo ao leitor de código de barras; 7. alarmes 7.1. indicador sonoro: 7.2. indicador visual: 8. ambiente 8.1. temperatura de operação: -10°C a 50°C (14°F a 122°F); 8.2. temperatura de armazenamento: -30°C a 70°C (-4°F a 158°F); 8.3. umidade relativa: 5 a 90%, não-condensante; 8.4. resistência a quedas: 8.4.1. mínima de 1,2m (aprox. 4 pés); 8.4.2. mínima de 1,8m (aprox. 6 pés) com capa protetora em borracha; 8.5. international protection rating: ip65 (mínima); 9. certificações 9.1. segurança elétrica; 9.1.1. en60950-1 ou iec 60950-1 ou csa/ul60950-1; 9.2. interferência eletromagnética (emi) 9.2.1. fcc part 15 classe b ou en55022 ou en55024; 10. acessórios 10.1. berço (cradle) de posição única; 10.1.1. com slot para carga de bateria avulsa; 10.2. alça de mão; 10.3. capa protetora em borracha; 10.4. manuais;				
064904015	Unidade de colaboração de dados.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
064980002	Protetor auditivo tipo plug de silicone pomp plus com cordão prolipropileno.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
065021001	Conjunto de acessório para o sistema de filtração de água compatível com o sistema Milli-Q Biocel e sistema de purificação de água Elix 10.Composto por: cartucho Polygard CT, 5um de poro, 9,35" de comprimento, em polipropileno, flat, 5 unidades por caixa; módulo Progard 2 (longo) para pré-tratamento de água de entrada para sistemas de purificação rios ou Elix, 01 unidade por caixa cartucho polidor quantum EX, para sistema Milli-Q de ultra purificação de água, com filtro final Millipak 40, um conjunto por caixa; módulo QGARD1 de pré-tratamento de água, para sistema Milli-Q alimentados com água de osmose reversa, Elix ou destilada, 01 unidade por caixa; filtro para respiro de tanque de água, composto de filtro de partículas absorventes de CO2, 01 unidade por caixa.	CONJUNTO	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065021005	Kit de consumíveis para sistemas de purificação Millipore (ELIX) composto de: 03 módulos únicos com filtro de profundidade, carvão ativado e agente abrandador de polifosfato; 1 filtro de ar para reservatório para retenção de partículas maiores que 0,65um e carvão ativado.	KIT	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065021006	Kit de consumíveis para sistemas de purificação Mill-Q Direct 8 composto de:3 módulos únicos com filtro de profundidade, carvão ativado e agente abrandador de pó lifosfato; 1 filtro de ar para reservatório para retenção de partículas maiores que 0,65um e carvão ativado; 2 módulos de polimento com resinas de troca iônica de grau nuclear e carvão ativado sintético; 2 filtros finais de membrana estéril com poro de 0,22um e área de 200cm2; 1 lâmpada UV de duplo comprimento 185-254nm.	KIT	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065021007	Kit de cartuchos para purificação de água específico para alimentação de sistemas de purificação de água Milipore, composto de 1 cartucho de polipropileno 1um e 1 cartucho de carvão ativado.	KIT	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065021008	Kit de filtros para equipamento permuton Ro-0410,composto de: 01 filtro em cartucho de carvão ativado/polipropileno 10" x2,5",01 coluna leito misto CS0350,01 membrana de osmose reversa 10l/h e 01 filtro em cartucho 0,2u-10"x2,5".	KIT	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065030002	Bomba peristáltica e dosadora.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065056002	Motor para laboratório, ddc 270x270 para cabine de segurança biológica compatível com a marca veco serie fl 5023.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065153020	Livro segurança sanitária	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065170001	Duplexador em VHF para repetidora em VHF formado por quatro cavidades	PECA	42	Telecomunicações	ativo
065196003	Conjunto de reagentes para determinação quantitativa do vírus da hepatite c (hcv) por meio de técnicas de biologia molecular em tempo real, no soro ou plasma humano, com limite de detecção inferior a 20 ui/ml.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
065200009	Sistema de som composto por 01 mesa de som, 02 amplificadores de potência, 60 caixas de som com controle de volume individual	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
065200012	Mesa de som amplificada c/no mínimo 12 canais mic/line,saida usb p/grav.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
065234002	Densímetro (areômetro para ácido sulfúrico). Faixa de edição de 1,800 - 1,900 g/cm3. densímetro (areômetro para ácido sulfúrico), segundo normas din. 12791. Divisão de escala 0,001 g/ cm³, temperatura de referência 20 °c, sem termômetro e aproximadamente 300 mm de comprimento. Faixa de medição 1,800 - 1,900 g/ cm³. Calibrado com certificado RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065234003	Densímetro (areômetro para ácido sulfúrico), segundo normas din 12791. Divisão de escala 0,001 g/ cm³, temperatura de referência 20 °c, sem termômetro apr oximadamente 300 mm de comprimento. Faixa de medição 1,500 - 1,600 g/ cm³. Calibrado com certificado RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065234004	Termo-lacto-densidade segundo quevene, escala 15-40 em 1/1 (1015 a 1040 g/mL) com termometro 10-40 graus centigrados, calibrado na temperatura de 15 graus centigrados (certificado deve ser expedido por empresa acreditada para a grandeza temperatura , na rede brasileira de calibração - RBC.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
065234005	Densímetro (areômetro para ácido sulfúrico), segundo normas din 12791. divisão de escala 0,001 g/ cm³, temperatura de referência 20 °c, sem termômetro e a proximadamente 300 mm de comprimento. faixa de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	medição 1,600 - 1,700 g/ cm ³ . calibrado com certificado RBC.				
065234006	Densímetro (aerômetro para álcool isoamílico), segundo normas din 12791. Divisão de escala 0,001 g/ cm ³ , temperatura de referência 20 °C, sem termômetro e aproximadamente 300 mm de comprimento. Faixa de medição 0,800 a 0,900 g/ cm ³ . Calibrado com certificado RBC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
065277001	Livros técnicos diversos. Aplicação direta	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277026	Livro normas da ABNT	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277047	Livro tecnico quando fecho os olhos fecho voce	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
065277048	Livro tecnico Manual de psicologia hospitalar	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
065277049	Livro tecnico limite aceitavel de risco - uma nova psicologia de seguranca e de saude. (geralde j. s. wilde)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
065277050	Livro tecnico urgencias psicologicas no hospital	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
065277051	Livro tecnico luto na infancia - intervencoes psicologicas em diferentes contextos. (luciana mazorra e valeria tinoco)	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
065277222	Livros técnicos diversos	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
065277331	ABNT NBR 10004 de 2004 - resíduos sólidos	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277332	ABNT NBR 14652 de 2013 - implementos rodoviários	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277333	ABNT NBR 12235 de 1992 - armazenamento de resíduos sol. perigoso	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277334	ABNT NBR 12810 de 1993 - Coleta de resíduos e serviço de saúde	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277335	ABNT NBR 7500 de 2013 - Identificação para transporte	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277336	ABNT NBR 9191 de 2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277337	ABNT NBR 13853 de 1997 - Coleta para resíduos de serviço de saúde	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277338	ABNT NBR 14652 de 2001 - Transporte rodoviário de serviço de saúde	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065277605	Livro Diretrizes Básicas de Proteção Radiologica em Radiologia	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
065315001	Parafuso com cabeça de plástico	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
065358001	Monitorização cardíaca 24 horas - analisador e gravadores de Holter 1. Generalidades O conjunto analisador e gravadores de holter de ecg deve possibilitar o registro de ecg, visualização do registro através de monitor de vídeo e impressão do mesmo. O conjunto deve ser composto de um analisador e três gravadores digitais. 2. O analisador de holter de ecg (01 unidade) deve ser composto de: - interface de leitura dos registros de ecg através de cartão de memória; - software básico de leitura e interpretação em português - microcomputador com configuração necessária ao funcionamento do software; - impressora laser. 3. Os gravadores de holter de ecg (03 unidades) deve possuir: - sistema de gravacao (24 horas, no mínimo) em memória flash card; - gravação em 3 canais simultâneos de sinal de ecg. 4. Acessórios - driver para o flash card; - 03 (três) cabos de ecg (um para cada gravador);	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- 03 (três) flash card (um para cada gravador);				
065366003	DIAPASÃO DE 500HZ PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1 MATERIAL DE AÇO INOX. 2.2 FREQUÊNCIA DE 500HZ	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065390002	Doppler Transcraniano Portátil 1. Generalidades: Equipamento doppler transcraniano portátil pra adeteção de morte cerebral. 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1. Deve apresentar Doppler modo M; 2.2. O equipamento deve ser portátil com alça para o transporte; 2.3. A frequência do transdutor transcraniano deve estar na faixa de 2,0 Mhz a 2,5 Mhz; 2.4. Software de administração de pacientes; 2.5. Teclado e impressora; 2.6. Display de matriz ativa; 2.7. CD-RW embutido; 2.8. Suporte para sondas, bolsa para transporte; 2.9. Alça para transporte; 2.10. Gel condutor (05 bisnagas); 3. Alimentação: 220V/60Hz O equipamento deverá vir acompanhado dos manuais de operação em língua portuguesa. Deverá ser realizado treinamento para operadores sem ônus para a administração.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
065404001	KIT MONOFILAMENTO C/ 7 PEÇAS, PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA COM ESTESIOMETRO	KIT	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
065447002	Mocho giratório com regulagem de altura, apoio para pés, assento com espuma densidade 23, reestido em courvim.	PECA	22	Mobiliário	ativo
065447003	Mocho à gás, com banco giratório com encosto, rodízios mecanismo de regulagem de altura à gás, altura regulável entre 50 a 70 cm. Assento revestido em curvim preto ou similar	PECA	22	Mobiliário	ativo
065455001	Aplicador de clip modelo Ethicon.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
065455002	APLICADOR DE CLIP PERMANENTE, AUTOCLAVÁVEL, 5MM DIÂMETRO, 20CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM CLIPS DA MARCA: VITALITEC	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065471001	Bugia para cirurgia de coronária (dilatador).	JOGO	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
065501001	BOLA DE BOBATH COM 95 CM DE DIÂMETRO PARA REABILITAÇÃO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
065501005	Bola Bobath 65 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
065501006	Bola bobath 85 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
065501008	Bola Bobath	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Bola Bobath para fisioterapia Características técnicas mínimas: Bola tipo suíça; Deve suportar pacientes de até 200 kilos; Diâmetro: 45cm mais ou menos 2cm; Deve ser fabricada em látex; Acessório: bomba para inflar.			cirurgia (66)	
065544002	Bengala com quatro pontas em alumínio natural.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
065625001	Cabo tipo eletrodo de tens.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065706003	Aparador de grama sem recolhedor, motor 5,0 hp, gasolina, 2 tempos, largura de corte entre 45 e 50 cm, entre 4 e 6 altura de corte, peso inferior a 35 kg.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
065722001	MISTURADOR DE AR/OXIGÊNIO (BLENDER) COM SUPORTE E REGULAÇÃO DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
065722002	Misturador de água com ducha deverá ser em aço inox mono-comando. Construído em metal e cromado com alça para movimentação com sistemas de molas, sistema de mistura de água quente e fria. Possuir sistema de saída de água consente com economia de consumo sem penalizar a precisão da mistura. Possuir ducha de pré-lavagem com jato direcionador. Possuir um conjunto completo com as tubulações e eventuais sistemas de descarga sifonada. Garantia mínima de 12 meses.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065749001	Controle remoto universal (TV) para uso em televisão e vídeo cassete	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
065862001	AGULHA DE AMOSTRA COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI - 902	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065862002	AGULHA DE REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI - 902	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065862003	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 20W, COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902	PECA	33	Iluminação	ativo
065862004	ELETRODO DE SÓDIO COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065862005	ELETRODO DE POTÁSSIO COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065862006	ELETRODO DE CLORETOS COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065862007	ELETRODO DE REFERÊNCIA COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065862008	CUVETAS DE REAÇÃO COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902	CAIXA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
065870001	EVIDENCIADOR DE CÁRIE - SOLUÇÃO (FRASCO COM 10ML)	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
065889001	Restaurador intermediário (r.i) - líquido (frasco com 15ml)	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
065889002	Restaurador intermediário (r.i) - po (frasco com 40 gramas)	FRASCO	64	Odontológicos	ativo
065900001	Armadilha de água empregada para permitir a medida e monitoração da concentração de gases anestésicos através de módulos de gases da marca dixtal disponíveis no cc da unidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065900002	Armadilha d'água D-Fend, compatível com monitor de gases Datex-Ohmeda.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065900003	Armadilha de água, compatível com módulo de gases modelo M1013A da marca Philips.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065900004	Armadilha de água para uso em monitor de capnografia e gases anestésicos, compatível com equipamento modelo Módulo Scio, compatível com a marca Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
065919003	Evaporadora de ar condicionado bi-split quente/frio	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
065919010	Bomba de drenagem para evaporadora Dados técnicos:	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Alimentação 230 vac 10 por cento 20w - 1ph50/60hz carga aceitável nos contratos de alarme, na e nf, carga resistiva de 8 amp. carga indutivo de 5 amp; vazão 37 its/h com desnível 0; desnível máximo de bombeamento 20mts; desnível máximo na sucção de 1mt; Bomba termicamente protegido; Acessórios: 01 reservatório montado (para utilização com mangueira) 01 reservatório (para conexão a bandeja do condensado) 01 bomba 01 tubo de borracha (40mm) 01 tubo pvc (1,5mt x 9mm 0 ext x 6mm 0 int) 02 adesivos de velcro 20mm x 5cm 04 abraçadeiras (300mm x 3,6mm) 01 redutor 6mm/4mm 01 conector de 6 pinos 01 tubo de respiro (15cm x 6mm 0 ext x 4mm 0 int) 01 caixa de fixação de parede instalado sem custo adicional				
065943002	Tris hidroximetilaminometano, concentração mínima de 99,5%. Material de referência certificado para titulometria, rastreado ao NIST ou ao BAM. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
065943003	Tris (Hidroximetil) - Aminometano P.A. grau ACS.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
065943004	Tampão te (tris-edta) para uso em biologia molecular,esterizado por filtração em membrana de 0,2 micrômetro e livre de dnase e rnase. Composição:1m tris-hcl (ph aproximado 8.0) e 0,1m edta. Fornecer em frasco de 100ml.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
066001001	Tirante para fixação de vítimas na maca rígida tam. adulto e infantil. Conjunto de correias para a fixação da vítima sobre a maca rígida, confeccionada em material tipo nylon de 5cm de largura, em cores vivas, modelo aranha. O conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. O tamanho do tirante principal do modelo infantil deverá medir 0,80m e ambos deverão possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15cm. Todo o conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500kgf. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em V para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura. Tirantes aranha tamanho adulto e tamanho infantil.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
066010001	Caneta marcador permanente cor azul para CD	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
066010002	Caneta marcador de tinta permanente cor amarela	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
066010003	Caneta marcador permanente cor marrom	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
066028001	Sem movimentação no SCCD. Ampola de mistura padrao (gás de calibração) para monitor de gases marca datex-ohmeda.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
066028002	AMPOLA DE CALIBRAÇÃO COM MISTURA PADRÃO DE GASES COM AGENTE ANESTÉSICO, COMPATÍVEL COM MONITORES DATEX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066079001	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO COM UMIDIFICADOR, ASPIRADOR, FLUXÔMETRO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
066168001	MACARRÃO ACQUATUB PARA DEMARCAR PISCINA Generalidades: Macarrão (cores variadas), para uso em hidroterapia.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
066214001	Porta blocos de notificação de trânsito em nylon	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
066257001	Cilindro de aço carbono, capacidade de 1 Kg para armazenar Gás Perfluorpropano 3.6	PECA	84	exa	ativo
066257007	Cilindro para Óxido Nitroso medicinal, pureza 99.0%, em estado líquido, com volume de 33kg e 14kg.	PECA	84	exa	ativo
066303002	Pilha recarregável modelo 600 mah 1,2v ni-cd	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
066303004	Pilha recarregavel tipo niquel metal hidreto (ni-mh), tamanho aa, tensao de 1.2v, corrente minima de 2500mah.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
066303005	Pilha recarregavel tipo niquel metal hidreto (ni-mh), tamanho aa, tensao de 1,2v, corrente minima de 2000mah.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
066303006	pilha recarregável tipo niquel metal hidreto (Ni-MH), tamanho AAA, tensão 1,2V, corrente mínima de 970MAH	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
066303007	Pilha recarregavel aa 2500-mah -1,5v. Sem requisição desde 08/2010.	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo (bloqueado)
066311001	Saboneteira (dispensador) de parede com válvula tipo "pump" para sabonete líquido ou álcool em gel; capacidade 800ml; base de fixação em abs branco; reservatório fabricado em polietileno de baixa densidade (PEAD); não reciclado; cor natural; o reservatório deve apresentar etiqueta para identificar o conteúdo.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
066362001	Rodapé de granito uso geral	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
066427001	Prato térmico em aço inox, com 3 divisões, med. 23cm de diâmetro e 8,5 cm altura	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
066427002	Prato termico em plastico abs, com base e tampa isolados com espuma para manutencao de calor, cor marfim, para uso com descartavel de tres compartimentos	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
066435002	Bandeja térmica para manutenção de calor e frio, em plástico abs, base e tampa isolados com espuma, capacidade de 1350 ml aproximadamente, com 5 compartimentos restritos, porta talheres e porta copos, cor marfim, para uso com descartável.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
066435003	Bandeja térmica para manutenção de calor e frio, em plástico abs, base e tampa isolados com espuma, capacidade de 1350 ml aproximadamente, com 5 compartimentos restritos, porta talheres e porta copos, cor bege, para uso com descartável	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
066451002	Agitador de plaquetas, com movimento linear reciproco horizontal 50 a 75 movimentos por minuto; confeccionado em aço inoxidavel; estrutura em aluminio, com gabinete fixo e armario movel;com sistema de gavetas para acessar as bolsas de plaquetas; alarme sonoro apos a interrupcao da agitacao por mais de 1 minuto; alimentacao 220v; capacidade de no minimo 96 bolsas de concentrado de plaqueta com controlador de velocidade; manual de instrucoes em portgues.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
066451004	Agitador magnético com aquecimento, plataforma em alumínio com revestimento e pintura epóxi, resistente a ataques ácidos e bases, diâmetro do prato de 155 mm. Temperatura programada para ate 370 °c, controle de velocidade até 1200 RPM, motor tipo pcm, volume de agitação de 15 litros. Alimentação 220 v. Controle eletrônico de velocidade.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
066451005	Agitador magnético com aquecimento, plataforma em cerâmica na cor branca com material resistente a	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	corrosivos e nas dimensões de 200 x 200 mm. Temperatura programada para até 540 °C, caixa em alumínio revestida com pintura epóxi, controle de velocidade até 1300 rpm, motor monofásico para operação contínua, volume de agitação de 15 litros, dimensões gerais 205 x 96 x 335 mm. Alimentação 220 v.			Instrumentação (61)	
066451007	Agitador magnético sem aquecimento para até 1 litro de água, controle de rotação de 50 a 1200 rpm, diâmetro da placa 11cm corpo metálico pintado em epóxi eletrostático resistente a produtos químicos, 220 v. Acompanha 5 barras magnéticas revestidas em teflon de 7 x 25mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
066451008	Agitador magnético com tampo de cerâmica sem aquecimento, volume máximo de agitação: 5 litros de água. ajuste de velocidade: 100 a 1.500 rpm (com escala). classe de proteção de acordo com din en 60529: ip 21. voltagem: 220 v, frequência: 60 hz. manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
066478005	Manta aquecedora para balão de fundo redondo de 1000ml. Elemento de aquecimento de fácil substituição, aquecimento fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500°C. Elemento de aquecimento fabricado em quartzo anti-inflamável, calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Deve acompanhar regulador eletrônico de temperatura e manual de instruções em português. Rápido aquecimento e distribuição homogênea da temperatura, proporcionando consumo reduzido de energia elétrica. Alimentação de 220 volts.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
066559005	Cronometro (material não durável/frágil)	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
066591006	Mosquetão com formato oval, sem trava fabricado em duralumínio 7075-t6. Em conformidade com a norma europeia en122756 carga mínima de ruptura 23kn.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
066591007	Mosquetão com formato "d" assimétrico com trava fabricado em duralumínio 7075-t6. Em conformidade com a norma europeia en12275. Carga mínima de ruptura 23kn.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
066591008	Mosquetão base (grande abertura) - mosquetão HMS com trava fabricado em duralumínio 7075-t6. em conformidade com a norma europeia en12275. carga mínima de ruptura 23kn.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
066621002	ARRANJO DE FLORES	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
066672002	Disco(lâmina) p/ cortes de legumes, comp. com o processador de alimentos.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
066699001	KARL FISCHER SOLUCAO ISENTA DE PIRIDINA 5MG DE AGUA/ML (SOL. UNICA) PA	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
066729002	Conjunto de filtração em aço inox 316 composto de: 1(um) porta filtro de 142mm de diâmetro, com entrada e saída, 1/2" flange tc, com clamp e adaptador para mangueira de 14mm de diâmetro interno, válvula de alívio/segurança, tela de suporte revestida de ptfe, borboletas e pés de alumínio anodizado e anéis de vedação em ptfe; 1(um) tanque de pressurização em aço inox 316 capacidade 3,5 litros, dotado de tampa com fecho de segurança e tubo pescador, conexões rosqueadas de entrada e saída 1/4 nptf (duas); adaptadores para conectar mangueira (dois); válvula de alívio/segurança; manômetro 0-100 psi; 03(três) metros mangueira para alta pressão em silicone, 1/2" de diâmetro interno, autoclavável; 1(uma) bomba de vácuo /pressão, 220v/60hz, motor permanentemente lubrificado, carcaça cabeçote e reguladores em alumínio, diafragma flexível com tratamento anti-corrosivo, isenta de óleo, dispositivo de proteção com desligamento automático em caso de sobre aquecimento, pés de borracha com sistema anti-deslizamento, com mangueira de silicone e filtro hidrofóbico, vácuo max 635mmhg instalado no local.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
066761001	Display em acrílico transparente p/folha em papel a4	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
066770001	Retoscopio em acrílico para realização de exames com retosigmoidoscopia. Graduação de 0 a 23 cm de comprimento, abertura proximal de 2 cm, abertura Distal de 2 cm, extensão do segmento cilíndrico centimetrado de 20 cm, embolo de 25 cm. Não estéril com embalagem plástica lacrada, descartável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.				
066850001	Aireze (incentivador respiratório) uso geral	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
066869002	Espéculo ginecológico tamanho 03.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869003	Espéculo ginecológico número 1.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869006	ESPÉCULO AURICULAR CONTENDO 5 ESPÉCULOS, MEDINDO: 5,5mm, 4,5mm, 3,5mm, 3,0mm E 2,2mm	JOGO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869007	CURETA DE SIMS Nº 1	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869008	ESPÉCULO DE SIMS Nº 2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869009	ESPÉCULO DE SIMS Nº 3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869010	Espéculo com ducto aspirador para conexão com aspiração de vapores. captação de vapores dentro da cavidade vaginal em 0,2 décimos de segundo no tamanho P, esmaltado na cor creme	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869011	Espéculo com ducto aspirador para conexão com aspiração de vapores. Captação de vapores dentro da cavidade vaginal em 0,2 décimos de segundo no tamanho M, esmaltado na cor creme.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869012	Espéculo com ducto aspirador para conexão com aspiração de vapores. captação de vapores dentro da cavidade vaginal em 0,2 décimos de segundo no tamanho g, esmaltado na cor creme	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869013	Espéculo ginecológico nº 02.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066869014	Especulo ginecologico nº 04	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066915001	Copo de alumínio com capacidade de 300 a 500 ml	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
066931001	ESCARRADEIRA EM AÇO INOX, TAMANHO PEQUENO COM TAMPA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
066940001	TUBO SUCTION POOLE EM AÇO INOX, 26CM, RETO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
066940003	Tubo aspiração Fraizer curvo 90 graus, 14cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
066940006	Tubo de ventilação tipo "t", conhecido por dreno de ouvido, fabricado em silicone na coloração azul forte, utilizados em casos pediátricos de otites agudas para drenagem de infecções esterilizado em ETO. Diâmetro externo 1,1 x 9,0 mm. Material deve ser consumo. Usar código: 009571034.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
066940007	Tubo de proteção e esterilização para facas e eletrodos Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966001	Osteótomo delicado 150mm x 3,0mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966002	Osteótomo delicado 150mm X 5,0mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966003	OSTEÓTOMO DELICADO 150MM X 6,0MM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
066966004	Osteótomo delicado 150mm X 8,0mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
066966005	OSTEÓTOMO DELICADO 150mm X 6,5mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
066966007	OSTEOTOMO STILLE 205MM X 10MM EM AÇO CROMADO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
066966012	Osteotomo 1cm largura.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966018	Osteotomo 4x4 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966019	Osteotomo 60x4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966020	Osteotomo 8x4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966021	Osteotomo 100x4mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966023	Osteotomo clob 280mm X 19mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966030	Osteótomo laterais com guia direito e esquerdo 3mm comprimento 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966031	Osteótomo laterais com guia direito e esquerdo 4mm comprimento 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966032	Osteótomo laterais com guia direito e esquerdo 5mm comprimento 18cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066966033	Osteótomo de dorso 10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
066974003	Adalimumab 40 mg, frasco/seringa 0,8 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ser	61	Medicamentos	ativo
066974004	Etanercepte 25mg.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
066974005	Etanercepte 50 mg injetável	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
066982001	Kit para gastrostomia percutânea, composto por boton/ sonda, med. 18 fr/ch de diâmetro	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982002	Kit de gastrostomia percutânea, composto por botom de 15fr a 18fr com 2.0 a 2.6cm de comprimento, estéril, descartável, embalado em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, lote, procedência, tipo e data da esterilização e registro no ms.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982003	KIT PARA GASTROSTOMIA BOTON DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA N. 14FR	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982004	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA 24 FR X 1,5 CM, COMPOSTO DE TUBO PARA GASTROSTOMIA A NIVEL DE PELE, EM SILICONE GRAU MEDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. BALAO DE SILICONE PARA FIXACAO INTERNA, VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO, SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXAO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTACAO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12 POLEGADAS, COM PINCA PARA ALIMENTACAO EM BOLUS SERINGA PARA ALIMENTACAO DE 35CC.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982005	Boton de gastronomia n16 com 2,0cm extensão	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
066982006	kit para gastrostomia endoscópica percutânea por método pull, em silicone grau médico transparente e listra radiopaca ao longo do comprimento, marcas em centímetros ao longo do anel de segurança para facilitar a medicação. fixação interna por domo de silicone radiopaco, e fixação externa de segurança em silicone. com entrada para alimentação e entrada lateral para medicamentos. conjunto completo com fio guia, alça para endoscópio, agulhas, bisturi, campo estéril e soluções de pvpi. números 14	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982007	Kit para gastrostomia endoscópica percutânea por método pull, em silicone grau médico transparente e listra radiopaca ao longo do comprimento. Marcas em centímetros ao longo do anel de segurança para facilitar a medição. Fixação interna por domo de silicone radiopaco, e fixação externa de segurança em silicone. Com entrada para alimentação e entrada lateral para medicamentos. Conjunto completo com fio guia, alça para endoscópio, agulhas, bisturi, campo estéril e soluções de PVPI. Números 20.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982009	Sonda mic key para alimentação enteral - tubo para gastronomia em nível da pele, em silicone grau médico, transparente, com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. balão de silicone para fixação interna, válvula para enchimento do balão e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de "12" com pinça para alimentação em bolus. seringa para alimentação de 35 cc calibre 20- 1.0 fr x 1,5 cm de comprimento.estéril , embalada em papel grau cirúrgico, abertura asséptica externamente da embalagem deverá constar dads de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no ministério da saúde. marca:ballard/kimberly procedência: norte americana	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
066982010	Botão de gastrostomia de 16 french com 1,5 ou 1,7cm de comprimento da marca entristar, kangaroo ou kendall. Este genérico não é de material para ação judicial.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
066990001	Micro incinerador para alça de transferência, 220 v. esterilizador infravermelho para alça de platina, micro incinerador, em aço inoxidável, com resistência interna potencia de 300 watts, diâmetro interno 1,6 cm largura e profundidade de 12 cm, diâmetro externo 8 cm de largura e 20 cm de profundidade, altura de 25 cm, temperatura regulável até 800°C, 220 v. acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 ano.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067008008	Chapéu de fantasia tipo bruxa, princesa, etc.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
067083001	Filtro bacteriológico estéril, compatível com o espirometro da marca koko, com as seguintes características: igual a 99,99% resistência 4-7mmh20/1/segundo. (0.038-0.067kpa/1s) espaço morto: 50 mais ou menos 5ml, material: poliestrieno com filtro hepa, diâmetro para conexão no sensor: 4.6cm, diâmetro para conexão a boca do paciente: 2,6cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067083002	Filtro bacteriológico para uso em espirometria compatível com aparelho da marca Micromedical.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067083003	Filtro para sistema de vácuo compatível compatível o aspirador ultrassônico CUSA EXCEL.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067113002	Chassi radiologico gradeado em metal,tamanho 24x30	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067113003	Chassi radiologico gradeado em metal, tamanho 35 x 43	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067113004	CHASSI RADIOLÓGICO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 1.1 DEVER TER TAMANHO COMPATÍVEL COM FILMES 35X91CM; 1.2 DEVE APRESENTAR GRADES; 1.3 ECRAN DEVE SER COMPATÍVEL COM GRADIENTE 2. ACESSÓRIOS 2.1 SUPORTE MÓVEL PARA O CHASSI 2.2 TREZENTOS (300) FILMES COMPATÍVEIS COM O CHASSI				
067156005	Circuito interno de tv com monitor e cameras acopladas	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
067202001	Válvula para cilindro, reguladora de pressão GPT 270/80	PECA	84	exa	ativo
067210003	Sistema para video conferência composto de equipamento multiponto.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
067237001	Chapa de acrílico, cristal, 2 x 1.	PECA	139	Materiais nao-metalicos para transformação (52)	ativo
067296001	GRAMPO PARA COURO CABELUDO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
067318001	COLAR CERVICAL REGULAVEL STIFNECK SELECT,C/SUPORTE P/O PESCOCO	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318002	COLAR CERVICAL STIFINECK SHORT,C/SUPORTE P/PESCOCO	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318003	COLAR CERVICAL STIFINECK REGULAR GRANDE,C/SUPORTE P/PESCOCO	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318004	COLAR CERVICAL STIFINECK PEDIATRICO,C/SUPORTE P/PESCOCO	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318005	Colar cervical tamanho P	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318006	Colar cervical tamanho M	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318007	Colar cervical tamanho G	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318008	Colar cervical tamanho EXG	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318009	Colar cervical stifneck com suporte p/ pescoço, tamanho neo-natal	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067318010	Colar cervical stifneck com suporte para pescoço, tamanho médio	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
067326001	Dispenser (dispensador) para anti-séptico em plástico abs. na cor branca com visor transparente com pressionador na parte inferior nas medidas 12,50x27, 00x10, 00 cm para fixação na parede através de adesivo e parafuso, obs: com chave em plástico abs.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
067334001	Cabo com espelho (odontologico) odontologico.	PECA	64	Odontológicos	ativo
067369002	Wisc, teste psicologico completo, kit	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
067369003	WISC IV - Escala Wechsler de inteligência para crianças, protocolo, folha	FOLHA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
067440001	Solução de calibração número 01, (ph 7,383), compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5, 140ml, S1545, código 943-837.	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067440002	Solução de calibração número 02, (ph 6,841), compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5, 140ml, S1555, código 943-839.	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067504002	ESTAÇÃO DE TRABALHO (MOBILIÁRIO) EM MDF, FORMATO EM "L"	PECA	22	Mobiliário	ativo
067504005	Estacao de trabalho tampo unico, em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
067504007	ESTACAO DE TRABALHO (MOBILIARIO) TAMPO EM MADEIRA, REVESTIDA	PECA	22	Mobiliário	ativo
067504013	Estação de trabalho ilha para 04 pessoas	PECA	22	Mobiliário	ativo
067504015	Estação de trabalho para 02 pessoas	PECA	22	Mobiliário	ativo
067504016	Estação de trabalho para 01 pessoa com 01 tampo individual medindo 1,20x1,20x0,60x0,74m, sem gavetas, com 01 biombo divisor cego medindo 1,20 de largura x 1,10m de altura com tampo de apoio em	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	toda a extensão com 0,35m de profundidade com revestimento em bp na cor wengue com acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com 25mm de espessura, com 01 calha para fiação lógica em chapa de aço com espessura de 0,90mm, furações centrais para tomada padrão universal e nas extremidades com furações para rj 45. Acabamento das estruturas em aço tem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó na cor alumínio com cura em estufa a partir de 200°C formando uma camada mínima de 50/60 micra, atendendo os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura, recomendados pelo fabricante de tinta empregada, de forma que resultado atenda as exigências previstas nas normas da abnt, afim de fixar junto aos biombos; com 01 suporte duplo para cpu e estabilizador tipo h medindo 0,42x0,28x0,35m com revestimento em bp na cor wengue com acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com 18mm de espessura. Padrão da estação com tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face inferior e superior em laminado melamínico bp na cor marfim montreal, acabamento frost e bordas em abs de 2mm de espessura monocromático, colado em máquinas especiais a 190° no sistema hot melt. Pés hastes produzidos em aço sae 1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" para passagem para fiação tendo base inferior o sistema, curvado a 180°, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; base superior no sistema de calha com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio. Obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. fones: 3221-2079 (Andréa) ou 3221-2059 (Carla) variação de até 5% nas medidas solicitadas.				
067504044	Estação de trabalho (mobiliário) mesa em L para diretor	PECA	22	Mobiliário	ativo
067504054	estação de trabalho para 01 pessoa com 01 tampo individua medindo 1.30x1.30x0.60x0.74m, sem gavetas, com 01 biombo divisor cego medindo 54cm de altura x 1.30m de largura com revestimento bp na cor wengue com acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com 18mm de espessura, com 01 calha para fiação lógica em chapa de aço com espessura de 0.90mm, furações centrais para tomada padrão universal e nas extremidades com furações para rj 45. acabamento das estruturas em aço tem tratamento antiferruginoso a base de fostato de zinco com 0 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó na cor alumínio com cura em estufa a partir de 200°C, formando uma camada mínima de 50/60 micra, atendendo os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura, recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que resultado atendas exigências previstas nas normas abnt, afim de fixar junto aos biombos; com 01 suporte duplo para cpu e estabilizador tipo h medindo 0.42x0.28x0.35m com revestimento em bp na cor wengue com acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com 18mm de espessura. padrão da estação com tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestimento na face inferlor e superior em laminado melamínico bp na cor wengue, acabamento frost e bordas em abs de 2mm de espessura monocromáti-co, colado em máquinas especiais a 190° no sistema hot melt.pés hastes produzidos em aço sae 1010 a 1012 sem costura,fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferioro sistema ,curvando a 180°,em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiros tipo meia concha, estampadas emprensa excêntrica, produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; base superior no sistema decalha com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessuracom tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio. obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. fone: 3221-2079 (andréa) ou 3221-2059 (carla).	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
067547001	NAFTILAMINA ALFA P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
067555001	Tetrahidrofurano (THF) grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (CG) maior ou igual a 99,9%, resíduo por evaporação menor ou igual a 1,0mg/l, água menor ou igual a 0,02%, acidez menor ou igual a 0,0002MEQ/g, alcalinidade menor ou igual a 0,0002MEQ/g, peróxido menor ou igual a 0,02%. Filtrado em membrana de 0,2 micrometros.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
067563002	Dibutilamina,CAS n:111-92-2. pureza maior ou igual a 99,0%	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
067709002	Pipeta automática, monocal, regulável, com ejetor automático de ponteiros e totalmente autoclavável, volume selecionável e ajuste contínuo para pipeta de volume variável de 200 a 1.000 microlitros	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067709004	Pipeta automática volume variável 0.5 a 10ul.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067709006	Pipeta automática volume variável 20 a 200ul.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067717001	MÁQUINA PARA EMISSÃO DE SENHA ELETRÔNICA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
067733001	Conjunto de placas para sinalização contendo 17 placas de indicação, diversas	JOGO	89	Materiais de Consumo	ativo
067768002	Sistema para monitoramento da contaminação 1. Generalidades: equipamento portátil, utilizado para monitoramento rápido do processo de limpeza em superfícies diversos. 2. Tipos de superfícies a serem monitoradas; 2.1. Superfícies hospitalares diversas; 2.2. Canais internos de endoscópios; 2.3. Materiais e artigos canulados; 2.4. Higiene manual de profissionais da saúde. 3. Características técnicas: 3.1. Leitura da presença ou não de agentes contaminantes em 15S +/- 2S; 3.2. Sensibilidade de detecção de 1 fentomol de ATP ou 0,2" "micro grama" de proteína, no mínimo; 3.3. Deve permitir programação para 90 locais diferentes e /armazenagem de 500 resultados, na sua memória, no mínimo; 3.4. Deve apresentar o resultado da análise em 15S +/-2S,no máximo; 3.5. Deve apresentar sistema de calibração; 3.6. Deve apresentar autonomia de no mínimo 3.000 testes; 3.7. Deve possuir software completo para o gerenciamento das informações coletadas, bem como a possibilidade de transferência dos dados coletados para um computador,sendo possível a elaboração de gráficos, relatórios próprios, identificação de áreas contaminadas; 3.8. A captura de amostra (sujidades) a ser analisada deve ser através de hastes plásticas flexíveis; 3.8.1. Hastes de uso único 4. Alimentação: através de pilhas AA.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067776001	RUGINA FARABEUFE RETA 13CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
067776002	Rugina farabeuf curva 15cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067776003	Rugina aufricht	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
067784001	GÁS NATURAL A GRANEL	KG	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
067792013	Espectrofotômetro uv-visível.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
067822002	Mesa distribuidora de microfone modelo 24 canais sendo 16 canais mono + 4 canais estéreo 1 mono out com low pase filter (30 a 200hz) para utilização com sub woofer, 16 canais inserts (nos canais mono), equalização de 3 bandas high/low/1 semi paramétricos, mid/low out nos canais mono, 4 bandas com a (nos canais estereo equalizador gráfico estéreo de 9 bandas função fbq (fedeeback detection system) selecionável para aux 1 ou main mix. 2 aux sends por canal: 2 pre e post fader 2 fx sends post fader, sendo possível fazer a mandade para um efeito extremo ou para o processador de efeito interno osp de 24 bit. 2 fx retuturns stereos. 2 processadores de multi efeito estéreo 24 bit com conversores de altra resolução ad/da 20-bit. 46 khz. 4 bus com função solo/pfl + endereçamento para main mixnos modos left, right e left + right. saída de control room/phones independentes com seleção de fonte de sinal, setor talkbaak com microfone interno.cd/tape in com controle de volume par mix com main mix.tape out para gravações em tape ou cd recorder. gain, pan, mut, solo/pfl, phantom power (todos os canais mono), faders de 60mm (canais mono + canais estéreo + bus + mon + main mix). Fonte interna universal (100 a 240 vca) - 50/60 hz largura = 682mm x 100mm x profundidade = 410mm. Saídas main mix baslanceadas em conectores trs de 1/4 e xrl folheados a ouro - chave standesy desabilita todas as entradas mix durante pausas enquanto musica do fundo pode ser reproduzidas via entrada cd/tape. Modelo: behringerub, 2442 fxpro ou equivalente.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
067873001	Detergente para limpeza em pó biodegradável para lavagem de roupa hospitalar	KG	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
067873004	Detergente para limpeza, neutro em pasta c/ tenso-ativos anionicos e não ionico	KG	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
067881001	Removedor de cera e impermeabilizante acrílico de pisos, formulado com detergentes biodegradáveis não inflamáveis. Embalado em material resistente não reciclável frasco de 5 litros. A embalagem deverá ser acondicionada em caixa de papelão resistente. Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE). Obs: o rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das unidades da SES estando, sua aprovação condicionada à ficha de análise técnica juntamente com a proposta, a empresa deverá apresentar FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a norma NBR 14725.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
067881006	Detergente para manutenção de tratamento do piso, neutro de uso diário, destinado a manutenção e limpeza de pisos tratados com acabamento acrílico, evitando a perda do brilho, turvação ou marcas que diminuem a resistência e brilho original dos acabamentos. Que possa ser utilizado em qualquer tipo de piso. Embalagem resistente de material não reciclado, frasco com 05 litros. Embalados em caixa de papelão resistente.Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE). Obs.: o rendimento por metro quadrado será avaliado na unidade solicitante estando sua aprovação do rendimento por área, através da ficha de análise técnica emitida pelo setor de zeladoria.	FRASCO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
067962001	Extrator de suco tipo industrial, elétrico, corpo em alumínio polido, cupula, copo e peneira em polietileno de alto impacto, motor de 1/4 de hp, para laranjas e limoes, capacidade 1 litros, 220 volts.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
068004005	Adesivo indicativo em impressão digital, com logomarca para veículos oficiais	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
068004006	Adesivo indicativo impresso digitalmente, aplicado sobre chapa de ps 2mm.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
068004007	Adesivo indicativo impresso digitalmente, resolução 720dpis, medida 50x29cm	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
068004008	Adesivo indicativo impresso digitalmente, resolução 720dpis, medida 30x20cm	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
068004012	Adesivo indicativo impresso digitalmente, resolução 720dpis, medida 17,5x5,5cm.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
068012002	Faixa auto adesiva, para sinalizar porta de vidro, nas cores verde e vermelha, medindo 10 x 318 centímetros cada.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
068098001	Alcool etílico hidratado a base de gel/espuma com intervalo de 68% a 72% pp, transparente, inodoro, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos. Acondicionado em embalagem plástica rígida(refil)contendo de 800 a 1000ml ou gramas,lacrada,compatível com dispensador que libere de 1ml a 1,5ml por acionamento da alavanca. embalagem que contenha dados de identificação,procedência, lote e validade. Apresentar laudos microbiológicos e de irritabilidade dérmica emitido por laboratório credenciado pelo MS, apresentar registro no MS/ANVISA.	peca	25	Higiene Pessoal	ativo
068101003	Bomba a vácuo extratora Bomba 22l de alta precisão calibrada em centímetros e polegadas de mercúrio, a qual gera manualmente um vácuo ao ser acoplado a cabeça do feto. Não exige corrente elétrica. Possui manômetro para monitorar a pressão e chave para liberação instantânea ou gradual do vácuo. Peso: 250 g Escala do vácuo: 0-30 hg, 0-76 cm hg (auto limitante: projetado para exceder 58 mm hg) Volume: 2 cu no nível do mar Taxa de exaustão do ar: 36cc (na pressão atmosférica) Pode ser autoclavado ou esterilização em gás (óxido etileno).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144001	Alça para ressectoscópio nº 24, compatível com uretrótomo da marca Storz, reutilizável, resistente a esterilização com manutenção da qualidade do material, embalagem individual contendo dados de identificação, marca, procedência, validade, lote, apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144002	Alça de polipectomia tipo crescente, reutilizável, com diâmetro de abertura de 22mm +/- 2mm para canal de biópsia de 2.8mm, comprimento 230cm. Conjunto com 02 alças, 02 camisas de teflon, 01 manopla e 01 cabo de eletrocautério.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144003	Alça de polipectomia com manopla, cateter e entrada para cauterizador, descartável, tipo "oval standard", com comprimento de 240cm e compatível com canal de trabalho de 2,8mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144004	Alça de polipectomia com manopla, cateter e entrada para cauterizador, descartável, tipo "jumbo oval", com comprimento de 240cm e compatível com canal de trabalho de 2,8mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144005	Alça para retirada de corpo estranho tipo 04 cabos, descartável, com comprimento de 160cm e compatível com endoscópio com canal de trabalho de 2,8mm Sem requisição desde 04/2008.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
068144006	Alça de polipectomia tipo crescente, com diâmetro de abertura de 22mm +/- 2mm para canal de biópsia de 2.8mm, comprimento 160cm. Conjunto com 02 alças, 02 camisas de teflon, 01 manopla e 01 cabo de eletrocautério, e deve ser compatível com a marca olympus, modelo gif-v2. Material autoclavável.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144008	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo crescente meia lua utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de 0,4mm, para uso no canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650mm, para canal de trabalho de 1100mm de comprimento, compatível com vídeo-gastroscopia da marca olympus modelo gif-v2 e gif-q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS. Sem requisição desde 04/2013.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
068144009	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo crescente meia lua utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de 0,4mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo- colonoscópio da marca olympus, modelo cf-vl, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.				
068144010	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo hexagonal utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de 0,4mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650mm, para canal de trabalho de 1100mm, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS. Sem requisição desde 04/2013.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
068144011	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo hexagonal utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de 0,4mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca olympus, modelo cf-vl, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS. ***material não adquirido desde 2014***	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
068144012	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo oval utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 25mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650mm, para canal de trabalho de 1100mm de comprimento, compatível com vídeo-gastrososcópio da marca olympus, modelo gif-v2 e gif-q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144013	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo oval utilizada em endoscopia baixa, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 25mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca olympus, modelo cf-vl, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144014	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo mini-oval utiliza em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 15 mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650 mm, para canal de trabalho de 1100 mm de comprimento, compatível com vídeo-gastrososcópio da marca Olympus, modelo gif-ve e gif-q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS. Sem requisição desde 04/2013.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
068144015	Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo mini-oval utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro máximo da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 15mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca Olympus, modelo cf-vl, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068144016	Eletrodo de coagulação com ponta bola, específico para o uso em vídeo-broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de 1,9mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1050 mm, para canal de trabalho de 600 mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópico da marca olympus modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no ms.				
	Sem requisição desde 04/2013.				
068241003	Direct box. Ativo conexões 1 xlr/p10.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
068268001	CAMARA PLÁSTICA PARA SECADORA DE ROUPA TIPO ENXUTA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068322002	Assento reclinável.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
068373001	Frasco para determinação do tempo de coagulação - TCA/PROT - MCA 2000 ou similar, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068420004	Eletrodo para eletro cirurgia Karl Storz, para ressecção tipo alça, 0.8mm x 24ch	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420005	ELETRODO PARA ELETROCIRURGIA PARA COAGULAÇÃO, FLEXÍVEL, TIPO BOLA, COM DIÂMETRO DE 3 CHARR (FR), COM COMPRIMENTO DE 53CM, COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420006	Eletrodo para eletro cirurgia, tipo bola angulada, com diâmetro de 5mm e para uso com camisas de 24/26 fr., compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420007	Eletrodo para eletro cirurgia, tipo faca angulada e para uso com camisas de 24/26 fr., compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420008	Eletrodo para eletro cirurgia, tipo alça angulada e para uso com camisas de 24/26 fr., compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420009	Eletrodo medindo 3,5mm x 160mm que utiliza energia de radio-frequência com a finalidade de vaporizar e modificar termicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento, utilizado nas artroscopias com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potência concomitantemente com a inserção do eletrodo no gerador de radiofrequência. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável, irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Embalagem individual, estéril	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420010	Eletrodo medindo 2,0mm x 160mm que utiliza energia de radiofrequência com a finalidade de vaporizar e modificar termicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento, utilizado nas artroscopias com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potencia concomitantemente com a inserção do eletrodo no gerador de radiofrequência. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável, irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Com ponta angulada 90 graus que permitam dobras e moldes nas hastes. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420011	Eletrodo medindo 3,5mm x 160mm que utiliza energia de radiofrequencia com a finalidade de vaporizar e modificar termicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento, utilizado nas artroscopias com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potência concomitantemente com a inserção do eletrodo no gerador de radiofrequencia. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável, iridio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica.com ponta angulada 90º que permitam dobras e moldes nas hastes. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420012	Eletrodo medindo 3,5mm x 160 mm que utiliza energia de radiofrequencia com a finalidade de vaporizar e	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	modificar termicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento utilizado nas artroscopias com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potência concomitantemente com a inserção do eletrodo no gerador de radiofrequencia. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável, irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Com ponta angulada 90º que permitam dobras e moldes nas hastes. Embalagem individual, estéril apresentação de certificado de boas praticas de fabricação e registro no MS embalagem contendo lote e data de fabricação.			Materiais de Uso Médico (67)	
068420014	Eletrodo para eletrocirurgia tipo bola angulada,com diâmetro de 3mm, para uso com camisas de 24/26fr compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420015	Eletrodo para eletrocirurgia tipo faca angulada, para uso / com camisas de 24/26 fr, compatível com sistema de video- laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420016	Eletrodo para eletrocirurgia tipo alça angulada e para uso com camisas de 24/26 FR Karl Storz, para uso com endoscópio.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420017	Eletrodo unipolar d=24 fr tipo faca, angulada, para eletrocirurgia Karl Storz uso em endoscópio.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420018	Eletrodo unipolar d=3mm, tipo bola angulada, para uso com camisas de 24/26 fr, para uso com endoscópio.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420019	Eletrodo ativo com haste única, comprimento de haste de 10 a 25cm, rígida ou semi-flexível (curvatura até 90 graus em todas as direções) de ramificação única ou com até 9 ramificações de filamentos que possibilitam o monitoramento de temperatura controlada. Comprimento de área ativa que possibilitam ablações esféricas de 0,5mm a 70mm, aplicação em fígado, rins mama, osteoma osteoide, fibróides uterinos, metástase óssea, pulmão. Dispositivo de ressecção bipolar para cirurgia aberta e laparoscópica, com eletrodo de 6 cm, 10cm e 36cm com mecanismo de remoção com controle de profundidade com aplicação em cirurgias hepáticas e renais. A empresa vencedora deverá fornecer em contrato de comodato o equipamento para as unidades da SES. Procedimento não padronizado pela SES, feito no HGCR apenas em pacientes encaminhados pelo CEPON, devido manutenção na sala de cirurgia do CEPON.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
068420020	Eletrodo para microcirurgia de laringe 23 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068420021	Eletrodo unipolar D=5 mm, tipo cilindro, angulado, para uso com camisas de 24/26 Fr, para uso com endoscópio, compatível com a marca Karl Storz..	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068616001	Chassi para mamografia, tam. 18x24 cm, com janela para identificacao de mamografia, marca kodak cassette kodak, model min-r2 ecran min-r, kodak	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
068616002	Chassi para mamografia Min-R2, tamanho 24 x 30cm, com janela para identificação	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
068624001	Placa para coluna,cervical + parafusos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068632001	Cabo de Kolle. Corpo fabricado em alumínio com ponteira para fixação da alça rosqueável e cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos. Comprimento de 250mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
068705007	Cabo óptico externo.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
068705008	Cabo óptico interno.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
068748001	Suporte para retroprojektor com regulagem medindo 98 x 43 x 56cm	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
068802015	Freio oito, fabricado em alumínio de alta resistência, uso de cordas duplas de 8mm ou simples de 11mm, para ancoragem debriavel.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
068810012	Repelente Exposit Extreme - 100 ml dermatologicamente testado, hipoalergênico.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
068810014	Refil repelente de insetos para uso em aparelho elétrico.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo (bloqueado)
	Sem requisição desde 02/2014.				
068829001	Foco cirúrgico de teto com iluminação por LEDS 1. Generalidades 1.1 Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas; 2.2. Cúpulas com diodos emissores de luz(LED); 2.3 Nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 01(um) metro de distancia; 2.4 Tamanho do campo a 1 metro de distancia: 20cm no mínimo; 2.5. Temperatura de cor entre 4.200 e 4.600 º k, no mínimo; 2.6. Aumento Maximo de temperatura no campo operatório de 14 º c ; 2.7. Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.8. O braço deve permitir movimento de giro de 300º, no mínimo; 2.9 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.10 A cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação; 2.11 A manopla deve ser autoclavavel; 2.12 Ajuste de iluminação dos LEDS de 40% a 100%, no mínimo; 2.13 Acionamento dos LED e potencia na própria cúpula; 2.14.Duração dos LED de no mínimo 20.000horas em uso contínuo; 2.15 Deve possuir garantia total de no mínimo 05(cinco) anos 2.16.Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos; 2.17 Câmera filmadora acoplada ao foco principal. 3. Acessórios 3.1 06(seis) manoplas esterilizáveis e autoclavaveis. 4. Alimentação 220v/60hz 5. Instalação 5.1 O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação dos equipamentos nas salas indicadas, sem ônus para SES. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068829002	Foco cirúrgico móvel 1. Generalidades: foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. cúpula única, com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo um bulbo principal e um reserva) ou conjunto de LED; 2.2. nível de iluminação mínima de 70.000 lux a 1 metro de distância da cúpula; 2.3. braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.4. sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria; 2.5. móvel, com rodízios; 2.6. Temperatura de cor igual ou superior 3.200 kelvin;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.7. Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, ou coluna fixa (campo fixo). No caso de operar com campo fixo, diâmetro no mínimo 160 mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal); 2.8. cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.9. a manopla deve ser autoclavável; 2.10. filtros calóricos de raios infra-vermelhos (luz fria), se pertinente; 2.11. deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: 2.11.1. torção; 2.11.2. flexão; 3. acessórios: 3.1. 01 (um) cabo (2p+t) conforme ABNT; 3.2. 05 (cinco) lâmpadas sobressalentes, se iluminação halógena; 3.3. 02 (duas) manoplas esterilizáveis extras; 4. alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.2. bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora Garantia: - Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
068829004	Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável Características técnicas mínimas -lâmpada halógena ou LED -nível de iluminação mínimo de 45.000 lux a 1 metro de distancia. -filtro calórico -sistema de alimentação de emergência, com carregador automática de bateria -móvel com rodízios -temperatura de cor igual ou superior 3.200 kelvin; - Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, ou coluna fixa (campo fixo). No caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no mínimo 160 mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal); Acessórios - 01(um) cabo (2p+t) conforma ABNT,com no mínimo 2 metros - 05(cinco) lâmpadas externas, se iluminação halógena; - 01(uma) manopla esterilizável extra Alimentação: - Elétrica 220v/60hz - Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora. Garantia: - Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
068829006	O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração. Objeto: Foco cirúrgico de teto com câmera Full HD Generalidades Foco cirúrgico de teto, com duas cúpulas com tecnologia LED, terceiro braço para futura ancoragem de monitor e câmera Full HD para uso em salas cirúrgicas. 2. Especificações Técnicas Mínimas 2.1 Composto de 03 (três) braços destinados a fixação de: 02 (duas) cúpulas, 01 (um) monitor e 01 (uma) câmera Full HD embutida em uma das cúpulas; 2.2 Composto de 03 (três) braços de no mínimo 04 (quatro) articulações cada, que permitam a realização dos seguintes movimentos: 2.2.1 Giro de no mínimo 360 graus em torno do eixo do teto, para os 02 (dois) braços destinados a fixação das cúpulas; 2.2.2 Giro de máximo 270 graus em torno do eixo do teto; para o braço destinado a fixação do monitor; 2.2.3 Giro de no mínimo 360 graus para cada braço articulado com cúpula em torno da 3ª (terceira) articulação de cada braço; 2.2.4 Giro de no máximo 270 graus para o braço articulado do monitor em torno da 3ª (terceira) articulação de cada braço; 2.2.5 Giro de no mínimo 360 graus da cúpula em torno das articulações de fixação dos mesmos; 2.2.6 Giro de no máximo 270 graus do monitor em torno da articulação de fixação do mesmo; 2.2.7 Cúpulas e monitor com movimento de no mínimo 90 graus e -90 graus ; 2.3 Terceiro braço com pré-cabeamento para conexão da câmera a sua unidade de controle e ao monitor, bem como com a rede de internet; com no mínimo os seguintes cabos: 01 cabo de alimentação elétrica, 02 cabo de rede Cat6 com conectores RJ45 desde o ponto de rede da sala até o monitor, e cabeamento necessário para conexão da câmera até a unidade de controle; 2.4 Terceiro braço com capacidade de carga de no mínimo 30 kg; 2.5 Terceiro braço com suporte de fixação padrão VESA, para monitor com no mínimo 24 polegadas; 2.6 Terceiro braço com suporte para fixação da unidade de controle da câmera junto ao monitor; 2.7 Duas (02) cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED); 2.8 Cada cúpula deve possuir tamanho mínimo de 450 mm diâmetro; 2.9 Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas; 2.10 Nível de iluminação mínima por cúpula de no mínimo 160 000 lux a 1 (um) metro de distância; 2.11 Duração dos LED'S de no mínimo 40 000 horas em uso contínuo; 2.12 Sistema de controle de sombras que compense automaticamente e dinamicamente a perda de luz das partes obstruídas; Sistema que compense automaticamente e dinamicamente a perda de luz, causada pela queima de LED'S; Ajuste de iluminação dos 40% a 100%; 2.15 Tamanho do campo a 1 (um) metro de distância variável de 23 a 29 cm no mínimo; 2.16 Temperatura de cor ajustável entre 3.500 e 5.000 graus K, no mínimo variações na amplitude máxima de luminosidade sem comprometer a iluminação; 2.17 Índice de renderização de cor (IRC) de no mínimo 95%; 2.18 Aumento máximo de temperatura na cabeça do cirurgião de 2 graus C; 2.19 Acionamento dos LED'S, ajustes de potência e ajustes de temperatura de cor na própria cúpula, com indicadores de nível; 2.20 Cada cúpula deve ter ajustes de iluminação independentes;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.21 Braços e cúpulas de material liso e anticorrosivo; 2.22 Baixo perfil da cúpula para compatibilidade com fluxo laminar conforme norma DIN 1946-4 (distúrbio no fluxo inferior a 37,5%) 2.23 As cúpulas devem apresentar empunhaduras para movimentação. 2.24 Braço para ancoragem do monitor deve apresentar empunhaduras para movimentação; 2.25 Seis (06) jogos de manoplas autoclaváveis, de fácil encaixe e limpeza 2.26 Alimentação a transformador isolado ou fonte chaveada; 2.20 Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos 2.21 Deve possuir garantia total de no mínimo 5 (cinco) anos 3. Acessórios 3.1 Câmera de vídeo acoplada na cúpula, com as seguintes características: 3.1.1 Sistema de sinal Full HD; 3.1.2 Sistema de tomada de imagens com sensor CCD ou CMOS; 3.1.3 Resolução 1080i com 2.000.000 pixels; 3.1.4 Deve possuir autofoco, balanço automático de branco e controle de íris automático; 3.1.5 Relação sinal/ruído de 50db no mínimo; 3.1.6 Zoom de no mínimo 12x; 3.1.7 Distância de operação mínima: 700 mm; 3.1.8 Uso durante procedimentos laparoscópicos assim com em operações abertas; 3.1.9 Fonte de alimentação através do foco cirúrgico; 3.1.10 Controle da câmera no braço ou próximo dele; 1.1.1 Unidade de controle que permita a adequada funcionalidade da câmera; 1.1.2 Software da câmera para visualização e gerenciamento de imagens; 1.1.3 Saídas de sinal de vídeo: HDMI e/ou DVI; 1.1.4 04 jogos de manoplas esterilizáveis; 4. Alimentação 4.1 Alimentação 220 v/60HZ 5. Instalação 5.1 O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem ônus para a SES. 5.2 Todo sistema de ancoragem deverá ser fornecido pela empresa vencedora; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
068829008	Foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica 2.características técnicas mínimas 2.1.foco cirúrgico fixo com 02(duas) cúpulas,com duas lâmpadas halógenas na cúpula sendo 01(um) bulbo principal e 01(um) reserva. 2.2.nível de iluminação mínima de 70.000 lux a 01(um) metro de distância por cúpula. 2.3.temperatura de cor entre 4.200 e 6.000 K 2.4.aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 oc; 2.5.braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.6.deve possuir no mínimo 06 (seis) graus de liberdade (movimentos); 2.7.cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.8.a cúpula deve apresentar empunhadeiras(pegadores) para movimentação;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9.ajuste do foco na manopla; 2.10.diâmetro máximo da cúpula de 750 mm (sem empunhadeira); 2.11.a manopla deve ser autoclavável; 2.12.filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra vermelhos (luz fria). 2.13.possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.14.alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo tdh (taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92; 2.15.ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou eletrônica em caso de fonte chaveada; 2.16.duração da lâmpada de no mínimo 1000 horas em uso contínuo; 2.17.deve possuir garantia total de no mínimo 02(dois) anos; 2.18.garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo10(dez) anos; 3.acessórios 3.1 5 (cinco) manoplas esterilizáveis extras 3.2 10 (dez) lâmpadas extras; 4.alimentação 4.1 alimentação 220v/60hz. 5. instalação O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas,sem ônus para a ses. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
068829009	Foco cirúrgico de teto com iluminação por LEDs. 1. Generalidades: Foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas; 2.2 Cúpulas com iluminação composta por conjunto com diodos emissores de luz (LED); 2.3 Acionamento da cúpula (lig/desl), e de ajuste de intensidade luminosa na própria cúpula com indicador de nível de luminosidade; 2.4 Ajuste de iluminação dos LED de 40% a 100%, no mínimo; 2.5 Nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 01(um) metro de distância; 2.6 As cápsulas devem ter níveis ajustes de iluminação independentes; 2.7 Tamanho do campo a 1 metro de distância: 20cm no mínimo; 2.8 Temperatura de cor entre 3.800 e 4.900 °K, no mínimo; 2.9 Índice de reprodução de cor (IRC) de no mínimo 95; 2.10 Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.11 O braço deve permitir movimento de giro de 300°, no mínimo; 2.12 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.13 A cúpula deve apresentar empunhadeira (ou pegador ou manopla) para movimentação pelo circulante de sala; 2.14 A manopla deve ser autoclavável; 2.15 Duração de LED de, no mínimo, 20.000h 2.15.1 O sistema LED deve possuir garantia de no mínimo 05 (cinco) anos; 2.16 Deve possuir preparação para instalação de sistema de captura de imagem em FullHD;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.16.1 Preparação em uma das cúpulas com cabeamento de vídeo, alimentação, até o painel de controle instalado na parede da sala cirúrgica. 3. Acessórios: 3.1 06 (seis) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis. 4. Alimentação 220V/60Hz 5. Instalação 5.1 o fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem ônus para a SES. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
068829012	Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Cúpula única com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01 bulbo principal e 01 reserva); 2.2. Nível de iluminação mínimo de 70000 lux a 1 metro de distância; 2.3. Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14°C; 2.4. Sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria; 2.6. Móvel, com rodízios; 2.7. Temperatura de cor entre 4200 a 6000 Kelvin; 2.8. Ajuste do campo de focalização na manopla, no caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no mínimo 160mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal); 2.9. Cúpula metálica ou de material liso anticorrosivo; 2.10. Diâmetro máximo da cúpula de 600mm; 2.11. A manopla deve ser autoclavável; 2.12. Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra-vermelhos (luz fria); 2.13. Possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.14. Alimentação e transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo TDH (taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92; 2.15. Ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de Taps no transformador, ou eletrônica em caso de fonte chaveada; 2.16. Duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo; 2.17. Deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois) anos; 2.18. Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos; 2.19. Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: 2.19.1. Torção; 2.19.2. Flexão; 2.20. Refletor multifacetado para melhor gerenciamento de sombras; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) Cabo (2p + t) conforme ABNT; 3.2. 06 (seis) Lâmpadas sobressalentes; 3.3. 04 (quatro) Manopla esterilizável extra; 4. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.1. Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
068829013	Foco cirúrgico móvel 1. Generalidades foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável 2. Características técnicas mínimas 2.1 Cúpula única, com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01(um) bulbo principal e 01(um) reserva; 2.2 Nível de iluminação de 70.000 lux a 1 metro de distancia da cúpula; 2.3 Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 c; 2.4 Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.5 sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria; 2.6 Móvel, com rodízios; 2.7 Temperatura de cor entre 4.200 a 6.000 kelvin; 2.8 Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável; 2.9 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.10 Diâmetro Máximo da cúpula de 750mm(sem empunhadura); 2.11 A manopla deve ser autoclavável; 2.12 Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra-vermelhos (luz-fria); 2.13 possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.14 Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo tdh(taxa de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92; 2.15 Ajuste de potencia da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou eletrônica em caso de fonte chaveada; 2.16 Duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo; 2.17 Deve possuir garantia total de no mínimo 02(dois) anos; 2.18 Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos; 2.19 Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos; 2.19.1 Torção; 2.19.2 flexão; 3. acessórios 3.1 01(um) cabo (2p +t) conforme ABNT; 3.2 06(seis) lâmpadas sobressalentes; 3.3 04(quatro) manopla esterilizável extra; 4. Alimentação; 4.1 Alimentação elétrica; 220v/60hz; 4.2 Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068829014	1 - Generalidades: Foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica. 2 - Características técnicas mínimas: 2.1 - Foco cirúrgico fixo com 2 (duas) cúpulas, com diâmetro máximo de 580mm, 2(duas) lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01 bulbo principal e 1 reserva); 2.2 - Nível de iluminação mínima de 80.000 Lux e 01 (um) metro de distância para cúpula. 2.3 - Temperatura de cor entre 4.200 e 4.500 k; 2.4 - Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14° c; 2.5 - Braços de estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, que permita movimentos de 3600 (infinito); 2.6 - Cúpula metálica ou material liso e anticorrosivo; 2.7 - A cúpula deve apresentar empunhaduras (pegadores) para movimentação; 2.8 - Ajuste do campo de focalização na manopla, no caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no mínimo 160mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal); 2.9 - A manopla deve ser autoclavável;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.10 - Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra vermelhos (luz fria); 2.11 - Possuir sistema de acionamento de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.12 - Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo TDH (taxa de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92; 2.13 - Ajuste da intensidade de luz 50% a 100% através de comando localizado na própria cúpula ou parede da sala 2.14 - Coluna de trabalho (ou coluna focal), com profundidade mínima de 60cm; 2.15 - Duração da lâmpada de no mínimo 1000 horas em uso contínuo; 2.16 - Refletor multifacetado para melhor gerenciamento de sombras; 3 - Acessórios: 3.1 - 05 (cinco) manoplas esterilizáveis extras; 3.2 - 10 (dez) lâmpadas extras; 4 - Alimentação: 4.1 - Alimentação 220v/60hz. 5 - Instalação: O fornecedor devese responsabilizar pela instalação completa dos equipamentos nas sala indicadas, sem ônus para SES administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.				
068829015	1. Generalidades: foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. cúpula única, com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01 (um) bulbo principal e 01 (um) reserva); 2.2. nível de iluminação mínima de 70.000 lux a 1 metro de distância da cúpula; 2.3. aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14°C; 2.4. braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.5. sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria; 2.6. móvel, com rodízios; 2.7. temperatura de cor entre 4.200 a 6.000 kelvin; 2.8. sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável; 2.9. cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.10. diâmetro máximo da cúpula de 750mm (sem empunhadura); 2.11. a manopla deve ser autoclavável; 2.12. filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra-vermelhos (luz fria); 2.13. possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.14. Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo tdh (taxa de distorção harmônica) e fator de potência de 0,92; 2.15. ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou eletrônica em caso de fonte chaveada; 2.16. duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo; 2.17. deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois); 2.18. garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos; 2.19. deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: 2.19.1. torção; 2.19.2. flexão; 3. acessórios:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.1. 01 (um) cabo (2p+t) conforme ABNT; 3.2. 05 (cinco) lâmpadas sobressalentes; 3.3. 04 (quatro) manoplas esterilizáveis extras; 4. alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz; 4.2. bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora				
068829016	Foco cirúrgico móvel Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável Características técnicas mínimas: Cúpula única com no máximo (01) um bulbo; Nível de iluminação mínimo de 40000 luz a 1 metro de distancia; Filtro calórico; Sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria; Móvel com rodízios; Temperatura de cor entre 3200 a 4300 kelvin; Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável. Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: torção e flexão; Deve permitir limpeza e desinfecção com produtos e base de álcool Pintura epóxi Acessórios 01(um) cabo(2p +t) conforme ABNT; 05(cinco) lâmpadas sobressalentes ; 01(uma) manopla esterilizável extra Alimentação elétrica: 220v/60hz; Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068829018	Foco cirúrgico fixo LED. 1. Generalidades: foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica, com iluminação de LED. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Foco cirúrgico fixo com 02 (duas) cúpulas, com iluminação LED; 2.2. Nível de iluminação mínima de 120.000 lux a 01 (um) metro de distância por cúpula; 2.3. Temperatura de cor entre 4.200 a 4.500 k; 2.4. Índice de reprodução de cor (CRI) máxima RA 95; 2.5. Irradiação mínima a 100.000 lux, de 325w/m2; 2.6. Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 4°C; 2.7. Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.8. Cúpula metálica ou material liso e anticorrosivo; 2.9. A cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação do circulante da sala; 2.10. Ajusto do foco na manopla; 2.11. A manopla deve ser autoclavável; 2.12. Possuir sistema de acionamento de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal; 2.13. Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores de baixo THD (taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.14. Ajuste de potência da lâmpada variável de 30% a 100%, através de TAPS, no transformador, ou eletrônica em caso de fonte chaveada; 2.15. Duração da lâmpada de no mínimo 20.000 horas em uso contínuo; 3. Acessórios: 3.1. 05 (cinco) manoplas esterilizáveis extras; 4. Alimentação: 4.1. Alimentação 220v/60hz; 5. Instalação: O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem ônus para a SES. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração				
068829019	Foco cirúrgico móvel 1. Generalidades: Foco cirúrgico móvel com cúpula única 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Cúpula única, com duas lampadas halógenas na cúpula(sendo 01(huma) lâmpada principal e 01(uma) lâmpada reserva); 2.2 Nível de iluminação mínima de 80 000lux a 1 metro de distância da cúpula; 2.3 Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14°C 2.4 Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.5 Móvel, com rodízios; 2.6 Temperatura de cor entre 4.200 a 4.500 °kelvin; 2.7 Diâmetro do campo de iluminação a 1 metro da cúpula de no mínimo 18 cm 2.8 Manoplas esterilizáveis por vapor saturado à 134°C 2.9 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.10 Diâmetro máximo da cúpula de 780mm(sem empunhadura); 2.11 Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infravermelhos; 2.12 Aumento máximo de temperatura na cabeça do cirurgião de 2°C; 2.13 Possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queimado bulbo principal; 2.14 Alimentação a transformador isolado,ou fonte chaveada; 2.15 Ajuste de potência da lâmpada variavel de 60% a 100% através de comando na cúpula; 2.16 Duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo; 2.17 Troca de lâmpadas sem a necessidade de ferramentas; 2.18 Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos; 2.18.1 Torção; 2.18.2 Flexão; 2.19 Isento de ventiladores(ventuinha); 3 Acessórios: 3.1 01(hum) cabo (2p+t) conforme abnt; 3.2 05(cinco) lâmpadas sobressalentes; 3.3 04(quatro) manopolas esterilizáveis extra; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos e serviço em língua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068829020	Foco cirúrgico de teto com iluminação por leds.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1. Generalidades: Foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas; 2.2 cúpulas com diodos emissores de luz (LED); 2.3 nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 01(hum) metro de distância; 2.4 tamanho do campo a 1 metro de distância: 20cm no mínimo 2.5 temperatura de cor entre 3.800 e 4.900 °K, no mínimo, com ajuste através de botões na própria cúpula; 2.6 ajuste de temperatura de cor na cúpula; 2.7 índice de reprodução de cor (IRC) de no mínimo 95; 2.8 aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14º 2.9 braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.9 o braço deve permitir movimento de giro de 360º, no mínimo; 2.12 cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.13 a cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação pelo circulante de sala; 2.14 a manopla deve ser autoclavável: 2.15 ajuste de iluminação dos LED de 40% a 100%, no mínimo 2.16 acionamento da cúpula (lig/desl), e de ajuste de intensidade luminosa na própria cúpula; 2.17 duração dos LED de, no mínimo, 20000horas em uso contínuo 2.18 garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos; 2.19 sistema de captura de imagem digital: 2.19.1 câmera filmadora acoplada ao foco principal, ou em haste separada; 2.19.2 monitor LCD ou LED de 19", no mínimo, para visualização das imagens; 2.19.3 gravador de imagens digital em mídia DVD ou memória de estado sólido ou HD interno; 2.19.4 interligação da câmera ao sistema de gravação/monitor deverá ser realizado pelo fornecedor; 3. Acessórios: 3.1 06(seis) manoplas autoclaváveis. 4. Alimentação: 220v/60hz. 5. Instalação: 5.1 o fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem ônus para a SES. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.			Materiais de Uso Médico (67)	
068829021	Equipamento para uso medico destinado a iluminação do campo sob visualização do médico. Características: 1. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó; 2. Controle de luminosidade digital; 3. Painel digital universal; 4. Fácil utilização; 5. Pés de borracha antiderrapantes; 6. Micro processada; 7. Lâmpada LED de 9w(40.000 LUX) 8. Tensão 127/220v automática; 9. Peso liquido: 2kg;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
068829022	10. Dimensões em milímetros: 250 (largura) x 230 (profundidade) x 165 (altura). Foco cirúrgico fixo com tecnologia de LED. 1. Generalidades: Foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas e sistema de captação de imagem para uso em salas cirúrgicas; 2. Características técnicas mínimas: 2.1. O sistema de ancoragem do foco cirurgico devera possuir 3 eixos, sendo dois para as cúpulas e um para receber um monitor de vídeo. 2.2 foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas, com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED); 2.3 cúpulas com diodos emissores de luz (LED's); 2.4 nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 0 a (01) um metro de distância; 2.4 temperatura de cor entre 3.800 e 4.900K, no mínimo; 2.5 vida útil mínima dos Leds: 30.000 horas; 2.6 braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.7 o braço deve permitir movimento de giro de 360°, mínimo; 2.8 cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.9 a cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação; 2.10 a manopla deve ser autoclavável; 2.11 ajuste de iluminação dos LED's de 50% a 100%, no mínimo; 2.12 acionamento dos LED's e potência na própria cúpula ou braço da cúpula; 2.13 Foco deve ser pré-cabeado para vídeo câmera e ser compatível com sistema de multimídia; 2.14 Índice de reprodução de cor (IRC) de no mínimo 95; 3. Acessórios: 3.1 (06) seis manoplas esterilizáveis e autoclaváveis; 3.2 (01) um braço para suporte monitor de vídeo pré-cabeado ancorado na mesma ancoragem do foco cirurgico; 4. Alimentação: 4.1 alimentação 220 v/60hz 5. Instalação por conta do licitante o equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviços em língua inglesa ou portuguesa(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
068829023	Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável. 1. Características técnicas mínimas: 1.1. Cúpula única com LEDs na cúpula; 1.2. Nível de iluminação mínimo de 120.000 Lux a 1 metro de distância; 1.3. Sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria; 1.4. Móvel, com rodízios; 1.5. Temperatura de cor entre 4.200 a 6.000 Kelvin; 1.6. Ajuste do campo de focalização na manopla, no caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no mínimo 160 mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal); 1.7. Cúpula metálica ou de material liso anticorrosivo; 1.8. Diâmetro máximo da cúpula de 690 mm; 1.9. A manopla deve ser autoclavável; 1.10. Alimentação e transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo TDH (taxa de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92; 1.11. Ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de Taps no transformador, ou	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	eletrônica em caso de fonte chaveada; 1.12. Duração da lâmpada de no mínimo 30.000 horas em uso contínuo; 1.13. Deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois) anos; 1.14. Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos; 1.15. Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: 1.15.1 Torção; 1.15.2 Flexão; 2. Acessórios: 2.1. 01 (um) Cabo (2p + t) conforme ABNT; 2.2. 04 (quatro) Manoplas esterilizáveis extra. 3. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; 3.1. Bateria interna recarregável com duração mínima de 3 horas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em Língua portuguesa e serviço em Língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a Administração.				
068829024	Objeto: Foco Cirúrgico Fixo com Tecnologia de Led 1. Generalidades Foco Cirúrgico Fixo, com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica. 2. Características Técnicas Mínimas 2.1. Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (led's), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas; 2.2. Três braços articulados, sendo dois braços para as cúpulas e um braço para monitor; 2.3. Cúpulas com diodos emissores de luz (led's); 2.4. Nível de iluminação por cúpula de 130.000 ± 10% lux a 160.000 -10% lux, a 01(um) metro de distância; 2.5. Tamanho do campo a 1 metro de distância: 25 cm no mínimo; 2.6. Ajuste eletrônico e manual (através da manopla) do diâmetro do foco de luz; 2.7. Deve possuir ajuste da temperatura de cor entre 4.000 e 5.000 °K, no mínimo; 2.8. Sistema de gerenciamento automático da intensidade dos led's para compensação de sombras; 2.9. Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 2 °C; 2.10. Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 2.11. O braço deve permitir movimento de giro de 360°, no mínimo; 2.12. Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo; 2.13. A cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação; 2.14. A manopla deve ser autoclavável; 2.15. Ajuste de iluminação dos Led's de 50% a 100%, no mínimo; 2.16. Modo para utilização em cirurgias minimamente invasivas e endoscópicas; 2.17. Acionamento dos led's e potência na própria cúpula; 2.18. Índice de renderização de cor de no mínimo Ra 95; 2.19. Baixo perfil da cúpula para compatibilidade com fluxo laminar; 2.20. Duração dos LED's de no mínimo 30.000 horas em uso contínuo; 2.21. Possibilidade de troca somente dos led's queimados sem necessidade de substituição de placa eletrônica; 2.22. Câmera com resolução full HD 16:9 acoplada à cúpula, resolução de no mínimo 2 Mpixel, com zoom motorizado de no mínimo 20x, foco automático, distância mínima de foco de 20 a 600mm e controle remoto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.23. Monitor LCD ou Led colorido de no mínimo 23 polegadas acoplado a um braço; 2.24. Bateria interna recarregável para autonomia de no mínimo 120 minutos; 2.25. Deve possuir garantia total de no mínimo 05 (cinco) anos; 2.26. Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos. 3. Acessórios 3.1 06 (seis) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis para as cúpulas; 3.2 03 (três) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis para a câmera; 3.2 03 (três) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis para o monitor; 4. Alimentação 4.1 Alimentação 220V/60Hz. 5. Instalação O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem ônus para a SES O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
068853033	Jaleco curto com manga comprida, tam m, cor azul marinho	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068853034	Jaleco curto com mangas compridas, tam G, cor azul marinho	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068853036	Jaleco 3/4 com mangas curtas, tamanho G, na cor cinza claro a manga direita deve conter o logotipo da maternidade e no bolso superior o nome do funcionário e sua categoria funcional	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068853050	Jaleco manga curta azul para oficina	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068853051	Jaleco tipo tricoline (67% poliéster e 33% algodão) 115gr/m2	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068853066	Jaleco manga curta, cor verde água, 7/8 com inscrição DIAF bordada no bolso superior esquerdo, cor vermelho, tecido 67% poliéster, 33% algodão. Tamanho G.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068853067	Jaleco manga curta, cor verde água, 7/8 com inscrição DIAF bordada no bolso superior esquerdo, cor vermelho, tecido 67% poliéster, 33% algodão. Tamanho M.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
068900002	Fio guia hidrofílico curvo (ponta angular) 0,035 polegadas com 180cm, para atender o setor de angiografia e hemodinâmica 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900003	Micro cateter para ser introduzido sobre o fio guia com capacidade de direcionamento, possui duas marcas radiopacas nas extremidades com 3cm de distância entre elas e indicado para o uso de contraste e agentes farmacológicos como: micro partículas de pva, onyx e dmsa (sem possibilidade de ocorrer degradação do cateter durante seu manuseio) e para entrega de micro molas descartáveis. ponta reta moldável a vapor possui 153cm de comprimento com diâmetro externo distal: 1,9f, e diâmetro interno distal 0,017". fio guia compatível com 0,014" e 0,018". Embalagem individual, estéril que contém externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050350.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900005	Partículas de pva entr 150-900 micrometros (frasco), descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero de lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total / da validade de 75% do total da validade. SUS 0702050423	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900006	Espiraís de Platina descartáveis 0702010138	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900009	Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 140cm a no máximo 160cm,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	heparinizado. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo de validade do produto.			cirurgia (66)	
068900010	Fio guia hidrofílica 0,035 x 260 cm, Stiff, ponta angulada e reta, constituído em nitinol e corpo coberto com poliuretano com tungstênio, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900011	Fio guia hidrofílica 0,035 x 260 cm, half-stiff, ponta angulada e reta, constituído em nitinol e corpo coberto com poliuretano com tungstênio, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900012	Fio guia hidrofílica 0,035 x 260 cm, regular, ponta angulada constituído em nitinol e corpo coberto com poliuretano com tungstênio, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900013	Fio guia hidrofílica 0,035 x 150 cm, Stiff e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com jaqueta plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900014	Fio guia hidrofílica 0,035 x 180 cm, Stiff e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com jaqueta plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900015	Fio guia hidrofílica 0,035 x 150 cm, regular e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com jaqueta plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900016	Fio guia hidrofílica 0,035 x 180 cm, regular e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com jaqueta plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702050806.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900017	Fio guia hidrófilo 0,035inch/apresentar registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900019	Guia para biópsia endocavitário, compatível com o transdutor endocavitário icp da marca sonosite	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900021	Fio guia para colangiopancreatografia, uso único, estéril, ponta reta 0,25 diametro, 400 cm de comprimento, para uso em canal de biopsia de 3,2mm, com nitinol/ptfe, compatível com video-duodenoscópio marca Olympus, modelo JV-V2. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
068900022	Fio guia para colangiopancreatografia, uso único, estéril, ponta angulada 0.035 +/- 0.005 polegadas de diâmetro, 450 +/- 50 cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, com nitinol/ptfe, hidrofílico na ponta, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068900023	Fio guia para colangiopancreatografia, uso único,estéril,ponta reta, 0.035 +/- 0.005 polegadas de diâmetro, 450 +/- 50cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, com nitinol/ptfe, hidrofílico na ponta,embalagem unitária,contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
068934001	Perneira para motoqueiro em couro	PAR	115	Armas, munições, prod. pirotécnicos e utens.p/uso policial	ativo
068985012	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 36 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
068985013	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 37 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
068985014	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 38 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
068985015	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 40 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
068985016	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 41 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
068985017	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 42 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
068985018	TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 43 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO MONODENSIDADE ANABEL	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
069078001	Micro parafuso de titânio, 1,0 x 04 mm 0702030619	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069108002	Caneta escrita em roller-ball toda em aco inox sem detalhes em dourado.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
069108009	Caneta esferografica com marca texto colorido e apoio emborrachado	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
069108010	Caneta esferografica azul, corpo na cor azul, para gravacao	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
069108011	Caneta esferografica em plastico transparente, com clipe transparente e botao acionador em plastico colorido na cor azul, com logomarca lacen impresso no corpo da caneta em 2 cores, ponta media e tinta azul.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
069108016	Caneta plástica com pegador de borracha e desenho silkado em duas (02) cores, com logomarca: Saúde do Trabalhador / CEREST / DIVS / SES.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
069116001	Introdutor 6f 0702010162	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069124001	Micro guia hidrofílico em aço inoxidável. Desenvolvido para promover suporte na introdução e direcionamento do micro-cateter. Ponta reta moldável. Diâmetro: 0,014". Comprimento: 200 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050369	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069132001	Cateter guia 6F para uso em neurointervenção, de 90 a 100 cm de comprimento, ponta flexível multi segmentada, com pontas tipo STR, MP2, SIM, VTR e JB2. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702010049	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069132002	Cateter diagnóstico, 4 e 5f, em polietileno 65cm de comprimento, 1000 a 1200psi, capacidade para guia 0,35 e 0,38 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069132003	Cateter diagnóstico, 4 e 5f, em polietileno 100cm de comprimento, 1000 a 1200psi, capacidade para guia 0,35 e 0,38 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069132004	Conjunto descartável contendo um catéter balão intra-aórtico de 7,5 f e balão de 40cc uma seringa descartável bico luer / lock de 60cc, um kit de inserção com fio guia, agulha 18g, bainha introdutora com válvula hemostática, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para pressão, estéril apirogênico, atóxico, para equipamentos de contrapulsção aórtica, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Tabela SUS 0702050121.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069132005	Conjunto descartável contendo um catéter balão intra-aórtico de 8,0 f e balão de 40cc uma seringa descartável bico luer / lock de 60cc, um kit de inserção com fio guia, agulha 18g, bainha introdutora com válvula hemostática, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para pressão, estéril, apirogênico, atóxico, para equipamentos de contrapulsção aórtica, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Tabela SUS 0702050121	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
069167001	Faixa elástica tipo "thera band" para fisioterapia. Características técnicas mínimas: Cor: roxo; Comprimento mínimo de 150cm; Largura mínima de 14cm.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
069183001	Azul patente 2,5% ampola 2ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
069248004	Mesa auxiliar, mesa reta, 600mmx450mmx650mm, tampo em mdf 25mm, em chapa laminado melaminico cor cinza claro, formica ou similar, borda em fita pvc, painel frontal (saia) em mdf, 18mm, medindo 36cm de altura . Pes com duas colunas 25x60x1,2mm, travessa superior em aco tubular 20x30x1,20mm e travessa inferior em aco tubular oblongo 40mmx77mmx1,2mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
069248007	Mesa auxiliar para escritorio tipo reta medindo 135 x 75 x 74	PECA	22	Mobiliário	ativo
069256001	Capa para chuva plástica transparente descartável	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
069515001	Materiais para vedação adesivos e colas (aplicação direta)	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				para Vedação	
069612002	Escala métrica de polietileno c/02 metros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
069620012	Interface V24, Para Alcatel Omni Pcx Office, Modelo 4093	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
069620013	Interface de controle para radiocomunicação	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
069655001	Cooler para microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
069655003	Cooler para processador - socket 776	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
069655005	Box processador duo core: processador + cooler.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
069710001	Grosa para acabamento (tipo lima) em aço temperado, com 45 cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
069728031	Padrão analítico pendimetalina, cas n. 40487-42-1.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728036	Padrão analítico propanil, cas n. 709-98-8.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728037	Padrão analítico simazina, cas n. 122-34-9.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728039	Alaclor, cas numero 15972-60-8, 250mg (padrão analítico para resíduo de pesticida).	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728041	Padrão analítico Sunset Yellow, pureza mínima 90% C.A.S n°2783-94-0 (Amarelo Crepúsculo).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728042	Padrão analítico Tartrazine, pureza mínima 90% C.A.S n°1934-21-0.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728043	Padrão analítico Allura Red, pureza mínima 80%, C.A.S n°25956-17-6 (vermelho 40).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728044	Padrão analítico Amaranth, pureza mínima 90% CAS n° 915-67-3 (vermelho bordeaux s).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728045	Padrão analítico índigo Carmine, pureza mínima 85% C.A.S n°860-22-0 (azul indigotina / carmin de índigo).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728046	Padrão analítico patent blue v, pureza mínima 50% c.a.s n°3536-49-0 (azul de patente v)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728047	Padrão analítico fast green, pureza mínima 60% c.a.s n°2353-45-9(verde rápido)	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728048	Padrão analítico Ponceau 4r, pureza mínima 75% C.A.S n°2611-82-7 (vermelho ponceau 4r/n cocine).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728049	Padrão analítico eritrozina, pureza mínima 90%, C.A.S n°16423-68-0 (acid red).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728050	Padrão analítico Carmoisine, pureza mínima 50%,C.A.S n°3567-69-9 (Azorrubina).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728051	Padrão analítico brilhante blue fcf, pureza mínima 65%, C.A.S n°3844-45-9 (azul brilhante).	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728054	Padrão analítico Congo red, (vermelho Congo) P.A. sal sódico do ácido Benzinodiazobis-1-naftilamina-4-sulfônico. CAS número 573-58-0. Deve vir acompanhado da ficha de	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	informação de segurança do produto químico.				
069728055	Padrão de metylparation (S 2445-ACN) em acetonitrila 1000 ng/mL. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1mL.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728056	Padrão analítico Sulfatiazol para determinação de drogas veterinárias por cromatografia, adequado para US EPA. CAS 72-14-0. Fórmula molecular C9H9N3O2S2. Peso molecular 255,32 g/mol. Pureza mínima: 99,0%. Forma de apresentação: pó branco.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728057	Padrão de aldicarbe (S 190) em acetonitrila, 1000 ng/mL Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1mL.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728058	Sulfadoxina, para determinação de drogas veterinárias. CAS 2447-57-6. Fórmula molecular C12H14N4O4S. Peso molecular 310,33 g/mol. Pureza mínima: maior ou igual a 95,0%. Forma de apresentação: Pó branco.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728059	Padrão analítico Sulfamerazina para determinação de drogas veterinárias por cromatografia, adequado para US EPA. CAS 127-79-7. Fórmula molecular: C11H12N4O2S. Peso molecular 264,30 g/mol. Pureza mínima: 99,0%. Forma de apresentação: pó branco.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728060	Padrão de Alachlor em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 15972-60-8. Ampola de 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728061	Padrão de Aldrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 309-00-2. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728062	Padrão de Dieldrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 60-57-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728063	Padrão de Atrazine em metanol ou acetona 1.000 micrograma/mL. CAS: 1912-24-9. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728064	Padrão de Bentazona (S-395), 1.000 µg/mL, solvente Metil-tert-butil eter. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728065	Padrão de clordano (s-780), 1000µg/ml, solvente hexano. com certificado de análise do lote, rastreavel ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728066	Padrão de cis-Chlordane (alpha) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 5103-71-9. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728067	Padrão de trans-Chlordane (gamma) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 5103-74-2 Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728068	Padrão de 2,4-D (Ácido 2,4-diclorofenoxiacético) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 94-75-7. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728069	Padrão de p,p'-DDT em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 50-29-3. Ampola com 1mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728070	Padrão de p,p'-DDE em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 72-55-9. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728071	Padrão de p,p'-DDD em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 72-54-8. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728072	Padrão de beta-Endosulfan (Endosulfan II) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 33213-65-9. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728073	Padrão de Endrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 72-20-8. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728074	Padra de glifosato (s-3092) em metanol:h2o, 1000µg/ml. com certificado de análise do lote, rastreavel ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728075	Padra de heptacloro (s-2100), 1000µg/ml solvente metanol.com certificado de análise do lote, rastreavel	AMPOLA	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ao nist. ampola com 1ml.			Químicos e Biológicos	
069728076	Padrão de heptacloro-epóxido isômero b, metanol (s-2105), 1000µg/ml com certificado de análise do lote, rastreável ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728077	Padrão de heptacloro-epóxido isômero a, metanol (s-2106), 1000µg/ml. com certificado de análise do lote, rastreável ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728078	Padrão de Lindane (gamma HCH) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 58-89-9. Ampola com 1mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728079	Padrão de hexaclorobenzeno em benzeno (s-2140), 1000µg/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728080	Padrão de Metolachlor em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 330-54-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728081	Padrão de metaxicloro (s-2397), 1000µg/ml. solvente metanol. com certificado de análise do lote, rastreável ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728082	Padrão de Molinato em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 2212-67-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728083	Padrão de Pendimethalin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 40487-42-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728084	Padrão de pentaclorofenol em metanol (s-2950), 1000µg/ml. com certificado de análise do lote, rastreável ao nist. ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728085	Padrão de Permethrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 52645-53-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728086	Padrão de Propanil (S-3155), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728087	Padrão de Simazine em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 122-34-9. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728088	Padrão de Trifluralin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 1582-09-8. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728091	Padrão analítico Benomyl(S384) em acetonitrila 1000 ng/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728092	Padrão analítico Carbofuran(s-740) em metanol 1000 ng/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728093	Padrão de Chlorpyrifos-oxon em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 5598-15-2. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728094	Padrão analítico Aldicarb sulfone (S 194) em acetona 1000 ng/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728095	Padrão analítico Aldicarb sulfoxido (S 195) em acetonitrila 1000 ng/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728096	Padrão de Chlorpyrifos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 2921-88-2. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728097	Padrão de Diuron em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 330-54-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728098	Padrão de alpha-Endosulfan (Endosulfan I) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 959-98-8. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728099	Padrão de Endosulfan sulfato em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 1031-07-8. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069728100	Padrão de Profenofos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 41198-08-7. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728101	Padrão de Terbufos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 13071-79-9. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728102	Padrão analítico 2-Bromo-1-Cloropano (S580) em metanol P&T, 1000 ng/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728103	Padrão analítico pentachloronitrobenzeno (S-2945) em metanol, 1000 ng/ml. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728104	Material de referencia certificado - água natural(natural water). Concentração dos elementos em µg/l com incerteza associada: alumínio: 53,0 +/-1,8;antimônio:5,105+/-0,046; arsênio: 8,075 ± 0,070; cromo: 40,54 ± 0,30; cobre: 85,75 ± 0,51;ferro: 36,8±1,8; manganês: 40,39±0,36; níquel:25,32 ±0,14;selênio: 20,13±0,17;prata: 8,081±0,046;zinco: 55,64±0,35.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728105	Material de referencia certificado - tecido de ostra (oyster tissue). Concentração dos elementos em mg/kg com incerteza associada: alumínio: 197,2 ± 6,0; arsênio: 7,65 ± 0,65; chumbo: 0,308 ± 0,009; cobre: 71,6 ± 1,6; ferro: 205,8±6,8; manganês: 18,5±0,2; prata:0,666±0,009; selênio: 2,06±0,15; zinco: 1424±46 Mercúrio: 0,037 ± 0,001; Cádmiio: 2,48± 0,08.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728106	Material de referencia certificado - dieta típica (typical diet). Concentração dos elementos em mg/kg com incerteza associada: alumínio: 72,4±1,52; arsênio: 0,20±0,01; cálcio: 1967±113;cobre:2,32±0,16;magnésio: 580±26,7;estanho:17,2 ±2,57;ferro: 35,3±3,77;manganês:5,75±0,17;potássio:6970±125; sódio:8132±942;zinco:24,6±1,79 Cádmiio: 0,035 ± 0,001.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728107	Padrão analítico de acido linoléico.Ester metílico de mistura de isômero cis/trans em cloreto de metila(10mg/ml) c18:2 cis e trans. Ampola de 1ml.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728108	Padrão analítico de acido linolênico. Ester metílico de mistura de isômero cis/trans em cloreto de metila(10mg/ml) c18:3 cis e trans.ampola de 1ml.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728109	Padrão analítico mistura de ester metílico de ácidos graxos (FAME) - c4:0 - c24:0 - (cis e trans) (37 ácidos graxos). Ampola de 100mg.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728110	Solução padrão de ester metílico undecanoico em hexano. Conc. Maior ou igual a 99,0% (CG) ampola de 1ml.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728111	Padrão analítico de nitrito de sódio (NaNO ²), material de referencia certificado,pureza maior ou igual a 99,999%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728112	Padrão analítico de nitrato de sódio(NaNO ³), material de referencia certificado, pureza maior ou igual a 99,999%	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728113	Padrão secundário de cafeína, material de referencia certificado.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728114	Padrão analítico metabissulfito de sódio(Na ₂ S ₂ O ₅),material de referencia certificado.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728115	Padrão analítico de undecanoic acid methyl ester (éster metílico de ácido undecanóico) (C11) . CAS 1731-86-8. Grau de pureza maior ou igual a 99,0 % (CG). Com certificado do grau de pureza. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728116	Padrão de Parathion methyl em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 298-00-0. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728117	Padrão de dibromoclorometano(CAS124-48-1)em metanol p&t, 1000 µg/ml.Com Certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728118	Padrão de carbendazim (S-733-ACS), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069728119	Padrão de thiram (S-3499), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728120	Padrão de ethyl lactate (S-1973), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728121	Padrão de paraquate (S-2915), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728122	Padrão analítico de tridecanoic acid methyl ester (ester metílico de ácido tridecanóico) (C13). CAS 1731-88-0. Grau de pureza maior ou igual 99,5 % (CG). Com certificado do grau de pureza. Frasco de 5ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728123	Solução Pierce LTQ Velos ESI positivo íons de calibração –código 8832-3, para espectrômetro de massas, Orbitrap Exactive Plus. Frasco de 10 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728124	Solução Pierce LTQ Velos ESI negativo íons de calibração – código 8832-4, para espectrômetro de massas, Orbitrap Exactive Plus. Frasco de 10 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728125	Padrão de ÍTRIO para ICP, na concentração de 1000 ppm, em HNO ₃ 2 a 3% e rastreável ao NIST Y(NO ₃) ₃ . Frasco com 100 ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728126	Padrão de Abamectina (LCS-6014), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728127	Padrão de sódio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de sódio em ácido nítrico 2 a 3% rastreável ao NIST NaNO ₃ . Frasco com 100 mL	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728128	Padrão de Potássio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de potássio, em HNO ₃ 2 a 3% e rastreável ao NIST KNO ₃ . Frasco com 100 ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728129	Solução-padrão para ICP-OES multielementar (em ácido nítrico diluído) contendo os seguintes elementos: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn na concentração de 100 mg/L de cada elemento. O produto deverá vir acompanhado de certificado de análise, rastreável ao NIST e ficha de informação de segurança do produto(FISPQ). A validade mínima não deverá ser menor que dois anos. Frasco com 125 mL	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728130	Padrão analítico de fenol maior ou igual a 99,5% de pureza para cromatografia. Frasco de 500mg.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728131	Padrão analítico de 2,5 hexanodiona maior ou igual a 99,5% de pureza para cromatografia. Frasco de 5ml.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728132	Padrão analítico de metil etil cetona(2-butanona)em metanol:agua(9:1)5000µg/ml	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728148	Padrão de Cimoxanil (S-3926), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728149	Padrão de Ciprodinil (S4622), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728150	Padrão de Tiofanato-metílico (S-3494), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728151	Padrão de Propamocarbe (S-5468), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728152	Padrão de Captana (S-720), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728153	Padrão de Iprodiona (S-2272), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728154	Padrão de Procimidona (S-3871), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069728155	Padrão de Benalaxyl (S-4262), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728156	Padrão de Metalaxil-M (S-5511), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728157	Padrão de Propinebe (S-4691), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728158	Padrão de Azoxistrobina (S-3984), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728159	Padrão de Piraclostrobina (S-4968), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728160	Padrão de Trifloxistrobina (S-4836AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728161	Padrão de Cresoxim-metílico (S-4833), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728162	Padrão de Mandipropamid (LCS-6031), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728163	Padrão de Fluazinam (S-2021), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728164	Padrão de Fenamidona (S-4966), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728165	Padrão de Clorotalonil (S-915-ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728166	Padrão de Fempropimorfe (S-2003), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728167	Padrão de Thiobencarb (Benthiocarb) (S-400AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728168	Padrão de Difenconazol (S3995), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728169	Padrão de Epoxiconazol (S-4923), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728170	Padrão de Propiconazol (S-3186), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728171	Padrão de Triadimenol (Baytan) (S3996), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728172	Padrão de Clorfenapir (S-4961), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728173	Padrão de Clorantiraniliprole (LCS-6127), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728174	Padrão de Alfacipermetrina (S-5908), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728175	Padrão de Lufenuron (LCS-6181), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728176	Padrão de Triflumuron (S-5962ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728177	Padrão de Espinosade (S5672), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069728178	Padrão de Metomil (S-2395MEOH), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728179	Padrão de Acetamiprido (S-4677), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728180	Padrão de Imidacloprido (S-2247), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728181	Padrão de Tiametoxam (S-5173), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728182	Padrão de Acephate em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 30560-19-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728183	Padrão de Fenitrotona (S-2001), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728184	Padrão de Malation (S-2355), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728185	Padrão de Fipronil (S-4004), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728186	Padrão de Bifentrina (S-494), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728187	Padrão de Cipermetrina (S-1041), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728188	Padrão de Deltametrina (S-3977), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728189	Padrão de Esfenvalerato (S0351AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728190	Padrão de Lambda-cialotrina (S-1044AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728191	Padrão de Zeta-cipermetrina (S-6401), 1.000 µg/mL, solvente etanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728192	Padrão de Acetaclor (S-135), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728193	Padrão de Tebuconazole em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 107534-96-3. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728194	Padrão de Fluroxipir (S-3954), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728195	Padrão de Picloram (S-3110), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728196	Padrão de Fluazifope-P-butilico (S-2015), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728197	Padrão de Octanoato de ioxynila (ioxynil metil ester) (S1554A), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728198	Padrão de Flumioxazina (S-5193), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728199	Padrão de fomesafem (S-4975), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728200	Padrão de Imazetapir (S-2244), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069728201	Padrão de Clomazine (S762), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728202	Padrão de Cletodim (S6083), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728203	Padrão de Setoxidim (S-3266), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728204	Padrão de metilsulfuron (S2621), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728205	Padrão de nicosulfuron (S-4993), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728206	Padrão de Carfentrazona etílica (S-5040), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728207	Padrão de metamitrona (S-3946), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728208	Padrão de metribuzim (S-2620), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728209	Padrão de sulfentrazona (LCS-6013ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728210	Padrão de mesotriona (LCS-5044), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728211	Padrão de linuron (S-2350), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728212	Padrão de flumetralina (S-4180), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728213	Padrão de pirimetanil (S-5225), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728214	Padrão de protriconazol (LCS-4904), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728215	Padrão de metconazol (LCS-6010), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728216	Padrão de fludioxonil (S-2061), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728217	Padrão de hidróxido de fentina (S-2009), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728218	Padrão de ciproconazol (S-4863), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728219	Padrão de tetraconazol (LCS-6089), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728220	Padrão de etoxisulfurona (LCS-6231), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728221	Padrão de tiodicarbe (S-3493), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728222	Padrão de dimetoato (S-1560), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728223	Padrão de Methamidophos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 10265-92-6. Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
069728224	Padrão de pimetrozina (S-4967-ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728225	Padrão de ciromazina (S-4255), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728226	Padrão de quizalofop-p-etílico (S-5037), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728227	Padrão de Imazapir (S-3966), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de análise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728228	Padrão de Cádmio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de cádmio, em HNO ₃ 2 a 3% e rastreável ao NIST Cd(NO ₃) ₂ . Frasco com 100 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728229	Padrão de Arsênio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de arsênio, em HNO ₃ 2 a 3% e rastreável ao NIST H ₃ AsO ₄ . Frasco com 100 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728230	Padrão de Chumbo para ICP, na concentração de 1000 mg/L de chumbo, em HNO ₃ 2 a 3% e rastreável ao NIST Pb(NO ₃) ₂ . Frasco com 100 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728231	Padrão de Mercúrio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de merc, em HNO ₃ 2 a 5% e rastreável ao NIST Hg(NO ₃) ₂ . Frasco com 100 mL.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069728234	Mix de padrões para Agrotóxicos: Ampola de pelo menos 1 mL do mix contendo no mínimo os seguintes padrões: aldicarbe; aldicarbe sulfona; aldicarbe sulfóxido; atrazina; carbendazin; benomil; carbofurano; clorpirifós; clorpirifós oxon; diuron; mancozebe; metamidofós; molinato; parationa metílica; pendimentalina; permetrina; profenofós; simazina; terbufós; metolacloro; tebuconazol e trifluralina. A concentração mínima para todos os padrões contidos no mix deverá ser de pelo menos 1000 µg/mL, diluídos em metanol ou acetona. Deverá apresentar certificado de análise do lote, rastreável ao NIST.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069876002	Bromodiclorometano cas 75-27-4, padrao analitico para analise de trihalomethanos com pureza maior ou igual 98,00, com certificado de rastreabilidade.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069884002	Bromoformio cas 75-25-2, padrao analitico para analise de trihalomethanos com pureza maior ou igual 97,00, com certificado de rastreabilidade.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
069906002	Clorodibromometano cas 124-48-1, padrao analitico para analise de trihalomethanos com pureza maior ou igual 97,00, com certificado de rastreabilidade.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070025001	CARTUCHO PARA RESPIRADOR FACIAL, CARTUCHO QUIMICO 6001 3M P/ GASES E VAPORES ORGANICOS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070033001	Capa em tecido com zíper (para colchão de solteiro 78x188).	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
070084001	ROUPAO ADULTO, EM TECIDO DE FELPA ENCORPADO, 100% ALGODAO, COM MANGA COMPRIDA, DEGOTE "V", CINTO, DOIS BOLSOS, COMPRIMENTO ABAIXO DOS JOELHOS, NA COR BRANCA, TAMANHO M	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
070173004	Cuba de aço inox p/balcão térmico padrão gastronorm 1/2, com tampa e alças medindo 50x30x10cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
070173005	Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/2, com tampa e alças medindo 53x32x6cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
070181003	Coluna cromatográfica c/ as especificações - RP18 250mm x 4, 6mm x 5µm, p/ HPLC.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
070181004	Coluna cromatográfica c/ as especific. - RP8 250mm x 4, 6mm x 5UM, para HPLC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070181007	Coluna cromatográfica CP SIL 8 CB DF = 0,25um 30m x 0,25mm, para equipamento CG, modelo 3800, marca Varian.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070181008	Coluna cromatográfica CP SIL 5CB DF = 0,25UM 30M X 0,25MM, para equipamento CG, modelo 3800, marca Varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070181009	Coluna cromatográfica CP SIL 5 CB DF= 0,5um 50m x 0,53mm, para equipamento CG, modelo 3800, marca Varian.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070181010	Coluna cromatográfica Factor For, VF-5ms, 30m x 0,25, DF = 0,25um, para equipamento CG-MS, modelo 3900-2100D, marca Varian.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070181011	Placa pwa compatível com o equipamento cromatografo gasoso (cg), ref. Cp 3800, marca varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070190001	Caixa plástica retangular atóxica, com 60cm comprimento X 40cm de profundidade.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070211001	Lã de vidro PA.	GRAMA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
070238001	Lowenstein medium base, com a seguinte composição: l-asparagina 3,60 g/600 ml; fosfato monopotássico 2,40; sulfato de magnésio 0,24; citrato de magnésio 0,60; fécula de batata solúvel 30,0; verde malaquita 0,40.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070246001	Albumina bovina fração v	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070254001	SULFOCIANATO DE AMÔNIO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070262001	Vial cap. 2ml tampa polipropileno c/ septo de ptee ou silicone.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
070262013	Vial claro 28x95mm,40ml. Tampa vazada, em polipropileno com rosca 24-400(24mm diâmetro e rosca tipo 400) para uso em injetor automático (autosampler). Pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070262014	Vial claro 23x85mm, 22ml. Tampa aberta de polipropileno, septo ptfe/silicone, rosca 20-400. pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070262015	Vial claro 19x65mm, 12ml. tampa aberta de polipropileno, rosca 15-425. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070262016	Vial claro 4ml (15 x 45) com tampa de polipropileno com furo central e septo de teflon/silicone. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070270002	Caixa em acrílico transparente (com espessura de 4mm), medidas externas de 25cm de largura, 20cm de profundidade e 7cm de altura. Fundo com inclinação de 2cm na parte de tras, para colocação de tubos de cultura de tuberculose em incubadora.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070270003	Caixa em acrílico transparente (com espessura de 3mm), medidas externas de 24cm de largura, 6cm de profundidade e 8cm de altura.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
070343001	Peso padrão 1mg classes E2, em aço inoxidável, certificado de calibração.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
070416001	Vaso/floreira para jardim, de barro	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
070491001	Lâmina de swaver Descritivo incompleto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
070491004	Lâmina de Shaver reta descartável com tamanho mínimo de 240mm, parte introdutória 180mm, diâmetro 4mm: parte interna denteada e parte externa lisa, com opção de engate para cânula metálica. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070491005	Lâmina de Shaver curva descartável com angulação de 15 graus com tamanho mínimo de 240mm, parte introdutória 180mm, diâmetro 4mm;parte interna denteada e parte externa lisa, com opção de engate para	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cânula metálica. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.				
070491006	Lâmina óssea tipo Barrel Burr, descartável, comprimento mínimo 190 mm, comprimento de introdução mínimo 140mm, diâmetro 5,5mm; parte distal tipo cebolinha com 12 ranhuras. Opção de lâmina óssea com 4mm, 5mm, 5,5mm. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070491007	Lâmina de corte e perfurante para Shaver com diâmetros de 4,5mm. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070491008	Lâmina de corte e perfurante para Shaver com diâmetros de 5,5 mm. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070491009	Mini lâmina de corte e perfurante para Shaver com diâmetros de 2,5 mm. Embalagem individual, estéril. Registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070491010	Lamina de corte e perfurante para shaver com diâmetros de 4,5mm. Embalagem individual, estéril. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070491011	Lamina óssea oval burr, descartável, comprimento mínimo 130mm, opção de lamina óssea 4mm a 5mm. Embalagem individual, estéril. apresentação de certificado de boas praticas de fabricação e registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070505001	Parafuso de interferência para joelhos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070505002	Parafuso de interferência metálico 93398395	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070513003	Âncora cirúrgica de titânio, engloba todos os tamanhos. Apresentação registro no MS, contendo lote e data de fabricação. 0702030023	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521002	PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA DESCARTÁVEL PARA VAPORIZAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521003	PONTEIRA PARA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA-PONTEIRA DE SHOWER DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO DE LIGAMENTO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521004	Mini ponteira para radio frequência bipolar, descartável, com opção de controle manual ou com pedal, com opção de ponta para aspiração, com comprimento mínimo de 294mm, comprimento de introdução 150mm, diâmetro 3,5mm, flexível até 45 graus de 2,5 cm da parte distal. Opção com 3 níveis de coagulação e 10 níveis de corte. ponta com opção de 90° e 0° o sistema é composto de cobre, aço inoxidável, irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Embalagem individual, estéril. Registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521005	Ponteira de shaver para seios paranasais, compatível com a marca Storz, reesterilizaveis 40201 kn elemento para corte e aspiração com comprimento 12cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521006	Ponteira de shaver para seios paranasais compatível com a marca Storz, re-esterilizaveis 40201 kk elemento para o corte e aspiração com comprimento 12 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521007	Ponteira de shaver para seios paranormais compatível com a marca Storz, re-esterilizaveis kksa elemento para corte e aspiração com comprimento 12 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521008	Ponteira para radio frequência bipolar, descartável, com opção de controle manual ou com pedal, com opção de ponta para aspiração, com comprimento mínimo de 294mm, comprimento de introdução 150mm, diâmetro 3,5mm, flexível até 45° de 2,5cm da parte distal. opção com 3 níveis de coagulação e 10 níveis de corte. ponta com opção de 90° e 0°. o sistema é composto de cobre, aço inoxidável, irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. embalagem individual, estéril, registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
070521009	Ponteira de shaver para seios paranasais, re-esterilizáveis, com o elemento de corte retangular e aspiração com comprimento de 12 cm e d=4mm, compatíveis com equipamentos da marca Karl Storz.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521010	Ponteira de shaver para seios paranasais, re-esterilizáveis, com o elemento de corte de ponta dupla serrilhada, corte retangular, elemento de aspiração com comprimento de 12cm e d=4mm, compatíveis com equipamentos da marca Karl Storz.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070521011	Ponteira de shaver para seios paranasais, re-esterilizáveis, com elemento de corte de ponta dupla serrilhada, corte retangular, elemento de aspiração com comprimento de 12cm e d=3mm, compatíveis com equipamentos da marca Karl Storz.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070564002	Cabine acústica para audiometria.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070599003	Papel para exames de monitoramento fetal, termosensível, quadriculado com dobra em z escala da frequência cardíaca 30 a 240 BPM e escala de atividade uterina de 0 a 100mmhg dimensões 152 mm x 90 mm. tamanho mínimo do bloco. 160 folhas. compatível com marca GE, modelo corometrics série 170 ref. 4305 aao/cao. (Bloco co m160 folhas)	BLOCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
070700001	Teclado de comando programacao p/t/z	PECA	42	Telecomunicações	ativo
070769001	Capa para cd em acrílico.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
070769002	Capa de papel para cd	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
070793002	HEXANOSSULFONATO DE SÓDIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070807002	1-HEPTANOSULFONATO DE SÓDIO	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070823002	Tetaborato de sódio decahidratado P.A., grau ACS	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070831002	Placa cromatográfica de sílica gel 60 F254 de 20 x 20cm caixa com. 20 unidades.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070831003	Placa cromatográfica sílica-gel G em camada delgada de 10 x 20 cm. Caixa com 20 unidades	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070831004	Placa cromatográfica de sílica-gel GF254 em camada delgada de 10 x 20 cm. Caixa com 20 unidades.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070831005	Placa cromatográfica de celulose F254 em camada delgada de 10 x 20 cm. Caixa com 20 unidades.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
070866001	OTOSCÓPIO INFANTIL. 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.1 CABO MÉDIO (METÁLICO) PARA PILHAS 1.2 LUPA REDONDA 1.3 ILUMINAÇÃO HALOGENA COM LÂMPADA DE 2,5V + OU - 1V 1.4 CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ 2. ACESSÓRIOS: 2.1 ESTOJO 2.2 CONJUNTO COM 05 ESPÉCULOS PERMANENTES NOS DIÂMETROS DE 2,3,4,5,9 MM 2.3 01 (UMA) LÂMPADA DE RESERVA	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
070866002	OTOSCÓPIO 1 - Características técnicas mínimas: 1.1 Cabo médio (metálico) para pilhas;	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2 Lupa redonda; 1.3 Iluminação halogena; 1.4 Controle de intensidade de luz; 2 - Acessórios: 2.1 Estojo; 2.2 Conjunto de 03 (três) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto; 2.3 01 lâmpada de reserva				
070866003	Otoscópio 1 - Características técnicas mínimas: 1.1 Cabo médio (metálico) para pilhas; 1.2 Lupa redonda; 1.3 Iluminação halogena; 1.4 Controle de intensidade de luz; 2 - Acessórios: 2.1 Estojo; 2.2 Conjunto de 03 (três) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto; 2.3 01 lâmpada de reserva	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
070866004	Otoscópio cirurgico 3,5V (fornecido com cabo recarregável) Especificação otoscópio: -Iluminação halógena HPX de 3,5V -Fibra óptica para transmissão da luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental para visualização superior da membrana timpânica -Sistema aberto para maior comodidade durante os procedimentos; lentes e espéculos giratórios para maior comodidade -Fornecido com 05 espéculos auriculares, nos tamanhos 2,3,4,5 e 9 mm Especificação cabo recarregável de lítio 220V: Compatível com todos os instrumentos(cabeças: oftalmoscópios, otoscópios,retinoscópios, dermatoscópios) de 3,5V -Bateria com tecnologia Íon Lítio sem efeito memória -Cabo ergonômico -Autonomia de 120 minutos de operação -Reostato para controle da intensidade da iluminação -Indicador luminoso de bateria com carga baixa -Carregador removível 220V -Padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT -Todo equipamento elétrico, a sua voltagem deverá ser 220V ou 110/220V automático.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070866007	Otoscópio com estojo (autoclavavel) 1 - Características técnicas mínimas 1.1 - Cabo médio (metálico) para pilhas médias 1.2 Lupa redonda 1.3 Iluminação halógena com lâmpada de 2,5v 1.4 Controle de intensidade de luz Acessórios 2.1 Estojo 2.2 Conjunto de 05(cinco) espéculo permanentes, (autoclaváveis em diferentes diâmetros)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 (02) duas lâmpadas de reserva.				
070874002	Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas as cabeças e caixa para acomodamento do kit. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Cabeça de oftalmoscópio; 2.1.1 Lentes de focalização com uma faixa de -25 a +40 dioptrias, no mínimo; 2.1.2 Filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexao corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; 2.2 Cabeça de otoscópio; 2.2.1 Condução de luz por fibra ótica; 2.3 Cabo para acoplar com a cabeça de oftalmoscopia e a cabeça de otoscópio; 3. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica: baterias recarregáveis ou pilhas; 4. Acessórios: 4.1 02 (duas) lâmpadas reservas; 4.2 01 (um) carregador de baterias, alimentação elétrica 220v/6-hz, se necessário; 4.3 04 (quatro) espéculas de otoscópio reutilizáveis; OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070874003	Oto-oftalmoscópio, composto de duas cabeças (uma para otoscópio e outra para oftalmoscópio) e um cabo de metal leve. 1. Otoscópio com iluminação em fibra ótica de 2,5 volts, embutida em policarbonato de alto impacto; 2. Oftalmoscópio com ótica esférica de precisão; 3. Iluminação halógena de 2,5 volts e formato ergonômico; 4. Lentes de -35 à + 20d; 5. Acompanha jogo com (04) quatro espéculos reusáveis; 6. (02) duas pilhas e estojo para acondicionamento do produto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070882001	Carro maca de transferência. Generalidades: Conjunto de carros maca para transferência de paciente (dois carros e um leito); Especificações técnicas mínimas: 1. Conjunto de dois carros com estrutura em tubos de aço inoxidável; 2. Leito: 2.1 em aço inoxidável; 2.2 com pára-choques em toda a volta; 2.3 com grades laterais em tubo de aço inoxidável; 2.4 com travas 3. Rodízios dos carros; 3.1 rodas giratórias de 5 polegadas de diâmetro; 3.2 com aros de borracha; 3.3 com freio na diagonal; 4. Sistema de engate que permita 0,10m+- acoplagem dos carros entre si, nos dois lados; 5. Altura do carro: 0,80m/1,10m (+-0,10m) 6.largura do carro:0,60(+6) 7.comprimento do carro:2,0m	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Acessórios: 01(um) suporte de soro adaptável ao leito,em aço inoxidável; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação.				
070882002	Carro maca de transferência Generalidades: Conjunto de carros maca para transferência de paciente em centro cirúrgico (dois carros e um leito). Especificações técnicas mínimas: - Conjunto de dois carros com estrutura em tubos de aço inoxidável - Leito: - Em aço inoxidável - Com pára-choques em toda a volta - Com grades laterais em tubo de aço inoxidável - Com trava Rodízios dos carros: - Rodas giratórias de 5 a 6" de diâmetro - Com aro de borracha - Com freio na diagonal - Sistema de engate que permita acoplagem dos carros entre si nos dois lados - Altura do carro: 0,80 m +/- 0,10 m - Comprimento do carro: 2,0 m +/- 0,10 m - Largura do carro: 0,60 +/- 0,10 m Acessórios: - 01 (um) suporte de soro adaptável ao leito em aço inoxidável O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários e o aparelho deve ser colocado a disposição do hospital, sem ônus para a administração.	CONJUNTO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070882003	Carro maca com altura regulável, dotado de leito com cama regulável, o qual possui proteção contra choques laterais e frontais, sendo removível. Sistema de elevação do leito através de manivela retrátil, localizada junto a peseira. Modelo totalmente confeccionado em aço inoxidável,acabamento polido, com estrutura tubular, grades laterais; manivela retrátil . Dotado de 04 rodízios , sendo 02 com freios; comp.: 1.820mm, largura.: 520mm, altura: 800mm ; com colchonete ajuste mínimo de 800mm a 1,10m +/-10cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070890001	Balança 1.generalidades: balança eletrônica com régua antropométrica para uso neonatal 2. características técnicas mínimas: 2.1 capacidade mínima de pesagem: 0 a 20 kilogramas; 2.2 divisões de no máximo 50g; 2.3 leitura digital 2.4 antrpômetro; 3. alimentação; 3.1 elétrica :220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070890002	Balança eletrônica 1. Generalidades: Balança eletrônica com régua antropométrica para uso adulto. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Capacidade mínima de pesagem: 0 a 150 Kilogramas; 2.2 Divisões de no máximo 100g;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3 Leitura digital; 2.4 Tapete e pés em borrachas sintéticas; 2.5 Antropômetro; 3. Alimentação: 3.1 Elétrica: 220V/ 60Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.				
070890003	Balança eletrônica tipo plataforma 2.características técnicas mínimas: 2.1 capacidade que permita a possibilidade de medição de 50g até 200 kg 2.2 tapete em borracha sintética 2.3 leitura eletrônica 2.4 rodízios 2.5 alimentação 220v/ 60hz	PECA	140	Balanças (60)	ativo
070890004	BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PLATAFORMA PARA PESAGEM DE PACIENTES OBESOS 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1 CAPACIDADE PARA ATE 250 KG 2.2 DIVISÕES MÁXIMAS 100 G 2.3 TAPETES E PÉS EM BORRACHAS SINTÉTICAS 2.4 LEITURA ELETRÔNICA 2.5 ALIMENTAÇÃO 220V/ 60HZ	PECA	140	Balanças (60)	ativo
070890006	BALANCA ELETRONICA BALANCA PARA LEITO DE UTI 1.GENERALIDADES: BALANCA PARA PESAGEM DE PACIENTES SEM REMOCAO DO LEITO. 2.CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: 2.1.DEVE PERMITIR A PESAGEM DO PACIENTE NA PROPRIA CAMA; 2.2.CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 500 KILOS; 2.3.CAPACIDADE PARA PESAGEM DE PACIENTE DE NO MINIMO 250 KI- LOS; 2.4.DIVISOES PARA ATE 200KILOS:100G NO MAXIMO; 2.5.CARRO PARA ACOMODACAO DO SISTEMA DE MEDICAO; 2.6.SISTEMA DE ELEVACAO DA CAMA PARA COLOCACAO DOS SENSORES; 2.7.LEITURA DIGITAL 2.8.ALIMENTACAO ELETRICA: 220 VOLTS E BATERIA RECARREGAVEL PARA FALTA DE ENERGIA; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERACAO E SERVICO EM LINGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUARIOS, SEM ONUS PARA A ADMINISTRACAO.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070890009	Balança eletrônica para cadeirante, com rampa de acesso a plataforma de pesagem, capacidade 500 kg, com divisões de no maximo 100 gramas, estrutura em aço carbono com reforço estrutural sob a plataforma, indicador digital, com cabo de no mínimo 2 metros, visor com mostrador luminoso de facil calibração, com no minimo 4 dígitos, bivolt ou 220 volts.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070890010	Balança eletrônica para uso em pacientes obesos.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Características técnicas mínimas: Capacidade mínima de pesagem: 300kg; Display digital; Display com no mínimo 05 dígitos; Divisão mínima de 100g; Estrutura em aço inox ou aço carbono com tratamento anti-ferrugem; Plataforma com tapete antiderrapante com as seguintes dimensões mínimas: 40 x 50cm; Deve possuir coluna. Régua antropométrica com escala mínima entre 1 e 2m; Função tara; Certificado de calibração; O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).			Materiais de Uso Médico (67)	
070904001	Objeto: Colchão Térmico para uso em paciente adulto e pediátrico. Generalidade: 1. Sistema de hipotermia e hipertermia para paciente adulto, dotado de sensor para monitorização de temperatura do líquido circulante e do paciente. 2. Característica Técnicas Mínimas: Microprocessado; Faixa de temperatura: 6°C a 41°C, no mínimo; Bomba para circulação do fluido; Alarme visual e sonoro para o sensor de temperatura, fluxo e nível de água; 3. Acessórios: Dois (02) Colchões reusáveis tamanho adulto; Dois (02) Colchões reusáveis tamanho pediátrico. 4. Alimentação: Elétrica 220V/60Hz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070904002	Objeto: colchão térmico para uso em paciente adulto. Generalidade: sistema de hipotermia e hipertermia para paciente adulto, dotado de sensor para monitorização de temperatura do líquido circulante e do paciente. 2. Característica técnicas mínimas: 2.1 microprocessado; 2.2 faixa de temperatura: 6°C a 41°C, no mínimo; 2.3 bomba para circulação do fluido; 2.4 alarme visual e sonoro para o sensor de temperatura, fluxo e nível de água; 3. Acessórios: 3.1 dois (02) colchão tamanho adulto; 4. Alimentação: 4.1 elétrica 220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
070904003	Conjunto de colchão de espuma, com densidade de 10cm, revestido em courvin na cor azul Royal, para uso em cama PPP, da marca Fanem - modelo M.V.6090. Composto por 03 (três) partes: - Cabeceira: 80cm x 80cm - Dorsal superior: 80cm x 60cm - Dorsal inferior com recorte meia-lua: 80cm x 40cm **UTILIZAR CÓDIGO: 122459004**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
070904006	Colchão de espuma para cama retrateis, tipo hospitalar, densidade 28 revestido de Courvim na cor azul Royal medida 1.40 x 0,65 m de largura e 15 cm espessura. **UTILIZAR CÓDIGO: 122459003**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
070904007	Colchão em espuma para cama retrateis, tipo hospitalar, densidade 28 revestido de Courvim na cor azul Royal, medida 0,50 x 0,65 de largura e 15 cm espessura. **UTILIZAR CÓDIGO: 122459002**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
070904008	Colchão para uso em camas marca Stryker modelos gobed fl28c e epic ii, largura de 89+/-2cm, comprimento de 213 +/-2cm, altura de 16+/-2cm, específico para redução e prevenção de úlceras de pressão, com tecnologia para redistribuição de pressão, capa do colchão em nylon a prova de penetração de água, isento de látex.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071048002	TAPETE DE BORRACHA (VULCANIZADO) TAPETE PARA BANHEIRO	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
071099009	Software licenca de uso, do soft de gerenciamento de ponto	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099035	Software corel draw-adobe	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099060	Software Aplicativo	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099081	Soft Boandmaker para Windows V.5 - Ventosa	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099151	Licença antivírus para computador.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099159	SOFTWARE PARA CERTIFICADO DIGITAL	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099176	Call Por Device	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071099177	Windows Server 2012 R2 Standard.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
071110002	Conjunto de borracha Viton (selos) de vedação, entre o condensador de vidro e os vasos de extração, compatível com o equipamento extração de gordura, marca Velp Científica, modelo SER 148 / 6.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
071137002	Frasco de extracao de gordura, compatível com equipamento extrator de gordura marca velp científica, modelo ser-148/6	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
071137003	Copo cogumelo de plástico flexível permite um aperto mais forte que ajuda minimizar o traumatismo infantil do escalpe a haste flexível dobra-se em um angulo de 90 graus para a facilidade da inserção. Dimensão do copo com 50 milímetros de diâmetro e mangueira com de 1,20 comprimentos para acoplar a bomba vácuo-extratora MityvaC 22 litros. Apresentar registro no MS. Embalagem estéril com 01 unidade.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
071137004	Copo cogumelo modelo 10020 m-soft compatível com bomba vácuo-extratora Mityvac 22 litros Características O copo sino de plástico flexível, de boca alargada na borda com silicone que ajuda a minimizar o traumatismo e danos infantis do escalpe ao tecido materno. Dimensão: copo com 64 milímetros de diâmetro e mangueira com filtro de 1,20 comprimento. Embalagem estéril com 01 unidade. Apresentar registro no MS.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
071196001	Refil para carimbo multi usuários, auto entintado (tipo Trodat).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
071196002	Refil para carimbo 14mm x 38mm, multi usuários, auto entintado (tipo Trodat).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
071218001	Escorredor de louça em plástico	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
071323009	Filtro de Polipropileno 10", 5 micra / Filtro de autoclave	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071323010	Filtro de carvão Block 10", 5 micra / Filtro para autoclave	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071323011	Elemento filtrante de polipropileno com: 4,5" (diâmetro externo) x 1,1 (diâmetro interno) x 9.875" (comprimento), com grau de retenção de 5 micras	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071323012	Elemento filtrante de carvão block com: 4,5" (diâmetro externo) x 1,1 (diâmetro interno) x 9.875" (comprimento), com grau de retenção de 5 micras.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071340001	Termo- higrômetro relógio p/medir temp. de ar e umidade do ar Instrumento para medições de temperatura e umidade relativa do ar: 1. características técnicas mínimas: 1.1. termômetro: 1.1.1. O instrumento deverá apresentar leitura nas escalas: 1.1.2. Grau celsius (°c) e fahrenheit (f). 1.1.2. escala interna:- 10°c a +50°c, no mínimo; 1.1.3. escala externa:- 50°c a +70°c, no mínimo; 1.1.4. resolução: 0,1°c; 1.1.5. precisão: +/-1°c; 1.2. higrômetro: 1.2.1. escala: 20 a 99% ur, no mínimo; 1.2.2. resolução: 1% ur, no mínimo; 1.2.3. precisão: 5% ur, no mínimo; 1.3. alimentação: 01 pilha aa (1,5v); 1.4. o instrumento deverá possuir display de lcd de 2 linhas com temperatura e umidade; 1.5. deverá possuir tecla com função "zerar" a memória; 1.6. deverá apresentar a leitura em faixa de temperatura em dupla escala; 1.7. deverá possuir sensor de temperatura com cabo de 2 metros de comprimento, no mínimo; 1.8. deverá vir acompanhado de pilha para o seu funcionamento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
071382001	Cânula para circulação extracorpórea aórtica, construída em vinil biocompatível, aramada, moldadas manualmente, tamanho de 20FR, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, linha radiopaca, estéril, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382002	Cânula para circulação extracorpórea aórtica, construída em vinil biocompatível, aramada, moldadas manualmente, tamanho de 22FR, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, linha radiopaca, estéril, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382003	Cânula aórtica em vinil com lúmen simples, ponta reta, com luer, número 18, para circulação extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382004	Cânula aórtica em vinil com Lúmen simples, ponta reta, com Luer, número 20, para circulação extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382005	Cânula aórtica em vinil com lúmen simples, ponta reta, com Luer, número 22, para circulação extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.				
071382006	Cânula aórtica em vinil com lúmen simples, ponta reta, com Luer, número 24, para circulação extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. Sem requisição desde 12/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
071382007	Cânula aórtica femural em vinil, aramada, com sistema de punção percutânea, com guias, número 18, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382008	Cânula aórtica femural em vinil, aramada, com sistema de punção percutânea, com guias, número 20, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382009	Canula de cardioplegia em vinil biocompatível, com agulha de puncao para infusao e aspiracao de raiz de aorta, reta, calibre 7fr, esteril, embalagem unitaria, contendo dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e numero do lote, registro no ms	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382010	Cânula de cardioplegia em vinil biocompatível, com agulha de punção para infusão e aspiração de raiz de aorta, em y, calibre 7fr, esteril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382011	cânula de retroplegia em vinil biocompatível, aramada, com balão e seringa p/ insuflação do balão, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e nº do lote, registro no ms.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382012	Canula femoral arterial em poliuretano, aramada, com conector t 3/8 - 16 fr (5.3mm) x 15,0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382013	Canula femoral arterial em poliuretano, aramada, com conector t 3/8 - 18 fr (6.0mm) x 15,0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382014	Canula femoral arterial em poliuretano, aramada, com conector t 3/8 - 20 fr (6.7mm) x 15,0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382015	Canula femoral venosa em poliuretano, aramada, com conector 3/8 - 24 fr (8.0mm) x 52cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382016	Canula femoral venosa em poliuretano, aramada, com conector 3/8 - 28 fr (9.3mm) x 52cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382017	Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 - 26 fr (8.6mm) x 35.0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382018	Canula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem achatada para conector 1/2 - 29/37 fr (9.6/12.3mm) x 37.5cm aproximadamente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382019	Cânula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem achatada para conector 1/2 - 36/46 fr (12.0/15.3mm) x 37.5cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382020	Canula venosa angulada a 120 graus, dupla drenagem, poliureta no, aramada p/conector 1/2 - 36/46 fr (12.0/15.3mm)x 37.5cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382021	Canula femoral arterial com dilatador interno, em poliuretano aramada, com conector t 3/8 22 fr (7.3mm) x 25.0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382022	Canula femoral arterial com dilatador interno, em poliuretano aramada, com conector t 3/8 24 fr (8.0mm) x 25.0cm Sem requisição desde 12/2009.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
071382024	Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 28 fr (9.3mm) x 35.0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
071382026	Sem requisição desde 06/2009. Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 34 fr (11.3mm) x 40.0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382027	Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 36 fr (12.0mm) x 40.0cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382028	Cânula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem para conector 1/2 29/37fr (9.6/12.3mm) x 35.0cm Sem aquisição desde 07/2008.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
071382029	Cânula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem para conector 3/8 33/43fr (11.0/14.3mm) x 35.0cm Sem aquisição desde 07/2008.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
071382030	Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 8fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382031	Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 10fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382032	Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 12fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382033	Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 14fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382034	Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 16fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e nº do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382035	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº. 30, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382036	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº. 32, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382037	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº. 34, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071382038	Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada nº. 36, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071390001	Perfurador de aorta descartável, com sistema de corte que resulte em incisões precisas para as anastomoses realizadas na revascularização do miocárdio ou em outros procedimentos cirúrgicos de precisão, como transplante de órgãos, haste com comprimento de 19 cm e corte redondo diâmetro de 4,00mm, radiopaco, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
071390002	Perfurador de aorta descartável, com sistema de corte que resulte em incisões precisas para as anastomoses realizadas na revascularização do miocárdio ou em outros procedimentos cirúrgicos de precisão, como transplante de órgãos, haste com comprimento de 19 cm, corte redondo diâmetro de 4,5mm, radiopaco, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, estéril , contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071390003	Perfurador de aorta descartável, com sistema de corte que resulte em incisões precisas para as anastomoses realizadas na revascularizacao do miocárdio ou em outros procedimentos cirúrgicos de precisão, como transplante de orgãos, haste com comprimento de 19cm e corte redondo de diâmetro 3,50 mm, radiopaco, estéril, descartavel, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade, nº do lote e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
071412001	PINÇA DE BIÓPSIA PARA ENDOMIOCÁRDIO, RADIOPACA, EM ACO INÓX, FLEXÍVEL, COMPOSTA POR UMA GARRA QUE SE ABRE ATRAVÉS DE UM MECANISMO DE MOLAS QUE EXERCEM TRAÇÃO NO PULGAR DA ARGOLA, MEDINDO 51 CM, COM ESPESSURA DE 2,2 MM DE TAMANHO 7 FR, EMBA-LADA INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
071412002	FILTRO DESCARTÁVEL PARA CONTAINER COMPATÍVEL COM MARCA AESCULAP	PACOTE	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071412003	ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA CONTAINER COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PACOTE	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
071412004	PINÇA DE BIÓPSIA FENESTRADA, PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8MM, COMPRIMENTO 230 CM. Sem requisição desde 11/2008.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
071412005	PINÇA DE CORPO ESTRANHO TIPO TRIPÓIDE, PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8MM, COMPRIMENTO 230CM Sem requisição desde 06/2011.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
071412006	PINÇA DE BIÓPSIA ELETROCOAGULANTE REUSÁVEL, COM ISOLAMENTO PARA USO EM ELETROCAUTÉRIO, PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8MM, COMPRIMENTO 230CM. CONJUNTO COM MANOPLA, CABO PARA ELETROCAUTÉRIO E PINÇA.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
071412008	Pinça para biópsia em broncoscopia, fenestrada standard, comprimento de 105cm, para canal de biopsia de 2,0mm, compatível com equipamento olympus, modelo evis exera, reusável, autoclavavel, embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS. Sem requisição desde 03/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
071412009	Pinca para biopsia em broncoscopia, fenestrada standart com estilete, comprimento de 105cm, para canal de biopsia de 2,0mm, compatível com equipamento olympus, modelo evis exera, reusavel, autoclavavel, embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedencia, fabricacao, lote e registro no ms Sem requisição desde 11/2008.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
071439002	Porta toalha de metal para banheiro	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
071463002	Rede de Neblina, Modelo Mist Net, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de seda/nylon, na cor preta INVISÍVEL, 04 prateleiras, MEDIDA: 3,0m comp. 2,5m altura, malha 20mm.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
071463003	Rede de Neblina, Modelo Mist Net, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de seda/nylon, na cor preta INVISÍVEL, 04 prateleiras, MEDIDA: 7,0m comp. 2,5m altura, malha 20mm.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
071463004	Rede de Neblina, Modelo Mist Net, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de seda/nylon, na cor preta INVISÍVEL, 04 prateleiras, DENIER 110/2. MEDIDA: 9,0m comp. 2,5m altura, malha 20mm.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
071463005	Saco para contenção e transporte de morcegos, dimensões largura 30cm x 50cm comprimento, confeccionado em tecido e sistema de fechamento por cordões.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
071463006	Puçã de alumínio reforçado para captura de morcego, diâmetro 45cm, cabo com 01 metro comprimento, saco com 80cm de profundidade, malha 10mm. Peso: 590g.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
071463007	Laço cambão para captura de animais, Confeccionado em alumínio de alta resistência com cabo em aço plastificado. Comprimento de 150 cm, peso 1125g.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
071676001	COPO ISOTERMICO (ISOPOR) CAPACIDADE P/180 ML	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
071722005	Forno de microondas para digestão de amostras: - controle de temperatura programável; - monitoramento e registro de pressão e temperatura de cada frasco individualmente. - rotor com capacidade de pelo menos 12 frascos por corrida. - sensores não devem entrar em contato com a amostra ou com os reagentes. Cavidade de digestão protegida por material que garanta a segurança no manuseio e durabilidade. - o sistema deve permitir documentar todo o processo de digestão. - unidade para colocar os frascos no digestor deverá ser feita de forma rápida e produtiva sem a necessidade da montagem de pesados rotores ou utilização de torquímetros. - software operacional, com recursos de conexão a uma rede sem necessidade de software especial, com recursos de conexão a uma rede sem necessidade de software especial, com parâmetros de aplicação para diferentes matrizes (biblioteca de métodos). - voltagem 200/250volts. - materiais que deve acompanhar o equipamento: - 24 frasco ptfе robustos e duráveis para digestão sob pressão em sistemas assistidos por micro-ondas; - 24 barquinhas para pesagem de amostras sólidas confeccionadas no mesmo material dos frascos digestores. - condições de fornecimento: o equipamento devera ser entregue pelo fornecedor no local de instalação. - o fornecedor deverá ter equipe técnica treinada para atender as chamadas, no período de garantia, em até 15 dias. - garantia: 36 meses a partir da data de instalação do equipamento ou 48 meses após o recebimento, o que ocorrer primeiro, incluindo os frascos de digestão e as barquinhas. - manual: o fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em português e/ou inglês. - aplicação técnica: atender os programas de monitoramento de sódio e contaminantes em alimentos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
071811001	regulador de válvula para veículos utilizado em oficina mecânica	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
071900004	Serra copo 065mm ou 2.9/16"	PECA	34	Ferramentas	ativo
071900005	Serra copo 029mm ou 1.1/8"	PECA	34	Ferramentas	ativo
071900006	Serra copo 035mm ou 1.3/8"	PECA	34	Ferramentas	ativo
071900007	Serra copo 041 mm 1.5/8"	PECA	61	Medicamentos	ativo
071900008	Serra copo 048 mm 1.7/8"	PECA	34	Ferramentas	ativo
071951001	Bandor para cortina - material para teatro	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
071951002	Bando em PVC, revestido em tecido, cor Bege.	METRO 2	99	Artigos de uso doméstico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
071951003	Bando em alumínio, revestido com tecido.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
071978001	Acendedor de fogão a gás (peça) material de consumo	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
072036001	Escada tática dobrável 12 pés, em alumínio	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
072192001	Sensor para impressora do papel	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
072311001	Multiprocessador de alimentos, tipo industrial com 6 discos para fatiar, filetar, desfiar, ralar,etc, em aço inox,de fácil higienizacão. Alimentação elétrica: 220 volts. Capacidade mínima de produção: 3kg/minuto.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
072346002	Prisma para tonometro compatível com modelo Haag Streit	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
072478001	Fulga de plástico para colocação de pisos cerâmico ou azulejo tipo cruz de vários tamanhos	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
072524002	Analizador de rede de energia trifásico	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
072591001	TERMOMETRO PARA AUTOCLAVE	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
072591003	Termometro digital para freezer com indicador de temperaturas externas e interna e umidade interna, com display individual em cristal líquido com máxima e mínima e reset independente, memória de máxima e mínima, tanto para temperatura como para umidade, com as seguintes características: Escala% UR= 20 a 100% UR, precisão C°= +/- 1°C (-20 ~+70°C). Precisão% UR=+/-3%UR (30~70% UR), Resolução C=0,1°C, resolução % UR=0,1% UR, memória=min/max, comutação para temperatura ambiente/externa (in/out), sensor externo cabo com....MM e haste em aço inoxidável, semi-emborrachado com 45mm, alimentação a pilha, fornecimento com pilha.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
072591004	Termômetro para banho-maria e estufas, faixa de temperatura de mais 24 graus Celsius a 78 graus Celsius, comprimento de 395mm, subdivisão de 0,2 graus Celsius.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
072648002	Fundo metálico para peneira em aço inox com 21 cm de diâmetro e 6 cm de altura.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
072729002	Mesa antivibratória constituída de 3 blocos inertes de concreto, envolvido em compensado naval e revestido com laminado melaminico, sendo dois blocos verticais formando as colunas e um horizontal formando o tampo. Dispondo de 02 núcleos de granito de 35 x 45cm, sobre tampos com quatro amortecedores internos com ajuste do nível de cada núcleo. 04 coxins (amortecedores) para eliminar as vibrações entre tampo e colunas, uma haste tubular de ferro revestido com pintura para fixar as colunas, um fechamento inferior de acabamento. Dimensões: 130 cm de comprimento x 70 cm de largura x 90 cm de altura.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
072753001	Mochila de nylon	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
072761009	Bancada para escritório em MDF	PECA	22	Mobiliário	ativo
072842001	VÁLVULA VAGINAL DE DOYAN MÉDIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072842002	Válvula vaginal de Doyan pequena	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072842003	VALVULAS VAGINAS BALFOUR - SUPRA PÚBLICA (50 X 60 MM)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072850013	Kit de manutenção da impresorra xerox da gama câmara, phaser 8550dp, ref.108r00676, alta capacidade.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
072915001	Afastador bruenings 19cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072915002	ABAIXADOR BRUNNINGS, EM AÇO INOXIDÁVEL.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
072915003	Abaixador de língua Wieder/Tobold	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072923008	EXPELO DE LARINGE COM CABO MÓVEL, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, EXPELO Nº 6	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931002	Espéculo nasal de Killian, longo, em aço inoxidável	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931003	Espéculo nasal de Killian médio, aço inoxidável	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931004	ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN NÚMERO 1 - AUTOESTÁTICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931005	ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN NÚMERO 2 AUTOESTÁTICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931006	ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN NUMERO 3 - AUTOESTÁTICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931008	ESPECULO NASAL KILLIAN 70 MM AUTOSTATICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931009	ESPECULO NASAL KILLIAN 80 MM AUTOSTATICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931010	ESPECULO NASAL KILLIAN 90 MM AUTOSTATICO	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072931014	Espéculos nasais de Killian 90mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072931018	Espéculo nasal de Killian 55mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072931019	Espéculo nasal de Killian 65 mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072931020	Espéculo nasal de Killian 75 mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072940001	Porta algodão em aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958001	Ponta cautério para nariz com isolamento até a ponta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958002	Ponta de aspirador de ouvido número 10.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958003	PONTA DE ASPIRADOR DE OUVIDO Nº 12	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958004	Ponta de aspirador de ouvido número 18.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958005	Ponta de aspirador de ouvido número 8.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958006	PONTA DE ASPIRADOR NASAL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958007	PONTA DE ASPIRADOR Nº 15	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958008	Ponta de aspirador Nº 30	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
072958011	Cauterizador com ponta romba angular	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072958012	Ponta de aspirador tipo bola.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958013	Ponta aspirador frazier 19 cm nº 12/ 4 x 1, 2 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958014	Ponta aspirador frazier 19 cm nº 10/ 4x1, 2 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958015	Ponta aspirador frazier 19 cm nº 8/ 3 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958016	Ponta de aspirador tipo poole curvo de 24,5cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958028	Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 0,7mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958029	Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 1mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958030	Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 1,5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958031	Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958032	Ponta fina wulstein	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958033	Aspiradores de ouvido nº 15	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958034	Aspiradores de ouvido nº20	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958035	Aspiradores de ouvido nº25	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958036	Ponta de aspirador nº7	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958037	Ponta de aspirador nº5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958038	Guias de aspiradores	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958039	PONTA DE ASPIRADOR Nº 10	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072958040	Ponteira padrão curva de 36 KHz, compatível com o aspirador ultrassônico CUSA EXCEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072966001	TAMBOR PARA ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
072974001	Descolador de Freer, em aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
072982009	Pecas e componentes para equipamento UBV pesado	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982010	Elemento do filtro de ar compressor soprador 12021	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982011	Cartucho do filtro de ar 394018	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982012	Vela de ignicao 491055	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
072982013	Filtro de combustível 691035	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982014	Filtro de óleo 492932	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982015	Filtro De Linha Mangueira 1/2 M500	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982016	Refil de linha malha 100 m501/1	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982017	Refil de linha malha 80 M501/1	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982018	Porca 1 fechada 8040251	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982019	Espiga 1/2 para filtro de linha m500/2	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
072982020	Kit anéis filtro de linha m505	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
073008002	Bateria de painéis basculantes a vapor Especificações técnicas: Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18,9: Conjunto com 03 painéis com camisa de vapor em aço inoxidável com capacidade para 50 litros cada: Tampa em aço inoxidável com puxador esférico em braquelite: Aquecimento a vapor direto através de caldeira geradora de vapor com funcionamento em baixa pressão: 0,3 a 0,5 kg/cm ² (71bs PSI): Válvula de aeração quebra vácuo nas camisas de vapor; Válvula de globo in suporte tubular superior em aço inoxidável para tampas; Torneira giratória para abastecimento de água nas painéis: Sistema basculante de painéis com manipuladores e limitadores em aço inoxidável: Gabinete inferior totalmente revestido em aço inoxidável extra reforçado: Pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon): Consumo de vapor kg/h: 50; Dimensões aproximadas (mm): 3000 x 700 x 1800: Capacidade: 50 litros Vapor: baixa pressão: 0,3 a 0,5 kg/cm ²	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
073040002	Fita tubular de 25mm. 1", de 4m, fabricada em poliamida com resistência de 1800kgf, para ancoragens.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
073113002	Anel de vedação o-ring fluorocarbono (ag5190-2269). Pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073148001	Kit para faco fragmentação via pars plana, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com informações técnicas em português.	KIT	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073296001	Indocianina verde - ampola com 5 mg, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	AMPOLA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
073296002	Produtos químicos para TPA - frasco de 25mg, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	FRASCO	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073296003	Azul de trypan, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	FRASCO/A MPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
073296004	Difenil para complementação de meio de cultura.	GRAMA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073300001	Ponteira de fibra óptica para endolaser compatível com fotocoagulador do equipamento a laser da marca	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	OPTO, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.			cirurgia (66)	
073318001	Tubo cirúrgico em silicone calibre 0,05 mm, com 12,5 cm de comprimento, para cirurgias de plástica ocular. Embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	peca	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073326001	Implante de molteno, com zona ótica externa de 9,8 mm diâmetro interno com 10,7 mm, com canículo de 4cm de comprimento e diâmetro de 0,07mm, com 4 furos de fixação, esterilizado a óxido etileno. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
073326002	Lente grande angular para vitrectomia posterior - não auto-clavável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073326003	Válvula antiglaucomatosa modelo s2 para uso hospitalar composto por: corpo de silicone 13 x 16 mm de comprimento e tubo de silicone de 25 mm de comprimento, válvula silicone e membrana de elastômero embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, estéril, individual.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073326004	Placa com final esp. orbital med por 18mm porex	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073334001	Anel expansor intracapsular, com abertura de 12 mm de cor transparente. a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
073415001	MOTOR PARA MASTOIDECTOMIA COM CANETA RETA E ANGULADA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
073423001	Brocas para mastoidectomia: 3 tamanhos de cortantes, 3 de semi-cortantes, 3 de polidoras e 3 diamante.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
073423002	Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 6 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423003	Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 5 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423004	Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 4 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423005	Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 3 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423006	Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 1 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423007	Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 7 mm, 16 lâmina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423008	Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 6 mm, 14 lâmina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423009	Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 5 mm, 6 lâminas	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
073423010	Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 4,5 mm,8 lâminas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423011	Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 4,5 mm,4 lâminas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073423012	Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 2,7 mm, 10 lâminas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
073458002	Sistema de espectrometria de emissão por plasma acoplado indutivamente (icp-oes) especificação técnica: espectrômetro de emissão por plasma acoplado indutivamente,com a seguinte configuração: - visualização axial e radial ; - gerador em estado sólido; - sistema óptico com faixa espectral compreendida no intervalo mínimo de comprimento de onda entre 166 a 782nm. - sistema óptico purgado com nitrogênio ou argônio com detectores refrigerados. - potência variável no intervalo mínimo compreendido entre 750 e 1350 w. - utilizar ar comprimido ou o gás da purga para remoção da região fria do plasma para a eliminação da pluma do plasma onde ocorrem processos de recombinação. - consumo de argônio no máximo de 10 l/min,para alcançar os limites de detecção iguais ou menores aos seguintes valores em ug/l:as:1,al:1,pb:1,cd:0,1,hg:1 e cr:0,2; - bomba peristáltica com pelo menos 03 canais, resistente a corrosão e capaz de permitir a adição de padrão interno on-line e empregar sistema para geração de hidretos com fluxo contínuo. - O software com funcionalidade que permitam realizar cálculos de limites de detecção,construção de cartas de controle,mensagem de amostras que ficaram fora da curva,exportação dos dados automaticamente e remotamente, alinhamento da ótica realizada automaticamente pelo software. - trabalhar com algoritmos de adição de padrão,padrão interno utilização de qc (controle de qualidade)para monitoramento do sistema de possibilidade de ações como:parar sistema, recalibrar, reslope, alertas,continuar. - o equipamento deve possuir sistema de introdução de amostras de fácil acesso e manutenção,câmara do tipo scott ou ciclônica com restrição,com nebulizador gem tip, incluindo também câmara ciclônica com nebulizador concêntrico, para alto teor de sólidos,resistentes à corrosão,para leituras em altas e baixas concentrações e com adaptadores para instalação. - sistema de introdução para óleos.estação de trabalho composto de; PC com sistema operacional compatível com software de gerenciamento do equipamento,monitor de 18,5" e impressora laser. tensão:220v,50/60hz(+/- 1%). - sistema controlado por computador externo com software específico para o equipamento em ambiente Windows,para controle total do equipamento como:controle automático de todos os parâmetros instrumentais via software;sistema de proteção que monitora constantemente os fluxos de água de refrigeração, pressão de todos os gases,porta de acesso ao plasma. -o sistema desliga automaticamente quando uma das condições não forem atendidas; - possibilidade de acompanhamento gráfico, contínuo e em tempo real dos dados obtidos; - sistema de geração de vapor de fluxo contínuo com bomba peristáltica,com canais de estabilidade de linha de metais que formam hidretos em concentração de ug/l.deve possibilitar a separação e pré-concentração do analito em linha, possuir sarador de gás-líquido e permitir a adição de reagentes	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	online, permitindo a autorização do processo. Amostrador automático com capacidade para, no mínimo, 149 amostras, incluindo 03 bandejas para tubos de 51 e 50ml. O amostrador automático deverá realizar a lavagem automática da sonda de amostragem. Deve ser incluso o sistema de resfriamento tipo chiller. - materiais que deve acompanhar o equipamento: - 02 tochas de quartzo, 2 injetores de alumina, 01 kit de o-rings do injetor, 01 kit de o-rings da rocha - 10 pacotes de tubos com 12 unidades para bomba peristáltica para amostra, 10 pacotes de tubos com 12 unidades da bomba peristáltica para amostra. - 10 pacotes de tubos com 12 unidades da bomba peristáltica para dreno; 01 kit de adição on-line de padrão interno para ícpoes que permite através do terceiro canal da bomba peristáltica adicionar automaticamente um padrão interno para padrão, branco e amostra. Incluir 5 pacotes de tubos da bomba peristáltica para cada canal da bomba (amostra, reagente, dreno e adaptadores para o sistema de injeção em fluxo). - um frasco (com volume mínimo de 100ml) de cada padrão monoelementar de 1000mg/l de: (As, Ni, Ba, Zn, Mg, Ti, Se, Cd, Hg e Pb) - acrescentar sódio, cálcio, potássio, cromo, e outros de acordo com os programas estabelecidos pela ANVISA, deverão atender aos requisitos da ISO guide 34/ABNT/ISO/IEC 17025. - dois frascos de cada solução (com rastreabilidade) usada para o teste de desempenho do equipamento. - sistema de exaustão completo (coifa, dutos, etc). - rede de gases para pleno funcionamento do sistema. - compressor de ar com as características necessárias para o funcionamento adequado do equipamento, se aplicável. - no-break de 15 kva; uma bancada com rodízios - 02 (duas) bobinas de radio frequência, se aplicável. condições de fornecimento: - O equipamento deverá ser entregue pelo fornecedor no local de instalação. - Treinamento operacional: a contratada deverá dar início ao funcionamento do equipamento e o treinamento operacional para os técnicos da contratante. - O fornecedor deve apresentar no mínimo três atestados de capacidade técnica, emitidos por órgãos públicos ou privados do equipamento ofertado ou similar. - O fornecedor deverá ter equipe técnica treinada para atender as chamadas, no período de garantia, em até 15 dias. - garantia de 36 meses a partir da data de instalação do equipamento ou 48 meses após a entrega, o que ocorrer primeiro. - acessório/consumíveis: - sistema ininterrupto de energia "no break". - sistema "no break" com capacidade em kva suficiente para todo o sistema com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos. tensão de entrada: 220v. tensão de saída. - frequência de 60 hertz. - computador compatível com sistema ofertado (a definir) - monitor com tela de 19" a 23". - impressora a laser capaz de atingir 1.000dpi - o "software" para operar o sistema deve permitir o gerenciamento de dados ou permitir a exportação dos dados para planilhas eletrônicas, ser compatível com as especificações do computador e o sistema				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	operacional instalado. -garantia - fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 03(três) anos a partir da finalização do processo de instalação ou 04(quatro) anos após a entrega,o que ocorrer primeiro, pelo contratante sem limite de visitas,e já incluídas as despesas de viagem,peças e mão-de-obra,além dos consumíveis utilizados no reparos.deve incluir durante 3 anos serviços de qualificação e manutenção preventiva (1 qualificação e manutenção preventiva por ano),além de uma qualificacação durante a instalação. - O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento sua calibração/qualificação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores. - o fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (iq) certificados de qualificação de operação (oq)certificados de qualificação de performace (eficiência) (pq). - o fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no brasil. - treinamento: deve incluir treinamento de no total 72horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme segue:familiarização e operação básica do instrumento e do software:carga horária:16hora - treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária:16horas. implantação e desenvolvimento de métodos de análise:carga horária:40 horas.manual:o fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação,operação e manutenção, detalhados em versão em português e/ou inglês. - aplicação técnica:atender os programas de monitoramento de sódio e contaminantes em alimentos. - performace: consumo de argônio no máximo de 10l/min,para - performace: consumo de argônio no máximo de 10l/min,para - alcançar os limites de detecção iguais ou menores aos seguintes valores em ug/l:as:1,al:1,cd:0,1,hg:1 e cr:0,2; - duas vistas para observação do plasma (axial e radial); - coleta de dados na região do visível e ultravioleta (entre 166 e 782nm) de forma simultânea.				
073466001	Sensor de presença para iluminação	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
073466002	Sensor infravermelho passivo (para detecção de presença)	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
073482001	KIT PARTO OBSTÉTRICO DESCARTÁVEL composto de: 01 absorvente hospitalar, 01 avental descartável com manga longa, 01 bisturi descartável, 01 bracelete de identificação, 02 clamps, 01 compressa cirúrgica, 02 gaze estéril 7,5 x 7,5, 01 lençol descartável 2,00 x 0,90m, 01 luva cirúrgica estéril, 02 pacotes saches de alcool, 02 pares de luvas de procedimento e 01 plástico.	PACOTE	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
073539001	Afastador de armacao secundaria p/ poste de energia elétrica 250x700mm galvanizado	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
073644002	Rack com tampa e com ponteiras, com as seguintes especificações: com capacidade para aproximadamente 96 ponteiras autoclaváveis de 5000 ul tipo universal ou original para micropipetas marca labmate. Deve apresentar certificado de calibração e qualidade.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644005	Rack tipo grade em pp, para 100 microtubos tipo eppendorf com capacidade de 1 a 2 ml, com tampa fechada ou sem tampa, polipropileno, numerado de 1 a 25 na parte superior e com letras de a a h na lateral esquerda, cor cinza.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644006	Rack com 96 cavidades para tubo pcr de 0,2ml ou 0,5ml, tipo eppendorf pcr-cooler ou similar, com as seguintes características: uso para conservacao de amostra a temperatura de 0c por mais de uma hora; possibilidade de analise da temperatura do rack pela colocacao quando ultrapassar 7c; livre de contaminacao; embalagem com 02 unidades.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
073644007	Rack em polipropileno autoclavavel para armazenar 4 tubos de 50ml, 12 tubos de 15ml, 32 microtubos de 1,5ml ou 2,0ml e 32 microtubos de 0,5ml ou 0,6ml, nas seguintes dimensoes: 174x95x52mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644008	Caixa em papelão, com tampa e grade divisória tipo colméia desmontável para armazenamento de microtubos (Tipo Eppendorf) e tubos criogênicos, resistente a temperatura de até -100°C, para tubos de 1,5ml a 2ml, capacidade 100 tubos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644009	Caixa (rack) plástica em PP durável para armazenamento em freezer -86°C, tampa descartável, identificação alfa-numerica, capacidade para 81 microtubos Eppendorf ou criogenicos de 1,5ml a 2ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644010	Caixa (rack) plástica em pp rígido, autoclavável, para armazenamento em freezer -86°C, tampa com fecho de segurança e dobradiça, identificação alfa-numerica, capacidade para 50 microtubos criogênicos de 1,5ml a 2ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644011	Rack - grade de arame plastificado com 15 compartimentos para transportar e armazenar bolsas de coleta com água para análise.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644012	Rack autoclavável com 30 ponteiras, capacidade de 1ml a 10ml compatível com micropipeta Pipetman Gilson. Pacote com 8 racks.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073644013	Rack autoclavável com 50 ponteiras, capacidade de 1000 a 5000 microlitros, compatível com micropipeta Pipetman Gilson. Pacote com 12 racks.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073652002	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE PARA 2 LITROS,AUTOCLAVAVEL	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
073652003	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO, EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE PARA 2 LITROS,AUTOCLAVAVEL	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
073652018	Bandeja em polietileno na cor branca 6x20x30 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073652019	Bandeja em polietileno na cor branca 7x28x42 cm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073660001	Degazeificador para cromatografo liq. Prostar 210, com 3 canais	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073709001	UNIDADE DE BACKUP CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 100 GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
073768001	Inseticida em pó - Diversos.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
073776001	Leitora automática de placas de Elisa, com filtros ópticos de referência de 405, 450, 492 e 630 nm, com possibilidade de cálculo em absorbância, cut off, % de absorbância, emissão de relatórios com identificação de cada resultado, controles, padrões, com capacidade de diferentes programações, bivolt.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
073857001	Desempenadeira de aço para construção	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
073857002	Desempenadeira em madeira lisa, 15 x 26 cm	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
073890002	Trena de aço esmaltada com 05 metros	PECA	34	Ferramentas	ativo
073911004	Bandeira do Brasil com 02 panos em tecido sintético.	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073911005	Bandeira do estado de santa catarina	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073911009	Bandeira municipal 2 panos	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073911021	Bandeira do municipio de florianopolis,com 04 panos	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
073946002	Carregador inteligente (executa descarga completa antes de iniciar o ciclo de carga) de bateria com capacidade mínima para 02 baterias simultâneas. Acompanhado de todos os componentes para sua perfeita utilização (cabos de força, fontes bivolts) compatível e aprovado pelo fabricante do coletor de	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dados apresentado.				
073946003	Carregador de baterias tracionária, 48V/80A	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
073962002	Kit localizador de cabos	PECA	34	Ferramentas	ativo
074110001	Fita para senha em papel, numerada	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
074136001	Storage	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
074136003	Discos para storage	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
074136004	Storage tipo 1	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
074136005	Storage tipo 2	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
074195001	AUTOMATICO PARA ACENDER LAMPADAS AO ESCURECER TIPO FOTOCELULA	PECA	33	Iluminação	ativo
074233006	Analizador Genético com 8 capilares para análise simultânea de 8 amostras por corrida e capacidade de leitura de até 6 fluorescências por amostra. Com laser de fase sólida. Com aparato automatizado de eletroforese capilar que possua um sistema de preenchimento de polímero do capilar, capacidade de automação, operando até 24 horas sem intervenção do usuário. Com possibilidade de várias aplicações no estudo do DNA: sequenciamento, estudo de polimorfismos, análise de fragmentos, entre outras, de acordo com os programas de análise adquiridos. Programa de coleta, análise e controle de qualidade dos dados. Características principais: - Tecnologia de identificação por radio frequência (RFID) que possibilita o rastreamento de consumíveis (validade, lote e tempo de uso); - Capacidade de reações múltiplas em análise de fragmentos com detecção de até 6 fluorescências; - Flexibilidade: realização de várias aplicações com o mesmo arranjo capilar e polímero; - Fácil programação, operação e manutenção; Composto por: - Software de coleta de dados; - Cabos de força; - Computador com sistema operacional Windows 7, monitor teclado e mouse; - Serviço de instalação; - Treinamento em aplicação; - Suporte técnico; - Estabilizador de voltagem/ "nobreak"; - Programas de análise de sequenciamento, que possua como recurso a possibilidade de construção de uma biblioteca de sequências conhecidas para comparação e análise; - CDs/DVDs de instalação dos programas e licença de uso.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
074349001	Fita elástica para agrupar volume de processo med.4 x 25 cm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
074381002	Bomba de vácuo e pressão para operações gerais e de filtração com membranas micro porosas em laboratórios. Portátil, operada por diafragma isento de óleo, construção em alumínio com cabeçote revestido de PTFE, diafragma com PTFE, válvulas de aço inox, anéis de viton, pés de borracha com sistema de sucção anti-deslizante, filtro hidrofóbico de 50mm para proteção contra líquidos, mangueira de silicone especial para vácuo, dispositivo de proteção para desligamento automático em caso de sobre aquecimento. Vácuo máximo 24 polegadas de hg, nível de ruído (DBA)<60, peso 4,0kg, potencia do motor 1/15hp.115 Voltz, 60hz.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
074454002	ARMADILHA PARA INSETOS TIPO ASPIRADOR, TAMANHO PEQUENO COM CORPO DE PVC COM DIÂMETRO 3 POL.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
074462002	GABINETE PARA REFRIGERACAO TERMOPLASTICO INJETADO,C/DISPLAY DE LCD C/MINIMO 2X16 CARACT	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
074519001	PÁ PARA JARDIM USO EM JARDINAGEM	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
074608001	lma para geladeira	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
074640001	Mobiliário de cozinha completo	PECA	22	Mobiliário	ativo
074640003	Conjunto de cozinha com balcão de pia com quatro gavetas à direita e três portas tudo em mdf branco 18mm, tampo em pedra são gabriel e pia em aço inox. dimensões: 1,12x0,80x0,55 m (lxaxp). americano mdf 18mm com quatro portas com,67x0,90x0,35 m (lxaxp). americano com 1,25x0,55x0,35 m (lxaxp) em mdf branco e puxadores tipo alça em alumínio acetinado. americano com 1,60x0,75x0,35 m (lxaxp) e nicho com 1,60x0,15x0,35 m (lxaxp) e balcão aéreo em pedra são gabriel com 2,85x0,50 m (lpx).	CONJUNTO	22	Mobiliário	ativo
074640004	Conjunto de cozinha com armários em madeira suspenso com portas de abrir e prateleira interna, com armário em madeira com portas de abrir (debaixo da pia)e tampopara pia (completo e com rodapia) em granito preto são gabriel. dimensões: 121 x 70 x 55 cm móvel em mdf 18 mm na cor branca.puxador tipo alça em aluminio acetinado. móvel será usado na consultoria juridica	CONJUNTO	22	Mobiliário	ativo
074640005	Conjunto de cozinha com armários em madeira suspenso com portas de abrir e prateleiras internas, em mdf 18mm, com armário em madeira fixo com portas de abrir (debaixo da pia) e tampo para pia (completo com rodapia) em granito pedra são gabriel. Dimensões: americano com 1,07x0,90x0,35 m (lxaxp) e 0,60x0,70x0,35 m (lxaxp), ainda balcão com 1,19x0,80m (lxa) suspenso com pedra são gabriel. Pia em aço inox, sendo duas portas e quatro gavetas à direita embaixo e igual número de portas em cima, corpo todo branco com puxadores tipo alça em alumínio acetinado. Possuindo ainda no projeto um nicho para microondas 0,60x0,35 m também em mdf 18mm branco. Balcão aéreo em pedra são gabriel tipo "I" com 1,20 m no fundo e 1,60 m na parte maior e profundidade de 0,40 m e armário americano de 1,40x0,75 (lxa) com quatro portas também em mdf branco.	CONJUNTO	22	Mobiliário	ativo
074659003	Triptona	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
074659005	Peptona de soja	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
074659006	Digesto cristais de creatinina	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
074659007	Proteose peptona	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
074659008	Peptona bacteriológica.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
074748002	Cantoneira de pvc	PECA	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
074748007	Cantoneira de aço galvanizado 2" x 1/4"	METRO	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
074802001	Testeira de borracha (acabamento p/quinas, degraus...) Modelo em "v",med.7cm de larg., cores diversas	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
074950001	Tomada de sobrepor trifásica 2P+T	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
074950002	Tomada de sobrepor trifásica 3p	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
074950003	TOMADA DE SOBREPOR PARA AR CONDICIONADO	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
074969003	Bandeja fixa para rack	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
075175002	Padiola projetada para o transporte manual de vítimas Estrutura em duro alumínio tubular. 1.equipamento composto por: 1.1 duas dobradiças resistentes que permitem a dobra a padiola ao meio. 1.2 dois cintos de segurança com sistema de engate rápido. 1.3 duas rodas com 100 mm de diâmetro (+/-10mm). 1.4 duas sapatas de borracha para apoio ao solo. 1.5 base em vinil reforçado com tela de nylon. 1.6 altura máxima do equipamento 100 mm (+/-10mm) 1.7 capacidade de carga 160 kg (no mínimo) 1.8 comprimento dobrada (fechada) 970 mm (máximo) 1.9 comprimento total (aberta) 1900 mm	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
075183001	Broca para concreto jogo de 5,6,8,10 e 12 polegadas	JOGO	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
075183009	Broca chata 3/4	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
075205001	Balde para concreto em ferro com alça, capacidade para 5 litros	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
075248003	Agulha de veress, para pneumoperitônio, comprimento de 130mm confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível / com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca / Karl Storz	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075388001	Prednisona padrão de referencia USP do ultimo lote vigente com certificado de autenticidade nº do catálogo usp 55900-6	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
075400001	Sistema de osmose reversa sistema de purificação de água compatível com autoclave da marca Baumer	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
075400002	1. Generalidades: sistema de tratamento de água por osmose reserva para uso em termodesinfectora. 2. Características mínimas: 2.1 vazão mínima de 70 litros/hora; 2.2 deve dispor de bomba de alta pressão, com potência correspondente e necessária a atender a vazão mínima prevista; 2.3. Sistema de proteção da bomba de alta pressão com chave para desligamento automático da osmose reversa em caso de falta de água; 2.4. Deve possuir membrana(s) de osmose reversa de tft (thin film composite) e de alto fluxo; 2.5. Dispor no mínimo de manômetro para medida da pressão de entrada dos pré-filtros, manômetro para medida da pressão de entrada da membrana da osmose reversa e condutímetro digital para visualização da condutividade da água em µs/cm; 2.6. No mínimo três filtros do pré-tratamento ligados em série: 2.6.1. Um elemento filtrante de polipropileno, carcaça em polipropilene transparente, 10 micra, 10 polegadas; 2.6.2. Um elemento filtrante de carvão ativado, 5 micra, 10 polegadas; 2.6.3. Um elemento filtrante abrandador, para eliminar a dureza da água; 2.7. Reservatório de água tratada em material plástico, no mínimo 100 litros, com sensor de nível para o acionamento automático da osmose; 2.8. Bomba de água, tipo centrífuga, deve fornecer uma pressão entre 1,5 a 3 bar e vazão de 30 litros/min, responsável pela transferência da água tratada do tanque do permeado para o equipamento de destino. Deve permitir seu funcionamento integrado (acionado) pelo equipamento que receberá a água tratada;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.9. Gabinete fechado para redução de ruído, fabricado em material resistente ou metálico resistente a corrosão ou pintura anti-corrosiva. Deve permitir ser fixado à parede (suspensão) para melhor acomodação no ambiente a ser instalado; 2.10. O sistema de tratamento deve possuir uma chave geral, liga/desliga; 2.11. Duas tomadas de amostra de água: na entrada e na saída das membranas; 2.12. Deve ser acompanhado de demais itens, acessórios, sistema de controle e monitoramento que permitam seu pleno funcionamento, atendendo aos requisitos mínimos previstos para qualidade da água conforme a norma NBR ISO 11.134 (2001); 2.13. a água após tratamento deve atender as especificações previstas para qualidade de água, conforme a norma nbr iso 11.134 (2001), anexo a - tabela a1 - valores limites típicos de contaminantes de vapor e/ou água em contato com produto; 2.14 a empresa deverá realizar a instalação completa do equipamento, apresentando posteriormente laudo técnico com análise de água, antes e após o sistema de tratamento de água comprovando assim atender ao prescrito na norma NBR ISO 11.134 (2001); 2.15. Garantia de 02 anos para o equipamento, e 01 ano para a bomba; 2.16. O equipamento deverá ser acompanhado de: 2.16.1. 30 elementos filtrantes de carvão ativado, 5 micra, 10 polegadas; 2.16.2. 30 elementos filtrantes de polipropileno, 10 micra, 10 polegadas; 2.16.3. 05 elementos filtrantes abrandadores; 2.16.4. Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes; 2.16.5. Kit de testes quantitativos para ph, cloro e dureza da água; 2.17. Tensão de alimentação elétrica de 220v, 60hz; 2.18. Deverá ser acompanhado de manual do usuário e técnicos em língua portuguesa; 2.19. A empresa deverá apresentar na proposta, o relatório de inspeção no local da unidade solicitante para avaliar as condições de instalação.				
075400004	Sistema de osmose reversa para purificação da água compatível com autoclave da marca ortosíntese	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
075400005	Sistema de tratamento de água por osmose reversa construído em estrutura metálica e painel em pvc. Com capacidade de eliminação de no mínimo 95 % dos íons dissolvidos na água de alimentação, produzindo água reagente tipo ii com condutividade menor que 1,30 µs/cm e contagem de bactérias heterotróficas menor ou igual a 100 ufc/ml. Composto por quatro estágios: pré-filtro de carvão ativado (01 filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante para tripla filtração em polipropileno, carvão ati e polipropileno para decloração), membrana de osmose reversa de alto desempenho, leite misto polidor (01 filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante de resinas de troca iônica dispostas em leite misto para polimento da água osmolizada) e filtro bacteriológico de 0,2 micras (01 filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante de polipropileno para retenção de partículas com até 0,2 micras, densidade graduada plissado. capacidade de produção de 10 litros/hora.provida de condutivímetro digital microprocessado com compensação automática de temperatura e set point ajustável. tensão de alimentação: 220v. manual do equipamento em português. instalada no local pelo fornecedor. assistência técnica no sul do brasil.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
075400006	Sistema compacto para produção de água tipo ii grau analítico (ISO 3696 - astm), alimentado com água pré-tratada, com capacidade mínima de produção 10 litros hora, com as seguintes características módulo de pré-tratamento único com etiqueta de radio frequência (rfid), composto por filtro de 1 micron, carvão ativado impregnado com prata e agente anti-incrustante; módulo de osmose reversa com remoção de 95 a 99% dos íons inorgânicos e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (pm maior que 200 daltons), com ciclos automáticos de enxágüe e programação de sanitização, monitoramento automático	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	da qualidade da água permeada eliminando a mesma ate que atinja o valor adequado para alimentar o modulo de eletrodeionização. A bomba de alimentação deve ter compensação de vazão; módulo de eletrodeionização com carvão ativado para a dispersão de íons hidroxilas capacidade de produção de 10 litros/hora; qualidade monitorada por duas células de condutividade, uma antes e outra apos o modulo de osmose reversa e uma célula de resistividade (com constante 0,01 cm-1), uma após o modulo de eletrodeionização; recirculação parcial da água rejeitada pela membrana de osmose reversa direcionando-a novamente para a alimentação desta. Permite a recuperação de água acima de 50%, dependendo da qualidade da água de alimentação; controle automático do nível de água purificada no reservatório, acionando o sistema de purificação quando há demanda de água e interrompendo a purificação quando o reservatório está cheio. Display digital em português indicando: qualidade da água, mensagens de alertas e erros, vida útil dos consumíveis, alerta de troca de consumíveis ate 15 dias antes do vencimen to, e histórico de coletas; relógio em tempo real e função para armazenamento de dados; deve ser entregue com certificado de calibração, rastreado pela nist, manual de operações em português e possuir protocolo estabelecido para validação do sistema; reservatório de 100 litros, em polietileno para a água purificada: formato cilíndrico e fundo cônico, alimentação pela parte inferior, 3 (três) válvulas de fundo para alimentação de equipamentos, válvula frontal para coleta tampa hermetica, sensor automático de nível interligado com o equipamento, dreno sanitário com filtro de ar; filtro respirio, montagem em bancada e possibilidade de fixação em parede; devera acompanhar: 1 (um) cabo de energia; 1 (um) conjunto de mangueiras e conexões para instalação; manual de operação em português; 12 (doze) pastilhas de cloro para sanificação da osmose reversa; 1 (um) filtro hidrofóbico para respiro do tanque reservatório, com absorvente de co2 e membrana microporosa; características da água produzida: tipo ii (coletada na saída do modulo de eletrodeionização): produção: 10 litros/hora; resistividade a 25°C:>5 megaohm.cm / condutividade a 25°C < 0,2 µs/cm; nível de toc, valor típico: < 30 ppb, o sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.				
075400007	Sistema de distribuição de água tipo ii para com as seguintes características mínimas: Bomba para distribuição da água purificada, sob pressão pré-determinada, por meio de um sistema de recirculação com o reservatório. Operação silenciosa com o mínimo ruído para operação em período de 10 horas contínuas; 25 (vinte e cinco) metros de tubulação flexível em PP de 10" de diâmetro, preto; 5 (cinco) pontos de coleta de água tipo II com conexão em rosca de ½" nos pontos de uso (não incluso ponto de uso). O sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
075400008	Sistema de distribuição de água tipo ii com as seguintes características mínimas: Bomba para distribuição da água purificada, sob pressão pré-determinada, por meio de um sistema de recirculação com o reservatório. Operação silenciosa com o mínimo ruído para operação em período de 10 horas contínuas; 60 (sessenta) metros de tubulação flexível em pp de 10" de diâmetro preto; 4 (quatro) pontos de coleta de água tipo II com conexão em rosca de ½" nos pontos de uso (não incluso ponto de uso). O sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
075400009	Kit de componentes consumíveis para sistemas de purificação de água, MILLI-Q, ELIX 5, e ELIX 10, (MILLIPORE), contendo os seguintes itens: 12 (doze) unidades de cartuchos Q-PAK TEX (catálogo Q-PAK 00TEX); 12 (doze) unidades de cartuchos PROGARD (catálogo PROG 000T3); 06 (seis) unidades de cartuchos poliamida para Osmose Reversa 60 GPD para os sistemas RIOS e ELIX 1UN (exclusivo para água MILLIPORE); 04 (quatro) unidades cartucho tipo CT Osmose Reversa código FLAT; 04 (quatro) unidades de PROGARD 2 (catálogo PROG 00002); 04 (quatro) unidades de Q-GARD 1 (catálogo Q-GARD 00R1); 04 (quatro) unidades de QUANTUM EX (catálogo QTUM 000EX); 08 (oito) unidades de PROGARD TS2 (catálogo PROGOTO S2); 04 (quatro) unidades de cartucho poliamida para Osmose	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
075400010	Reversa 60 GPD para sistema RIOS 16 ELIX 10; 06 (seis) frascos de tablets de hipoclorito de sódio para sanificação de membrana de Osmose reversa, embalagem com 24 tablets. Sistema de tratamento de água para equipamentos de hemodiálise por osmose reversa portátil. Todos os materiais empregados nestes sistemas devem ser em aço inoxidável ou resistentes a corrosão. 1. Características técnicas mínimas: 1.1 sistemas de osmose reversa portátil 1.1.1 pressão de saída (entrada da máquina de hemodiálise): acima de 20 psi; 1.1.2 fluxo de alimentação (entrada da máquina de hemodiálise): mínimo de 1000 ml/minutos; 1.1.3 deve apresentar bomba de alta pressão em aço inoxidável; 1.1.4 filtro para remover o cloro residual da água de alimentação do sistema; 1.1.5 rejeição de bactérias e pirogênios maior que 99%; 1.1.6 rejeição e sais dissolvidos, entre 90 a 98%, no mínimo; 1.2 condutivímetro: 1.2.1 membrana(s) de osmose reversa; 1.2.2 alarme de baixa pressão da água; 1.2.3 deve apresentar baixa emissão de ruído (funcionamento silencioso); 2. Alimentação: 2.1 Alimentação elétrica: 220 v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e de serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
075434002	Pinça end grasping forceps 23 gauge, para remoção de corpo estranho.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434004	Pinça autoclavável para retirada de corpo estranho 1. Generalidades: Pinça autoclavável para retirada de corpo estranho, utilizada em oftalmologia. 2. Características mínimas: 2.1 Para retirada de corpo estranho intra-ocular; 2.2 Três garras; 2.3 Material titânio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434011	Kit completo para vitrectomia 25 ou 27 Gauge, descartável. Deverá conter no mínimo: Cassete com saco coletor de 0,5l Tubulação descartável dupla de ar/fluido Drapes descartável Sistema descartável VGPC Plugs dos trocateres Ponteira de vitrectomia com no mínimo 5000 cortes (probe) Endoilluminador Linha de aspiração Conjunto de trocateres e cânulas correspondentes (3): - Conector luer macho macho - Conector luer fêmea fêmea Linha de infusão de 4mm de alto fluxo para cânulas correspondentes. Embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentar dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434012	LINHA DE INFUSÃO FORÇADA (VGFI), compatível com vitreófago em cedência, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.				
075434013	Linha para injeção de óleo de silicone a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434014	Kit para faco fragmentação pars plana compatível com vitreófago em cedência, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434015	Sonda de endolaser reta tipo fino 23g a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434016	PONTEIRA PARA ENDODIATERMIA 23 G, para cauterização intra-celular, compatível com vitreofago em cedência, descartável ou reutilizável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português..	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434017	Cabo Bipolar Termoplástico 12 pés, vitreófago em cedência, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434018	ÓLEO DE SILICONE 100 (SILIKON) 10ml, compatível c/ vitreófago, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434025	Bisturi 15 graus, descartável, para realização de paracentese com laminas inoxidável, elaborado com tecnologia não reflexiva, apresentando afiação consistente e cabo plástico, descartável, estéril, embalagem com berço de proteção para manter a integridade do corte, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434027	Campo Cirúrgico para cirurgia oftálmica. Com BAG, tamanho aproximado de 1,40 m por 1m, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14 990 - 6. acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
075434030	Pneu de silicone para cirurgia de retina 276, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. ***UTILIZAR 75434032***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
075434032	Pneu de silicone para cirurgia de retina 276, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português..			cirurgia (66)	
075434035	Fibra ótica endo-iluminador grande angular, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434041	Lente para vitrectomia 1.Generalidades: Lente cirúrgica para vitrectomia posterior utilizada para cirúrgica de descolamento de retina, reparo de roturas retiniais gigantes, diagnóstico e tratamento de vítreo-retinopatia e exame de retina periférica em uma cavidade de vítreo preenchida com ar. 2. O conjunto deve ser composto por: 2.1 Uma (01) lente cirúrgica de cristal; 2.1.1. Campo de visão de 112º/134º 2.1.2. Magnificação de 0,39X; 2.2 Um (01) cabo de infusão para proporcionar uma interface isenta de resíduos com a córnea do paciente em aço inoxidável.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434050	Pinça de diatermia (cautério), compatível com vitreófago em cedência, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434056	Kit para facoemulsificação descartável, com sistema de gerenciamento fluidoico que contemple sensor de pressão de infusão de aspiração ou controle de pressão equivalente, que mantenha isolado o equipamento de qualquer contato de líquido da cirurgia, devendo acompanhar ponteira de facoemulsificação 0,9mm, no mínimo duas luvas de irrigação 0,9mm, chave e câmera de teste.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434057	Sonda para vitrectomia anterior 800 cortes por minuto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434062	Kit completo para vitrectomia 23 Gauge, descartável. Deverá conter no mínimo: Cassete com saco coletor de 0,5l Tubulação descartável dupla de ar/fluido Drapes descartável Sistema descartável VGPC Plugs dos trocateres Ponteira de vitrectomia com no mínimo 5000 cortes (probe) Endoiluminador Linha de aspiração Conjunto de trocateres e cânulas correpondentes (3): - Conector luer macho macho - Conector luer fêmea fêmea Linha de infusão de 4mm de alto fluxo para cânulas correspondentes. Embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentar dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com informações técnicas em português..	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434063	Lentes intraoculares de PMMA, não dobráveis, com 5,5mm de zona óptica, constantes a entre 118,4 e 118,9 e com Dioptria de +10.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434064	Lentes intraoculares de PMMA, não dobráveis, com 6,5mm de zona óptica, constante a entre 118,4 e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	118,9 e com Dioptria entre +14.			cirurgia (66)	
075434065	Lentes intraoculares flexível, dobrável, em acrílico hidrofóbico, zona óptica 5,5mm, e comprimento de alça a alça de 12,5mm em três peças, com alças em PMMA azul, índice de refração 1,55, constante a entre 118,4 e 118,9 e com Dioptria de +10.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434066	Lentes Volk Super Macula	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434069	Lentes intraoculares flexível, dobrável em acrílico hidrofóbico, zona óptica 5.5mm e comprimento da alça a alça de 12,5 mm em três peças, com alças em pmma azul, índice de refração 1.55mm, constante a entre 118,4 e 118,9 e com dioptrias entre + 30.50 a + 50.00.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434202	Cirurgia de retina e vitrectomia lente intra-ocular, dioptria - 1,50	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434258	Lente intraocular, flexível, com características mínimas: 5,5 a 6,0mm de zona ótica e de 12,5 a 13mm de alça-alça, entre +6 a + 34 dioptrias, três peças, índice de refração entre 1,50 e 1,60", constante a entre 118,4 e 118,9. Deverá acompanhar o respectivo cartucho para implante da lente intraocular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434265	Lente intraocular, flexível, dobrável, com características mínimas: 5,5 a 6,0mm de zona ótica e de 12,5 a 13mm de alça-alça, entre -5 a +5 dioptrias, três peças. Índice de refração entre 1,50 e 1,60", constante "A" entre 118,4 e 118,9. Deverá acompanhar o respectivo cartucho para implante da lente intraocular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434300	Lente intraocular PMMA não dobrável com características mínimas: 6,0 a 7,0 mm de zona ótica e de 12,5 a 13,5 mm de alça-alça, entre -10 a + 34 dioptrias, constante "A"; entre 118,3 e 118,9..	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434302	Bisturi de 2,40mm incisão principal possibilitando a entrada da ponteira do faco, com lâmina em aço inoxidável, elaborado com tecnologia não reflexiva, apresentando afiação consistente e cabo plástico, descartável, embalagem estéril com berço de proteção para manter a integridade do corte, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075434303	Kit combinado de vitrectomia 23 Gauge, e facoemulsificação, descartável. Deverá conter no mínimo: Cassete para Facó e Vitrectomia com saco coletor de 0,5L Tubulação descartável dupla de ar/fluido Drapes descartável Sistema descartável VGPC Ponteira de vitrectomia com no mínimo 5000 cortes Endoilluminador Linha de aspiração Conjunto de trocateres e canulas correspondentes (3): - Conector luer macho macho - Conector luer fêmea fêmea Linha de infusão de 4mm de alto fluxo para cânulas correspondentes A embalagem deve permitir retirada fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto deve vir com informações técnicas em português. Compatível com equipamento em cedência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
075450001	T elétrico comum.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
075515001	Anisaldeído ou Aldeído anísico ou p-metoxibenzaldeído, CAS nº: 123-11-5. Pureza: 98,0%.	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
075523001	Glicose substancia química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia.	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
075566001	Kit kavo turbina extra torque c/ micromotor para gabinete odontologico.	PECA	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
075647001	Pasta mult mek para limpeza de microcomputadores	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
075710001	Kit estabilizador contendo assento,blusa adulto tela,blusa infantil tela (det).	KIT	124	Medicamentos e produtos químicos de uso em odontologia.	ativo
075833001	Bisturi harmonico 1. generalidades: Bisturi por ultrapara o corte e a coagulacao de tecidos sem o uso de corrente eletrica atraves do paciente. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1 modos de operacao: corte e coagulacao 2.2 frequencia de oscilacao de saida: 47khz, no mínimo; 2.3 local de acionamento: pedal e peça de mão; 2.4 deve possuir cinco niveis de potencia selecionaveis 2.5 indicadores de potencia selecionada 2.6 indicacao sonora diferenciada para corte e coagulacao 2.7 indicacao visual do modo em que esta operando 2.8 painel a prova de agua. 3. acessorios basicos 3.1 pedal com cabo 3.2 aplicador de mao 3.3 caminho para suporte com rodizio 3.4 cabo de alimentacao 3.5 (01) uma chave de teste ou chave para aperto da pinça; 3.6 (06) seis tesouras coaguladoras de 5mm para laparo, ponta romba 3.7 (06) seis tesouras coaguladoras de 5mm para laparo, ponta faca 3.8 (06) seis tesouras de 10mm para cirurgia aberta 3.9 (06) seis dissectores em gancho de 5mm. 3.10 (06) seis bisturis em gancho de 5mm 4. alimentacao: 4.1 220 mais ou menos 10%, 60 hz.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
075833002	BISTURI HARMÔNICO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
075833003	Bisturi de septo de Freer, redondo 16,5 cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
075833005	Bisturi redondo de plester, vertical	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
075833006	Bisturi falciforme (em foice) de plester	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
075833007	Bisturi para base do estribo(perfurador) de kley	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
075841001	RÉGUA DE USO MÉDICO DE ESTAPEDECTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
075850001	Batedeira planetário industrial, modelo de balcão, capacidade 12 litros, 220v, fabricada em aço com pintura epóxi, sis- tema de engrenagens helicoidais (que apresente funcionamento perfeito e silencioso) com grade de segurança que ao ser levantada desligue a máquina automaticamente, controle de velocidade específico para cada tipo de mistura, tacho em aço inox para cada função (globo, raquete e	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	espiral), potência mínima 1000w, garantia mínima de 1 ano.				
075868001	Buffet conjugado em 3 módulos com distribuição para quente e frio e apoio para pratos e talheres, sendo: módulo térmico totalmente em aço inox 30416 liga 18.8, com capacidade para 10 cubas de 1/2gns, aparador para pratos em dois lados, vidro curvo salivador incolor em dois lados com montantes tubulares o2" com canopla de fixação em alço inoxidável; calha superior de sustentação em aço inoxidável, alimentação elétrica 220volts, 5kv, monofásico. sistema de aquecimento por resistências elétrica de imersão, controlado através de termostato através de até 120°C, painel de comando com interruptor alavanca liga/desliga, válvula de entrada para abastecimento de água; válvula de drenagem para remoção de água; medindo aproximadamente: 250mm de profundidade x 1900mm de comprimento x 1440mm de altura (buffet + protetor salivar) e 1300 mm de largura. incluindo 10gns 1/2, com 150mm de profundidade, alças e tampas. módulo refrigerador- pista refrigerada totalmente em aço inox 30416 liga 18.8, com capacidade para 6 cubas de 1/2gns, aparador para pratos em 2 lados, alimentação elétrica 220volts, 1,4hp, com controle de temperatura eletrônico e isolamento térmico. Medindo aproximadamente 160mm de profundidade x 1000mm de comprimento x 1440 mm de altura (buffet + protetor salivar e 1300mm de largura. incluindo 6 gns 1/2, com 150mm de profundidade, alças e tampas. Módulo talheres: módulo talheres/pratos para apoio, totalmente em aço inox 30416 liga 18.8. possuindo 3 cubas para talheres. medindo aproximadamente 800mm de comprimento x 840 mm de altura e 700 mm de largura.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
075884002	Colchão pneumático 1. Generalidades: colchão anti-escaras (composto de câmaras de ar que se enchem e esvaziam alternadamente ativando a circulação sanguínea e prevenindo a formação de escaras) com ciclo de ar alternado com compressor. 2. Especificações técnicas mínimas: - colchão: confeccionado em polivinil, composto de células uniformes (mínimo de 130 células), volume de ar ajustável, possuir ciclo de ar alternado, com até 60 graus de possibilidade de inclinação. - dimensões: 90 x 190cm - unidade de controle: ganchos para fixação ao leito do paciente, luz indicadora de funcionamento, mangueira de conexão com o colchão. Deve possuir peso (colchão + unidade de controle) de no máximo 6 kg. - acessórios: alimentação elétrica: 220 v / 60hz.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
075973001	Casa de boneca em madeira.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
076015004	Gaiola de arame galvanizado articulado, tipo botijão, com tampa superior com mola, 40cm profundidade, boca diâmetro 30cm. Peso: 350g.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
076031001	ADAPTADOR PARA TECLADO DE COMPUTADOR	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076090001	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ELETRÓLITOS (SÓDIO - POTÁSSIO), CLORO, CÁLCIO E LÍTIO	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
076090002	Acetato de amila	MILILITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
076104001	Fita de borda 22mm, em PVC para acabamento de móveis cor marfim	METRO	139	Materiais não-metálicos para transformação (52)	ativo
076104002	Fita de Borda 35 mm, em PVC para acabamento em móveis cor marfim	METRO	139	Materiais não-metálicos para transformação (52)	ativo
076104003	Fita Bord para acabamento, medindo 2,2cm. Cor marfim	PECA	139	Materiais não-metálicos para transformação (52)	ativo
076104004	Fita Bord para acabamento, medindo 3,5cm. Cor marfim	PECA	139	Materiais não-metálicos para transformação (52)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076147002	VIDEOCOLOSCÓPIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPATAÇÃO DA IMAGEM ATRAVÉS DE CCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; TOTALMENTE IMERSÍVEL; ESTERELIZAVEL COM ÓXIDO DE ETILENO OU GLUTARALDEIDO; CAMPO DE VISÃO DE 140 GRAUS NO MÍNIMO; VISÃO FRONTAL; FAIXA MÍNIMA DE FOCO DE 5MM A 100MM; DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE INSERÇÃO DE 12,9MM MAIS OU MENOS 1,0MM; COMPRIMENTO MINIMO DO CANAL DE TRABALHO DE 1680MM; DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO DE 3,2MM MAIS OU MENOS 0,5MM; COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 1970MM; FLEXIBILIDADE MÍNIMA DE 180 GRAUS PARA CIMA E 180 GRAUS PARA BAIXO; FLEXIBILIDADE MÍNIMA DE 160 GRAUS PARA A ESQUERDA E 160 GRAUS PARA DIREITA; UMA PINÇA DE BIÓPSIA; UM ESCOVA E LIMPEZA DO CANAL; UM ADAPTADOR PARA LIMPEZA DO CANALAR/ÁGUA; UMA TAMPA DE VEDAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO; DUAS VÁLVULA DE BIÓPSIA SEMI DESCARTÁVEL; UM ADAPTADOR PARA LIMPEZA DO CANALUM IRRIGADOR PARA LIMPEZA DOS CANAIS; UMA ESCOVA PARA LIMPEZA DA ABERTURA DO CANAL; UM ÓLEO LUBRIFICANTE; UMA MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DO ENDOSCOPIO COM CHAVE.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
076147003	Videogastrosκόpio 1. generalidades: equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos. 2. características técnicas mínimas: 2.1 deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem cve, ambos da marca olympus; 2.2 captação da imagem através de ccd acoplado; 2.3 totalmente imersível; 2.4 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeido; 2.5 campo de visão de 100 ° no mínimo; 2.6 direção de observação: 0° (frontal); 2.7 faixa mínima de foco de 5 mm a 100 mm; 2.8 diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm ± 1,0 mm; 2.9 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8 mm ± 0,2mm; 2.10 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm; 2.11 flexibilidade mínima de 210° ± 10° para cima e 90° ± 10° para baixo; 2.12 flexibilidade mínima de 100° ± 10° para esquerda e 100° ± 10° para direita; 2.13 acessórios: 2.13.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável; 2.13.3 um (01) kit completo para limpeza; 2.13.4 um (01) reservatório de água; 2.13.5 02 pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.13.6 02 pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.7 02 agulhas para esclerose de varizes de esôfago; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
076147004	Objeto: Videogastrosκόpio 1. Generalidades Videogastrosκόpio para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca fujinon. 2. Especificações Técnicas Mínimas 2.1 Deve ser compatível com fonte de luz, modelo XL 4400 e processador de imagem, modelo VP-4400, ambos da marca fujinon; 2.2 Captações da imagem através de ccd colorido de alta resolução acoplado; 2.3 Totalmente imersível; 2.4 Esterilizável por óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.5 Campo de visão de 140o no mínimo; 2.6 Direção de observação: 0o (frontal); 2.7 Faixa mínima de foco de 5 mm a 100mm; 2.8 Diâmetro do tubo de inserção de 9,3mm + ou - 1,0mm; 2.9 Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +ou-0,2mm; 2.10 Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm; 2.11 Flexibilidade mínima de 210o +ou - 10o para cima e 90o + ou - 10o para baixo; 2.12 Flexibilidade mínima de 100o + ou - 10o para esquerda e 100o + ou - 10o para direita; 2.13 Acessórios: 2.13.1 Duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.2 Uma escova de limpeza do canal reutilizável; 2.13.3 Um (01) kit completo para limpeza; 2.13.4 Um (01) reservatório de água; 2.13.5 02 Pinças dente de rato para corpos estranhos reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.6 02 Pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 2.13.7 02 Agulhas para esclerose de varizes de esôfago; 2.13.8 Quatro (04) bocais; 2.13.9 Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes 2.13.10 Uma (01) válvula de aspiração sobressalente; 2.13.11 Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 2.13.12 Maleta de acondicionamento para transporte; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076180003	Ervilha seca partida, embalagem 500 gr	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
076244001	MANIPULADO: Creme hidratante com uréia 10% + Ácido Salicílico 2% pote 50g.	POTE	61	Medicamentos	ativo
076252001	Decoração de natal	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
076260001	Porta divisória em Eucatex	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
076260004	Porta completa divilux em eucatex 80cm x 2,11m	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076309001	Gaveterio de plástico para acondicionamento de materiais	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
076368001	Cortina de ar, aparelho, controla entrada e saída de ar do ambiente. cortinas de ar 120cm com vazão de 1380mú/h com controle remoto e 3 velocidades deverá ser instalada com toda / rede elétrica para alimentação da mesma.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
076384003	UNIDADE DE GRAVAÇÃO - GRAVADOR DE DVD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 - GRAVAÇÃO DE VHS P/ DVD; 2 - GRAVAÇÃO DE DVD P/ DVD; 3 - GRAVAÇÃO DE TV P/ DVD; 4 - GRAVAÇÃO DE FILMADORA DIGITAL P/ DVD (DV Input); 5 - GRAVAÇÃO COM DIVERSOS MODOS E QUALIDADE DE FORMATO; CONFORME ANEXO A SEGUIR:	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076384008	Unidade de gravação (drive de CD/DVD) gravador de DVD externo	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076392001	Disco rígido (winchester) capacidade de 40 GB, 7200 rpm	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076392009	Disco rígido sata 3 7200rpm com capacidade de 2tb (dois terabytes).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076392027	DISCO RIGIDO(WINCHESTER) HD DE 80 GB,7200 RPM	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076392034	Disco rígido (winchester) HD capacidade para 500 Gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076392039	Disco rígido (winchester) HD externo 500 Gb , USB digital	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076392043	Disco rígido (Winchester) capacidade de 3TB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
076414001	Cortador de frios elétrico com estrutura em alumínio fundido, pés antiderrapantes, controle de espessura das fatias, lâminas em aço carbono, de facil higienização, plataformas em aço inox, 22 volts. Potência mínima de 1/3 Cv. Espessura máxima dos discos de 300 mm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
076422001	MATADOR DE INSETOS ELETRICO MODELO BL-60	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
076473001	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA,BROCAS DE 1 A 12,9 MM,EM ACO RAPIDO	JOGO	61	Medicamentos	ativo
076538004	Ressuscitador manual de silicone para pacientes infantis. 2.características tecnica minimas 2.1 construção em silicone transparente, com volume de 500ml 2.2 autoclavável; 2.3 valvula que impeça o refluxo de ar(valvula unidirecional 2.4 valvula inspiratoria; 2.5 valvula limitante de pressão, não removivel e com opção de acionamento ou não da valvula; 2.6 três (03) reservatórios fechados; 2.7 mascaras transparentes: 2.7.1 duas (02) máscaras em silicone, bojo arredondado, tamanho nº 0 ou prematuro 2.7.2 duas (02) máscaras em silicone, bojo arredondado, tamanho nº 1 ou neonatal	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076538005	Ressuscitador manual de silicone para uso em pacientes neonatos. características técnicas mínimas 2.1 construção em silicone transparente, com volume de 250ml; 2.2 autoclavável (balão, válvulas superior e inferior); 2.3 válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidirecional); 2.4 válvula inspiratória; 2.5 válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula; 2.6 (três) 03 reservatórios fechados; 2.7 máscaras compatíveis com o ressuscitador manual a ser fornecido: 2.7.1 duas (02) máscaras em silicone, bojo arredondado tamanho nº0 ou prematuro; 2.7.2 duas (02) máscaras em silicone, bojo arredondado tamanho nº 1 ou neonatal;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076538006	Ressuscitador manual de silicone adulto. 2. Características técnicas mínimas 2.1. Construção em silicone transparente, com volume de 1600 ml; 2.2. Autoclavável; 2.3. Válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidirecional); 2.4. Válvula inspiratória; 2.5. Válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula; 2.6. Máscara transparente com bojo inflável tamanho pediátrico; 2.7 Máscara transparente com bojo inflável tamanho adulto; 2.8 Deve possuir 05 reservatórios fechado de 2.500ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076538007	Ressuscitador manual de silicone para pacientes adultos. 2. Características técnicas mínimas 2.1. Construção em silicone transparente, com volume de 1500 ml +- 100ml; 2.2. Autoclavável; 2.3. Válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidireccional); 2.4. Válvula inspiratória; 2.5. Válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula; 2.6. Com reservatório fechado; 2.7. Máscaras transparentes; 2.7.1. Uma (01) máscara siliconada com bojo inflável tamanho médio; 2.7.2. Uma (01) máscara siliconada com bojo inflável tamanho adulto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076538008	1. Ressuscitador manual em silicone para uso pediátrico 2. características técnicas mínimas 2.1 construção em silicone transparente, com volume de 500ml +-100ml; 2.2 válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidireccional) 2.3 válvula inspiratória; 2.4 válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula; 2.5 máscaras 2.5.1 uma (01) máscara infantil tamanho M, totalmente transparente, com bojo inflável. 2.5.2 uma (01) máscara infantil tamanho G, totalmente transparente, com bojo inflável. 2.5.3 uma (01) máscara infantil tamanho P, totalmente transparente, com bojo inflável. 2.6 (04) quatro reservatórios fechados de oxigênio, em material siliconado, com intermediários para cada um dos reservatórios; 2.7 autoclavável (balão, válvulas superior e inferior).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076554003	Escada de canto em rampa para fisioterapia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076562001	CONJUNTO DE RADIOTERAPIA ODONTOLOGICA 1.GENERALIDADES: CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA PARA USO ODONTOLÓGICO. O CONJUNTO DE APRESENTAR NO MÍNIMO: UM (01) AVENTAL ADULTO; UM (01) AVENTAL INFANTIL; 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DOS AVENTAIS TIPO: PLUMBÍFERO PADRÃO EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE NO MÍNIMO 0,5 MMPB. OBS: O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	PECA	64	Materiais de Uso Médico (67) Odontológicos	ativo
076570001	Conjunto de radioprotecao 1.generalidades: Conjunto de equipamentos de radioproteção para uso adulto em sala de tomografia e radiologia com certificado da aprovação (ca) junto ao sinmetro. 2. o conjunto deve apresentar no minimo: 2.1 um (01) avental; 2.2 um (01) protetor de tireoide; 2.3 uma (01) luva plumbifera; 2.4 um (01) oculos plumbifero; 3.avental 3.1 tipo padrão para proteção do torax, abdome e pelve; 3.2 o avental não devera ter proteção nas costas; 3.3 fechamento atraves de tiras em nylon; 3.4 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb; 4.protetor de tireoide: 4.1 tipo: viseira 4.2 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb; 4.3 fecho em velcro; 5. luva plumbifera: 5.1 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb; 6. oculos plumbifero: 6.1 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb.	PECA	74	Produtos Usados em Medicina Nuclear	ativo
076589001	Cabo de diatermia de alta frequência para uso em procedimento de laparoscopia 1.generalidades: Cabo de diatermia de alta frequência para uso em procedimentos de laparoscopia. 2.características técnicas mínimas: 2.1 compatível com equipamento de videolaparoscopia da marca karl storz;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076589002	Cabo de diatermia de alta frequência para pinça/tesoura, tesoura eletrocirúrgica, compatível com plug tipo hf de 4 mm para equipamentos antigos, comprimento de 300 cm compatível com o sistema da marca Karl Storz, já existente na unidade solicitante.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076589003	Cabo de diatermia c/conector de 4mm,p/uso c/unidade eletrocirurgica tipo t, comprimento de 300 cm, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076589004	Cabo de diatermia, com conector de 4mm, para uso com a unida de eletrocirurgica para uso com	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	endoscópio Karl Storz e Erbe.			Materiais de Uso Médico (67)	
076597001	KIT CPAP NASAL PARA USO EM VENTILAÇÃO PULMONAR	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076597002	Conjunto cpap nasal mais umidificador aquecido para uso em pacientes adultos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076635001	Cabo de monitoração de ECG 1. Generalidades: cabo de monitoração de eletrocardiograma compatível com a marca Dixtal. 2. Características técnicas mínimas 2.1 compatível com equipamento marca Dixtal 2.2 cinco vias 2.3 completo com pré-cabo compatível.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076635002	Cabo de monitoração para eletrocardiograma compatível com monitores marca Datascope 1. Características técnicas mínimas 1.1. Compatível com equipamento marca Datascope; 1.2. Cinco vias; 1.3. Completo, com pré-cabo compatível;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076635003	Cabo de monitoração de ECG com 5 vias compatível com cardioversor Lifepak 12.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076635004	Cabo de ECG compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda modelo Cardiacap5, com cabo tronco e cinco vias	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076635005	Kit 5 vias de ECG compatível com cabo tronco compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda, modelo Cardiacap5.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076643001	Circuito de paciente neonatal, compatível com aparelho de anestesia da marca Takaoka, composto por: um conector y sem furo com saída 90°; duas traquéias de 140cm, todas confeccionadas em silicone, lisas e corrugadas externamente; uma linha proximal com sensor de fluxo/pressão. Todas as peças devem ser compatíveis entre si.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076651001	Circuito de paciente adulto para uso em ventilador pulmonar, composto por: um conector Y reto sem furo, duas traquéias confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente, com comprimento mínimo de 1,40m. Todas as peças devem ser autoclaváveis e compatíveis entre si. Usar código consumo: 034045016	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
076651002	CIRCUITO VENTILATORIO NEONATAL COMPATIVEL C/VENTILADOR PULMONAR INTERMED/INTER 3	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076651003	Circuito respiratório adulto completo, em silicone, compatível com aparelho de anestesia modelo Shogun, marca K. Takaoka totalmente autoclavável. O circuito deve ser composto por no mínimo: duas traquéias de 120cm, 01 conector y em 90 graus e 1 linha de amostra dupla com conectores e marcação. Deve ser incluso 1 sensor de fluxo em material resistente e autoclavável. UTILIZAR 034045003	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
076651004	Circuito rígido compatível com ventilador pulmonar da marca Sensor Medics 3100 - caixa com 4 unidades.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076660001	MESA AUXILIAR DE CIRURGIA 1. GENERALIDADES MESA AUXILIAR DE CIRURGIA COM PRATELEIRA E RODÍZIOS. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; 2.2 TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM ARESTAS; 2.3 PÉS COM RODÍZIOS; 2.4 ALTURA: 0,80M ± 0,10M; 2.5 COMPRIMENTO: 1,1M ± 0,10 M; 2.6 LARGURA: 0,50 ± 0,10M.				
076678001	Retinógrafo 1 - Generalidades 1.1 Retinógrafo computadorizado com sistema digitalizador para captura, processamento e armazenamento dos exames realizados. 1.2 Deve realizar angiografia com fluoresceína e contrastados com indocianina verde. 2 Características Técnicas Mínimas: 2.1 Retinógrafo: 2.1.1. Três aumentos no mínimo; 2.1.2. Angulação e inclinação variável 2.1.3. Movimento da base longitudinal e lateral; 2.1.4. Filtros: verde e vermelho para fluoresceína; 2.1.5. Filtros para indocianina verde; 2.1.6. Fonte de luz com controle de intensidade; 2.1.7. Compensação de dioptrias; 2.2 . Sistema digital: 2.2.1 Captação: 2.2.1.1. Camera digital de resolução mínima de 1.5 Mega Pixels; 2.2.1.2. Camera de vídeo CCD resolução mínima de 1.5 Mega Pixels 2.2.2. Computador: 2.2.2.1 Processador de no mínimo 1.2 GHz; 2.2.2.2 HD de no mínimo 40 GB; 2.2.2.3 Memória RAM de no mínimo 128 MB; 2.2.2.4 Leitor e gravador de CD tipo CDRW; 2.2.2.5 Placa de vídeo com captura , de no mínimo 64 MB; 2.2.2.6 placa de rede; 2.2.2.7 Windows XP; 2.2.2.8 Monitor super VGA de no mínimo 17"; 2.2.2.9 Teclado compatível com língua portuguesa; 2.2.3 Software: 2.2.3.1 Compatível com Windows XP; 2.2.3.2 Tratamento de imagens com mapeamento; 2.2.3.3 Banco de dados para arquivamento dos exames realizados.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
076686001	Refletor parabólico 1. generalidades lampada parabolica movel 2. caracteristicas tecnicas minimas: 2.1 deve ter reflexao tipo parabolica; 2.2 refletor com bulbo halogeno unico; 2.3 base em material metaico esmaltado ou cromado ou inox; 2.4 haste com altura regulavel;	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5 pes com rodizios giratorios com freio; 2.6 nivel de iluminacao minimo de 7.000 lux a 1 metro de distancia; 3.1 alimentacao eletrica: 220v 60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.				
076694008	Perfurador pneumático para cirurgia ortopédica. 1. generalidades: Conjunto pneumático para cirurgia ortopédica no tratamento de fraturas, colocação de próteses de quadril, tratamento de deformidades ósseas e próteses de joelho. 2. características técnicas mínimas: 2.1 perfurador pneumático alto torque, com velocidade de até 900rpm, com trava, canulado, velocidade regulável através de gatilho, função anti-horária obtida através de segundo gatilho, autoclavável, engate rápido; 2.2 mangueira pneumática dupla pressão, com até 3 metros, autoclavável, engate rápido, com difusor; 3. acessórios: 3.1 manômetro para cilindro de nitrogênio; 3.2 dez (10) brocas inox de 2,5 mm de diâmetro; 3.3 dez (10) brocas inox de 3,2 mm de diâmetro; 3.4 quatro (4) brocas inox de 4,5 mm de diâmetro; 3.5 três (3) brocas inox de 1,5 mm de diâmetro; 3.6 três (3) brocas inox de 2.0 mm de diâmetro; 3.7 mandril passa fio até 2,5mm de diâmetro, autoclavável, engate rápido; 3.8 mandril universal autoclavável com engate rápido para no mínimo 6,5mm; 3.9 bandeja para acomodação/esterilização do equipamento, autoclavável; 3.10 três (03) frascos de óleo apropriado para lubrificação do material, se necessário. 4. alimentação: 4.1 alimentação pneumática: nitrogênio. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A especificação do perfurador pneumático para cirurgia ortopédica foi realizada pelos profissionais do instituto de engenharia biomédica da ufsc, e ratificada pelo representante da unidade solicitante.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076694009	Conjunto à bateria para cirurgia ortopédica no tratamento de fraturas, colocação de próteses de quadril, joelho e fêmur e tratamento de deformidades ósseas. 2. características técnicas mínimas: 2.1. uma (01) peça de mão tipo pistola com potência mínima de 110w, para drill e reamer; 2.2. perfurador deve ser canulado (passa fio) para até 4mm de diâmetro; 2.3. velocidade regulável através de gatilho, função anti- horário obtida através de segundo gatilho com trava de segurança; 2.4. ser autoclavável; 2.5. peso máximo da peça de mão com bateria de 1,5kg; 2.6. deve ser acompanhado de dispositivo ou conjunto de itens autoclaváveis para introdução da bateria na peça de mão, sem contaminação; 2.7. deve permitir a instalar e remover a broca sem uso de chave (ou dispositivo equivalente); 3. acessórios: 3.1. vinte (20) brocas inox de diferentes tamanhos a serem definidos pelo corpo clínico da unidade;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.2. mandril universal autoclavável com engate rápido para fresa (ou brocas) até 6.4mm, com rotação de no mínimo 0 a 900rpm; 3.3. uma (01) bandeja ou caixa para acomodação/esterilização do equipamento, em metal, autoclavável; 3.4. dois (02) frascos de óleo apropriado para lubrificação do material, se necessário; 3.5. duas (02) baterias recarregáveis; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à administração.				
076694010	Carregador de bateria para perfurador ortopédico. 1. características técnicas mínimas: 1.1. carregador de baterias com indicador de carga; 1.2. deve possuir capacidade para no mínimo quatro (04) baterias, simultaneamente; 1.3 Carregador deve ser compatível com perfurador a bateria(Código 076694009); 2. alimentação: 2.1. alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076694011	Reamer para cirurgia ortopédica. 1. características técnicas mínimas: 1.1. reamer, autoclavável engate rápido, com rotação máxima de até 280rpm, compatível com item 01 (perfurador a bateria) 1.1.1. adaptador único e universal para os seguintes padrões de conexão ao, zimmer, hudson e dim, ou conjunto de adaptadores individuais para cada padrão. Todos deve ser autoclaváveis; 1.1.2. deve permitir a instalar e remover a fresa sem uso de chave (ou dispositivo equivalente); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076694012	Serra sagital. 1. características técnicas mínimas: 1.1. serra sagital autoclavável (mandril ou cabeça sagital) com sistema de engate rápido, compatível perfurador a bateria(código 076694009), ou o conjunto peça de mão tipo pistola e mandril. No caso do fornecimento da peça de mão, deverá ser acompanhada de duas (02) baterias recarregáveis e dispositivo (ou conjunto de itens) autoclaváveis para introdução da bateria na peça de mão, sem contaminação; 1.2. deve permitir a instalar e remover a serra sem uso de chave (ou dispositivo equivalente); 2. acessórios: Seis (06) lâminas de diferentes tamanhos para serra sagital a serem definidas pelo corpo clínico da unidade. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076694013	Mangueira pneumática dupla pressão com difusor, autoclavável, com engate rápido e comprimento de 3 metros. Compatível com perfurador ortopédico da marca Aesculap modelo Confort GA 437.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076694014	Cabo para alimentação pneumática de nitrogênio compatível com serra de esterno da marca Aesculap modelo Airlan GA200.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076694015	Cabo de transmissão para serra de esterno, compatível com marca Sismatec, modelo Serratec III.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076694016	Perfurador manual em aço inox com empunhedora em "T"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076708001	Módulo de pressão invasiva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076716001	Módulo de débito cardíaco	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076724001	Fotóforo 1. Características técnicas mínimas 1.1 aro confeccionado em material plástico e/ou aço inoxidável 1.2 foco variável entre 40mm e 100mm no mínimo; 1.3 ajustável a cabeça; 1.4 iluminação por sistema de LEDS; 1.5 temperatura de cor de no mínimo 5000°k; 1.6 iluminação de 20.000 LUX a 300mm; 2. Alimentação 2.1 alimentação: 220v/60hz 2.2 bateria recarregável; 3. acessórios 3.1 maleta para transporte; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa(Brasil)e serviço em língua inglesa ou portuguesa(Brasil).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076732001	CONJUNTO PARA CONSULTÓRIO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO 1. Generalidades: Conjunto de equipamentos para procedimentos de clínica cirúrgica odontológica em setor de odontologia. 2. O conjunto deve apresentar no mínimo os seguintes equipamentos odontológicos: -Uma (01) cadeira; - Um (01) equipo; - Uma (01) unidade auxiliar; - Um (01) refletor; - Dois (02) mochos; 3. Características técnicas mínimas da cadeira odontológica: 3.1 Comando de pé incorporado; 3.2 Movimentos de dorso e elevação motorizados; 3.3 Encosto de cabeça regulável e biarticulado; 3.4 Encosto de cabeça com apoio cervical; 3.5 Acendimento do refletor no pedal; 3.6 Posição volta a zero; 3.7 Revestimento interno com espuma anti-deformante; 3.8 Revestimento externo sem costura; 4. Características técnicas mínimas do equipo: 4.1 Tipo: acoplado; 4.2 Manômetro de pressão das pontas; 4.3 Equipo com três (03) terminais; 4.4 Três (03) peças de mão no mínimo, todas em alumínio; 4.5 Uma (01) seringa triplice; 4.6 Uma (01) alta rotação;	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.7 Conexão dois furos 4.8 Dispositivo para substituição rápida das brocas; 4.9 Refrigeração na parte ativa da broca através de spray tripo; 4.10 Uma (01) baixa rotação 4.11 Micro motor: 4.12 Dispositivo que permita um giro de 360 graus das peças acopladas; 4.13 Contra ângulo 4.14 1 (um) Dispostivo que permita um giro de 360 graus sobre o micromotor; 4.15 Relação de transmissão 1:1; 4.16 Peça reta: 4.17 Dispositivo que permita um giro de 360 graus sobre o micromotor; 4.18 Relação de transmissão 1:1; 4.19 Bandeja de procedimentos em inox; 5. Características técnicas mínimas da unidade auxiliar: 5.1 Uma (01) cuspeira com acionamento automático; 5.2 Um (01) Sugador de saliva 6. Características técnicas mínimas do refletor: 6.1 Intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux; 6.2 Articulável com no mínimo dois eixos de rotação; 6.3 Acrílico de proteção; 6.4 Lâmpada reserva; 6.5 Acionamento no pedal; 6.6 Acoplado a cadeiras; 7. Características mínimas do mocho: 7.1 Tipo: a gás com encosto; 7.2 Movimento de elevação; 7.3 Rodízios Giratórios 7.4 Revestimentos em PVC; OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. Os licitantes devem fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
076732002	Conjunto de equipamentos para atendimento em setor de odontologia pediátrica 2. o conjunto deve apresentar no mínimo, os seguintes Equipamentos odontológicos 2.1.uma (01) cadeira; 2.2.um (01) equipo; 2.3.uma (01) unidade auxiliar; 2.4.um (01) refletor; 2.5.um (01) mocho; 3.características técnicas mínimas da cadeira odontológicas 3.1. movimentos de dorso e elevação motorizados com comando no pé; 3.2.posição volta a zero; 3.3.apoio para cabeça regulável; 3.4.revestimento interno com espuma anti-deformante; 3.5.revestimento externo em pvc sem costura; 3.6.acessório:	PECA	64	Odontológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.6.1. assento odontopediátrico adaptável à cadeira 4. características técnicas mínimas do equipo: 4.1.tipo: acoplado; 4.2.acionamento de pontas em pedal; 4.3.três (03)pontas, no mínimo: 4.3.1.uma (01) seringa tríplice; uma (01) alta rotação; 4.3.3. uma (01) baixa rotação com contra ângulo e peça 4.4. bandeja de procedimentos em inox; 5. características técnicas mínimas da unidade auxiliar: 5.1.uma (01) cuspideira com acionamento manual ou automático 5.2.dois (02) sugadores de saliva; 6. características técnicas mínimas do refletor: 6.1.intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux; 6.2.espeelho multifacetado; 6.3.articulável com no mínimo dois eixos de rotação; 6.4.acrílico de proteção; 6.5.lâmpada reserva; 7. características técnicas mínimas do mocho: 7.1.tipo: a gás com encosto; 7.2.movimento de elevação; 7.3.rodízios giratórios; 7.4.revestimento em pvc; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou inglesa.				
076740001	Raspa reta, para cirurgia de septoplastia e turbinectomia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740002	Raspa curva, p/ cirurg. de septoplastia e turbinectomia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740003	Osteotomos nr10 p/ cir. septoplast. e turbinect em aço inox apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740004	Osteotomos nr14 p/ cir. septoplast. e turbinectem aço inox apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740005	Osteotomos nr12 p/ cir. septoplast. e turbinectem aço inox apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740006	Osteotomos nr16 p/ cir. septoplast. e turbinect em aço inox apresentar registro MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740007	Osteótomo de stili (12mm), para cirurgia de septoplastia e turbiectomia (otorrinolaringologia).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740008	DESCOLADOR NEVES PINTO CURVO, PARA CIRURGIA DE SEPTOLPASTIA E TURBINECTOMIA (OTORRINOLARINGOLOGIA)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740009	Tesoura converse, para cirurgia de septoplastia e turbinectomia (otorrinolaringologia).	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740010	DESCOLADOR DE MAC HENRY, PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA (OTORRINOLARINGOLOGIA)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076740011	Afastador de Frazier, para cirurgia de Septoplastia e Turbi-Nectomy (otorrinolaringologia)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740012	AFASTADOR DE AUFRICHT, PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA (OTORRINOLARINGOLOGIA).	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740013	ESPÉCULOS AUTOSTÁTICOS Nº1, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740014	ESPÉCULOS AUTOSTÁTICOS Nº2, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740015	ESPÉCULOS AUTOSTÁTICOS Nº 3, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740017	PINÇA CITELLI ADULTO, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740018	PINÇA CITELLI INFANTIL, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740019	MICROBISTURI PARA ENDONASAL, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740020	TESOURA PARA MICROCIRURGIA, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740021	AFASTADOR DE MASTÓIDE, PARA CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, TIMPANOMASTIODECTOMIA/ ESTAPEDECTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740022	CURETA DE HOUSE, PARA CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA/ ESTAPEDECTOMIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740023	Intermediário para ponta de aspiração de ouvido, comprimento de 5,5 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740025	Pinça para timpanotomia	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740026	Raspa funcionada	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740027	Luxador de corneto	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076740029	Conchotomo de Grunwald - Henke 11 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740030	Raspa Joseph 8mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740031	Raspa Maltz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740032	Raspa de Glabela Aufricht.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740033	Raspa diamantada.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740034	Raspa Behrbohm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740035	Raspa com dois extremos, grossa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740036	Osteótomos laterais com guia direito e esquerdo de 3,4,e 5mm comprimento 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076740038	Medidor de prótese de estribo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076740039	Jogo de tubos de silicone compatível com o schaver (storz).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076767001	APARELHO PORTÁTIL DE EMISSÃO DE OTOACÚSTICA 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. 3. ACESSÓRIOS: 3.7. IMPRESSORA JATO DE TINTA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076783001	ENDOCOOLER, COM CABO (INTERLIGA O ENDOSCÓPIO A CÂMERA) PARA O EQUIPAMENTO DE MICROCIURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076805001	Lavadora de ultra-som 1. Generalidades: Equipamento utilizado para limpeza interna e externa por ultra-som em instrumentais cirúrgicos e instrumentos canulados de vídeo - laparoscopia. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Capacidade: 21 litros, no mínimo 2.2 Deve limpar instrumentos canulados, por sistema de irrigação pulsátil ou intermitente; 2.3 O equipamento deve realizar a limpeza com ultra-som 2.4 O equipamento deve ser construído em aço inoxidável resistente a corrosão e possuir cestos para instrumentais e acessórios. 2.5 Deve ter proteção termostática eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura. 2.6 Deve apresentar controle de tempo e temperatura 2.7 Frequência: 35khz a 40khz. 3. Alimentação 3.1 Alimentação elétrica: 220v/ 60hz o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076805002	Lavadora Ultrassônica - Médio Porte 1. Generalidades: Equipamento utilizado para limpeza de instrumentais cirúrgicos e canulados, internamente e externamente através de processo de ultrassom. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir uma capacidade com volume de no mínimo 35 l; 2.2. Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático; 2.3. Gabinete externo e cuba, fabricados em aço inox resistentes á corrosão; 2.3.1 Cuba interna com superfície com cantos arredondados para limpeza; 2.4. Deve limpar instrumentos canulados através de sistema de irrigação pulsátil ou intermitente; 2.5. Deve apresentar controle de tempo com ajustes pelo menos até 30 minutos, no mínimo; 2.6. Deve apresentar sensores e controle de temperatura; 2.6.1. Equipamento deve possuir aquecimento até 54 graus C, no mínimo; 2.6.2. Deve possuir proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura; 2.7. O sistema de irrigação deve possuir saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo oito (08) canulados; 2.7.1. Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock; 2.8. Frequência ultrassônica mínima de 35khz;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Acessórios 3.1.Cestos para instrumentais e acessórios; 4. Alimentação 4.1.220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
076805003	Generalidades: secadora rápida para materiais de assistência ventilatória, tais como, traquéias, máscaras respiratórias, balões de ventilação, cânulas de guedel, intermediários e conectores, vidros, borracha e após o processo de lavagem e desinfecção. 1.Características técnicas mínimas: 1.1.câmara e estrutura (corpo) deve ser construída em aço inox aisi 304 ou superior; 1.2.porta em aço inoxidável aisi 304 ou superior com vidro; 1.3.dispositivo de vedação das portas deve ser de guarnições em silicone puro e resistente as altas temperaturas de trabalho; 1.4.deve possibilitar seleção de ciclo de secagem para diferentes tipos de materiais; 1.5.dispositivo de secagem composto por um filtro bacteriológico, ventilador e aquecedor.deve possuir ventilador e aquecedor composto por resistência elétrica; 1.6.possuir display de LCD possibilitando o manuseio simples nos parâmetros e visualização do processo; 1.7.possibilidade de selecionar o tempo de secagem entre 0 e 99 minutos; 1.8.possibilitar a temperatura de secagem entre 25 e 80°C; 2. Acessórios: 2.1.no mínimo 05(cinco)prateleiras em aço inoxidável, gradeadas; 2.2.10(dez) bandejas; 2.3.suporte para traquéias adulto/infantil ou dispositivo de fixação que possibilite a secagem de no mínimo 2 traqueias no mesmo ciclo; 3. Alimentação elétrica:220v/380v/60hz; 4.Instalação,manutenção,garantia e documentos: 4.1.a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 4.2.a instalação do equipamento e acessórios deve ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e rede elétrica,se necessário,fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos; 4.3.manutenções corretivas e preventivas do equipamento Deverão ser realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante .atendimento após chamado de assistência técnica em prazo Maximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7dias úteis após chamado. Manutenção preventiva,realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instruções do fabricante; 4.4.o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 4.5.deve ser fornecido treinamento técnico e operacional, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076805004	Lavadora por Ultrassom 1. Generalidades: Equipamento utilizado para limpeza de instrumentais cirúrgicos e canulados, internamente e	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	externamente através de processo de ultrassom. 2.Características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir uma capacidade com volume útil de no mínimo 25 l; 2.2. Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático; 2.3. Gabinete externo e cuba, fabricados em aço inox resistentes à corrosão; 2.3.1 Cuba interna com superfície com cantos arredondados para limpeza; 2.4.Deve limpar instrumentos canulados através de sistema de irrigação pulsátil ou intermitente; 2.5. Deve apresentar controle de tempo com ajustes pelo menos até 30 minutos, no mínimo; 2.6. Deve apresentar sensores e controle de temperatura; 2.6.1. Equipamento deve possuir aquecimento até 60 graus C, no mínimo; 2.6.2.Deve possuir proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura; 2.7. O sistema de irrigação deve possuir saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo oito (08) canulados; 2.7.1. Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock; 2.8.Frequência ultrassônica mínima de 35khz; 3. Acessórios 3.1.Cestos para instrumentais e acessórios; 4. Alimentação 4.1.220v/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
076805005	Lavadora Ultrassônica acima de 40L Equipamento utilizado para limpeza de Instrumentais Cirúrgicos e Canulados, internamente e externamente através de processo de ultrassom. Características técnicas mínimas: Deve possuir uma capacidade com volume útil de no mínimo 40L; Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático; Gabinete externo e cuba, fabricados em aço inox resistentes à corrosão; Cuba interna com superfície com cantos arredondados para limpeza; Deve limpar instrumentos canulados através de sistema de irrigação pulsátil; Deve apresentar controle de tempo com ajustes pelo menos até 30 minutos, no mínimo; Deve apresentar sensores e controle de temperatura; Equipamento deve possuir aquecimento até 60°C, no mínimo; Deve possuir proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura; O sistema pulsátil deve possuir saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo oito (08) canulados; Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão Luer Lock; Frequência ultrassônica mínima de 35 kHz; Acessórios: 02(dois) Cestos para instrumentais e acessórios; Alimentação 220V/60Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076805007	Lavadora por Ultrassom com sistema de secagem e lubrificação	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1. Generalidades: Equipamento utilizado para limpeza de instrumentais cirúrgicos e canulados, internamente e externamente através de processo de ultrassom com dois tanques sendo um para lavagem e outro para enxague com ciclos de lubrificação. 2.Características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir dois tanques, sendo uma para lavagem e outro para enxágue e secagem de instrumentos; 2.2. Deve possuir gabinetes em aço inox AISI-304 Gabinete externo e cubas, fabricados em aço inox resistentes à corrosão; 2.3. Dimensões mínimas de cada tanque: 50cm+/-5cm x 34cm +/-5cm x 90cm+/-5cm; 2.4. Cada tanque deve possuir capacidade com volume útil de no mínimo 57 l ou 10 kg de instrumentos no mínimo; 2.5. Dimensões máximas do equipamento: 152cm+/-5cm de comprimento, 98cm+/-5cm de altura e 85cm+/-5cm de profundidade; 2.6. Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático; 2.7. Cubas internas com superfície com cantos arredondados para limpeza; 2.8.Os tanques devem possuir sistema automático para abertura de tampa e elevação das bandejas de carga; 2.9. Deve apresentar controles programáveis de tempo, drenagem, adição de lubrificantes ou lubrificantes; 2.10. Deve possibilitar ajustes de dreno para até 10 ciclos no mínimo; 2.11. Sistema de indicação através de luz, indicando a necessidade de drenagem dos tanques; 2.12. Deve possuir sistemas de segurança para evitar acidentes ao operador quando do fechamento automático das portas; 2.13. Sistema para canulados intercambiáveis para conexão de no mínimo seis(06) canulados; 2.14. Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock; 2.15. Sistema de acionamento de ciclos de enxágue, lavagem e secagem através de pedal; 2.16. Frequência ultrassônica mínima constante de 130khz; 2.17. O gabinete deve possuir rodízios para locomoção com travas de segurança; 3. Acessórios 3.1. 01 (Um) Sistema de conectores para processamento de instrumentais canulados; 3.2. 04 (Quatro) Bandejas para instrumentais e utensílios compatíveis com o tamanho dos tanques; 4. Alimentação 4.1. 220V/60Hz ou 380V/60hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.			Materiais de Uso Médico (67)	
076830001	1. GENERALIDADES MICRO MOTOR ELÉTRICO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM OTORRINOLOGIA. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1 MICRO MOTOR DE MÃO AUTOCLÁVEL; 2.2 CONTROLE DE VELOCIDADE NO PAINEL E NO PEDAL; 2.3 IRRIGADOR COM CONTROLE NO PEDAL; 2.4 ENGATE DE CONTRA-ÂNGULO E PEÇA DE MÃO TIPO INTRA UNIVERSAL; 2.5 ROTAÇÃO MÁXIMA EM VELOCIDADE 1:1 DE 28.000 RPM, NO MÍNIMO; 2.6 ROTAÇÃO REVERSÍVEL;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. ACESSÓRIOS: 3.1 PEDAL DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO; 3.2 CONTRA-ÂNGULO 16:1; 3.3 CANETA RETA CIRÚRGICA SEM REDUÇÃO DE VELOCIDADE(1:1); 3.4 CANETA ANGULADA CIRÚRGICA SEM REDUÇÃO DE VELOCIDADE (1:1); 4.ALIMENTAÇÃO: 4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V/60HZ O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
076830002	Objeto: Micro motor cirúrgico. 1. Generalidades: Motor elétrico, com painel digital, bomba peristáltica para procedimentos cirúrgicos em otorrinologia e buco-maxilo. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Micro motor de mão autoclavável; 2.2 Faixa mínima para a rotação do micro motor, 12.450 a 26.000 rpm, com torque máximo acima de 50 N/cm²; 2.3 Controle de velocidade no painel (digital) e no pedal; 2.4 Irrigação (acoplado a caneta), com controle no pedal; 2.5 Engate de contra-ângulo e peça de mão tipo intra universal; 2.6 Rotação reversível, no pedal; 2.7 Permitir selecionar o fluxo de irrigação da bomba peristáltica. 3. Acessórios: 3.1 Pedal de controle de velocidade e sistema de irrigação; 3.2 Caneta cirúrgica angulada com multiplicação de velocidade (1:2); 3.3 Maleta para acomodação do conjunto; 3.4 Três (03) frascos de óleo específico para lubrificação do equipamento, se necessário; 3.5 Dois (02) kits reutilizáveis de irrigação, se descartável cinte (20) unidades; 3.6 Caso a bomba de infusão peristáltica utilize cassetes descartáveis, fornecer vinte (20) unidades; 3.7 Dois (02) cabos de conexão peça de mão ao console autoclavável; 3.8 Caixa metaliza para esterilização das peças; 3.9 Contra ângulo redutor 20:1, com toque superior a 50N/cm²; 3.10 Três (03) caneta reta 1:1 longa para sistema Intra; 3.11 Uma (01) serra recíprocante com 12.600 mov/min, para sistema Intra; 3.12 Dez (10) serras compatível com o item 3.11; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica 220 V/60 Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve apresentar garantia de no mínimo 2 (dois) anos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076848001	1. Generalidades: Monitor portátil e compacto de verificação do tempo de coagulação ativada (TCA) para controle de dosagem de Heparina e Protamina no sangue. 2. Características Técnicas Mínimas:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1. Deve realizar medições automatizadas do tempo de coagulação; 2.2. Leitura do tempo através de display; 2.3. Deve apresentar um ou mais canais; 3. Acessórios: 3.1. Tubos ou cartuchos de medição que possibilitem a realização de no mínimo 100 exames; 4. Alimentação: 4.1. Elétrica: 220 Volts/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração;				
076856001	ESPELHOS DE RINOSCOPIA POSTERIOR	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
076864001	SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO. 1.GENERALIDADES: SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO PARA CIRURGIA GUIADA POR IMAGEM COM POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DE MICROSCÓPIOS, FLUOSCÓPIOS, ENDOSCÓPIOS. 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GERAIS DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PLANEJAMENTO: 2.1 PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4, 2.66 GHZ MÍNIMO 2.2 DRIVE CD-ROM; 2.3 512MB DE MEMÓRIA RAM; 2.4 PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 64MB; 2.5 DISCO RÍGIDO DE 60 GB E DRIVE DE CD-RW (GRAVADOR DE CD); 2.6 DRIVE PARA DISKETE DE 3,5" DE 1,44MB E ZIP DRIVE; 2.7 TECLADO E MOUSE PS2; 2.8 MICROSOFT WINDOWS NT; 2.9 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 17". 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DA ESTAÇÃO DE NAVEGAÇÃO: 3.1 CÂMERAS PARA RASTREAMENTO DE MARCADORES SEM CABO; 3.2 TOUCHSCREEN PARA OPERAÇÃO PELO CIRURGIÃO NO CAMPO ESTÉRIL; 3.3 CPU DE 2 PROCESSADORES PENTIL III, 2000 MFLOPS/4000 MIPS; 3.4 DESIGN DE SISTEMA QUE ANULE A NECESSIDADE DE MOUSE E TECLADO; 3.5 INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES EM ESTRUTURA ERGONÔMICA; 3.6 FLEXIBILIDADE NO POSICIONAMENTO EM SALA CIRURGICA ATRAVÉS DE BRAÇOS ARTICULADOS NAS CÂMERAS E MONITOS; 3.7 NO-BREAK; 3.8 BRAÇOS DOBRÁVEIS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; 3.9 ZIP DRIVE PARA IMPORTAR IMAGENS DE DIAGNÓSTICOS E PERMITIR A VERIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DADOS ANTES DA CIRURGIA. 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GERAIS: 4.1 TRANSFERÊNCIAS DE DADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; 4.2 TRANSFERÊNCIAS DE DADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; 4.3 SELEÇÃO PELO NOME DO PACIENTE A SER TRASNFERIDO; 4.4 CONVERSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SOFTWARE DE APLICAÇÃO CRANIAL: 5.1 SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO HÍBRIDA DE IMAGENS COMBINANDO DETALHES ANATÔMICOS RELEVANTES DOS VÁRIOS CONJUNTOS DISPONÍVEIS; 5.2 INCORPORAR INFORMAÇÃO DE TECIDOS DE TC OU RM; 5.3 INCORPORAR ESTRUTURAS VASCULARES DE ANGIO-TC OU ANGIO-RM; 5.4 INCORPORAR INFORMAÇÃO ÓSSEA DE TC; 5.5 INCORPORAR INFORMAÇÃO FUNCIONAL DE SPEC/PET; 5.6 APRESENTAÇÃO DE DADOS EM RECONSTRUÇÕES DIVERSAS EM 2D, REQUER SOFTWARE DE NAVEGAÇÃO CRANIAL, SOFTWARE DE FUSÃO INTERATIVA OU AUTOMÁTICA DE IMAGENS E SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIAS PARA OS CONJUNTOS DE IMAGENS DESEJADOS; 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM COLUNA: 6.1 SOFTWARE DE CIRURGIA GUIADA POR IMAGENS DE APLICAÇÃO EM COLUNA VERTEBRAL USANDO IMAGENS DE TC E FLUOROSCOPIA ALTERNADAS OU AO MESMO TEMPO; 6.2 INTERFACE PARA USO INTRAOPERATÓRIO COM MONITOR TATIL CONTROLADO PELO CIRURGIÃO; 6.3 RASTREAMENTO EM TEMPO REAL E VISUALIZAÇÃO 2D/3D DE 1POINTER E 4 INSTRUMENTOS SIMULTÂNEAMENTE EM VÁRIAS IMAGENS; 6.4 VISUALIZAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL DE IMAGENS; 6.5 EXTENSÃO VIRTUAL DOS INSTRUMENTOS PARA SIMULAÇÃO DE CIRURGIA; 6.6 PLANEJAMENTO INTERATIVO DA POSIÇÃO E ÂNGULO DO IMPLANTE 6.7 SIMULAÇÃO INTERATIVA DA POSIÇÃO DO PARAFUSO RELATIVA A ANATOMIA DO PACIENTE USANDO O POINTER; 6.8 ARMAZENAMENTO DE UMA OU MAIS POSIÇÕES E ÂNGULOS VIRTUAIS DO PARAFUSO BASEADO NA POSIÇÃO DO POINTER; 6.9 OTIMIZAÇÃO RÁPIDA DO DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO PARAFUSO; 6.10 IMAGEM DE REALIDADE VIRTUAL PARA ALINHAMENTO DA PERFURAÇÃO E DA COLOCAÇÃO DE PARAFUSO DURANTE A CIRURGIA; 6.11 IMAGENS DE REALIDADE VIRTUAL DA COLUNA EM 3D SIMULANDO UMA CÂMERA NA PONTA DO INSTRUMENTO PARA ORIENTAÇÃO. 6.12 IMAGENS DE RAIOS-X DIGITALMENTE RECONSTRUÍDAS; 6.13 AQUISIÇÃO DE IMAGENS FLUOROSCÓPICAS DE UM ARCO-C; 6.14 CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGENS DE FLUOROSCOPIA BASEADA NA MATRIZ DE MARCADORES; 6.15 AUTOREMOÇÃO DAS SOMBRAS DOS MARCADORES NAS IMAGENS; 6.16 VISUALIZAÇÃO DA PRECISÃO DO REGISTRO PARA MAIOR SEGURANÇA; 7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO LASER POINTER: 7.1 POINTER LASER A BATERIA SEM CABOS PARA REGISTRO DE PACIENTES; 7.2 RAIOS LASER PARA SELEÇÃO E FACILIDADE DE AQUISIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DA FACE DO PACIENTE; 7.3 SOFTWARE DE REGISTRO DE PACIENTES SEM MARCADORES; 7.4 AQUISIÇÃO SELETIVA DE COORDENADAS 3D PROJETADAS DIRETAMENTE NA FACE DO PACIENTE; 7.5 FUSÃO AUTOMÁTICA DE PONTOS ADQUIRIDOS COM ANATOMIA; 7.6 SUPORTE SUPERFÍCIE 3D GERADA DE DADOS DE TC E RM; 7.7 PERMITA REGISTRO DE IMAGENS DE DIAGNÓSTICOS PRE-EXISTENTES E NÃO NECESSITE				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	AQUISIÇÃO DE NOVAS IMAGENS DE TC OU RM; 8. ACESSÓRIOS: 8.1 FANTOMA CRANIAL PARA TREINAMENTO; 8.2 FANTOMA DE COLUNA LOMBAR; 8.3 GARRA DE REFERÊNCIA PARA MAYFIELD; 8.4 GARRA DE REFERÊNCIA PARA COLUNA; 8.5 ACESSÓRIO DE REFERÊNCIA MINIMAMENTE INVASIVO (3MM DE DIÂMETRO); 8.6 POINTER PARA REGISTRO E LOCALIZAÇÃO; 8.7 POINTER PARA USO INTRAOPERATÓRIO; 8.8 04 ACESSÓRIOS DE RASTREAMENTO DE INSTRUMENTOS DE TAMANHOS DIFERENTES; 8.9 04 GARRAS DE ADAPTAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SEM CABOS DE INSTRUMENTOS; 8.10 CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLÁVEL) E ARMAZENAMENTO DOS ACESSÓRIOS; 9. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V / 60HZ O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
076899002	Estimulador cerebral profundo em nucleo subtalamico esquerdo deep brain stimulation.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076910002	Sistema de tratamento de agua portátil p/equip.de hemodialise por osmose reserva 1. Generalidade: Sistema de tratamento de agua para equipamento de hemodialise por osmose reserva portátil. Todos os materiais empregados nestes sistemas devem ser em aço inoxidável ou resistentes a corrosão. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 sistema de osmose reserva portátil: 2.1.1 pressão de saída (entrada da máquina de hemodiálise), acima de 20 psi; 2.1.2 fluxo de alimentação (entrada da máquina de hemodiálise); mínimo de 1000 ml/min; 2.1.3 deve apresentar bomba interna de alta pressão em aço inoxidável; 2.1.4 filtro para remover o cloro residual da água de alimentação do sistema; 2.1.5 rejeição de bactérias e pirogenios maio que 99%; 2.1.6 rejeição de sais dissolvidos, entre 90 a 98% no mínimo 2.1.7 condutivimetro; 2.1.8 membrana(s) de osmose reversa; 2.1.9 alarme de baixa pressão da água; 2.1.10 deve apresentar baixa emissão de ruido (funcionamento) 3. alimentação: 3.1 elétrica: 220v/60hz; 4. observações: 4.1 analise da água: caso for necessária a analise da água para emissão de proposta, esta deve ser solicitada junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076910004	Sistema de tratamento de água para torneira da área de lavagem 1. 01 osmose reversa capacidade mínima 75 litros/hora 2. 01 reservatório de 500 litros com controle de nível (com suporte para piso) 3. 01 Sistema de pressurização para água 4. Deve acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo um (01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois (02) para elementos de espuma polipropileno) 5. Tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6. Acessórios para o sistema de osmose reversa: 6.1. 60 (sessenta) unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose reversa; 6.2. 02 (dois) kits de membrana para a osmose reversa; 6.3. Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes; 7. A empresa deve se responsabilizar pela instalação do sistema de osmose reversa; 8. Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos previstos na norma NBR ISO 11134. Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados.				
076937001	Central do comando do portão eletrônico.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
076953008	objeto: conjunto de equipamentos e instrumentais para video-cirurgia. generalidades: equipamentos para videocirurgia completo, com tendo equipamentos e conjunto de instrumentais para procedimentos cirúrgicos gerais, lobectomia, pleuroscopia, simpatectomia, mediastinoscopia e broncoscopia. 1. o sistema deve ser composto por: 1.1. uma (01) microcâmera hd e processador de imagens; 1.2. um (01) monitor 16x9 24", grau médico; 1.3. uma (01) fonte de luz xenon; 1.4. um (01) insuflador de co2 ; 1.5. um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias gerais (laparoscópica); 1.6. um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias lobectomia; 1.7. um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias pleuroscopia; 1.8. um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias simpatectomia; 1.9. um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias mediastinocopia; 1.10. um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias broncoscopia; 1.11. um (01) trolley; 1.12. seis (06) caixas para esterilização do material; 1.13. caixas individuais para esterilização de cada endoscópio rígido; 2. características técnicas mínimas da micro-câmera digital hd (high definition) 2.1. sistema de imagem de alta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	definição full hd com 1080 linhas de definição horizontal, progressiva scan no formato de tela 16x9 (widescreen); 2.2. sistema de escaneamento de imagem progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo; 2.3. controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 2.4. capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4); 2.5. saídas de sinal de vídeo digital dvi, sdi, dv e e analógicas rgb, s-vhs (y/c) e video composto (bnc) e saída de dados para telemedicina, sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos parâmetros relevantes no monitor; 2.6. balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade; 2.7. cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal c-mount e com ccd hd, com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de periféricos e geração de barras de cores; 2.8. sistema de armazenamento de dados através de porta usb, que permita inserir dados do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em hd; 2.9. alimentação 220 v/60 hz. 3. características técnicas mínimas do monitor lcd 24": 3.1. tamanho da tela lcd: 24" widescreen; 3.2. possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip); 3.3. resolução nativa mínima 1920 x 1080 linhas; 3.4. entradas de sinal: dvi, sdi, s.vhs (y/c) e video-composto (bnc); 3.5. ajustes: cor, brilho e contraste e matiz;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.6. iluminação mínima da tela de 350 cd/m2 3.7. alimentação elétrica: 220 v/60 hz. 4. características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300: 4.1. lâmpada xenon de no mínimo 300 watts; 4.2. temperatura de cor 6000k; 4.3. deverá possuir controle de intensidade de luz; 4.4. contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; 4.5. deverá possuir controle de nível de intensidade da luz de 0 ma 100%; 4.6. diafragma para cabos de fibra ótica de 2mm a 6,5mm de diâmetro; 4.7. alimentação 220 v/60 hz; 4.8. 02 (duas) lâmpadas xenon 300w sobressalentes. 5. características técnicas mínimas insuflador de co2: 5.1. ajuste microprocessado de fluxo de 0 a 30 litros/min (l/min), no mínimo; 5.2. ajuste de pressão contínuo de 0 a 25 mm de hg, no mínimo; 5.3. display que indique: reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real depressão no paciente, valor teórico/ real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 5.4. circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; 5.5. circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; 5.6. circuito de pressão negativa, com alarme; 5.7. insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente 5.8. alimentação elétrica: 220 v/60 hz. 6. características técnicas mínimas do conjunto de laparoscopia: 6.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 31				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cm. 6.2.1(um) cabo condutor de luz , com 4,5 mm de diâmetro e 250 cm de comprimento. 6.3.2 (duas) agulhas de veress autoclavável de 13 cm de comprimento. 6.4. 2(dois) trocater autoclavável de 11 mm, com comando da válvula de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido, 6.5. 3(três) trocater autoclavável de 6 mm, válvula de retenção de gás automática,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 6.6. 2(dois) dispositivo de redução de diâmetro de trocater e 11 mm para 5 mm. 6.7. 2(duas) pinça tipo endoclinch,autoclavável,com mandíbula para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhaduracom cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.8. 1(uma) pinça tipo redik olsen,autoclavável,com mandíbula para apreensão,desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.9. 1(uma) pinça tipo kelly, autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.10. 1(uma) pinça serrilhada atraumática, autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão de alças intestinais, desmontável através de engate rápido,simples ação,rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.11. 1(uma) pinça serrilhada atraumática, autoclavável, com mandíbula fenestrada para apreensão de alças intestinais, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada,com empunhara com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.12. 1(uma) pinça tipo debakey, autoclavável, com mandíbula serrilhada para apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 6.13. 1(uma) pinça tipo mixter,autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão,desmontável através de engate rá-				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	pido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.14. 1(uma) tesoura metzembaum, autoclavável, com lâminas curvadas, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.15. 1(uma) pinça tipo dentada 4x2 dentes, autoclavável, com mandíbula para apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.16. 1(uma) pinça tipo clump, autoclavável, com mandíbula de 2x3 dentes para apreensão e retirada da vesícula, desmontável através de engate rápido, rotatória, não isolada, com empunhara metálica com cremalheira, com 10 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.17. 1(uma) cânula de coagulação tipo hook, autoclavável de 5 mm de diâmetro e 36 cm 6.18. 1(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 6.19. 1(uma) pinça para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo, desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava, com 10 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento. 6.20. 1(uma) pinça para apreensão de agulhas, autoclavável, com empunhadura ergonômica, desmontável por engate rápido e com cremalheira desabilitável e mandíbula curva para a esquerda, com 5 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento. 6.21. 1 (um) cabo de diatermia mono com 4 mm de diâmetro e 300 cm de comprimento. 7. características técnicas do conjunto para lobectomia: 7.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30°; com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10±0,5 mm e comprimento de 31±1 cm. 7.2. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão frontal de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 5±0,5 mm e comprimento de 31±1 cm. 7.3. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 5 mm de diâmetro e 250 cm de comprimento. 7.4. 4(quatro) trocater autoclavável de 6 mm, com camisa de 6 cm rosqueável e mandril com ponta romba. 7.5. 2(dois) trocater autoclavável de 11 mm, com camisa de				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6cm rosqueável e mandril com ponta romba. 7.6. 2(dois) trocater autoclavável de 6 mm, com camisa flexível de 8,5 cm e mandril com ponta romba 7.7. 5(cinco) camisas flexíveis para reposição em trocater de 6mm. 7.8. 2(dois) trocater autoclavável de 13,5 mm, com camisa de 6cm rosqueável e mandril com ponta romba. 7.9. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar, com mandíbulas atraumáticas, retas, com cabo com trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.10. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar, com mandíbulas curvadas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5mm e comprimento de 28 cm; 7.11. 2(duas) pinça para apreensão de parênquima pulmonar, com mandíbulas curvadas fenestradas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.12. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar, com mandíbulas redondas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5mm e comprimento de 28 cm; 7.13. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar, para uso com stapler linear com mandíbulas curvadas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.14. 1(uma) pinça para agarre dentada, com mandíbulas manhes, com cabo com trava, desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.15. 2 (duas) pinças para agarre e dissecação, com mandíbulas kelly, com cabo sem trava, isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.16. 1(uma) tesoura metzembaum, com lâminas curvas, com cabos em trava, isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.17. 1(uma) tesoura metzembaum, com lâminas curvas e corte horizontal, com cabo sem trava, isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28cm, com tubo curvo para baixo na extremidade distal; 7.18. 1(uma) tesoura metzembaum, com lâminas retas e corte vertical, com cabo sem trava, isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28cm, 7.19. 1(uma) pinça de biópsia, com conchas fenestradas, com cabo sem trava, isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm, com tubo curvo				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	para baixo na extremidade distal; 7.20. 1(uma) cânula de aspiração e coagulação com válvula trompete.diâmetro 5mm e comprimento de 28 cm, com tubo curvo para baixo na extremidade distal; 7.21. 1(uma) cânula de aspiração e coagulação com válvula trmpete.diâmetro 5 mm e comprimento de 30 cm; 7.22. 1(uma) cânula de aspiração e irrigação com tubo curvo na extremidade distal.diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm; 7.23 1(uma) cânula de aspiração e irrigação com tubo reto. diâmetro 5 mm e comprimento de 30 cm;irgação com tubo reto. 7.24. 1(uma)válvula bidirecional para acoplamento as cânulas de aspiração e irrigação; 7.25. 1(uma) eletrodo de coagulação hoock.diâmetro 5 mm e comprimento de 30 cm; 7.26. 1(um) empurrador de nó,reto, com comprimento de 36cm e 5 mm de diâmetro; 7.27. 1(um) probe de palpação graduado com comprimento de 36cm e 5mm de diâmetro; 7.28. 1(um)pinça porta agulhas,para mão direita,com manopla curvada anatômica,válvula integrada para lavação,comprimento de 33cm e 5mm de diâmetro. 7.29. 1(um) retrator afastador de costela,com auto-retenção. laminas com 40 mm de profundidade e 30 mm de largura. 7.30. 1(um) retrator afastador de costela,com auto-retenção. laminas com 60mm de profundidade e 30 mm de largura. 7.31. 1(uma) pinça em formato de s com mandíbula longa fenestrada exagonal, com cremalheira, comprimento de 33 cm. 7.32. 1(uma) pinça em formato de s com mandíbula curta fenestrada exagonal, com cremalheira, comprimento de 28 cm. 7.33. 1(uma) pinça curva com mandíbula fenestrada oval, com cremalheira, comprimento de 28 cm. 7.34 1(uma) tesoura dissecadora de lâmina média em forma de s com comprimento de 28cm; 7.35. 1(uma)tesoura dissecadora de lâmina curta em forma de s com comprimento de 28 cm. 7.36. 2(duas) pinça baioneta atraumática, com corpo isolado, comprimento de 22 cm. 7.37. 2(duas) pinça baioneta atraumática, com corpo isolado, comprimento de 20 cm. 8. características técnicas do conjunto para pleuroscopia: 8.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão frontal de 0°com sistema de lentes de bastão,tra nsmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular em formato de baioneta,com canal para passagem de instrumentos de 5mm, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 27±1 cm. 8.2. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 5mm de				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	diâmetro e 250 cm de comprimento. 8.3. 1(uma) agulha de veress de 10 cm de comprimento. 8.4. 1(um) trocater autoclavável de 11mm,com comando da válvula de retenção de gás,com torneira para passagem de gás, com sistema de desmontagem por engate rápido e mandril rombo 8.5. 1(uma) cânula de sucção e coagulação, com válvula trumpete, com diâmetro de 5mm e comprimento de 43cm. 8.6. 1(uma) pinça de biópsia, autoclavável, com mandíbula de simples ação, desmontável através de engate rápido, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento. 8.7. 1(uma) cânula de coagulação com eletrodo gancho, com diâmetro de 5mm e comprimento de 43cm. 8.8. 2(dois) cabos de diatermia monopolar com 4 mm de diâmetro e 300 cm de comprimento. 8.9. 1(um) aplicador de talco com tubo de inserção de 5mm e 42cm. 9. características técnicas do conjunto para simpatectomia 9.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavávelde visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 5±0,5 mm e comprimento de 29±1 cm. 9.2. 2(dois) trocater autoclavável de 6mm, com camisa de 6cm rosqueável e mandril com ponta romba. 9.3. 1(uma) cânula de coagulação com eletrodo gancho, com diâmetro de 5mm e comprimento de 36cm. 9.4. 2(dois) cabo de diatermia monopolar com 4mm de diâmetro e 300 cm de comprimento 9.5. 2(duas) tesoura metzembaum, autoclavável, com lâminas curvadas,desmontável através de engate rápido, autoclavável, dupla ação, rotatória,isolada,com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 9.6. 1(uma) pinça tipo kelly, autoclavável, com mandíbula para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido,dupla ação,rotatória,isolada,com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 9.7. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 3mm de diâmetro e 250 cm de comprimento 9.8. 1(um) pinça para aplicação de clips de 5mm (lt200) para lado direito com haste de 5mm e comprimento de 30cm. 9.9. 1(um) pinça para aplicação de clips de 5mm (lt200) para lado esquerdo com haste de 5mm e comprimento de 30cm. 10. características técnicas doconjunto para mediastinocopia 10.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão frontal				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de 0º, com 5mm e 29cm com sistema de lentes de bastão e fibras de transmissão de luz incorporadas,ocular grande angular; 10.2. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 3mm de diâmetro e 250cm de comprimento; 10.3. 1(uma) camisa de mediastinoscópica de 90º, com bainha e 13 cm dotada de ranhura lateral, com fibra ótica incorporada; 10.4. 1(uma) camisa de mediastinoscópica de 90º, com bainha de 17 cm dotada de ranhura lateral, com fibra ótica incorporada; 10.5. 1(um) acoplador para ótica, para camisa mediastinoscópica; 11. características técnicas do conjunto para broncoscopia rígida 11.1. 1(um)endoscópio rígido autoclavável,de visão foro obliqua de 0º,com sistema de lentes de bastão ,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 5,5mm e comprimento de 50 cm. 11.2. 1(um)endoscópio rígido autoclavável,de visão foro obliqua de 30º;com sistema de lentes de bastão,transmissão luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,com diâmetro de 5,5mm e comprimento de 50 cm. 11.3. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 90º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 5,5mm e comprimento de 50 cm. 11.4. 1(um) camisa broncoscópica universal número 8,5 , autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador prismático, entrada para ventilação, entrada para ótica e instrumento,com diâmetro interno de 10,5mm, diâmetro externo de 11,2mm e comprimento de 43cm. 11.5. 1(um) camisa broncoscópica universal número 7,5 , autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador prismático entrada para ventilação, entrada para ótica e instrumentos,com diâmetro interno de 9,5mm, diâmetro externo de 10,2mm e comprimento de 43cm. 11.6. 1(um) camisa broncoscópica universal número 6,5 , autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador prismático, entrada para ventilação, entrada para ótica e instrumentos,com diâmetro interno de 8,5mm, diâmetro externo de 9,2mm e comprimento de 43cm. 11.7. 1(um)camisa broncoscópica de gran lúmen,para colocação de stents, autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador prismático, entrada para ventilação, entrada para ótica e instrumentos, com diâmetro interno de 11,0mm,				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	diâmetro externo de 12,0mm e comprimento de 43cm. 11.8. 4(quatro) iluminadores prismáticos, autoclavável, acoplável as camisas broncoscópicas e com rosca de acoplamento ao cabo de iluminação.coscópicas e com rosca de acoplamento 11.9. 3(três) plug de vedação para entrada proximal da camisa broncoscópica, com janela de vidro para observação. 11.10. 3(três) janelas para passagem da ótica,acoplável a entrada proximal da camisa com borracha de vedação. 11.11. 1(um) adaptador fluvog, ajustável, com canal de trabalho com borracha de vedação, acoplável as camisas broncoscópicas 11.12. 3(três) canula de injeção,com sistema para ventilação assistida. 11.13. 3(três) adaptador tipo guia, com canal central para passagem de pinças,com borracha de vedação de orifício de de 1,2mm. 11.14. 3(três) adaptadores para canal de respiração, acoplável a entrada de ventilação da camisa broncoscópica. 11.15. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula tipo jacaré, com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento. 11.16. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula tipo biópsia, com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento. 11.17. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula de dois dentes agudos, com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento. 11.18. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula tipo amendoim, com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento. 11.19. 1(uma) cânula de sucção, com orifício para controle, com 4,0mm de diâmetro e 50cm de comprimento. para controle, 11.20. 1(uma)cânula de sucção, com ponta distal de borracha, com 4,0mm de diâmetro e 50cm de comprimento. 11.21. 1(uma) cânula de sucção e coagulação, isolada,com conector para cautério, com 4,0mm de diâmetro e 50cm de comprimento. 11.22. 1(uma) cânula tipo porta algodão com 50cm de comprimento. 11.23. 1(uma) pinça com canal para passagem da ótica broncoscópica,com mandíbula para corpos estranhos e biópsia. 11.24. 1(uma) pinça com canal para passagem da ótica broncoscópica, com mandíbula para corpos estranhos tipo jacaré. 11.25. 1(uma) pinça com canal para passagem da ótica broncoscópica, com mandíbula para corpos estranhos tipo amendoim. 12. características técnicas mínimas do trolley: 12.1. 1(um)trolley (armário) com no mínimo 4(quatro) prateleiras reguláveis e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos. 13. caixas para esterilização do material:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	13.1. 6(seis) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave (vapor saturado seco), compatível com cada conjunto de especialidade dos instrumentais; 13.2. cada endoscópio rígido deverá ser acompanhado pela respectiva caixa para acondicionamento e esterilização em autoclave (vapor saturado seco), compatível com suas dimensões. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
076953010	Conjunto de resseccao endoscopico para urologia Generalidades: 1.1. Um (01) ressectoscopia autoclavavel, para uso em resseccao e uretrotomia, composto de camisa externa de 26 fr 1 fr, camisa interna isolada com ponteira de porcelana, com torneiras para irrigacao e succao, camisa rotatoria 360°, elemento de trabalho com mola de acao ativa e obturador; 1.2. Um (01) endoscopia rigido autoclavavel, de visao foro obliqua de 30°, com sistema de lentes de bastao, transmissao de luz por fibra optica incorporada, ocular grande angular, com diametro de 4+/-0,5mm e comprimento de 30+/-1cm. 2. Acessorios: 2.1. Uma (01) camisa endoscopica para cistoscopia, autoclavavel, com duas torneiras para irrigacao, com diametro de 22+/-1fr e obturador. 2.2. Uma (01) peca guia para passagem de instrumental, com canal, para camisa endoscopica. 2.3. Quinze (15) eletrodos para eletrocirurgia, tipo alca para resseccao de 24fr, monopolar. 2.4. Dois (02) cabos de diatermia monopolar com 4mm de diametro e 300cm de comprimento, autoclavavel. 2.5. Uma (01) caixa perfurada autoclavavel, para esterilizacao e armazenamento do conjunto: ressectoscopia, endoscopia rigido, camisa, peca guia e cabo de diatermia. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer instalacao completa do equipamento e treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076953011	Conjunto de equipamentos e instrumentais para vídeo cirurgia 1.generalidades: equipamento para vídeo cirurgia completo,contendo equipamentos e conjunto de instrumentais para laparoscopia geral,artroscopia,cistoscopia,uretrotomia e ureterosopia. 2. características técnicas: 2.1 o sistema deve ser composto por: 2.2 uma(01) micro-camera HD e processador de imagem; 2.3 um(01) monitor LCD com no mínimo 24", grau medico; 2.4 uma(01)fonte de luz xenon 300w; 2.5 um(01)insuflador de co2,com sistema de aquecimento; 2.6 um(01)conjunto para laparoscopia geral; 2.7 um(01)conjunto de instrumentais para cirurgia artroscopica; 2.8um(01)conjunto para cistoscopia,uretrotomia,ureterosopia com camisas e instrumentos compatíveis entre si;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.09 um(01)sistema de gravação de imagens; 2.10 oito(08) caixas para esterilização do material; 3.características técnicas mínimas da micro-camera digital full HD(full high definition) e processador de imagem 3.1 sistema de imagem de alta definição full HD com no minimo 1080 linhas de definição horizontal; 3.2 sistema de escaneamento de imagem progressive scan com50 a 60 quadros por segundo; 3.3 controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 3.4 capacidade de registro de imagens com luminosidade igual ou inferior a 3 lux(f1,4); 3.5 saídas de sinal de vídeo digital: hdmi,dvi,sdi,rj-45 e analógicas rgb,s-vhs(y/c) e vídeo composto(bnc)e saída de dados para telemedicina(compatibilidade com protocolo dicom 3.0); 3.6 balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação,com informação no monitor desta inconformidade; 3.7 cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universalc-mount e com ccd HD,com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco, congelamento de imagens, brilho para fibroscopios,controle de periféricos e geração de barras de cores; 3.8 alimentação 220v/60hz. 4. características técnicas mínimas do monitor led,grau medico: 4.1 tamanho da tela led: no mínimo 24 polegadas; 4.2 deve possuir proteção anti estática e proteção contra ondas eletromagnéticas; 4.3 sistema de cor ntsc; 4.4 resolução nativa mínima 1920x1084 linhas; 4.5 entradas de sinal:hdmi,dvi,sdi rj-45,s.vhs(y/c) e video composto(bnc); 4.6 ajustes: cor,brilho,contraste e matiz; 4.7 iluminação mínima da tela de 450cd/m2; 4.8 alimentação elétrica:220v/60hz. 5.características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300 5.1 lâmpada xenon de no mínimo 300watts; 5.2 temperatura de cor 6000k; 5.3 devera possuir controle de intensidade de luz; 5.4 contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; 5.5 alimentação 220v/60hz; 5.6 três(03) cabos de fibra ótica com comprimento e diâmetro compatíveis aos tamanhos de endoscópios solicitados nesta especificação; 5.7 duas(02) lâmpada xenon sobressalente. 6. características técnicas mínimas insuflador de co2: 6.1 ajuste micro processado de fluxo de 0 a 30litros/min.(l/m),no mínimo; 6.2 ajuste de pressão contínuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo; 6.3 display que indique: reserva de gás no cilindro,valor teórico/real de pressão no paciente,valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 6.4 circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; 6.5 circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; 6.6 circuito de pressão negativa, com alarme; 6.7 insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	administrada ao paciente 6.8 deve possuir sistema de aquecimento do co2; 6.9 alimentação elétrica:220v/60hz. 7.características técnicas mínimas do conjunto de laparoscopia geral: 7.1 3(três)endoscópio rígido autoclavavel,de visão oblíqua de 30º,com sistema de lentes de bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,com diâmetro de 5mm e comprimento de 31cm. 7.2 2(dois) endoscópios rígido autoclavavel,de visão foro oblíqua de 30º,com sistema de lentes de bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada,ocular grande angular,com diâmetro de 10mm e comprimento de 31cm. 7.3 4(quatro)agulhas de veress autoclavavel de 11cm (±1cm) de comprimento. 7.4 2(dois) trocarer autoclavavel de 13,5mm (±1mm), com válvula mul- tifuncional (ou magnética) de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal; 7.5 2(dois) dispositivos de redução de diâmetro de trocarer de 13,5mm para 11mm e para 6 mm; 7.6 3(três) trocarer autoclavavel de 11mm (±1mm), com válvula multifuncional (ou magnética) de retenção de gas com torneira para passagem de gás e mandril piramidal; 7.7 3(três) trocarer autoclavavel de 11mm (±1mm), para 1º punção sob visão dotado de camisa rosqueavel para divulcionamento do tecido sem mandril,com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira para passagem de gás; 7.8 8(oito)trocarer autoclavavel de 6mm(±0,5mm),com válvula multifuncional de retenção de gas, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal; 7.9 2(dois)dispositivo de redução de diâmetro de trocarer de 11mm(±1mm) para 6mm (±0,5mm). 7.10 3(três)cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavavel de 5mm de diâmetro, com 36cm de comprimento,todas com orifícios laterais na extremidade distal. 7.11 2(duas)cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavavel de 10mm de diâmetro e 36cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 7.12 3(três) cânulas de coagulação hook tipo gancho"l", autoclavaveis, de 5mm de diâmetro com 36cm de comprimento; 7.13 2(duas)pinça tipo endoclinch,autoclavavel,com mandíbula para apreensão de corpos estranhos e para dissecação,autoclavavel,simples ação,rotatória,isolada com empunhara com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.14 2(duas)pinça de agarre atraumatica,autoclavavel,com mandíbula para apreensão estomago e intestino,autoclavavel,simples ação,rotatória,isolada,com empunhara com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento 7.15 2(duas)pinça tipo reddick-olsen,autoclavavel,para dissecação e apreensão,dupla ação,rotatória,isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.16 3(três)pinças tipo mixer,autoclavavel,para dissecação e apreensão,dupla ação,rotatória,isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.17 3(três) pinças tipo kelly,autoclavavel,com mandíbula curta,para dissecação e apreensão,dupla ação,rotatória,isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.18 2(duas) pinças tipo maryland,autoclavavel,com mandíbula longa,para dissecação e apreensão,dupla ação,rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.19 2(duas) pinças babcock,autoclavavel,com mandíbula curta para dissecação e apreensão,dupla				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira, com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro de 36cm de comprimento. 7.20 2(duas) pinças com mandíbulas longas, fenestradas para apreensão de intestino, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.21 4(quatro) tesoura eletrocirúrgica tipo metzembaum, autoclavável, curva, com lâminas de 12mm, dupla ação, rotatória isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.22 2(duas) pinças com mandíbula de 2x4 dentes, autoclavável para corpos estranhos, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.23 1(uma) pinça com mandíbula de 3x2 dentes, autoclavável, para corpos estranhos, dupla ação, rotatória, não isolada com empunhadura metálica com cremalheira com 10 mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.24 1(uma) probe de palpação graduada com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 7.25 2(duas) pinças para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava, com 10mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 7.26 1(uma) caixa de clips de titânio tipo médio/largo contendo 160 clips. 7.27 1(um) morcelador elétrico compatível com o sistema. 7.28 1(um) afastador de fígado com diâmetro de 10mm +/- 0,5mm e 36cm +/- 5cm de comprimento. 7.29 4(quatro) pinças atraumática para manipulação de vísceras, dupla ação, rotatória, isolada, unipolar, com diâmetro de 5mm +/- 0,5mm e 36cm +/- 5cm de comprimento. 7.30 1(uma) pinça de semm, atraumática, para apreensão, fenestrada, dupla ação, isolada, bipolar, com diâmetro de 5mm +/- 0,5mm e 36cm +/- 5cm de comprimento. 7.31 2(duas) pinças bipolar fenestrada, dupla ação, com diâmetro de 5mm +/- 0,5mm e 33 cm +/- 5cm de comprimento. 7.32 3(tres) cabos de diatermia bipolar com 4mm +/- 1mm de diâmetro e 300cm +/- 10cm de comprimento compatível com bisturis valleylab, wem, microtonic, com os devidos adaptadores se necessário, sendo um para cada cabo. 7.33 2(duas) pinças para apreensão e coagulação bipolar, com diâmetro de 5mm e 33cm +/- 3cm de comprimento. 7.34 2(dois) retrator tipo leque 5mm de diâmetro e 33cm +/- 3cm de comprimento. 7.35 1(uma) cânula de aspiração de líquido biliar de 36cm de comprimento. 7.36 1(uma) tesoura simples ação reta 3mm 20cm empunhadura isolada. 7.37 5(cinco) bainha universal 3mm 7cm sem válvula torneira. 7.38 5(cinco) trocater ponta piramidal 3mm 7cm. 7.39 2(duas) bainha universal 2mm 7cm sem válvula torneira. 7.40 2(duas) trocater ponta piramidal 2mm 7cm 7.41 1(um) eletrodo gancho hook ângulo reto 3mm +/- 20cm 7.42 1(um) porta agulha reto 3mm de boca, +/- 20cm, empunhadura longitudinal. 7.43 2(duas) pinça apreensão reforçada dupla ação 2mm +/- 20cm empunhadura sem cremalheira. 7.44 1(uma) pinça apreensão reforçada dupla ação 3mm +/- 20cm empunhadura isolada. 7.45 2(duas) pinça de dissecação de maryland 3mm +/- 20cm empunhadura isolada. 7.46 1(uma) válvula e tubo para tubo de irrigação e aspiração 3mm. 8. características técnicas mínimas do conjunto para artroscopia:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.1 1(um) retrator tipo gancho, comprimento de 18cm, diâmetro de 2,3mm; 8.2 3(tres) pinças saca bocado com mandíbulas cortantes retas tipo punch de diâmetro de 2mm, com comprimento da haste de 13cm; 8.3 3(tres) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes anguladas a 15° para cima, tipo punch de diâmetro de 2mm, com comprimento de haste de 13cm; 8.4 3(três) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 2mm, com haste curvada para direita de 13cm; 8.5 3(três) pinças saca bocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 2mm, com haste curvada para esquerda de 13cm; 8.6 3(três) tesouras com haste reta de 13cm e diâmetro de 3,5mm, com lamina pontiaguda de simples ação. 8.7 1(uma) tesoura com haste reta curva para direita de 13cm e diâmetro de 3,5mm, com lamina pontiaguda de simples ação; 8.8 1(uma) tesoura com haste reta curva para esquerda de 13cm e diâmetro de 3,5mm, com lamina pontiaguda de simples ação. 8.9 3(três) pinças grasping, com dente de rato, serrilhada de 10cm+/-0,5cm de comprimento 2,3mm+/-1mm de diâmetro e cabo com cremalheira; 8.10 3(três) pinças grasping, sem dente de rato, serrilhada de 10cm+/-0,5cm comprimento 2,3mm+/-1mm de diâmetro e cabo com cremalheira; 8.11 1(uma) pinça sacabocado com mandíbulas cortantes anguladas a 15° para cima, tipo punch de diâmetro de 1,4mm, com comprimento da haste de 13cm; 8.12 2(duas) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 1,4mm, com haste curvada para direita de 13cm; 8.13 2(duas) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 1,4mm, com haste curvada para esquerda de 13cm; 8.14 1(uma) tesoura com haste reta de 13cm e diâmetro de 3,5mm, com lamina hook de simples ação; 8.15 1(uma) pinça grasping, com dente de rato, serrilhada de 10cm+/-0,5cm de comprimento 2,3mm+/-1mm de diâmetro e cabo com cremalheira; 8.16 1(um) retrator tipo gancho, comprimento útil de 8,5cm, diâmetro de 3,5mm; 8.17 1(um) martelo de superfície plana com 17cm de comprimento; 8.18 1(um) osteotomo com lamina de 6mm comprimento de 17cm 8.19 1(um) osteotomo com lamina de 8mm comprimento de 17cm 8.20 1(uma) cureta reta de 6mm de diâmetro e comprimento de 17 cm; 9 características técnicas mínimas do conjunto para cistoscopia, uretrotomia, ureterosopia com camisas e instrumentos compatíveis entre si; 9.1 conjunto para cistoscopia(ressecção e uretrotomia) para 4mm+/-0,5mm com camisas e instrumentos compatíveis entre si compostos por: 9.2 dois(02) endoscópios rígido autoclavavel, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 4+/-0,5mm e comprimento de 31+/-1cm; 9.3 um(01) endoscópio rígido autoclavavel, de visão frontal de 0°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 4+/-0,5mm e comprimento de 31+/-1cm. 9.4 um(01) endoscópio rígido autoclavavel, de visão oblíqua de 70°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 4+/-0,5mm e comprimento de 31+/-1cm;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.5 uma(01)camisa endoscópica para cistoscopia,autoclavavel, com duas torneiras para irrigação,com diâmetro de 16+/-1fr e obturador; 9.6 uma(01)camisa endoscópica para cistoscopia,autoclavavel, com duas torneiras para irrigação,com diâmetro de 21+/-1fr; 9.7 uma(01)camisa endoscópica para cistoscopia,autoclavavel,com duas torneiras para irrigação,com diâmetro de 23+/-1fr; 9.8 duas(02)peças guia para passagem de instrumental,com canal,com conector luer-lock; 9.9 duas(02)pinças flexíveis para corpo estranho,autoclavavel,dupla ação,diâmetro de pelo menos 5fr e comprimento de 40cm+/-5cm. 9.10 duas (02)pinças flexíveis para biopsia,autoclavavel,dupla ação,diâmetro de pelo menos 5fr e comprimento de 40cm +/-5cm. 9.11 duas(02) tesouras retas flexíveis,autoclavavel,simples ação,diâmetro de pelo menos 5fr e comprimento de 40cm+/-5cm. 9.12 uma(01)pinça de biopsia com canal para passagem de endoscópio de 4mm 30° e 31cm; 9.13 uma(01) pinça para fragmentação e remoção de pequenos cálculos vesicais que possa ser usada em bainhas de cistoscopia de 23+/-1fr autoclavavel; 9.14 dois(02) elementos de trabalho com mola de ação ativa com empunhadura fechada; 9.15 três(03)eletrodos pontiagudos em forma de faca de collins para uso em camisas internas de 24fr; 9.16 três(03)facas frias para uretrotomia,em forma de meia lua,perfurado que possa ser usado sobre guia de ate no Maximo 4fr autoclavavel; 9.17 uma(01)camisa endoscópica de 20+/-1fr para uretrotomia,autoclavavel,com duas torneiras para irrigação e peça guia para passagem de instrumentos de 5fr; 9.18um(01)elemento de trabalho para uretrotomia autoclavavel 9.19 um(01)obturador oco para uretrotomia autoclavavel; 9.20 dois(02)endoscópio rígido,modelo autoclavavel,25 ou 30 graus, d=1,9mm e c=12cm,com sistema óptico avançado com lentes em forma de bastão; 9.21 dois(02)endoscópio rígido,modelo autoclavavel,0 graus,d=1,9mm e c=12cm, com sistema óptico avançado com lentes em forma de bastão; 9.22 duas(02)camisa endoscópica neonatal com duas torneiras para irrigação e obturador,com canal de instrumentos ate 3fr diâmetro de 9 ou 9,5fr. 9.23 três(03) pinça boca tipo jacaré,c=28cm,tamanho 3fr; 9.24 três(03) pinça boca côncava,abertura bilateral,para biopsia,c=28cm,tamanho 3fr; 9.25 duas(02)camisas endoscópica pediátrica,com duas torneiras para irrigação e obturador,com canal de instrumentos ate 5fr,diâmetro de 11fr,comprimento 14cm; 9.26 duas(02) endoscópio rígido,modelo autoclavavel,30graus,d=1,9/2,1mm e c=18,5cm, com sistema óptico avançado com lentes em forma de bastão; 10. sistema de gravação de imagens: 10.1 um(01)sistema de gravação e transmissão de imagens compatível com o conjunto para registro das cirurgias; 10.2 capacidade para registro de no mínimo cinco(05)horas de gravação continua; 10.3 possibilidade de transferência dos arquivos de imagens para outra mídia(hd externo/cd/dvd/similares); 10.4 deve possuir microcomputador com hardware apropriado ao sistema e software com desempenho compatível com a necessidade do sistema;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	10.5 deve possuir software compatível com protocolo dicom3.0 habilitado e liberado para utilização de ae title e endereço de ip livremente configurável por parte do usuário; 10.6 devem ser fornecidas todas as senhas de superusuario e de administração do software do equipamento na data da entrega do mesmo; 11 caixas para esterilização do material: 11.1 oito(08)caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave a 134°C,compatível com os instrumentais solicitados. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação serviço em língua portuguesa ou inglesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
076953012	Materiais para videocirurgia torácica contendo: -02(dois) cabos de iluminação flexível,de fibra ótica, diâmetro de 4,8mm,tamanho de 2,0-2,5mts. -01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão frontal de 0º, transmissão de luz por fibra ótica incorporada,diâmetro de 10mm e comprimento de 30-35cm. -01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão oblíqua de 30º,transmissão de luz por fibra ótica incorporada,diâmetro de 10mm e comprimento de 30-35cm -01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão frontal de 0º transmissão de luz por fibra ótica incorporada,diâmetro de 05mm e comprimento de 29-35cm -01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão oblíqua de 30º, transmissão de luz por fibra ótica incorporada,diâmetro de 05mm e comprimento de 29-35cm. -01(um) eletrodo para eletrocirurgia,em angulo reto,tipo hook ou I, 05mm de diâmetro e 30-36cm de comprimento. -02(duas) cânulas de aspiração e irrigação,5mm de diâmetro e 30-36 cm de comprimento. -01(uma) cânula de aspiração e irrigação,10mm de diâmetro e 30-36cm de comprimento. -01(uma)válvula rotatória para tubo de irrigação e aspiração -01(um) eletrodo para eletro cirurgia,tipo faca ou espátula angulada,05mm de diâmetro e 30-36cm de comprimento. -02(dois) eletrodos para eletro cirurgia,tipo bola ou esfera angulada,diâmetro de 5mm e 30-36cm de comprimento. -02(dois) cabos de diatermia monopolar macho/macho. -01(uma)tesoura metzembraum curva 05mm,30-36cm de comprimento -01(uma) pinça para biopsia 1x1 dente,05mm de diâmetro,30-36 cm de comprimento. -01(uma) pinça para biopsia tipo sacabocado,05mm de diâmetro e 30-36 cm de comprimento. -01(uma) pinça de apreensão allis 05mm de diâmetro e 30-36cm de comprimento. -01(uma) pinça de apreensão tipo badcock,longa,de 10mm de diâmetro e 35-42cm de comprimento. -04(quatro) bainha/trocather endoscópio para cirurgia torácica,com rosca,sem válvula,5,0-6,0mm de diâmetro,5-8,5cm de comprimento. -02(dois) Bainha/trocather endoscópio para cirurgia torácica,com rosca,sem válvula,10-11 mm de diâmetro,6,0-13cm de comprimento. -02(dois) pulverizador de talco composto por frasco para talco,haste de 05mm de diâmetro e 30-42cm de comprimento e pêra. O material deve ser compatível com sistema de videocirurgia Karl Storz modelo image HUB 22201020.	CONJUNTO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076953013	Armário p/ equipamento de vídeo cirurgia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
076953014	Kit nefroscópio e pinças composto por: -Dois endoscópios rígidos Hopkins AV=0º D=4mm C=30cm, autoclavável com sistema óptico de lentes	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	em forma de bastão; Dois endoscópios rígidos Hopkins ocular fixa oblíqua AV=6°, canal de instrumentos de 10Fr, com dois conectores luer-lock, autoclavável com sistema ótico de lentes em forma de bastão; Duas pinças de comprimento 38cm, boca fenestrada, para corpos estranhos e apreensão de grandes fragmentos, compatível com uso em telescópio Hopkins; Duas pinças de comprimento 38cm, boca tri dente, para retirada de corpos estranhos e apreensão de grandes fragmentos, para uso com telescópio Hopkins; Duas pinças de comprimento 38cm, boca serrilhada, para retirada de corpos estranhos e apreensão de grandes fragmentos, para uso com telescópio Hopkins; Todos os acessórios devem ser compatíveis para utilização em equipamentos da marca Karl Storz.				
076953015	Objeto: Sistema de vídeo-cirurgia urológica 1. Generalidades Equipamento e instrumental para vídeo-cirurgia urológica composto por conjunto para, cistoscopia para cirurgias de pacientes adultos. 2. Especificações Técnicas Mínimas 2.1. Micro-câmera endoscópica e processador de imagens totalmente digital. 2.1.1 Sistema de cor NTSC com resolução mínima de 450 linhas (horizontal) 2.1.2 Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60s a 1/10000s com no mínimo 6 estágios. 2.1.3 Capacidade de registro de imagens com luminosidade de 3 lux ou menor; 2.1.4 Balanço de branco automático 2.1.5 Cabeçote imersível com objetiva com faixa mínima de zoom parafocal de 16 a 26 mm e acoplador de ótica universal C-Mount e com CCD de 1/2 ou 1/3"; 2.1.6 Cabeçote com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: Balanço de branco, zoom digital, congelamento de imagens, ganho em três níveis, filtro para fibroscópios, controle de acessórios e geração de barras de cores; 2.1.7 Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros 2.1.8 Alimentação 220 V,60 Hz. 2.2 Monitor LCD: 2.2.1 Tamanho da tela 15" no mínimo 2.2.2 Resolução mínima de 1024 x 768 linhas 2.2.3 Entradas USB para discos externos e impressoras 2.2.4 Saída de vídeo DVI para conexão de monitores externos 2.2.5 Sistema de cor PAL/NTSC 2.2.6 Alimentação em 220V, 60Hz 2.3 A FONTE DE LUZ deve atender a OPÇÃO 01 ou OPÇÃO 02: 2.3.1 OPÇÃO 01 - características técnicas mínimas: 2.3.1.1 Fonte Xenon 2.3.1.2 Lâmpada xenon de no mínimo 50 W; 2.3.1.3 Temperatura de cor 5500K a 6400K 2.3.1.4 Deverá possuir controle de intensidade de luz 2.3.1.5 Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada 2.3.1.6 (dois) Cabo de fibra ótica com comprimento de no mínimo 2,3 m e diâmetro de 3,5mm 2.3.1.7 (duas) Lâmpada xenon de no mínimo 50W; 2.3.1.8 (uma) lâmpada xenon de reserva; 2.3.1.9 Alimentação elétrica: 220V, 60Hz;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.3.2 OPÇÃO 02 - características técnicas mínimas: 2.3.2.1 Fonte LED 2.3.2.2 Temperatura de cor 5500K a 6400K 2.3.2.3 Deverá possuir controle de intensidade de luz 2.3.2.4 (dois) Cabo de fibra ótica com comprimento de no mínimo 2,3 m e diâmetro de 3,5mm; 2.3.2.5 Alimentação elétrica: 220V, 60Hz; 2.3 Kit para Cistoscopia para 4 mm +/- 0,1 mm com camisas e instrumentos compatíveis entre si. 2.3.1 4 (quatro) Endoscópios rígidos autoclaváveis com caixa de esterilização, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão d e luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 4 mm e comprimento mínimo de 30 cm. 2.3.2 2 (duas) Camisas endoscópicas para cistoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 21Fr ou 22Fr e obturador. 2.3.3 2 (duas) Peças guia com um canal para passagem de instrumental, com conector luer-lock. 2.3.4 2 (duas) Peças guia, com dois canais para passagem de instrumental, com conector luer-lock. 2.3.5 2(duas) Pinças flexíveis para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro 5 Fr, 7 Fr ou 9Fr ou 10Fr e comprimento de 33 cm +/- 1cm ou 40 cm +/- 1cm. 2.3.5 1(uma) Pinças flexíveis para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro 7Fr e comprimento de 39 cm +/- 2cm. 2.3.6 1(uma) Pinças flexíveis para corpo estranho, autoclavável, dupla ação, diâmetro 7Fr e comprimento de 39 cm +/- 1cm. 2.3.7 1(uma) Pinças flexíveis para corpo estranho, autoclavável, dupla ação, diâmetro 7Fr ou 9Fr ou 10Fr e comprimento de 32 cm +/- 1cm ou 40 cm +/- 1cm. 2.3.8 1(uma) Tesoura para cistoscopia, autoclavável, simples ação, diâmetro 7Fr e comprimento de 33cm a 40cm. 2.4 Trolley 2.4.1 1(Um) Trolley (armário) com no mínimo 4 (quatro) prateleiras reguláveis e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
076961001	ACESSÓRIOS PARA PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS. 1. GENERALIDADES: ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS COMPATÍVEIS COM A MARCA K. STORZ. 2. ACESSÓRIOS: 2.1. 01 PONTE TELESCÓPIA PARA PASSAGEM DE CATETER URETERAL E EM CITOSCOPIA COM UM CANAL DE TRABALHO; 2.2. 01 CAMISA DE CITOSCÓPIO PARA PINÇA DE FRAGMENTAÇÃO DE CÁLCULO VESICAL Nº 23, 5 FR; 2.3. 02 EVACUADORES DE ELLIK PARA RESSECÇÃO DE PRÓSTATA; 2.4. 01 TROCATER SUPRA PÚBICO PARA CATETER DEFINITIVO; 2.5. 30 ALÇAS DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPIA DE PRÓSTATA 24 FR; 2.6. 02 CABOS DE LUZ FRIA; 2.7. 02 CABOS DE CAUTÉRIO PARA RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA; 2.8. 01 LUZ DE XENON 300 W COM MEDIDOR DE HORAS DE USO; 2.9. 01 ÓTICA DE 30º 4MM DE DIÂMETRO AUTOCLAVÁVEL;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.10. 01 PINÇA DE CORPO ESTRANHO PARA CITOSCÓPIO; 2.11. 01 PINÇA DE BIÓPSIA PARA CITOSCÓPIO. OS EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS DEVEM SER ACOMPANHADOS PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA.O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
076961002	Afastador fixo de mesa Bookwalter Kit	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076961003	1. generalidades: Sistema de visualização de dados clínicos e imagens médicas. 2. especificações técnicas mínimas: 2.1 sistema de visualização de dados clínicos e imagens médicas a ser montado no terceiro braço do foco cirúrgico; 2.1.1 computador all-in-one de grau medico de no minimo 24 polegadas, com as seguintes características: 2.1.2 processador core i7 da segunda geração no minimo; 2.1.3 8GB DDR3 ram 1066MHz com opção de expandir a 16GB; 2.1.4 com 500GB de disco duro e 8MB de cache; 2.1.5 compatível com sistema operativo windows; 2.1.6 placa de rede com dois (02) portos ethernet; 2.1.7 duas (02) conexoes usb 3.0; 2.1.8 placa de vídeo com resolução de 1920x1080; 2.1.9 tela com tecnologia de retro iluminação por led; 2.1.10 angulo de visão de no mínimo 160 graus; 2.1.11 tela touchscreen permitindo a manipulação com luvas cirúrgicas; 2.1.12 tela antireflexiva e anti-estática; 2.1.13 tempo de resposta de 10ms; 2.1.14 contraste estático 1000:1; 2.1.15 proteção ip65 contra pó e água; 2.1.16 peso maximo de 10kg; 2.1.17 com adaptação vesa 100; 2.1.18 uma(01)saída HDMI/DVI e ou VGA para segunda tela; 2.1.19 duas(02)entradas HDMI/DVI para trabalhar como monitor escravo; 2.1.20 deve acompanhar:cabos de alimentação,02 cabos HDMI/ DVI; 2.1.21 a montagem sera responsabilidade da empresa; 3. alimentação: 220v/60hz 4. instalação 4.1 o fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas,sem ônus para a SES 4.2 todo sistema de ancoragem deverá ser fornecido pela empresa vencedora; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996006	Kit 1000 horas compatível com ventilador pulmonar compatível com a marca Siemens, modelo Servo 900.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996007	REFIL DE FILTRO DE CARVÃO COMPACTADO MODELO BLOCK 10"	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076996034	Kit de óleos e filtros, compat.p/uso em craniotomo anspach	KIT	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996040	Orings do conector hansen	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996043	Reparos com ima para boia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996045	Valvulas by pass	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996046	Transdutores de pressao	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996064	Placa (eletrodo) descartável, tamanho adulto, auto-adesiva para uso na cardioversão / desfibrilação e marcapasso externo, compatível com cardioversor marca Zoll modelo Mseries.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996065	Acessórios para equipamentos médicos fonte luz xenon, 175 w, compatível com equipamentos de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996066	Camisa de Bettocch, 4 = 4.3mm, para histeroscopia operatória, fluxo contínuo, com canal de instrumentos semi-rígidos de 1,67mm, com torneira e adaptador Luer Lock, para utilização com 26153 BO, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996067	Camisa de Bettocch, d = 5mm, com torneira e adaptador Luer- Lock, para utilização em funcionamento com a 25152 BI, compatível com o equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996068	Acessórios para equipamentos médicos, cabo de iluminação c/ fibra ótica, diâmetro de 3,5mm, comprimento de 230 cm, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996070	Aguilha de Veress com mandril, para pneumoperitônio, comprimento de 150mm, compatível com equipamento de videolaparoscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996071	Aguilha de Veress com mandril, para pneumoperitônio, comprimento de 100mm, compatível com equipamento de videolaparoscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996072	Haste interna para pinça endoscópica bipolar para corpos estranhos, dupla ação, com diâmetro de 5mm, comprimento de 33cm, compatível com equipamento de videolaparoscopia Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996073	Válvula automática, para uso com Trocarter, diâmetro de 6mm, comprimento de 10,5cm, compatível com equipamento de videolaparoscopia Karl Storz	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996076	Instrumental para videolaparoscopia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996077	Cabo bipolar compatível com marca karl storz, para uso em unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996078	Tubo externo, para pinça endoscópica bipolar, compatível com marca karl storz, diâmetro de 5mm, comprimento de 33cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
076996079	Fonte de luz fria de xenon, compatível com sistema karl storz 1. Características técnicas mínimas: 1.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300w; 1.2. Temperatura de cor 6000k; 1.3. Possuir controle de intensidade luminosa; 1.4. Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; 1.5. Plena compatibilidade com sistema de vídeo cirurgia da marca karl storz; 2. Alimentação: 220v/60hz; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) cabo de fibra ótica com comprimento de 2,5 me-tros e diâmetro de 4,5+/-3mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
076996085	Peça de mão micro tip plus de 36 KHz, compatível com o aspirador ultrassônico CUSA EXCEL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
077038001	Estilete de corte faca com lâmina descartável medindo 8,0cm x 0,9cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077038002	Estilete de corte faca com lâmina descartável medindo 10cm x 1,8cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077038003	ESTILETE DE CORTE TAMANHO GRANDE, REFORÇADO Usar códigos 077038001 ou 077038002.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077038004	Estilete tipo bisturi x-acto hunt	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077046004	ALMOFADA PARA CARIMBO MED. 6,5X10,5 N°3 - COR AZUL Sem requisição desde 01/2012.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077046007	Almofada para carimbo medindo 6,5X10,5cm N°3 - cor preta.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077054001	Papeleira simples, de acrílico, na cor fume, para correspondência, embalagem individual.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077054002	Caixa de expediente, papeleira dupla em acrílico, na cor fume, para correspondência, acondicionada em caixa	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077054003	Caixa de expediente/papeleira tripla em acrílico Sem requisição desde 06/2008.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077062001	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077062002	Extrator de grampo, tipo espátula, medindo 15 x 1,5cm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077070018	Placa mãe	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077070020	Placa mae ga-8vm800 - socket 478 gibabyte, para microcomputador positivo nº série 158934 (nte).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077070023	Placa mãe para microcomputador (reposição) INTEL TK GIGABYTE GA- G31M-ES2C	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077070025	PLACA MAE PARA MICROCOMPUTADOR (REPOSICAO) ATX	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077089003	processador 1,6 ghz	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077089007	Placa de controle uf e bs	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077089008	Memorias u11	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077089009	Placas 24v	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077089010	Placas black light lcd	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077089011	Lampadas lcd colorida	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
077089012	Borracha (passadeira), tamanho 60 cm x 2 m	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077097001	Teclado(reposicao)para computador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077097008	Teclado(reposicao) usb para computadores.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077143001	Travessa em plástico para uso em microondas, capacidade 200 gramas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077178001	Lentes protetoras para cirurgias periféricas tamanho pequeno, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
077178002	Lentes protetoras para cirurgias periféricas tamanho médio, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
077178003	Lentes protetoras para cirurgias periféricas tamanho grande, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
077186001	Pesos de ouro 0,8gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
077186002	Pesos de ouro 1,0gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
077186003	Pesos de ouro 1,2gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
077186004	Pesos de ouro 1,4gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
077194008	Base plana - 50 mm recortável de 10-45 mm Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente a umidade e tração; aro de 50 mm.	ROLO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
077194009	Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; aro de 40 mm.	ROLO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
077216001	Barra magnética lisa, revestida por teflon polido, de alta imantação, medindo 5 mm de diâmetro por 15 mm de comprimento.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
077216002	Barra magnética lisa, revestida por teflon polido, de alta imantação, medindo 7 mm de diâmetro por 30mm de comprimento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
077216007	Barra magnética lisa, revestida por teflon polido, de alta imantação, medindo 9 x 50mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077224001	Pegador de barra magnética revestido em teflon, medindo 8 x 250mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077240001	Caçarola para laboratório, em porcelana, capacidade 120 ml, 70x46 mm.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077259003	Fita para determinação de PH, faixa de 0 a 14, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077283001	Processador de alimentos(doméstico), 220 v, com as seguintes características: · 2jarras com bico, para as funções de processador e liquidificador; · facas do processador: para picar, ralar, moer e triturar alimentos como: carnes, queijos, cebola, vegetais, frutas, nozes, etc. · botão de controle: para acionar as velocidades, pulsar e também para travar / destravar a tampa da jarra; · bocal para introdução dos alimentos: · capacidade mínima de 1500mL · potência 1000W · garantia mínima: 1 ano. manual em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077313001	CADEIRA FIXA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	PECA	22	Mobiliário	ativo
077321001	Grampeador, para grampos 26/6, para grampear simultaneamente no mínimo 15 folhas de 75 gr/m2, capacidade para armazenar no mínimo 100 grampos, com base medindo aproximadamente 10 cm de comprimento.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077321002	Grampeador para grampos 26/6, para grampear simultaneamente no mínimo 20 folhas de 75 g/m2, com capacidade para armazenar no mínimo 200 grampos, com base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, embalagem individual, acondicionado em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077321004	Grampeador para papéis tamanho grande, semi-industrial para grampos 10mm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077321006	Grampeador p/ papéis, tamanho grande, estrutura metálica durável e resistente, sistema de retração por mola, reservatório para 200 grampos, medindo aprox. 20 cm, para grampos 26/6. Sem requisição desde 02/2010.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077321010	Grampeador de mesa, grande, para até 100 folhas de 75g/m Sem requisição desde 11/2010.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077330001	PERFURADOR PARA PAPEL, DE FERRO, TAMANHO PEQUENO, COM ABERTURA DE PERFURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2,3 MM, COM ALAVANCA DE PRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ACONDICIONADO EM CAIXA Sem requisição desde 03/2006.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077330002	Perfurador para papel, de ferro, tamanho médio, com abertura de perfuração de aproximadamente 4,0	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mm, com capacidade para perfurar no mínimo 20 folhas de 75 g/m2, com alavanca de pressão medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, embalagem individual e acondicionados em caixa. Lista Básica de Materiais/SEA			de Treinamento (10)	
077330003	Perfurador para papel, de ferro, tamanho grande, com abertura de perfuração de aproximadamente 6,0 mm com capacidade para perfurar simultaneamente no mínimo 35 folhas de 75 gr/m2, com alavanca de pressão medindo aproximadamente 16 cm de comprimento, embalagem individual, acondicionados em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077330004	Perfurador metálico para papeis tamanho grande, central Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077330006	Perfurador metálico de papeis - Kit Lâmina de perfuração	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077330010	Perfurador metálico para papéis com 2 furos Usar código 77330010.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077348001	TESOURA DOMÉSTICA, COM LÂMINAS EM AÇO INOX, COM APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, SENDO QUE A PARTE CORTANTE DA TESOURA MEDE APROXIMADAMENTE 6,5 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADOS EM CAIXA	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077348002	Tesoura doméstica, com lâminas em aço inox, com aproximadamente 20 cm de comprimento, sendo que a parte cortante da tesoura mede aproximadamente 8 cm; embalagem individual, acondicionadas em caixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077348003	Tesoura de aço inox para picotar, med. 20 cm Sem requisição desde 11/2008.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077348005	TESOURA DE AÇO INOX, RETA, COM CABO DE PLÁSTICO, COM APROX. 20CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077348007	TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FIO LEISER E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CORTAR TECIDOS, TAMANHO 25 CM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077356001	Suporte para fita adesiva de 12 mm x 33 metros (rolo com diâmetro interno de aproximadamente 2,6 cm), em plástico de alto impacto, com serrilha de aço inoxidável	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077356002	Suporte para fita adesiva medindo aproximadamente 12mm x 65 metros	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077356004	Suporte para fita adesiva tipo dispensador com cortador automático.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077356005	Suporte para fita adesiva de 50mm de largura, tipo dispensador, com cortador (serrilha).	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077364003	PENTE DE MEMORIA COM PARIDADE DE 128 MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077364006	PENTE DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 1 GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077364008	MEMÓRIA 256 MB DDR PC 400	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077364009	PENTE DE MEMORIA CAPACIDADE DE 512 MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372004	Hard Disk (HD), capacidade 40GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
077372005	Hard Disk (HD) Capacidade de 120 Gb, serial Ata Seagate Barracuda 7200.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372006	HARD DISK (HD) COM CAPACIDADE DE 80 GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372007	HARD DISK (HD) CAPACIDADE DE 250 GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372008	Hard Disk (HD) Capacidade de 200 GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372010	HD SATA II 160 GB 7200 RPM	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372012	Hard disk (hd) capacidade de 400 gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372014	Hard disk (hd) capacidade 160 gb western digital	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372015	Hard disc (HD) capacidade 160 Gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372017	Hard Disk (HD) HD IDE 160 gb Maxlor Stmb160215a	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372018	Hard disk (hd) externo capacidade de 500 gbytes	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372019	Hard disk (HD) HD Sata 500GB 7200 RPM.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372024	HD Sata II 3.0 gb/s com tecnologia s.m.a.r.t. com 750 gb e 7200 rpm	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372029	Hard disk (hd) externo, 1000 gb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372038	Hard disk (hd) Hd externo, 2Tb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372040	Hard disk (hd) externo capacidade 3Tb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372041	HD 146 Gb, 15K SAS, compátivel com o modelo EH0146 FAWJB, tamanho 2.5 polegadas.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077372043	Hard disk (hd) externo, capacidade 1.5 Tb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077429014	Cartolina rosa, 180 gramas (55 x 73cm), embalado em pacotes com 100 folhas. *** Sem requisição desde 2008***	PACOTE	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077429015	CARTOLINA ROSA, 180 GRAMAS (50 X 60) *** Sem requisição desde 2008***	MILHEIRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077429016	Cartolina amarela 180 gramas (50 x 66) *** Sem requisição desde 2008 ***	MILHEIRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
077500001	MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
077500003	MOUSE TRONI 3 BOTÕES C/ SCROLL	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500005	MOUSE DE MESA SERIAL	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500006	MOUSE ÓPTICO MODELO USB COM SCROLL	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500007	MOUSE OPTICO - PS2	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500008	Mouse modelo PS2	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500009	MOUSE PARA NOTBOOK	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500010	Mouse óptico PS2 Mini-Dimm, 600 DPI	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500011	MOUSE POINTER INDICADOR LASER	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500013	Mini mouse optico	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077500014	Mouse óptico de dois botões com botão rolagem, USB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
077518001	Kit varão em mogno med.3,00 mt	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
077526006	Placa ecd, compatível com equipamento cg marca varian, modelo 3.800	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526007	Anilha vespel 1/16, compatível com equipamento cg marca varian, modelo 3.800	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526008	Kit de manutenção (P/N 3901191) para CG-MS compatível com equipamento CG-MS, modelo 3900-2100d, Varian	KIT	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526009	Liner de vidro desativado (P/N 392611998), compatível com equipamento CG-MS, modelo 3900-2100d, Varian, pacote com 5 unidades - Acessórios e componentes para sistema de cromatografia	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526010	Multiplicador de elétrons it compatível com equipamento cg-ms, mod.3900-2100d, marca varian.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526012	Kit split venttrap (ag5188-6495).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526013	Injetor automático para cromatografo gasoso (cg) modelo 3800, compatível com a marca Varian.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077526014	Detector captura de eletrons-eed, de cell (p/n 02-00197200) para cromatografo gasoso (cg) modelo 3800, marca varian. Kit completo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
077534002	Porta lápis/clips 3 em 1, em acrílico, na cor fume, embalagem individual, acondicionados em caixa	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077550001	Forma redonda de vidro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077577001	Pires para xícara de cafezinho	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077607001	Cabo para paciente externo para sistema de ergometria, compatível com a marca Micromed ergo pc13.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
077658008	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 35	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658009	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia,	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 37			Guarnições de Cama, Mesa e Banho	
077658010	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 39	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658011	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 41	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658012	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 43	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658013	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 38	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658014	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 39	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658015	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 40	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658016	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 41	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658017	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 42	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658018	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 43	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658019	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE 25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 44	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658020	Bota de segurança impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc), sem bico de aço, flexível, cano de aproximadamente 25cm, solado em pvc reforçado, cor preta, tamanho 36.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077658021	Bota de segurança impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc), sem bico de aço, flexível, cano de aproximadamente 25cm, solado em pvc reforçado, cor preta, tamanho 37.	PAR	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
077682001	Faca de aço inox para refeição	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077682006	Faca de aço inox de mesa (em dúzia).	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077682007	Faca de aço inox para verdura serrilhada com 15 cm comprimento	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077682011	Faca de aço inox para verdura c/cabo de polipropileno,lamina liza,c/8 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077682012	Faca de aço inox para verdura c/cabo de polipropileno, lâmina lisa c/10cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077682013	Faca de aço inox para verdura c/cabo de polipropileno, lâmina lisa com 17 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077690001	Faca de aço inox para carne,cabo de polipropileno, com lamina de 2cm de espessura, 25cm de comprimento	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
077690002	Faca para cozinha, em aço inox, com serrilha, para pão, lâmina de 17 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077690003	Faca para cozinha com cabo de polipropileno lâmina lisa em aço inox c/12 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077690004	Faca de aço inox para carne, com 0,2cm de espessura,30cm de comprimento total, com lâmina de 5cm de largura, cabo de polipropileno.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704001	Panela de alumínio capacidade para 2,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704002	Caçarola em alumínio fundido, com 2 alças de alumínio e com tampa, medindo 43cm de diametro x18cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 26 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704003	Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 02 alças de alumínio e com tampa, medindo 40cm de diâmetro x 36 cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 45 l.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704004	Panela de alumínio capacidade de 18 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704010	panela de aluminio capacidade de 4,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704011	Panela de aluminio capacidade de 3 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704013	Panela de alumínio tipo caçarola 9,5 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704026	Panela de alumínio com alça, capacidade 15 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704037	Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 2 alças de alumínio e com tampa, medindo 45cm de diâmetro x 36cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 68 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077704038	Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 2 alças de alumínio e com tampa, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 32 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077712002	PÁ DE CONCHA RETA	PECA	61	Medicamentos	ativo
077712003	Pá reta com corte, com cabo de madeira	PECA	61	Medicamentos	ativo
077720001	Picareta tipo larga	PECA	34	Ferramentas	ativo
077720002	Picareta tipo estreita	PECA	34	Ferramentas	ativo
077755002	BANDEJA DE AÇO INOX RETÂNGULAR MED. APROX. 51X36CM	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077755003	Bandeja de aço inox retangular med.aprox. 47 x 31 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077755005	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX, PARA USO HOSPITALAR, SEM TAMPA, SUPERFÍCIE PLANA, ACABAMENTO POLIDO INTERNA E EXTERNAMENTE NAS BORDAS SEM REBARBAS, SEM RANHURAS, REENTRÂNCIAS, ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES CORTANTES, DE FÁCIL LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 37CM DE COMPRIMENTO X 27CM DE LARGURA X 4CM DE ALTURA X DE NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 300ML.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
077755007	Bandeja de aço inox, retangular, lisa, com alças, medindo aproximadamene 27 x 38 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077755008	Bandeja de aço inox retangular, lisa sem alça, medindo aproximadamente 32x48cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077763001	Açucareiro de inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077763004	Açucareiro em plástico	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077771001	Bule de alumínio com tampa,cap.de 2 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077771002	Bule de alumínio com tampa, capacidade de 5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077771003	Bule de alumínio reforçado, com tampa, capacidade de 3 litros, com cabo de baquelite	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077771008	Bule de aço inox para leite com tampa presa, bico aberto, capacidade de 350 a 400ml	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077771009	Bule de aço inox para leite, com tampa presa, bico aberto, capacidade 1000ml	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077771011	Bule revestido em teflon, capacidade de 2 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077780001	Chaleira de alumínio polido,c/alça,cap.p/03 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077780002	Chaleira tipo hotel em alumínio reforçado com alça fixa e capacidade para 2 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077780003	Chaleira de alumínio com alça fixa e capacidade de 4 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077780004	Chaleira revestida de teflon preta cap. 02 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077780008	Chaleira em aço inox, com alça, capacidade para 03 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077798002	Colher em inox com cabo de aproximadamente 40 cm e alça de pendurar.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077798003	Colher para servir em aço inox peça inteira com 30cm de cabo aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
077798004	Colher em inox para servir, com 35 cm e alca para pendurar.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077801001	Leiteira em aço inox,cap.500ml	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077801003	Leiteira de alumínio com capacidade 3 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077801007	Leiteira de alumínio cap.04 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077810002	Colher de aço inox para sopa.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077810003	Colher de aço inox para sobremesa.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077810004	Colher de aço inox para cafézinho (em unidade).	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077810006	Colher de aço inox para chá.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077810011	Colher de aço inox tamanho grande 20 cm de cabo	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828001	Concha (para cozinha), capacidade de 1 kg.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828004	Concha (para cozinha) 9cm de diâmetro, 40cm de cabo (aproximadamente), com alça, em aço inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828005	CONCHA PARA COZINHA COM 9CM DE DIÂMETRO E CABO DE 40CM	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828006	Concha (para cozinha) 9cm de diâmetro com 30cm de cabo, em aço inox	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828007	Concha para cozinha, 16cm de diâmetro e cabo de 50cm aproximadamente., com alça para pendurar.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828009	Concha (para cozinha) 8cm diâmetro, capacidade 60ml.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828013	Concha (para cozinha) em aço inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077828014	Concha (para cozinha) em plástico med. 28 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077917004	Porta de ferro em ferro	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
077917009	Porta de ferro com tela e dobradiça vai e vem, medindo 0,80 X 2.10	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
077925001	Gravador digital de ramais, modelo mgrd 8kb.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
077933001	Toxina botulinica tipo A, forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, concentração por unidade: 100 U. Características adicionais: composição por F/A: toxina botulinica tipo A, dextrano gelatina, sacarose.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
077933002	Toxina botulinica tipo A 500 UI, injetável , pó liofilizado, composição por F/A: 0,125mg de albumina humana e 2,5mg de lactose, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
077933003	Toxina botulinica tipo A 100 UI, injetável pó liofilizado, composição por F/A: 0,5mg de albumina humana e 0,9mg de naci, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
077950001	PRANCHETA EM EUCATEX COM PEGADOR DE METAL	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
077950002	Prancheta em acrílico com pegador de metal.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077950003	Prancheta em aluminio,duas faces prontuario medico	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077950004	Prancheta em eucatex com prendedor de acrílico	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
077984001	REFIL DE MOP ÁGUA ZIG ZAG, PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO 45CM	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078140001	Aparelho para medir glicose no sangue	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078158002	PISTOLA PLASTICA PARA APLICACAO DE SILICONE EM BISNAGA	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
078166001	Materiais artigos e utensílios de escritório. Aplicação direta.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078166002	Fita para relógio protocolador compatível com a marca farep, modelo ptr-1	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078174001	PACOTE PARA CURATIVO COM PINÇAS, TESOURAS, PORTA AGULHAS ETENTACÂNULA	PACOTE	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
078182001	Mesa cirúrgica elétrica 1. Generalidades; mesa radiotransparente com movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade 2. Características técnicas mínimas 2.1 Tipo de acionamento; elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso do trendelemburg, dorsal, longitudinal e lateralidade; 2.2 Movimentos da mesa; 2.2.1 Altura ajustável; 80cm a 100cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete); 2.2.2 Trendelemburg; -30 graus, no mínimo; 2.2.3 reverso do Trendelemburg: + 30 graus, no mínimo 2.2.4 Lateral esquerda e direita; 18 graus, no mínimo; 2.2.5 Dorsal + 60 graus, no mínimo; 2.2.6 Perneira - 90 graus, no mínimo; 2.2.7 Orientação do paciente a 180 graus da posição normal (modo reverso); 2.2.8 Deve suportar pacientes de até 250 kg, para o movimento de elevação, no mínimo; 2.2.9. Perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor); 2.3 Dimensões de mesa (tampo); 2.3.1 Comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo; 2.3.2 Largura (sem extensores laterais): 50cm, no mínimo; 2.4 Material; 2.4.1 Mesa; radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 2.4.2 Estrutura da coluna e da base devem ser; 2.4.2.1 Constituídas de material resistentes e protegidos contra corrosão; 2.4.2.2 Revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque mecânico; 2.4.3. Deve permitir a movimentação por meio de rodízios; 2.4.4 Deve possuir sistema de freios/fixação estacionário; 2.4.5 Deve possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 minutos, para acionamento de todos os movimentos elétricos; 2.4.6. deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle remoto; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) arco de narcose; 3.2. 01(um) par de suporte de braços; 3.3. 01(um) par de suporte lateral; 3.4. 01 (um) par de suporte para apoio de ombros; 3.5. 01 (um) conjunto de colchonete; 3.6. 01 (um) controle remoto sobressalente; 4. Alimentação elétrica 220v/60hz Garantia: - Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078182002	Objeto: mesa cirúrgica geral	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1. Generalidades: mesa radiotransparente para procedimentos cirúrgicos, uso geral. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos descritos no item 2.2 através de controle remoto e painel da base; 2.2. movimentos da mesa: 2.2.1 altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo;(valor considerando o tampo sem colchonete 2.2.2 Trendelenburg: 15 graus, no mínimo; 2.2.3 reverso do Trendelenburg: 10 graus, no mínimo; 2.2.4 semi-sentado: 70 graus, no mínimo; 2.2.5. movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas extensora para uso do intensificador de imagens; 2.2.6.lateral: 20 graus no mínimo; 2.3. dimensões da mesa (tampo) 2.3.1. comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo; 2.3.2.largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais); 2.4. perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor); 2.5. material: 2.5.1. mesa: radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 2.5.2. estrutura da coluna e da base devem ser: 2.5.2.1 constituídas de material resistentes e protegidos contra corrosão; 2.5.2.2 revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque mecânico; 2.6. deve ter capacidade de suportar paciente até 200kg para o movimento de elevação, no mínimo 2.7. deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle remoto; 2.8. deve possuir bateria interna recarregável (nobreak) para acionamento de todos os movimentos elétricos, com autonomia mínima de trinta(30) minutos; 2.9. deve permitir a movimentação por meio de rodízios; 2.10 deve possuir sistema de freios/fixação estacionário; 3. Acessórios: 3.1. 01 (um) arco de narcose; 3.2. 01(um) par de suporte de braços; 3.3. 01(um) par de porta coxas; 3.4. 01 (um) par de suporte para apoio de ombros; 3.5. 01(um) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda); 3.6. 02 (dois) suportes para elevação renal, caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo 01(um); 3.7. 02 (dois) conjuntos de colchonetes; 3.8. 02 (dois) controles remotos sobressalentes; 3.9. 02 (dois) assentos para cabeça e face, em gel (ou silicone, caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo 01(um); 3.10. 03 (três) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo; 4. Alimentação elétrica 220v/60hz 5. Documentação; 5.1. o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa;			Materiais de Uso Médico (67)	



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6. Instalação e treinamento; 6.1. a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema				
078182003	Mesa cirúrgica elétrica 1. Generalidades: mesa para procedimentos cirúrgicos, radio transparente ao raio x e para utilização do intensificador de imagem. 2. Características técnicas médicas: 2.1 Tipo de acionamento elétrico por controle remoto para no mínimo os seguintes movimentos: horizontal, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateral esquerda e direita; 2.1.1 Movimentos de mesa: 2.1.1.1 Altura ajustável sem colchão/colchonete: 80cm +/- 10cm a 100cm +/- 10cm (deslocamento mínimo entre a altura mínima e máxima de 20 cm), no mínimo. 2.1.1.2 Trendelemburg: 25 graus, no mínimo; 2.1.1.3 Reverso do Trendelemburg: 25 graus no mínimo; 2.1.1.4 Lateral esquerda e direita: 15 graus, no mínimo; 2.1.1.5 Semi-sentado: 70 graus, no mínimo 2.1.1.6 Flexão abdominal; 2.1.1.7 Litotômica. 2.2 Dimensões da mesa; 2.2.1 Comprimento: 190cm, no mínimo 2.2.2 Largura do tampo de no mínimo 47cm. 2.3 Material: 2.3.1 Coluna e base constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão através de pintura epóxi e aço inoxidável; 2.3.2 Base no formato T provida de sistema de movimentação e fixação; 2.3.3 Cabeceira na largura da mesa: 3. Acessórios: 3.1.1 01(um) arco de narcose; 3.1.2 01(um) par de suportes laterais; 3.1.3 01(um) par de suportes de braço com munhequeira; 3.1.4 01(um) par de suporte de ombreiras; 3.1.5 01(um) par de porta-coxas; 3.1.6 01 (um) par de perneiras; 3.1.7 01 (um) jogo de colchonete lavável; 4. Alimentação; 4.1 Alimentação elétrica 220v / 60hz; 4.2 cabo de alimentação padrão ABNT; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078182004	Mesa cirúrgica elétrica para parto vertical. 1. Generalidades: Mesa cirúrgica elétrica para procedimentos de parto vertical e ginecológicos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo de acionamento: elétrico ou elétrico-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso do trendelemburg e lateralidade, com controle remoto;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2 movimentos da mesa: 2.2.1 altura ajustável: 75cm a 95cm, no mínimo(valor considerando o tampo sem colchonete; 2.2.2 trendelemburg: 15 graus, no mínimo; 2.2.3 reverso do trendelemburg: 10 graus, no mínimo 2.2.4 semi sentado: 70 graus, no mínimo; 2.2.5 movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada por sistema de placas extensoras,para uso do intensificador de imagens para acesso à região pélvica; 2.2.6 lateral: 20 graus, no mínimo; 2.3 encosto reclinável que possibilite as seguintes posições 2.3.2 deitada; 2.3.3 semi-sentada (com apoio para os pés); 2.3.4 côcoras: (com apoio para os pés); 2.3.5 sentada (com apoio para os pés); 2.4 dimensões da mesa (tampo): 2.4.1 comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo 2.4.2 largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais); 2.5 perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor); 2.6 material: 2.6.1 mesa: rádio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 2.6.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão, revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque mecânico; 2.6.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas de fácil acionamento; 2.7 deve ter capacidade de suportar paciente até 200kg, no mínimo, para movimento de elevação. Com uso de extensores para membros inferiores, deve suportar, no mínimo, 150kg; 2.8 cabeceira na largura de mesa: 2.9 deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle remoto; 2.10 deve possuir bateria interna recarregável (Nobreak), para acionamento de todos os movimentos elétricos, com autonomia mínima de 30 minutos; 3. Acessórios: 3.1 um(01) arco de narcose; 3.2 um(01) par de suporte de braços; 3.3 um(01)par de porta coxas; 3.4 um(01)par de ombreiras; 3.5 dois(02)jogos de colchonetes; 3.6 um(01)arco para apoio e/ou tração para parturiente, em aço inoxidável; 3.7 uma(01)bandeja para placenta; 3.8 um(01)conjunto de extensores laterais(direita e esquerda 3.9 dois(02)suportes para elevação renal, caso suporte do tipo sistema mecânico fornecer no mínimo, 01(um); 3.10 dois(02)assentos para cabeça e face, em gel(ou silicone caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo 01 (um); 3.12 um (01) rack para acondicionar os acessórios da mesa, construído em aço inoxidável, com rodízios; 3.13 três (03) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo; 4. Alimentação:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.				
078182005	Mesa cirúrgica elétrica 1. Generalidades Mesa radiotransparente c/ movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo de acionamento: elétrico ou eletro- hidráulico ao menos para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso /do trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade; 2.1.1. Movimentos da mesa (elétricos): 2.1.1.1 altura ajustável sem colchão/colchonete 80+/- 10cm a 100cm+/-10cm (deslocamento mínimo entre a altura mínima e máxima de 20cm), no mínimo; 2.1.1.2 trendelemburg: - 25 graus, no mínimo; 2.1.1.3 reverso do trendelemburg (proclive): + 25 graus, no mínimo; 2.1.1.4 lateral esquerda e direita: 20 graus, no mínimo; 2.1.1.5 dorsal: + 70 graus, no mínimo; 2.1.1.6 longitudinal: o tampo deve se deslocar por no mínimo 25 cm; 2.2. Movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de +- 30 graus e perneira: -90 graus, no mínimo; 2.3 acionamento dos movimentos através de controle remoto; 2.4 deve possuir bateria interna com duração de 60 minutos, no mínimo; 2.5 deve suportar pacientes de até 180kg; 2.6 dimensões de mesa: 2.6.1.comprimento (considerando a cabeceira):200cm, no mínimo 2.6.2 largura útil do tampo: 50cm, no mínimo; 2.7. Material: 2.7.1 mesa: radio transparente,permitindo utilização do intensificador de imagem 2.7.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico; 2.7.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação através de rodízios de no mínimo 50mm e fixação através do controle ou manualmente através de pedal; 2.8 deve atender a norma NBR-IEC 60601-2 -46 - equipamento /eletromédico -prescrições particulares para segurança de mesas cirúrgicas. 3. Acessórios: 3.1 01(hum) arco de narcose; 3.2 01(hum) par de suporte lateral; 3.3 01(hum) par de porta coxas; 3.4 01(hum) par de ombreira; 3.5 02(dois) jogos de colchonete em PU ou visco-elástico; 3.6 01(hum) controle remoto sobressalente; 3.7 01(hum) jogo de acessórios para urologia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078182006	Mesa cirúrgica elétrica 1. Generalidades Mesa radiotransparente com movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	trendelemburg, reverso do trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade; 2.1.1. movimentos da mesa (elétricos): 2.1.1.1 altura ajustável: 75cm a 95cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete); 2.1.1.2 trendelemburg: - 25 graus, no mínimo; 2.1.1.3 reverso do trendelemburg (proclive): + 25 graus, no mínimo; 2.1.1.4 lateral esquerda e direita: 20 graus, no mínimo; 2.1.1.5 movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas extensoras ou sistema de duas bases; permitindo um vão livre de no mínimo 1,2m para o uso do intensificador de imagens em 360 graus. 2.1.1.6 deve possibilitar o posicionamento do paciente em de cúbito ventral para realização de cirurgias na coluna vertebral, permitindo a visualização em 360° de toda a coluna veterbral (mínimo de 1,2m de vão livre) através do uso de intensificador de imagens; 2.1.1.7 deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa, além do controle remoto; 2.2. deve possuir bateria interna recarregável (nobreak) para acionamento de todos os movimentos elétricos, com autonomia mínima de sessenta (60) minutos; 2.3 deve suportar pacientes de até 200 kg; 2.4 dimensões de mesa: 2.4.1.comprimento (considerando a cabeceira): 200 cm, no mínimo; 2.4.2 largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais); 2.4.3 deve possibilitar no mínimo 70 cm de área livre abaixo do tampo para utilização de intensificador de imagens em cirurgias; 2.5. material: 2.5.1 mesa com tampo e/ou acessório constituído em material radio transparente permitindo a utilização do intensificador de imagem com visão de 360°. 2.5.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão, revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico; 2.6 base: deve ser provida de sistema de movimentação em quaisquer direções, através de rodízios de no mínimo 50mm e fixação através do controle ou manualmente através de pedal; 2.7 deve atender a norma NBR-IEC 60601-2 -46 - equipamento eletro médico -prescrições particulares para segurança de mesas cirúrgicas. 2.8 deve possuir botão de acionamento para nivelamento da mesa e travamento através de controle remoto com indicação visual do estado (travado ou livre); 2.9 alimentação elétrica: 220v/ 60hz. 3. Acessórios: 3.1 01(hum) arco de narcose; 3.2 01(hum) par de ombreira; 3.3 02(dois) jogos de colchonete em pu ou visco-elástico; 3.4 02(dois) controles remotos sobressalentes; 3.5 01 (hum) par de suporte para os braços, com ajuste: de altura, afastamento do tampo, lateralização e rotação com angulação de 0 a 90°; 3.6 02 (duas) almofadas em gel para apoio da face em decúbito ventral 280x240x130mm; 3.7 02 (duas) almofadas em gel para apoio da face em decúbito ventral 230x190x130mm; 3.8 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 200x75x45mm;) 3.9 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 140x60x35mm; 3.10 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 200x75x45mm; 3.11 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 140x60x35mm;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.12 02 (duas) almofadas em gel, formato retangular semicilíndrico, para apoio do tórax, pelve ou membros inferiores, 510x150x100mm; 3.13 02 (duas) almofadas em gel, formato retangular para apoio de membros superiores, 380x110x10mm; 3.14 02 (duas) almofadas em gel, formato retangular para apoio de membros superiores, 600x200x10mm; 3.15 02 (duas) almofadas em gel para apoio dos joelhos em decúbito ventral 190x175x30mm; 3.16 01 (um) par de suporte para apoio de ombros; 3.17 01 (uma) tabua pra apoio de braço; 3.18 01 (um) suporte de crânio tipo mayfield; 3.19 01 (um) rack para acondicionar acessórios da mesa ortopédica, construído em aço inoxidável, com rodízio; 4. Documentação; 4.1. o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa; 5. Instalação e treinamento; 5.1. a empresa vencedora deve instalar equipamento bem como fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento.				
078182008	Mesa Cirúrgica – Mesa para procedimentos cirúrgicos, radiotransparente ao raio-x e para utilização do intensificador de imagem. Tipo de acionamento elétrico por controle remoto para no mínimo os seguintes movimentos: - horizontal - trendelenberg - reverso de trendelenburg - lateral esquerda e direita Dimensões da mesa: Comprimento: Deve estar entre 190 cm e 200 cm Largura: 50 cm, no mínimo. Material: Mesa radiotransparente ao raio-x e para uso do intensificador de imagem, com tampo dividido em cinco seções: - Dorso - Cabeça - Renal - Pernas - Fixa Coluna e base constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão através de pintura epóxi e aço inoxidável. Base no formato T provida de sistema de movimentação e fixação. Cabeceira na altura da mesa. Acessórios: - 01 (um) arco de narcose - 01 (um) par de suportes laterais - 01 (um) par de suportes de braço com munhequeira - 01 (um) par de suportes de ombreiras - 01 (um) par de porta-coxas - 01 (um) par de perneiras - 01 (um) adaptador para fixação de suporte de crânio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- 01 (um) suporte de crânio para neurocirurgia - 01 (um) jogo de colchonete lavável Alimentação elétrica: 220V/60Hz.				
078182009	Mesa Cirúrgica – Mesa para procedimentos cirúrgicos, radiotransparente ao raio-x e para utilização do intensificador de imagem. Tipo de acionamento elétrico por controle remoto para no mínimo os seguintes movimentos: - horizontal - trendelenberg - reverso de trendelenburg - lateral esquerda e direita Dimensões da mesa: Comprimento: Deve estar entre 190 cm e 200 cm Largura: 50 cm, no mínimo. Material: Mesa radiotransparente ao raio-x e para uso do intensificador de imagem, com tampo dividido em cinco seções: - Dorso - Cabeça - Renal - Pernas - Fixa Coluna e base constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão através de pintura epóxi e aço inoxidável. Base no formato T provida de sistema de movimentação e fixação. Cabeceira na altura da mesa. Acessórios: - 01 (um) arco de narcose - 01 (um) par de suportes laterais - 01 (um) par de suportes de braço com munhequeira - 01 (um) par de suportes de ombreiras - 01 (um) par de porta-coxas - 01 (um) par de pernas - 01 (um) jogo de colchonete lavável Alimentação elétrica: 220V/60Hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078182010	1. Generalidades Mesa radiotransparente com coluna fixa para sincronização com sistemas de hemodinâmica de sala híbrida. 2. Características técnicas mínimas gerais e da coluna de sustentação: 2.1. Deve realizar intervenções cirúrgicas que atendam todas as disciplinas; 2.2. Deve possuir sistema de sincronização com sistemas de hemodinâmica de sala híbrida das marcas GE, Siemens, Toshiba e Philips, com controle tipo “joystick” para realizar movimentos da mesa; 2.3. Sistema de mesa cirúrgica composto por no mínimo três elementos: coluna fixa ao chão, tampo e carro de transporte; 2.4. Possibilidade de posicionar o tampo da mesa em sentido inverso sobre a coluna com confirmação do sentido de posição através de botões do controle remoto; 2.5. Acionamento dos movimentos através de controle remoto infravermelho com bateria recarregável, através de painel na coluna do equipamento e através de joystick;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6. Deve possuir bateria interna com duração de 30 minutos, no mínimo; 2.7. Coluna fixa: deve ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão revestidas em aço inoxidável ou material plástico ou em aço cromo-níquel, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico; 2.8. Deve ser compatível com diferentes modelos de tampo, sendo no mínimo, um tampo para cirurgias gerais e um tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares; 2.9. A coluna deve reconhecer o posicionamento correto do carro de transporte no momento da conexão do tampo com a coluna, evitando falhas no encaixe do tampo; 2.10. Deve apresentar movimento motorizado de ajuste de altura de 70 a 100cm, no mínimo; 2.11. Deve suportar pacientes de até 250 Kg com o tampo de cirurgia geral e 180 Kg com o tampo de fibra de carbono; 2.12. Conexão motorizada da coluna com o tampo após o posicionamento do carro de transporte com a coluna; 2.13. Deve apresentar movimento de rotação da coluna em no mínimo 300°; 2.14. Deve possuir comando de nivelamento do tampo; 2.15. Deve possuir dois tampos de cirurgia, sendo um tampo para cirurgia geral e um tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares e cardiovasculares; 2.16. Deve possuir tecla de segurança para o bloqueio de movimentos; 2.17. Deve possuir no mínimo 5 memórias para pré-posicionamento do paciente; 3. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia geral: 3.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade; 3.2. Tampo da mesa de ser modular constituído de no mínimo 7 módulos, seção de pernas deve ser dividida em no mínimo 4 partes; 3.3. Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido; 3.4. Altura ajustável: 70cm a 100cm, no mínimo; 3.5. Trendelemburg: - 65 graus, no mínimo; 3.6. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 65 graus, no mínimo; 3.7. Lateral (tilt) esquerda e direita: 30 graus, no mínimo; 3.8. Dorsal: + 80 graus a -60 graus, no mínimo; 3.9. Perneira: + 80 graus a -90 graus, no mínimo; 3.10. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 120cm de área livre abaixo do tampo para utilização de arco em C, na posição cranial e caudal; 3.11. Movimento de flexão com ajuste de ± 40 graus; 3.12. Movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de ± 30 graus; 3.13. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo; 3.14. Comprimento (considerando a cabeceira): 200 cm, no mínimo; 3.15. Tampo produzido em material radiotransparente e trilhos laterais para acessórios produzidos em aço inoxidável ou aço cromo-níquel; 3.16. Perneiras do tipo bipartida com possibilidade de ajuste individual motorizado de cada perna ou de ambas as pernas; 3.17. Colchão com no mínimo 80mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de úlceras de pressão; 4. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia vascular e cardiovascular: 4.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), longitudinal e lateralidade; 4.2. Tampo da mesa deve ser construído em fibra de carbono, totalmente radiotransparente, possibilitando a escopia no plano AP e radiografia 3D; 4.3. Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido; 4.4. Altura ajustável: 80cm a 110cm, no mínimo; 4.5. Trendelemburg: - 15 graus, no mínimo; 4.6. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 15 graus, no mínimo; 4.7. Lateral esquerda e direita: 25 graus, no mínimo; 4.8. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 180cm de área livre abaixo do tampo para utilização de arco em c, na posição cranial e caudal; 4.9. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo; 4.10. Comprimento (considerando a cabeceira): 270 cm, no mínimo; 4.11. Colchão com no mínimo 50mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de úlceras de pressão; 4.12. Sistema de proteção contra colisão; 5. Características técnicas mínimas do carro de transporte: 5.1. Deve suportar pacientes de até 250 kg; 5.2. Carro de transporte com rodízios para remoção do tampo da mesa, com ajuste de altura e movimentos de Trendelemburg; 5.3. O tampo modular de cirurgia geral deve ser capaz de realizar a função de cadeira de praia sobre o carro de transporte; 5.4. A estrutura do carro deve ser produzida em aço inoxidável ou aço cromo-níquel; 6. Acessórios: 6.1. 01 (um) arco de narcose; 6.2. 01 (um) par de suporte lateral; 6.3. 01 (um) par de porta coxas; 6.4. 01 (um) par de ombreira; 6.5. 02 (dois) jogos de colchonete em PUR ou SFC; 6.6. 01 (um) controle remoto sobressalente; 6.7. 01 (um) par de suporte para os braços; 6.8. 02 (dois) carros de transporte conforme item 5; 6.9. 01 (um) tampo para cirurgia geral conforme item 3; 6.10. 01 (um) tampo de fibra de carbono conforme item 4; 7. Alimentação Elétrica: 220V/60Hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.				
078182011	1. Generalidades Mesa radiotransparente com movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação, trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade; 2.1.1. movimentos da mesa (elétricos); 2.1.1.1 altura ajustável: 70cm a 95cm, no mínimo; 2.1.1.2 Trendelemburg: - 25 graus, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.1.3 reverso do Trendelemburg (proclive): + 25 graus, no mínimo; 2.1.1.4 lateral esquerda e direita: 15 graus, no mínimo; 2.1.1.5 dorsal: + 70 graus e – 40 graus, no mínimo; 2.1.1.6 perneira: -90 graus, no mínimo; 2.1.1.7 longitudinal: tampo deve se deslocar 30cm, no mínimo; 2.1.1.8 Movimento de flexão/reflexão com ajuste de ± 30 graus; 2.2. movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de +/- 30 graus; 2.3 acionamento dos movimentos através de controle remoto e painel na coluna da mesa; 2.4 deve possuir bateria interna com duração de 60 minutos, no mínimo; 2.5 deve suportar pacientes de até 350 kg com o tampo centralizado e 180 kg com o tampo em deslocamento longitudinal; 2.6 Tampo da mesa deve ser modular, dividido em no mínimo 04 módulos; 2.7 Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido; 2.6 Dimensões de mesa: 2.6.1.comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo; 2.6.2 largura útil do tampo: 50cm, no mínimo; 2.7. Material: 2.7.1 mesa: radio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; 2.7.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico; 2.7.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação através de rodízios de no mínimo 50mm e fixação através do controle e manualmente através de pedal; 2.8 deve atender a norma NBR-IEC 60601-2 -46 - equipamento eletromédico - prescrições particulares para segurança de mesas cirúrgicas e possuir certificado de boas práticas de fabricação ou certificado similar internacional; 2.8 Deve possuir grau de proteção IPX 4 (IEC 60601-1) 2.9 deve possibilitar no mínimo 95cm de área livre abaixo do tampo para utilização de arco em c em cirurgias vasculares e endovasculares para captação de imagens do paciente sem a necessidade de movimentação do arco em C; 2.10 deve possibilitar o posicionamento reverso do paciente no tampo, com habilitação no controle remoto para inversão dos movimentos; 2.11 botão de acionamento para nivelamento da mesa e travamento através de controle remoto com indicação visual do estado (travado ou livre); 2.12 Colchão com no mínimo 80mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de úlceras de pressão; 2.13 alimentação elétrica: 220V/ 60Hz; 3. Acessórios: 3.1 01 (um) arco de narcose; 3.2 01 (um) par de suporte lateral; 3.3 01 (um) par de porta coxas; 3.4 01 (um) par de ombreira; 3.5 02 (dois) jogos de colchonete conforme subitem 2.12; 3.6 01 (um) controle remoto sobressalente; 3.7 01 (um) par de suporte para os braços. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.				
078220004	Chaveador modelo kvm de 8 portas USB.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
078280004	Maleta grande vazia, em madeira mdf, med. 52.5x37x25cm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078280005	Livro interativo em madeira	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078280006	Casa de madeira (sobrado de madeira que abre e fecha)	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078280007	Boneco confeccionado com materiais naturais e tem o rosto sugerido para a criança imagina-lo.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078310001	Pancrelipase 4.500 UI, Lipase 4.500 UI + Amilase 20.000 UI + Protease 25.000 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078310002	Pancrelipase 10.000 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078310005	Pancreatina 25.000 UI, Lipase 25.000 + Amilase 74.700 + Protease 62.500, cápsula. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078310009	Pancreatina, (concentração personalizada-transformação), sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
078328001	Alendronato de sódio 10 mg.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
078328002	Pamidronato de sódio, frasco/ampola, 3mg/ml, contendo 30mg de pó liofilizado + ampola de 10ml de diluente.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078328005	Alendronato de sódio 70 mg.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
078328006	Raloxifeno 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
078328007	Pamidronato, dissódico 90 mg, pó liofilizado, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
078328008	Risedronato sódico 35 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
078328010	Pamidronato 60 mg, injetável, frasco-ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078328011	Risedronato sódico 5 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
078336002	Molgramostima 150 mcg, solução injetável, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078336003	Filgrastima 300 mcg, solução injetável, frasco/ampola 1ml.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078336004	MANIPULADO: Cafeína, citrato 10 mg/ml, solução oral, frasco 30ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
078336005	ESTIMULANTES CITRATO DE CAFEINA 250MG/ML AMPOLA 1 ML	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078336006	Citrato de cafeína 20mg/ml (10mg de cafeína na base) ampola 1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078344001	Octreotida 10 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078344002	Octreotida 0,1 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
078344003	Octreotida lar 20 mg/ml, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
078344004	Octreotida lar 30 mg/ml, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
078344005	Lanreotida 120 mg, injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
078344006	Lanreotida 90 mg, injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
078344007	Lanreotida 60 mg, injetável, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
078352001	Rivastigmina 1,5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078352002	Rivastigmina 3 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078352003	Rivastigmina 4,5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078352004	Donepezil, cloridrato 5mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
078352005	Donepezil, Cloridrato 10mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
078352006	Rivastigmina 6 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
078352007	Galantamina 8 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078352008	Galantamina 16 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078352009	Galantamina 24 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
078352010	Rivastigmina 2,0 mg/ml, solução oral, frasco 120 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
078379001	Protetor de chumbo p/ tireóide p/ uso em raios-X. 1 características gerais; 1.1 equivalências em chumbo de 0,50PB, flexível; 1.2 acabamentos em nylon e resistente; 1.3 fechos em velcro que permita o ajuste; Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual-C.A/MTE.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
078387001	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA RX - TIPO FRONTAL	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
078409001	VÁLVULA DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
078433001	Garfo de aço inox para refeição	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078433002	Garfo de aço inox de mesa (em duzia).	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078433003	GARFO DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO (EM DÚZIA)	DUZIA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078433004	Garfo em aço inox para servir, com 2 dentes, com aproximadamente 30 cm de cabo, com alça para pendurar.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
078433005	Garfo de aço inox para servir, com 2 dentes, cabo de polipropileno 30 cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078433007	Garfo de aço inox para fritura, cabo em madeira, com 45 cm de cabo aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078441001	Espátula em aço inox para servir tortas.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078450001	Genérico (5266) unidade - peça escumadeira de alumínio, com aproximadamente 30 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078450003	Escumadeira em aço inox com 7cm diâmetro, 20cm de cabo e alça para pendurar.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078450004	Escumadeira em aço inox com 09 cm de diâmetro 35cm de cabo aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078450009	Escumadeira de aço inox com 11 cm de diâmetro, 40 cm de cabo aproximadamente e alça para pendurar	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078476004	Macacão de segurança, confeccionado em TNT (não tecido) simples ou multicamadas, com ou sem laminação de polietileno com propriedade de retardamento de penetração de líquidos, produtos químicos agressores, microgramados de pó, poeiras até dimensões fracionárias do micron. Composto de vestimenta de proteção integral, tipo macacão, com capuz. Tamanho M.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
078476005	Macacão de segurança, confeccionado em TNT (não tecido) simples ou multicamadas, com ou sem laminação de polietileno com propriedade de retardamento de penetração de líquidos, produtos químicos agressores, microgramados de pó, poeiras até dimensões fracionárias do micron. Composto de vestimenta de proteção integral, tipo macacão, com capuz. Tamanho G.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
078506001	SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE 50ML (CAFEZINHO) COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 120 COPOS, COM BASE EM ACRÍLICO E CORPO TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078506002	Suporte de parede para copos plásticos descartáveis de 200ml (água) com capacidade para no mínimo 120 copos, com base em acrílico e corpo transparente, embalagem individual	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078522001	Tampa da caixa para tomada LX RJ 45 macho	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
078530011	LUPA MANUAL 4X	PECA	64	Odontológicos	ativo
078530016	LUPA DE MÃO COM UMA LÂMPADA SOB UMALENTE - ATÉ 50MM	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
078530027	LUPA CONTA FIOS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ESCALA DE 1 POLEGADA, DIMENSÕES EXTERNAS DE NO MÍNIMO 38MM X 38MM. LENTE COM NO MÍNIMO 20 GRAUS E 30MM DE DIÂMETRO.	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
078530050	Lupa redonda de mesa 7x	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078530055	Lupa de mesa articulada. Vidro altamente polido com grande área de visualização; tampa de proteção da lente contra pó e riscos e giro da cabeça em 200°; acompanhada de lâmpada fluorescente compacta de 11 w e 220 vac; ampliação mínima de 3 vezes; para placas de 100 mm de diâmetro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078530056	Lupa de mão com cabo. Vidro altamente polido; diâmetro da lente 100 mm, ampliação mínima de 4 vezes.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078530057	Lupas de inspeção com luminárias para conferência de materiais cirúrgicos e engate para mesa: para conferência de materiais cirúrgicos em mesas de conferência de instrumental; lâmpada circular de, no mínimo, 22 watt envolvendo a lupa de modo a facilitar a visualização na conferência dos materiais; apresentar aumento óptico de, no mínimo, 3(três) vezes; apresenta 2(dois) braços articulados de aproximadamente 45 centímetros cada, para maior flexibilidade nas operações de análises de materiais; alimentação elétrica: 110/220 volts. Garantia mínima de 12 meses. UTILIZAR: 119431002	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo (bloqueado)
078530069	Lupa de bancada com lente de vidro e aumento de 8 vezes Lente de vidro de 8x; Diâmetro da lente de 127mm;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Articulação balanceada por molas; Braço extensível até 1,0m; Lâmpada circular de 22w; Tensão: 220v.				
078549002	Lente escleral sob medida (distribuição)	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
078549003	Lente para realizacao de cirurgia intra-ocular (vitrectomia) aplicacoes principais: visualizacao indireta e tratamento de desordens retiniais perifericas. proporcionar o maior campo de visao de toda a retina incluindo a ora serrata. ideal para separacao de lagrimas retiniais gigantes. caracteristicas: campo de visao necessario: 112° / 134° magnificacao: 0,39 x 2,56 x contato padrao necessario suportar esterilizacao por autoclave. acessorios: cabo de apoio compativel com a lente descrita acima. obs: 01 (um) cabo para cada lente.	PECA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
078549004	Lente de contato rígida, gas permeavel, dk71, olho direito=curvatura 42,25d; grau -1,75; diametro 9,00mm - olho esquerdo= curvatura 44,50d; grau -1,00; diametro 9,00mm.	PAR	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
078549005	Lente de contato rígida, gas permeavel, dk71, olho direito = lente tipo "sopper" ou dupla curva, curvatura 46,50d x 45,00d; grau -8,00; diametro 9,0mm - olho esquerdo = curvatura 41,00d; grau -1,50; diametro 9,2mm.	PAR	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
078549006	Lente de contato gelatinosa descartável sob medida. Olho direito: 5,75 - 3,25 - 5° Eixo. softlens toric - caixa com 6 unidades.	CAIXA	72	Condecorações, Bandeiras, Galhardetes, Brindes	ativo
078557001	Tampa com membrana uc do transdutor do aparelho de cardiocografia, compatível com a marca toitu, modelo mt - 325.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078590001	Espaguete 1,00 mm, para uso nos laboratórios de maquinas elétricas do CEDUP.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
078590003	Espaguete 1,50mm para uso nos laboratórios de maquinas elétricas do CEDUP.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
078638003	Coluna de adsorção tenax, sílica gel, carvão para Purge&Trapconcentrador, compatível com equipamento modelo TekmarDohrmann 3100	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078654002	CARTUCHO SPE NEXUS, 60MG/3ML. CAIXA COM 100 PECAS	CAIXA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078654004	CARTUCHO SPE C18, 500MG/6ML, 40 MICRAS. PACOTE COM 30 PECAS	PACOTE	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078654008	CARTUCHO SPE C8, 500MG/6ML, 40MICRA. PACOTE COM 30 PECAS	PACOTE	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
078654009	CARTUCHO SPE, C SI, 500MG/3ML,40 MILIMICRA, PCTE C/ 50 PECAS	CARTUCHO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078654010	Cartucho SPE, C XN, 500mg/3ml, 40 milimicra, pcte c/ 50 peças.	CARTUCHO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078654011	CARTUCHO SPE, C NH2, 500MG/3ML,40 MILIMICRA, PCTE C/ 50 PECA	CARTUCHO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078654012	CARTUCHO SPE DISCO DE EXTRACAO FASE C 18.47MM CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078654013	Cartucho de extração em fase solida (spe) para método quechers (aoac 2007.01) para 15g de amostra, pacote com 50 unidades (ag5982-5755).	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078662005	Lâmpada para microscópio bi pino 30w 6v g4 - 100h - ref. 5761.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078662006	Lâmpada para microscópio bi pino 20w 6v g4 - 100h - ref. 5761	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078662007	Lâmpada para microscópio bi pino 20w 12v g4 - 100h ref. 968.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078662008	Lâmpada para microscópio, voltagem:220v, wattagem: 30w, bulbo: s11 espelhado base: ba15d - ref. mi-008.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078662009	Lâmpada JCR 12v 22w a/33 - ref. 1193	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078662012	Lâmpada ultravioleta germicida UV-C,para esterilização, desinfecção ou neutralização de bactérias e degradação de ácidos nucleotídeos em superfícies.lâmpada de dois pinos,de 30w ou 36w,fabricada com bulbo 100% quartzo de alta performance UV-C e longa durabilidade(acima de 7500 horas), capaz de emitir radiação com comprimento de onda na faixa de 253,7mm. Comprimento 900mm.reator eletrônico bi volt com conectores para uma lâmpada fluorescente UV-C30W/36w de dois pinos.deve ser compatível com a lâmpada acima citada. Suporte/luminária de teto para uma lâmpada,compatível com o reator e a lâmpada.	CONJUNTO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078670001	Selo rotor comp. com amostrador automatico mod 410 - Rotor para laboratório Varian. P/N 190017500	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078689001	Agulha para injetor automático modelo 410 Variam P/N 0392607912 - Agulha para amostrador	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078700004	Porca para conectar coluna (ag5988-20066).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078700005	Porca longa de aço inox cg/ms (ag5921-21170).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078719002	Ferrule para laboratório 0,8mm p/ coluna capilar (DET).	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078719003	Ferrule para laboratório 0,5mm para coluna capilar de 0,53mm - composição: 60% vespel, 40% grafite -p/n 28694581-01-, compatível com equipamento CG 3800, marca Varian. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078719004	Ferrule composição: grafite (P/N 072627), compatível com equipamento CG 3800, marca Varian	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078719005	Ferrule composição: 0,4mm 1/16" 60% vespel, 40% grafite, compatível com equipamento CG 3800, marca Varian	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078719006	Ferrule composição: 0,32mm 1/16" 60% vespel, 40% grafite, compatível com equipamento CG 3800, marca Varian.	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078719007	Ferrule composição: 0,4 mm 1/16", compatível com equipamento CG 3800, marca Varian	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078719008	Ferrule composição: vespel/grafite 0,425mm 1/16", compatível c/ equip. CG 3800, marca Varian	PACOTE	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078727002	Kit reparo pistão compatível HPLC modelo 210 Varian p/n R007101658	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Instrumentação (61)	
078727003	Selo para bomba em grafite, compatível com o aparelho com HPLC modelo 210 Varian P/N R0077101636	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727004	Contra-selo, compatível com o aparelho HPLC Varian, bomba modelo 210, P/N R007101422	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727006	Conversor rs 485/422 compatível com hplc varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727007	Cartucho da válvula de entrada / Inlet Check Valve Cartridge compatível com o HPLC modelo 210 Varian. p/n R007101679	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727008	Acessórios para HPLC inlet valve housing compatível com bomba HPLC (DET).	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078727009	Cartucho da válvula de saída / Outlet Check Valve Cartridge compatível com aparelho modelo 210 Varian. p/n R007101679	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727010	Acessórios para HPLC outlet check valve housing (DET).	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
078727011	Selo de bomba difusora, comp.c/equip. Hplc varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727012	Selo de Vedacao, Comp.C/Aparelho Hplc Varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727013	Sensor de pressao, comp.c/aparelho hplc varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727014	O'ring peltier p/bomba de auto vacuo, comp.c/apar.hplc varian	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727015	Kit de conectoes para injetor, compatível c/ HPLC Modelo 210 P/N AL97153	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727016	Kit de tubos compatível com HPLC modelo Varian 210 P/N AL97131 - Acessórios para HPLC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727017	Seringa 250 UL compatível com amostrador automático modelo 410 Variam P/N 0392607810 - Acessórios para HPLC	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727018	Check valve in para bomba LC-10ATVP, compatível com HPLC. Marca Shimadzu ref.: 228-32166-91.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727019	Check valve out para bomba LC-10ATVP, compatível com HPLC marca Shimadzu ref.: 228-45705-91.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078727020	Insert de vidro capacidade de 250 µl para vial de 2,0ml, transparente com spring. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
078778002	METIL ETIL CETONA (N-BUTANONA)	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
078794001	Material e artigos para consumo medico/cirúrgico/hospitalar para aplicação direta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794002	Angulo com mola para estetoscópio	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
078794004	Equipo p/ artroscopia contendo irrigação eletrônica estéril composta de cassete descartável compatível ao sistema de gerenciamento de fluxo de fluídos com controle automático de pressão.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794005	Equipo com sistema de alto fluxo para artroscopia com tampa e conector especial para artroscopia com 04 vias	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
078794006	Âncora autofrezante bioabsorvível, 2.9mm, estéril, com placa de compressão, montada em fio de sutura com marcador de profundidade, compatível ao material de instalação para ombro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794007	Aguilha de aço flexível para passagem de fio no tratamento cirúrgico das lesões do manguito rotador ou instabilidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794008	Âncora autofrezante bioabsorvível 3,5mm ou 5,0mm, estéril com placa para compressão, montada em fio de sutura com marcador de profundidade, compatível ao material de instalação para quadril e ombro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794009	Dispositivo de transposição labral para recuperação de fio articular para passagem de sutura	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794010	Ponteira descartável, reta e curva, p/ debridação de tecido articular, orbital/incisor, de 4,0 mm para ombro e joelho.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794011	Ponteira descartável, reta e curva, para debridação de tecido articular, orbital/incisor, de 4,5 mm para ombro e joelho	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794012	Dispositivo reto e curvo flexível, descartável, monopolar com controle de temperatura, e função térmica para recolhimento e eletro-cautério, com angulação de 60" e 2 mm para joelho, ombro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794013	Dispositivo reto e curvo flexível, descartável, monopolar, com controle de temperatura, e função térmica para recolhimento e eletro cautério, com angulação de 60" e 3mm para joelho, ombro.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794014	Conjunto de implantes para reconstrução de ligamento cruzado anterior com enxerto flexor com fixação femoral em osso cortical com possibilidade de revisão de cortical de fêmur constando de placa de titânio com looping contínuo de poliéster em vários tamanhos e implante plla.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794015	Cânula cirúrgica descartável para joelho, ombro e quadril	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794016	Fio guia de nitinol para introdução de freza e passagem de implante de ligamentoplastia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794017	Parafuso coax 9 x 25mm em titânio com receptáculo com rosca interna para fixação e insert com rosca proximal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794018	Conjunto de implantes para reconstrução de ligamento cruzado anterior utilizando enxertos flexores com fixação femoral e tibial, pelo método de duplo túnel análogo (anatômica e biomecanicamente) em osso cortical com possibilidade de revisão de cortical de fêmur constando de placa de titânio com loopng contínuo de poliéster e implante plla	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794019	Parafuso bioabsorvível em plla em vários tamanhos para reconstrução do ligamento cruzado anterior.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794029	Fixador de tubo endotraqueal oral.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078794034	Balde 5l (para colocação de peças cirurgicas), com tampa e boca entre 22 e 25 cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078808001	Fuxomanômetro para cilindro de oxigênio (regulador medicina com manômetro).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078816001	Ducha plástica (fria)	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
078816002	Kit ducha higiênica: composto por ducha higiênica, flexível e registro de pressão. Características: plástico de engenharia, vedantes, rosca 1/2, flexível, composto por PVC, tubo interno epdm, fios de poliéster, aço inox, registro de pressão. Comprimento do flexível: 1,80 metros.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
078859001	MASSA PARA ACABAMENTO (TAPA FURO) PARA ACABAMENTO DE MOVEIS	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
078867002	Frigideira de alumínio, 25 cm de diâmetro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078867003	Frigideira de alumínio, 32 cm de diâmetro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078867004	Frigideira de aluminio, capacidade de 22 cm (anti-aderente)	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
078867005	Frigideira em alumínio, com capacidade de 22 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078867012	Panquequeira com revestimento interno e externo em material antiaderente, medindo 22cm de diâmetro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078875002	Panela de pressão em alumínio, cap.de 4,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
078883001	Chave de fenda 1/8 x 4"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883002	Chave tipo fenda/phillips 1/4 x 8"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883003	Chave tipo fenda/phillips 5/16 x 10"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883004	Chave de fenda 5/16 x 6"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883005	Chave tipo fenda/phillips phillips 1/4 x 6"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883006	Chave tipo fenda phillips 1/8 x 3"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883007	Chave tipo fenda / phillips 5/16 x 8"	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883008	Chave tipo phillips 3/16 x 3"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883009	Chave de fenda 3/16 x 4"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883010	Chave tipo fenda/phillips de fenda 1/8 x 2"	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883011	Chave de fenda 1/4 x 10	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883012	Chave tipo fenda phillips 1/4 x 10	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883013	Chave tipo fenda/phillips de fenda 1/4 x 4	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883014	Chave tipo fenda/phillips de fenda 3/16 x 1 1/2	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883015	Chave tipo fenda/phillips 1/4 x 0,5	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883016	CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS DE FENDA 1/4 X 05	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883017	Chave de fenda 3/16 x 6	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883018	Chave tipo fenda/phillips tipo teste	PECA	61	Medicamentos	ativo
078883019	Chave de fenda/phillips.	JOGO	34	Ferramentas	ativo
078883028	Chave tipo fenda/phillips medindo 1/16 x 6'	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883029	Chave tipo fenda/phillips 9/16 x 10"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883030	Chave Philips 0 x 75mm aço cromo vanádio com ponta magnética.	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883031	Chave Philips 1 x100mm aço cromo vanádio com ponta magnética.	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883032	Chave Philips 2 x125mm aço cromo vanádio com ponta magnética.	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883033	Chave de fenda 5x100 mm aço cromo vanádio c/ponta magnética.	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883035	Chave tipo fenda/Phillips chave fenda 3/8 x 12"	PECA	34	Ferramentas	ativo
078883039	Ponta montada tipo Phillips	PECA	34	Ferramentas	ativo
078913001	KIT DE MANUTENÇÃO DE CAPACIDADE ESTENDIDA, COD. REF. 108R006 03, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA XEROX PHASER 8400.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo (bloqueado)
078930001	ESCOPO RETO DE 20MM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
078930002	ESCOPO RETO DE 4MM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
078930003	ESCOPO RETO 8 MM COM GUIA	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
078948001	FORMÃO RETO (STILLE) 21CM X 20MM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
078956001	Histerômetro de Collin 28cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078964001	PINÇA CRAFTORD RETA 24cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
078964002	PINÇA CRAFTORD CURVA 24cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
078972001	Pinça Faure uterino 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
078972002	Pinça Faure para Histerectomia, curva 22cm.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
078972003	PINÇA FAURE PARA HISTERECTOMIA RETA 22CM	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079006001	Pinça winter curva 28cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079006002	Pinça winter reta número 1,27cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079006003	Pinça Winter reta número 2,27CM	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079022001	PINÇA CHAPUT MEDINDO 13cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079065013	Placa de video (reposicao) capacidade de 128mb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079065016	Placa de vídeo (reposição) AGP 8X-64MG	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079065017	Placa de vídeo (reposição) 256mb cpi express	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079065019	Placa de vídeo (reposição) capacidade 512 MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079065020	Placa de video pci-express com no mínimo 1gb de memória ram, perfil baixo (para gabinetes pequenos que possuem as seguintes dimensões: altura 10cm, largura 32cm) e com pelo menos duas saídas de vídeo, uma vga e uma dvi.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079146001	Maçaneta para porta interna	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
079189001	DISCO SIT, DISCO DE BORRACHA SISCONADA COM 14 POLEGADA DE DIÂMETRO	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
079260002	FRESA 1,65MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260003	FRESA 1,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD727R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260004	FRESA 3,1MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260005	FRESA 4,5MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260006	FRESA 6,1MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260007	FRESA 7,9MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260008	FRESA 25MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260009	FRESA 1,65MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD721R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260010	FRESA 1,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD726R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
079260011	FRESA 2,0MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD729R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260012	FRESA 2,0MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD730R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260013	FRESA 1,4MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD735R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260014	FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD736R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260015	FRESA 3,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD738R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260016	FRESA 6,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD744R	TONELADA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260017	FRESA 4,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD741R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260018	FRESA 7,9MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD772R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260019	FRESA 1,0MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD786R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260020	FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD789R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260021	FRESA 2,3MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD792R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260022	FRESA 3,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD795R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260023	FRESA 3,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD796R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260024	FRESA 4,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD798R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260025	FRESA 4,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD799R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260026	FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD804R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260027	FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD805R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260028	FRESA 2,3MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD807R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260029	FRESA 2,3MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD808R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260035	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 1,4 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260036	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 2,3 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260037	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 3,1 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260038	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 4,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2,35 de diâmetro			Médico	
079260039	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 4,5 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260040	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 5,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260041	Fresa esférica para desbaste com ponta com diâmetro de 6,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260042	Fresa esférica diamantada com ponta com diâmetro de 5,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260043	Fresa esférica diamantada com ponta com diâmetro de 6,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com 2,35 de diâmetro	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260044	Fresa de corte compatível com aparelho da marca macom, modelo ma00fc.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260045	Fresa automática tipo smith, compatível com aparelho da marca macom, mod. ma1014.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260046	Fresa do drill, (3 cortante, 2 diamante e 1 perfuração), compatível com aparelho da marca macom.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079260047	Fresa flexível 16,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260048	Fresa flexível 15,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260049	Fresa flexível 15,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260050	Fresa flexível 14,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260051	Fresa flexível 14,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260052	Fresa flexível 13,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260053	Fresa flexível 13,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260054	Fresa flexível 12,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260055	Fresa flexível 12,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260056	Fresa flexível 11,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260057	Fresa flexível 11,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260058	Fresa flexível 10,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260059	Fresa flexível 10,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260060	Fresa flexível 9,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260061	Fresa flexível 9,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
079260062	Fresa flexível 8,5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079260063	Fresa flexível 8,0	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079278001	Materiais e componentes para fisioterapia código de fuga	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
079286001	Kit de nefrostomia composto por agulha de punção 18g x 15cm um fio guia 0,00045" ampatz worker com 90cm; skater 10 fr de 35cm com trava de pigtail.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079294002	Caixa de som multimídia Subwoofer, 2.100 Watts	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079324012	Viga "L" , bitola nominal de 6".	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
079340001	Correia para ar condicionado modelo b40.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
079375008	Borracha (50/4mm) para trocater modelo 30160ap/mp, compatível com o equipamento da marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079375009	Borracha para trocater modelo 6236095, compatível com o equipamento da marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079375010	Borracha para trocater modelo 6235995, compatível com o equipamento da marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079383001	APARELHO DE VÍDEO URODINÂMICA DE 1 A 8 CANAIS, COMPATIBILIDADE DESKJET E NOTEBOOK. 1. Generalidades: Equipamento para urodinâmica e vídeo urodinâmica de 1 a 8 canais, com coleta de dados em tempo real. 2. Faixa de medidas: 2.1. Fluxo: 00 a 50 ml/s (sensor gravitacional); 2.2. Pressão: -50 a 350 cm H2O (transdutor de membrana); 2.3. Volume: 00 a 1000 ml (strain Gauge gravitacional); 2.4. EMG: Micro Volts/div (Amplificador 1000 vezes); 3. Alimentação: 110/220 volts CA 60/50 Hz 4. Consumo: 110/220 volts CA 60/50 Hz 5. Comunicação: Serial por cabo físico 6. Compatibilidade: Micros compatíveis IBM, PC Pentium III ou superior 7. Plataforma de Trabalho: Windows 98 em diante 8. Dimensões: 8 X 20 X 40 cm 9. Peso: 4 kg	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
079383002	Sistema de vídeo-urodinâmica 1. generalidades: Sistema para realização de vídeo-urodinâmica, através da coleta de dados do trato urinário baixo, medidos pelas pressões vesical, uretral e abdominal. deve permitir a utilização para no mínimo as seguintes aplicações:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.1 urofluxometria; 1.2 estudo miccional; 1.3 cistometria; 1.4 perfil pressorico uretral; 1.5 eletromiografia; 1.6 nomogramas de abrams-griffiths, schäffer, combinado, haylen e obstrução feminina; 1.7 medidas de pressão intra-vesical, abdominal, uretral e deferencial; 1.8 vídeo-urodinâmica. 2. características técnicas mínimas: 2.1. deve possuir interface digital com conversão a/d de no mínimo oito (08) canais com comunicação serial ou USB; 2.2. deve possuir no mínimo dois (02) transdutores de pressão do tipo membrana ativa; 2.3. deve possuir uma (01) célula de carga de fluxo de urina para urofluxometria com proteção contra sobrecarga de ate 5kgf; 2.4. deve possuir um (01) sensor de volume infundido para cistometria de 0 a 1000ml; 2.5. deve possuir um (01) pré-amplificador x 1000 de eletromiografia com monitor de áudio; 2.6. deve possuir um (01) cabo com eletrodos para eletromiografia de superfície; 2.7. deve possuir um (01) cabo para eletromiografia de agulhas monopolares. 2.8. deve possuir uma (01) bomba de infusão com capacidade de infusão regulável de 0 a 100 ml/minuto; 2.9. deve possuir um (01) extrator de cateter com velocidade continua de 5mm/s; 2.10. deve possuir software de aquisição de dados habilitado para video-urodinamica e emissão de laudos, e todos necessários para a sua utilização; 3. sistema de captura e imagem 3.1. software para registro do exame baseado em plataforma Windows, 3.2. computador com as seguintes características técnicas mínimas: 3.2.1. processador, Intel core I5, sexta geração, Cachê 6MB, de 3.2GHz, no mínimo; 3.2.2. memória RAM, no mínimo, 8Gb DDR; 3.2.3. monitor de no mínimo 22 LCD; 3.2.4. HD com, no mínimo, 1Tb de capacidade; 3.2.5. drive gravador DVD; 3.2.6. placa de rede 10/100/1000 mbits e não integrada à placa mae; 3.2.7. placa de vídeo de 4 Gb, no mínimo e não integrada à placa mãe; 3.2.8. sistema operacional Windows 7 pro – oem ou superior; 3.2.9. teclado compatível com língua portuguesa; 3.2.10. mouse; 3.2.11. placa de captura de vídeo compatível com a vídeo urodinamica; 3.2.12. no-break com potência compatível com o sistema e com o sistema e com entrada de 220v, 60hz; 3.2.13. impressora tipo jato de tinta, colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. 3.2.14. no-break com potência compatível com o sistema e com o sistema e com entrada de 220v, 60hz; 3.2.15. impressora tipo jato de tinta, colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. 4. acessórios: 4.1. um (01) rack metálico para suporte de todo o sistema (polígrafo, computador, impressora, no-break) dotado de rodízios com no mínimo 10cm e com dispositivo de travamento; 4.2. uma (01) cadeira para urofluxometria em alumínio;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.3. um (01) tripé de altura regulável para o extrator de cateter; 4.4. um (01) suporte ortostático; 4.5. dois (02) pedestais tipo girafa; 4.6. dois (02) coletores de PVC rígido com escalas graduadas de 0 a 1000ml e marcações a cada 100ml; 4.7. cinquenta (50) extensores de cateter; 4.8. cinquenta (50) equipos de soro; 4.9. cinquenta (50) seringas de 20ml; 4.10. cinquenta (50) sondas tipo uretal de 06 fr; 4.11. cinquenta (50) sondas tipo uretal de 08 fr; 4.12. cinquenta (50) sondas tipo uretal de 10 fr; 4.13. cinquenta (50) sondas de duplo lumen de 06 fr; 4.14. cinquenta (50) sondas de duplo lumen de 08fr; 4.15. cinquenta (50) torneiras de tres (03) vias 5. alimentacao do sistema: 5.1. alimentacao eletrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.				
079430022	Armário tipo escaninho com 9 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto. com chave individual	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430023	Armário para laboratorio tipo escaninho, com 09 portas , med 860x400x1900.	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430024	Armário tipo escaninho com 6 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto. com chave individual	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430026	Armários superiores. Armários fixados nas paredes ou sustentados por pés sobre os tampos. a metragem do móvel, design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430027	Armários inteiros (pisoteto). A metragem do móvel, design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430028	Armário volante com 1 porta com 50x55x80cm (lxpxh). O design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430029	Armário volante com 1 porta e 2 prateleiras (lxpxh). o design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430030	Armário para armazenagem de produtos químicos. Móvel em compensado naval confeccionado em lâminas de madeira de lei fixadas por cola fenólica e protegidas por resina especial fungicida, revestida internamente em laminado melamínico branco liso com perfil de PVC para proteção de choques, na cor branca. Puxadores em perfis calha de alumínio anodizado, acabamento natural fosco. Dobradiças com regulagem do tipo "caneco", totalmente em aço com acabamento niquelado, compatíveis com o tamanho da porta. Corrediças metálicas de extensão total, com amortecimento. Prateleiras serão do tipo "bandeja", com bordas salientes, pelo menos, 2 cm, para evitar o escorregamento das vidrarias. A metragem do móvel, design, detalhamento do material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.	METRO	22	Mobiliário	ativo
079430031	Armário para laboratório aéreo em madeira, com nichos	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
079430032	Armário para laboratório aéreo em madeira, 185x40x100	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430033	Armário para laboratório aéreo em madeira, 60x40x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430034	Armário para laboratório em madeira, medindo 62x40x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430035	Armário para laboratório em madeira, medindo 90x40x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430036	Armário para laboratório em madeira, medindo 130x40x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430037	Armário para laboratório baixo em madeira, 185x60x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430038	Armário para laboratório baixo em madeira, com lavatório, 60x50x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430040	Armário para laboratório em madeira, medindo 120x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430041	Armário para laboratório em madeira, medindo 466x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430042	Armário para laboratório em madeira, medindo 215x45x90	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430043	Armário para laboratório em madeira, medindo 120x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430044	Armário para laboratório em madeira, medindo 349,5x40x65	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430045	Armário para laboratório em madeira, medindo 130x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430046	Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 219.5x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430047	Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 382.5x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430048	Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 345x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430049	Armário para laboratório em madeira, medindo 90x70x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430050	Armário para laboratório em madeira, medindo 182.5x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430051	Armário para laboratório em madeira, medindo 126.5x42.5x100	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430052	Armário para laboratório em madeira, medindo 175x45x100	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430053	Armário para laboratório em madeira, medindo 85x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430054	Armário para laboratório aéreo em madeira, medindo 230x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430055	Armário para laboratório em madeira, medindo 230x45x110	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430056	Armário para laboratório aéreo em madeira, medindo 183x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430057	Armário para laboratório em madeira, medindo 100x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430058	Armário para laboratório aéreo em madeira, medindo 180x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430059	Armário para laboratório aéreo, em madeira, medindo 100x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430060	Armário para laboratório em madeira, medindo 80x70x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430061	Armário para laboratório aéreo, medindo 295x35x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430062	Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 80x70x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430063	Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 110x55x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430064	Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 80x55x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430065	Baixo em madeira, medindo 127x50x100	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430066	Baixo em madeira, medindo 255x50x100	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430067	Móvel aéreo com luz embutida em madeirobica bp: - estrutura externa e=30mm na cor branca; - prateleira interna e=18mm na cor branca; - portas de correr e=18mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox. - 80x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430068	Móvel baixo em madeirobica bp: - estrutura e=18 mm na cor branca; - frente da gaveta e porta basculante e=18 mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox; - pés em aço inox tipo cone com altura ajustável. - 80x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430069	Armário para laboratório aéreo, em madeira, medindo 196x30x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430070	Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 267x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
079430071	Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 380x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430072	Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 242x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430073	Móvel aéreo em madeira l c/ nichos, medindo 85+152x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430074	Armário para laboratório móvel aéreo em madeira c/ luz embutida, 135x30x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430075	Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 120x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430076	Móvel aéreo em madeira c/ luz embutida, 232x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430077	Armário para laboratório em madeira, medindo 55x50x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430078	Móvel alto em madeira, medindo 50x40x130	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430079	Móvel alto em aço inox, medindo 230x40x182	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430080	Móvel alto em aço inox, medindo 220x40x182	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430081	Armário para laboratório em madeira, medindo 55x35x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430082	Armário para laboratório aéreo, em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430083	Armário para laboratório aéreo, em madeira, medindo 201x30x50	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430084	Móvel aéreo com nichos e luz embutida em madefibra bp: - estrutura externa e=30mm na cor branca; - prateleiras e estrutura interna e=18mm na cor branca; - portas de correr e=18mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox. - 550x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430085	Móvel baixo em madefibra bp: - estrutura e=18mm na cor branca; - frente da gaveta e porta basculante e=18mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox; - pés em aço inox tipo cone com altura ajustável. - 70x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
079430086	Armário para laboratório superior, p/ fixar na parede ou sustentados p/ pés s/ os tampos.	METRO	22	Mobiliário	ativo
079430087	Piso-teto	METRO	22	Mobiliário	ativo
079456001	Transmissor para controle de portão eletrônico.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
079529001	Chuveiro elétrico tipo ducha, 220 volts, potência 5400 watts.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
079529002	Chuveiro elétrico tipo banho total	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
079529003	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO CORONA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
079529004	CHUVEIRO ELÉTRICO 2 ESTAÇÕES,220V DE 2000W A 4000W	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
079529005	Chuveiro elétrico com 6500w	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
079588002	Memória 128 Mb, Dimm	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588005	MEMÓRIA DE 256 MB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588010	MEMORIA REFERENCIA 512 MB 133 MHZ	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588012	Memória RAM capacidade de 512 MB, DDR-400	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588013	Memoria capacidade de 1gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
079588014	MEMÓRIA 256 MB, DIMM	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588015	Memoria de 512 mb e dr 333 mhz	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588016	Memoria 512 mb ddr 400 mhz	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588020	Memoria ddr i.	PECA	77	Materiais de Uso Médico	ativo
079588021	Memoria DDR II	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588026	Memoria ram ddr2 667/pc2 - 5300 de 1 gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588028	Memória capacidade 2 Gb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588031	Memória DDR 1024MB 400MHZ PC 3200	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588039	Memória DDR2 2048MB 667533M Kingston	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079588040	DDR3 4GB	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079596001	Placa de interface de rede	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079669001	Placa para reabilitação - Placa de etil vinil acetato (EVA) 4mm, na cor bege Sem requisição desde 2010	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
079669002	Placa para reabilitação- Placa Etil Vinil Acetato (EVA) 5 mm na cor bege	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079669003	Placa surlin 12 mm, p/ confecção encaixe interno flexível bacteriostático, med. 40x40cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079669004	Placa surlin 15 mm p/ confecção encaixe interno flexível bacteriostático, med. 40x40cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079677002	Lixa cônica grão 40	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079677003	Lixa de reposição grão 40,diâmetro externo 45mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079677004	Lixa de reposição grão 80 diâmetro externo 45mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079677005	Lixa cônica grão 80.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079677006	Lixa de reposição grão 40, diâmetro externo 65mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079677007	Lixa de reposição grão 80, diâmetro externo 65mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079693002	Tubo com adaptador em titânio 30mm diâmetro c/440mm de comprimento e 275g.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
079715001	Fresa redonda grande (tipo pinha) 5/8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079715002	Fresa redonda pequena (tipo pinha) 5/8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079715003	Fresa cilíndrica oca (tipo pinha) 5/8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079715004	Fresa cônica oca (tipo pinha) 5/8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
079723001	Ralador de legumes em alumínio	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079723002	Ralador de alumínio em aço inoxidável.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079723004	Ralador de alimentos com 04 lados,aço inox, doméstico, 23 cm aproximadamente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079731006	Forma em alumínio, medindo 45 x 35 x 6 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079731007	Forma (para cozinha)medindo 30 cm de diâmetro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079731013	Formas para panificação em alumínio: medindo 1,2mm de espessura, 5cm de altura, 40 cm de largura, 60cm de comprimento.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079731014	Forma para torta, em aluminio 30cm diametro e 5cm de altura aproximadamente	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079731015	Forma para pudim, em alumínio, com furo e tampa, 22cm de diametro aproximadamente	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079740001	Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 92 cm, perímetro do quadril - 108 cm, perímetro do joelho- 52 cm, perímetro da boca da calça - 44 cm, altura do gancho 27 cm, comprimento total - 104 cm, tam."p"	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
079740002	Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 100 cm, perímetro do quadril - 118 cm, perímetro do joelho- 56 cm, perímetro da boca da calça - 48 cm, altura do gancho 29 cm, comprimento total - 110 cm, tam."g"	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
079740003	Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 104 cm, perímetro do quadril - 128 cm, perímetro do joelho- 58 cm, perímetro da boca da calça - 50 cm, altura do gancho 30 cm, comprimento total - 112 cm, tam."gg"	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
079740004	Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 088 cm, perímetro do quadril - 104cm, perímetro do joelho- 50cm, perímetro da boca da calça - 42cm, altura do gancho 26 cm, comprimento total - 102 cm, tam."pp"	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
079740005	Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 108 cm, perímetro do quadril - 132	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
079740006	cm, perímetro do joelho- 60 cm, perímetro da boca da calça - 52 cm, altura do gancho 31 cm, comprimento total - 114 cm, tam."xgg" Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65% poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atras e bolso chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 96 cm, perímetro do quadril - 112 cm, perímetro do joelho- 54 cm, perímetro da boca da calça - 46 cm, altura do gancho 28 cm, comprimento total - 108 cm, tam."m"	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
079766001	Sanducheira elétrica	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
079774001	Caixa para ferramentas com 1 alicate, 1 martelo e chave inglesa.	PECA	34	Ferramentas	ativo
079774002	Caixa para ferramentas em metal.	PECA	34	Ferramentas	ativo
079774003	Caixa para ferramentas em plástico	PECA	34	Ferramentas	ativo
079774004	Caixa para ferramentas em metal, medindo 400 x 160 x 110 mm	PECA	34	Ferramentas	ativo
079774005	Caixa para ferramentas de couro, cor preta, 40 x 20cm com alça (maleta)	PECA	34	Ferramentas	ativo
079774008	Caixa de ferramentas com cinco gavetas	PECA	34	Ferramentas	ativo
079790001	Conjunto de automação para portão eletrônico.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
079804004	Fonte para impressora HP slim	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079804005	Fonte para impressora HP microtower	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079812001	PS2/USB, para microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079812002	Adaptador/conversor conversor de impressora paralela para conexão USB.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079812003	Adaptador/ conversor usb/serial.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079812006	Adaptador Wireless USB 108 BMPS	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079863025	Mesa de trabalho para escritorio 1,20x1,20 25mm s/gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
079863029	Mesa de trabalho para escritório de reunião redonda medindo 80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
079863032	Escrivaninha com 3 gavetas medindo 120x60 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
079863065	Mesa tipo escrivaninha medindo 150X49X50, sem gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
079863092	Mesa de reunião reta medindo 220 x 90 centímetros	PECA	22	Mobiliário	ativo
079898001	RASTEL(ANCINHO) COM CABO DE MADEIRA	PECA	61	Medicamentos	ativo
079901001	HOLDER MANUAL PARA MICRO EXPORTACAO FASE SOLIDO	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079910002	Placa de aquecimento solar para agua, medida aproximada 1,00 x 1,30 metro.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079928001	FIBRA P/MICRO EXTRACAO FASE SOLIDA, TIPO PDMS 100 MICRAS PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079928002	FIBRA P/MICRO-EXTRACAO FASE SOLIDA TIPO PDMS 30 MICRAS PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079928003	FIBRA PARA MICRO-EXTRACAO FASE SOLIDA, TIPO PDMS 07 MICRAS PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079928004	FIBRA P/ MICRO-EXTRACAO,FASE SOLIDA TIPO PDMS/DVB 65 MICRAS PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
079928005	FIBRA P/MICRO-EXTRACAO FASE SOLIDA, TIPO PDMS/CARBOXEN 75 MM PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079928006	FIBRA P/MICRO-EXTRACAO EM FASE SOLIDA, TIPO PA 85 MICRAS PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
079928007	FIBRA PARA USO EM LABORATORIO FIBRA MICRO EXTRAÇÃO FASE SÓLIDA TIPO PDMS/DVB/CARBOXEN 2CM - 50/30 MICRAS - PACOTE COM 03 UNIDADES	PACOTE	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
079928008	Fibra laser 365µ ou 273µ/apresentar registro no MS.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079936001	SEPTO DE PTFE OU SILICONE PARA VIAL DE 2,0 ML (12X32MM)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079936003	SEPTO PTFE/SILICONE BRANCO P/ VIAL CAP. 40ML	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
079936004	SEPTO HOLE CAP PTFE/SILICONE BRANCO SEPTO P/ VIAL CAP 40ML	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079936005	Septo 9mm 11/32" premium hight temp/low bleed 400 graus centigrados Maximo, 100/btl (p/n 392611682) pacote com 50 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079936006	Septo viton O-ring 6.3x6. 5mm SLE (88-501031-00)comp. c//CG3800, CG-MS	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079936012	Septo para vials de abertura larga 10/90 em teflon face silicone branco para vial capacidade 40 ml. pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079936013	Tampa com furo de polipropileno 24mm com septo de ptfe/ silicone. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
079952001	CD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MEGA	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079952003	CD gravavel - 80 minutos	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
079979001	Mesalazina 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
079979002	Mesalazina 500 mg, liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
079979003	Mesalazina 250 mg, supositório. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SUPOSITO RIO	61	Medicamentos	ativo
079979004	Mesalazina 500 mg, supositório. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SUPOSITO RIO	61	Medicamentos	ativo
079979005	Mesalazina 800 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
079979006	Mesalazina 3 g + Diluente 100 ml, (enema), por dose, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
079979007	Mesalazina 1.000 mg, supositório Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SUPOSITO RIO	61	Medicamentos	ativo
079995002	Fita cetim 01mm metros.	METRO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
080055004	PISTOLA P/ BIÓPSIA AUTOMÁTICO P/USO EM PROCEDIMENTO DE MAMA E PEQUENAS PARTES GUIADOS POR EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM. -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	PENETRAÇÃO DA AGULHA 12 A 15MM; COMPRIMENTO DA AMOSTRA 7 A 10MM; DEVE PERMITIR ARMAR E DESARMAR COM APENAS UMA MÃO; DEVE UTILIZAR AGULHAS CENTRIMETRADAS C/ PONTAS ECOGÊNICAS; CORPO EM AÇO INOX; TRAVA DE SEGURANÇA; DISPARADOR FRONTAL E TRASEIRO; DEVE PERMITIR REMOÇÃO DE AMOSTRAS SEM REMOÇÃO DA AGULHA; AUTOCLAVÁVEL; -ACESSÓRIOS: ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA.				
080110001	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 04 - bola de 5mm para hemostasia	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110002	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, Nº 05- alça de 5mm para biópsia de colo, vagina e vulva	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110003	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 08-alça de 1,5 x 1,0 cm para excisão ampla e conização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110004	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 09 -alça de 1,0 x 1,0 cm para excisão ampla e conização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110005	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 10 alça de 1,5 x 1,0 cm para execere de canal cervical	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110006	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 18-alça de 2,5 x 1,0 cm para excisão ampla e conização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110007	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 19 alça de 2,4 x 1,5 cm para excisão ampla e conização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110008	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 20 -alça de 3,0 x 1,0 cm para excisão ampla e conização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080110009	Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 21 alça de 3,0 x 1,5 cm para excisão ampla e conização	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080195001	Etilenoglicolmonoetileter/ Etilenoglicolmonoetileter(cellosolve)	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080217008	Máscara de Venturi 1. Generalidades: Máscara de Venturi 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Confeccionada em material siliconado; 2.2 Transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores; 2.3 Conector de abertura variável com faixa mínima de 24 a 50% de FIO2; Usar código consumo: 103454003	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080217009	Mascara para ventilação não invasiva (VNI), tamanho grande.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080217010	Mascara para ventilação não invasiva (VNI) tamanho pequeno.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080225001	Balão de reinalação (anestesia), capacidades: 1/2 litro. ****UTILIZAR CÓDIGO 048135008 MATERIAL DE CONSUMO****	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080225002	Balão de reinalação (anestesia) capacidade 1 litro. ****UTILIZAR CÓDIGO 048135006 MATERIAL DE CONSUMO****	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080225003	Balão de reinalação (anestesia) capacidade 2 litros. ****UTILIZAR CÓDIGO 048135007 MATERIAL DE CONSUMO****	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080225004	Balão de reinalação (anestesia) capacidade 3 litros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080225005	Balão de reinalação para ventilação em anestesia autoclavável, capacidade 5 litros. Confeccionado sem látex.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233001	Mascara laríngea numero 1,0 reutilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233002	Mascara laríngea numero 1,5 reutilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233003	Mascara laríngea numero 2,0 reutilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233004	Mascara laríngea numero 2,5 reutilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233005	Máscara laríngea número 3,0 reutilizável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233006	Máscara laríngea número 4, adulto reutilizável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233007	Mascara laríngea numero 5, adulto reutilizável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080233008	Máscara laríngea numero 6, adulto reutilizável	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080241001	Mandril para entubação infantil	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250001	Sensor de temperatura de pele para pacientes infantis	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080250003	Sensor de temperatura de pele, compatível com monitor multiparâmetros da marca Drager. UTILIZAR 32794085	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250004	Sensor de temperatura de pele compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal. UTILIZAR 32794086	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250005	Sensor de temperatura esofágico compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080250006	Sensor de temperatura de pele compatível com monitor multiparâmetros da marca Datex, Cardiocap 5. UTILIZAR 32794087	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250007	Sensor de temperatura esofágico, compatível MMP Datex, Cardiocap 5. UTILIZAR: 032794001.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250008	Sensor de temperatura pele, compatível MMP GE, Dash 4000. UTILIZAR: 032794089.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250009	Sensor de temperatura esofágico, compatível com monitor multiparâmetros da marca GE, Dash 4000. UTILIZAR: 032794088.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080250010	Sensor de temperatura retal/esofágico, para pacientes tamanho adulto, reusável, compatível com monitor multiparâmetros da marca GE.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	UTILIZAR: 032794090.				
080250011	Sensor de temperatura de pele, para pacientes tamanho adulto reusável, compatível com monitor multiparâmetros da marca GE.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080250015	Sensor de temperatura da pele, reutilizável, compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo B40.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080543001	PLACA DE CAPTURA DE IMAGENS USB 2.0 COM SOFTWARE CODEC MPEG2 (CAPTURA A IMAGEM DA TV E DO VIDEO CASSETTE PARA O COMPUTADOR)	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
080543002	Placa de captura de imagens PCI	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
080594001	Cicladora para Diálise Peritoneal Automática, programável em modos CCPD/ DPI e TIDAL, utilizando informações como : volume total da tarefa, tempo total de terapia, volume de infusão de cada ciclo, volume Tidal tipo de última bolsa, fazendo automaticamente o cálculo do número de ciclos e otimização automática do tempo de permanência . Monitor de UF a ciclo e acumulado; volume total de terapia desde 200 ml até 80 Litros; volume de infusão por ciclo de 100 a 3000 ml; tempo total da terapia desde 10 minutos até 48 horas; relatório em display com opções em 9 diferentes idiomas para : parâmetros programados, parâmetros calculados, hora e término da terapia, UF ciclo a ciclo e acumulados. Tempo médio de permanência e alarmes e mensagens. Memória permanente do programa e dados do último tratamento até o início do próximo; Dispõe de sistema de válvula para drenagem e infusão, dispensando suporte para sustentação das bolsas por gravidade; Bateria para reinício automático da terapia em caso de falta de energia elétrica (até 2 horas). Leve (cerca de 12 kg), fácil de transportar; fácil de operar, somente com 2 teclas para rotina de uso.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080594002	Maleta de transporte para cicladora	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080624002	Termobloco para 100 tubos: Mostrador de temperatura digital de 02 dígitos; Precisão no controle de temperatura de 0,2°C; Faixa de trabalho de 20 ou ambiente a 122°C; Baixo tempo de aquecimento < que 20 minutos para 100°C; Proteção contra super aquecimento; 03 timer a quartzo para cronometrar as reações; Faixa dos timers de 1 a 990 minutos; Teclado impermeável de fácil operação; para 100 micro tubos de 1,5ml; Gabinete em termo plástico injetado na cor do aparelho; Extremamente econômico, consome apenas 15w. A 37°C; Bateria interna para manter os timers e display em operação; Autonomia de bateria de 04 horas ininterruptas; Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60 hz; Dimensões: 210(l) x 340(p) x 130(a)mm; Peso: 8,50kg.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
080624003	Termobloco para 40 a 50 tubos; Mostrador de temperatura digital de 02 dígitos; Precisão no controle de temperatura de 0,2°C; Faixa de trabalho de 20 ou ambiente a 122°C; Baixo tempo de aquecimento < que 20 minutos para 100 °C; Proteção contra super aquecimento; Timer a quartzo para cronometrar as reações;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Faixa de timers de 1 a 990 minutos; Teclado impermeável de fácil operação; para 40 a 50 microtubos de 1,5ml; Gabinete em termo plástico injetado na cor do aparelho; Extremamente econômico, consome apenas 15w. A 37°C; Bateria interna para manter os timers e display em operação; Autonomia da bateria de 04 horas ininterruptas; Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60hz.				
080683001	Pia de granito cinza, medindo 1,42 x 0,56, c/ roda tampo c/07 cm de altura.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
080683008	Tampo de granito, arabesco, medindo 180cm de comprimento, 50 cm de profundidade, com duas cubas de louça na cor branca medindo 65cm x 35cm, com válvula de aço inoxidável com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm; deve ter 2 furos na superfície para instalação de torneiras de mesa.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
080683009	Tampo de granito, arabesco, medindo 336cm de comprimento, 60 cm de profundidade, com uma cuba de aço inoxidável medindo 66cm x 40cm e 20cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5 polegadas; com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
080683010	Tampo de granito, arabesco, medindo 382cm de comprimento, 55 cm de profundidade, com duas cubas de aço inoxidável medindo 40cm x 34cm e 17cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5 polegadas; tampo em l. Com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
080683011	Tampo de granito, arabesco, medindo 160cm de comprimento, 55 cm de profundidade, com uma cuba de aço inoxidável medindo 40cm x 34cm e 17cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5 polegadas;. Com um furo para torneira de mesa com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
080683012	Tampo de granito, arabesco, medindo 355cm de comprimento, 55 cm de profundidade, com duas cubas de aço inoxidável medindo 40cm x 34cm e 17cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5 polegadas;. Com dois furos para torneiras de mesa com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
080713006	Lente objetiva 70/200 mm	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
080721001	Acetanilida p.a.(pureza mínima de 99%)-cas número 103-84-4. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080730001	DL-LYSINE MONOHYDRICHLORID. GRAU ACS, CAS Nº70-53-1	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080748001	MTBSTFA (N-tert- butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida) CAS 7737752-7. Ampola de 1 mL.	AMPOLA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080756001	Trietalamina cas 121-44-8 pureza mínima 99,5%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080764001	ISO-OCTANO GRAU HPLC	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080772001	Aminomethyl phosphonic acid (ampa) cas 1066-51-9	MILIGRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080780001	Trióxido de arsênio ou óxido arsenioso ACS padrão primário. Fórmula: As ₂ O ₃ . Pureza maior ou igual a 99,5.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080799001	BETA-NAFTOL	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080829002	Equipamento de fonoaudiologia - Analisador de oto-emissão acustica portátil para uso em pacientes neonatais. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 O equipamento deve ser portátil; 2.2 Possuir sonda removível para pacientes neonatais; 2.3 Deve apresentar sistema de protocolos de exames; 2.4 Deve possuir tela LCD; 2.5 Deve possuir microfone de alta definição com sistema anti-ruído; 2.6 Tipo de estímulo transiente (clicks não lineares); 2.7 Faixa de frequência de, no mínimo: 1.500 à 12.000 Hz (dpoae) - emissões otoacústicas por produtos de distorção e 700 à 4.000 Hz (teoae) - emissões otoacústicas evocadas transitórias; 2.8 Memória interna para 50 exames, no mínimo; 2.9 Deve apresentar interface com computador; 2.10 Deve apresentar saída para impressora; 2.11 Deve funcionar com pilha ou baterias recarregáveis; 2.12 Fácil visualização dos resultados através de indicações tipo "passou / falha"; 3. Acessórios: 3.1 Sonda; 3.2 Dois (02) kits de olivas; 3.3 Estojo de proteção (maleta); 3.4 Dois (02) jogos de pilha ou baterias com carregador bivolt automático; 3.5 Impressora térmica com fonte de alimentação bivolt automático; 3.6 Papel térmico para realização de, no mínimo, 100 exames; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem onus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080837001	ZINCO GRANULADO P.A	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080837002	Zinco metálico em barras.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
080845002	BOMBA APLICADORA DE FORMICIDA	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
080861001	Torneira de plástico para garrafa térmica	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
080918002	Lanceta - ACCU_CHECK SAFE-T-PRO UNO	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
080918003	Seringa descartável para insulina 0,3 ml + agulha 8mm x 0,3mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
080918004	Tira reativa para glicemia active cx 50	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
080918008	Cartucho plástico 3,15 ml (seringa + agulha), unidade: cartucho - DISENTRONIC ACCU CHECK	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
080918009	BATERIA H TRONPLUS DISENTRONIC	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918010	Set de infusão P/T 17/60, unidade: peça - DISENTRONIC/TENDERLINK ACCU CHEK	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918016	Conjunto de Infusão SILHOUTTE 60 cm, cx c/10	CAIXA	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
080918018	Reservatório na forma de seringa mmt 332a - 3ml - caixa com 10 unidades - bomba paradigma.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918019	Bateria para bomba de infusão Minimed.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
080918020	Tira reativa para glicemia advantage II cx 50.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918021	TIRAS PARA GLICEMIA ADVANTAGE II, COM 10	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918022	Tiras para glicemia One Touch ultra, caixa com 50.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918025	Seringa + agulha 0,5cc - 8 mm x 0,3mm - bd ultrafine	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918026	Fralda descartável adulto, tamanho P - Natural Master.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918027	Tira para glicemia Active, caixa com 25.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918029	Tira reativa para glicemia advantage II caixa 25	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918030	Tiras Reativas para Glicemia Optium, caixa com 50	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918032	Tiras para glicemia Optium com100.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918035	Sistema de infusão continua de insulina (Bomba).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918036	Saco coletor de urina, descartável, peça, 2.000 ml	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918037	Dispositivo para incontinência urinária com extensor tamanho G	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918040	SONDA DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA, TIPO "PULL", DIÂMETRO DE 18 FR, BALIBRE 1,2 APROXIMADAMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918041	Tira reativa para glicemia caixa com 10 tiras - ACCU-CHEK ACTIVE	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918042	Prótese total quadril hibrida importada marca Zimmer. Este código é de material de enfermaria e cirurgia , solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918045	Sonda uretral nº 8	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918046	Curativo de alginato de cálcio e sódio 15x25cm - Kaltostat	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918049	COLETOR DE URINA PERNA C/EXTENSAO 500ML - MEDIX	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918050	COMPRESSA DE GASE DE VISCOSE - 26 FIOS	ENVELOPE	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
080918051	Curativo 20 x 50 cm - MEPILEX TRANSFER TENDRO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918052	Curativo Mepitel 10x18cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918053	Bomba de infusão de insulina Medtronic/Paradigm mmt 715.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918056	APLICADOR SILHOUETTE MMT 385	CAIXA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918058	Agulha para caneta 12,7 mm x 0,33 mm - BD ULTRA-FINE	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918065	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST 550T2	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
080918066	EQUIPO ST75	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918067	LANCETA SOFTCLIX II CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
080918068	Curativo hidrocolóide 10 x 10 cm - DUODERM CGF (Convatec)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
080918070	Equipo para alimentação enteral adaptada à bomba de infusão -Flocare 800.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918071	Bomba de infusão de insulina Accu-Check Spirit Combo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918072	APARELHO DOSADOR DE GLICEMIA ACCU-CHEK GO	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918073	Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 50 tiras -TRACKEASE	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918074	Fralda descartável adulto tamanho G, peso de 70 a 100 Kg pacote com 08 fraldas. Unidade: fralda - BIGFRAL PLUS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918078	Agulha ultrafine para caneta comprimento 5 mm,(3/16") x calibre 0,25 mm(31 g)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918080	BOMBA PARA INFUSAO ENTERAL FLOCARE 800.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918081	PRÓTESE DE REVISÃO DO QUADRIL IMPORTADA, COM COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADA E COMPONENTE FEMURAL NÃO CIMENTADO DE FIXAÇÃO DISTAL COM CABEÇA EM CERÂMICA - COMPATÍVEL COM MARCAS: ZIMMER, STRIKER OU AESCULAP OU JOHNSON & JOHNSON Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918082	Prótese primária total do quadril, não cimentada com superfície de atrito em cerâmica - marcas: Aesculap, Howmedica, Zimmer, Johnson & Johnson ou Lepine. (Material Diverso para atendimento de Ação Judicial - Exclusivo Almoarifado 31) Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918083	Prótese primária total do joelho cimentada importada.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918084	Prótese total do joelho de revisão, cimentada.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918085	Fralda descartável adulto tamanho M, peso 40 a 70 Kg - PLENITUD	PECA	25	Higiene Pessoal	ativo
080918086	Lancetas medisense Thin Lancets	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918088	Caneta Humapen 3.0 Lilly.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918089	Lanceta Touch Ultra Soft.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918091	Glico-fitas plus tiras reagentes para glicose na urina fr c 50	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918092	Agulha bd ultrafine para caneta 8mmx0,25mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918095	Aplicador para conjunto de infusão silhouette mmt-385/Materiais diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918097	Conjunto de infusão 60 cm, caixa com 10 unidades - MEDTRONIC SILHOQUETTE MMT-373	caixa	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918098	Dispositivo para incontinência urinária masculino, com extensor - tamanho M.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918100	Kit de cimentacao Conjunto descartavel de pressurizacao de cimento femoral e acetabular, composto de: corpo de seringa injetora com embolo; funil protetor da rosca, usado no enchimento da seringa com cimento. bico injetor standard, para ser roscado a seringa, com diametro externo de 12mm e comprimento 230mm; vedadores para pressurizacao final do femur (01 pequeno e 01 grande); escova para limpeza do canal femoral; pa misturadora de cimento. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918101	Atadura elastica nevada 10cm x 2,2cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918104	Sabonete líquido, anti-séptico, com triclosan 1%, frasco 120 ml - SOAPEX 1%	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918105	Rede tubular elastica nº. 3	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918106	Seringa descartavel 1ml + agulha 13 x 4,5mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918108	Sensores para aparelho Gardian mmt - 7002c. (Caixa com 10).	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918109	Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 50 tiras - BREEZE	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918110	Tira reativa para glicemia One Touch, caixa com 25.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
080918111	Tira reativa para glicemia biocheck, com 50.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918112	Atadura elástica nevada 12 cm x 2,2 m - NEVE	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918113	Atadura elástica Nevada, 5cm x 2,2cm - Neve.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918114	Curativo 7,6 x 7,6 cm, peça - ADAPTIC peça: curativo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918116	Curativo 15 x 20 cm, peça - MEPILEX TRANSFER peça: curativo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918117	Curativo mepilex 10x20cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918119	Curativo absorvente com prata esteril 10cmx10cm caixa com 10 - AQUACEL AG	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918120	Mascara CPAP nasal adulto em silicone (pressão positiva contínua em vias aéreas), das marcas: Ultra Mirage Standart, Confort Gel ou Activa Standart, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918121	Fixador externo articular dinamico para cotovelo Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918125	Aparelho para glicemia accu-chek performa	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918128	Aplicador Do Sensor Minilink Mmt 750001	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918129	Transmissor da glicemia para bomba infusora (com bateria e carregador) Minilink Real Time.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918132	Cadarco para fixacao de canula para traqueostomia	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918133	Sonda vesical uretral nº6.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918134	Lancetador accu check multiclix	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918135	Lanceta, tambor com 6 lancetas, unidade: tambor - ACCU CHEK MULTICLIX	tambor	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918136	Bomba de infusao peristaltica p/ alimentacao enteral b.braun	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918137	Equipo para bomba de infusao p/ alimentacao enteral b.braun	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918138	Bomba de infusão de insulina Minimed Paradigm 722	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918139	Protetor solar gel FPS 30, frasco 60 g - EPISOL WATER GEL	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918140	Dispositivo Intrauterino (Diu) - Mirena	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918141	Compressa de gaze de viscosa estéril 13 fios, 7,5 x 7,5cm -Neve.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918144	Curativo carvão ativado com prata 10x20cm caixa com 10 envelopes.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918146	Ancora 2,7 mm para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918148	Equipo de 04 vias para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918149	Bandagem elástica para bota de Unna 10,2 cm x 9,14 m, unidade: bota - CURATEC	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918150	Curativo mepilex border 15 x 20 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918151	Protese total de quadril não cimentada de revisão (fixação distal) com cabeça intercambiável de cerâmica Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918152	Cabeça femoral de enxerto ósseo homólogo Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918153	Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Almofada inflável tipo caixa de ovo unidade Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918154	Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Prótese total de quadril esquerdo não cimentada, marca Lapine. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918155	Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, tamanho M	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918156	Prótese de ombro "Ressureicing (global cap), importada da Johnson & Johnson - Depuy". Materiais diversos para atendimento de ação Judicial - Excl. Almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918160	mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 placa quadrada de silicone gel 10x10cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918162	Enxerto ósseo homólogo de fêmur proximal / Materiais diversos para atendimento de Ação Judicial (exclusivo Almox 31) Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918164	Ponteira de serfas 3,5 mm Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918165	Lâmina de Shaver broca parte óssea, embalagem individual, estéril, registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/equipamento	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918166	Cânula / Materiais diversos p/ atendimento de Ação Judicial Bloqueado para rever descritivo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918168	Ancora titânio c/ fio force fiber Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918170	Aparelho para anticoagulação oral - Coaguchek XS / Materiais diversos para atendimento de Ação Judicial - Exclusivo Almo. 31	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918171	Fitas para anticoagulação oral caixa com 48 unidades - Coaguchek XS.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918172	Placa trocanterica com cabos de aço para osteossíntese Trocanter (Ação Judicial - Exclusivo Almo. 31) Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918173	Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almo. 31 Fio cirúrgico Ethilon 8-0 W2808, agulha BV130-5 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918174	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almo. 31 Fio cirúrgico Ethilon 9-0 2809, agulha BV130-5 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918175	Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almo. 31 Fio cirúrgico Ethilon 10-0 W2850, agulha BV75-4 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918176	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almo. 31 Porta agulha em titânio curvo fio 10.0 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918177	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almo. 31 Tesoura microcirurgica cabo redondo curva Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918178	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almo. 31 Pinça reta cabo redondo titânio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918179	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31 Pinça reta cabo chato titânio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918180	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31 Pinça curva cabo redondo titânio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918181	Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31 Clampe reto titânio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918183	Prótese total de quadril nao cime. c/ cabeça em ceramica Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918184	Seringa + agulha BD Ultra Fine 1 ml - 8mm x 0,3mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918185	Curativo gel hidratante alginato de cálcio e sódio, bisnaga 85 g - SAF GEL	bisnaga	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918186	Kit descartável percutâneo para vertebroplastia, composto de 01 ampola estéril com 5ml de cimento cirúrgico subiton vtp , para vertebroplastia; 01 cânula introdutora de cimento radiotransparente; 01 punção inicial; 01 trefina para biópsia óssea; 01 fio guia inicial; 01 seringa; 01 pinça para assepsia; 01 cuba; 01 espátula; Fabricante: Macom instrumental cirg. Ind. E com. Ltda	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918187	Curativo não adesivo de espuma com prata 15 x 15 cm, peça - CONTREET ou BIATAIN AG	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918188	Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 50 tiras -TRUEREAD	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918189	Sabonete líquido íntimo 200ml - Dermacyd.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918191	Kit de revisão de prótese total de quadril, não cimentada de fixação distal modular com acetábulo não cimentado e 04 cabos dall milles.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918192	Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 prótese de silicone p/implante	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	transuretral-macroplastic ou vantris			cirurgia (66)	
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918193	Sonda extratora dormia. 2.8fr ou 3.2fr captura. Apresentar registro no ministério da saúde.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918194	Stent Slitalre ab - ev3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918195	Microcateter rebar- EV3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918196	Fralda descartável adulto tamanho G, peso: 70 a 90 kg, cintura 115 a 150 cm, unidade: fralda - BIGFRAL PLUS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918197	Meia elástica, 20-30 mmHg, 7/8, tamanho G	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918198	Kit para prótese revisão de quadril: - acetábulo não cimentado com polietileno cross linked; - haste femoral modular, de duração distal cimentada; - cabecainter cambial de cerâmica; - 03 (três) cabos dall mittes. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918199	Haste femoral Biocantac para revisão Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918200	2 (dois) parafusos de bloqueio distal Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918201	Acetábulo não cimentado - Plasmacup Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918202	Liner de cerâmica Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918203	Cabeça de cerâmica Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918204	Cabos de cerclagem = 8 a 10 Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918205	Placa de reconstrução com fixação para cabos Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918206	Duas doses de cimento com antibiótico -simples Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918207	Prótese synthes: placa liss-df 5.0, de fêmur distal, constituída em liga de titânio, com parafuso de bloqueio compatível. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918208	Fixador externo tipo mini rail da marca orthofix. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918210	Conjunto de infusão quickset - cateter 6mm cânula 60cm caixa com 10 - mmt 399 paradigm.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918211	Placa bloqueada para o pilão tibial tamanho longo (região antero-medial da tíbia distal) com furos combinados de parafusos bloqueados (que se fixão a placa) e corticais, mais uma quantidade aproximada de 10 parafusos bloqueados e 4 corticais, para a fixação da placa. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918212	colchão de ar anti escaras com motor regulador de gomos. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918213	Aplicador do conjunto de infusão QUICK-SET MMT 39501	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918214	Conjunto de infusão 9mm cânula/60cm tubo Quick-set MMT-397, unidade: caixa com 10 - PARADIGM	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918215	Placa bloqueada de úmero proximal(placa angulada spin,rms, 1022370082. Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918216	Fixador orthofix lrs longo (40cm, mais 12 pinos, dos quais 9 pinos debastiani sem revestimento e 9 pinos debastiani de hidroxiapatia). Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918217	Cama hospitalar motorizada/elétrica completa com grades e colchão Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918218	Stent intracerebral associado a micro espiras de platina (coils). Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918220	Placa LCP (locking compresso plate). Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918221	Válvula (cateter) auto programável de derivação ventrículo peritonal para drenagem do sistema nervoso central. Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918222	Maxi placa angulada (a) bilateral locking - Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918223	Maxi parafuso reconstrução locking 2.4x1- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918224	Micro broca esférico(a) carbonado(a) 1.2- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918225	Lâmina oscilante 19.5 x 90 x 1.2mm linvatec- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918226	Lâmina oscilante 19.5 x 86 x .8mm linvatec- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918227	Micro lâmina reciprocante curta 25.5x0.2 - Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918228	Micro lâmina reciprocante 25.5 x 0.4mm linvatec- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918229	Micro brica oval cabonado(a) - médio(a) 4- Ação Judicial Excl. almox 450	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918230	Micro bronca lindemann carbonado(a) - med.- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918231	Hemostático cirúrgico equicel powder 2g- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918232	Eletrodo eletro cirúrgico- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918233	Cimento cirúrgico para cranioplastia sub.- Ação Judicial Excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	GRAMA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918234	Placa de anca lcp 3.5 pediátrico de 100 largura de 19mm comprimento 73mm. Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918235	Fio-guia de 0,2.0mm com ponta rosqueada com trocar, comprimento 230mm aço. Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918236	Parafuso de bloqueio stardriv de 3.5mm, auto-rosqueante, comprimento 32mm, aco. Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918237	Parafuso cortical de 3.5mm aco. Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918238	Lente intra-ocular + 6.00 D	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918239	Kit de vertebroplastia - Subtion Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918240	Kit de vertebroplastia - subtion - promedon Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918241	Prótese para artroplastia total do quadril não cimentada, cerâmica, com acetábulo metálico, dois parafusos acetabulares, haste femoral cimentada, cimento ósseo de baixa viscosidade. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918242	Prótese de revisão de quadril híbrida, com superfícies de cerâmica Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080918243	1. Objeto: calota craniana customizada; 2. Matéria prima: metil metacrilato; 3. Totalmente radioluscente com orifícios para drenagem e troca de fluídos entre a dura-máter e a calota craniana com coloração diversa; 4. Placas e parafusos para fechamento de crânio fast flap; 5. Placa de titânio CP para fechamento do crânio com: 90% titânio, 6% de alumínio, 4% vanádio;	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6. Parafusos auto drive com sistema Taperlock para fechamento de crânio. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918244	Aparelho distrator externo reverso. Usar código de OPME: 121797068.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
080918245	Haste telescópica. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918246	Meia elástica, 30-40 mmHg, 3/4, tamanho G	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918247	Nebulizador ultrassônico pari Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almox 450	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918248	Prótese de quadril de revisão, de fabricação estrangeira.das marcas Johnson & Johnson, Zimer, Strucker ou Aesculap. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918249	Prótese total de quadril cimentada marca Lepinep ou Zimmer Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 450 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918251	Conjunto de infusão Silhouette mmt 378 combo set 60cm tubo, caixa com 10 unidades.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918252	Prótese de revisão total de quadril hibrida, haste femoral cimentada, polida e longa, para o acetábulo, componente não cimentado com superfície cerâmica - cerâmica. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918253	Prótese total de quadril não cimentada com cabeça e acetábulo de cerâmica importada. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918254	Kit de rizotomia cervical pulsada c/ 3 agulhas de 5,0cm, eletrodos, cânulas e placa terra. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918255	Kit de rizotomia trigeminal pulsada c/ 3 agulhas de 10cm (duas curvas e uma reta), com eletrodos, cânulas e placa terra. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918256	Lamina de shaver longa Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918257	Lamina de shaver angulada longa Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918258	Equipo bomba de infusão (compatível) com bomba stryker	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material			cirurgia (66)	
080918259	Campo descartável com coletor de fluidos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918261	Fralda descartável adulto tamanho M, peso: 40 a 70 kg, cintura 80 a 115 cm, unidade: fralda - BIGFRAL	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Não existe apenas BIGFRAL, é Plus, Confort ou Noturna.				
080918262	Fralda descartável adulto tamanho XG, peso: acima de 90 kg, cintura 120 a 165 cm, unidade: fralda - BIGFRAL PLUS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918264	Bomba de infusão para dieta enteral	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918265	Seringa + agulha desc. Bd ultra fine-1ml/12,7mm x 0,33- 29g	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918266	Implante periuretral com bomba e válvula de controle hidráulico esfinteriano (ativo R inativo), para o controle da incontinência urinária moderada a grave, composto por: um cuff (manguito) implantado ao redor da uretra bulbar ou colo vesical do paciente, uma bomba com válvula de controle, implantada na bolsa escrotal e um balão regulador de pressão implantável. Todos os componentes são fabricados com silicone e são interligados através de tubos resistentes à dobras. Os cuffs nos tamanhos de 4,0cm a 7,0cm e os balões de pressão de 51 a 80.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.				
080918267	Cama de recuperação para pacientes obesos 1. Generalidades: Cama de recuperação para pacientes obesos. 2. Características técnicas mínimas; 2.1. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo pintura epóxi. 2.2. Cabeceira e peseira removíveis em tubo de aço inoxidável ou material termoplástico de alta resistência; 2.3. Grades laterais em aço inoxidável ou material termoplástico de alta resistência; 2.4. Estrutura do estrado construído em chapa de aço dobrada; 2.5. Quatro rodízios giratórios de 5 polegadas no mínimo com freios na diagonal; 2.6. Movimento do dorso acionado por motor com controle remoto; 2.7. Movimento de trendelemburg acionado por meio de motor; 2.8. Suporte de soro em aço inoxidável; 2.9. Pára-choque nos cantos da cama; 2.10.colchão com densidade 33 revestido em courvim com zíper lateral; compatível com a medida útil da cama; 2.11. Deve suportar pacientes até 200kg; 2.12. Movimentos: 2.12.1. Fawler; 2.12.1. Trendelemburg; 2.12.2. Reverso de trendelemburg; 2.13. Dimensões mínimas úteis	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.13.1. Leito: 1,90 de comprimento x 0,90m de largura x 0,55 de altura; 2.14. Tensão: 220volts/60 hz. 3. No momento da entrega a empresa deverá apresentar certificado comprovando a densidade do colchão. Equipamento deverá vir desmontado para instalação no recinto solicitada pela paciente, na cidade de Sombrio/SC. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918268	Set de infusão 10/60 - DISTRONIC FLEXLINK	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080918269	ACCU CHEK LINK ASSIST (PARA FLESLINK INFUSION SET)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080918270	Equipo para alimentação enteral por bomba Flocare 800. Referencia: 34616.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080918271	Lanceta estéril para glicemia accu-check softclix	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
080918272	Cânula traqueostomia sem balão, calibre 4,5, Polivinil-RUSCH	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918273	Cateter uretral hidrofílico, lubrificado, estéril, tamanho 12, masculino - SPEEDICATH	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918274	Gerador recarregável de neuroestimulador compatível com eletrodo de (8) oito pólos em linha única - marca St. Jude Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918275	Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, tamanho G	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918276	Agulha bd ultrafine para caneta 4mm x 0,3mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918277	Compressor "proneb ultra" Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918278	Fralda descartável adulto tamanho M, peso: 40 a 70 kg, cintura 80 a 115 cm, unidade: fralda - BIGFRAL PLUS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918279	Acetábulo cimentado com liner de cerâmica ou polietileno / irradiado (cros-linked), cabeça de cerâmica com cone que se adapte no fêmur aml (ambas da johnson - tm) e cimento com antibiótico (vancomicina). Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918280	Sabonete líquido - Dermotivin Original 300ml.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918281	Neuroestimulador de nervo vago implantável 1.Generalidades: Sistema de terapia VNS - equipamento estimulador do nervo vago para tratamento adjunto de epilepsia refratária através / do estímulo do nervo vago por meio de sinais elétricos, ajustados por um	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sistema de programação externo. 2.Deverá ser composto por 01(hum)gerador de pulso implantável, 01(um) condutor implantável, 01(um)instrumental de tunelização descartável, 01(um) paciente com imã para gerador de pulso (uso externo), e 01(um) sistema de programação externo composto por:01(uma)ferramenta de programação,01(um) computador compatível portátil; 3.Características técnicas mínimas do gerador de pulsos implantável (GPI). 3.1.O GPI deve ser composto por um sistema microprocessado, multiprogramavel por meio de telemetria,implantável.subcutaneamente, alojado em estojo de titânio hermeticamente vedado possuindo como fonte de força uma bateria monofluoreto de lítio carbono.atóxico e não pirogênico. Fornecido em embalagem estéril para introdução direta no campo operatório, contendo indicador de esterilidade interno, 01(uma) chave de fenda hexagonal para conexão do condutor e 01(um) resistor. 3.2.Volume do gpi não deve ser superior a 45 cm3 3.3. O GPI deve possuir peso não superior a 60g; 3.4. O GPI deve permitir no mínimo ajuste ou configuração / dos seguintes parâmetros para operação: 3.4.1. Largura de pulso - faixa mínima entre 130a 1000us; 3.4.2. Frequência - faixa mínima entre 1 e 30hz 3.4.3. Tempo ativo - faixa mínima entre 7 e 60s 3.4.4. Tempo de espera -faixa mínima entre 0,2 e 180 minutos 3.4.5. Amplitude: 3.4.5.1. Se por corrente faixa mínima entre 0 a 3,5ma; 3.4.5.2. Se por tensão faixa mínima entre 0 a 10,5 v; 4. Características técnicas mínimas do condutor: 4.1. Conjunto de eletrodos a serem colocados ao redor do nervo vago a fim de transmitir o sinal elétrico do gerador de / pulso até o nervo vago. Com as seguintes características: revestido com borracha de silicone grau médico e bifurcado nas duas extremidades, possuindo numa extremidade dois eletrodos helicoidais de platina e um retentor (âncora) para envolver o nervo vago e na outra extremidade um pino conector para conectar ao gerador de pulso.fornecido em embalagem estéril para introdução direta no campo operatório. atóxico e não - pirogênico: Características técnicas mínimas do instrumental de tunelização (descartavel): 5.1.para ser usada durante procedimento do implante do sistema de terapia VNS, para fazer a tunelização subcutânea do pino conector do condutor do pescoço até o tórax.composto de: um eixo de aço inoxidável, uma luva de polímero de fluorocarboneto.a ferramenta de tunelização deve ser de uso único, fornecida em embalagem estéril para introdução direta no campo operatório: 6. Características técnicas mínimas do kit paciente com imã para gerador de pulso (uso externo): 6.1.Dois magnetos idênticos, cada um provendo um mínimo de 50 gauss em uma polegada. um magneto estilo relógio de pulso anexo á uma pulseira, e outro estilo bip (pager) que se anexa ao cinto da mesma maneira que um pager. 7.Características técnicas mínimas do sistema de programação externo: 7.1. Ferramenta de programação composta por software de programação e computador compatível,conjunto que permite altura e alteração dos parâmetros do dispositivo. 8. Acessórios: 8.1. A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir sua instalação, / configuração e o seu uso ao paciente; 9. Garantia:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	9.1. Deve possuir garantia total de no mínimo(01) um ano. 10. Documentação: deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema. ***UTILIZAR CÓDIGO: 122084008***				
080918282	Creme dental, tubo 90 g - SENSODYNE ORIGINAL	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918283	Seringa descartável 60ml sem agulha.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918284	Sistema FM - frequência modulada (kit receptores e transmis- sor): multifrequência (multicanal), visor de LCD colorido, microfone; funções: procura de canal, sincronização direta dos receptores, verificação da intensidade do ruído dentro da sala de aula e voz do professor, ajuste de volume, bloqueio dos botões, função microfone mudo, alarme, visualização da data e hora no visor de LCD, entrada de áudio para conexão de TV, rádio, vídeo, mp3, DVD ou computador, carregador bivolt e possibilidade de carregamento via entrada USB de qualquer computador, garantia de um ano contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente sendo gratuita durante o período de garantia. Usar código de OPME: 121797076.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918285	Tira reativa para glicemia G-Tech Free 1 caixa com 50.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918286	Lanceta universal G-Tech.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918287	Cureta de ouvido Buck, comprimento 14,5cm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918288	Bisturi redondo de plester, vertical. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918289	Bisturi falciforme (em foice) de Plester. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918290	Bisturi para base do estribo (perfurador). Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918291	Descolador de Rosen. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918292	Explorador com ponta romba. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918293	Espelho de tímpano.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material			cirurgia (66)	
080918294	Cureta de House. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918295	Ponta fina Wulstein. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918296	Gancho de Plester. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918297	Gancho 90 graus 0,4mm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918298	Gancho 90 graus 1mm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918299	Gancho 45 graus 1mm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918300	Mat. diversos - ação judicial (excl. 450). Gancho 45 graus 0,05mm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918301	Gancho dois irmão para a direita. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918302	Gancho dois irmãos para a esquerda. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918303	Mat. diversos - ação judicial (excl. 450). micro-raspador de Fisch direita. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918304	Medidor de prótese de estribo. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	OPME/Equipamento/Material				
080918305	Estojo de metal. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918306	Micro-raspador de fish esquerda. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918307	Protetor para bomba de insulina paradigm 722. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918308	Bolsa para tórax ou cintura para bomba de insulina Paradigm 722	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918309	Preservativo em latex, não lubrificado 35mm - CONVEEN	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918310	Lente intra ocular - LIO de tamanho especial:+ 8,00 dobrável 5,5mm Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918313	Fralda descartável juvenil, peso: 20 a 33 kg, cintura 42 a 72 cm, unidade: fralda - BIGFRAL PLUS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918314	Stent farmacológico (biolimus a9)3,0 x 16m e 3,0 x 16m Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918315	Tira reativa para cetonemia, caixa com 10 unidades - OPTIUM	caixa	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918316	Equipo para bomba de infusão Samtronic ST550T2 para infusão de solução parenteral.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918317	Lente intraocular de tamanho + 4,5 dobrável 5,5mm em acrílico hidrofílica para câmara posterior, desenho ótico equiconvexo com filtro ultra violeta, em peça única sem furos, alça "C" modificada, com diâmetro ótico de 0,6 mm, comprimento de 12,5 mm, constante de 118,2. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918318	Marcapasso diafragmático (sistema marcapasso Marck IV). Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918319	Lente intraocular +6, dobrável, 5,5mm em acrílico, hidrofílica para câmara posterior, desenho ótico equiconvexo, com filtro ultra violeta, em peça única, sem furos, alça "C" modificado com diâmetro de 12,5 mm constante de 118. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918320	Seringa descartável 60ml com bico cateter.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	usar código 009644007			cirurgia (66)	
080918321	Lente litleflex de poder + 6,50d, óptica de 6,00mm, total de 12,50mm e constante 118.2 para o olho esquerdo. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918322	Componente acetabular em polietileno para metal back Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918323	Sonda de gastrostomia 20 french/calibre 2,5 cm MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc, tamanhos: 2,5. Possui linha radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água. Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda. Acessórios sem riscos de migração intestinal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918324	Tira reativa para glicemia On Call Plus caixa com 50	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918325	Prótese personalizada da articulação têmporo-mandibular e corpo mandibular direito.A prótese deve ter um componente articular e um mandibular a ser fixada na mandíbula com pelo menos quatro parafusos bicorticais. Esta prótese deve ser planejada virtualmente usando a tecnologia Cad-Cam. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918326	Stent farmacológico promus element 2,50 x 16mm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918327	Stent farmacológico promus element 3,50 x 24mm. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918328	Bomba de infusão de morfina intratecal. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918329	Curativo (espuma) poliuretano de traqueostomia infantil de 6 a 7cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918331	Meia calça elástica, 30-40 mmhg, longa, tamanho P	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918332	Luva plástica estéril caixa com 100 usar código 9598006.	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918333	Bolsa coletora de urina perna 750 ml.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918334	Almofada anti-escaras redonda com orifício.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
080918335	Ponteira de ablassão para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918336	Stent Promus Element 3.0 X 24. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918337	Equipo para bomba de infusão st550t2 para infusão de solução enteral, sem filtro de solução e sem entrada de ar lateral, lanceta com protetor, com macrogotejador, tubo de PVC ou PVC free, trecho dedicado de silicone, pinça rolete, conector universal. embalado em envelope de papel grau cirúrgico fechado por termoselagem, contendo uma unidade esterilizada, acondicionada em caixas para comercialização com 25, 50, 100 ou 200 unidades. Modelo: EG 03230000.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918338	Placa LCP (locking compresso plate) com 20 (vinte) furos - inclui parafusos. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918339	Lâmina de Shaver, partes moles, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918340	Bateria recarregável (implante coclear), Medelo - Nucleus Freedom Retroauricular fabricado pela Cochlear. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918341	Meia elástica, 30-40 mmhg, sem cinto, tamanho G, curta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918343	Dispositivo para incontinência urinária tam. 7 com expensor -Uripén.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918344	Haste retrógrada medular Retrofix. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918345	Bolsa de colostomia drenável tipo karaya - Hollister - tamanho 64mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918346	Equipo para bomba de infusão para alimentação enteral com ponta perfurante - marca Compat.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918347	Equipo para nutrição enteral - EMBRAMED	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918349	Látex para aspiração de traqueostomia	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918350	Protetor Solar FPS 100, com cor escura, frasco 40 ml.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918351	Sonda de aspiração traqueal n.8 - Embramed.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
080918352	Sonda de gastrostomia 14 french/calibre 1,2 cm MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc, tamanhos: 2,0. Possui linha radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumática. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água. Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda. Acessórios sem riscos de migração intestinal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918353	Meia elástica, 30-40 mmHg, 7/8, tamanho G - SIGVARIS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918354	Meia elástica, 30-40 mmHg, calça, tamanho G - SIGVARIS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918355	Barreira protetora de periestoma de resina sintética em hidrocoloide hipoalergênico, em anel moldável. Embalagem contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Diâmetro 50mm e espessura de 3mm. Apresentar registro MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918356	Equipo para nutrição enteral - NUTRIFLEX (EQ FLEX)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Item descontinuado pelo fabricante ou ANVISA				
080918357	Meia calça elástica, 30-40 mmhg, longa, tamanho G	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918358	Bomba de Baclofeno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918359	Seringa + agulha bd ultrafine 0,5cc / 6mm x 0,25mm - bd	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918364	MANIPULADO: Betametasona, dipropionato 0,5% + salicílico, ácido 3%, loção capilar qsp, frasco 100 ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918365	MANIPULADO: Glicerina 10% + alantoína 1% + cold cream qsp 200 g	POTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918367	MANIPULADO: Vitamina D 5.000 UI, cápsula.	CAPSULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918368	MANIPULADO: UC II 20mg + glicosamina, sulfato 750mg + ácido hialurônico 60 mg, cápsula	CAPSULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	usar código de medicamento: 121975502				
080918369	Sódio, alginato 50 mg/ml + sódio, bicarbonato 26,7 mg/m l+ cálcio, carbonato 16 mg/ml, frasco 150 ml.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918372	Lisdexanfetamina, dimesilato 70mg (Cont A3).	CAPSULA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
	Usar 107905012				
080918374	Fralda descartável infantil tamanho G peso: 09 a 12,5 kg - Turma da Mônica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918375	Pinça conquest 3.4mm pu.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material				
080918376	Pinça conquest 3.4mm 30 esq. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918377	Pinça conquest 3.4mm 30 dir Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918378	Pinça conquest 3.4mm 15 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918379	Pinça conquest 3.4mm gr Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918380	Pinça probe de 3.0mm Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918381	Kit prp (plasma rico em plaquetas) Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918382	Imobilizador longo para joelho Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918383	Conjunto de infusão cateter e agulha 13mm X 60cm - Accu-Chek Tender Link Duplicidade: usar o código: 80918445	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918384	Fralda descartável geriátrica GG, pacote com 7, unidade: fralda - SEVEN	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918385	Sonda uretral tam.10 esteril - embramed	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918386	Stent de cromo-cobalto-platina para remodelação endovascular dos vasos intracranianos.design auto-expansível cilíndrico em malha fechada.diâmetros 2,5 e 5mm e comprimento de 10 a 35mm possui marcas radiopacas distais e proximais.embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade,registro no ministério da saúde.prazo de validade de 75% do total da validade. Utilizar código de OPME: 121797066.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918387	Microcateter de baixo perfil de 2.8fr na ponta distal e 3.2fr proximal, diâmetro interno de 0,27 com rigidez variável e um único lúmen. Compatível com diâmetro de stent redirecionador de fluxo. Constituído por	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	malha de aço inox da extremidade proximal a 30cm da ponta distal, a porção distal de 30cm é constituído por um coil de aço inox, sendo 10cm de ponta flexível e moldável, possui cobertura externa hidrofílica na ponta distal revestimento interno de ptfe e um marcado radiopaco na ponta distal. Compatível com cateter guia 5fr e micro guia 0,021. Utilizar código de OPME: 121797067.				
080918388	Set de infusão 8/60, unidade: peça - ACCU-CHECK FLEXLINK	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918389	Gel-creme para recomposição cutânea - Regederm - tubo	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918390	PAR DE PALMILHAS COM PESO (150G EM CADA UMA) Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918393	Prótese intraluminal coronariana de aço inoxidável com revestimento farmacológico paclitaxel, diâmetro aproximado de 2,25 até 4,0 mm, comprimento de 8 a 32 mm, estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918394	Cadeira de banho adaptada, sob medida, estrutura em alumínio com pintura epóxi, regulagem de inclinação do encosto, dobrável, rodízios giratórios com freios, anti-rombos frontais e traseiros com travamento, apoio de cabeça com regulagem na altura. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918395	Prótese endoesquelética transtibial direita Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918396	Prótese exoesquelética transtibial esquerda Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918397	Broca de microdebridador Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918398	Meia calca elástica, 30-40 mmhg, longa, tamanho M	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918399	- Equipamento de dois níveis autoajustável que alivia o fluxo de ar na inspiração e expiração, tornando a respiração mais natural e confortável para os pacientes, sendo automático. - Pressão automática, modo autoajustável que proporciona sincronia com a respiração normal do paciente; Faixa de pressão operacional: 3 a 25 cm H2O; - Peso: de 835 g a 1,0kg; Filtro: Fibra de poliéster ou Pólen e ultra-fino; - Requisitos Elétricos: 100 a 240 V - MASCARA NASAL, com o objetivo de permitir vedação instantânea, adequada e autoajustável. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de Equipamentos judiciais.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918400	Accu-check spirit cinto	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918401	Accu-check spirit capa silicone Roche	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918402	Accu-check spirit clip case Roche	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918403	Bolsa torax/cintura bomba insulina medtronic ACC206BL	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918404	Capa couro bomba insulina medtronic MMT620BL	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918405	Cadeira de banho tipo concha Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918406	Colchão piramidal densidade 33 Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918407	Sistema portátil-Óxigênio líquido (mochila) Características: -peso maximo de 4kg,com todos os acessórios inclusos; -portabilidade ao equipamento,permitindo total mobilidade ao paciente,respeitando a ergonomia e fácil manuseio pelo usuário; -o tanque de oxigênio liquido deve ter capacidade mínima de 35 litros,mantendo temperatura acima de 297 f; - a bolsa portátil deve ter capacidade mínima de 1litro,peso Maximo 4kg com fluxo continuo. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código específico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918408	Atadura de Rayon 7,5cm X 5m	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918409	Dispositivo para incontinência urinária nº 5 - URIPEN	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918410	- Equipamento automático, faz ajuste de pressão contínua para as diferentes necessidades clínicas do paciente, durante sua noite de sono, fornece uma terapia mais silenciosa e confortável (alívio de pressão expiratória) tornando a respiração mais natural e proporcionando ao paciente maior aderência ao tratamento. - O circuito Slim-line excepcionalmente 20% mais fino, 40% mais leve aumentando a flexibilidade e eliminando o arraste da traqueia, Ocupa 35% menos espaço; - Modo de Funcionamento: CPAP Automático; - Intervalo de Pressão: 4 a 20 cm/H2O; - Rampa: 0 a 45 min (Incrementos de 5 min) ; - Armazenamento de Dados: Mínima de 7 dias; -Voltagem: 110 V - 240 V, 50-60 Hz, - Com acessórios inclusos: Máscara Nasal ou facial confortável com fixador,Umidificador aquecido integrado,Traquéia de 1,8 a 2 metros, Filtro de poeira, Bolsa de transporte, Fontes e cabos de alimentação, Cartão de leitura de dados SD. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de equipamento judicial.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918411	Kit de agulha de radiofrequência	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material			cirurgia (66)	
080918412	Meia calça elástica, 20-30mmHg, longa, tamanho M - BLAUERFEIND	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918413	Sonda uretral, tamanho12 estéril - BIOSANI	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918414	Andador/treinador de marcha pacer gait trainer. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918415	Curativo polymen 4x4-10x10cm placa não adesiva vermelho.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918416	Equipamento ventilador portátil de suporte á vida, fácil de usar. Com circuito simples ou duplo, faixa abrangente com controle do volume e pressão, adequado para uso invasivo e não invasivo. Duração da bateria: 2 a 8 horas, interna e removível.Bolsa para transportem, mascara, peso até 9 kg e gerenciamento de dados, alarmes. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de equipamento.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918417	Cânulas para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918418	Lentes de contato terapeutica oasys com bandage curva base (BC)8,4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918419	Absorvente geriátrico - BIOFRAL MAXI GERIATRIC	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918420	Neutrogena ultra sheer dry touch FPS 70-50g	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918421	Sabonete líquido, frasco 295 ml- CETAPHIL RESTORADERM	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918422	Rede tubular elástica nº5	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918423	Rede tubular elástica nº6	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918424	Meia elástica, 20-30 mmHg, calça, tamanho G	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918425	Meia elástica, 30-40 mmHg, calça,tamanho G	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918426	Fitas para anticoagulação oral, unidade: caixa com 6 unidades - COAGUCHEK XS	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918427	Sonda de gastrostomia 16 french/calibre 2,5 cm MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc, tamanhos: 2,0. Possui linha radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água. Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Acessórios sem riscos de migração intestinal.				
080918428	Cateter uretral para drenagem externa-simplycath tamanho 16 masculino	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918429	Cateter uretral hidrofílico, lubrificado, estéril, tamanho 14, masculino - SPEEDICATH	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918430	Curativo acticoat 10X20 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918431	Curativo Acticoat 20X40cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918432	Meia elástica, 20-30 mmHg, 7/8, tamanho M	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918433	Loção Hidratante, frasco 200 ml - NEUTROGENA BODY CARE INTENSIVE	frasco	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918434	Chave de bateria p/ bomba de insulina accu-check spirit combo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918435	Bolsa para urostomia salts healthcare	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918436	Protetor solar FPS 50, gel-creme, frasco 50 g - ANTHELIOS AE	frasco	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918437	Fralda desc. adulto tamanho G, pacote com 8 fraldas, unidade: fralda - SEVEN GERIÁTRICA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918438	MANIPUALDO: Lactato de amônio 12% + Extrato de Aloe vera 3% + Essência de Erva doce + Loção não iônica QSP, frasco 1.500 ml.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918439	MANIPULADO: Piritionato de Zinco 3%+Ext Aloe Vera 3%+Xampu base QSP, frasco 1.000 ml.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918440	Cilindro B20 de oxigênio medicinal em aço, com capacidade de enchimento 150 a 200 bars, sem costura com tulipa integrada para proteção da válvula, ao mesmo tempo em que permite acoplar regulador. Peso em média 28 Kgs, com válvula reguladora da pressão com fluxômetro e umidificador.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918441	Ácido salicílico, enxofre solúvel, piroctona olamina e óleo de melaleuca, shampoo, frasco 140 ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918442	Curativo hidrocoloide tamanho 15 x 15 cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918443	Protetor diário para o rosto, areia FPS 30, frasco 50 ml - CHRONOS HYDRA	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918444	Protetor solar FPS 50, com base, frasco 40 g - PHASE BLOCK	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918445	Set de infusão, cateter e agulha 13mm X 60cm - ACCU-CHEK TENDERLINK	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918446	Curativo duoderm CGF hidrocoloide 20 x 20 - CONVATEC	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918447	Protetor solar FPS 60, fluido, frasco 50 ml - ANTHELIOS AC	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918448	Meia elástica, 30/40 mmhg, calça, tamanho M (alta compressão)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918449	Fralda desc. infantil tamanho grandinhos POM POM-15 a 24Kg.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918450	Creme de barreira durável, bisnaga 92 g - 3M CAVILON	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918451	Bomba de infusão de insulina - MEDTRONIC/PARADIGM MMT754	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918452	Aplicador para sensores - ENLITE MMT 7510	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918453	Transmissor para sistema implantável de monitoramento da glicose - MEDTRONIC MINILINK MMT 7707NA	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918454	Carelink USB MMT 7305	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918455	Enlite sensores MMT 7008A caixa com 5 unidades	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918456	Hidratante reparador cicaplast Baume 40ml	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918457	Curativo Polymem estéril sem adesivo 8cmX8cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918458	Rede tubular elástica número 2, caixa - SUGIFIX ou POOLFIX	CAIXA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918459	Recarga para cilindro B20 de Oxigênio medicinal	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918460	Subtilisina, frasco 3 ml - RENU ONE STEP Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918461	Gotas umidificantes, colírio, frasco 15 ml - CLENS 100 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918462	Lanceta on call plus	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918463	Extrato Glicólico de Centella asiática + Vitamina E + Óleo de rosa mosqueta, bisnaga 20 g - RENOPEL	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918464	1. Objeto: Kit de sistema de infusão de insulina (Bomba) 2. O kit deverá conter os materiais necessários para quatro meses de tratamento conforme segue: 2.1 Uma (01) bomba de infusão contínua de insulina; 2.2 Quarenta (40) reservatórios em forma de seringa para armazenar a insulina com capacidade de 3 a 4 ml; 2.3 Quarenta (40) conjunto de infusão (cateter + cânula/agulha) 8 a 9 mm cânula/60 cm cateter; 3.As empresas deverão identificar em suas propostas, quais os itens abaixo, serão necessários fornecer para o correto funcionamento de sua determinada marca de Sistema de Infusão e monitorização da glicose: 3.1 Um (01) aplicador do conjunto de infusão; 3.2 Dois (02) adaptadores - acessório de fechamento do reservatório de insulina no compartimento; 3.3 Duas (02) tampa de bateria - acessório utilizado para fechar o compartimento da pilha; 3.4 Um (01) transmissor dos dados do sensor de glicose para o sistema de infusão e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão; 3.5 Vinte (20) sensores para o transmissor e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão; 3.6 Um (01) aplicador do sensor; 3.7 Um (01) dispositivo de comunicação USB sem fio (Driver) e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão.	kit	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918465	Colchão hospitalar para berço Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918466	Colchão piramidal Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918467	Creme hipoalergenico fisiogel Al 30g	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918468	Sabonete liquido fisiogel frasco com 150ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918469	Creme hidratante pele seca FPS 30, bisnaga 60 g - FILTRUM HIDRAT	bisnaga	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918470	Ventilador Mecânico Trilogy100 Especificações: - Equipamento para suporte ventilatório com peça bucal. Acessórios: Nobreak, Circuito Descartável, Ambu. Tamanho 16,68 cm © X 28,45 cm (l) x 23,52 cm (A), Tubo diretamente conectado á mascara (com conector integrado de vazamentos ou de porta de expiração) ou o Whisper Swível II p/conexão com o tubo de traqueostomia, com entrada para oxigênio, peso 5 kg (com bateria removível), bolsa p/transporte, alarmes ajustáveis, bateria interna, conexão de bateria externa de 12 VCC, armazenagem de dados em cartão de memória SD de 1GB.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918471	Meia elástica, 30/40 mmHg, 7/8, tamanho G(alta compressão)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918472	Curativo de alginato de cálcio com prata, placa, não tecido, macio, absorvente, que mantenha o ambiente úmido, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, medindo externamente 10 X 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918473	Loção hidratante corporal hipoalergênica 240ml-Stiefel Fisiogel A.I	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918474	Bateria recarregável compacta para processador de fala CP810 - Nucleus 5 - Coclear - cor marrom. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918475	Receptor Roger Inspiro 14 completo. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918476	Protetor solar FPS 60, frasco 100 ml - ANTHELIOS DERMO PEDIATRICS	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918477	Shampoo neutro, frasco 200 ml - KERIUM LA ROCHE POSAY	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
080918478	Curativo Versiva(R) Xc - Convatec 25X21 cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918479	Bandagem elástica para bota de Unna 10,2 cm x 1,14 m, unidade: bota - CURATEC	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918480	Curatec - Convatec - Heal Casex	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918481	Clorexidina, digluconato 0,12%,Sódio Fluoreto 0,05% - Cariax	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918482	Servoventilador Pulmonar para tratamento de padrões respiratórios complexos. Especificações: - Peso 1,36 kg (sem umidificador), Intervalo de pressão IPAP 4cmH2O a 25 cmH2O, Intervalo de pressão EPAP 4cmH2O a 20 cmH2O, Frequência respiratória automática: 4-30bpm, Filtros de espuma e ultrafino opcional, Cartão SD, Medidor de adesão e detecção de ciclos respiratórios, Requisitos elétricos 100-240 VCA - 50/60 Hz, Umidificador aquecido.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918483	Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, Tamanho GG	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918484	Fralda desc. Adulto tamanho XG - Natural Master	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918485	MANIPULADO: Hialurônico, Ácido 1% + D-Pantol 10% + Vitamina E 5% + Óleo de Amendoas 10% + Creme Hidratante Qsp, pote 400 g Solicitar/ verificar código de medicamento.	pote	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918486	MANIPULADO: Ureia 20% + Ac Salicílico 3% + Dexametasona 0,1% + Ol Amendoas 10% + Creme Base QSP, pote 50 g Solicitar/verificar código de medicaemnto.	pote	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918487	MANIPULADO: Aveia Extrato Glicólico 3% + Oleo de Amendoas 2% + Creme não Iônico Qsp, pote 300 g	pote	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918488	Shampoo de limpeza diária do couro cabeludo seco e sensível, frasco 250ml - FISIOGEL	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918489	Sabonete líquido infantil Cetrlan Theraskin - 120ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918490	Bateria recarregável compatível com processador de fala Z61020 Freedom - Cochlear - cor bege Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/Equipamento/Material	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
080918491	Equipo Para Nutrição Enteral Bomba De Infusão Lifemed	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918492	Sonda P/ Gastrostomia Mic Key - 14 French/Calibre - 3 Cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918493	Protetor solar FPS 50, sem base, tubo 40 g - PHASE BLOCK	tubo	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918494	Oleo Rosa Mosqueta 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
080918495	Protese percutânea pulmonar. Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	OPME/Equipamento/Material				
080918496	Cateter uretral hidrofílico, lubrificado, estéril, tamanho 10, masculino - SPEEDICATH	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918497	Cateter uretral hidrofílico, lubrificado, estéril, tamanho 08, masculino - SPEEDICATH	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918498	Adesivo De Longa Duração para traqueostomia - PROVOX STABILIBASE	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918499	Filtro para prótese de voz de traqueostomia -- PROVOX XTRA HME	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918500	Sonda de alívio uretral, siliconada, tamanho Nº 10	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918501	Capa de silicone para bomba de insulina Medtronic	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918502	Sabonete líquido íntimo (Calêndula + C.Asiática+Malva e Camomila)	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918503	Fralda descartável adulto tamanho M, peso: 40 a 70 kg, cintura 80 a 115 cm, unidade: fralda - BIGFRAL NOTURNA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918504	Pano de limpeza pessoal, (banho de leite, cabelo, banho, mãos), 28 x 35, branco, alta absorção, com tecnologia a base de celulose, pacote com 100 unidades	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918505	Protetor solar FPS 100, bisnaga 60 g - EPISOL SEC	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918506	Protetor solar infantil FPS 60, loção, bisnaga 150 ml - NIVEA KIDS	BISNAGA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918507	Sonda de gastrostomia 18 french/calibre 2,0 cm MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc, tamanhos: 2,0. Possui linha radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água. Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda. Acessórios sem riscos de migração intestinal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918508	Capixil, vitaminas e zinco, shampoo, frasco 150 ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918509	Fralda descartável adulto tamanho G, peso: 70 a 90 kg, cintura 115 a 150 cm, unidade: fralda - BIGFRAL NOTURNA	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918510	Loção hidratante, frasco 120ml - UMIDITA AI	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918511	Protetor solar FPS 50, frasco 50ml - PHYSICAL FUSION UV DEFENSE SKINCEUTICALS	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918512	MANIPULADO: Alantoina 1%, shampoo, frasco 200ml	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918513	1. Objeto: Kit de sistema de infusão de insulina (Bomba) 2. O kit deverá conter os materiais necessários para quatro meses de tratamento conforme segue: 2.1 Uma (01) bomba de infusão contínua de insulina; 2.2 Quarenta (40) reservatórios em forma de seringa para armazenar a insulina com capacidade de 3 a 4	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ml; 2.3 Quarenta (40) conjunto de infusão (cateter + cânula/agulha) 10 a 17 mm cânula/60 cm cateter; 3. As empresas deverão identificar em suas propostas, quais os itens abaixo, serão necessários fornecer para o correto funcionamento de sua determinada marca de Sistema de Infusão e monitorização da glicose: 3.1 Um (01) aplicador do conjunto de infusão; 3.2 Dois (02) adaptadores - acessório de fechamento do reservatório de insulina no compartimento; 3.3 Duas (02) tampa de bateria - acessório utilizado para fechar o compartimento da pilha; 3.4 Um (01) transmissor dos dados do sensor de glicose para o sistema de infusão e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão; 3.5 Vinte (20) sensores para o transmissor e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão; 3.6 Um (01) aplicador do sensor; 3.7 Um (01) dispositivo de comunicação USB sem fio (Driver) e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão.				
080918514	Boton para gastrostomia percutânea endoscópica, 18 FR de diâmetro e 1,9 a 2,2 cm de comprimento, estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918515	1. Objeto: Kit de sistema de infusão de insulina (Bomba) 2. O kit deverá conter os materiais necessários para quatro meses de tratamento conforme segue: 2.1 Uma (01) bomba de infusão contínua de insulina; 2.2 Quarenta (40) reservatórios em forma de seringa para armazenar a insulina com capacidade de 3 a 4 ml; 2.3 Quarenta (40) conjunto de infusão (cateter + cânula/agulha) 6 mm cânula/60 cm cateter; 3. As empresas deverão identificar em suas propostas, quais os itens abaixo, serão necessários fornecer para o correto funcionamento de sua determinada marca de Sistema de Infusão e monitorização da glicose: 3.1 Um (01) aplicador do conjunto de infusão; 3.2 Dois (02) adaptadores - acessório de fechamento do reservatório de insulina no compartimento; 3.3 Duas (02) tampa de bateria - acessório utilizado para fechar o compartimento da pilha; 3.4 Um (01) transmissor dos dados do sensor de glicose para o sistema de infusão e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão; 3.5 Vinte (20) sensores para o transmissor e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão; 3.6 Um (01) aplicador do sensor; 3.7 Um (01) dispositivo de comunicação USB sem fio (Driver) e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918516	Fralda desc. infantil tam. XG: 12 a 15 kg-Turma da mônica	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080918517	Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, tamanho G3 - SIGVARIS	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080969001	KIT PARA CÂMARA PLANA DE SEPARAÇÃO E LAVAGEM DO SANGUE, COM PROCESSAMENTO CONTÍNUO, CONTENDO: - BOLSA DE REINFUSÃO; - BOLSA DE DESCARTE E TUBULAÇÕES	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080977001	TUBO DE SUÇÃO DE DUPLO LUMEN PARA ASPIRAÇÃO DO SANGUE NO CAMPO OPERATÓRIO, CONTENDO LINHA DE ASPIRAÇÃO E LINHA DE HEPARINA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
080985001	Ponto de acesso operação em 2,4 GHz, alcance de 100 metros.	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
081000001	Fone de cabeça para comunicação.mod.st-o5	PECA	42	Telecomunicações	ativo
081000003	Aparelho de headset sem fio, base móvel input:dc 9v,350ma - model ct12.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
081000007	Headset com fio	PECA	42	Telecomunicações	ativo
081019001	Suporte grande aberto para varão de cortina. (unidade)	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081027001	Distrator terço médio, distração de 30 mm, com volta de rosca de 0,5 mm, sistema 1,5, 07 parafusos. Apresentação do registro no MS, lote e data de fabricação. (par)	PAR	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027002	Distrator mandibular unidirecional externo, composto de corpo de 15mm a 85mm em titânio, 02 rotulas e porcas de ativação com passo de rosca de 0.5mm, 01 chave para montagem, 01 chave para ativação e 04 fios de Kischiner de 2.0mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027003	Distrator intra oral osteogenico com ativador carda flexível de 20mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027004	Distrator lead completo apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, lote, data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027005	Distrator intra oral vazquez completo apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, lote, data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027006	Distrator intra oral dyna form completo. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, lote, data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027007	Distrator intra oral multi guide completo apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, lote, data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027008	Distrator osteogênico intra-oral com ativador flexível de até 25mm modelo zurich. Para distração horizontal mandibular com chave de ativação de 90 graus. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, lote, data de fabricação.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027009	Distrator osteogênico intra-oral com ativador flexível de até 20mm para distração horizontal mandibular, modelo Wead Zurich, com chave de ativação de 90 graus. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027010	Distração(distrator) osteogênica pediátrica crânio -orbital e 1/3 médio da face, em titânio.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027011	Distração (distrator) osteogênica crânio-temporal pediátrica baby de 25mm, em titânio	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027012	Distrator fronto orbitário, distração de 30 mm, com volta de rosca de 0,5mm, sistema 2,0, 06 parafusos. Apresentação do registro no MS, lote e data de fabricação, (par)	PAR	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027013	Moldura,pré -encaixado,para distrator externo terço médio da face	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027014	Conexão de barras vertical, ajustável	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027015	Conexão de barras horizontal, com rótulas ajustáveis	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027016	Rótula para fixação do arame	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027017	Barra para maxila, comprimento 80 mm liga de titânio	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027018	Pino para distrator externo terço médio da face,liga de titânio.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027019	Placa de base para maxilla, comprimento 40 mm, titânio puro	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
081027021	Pino de posição;comprimento 40 mm para distrator externo terço médio da face	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027022	Chave de parafusos de ativação, de 5.5 mm, com hexágono	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027023	Instrumento de ajuste da estrutura da cabeça, comprimento 72mm, para distrator externo terço médio da face.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081027024	Instrumento de ajuste da estrutura da cabeça,comprimento 209mm, para distrator externo terço médio da face.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081124002	MODULO DE TEMPERATURA MODULO DE TRANSFERENCIA DE DADOS	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081140001	SISTEMA TRIFÁSICO PARA DETECÇÃO DE BACTÉRIAS E FUNGOS EM TRÊS TEMPOS	PECA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
081159001	TROPONINA I	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
081167002	Caixa de correspondência de plástico.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
081183001	PRATELEIRA GIRATÓRIA PARA ACONDICIONAR SISTEMA DE MONITORAÇÃO, ADAPTÁVEL E COMPATÍVEL COM A INCUBADORA NEONATAL DA MARCA FANEN, MODELO C 186, COM CARACTERÍSTICAS QUE MANTENHAM A QUALIDADE E SEGURANÇA DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.	PECA	22	Mobiliário	ativo
081191001	HASTE VERTICAL, ADAPTÁVEL E COMPATÍVEL COM A INCUBADORA NEONATAL DA MARCA FANEN, MODELO C 186, COM CARACTERÍSTICAS QUE MANTENHA A QUALIDADE E SEGURANÇA DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.	PECA	22	Mobiliário	ativo
081205001	Colpovirgoscópio para uso em exame vaginal de crianças, virgens e portadoras de estenóides vaginais. Características técnicas mínimas: - deve ser de fácil manuseio na exploração visual da cavidade vaginal; - deve permitir o teste de Schiler; - deve permitir biopsia, cauterizações, extirpações de pólipos e retiradas de corpos estranhos; - deve ser composto de: 01 (um) cabo para duas pilhas de 1,5v com lâmpada e lupa com aumento de 2,5 vezes; 04 (quatro) espelhos tubulares nas medidas de 145 mm de comprimento e diâmetros de 9,5mm, 11,5mm, 12,5mm e 14,5mm; 01 (um) estilete flexível de ponta rosqueada para retirada do material.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
081213001	Câmara escura com visor de observação de amostras com proteção uv. Corpo em poliestireno de alto impacto. Portas laterais que possam ser utilizadas como rampa para facilitar a colocação da amostra no compartimento. Dimensões mínimas: abertura lateral: 20x26cm, gabinete: 38x28x37 cm. Interior preto. Deve vir acompanhado de: suporte com lâmpadas uv de 365nm, 6 w,220v, mascara anatômica de silicone, suporte com ângulo de inclinação para frascos de ate 200ml e bolsa de 100ml.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
081230001	Dispensador automático digital micro processado equipado com sistema de bomba peristáltica de 2,3mm com as seguintes especificações: dispensador/dosador de velocidade variável, controlado por microprocessador p/ dispensar meios de cultura (caldos e agares) p/ efetuar dosagem de alíquotas de 0,2 a 3 ml de vol., dispensador remoto c/ mangueira p/ conexão, c/ sistema de proteção antirrefluxo, q/ impeça a contaminação da bomba, equipado com tubos de silicone autoclaváveis de 02 mm p/ dispensar vol. de 0,5 a 150 ml (cinco unidades) e 4 mm (aproximadamente) para volumes de 1 a 900 ml (trinta unidades), com precisão de ± 1%, programação automática de intervalo de retardo de 5 a 60 segundos, display digital, 220 volts, com manual em português e instalação e treinamento para usuários no local de trabalho.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
081353001	Suporte para rolo de pintura medindo 23 cm	PECA	51	Material de Pintura e Preservação	ativo
081370025	Bota cano curto para uso em operações especiais com biqueira de proteção, confeccionada em couro hidrofugado, forrada internamente em poliéster/poliamida, zíper de nylon na lateral interna, acolchoado na parte superior do cano em napa, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, ganchos em polímero nylon, atacador e solado tricomponente.	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
081400001	Cortina de tecido	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081400004	Cortina para box completa	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081400006	Cortina em tecido em metro	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081400064	Cortina hospitalar (sem emendas, confeccionadas em tecido 100% PVC, com espessura de 0,3mm na cor azul claro ou bege. Dimensões com altura de 1,70 a 1,85m de tecido sem emendas mais tela superior branca de 0,70 a 0,80m de altura para ventilação e iluminação, em 100% nylon com trama de 13x7mm com bordas de reforço superior, com ilhoses de latão cromado de 21mm colocação a cada 0,15m).	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081400083	Cortina tipo rolo.	METRO 2	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081400084	Cortina divisória de leito em vinil.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
081450002	PROTESES HELEX PARA FECHAMETNO DE FORAME OVAL PELVICO TAMANHO 25	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
081450003	PRÓTESE IMPLANTAVEL ESFINCTER ARTIFICIAL PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINA, BIOCOMPATÍVEL, COM SLING AJUSTÁVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA IMPLANTAÇÃO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
081450004	Prótese implantável para incontinência urinária feminina, composta por sling sintético sub-uretral em polipropileno monofilamentar acima de 50 microns e tela do tipo 1, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, número de lote e registro no MS. A empresa deverá fornecer um par de agulhas necessárias para o procedimento.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
081450005	Sistema de correção simultânea de cistocele e incontinência urinária aos esforços, modelo anterior, composto de tela de polipropileno multiporosa com 4 alças de fixação e agulhas anatômicas projetadas para fixação via supra púbica e transobturatória, embalagem estéril, unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro na MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
081469003	Mangueira para combate a incendio com engate rapido 30 metros x 1.1/2"	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
081469005	Mangueira para combate a incendio com engate rapido 15 metros x 1.1/2"	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
081469006	Mangueira para combate a incendio com engate rápido 20 metros x 2 1/2"	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
081469007	Mangueira para combate ao incêndio com diâmetro 1 1/2" e lances com 20mm.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
081507001	Revestimento de silicone para coto - forte nº 2	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
081507002	Revestimento de silicone para coto - forte nº 3	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
081507003	Revestimento de silicone/ Revestimento de silicone para coto n. 2	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
081507004	Revestimento de silicone/ Revestimento de silicone para coto nº 3	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
081507005	Revestimento de silicone/ Revestimento de silicone para coto nº 4	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
081515001	ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FORMAS DE PÃES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
081582001	Arvore de comando das válvulas e tampa da distribuição/ correia dentada.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081582002	Arvore de comando das válvulas e tampa da distribuição. Correia dentada.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582003	kit - árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582004	Polia dentada da arvore de comando.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582007	Arvore de comando das valvulas e tampa da distribuicao rolo tensor - esticador.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081582008	Arvore de comando das valvulas e tampa da distribuição, tucho (chaveta, mola e calco do tucho).	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081582009	Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Válvula de admissão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582010	Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Válvula de escape	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582011	Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Vedação haste da válvula /Jogo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582021	Arvore de comando das válvulas e tampa da distribuição (Eixo dos balancins).	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582022	Engrenagem da árvore de manivelas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582029	Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Retentor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081582030	Rolamento guia da correia dentada	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590001	Árvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas - arruela de ajuste do mancal	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590003	Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas/ Biela do motor.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590004	Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas.Brozina biela do motor.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590005	Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas Correia	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081590006	Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas. disco de tração.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590007	Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas Jogo de brozina mancal girabrequim	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590008	ARVORE DE MANIVELAS (GIRABREQUIM), VOLANTE DO MOTOR E BIELAS KIT-ARVORE MANIVELAS (GIRABREQUIM), VOLANTE DO MOTOR BIELAS	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081590009	Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas. Polia da arvore de minivelas	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081590010	Polia dentada Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081590012	Volante do motor / Árvore de manivelas (Girabrequim)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081604001	Bico injetor completo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081604002	Bico injetor - Tubo de pressão	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081612002	Bloco dos cilindros e carter de óleo/ Bujao do carter	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612003	Bloco dos cilindros e carter de óleo/Carter de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612004	Juntas do bloco e carter (Bloco dos cilindros e carter de óleo))	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612005	Bloco dos cilindros e carter de óleo Kit-bloco dos cilindros e carter de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612006	Retentor do girabrequim/Bloco dos cilindros e carter de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612007	Bloco dos cilindros e carter de óleo/ cola automotiva.	TUBO/FRA SCO	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612008	Flange de vedação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612009	Junta do flange de vedação - bloco dos cilindros e carteer de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081612010	Arruela de vedação do bujão do Carter.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081620001	Bomba d'agua para veiculo/ bomba d'agua completa.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081620002	Bomba d'água para veículo - carcaça da bomba d'água	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081620004	Kit bomba d'água para veículo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081620005	Bomba d'água para veiculo. Polia trapezoidal.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081620006	Tubo da bomba d'agua.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081620007	Bomba d'agua para veiculo/ válvula termostato.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081620008	Jogo de reparo da bomba d'água	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081639001	Bomba de combustível gasolina/álcool/diesel	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081639004	Separador de bolhas de vapor	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081647001	Bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível Bomba de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081647003	Filtro de óleo bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081647004	Bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível Kit-bomba e filtro óleo, eixo intermediário e vareta nível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081647005	Polia dentada da bomba de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081647006	Bomba, filtro de oleo, eixo intermediário e vareta do nível resfriamento de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081647007	Vareta (Bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível)	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081655001	Cabeçote para motor de veículo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081655003	Junta da tampa de valvula	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081655004	Junta do cabeçote	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081655005	Kit-cabecote	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081655006	Cabeçote para motor de veiculo Retentor do cabeçote	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081655007	Cabeçote para motor de veículo sensor/interruptor de pressão de óleo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081655008	Cabeçote para motor de veiculo tampa de válvula	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081655009	Cabeçote para motor de veiculo tampa do óleo do motor	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081671002	Parafuso e bucha - cobertura do motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081680002	Coletor de admissão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081680003	Coletor do gás de escape	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081680004	Coletores de admissao e escape, defletor do coletor de escape.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081680007	Kit-coletores de admissão e escape.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081680008	Vedação - junta	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081698001	Atuador do corpo da borboleta.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081698003	Corpo da borboleta - comando	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081698004	Jogo de reparo do corpo borboleta	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081698005	Corpo da borboleta - Kit-corpo da borboleta.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081698006	Sensor do fluxo de ar.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081701001	Direção hidráulica - Polia,correia e fixação da bomba óleo/ correia trapezoidal.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081701002	Correia trapezoidal "V " Direção Hidráulica - polia,correia e fixação da bomba de óleo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081701003	KIT-DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO HIDRAULICA - POLIA,CORREIA E FIXACAO DA BOMBA OLEO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081701004	Polia da direção hidráulica/ direção hidráulica - polia, correia e fixação da bomba óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081701007	Direcao hidraulica - polia,correia e fixação da bomba, oleo tensor da correia.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081710001	Distribuidor de combustível, válvula injetora.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081710004	Distribuidor de combustível valvula injetora.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081728001	Distribuidor de combustível válvula injetora - MI	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081728002	Jogo de tubo combustivel avanço/retorno	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081728003	Kit-distribuidor de combustível válvula injetora - MI	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081728004	Distribuidor de combustível válvula injetora - mi. Mangueira de ligação	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081728005	Regulador de pressão do distribuidor de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081728007	Válvula injetora - MI	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081736001	EMBREAGEM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081736003	Flange da embreagem - embreagem	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081736005	EMBREAGEM KIT-EMBREAGEM	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081736007	Rolamento da embreagem	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081736008	EMBREAGEM KIT-DA EMBREAGEM	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081744001	Difusor de ar do filtro de ar	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081744002	Elemento do filtro de ar	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081744003	Filtro de ar (completo)	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081744004	Filtro de ar para veículos Kit-filtro de ar para veículo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081744005	Mangueira de ar quente	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081744008	Filtro de ar para veículos / Suporte para filtro de ar flange	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081744010	Filtro de ar para veiculo escort	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081752003	Pistões, anéis e pinos - Pino do Pistão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081752004	Pistões, anéis e pinos. Jogo de pistões	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760001	Anel de segurança-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760002	Arruela de ajuste do mancal - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760003	Arvore de manivelas - girabrequim-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760004	Biela do motor-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760006	Bomba d'água completa - retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760007	Bomba de combustível gasolina/álcool/diesel-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760008	Retifica de motor Bomba de óleo -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760009	Retifica de motor Jogo de brozina biela do motor - retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760010	Retifica de motor/ Bujão do carter-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081760011	Cabecote-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760014	Comando de válvulas -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760015	Retifica de motor - Correia Retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760016	Retifica de motor - correia dentada retificada	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081760017	Disco de tração -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760019	Retifica de motor Filtro de óleo -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760022	Retifica de motor Jogo de anéis para pistão -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760023	Retifica de motor Jogo de brozina mancal girabrequim - retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760024	Retifica de motor - Jogo de junta-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760025	Junta da tampa de válvula -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760026	Junta do cabeçote - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760027	Juntas do bloco e carter-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760028	Kit - retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760029	Retifica de motor - Pino do Pistão-Retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760030	Retifica de motor Pistão -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760031	Retifica de motor, polia-retifica.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081760034	Retifica de motor Retentor- retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760035	Retifica de motor/Retentor do girabrequim-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760036	Retifica de motor Rolamento- retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760037	Retifica de motor/ Rolo tensor-esticador-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760038	Sensor/interruptor de pressão do óleo - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760039	retifica de motor tampa de valvula-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760040	Tampa do óleo do motor - retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760042	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Kit do tucho das válvulas -retifica			veículos-GVE	
081760043	Válvula de admissão -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760044	Válvula de escape - retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760045	Válvula termostato - retífica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760046	Retifica de motor. Vedação do coletor - junta - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760048	retifica de motor volante do motor-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760052	Bucha traseira da árvore de comando das válvulas - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760053	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Jogo de camisa do bloco do cilindro - retifica				
081760054	Balancim das válvulas-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760058	Corrente da distribuição -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760060	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Elemento do filtro de ar- retifica				
081760061	Engrenagem da arvore de manivelas-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760062	Engrenagem do eixo de comando de válvulas-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760063	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Filtro de combustível gasolina/álcool/diesel - retifica				
081760064	Retifica de motor - Guia da corrente da distribuição - Retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760065	Mola posicionadora dos balancins-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760070	Apoio dianteiro-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760073	Arrastador- retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760075	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Bico injetor completo -retifica				
081760081	Retifica de motor- Cola automotiva - Retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760085	Correia trapezoidal - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760089	Disco da embreagem -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760092	Engrenagem da bomba injetora-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760099	Jogo de reparo da bomba injetora - retífica.	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081760103	Mancal de borracha dianteiro - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760104	Mancal de borracha traseiro-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760105	Retifica de motor. Mancal de borracha - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760106	Mangueira de ar quente - retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760107	Mangueira inferior - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760108	Mangueira superior - retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760111	Protetor da correia dentada inferior - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760112	Protetor da correia dentada superior-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760116	Resfriamento de óleo - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760117	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Rolamento da embreagem -retifica				
081760118	Sensor de temperatura do sistema de arrefecimento - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760119	Suporte do agregado-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760120	Suporte do motor lado direito-retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760121	Suporte do motor lado esquerdo - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760123	Tubo da bomba d água - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760130	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Turbina -retifica				
081760132	RETIFICA DE MOTOR VALVULA INJETORA-RETIFICA	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081760133	Vareta do nível do óleo - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760134	Retifica de motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
	Bucha da biela-retifica				
081760135	Cabo de velas/ignição-retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760136	Vela de ignição -retifica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081760138	Rolamento guia da correia dentada - retifica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081779001	Interruptor térmico do sistema de arrefecimento.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
081779002	Sistema de arrefecimento Kit-sistema de arrefecimento-radiador	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081779003	Mangueira inferior - sistema de arrefecimento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081779004	Mangueira superior -Sistema de arrefecimento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081779005	Radiador de água	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081779006	Sistema de arrefecimento reservatorio de compensação.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081779007	Sensor de temperatura do sistema de arrefecimento.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081779008	Sistema de arrefecimento / Tampa de fecho para reservatório	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081779012	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - RADIADOR COXIM DO RADIADOR	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081795001	Anel de vedação Sistema de injeção eletrônica de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081795002	Sistema de injeção eletrônica de combustível Atuador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081795004	Corpo borboleta	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081795006	Jogo de reparo do sistema de injeção eletrônica - sistema de injeção eletrônica de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081795010	Kit sistema de injeção eletrônica de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081809002	SISTEMA DE INJECÃO DE COMBUSTIVEL BICO INJETOR	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081809003	Kit-sistema de injeção de combustível	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081809004	Sistema de injeção de combustível. Regulador de pressão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081817001	Apoio dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081817004	Suportes do motor, coxins e fixações, coxim de borracha lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081817005	Suportes do motor, coxins e fixações / Coxim de borracha lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081817007	Kit-suporte do motor	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081817008	Suportes do motor, coxins e fixações. Mancal de borracha.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081817009	Mancal de borracha dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081817010	Mancal de borracha traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081817012	Suporte do motor lado direito / Suportes do motor, coxins e fixações	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081817013	Suportes do motor, coxins e fixações / Suporte do motor lado esquerdo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081825001	Kit-mangueira de alimentação e retorno de combustível.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081825002	Mangueira de alimentação e retorno de combustível - Mangueira de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081825003	Mangueira de retorno	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081825004	Mangueira de alimentacao e retorno de combustivel, tubo de conexão.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081833001	Filtro de combustível gasolina/álcool/diesel	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081833002	Reservatório de combustível Kit- reservatório de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081833003	Reservatorio de combustivel / Reservatorio de combustivel - tanque.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081833004	Reservatorio de combustivel / Sensor do nivel de combustivel - boia.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081833005	Sensor para indicador da reserva de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081833006	Reservatório de combustível, tampa de fecho com chave para fechamento	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081833007	Reservatório de combustível / Tubo de combustível do reservatório	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081833008	Reservatorio de combustivel / Tubo de enchimento de combustivel.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081833012	Kit de conversão para GNV capacidade de 11,3 m3.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081833026	Sensor do filtro de combustível.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081833027	Filtro separador de combustível.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081833028	Suporte do filtro separador de combustível	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081841001	Catalisador	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081841004	Junta - Vedação / Sistema de escapamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081841005	Sistema de escapamento kit-sistema de escapamento.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081841006	Sensor lambda do sistema de escapamento.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081841007	Sistema Centrail - Sistema de escapamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081841009	Silencioso traseiro / Sistema de escapamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081841010	Suporte para tubo gás de escape - sistema de escapamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081841011	Tubo de escapamento dianteiro	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081841013	Sistema de escapamento, suporte de sustentação do escapamento.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081841014	Tubo intermediário do escapamento.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081850001	Bomba de combustível, Sistema de partida a frio	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
081850003	Kit-sistema de partida a frio	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
081850004	Sistema de partida a frio rele temporizador	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081850006	Sensor de temperatura do sistema de partida a frio	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081850010	Caixa de comando rele	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081850012	Sistema de partida a frio - Eletroválvula SW 8 solenoide	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081850018	Válvula	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081850019	Sistema de partida a frio/vela aquecedora	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081868001	Suporte do compressor de ar, correia do compressor de ar.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081868002	Defletor do compressor de ar	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081868003	Kit-suporte do compressor de ar.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081876001	Bomba de combustível completa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081876002	Tubulação de combustível - kit-tubulacao de combustível	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
081892001	Caixa de mudanças automática e diferencial. Alavanca.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081892003	Caixa de mudanças automática e diferencial/ Alavanca da caixa de mudanças	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081892009	Kit-caixa de mudança automática e diferencial / caixa de mudança automática e diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081892010	Caixa de mudanças automática e diferencial mancal de borracha/metal.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081892014	Vedação - junta - do carte de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081906001	Anel de retenção	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081906002	Caixa de mudanças e diferencial caixa de mudança manual completa	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081906005	Caixa de mudanças e diferencial - interruptor da luz de RE	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081906006	Jogo de junta da caixa de mudanças	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081906007	Kit-caixa de mudanças e diferencial	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081906008	CAIXA DE MUDANCAS E DIFERENCIAL MANCAL INTERMEDIARIO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081906009	Tulipa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081906010	Caixa de mudanças e diferencial. Retentor da caixa de mudança.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081906011	Arruela de encosto da tulipa	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081914006	Engrenagens e eixos cambio automático. Cubo de arraste da engrenagem.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081914012	Engrenagens e eixos cambio automático - Engrenagem central planetária	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081914013	Kit - engrenagens e eixos cambio automático / engrenagens e eixos cambio automático	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922001	Anel sincronizador - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922002	Eixo de acionamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922003	Engrenagens da 1ª marcha - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922004	Engrenagens da 2ª marcha - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922005	Engrenagens da 3ª marcha - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922006	Engrenagens da 4ª marcha - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922007	Engrenagens da 5ª marcha	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922008	Engrenagens e eixos velocidades - Engrenagem da marcha ré	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922009	Kit - engrenagens e eixos velocidades / engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922010	Rolamento de agulha	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922011	Rolamento de esfera - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922012	Rolamento de rolo cilindrico - engrenagens e eixos velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922013	Anel sincronizador da 2ª marcha.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922014	Anel sincronizador da 3ª marcha.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081922015	Anel sincronizador da 4ª marcha.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081930002	Mecanismo de mudanças de velocidades. Alavanca seletora.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081930004	Mecanismo de mudancas de velocidades garfo da caixa de mudança 1/2 velocidade.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081930006	Garfo da caixa de mudança e quinta marcha.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081930010	Kit-mecanismo de mudanças de velocidades	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081949002	Suporte da caixa de mudanças e peças de fixação. Mancal.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
081949003	Kit-suporte da caixa de mudanças e pecas de fixação.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081949004	Suporte da caixa de mudanças - suporte da caixa de mudanças e peças de fixação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081949005	Suporte da caixa dianteira / Suporte da caixa de mudanças e peças de fixação	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081949006	Suporte da caixa traseira.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081957001	Barra de direção com comando mecanico e hidraulico arrastador-hidraulica.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081957002	Barra de direção lado direito - mecânico e hidráulico	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081957003	Barra de direção com comando mecânico e hidráulico Barra de direção lado esquerdo - mecânico e hidráulico	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081957004	Kit-barra direção	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081957005	Suporte da barra de direção / Barra de direção com comando mecânico e hidraulico, suporte da barra de direção.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081957006	Terminal barra de direção l/direito - mecânico e hidráulico	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081957007	Terminal barra de direção l/esquerdo - mecânico e hidráulico	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081965005	Carcaça do diferencial e radiador de óleo. Mangueira d'água.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081973003	Kit-coluna de direção ajustável	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081973006	Tubo de direção ajustável	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981001	Diferencial carter do diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981003	Eixo flangeado do diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981004	Engrenagem acionamento do velocímetro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981005	Jogo de coroa e pinhao do diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981006	Jogo satélites	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981007	Kit-diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981008	Diferencial pinhão do velocimetro e guia do pinhão.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
081981009	Rolamento do diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981010	Tampa do diferencial.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981011	Diferencial retentor do diferencial	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
081981012	Diferencial rolamento do pinhão	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
081990004	Diferencial - Caixa de mudanças automática	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007001	Anel de Retenção	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007002	Anel de segurança - Eixo dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007004	Eixo dianteiro capa protetora	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082007005	Cubo da roda	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007006	EIXO DIANTEIRO EIXO ARTICULADO COM JUNTA HOMOCINETICA E CONTRAPESO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082007008	EIXO DIANTEIRO GUARNIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082007009	Eixo dianteiro junta homocinetica lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082007010	Eixo dianteiro Kit-eixo dianteiro	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082007011	Mancal hidráulico.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007012	Ponta do eixo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007013	Rolamento da roda dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007017	Retentor do eixo dianteiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007020	Eixo dianteiro junta homocinetica lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082007021	Eixo dianteiro articulado com junta homocinetica lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082015008	Eixo dianteiro câmbio automático - Guarnição - automático	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082015010	Kit eixo dianteiro, câmbio automático	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082015011	Eixo dianteiro cambio automático Mancal hidráulico -automático	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082015012	Ponta do eixo-automático	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023002	Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção - Arrastador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023003	MECANISMO DIRECAO COM COMANDO MECANICO E AMORTECEDOR DIRECAO BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023004	Barra de direção lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023005	Barra de direção lado esquerdo ajustável	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023006	Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção Invólucro de proteção	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082023007	Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção Kit-mecanismo de direção c/comando mecânico e amort. direção	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082023008	Mecanismo direção com comando mecanico e amortecedor direção, mecanismo de direção - caixa de direcao.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082023009	Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção - Suporte para amortecedor direção.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023010	Mecanismo direcao com comando mecanico e amortecedor direcao, terminal da barra de direcao lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082023011	Terminal da barra de direção lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023012	Barra axial lado direito (Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082023013	Barra axial lado esquerdo (Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082031001	Mecanismo de direção hidráulica, bomba e reservatório óleo - Bomba de palhetas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082031002	Mecanismo de direção hidráulica,bomba e reservatório óleo Caixa de direção hidráulica	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082031003	Invólucro de proteção da direção hidráulica.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082031004	Kit-mecanismo direção hidráulica,bomba e reservatório óleo Mecanismo de direção hidráulica,bomba e reservatório óleo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082031005	Mangueira de aspiração.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082031006	Mangueira de óleo Mecanismo de direção hidráulica,bomba e reservatório óleo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082031007	Reservatório de óleo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082040002	Semi eixo dianteiro - Jogo de coifas externo modelo 4x4	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082040007	Semi-eixo dianteiro - modelo 4x4 kit-semi-eixo dianteiro - modelo 4x4.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058001	Suspensão dianteira / Amortecedor dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058002	Suspensão dianteira Estabilizador dianteiro	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058003	Suspensão dianteira, kit-amortecedor dianteiro.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058004	Suspensão dianteira / Kit-fixação do amortecedor dianteiro.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058005	Kit-suspensao dianteira / Suspensão dianteira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058006	SUSPENSAO DIANTEIRA MOLA HELIOCIDASL DIANTEIRA	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058007	Suspensão dianteira/ Tubo de apoio dianteiro lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058008	Tubo de apoio dianteiro lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058009	Articulação superior da suspensão dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058010	Balança dianteira lado direito inferior - Suspensão dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082058011	Suspensão dianteira balança dianteira lado esquerdo inferior	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058012	Bieleta da barra estab. - Suspensão dianteira lado direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058013	Suspensão dianteira Bieleta da barra estab. Suspensão dianteira lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058014	Braço superior dianteiro lado direito - Suspensão dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058015	Suspensão dianteira - Braço superior dianteiro lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058016	Bucha da balança dianteira inferior - Suspensão dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058017	Suspensão dianteira, bucha da balança dianteira superior.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058020	Manga do eixo da suspensão dianteira lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058021	Manga do eixo da suspensão dianteira lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058022	Suspensão dianteira, pivo dianteiro inferior.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058023	Suspensão dianteira rótula de apoio da suspensão dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058024	Suspensão dianteira Rotula do braço superior da suspensão dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058027	SUSPENSAO DIANTEIRA BERCO FRONTAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082058028	Braço oscilante dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058029	Coxim do amortecedor ou batente - Suspensão dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058030	Coxim do estabilizador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082058031	Suspensão dianteira / Kit-estabilizador dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082066002	Coluna de direção inferior	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082066003	Coluna de direção superior	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082066004	Kit-volante e coluna de direção.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082066007	Tubo de direção	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082074003	Arvore de transmissão cruzeta da arvore dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082074004	Arvore de transmissão cruzeta da arvore traseira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082074005	Luva da cruzeta da árvore traseira	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082074007	Arvore de transmissão/ Retentor da cruzeta traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082074013	Defletor do rolamento	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082074017	Luva de Borracha - Árvore de transmissão	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082074020	Árvore de transmissão- Retentor da árvore de transmissão	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082082001	Corpo do eixo traseiro	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082082002	Cubo da roda traseira	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082082003	Eixo traseiro e peças de fixação, kit-eixo traseiro e peças de fixação.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082082004	Ponta do eixo traseiro	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082082005	Eixo traseiro e peças de fixação.Rolamento da roda traseira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082082007	Tambor de freio	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082082008	Bucha do eixo traseiro.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082090001	Eixo traseiro veículos leves	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082090002	Eixo traseiro veículos leves - Cabeça do garfo	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082090007	Kit-eixo traseiro veículos leves	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082090009	Eixo traseiro veículos leves/ Rolamento do eixo traseiro veículos leves.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082104001	Algema da mola	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082104002	Anti ruído da mola	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082104003	Mola traseira Bucha da mola	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082104004	Espaçador da mola traseira.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082104006	MOLA TRASEIRA	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082104007	Kit-mola traseira.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082104008	Mola traseira, coxim da mola traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082104010	Grampo em u da mola traseira.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082104011	Mola traseira suporte do grampo em u	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082112001	Amortecedor traseiro - suspensão traseira	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082112003	Suspensão traseira, kit-suspensao traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082112004	Mola helicoidal traseira.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082112005	Batente de borracha da suspensão traseira	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082112006	Braço oscilante traseiro.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082112007	Bucha do braço oscilante traseiro/ Suspensão traseira	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082112008	Suspensão traseira- Pino do braço oscilante traseiro	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082120001	Cilindro do freio da roda traseira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082120002	Cilindro do freio das rodas traseiras - Jogo de reparo para cilindro do freio da roda	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082139001	Cilindro mestre do freio.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082139003	Cilindro mestre e servo-freio Kit-cilindro mestre e servo-freio	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082139004	MANGUEIRA DE VACUO CILINDRO MESTRE E SERVO-FREIO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082139006	Servo-freio / cilindro mestre e servo - freio	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082139007	Cilindro mestre e servo-freio. Suporte para servo-freio.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082139008	Cilindro mestre e servo-freio tampo de fechamento.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082139009	Cilindro mestre e servo-freio. válvula de retenção.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082147001	Fixação da roda sobressalente	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082155001	DISCO DE FREIO DIANTEIRO/FREIO DIANTEIRO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082155002	FREIO DE PINÇA CONTROLADAS DIANTEIRO FREIO DIANTEIRO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082155003	Jogo de pastilhas para freio a disco dianteiro - Freio dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082155004	Jogo de reparo do freio dianteiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082155005	Kit freio dianteiro / freio dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082155006	Prato de freio direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082155009	Freio dianteiro Pinça de freio dianteiro lado direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082155010	Freio dianteiro Pinça de freio dianteiro lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082163002	Freio traseiro alavanca lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163003	Freio traseiro/ Chapa suporte de freio traseiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163004	Chapa suporte do freio traseiro lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163005	Chaveta de ajuste	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082163007	Freio traseiro haste de pressão traseiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163009	Jogo de lona de freio para freio a tambor.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163010	Freio traseiro Kit-freio traseiro	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082163011	Mola de tração freio traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163014	Freio traseiro - Sapata do freio com calços e alavanca de freio lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163015	Sapata do freio com calços e alavanca de freio lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163016	FREIO TRASEIRO SAPATA DO FREIO COM LONAS TRASEIRO LADO DIREITO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082163017	Sapata do freio com lonas lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082163018	Freio traseiro - Tampão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171002	Chapa suporte do freio traseiro a disco lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171005	Freio traseiro a disco/ disco de freio traseiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171006	Jogo de pastilhas para freio a disco traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171007	Parafuso e tampão - Freio traseiro a disco	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171008	Jogo de reparo do freio traseiro a disco	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171009	Pinça de freio traseiro a disco lado direito / freio traseiro a disco	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082171010	Pinça de freio traseiro a disco lado esquerdo / freio traseiro a disco	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082180001	Roda e calota Calota	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082180003	Roda de aço	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082180004	Porca sextavada para roda	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082180005	Válvula para pneu	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082198001	Kit tubulação de freio.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082198002	TUBULACAO DE FREIO MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082198003	Tubulação de freio mangueira do freio traseiro	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082198005	Tubulação de freio. regulador da pressão do freio.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082198010	Tubo flexível do freio	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
082201001	Kit- tubulação de freio - abs Tubulação de freio - abs	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082210001	Alavanca do freio de mão - alavanca e cabo do freio de estacionamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082210002	Alavanca e cabo do freio de estacionamento. Capa de proteção.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082210005	Alavanca e cabo do freio de estacionamento haste de acionamento.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082210006	Alavanca e cabo do freio de estacionamento Interruptor do freio de estacionamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082210007	Alavanca e cabo do freio de estacionamento Kit-alavanca e cabo do freio de estacionamento	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082210008	Alavanca e cabo do freio de estacionamento Tirante do freio	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082228001	Alavanca de mudanças	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082228003	Mecanismo de mudanças de marchas Apoio para comando de mudança e velocidade	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082228008	Haste de mudanças traseira.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082228009	Mecanismo de mudanças de marchas/ Kit-mecanismo de mudanças de marchas.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082228010	Manopla alavanca de mudanças.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082228012	Mecanismo de mudanças de marchas, suporte para alavanca de mudanças.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082228013	Mecanismo de mudanças de marchas /Jogo de reparo do mecanismo de mudanças de marchas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082228014	Cabo da mudança de marcha	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082236004	Pedais de comando e cabo da embreagem Kit-pedais de comando e cabo da embreagem	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082236005	Pedal da embreagem	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082236007	Pedais de comando e cabo da embreagem, puxador embreagem.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082236008	Pedais de comando e cabo da embreagem. Suporte para cabo da embreagem.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082236010	Suporte para mecanismo pedal com pedal freio e da embreagem	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082236011	Atuador da embreagem	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082244002	Cabo do acelerador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082244003	Kit-pedal e cabo do acelerador.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082252001	Cilindro do transmissor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082252002	SISTEMA DE COMANDO DA EMBREAGEM HIDRAULICA CILINDRO RECEPTOR	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082252003	Kit-sistema de comando da embreagem hidráulica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082252004	Tubos e mangueiras	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082317003	Chicote da caixa de ventilação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082317004	Kit caixa de ventilação.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082317007	Ventilador com motor.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082325006	Chicote para ar-condicionado elétrico	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325007	Ar-condicionado e caixa de distribuicao de ar, duto de aspiração com tampa para motor da ventoinha.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082325008	Evaporador do ar-condicionado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325010	Servo motor do aquecimento/ ar condicionado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325011	Termostato do ar condicionado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325012	Reserv. de líquidos - válvula de expansão / Ar-condicionado e caixa de distribuição de ar tubo agente refr.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325014	Ar-condicionado e caixa de distribuição de ar carga de gás.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082325015	Ar condicionado e caixa de distribuição de ar - Filtro do ar condicionado	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082325019	Ar-condicionado e caixa de distribuição de ar. climatizador completo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325028	Kit-ar-condicionado e caixa de distribuição de ar.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325029	Bobina do ar-condicionado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082325031	Ar-condicionado e caixa de distribuicao de ar / Correia do ar-condicionado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082325032	Tensor/esticador da correia do ar-condicionado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082333002	Caixa de ventilação forçada / Caixa de ventilação.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082333004	Chicote da caixa de ventilação forçada	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082341005	CARROCARIA - PARTE DIANTEIRA PAINEL TRANSVERSAL	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082341008	Travessa da carroçaria	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082341009	Travessa para painel de instrumentos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082368002	Cintos de segurança/cinto segur. 3 ponto c/sist. aut. enrolador diant. l/direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082368003	Cintos de segurança /cinto segur. 3 ponto c/sist. aut. enrolador diant l/esquerdo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082368006	Cinto de Segurança - Estribo de guia lado Direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082368007	Cinto de Segurança - Estribo de guia lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082376001	Acoplamento eletromagnetico	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082376003	Compressor de ar condicionado	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082376004	Condensador de refrigerante	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082376005	Defletor do condensador	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082376006	Compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado. Filtro secador.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082376007	Kit-compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado/ compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082376008	Compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado. Mangueira de arrefecimento	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082376009	Compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado tubo do condensador	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082392001	Encosto do banco dianteiro. Espuma para o encosto.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082392003	Encosto do banco dianteiro. Estrutura do encosto dianteiro lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082392004	Kit-encosto do banco dianteiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082406001	Espelho retrovisor externo lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082406003	Espelho retrovisor externo l/direito regulável do interior	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082406004	Espelho retrovisor externo lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082406005	Espelho retrovisor externo lado esquerdo elétrico	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082406006	Espelho retrovisor externo l/esquerdo regulável do interior	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082406007	Kit - espelhos retrovisores externos.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082414006	Servo-motor do evaporador do ar-condicionado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082414007	Termostato.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082414009	Válvula de expansão.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082414010	Válvula de ventilação de ar.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422001	Friso da porta lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422002	Grade do radiador e frisos. Friso da porta lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422003	Grade do radiador e frisos. Friso do pára-lama lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422004	Grade do radiador e frisos. Friso do para-lama lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422005	Friso protetor lateral traseiro lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082422006	Grade do radiador e frisos. Friso protetor lateral traseiro lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422007	Kit-grade do radiador e frisos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422008	Emblema da grade dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082422009	Grade do radiador e frisos, grade dianteira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082422011	Moldura paralama lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422013	Grade do radiador e frisos. Moldura para-lama lado esquerdo traseiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082422014	Friso do teto lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430002	Dobradiça da porta traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430003	Fecho da porta traseira do furgão - porta lateral corrediça e traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430004	Guia da porta corrediça / porta lateral corrediça e traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430005	PORTA LATERAL CORREDIÇA E TRASEIRA DO FURGÃO KIT-PORTA LATERAL CORREDIÇA E TRASEIRA DO FURGAO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082430007	Maçaneta interna da porta traseira do furgão - porta lateral corrediça e traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430010	Porta lateral corrediça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430012	Porta traseira do furgão lado esquerdo - porta lateral corrediça e traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430014	Vedação da porta lateral corrediça.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082430015	Vedação da porta traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082449003	Kit-longarina e caixa de roda dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082449006	Suporte do motor direito - longarina e caixa de roda dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082449007	Suporte do motor esquerdo - longarina e caixa de roda dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457001	Batente da fechadura da porta dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457003	Cabo de comando da fechadura da porta dianteira lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457004	Maçaneta e fechadura da porta dianteira Fechadura da porta dianteira lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457005	Maçaneta e fechadura da porta dianteira;fechadura da porta dianteira lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082457007	Haste de comando da fechadura da porta dianteira L/esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457008	Haste de trava	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
082457009	Kit-macaneta e fechadura da porta dianteira / Macaneta e fechadura da porta dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082457010	Maçaneta e fechadura da porta dianteira Maçaneta externa da porta dianteira lado direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082457011	Maçaneta externa da porta dianteira lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457012	Maçaneta interna da porta dianteira lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082457013	Maçaneta interna da porta dianteira lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082465001	Maçaneta e fechadura da porta traseira/ Batente da fechadura da porta traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082465004	Fechadura da porta traseira, lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082465005	MACANETA E FECHADURA DA PORTA TRASEIRA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082465006	Haste de acionamento da porta traseira lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082465008	Maçaneta e fechadura da porta traseira haste de comando da fechadura da porta traseira l/direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082465009	Maçaneta e fechadura da porta traseira haste de comando da fechadura da porta traseira l/esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082465010	Haste de segur. da fechadura da porta traseira lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082465012	Maçaneta e fechadura da porta traseira/ Kit-macaneta e fechadura da porta traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082465013	Maçaneta e fechadura da porta traseira maçaneta externa da porta traseira lado direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082465014	Maçaneta e fechadura da porta traseira/ Maçaneta externa da porta traseira lado esquerdo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082481001	Canaleta do vidro da porta dianteira lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082481002	Canaleta do vidro da porta dianteira lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082481003	Interruptor para acionamento elétrico dos vidros dianteiros	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082481004	kit-mecanismo vidro, trilhos e canal-guia porta dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082481005	Mecanismo vidros, trilhos e canaletas-guia porta dianteira. Mecanismo de acionamento vidro dianteiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082481006	MECANISMO VIDROS, TRILHOS E CANALETAS-GUIA PORTA DIANTEIRA MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082481007	Módulo eletrônico de controle da porta dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082490004	Kit-mecanismo vidros, trilhos e canal. Guia porta traseira.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082503003	Kit painel de instrumentos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082503004	Moldura da saída de ar (Painel de instrumentos)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082503005	Painel de instrumentos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082503006	Tampa para porta-objetos (painel de instrumentos)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082511014	Painéis laterais e divisória interna / Painel lateral externo lado esquerdo - 4 portas.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082511027	Tampa para enchimento do combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520003	Cobertura do pára-choque dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520004	Cobertura do para-choque traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520005	Cobertura para grade do radiador painel	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520006	Friso para pára-choque dianteiro central.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520009	Friso para pára-choque traseiro central - pára-choques	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520010	Friso para pára-choque traseiro lado direito - pára-choques	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520011	Friso para pára-choque traseiro lado esquerdo - pára-choques	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520012	Grade do para-choque dianteiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520013	Grade do para-choque dianteiro lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520015	Kit Para Choques	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520016	Para Choque dianteiro	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082520017	Pára-choque traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520018	PARA-CHOQUES PONTEIRA TRASEIRA LADO DIREITA	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082520019	PARA-CHOQUES PONTEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDA	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082520020	Reforço inferior do pára-choque dianteiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520021	Reforço inferior do pára-choque traseiro - para choques	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520022	Reforço para para-choque dianteiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520023	Reforço para para-choque dianteiro lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520025	Reforço para pára-choque traseiro lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520026	Suporte de fixação da ponteira lado direita	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520027	Suporte de fixação da ponteira lado esquerda	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520028	Suporte do para-choque dianteiro.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082520029	Suporte do pára-choque traseiro - para choques	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082520031	Suporte do para-choque traseiro lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082538001	Pára-lamas cobertura da caixa de roda lado direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082538002	Pára-lamas cobertura da caixa de roda lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082538003	Kit-para-lamas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082538004	Para lama dianteiro lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082538005	Pára-lamas dianteiro lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082546003	Kit-para-sol, espelho retrovisor interno, alça de segurança	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082546004	Para-sol, espelho retrovisor interno, alça de segurança - Para-sol lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082546005	Para-sol lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082554005	Kit-porta dianteira, limitador, guarnição e capa proteção.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082554006	Limitador da porta dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082554009	Porta dianteira, limitador, guarnição e capa de proteção, vedação da porta dianteira lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082554010	Vedação da porta dianteira lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082562005	Kit-porta traseira, limitador, guarnição e capa proteção / Porta traseira, limitador, guarnicao e capa protecao	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082562006	Porta traseira, limitador, guarnição e capa de proteção/ Limitador da porta traseira.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082570002	Revestimento interno. Anteparo para acabamento.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082570003	Kit-revestimentos internos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082597001	Sistema de controle da ventilação. Botões.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082597004	Sistema de controle da ventilação, regulagem de ar fresco e aquecimento.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082600001	Sistema de ventilação/ bocal de aspiração do ar.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082600002	Sistema de ventilação - Elemento filtrante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082619001	Tampa dianteira capo dobradiça da tampa lado direito	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082619002	Tampa dianteira capo dobradiça da tampa lado esquerdo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082619003	Tampa dianteira-capo - fechadura	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082619004	Kit-tampa dianteira-capo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082619005	Tampa dianteira - capo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082619006	Tirante da fechadura da tampa dianteira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082627003	Amortecedor a gás	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082627006	Tampa do porta-malas ou da caçamba / Batente do trico da porta traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082627009	Tampa do porta-malas ou da caçamba / Fechadura da tampa traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082627010	Fechadura da tampa traseira da caçamba (Tampa do porta-malas ou da caçamba)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082627011	Haste de acionamento da fechadura (Tampa do porta-malas ou da caçamba)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082627012	Kit-tampa do porta-malas ou caçamba - (tampa do porta-malas ou da caçamba)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082627014	Maçaneta da tampa traseira (Tampa do porta-malas ou da caçamba)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082627015	Suporte da mola (tampa do porta malas ou da caçamba)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082627016	Tampa traseira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082627017	Tampa traseira do porta-malas ou da caçamba	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082627018	Tampa do porta-malas ou da caçamba / Vedação da tampa traseira.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082635009	Tapetes do assoalho - tapetes e isoladores acústicos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082651001	Acionadores do travamento central Interruptor do travamento central	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082651005	Kit Trava	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082651006	Acionadores do travamento central / Trava eletrica das portas.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082660001	Alternador completo / Alternador, correia e fixação do motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660002	Alternador, correia e fixação do motor bobina de campo do alternador.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660003	Alternador, correia e fixação do motor Correia do alternador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660006	Jogo de escovas de contato - Alternador, correia e fixação do motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660007	Jogo de reparo para alternador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660008	Kit- alternador, correia e fixação do motor Alternador, correia e fixação do motor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660009	Alternador, correia e fixação do motor/ Placa de diodos.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660010	ALTERNADOR, CORREIA E FIXACAO DO MOTOR POLIA DO ALTERNADOR	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082660011	Alternador, correia e fixação do motor/ Regulador de voltagem do alternador.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660012	Alternador, correia e fixação do motor/ Rolamento de esfera do alternador.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660013	Alternador, correia e fixação do motor/ Rotor de pólos intercalados.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660014	Alternador, correia e fixação do motor / Tampa lado coletor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082660015	Tensor do alternador	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
082678001	Bateria	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082678002	Kit -bateria e fixações	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082678003	Terminal de bateria	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082686001	Buzina	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082686002	Kit buzina.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082694001	Cabo do velocímetro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082694002	Cabo do velocímetro e sensor de velocidades emissor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082694003	Kit-cabo do velocímetro e sensor de velocidade.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082694004	Cabo do velocímetro e sensor de velocidades	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082708002	Central elétrica e reles - kit-central elétrica e reles.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082708003	Central elétrica e reles - Rele da central elétrica.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082708004	Central elétrica e reles / Rele do pisca-pisca e emergência.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082708005	Rele temporizador da central elétrica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082716001	Chicotes e cabos. Cabo massa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082716002	Chicotes e cabos flexível	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082716003	Chicote dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082716005	Chicote para ignição eletrônica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082724001	Distribuidor do motor/ Distribuidor completo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082724003	Kit-distribuidor do motor.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082724004	Distribuidor do motor - Rotor do distribuidor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082724006	Distribuidor do motor -Tampa do distribuidor de ignição.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082732001	Farol de neblina lado direito (Geração II)	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732002	Farol de neblina lado esquerdo (Geração II)	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732003	Faróis dianteiros -(geração ii) - Farol direito arteb sem lanterna e lâmpada.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732004	Faróis dianteiros -(geração ii) - Farol esquerdo arteb sem lanterna e lâmpada.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732005	Faróis dianteiros -(geração ii), Lâmpada halogena.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732006	Faróis dianteiros - (geração ii) lâmpada incandescente 5 w.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732007	Faróis dianteiros -(geração II),	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Lâmpada incandescente p 21 w.			veículos-GVE	
082732008	Faróis dianteiros -(geração ii), luz indicadora de direcao dianteira lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082732009	Luz indicadora de direção dianteira lado esquerdo/Faróis dianteiros -(geração II)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082732010	Faróis dianteiros -(geração II) / Parafuso, arruela e porca do farol de neblina	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082732011	Soquete de lâmpada Faróis dianteiros - (Geração II)	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082740001	Farol dianteiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082759001	Kit-fixadores, presilhas, grampos e etc	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082767003	Lâmpada incandescente 10 w	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082767006	Luz interna com desligamento retardado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082767007	Luz interna e de leitura Iluminação interna	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082775001	Instrumentos combinados e de controle caixa de instrumentos.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082775005	Instrumentos combinados e de controle Kit-instrumentos combinados e de controle	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082775006	Instrumentos combinados e de controle Lâmpada	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783002	Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador chave.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783003	Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador cilindro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783004	Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador. Comutador de ignição	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783005	Interruptor combinados, trava de direcao e imobilizador / Interruptor combinado coluna de direção.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082783006	Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador interruptor para comando do lavador e limpador do pára-brisa.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783007	Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador / Modulo de controle do sistema imobilizador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783008	Kit interruptor combinados, trava de direção e imobilizador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082783010	Cobertura da coluna de direção.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082791001	Acendedor de cigarros	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082791004	Interruptor de luz de aviso	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082791005	Interruptores do painel e acendedor cigarros / Interruptor faróis e farolete	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082791006	Interruptor para acionamento elétrico dos vidros - interruptores do painel e acendedor cigarros	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082805001	Lanternas traseiras e iluminacao da placa de licenca, lanterna traseira de neblina.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082805002	Lanternas traseiras e iluminacao da placa de licenca, lanterna traseira lado direito.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082805003	Lanternas traseiras e iluminacao da placa de licenca, lanterna traseira lado esquerdo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082805005	Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença - Luz de placa de licença	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082805006	Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença - Parafuso, arruela e bucha de fixação das lanternas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082805007	Tampa das lanternas traseiras - lanternas traseiras e iluminação da placa de licença	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082805008	Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença Lâmpada da lanterna traseira	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082805009	Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença - Lâmpada da luz da placa de identificação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082813001	Bico injetor do lavador do pára-brisa.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082813002	Lavador do pára-brisa Bomba do limpador do pára-brisas elétrico	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082813003	Mangueiras (lavador do parabrisa)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082813004	Parafuso, porca, braçadeira, bucha, tampa e peca em "t"	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082813005	Lavador do pára brisa - Reservatório para líquido	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821001	Braço de acionamento, lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821002	Braço de acionamento lado esquerdo (limpador do para brisa)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821003	Limpador do pára-brisa Braço limpador do pára-brisa lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821004	Limpador do pára-brisa Braço limpador do pára-brisa lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821005	Limpador do para-brisa/ jogo de palheta do para-brisa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821006	Kit limpador do para-brisa.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821007	Limpador do para-brisa - motor do limpador de para-brisa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821008	Palheta limpador para-brisa lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821009	Palheta limpador pára-brisa lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082821010	Limpador do pára-brisa Unidade de acionamento limpador do pára-brisa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082830002	Braço do limpador traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082830003	Kit-limpador e lavador do vidro traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082830005	Limpador e lavador do vidro traseiro - Palheta limpador traseiro	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082848001	Alavanca do motor de partida	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848002	Motor de partida. Bobina de campo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848003	Induzido - motor de partida	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848004	Kit motor de partida - motor de partida	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848005	Mancal do motor de partida	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848006	Motor de partida - Motor de partida completo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082848007	Pinhão do motor de partida - motor de partida	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848008	Motor de partida/ Placa porta-escovas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082848009	Motor de partida Solenóide/rele	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082856004	Rele - Reles do sistema de injeção eletrônica	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082856005	RELES DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA (RELE EEC-VI EFI)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082856006	Rele para bomba de combustível.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082864002	Interruptor do sistema de alarme	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082864004	Sistema de alarme - módulo eletrônico de controle do sistema de alarme	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082864006	Sirene eletronica do sistema de alarme	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082864008	Kit alarme	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082864009	Sistema de alarme / Kit de alarme.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082872002	Kit-sistema de freio "ABS"	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082872003	Sensor do número de rotações dianteiro lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082872004	Sensor do número de rotações dianteiro lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082872005	Sensor do número de rotações traseiro lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082872006	Sensor do número de rotações traseiro lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082880001	Sistema de ignição/cabo de velas/ignição.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082880002	Kit-sistema de ignição	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082880003	Sistema de ignição - Sensor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082880006	Transformador de ignição - Sistema de ignição	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082880007	Velas de ignição - sistema de ignição	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082880008	Bobina de ignição	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902001	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores/ Emissor de impulso	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902002	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores / Kit-unidades de controle do sistema de injeção e sensores	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902003	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores modulo eletronico de controle eec.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082902004	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores/ Sensor de pressão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902005	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores - Sensor do numero de rotações	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902006	Sensor lambda / Unidades de controle do sistema de injeção e sensores	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902007	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores (Sensor temperatura externa)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082902009	Unidades de controle do sistema de injeção e sensores - Válvula comutadora magnética	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082910001	Hélice (ventilador do radiador d'água)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082910002	Kit - Ventilador do radiador d'água / Ventilador do radiador d'água	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082910004	Ventoinha	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082910005	Ventilador do radiador d'agua, motor do ventilador.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082910006	Resistência do ventilador / ventilador do radiador d'água	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
082929001	Alto-falantes dianteiro	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082929002	Alto-falantes traseiro.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
082937001	Antena de teto	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082937002	Cabo da Antena	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082945004	Extintor de incêndio	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082945005	Jogo de tapetes para veiculos.	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
082945006	Macaco.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082945008	Proteção inferior do motor	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082945011	Placa de identificação dianteira	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082945012	Placa de identificação traseira	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082945013	Carga para extintor de incêndio.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082945014	Calha de chuva	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961001	Sinalizador - ASA - Anel elástico	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961002	Sinalizador - asa, base central	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961010	Sinalizador - ASA/ Cúpula âmbar	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961015	Sinalizador - asa, engrenagem helicoidal oscilante	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961018	Sinalizador - asa, guarnição de base	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961031	Sinalizador - asa, lâmpada halogena 55 w.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082961032	Sinalizador - asa, motor 12v oscilante.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082961034	Sinalizador - asa, motor 12v rotativo.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082961035	Parafuso 8, ¼, 3/8, ½, arruela, arruela dentada	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961038	Sinalizador - asa soquete	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082961039	Sinalizador - asa, suporte do conjunto	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082970022	Sinalizador - eg wlx 2 Ilhos sem película	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082970027	Sinalizador - eg wlx 2 kit strobo 12	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
082970028	Lâmpada baioneta 12v48w	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
082970044	Sinalizador - EG WLX 2 Sinalizador completo - EG	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
083038001	Cortador de legumes em plástico	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
083038002	Cortador de legumes grande,com suporte de chao	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
083046001	Compasso escolar	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
083070001	Timer digital	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
083089002	Refil ou elemento filtrante p/ uso em filtro d'agua tipo celulose, filtragem ou retenção de 20 ou 25 micra. Compatível com processadora marca sigex.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
083089005	REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE PARA USO EM FILTRO DE ÁGUA TIPO CELULOSE, COM	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 5 MICRA, COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE MARCA SERCON MODELO HSE			cirurgia (66)	
083089006	Refil ou elemento filtrante p/ uso em filtro d'agua tipo carvao block, tamanho de 20", filtragem de 05 micra	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
083089007	Refil ou elemento filtrante p/ uso em filtro d'agua tipo polipropileno, tamanho de 10" filtragem de 10 micra	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
083100001	Mesa de trabalho, deverá ser fabricada com plano de trabalho aço inox e estrutura em alumínio com material em inox 304 com acabamento do tipo escovado e espessura mínima da chapa de 2mm, sua estrutura em aço inoxidável AISI 304 escovado, prateleira inferior fixa confeccionada em chapa de aço de aço inox 304 com espessura mínima de 2mm. Com todos os ângulos internos e externos arredondados. Dimensões aproximadas: 2000mm comprimento, 800mm de altura e 700mm de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	PECA	22	Mobiliário	ativo
083100003	MESA EM INOX DE ENTRADA E SAÍDA DE LOUÇA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, MODELO AMB - HOBART, SEM CUBA, , MEDINDO 750MM X 650MM, COMPATÍVEL COM 01 GAVETA	PECA	22	Mobiliário	ativo
083100004	MESA EM INOX PARA ENTRADA E SAÍDA DE LOUÇAS, MODELO AMB - HOBART, COM 01 CUBA, MEDINDO 1250MM X 650MM, COMPATÍVEL COM 02 GAVETAS	PECA	22	Mobiliário	ativo
083100005	Mesa de confeccionamento instrumental deverá ser fabricada totalmente em aço inoxidável aisi 304 escovado. plano de trabalho com espessura de 2mm. Estrutura em tubo de aço inoxidável escovado. Prateleiras fixadas no plano da mesa, para materiais de utilização na confecção de instrumentais, estas / prateleiras devem ter fixadores para cestos de aproximadamente 600x290x300mm. Todos os ângulos, internos e externos, que possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, serão arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Pés de suporte reguláveis. a mesa deve possuir 2 planos de apoio e 2 gavetas laterais. dimensões aproximadas: 2000 mm comprimento, 800mm de altura e 700mm de profundidade garantia mínima de 12 meses.	PECA	22	Mobiliário	ativo
083127001	Alonga de borracha p/ acoplar funil de bucknerem Quitazato (p,m,g).	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
083127002	Alonga de borracha para acoplar funil de buchner em kitasato tamanho g (26x50x37mm).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
083127003	Alonga de borracha para acoplar funil de buchner em kitasato tamanho m (20x42x32mm).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
083135001	Cartucho de osmose reversa compatível com equipamento de purificação de água marca Elga, modelo máxima Life Science Mk3.Referência: LC 111 DI CARTTRIDGE (ELGA).	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
083143001	Cartucho de ultra-microfiltração compatível com equipamento de purificação de água marca Elga, modelo máxima Life Science Mk3, Referencia: LC110 Ultra Microfilter cartridge (ELGA).	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
083143007	Cartucho de celulose para extração de gordura, 33 x 80 mm compatível com equipamento extrator de gordura marca Velp Cientifica, modelo SER-148/6.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
083151001	Tabletes para desinfecção para equipamento.de purificação de água marca Elga modelo Máxima Life Science	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
083151002	Tabletes para sanificação de membrana de osmose reversa, para uso em sistema de purificação de água (Millipore), em caixas com 24 unidades.	CAIXA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
083178001	Refil pré super para processador de água	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
083461001	BARRA DE ERICH EM AÇO INOX PARA USO EM CIRURGIA ODONTOLOGICA COM 30 CM	PECA	64	Odontológicos	ativo
083585001	ALICATE PARA SOLDA COM CAPACIDADE PARA ATE 300A	PECA	61	Medicamentos	ativo
083593004	Aparelho para solda de estanho	PECA	34	Ferramentas	ativo
083640004	Micro ochsenbein 16 cm	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				materiais odontológicos (68)	
083682001	Martelo sem borracha em aço inox para uso em cirurgia odontológica.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
083712003	Guarnição da janela lateral traseira corrediça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
083712004	Vidros e guarnições - Guarnição do pára brisa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
083712006	Guarnição do vidro lateral lado direito / Vidros e guarnições.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
083712011	Kit vidros e guarnições	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
083712014	Pára-brisa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
083712023	Vidro da janela lateral traseira corrediça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
083712029	Vidro da porta traseira do furgão - vidros e guarnições	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
083712032	Vidro traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
083720001	Óleo lubrificante spray drill compatível com a marca Aesculp.	PACOTE	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
083810002	Câmara asséptica para uso em biologia molecular.cabine construída em plástico PVC branco com resistência química a produtos sanitizantes.porta de correr(abertura vertical,de baixo para cima)e visor em acrílico transparente.iluminação interna com lâmpada fluorescente branca.lâmpada ultravioleta germicida,emite radiação com comprimento de onda na faixa de 254mm.dimensões aproximadas:180xp49xh49cm. Potencia: 40w. voltagem: 220v.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
083860006	Revestimento emborrachado para veiculo.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
083984001	BUCHA PARA TORNEIRA MODELO 3/4 X 1/2	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084042001	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante (Grupo A); cor vermelha; capacidade nominal para 30 litros (09 kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
084042002	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante (Grupo A); cor vermelha; capacidade nominal para 50 litros (15 Kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "INFECTANTE". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: peça.				
084042004	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Químico; cor laranja; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Tóxica", com a inscrição "TÓXICO". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
084042005	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Químico; cor laranja; capacidade nominal para 50 litros (15 Kg); dimensões planas de; 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes e o "Símbolo de Substância Tóxica", com a inscrição "TÓXICO". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
084042006	Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Químico; cor laranja; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Tóxica", com a inscrição "TÓXICO". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
084077001	Esguicho regulável para mangueira de alta pressão (para lavar carro)	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
084107003	Assadeira retangular em alumínio tipo hotel, medindo 60 x 40 x 8 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
084107004	Assadeira retangular em alumínio tipo hotel, medindo 50X35X7 cm	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
084107006	Assadeira retangular em alumínio, medindo 47 X 30 X 5 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
084107009	Assadeira de vidro grande,oval	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
084107011	Assadeira retangular em alumínio, medindo 0,47 x 34 x 5 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
084166001	Avental em rasps de couros, para uso em serviço pesado, ou para solda elétrica, material de consumo e uso comum, não é fardamento.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
084212001	Gengivotomo- kirkland 15/16, cabo contendo inscrição da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionado em aço inox, embalado individualmente.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
084280001	Cantoneira 8x10 trilho de alumínio para cortina triplo	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
084280002	Trilho reto pintado na cor branca (sistema de trilhos em alumínio nacional - tipo exportação, pintura eletrostática branca no próprio trilho para ângulos com fixação direta ao teto e rodízios/roldanas de nylon branco alta resistência, deslizamento fácil e silencioso e sistema de fácil remoção das cortinas).	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
084280003	Trilho com uma curva pintado na cor branca (sistema de trilhos em alumínio nacional - tipo exportação, pintura eletrostática branca no próprio trilho para ângulos com fixação direta ao teto e rodízios/roldanas de nylon branco alta resistência, deslizamento fácil e silencioso e sistema de fácil remoção das cortinas).	METRO	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
084298001	CINTO DE COURO PARA TALABARTE COM FIVELA EM METAL DOURADO	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
084310001	Tampa para caixa d'água em fibra	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084352005	LUMINARIA TIPO PROJETO HALOGENO DE 300 A 500W	PECA	33	Iluminação	ativo
084352006	Luminária fluorescente compacta 2 x 40w (completa)	PECA	33	Iluminação	ativo
084352014	Luminaria fluorescente 2 x 20 w.	PECA	33	Iluminação	ativo
084352015	Luminária fluorescente tubular completa 1 X 20W	PECA	33	Iluminação	ativo
084352017	Luminária com lâmpada fluorescente.	PECA	33	Iluminação	ativo
084352019	Luminária de mesa com haste flexível para distribuição	PECA	33	Iluminação	ativo
084352020	Luminária para lâmpadas fluorescentes 2x32 watts	PECA	33	Iluminação	ativo
084352021	Luminária tipo projetor retangular 250W, Bocal E27	PECA	33	Iluminação	ativo
084352022	Luminaria tipo projetor retangular 400w,bocal E-40	PECA	33	Iluminação	ativo
084352025	Luminária completa com 04 lâmpadas 4x40w	PECA	33	Iluminação	ativo
084352026	Luminaria completa sobrepor	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
084352030	Luminária de embutir 4x16w aluminio. anod. aletas.	PECA	33	Iluminação	ativo
084352033	Luminária de mesa.	PECA	33	Iluminação	ativo
084352037	Luminária blindada	PECA	33	Iluminação	ativo
084352042	Luminária de mesa led com haste flexível, bateria interna recarregável, com no mínimo 33 leds, bivolt.	PECA	33	Iluminação	ativo
084352044	Luminária sobrepor blindada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32w, corpo em abs e difusor em policarbonato, com fechos em aço inoxidável ou policarbonato, cor cinza claro, vedada com proteção ip 65.	PECA	33	Iluminação	ativo
084387001	Materiais e componentes para atividades pedagogicas aplicacao direta.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
084387002	Jogo de memoria, em madeira, de temas variados: numeros,animais, plurais.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
084387003	Cubo tatil de madeira e.v.a, pecas de 25x25cm e 16 formas geometricas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de Treinamento (10)	
084387004	Teste para avaliação do desenvolvimento da linguagem, com uma escala para identificar alterações na aquisição e desenvolvimento da linguagem por causas diversas. Avalia os domínios receptivos e expressivos da linguagem. Abrange crianças a partir de 1 ano de idade até 06 anos e 11 meses. Contem um manual do examinador; uma bolsa com objetos ou kit com materiais concretos; um manual de figuras contendo ilustrações coloridas relativas a habilidade da linguagem avaliada e protocolo para aplicação e pontuação.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
084387005	Fichário de cartelas contendo 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de vocabulário e fonologia do teste de linguagem infantil.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
084395001	Lavatorio em aço inox, medindo 2000x470x520mm.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084395002	Lavatorio construido em aco inoxidavel padrao ais 304, liga18;8, bitola 18, com dimensao total de 430 x 510 mm; tamanho interno da cuba de 300 x 450 x 220 mm, borda de contorno lateral e frente com 30 mm, com cantos arredondados; bancada para torneira com 100 mm de largura, com furo no centro para torneira de 1/2; drenagem da cuba com valvula de 1" e dois suportes em "I" fixado entre a cuba e a borda (parte interna da borda)	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084395003	Lavatório em aço inox medindo, 150x50x125	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084395004	Lavatório cirúrgico em aço inox - 150x50x130	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084395005	Lavatório cirúrgico em aço inox 173x60x130	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
084450001	Trilho para fixação para HD	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
084514001	PLACA EQUALIZADORA DE TEMPERATURA COM GABINETE EM AÇO, COM PINTURA EPÓX, SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEIS PARA ALTURA E LARGURA, CIRCUITO INTERNO DE CONTROLE QUE IMPEDE A QUEDA DE TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C POSITIVOS NO INTERIOR DO REFRIGERADOR, VENTILADOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, CABO FLEXÍVEL DE FINA ESPESSURA PARA PASSAGEM ENTRE AS DOBRADIÇAS DA PORTA DO REFRIGERADOR, VOLTAGEM 220V. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084522001	Bomba para chimarrão em metal com bocal dourado com 30 cm de comprimento	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
084549002	Feno, seco para alimentar cavalo, em fardo com 12kg	FARDO	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
084573001	Mini gravador digital.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
084689001	Amassador de fascia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084697001	Bléfaro barraque adulto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084697002	Bléfaro recém nascido	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
084700001	Compasso castroviejo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084700002	Compasso (instrumental) reto - de mama	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084719001	Extensão cerebelar	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Médico	
084727001	Bomba injetora de contraste 1. Generalidade: Bomba injetora de contraste para utilização com equipamento de hemodinâmica 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Automatizada com controle de fluxo e volume; 2.2. Alcance de fluxo: 150 ml; 2.3. Deve possibilitar o ajuste na velocidade de fluxo em ml/seg: 0,3 à 10 ml/seg, no mínimo; 2.4. Tempo de velocidade: de 0,0 seg à 9,9 seg, em intervalos de 0,1 seg; 2.5. Programa para armazenar até 40 protocolos de injeções simples ou múltiplas; 2.6. Limite de pressão: seringa de 150 ml: de 75-100 à 1200 psi; 2.7. Deve permitir a seleção do volume de injeção ou duração da injeção; 2.8. Capacidade de rotação do suporte de injeção de, no mínimo, 320 graus; 2.9. Deve incluir aquecedor de seringa que mantém a temperatura do contraste (pré-aquecido) a temperatura corporal; 3. Acessórios: 3.1. 50 (cinquenta) seringas descartáveis de 150 ml; 4. Alimentação elétrica: 4.1. Elétrica 220 V/60 Hz.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084727002	Peças de reposição para bomba injetora de constraste compatível com equipamento da marca medrad, modelo vhu600.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084727003	1. Generalidade: Bomba injetora de contraste para utilização com equipamento de tomografia computadorizada 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Automatizada com controle de fluxo e volume; 2.2. Alcance de fluxo: 200 ml; 2.3. Deve possibilitar o ajuste na velocidade de fluxo em ml/seg: 0,1 à 9,9 ml/seg, incremento de 0,1 ml, no mínimo; 2.4. Número de fase, 4, no minimo. 2.5. Programa para armazenar até 12 protocolos de injeções; 2.6. Limite de pressão: progamavel de 50 à 300 psi ou 50 à 325 psi; 2.7. Deve permitir a seleção do volume de injeção ou duração da injeção; 2.8. Capacidade de rotação do suporte de injeção de, no mínimo, 300 graus; 2.9. Deve incluir aquecedor de seringa que mantém a temperatura do contraste (pré-aquecido) a temperatura corporal; 2.10. Deve incluir console de comando, para acionamento na sala de comando da tomografia; 2.11. Pedetal para acoplamento da cabeça; 3. Acessórios: 3.1. 50 (cinquenta) seringas descartáveis de 200 ml; 4. Alimentação elétrica: 4.1. Elétrica 110 - 220V/60 Hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084735001	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno core de hepatite B (anti-HBC) em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
084735002	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo IGM contra o antígeno core do vírus da hepatite B (anti-HBC IGM).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735003	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo IGM contra o vírus da hepatite a (anti-HAV IGM).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735004	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo e contra o vírus da hepatite B (anti-HBE).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735005	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do antígeno e da hepatite B (HBEAG).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735006	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBS).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735007	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO ANTICORPO CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735008	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do antígeno de superfície da hepatite B (HBSAG).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735009	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA SIMULTÂNEA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 (ANTI-HIV 1 E ANTI-HIV 1 GRUPO O) E TIPO 2 E DO ANTÍGENO P24	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735010	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpo igm de toxoplasma gondii em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735011	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGG para toxoplasma gondii em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735012	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGG para Citomegalovírus em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735013	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGM para Citomegalovírus em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735014	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGM para vírus da Rubéola em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735015	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos igg para o vírus da rubéola em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735016	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS E ANTÍGENO DO HIV-1 E 2	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735017	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE HEPATITE B (HBSAG)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
084735018	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA , PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO ANTICORPO CLASSE IGM, PARA HEPATITE A (ANTI-HAV IGM)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735019	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA POR IMUNOCAPTURE DO ANTICORPO CLASSE IGM, PARA TOXOPLASMA	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735020	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TOXOPLASMA AVIDEZ POR IMUNOCAPTURE EM SORO OU PLASMA	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735021	CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA POR IMUNOCAPTURE DO ANTICORPO CLASSE IGG, PARA TOXOPLASMA	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735022	conjunto(kit) para detecção de anticorpos da classe igg anti-hcv, em soro ou plasma humano, pela técnica do imunoblot, utilizando antígenos recombinantes e sintéticos, correspondentes as regiões estruturais e não estruturais do vírus, revelando em tiras de nitrocelulose.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735023	Conjunto de amplificação de ácido nucléico in vitro, por PCR (reação em cadeia da polimerase), destinado a quantificação do vírus da hepatite "b", no soro ou plasma humano, utilizando o sistema high pure(HPS) para a preparação de amostras e a amplificação e detecção através de um analisador automatizado, em tempo real.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735024	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno core da hepatite b (anti-hbc) em soro ou plasma por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735025	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo igm contra o antígeno core do vírus da hepatite b (anti-hbc igm) por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735026	Conjunto imunoensaio automatizado pelas metodologias de quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ensaio fluorescente ligado à enzima para determinação de anticorpos anti-treponema pallidum para diagnóstico da Sífilis.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735027	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo e contra o vírus da hepatite b (anti-hbe) por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735028	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do antígeno e da hepatite b (hbe ag) por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735029	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite b (anti-hbs) por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735030	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima(elfa) para determinação qualitativa do antígeno de superfície hepatite b (HBSAG)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
084735031	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima(elfa), para determinação qualitativa por anticorpo classe igm, para toxoplasma.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735032	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima(elfa), para determinação qualitativa do anticorpo classe igg, para toxoplasma.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735033	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igg para citomegalovirus em soro ou plasma humano por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735034	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igm para citomegalovirus em soro ou plasma humano por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735035	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igm para vírus da rubéola em soro ou plasma humano por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735036	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igg para vírus da rubéola em soro ou plasma humano por quimioluminescência.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735037	Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo igg contra o vírus da hepatite a (anti-havigg) por quimioluminescencia.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735038	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescencia para determinação qualitativa de anticorpos totais para hepatite (anti-HAV total).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735039	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima(elfa), pesquisa de anticorpos igm anti-citomegalovírus em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735040	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima(elfa), para pesquisa de anticorpos igm anti-rubéola em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735041	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para detecção de anticorpos anti-HCV.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735042	Conjunto imunoensaio automatizado de 4ª geração pela metodologia quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência para determinação qualitativa simultânea de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (anti-HIV 1 e anti-HIV 1 grupo O) , e tipo 2, e do antígeno P24.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735043	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima (elfa), para pesquisa de anticorpos anti toxoplasma avides em soro ou plasma.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735044	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima (elfa) para detecção combinada de anticorpos anti-HIV 1 (grupos "m" e "o"), anti-HIV 2 e do antígeno p24 do HIV 1.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735045	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno core de Hepatite B (ANTI-HBC) em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735046	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo IGM contra o antígeno core do vírus da Hepatite B (ANTI-HBC IGM).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735047	Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente ligado à enzima (ELFA) para determinação qualitativa de anticorpos da hepatite C (Anti-HCV).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735048	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo e contra o vírus da Hepatite B (ANTI-HBE).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735049	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do antígeno e da Hepatite B (HBEAG)	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735050	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (ANTI-HBS).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735051	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do antígeno de superfície	TESTE	60	Produtos e Componentes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de Hepatite B (HBSAG).			Químicos e Biológicos	
084735052	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpo IGM de toxoplasma GONDII em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735053	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGG para toxoplasma GONDII em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735054	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGG para citomegalovírus em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735055	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGM para citomegalovírus em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735056	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGM para vírus da rubéola em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735057	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGG para o vírus da rubéola em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735058	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para detecção de anticorpos ANTI-HCV.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735059	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado de 4º geração para determinação qualitativa simultânea de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (ANTI-HIV 1 e ANTI-HIV1 grupo O) e tipo 2 e do antígeno P24.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735060	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência, para determinação qualitativa de anticorpos e antígeno do HIV 1 e 2.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735061	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência, para determinação qualitativa do antígeno de superfície Hepatite B (HBSAG).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735062	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência, para determinação qualitativa do anticorpo classe IGM, para Hepatite A (ANTI-HAV IGM).	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735063	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência para determinação qualitativa por imunocaptura do anticorpo classe IGM, para toxoplasma.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735064	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência para pesquisa de anticorpos anti toxoplasma avidéz por imunocaptura em soro ou plasma.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735065	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência para pesquisa de anticorpos IGM anti-citomegalovírus por imunocaptura em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735066	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência para determinação qualitativa por imunocaptura do anticorpo classe IGG, para toxoplasma.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735067	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e fluorescência para pesquisa de anticorpos IGM anti-rubéola por imunocaptura em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
084735068	Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa e	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	fluorescência, para determinação qualitativa de anticorpos totais, para Hepatite A (ANTI-HAV TOTAL).				
084751001	Gaveta para CD-ROM/DVD externo	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
084816003	Painel modular para gases medicinais: confeccionado em alumínio com pintura eletrostática cor branca, para pontos de gases integrados nas cores padrão de cada gás e as roscas conforme norma ABNT 11906, e pontos de elétrica com cabos flexíveis de seção de 2,5 m² e isolamento antichama para 750 volts, diferenciados em 110 e 220 v, conforme ABNT e certificação do INMETRO.	PECA	84	exa	ativo
084840001	CITOASPIRADOR DE PUNÇÃO DE MAMA PARA USO EM ULTRASONOGRAFIA COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: HASTE EM AÇO INOX, CORPO EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA SERINGAS DE 10ML E 20ML.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084867001	Tampa plástica para pote descartável cap. 100 ml tira com 50 unidades.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
084867002	Tampa para frascos.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
084875001	Container para craniotomo AESCULAP 1 - Características Mínimas: 1.1 - Deve ser metálico, autoclavável, com alças para transporte; 1.2 - Deve ter apenas o tampo perfurado, com sistema de encaixe de filtros; 1.3 - Dimensões internas mínimas: 540 x 250 x 73mm; 1.4 - Deve possuir bandeja interna removível com encaixes e suportes para o craniotomo e seus componentes;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084891002	Porta banner de alumínio 3 estágios, med. 3 metros	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
084905001	Bateria recarregável, chumbo ácido selada com capacidade de 2,5 amperes para desfibrilador compatível com o modelo Lifepak 12 da marca Physio Control.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905002	Bateria recarregável NiMH, 12 V DC, 2.8 A/h, NKB301V, compatível com conversor Nihon Kohden, modelo TEC7621-K.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905003	Bateria compatível com o ventilador pulmonar da marca Maquet modelo SERVO I/S.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905004	Bateria recarregável para sistema acculan (drill) compátivel com a marca Aesculap (série 001683)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905005	Bateria recarregável para sistema acculan (dermatômetro), compatível com a marca aesculap.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905006	Bateria recarregável compatível com monitor multiparâmetro da marca Datascope, modelo trio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905007	Bateria recarregável para oxímetro de pulso compatível com marca Nonin, modelo 2500a. Características: Pack em embalagem resistentes c/ conectores (positivo e negativo) integrados, com 4 pilhas recarregáveis (tamanho aa) 1,2v (total tensão = 4,2); capacidade: 1650mah	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905012	Bateria para rádio Talkabout	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905013	Bateria NiMH, 14,4 V DC, 4,5 A/h, compatível com cardioversor Instramed modelo Cardiomax	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084905014	Bateria recarregável 12V DC, 1.2A/h, 30344030, compatível com cardioversor GE, modelo cardioserv.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
084956001	BASTAO DE 1M, PEQUENO, P/ HIDROTERAPIA, P/ USO EM FISIOTERAPIA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
084956002	Jogo com 5 (cinco) bastões coloridos para fisioterapia.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Conjunto com 5 (cinco) bastões; Comprimento de cada bastão: 1,3 a 1,5m; Acessórios: Suporte para posicionar o jogo de bastões na parede.			cirurgia (66)	
085022001	ANTÍGENO CARCINOMA EMBRIONÁRIO (CEA) CONTROLE + CALIBRADOR	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085030001	ALFA FETOPROTEÍNA + CONTROLE + CALIBRADOR	KIT	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085057005	Tabua para fisioterapia de equilibrio para propriocepção, medindo 0,60x0,10x0,40m. Opções de e.v.a. (piso): 01 azul hospitalar/ 02 azul real/ 03 amarelo imperial/ 04 alaranjado/ 05 branco/ 06 marrom/ 07 preto/ 08 verde limão/ 09 vermelho cardeal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
085073002	Escala de inteligencia p/ crianca p/ fisioterapia wisc, p/ uso em fisioterapia	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
085081001	Prova de organizacao grafo-perceptiva-bender	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
085081003	Teste de piramides coloridas de pfiste	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
085081006	Teste de apercepcao tematica - tat	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
085111001	APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA 1. Generalidades: Aparelho de eletromiografia para exame diagnóstico da função de nervos e músculos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve ser compacto; 2.2. Deve possuir no mínimo 04 canais de EMG's e 02 de Biofeedback; 2.3. Deve possuir 01 canal para goniômetro; 2.4. Deve possuir taxa de aquisição de no mínimo 2000 amostras/segundo por canal; 2.5. Comunicação com computador PC, utilizando rede Ethernet, protocolo IP; 2.6. Possibilidade de utilização em conjunto com software para aquisição de dados; 2.7. Características do software para EMG e Biofeedback: 2.7.1. Possibilidade de configurar os canais de entrada; 2.7.2. Possibilidade de selecionar a frequência de amostragem; 2.7.3. Possibilidade de gravar ensaios; 2.7.4. Visualização dos sinais durante o ensaio; 2.7.5. Possibilidade de exportar dados para arquivos de texto; 2.7.6. Possibilidade de realizar sessões de Biofeedback com recursos multimídia para estimular o paciente; 2.7.7. Possibilidade de potencial evocado somatosensitivo. 3. Características técnicas mínimas do computador: 3.1. Processador de no mínimo 2.2 GHz; 3.2. HD de no mínimo 80 GB; 3.3. Memória RAM de no mínimo 512 MB; 3.4. Leitor e gravador de CD tipo CD-RW;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5. Placa de vídeo com captura, de no mínimo 128 MB; 3.6. Placa de rede; 3.7. Windows XP; 3.8. Monitor super VGA de no mínimo 17"; 3.9. Teclado compatível com língua portuguesa; 4. Alimentação: 4.1. Alimentação elétrica: 220 V /60 Hz. 5. Acessórios: 5.1. Sensores de EMG que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento; 5.2. Cabo de comunicação; 5.3. 12 (doze) eletrodos descartáveis; 5.4. Goniômetro para medição de ângulo; 5.5. Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento;				
085138005	Cadeira alta para turbilhao em aço inoxidavel, pintura em epoxi, estofamento em courvin nautico sintetico, 04 rodizios com sistema de travamento, altura regulavel e altura minima de 1,45m.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085146001	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM INOX, PARA USO EM FISIOTERAPIA	PECA	22	Mobiliário	ativo
085251001	Filme técnico de polietileno transparente, liso, virgem, baixa densidade, infestado, espessura 12 micras, com 40cm de largura, termocontrátil com contração de 60%, densidade em máquina (DM)2 12% densidade transversal (DT), em bobina contendo no máximo até 21 Kilos.	KG	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
085367001	Punch para biopsia nº 1	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085367002	Punch para biopsia nº 2	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085367003	Pinça para biopsia nº 3	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085383001	PINOS PINO TRNSVERSO	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
085383002	Pinos cortical debastiani revestido com hidroxiapatia	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
085391001	GANCHO DISSECTOR LAPAROSCÓPICO DESCARTÁVEL, COM 36CM X 5MM, MODELO HDH 05, COMPATÍVEL COM BISTURI HARMONICO MARCA ULTRACISION	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
085391002	Gancho afiado com punho e mangas protetoras, descartável, com 14cm x 5 mm, modelo sh 145, compatível com bisturis harmônicos marca Ultracision. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento bisturi harmônico e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
085405001	Tesoura coaguladora ultrassônica ponta curva ou reta, com diâmetro de haste de 5mm, comprimento útil aproximado de 35cm a 39cm, parte ativa da mandíbula de 14mm a 18mm, com botões de controle Min/Max integrado na tesoura e suporte teflon para apreensão dos tecidos. Para utilização em vasos de até 5mm. Embalagem estéril. Uso único. Apresentar Registro no Ministério da Saúde – ANVISA. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento e todos os acessórios necessários para que a unidade hospitalar possa utilizar plenamente o material.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085405002	Tesoura coaguladora ultrassônica ponta curva ou reta, com diâmetro de haste de 5mm, comprimento útil aproximado de 9 cm a 14 cm, parte ativa da mandíbula de 14mm a 18mm, com botões de controle	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Min/Max integrado na tesoura e suporte teflon para apreensão dos tecidos. Para utilização em vasos de até 5mm. Embalagem estéril. Uso único. Apresentar Registro no Ministério da Saúde – ANVISA. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento e todos os acessórios necessários para que a unidade hospitalar possa utilizar plenamente o material.				
085405003	Tesoura coaguladora ultrassônica ponta curva ou reta com diâmetro de haste de 5mm, comprimento útil aproximado de 20cm a 26cm, parte ativa da mandíbula de 14mm a 18mm, botões de controle min/max integrado na tesoura e suporte de teflon para apreensão dos tecidos. Para utilização em vasos de até 5mm. Embalagem estéril. Uso único. Apresentar Registro no Ministério da Saúde – ANVISA. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento e todos os acessórios necessários, para que a unidade hospitalar possa utilizar plenamente o material.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085413002	PEÇA DE MÃO PARA GENERATOR 300, COMPATÍVEL COM BISTURI HARMÔNICO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085413003	ADAPTADOR DE 5MM PARA LÂMINAS, MODELO HSA 06	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085413004	TORQUÍMETRO PARA COLOCAÇÃO DE PINÇAS E LÂMINAS NA PEÇA DE MÃO, MODELO TLB 01	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085413005	ADAPTADOR PARA TESOURA DE 10MM, MODELO CSLCS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085430001	JOGO DE SILASTIC CONTENDO 09 MANGUEIRAS DE SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 8 CM CADA, POR 2MM DE DIÂMETRO, COMPATÍVEL ELETROENCEFALÓGRAFO BERGER, MODELO TP-119.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085448001	JOGO DE TAPA TINTA AZUL, CONTENDO 09 TAMPAS EM BORRACHA FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE DIÂMETRO, COM FURO NO CENTRO, COMPATÍVEL COM RECEPIENTE DE TINTA DO ELETROENCEFALÓGRAFO BERGER, MODELO TP-119.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085456001	JOGO DE PENAS, CONTENDO 09 PENAS METÁLICAS COM APROXIMADAMENTE 10 CM PARA REALIZAÇÃO DO TRAÇADO DO EXAME, COMPATÍVEL COM ELETROENCEFALÓGRAFO BERGER, MODELO TP-119.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085464001	DVD virgem para gravação	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
085464002	DVD virgem para gravação RW + regravável	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
085480003	Refletor de luz completo, 300w com cabo elétrico	PECA	33	Iluminação	ativo
085480008	Refletor de luz quadrado de alumínio, externo, 150 watts.	PECA	33	Iluminação	ativo
085480010	Refletor de luz LED par 64, RGBW com 54 LED de 3 Wats, IP 65	PECA	33	Iluminação	ativo
085553004	Facão de aço medindo 40 cm com cabo de plástico.	PECA	34	Ferramentas	ativo
085570002	Bateria para empilhadeira Skam mod. ep 24 volts ah 324 bateria tipo 7 sp 324/24v série 640 capacidade nominal 324 ah tensão nominal 24 vcc densidade a 30°C 1280 g/dm³ peso 305 kg Saturnia Perfect	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
085570003	Bateria para empilhadeira Skam epr: tensão 48 volts e corrente de trabalho de 456 ah medidas da caixa de bateria: 1,05 m de comprimento	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	33,5 cm de largura 75,5 cm de altura tipo de conector: sl 350				
085570004	Roda de tração para empilhadeira	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
085570005	Carregador de bateria tipo 7 sp 324/24v série 640.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
085669001	GAIOLA PARA EMPILHADEIRA COM ENGATE SEMI AUTOMÁTICO. UTILIZADA COMO SELECIONADORA DE PEDIDOS E PARA MANUTENÇÃO EM GRANDES ALTURAS.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
085677001	CALÇA DE NYLON C/ FORRO DE LÃ TÉRMICA P/ TRABALHO EM CÂMARA FRIA. TAM. G	PECA	71	Materiais de Costura, Rouparia, Guarnições de Cama, Mesa e Banho	ativo
085685001	CONJUNTO PARA CIRURGIA OTORRINOLÓGICA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085685002	Sistema de vídeo laparoscopia Generalidades: equipamento para vídeo -cirurgia geral completo contendo equipamentos e conjunto de instrumentais. 1.o sistema deve ser composto por: 1.1.uma (01) microcâmara hd e processador de imagem; 1.2. Um (01) monitor 16 x 9 24"; 1.3. Uma (01) fonte de luz xenon; 1.4. Um (01) insuflador de co2; 1.5. Um (01) conjunto de instrumentais para cirurgia laparoscópica; 1.6. Um(01) trolley; 1.8. Duas (02) caixas para esterilização do material; 2. Características técnicas mínimas da micro-câmara digital hd (high definition) 2.1. Sistema de imagem de alta definição full hd com 1080 linhas de definição horizontal, progressiva scan no formato de tela 16 x 9 (widescreen); 2.2. Sistema de escaneamento de imagem progressive scan coma 50 a 60 quadros por segundo; 2.3. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10 000s; 2.4. Capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4); 2.5. Saídas de sinal de vídeo digital dvi e sdi e analógicas RGB, S-VHS(Y/C) e vídeo composto(bnc) e saída de dados para telemedicina, sistema integrado de controle entre câmara, fonte de luz e insuflador com amostragem dos parâmetros relevantes no monitor; 2.6. Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade; 2.7. Cabeçote imersível com objetiva com zoom e acoplador de ótica universal c-mount e com ccd full hd, com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco, congelamento de imagens brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de periféricos e geração de barras de cores; 2.8. Sistema de gravação de imagens para gravação de procedimento; 2.9. Alimentação 220v/60hz 3. Características técnicas mínimas do monitor lcd 24"; 3.1 tamanho da tela lcd: 24" widescreen; 3.2 possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos(pip)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.3. Resolução nativa mínima 1920 x 1084 linhas; 3.4. Entradas de sinal: DVI, SDI, S.VHS (Y/C) e vídeo -composto (bnc); 3.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matriz; 3.6. Iluminância mínima da tela de 400 cd/m2 3.7. Alimentação elétrica: 220v/60hz 4. Características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300 4.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts; 4.2. Temperatura de cor 6000k; 4.3. Deverá possuir controle de intensidade de luz; 4.4. Display contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada, com tecla de acionamento stand by; 4.5. Alimentação 220v/60 hz 4.6. 1(hum) cabo de fibra ótica autoclavável,com comprimento de 2,5 metros e diâmetro de 4,8mm. 4.7. Lâmpada xenon sobressalente. 5. Características técnicas mínimas insuflador de co2: 5.1. Ajuste microprocessado de fluxo de 0 a 30 litros/min (1/min), no mínimo; 5.2. Ajuste de pressão contínuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo 5.3. Display que indique: reserva de gás no cilindro, valor Teórico/real de pressão no paciente, valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 5.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; 5.5.circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; 5.6. Circuito de pressão negativa, com alarme; 5.7. Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente com dispositivo de aquecimento que garanta o fornecimento do co2 em temperatura fisiológica. 5.8. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 6. Características técnicas mínimas do conjunto de laparoscopia; 6.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 31 cm. 6.2. 1(hum) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,com diâmetro de 05mm e comprimento de 29cm. 6.3. 1(uma) pinça 2 x 3 dentes, autoclavável, para retirada de vesículas, desmontável através de engate rápido, simples ação, rotatória, com empunhadura metálica e/ou com material isolante, com 10mm de diâmetro e 36 cm de comprimento; 6.4. 1(um) retrator tipo gold finger ou que desempenhe a mesma função, autoclavável, com 10mm de diâmetro e 36 cm de comprimento; 6.5. 1(um) trocater autoclavavel de 13,5mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido, com redutores para 10 e 5mm; 6.6 2(dois) trocater autoclavavel de 11mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás de alto fluxo (30 litros) e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido; 6.7. 4(quatro) trocater autoclavavel de 6mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 6.8. 1(um) dispositivo de redução de diâmetro de trocater / de 11mm para 6 mm.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.9. 1(um) cânula de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavável de 5mm de diâmetro, e 36 cm de comprimento e com orifícios laterais na extremidade distal. 6.10. 1(uma) cânula de coagulação hook tipo gancho 1, autoclaváveis, de 5mm de diâmetro de 36 cm de comprimento; 6.11. 1(uma)pinça de agarre atraumática, autoclavável, com mandíbula para apreensão estomago e intestino, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.12. 1(uma)pinça tipo mixer, autoclavável, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.13. 1(uma) pinça tipo kelly, autoclavável, com mandíbula curta, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.14 1(uma) pinça tipo meryland, autoclavável, com mandíbula longa, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e / 36 cm de comprimento. 6.15. 1(uma) pinça tipo babcock, autoclavável, com mandíbula curta, para apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, com empunhadura metálica com cremalheira, com conector de cautério monopolar, com 10mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.16. 1(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo metzembaum, autoclavável, curva, com lâminas de 12 mm desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm. 6.17 1(uma) pinça para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo, desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava, com 10 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.18. 1(uma) pinça para apreensão de agulhas de kock, autoclavável, com empunhadura ergonômica e com mandíbula curva para a esquerda, com 5 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento 6.19. 1(uma) pinça para apreensão de agulhas de kock, autoclavável, com empunhadura ergonômica e com mandíbula reta, com 5 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento; 6.20 1(uma) cânula endoscópica para manipulação uterina. 7. Características técnicas mínimas do trolley: 7.1. 1(hum) trolley (armário) com prateleiras e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos. 9.1. 2(duas) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave; composta por: bandeja para trocateres com manta de silicone e bandeja para pinças com manta de silicone, em acrílico que suportem temperatura de autoclavação a vapor. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional e técnico adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
085685003	Videolaparoscopia 1. Generalidades: Equipamento para vídeo- cirurgia laparoscópica composto de microcâmara, fonte de luz, insuflador de CO2, endoscópios e kit de instrumental. 2 - Características técnicas mínimas: 2.1 Uma (01) Micro-câmera digital FULL HD (High Definition) e processador de imagens, 2.1.1 Sistema de imagem de alta definição, com processamento digital e transferência de sinal digital com geração de imagens colorida de alta resolução com 1080 linhas de definição horizontal,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2. Progressive scan no formato de tela 16x9 (widescreen); 2.1.3. Sistema de escaneamento de imagem Progressive Scan com 50 a 60 quadros por segundo; 2.1.4. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 2.1.5. Capacidade de registro de imagens com sensibilidade não superior a 0,5 lux (F1,2); 2.1.6. Saídas de sinal de vídeo digital DVI ou HDMI, SDI e saída de dados para telemedicina; 2.1.7 Sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos parâmetros relevantes no monitor. 2.1.8 Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no monitor desta inconformidade; 2.1.9. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount e com CCD HD com acionadores programáveis através de menu na tela para as seguintes funções: Balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de periféricos e geração de barras de cores; 2.1.10. Sistema de armazenamento de dados através de no mínimo porta USB, que permita inserir dados do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em alta resolução; 2.1.11. Alimentação 220 V/60 Hz; 2.2 Um (01) Monitor LCD grau médico: 2.2.1. Tamanho da tela LCD: 24 polegadas widescreen, no mínimo; 2.2.2. Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip); 2.2.3. Resolução nativa mínima 1920x1080 linhas; 2.2.4. Entradas de sinal: DVI ou SDI, S.VHS (Y/C) e/ou video-composto (BNC); 2.2.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; 2.2.6. Iluminância mínima da tela de 350 cd/m2 2.2.7. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz. 2.3. Uma (01) Fonte de Luz Xenon 300 ou LED compatível com esta especificação de Xenon: 2.3.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts ou LED; 2.3.2. Temperatura de cor 6000K; 2.3.3. Deve possuir controle de intensidade de luz; 2.3.4. Deve possuir contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada, se Xenon; 2.3.5. Deve possuir controle de nível da intensidade da luz de 0 a 100% ou fonte de LED compatível com esta especificação de Xenon; 2.3.6. Alimentação 220V/ 60 Hz; 2.3.7. Duas (02) Lâmpadas xenon de no mínimo 300 watts sobressalentes ou uma (01) conjunto de LED sobressalente; 2.3.8. Dois (02) cabos de luz compatível com a fonte fornecida com comprimento mínimo de 2,5 m; 2.4. Um (01) Insuflador de CO2: 2.4.1. juste microprocessado de fluxo de 1 a 30 litros/min (l/min), no mínimo; 2.4.2. Ajuste de pressão contínuo de 3 a 25 mm de Hg, no mínimo; 2.4.3. Display que indique: Reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor teórico/ real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 2.4.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; Circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; Circuito de pressão negativa, com alarme; Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.5. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz; 2.4.6. Uma (01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador; 2.4.7. Duas (02) mangueiras de silicone autoclavável, para ligação de insuflador ao instrumento que vai ao paciente com conexão luer-lock; 2.5. Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia composto por: 01(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm (+/- 1mm) e comprimento de 31cm. 02(dois) trocarteres autoclaváveis de 11mm (+/- 1mm), com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 02(dois) trocarteres autoclaváveis de 6mm (+/- 0,5mm), com válvula de retenção de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 01(um) redutor autoclavável para trocarter de 11mm (+/- 1mm) para 6mm (+/- 0,5mm),. 01(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 01(uma) cânula para dissecação e coagulação autoclavável, tipo hook, com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompette de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 01(uma) pinça tipo endoclinch, autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira, com conector de cáuterio monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo reddick-olsen para dissecação e corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, forte, longa, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava, com conector de cáuterio monopolar com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo Kelly para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava e com conector de cáuterio monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzemaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cáuterio monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça com boca de 2x4 dentes para corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cáuterio monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça para apreensão de clips médio-grande, desmontável autoclavável, rotatória, com empunhadura trava, com 10mm de diâmetro e 33 cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) de Veress autoclavável de 11 cm (+/- 1cm) de comprimento. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.6 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia de obeso composto por: 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 42cm; 1(uma) agulha de Veress autoclavável de 15cm de comprimento aproximadamente; 1(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento com				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	orifícios laterais na extremidade distal; 1(uma) cânula para dissecação e coagulação autoclavável, tipo book, com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompeta de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma)pinça para apreensão de agulhas,autoclavavel,com ponta curva para esquerda, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1 (uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Kelly para corpos estranhos e dissecação, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, longa, dupla ação,rotatória, isolada, cabo sem trava, com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Debakey, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumatica, desmontável através de engate rápido sem rosca, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Bowel, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, fenestrada desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Endocl pinch, autoclavavel com mandibula fenestrada, atraumatica, para apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43 cm de comprimento; 1(uma) pinça endoscópica bipolar Kelly, tipo Robi, autoclavável, para apreensão, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento e cabo bipolar; 1(um) retrator comprimento de 36cm e diâmetro de 10mm. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.7 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para urologia composto por: 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular, com diâmetro de 4mm e comprimento de aproximadamente 30cm; 1(uma) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação,com diâmetro de 20fr (+/- 1,0 fr) e obturador; 1(uma) peça guia com 01(um) canal para passagem de instrumental, com conector luer-look; 1(uma)pinça flexível para corpos estranhos, autoclavável, dupla ação, diametro 7 fr e comprimento de aproximadamente 40cm; 1(uma) pinça flexível para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro7 fr e comprimento de aproximadamente 40 cm; 1(um) evacuador de Ellik, permanentes, para uso com camisa endoscópica, no caso de evacuador descartavel fornecer 200 unidades no minimo; 1(um) elemento de trabalho com mola de ação ativa, com dispositivo para acoplamento de eletrodos; 2(dois) cabos de ligação do ressectoscópio ao bisturi com 4mm de diâmetro e de aproximadamente 300cm de comprimento monopolar e estojo autoclavável para acondicionamento de eletrodos; 1(uma) camisa endoscópica de ressecção para uso com elemento de trabalho, composto de camisa externa de 26 fr, rotatória 360 graus, com torneiras para irrigação e sucção, com camisa interna isolada com ponteira de porcelana; 1(um) obturador com ponta romba para uso com camisa endoscópica de ressecção;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1(uma) camisa para uretrotomia de Sachse, com canal para passagem de sonda filiforme, com diâmetro externo de aproximadamente 21fr, com 6(seis) faca fria para uretrotomia, reta; 1(um) cabo de luz de fibras óticas com diâmetro de 3,5mm e comprimento de 230cm, dimensões mínimas; Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134°C, compatível com os todos instrumentais solicitados. 2.9 Rack/trolley para armazenamento do equipamento; 2.9.1 Deve armazenar os equipamentos dos itens (2.1), (2,2) (2.3) e (2.4) e também o cilindro de Co2; 2.9.2 Deve contar com portas com chave e rodízio; 2.10 – Estabilizador ou Nobreak, com tensão, potência e saídas (tomadas) compatível ao conjunto de equipamentos; 3.0 Alimentação; 3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz; 3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
085685004	Objeto: Conjunto de equipamentos e instrumentais para video-cirurgia. Generalidades: equipamento para vídeo-cirurgia completo, contendo equipamentos e conjunto de instrumentais para laparoscopia geral. 1. O Sistema deve ser composto por: 1.1. Uma (01) micro-câmera HD e processador de imagem; 1.2. Um (01) monitor LCD 23"; 1.3. Uma (01) fonte de luz xenon 300; 1.4. Um (01) insuflador de co2; 1.5. Um (01) conjunto de instrumentais para cirurgia laparoscópica geral; 1.6. Um (01) trolley; 1.7. Um (01) sistema de gravação de imagens; 1.8. Duas (02) caixas para esterilização do material; 2. Características técnicas mínimas da micro-câmera digital HD (high definition) e processador de imagem 2.1. Sistema de imagem de alta definição hd com 1080 linhas de definição horizontal;e alta definição hd com 1080 linhas 2.2. Sistema de escaneamento de imagem progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo; 2.3. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s; 2.4. Capacidade de registro de imagens com luminosidade Mínima de 3 lux (f1,4); 2.5.saídas de sinal de vídeo digital dvi ou SDI e analógicas RGB, S-VHS (y/c) e vídeo-composto (BNC); 2.6. Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação,com informação no monitor desta inconformidade; 2.7. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e aço plador de ótica universal C-mount e com CCD HD, com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco, congelamento de imagens e brilho, filtro para fibroscópios, controle de	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Periféricos e geração de barras de cores; 2.8. Alimentação 220 v/60 hz. 3. Características técnicas mínimas do monitor LCD 23": 3.1. Tamanho da tela LCD: 23 polegadas; 3.2. Sistema de cor NTSC; 3.3. Resolução nativa mínima 1920 x 1084 linhas; 3.4. Entradas de sinal: SDI, S.VHS (Y/C) e video-composto (BNC); 3.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; 3.6. Iluminância mínima da tela de 450cd/m2 3.7. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300; 4.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts; 4.2. Temperatura de cor 6000k; 4.3. Deverá possuir controle de intensidade de luz; 4.4. Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; 4.5. Alimentação 220 v/60 hz; 4.6. Três (03) cabos de fibra ótica com comprimento de 2,5 metros e diâmetro de 4,5 mm. 4.7. Uma (01) lâmpada xenon sobressalente; 5. Características técnicas mínimas insuflador de co2: 5.1. Ajuste microprocessado de fluxo de 0 a 20 litros/mínimo; 5.2. Ajuste de pressão contínuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo; 5.3 Display que indique:reserva de gás no cilindro,valor teórico/real de pressão no paciente,valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido; 5.4 Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; 5.5 Circuito de segurança para sobre-pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; 5.6 Circuito de pressão negativa, com alarme; 5.7 Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente 5.8 Alimentação elétrica: 220v/60hz 6. Características técnicas mínimas do conjunto de laparoscopia geral: 6.1 2(dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 31 cm. 6.2 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 0°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 31 cm. 6.3 1(uma) agulha de veress autoclavável de 11 cm de comprimento. 6.4 1(uma)agulha de veress autoclavável de 15 cm de comprimento. 6.5 1(um) trocater autoclavavel de 13,5 mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 6.6 1(um) dispositivo de redução de diâmetro de trocater de 13,5 para 11 mm e para 6 mm. 6.7 2(dois) trocater autoclavavel de 11 mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido 6.8 2(dois) trocater autoclavável de 11 mm, para 1º punção sob visão dotado de camisa rosqueável para divulcionamento do tecido sem mandril, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás, com sistema de desmontagem por engate rápido.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.9 4(quatro)trocater autoclavável de 6mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 6.10 1(um) dispositivo de redução de diâmetro de trocater de 11 mm para 6 mm. 6.11 2(duas) cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavável de 5 mm de diâmetro, sendo 1(uma) de 36cm de comprimento e 1 (uma) de 43cm de comprimento, todas com orifícios laterais na extremidade distal. 6.12 2(duas) cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavável de 10 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 6.13 2(duas) cânulas de coagulação Hook tipo gancho "L", autoclaváveis, de 5mm de diâmetro, sendo 1 (uma) de 36 cm de comprimento e 1(uma) de 43 cm de comprimento. 6.14 1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavável, com mandíbula para apreensão de corpos estranhos e para dissecação, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.15 1(uma) pinça tipo Endoclinch,autoclavável,com mandíbula para apreensão de corpos estranhos e para dissecação, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória,isolada,com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento. 6.16 1(uma) pinça de agarre atraumática,autoclavável, com mandíbula para apreensão estomago e intestino, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.17 1(uma) pinça de agarre atraumática, autoclavável, com mandíbula para apreensão estomago e intestino, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento. 6.18 1(uma) pinça tipo reddick-olsen, autoclavável, para dissecção e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.19 1(uma) pinça tipo reddick-olsen, autoclavável, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento. 6.20 1(uma) pinça tipo mixer,autoclavável,para dissecação e apreensão,desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.21 1(uma) pinça tipo Mixer, autoclavável, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento. 6.22 1(uma) pinça tipo Kelly, autoclavável,com mandíbula para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 6.23 1(uma) pinça tipo Kelly, autoclavável,com mandíbula curta, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento. 6.24 1(uma) pinça tipo Meryland, autoclavável, com mandíbula longa, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.25 1(uma) pinça tipo Meryland, autoclavável, com mandíbula longa,para dissecação e apreensão,desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43cm de comprimento.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	6.26 1(uma) pinça tipo Babcock,autoclavável, com mandíbula curta, para dissecação e apreensão, desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira, com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.27 1(uma) pinça tipo Babcock, autoclavável,para apreensão, desmontável através de engate rápido, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento. 6.28 1(uma) pinça com mandíbulas longas, fenestradas para apreensão de intestino, autoclavável, desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36cm de comprimento. 6.29 1(uma) pinça com mandíbulas longas, fenestradas para apreensão de intestino,autoclavável,desmontável através de engate rápido, dupla ação,rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43cm de comprimento. 6.30 2(duas) tesoura eletrocirúrgica tipo metzembraum, autoclavável, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido, dupla ação, i rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.31 2(duas) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembraum, autoclavável,curva,com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43cm de comprimento. 6.32 1(uma) pinça com mandíbula de 2x4 dentes, autoclavável, para corpos estranhos, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.33 1(uma) pinça com mandíbula de 3 x 2 dentes, autoclavável, para corpos estranhos, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, não isolada com empunhadura metálica com cremalheira, com 10 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento 6.34 1(uma) probe de palpação graduada com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.35 1(uma) probe de palpação graduada com 5mm de diâmetro e 43 cm de comprimento. 6.36 1(uma) pinça para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo, desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava, com 10 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento. 6.37 1(uma) caixa de clips de titânio tipo médio/largo contendo 160 clips. 6.38 1(um) morcelador elétrico compatível com o sistema. 6.39 1(um) afastador de fígado com diâmetro de 10 mm +/- 0,5mm e 36 cm 5 cm de comprimento. 6.40 1(uma) pinça atraumática para manipulação de vísceras, dupla ação, rotatória, isolada, unipolar, com diâmetro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm 5 cm de comprimento. 6.41 1(uma) pinça de semm, atraumática, para apreensão, fenestrada, dupla ação, isolada, bipolar, com diâmetro de 5mm +/-0,5 mm e 36 cm 5 cm de comprimento. 6.42 1(uma) pinça bipolar fenestrada, dupla ação, com diâmetro de 5 mm +/-0,5 mm e 33 cm+-5 cm de comprimento. 6.43 4(quatro) cabos de diatermia monopolar com 4mm+-1mm de diâmetro e 300 cm +/- 10 cm de comprimento compatível com bisturis valleylab, wem, microtronic,com os devidos adaptadores se necessário,sendo um para cada cabo; 6.44 1(uma) pinça para apreensão e coagulação bipolar, desmontável por sistema de engate rápido,com diâmetro de 5mm e 33 cm +/- 3 cm de comprimento. 6.45 1(um) retrator tipo leque 5 mm de diâmetro e 33 cm +/-3 cm de comprimento. 6.46 1(uma) cânula de aspiração de líquido biliar de 36 cm de comprimento. 7. Características técnicas mínimas do trolley:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	7.1 1(um) trolley (armário) com prateleiras e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos. 8. Sistema de gravação de imagens: 8.1 um (01) sistema de gravação de imagens compatível com o conjunto para registro das cirurgias. 8.2. Capacidade para registro de no mínimo cinco (05) horas de gravação contínua; 8.3. Possibilidade de transferência dos arquivos de imagens para outra mídia (hd externo/cd/dvd/similares). 9. Caixas para esterilização do material: 9.1 duas(02) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave a 134°C, compatível com os instrumentais solicitados. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após a instalação inicial do equipamento.				
085693001	VIDEO ELETROENCEFALOGRAFO COMPUTADORIZADO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085707001	CONJUNTO NEURO-CIRÚRGICO	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085758001	CORREIA PARA IMPRESSORA	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
085774001	RACK METÁLICO PARA ALMOXARIFADO SISTEMA DE ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE MATERIAIS	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
085812001	Disco para antibiograma em cartucho - ácido nalidíxico cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812002	Disco para antibiograma em cartucho - amicacina 30 µg, cartucho com no mínimo 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812003	Disco para antibiograma em cartucho - ampicilina de 10µ + sulbactam 10µ, cartuchos com 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812004	Disco de antibiograma em cartucho - clindamicina, cartucho com 50 discos de 2µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812005	Disco de antibiograma em cartucho - ampicilina, cartucho com 50 discos de 10µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812006	Disco de antibiograma em cartucho - cloranfenicol, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812007	Disco de antibiograma em cartucho - aztreonam, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812008	Disco de antibiograma em cartucho - eritromicina, cartucho com disco de 15µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812009	Disco de antibiograma em cartucho - cefotaxima, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812010	Disco de antibiograma em cartucho - cefoxitina, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812011	Disco para antibiograma em cartucho gentamicina 10µg, cartucho com no mínimo 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812012	Disco de antibiograma em cartucho - ceftazidime, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
085812013	Disco de antibiograma em cartucho - ceftriaxona, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812014	Disco de antibiograma em cartucho - cefuroxima, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812015	Disco para antibiograma em cartucho imipenem 10µg, cartucho com no mínimo 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812016	Disco para antibiograma em cartucho oxacilina 1µg, cartucho com no mínimo 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812017	Disco para antibiograma em cartucho - Teicoplanina, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812018	Disco de antibiograma em cartucho - nitrofurantoina, cartucho com 50 discos de 300µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812019	Disco de antibiograma em cartucho - norfloxacin, cartucho com 50 discos de 10µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812020	Disco de antibiograma em cartucho - penicilina, cartucho com 50 discos de 10µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812021	Disco de antibiograma em cartucho - sulfazotrim, cartucho com 50 discos de 25µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812022	Disco de antibiograma em cartucho - tetraciclina, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812023	Disco de antibiograma em cartucho - vancomicina, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812024	Disco de antibiograma em cartucho - cefalotina, cartucho com 50 discos de 30µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812025	Disco para antibiograma em cartucho piperacilina/tazobactam 100/10 µg, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812026	Disco para antibiograma em cartucho Tobramicina 10µg, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812027	Disco para antibiograma em cartucho Rifampicina 5 µg, cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812028	Disco para antibiograma em cartucho acido Clavulanico + Amoxicilina - cartucho com 50 discos de 100mgr.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812029	Disco para antibiograma em cartucho-Betalactamase (Nitrocefin) cartucho com 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812030	Disco para antibiograma em cartucho -Cefepime 30µg, cartucho com no mínimo 50 discos	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812031	Disco para antibiograma em cartucho Ciproflaxacin 5µ - cartucho com 50 discos de 5µ.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812032	Disco para antibiograma em cartucho bacitracina 0,05 µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812033	Disco para antibiograma em cartucho Levofloxacin 5ug - cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812034	Disco para antibiograma em cartucho Minociclina 30ug - cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812035	Disco para antibiograma em cartucho Meropenem 10ug - cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
085812036	Disco para antibiograma em cartucho Polimixina b 300u - cartucho com 50 discos.	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085812037	Disco para antibiograma em cartucho - novabiocina, cartucho com 50 discos de 5µ	CARTUCHO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
085855001	DISCO NIACINA PARA IDENTIFICACAO DO BACILO DA TUBERCULOSE	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
085863001	Tijolo prismático de chumbo (standart), para abrigo de doses de iodo radioativo, com largura mínima de 10cm, altura mínima de 10cm, peso 5,5kg + ou - 0,5kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085863002	Tijolo prismático de chumbo (base), para abrigo de doses de iodo radioativo, com largura mínima de 10cm, altura mínima de 5cm, peso 3,5kg + ou - 0,5kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085863003	Tijolo prismático de chumbo (topo), para abrigo de doses de iodo radioativo, com largura mínima de 10cm, altura mínima de 5cm, peso 2kg + ou - 0,5kg.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085871002	Caixa de sobrepor 3x3 em pvc	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
085880002	Eletromiografo para exames de diagnostico da funcao de nervos e musculos	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085901002	Lente 20d 1. generalidades: lente de 20 dioptrias para utilizacao em oftalmoscopia indireta. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1. double aspheris; 2.2. diametro de 52mm; 2.3. campo de observacao de 46°60'; 2.4. magnif. da imagem de no minimo 3,05x; 2.5. fator de magnif. ponto de laser de no minimo 0,30x; 2.6. branca; 2.7. com anti-reflexo. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em lingua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085901003	Lente 78d 1. generalidades: Lente de 78 dioptrias para utilizacao em lampada de fenda. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1. double aspheric; 2.2. diametro de 31 mm; 2.3. campo de observacao de 81°97'; 2.4. magnif. da imagem de no minimo 90x; 2.5. fator de magnif. ponto de laser de no minimo 1,03x; 2.6. branca; 2.7. com anti-reflexo. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085901004	Caixa de prismas 1. generalidades: caixa de prismas para medida de estrabismo. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1. composta por 16 prismas com as seguintes magnitudes: 0.5d, 1d, 2d, 4d, 6d, 8d, 10d, 12d, 15d, 20d, 25d, 30d, 35d, 2.2. um (01) filtro vermelho;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
085901005	2.3. caixa para acondicionamento dos prismas. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa. Regua de esquiascopia 1. generalidades: regua de esquiascopia l2. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1. composta por 16 lentes com pelo menos 16 mm de diametro 2.2. composta por lentes concavas e convexas com as seguintes magnitudes: 0.5d, 1d, 1.5d, 2d, 2.5d, 3d, 3.5d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, 10d, 12d, 15d. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em lingua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085901006	Caixa de prova para perimetro 1. generalidades: caixa de prova para perimetro. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1. composta por um conjunto de pares de lentes esfericas concavas, esfericas convexas e lentes cilindricas; 2.2. lentes esfericas concavas compostas pelas seguintes magnitudes: 0.25d, 0.5d, 0.75d, 1d, 1.25d, 1.5d, 1.75d, 2d, 2.25d, 2.5d, 2.75d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d, 5d, 5.50d, 6d, 6.50d 7d, 8d, 9d, 10d, 11d, 12d, 13d, 14d, 16d; 2.3. lentes esfericas convexas compostas pelas seguintes magnitudes: 0.25d, 0.5d, 0.75d, 1d, 1.25d, 1.5d, 1.75d, 2d,2.25d, 2.5d, 2.75d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d, 5d, 5.50d, 6d, 6.50d 7d, 8d, 9d, 10d, 11d, 12d, 13d, 14d, 16d; 2.4. lentes cilindricas compostas pelas seguintes magnitudes 0.25d, 0.5d, 0.75d, 1d, 1.5d, 2d, 2.5d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d,5d; 3. acessorios: 3.1. oculos de prova; 3.1.1. armacao de metal; 3.1.2. acople tres lentes de prova alem de uma lente principal; 3.1.3. escala numerica visivel de facil leitura; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao el lingua portuguesa	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085901007	Estereo fly teste 1.Generalidades: Teste para fornecer informacoes sobre profundidade e percepcao dos olhos. 2. caracteristicas tecnicas: 2.1. testes padroes dispostos em um livro em material plastico ou em couro; 2.2. composto pelo seguinte conjunto de testes: 2.2.1. fly teste para steropsia (titmus); 2.2.2. circulos com padroes para teste de percepcao e profundidade; 2.2.3. serie composta de animais para teste em crianas; 2.3. teste de stereopsia de 800 a 40 segundos por arco e figura de mosca de 3000 segundos. 3. acessorios: 3.1. oculos 3d. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
085936003	1. Generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x, Cr (computed radiography) multicassete.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas: 2.1. Equipamento (todos os seus componentes) deve fornecer conectividade dicom com as seguintes características: 2.1.1. Dicom cr store scu; 2.1.2. Dicom modality worklist management 2.1.3. Dicom basic gray scale print scu; 2.1.4. Dicom storage commitment. 2.1.5. Comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. ae title e endereço ip livremente configurável por parte do usuário; endereço ip livremente 2.1.6. Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da entrega; 2.1.7. Conexão com a rede ethernet: 100 base-t no mínimo; 2.2. O sistema de digitalização de imagens deve possuir: 2.2.1. Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete; 2.2.2. Processamento de no mínimo 90 placas de imagens por hora (média considerando o tamanho 35x43 de cassete) através de sistema multicassetes; 2.2.3. (01) uma estação de cadastramento com monitor touch screen, tela de 19", 1280x1024 pixels, no mínimo e leitor de código de barras ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; 2.2.4.(01) uma estação remota/terminal de cadastramento de cassetes e pacientes, tratamento e pré visualização de imagens raios-x convencional e do (cr) com sistema de identificação leitor código de barras ou sistema similar integrado, tela de 19 polegadas touch screen, 1280 x 1024 pixels. Deve permitir a comunicação (armazenamento de transmissão de imagens médicas dicom 3.0) com outros servidores de imagens dicom, personalização de filtro por tipo de exame e customização para cada operador, interligação entre terminais para otimizar o fluxo de troca de informações de pacientes e imagens, conexão com rede 10 base-t, 100 base-t e 1000 base-t; 2.2.5.(01) uma estação de trabalho para aquisição, visualização, revisão, tratamento, diagnóstico e impressão de imagens médicas digitais de rx compatíveis com dicom, podendo receber imagens dicom 3.0 de varias modalidades médicas, como ultrassom, tomografia, cr etc.; Deve possuir as seguintes ferramentas de análise: zoom e pan interativos, zoom na área de interesse, brilho, contraste, formatação de impressão, visualização em negativo, medição angular, medição retilínea, giro e inversão de imagens e possibilidade de inserir anotações de texto nas imagens. Sistema deve permitir gravação do exame do paciente te em cd/dvd. A estação de trabalho deverá possuir no mínimo as seguintes características de hardware: microcomputador intel core duo(3.0 ghz,2mb l2 cache,1333mhz),memória de 4gb, 667mhz ddr2 teclado usb, interface de usb externa, interface de rede 10/100/1000 conector rj-45, conformidade com os padrões ieee 802.3,802.3u,801.3ab,suporte drive tcp/ip windows, monitor de 20 polegadas, disco rígido de 250gb sata ii 7200rpm,mouse usb óptico 2-otões, unidade de cd/dvd. Deverão ser fornecidas todas as mídias originais para futuras reinstalações. 2.2.6. Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo. 2.3. Acessórios: 2.4. Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia, de alta resolução, compostos por placas de fósforo com 10pixels/mm para rx: 2.4.1.(16) dezesseis cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm; 2.4.2.(04) quatro cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm; 2.4.3.(01) uma impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes características:				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.4.3.1. Carregamento dos filmes a luz do dia; 2.4.3.2. Conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0; 2.4.3.3. Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo; 2.4.3.4. Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo; 2.4.3.5. Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso. 2.5. Devem ser fornecidos todos os demais acessórios/componentes para a completa interligação do sistema (hub/switch/etc) 2.6. Alimentação elétrica: 220 v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa); 2.7. Observações: o sistema deve ser completamente instalado pela empresa fornecedora. O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0). O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final. O software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como "provedores de serviços de armazenamento", store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
085936006	1. Generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x convencional, Cr (computed radiography) multicassete. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Equipamento (todos os seus componentes) deve fornecer conectividade dicom com as seguintes características: 2.1.1. Dicom cr store scu; 2.1.2. Dicom modality worklist management 2.1.3. Dicom basic gray scale print scu; 2.1.4. Dicom storage commitment. 2.1.5. Comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. ae title e endereço ip livremente configurável por parte do usuário; endereço ip livremente 2.1.6. Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da entrega; 2.1.7. Conexão com a rede ethernet: 100 base-t no mínimo; 2.2. O sistema de digitalização de imagens deve possuir: 2.2.1. Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete; 2.2.2. Processamento de no mínimo 70 placas de imagens por hora (média considerando o tamanho	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	35x43 de cassete) através de sistema multicassetes; 2.2.3. (01) uma estação de cadastramento com monitor touch screen, tela de 19, 1280x1024 pixels, no mínimo e leitor de código de barras ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; 2.2.4.(01) uma estação remota/terminal de cadastramento de cassetes e pacientes, tratamento e pré visualização de imagens raios-x convencional e do (cr) com sistema de identificação leitor código de barras ou sistema similar integrado, tela de 19 polegadas touch screen, 1280 x 1024 pixels. Deve permitir a comunicação (armazenamento de transmissão de imagens médicas dicom 3.0) com outros servidores de imagens dicom, personalização de filtro por tipo de exame e customização para cada operador, interligação entre terminais para otimizar o fluxo de troca de informações de pacientes e imagens, conexão com rede 10 base-t, 100 base-t e 1000 base-t; 2.2.5.(01) uma estação de trabalho para aquisição, visualização, revisão, tratamento, diagnóstico e impressão de imagens médicas digitais de rx compatíveis com dicom, podendo receber imagens dicom 3.0 de varias modalidades médicas, como ultrassom, tomografia, cr etc.; Deve possuir as seguintes ferramentas de análise: zoom e pan interativos, zoom na área de interesse, brilho, contraste, formatação de impressão, visualização em negativo, medição angular, medição retilínea, giro e inversão de imagens e possibilidade de inserir anotações de texto nas imagens. Sistema deve permitir gravação do exame do paciente te em cd/dvd. A estação de trabalho deverá possuir no mínimo as seguintes características de hardware: microcomputador intel core duo(3.0 ghz,2mb l2 cache,1333mhz),memória de 4gb, 667mhz ddr2 teclado usb, interface de usb externa, interface de rede 10/100/1000 conector rj-45, conformidade com os padrões ieee 802.3,802.3u,801.3ab,suporte drive tcp/ip windows, monitor de 20 polegadas, disco rígido de 250gb sata ii 7200rpm,mouse usb óptico 2-botões, unidade de cd/dvd. Deverão ser fornecidas todas as mídias originais para futuras reinstalações. 2.2.6. Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo. 2.3. Acessórios: 2.4. Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia,de alta resolução,compostos por placas de fósforo com 10pixels/mm para rx: 2.4.1 (Oito) 08 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm; 2.4.2 (Quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35 cm; 2.4.3 (Quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm; 2.4.4 (Quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 18 x 24 cm; 2.4.5.(01) uma impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes características: 2.4.5.1. Carregamento dos filmes a luz do dia; 2.4.5.2. Conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0; 2.4.5.3. Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo; 2.4.5.4. Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo; 2.4.5.5. Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso. 2.5. Devem ser fornecidos todos os demais acessórios/componentes para a completa interligação do sistema (hub/switch/etc) 2.6. Alimentação elétrica: 220 v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa); 2.7. Observações: o sistema deve ser completamente instalado pela empresa fornecedora. O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0).				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final. O software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das entidades de aplicação (ae titles) que serão utilizadas como provedores de serviços de armazenamento, store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.				
085944001	URODINÂMICA DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: Conjunto para Urodinâmica convencional. Consiste em 01 Polígrafo interface serial em gabinete com capacidade para até 08 canais de aquisição de dados. 01 Cadeira para Urofluxometria em alumínio reforçada, 02 Captadores de pressão do tipo membrana ativa 100 kpas, escalas automáticas de - 50 a + 350 cm H2O, 02 coletores de urina graduados de 0 a 1000 ml; 01 cj. de cinta de velcro, para fixação do transdutor no paciente. 01 Célula de carga para urofluxometria com proteção contra sobrecarga de até 05 Kg. 01 Amplificador x 1000 para eletromiografia com monitor de áudio, 01 cabo com eletrodos para EMG de superfície, 01 cabo para EMG de agulhas monopolares, 01 Software de aquisição de dados auto-explicativo para Urodinâmica, e software de laudos, ambos em ambiente Windows, Este equipamento tem capacidade para realizar os seguintes estudos para diagnósticos de distúrbios do trato urinário inferior: medida de condições de perda ou de retenção urinária, medida de pressão intravesical, intra-abdominal e diferencial: Urofluxometria, Cistometria, Estudo Miccional, Eletromiografia. Nomogramas Feminino, de Abrams Griffiths, Schaffer, Haylen e Nomograma Combinado	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
085979001	Estante para pneu " Block pneu" para armazenagem de pneus, auto-empilhável, estrutura tubular	PECA	22	Mobiliário	ativo
086010001	Generalidades: Termodesinfectora para lavagem automática e desinfecção de materiais, tais como instrumentais,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	traquéias e utensílios, tubos e acessórios para anestesia e ventilação. 1.Características técnicas mínimas: 1.1 capacidade mínima da câmara: 250litros; 1.2 deve possuir duas portas com fechamento automático e deslizamento vertical,sistema antiesmagamento, com visor em vidro simples ou duplo que possibilite a inspeção do ciclo em segurança; 1.3 câmara de lavagem,porta,tubulações e gerador elétrico de aquecimento de água devem ser construídos em aço inox aisi 316 no mínimo; 1.4 deve possuir guarnição para a vedação da câmara de lavagem e desinfecção,em silicone puro; 1.5 estrutura da câmara deve ser em aço inoxidável aisi316, no mínimo; 1.6 o equipamento deve apresentar no mínimo 4(quatro)bombas dosadoras e possuir alarme de nível baixo para cada bomba; 1.7 deve ter regulador de temperatura da água; 1.8 deve ter controle micro processado que permita a escolha entre 4 ciclos de lavagem e desinfecção, no mínimo e tela touch screen para programação dos ciclos e visualização dos parâmetros 1.9 deve possuir impressora,para registro de data,hora, temperatura e demais parâmetros fundamentais da lavagem e desinfecção; 1.10 sistema de secagem através de circulação de ar quente filtrado interno ao equipamento; 1.11 deve permitir programação dos ciclos de enxágue, lavagem, desinfecção,umectação/lubrificação e secagem; 1.12 o equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível com característica do esterilizador,acompanhar sistema de pre tratamento (bateria com três filtros sento um(01) para elementos filtrantes de carvão ativado e dois(02) para elementos de espuma polipropileno),reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134; 1.13 caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa devera realizar previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para manutenção de todos os sistemas e circulação. 1.14 para fins e critério de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de osmose,mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro.trata-se de um sistema de purificação de água e que na presente aplicação,é classificado como isento de registro pela ANVISA. 1.15 a empresa devera apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento; 2. Acessórios para termodesinfectora: 2.1. 01 (um) rack para anestesia, construído em aço inox; 2.2. 01 (um) rack para instrumentais, construído em aço inox; 2.3. 08 (oito) cestos ou aramados para instrumentais em aço inox; 2.4. 06 (seis) cestos aramados para micro instrumentos em aço inox; 2.5. 02 (dois) carros de transporte de rack's de carga, construídos em aço inox; 2.6.demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento; 3. Acessórios para o sistema de osmose reversa: 3.1.60(sessenta)unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose reversa; 3.2. 02 (dois) kits de membrana para a osmose reversa; 3.3.chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes; 4. Após a instalação do sistema de osmose reversa,a empresa deverá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	previstos na norma NBR ISO 11134; 5.Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante,a empresa devera adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados; 6.Alimentação: 6.1.alimentação elétrica: 220v/380v/60hz 7.instalação,manutenção,garantia e documentos: 7.1.a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 7.2.a instalação do equipamento e acessórios devera ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos; 7.3.manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa contratada,sem ônus para a contratante.atendimento apos chamado de assistência técnica em prazo Maximo de 24 horas,manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo Maximo de 7 dias úteis apos chamado. Manutenção preventiva,realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instruções do fabricante; 7.4.a empresa contratada devera ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10)anos,no mínimo,a contar a partir da instalação completa do equipamento; 7.5.o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa ou inglesa; 7.6.devera ser fornecido treinamento técnica e operacional, sem ônus para a administração.				
086010002	Termodesinfectora para lavagem automática. 1. Generalidades: Termodesinfectora para lavagem automática e desinfecção de materiais, tais como instrumentais, traquéias e utensílios 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Capacidade mínima da câmara: 250 litros. 2.2 Câmara de lavagem, porta, tubulações e gerador elétrico de aquecimento de água devem ser construídos em aço inox 304, no mínimo; 2.3 Deve possuir duas portas com fechamento automático e deslizamento vertical, com visor em vidro duplo que possibilite a inspeção do ciclo; 2.4 Deve possuir guarnição para a vedação da câmara de lavagem e desinfecção, em silicone puro; 2.5 Estrutura da câmara deve ser em aço inoxidável 304, no mínimo; 2.6 Dispositivo de dosagem para controle de detergentes enzimáticos através de bomba dosadora peristáltica; 2.7 Deve ter regulador de temperatura da água; 2.8 Deve ter controle micro processado que permita a escolha entre 4 ciclos de lavagem e desinfecção, no mínimo; 2.9 Deve possuir impressora, para registro de data, hora, temperatura e demais parâmetros fundamentais da lavagem e desinfecção; 2.10 Sistema de secagem através de circulação de ar quente filtrado interno ao equipamento; 2.11 Deve possuir sistema de osmose reversa com sistema de pré-tratamento atendendo aos requisitos mínimos previstos para qualidade da água conforme a norma NBR ISO 11.134 (2001), reservatório de água e vazão compatíveis com a capacidade da termodesinfectora, se necessário bomba para atender a demanda da termodesinfectora; 2.12. A empresa vencedora deverá ser responsável pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a SES; 2.13. A empresa deverá apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. Acessórios para a termodesinfectora: 3.1 - 01 (um) rack para anestesia, construído em aço inox; 3.2 - 01 (um) rack para instrumentais, construído em aço inox; 3.3 - 08 (oito) cestos ou aramados para instrumentais em aço inox; 3.4- 06 (seis) cestos aramados para micro instrumentos em aço inox; 3.5 - 02 (dois) carros de transporte de rack's de carga, construídos em aço inox; 3.6 - Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. 4.acessórios para o sistema de osmose reversa: 4.1- Trinta (30) unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose; 4.2- Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes; 4.3- Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante e/ou requisitos mínimos previstos para qualidade da água conforme a norma NBR ISO11.134, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para os padrões exigidos sejam alcançados sem ônus algum para a administração; 5. Alimentação: 5. Alimentação elétrica: 220v/380v/60hz 6. Manutenção: 6.1. Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa contratada,sem ônus para a contratante,sendo que a manutenção corretiva deverá ser realizada num prazo máximo de 24 horas e a manutenção preventiva, deverá ser realizada conforme orientações do manual de instruções ou fabricante. 6.2. A reposição de filtros e membranas necessários para o pleno funcionamento do sistema de osmose reversa deverá ser por conta da empresa durante o período de garantia sem ônus algum para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer instalação e treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
086010003	Termodesinfectora Generalidades: 1. Termodesinfectora para lavagem automática e desinfecção de materiais, tais como instrumentais, traquéias e utensílios, tubos e acessórios para anestesia e ventilação. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Capacidade mínima da câmara: 250 litros. 2.2. Câmara de lavagem, porta, tubulações e gerador elétrico de aquecimento de água devem ser construídos em aço inox AISI 316 no mínimo; 2.3. Deve possuir duas portas com fechamento automático e deslizamento vertical ou (manual basculante), sistema antiesmagamento para portas com fechamento automático, com visor em vidro simples ou duplo que possibilite a inspeção do ciclo em segurança; 2.4. Deve possuir guarnição para a vedação da câmara de lavagem e desinfecção, em silicone puro; 2.5. Estrutura da câmara deve ser em aço inoxidável AISI 304, no mínimo; 2.6. Deve possuir prateleiras removíveis para liberar espaço para desinfecção de materiais de oxigenoterapia ou recipientes de maior volume; 2.7. O equipamento deve apresentar no mínimo 2 (duas) bombas dosadoras e possuir alarme de nível baixo para cada bomba; 2.8. Deve ter regulador de temperatura da água; 2.9. Deve ter controle micro processado que permita a escolha entre 4 ciclos de lavagem e desinfecção,	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	no mínimo e display para programação dos ciclos e visualização dos parâmetros; 2.10. Deve possuir impressora, para registro de data, hora, temperatura e demais parâmetros fundamentais da lavagem e desinfecção; 2.11. Sistema de secagem através de circulação de ar quente filtrado interno ao equipamento; 2.12. Deve permitir programação dos ciclos de enxágue, lavagem, desinfecção, umectação/lubrificação e secagem; 2.13. O equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo um (01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois (02) para elementos de espuma polipropileno), reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134; 2.14. Possibilidade de comunicação via rede ou USB para transferência dos dados dos ciclos da lavadora para sistema gestão hospitalar e rastreabilidade; 2.15. Caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa deverá realizar prévia avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para manutenção de todos os sistemas e circulação. 2.16. Para fins e critério de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro. Trata-se de um sistema de purificação de água e que na presente aplicação, é classificado com isento de registro pela Anvisa. 3. Acessórios para a termodesinfectora: 3.1. 01 (um) Rack para anestesia, para aplicação de traqueias de silicone e balão de anestesia, em forma espiral; 3.2. 01 (um) Rack para lavagem de instrumentais com 4 níveis, com prateleiras removíveis; 3.3. 01 (uma) Prateleira para lavagem de instrumentais tubulares; 3.4. 01 (um) Rack para tubos pequenos compatível com tubo de silicone que são utilizados para aspiração durante o procedimento cirúrgico com diâmetro interno aproximado de 6.00 mm X diâmetro externo de 10.00mm; 3.5. 01 (um) Rack para Container ou caixas; 3.6. 01 (um) Rack para bandejas; 3.7. 01 (um) Rack para artigos de vidros, aplicação para frasco coletor de vidro com capacidade de 500ml; 3.8. 08 (oito) cestos ou aramados para instrumentais em aço inox; 3.9. 06 (seis) cestos aramados para micro instrumentos em aço inox; 3.10. 02 (dois) carros de transporte de rack's de carga, construídos em aço inox; 3.11. Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. 4. Acessórios para o sistema de osmose reversa: 4.1. 60 (sessenta) unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose reversa; 4.2. 02 (dois) kits de membrana para a osmose reversa; 4.3. Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes; 5. Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos previstos na norma NBR ISO 11134; 6. Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados; 6.1. Após a instalação, a empresa deve realizar a validação do equipamento através de empresa qualificada, conforme RDC 15/2012; 7. Após a instalação, a empresa deve realizar a validação do equipamento através de empresa qualificada, conforme RDC 15/2012; 8. Alimentação: 8.1. Alimentação elétrica: 220V/380V/60Hz 9. Instalação, manutenção, garantia e documentos: 9.1. A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento; 9.2. A instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos; 9.3. Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante. Atendimento após chamado de assistência técnica em prazo máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de instruções do fabricante; 9.4. A empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no mínimo, a contar a partir da instalação completa do equipamento. O equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa.				
086037001	Coletor em papelão, capacidade para 20 litros, para o descarte de resíduos de serviço de saúde - grupo E - perfuro-cortantes, de material rígido, resistente à punctura e ruptura, com resina anti-umidade e saco plástico para evitar vazamentos, provido de tampa, com alça que permita o manuseio com apenas uma das mãos, superfície externa na cor amarela, devidamente identificado, atendendo aos parâmetros constantes nas normas NBR 7500 e 13853 da ABNT. Apresentar laudo de ensaio técnico do lote fornecido.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
086037002	Coletor em papelão para descarte de residuo perfurocortante; com capacidade nominal de 07 (sete) litros e capacidade util de 5,3 (cinco vírgula três) litros; superfície externa na cor amarela; com identificação "PERFUROCORTANTE", simbolo de "substância infectante" e subclasse 6.2; confeccionado em material rígido com resina anti-umidade; revestimento interno impermeável a fim de evitar vazamentos; resistente à punctura e ruptura; abertura regulável; possui alças que possibilitam o manuseio seguro com apenas umas das mãos; o bocal permite o descarte dos perfurocortantes provido de tampa para o fechamento do bocal; devem atender as exigencias das NBRS 13853:1997 e 7500:2013, RDC nº 306/2004 ANVISA e resolução CONAMA nº 358/2005; com medidas aproximadas de 20,0 a 24,0 cm de altura X 20,0 a 25,0 cm de comprimento X 16,0 a 21,0 cm de largura. Apresentar RMS.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
086037005	Coletor (em papelão) para descarte de resíduopérfurocortante; capacidade 13 (treze) litros; superfície externa na cor amarela; com identificação "PÉRFUROCORTANTE", símbolo de "Substância Infectante" e subclasse "6.2"; confeccionado em material rígido com resina anti-umidade; revestimento interno impermeável a fim de evitar vazamentos; resistente à punctura e ruptura; abertura regulável; possui alças que possibilitam o manuseio seguro com apenas uma das mãos; o bocal permite o descarte dos materiais pérfurocortantes; provido de tampa para o fechamento do bocal; devem atender as exigências das NBRs 13853:1997 e 7500:2013, RDC nº 306/2004 ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/2005; com medidas entre 21,0 a 25,0cm de altura x 23,0 a 27,0cm de comprimento x 26,0 a 30,0cm de largura ou, ainda, medidas aproximadas.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
086037006	Coletor em papelão rígido, para o descarte de resíduos hospitalares perfurantes ou cortantes, com resina	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	anti-umidade abertura regulável, saco plástico para eliminar vazamentos, com capacidade para 3 litros, alça que permita o manuseio com apenas uma das mãos, tampa para fechamento do bocal, superfície externa de cor amarela e símbolo para material e outras características constantes na norma IPTNEA - 55 e norma ABNT NBR 13853. Apresentar isenção de registro no MS.				
086037007	Coletor de papelão para resíduos hospitalares em papelão rígido, capacidade para 3 litros.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
086037008	Coletor (em papelão) para descarte de resíduo químico (quimioterápicos e perfurocortantes); capacidade 13 litros; confeccionado em material rígido com resina anti-umidade; resistente à punctura e ruptura; revestimento interno impermeável a fim de evitar vazamentos; com alça e provido de tampa; superfície externa na cor laranja; com símbolo de "Substância Tóxica", subclasse "6.1"; coletor com características que constam nas NBRs 13853:1997 e 7.500:2013 da ABNT e IPT NEA-55; com medidas entre 21,0 a 25,0cm de altura x 23,0 a 27,0cm de comprimento x 26,0 a 30,0cm de largura ou, ainda, medidas aproximadas.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
086037009	Coletor (em papelão) para lixo químico e não perfurocortante; confeccionado em material rígido com resina anti-umidade; resistente a punctura e ruptura; revestimento interno impermeável a fim de evitar vazamento; abertura regulável; com alça e provido de tampa; superfície externa na cor laranja com símbolo de resíduo "TÓXICO" e subclasse "6.1" e outras características constantes nas normas IPT NEA-55, NBR 13853 e 7500/2013 da ABNT.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
086045001	Adaptador reto para linha de amostra de Capnógrafo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
086045002	Adaptador reutilizável de vias aéreas c	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
086045003	Conjunto adaptador de vias aéreas, com filtro, descartável, compatível com módulo LoFlo de capnografia da marca Resprionics.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
086053001	Pistão para berço aquecido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
086070001	Sonda de ciclofotocoagulação G-Probe transescleral com comprimento de onda do tratamento diodo laser 532nm, fibra com diâmetro 600mm compatível com equipamento fotocoagulador disponível na unidade. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade e registro no ministério da saúde. acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. deverão vir com informações técnicas em português.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
086100001	Analisador não invasivo de bilirrubina	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
086100002	Bilirrubinometro 1. generalidades: equipamento nao-invasivo de medicao de bilirrubina 2. especificacoes tecnicas minimas: 2.1 equipamento nao-invasiva 2.2 faixa minima de medicao 0,0 mg/dl a 20mg/dl 2.3 precisao de no minimo 2,0 mg/dl 2.4 informacoes ao usuario via display de cristal (lcd) 2.5 bateria interna recarregavel 2.6 possibilidade no minimo 300 medicoes com bateria totalmente carregada 2.7 equipamento nao deve requerer ponteiras de calibracao ou descartaveis 3. acessorios: 3.1 carregador de bateria 4. alimentacao:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 220 v/60 hz 4.2 bateria interna recarregavel				
086134001	Seringa para uso em otorrinolaringologia (lavagem de ouvido) capacidade de 50ml, contendo duas opções de bicos, reesterilizavel em aço inox, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, embalagem unitária, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
086134002	SERINGA PARA USO EM OTORRINOLOGIA (LAVAGEM DE OUVIDO), CAPACIDADE DE 100ML,CONTENDO DUAS OPCÕES DE BICOS, REESTERELIZAVEL EM ACO INOX, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, EMBALAGEM UNITÁRIA, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, APRESENTAR REGISTRO NO MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
086258001	Etiqueta antidesgaste - para codigo de barras - em rolo	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
086258002	Etiqueta antidesgastante p/código de barras adesiva branca, rolo c/90 m (2093 etiqueta)	ROLO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
086274001	Hipurato de sódio p.a. Frasco de 25g.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
086312002	Coletor (em plástico rígido) para descarte de resíduo químico líquido; cor translúcida (que permite a visualização do conteúdo); capacidade 13 litros; resistente a vazamentos; superfície externa apresenta identificação de "QUÍMICO", simbologia de "Substância Tóxica" e subclasse "6.1"; coletor com características constantes nas NBRs 13853:1997 e 7500:20013 da ABNT e IPT NEA-55; deve possuir sistema de fechamento que garanta a vedação da tampa evitando o escape do resíduo (rosca externa).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
086320002	Varal de roupa de parede, sanfonado	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
086398002	Rebitador manual, tipo alicate	PECA	34	Ferramentas	ativo
086436001	Caçarola em aluminio med. 24X12X2 mm cap. 5,6 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436002	Caçarola em aluminio med. 20X10X2 mm, capacidade para 3,10 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436003	Caçarola em aluminio me. 16X8X2 mm, cap p/ 1,6 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436004	Caçarola em alumínio medindo 30 x 14 x 2 mm, capacidade para 9,5 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436005	Caçarola em aluminio me. 36X17X2 mm, capacidade para 17 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436006	Caçarola em aluminio md. 40X19X2 mm, capacidade para 23,5 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436009	Caçarola em alumínio,medindo 50 x 21 cm, capacidade de 40 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086436011	Caçarola em alumínio, medindo 45cm x 20 cm de altura capacidade para 31 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086630001	Bacia de alumínio com aproximadamente 40 cm de diâmetro e 11 de altura aproximadamente, com borda reforçada.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086630002	Bacia de aluminio com aprox.30 cm e 8 cm de altura aproximadamente, com borda reforçada	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
086770002	Goma arábica em pó	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
086819001	ESMALTE INCOLOR PARA PINTURA DE UNHAS	FRASCO	25	Higiene Pessoal	ativo
086894001	Fotocélula 1000 watts com base.	PECA	33	Iluminação	ativo
086940002	Processador para microcomputador Intel celeron 2.18 GHz (para reposição) material de consumo PC	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
086940006	PROCESSADOR INTEL P4 631 3.0 GHZ	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
086940012	Processador para microcomputador (reposição). Kit com cooler e placa mãe.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
086940015	Kit com processador e Cooler	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
086967002	Relógio tipo despertador	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
086991002	Termoreator. Aparelho para digestão de DQO, TOC, nitrogênio total, fósforo e metais, com as seguintes especificações: Display LCD com visualização simultânea de valores de temperatura e taxa de aquecimento. estabilidade da temperatura: +- 1c, timer de 0 a 180 minutos. Capacidade: 24 cubetas de 16mm, divididos em dois blocos de 2, com controle de programação, tempo e temperatura independente para cada bloco. Programas de aquecimento: 148°C - 120min, 120°C - 30 ou 60min. e 100°C - 60 min.Com tampa protetora de segu rança acoplada ao equipamento. Dimensões 180x256x307mm. O equipamento deve desligar automaticamente no final da programação. 220v, 50 a 60hz. Manual de operação em português.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
087009002	Bomba pressurizadora elétrica de água para utilização no sistema de osmose reversa portátil para diálise. O equipamento necessita de uma pressão entre 25 e 30 psi.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
087017002	Sistema de pré-tratamento de água da rede pública para alimentação dos sistemas de purificação com as seguintes características: sistema de pressurização automático a partir da baixa pressão da rede de abastecimento, composto por bomba e acionamento e filtro multimídia retro-lavável, medindo 20 cm de diâmetro por 66 cm de altura, com operação de retro-lavagem programável, para retenção de partículas maiores que 10 µm. O sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
087041001	SERROTE DE PODA PARA JARDINAGEM	PECA	61	Medicamentos	ativo
087076001	Fone de ouvido com microfone	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
087084001	Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalar. Aplicação direta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084002	Lâmina semi-lunar comp.c/ serra externo stryker ref 2108-137	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084003	Lâmina primária comp.c/serra d externo stryker ref298-97-100	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084010	Regulador de pressão	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084013	Valvula by pass	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084019	Rele contactora	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084020	Registro espera (32mm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084023	Reservatório para ressuscitador manual neonatal/pediátrico, compatível com marca Protec, capacidade de 1000ml.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084024	Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalar, reservatório de 2500ml para reanimadores manuais.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084025	Reservatório de 02 para uso em reanimador manual adulto em silicene compatível com a marca Protec.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
087084026	Transdutor transeofágico, modelo 6T, original, compatível com equipamento da marca GE, modelo Vivid 3 Expert.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
087084027	Bateria esterilizável para sistemas 4000 e 5000, para uso em perfurador ortopedico da marca stryker.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084028	Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalar Teclado membrana compatível com cama de internação da marca Stryker, modelo Gobed FL28C.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084029	Adaptador para reanimador neonatal para aspirar mecônio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084030	Teclado membrana compatível com monitor multiparâmetros da marca dixtal, modelo dx-2010 lcd.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084031	Filtro de barreira para aparelho de anestesia Sem requisição desde 2011.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
087084032	Filtro para camister compatível com aparelho de anestesia, marca GE, modelo Aespire, caixa com 40 peças.	CAIXA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084033	Adaptador assy easy-fil para preenchimento de anestésico sevoflurane, compatível com vaporizador TEC7	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084034	Adaptador assy easy-fil para preenchimento de anestésico isoflurane, compatível com vaporizador TEC7	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084035	Par de placas de imagens 24 x 30 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087084036	Par de placas de imagens 18 x 24 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087165002	Pasta plastica tipo maleta, tamanho 35 x 50 x 02 mm	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
087173001	Banqueta de plástico na cor branca, uso geral	PECA	22	Mobiliário	ativo
087181005	Tenda inflável de resgate PVC. Tendas de material resistente de alta qualidade (revestimento de PVC ou Ripstop) que é estanque bem como resistente à oxidação e à chama. Longas laterais da tenda são equipadas com suportes de fixação de painéis. O piso da tenda fixado ao forro da tenda e protegido por uma costura integrada sem impregnação de sujeira. Com cordas pré montadas e presilhas de fixação no solo com ilhós para estacas da tenda. Tendas com zíperes a fim de permitir a união com a extensão de adaptação. Cada tenda deverá ser fornecida com um conjunto padrão de acessórios, incluindo: bolsa de transporte, estacas, um martelo, um kit de reparo e instrução de uso e manutenção. Tendas com duas entradas e quatro janelas (duas por entrada) dimensão interna: 6,00 x 5,00 x 2,70 m dimensão externa: 6,00 x 5,50 x 2,95 m tamanho da embalagem: ~ 1,20 x 0,90 x 0,45 m peso: ~ 140 kg Compressor elétrico standard com mangueira dupla para o enchimento.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
087181008	Tenda sanfonada, com estruturas em aço galvanizado (anti-ferrugem), os pés de sustentação são reguláveis (com altura de 1,85m a 2,05m) com suporte nos quatro lados para auxiliar na fixação do solo. O revestimento do teto e das 4 laterais em nylon 600 emborrachado, impermeável, não propagam chamas – auto-extinguível, com tratamento anti-mofo e protege contra os raios ultravioleta. Tamanho de 3m x 3m, na cor verde.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
087190001	Protetor de linha com filtro para 05(cinco) tomadas	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
087327004	Tesoura romba-fina aço inox 17 cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
087327005	Tesoura spencer reta 11cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
087327008	Tesoura cirúrgica parametrial 26 cm curva com videa (tungstênio) EG para histerectomia via vaginal sem prolapso.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
087360001	Kit de ligadura elástica para varizes esofágica. Composto de: tambor com ligadura elástica pré-montada e cordas de disparo, manopla, cateter de carregamento e adaptador de irrigação, descartável. Apresentar registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087360002	Kit para ligadura elástica de varizes de esôfago formado por um sistema disparador e seis ligaduras elásticas. Duplicidade. Usar o código: 87360001	KIT	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
087360003	Kit de ligadura para hemorróida composto de: 1-pinça de ligadura convencional; 1-pinça Allis de apreensão; 1-anuscópio fenestrado com iluminacao mod. dra.Angelina; 1-extrator de borracha; 1-estilete para fistula; 1-um pacote de borracha.	KIT	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087416001	Refil de filtro polipropileno 10", 5 micra para uso compatível ao sistema de pré-tratamento de água da autoclave marca Fabbe Primar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087424001	Película fusor para impressora hp 1300	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087424002	Película de fusão HP 1006.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087459002	equipamento de ressonância magnética de 1,5 tesla. 1. características técnicas mínimas: 1.1. magneto: 1.1.1. para corpo inteiro; 1.1.2. supercondutivo de 1,5 tesla; 1.1.3. sistema de refrigeração com critério (hélio líquido); 1.1.4. consumo de Helio: 30 ml/h ou menor; 1.1.5. diâmetro interno mínimo do magneto: 60 cm; 1.1.6. deve apresentar intercomunica dor com o paciente/ operador em duas vias; 1.1.7. resfriado "il loco" (a empresa devera entregar o equipamento funcionando com carga total de hélio); 1.1.8. bobina principal do magneto com blindagem ativa; 1.2. gradientes: 1.2.1. sistema de gradiente não ressonante 100% (duty cycle) 1.2.2. intensidade mínima de gradiente por eixo (x, y, e z): 30 mt/m; 1.2.3. slew rate no mínimo por eixo (x, y e z): 120 t/m/s; 1.2.4. sistema de refrigeração completo com chiller; 1.3. transmissão e recepção de radio frequência: 1.3.1. sistema de rf: 15 kw ou maior; 1.3.2. sistema de rf com no mínimo 8 canais e 1 mhz ou melhor; 1.4. mesa do paciente: 1.4.1. movimentos totalmente motorizados; 1.4.2. capacidade de carga: no mínimo de 150 kg; 1.4.3. mesa removível acessória ou sistema de trolley ou maca não magnética, para preparação	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	elocomoção do paciente no interior da sala do magneto; 1.4.4. sistema de chamada de emergência para o paciente; 1.4.5. sistema de emergência para retirada do paciente; 1.4.6. monitoração de ecg/respiração do paciente; 1.5. parâmetros de aquisição: 1.5.1. tempo mínimo de echo (te) (matriz 256x256): 1,0 ms ou menor; 1.5.2. tempo de repetição (tr) (matriz 256x256): 4,0 ms ou menor; 1.5.3. fov mínimo: 10mm ou menor; 1.5.4. fov maximo: 450 mm ou maior; 1.5.5. espessura de corte 2d: 0,5mm ou menor; 1.5.6. espessura de corte 3d: 0,1 mm ou menor; 1.5.7. aquisição em 2d e 3d; 1.5.8. matriz de aquisição 1024x1024; 1.5.9. velocidade de reconstrução, no mínimo,1300 imagens/segundo; 1.6. bobinas: 1.6.1. todas as bobinas de recepção de sinal devem estar disponíveis junto com a entrega do sistema; 1.6.1.1. bobina de cabeça phased array com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 8 canais (ou elementos); 1.6.1.2. bobina de cabeça e pescoço (neurovascular) com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 12 canais (ou elementos); 1.6.1.3. bobina de coluna tipo phase array (c/t/l - cervical torácica e lombar) de no mínimo 08 elementos elementos; 1.6.1.4. bobina de abdômen e pélvis com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo4 canais (ou elementos); 1.6.1.5. bobina de cardio com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 5 canais (ou elementos); 1.6.1.6. bobina de ombro de no mínimo 03 canais (ou elementos); 1.6.1.8. bobina de mama phased array com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 4 canais; 1.6.1.9. bobina de joelho de no mínimo 8 canais; 1.6.1.10. bobina para joelho "grande" tipo quadratura; 1.6.1.11. bobina endo-retal para exames de próstata ou equivalente; 1.6.1.12. 02 bobinas flexíveis de uso geral; 1.6.1.13. 02 bobinas circulares de uso geral; 1.6.1.14. adaptador/posicionador com bobina para exames de articulação temporo mandibular (atm); 1.7. sequência de pulso: 1.7.1. spin echo (se) e fast spin echo (fse) ou turbo; 1.7.2. single shot fse ou turbo; 1.7.3. invertin recovery (ir); 1.7.4. sequência eco-planar (epi); 1.7.5. flair (fluid attenuation ir) ou similar; 1.7.6. single shot epi/ 1.7.7 (2d-tof) e (3d-tof); 1.7.8. fir (fast inversion recovery); 1.7.9. phase contrast vascular imaging; 1.7.10. cine; 1.7.11. stir; 1.7.12. multi shot epi ou equivalente;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.7.13. saturação de gordura e água; 1.4.14. seqüência para estudo t1 ou t2 de alta resolução; 1.8. configurações mínimas para computador: 1.8.1. console de operador; 1.8.2. monitor colorido de alta resolução, lcd, de no mínimo 18", tela plana; 1.8.3. mouse e teclado alfanumérico; 1.8.4. processador de 2,6 ghz ou melhor; 1.8.5. capacidade de memória interna do processador de imagens mínimo: 4 gb; 1.8.6. sistema intercomunicador com o paciente; 1.8.7. capacidade de armazenar no mínimo 110.000 imagens em matriz 256x256, não comprimidas; 1.9. configurações mínimas para Workstation avançada de trabalho: 1.9.1. um monitor colorido de alta resolução, lcd, de no mínimo 18", tela plana; 1.9.2. capacidade para processar imagens de outros equipamentos com dicom; 1.9.3. mouse e teclado alfanumérico; 1.9.4. capacidade para arquivo auxiliar em cd-r ou dvd-rw ou no console principal; 1.9.5. deve ser capaz de imprimir e enviar/receber imagens tipo dicom 3.0 (visualização, envio (pacs), impressão, armazenamento e resgate de imagem para máquina); 1.9.6. capacidade de impressão em câmera laser ou sistema de impressão a seco (dry); 1.9.7. softwares avançados de processamento, no mínimo: 3d volume analysis, volume rendering, processamento de perfusão, exames de coronária, espectroscopi e dos mapas metabólicos coloridos; 1.9.8. reformatação multi-planar; 1.9.9. projeção de intensidade máxima (mip); 1.9.10. medição de distância e ângulo; 1.9.11. medição das regiões de interesse (roi); 1.9.12. subtração ou soma de imagens; 1.10. softwares: 1.10.1. deve apresentar softwares mínimos para ortopedia, neurologia, abdômen, angiografia, oncologia, pediatria e cardiologia, conforme descrição abaixo: 1.10.1.1. neurologia 1.10.1.1.1. seqüência de perfusão cerebral singleshot echo planar (epi) 1.10.1.1.2. software de pos-processamento de mapas coloridos ttp, rcbv, rcbf de imagens de perfusão 1.10.1.1.3. sequência de difusão single shot echo planar (epi) com mínimo valor de ponderação (b-value) de 7.000 s/mm 1.10.1.1.4. mapas de difusão 1.10.1.1.5. espectroscopia de prótons de hidrogênio press (spin echo) e/ou steam ou equivalente. 1.10.1.1.6. técnicas single-voxel, chemical shift imaging (csi), 2d csi, 2d multi-slice csi e/ou 3d csi para crânio. 1.10.1.1.7. software de pos-processamento com mapas metabólicos coloridos 1.10.1.1.8. software de pos-processamento avançado de espectroscopia; 1.10.1.2. angiografia 1.10.1.2.1. 3d contrast enhanced 1.10.1.2.2. software para angiografia com contraste avançada com movimentação de mesa automática e troca rápida entre a seqüência 2d e 3d (fluro triggered mra, mobi track). 1.10.1.2.3. técnica de timing bolus (bolus track, smartprepou care bolus)				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.10.1.3. cardiologia 1.10.1.3.1. seqüência de cine 2d truefisp, 2d fiesta ou 2d balanced ffe; 1.10.1.3.2. seqüência com trigger simultâneo de ecg e respir 1.10.1.3.3. seqüência gre e truefisp em breath-hold 1.10.1.3.4. seqüência para estudos de coronária com correção de movimento (navigator) e respiração livre 1.10.1.3.5. seqüência de cardio em tempo real ou pacote de software cardíaco que proporcione aquisições de imagens cardíacas de alta qualidade para avaliação do coração e dos vasos adjacentes, ou seja, morfologia, viabilidade, perfusão cardíaca e funcional 1.10.1.4. tórax, abdômen, pélvis e mamas 1.10.1.4.1. seqüência de colangiografia single shot tse 1.10.1.4.2. seqüência half fourier single-shotse (haste) 1.10.1.4.3. seqüência 3d volume liver imaging (vibe, lava ou thrive) 1.10.1.4.4. seqüência dinâmica de perfusão de mama; 1.10.1.4.5. seqüência de análise de silicone 1.10.1.4.6. seqüência de alta resolução de mama utilizando técnica de aquisição paralela; 1.10.1.5. oncologia 1.10.1.5.1. técnicas para screening de metástases (whole-body) 1.10.1.6. ortopedia 1.10.1.6.1. técnica de saturação de gordura e água seletiva 1.10.1.6.2. técnica de excitação de água seletiva 1.10.1.6.3. protocolos otimizados para redução da susceptibilidade magnética devido a metais 1.10.1.7. pediatria 1.10.1.7.1. protocolos otimizados para estudos de pacientes pediátricos com idades diferentes 1.10.1.8. aquisição paralela 1.10.1.8.1. software para técnicas de aquisições paralelas (ipat, sense, asset) 1.10.1.8.2. fator de redução mínimo disponível no sistema: 3x; 1.11. networking: 1.11.1. o software fornecido com o equipamento ressonância deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0). o equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0 oferecendo no mínimo o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicomcompatível qualquer a ser definido pelo usuário final. o software dicom fornecidodeverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. o software fornecido com o equipamento de ressonância deverá permitira configuração das "entidades de aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como"provedores de serviços de armazenamento" store scps. para tanto, o equipamento devera vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de superusuário de equipamento. o console (estação de trabalho) deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet. 1.12. acessórios: 1.12.1. processadora a seco (dry); 1.12.2. bomba injetora de contraste com ressonância magnetica, com todos os acessórios necessários e 50 kits de injeção 1.12.3. câmera e monitor de vídeo para observação do paciente dentro do magneto; 1.12.4. sistema de entretenimento com musica; 1.12.5. blindagem eletro-magnetica apropriada para o local de instalação com acabamento interno (projeto e instalação) 1.12.6. manuais de operação em português e inglês; 1.12.7. estabilizador de tensão compatível com a potencia do equipamento de ressonância a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 1.12.8. todos os sistemas refrigerados (chiller) necessários para pleno funcionamento do equipamento (sistema de gradientes e compressor de helio-projeto e instalação); 1.12.9. atualização de software sempre que disponibilizada nova versão pela fabrica sem custo para o hospital; 1.12.10. a empresa devera atualizar hardware da cpu, processador de imagem e/ou unidade de reconstrução de imagem e/ou unidade de reconstrução de imagem toda vez que houver necessidade para melhora significativa do produto e que interfira na qualidade da imagem sem custo durante toda a vida útil do equipamento; a empresa fica obrigada a cada dois (anos) a emitir relatório com as atualizações disponíveis para apreciação da equipe técnica da unidade e/ou direção, para ser definida a necessidade de implementação. 1.12.11. quinhentos (500) eletrodos descartáveis de ecg; 1.12.12. duzentos (200) pares de tampões de ouvido descartáveis; 1.12.13. duzentas (200) mídias, compatíveis com osofertados para gravação dos exames no sistema; 1.12.14. fantasmas para calibração e controle da qualidade, para ensaio de: relação sinal-ruído, uniformidade da imagem, espessura e posição de corte, distorção geométrica, resolução espacial e imagem dupla; 1.12.15. no breack para computador do aparelho de ressonância (a ser calculado e fornecido pelo fabricante); 1.12.16. quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante; 1.12.17. demais acessórios, softwares e componentes necessários a perfeita instalação e funcionamento do equipamento. 2. alimentação: elétrica: 380v/400v, 60hz. a proposta deve acompanhar todo detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a instalação do equipamento com as necessidades de infraestrutura (sala de exames, sala de comando, sala de máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno funcionamento do equipamento).o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa. o licitante deve fornecer treinamento Operacional adequado aos usuários e de serviço				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
087467001	Fita para impressora para autoclave compatível com Epson, referência ERC 22	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087467002	Impressora para autoclave compatível com amarca sercom. 2. características tecnicas 2.1 deve possuir o controle de avanço do papel; 2.2 direção de impressão normal e reversa; 2.3 seleção do tamanho da fonte (no mínimo 3 opções); 2.4 largura do papel utilizado: 57mm +/- 5mm; 2.5 alimentação +5vcc. Material é permanente e não consumo, usar código 062456013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
087467003	Bobina de papel térmico com largura 56,6mm, diâmetro 48,9mm e comprimento 30 metros, tubo interno e pvc (largura 56,3mm, diâmetro externo 15,05mm e diâmetro interno 12,25mm). compatível com impressora térmica custom e modelo fh-190, utilizada em autoclaves.	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087467005	Bobina para impressora térmica 57mm x 25m x 45mm (Largura x Comprimento X Diâmetro).	BOBINA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087572001	Gabinete para microcomputador para cpu	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087580001	Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo, medindo aproximadamente 10 x 20 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com conexão universal compatível com equipamentos das marcas WEN e MICROTRONIC. Embalagem segura, apresentando as seguintes observações: lote, e validade.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087580002	Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo, medindo aproximadamente 10 x 20 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com conexão universal compatível com equipamento da marca Emai. Embalagem segura, esterilizada, apresentando as seguintes observações: lote, data de esterilização e validade. Sem requisição desde 08/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
087580003	Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo, medindo aproximadamente 10 x 20 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com conexão universal compatível com equipamento da marca microtronic. Embalagem segura, apresentando as seguintes observações: lote e validade. Duplicidade com código 087580001.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
087580004	Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo, bipartida, medindo aproximadamente 10 x 20 cm adulto(considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com conexão universal compatível com equipamento da marca VALLEYLAB, cabo não incluso. embalagem segura, esterilizada, apresentando as seguintes observações: lote, data de esterilização e validade.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
087580005	Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo, medindo aproximadamente 7,5 x 13 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com conexão universal compatível com equipamento da marca Wen. Embalagem segura, apresentando as seguintes observações: lote e validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087580006	Placa (eletrodo) de paciente para bisturi elétrico, tamanho adulto, reusável, autoclavável, com cabo de 03 metros, no mínimo, compatível com marca Wem, modelo SS-500.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
087637003	Nível de pedreiro em alumínio 14'	PECA	34	Ferramentas	ativo
087661002	Fonte de alimentacao para notebook.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087661006	Fonte de alimentação para microcomputador	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087661008	Fonte de alimentação ATX 400W.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087661015	Fonte de alimentação potência 430 WATTS 20+4P ATX 12V	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
087696001	Cardioscopio de si.vi.m:dx2010/lcd erts n - equipamento médico hospitalar.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087742001	Contator com bobina 220v. 32 amperes.	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
087793002	Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 1(0,16x0,04x0,04)	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
087793003	Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 2 (0,19 x 0,05 x 0,05)	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
087793004	Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 3 (0,22 x 0,06 x 0,06)	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
087793005	Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 4 (0,27x0,07x0,07)	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
087793006	Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 5 (0,38 x 0,10 x 0,10)	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
087904001	NITROSPRAY CRIOGÊNICO 1. GENERALIDADES: APARELHO DERMATOLÓGICO PARA CRIOTERAPIA COM NITROGÊNIO LÍQUIDO. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 2.1. POSSUIR AMPOLA E SISTEMA DE VÁLVULA EM AÇO INOXIDÁVEL; 2.2. CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 350 ML; 2.3. POSSUIR CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 18 LITROS; 3. ACESSÓRIOS: 3.1. SEIS (06) PONTEIRAS DE ABERTURA; 3.2. DUAS (02) PONTEIRAS DE CONTATO; 3.3. ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTÁVEL; 3.4. JOGO COMPLETO DE PEÇAS PARA DELIMITAR A ÁREA DE ATUAÇÃO DO NITROSPRAY. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
087912001	GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO PARA CIRURGIA TORÁXICA POR VÍDEO ASSISTIDA, 45MM	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
087920001	CARGA ENDOSCÓPICAS 45MM / 3,5MM, COM LÂMINA NA CARGA E DUAS LINHAS DE GRAMPO EM CADA LADO DA CARGA	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
087920002	CARGA ENDOSCÓPICAS ARTICULADAS 45MM / 3,5MM COM LÂMINA NA CARGA.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
087971002	Capacitor de velocidade pra ar condicionado	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
088013001	Emenda para forro em PVC.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
088030001	FLEXIVEL PARA BANHEIRO - REPARO	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
088064001	Cantoneira em madeira	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
088072001	Porta guardanapo em inox.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
088110003	Acarbose 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110006	Fluticasona, propionato 250 mcg, pó inalatório oral, diskus Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110008	Ferro quelato glicinato 75 mg + Ácido fólico 2,5 mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
088110009	Atenolol 100 mg + Clortalidona 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110010	MANIPULADO: Propantelina, brometo 30 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110011	MANIPUALDO: Creatina em pó monohidratada, envelope 5 g	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
088110012	Olmesartana, medoxomila 20 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110013	Maprotilina 25 mg, comprimid Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110015	INSUMOS: Protetor solar FPS 50 creme	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110016	Cálcio, carbonato + Cálcio, lactogliconato, (1.000 mg cálcio) - CALCIUM SANDOZ FF Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO EFERVESC ENTE	61	Medicamentos	ativo
088110019	Diclofenaco potássio 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110020	Lacidipina 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110024	Prata, sulfadiazina 10 mg, creme, tubo 50 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110027	Amoxicilina 250 mg/5ml + Clavulanato de Potássio 62,5 mg/5ml, suspensão, frasco 75 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110029	MANIPULADO: Vaselina 600 g + Lanolina 300 g + Uréia 100 g + Alfa Bisabolol 10 g, loção, frasco 1.000 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110031	Valsartan 80 mg + Sinvastatina 20 mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110032	INSUMOS: Lipikar Baume La Roche Posay - 200ml usar código de insumo: 080918579	TUBO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110034	Amiodarona, cloridrato 200 mg, comprimido - ANCORON	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110035	Piracetan 60 mg/ml, solução líquida pediátrica, frasco 110 ml a 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110038	Sorafenibe 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110047	Eritropoietina 40.000 UI, (alfaepoetina), solução injetável, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110048	Testosterona, undecanoato 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110050	Metilprednisolona 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110051	Sunitinib 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110053	Isossorbida, mononitrato 60 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110056	Insulina aspart 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml - NOVORAPID FLEXPEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110057	Cloxacolam 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110060	MANIPULADO: Fosfato dibásico de sódio anidro 825 mg + Fosfato ácido potássio 155 mg + Fosfato ácido de potássio H2O 130 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110061	MANIPULADO: NAH2PO4 7H2O 192 g + NAH2PO4 PO4 H2O 36 g + H2O, frasco 2.000 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110062	MANIPULADO: Triglicerideo de cadeia média 20% + Óleo mineral 1% + Manteiga de Karite 3% + Extrato de aloe vera 3% + Loção não iônica, qsp, frasco 200 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110064	Esomeprazol 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110065	Telmisartana 40 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110066	GINGKO BILOBA 80MG-TEBONIN	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110067	Digoxina 0,05 mg/ml, elixir pediátrico, frasco 60 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110071	Codeína + Espateína + Metil-homotropina, gotas, frasco - BELACODIB Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110073	Fluoxetina, cloridrato 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110075	Clozapina 25 mg, comprimido - LEPONEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110078	Cálcio, carbonato+ Cálcio, lactogliconato 500 mg, comprimido - CALCIUM SANDOZ F Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110082	Carboximetilcelulose sódica 0,5%, frasco 10ml - FRESH TEARS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110083	Diclofenaco de colestiramina 70 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110084	Doxorrubicina lipossomal 20 mg, 2 mg/ml, , injetável, frasco-ampola 10 ml - CAELYX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110086	Finasterida 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110088	Sódio, cloreto 0,9%, spray, frasco 50 ml - SALSEP Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110089	Budesonida 64 mcg/dose, frasco - BUDECORT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110090	MANIPULADO: Minoxidil 3%, solução, frasco 60 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110091	Ofloxacino, colírio - OFLOX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110094	Insulina Detemir 100 UI/ml, refil 3ml - LEVEMIR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110095	MANIPULADO: Captopril 2,5 mg/ml + Sabor frutas, qsp frasco 60 ml.	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110096	MANIPULADO: Furosemida 10 mg/ml + Sabor de frutas, qsp frasco 60 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110097	MANIPULADO: Carvedilol 3,125 mg/ml + Sabor frutas, qsp frasco 50 ml.	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110098	Ácido acetilsalicílico cárdio 81 mg, comprimido - BUFFERIN CARDIO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110101	Montelucaste 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110104	Fenofibrato Retard 250 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110111	Beclometasona, dipropionato 50 mcg, spray oral Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110112	Tranilcipromina 10 mg, drágea - PARNATE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
088110114	Dexametasona + Dipirona + Vitamina B12, frasco-ampola - DEXALGEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110118	Duloxetine, cloridrato 30 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110120	Diazepam 10 mg, comprimido - DIAZEPAST Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110121	Midazolam 15 mg, comprimido - DORMONID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110122	Topiramato 15 mg, comprimido - TOPAMAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110123	Ácido gama-aminobutírico + Lisina + Tiamina + Piridoxina + Cálcio - GABALLON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110124	Lidocaína + Hidrocortisona + Subacetato de alumínio + Óxido de zinco, bisnaga - XYLOPROCT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110125	MANIPULADO: Praminobenzoato de potássio 500 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110127	Digoxina 0,125 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110128	Tibolona 1,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110130	Buclicina + Lisina + Cafeína + Nicotinamida + Tiamina, frasco 120 ml - CARNABOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110132	Ácido poliacrílico, frasco - REFRESH GEL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110134	Betametasona 0,5 mg + Cetoconazol 20 mg/g, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110135	INSUMOS: Sabonete anti-séptico com triclosan - SOAPEX	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110136	Mometasona 1 mg/g, creme, bisnaga 20 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110138	Estradiol 50 mg, adesivo - SYSTEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110139	MANIPULADO: Sildenafil 1 mg/ml, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110140	Sunitinib, Malato 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110143	Divalproato de sódio 500 mg, comprimido - DEPAKOTE ER Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110144	MANIPULADO: Lactase 4.000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110145	Levodopa 150 mg + Carbidopa 37,5 mg + Entacapone 200 mg, comprimido - STALEVO 150 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110146	Dexclorfeniramina 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110151	Somatropina 5 mg, ampola - NORDITROPIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110153	Lidocaína, cloridrato 2%, bisnaga 30 g - XYLESTESIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110154	Tiocolchicosídeo 4 mg, comprimido - COLTRAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
088110155	MANIPULADO: L-Carnitina 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110158	Metoxisaleno 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110160	Risperidona 25 mg, frasco/ampola - RISPERDAL CONSTA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
088110161	Valpróico, ácido 200 mg/ml, frasco - VALPAKINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110162	Dexametasona + Vitaminas B1, B6, B12, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110163	Melilotus Officinalis, extrato seco, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110164	Diidroergocristina 3 mg + Flunarizina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110165	Estradiol 1 mg, comprimido - NATIFA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110166	MANIPULADO: Monobenil eter de hidroquinona 20%, tubo	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110167	Valsartana 160 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110168	Etodolaco 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110169	INSUMOS: Reservatório com seringa 3ml - MMT 103. (Caixa com 10).	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110170	INSUMOS: Conjunto de infusão Silhouette 60cm MMT 374. Caixa com 10.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Solicitar/verificar código de insumos.				
088110171	Sulpirida 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110173	Nateglinida 120 mg + Metformina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110174	Acetato de leuprolida 7,5 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110176	Metformina 500 mg + Glibencamida 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110177	Periciazina 10 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110178	Enalapril, maleato 20 mg, comprimido - PRESSOTEC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110182	INSUMOS: Compressa para traqueostomia. Solicitar/verificar código de insumos.	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110183	INSUMOS: Conjunto cateter de agulha - accu-check tender link Usar código de insumos: 80918383	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110184	INSUMOS:PILHA ALCALINA TAMANHO AA	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110185	INSUMOS: Adaptador para bomba de insulina Accu-Check Spirit Combo	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110186	INSUMOS: Tampa de bateria p/bomba de insulina Accu-Check Spirit Combo	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110187	MANIPULADO: Vacina Mix Vax Depot, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110189	Aripiprazol 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110190	Atenolol 25 mg + Nifedipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110191	Ibandronato de sódio 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110192	Sertralina 100 mg, comprimido - TOLREST Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110193	Prednisolona 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110195	Naltrexona 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110196	Clobetasol 0,5 mg, pomada, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110197	Pemetrexede Dissódico 500 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110198	Dropropizina + Paracetamol + Difenidramina, xarope pediátrico, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110200	Buspirona10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110201	MANIPULADO: Coenzima Q10 50 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110202	Vacina Tetravalente Contra HPV, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110203	Desonida pomada 0,5 mg, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110204	Fexofenadina 180 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110205	Betametasona 0,25 mg + Dexclorfeniramina 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110206	INSUMOS: Ureia 100 mg/ml, (10%), loção, frasco 120 a 150 ml usar código: 080918610	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110207	Clobetasol 0,1%, loção capilar, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110208	Dipirona 500 mg + Prometazina 5 mg + Adifenina 10 mg/1,5ml, gotas, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110210	Vacina pneumocócica Hepta Valente, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110211	Indapamida 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110212	Cetoprofeno gel, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110213	Buspirona 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110216	Desmopressina 0,2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110218	IMPORTADO: Cidofovir 75 mg/ml, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110220	Colagenase 1,2 UI + Cloranfenicol 0,01 g, pomada, tubo 15 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110221	Estradiol 2 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA/ COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110222	Fluoxetina 20 mg/ml, gotas, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110223	NUTRIÇÃO: Albumina natural 500 g, pacote Usar código de nutrição: 121738026	PACOTE	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110228	Ácido acetilsalicílico cardio 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110229	Isoflavona 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110230	Diidroergotamina + Cafeína + Metoclopramida + Paracetamol, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110231	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg + dipirona sódica 333,4 mg/ml, gotas, frasco 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110232	Enxofre + Cássia acutifolia + Bitartarato de potássio + Parapahlebon, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110233	Topiramato 100 mg, comprimido - TOPAMAX	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110234	Azatioprina 50 mg, comprimido - IMURAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110235	Piridoxina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110236	Ramipril 10 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido - NAPRIX A Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110237	Doxazosina 1 mg, comprimido - UNAPROST Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110238	Otilonio, brometo 40 mg, comprimido - LONIUM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110239	Testosterona, undecanoato 250 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110241	Levotiroxina Sódica 25 mcg, comprimido - EUTHIROX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110243	IMPORTADO: Nitisinone 10 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110247	Axetil cefuroxima 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110248	Fosfato de sódio monobásico + Dibásico enema, frasco 130 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110249	Levodopa 50 mg + Carbidopa 12,5 mg + Entacapona 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110251	Ácido acetilsalicílico 85 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110256	Azacitidina 100 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110257	Levotiroxina 175 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110258	Cetorolaco de trometamina 5 mg/ml, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110259	Vitaminas e minerais, comprimido - OCUTIVE PRESERVISION Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110260	MANIPULADO: Clonazepan 1 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110263	Centela asiática- CENTELAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110264	MANIPULADO: Sulfato de quinino 200 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110266	Fosfotreonina + Glutamina + Triptofano + fosfoserina + arginina + Hidroxicobalamina, flaconete - FORTEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
088110267	Polivitamínico e Polimineral, comprimido - VITERGAN ZINCO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110268	Carmelose sódica 5mg/ml, solução oftálmica, frasco 15 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110269	MANIPULADO: Glicosamina 750 mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110270	Idursulfase 6mg, 2 mg/ml, frasco-ampola 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110271	Naproxeno 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110272	Extrato alcoólico de placenta humana 500 mg/ml, frasco 235 ml - MELAGENINA PLUS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110273	MANIPULADO: Isoflavona 80 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110275	Clopidogrel 75 mg, comprimido - PLAVIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110276	Enalapril, maleato 10 mg, comprimido - GENÉRICO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110277	Enalapril, maleato 20 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido - VASOPRIL PLUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
088110278	Alendronato de sódio 70 mg, comprimido - OSTEOFORM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110279	Nifedipina retard 20 mg, comprimido - ADALAT RETARD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110280	Risperidona 1 mg, comprimido - RISPERIDON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110281	Mirtazapina 30 mg, comprimido - REMERON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110282	MANIPULADO: L-Cartina 250 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110283	Indometacina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110288	Paracetamol 650 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110289	Atorvastatina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110290	Polivinílico 1,4% + Polidona 0,6%, solução ocular, flaconete 0,4 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
088110291	Vitaking slim, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Aguardando adequação de descritivo.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110293	Cetirizina 1 mg/ml, solução oral, frasco 75 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110295	Potássio, citrato 10 meq, comprimido - LITOCIT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110296	Insulina Detemir 100 UI/ml Flexpen 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110297	Ticlopidina, cloridrato 250 mg, comprimido - PLAKETAR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110298	Metformina 500 mg, comprimido - GLIFAGE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110299	MANIPULADO: Bicabornato de sódio 8,4% + Aroma de baunilha, frasco 250 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110300	Sódico, valproato/valproico, ácido 500 mg, liberação lenta, comprimido - TORVAL CR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110301	MANIPULADO: Glutamina 4g + arginina 1g + taurina 300mg + carnitina 500mg + vit b2 25mg + vit b6 50mg + vit d 800ui + vit e 400ui + nicotinamida 50mg + carbonato de calcio 800mg	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110302	Fludroxycortida 0,125 mg/g, creme, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110303	INSUMOS: Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 10 tiras- OPTIUM	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110305	Bisoprolol, fumarato 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110307	NUTRIÇÃO: Módulo de glutamina env. 10g lab. Support.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
088110309	Clonidina, cloridrato 0,1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110312	Imipramina, pamoato 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110313	Imipramina, pamoato 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110314	Trometamol de cetorolaco 20 mg/ml, gotas, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110315	Enalapril 10 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110316	MANIPULADO: Pridoxina 25mg (vitamina b6)	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110317	MANIPULADO: Acetato de zinco 100 mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110318	Etodolaco 400 mg, compirmido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110319	MANIPULADO: Paracetamol 300mg+ daicereina 50mg+ famotidina 40mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110321	Ferro, hidróxido polimaltosado 100 mg + Ácido fólico 0,35 mg, comprimido mastigável Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110322	MANIPULADO: Biotina 10 mg/ml, frasco 60 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110323	Sertralina, cloridrato 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110324	Ácido acetilsalicílico 165 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110325	Levotiroxina sódica 100 mcg, comprimido - EUTHYROX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110326	Levotiroxina sódica 100 mcg, comprimido - PURAN T4 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110327	Diazepan 10 mg, comprimido - VALIUM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110328	Micofenolato mofetil 500 mg, comprimido - CELLCEPT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110329	MANIPULADO: Ciclosporina 0,5%, solução oftálmica esteril, frasco 5ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110330	Metoprolol, succinato 50 mg, comprimido - SELOZOK	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110331	Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg, comprimido - CRONOMET Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110332	MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,5 gr + Condroitina, sulfato 1,2 gr + metilsulfonilmetano 0,5 gr, sachê	sache	61	Medicamentos	ativo
088110334	Metformina 500 mg, comprimido - GLIFAGE XR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110337	Dipirona 500 mg + Prometazina 5 mg + Adifenina, cloridrato 10 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110338	Aciclovir 0,03 g/g, pomada oftálmica, bisnaga	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110342	Gamainterferona 1B 100 mcg, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110344	Trifluoperazina 5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110345	Prazosina, cloridrato 4 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110347	Docusato sódico + bisacodil 60/05 mg, drágea	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110348	Dimenidrato 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110351	Olmesartana + Hidroclorotiazida 40/12,5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110353	Pipotiazina 25 mg/ml, ampola 4 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110354	MANIPULADO: Zinco, sulfato 40 mg/ml, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110355	Ornitina, aspartato 0,6 g/g, envelope	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110356	N-acetilcisteína 200 mg, envelope 5 g	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110357	MANIPULADO: Loratadina 10 mg + Prednisona 2,5 mg + ranitidina 150 mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110358	MANIPULADO: Sildenafil 10 mg/ml, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110359	Tadalafila 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110361	Lenalidomide 10 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110362	Meclizina 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110363	Pilocarpina 4%, solução oftálmica, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110364	Sitagliptina, fosfato 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110365	MANIPULADO: Sulfato ferroso 200 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110366	Prazosina, cloridrato 2 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110367	MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110368	Anastrozol 1 mg, comprimido - ARIDIMIDEX	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110371	INSUMOS: Solução de desinfecção para lentes de contato, frasco 120 ml - OPTI FREE EXPRESS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	usar código de insumos: 080918159				
088110373	INSUMOS: Solução de desinfecção para lentes de contato, frasco 120 ml - BOSTON SIMPLUS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110374	Furosemida 40 mg + Cloreto de potássio 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110377	Ferro quelado + Ácido fólico + Vitamina B12, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110379	Venlafaxina 150 mg, liberação controlada, cápsula - VENLIFT OD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110380	Oxibutinina 5 mg, comprimido - RETEMIC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110384	Budesonida suspensão para nebulização 0,5 mg/ml, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110385	Tiamina 50 mg + Piridoxina 50 mg + Cianocobalamina 1 mg + Diclofenaco 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110386	Vitaminas + Sais minerais + Ginseng 100 mg, comprimido - GEROVITAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110389	IMPORTADO: Lactase - LACTAID FAST ACT, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110390	Fluticasona 50 mcg, spray nasal, frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110392	Zuclopentixol depot 200 mg, ampola 1ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110393	Calcipotriol, pomada, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. usar código padronizado: 825023	TUBO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110394	Mupirocina, creme, tubo 15 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110395	MANIPULADO: Piritionato de zinco 2%, proterinas hidrossolúveis 0,5, xampu, frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110396	MANIPULADO: Ureia 10% manipulado 400ml ac lático 5%, pca-na 3%, sorbitol 5%, irgasan 0,1%, silicone 5%, alantoina 0,2%, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110397	MANIPULADO: Clobetasol 0,05% frasco 20 ml, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110398	Acetato de fluometolona 1mg/ml, frasco 5ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110399	Clonixinato de lisina + Cloridrato de ciclobenzaprina 125 mg + 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110400	MANIPULADO: Sildenafil 5 mg/ml, frasco 220 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110402	Tansulosina, cloridrato 0,4 mg, comprimido - OMNIC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110403	Clomipramina 75 mg, comprimido - ANAFRANIL SR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110404	Domperidona 10 mg, comprimido - PERIDAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110405	Trimebutina, maleato 200 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110406	Cinazina 25 mg + Piracetam 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110408	MANIPULADO: Espironolactona 10 mg/ml, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110409	Tobramicina + Dexametasona, solução oftálmica, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110410	Pindolol 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110411	Erlotinib 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110413	Vacina inalvax depot 10 pnu/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110414	Fosfato de cálcio + Colecalciferol 600 mg/400 UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110415	Vacina inalvax depot 100 pnu/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110416	Vacina inalvax depot 1.000 pnu/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110417	Vacina inalvax depot 10.000 pnu/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110418	IMPORTADO: Hematina liofilizado 313 mg, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110419	Papaverina + quinina, cloridrato, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
088110420	Paroxetina 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110421	Cetoprofeno 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110424	MANIPULADO: Óleo de amendoas 50% + Creme lanette QSP 200 ml, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110427	ISUMOS: Protetor Solar Fps 60, frasco 125 ml - HELIOBLOCK FLUID	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110428	Metoprolol 100 mg + hidrocloreotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110429	INSUMOS: Sabonete concentrado de aveia - AVENO 80g	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110430	INSUMOS: Protetor solar FPS 30, frasco 120 ml - SUNDOWN KIDS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110432	INSUMOS: Loção hidratante corporal hipoalergênico, frasco 120 ml - FISIOGEL/STIEFEL Usar código de insumo: 080918581	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110433	Luteína + Zeaxantina + Vitaminas e minerais, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110434	INSUMOS: Lanceta optium XCEED.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110435	Acido nalidixico 50 mg/ml, solução oral, frasco 60ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110436	Metoprolol, tartarato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110438	Topiramato 25 mg, comprimido - TOPAMAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110439	Olmesartana + Hidrocloreotiazina 40/25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110440	IMPORTADO: Levetiracetam 100 mg/ml, frasco 300 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110441	Calcio de ostras 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110442	Etinilestradiol 0,035 mg + Acetato de ciproterona 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110443	Cassia senna extrato seco 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110444	Enalapril 10 mg + Anlodipino 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110445	Trifluoperazina 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110446	Escina + Salicilato de dietilamonio, gel, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110449	INSUMOS: Dispositivo para incontinência urinária tam. G sem extensor Uripen.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110450	Nicotinico, ácido 750 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110452	Trifluoperazina 1mg manipulado	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110455	Cetotifeno 1 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110456	Pentoxifilina 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110457	Lactitol monoidratado 5 g, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110458	Ácido ascorbico 1g + zinco 10mg - cebion zinco	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110460	Metenamina 120 mg + metiltioninio, cloreto 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110461	Timomodulina, xarope, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110462	Vitaminas e minerais, comprimido - NEOVITE LUTEIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110463	Anlodipino, besilato 5 mg + Benazedril, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110465	Venlafaxina 37,5 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110467	Captopril 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110469	Nifedipina oros 30 mg, comprimido - ADALAT OROS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110471	MANIPULADO: Risperidona 8 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110472	INSUMOS: Fralda descartável infantil noturna tamanho XG - Pompom. Usar código de insumo: 080918617	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110473	INSUMOS: Lenços umedecidos, caixa com 50 lenços.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110474	Gatifloxacina 0,3%, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110476	Agalsidase Beta 35 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110478	Cálcio, carbonato 500 mg + Vitamina D 125 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110481	Formoterol 6 mcg + budesonida 100 mcg, turbobaler, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110482	Budesonida 32 mcg/dose, frasco - BUDECORT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110483	Estradiol + acetato de noretisterona 50/140, adesivos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110484	Neomicina 3,5 mg/g, pomada, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110485	Buflomedil 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110486	Diclofenaco sódico 1 mg/ml, colírio, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110487	Cilostazol 100 mg, comprimido - CEBRALAT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110488	Poliestirenosulfonato de cálcio, caixa com 60 envelopes 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
088110493	Carbamazepina 200 mg, comprimido - TEGRETOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110495	Minoxidil 10mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110496	Clonazepam 0,5 mg, comprimido - RIVOTRIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110497	Paroxetina 20 mg, comprimido - PONDERA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110500	Cetoprofeno 100 mg, solução injetável IM, ampola 2 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110501	Clorpromazina, cloridrato 5 mg/ml, ampola 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110506	INSUMOS: Protetor cutâneo, spray, frasco 28 ml - CAVILON	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110508	Insulina humana NPH 100 UI/ml, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110509	Insulina asparte 30% + Insulina asparte protamina 70%, caneta descartável 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110510	Insulina asparte 30% + Insulina asparte protamina 70%, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110512	Tramadol 50 mg, gotas, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110513	Alfuzosina, cloridrato 10mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110514	Cálcio aminoácido quelato 500 mg, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110515	Budesonida 50 mcg, spray nasal, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110519	Betametasona, dipropionato 0,5 mg + Gentamicina, sulfato 1mg, pomada, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110520	Desloratadina 5 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110521	Pioglitazona, cloridrato 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110522	Hialuronato de sódio 40 mg, injetável, 0,8 mg/ml, frasco-ampola 50 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110523	Hidrocortisona + Neomicina + Vitamina C + Troxerrutina + Benzocaina, pomada, tubo 10 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110524	Anlodipino, besilato 5 mg + Atenolol 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110525	Vildagliptina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110526	Valsartan 160 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110528	MANIPULADO: Metotrexate 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110530	Calcitonina sintética de salmao 200 UI, solução nasal, frasco - MIACALCIC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110531	Clonazepam 2 mg, comprimido - RIVOTRIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110532	Oxcarbazepina 600 mg, comprimido - TRILEPTAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110533	Beclometasona, dipropionato 50 mcg, spray nasal, frasco - CLENIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110534	Bromazepam 6 mg, comprimido - LEXOTAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.c	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110535	Sulfadiazina de prata 10 mg + Nitrato de cério 4 mg, creme, tubo 30 g	tubo	61	Medicamentos	ativo
088110536	Montelucaste sodico 4 mg granulado, sachê - SINGULAR BABY Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110537	Raltitrexede 2 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110538	Ciclesonida 80 mcg, (0,10mg/dose), frasco com 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110539	Oxcarbazepina 300 mg, comprimido - TRILEPTAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110540	Baclofeno 10 mg, comprimido - LIORESAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110542	Clortalidona 25 mg, comprimido - HIGROTON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110543	Etonogestrel 68 mg, implante subcutâneo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110544	INSUMOS: Protetor Solar FPS 45, frasco 100 ml usar código:080918604	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110545	INSUMOS: Protetor solar FPS 60.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110546	Betametasona, dipropionato 0,64 mg + Salicílico, ácido 30 mg, pomada, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110547	INSUMOS: Shampoo Kertyol PSO 125ml - Ducray.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110548	Piracetam 400 mg, comprimido - NOOTRON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110550	Clobazam 10 mg, comprimido - FRISIUM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110551	Fenitoina sódica 100 mg, comprimido - HIDANTAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110552	Fenoterol bromidrato 5 mg/ml, gotas, frasco - BEROTEC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110555	MANIPULADO: Zinco 40 mg + Cobre 2 mg + Selenio 40 mcg + Vitamina A 5.000 UI + Vitamina C 60 mg + Vitamina E 30UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110556	MANIPULADO: Glutamina 4 g + Arginina 1 g + Taurina 300 mg + Carnitina 500 mg + Vitamina B2 50 mg + Vitamina B6 100 mg + Vitamina D 800 UI + Vitamina E 400 UI + Carbonato de cálcio 800 mg, envelope	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
088110558	Raltegravir 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110559	MANIPULADO: Condroitina, Sulfato 600 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110560	INSUMOS: Tira reativa para glicemia accu-check go c/25	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110561	Dasatinibe 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110571	Manidipina, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110572	Moxifloxacino, cloridrato 5 mg/ml, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110573	Metionina 100 mg + Cloreto de colina 25 mg + Inositol 50 mg + Cioanocobalamina 2 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110574	IMPORTADO: IGF1, (Mecasermin), 10 mg/ml, frasco-ampola 4 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110575	Alglucosidade alfa 50 mg , ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110576	Fluoxetina, cloridrato 20 mg, comprimido - FLUXENE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110577	Budesonida 100 mcg, suspensão nasal, frasco com 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110578	Imipramina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110579	Topiramato 50 mg, comprimido - TOPAMAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110580	Fluticasona, propionato 50 mcg, pó para inalação + inalador , frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110581	Sinvastatina 40 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110583	N-acetilcisteína 11,5 mg/ml, gotas, solução nasal, frasco 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110584	Lubrificante oftálmico, frasco 15 ml - OFTANE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110586	Metilfenidato, cloridrato 54 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110590	Lidocaina + Neomicina + Hialuronidase, tubo 30 g	TUBO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110591	Sunitinibe, malato 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110592	Risperidona 0,5 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110593	INSUMOS: Tira reativa para glicemia , unidade: caixa com 50 tiras - PERFORMA	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110594	Alprazolam 0,5 mg, liberação lenta, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110595	MANIPULADO: Betametasona, valerato 0,1%, loção, frasco 60 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110596	Levotiroxina sodica 100 mg, comprimido - SYNTHROID	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110597	Metilprednisolona succinato 1 g, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110598	Olmesartana, medoxomila 40 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110599	Bimatoprost + Timolol, maleato, solução oftálmica, frasco 3 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110602	Oxicodona, cloridrato 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110607	Polihexanida 0,1%, frasco 100 ml - ACQUASEPT	PECA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110609	Bicatulamida 50 mg, comprimido - GEPEPROSTIN	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110610	Candersatana cilexetil 16 mg, comprimido - ATACAND	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110611	Carvedilol 6,25 mg, comprimido - ICTUS	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110612	Cloxacilam 4 mg, comprimido - OLCADIL	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110613	Simeticona 125 mg, comprimido - LUFTAL MAX	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110614	Glicazida 30 mg, comprimido - DIAMICRON MR	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110615	Glimepirida 2 mg, comprimido - AMARYL	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110616	Indapamida 1,5 mg, comprimido - NATRILIX SR	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110617	Levotiroxina sódica 50 mg, comprimido - EUTRHYROX	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110618	Lítio carbonato 300 mg, comprimido - CARBOLITIUM	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110619	Pentoxifilina 400 mg, drágea - TRENTAL	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110620	Estradiol 2 mg + Noretisterona 1 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110621	Pilocarpina 1%, solução oftálmica, frasco 10ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110622	Modafinila 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110623	Moclobemida 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110624	Espiramicina 1,5 mUI, 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110625	Pravastatina 40 mg, comprimido - PRAVACOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110626	Teofilina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110627	Venlafaxina 150 mg, liberação controlada, comprimido - EFEXOR XR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110628	Levotiroxina sódica 150 mcg, comprimido - PURAN T4 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110629	MANIPULADO: Creme para ulcera varicosa 30g ,composicao: cetozonazol 2%, betametazona 0,25%, arnica extrato glicolico 8%, castanha da india extrato glicolico 8%, glycosan hifroquinona 6%, trivalin 5%, neomicina 0,25%, rapithix a-60 1%, tapioca 5%, creme base oliven qsp 30g, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110630	Lisinopril 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110631	Vacina "BC", 98% betagluna + 2% b-n-acetil, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110632	Vacina "IC", 25% Acaros + 25% Polens mix + 25% Epitelios mix + 25% Fungos I e II, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110633	Desogestrel 75 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110635	Lercanidipina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110636	Valsartan 320 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110637	Travoprost 0,04 mg/ml + Maleato de timolol 5,0 mg/ml, frasco 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110638	Modafinila 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110639	Nitrofurazona 2 mg/g, pomada dermatológica, tubo 30g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110640	MANIPULADO: Doxepina 10 mg, cápsula incolor	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110642	Luteína 10 mg + Zeaxantina 1 mg + Vitaminas e minerais, comprimido - MACULAR PROTECT COMPLETE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110643	Lapatinibe, dotosilato 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110644	Rivastigmina 9 mg/5cm, 2 patches, adesivos	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Usar código padonizado 078352011.				
088110646	Polivitamínico e polimineral, comprimido - VITERGAN MASTER Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110647	Tiamina, vitamina B1 300 mg, comprimido - BENERVA. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110649	Ácido gama aminobutírico 100 mg + Ácido glutâmico 100 mg + Tiamina 25 mg + Piridoxina 10 mg + Cálcio 50 mg + Cianocobalamina 5 mcg, comprimido - ORGANO NEUROCEREBRAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110650	Fitomenadiona 2 mg IM, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110651	Levomepromazina 25 mg, comprimido - NEOZINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110652	Paroxetina 30 mg, comprimido - CEBRILIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110656	Ipratropio 0,250 mg/ml, solução inalatória, frasco 20 ml - ATROVENT GOTAS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110661	Budesonida 200 mcg/dose, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110662	Policresuleno + Cinchocaina 100 mg + 10 mg/g, pomada retal, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110663	Vareniclina, tartarato 0,5 mg + 1 mg, kit completo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110664	Vareniclina, tartarato 1 mg, kit manutenção, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110665	Polivitamínicos + Poliminerais, comprimido - VIDYN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110666	Valsartan 320 mg + Alodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110667	Estradiol 0,5 mg, gel, embalagem com 28 sachês 0,5 g - SANDRENA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110668	Sitagliptina 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110670	Tamoxifeno 20 mg, comprimido - NOLVADEX D Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110671	Insulina humana regular 100 UI/ml, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110675	Exenatida 0,25 mg/ml, injetável, cartucho 2,4 ml, 60 doses sendo cada dose 10 mcg - BYETTA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110676	Manidipino, dicloridrato 10 mg + Delapril, cloridrato 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110677	Diidroergocristina 1 mg + Piracetam 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110679	Domperidona 10 mg, comprimido - MOTILIUM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110680	Metformina 500 mg + Glibenclamida 2,5 mg, comprimido - GLUCOVANCE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110681	Alemtuzumab 30 mg, injetável, ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110682	Dexametasona + Tiamina + Piridoxina + Cianocobalamina, ampola - DEXACITONEURIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110683	Passiflora + Crataegus + Salix alba, xarope, frasco 100 ml - CALMAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110684	Lenalidomide 5 mg, comprimido - LEDANID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110685	Esomeprazol magnésio 20 mg, comprimido - NEXIUM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110686	Ciclobenzaprina 10 mg, comprimido - MIRTAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110687	Dasatinibe 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110688	Tioridazina, cloridrato 30 mg/ml, oral, frasco 50 ml - MELLERIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110692	Maraviroc 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110693	Terbutalina, sulfato 0,3 mg/ml, xarope, frasco 100 ml - BRICANYL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110694	MANIPULADO: Chá verde 500mg, sachê efervescente	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110695	Irbesartana 300 mg, comprimido - APROVEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110697	Trabectedin 0,25 mg, 0,05 mg/ml, frasco-ampola 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110699	Nicotinico, ácido 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110700	Ômega 3 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110701	Mesalazina 400 mg, comprimido - ASALIT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110702	Betaistina, dicloridrato 8 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110703	Memantina 10 mg, comprimido - ALOIS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110705	Fentanila 8,4 mg, 50 mcg/hora, adesivo transdérmico Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110707	Parafina microencapsulada + Psyllium plantago, sachê - PARAPSYL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110708	Vildagliptina 50 mg + Metformina 850 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110719	Escitalopran, oxalato 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110720	Hialuronato de sodio 10 mg/ml, ampola 2,5 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110721	Bametano, sulfato 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110722	Sertralina, cloridrato 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110723	Ebastina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110725	Olopatadina, cloridrato 0,1%, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110726	Harpagophytum procumbens, extrato seco, 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110728	Acido fólico 0,8 mg + Cloridrato de piridoxina 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110729	MANIPULADO: Betanecol, cloreto 25 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110730	MANIPULADO: Ureia 8% + óleo de amendoas 9% + hidrocotisona 10% + heparina 5.000UI, qsp frasco 250 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110731	MANIPULADO: Óleo de uva + vitamina e 5% + FPS 30, qsp frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110733	MANIPULADO: Hidroviton 5% + Ureia 5% + Óleo de Amendoas 2%, creme, frasco 500 g.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110734	Maraviroc 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110735	MANIPULADO: Ciproeptadina 4mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110736	Olmesartana medoxomila 20 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110737	INSUMOS: Protetor labial FPS 30 - EPIDRAT Usar código:080918603	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110738	INSUMOS: Protetor solar fps 40-anthelios helioblock fluid la roche posay	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110739	INSUMOS: Protetor solar fps 30 - Anthelios Helioblock Fluid La Roche Posay, 125ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110740	Cromoglicato 4%, solução nasal, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110741	Vildagliptina 50 mg + Metformina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110742	Olmesartana Medoxomila 40 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110747	NUTRIÇÃO: Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico (aproximadamente 1,5 cal/ml) proteínas entre 10 a 17%, carboidratos entre 45 a 65% e lipídeos entre 20 e 40%, diversos sabores, embalagem com no máximo 300ml. - NUTRIDRINK	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110749	Valerato de betametasona + Sulfato de gentamicina + Tolnaftato + Clioquinol, pomada, tubo 20 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110750	Pancreatinatriplex 170 mg + Simeticona 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110752	Emedastina solução 0,5%, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110753	Rivastigmina 18 mg/10 cm, patches, adesivos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Usar código padonizado 078352012.				
088110754	Nimesulida-betaciclodextrina 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110755	Cloridrato de moxifloxacino 5 mg/ml + Fosfato de dexametasona 1 mg/ml, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110756	Epinastina, cloridrato, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110759	Clodronato dissodico anidro 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110760	MANIPULADO: Triglicerideos cadeia media 20% + Óleo mineral 1%+ Manteiga karite 3% + D-pantenol 2% + Pcana 2% + Extrato aloe vera 3%, loção não iônica, qsp frasco 200 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110761	MANIPULADO: Uréia 10% + Óleo de amendoas 5% + Silicone 1%, loção não iônica, qsp frasco 200 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110762	MANIPULADO: Piritionato zinco 3% + Ácido salicílico 2% + Extrato calendula 3%, xampu, qsp frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110763	Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado, cápsula 200 mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110765	Buclicina 1 mg + Lisina, cloridrato 20 mg + Vitamina B1 + B2 + B6 + B12... frasco 100 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110766	Rasagilina, lesilato 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110767	IMPORTADO: Rotigotina 2 mg/24h, adesivos	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110768	MANIPULADO: Luteína 40 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110769	Aspartato de arginina 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110772	INSUMOS: Unguento Aquaphor Original Ointment, pote 396g	POTE	61	Medicamentos	ativo
088110775	Ácido fusídico 20 mg, creme, tubo 10 a 15g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110777	Salmeterol, xinofoato 50 mcg, diskus, frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110778	Alisquireno, hemifumarato 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110792	INSUMOS: Shampoo anticaspa Kerium intensivo, frasco 125 ml - La Roche Posay.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110793	Telbivudina 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110794	Isossorbida, dinitrato 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110796	Estradiol 50 mcg + Acetato de norestisterona 170 mcg, caixa com 8 adesivos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110797	Fluvastatina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110798	Hypericum perforatum 300 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110799	Sitagliptina 50 mg + Metformina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110800	Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado, envelope 1 g de pó com 200 mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110801	Pelargonium sidoides extreps EPs 7630, solução oral, frasco 50 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110802	Piretanida 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110803	Glicosamina, sulfato 1,5 g, sachê - GLUCOREUMIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110804	Estrógenos conjugados naturais 0,625 mg, drágeas - PREMARIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
088110805	Atenolol 50 mg + Nifedipino 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110806	Perindopril 4 mg + Indapamida 1,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110809	MANIPULADO: Vitamina D 400UI, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110810	MANIPULADO: Aspartato de magnésio 100 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110811	Trimetazidina MR 35 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110812	Betametasona + Declorfeniramina, maleato 0,25 mg/5 ml, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110813	MANIPULADO: Calcio,carbonato 600 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110814	MANIPULADO: Colecalciferol 50.000 UI, gotas, frasco 5ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110815	Lisina, clonixinato 125 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110816	Sitagliptina, fosfato 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110817	Piridoxina 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110818	Oxcarbazepina 6%, frasco - TRILEPTAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110819	Darifenacina, bromidrato 7,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110820	INSUMOS: Curativo Absorvente C/Prata Esteril 15x15(Cx C/5) Aquacel Ag	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110821	INSUMOS: Curativo Hidrofibra Absorvente 10x10 (Caixa com 10) - Aquacel.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
088110822	Insulina glulisina 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml - APIDRA SOLOSTAR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110823	INSUMOS: Amônio lactato + Alantoina, loção, frasco 120 g - LACTREX	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110824	Isossorbida, mononitrato 20 mg, comprimido - MONOCORDIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110825	Valeriana 250 mg + Lúpulo 60 mg, extrato seco, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110826	Betametildigoxina 0,1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110827	INSUMOS: Fralda descartavel infantil, tamanho super extra grande, XXG capacidade de 15 a 24 kg. usar código de insumo: 080918017	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110828	INSUMOS: Tubo (ou sonda) para gastrostomia Mic-Key - 18 French calibre 2,5cm comprimento	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110830	Desloratadina 0,5 mg/ml, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
088110831	Insulina glargina 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110832	Etinilestradiol + Gestodeno 0,03 + 0,075 mg, 21 drágea - GYNERA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
088110833	Risperidona 0,25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110834	Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, caixa com 28 comprimidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110835	MANIPULADO: Solução fosfato de sódio dibásico 55,6 g + Fosfato de sódio monobásico 11,55 g, qsp frasco 1.000 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110836	Benzidamina, cloridrato 500 mg/9,4 g, pó, envelope Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
088110837	INSUMOS: Talco líquido corporal	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110838	Nitrofurantoina 5 mg/ml, suspensão oral, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. ****Descontinuado****	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110839	Benazepril, Cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110841	Ezetimibe 10 mg + Sinvastatina 80 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110842	Levobunolol, cloridrato 5 mg/ml, solução oftálmica, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110843	Salbutamol 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110844	Alfa 1 Antitripsina ampola 1.000 mg, 2 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110847	MANIPULADO: Uréia 15% + Óleo de amendoas doces 10% + Vaselina 10g + Creme meg qsp, frasco 300 g	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110848	MANIPULADO: Uréia 10% + Óleo de amendoas 10% + Óleo de sementes 10% + Irgasan 10,5% + Ciclopinox 1% + Emolicutis 3% + Creme hidratante qsp, frasco 500 g	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110849	Alisquireno, hemifumarato 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110851	Tiamina 100 mcg + Piridoxina 100 mg + Cianocobalamina 1.000 mcg, ampola - CITONEURIM 1.000 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110852	Composto a base de aminoácidos essenciais + Cetoanalogos, comprimido - KETOSTERIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110853	MANIPULADO: Dimetilpolisiloxane, solução oftálmica, frasco 10 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110854	Escitalopram, oxalato 10 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110855	Pegvisomanto 10 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110856	Valsartan 160 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110857	Decitabina 50 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110858	Acido mucopolissacarido + Polissulfurico pomada 500 mg, bisnaga 40 g - HIRUDOID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
088110859	Sertralina, cloridrato 100 mg, comprimido - ASSERT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110860	Fotemustina 208 mg/ml, frasco-ampola 50mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110861	MANIPULADO: Venlafaxina 200 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110863	Dabigatрана, Etexilato 110 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110864	Aesculus Hippocastanum, Castanha da Índia, 385 mg, comprimido - NOVARRUTINA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110866	Pioglitazona, Cloridrato 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110869	NUTRIÇÃO: Fórmula lactea para recém nascidos de baixo peso Pre Nan 400g	LATA	61	Medicamentos	ativo
088110870	Doxazosina, mesilato 4 mg, comprimido - UNOPROST Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110871	Finasterida 5 mg, comprimido - GENÉRICO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110872	Toxina botulinica 100 UI, ampola - BOTOX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110874	Cássia Senna + Associações, comprimido - ALMEIDA PRADO 46 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110875	Ferrocarbonila + Complexo B + Ácido fólico, comprimido - COMBIRON FÓLICO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110879	Alendronato de sodio 70 mg + Carbonato de calcio 1.250 mg + Vitamina D 200 UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110882	Pregabalina 75 mg, caixa com 28 comprimidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110883	Everolimo 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110884	Quetiapina, fumarato 50 mg, liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110885	Bromocriptina SRO 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110886	Fanciclovir 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110887	Fluticasona, furoato 27,5 mcg/dose, spray nasal, frasco 9,1ml 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110888	INSUMOS: Fralda descartável adulto tamanho M - Natural Master Usar código de insumos: 080918250.	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110889	Dipiridamol 75 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110891	Levotiroxina sodica 125 mcg, comprimido - PURAN T4 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110892	Tocilizumabe 20mg/ml, injetável, frasco-ampola 10ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110893	Pantonetato de Cálcio + Cistina + Nitrato de Tiamina +Levedura + Queratina + AC Aminobenzoico, comprimido - PANTOGAR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110894	Ranelato de estrôncio 2 g, sachê - PROTOS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
088110895	Candesartana cilexetil 8 mg, comprimido - ATACAND Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110896	Fenobarbital sodico 100 mg, comprimido - GARDENAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110897	Carbamazepina 400 mg, comprimido - TEGRETOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110899	Vildagliptina 50 mg + Cloridrato de metformina 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110903	Acido tioctico 600 mg, comprimido - THIOCTACID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110904	Paliperidona 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110905	Tretinoína 0,1 mg/g, gel, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
088110907	Trabectedin 1 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110908	Somatotrofina 10 mg, ampola - NORDITROPIN SIMPLEXX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110909	Dorzolamida, cloridrato 2%, colírio, frasco 5 ml - OCUPRESS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110910	INSUMOS: Sabonete, barra 80 g - CETAPHIL	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110911	INSUMOS: Protetor solar FPS 30, gel creme, frasco 60g–SUNMAX SENSITIVE Usar código de insumos:080918584	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110912	MAIPULADO: Metronidazol 0,75% + Fomblin hc/25 2% + Azuleno 0,2% + Base gel carbopol, qsp frasco 60 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110913	Betanecol, cloreto 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110914	Pregabalina 150 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110915	Everolimo 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110916	Urovaxon 6 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110917	Loteprednol frasco 5 mg/ml, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110918	Darifenacina, bromidrato 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110919	Codeína 60 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
088110920	Sitagliptina 50 mg + Metformina 850 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110921	Glicerina + Polissorbato, colírio, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110922	Vaxigripe 0,5 mg, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
088110923	Tiotrópio, brometo 2,5 mcg, solução inalatoria, frasco 4ml + inalador, 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110924	FSH 75 UI + LH 75 UI, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110926	Sitagliptina 50 mg + Metformina 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110927	Glimepirida 2mg 30comprimidos + cloridrato de metformina 500 mg 120 comprimidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110928	Trazodona, cloridrato 150 mg, comprimido - RETARD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110929	Vacina de imunoterapia para ácaros aplicação 15/15 dias, frasco 15 ml para 6 meses de tratamento. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110930	Vacina de imunoterapia para acaros aplicação 20/20 dias, frasco 15ml para 8 meses de tratamento. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110931	Vacina de imunoterapia para acaros aplicação 30/30 dias, frasco 15ml para 15 meses de tratamento. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110932	Valproato de sódio 50 mg/ml, xarope, frasco - DEPAKENE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110933	Sódico, valproato/valpróico, ácido 300 mg, liberação lenta, comprimido - TORVAL CR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110934	Olopatadina, cloridrato 0,2%, colírio, frasco 2,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110935	Eculizumab 300 mg, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110936	Betainterferona 1b 8.000.000 UI injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110937	Alprazolam 1 mg, liberacao lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110938	Silimarina 140 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110939	INSUMOS: Sabonete hidratante barra 150g - Kalima. Usar código de insumos: 080918585	PECA	61	Medicamentos	ativo
088110940	INSUMOS: Loção hidratante corporal 200ml - Kalima.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110942	INSUMOS: Loção hidratante 100g - Cetrlan	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110943	Metronidazol 7,5 mg/g, gel tópico, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110944	Polivitamínico + Polimineral, comprimido - DERMAVITE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110945	Metilfenidato, cloridrato LA 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110946	Polivitamínico, flaconete - STRENG Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
088110947	Vardenafil, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110948	MANIPULADO: Hidroviton 2% + Creme de amêndoas QSP 200 g, sem perfume, sem parabenos, frasco 200 g	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110949	INSUMOS: Shampoo Epidrat Sensi com 120ml. ****Descontinuado****	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110950	NUTRIÇÃO: Dieta líquida nutricionalmente completa 1,5cal/ml tetra pak 1000ml para uso enteral ou oral - TROPIC 1.5 Usar código de nutrição: 121762002	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
088110951	Fexofenadina, cloridrato 6,0 mg/ml, frasco 150 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110952	Mirtazapina 30 mg, comprimido - MENELAT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110953	MANIPULADO: Sabonete neutro líquido, sem perfume, sem parabenos, frasco 80 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110954	Estradiol + Drospirena 1 + 2 mg, comprimidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110955	MANIPULADO: Prilocaina 2,5% + Xilocaina 2,5% + Capsaicina 0,025% creme base, qsp frasco 120 g	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110956	Ômega 3 500 mg , cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110958	Extrato de Vitis Vinífera L. 150 mg, cápsula - RADIFREE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110959	MANIPULADO: Zinco, peritionato 2% + Extrato de confrei 5% + Clobetazol 0,02%, shampoo, frasco 200 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110960	MANIPULADO: Uréia 20% + Ácido salicílico 3% + Clobetasol 0,02%, pomada, bisnaga 20 g	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
088110961	MANIPULADO: Zinco, sulfato 10 mg + Vitamina C 500 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110962	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Triancinolona 3 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110963	Ranibizumab 10 mg/ml, ampola 0,23 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110964	Benzobromarona 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110966	Antígenos mistos, solução oral, frasco 15ml - NIKKHO-VAC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110968	Etravirina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110969	INSUMOS: Hidratante sem perfume fps 15 - 120mg - Epidrat	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110972	Sotalol, cloridrato 160 mg, comprimido - SOTACOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088110973	Metoprolol, succinato + Hidroclorotiazida 95/12,5 mg - SELOPRESSZOK Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110974	Citidina 2,5 mg + Uridina 1,5 mg + Hidroxocobalamina 1.000 mcg, cápsulas - ETNA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110975	MANIPULADO: Metilcobalamina 1.000 mcg, 1 mg, spray sublingual, frasco para 30 doses	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110976	Melatonina 3 mg, sublingual, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110977	Tranexâmico, ácido 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110978	Flecainida 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110979	MANIPULADO: Lactobacillus acidophilus 1 bilhão + lactobacillus casei 1 bilhão + lactobacillus lactis 1 bilhão + bifidobacterium lactis 1 bilhão + bifidocaterium bifidum 1 bilhão, sachê.	sache	61	Medicamentos	ativo
088110980	MANIPULADO: Metoxisaleno 5 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110981	Omega 3 DHA 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110982	Nebivolol, cloridrato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110983	Cetoprofeno, lisinato 320 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110984	Anlodipino, besilato 2,5 mg, comprimido - CORDAREX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110986	INSUMOS: Loção Dermaid Cream 100 ml - Walkmed	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110988	Polivitamínico suspensão, frasco 120 ml - REVITAM JR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110989	Sulfato ferroso + associações, frasco 120 ml - COMBIRON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
088110993	MANIPULADO: Cromoglicato sódico 150 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
088110994	Venlafaxina 75 mg, cápsula - VENLAXIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110995	IMPORTADO: Mipomersen Sodio 200mg/ml, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
088110996	Tansulosina, Cloridrato 0,4mg Lib. Prolongada Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
088110997	MANIPULADO: Captopril 5 mg/ml, frasco 160 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
088110998	Pioglitazona, cloridrato 45 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088110999	Carisoprodol 250 mg + Dipirona sódica 250 mg + Piridoxina 100 mg + Tiamina 50 mg + Cianocobalamina 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
088145002	Roupeiro de aço, com 08 portas e fechadura	PECA	22	Mobiliário	ativo
088196001	ENDOPROTESE NAO CONVENCIONAL COM JOELHO ARTICULADO	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088196002	Endoprotese não convencional modular de fêmur com joelho articulado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
088200001	Meio especifico baseado na tecnologia de substrato definido que permite detectar e qualificar coliformes totais e escherichia coli em 24 horas, através de dois substratos nutriente-indicadores específicos, onpg/mug (desenvolvimento de coloração para coliformes totais e fluorecência para e.coli), constituído por supressores específicos para inibir microorganismos interferentes, assegurando a sensibilidade e especificidade da metodologia. Resultados sem a necessidade de adição de outros reagentes para confirmação. Para análise de amostras de água natural, tratada ou bruta. da data de fabricação ate a data de entrega não poderá ter transcorrido mais de 20% (vinte por cento) do prazo de validade do produto. Embalagem individual com quantidade de meio para 100ml de amostra. deve vir acompanhado de 09 comparadores de cor, com no mínimo de 80% do prazo de validade do produto. O método deve atender ao estabelecimento no artigo 22 da portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011.	FLACONET E	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
088340001	Avental para ferreiro de couro	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
088480008	Braquete 6U ATTIC	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
088498001	Porta lembretes em acrilico Sem requisição desde 10/2009.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
088552004	Placa de memoria ddr2 de 512 mb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
088587001	Sistema da Bain respiratório para adulto com sistema anti-poliuição. 1. Características tecnicas minimas: 1.1 traquéia coaxial dupla; 1.2 conector para traquéia e máscara; 1.3 conector para traquéia e bolsa reservatório; 1.4 máscara para inalação para uso adulto; 1.5 bolsa reservatório para sistema de Bain de uso adulto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
088609001	CESTO PARA AUTOCLAVE EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM A MARCA BAUMER B525, BA 03031,54 X 360 X 195MM.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
088625001	DISPOSITIVO DE VEDACAO PARA TROCATER DE 11MM, COMPATIVEL COM O VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ Sem requisição desde 02/2007.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
088625002	DISPOSITIVO DE VEDACAO PARA TROCATER DE 6 MM, COMPATIVEL COM O VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
088625003	Dispositivo de redução de 13,5mm para 11mm 5mm, acopláveis ao trocater.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
088633001	PRODUTO PARA ANTI-EMBACIAMENTO PRA ENDOSCOPIO CIRURGICO (VIDEO-LAPAROSCOPIO), 25 ML, FRASCO ESTERIL, COMPATIVEL COM VIDEO-LAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
088692001	Poste com caixa com. e trafo para cameras carbinox	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
088706001	Suporte de teto para projetor	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
088781001	Conjunto de tubos flexíveis compatível com irrigador, marca Karl Storz, modelo Hamou Endomat para histeroscopia, uso único, composto de duas vias de ligação aos frascos de soro, dispositivo de acoplamento a camisa endoscópica, compatível com o video-laparoscopia com histeroscopia da marca Karl Storz.	CONJUNTO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
088781002	KIT DE TUBOS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL COM DOIS CONECTORES PARA USO EM BOMBA DE IRRIGAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA, COMPATÍVEL COM O MODELO ENDOMAT DA MARCA KARL STORZ.	KIT	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
088781003	KIT DE TUBOS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL COM DOIS CONECTORES PARA USO EM BOMBA DE IRRIGAÇÃO, PARA PROCEDIMENTO DE LAPAROSCOPIAC COMPATIVEL COM O MODELO ENDOMAT DA MARCA KARL STORZ.	KIT	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
088803001	Complementos e acessórios diversos para aplicação direta	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
088820001	Biruta direção e velocidade dos ventos	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
088838001	Fixador Externo long fixador com junção bola e coloc. indepen. parafuso N°3	PECA	73	Material de Uso e Confeção em Medicina de Reabilitação	ativo
088846001	Bomba de ar para pneus manual com calibrador completo.	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
088919001	Prolongador	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
088927001	Aro externo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
088935001	Fios parafusos	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
088943001	Acabamento externo base do teto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
088951001	Soquete variador de intensidade	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
088960001	Contato elétrico	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
088978001	Jogos de espelho para cúpula F-450	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
088986001	Filtro atermo cúpula F-450	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
089001001	Tampa do mancal	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
089010001	Guarnição do anel de vidro	PECA	66	Prestação de Serviços de:	ativo
089028001	Comando variador de intensidade	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
089060002	Membrana em PTFE hidrofiliado para filtração de solventes orgânicos e aquosos, descartável, com poro de 0,45 micras e 47 mm de diâmetro, branca, lisa, não estéril. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
089060005	Membrana ha, embalagem individual, 0,45um 47mm de diâmetro, branca, quadriculada, estéril, sem pads. caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060006	Unidade filtrante descartável para seringa com membrana ptfe modificada para filtração de solventes orgânicos e aquosos, com poro de 0,45 micrometros e 13mm de diâmetro, não estéril caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060007	Unidade filtrante descartável para seringa com membrana PTFE modificada para filtração de solventes orgânicos e aquosos. Com poro de 0,45 micrometros e 25 mm de diâmetro. Corpo em polietileno (PE), não estéril caixa com 250 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060008	Unidade filtrante descartável para seringa com membrana PVDF hidrofílico com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 33mm e corpo em polietileno (PE), não estéril, caixa com 250 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060013	Membrana de osmose 1812 de 100 gpd, compatível com osmose reversa marca baumer, modelo h-60-sw.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060014	Membrana ha (hawp 14250), em éster de celulose, 0,45 micrômetro de poro, 142mm de diâmetro branca, lisa, hidrofílica, extraíveis gravimétricos 2,5%, espessura 180 micrômetro, grau de retenção de ar 4l/min x cm² porosidade 79%, 50 unidades/caixa.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060016	Membrana filtrante PTFE 47mm e 0,45 micrometros de porosidade, caixa com 100 unidades.	CAIXA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
089060017	Membrana em PVDF hidrofílico, descartável, com poro de 0,45 micrometros e 47 mm de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	diâmetro,branca,lisa,não estéril. Caixa com 100 membranas.			Instrumentação (61)	
089087002	Medidor de sinais vitais Características técnicas mínimas: medidor automático de sinais vitais sendo os parâmetros spo2, pni, temperatura e frequência cardíaca: medição da pressão arterial com tecnologia que permita medir a pressão arterial,deve apresentar valores de pressão arterial média e frequência cardíaca: ter tecnologia de termometria para medição de temperatura timpânica possibilidade de introdução manual ou automática de parâmetros como peso, altura, frequência respiratória,nível de dor memória para leituras até 40 medidas, que permita a revisão e transferência posterior de dados. Conectividade com pc para envio de dados para prontuário eletrônico e via cabo usb. Possibilidade de upgrade para conexão via wireless, permitir integração com prontuário eletrônico do paciente; possibilidade de documentação eletrônica, que garanta a redução de erros de transcrição; capacidade de acoplar leitor de código de barras para identificação do paciente ou do profissional da saúde. Pni: amplitudes de pressão de aproximadamente 0 a 280 mmhg:amplitude sistólica de aproximadamente 60 a 250mmhg amplitude diastólica de aproximadamente 30 a 160mmhg; amplitude média de aproximadamente 40 a 190mmhg; temperatura com amplitude da temperatura, de aproximadamente 26 graus c a 43 graus c; spo2 com tecnologia que reduza a interferência causada por movimento e luminosidade e com baixa perfusão periférica; amplitude de medição de aproximadamente de 1% a 100% precisão de spo2 aproximadamente de 70% a 100%; precisão da frequência de pulso de aproximadamente, 25 a 240 bpm +- 3 algarismos; deve possuir bateria interna de ácido de chumbo fechada e recarregável (ou equivalente). Deverá acompanhar: 01 carrinho de transporte original de fabrica para acondicionar equipamentos e acessórios, 01 manguito reutilizável adulto, 01 pediátrico, 01 mangueira. Empresa fornecedora deverá oferecer assistência técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fabrica. Empresa deverá apresentar carta de autorização de comercialização do fabricante.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089087003	Capa protetora para termômetro auricular em polipropileno, transparente, descartável, capa para redução de risco de infecção cruzada e compatível com medidor automático de sinais vitais, sendo os parâmetros spo2, pni,temperatura e frequência cardíaca; medição da pressão arterial com tecnologia que permita medir a pressão arterial, deve apresentar valores de pressão arterial média e frequência cardíaca; ter tecnologia de termometria para medição de temperatura timpânica, possibilidade de introdução manual ou automática de parâmetros como peso, altura,frequência respiratória,nível de dor;capacidade futura de conexão com balanças digitais; memória para leituras até 40 medidas, que permita a revisão e transferência de dados conectividade com pc via cabo usb,possibilidade de upgrade para conexão via wireless,permitir integração com prontuário eletrônico do paciente; possibilidade de documentação eletrônica, que garanta a redução de erros de transcrição; capacidade de acoplar leitor de código de barras para identificação do paciente ou do profissional da saúde. Pni: Amplitudes de pressão de aproximadamente 0 a 280 mmhg; amplitude sistólica de aproximadamente 60 a 250 mmhg; amplitude diastólica de aproximadamente 30 a 160 mmhg; amplitude média aproximadamente 40 a 190 mmhg; temperatura com amplitude da temperatura, de aproximadamente 26 graus c a 43 graus c;spo2 com tecnologia que reduza a interferência causada por movimento e luminosidade e com baixa perfusão periférica; amplitude de medição de aproximadamente de 1% a 100%; precisão de spo2 aproximadamente de 70% a 100%; precisão da frequência de pulso de aproximadamente, 25 a 240 bpm +-3 algarismos; deve possuir bateria interno de acido de chumbo fechada e recarregável (ou equivalente).empresa fornecedora deverá oferecer assistência técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fabrica. Empresa deverá apresentar carta de autorização de comercialização do fabricante.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089095001	Kit 5000 h DP Cassete, compatível com ventilador pulmonar Servo-l	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
089095002	Kit 5000 h P, compatível com ventilador pulmonar Servo-I	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089095003	Kit de manutenção preventiva anual compatível com ventilador pulmomar marca Drager, modelo Savine 300.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089230001	ARCO DE PROTEÇÃO PARA QUEIMADOS EM AÇO INOX	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089265001	Reservatório para saboneteira em plástico.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
089273001	FILTRO DE GÁS DESCARTÁVEL COM CONECTOR LUER EM AMBOS OS LADOS COM FLUXO DE 1LITRO POR MINUTO PARA USO EM INSUFLADOR COMPATÍVEL COM MODELO HISTEROFLATOR DA MARCA KARL STORZ.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089273002	Filtro de gás descartável para insufladores com capacidade de 30 litros por minuto, com conector isso e hidrofóbico em ambos os lados, estéril, uso único.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089311002	Neuroestimulador implantável programável recarregável. 1. Generalidades: Equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, no auxílio do controle da dor crônica e intratável do tronco e ou dos membros. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 volume do gerador de pulsos implantável (gpi) não deve superior a 45cm ³ ; 2.2 a bateria do gpi deve ser de íons lítio recarregável, com garantia de vida de uso de pelo menos 09 (nove) anos; 2.3 o gpi deve possuir peso não superior a 80g; 2.4 deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação: 2.4.1 largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 us; 2.4.2 frequência - faixa mínima entre 2 e 130 hz; 2.4.3 amplitude; 2.4.3.1 se por corrente, faixa mínima entre 0 a 25,0ma; 2.4.3.2 se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5v; 2.5 deve permitir a utilização de até dois eletrodos (duas tomadas), onde o número de pólos possíveis seja até 16; 2.6 deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programador do paciente; 2.7 deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo para efetuar a recarga da bateria, acompanhado de antena (se necessário), fonte de alimentação; 2.8 deve ser acompanhado de cabo extensor para interligar o gpi ao eletrodo, se necessário; 3. Acessórios; 3.1 a empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir sua instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente; 4. Garantia; 4.1 deve possuir garantia total de no mínimo (02) dois anos 5. Documentação; Deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089311003	Neuro estimulador - Neuroestimulador implantável programável bilateral 1. Generalidades: equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, utilizado no auxílio ao tratamento de pacientes com distonia e doença de parkinson 2. características técnicas mínimas: 2.1. volume do gerador de pulsos implantável (gpi) não deve ser superior a 55cm ³ ;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.2. o gpi deve possuir peso não superior a 85g; 2.3. deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação: 2.3.1. largura de pulso - faixa entre 60 a 450ms, no mínimo; 2.3.2. frequência - faixa entre 3 e 240hz, no mínimo; 2.3.3. amplitude - faixa mínima entre 0 a 10,5v; 2.4. deve permitir a utilização de até dois eletrodos (duas tomadas); 2.5. deve possuir indicador de bateria; 3. acessórios: 3.1. bateria para o funcionamento do equipamento; 3.2. dois (02) eletrodos com quatro (04) pólos, com comprimento de no mínimo 40cm; 3.3. kit de implantação com passador e anel para fixação no crânio dos eletrodos; 3.4. dois (02) cabos extensores quadripolares com comprimento de no mínimo 50cm para interligar o gpi ao eletrodo; 3.5. a empresa deve fornecer os demais acessórios, partese itens necessários ao sistema para permitir sua instalação, configuração e o seu pleno uso ao paciente. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
089311005	Neuroestimulador implantável programável não recarregável. 1. Generalidades: Equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, no auxílio do controle da dor crônica e intratável do tronco e ou dos membros. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Volume do gerador de pulsos implantável (GPI) não deve superior a 45cm³; 2.2 A bateria do GPI deve ser de íons lítio, com garantia de vida de uso de pelo menos 01 (um) ano; 2.3 O GPI deve possuir peso não superior a 80g; 2.4 Deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação: 2.4.1 Largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 US; 2.4.2 Frequência - faixa mínima entre 2 e 130 HZ; 2.4.3 Amplitude; 2.4.3.1 Se por corrente, faixa mínima entre 0 a 25,0MA; 2.4.3.2 Se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5V; 2.5 Deve permitir a utilização de até dois eletrodos (duas tomadas), onde o número de pólos possíveis seja até 16; 2.6 Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programador do paciente; 2.7 Deve ser acompanhado de cabo extensor para interligar o GPI ao eletrodo, se necessário; 3. Acessórios; 3.1 A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir sua instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente; 4. Garantia; 4.1 Deve possuir garantia total de no mínimo (01) um ano 5. Documentação; Deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089311006	Objeto: neuroestimulador implantável programável não recarregável unilateral. 1. Generalidades: Equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, unilateral, para controle de movimentos anormais através de estimulação cerebral profunda do tronco e/ou dos membros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas: 2.1. Volume gerador de pulsos implantável (gpi) não deve superior a 45 cm³; 2.2. A bateria do gpi deve possuir garantia de vida de uso; 2.3. O gpi deve possuir peso não superior a 60g; 2.4. Deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação: 2.4.1. Largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 us; 2.4.2. Frequência - faixa mínima entre 2 e 130 hz; 2.4.3. Amplitude: 2.4.3.1. Se por corrente, faixa mínima entre 0 a 12,5ma; 2.4.3.2. Se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5v; 2.5. Deve permitir a utilização de (01) um eletrodo de (04)quatro polos; 2.6. Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programa dor do paciente, se necessário; 3. Acessórios: 3.1. A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir sua instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente; 4. Garantia: 4.1. Deve possuir garantia total de no mínimo (01)um ano 5. Documentação: Deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema. Adquirir em lote com código 118486001. Código SUS: 0700201015-4				
089311007	Neuroestimulador implantável programável recarregável unilateral, sem eletrodo. 1. Generalidades: equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, unilateral, no auxílio do controle da dor crônica e intratável através de estimulação cerebral profunda do tronco e/ ou dos membros. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Volume do gerador de pulsos implantável (gpi) não deve ser superior a 45 cm 3; 2.2. A bateria do gpi deve ser de íons lítio recarregável, com garantia para vida de uso de pelo menos 9 (nove) anos; 2.3. O gpi deve possuir peso não superior a 80g; 2.4. Deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação: 2.4.1. Largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 us 2.4.2. frequência - faixa mínima entre 2 a 130hz; 2.4.3. Amplitude: 2.4.3.1. Se por corrente, faixa mínima entre o a 12,5 ma; 2.4.3.2. Se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5v; 2.5. Deve permitir a utilização de (01) um eletrodo de (04) quatro pólos; 2.6. Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programador do paciente, se necessário; 2.7. Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo para efetuar a recarga da bateria, acompanhado de antena (se necessário), fonte de alimentação e outras partes necessárias para seu pleno uso; 2.8.deve ser acompanhado de cabo extensor/adaptador para interligar o gpi ao eletrodo, se necessário; 3. Acessórios: 3.1. A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir a instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente; 4. Garantia 4.1. Deve possuir garantia total de no mínimo (01) um ano	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5. Documentação: deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.				
089338001	Refil de filtro para reposição em filtro de agua.	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338002	REFIL DE FILTRO DE CARVÃO PARA FILTRO DE AGUA	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338008	Refil para filtro de 3.000 litros/hora,compatível com o filtro da marca riacho doce, com cinco camadas de quartzo e uma de carvão ativado com prata coloidal.incluso mão de obra, revisão e assistência técnica.	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338009	Refil para filtro de 5.000 litros/hora,compatível com o filtro da marca riacho doce,com cinco camadas de quartzo e uma de carvão ativado com prata coloidal.incluso mão de obra revisão e assistência técnica.	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338010	Filtro em cartucho 10"x 2,5" com elemento filtrante para tripla filtração em polipropileno, carvão ativado e polipropileno para decoloração, compatível com equipamento permution RO-0410.	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338011	Carcça de polipropileno branco com menbrana de osmose reversa de 1,8"x 11,75" para rejeição de sais dissolvidos entre 95 a 98% - 10l/h, compatível com equipamento permution RO-0410	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338012	Filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante de resinas de troca iônica dispostas em leito misto, compatível com equipamento permution RO-0410	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089338013	Filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante de polipropileno para retenção de partículas com ate 0,2u,compativel com equipamento permution RO-0410	PECA	122	Equipamentos e componentes de uso medico/hospitalar	ativo
089346001	VIAS PARA CABO DE ECG COMPATÍVEL COM A MARCA DIXTAL	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
089354001	Queimador tipo monobloco, com ventilador, pot. 1.700 Kcal/H	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
089362002	Fechamento de bancada com 4 portas 4 gavetas confeccionado em mdf com revestimento em melamina na cor acqua viva, medidas 2210x790mm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
089370001	Capa plástica estéril medindo 109 x 330 cm, compatível com microscópio Opmi Neuro Sensera da marca Zeiss, caixa com 05 capas, unidade: peça = capa.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089400001	Barramento trif. DIN 16MM PINO 32X19 928085.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
089400002	Barramento trifásico para 12 disjuntores	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
089400003	Barramento trifásico.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
089419001	Scanner de microfílm	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
089451006	Ponto de acesso	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
089524001	Kit de vertebroplastia composto por: duas agulhas com calibre de aproximadamente 20cm de comprimento e dispositivo de mistura/aplicação com câmara graduada, e funil acoplado, tubagem flexível com extremidades luer lock,com possibilidade controlada. Deverá acompanhar: material resinoso contendo aproximadamente 11ml de plymetilmetacrilato (pmma),com bario integrado a sua composição, de baixa viscosidade cicatrização até 65 graus Celsius, injetado sob pressão. Estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.	KIT	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089524002	kit de cimentacao. conjunto descartavel de pressurizacao de cimento femural e acetabular, composto de: corpo de seringa injetora e embolo, funil protetor da rosca, usado no enchi-	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	mento da seringa com cimento, bico injetor standart, para ser rosqueado a seringa, com diametro externo de 12mm e comprimento 230mm, vedadores para pressurizacao final do femur (01 pequeno e 01 grande), escova para limpeza do canal femural, pa misturadora de cimento.				
089680004	Cálcio, carbonato pó sachê 1g	SACHE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
089680005	Cálcio, carbonato pó sachê 500mg	SACHE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
089680006	Citrato de potássio (personalizado) ml	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
089826001	Balão dilatador endoscópico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089869001	Cafômetro para verificação da pressão do balão (CUFF) em tubos endotraqueais, com conexão de entrada padrão, e medidas realizadas em cm H2O.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089869002	Medidor de Cuff. 1. Generalidades: Equipamento utilizado para verificação da pressão do balão (cuff) em tubos endotraqueais. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Conexão de entrada padrão; 2.2. Medidas realizadas em cmH2O; 2.3. Escala mínima de 0 a 120cmH2O; 2.4. Manômetro com cabo (empunhadura) 2.5. Manômetro em caixa em aço 2.6. Ponteiro de aço; 2.7. Visor e plástico resistente;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089877001	Cesta para retirada de corpo estranho tipo "04 cabos" descartável, com comprimento de 160cm e compatível com endoscópio com canal de trabalho de 2,8mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089877002	Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla, uso único, estéril, rotatória, 4 fios suaves, ponta arredondada atraumática para fácil inserção, comprimento útil 195 +/-5 cm abertura cesta 22.0 +/-4 mm, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530XT.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089877003	Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla, guiado por fio guia de 0.035 +/- 0.005 polegadas, uso único, estéril, 4 fios, ponta arredondada/atraumática para fácil inserção, comprimento útil de 195 +/- 5cm, abertura cesta 32.0 +/- 2mm, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530XT.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
089885001	Testador de cabos de rede (uso em informatica)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
089885002	Kit testador de fios e cabos multifuncional profissional agrega varias funções em um único equipamento. Ideal para teste de cabos de telefonia e conectores RJ11 cabos de rede UTP e conectores RJ45. Cabo coaxial e conectores BNC (CFTV e outros).	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
089907001	MANTENEDOR BUCAL MANTENEDOR BUCAL DE SILICONE ACE, TAMANHOS P E M	PAR	64	Odontológicos	ativo
089931001	Termociclador com bloco de prata, para 96 x 0,2ml tubos, possibilitado também para uso de 01 placa de 8 x 12 poços (96 poços) aceita placas: unskirted, semi-skerted, skirted. - temperatura de trabalho: +4°C até +99°C; - temperatura da tampa: 37°C até + 110°C; - amplitude do gradiente: 120°C ou 1-24°C; - velocidade da rampa de aquecimento: 4°C ou 6°C/seg;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- método de aquecimento/resfriamento do bloco:sistema peltier - de três células(tecnologia de circuito triplo);homogeneidade - do bloco:2072°C+- 0.4°C;tampa com um exclusivo sistema vapo. - protect,que reduz a evaporação das amostras.temperatura - gradiente entre 30°C até 99°C. - dimensões 26 x 41,5 x 37cm - alimentação:230 v,50/60hz, - consumo de energia: 950 w				
089982001	Apresentador multimídia dispositivo tipo mouse s/ fio. Compatível com PC e Noteboock , com sistema operacional Windows XP, Windows 7 e Windows 8, interface USB, 2 botões apresentador (avançar e voltar), 1 botão laser pointer, 1 botão função pausar (tela escura/voltar), 1 botão função trocar aplicativo, alimentação a pilha AAA, transmissão tipo radio frequência (2.4 GHz) com distância aproximada de 15 metros	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
089982002	Apresentador wireless laser point em formato de caneta	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
089990001	Minoteira com sensor de parede 220v cor branca.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
090042006	Tornezeleira em lona ou courvin, com velcro, composto por areia ou similar.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090050001	Escala de desenvolvimento brunet-lezine ou similar	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090050002	Escala terman marril	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069001	ANDADOR COM RODIZIOS, ASSENTO E FREIOS	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090069002	Andador com rodízio, pequeno, construído em alumínio regulável na altura ponteiras de borracha, com rodas dianteiras.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069003	Andador com rodízios, médio, construído em alumínio, regulável na altura, ponteiras de borracha, com rodas dianteiras.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069004	Andador com rodízio grande, construído em alumínio regulável na altura ponteira de borracha, com rodas dianteiras.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069005	Andador adaptado c/suporte de tronco - Andador.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069006	Andador com rodízios, dobrável e altura regulável	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069007	Andador de transferência regulável com suporte de estabilização e alinhamento postural.Com apoio de cotovelos (tipo - transfer).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069008	Suporte p/peito, apoio de mãos, suporte p/coxas, suporte tornozelo e almofada de posicionamento de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069009	Andador tam. médio, adaptado c/suporte p/braço, bandeja comunicação, posicionador quadril, suporte p/peito, apoio mãos suporte p/coxas e tornozelo e almofada de posicionamento de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/ medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069010	Andador tam. Pequeno, c/suporte p/braço, apoio de mãos, posicionador de quadril e bandeja de comunicação. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069011	Andador tam. Grande, adaptado c/posicionador de quadril	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Suporte para peito, apoio de mãos e suporte de tornozelo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).			cirurgia (66)	
090069012	Andador tam. pequeno, c/posicionador de quadril, suporte p/ peito, suporte para coxas, suporte de tornozelo, almofada posicionamento de quadril e bandeja de comunicação. Medidas itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069013	Anadador tam. pequeno c/suporte para braço e apoio de mãos, posicionador de quadril, suporte para coxas, suporte de tornozelo,almofada de posicionamento de quadril e bandeja de comunicação. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069014	Andador tam. pequeno, adaptado c/suporte p/peito, apoio mãos suporte para braço, posicionador de quadril, suporte p/coxas suporte de tornozelo, almofada de posicionamento de quadril e bandeja de comunicação. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha com medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069015	Andador tam. grande, adaptado com suporte para braço e apoio mãos medidas, itens e acessórios de acordo com ficha com medidas (fornecida pelo ccr para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090069016	Andador tamanho médio com posicionador de quadril, apoio mãos, suporte para peito. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha com medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
090077001	Aparelho exercitador pulmonar para prevenção e tratamento de atelectasias pós-operatórios, tipo "respiron". Componentes: Corpo montado, mangueira e bocal. Material: corpo: polipropileno cristal/esferas - anel - Mangueira: polietileno. Bocal: polipropileno; Prazo de validade: indeterminado	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090077003	Aparelho exercitador/ Exercitador de mão power dyna (media força)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090077004	Aparelho exercitador/ Exercitador de mão power dyna (forte força).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090115002	1. Generalidades: mesa para posicionamento ortostático. 2. Características Técnicas Mínimas: 2.1 estrutura em aço com tratamento anticorrosivo pintura epoxi ou aço inox. 2.2 montada sobre rodízios com sistema de freios; 2.3 tampo estofado revestido em courvim; 2.4 dimensões internas mínimas: 1,90m de comprimento x 0,65m de largura; 2.5 jogo de faixas para fixação do paciente; 2.6 sistema de inclinação elétrico com movimentação de 0 a 90 graus, por controle remoto; 2.7 motor silencioso; 3. Alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090123001	Aparelho goniometro de acrílico transparente c/ 20 cm de comprimento	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090140001	DOSIMETRO DE RUÍDO	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
090158001	MONITOR DE ESTRESSE TERMICO (IBUTG)	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo
090190003	Cartao de memoria para maquina fotografica tipo memory styck pro duo 4 gb	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
090190005	Cartao de memoria para maquina fotografica sandisk sd 4gb	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
090212001	Cabo vira-macho - permanente.	PECA	34	Ferramentas	ativo
090263001	Servidor de banco de dados baseado em processadores de tecnologia 64 bits	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090263010	Servidor de arquivo tipo 1	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090263011	Servidor de arquivo tipo 2	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090328001	Vela em pacote com 8 velas.	PACOTE	99	Artigos de uso doméstico	ativo
090336001	Kit de utensílios para cozinha composto de diversos utensílios manuais e de mesa	KIT	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090379001	Porta bits modelo 3/8	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
090395001	Ferro quadrado modelo 3/8 (barra 6 m)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
090425001	Ferro cantoneira modelo 1' x 1/4 (barra 6 m)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
090492001	Suporte para CPU, torre e estabilizador em madeira MDF, om 300mmx450mmx450mm de altura, em chapa de fibra de madeira mdf, 18mm, revestido em laminado melaminico, cor gelo , formica, acabamento nas bordas em fita de borda pvc, cor branco. pes deslizadores em polietileno, branco.	PECA	22	Mobiliário	ativo
090492003	Suporte para CPU duplo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
090514001	Sistema integrado de automacao e controle de estacionamento, cancela eletronica (equipa.de informatica e softwares)	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
090581001	Estesiometro monofilamentos de nylon, instrumento para testar sensibilidade e pressão na superfície corporal, com diferentes diâmetros de fios de nylon, presos a cilindros de plástico perpendicularmente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
090581002	Examinador de sensibilidade (estesiometro), o kit consiste em um conjunto demonofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele. Assim, kit inclui os filamentos " semmes-weinstein" mais indicados para detectar alterações funcionais no pé e na mão.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
090603001	Goniômetro pequeno, em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude articular sistema de transferidor de 0º a 110º.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
090603002	Goniômetro para dedos p/mensuração de amplitudes de movimento de membros com escala graduada de 0 a 360º graus composto por duas reguas graduad as em acrílico.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
090620002	Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108r00672 e com impressora Xerox 8550, cor preto, caixa com 06 bastões.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620003	Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108R0069 e com impressora Xerox 8550, cor ciano, caixa com 03 bastões.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620004	Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108R0070 e com impressora Xerox 8550, cor magenta, caixa com 03 bastões.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620005	Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108R0071 e com impressora Xerox 8550, cor amarelo, caixa com 03 bastões.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620006	Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00936 e com impressora Xerox modelo Colorcube 8570, cor ciano, caixa com 02 unidades.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620007	Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00937 e com impressora Xerox modelo Colorcube 8570, cor magenta, caixa com 02 unidades.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620008	Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00938 e com impressora Xerox modelo Colorcube 8570, cor amarelo, caixa com 02 unidades.	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
090620009	Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00939 e com impressora Xerox modelo Colorcube 8570,	CAIXA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cor preta, caixa com 02 unidades.			Suprimentos de Informática	
090638001	Jogo de fantoche de animais diversos.	JOGO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
090638004	Fantoche higiene bucal.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
090638007	Jogo de fantoche com profissões diversas	JOGO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
090654001	Interface para conversão de sinal analógico para sinal DICOM	PECA	42	Telecomunicações	ativo
090697001	LAMINA SAGITAL COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 5,8 E 24MM, RESPECTIVAMENTE, COMPATIVEL COM SERRA DE OSSO DA MARCA STRYKER.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090697002	LAMINA SAGITAL COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 9MM E 34,5MM, RESPECTIVAMENTE, COMPATIVEL COM SERRA DE OSSO DA MARCA STRYKER.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090697003	LAMINA SAGITAL COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 16,5 E 34MM, RESPECTIVAMENTE, COMPATIVEL COM SERRA DE OSSO DA MARCA STRYKER.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090697004	Lâmina para serra sagital, compatível com o equipamento stryker - modelo 2108155000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090697005	Lâmina para serra sagital, compatível com equipamento streker - mod. 2108105000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090697006	Lâmina para serra sagital, compatível com equipamento streker - mod. 2108100000	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090743001	Simetrógrafo - material permanente - estrutura de alumínio quadriculado com fios e elásticos espaçados de 10cm e base de madeira com quadro móvel de 90cm, 90 graus. (peça utilizado em fisioterapia).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
090883002	Cutelo com lâmina de aço inox, medindo aproximadamente 15cm e cabo em madeira tratada resistente.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090891001	Descascador manual de legumes com lâmina em aço inoxidável	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090905001	Pegador de alimentos para massa/salada tipo tesoura, colher/garfo, medindo aproximadamente 23 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090905002	Pegador para pão com duas pás iguais, linha profissional, medindo aproximadamente 25 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090905003	Pegador de alimentos para massa tipo concha em aço inox, medindo aproximadamente 33 cm.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090905004	Pegador de macarrão tipo doméstico, em aço inox	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
090913001	Multímetro digital	PECA	59	Equipamentos de Laboratório	ativo (bloqueado)
091065001	Placa de som para microcomputador (reposição)	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
091090001	Máscara para solda em celeron com visor articulado com catraca	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
091090002	Máscara para solda c/proteção regulag.luminosidade automat. P/todos tipos solda	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
091103001	Arco com serra manual	PECA	34	Ferramentas	ativo
091103002	Arco com serra de 30cm com cabo de plástico	PECA	61	Medicamentos	ativo
091103003	ARCO COM SERRA ARCO DE PLASTICO COM SERRA MANUAL PARA FERRO	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
091111001	ESCOVA DE ACO PARA LIMA COM CABO DE MADEIRA, 11X5 FILEIRAS DE TUFOS EM ACO FIO 0,40 Sem requisição desde 04/2010.	PECA	34	Ferramentas	ativo (bloqueado)
091197001	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM ACO COM PINTURA EPOXY, DOBRAVEL EM X, APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA PES REMOVIVEL, COMANDO AJUSTAVEL, COM FREIOS BILATERAL, BATERIA RECARREGAVEIS, ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIAS, VARIADOR DE VELOCIDADE E INDICADA PARA USUARIOS ATE 120 KG.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197002	C/articulações e conexões em nylon, freio de estacionamento eletromagnético, garfos dianteiros	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	c/suspensão, eixos com rolamentos blindados, assento e encosto em dracon acolchoado cinto de segurança, rodas traseiras em liga leve 20", rodas dianteiras em nylon, c/pneus infláveis 8", carregador de bateria multi-voltagem, joystick manual direita, assento c/ 44cm de largura e 42cm de profundidade, encosto c/44cm de largura e 45cm de altura, não reclinável, apoio de braços e suportes dos pés rebatíveis e destacáveis e fita de nylon p/ apoio dos pés.			Materiais de Uso Médico (67)	
091197003	Cadeira de roda motorizada com apoio e elevações controlada dos membros inferiores.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197004	Cadeira de rodas motorizada c/sistema tilt, anti-tombo, assento anatômico e encosto plano, pneus anti furo e pneus traseiros infláveis, 1 modulo, dobrável em x ou duplo x, joystick a direita, baterias de 40h, freio eletromagnético inteligente. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197005	Cadeira de roda motorizada com controle lado esquerdo, 1 modulo, assento e encosto plano, anti-tombo, almofada de ar com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197006	Cadeira de roda motorizada com assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, quick release, freios eletromagnéticos inteligentes. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197008	Cadeira de rodas motorizada, anti-tombo, pneus anti-furo, assento e encosto plano, 1 modulo, freios eletromagnéticos, bateria recarregável e permitida para transporte aéreo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197014	Cadeira de roda motorizada, 1 modulo, pneus anti-furo, assento e encosto plano, sistema tilt, freios eletro-magnetico inteligente, cadeira leve p/ transporte. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091197015	Cadeira de rodas motorizada, anti-tombo, argola propulsora, assento e encosto plano, pneus anti-furo, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, ajuste centro de gravidade e cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida Pelo CCR para cada paciente).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091316007	Cordão óptico	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
091332002	Gesso em pó (construção civil) pacote com 1 kg	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
091367002	Ferragens para comando de basculante pequeno, basculante de 138cm de altura, com uma folha fixa e 5 folhas moveis. Em ferro massico, com pintura eletrostatica na cor branca.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
091367003	Ferragens para comando de basculante pequeno, basculante de 100cm de altura, com uma folha fixa e 3 folhas moveis. Em ferro massico, com pintura eletrostatica na cor branca.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
091537001	plastico para documentos de carteira	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
091596001	Assinatura de jornais de circulação semanal	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
091596002	Assinatura de jornal circulação diaria	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
091626002	Organizador de cabos elétricos tipo espiral tube preto 3/4"	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
091758001	PINÇA BIPOLAR com comprimento de 20cm, tipo baioneta, com ponta reta com diâmetro de 1+-0,2mm e	PECA	76	Equipamentos de Uso	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cabo com conexão para bisturi elétrico com pino, diâmetro 4mm(tipo banana)e comprimento mínimo de 2,5m , autoclavável.			Médico/Hospitalar	
091758002	PINÇA BIPOLAR com comprimento de 20cm, tipo reta, com ponta reta com diâmetro de 1+-0,2mm e com cabo com conexão para bisturi elétrico com pino, diâmetro 4mm(tipo banana)e comprimento mínimo de 2,5m, autoclavável.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
091758003	PINÇA BIPOLAR com comprimento de 12cm, tipo reta, com ponta reta com diâmetro de 0,5mm e com cabo com conexão para bisturi elétrico com pino diâmetro 4mm (tipo banana), autoclavável.	PECA	76	Equipamentos de Uso Médico/Hospitalar	ativo
091758004	PINÇA BIPOLAR, com comprimento de 12cm, tipo baioneta, com ponta reta com diâmetro de 0,5mm e com cabo com conexão para bisturi elétrico com pino diâmetro 4mm (tipo banana) e comprimento mínimo de 2,5m, autoclavável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
091766001	Vinho tinto de mesa (embalagem de vidro com 4,6 litros)	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
091766010	Bebidas alcoólicas, vinho tinto de mesa, embalagem de 4,6 litros.	PECA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
091812001	Raio para bicicleta em aço inox Aro 20	PECA	36	Veículos Rodoviários	ativo
091863001	Caneta para nanquin número 0,1 mm	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
091910002	Chaveiros - Diversos	PECA	118	Materiais metálicos para transformação	ativo
091936003	Sistema de gravação de voz para linhas telefônicas analógicas ou digitais, diretas ou em ramais e links de rádio.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
092037002	My body (em portugues), confeccionado em eva, embalagem plastica	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
092037003	My body (em ingles), confeccionado em eva, embalagem plastica	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
092037004	Jogo lúdico, interativo mediador entre profissionais e adolescentes	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
092061001	Chave trifásica simples "super" nr.05 30a 600v.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
092193001	Conjunto de cabos e lâminas laringoscopia para uso em pacientes pediátricos e adultos. 2. características técnicas mínimas: 2.1. deve ser de aço inoxidável; 2.2. deve possuir dispositivo de engate rápido para as laminas; 2.3. um (01) cabo metálico não corrosivo para 2 pilhas medias; 2.4. um (01) cabo metálico não corrosivo para 2 pilhas pequenas (AA); 2.5. lâminas curvas; 2.4.1. uma (01) lâmina infantil tamanho 01; 2.4.2. uma (01) lâmina media tamanho 02; 2.4.3. uma (01) lâmina adulto tamanho 03; 2.4.4. uma (01) lâmina adulto tamanho 04; 2.5. lâminas retas: 2.5.1. uma (01) lâmina adulto tamanho 03; 2.5.2. uma (01) lâmina adulto tamanho 04; 3. acessórios: 3.1. duas (02) pilhas medias e duas (02) pequenas (aa); 3.2. uma (01) lâmpada sobressalente para cadaâmina; 3.3. estojo para armazenamento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
092193002	Lâmpada para laringoscópio universal L06.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
092193003	Lâmpada para laringoscópio, 3 volts, rosca milimetrada, alta luminosidade, compatível com laminas uso neonatal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
092231001	Constritor periuretral, inflável. Dispositivo confeccionado em silicone, constituído de três camadas	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
092258002	Caneca de alumínio reforçada, tipo hotel, medindo 13cm diâmetro x 11cm altura, com cabo de baquelite	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
092320001	MOITAO DE ACO 60MM C/3 ROLDANAS, UTILIZ.P/ICAMENTO DE PESO, E/OU TRACIONAMEN	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
092355003	Árvore de comando de válvulas e tampa da distribuição	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092363002	Comando de válvulas-veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092363003	Árvores de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092363003	Biela do motor / veículo pesado - Árvores de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092363005	Casquilho árvores de manivelas / árvore de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092363006	Casquilho de biela do motor / árvore de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092363010	Kit árvore de man / árvore de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092371012	Válvula de admissao-veiculo pesado / Balancins, válvulas e tuchos	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092371013	Válvula de escape - veiculo pesado / Balancins, válvulas e tuchos	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092380005	Junta do carter de óleo	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092398001	Bomba alimentadora completa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092401001	Bomba d'água com anel de vedação / Bomba d'água, termostato e carcaça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092401015	Retentor da bomba d água	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092401020	Válvula termostato / bomba d'água, termostato e carcaça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092479001	Bomba de óleo completa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092487001	Bico injetor completo rotativa / bomba injetora rotativa e tubulação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092487002	Bomba injetora - bomba injetora rotativa e tubulação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092487003	Desconector eletromagnético / bomba injetora rotativa e tubulação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092487005	Kit-bomba injetora rotativa e tubulação / bomba injetora rotativa e tubulação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092509001	Cabeçote do motor / veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
092509004	Kit cabeçote- veículo pesado / Cabeçote-veículo pesado	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092568014	Compressor de ar completo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092576001	Disco de embreagem - veiculo pesado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092576003	Plato da embreagem - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092576004	Rolamento da embreagem - veículo pesado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092584010	Elemento do filtro de ar - veículo pesado / filtro de ar	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092592002	Elemento do filtro de ar a seco.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092614001	Elemento filtrante do filtro de combustível Filtro de combustível - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092614002	filtro de combustível completo -veiculo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092622005	Filtro de oleo combustivel	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092630002	Elemento filtrante - veículo pesado / Filtro de óleo-veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092649001	Coxim de borracha	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092649002	Eixo do coxim	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092665003	Jogo de juntas do bloco / Jogos de juntas (reparos)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092665004	Jogo de juntas inferior	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092665005	Jogo de juntas para cabeçote dos cilindros	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092673002	Mangueira - Mangueiras do filtro de ar	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092690004	Camisa do cilindro / pistões, anéis, anéis-travas e pinos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092690005	Jogo de anéis para pistão - veículos pesados / pistões, anéis, anéis-travas e pinos	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092703004	Purificador de ar - veiculo pesado. Elemento externo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092711010	Radiador e ventilador / Mangueira do radiador.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
092711014	Radiador d agua-veiculo pesado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092711018	Radiador e ventilador tampa do radiador	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092738003	Kit-retentor traseiro de óleo do motor	PECA	113	Peças e acessórios para	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				veículos-GVE	
092746107	Elemento do filtro de ar- retifica pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746108	Retifica de motor veículo pesado elemento do filtro de óleo combustível-retifica pesado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746110	Elemento filtrante do filtro de combustível- retifica pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746115	Engrenagem da árvore de comando - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746173	Engrenagem da árvore de comando - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746186	Medidor de óleo - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746199	Polia da tampa frontal do motor - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746212	Retentor da bomba d'água - retifica pesado / Retiofica de motor - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746213	Retentor da gremalheira - retifica pesado / Retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746217	Rolamento da embreagem - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746218	Rolamento da tampa frontal do motor - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092746263	Tampa frontal do motor - retifica pesada / retifica de motor veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092754003	Mangueira d'água sistema de arrefecimento / sistema de arrefecimento e reservatório de expansão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092754004	Sistema de arrefecimento e reservatório de expansão.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092762002	Suporte do filtro Bypass e mangueira - Conector do Filtro Bypass	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092762003	Filtro Bypass.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092789003	Engrenagem da tampa frontal do motor / Tampa frontal do motor	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092843004	tubo compressor completo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092878015	VOLANTE DO MOTOR, TOMADA DE FORÇA E SUPORTE TRASEIRO VOLANTE DO MOTOR-VEICULO PESADO	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
092886001	Kit de videoconferência composto de câmera digital e central de processamento	KIT	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
092959012	Tampa do reservatório de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092991003	Mangueira para combustível - Sistema de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
092991004	Sistema de combustível. Sedimentador.	PECA	114	Embreagem principal, conversor	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de torque e transmissão	
093033001	Bico injetor de injeção e injetores / tubos de injeção e injetores	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093114019	Kit - arvore primaria eixo piloto.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093130008	Carcaça da transmissao final	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093149026	Caixa de mudanças de marchas Jogo de lonas do freio de estacionamento com rebites	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
093190023	ENGRENAGENS E EIXOS ROLAMENTO AXIAL CAIXA DE MUDANCA	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
093190025	ENGRENAGENS E EIXOS ROLAMENTO DE ROLO CILINDRICO CAIXA DE MUDANCAS	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
093246008	Inversor hidráulico válvula de controle/ Retentor do inversor hidráulico válvula de controle	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
093327001	Coxim de borracha do suporte da caixa de câmbio	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093335026	tandem retentor do rolamento cônico interno	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
093335031	Tandem Vedador de óleo do eixo da roda	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
093378002	Barra da direção completa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093424002	Carcaça da bomba direcional	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093467002	Articulação do braço pitman	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093467004	Braço pitman da caixa de direção	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093467005	Caixa da direção -gemmer completa	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093580015	Terminal completo lado esquerdo Eixo direcional	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093580016	Terminal lado direito Eixo direcional	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093599001	Conjunto da embreagem / embreagem direcional	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093599005	Kit - embreagem direcional / Embreagem direcional	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093599010	Tambor da embreagem direcional - embreagem direcional	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093734001	Servidor de Aplicação	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
093734003	Servidor de aplicação. 01 processador com quatro núcleos, operando a 2,0 ghz.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
093742001	Amortecedor dianteiro-veiculo pesado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
093769001	Barra estabilizadora e fixação do feixe de molas dianteiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093769006	Kit-barra estabilizadora e fix. do feixe de molas dianteiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093769007	Mancal de borracha da barra estabilizadora.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093807004	Kit-cubo e tambor da roda dianteira.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093807005	Rolamento de rolo cônico fag	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093807006	Tambor de freio dianteiro.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093823032	Kit-eixo dianteiro-veiculo pesado	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093823041	Retentor do eixo dianteiro / eixo dianteiro - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093823044	Rolamento cônico do eixo dianteiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093823045	Rolamento do eixo dianteiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093831001	Barra de direção	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093831006	Kit-eixo dianteiro e barra de ligação	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093831009	Pino eixo dianteiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093831011	eixo dianteiro e barra de ligação terminal da barra direção lado direito	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093831012	Terminal da barra direção lado esquerdo	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093866003	Feixe de molas dianteiro, calco do feixe de molas.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
093874003	Feixe de mola susp. Pneum. Completo dianteiro lado direito	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
093912001	Amortecedor traseiro-veiculo pesado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
093955005	Mancal de borracha para veiculo com estabilizador traseiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093963003	Kit-cubo da roda e tambor do freio do eixo auxiliar 6 x 2	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093963005	Cubo da roda e tambor do freio do eixo auxiliar (6 x 2) tambor de freio	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093971002	Kit-cubo da roda e tambor do freio do motriz	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
093971003	Rolamento de rolo cônico do eixo motriz	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
093971004	Rolamento de rolo cônico fag do eixo motriz	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094021007	Kit-eixo motriz conjunto	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094021009	Semi-eixo lado direito - eixo motriz conjunto	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
094021010	Eixo motriz conjunto. Semi-eixo lado esquerdo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094030008	Eixo planetário Disco de freio - veiculo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094226007	Suporte da suspensao penumatica lado direito / Pneumatica .	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
094307022	Tampa do alojamento da embreagem.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094366027	Turbina / Conversor de torque	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094366028	Valvula reguladora do conversor de torque	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094390008	Eixo e engranagens da transmissão carcaça da transmissão	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094447013	Kit-embreagem Rockford.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094498001	Alavanca do freio de inércia.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094560005	Válvula de alivio - Válvula de alivio de óleo lubrificante	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
094650012	Kit - capo do motor e proteção	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094684002	Protetor do fundo do motor.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094749005	Cabeçote do freio Jogo de pastilhas	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094765005	Kit -câmara de ar do freio traseiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094765006	Membrana tipo 30 da câmara de ar do freio traseiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094765007	Mola da câmara de ar do freio traseiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094765008	Pistão da câmara de ar do freio traseiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094781001	Cilindro do freio da roda.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
094781006	Cilindro do freio da roda Mola do cilindro do freio da roda	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094790005	Cilindro do freio traseiro Kit-cilindro do freio traseiro	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
094811002	Cilindro mestre do freio a tambor conjunto.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094811008	Cilindro mestre do freio a tambor Kit-cilindro mestre do freio a tambor	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094820002	Câmara de pressão.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094862011	Freio lona do freio	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094870002	Cilindro do freio	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094870009	Jogo de lonas	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094900006	Jogo de lonas do freio dianteiro.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094900007	Freio dianteiro-veiculo pesado Kit-freio dianteiro-veiculo pesado	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
094927003	Comando de válvulas esquerdo (24-220/24-250/26-300) - Freio traseiro (24-220/24-250/26-300)	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094927004	Jogo de lona de freio para freio a tambor traseiro.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
094960005	Mangueira do freio dianteiro - veiculo pesado.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
095028004	Cobertura da roda dianteira	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
095028010	Protetor da câmara (rodas).	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
095028011	Roda	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
095435002	Cabo do freio de estacionamento	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095478006	Cilindro receptor - veiculo pesado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095478008	Kit-cilindro de acionamento da embreagem servo assistida / cilindro de acionamento da embreagem servo assistida	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095486002	Cilindros da embreagem, reservatório e tubulação. Cilindro mestre da embreagem.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
095702007	Estribo inferior lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095761003	Kit-cabina parte dianteira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095770007	Coluna inferior superior lado direito (Cabina parte lateral)	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095770010	Cabina parte lateral. Peça de fechamento dianteiro lado direito.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095800012	Kit caixa de engrenagens do gira-circulo / caixa de engrenagens do gira-circulo	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
095818015	Ventilador com motor - veículo pesado / caixa de ventilação - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095826003	Capota de lona ou fibra	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
095850002	Cinto de segurança do banco do motorista	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095877002	Compressor e suportes do ar condicionado/ compressor do ar condicionado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
095885005	Kit-condensador, suportes e mangueiras do ar condicionado/ condensador, suportes e mangueiras do ar condicionado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
095923006	Tirante do espelho retrovisor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095931048	Emblema	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095931053	Kit-grade, letreiro e emblema	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095931054	Logotipo (auto-adesivo) dianteiro	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095958003	Kit-janela defletora.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095958008	Vidro da janela defletora lado esquerdo - veiculo pesado.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095974005	Maçanetas e fechaduras das portas cobertura lado esquerdo da fechadura	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095974009	maçanetas e fechaduras das portas kit-macanetas e fechaduras das portas	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095974010	Maçaneta externa da porta	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095982002	Mecanismo de acionamento dos vidros das portas manivela da janela	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
095990002	Cabo negativo da bateria	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096008005	Motor hidráulico do circulo/junta para fixação do motor hidráulico.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096032011	Painel de instrumentos - Veículo pesado chave de ignição	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096032032	Indicador de combustível	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096040001	Chapa de cobertura do pára-choque	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096040005	Kit-para-choque- veiculo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096040006	Pára-choque- veiculo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096040008	Suporte do para-choque dianteiro lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
096075006	Para-lama lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096075012	Suporte dianteiro do para-lama lado direito	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096075015	Tapete para pára-lama lado esquerdo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096091005	Portas, limitadores e guarnições. Guarnição de borracha da porta.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096091007	Maçaneta da porta.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096296005	Mancal suspensão dianteira da cabina	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096318001	Amortecedor da suspensão traseira da cabina	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096342017	Massa de vedação para os vidros	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096342018	Para brisa veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096342026	Vedação para parabrisa - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096350003	Capa de cobertura do alternador (alternador-veiculo pesado)	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096350004	Capa de cobertura lado coletor (Alternador - veiculo pesado).	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096350009	Esticador da correia / Alternador - veículo pesado	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096350011	Alternador - veiculo pesado. jogo de pecas de conexão.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096350018	Regulador de voltagem do alternador-veículo pesado	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096350019	Rolamento de esferas do alternado(veiculo pesado).	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096350020	Rotor de pólos intercalados-veículo pesado (Alternador-veículo pesado)	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096369001	Bateria veículo pesado	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096393007	Rele do pisca-pisca e emergência - Caixa de fusíveis e reles	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096415015	Kit-chicotes	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096423002	Carcaça do farol	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096423003	Farol lado direito - veiculo pesado.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096423004	Farol lado esquerdo - veiculo pesado.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
096423007	Farol - veiculo pesado. Lâmpada halogena.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096423008	Farol - veiculo pesado. Lâmpada incandescente.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096423013	Farol - veiculo pesado. Soquete da lâmpada - veiculo pesado.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096431002	Fixação dos chicotes (presilhas, cintas, etc.)/ mangueira de aquecimento	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096474003	Instrumentos combinados	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096482007	Interruptor do pisca-pisca	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096490007	Sensor de temperatura, veículo pesado	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
096512001	Lanternas indicadoras de direção chave liga e desliga.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
096512003	Kit-lanternas indicadoras de direção	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096512005	Lanterna indicadora de direção lateral dianteira	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096512009	Suporte das lanternas	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096520002	Lente da lanterna traseira	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096520004	Lanterna traseira lado esquerdo - veiculo pesado	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096547003	Limpador de pára-brisa veículo pesado braço do limpador de pára-brisas	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096547004	Limpador do pára-brisa veículo pesado haste de ligação lado direito	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096547008	Palheta do limpador de pára-brisas.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096555007	Interruptor magnético de engate.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096555009	Kit-motor de partida - veículo pesado.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
096555012	Pinhao do motor de partida.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096555013	Placa porta-escovas do motor de partida.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
096555014	Rotor do distribuidor do motor de partida.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096555015	Solenóide completo.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096563010	Farol dianteiro	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
096563014	Interruptor do sistema elétrico	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
096563015	Sistema elétrico interruptor liga e desliga	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
096563017	Sistema elétrico Kit-sistema elétrico	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096580002	Correia do alternador / suporte do alternador e esticador da correia	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096580004	Kit-suporte do alternador e esticador da correia	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
096580005	Rolamento de esferas do esticador de correia / suporte do alternador e esticador de correia	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096580006	Rolo tensor com peças de fixação / Suporte do alternador e esticador da correia	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
096881005	Corrente / Cabeçote, roldana e corrente de elevação	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
096911008	Cilindro de elevação - Tubo alimentação conjunto.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
097306001	Retroescavadeira axial cilindros dos estabilizadores / Bucha do cilindro do estabilizador.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
097527007	Registro de esfera	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
097683014	Junta da tampa superior da válvula / Válvula de controle hidráulico	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
097683022	Válvula de controle hidráulico/Retentor da válvula de controle hidráulico.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
097691005	Guia da válvula de controle seção de admissão.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
097780006	Kit ferramentas e acessórios.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
097829001	Perfurador manual em aço inox crustchfield	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
097837001	Condutores de serra de Gigli de martel flexível 350mm, ultra resistente (duplo) e anatômico	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
097845001	Descolador dovid dural 16,5cm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
097853001	Gancho tipo dandy, angulo reto	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
097861001	Estojo de micro dissectores rothon com 14 unidades para cirurgia de aneurisma e tumor cerebral.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
097861002	Dissector com bola 90°c	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
097950006	Junta do cilindro - Cilindro	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
097950010	Bujão da tampa de válvula	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098132002	Guidão e cabos/Cabo de freio.	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098167005	Kit de pastilhas de freio - pinça de freio dianteira	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098167008	Kit do parafuso sangrador - Pinça de freio dianteira	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				- GVE	
098175026	Roda dianteira/Rolamento da roda dianteira.	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098183026	Rolamento da roda traseira	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098213006	Kit-farol dianteiro	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098272002	Lâmpada do pisca	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
098280002	Sistema elétrico e eletrônico/Bobina de ignição conjunto.	PECA	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098280029	Kit de proteção de surto para rede elétrica	KIT	129	Peças e acessórios de motocicleta - GVE	ativo
098299001	Bagageiro traseiro.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
098388001	Adaptador para telefone analógico.	PECA	42	Telecomunicações	ativo
098477001	Tomada tripla para ar comprimido	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098515001	Papilótomo triplo lúmem para colangiopancreatografia, pré-curvado, comprimento da ponta distal de 7 +- 1mm, fio de corte 20+- 2mm, diâmetro da ponta distal de 5,5 +- 0,5 fr, comprimento útil de 195 +- 5cm, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com fio guia de 0,035+- 0,005 polegadas, uso único, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098515002	Papilotomo para colangiopancreatografia, 7 fr de diâmetro, fio de corte 30mm, p/ uso em canal de biópsia de 3,2mm, fio guia 035], ponta radiopaca, duplo-lumen, cateterotomo, autoclavável, reutilizável, compatível c/ video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098515005	Papilotomo para colangiopancreatografia, 5 fr de diâmetro, fio de corte 20mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, lumen, diâmetro, proximal 3cm, autoclavável, reutilizável, compatível c/ video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2. Usar código: 056740119 consumo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
098515006	Papilotomo para colangiopancreatografia, 5 fr de diâmetro, fio de corte 30mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, um lumen, diâmetro, proximal 3cm, autoclavável, reutilizável, compatível c/ video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098523001	LEITORA PARA CARTAO DIGITAL	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
098531001	CARTAO MAGNETICO PARA LEITORA DIGITAL	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
098540001	Cesta (basket) com cateter, diâmetro 32.0+2mm comprimento útil de 195+ - 5cm, abertura cesta 32.0 + 2mm, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, para utilizar em colangiopancreatografia uso único, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Sem requisição desde 05/2013.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
098540002	Extrator cesta basket para colangiopancreatografia, 2,2cm de diâmetro, abertura de 50mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, autoclavável, reutilizável, compatível com video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Sem requisição desde 09/2013.				
098540003	Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla, uso único, estéril, rotatória, 4 fios suaves, ponta arredondada atraumática para fácil inserção, comprimento útil 195+-5cm abertura cesta 22.0+-4mm, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt. Item consumo, usar código 089877002	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
098540004	Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla, uso único, estéril, guiado por fio guia de 0.035+- 0.005 polegadas, 4 fios suaves, ponta arredondada/atraumática para fácil inserção, comprimento útil 195+-5cm, abertura da cesta 22.0 +-4mm, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt. Sem requisição desde 05/2013.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
098558001	Dilatador biliar para colangiopancreatografia, composto de cateter 2,3mm de diametro, 180cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, guia 035] e balão com 4mm-12fr com 2cm de comprimento, estéril, descartável, compatível com vídeo-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098558002	Dilatador biliar para colangiopancreatografia, composto de cateter 2,3mm de diametro, 180cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, guia 035] e balão com 6mm-18fr com 2cm de comprimento, estéril, descartável, compatível com vídeo-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098558003	Dilatador biliar para colangiopancreatografia, composto de cateter 2,3mm de diametro, 180cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, guia 035] e balão com 8mm-24fr com 3cm de comprimento, estéril, descartável, compatível com vídeo-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098558004	Balão dilatador para colangiopancreatografia, diâmetro da cânula de 1,9+-0,1mm, comprimento de trabalho de 180+-10cm, diâmetro do balão de 4mm, comprimento do balão de 20+-0,2mm, conexão para dispositivo de insuflação, conexão para entrada de fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, com marcadores radiopacos no balão, uso único, estéril, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098558005	Balão dilatador para colangiopancreatografia, diâmetro da cânula de 1,9+-0,1mm, comprimento de trabalho de 180+-10cm diâmetro do balão de 6mm, comprimento do balão de 40+-0,2mm conexão para dispositivo de insuflação, conexão para entrada de fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, com marcadores radio- pacos no balão, uso único, estéril, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098558006	Balão extrator de cálculos biliares, triplo lúmen, uso único estéril, comprimento útil de 195cm, três (03) diâmetros de insuflação: 8,5; 11.5 e 15.0mm, diâmetro do canal de trabalho :2.8mm, injeção de contraste posterior ao balão, compatível com fio guia 0.035 polegadas, diâmetro ponta distal 5.0 fr que acompanhe três (03) seringas de insuflação, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098574001	Litotripsor mecânico para colangiopancreatografia, composto por duas (02) cestas, guiado, uso único, estéril, comprimento útil de 195+-5cm, diâmetro de abertura da cesta de 30.0+-2mm arame duro, diâmetro porção de inserção de 3,4+-0,2mm, conexão luer para injeção de contraste, compatível com fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, autoclavável, reutilizável, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
098574003	Manopla mecânica para litotripsor para utilização em colangiopancreatografia, autoclavavel, reutilizável. embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
098574004	Manopla para litotripsor mecânico, composto de empunhadura, botão giratório para abrir e fechar a cesta, botão giratório para retração da cesta durante a trituração do cálculo, orifício de inserção da cesta e trava do litotripsor, indicação visual da posição correta de instalação do litotripsor autoclavável, reusável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098574005	Basket com cateter, diâmetro 2,6mm para uso em canal de biópsia de 3,2mm para utilizar em colangiopancreatografia, uso único. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701001	Prótese de colédoco para colangiopancreatografia, diâmetro de 7fr, comprimento entre abas de 5cm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, uso único. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701002	Protese de coledoco para colangiopancreatografia, diametro de 7 fr, comprimento entre abas de 7cm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701003	Protese de coledoco para colangiopancreatografia, diametro de 7 fr, comprimento entre abas de 9cm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701004	Prótese biliar pré-montada com introdutor, stent em formato de dobra duodenal, para colangiopancreatografia, uso único, estéril, de polietileno, diâmetro de 8,5+-1fr, comprimento entre abas de 5+-1cm, compatível com fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701005	Prótese biliar pré-montada com introdutor, stent em formato de dobra duodenal, para colangiopancreatografia, uso único estéril, de polietileno, diâmetro de 8,5+-1fr, comprimento entre abas de 7+-1cm, compatível com fio guia de 0.035 + - 0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701006	Prótese biliar pré-montada com introdutor, stent em formato de dobra duodenal, para colangiopancreatografia, uso único, estéril, de polietileno, diâmetro de 8,5+-1fr, comprimento entre abas de 9+-1cm, compatível com fio guia de 0.035 + - 0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701007	Prótese pancreática pré-montada com introdutor, reta, para colangiopancreatografia, uso único, estéril, de polietileno, diâmetro de 7+-1 fr, comprimento entre abas de 4+-1cm, compatível com fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com video-duodenoscópio da marca Fujinon, modelo ED-530xt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098701008	Prótese pancreática pré-montada com introdutor, reta, para colangiopancreatografia, uso único, estéril, de polietileno, diâmetro de 7+-1 fr, comprimento entre abas de 6+-1cm, compatível com fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com video-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098710002	Dreno naso-biliar para colangiopancreatografia, 7+-0,5fr, cateter com 250+-10cm de comprimento, compatível com fio guia de 0,035+-0,005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, uso único, estéril. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS.T.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098728001	Marcador de páginas - Filme de poliester c/ adesivo acrílico, med 25X43 mm, embalagem com 50 unidades Sem requisição desde 04/2012.	PACOTE	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
098736001	CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS PARA ARTROSCOPIA 1.GENERALIDADES: CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS PARA ARTROSCOPIA. 2.CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: 2.1 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, ANGULADA PARA CIMA 15 GRAUS COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO DE 1,4+-0,1MM, HASTE DE 2,8+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO COM HASTE E CABO DESMONTAVEL. 2.2 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, COM HASTE CURVADA PARA CIMA, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO DE 1,4+-0,1MM, HASTE DE 2,8+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO COM HASTE E CABO DESMONTAVEL. 2.3 1(UMA) TESOURA COM ELEMENTO CORTANTE DE SIMPLES ACAO TIPO HOOK, HASTE RETA DE 3,5+-0,5MM DSE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO COM HASTE E CABO DESMONTAVEL. 2.4 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, RETA, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO DE 3,5+-0,1MM, HASTE RETA DE 3,5+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO COM HASTE E CABO DESMONTAVEL. 2.5 1(UMA) PINCA PARA MENISCO E CORPOS ESTRANHOS DE SCHLESINGER, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO, HASTE DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO E CABO COM CREMALHEIRA. 2.6 1(UM) RETRATOR COM GRADUACAO E COM GANCHO NA EXTREMIDADE DISTAL, COM COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 8,5+-1CM. 2.7 1(UM) EXTRATOR DE TENDAO COM DIAMETRO DE 7+-1MM E COMPRIMENTO DE 30+-5CM. 2.8 1(UM) ELEVADOR DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, COM COMPRIMENTO DE 15+-1CM. 2.9 1(UMA) GUIA PARA FIXACAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, COM ANGULO DE FIXACAO AJUSTAVEL ENTRE 40GRAUS A 60GRAUS. 2.10 1(UMA) BROCA DE OSSO, CANULADA DE 11+-1MM. 2.11 1(UMA) BROCA PARA OSSO, CANULADA DE 4,5+-1MM. 2.12 1(UMA) PROBE PARA MEDICAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR COM COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 23+-5CM. 2.13 1(UM) ORIENTADOR PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, PARA USO COM BROCA DE 9MM OU SUPERIOR. 2.14 1(UM) ORIENTADOR PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, PARA USO COM BROCA DE 7 A 9 MM. 2.15 1(UM) ORIENTADOR PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, PARA USO COM BROCA DE 7MM OU INFERIOR. 2.16 1(UM) ENDOSCOPIO RIGIDO AUTOCLAVAVEL, DE VISAO FORO OBLIQUA 30GRAUS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTAO, COM TRANSMISSAO DE LUZ POR FIBRA OPTICA INCORPORADA, DIAMETRO 2,4MM+-1MM, COMPRIMENTO DE 10+-1CM. 2.17 1(UMA) CAMISA ARTROSCOPICA ROTATORIA, AUTOCLAVAVEL, DE FLUXO CONTINUO, COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO E DUAS TORNEIRAS PARA FLUXO CONTINUO, COMPATIVEL COM ENDOSCOPIO 1.16.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.18 1(UM) OBTURADOR ROMBO PARA USO COM CAMISA CONFORME ITEM 1.17. 2.19 1(UM) RETRATOR COM GRADUACAO E COM GANCHO NA EXTREMIDADE DISTAL, COM COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 4+-1CM E DIAMETRO DE 2+-0,5MM. 2.20 1(UM) CINSEL PARA MICRO-FRATURAS EM PEQUENAS JUNTAS ANGULADO EM 70GRAUS, COM COMPRIMENTO UTIL DE 9+-1CM. 2.21 1(UMA) FERRAMENTA DE RASPAGEM DE STROBEL, RETA E GROSSEIRA, COM PONTA DE RASPAGEM DE 7+-1MM X 5+-1MM E COMPRIMENTO DE 13+-1CM. 2.22 1(UMA) FERRAMENTA DE RASPAGEM DE STROBEL, RETA E FINA, COM PONTA DE RASPAGEM DE 9+-1MM X 6+-1MM E COMPRIMENTO DE 13+-1CM. 2.23 1(UMA) PINCA PARA BIOPSIA,COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO HASTE RETA DE 3,5+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO, COM HASTE E CABO DESMONTAVEL. 2.24 1(UMA) PINCA PARA MENISCO E CORPOS ESTRANHOS, DENTADA, SIMPLES ACAO, HASTE DE 3.5+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO, COM HASTE E CABO DESMONTAVEL. 2.25 1(UMA) PINCA PARA RETIRADA DE CARTILAGEM E CORPOS ESTRANHOS, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO, ANGULADA PARA CIMA EM 30GRAUS COM HASTE 11+-1CM DE COMPRIMENTO. 2.26 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO RETA DE 2,8+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO. 2.27 1(UMA) CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTOS COM COMPRIMENTO DE 20+-1CM,ALTURA DE 10+-1CM E LARGURA DE 4+-1CM.				
098744001	Trepano para Drill compatível com Drill da marca Aesculap	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098744002	Broca para drill, compatível com equipamento stryser, modelo 0277082085	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098744003	Broca para drill, compatível com equipamento stryker modelo 0277082086	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098744004	Broca para drill, compatível com equipamento stryker modelo 0277082087	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
098744005	Broca para drill, compatível com equipamento stryker modelo 0277082083	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
098752001	Fresa para drill, 1,5mm compatível com drill da marca AESCULAP mod. GD726R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752002	Fresa para drill, 1,4mm compatível com drill da marca Aesculap modelo GD805R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752003	Fresa para Drill, 2,0mm compatível com Drill da marca Aescula mod. GD729R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752004	Fresa para Drill, 2,0mm compatível com Drill da marca Aescula mod. GD730R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752005	Fresa para Drill, 7,9mm compatível com Drill da marca Aesculap	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752006	Fresa para Drill, 2,3mm compatível com Drill da marca Aesculap mod. GD792R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752007	Fresa para Drill, 4,5mm compatível com Drill da marca Aesculap mod. GD798R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098752008	Fresa para Drill, 1,4mm compatível com Drill da marca Aesculap mod. GD804R	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
098817005	Antena Wireless - ponto de acesso, antena desmontável com conector RSMA, 5 DBI	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
098817006	Antena ominidirecional de 5.2 dbi, frequência 2.4 ghz, range de no mínimo 115 metros, com cabo, aprovada e homologada pelo fabricante do ponto de acesso no qual será instalado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
098817007	Antena ominidirecional de 2,2 dbi, frequênci 2.4 ghz, range de no mínimo 90 metros, aprovada e homologada pelo fabricante do ponto de acesso no qual será instalado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
098850001	Gasolina aditivada	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098850002	Gasolina comum	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098868001	Álcool	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098876001	Diesel Comum	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098876002	Diesel para uso industrial	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098876003	Diesel/ óleo disel aditivado.	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098876006	Diesel S-10	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906001	ÓLEO SAE 10 W-40 - Óleo para motores a gasolina, álcool e GNV	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906002	Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV/ óleo sae 15 w-40 - litro.	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906003	Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV - Óleo SAE 15 W-50	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098906004	Óleos para motores a gasolina, alcool e gnv - Óleo sae 20 w-40 - litro	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906005	Óleo sae 20 w-50 semissintético gás., álcool e gnv - litro	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906006	Óleo SAE 25 W-50 / Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906007	Óleo SAE 5 W-30 / Óleos para motores a gasolina, alcool e GNV	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098906013	Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV/ óleo sae 20 w-50 - 500ml.	MILILITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098906016	Óleo Sae 5 W-40 - 500 ml	MILILITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098906017	Óleo sae 15 w-40 sintético gas., álcool e gnv - litro	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e aditivos - GVE	
098906018	Óleo sae 20 w-50 mineral gasolina, álcool e gnv - litro	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098914002	Óleos para motores a diesel/óleo sae 10 w-40 - litro.	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098914003	Óleo SAE 10 W-50 - LITRO	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098914004	óleo SAE 15 w-40 semissintetico para motor a diesel - litro	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098914006	Óleo sae 25 w-50 - litro / Óleos para motores a diesel.	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098914007	Óleos para motores a diesel/óleo md 400 sae 40 - litro.	PECA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098914016	Óleo SAE 15 w-40 mineral cf-4/ch4 para motor a diesel - litro	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098922001	Óleo sae 80w/90, 85w/140, 90, 140 e 250 - litro	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098922003	Oleos para caixa e diferencial - oleo para caixa de cambio manual - litro.	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098922006	Óleo para caixa de câmbio manual - 500ml	MILILITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098930002	Óleo para motor 2 tempo - 500ml	MILILITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098957001	Óleo lubrificante para sistema hidráulico - litro	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098957002	Óleo lubrificante para sistema hidráulico - 500ml	MILILITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098957003	Óleo para direção hidraulica - Óleos para sistemas hidraulicas - litro	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098957004	Óleos para sistemas hidráulicos - óleo para direção hidráulica - 500ml	MILILITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098965002	Lubrificantes, fluido para freio - 500ml.	MILILITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098965003	Lubrificantes - fluido para freio - litro	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098965004	Lubrificantes, graxa lubrificante - quilo.	KG	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098965005	Lubrificantes, graxa lubrificante - 500 grama.	GRAMA	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098973001	Aditivo para radiador - litro	LITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098973002	Aditivo para radiador - 500ml (para radiador).	MILILITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
098981001	Aditivo para o sistema do ar condicionado - 500 ml	MILILITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
098990001	Aditivo para combustível - 200ml	MILILITRO	133	Combustíveis, óleos, lubrificantes e aditivos - GVE	ativo
099007001	Para brisa/ Aditivo para limpador de para brisa - 100ml.	MILILITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
099023001	Jarra de inox 2 litros com tampa presa alça em aço inoxidável cap. 1 litro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
099023002	Jarra em aco inox sem tampa, capacidades 2 litros	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
099040001	Pinça de maryland de dissecação, giratória, curva, isolada, dupla ação mandibular, 5,0mm de diametro.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
099058001	Bainha curta 7cm rosqueável com valvula tipo janela, com torneira para co2, 5,0mm de diametro.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
099058002	Bainha curta 7cm rosqueável c/ valvula tipo janela, sem torneira para co2, 5,0mm de diametro.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
099058003	Bainha rosqueável com valvula tipo janela, sem torneira para co2, 5,0mm de diametro.	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
099058004	Bainha rosqueável com valvula tipo janela, com torneira para co2, 5,0mm de diametro.	PECA	114	Embreagem principal, conversor	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				de torque e transmissão	
099074001	Porta espelho holder	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
099074002	Porta espelho otológico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
099082001	Tanque criogênico em aço inox	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099082003	Tanque criogenico estacionário, vaporizadores, paineis reguladores e demais acessórios indispensáveis ao funcionamento, mais central de cilindro (backup), com capacidade para garantir a demanda das unidades hospitalares.	PECA	84	exa	ativo
099201001	Reservatório para armazenamento de combustível em aço carbono com 10000 litros aéreo horizontal.	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo
099236001	Cabo de terapia p/ funções de monitoração quick-combo para uso específico em cardioversor de modo que permita a função de marca-passo externo e seja compatível com cardioversor lifepak 12 ou 20.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
099244001	Extensão telescópica de alumínio para limpeza de janela e tetos com no mínimo 06 metros de altura com lavador de teto de 40cm e vice-versa para limpeza de vidros de 40cm.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
099260001	Móvel sob medida composto de 01 mesa, armário e prateleiras em madeira bp, cor branco, com porta gavetas e gavetas em madeira bp nogueira, bancada e rodapia em granito branco sienna, puxador tipo alça em aço escovado, pés metálicos, em negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 15.	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260002	Móvel sob medida composto de um painel em madeira bp nogueira, tampo e acabamento em granito branco sienna, pés metálicos, sendo que na área de preparo de medicamentos e composto de um tampo e acabamento em aço inox, armários e gaveteiros em madeira bp, puxador tipo alça em aço escovado, pés metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 12 e 13.	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260003	Móvel em madeira bp, cor branca, duas gavetas em madeira bp nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, pés metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 08.	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260013	Móvel sob medida em madeira, medindo 80x50x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260014	Móvel sob medida alto em madeira, 175x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260015	Móvel sob medida alto, com prateleiras, porta e ganchos para vassouras	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260016	Móvel sob medida alto em madeira, 245x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260017	Móvel sob medida alto em madeira, 245x30x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260018	Móvel sob medida alto, com prateleiras, porta	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260019	Móvel sob medida em madeira, medindo 105x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260020	Móvel sob medida em madeira, medindo 136x45x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260021	Móvel sob medida em madeira, medindo 60x40x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260022	Móvel sob medida em madeira, medindo 245x30x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260023	Móvel sob medida em madeira, medindo 126x50x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260024	Móvel sob medida em madeira, formato em U	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260025	Móvel sob medida em madeira, medindo 70x60x120	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260026	Móvel sob medida em madeira, medindo 150x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260027	Móvel sob medida em madeira, medindo 140x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260028	Móvel sob medida em madeira, medindo 349,5x40x260	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260029	Móvel sob medida em madeira, medindo 150x50x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260030	Móvel sob medida em madeira, medindo 70x60x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260031	Móvel alto suspenso em madeira, 80x45x165	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260032	Móvel sob medida alto U em madeira, 140+255+104x40x182	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260033	Móvel sob medida em madeira, medindo 107x45x211	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260034	Móvel sob medida em madeira, medindo 160x50x260	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
099260035	Móvel sob medida em madeira, medindo 37x27x214	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260036	Móvel sob medida em madeira, medindo 39x27x214	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260037	Móvel sob medida em madeira, medindo 180x45x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260038	Móvel sob medida em madeira, medindo 80x60x270	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260039	Móvel sob medida em madeira, medindo 250x40x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260040	Móvel sob medida em madeira, com prateleiras, portas e gavetas	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260041	Móvel sob medida em madeira, medindo 250x45x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260042	Móvel sob medida em madeira, medindo 63x50x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260043	Móvel sob medida em madeira, medindo 120x45x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260044	Móvel sob medida em madeira, medindo 188x40x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260045	Móvel sob medida em madeira, medindo 65x60x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260046	Móvel sob medida alto em madeira, medindo 65x60x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260047	Móvel sob medida em madeira, medindo 240x45x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260048	Móvel sob medida em madeira, medindo 483x45x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260049	Móvel sob medida em madeira, medindo 260x50x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260050	Móvel sob medida alto em madeira, medindo 60x40x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260051	MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 120X45X190	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260052	MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 70X60X210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260053	MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 349.5X40X210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260054	MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 140X40X210	PECA	22	Mobiliário	ativo
099260055	MOVEL SOB MEDIDA EM MADEFIBRA, MEDINDO 27X45X29	PECA	22	Mobiliário	ativo
099317001	Válvula para hidrocefalia com regulagem externa de pressão	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
099317002	Valvula de fluxo regulável (autoregulável) p/ Hidrocefalia	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
099333001	Placa de liss ou miss para tratamento de fratura de fêmur distal	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
099350001	Indicador químico para monitoração da concentração mínima eficaz da solução esterilizantes a base de glutaraldeído a 1,8%.	TIRA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099350002	Fita controle reagente para testar a concentração de acido peracetico, nas concentrações que variam de 250 a 2000ppm no mínimo. Apresentação em frasco, cotação em tira. **UTILIZAR 99350018 COM UNIDADE DE COTAÇÃO EM TIRA**	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
099350003	Fita tipo I para identificação de pacotes para uso em embalagens descartáveis de não-tecido SMS, esterilizados em autoclave, utilizada no monitoramento do processo de esterilização a vapor. Composta por crepe elástico, especialmente tratado e coberto com adesivo resistente a altas temperaturas na face de contato com o pacote. Possui listras diagonais impregnadas de substância química reativa (indicador químico de processo) que após passarem pelo ciclo de esterilização, mudam de cor, diferenciando os pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado. Medida: 18 mm a 19 mm x mínimo 30 m. A cotação deverá ser em metro e a entrega em rolo.	rolo	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099350006	Fita controle reagente para testar concentração de Ácido Peracético, nas concentrações que variam de 50 a 500 PTM. Sem movimentação no SCCD.	FRASCO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
099368002	Adaptador para caixa de condutele PVC 3/4 e 1/2 .	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
099368004	Adaptador 2p + t	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
099368007	Adaptador dupla fêmea centelhador (508075)	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
099376001	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 34. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376002	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 35. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376003	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 36. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376004	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 37. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376005	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 38. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376006	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 39. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376007	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 40. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376008	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 41. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376009	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 42. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376010	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 43. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376011	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 44. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376012	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 45. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376013	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.34.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376014	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.35.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376015	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.36.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376016	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.37.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376017	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.38	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376018	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.39.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376019	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.40.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376020	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.41.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376021	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.42.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
099376022	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.43.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376023	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.44.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376024	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.45.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376025	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte interno alto,n.18.det	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376026	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte interno alto, n.19.det	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376027	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte interno alto,n.20.det	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376028	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte interno alto, n.21.det	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376029	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 22. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376030	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 23. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376031	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, numero 24. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376032	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 25. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376033	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 26. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376034	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 27. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376035	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 28. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376036	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 29. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376037	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 30. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376038	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 32. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376039	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 31. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376040	Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 33. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376041	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 18. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376042	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 19. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376043	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 20. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
099376044	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 21. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376045	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 22. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376046	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 23. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376047	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 24. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376048	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 25. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376049	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 26. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376050	Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 27. 0701010070.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376051	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.28.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376052	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.29.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376053	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.30.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376054	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.31.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376055	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.32.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376056	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte interno alto n.33.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376061	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.22.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376062	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.23	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376063	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.24.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376064	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.25.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376065	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.26.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376066	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.27.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376067	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.28.	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376068	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.29	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376069	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.30	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376070	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	interno alto, n.31			cirurgia (66)	
099376071	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.32	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376072	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n.33	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376073	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 34	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376074	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 35	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376075	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 36	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376076	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 37	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376077	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 38	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376078	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 39	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376079	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 40	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376080	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 41	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376081	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 42	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376082	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 43	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376083	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 44	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376084	calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte interno alto, n. 45	PAR	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376085	Calçados ortopédicos - bota ortopédica normal c/palmilhas, pré fabricado com contraforte interno alto, cor preta ou marrom, até o número 45.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376086	Calçados ortopédicos - bota ortopédica invertida c/ palmilha, pré fabricado, com contraforte interno alto, cor preta ou marrom, até o número 45.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099376087	Calçados ortopédicos - tênis ortopédico normal c/palmilha, pré fabricado, com contraforte interno alto, até número 45.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099384001	Leitor biométrico - Impressão Digital	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
099422001	Regua universal com 06 tomadas bipolares universal com aterramento	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
099430003	Tampa condutele cega p/ condutele de PVC	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
099430010	Tampa Para Condutele Pvc, Tomada Redonda, 3/4 E 1/2	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
099430011	Tampa condutele/Cega para condutele de PVC com 1 polegada.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
099481001	Kit complementar com dois cateteres em poliuretano (20gx90cm) para infusão intravenosa, peridural e	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	raquidiana, subcutanea(local), com introdutor (agulha TOUHG (16gx9cm), extensor (2 vias), 2 plugs, strips, 2 filmes, seringa 5ml, infusor portátil de 275ml com elastômero e câmara graduada com sistema de bolus, eliminador de ar/bolhas. Estéril. Descartável. Uso único. Compatível com a bomba infusora CUFUSER/ASTERMED			cirurgia (66)	
099481002	Conjunto para anestesia regional técnica combinada com trava contendo agulha tipo Tuohy de 18g 3 1/3 canhão transparente com asas conector Luer Lock. Agulha Whitcacre 27g 4 11/16" cateter epidural 20g, confeccionado em poliamida transparente com 91cm, com guia e marcas para controle de introdução. filtro de 0,22 micra, adaptador Tuohy Borst e seringa epidural para técnica de perda de resistência. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme plástico que garanta abertura asséptica de transferência. Esterilizado em ETO.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
099546001	Timpanometria automática e manual, controle de pressão manual e automático, faixa de pressão de -600 a +600 dapa, complacência 0,1 a 0,6ml, 16 reflexos por orelha, reflexo contra de 250 a 8000hz até 120db hl, tom de prova em 226hz audiometria automática e manual 250 a 8000hz até 100db hl, conexão com pc (R\$-232), compatível com noah, impressora térmica acoplada, teste de tuba eustaquiana manual e automático (paradeteção de timpano perfurado), acessórios opcionais (para conexão com o computador), ia base- mudulos diagnosticos - cabo de conexão para o computador ifc.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
099600003	Sistema de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massas tipo triplo quadrupolo (GC-MS-MS) com Ionização por Impacto de Elétrons (EI), constituído de detector massas, injetor capilar split/splitless com controlador de fluxo e pressão automático, sistema de injetor/amostrador automático "X;Y;Z" operando nos modos com amostras líquidas, "Headspace" e Micro Extração em Fase Sólida (SPME) e concentrador Purge e Trap acoplado a amostrador, biblioteca Nist, no break, e software para análise e tratamento de dados. Deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos mínimos: Cromatógrafo com as seguintes características e condições: Faixa de temperatura do forno do GC de 4 °C acima da temperatura ambiente até 450 °C, e taxa de aquecimento máxima não inferior a 120 °C/min. Resolução de setpoint de temperatura do forno de 1 °C, programação com pelo menos 20 rampas e 21 platôs, e rejeição ambiente menor que 0,01 °C/1grausC. Sistema 220-240V. O GC deverá permitir uma configuração com pelo menos 2 injetores e 2 detectores. O GC deverá ser equipado com injetor capilar "Split/Splitless" com controle eletrônico de pressão, com faixa de fluxo total de 0 a 1200 ml/min e faixa de pressão de 0 a 140 psi (com resolução de 0,001 psi). Temperatura máxima de operação não inferior a 400 °C. O sistema de controle eletrônico de pressão do injetor "Split/Splitless" deverá permitir a operação nos modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa de fluxo, e deverá permitir injeções nos modos "split", "splitless", "split" pulsado e "splitless" pulsado. O controle eletrônico de pressão deve possuir sensores de temperatura e pressão ambientes e deve ajustar-se automaticamente (inclusive durante análises) às mudanças de temperatura e pressão ambientes, proporcionando maior precisão de tempo de retenção. Espectrômetro de massas com as seguintes características e condições: Detector de massa triplo quadrupolo, com faixa de massa no mínimo de 10 a 1.000 m/z ou melhor com resolução unitária ou melhor em toda a faixa. Os modos de varredura incluem Full Scan, SIM, Full Scan/SIM combinados. A fonte de íons é independentemente aquecida no mínimo até 300 °C. Filamento duplo comutável. Linha de transferência com temperatura ajustável de no mínimo até 400 °C. Sistema de vácuo composto por bomba mecânica de pelo menos 2,5 m3/h, e bomba turbomolecular refrigerada a ar, com capacidade de bombeamento não inferior a 250 L/s.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Modo Scan com emprego de hélio como gás de arrasto: 1pg de OFN (octafluornaftaleno) deve resultar numa relação Sinal:Ruído superior a 1500:1 usando o íon m/z 272 para quantificação; Modo MRM ("Multiple Reaction Mode") - 100 fg de OFN (Octafluoronaftaleno) deve resultar numa relação Sinal/Ruído superior ou igual a 8000:1, para a transição m/z 272 para m/z 241, ou para a transição m/z 272 para m/z 222. Velocidade de scan de no mínimo 20.000 amu/s. Deve permitir o uso de Hélio como gás de colisão. O sistema deverá, ainda, ser fornecido com um Injetor/Amostrador Automático compatível com amostragem de Líquidos, Voláteis (via "Headspace") tipo "CombiPAL" e SPME, atendendo às seguintes especificações MÍNIMAS: Sistema de movimentação robótico tipo "XYZ". O software de controle do amostrador deve estar integrado ao software de controle e aquisição de dados do sistema de GC-MS-MS. Não deverá ser um software independente do software do sistema de GC-MS-MS. Modo de injeção de líquidos: Capacidade de operação com seringas de 1,2; 5; 10; 25; 100; 250 e 500 microlitros. Faixa de volume de injeção total: de 0,1 a 500 microlitros. Velocidade de injeção: de 0,01 a 500 microlitros/segundo. Capacidade de amostras: deverá ser fornecido no mínimo com uma configuração que permita uma capacidade de 98 frascos de 2 ml. Lavagem da seringa com 2 solventes. Modos de injeção: Padrão Interno, "Solvent Plug" ou normal. Modo de "Headspace": Capacidade de operação com seringas de 1, 2.5 e 5 ml. Faixa de volume de injeção: de 0,1 a 5 ml. Velocidade de injeção: de 0,01 a 1000 microlitros/segundo. Capacidade de amostras: deverá ser fornecido no mínimo com uma configuração que permita uma capacidade de 96 frascos de 10 ou 20 ml. Limpeza da seringa através de purga com gás inerte, da seringa aquecida. Aquecimento da seringa: de + 5 °C (ambiente) a 150 °C, selecionáveis em intervalos de 1 °C. Forno de incubação: capacidade para 6 frascos de 2/10/20 ml. Temperatura de incubação: de 40 °C a 200 °C, selecionáveis em intervalos de 1 °C. Agitação: selecionável na faixa de 250 a 750 rpm. Deve vir configurado para o uso de SPME. O sistema deverá, ainda, ser fornecido com um Injetor/Amostrador Automático compatível com amostragem de Líquidos e Sólidos (via "Purge and trap") atendendo às seguintes especificações MÍNIMAS: Sistema deve combinar Purge e Trap e multi-matriz, com capacidade de 80 vials de 40 mL com amostrador automático em uma única plataforma operacional. Possuir sistema de fluxo variável de 5 a 500 mL/min. Manipulação de amostras de 1 a 25 mL, com incrementos de 1 mL, programação para diluição de amostras líquidas de 1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5 e 1:2. O sistema deve ser capaz de automatizar extrações de metanol em conformidade com o método USEPA 5035 para amostras de solo alto nível. O sistema deve ser compatível com os métodos USEPA 5030, 5035, 8260, 524.2 para a análise de solos, águas residuais e água potável.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Possuir reservatório duplo interno que permite o aquecimento da água para a 90 °C para rinsagem do sistema. O sistema deve ser capaz de realizar brancos automáticos através de um reservatório de água. Aquecimento dos vials de no mínimo 35 a 90 °C e mistura de solo em velocidades variáveis. O sistema deve ser capaz de ser controlado por um PC em ambiente Windows. Sistema deve utilizar um esquema de diagnóstico completo, incluindo uma verificação de vazamento automatizado capaz de diagnosticar a área geral do vazamento. Vir acompanhado de 02 frascos de purga de 5 mL sobressalentes. Vir com no mínimo 2 "trap" sobressalentes com material adsorvente que atenda o item 7.1 do método USEPA 524.2. Sistema Ininterrupto de Energia "No Break": Sistema "nobreak" com capacidade em 10 Kva suficiente para todo o sistema, com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 1 hora. Tensão de entrada: 220 Volts. Tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema. Sistema de Informática e softwares com as seguintes características e condições: O "hardware" da Estação de Trabalho deverá possuir as seguintes características mínimas: Computador tipo PC compatível com sistema ofertado, configuração adequada ao equipamento, com sistema operacional Windows (licenciado). Monitor de Tela Plana de Cristal Líquido (tecnologia TFT) de 19", mouse ótico, teclado ABNT 2, kit de expansão serial USB. Inclui todos os itens necessários para comunicação total com todo o sistema. O Software deve permitir o controle de todas as funções de todos os módulos que compõem o sistema. O software para operar o sistema cromatográfico deve permitir o gerenciamento de dados ou permitir a exportação dos dados para planilhas eletrônicas, ser compatível com as especificações do computador e o sistema operacional instalado. O software deverá permitir a pesquisa em bibliotecas espectrais disponíveis comercialmente (NIST 2014, que obrigatoriamente deverá ser fornecida com o equipamento), bem como o desenvolvimento e criação de bibliotecas pelo próprio usuário. Garantia: Fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 02 (dois) anos a partir da finalização do processo de instalação pelo contratante sem limite de visitas, e já incluídas as despesas de viagem, peças e mão-de-obra, além dos consumíveis utilizados nos reparos. Deve incluir durante 2 anos serviços de qualificação e manutenção preventiva (1 qualificação e 1 manutenção preventiva no mínimo por ano), além de uma qualificação durante a instalação. O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores. O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (IQ), certificados de qualificação de operação (OQ) e certificado de qualificação de performance (eficiência) (PQ). O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no Brasil. Treinamento: Deve incluir treinamento no total de 40 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema. Manual: O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em português e/ou inglês.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Acessórios extras, a empresa deverá fornecer minimamente: 2 Colunas cromatográficas de sílica fundida com fase estacionária de biscianopropil (100 m x 0,25 mm x 0,20 a 0,25 micrometros) 2 Colunas cromatográficas de sílica fundida com fase estacionária 5% fenil e 95% dimetilpolisiloxano (30 m x 0,32 mm x 1 micrometros) 1 Coluna cromatográfica de sílica fundida com fase estacionária 6% cianopropil-fenil e 94% dimetilpolisiloxano dimethyl (60 m x 0,25 mm x 1,4 micrometros) Ferramentas adequadas para instalação das colunas (chaves, porcas para injetor, porcas para colunas, tubos de aço inox e gabaritos ou réguas para instalação); 100 Septos de baixo sangramento para injetor. 10 Ferrulhes compatíveis com cada coluna solicitada. 5 liner para modo Split. 5 liner para modo Splitless. 5 liner para SPME, com DI de 0,75 mm. 10 O' rings para injetor para temperatura de no mínimo 300°C; 10 Arruelas para vedação do liner. 1 Cortador de coluna capilar. 5 Microseringas de 10 microlitros e agulha fina para injeção manual. 5 Microseringas de 10 microlitos para o injetor automatizado. 500 vial com tampa rosqueável e septos com capacidade de 2,0 ml. 200 vial de 20 ml com tampa rosqueável magnética e septos compatível com uso por SPME automatizados. 2 Caixa de Fibra de SPME com fase de PMDS/DVB para amostrador automático. 200 vial âmbar com capacidade de 40 ml com tampa rosqueável e septo.				
099600004	Sistema de cromatografia liquida de ultra/alta performance acoplado espectrômetro de massa de alta resolução e exatidão tipo quádruplo/tempo de voo (qtof) analisador de massas: O instrumento deve apresentar configuração tipo quádruplo tempo de voo (q-tof) contendo fonte de ionização a pressão atmosférica, guia de íons de alta velocidade de transmissão seguida de analisador do tipo quádruplo, câmara de colisão para fragmentação em msms de alta eficiência e alta velocidade de transferência dos fragmentos, analisador tempo de voo com espelho de íons ou refletor e detector de alta eficiência. Tipos de scan (varredura): O instrumento deve ser capaz de realizar experimentos nos seguintes modos de varredura: (1) full scan ms(varredura total de massas) e full scan ms/ms ou varredura de ions produto; (2) entre outros. Interface: modulo de interface direto da pressão atmosférica para o vácuo deve apresentar cortina de gás nitrogênio para manter a limpeza do analisador e otimizar o declustering de íons. Sistema de vácuo: Deve ser um sistema de vácuo bombeado diferencialmente e caracterizado por bombas turbomoleculares refrigeradas. o sistema deve manter-se seguro através de desligamento automático e inicialização apos quedas de energia. Exaustão: o instrumento deve ter um sistema de exaustão para remoção dos gases dentro da fonte de ionização. Sistema integrado: o instrumento deve possuir um sistema que permita a realização de experimentos de infusão direta das amostras integrado ao equipamento e totalmente controlado pelo software de operação do equipamento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Fonte de ionização: fonte de íons contendo duas sondas de ionização: esi(eletrospray) e apci (atmospheric pressure chemical ionization) podendo operar simultaneamente ou alternadamente com troca do modo de aquisição em tempo igual ou menor que 0,020 segundo. A fonte pode ser removida sem ferramentas e sem quebrar o vácuo. todos os gases e pontos de energia devem ser automaticamente desligados com a remoção da fonte. Sonda esi- a sonda esi deve ser especificamente destinada para ser acoplada a fonte de íons descrita acima. quando inserida na fonte de ionização a sonda esi deve ativar via software o par de aquecedores de cerâmica de alta temperatura localizados na fonte, criando uma corrente simétrica de gás otimizando a dessolvatação da amostra. Sonda APCI - a sonda de ionização química a pressão atmosférica deve ser especificamente destinada para ser acoplada a fonte de íons descrita acima. quando inserida na fonte a sonda apci ativa via software um aquecedor de cerâmica para uma dessolvatação otimizada da amostra e redução do ruído químico. controle do computador: todos os parâmetros da fonte do íons ficam sob o controle do computador (software), exceto o posicionamento do spray. Especificações: Sensibilidade quantitativa, ms em modo positivo - utilizando a sonda esi, dev apresentar s/n maior que 50:1(rms,sem atenuação) para 200fg de reserpina em coluna. para sensibilidade calculada com outro composto o fabricante devera demonstrar a relação s/n perante a reserpina. velocidade de scan no modo ms - mínimo de 25 espectros ms por segundo. velocidade de scan no modo ms/ms-mínimo 30 espectros ms/ms por segundo. resolução ms em massa alta igual ou maior que 40.000 fwhm. Exatidão em massa: ser capaz de adquirir espectros com exatidão de massa menor que 1 ppm. Faixa dinâmica - o instrumento deve ter uma faixa dinâmica inter-varreduras maior que 4 ordens de magnitude sem redução de sinal. Faixa de massa - tof:m/z menor ou igual a 100 a igual ou maior que 10000 (mínimo); Sistema de cromatografia líquida de alta/ultra performance (alta resolução): O sistema deve ter configuração adequada para acoplamento ao espectrômetro de massas (ms/ms) e ser composto por: Sistema gerenciador de solventes com bomba binária com quatro linhas independentes de solventes; faixa de fluxo ajustável de 0,010 ate 2,000ml/min, no mínimo, em intervalos de 0,001ml/min; Desgaseificador a vácuo com quatro canais, e purga automática através do software de controle; Capacidade de operação de no mínimo 1200bar; O volume morto do sistema deve ser menor que 100ul; Válvula de injeção ativada eletronicamente, para garantir operação sem bolhas de ar; Válvula de purga automática. Amostrador/injetor automático de auto desempenho com no mínimo 96 posições para vials de 2ml e/ou pratos para vials de 1,5ml; com sistema de lavagem do loop apos injeção; Deverá possuir modulo para controlar a temperatura das amostras de 4°C a 40°C com incrementos de no máximo 1°C. faixa de operação no intervalo mínimo de 5°C acima da temperatura ambiente ate 90°C ou uma faixa mais ampla, em incrementos de 0,1°C. Software: Software para gerenciamento de todo sistema com as seguintes características: aquisição de dados - o sistema deve operar em ambientes Windows com habilidade multi-funções. compatível e capaz de controlar uma variedade de bombas de cromatografia líquida, auto-demonstradores, injetores manuais				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e detectores; ser capaz de realizar calibração e resolução automática do quádruplo e do tof bem como realizar ajuste do detector; possuir um sistema de multiple mass defect ou equivalente engatilhado ao sistema de aquisição dependente de informação para melhorar a eficiência e reduzir a necessidade de múltiplas injeções par obter informação; Possuir um dispositivo de auto calibração para manter massa exata por longas corridas pela calibração automática do sistema; possibilitar a criação de métodos com modelos para fluxos de trabalho comuns. processamento de dados deve possuir: Capacidade de pesquisar e gerar uma poderosa biblioteca de pesquisa baseada em espectros de massas a partir de diferentes voltagens de fragmentação e polaridades; capacidade de visualização de espectros de massas e detectores óticos; Capacidade de reportar e processar dados de quantificações automaticamente; capacidade de transferência fácil e direta Para programas Microsoft; ferramenta para interpretação da fragmentação. Análise exploratória - software específico para uma revisão qualitativa dos dados ms e ms/ms que permite explorar e interpretar com ferramentas especiais para o processamento de dados de massa exata, interpretação estrutural e análise comparativa de varias amostras.Este software deve permitir a investigação dos dados mostrando a diferença de massa entre picos,geração de espectros com a subtração do ruído, combinação de espectros relacionados e a criação de gráficos de contorno. Análises quantitativas - software específico para análises quantitativas de pequenas moléculas. Este software deve ser capaz de trabalhar com dados de analises multi-compostos, permitir quantificação de pesticidas,drogas veterinárias, micotoxinas e contaminantes em geral em alimentos e amostras ambientais, e ter ferramentas e auditoria. Software para analises estatísticas - software específico para analises de dados estatísticos com capacidades gráficas incluindo técnicas estatísticas como teste - t, analises de componentes principal e analise discriminante de analises de componentes principais. Base de dados de espectros ou massa exata e fragmentos: Coleção de bibliotecas espectros ou massa exata e fragmentos ms/ms, com mais de 600 compostos agrotóxicos, mais de 200 compostos medicamentos veterinários e micotoxinas. Dispositivo de calibração automático: Deve acompanhar um dispositivo que permite a calibração automática das massas de referencia do espectrômetro. Gerador de gases: Deve ser capaz de gerar nitrogênio para alimentação do espectrômetro de massas compatível com o sistema. Consumíveis: 20000 vials; 20 colunas cromatográficas a serem definidas pelo contratante apos fechamento da proposta (será definido o conjunto de colunas a serem demandadas); 20 pré colunas com fase igual as das colunas indicadas em item anterior. estação de trabalho/processamento: 2 unidades de trabalho e processamento de dados com configuração compatível com o sistema lc qtof ofertado. Um dos computadores será utilizado para o processamento dos dados. 1 impressora a laser colorida capaz de atingir 1.000dpi com 1 servidor de impressao fast ethernet incorporado, com capacidade de impressão mínima de 15 paginas				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	por minuto. O software para operar o sistema cromatográfico deve permitir o gerenciamento de dados ou permitir a exportação dos dados para planilhas eletrônicas, ser compatível com as especificações do computador e o sistema operacional instalado. Sistema ininterrupto de energia no break: Sistema no break com capacidade em kva suficiente para todo o sistema, com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos. Tensão de entrada: 220voltz. Tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de saída. frequência de 60hz. Garantia e assistência técnica: Fornecimento de todo sistema com garantia no local de 01 (um) ano a partir da finalização do processo de instalação pelo contratante, sem limite de visitas, e já incluídas as despesas de viagem, peças e mão-de-obra, além dos consumíveis utilizados nos reparos. deve incluir durante um ano serviços de qualificação e manutenção preventiva (1 qualificação e manutenção preventiva por ano), além de uma qualificação durante a instalação. O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento sua calibração/qualificação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores. O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (iq), certificados de qualificação de operação (oq) e certificado de qualificação de performance (eficiência) (pq). O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no Brasil. Treinamento: Deve incluir treinamento total de 240 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, Distribuídos conforme segue: Familiarização e operação básica do instrumento do software carga horária: 40 horas Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária 40 horas implantação e desenvolvimento de métodos de análise de resíduos agrotóxicos e drogas veterinárias por cromatografia Líquida. suporte na validação dos métodos em no mínimo 2 matrizes de alimentos definidas pelo laboratório: carga Horária: 160 horas. Manual O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em versão em português e/ou inglês. Aplicação técnica: Análises quantitativas e qualitativas de resíduos de drogas veterinárias, micotoxinas e resíduos de agrotóxicos em matrizes complexas: alimento, água, bebidas e materiais biológicos Performance: Sensibilidade quantitativa, ms em modo positivo - utilizando esi, deve apresentar s/n maior que 50:1 (rms, sem atenuação) para sensibilidade calculada com outro composto o fabricante deverá demonstrar a relação s/n perante a reserpina; faixa dinâmica - o instrumento deve ter uma faixa dinâmica inter-varreduras maior que 4 ordens de magnitude sem redução de sinal; Faixa de massa - tof: m/z menor ou igual a 50 a igual ou maior que 10000 (mínimo).				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Na proposta o fabricante deve incluir os seguintes consumíveis (kits): 1- Listeria spp + listeria monocytogenes 48 horas vidas lduo: contendo(04 caixas com kit 60 testes,40 caixas com 6 frascos de 225ml de listeria xpress broth frascos e 12 caixas com 20 tubos de 10 ml de listeria xpress broth tubos); 2- campylobacter spp e jejuni-vidas campylobacter+campy jejuni contendo 4 caixas com kit 30 testes,12 caixas com 10 sachets de genbox anaer,12 caixas com 10 sachets de genbox microaer,12 caixas com 10 sachets de genbox co2,04 caixas com 3 unidades kit 3x10 de combibag,12 caixas com 10 minibags x 225ml de campy food broth. 3- salmonella easy slim: contendo 7 caixas de vidas salmonela com 60 kit testes, 21 caixas com 20 tubos de 10 ml de sx 2 broth) 4- e.coli 0157 - vidas up e.coli 0157:h7(fago)contendo 2 cx. com 30 kit teste; Importante: os consumiveis(kit mais insumos) deverão ser entregues de acordo com a demanda do laboratório.entrega programada, que será de acordado com o laboratório de microbiologia de alimentos do LACEN/SC.				
099600005	Sistema de espectrometria de massas de alta resolução e exatidão acoplado a cromatógrafo líquido de ultra alta performance(uhplc/msms). Sistema de lc/ft-ms/ms. 1.especificação técnica 1.1 espectrômetro de massas de alta resolução e exatidão o instrumento devera apresentar configuração compatível com analisador de massas de alta resolução,exatidão e sensibilidade.contendo fonte de ionização à pressão atmosférica, analisador do tipo quádruplo e câmara de colisão para fragmentação em msms. 1.1.1 totalmente compatível e acoplado com o sistema de uhplc proposto,controlados por um unico software; 1.1.2 equipamento com faixa de massas entre 50 a 6.000 m/z; 1.1.3 resolução máxima não inferior a 60.000 fwhm a 200m/z; 1.1.4 velocidade máxima de varredura não inferior a 10hz; 1.1.5 exatidão de massa com erro menor que 3 ppm por calibração externa, estável por pelo menos 24 horas em condições normais de uso; 1.1.6 exatidão de massa com erro menor que 1 ppm com uso de calibrante interno; 1.1.7 capacidade de extrair picos de massa com janelas de 5ppm ou menos; 1.1.8 capacidade mudança de polaridade na mesma corrida,mantendo as especificações acima de resolução e exatidão de massa,tanto no modo positivo quanto no modo negativo; 1.1.9 sensibilidade full scan: a injeção em fluxo de 500fg de buspirona produz um pico a m/z 386.2551 com relação sinal ruído maior que 100:1; 1.1.10 faixa dinâmica intra scan: maior que 5.000,mantendo as mesmas especificações de exatidão de massa; 1.1.11 tipos de scan(varredura): o instrumento deve ser capaz de realizar experimentos nos seguintes modos de varredura:"full scan ms"(varredura total de massas) e " full scan ms/ms" possibilitando diferentes modos de aquisição de dados nos quais as especificações de exatidão e resolução de massas deverão ser mantidas; 1.1.12 fonte de ions com sonda esi de alta eficiência, equipada com aquecimento do gás de spray; 1.1.13 fonte de ions com sonda apci de alta eficiencia; 1.1.14 sistema de calibração e tune automáticos,com opção de ajustes manuais dos parâmetros; 1.1.15 bomba de infusão por seringa ou equivalente,controla da pelo software do sistema. 1.2 sistema de cromatografia líquida de alta ultra performance - uhplc sistema de uhplc com capacidade de operação em gradiente quaternário,possibilitando o trabalho tanto com colunas de uplc quanto colunas convencionais, amostrador automático e forno de colunas.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.2.1 fluxo a partir de 0,1 ml/min. a 5ml/min. no mínimo; 1.2.2 pressão operacional mínima de 15.000 psi; 1.2.3 compressibilidade automática do solvente, e lavagem ativa do selo do pistão; 1.2.4 exatidão de fluxo +/- 0,1%, precisão melhor que 0,05% rsd; 1.2.5 misturador dinâmico de fase móvel de baixo volume(35ul ou menos); 1.2.6 sistema de desgaseificação a vácuo para 4 canais; 1.2.7 amostrador automático compatível com pressão de pelo menos 15.000psi; 1.2.8 volume de injeção de 0,01 ul ate 50 ul, acompanha pelo menos 3 tipos de volumes de loop de injeção(5,10 e 20 ou25ul); 1.2.9 exatidão do volume injetado de +/- 0,5% a 20ul, precisão melhor que 0,15% rsd; 1.2.10 contaminação cruzada: melhor que 0,004%; 1.2.11 termostatização das amostras:4-45°C ou 22°C abaixo da temperatura ambiente,com exatidão de +/-2°C; 1.2.12 capacidade para 96 frascos de amostra de 1,8 a 2,0ml; 1.2.13 forno para colunas com capacidade para acomodar pelo menos 3 colunas de ate 30cm, e operar em temperatura controlada de 5°C a 110°C,exatidão +/-0,5°C,estabilidade e precisão +/-0,1°C; 1.2.14 capacidade para instalar ate 2 válvulas de troca e seleção de colunas; 1.2.15 organizador de fase móvel com 4 garrafas de 1litro de solvente,pescador e tubulação; 1.2.16 kit de tubulações para montagem do sistema,com conectores de zero volume morto e capacidade de aperto manual. 1.3 software: software para gerenciamento de todo o sistema com as seguintes características: 1.3.1 deve operar em ambiente windows com habilidade de multi-funções; 1.3.2 deve ser capaz de controlar o espectrômetro de massas e o uhplc; 1.3.3 possuir a capacidade de criar métodos analíticos; 1.3.4 executar análises qualitativas,quantitativas e estatísticas; 1.3.5 ser capaz de realizar calibração automática do espectrômetro; 1.3.6 buscar em bibliotecas e bancos de dados,tanto aqueles acessados no disco rígido quanto através de conexão pela internet; 1.3.7 deve permitir a geração de relatórios com centenas de compostos,a integração dos picos,construção de curvas de calibração com no mínimo de sete ordens de magnitude; 1.3.8 possuir múltiplas formas de identificação dos compostos incluindo razão isotópica, padrão de fragmentação,e comparação com bibliotecas de espectros; 1.3.9 deve permitir a avaliação retrospectiva das amostras, apontando diferenças entre populações,possibilitando a identificação automática de contaminantes e adulterantes não esperados, permitindo o acesso a internet para confirmação das suspeitas. 1.4 gerador de gases gerador de nitrogênio específico para o sistema cotado,com nível de ruído inferior a 55db a 1 metro de distancia. 1.5 estação de trabalho/processamento 1.5.1 sistema de aquisição e controle de dados formado por computador compatível,com as seguintes especificações mínimas processador core2 duo 2.2GHz ou superior; 1.5.2 4 gb ram; 1.5.3 1000gb hd; 1.5.4 DVD rw; 1.5.5 placa gráfica e conexão ethernet 10/100; 1.5.6 Windows 7 Professional ou XP Professional e office2010 1.5.7 monitor LCD "mínimo 22"; 1.5.8 mouse e teclado; 1.5.9 impressora a laser colorida.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.6 sistema ininterrupto de energia "no break": sistema no break com capacidade em kva suficiente para todo o sistema, com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos. Tensão de entrada: 220volts. tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de saída.frequência de 60 hertz. 1.7 garantia,assistência técnica e treinamentos 1.7.1 o fornecimento deves contemplar a instalação do equipamento no laboratório, qualificação de instalação e operacional. O treinamento(familiarização) de instalação e aplicação com o equipamento e software, por um período de pelo menos 15 dias úteis,sem ônus adicionais de viagem/ estadia do técnico; 1.7.2 condições de garantia mínimas: garantia "on-site" de 3(três) anos apos a instalação, ou a partir do 45º dia após a entrega, o que ocorrer primeiro, exceto para materiais consumíveis onde a garantia devesa ser de pelo menos 90 (noventa) dias apos a entrega. A garantia "on-site" devesa necessariamente cobrir mão-de-obra e peças(exceto consumíveis, apos 90 dias da entrega),alem do deslocamento/estadia do técnico, independente do numero de ocorrências; 1.7.3 o fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (iq),certificados de qualificação de operação(oq) e certificado de qualificação de performance (eficiência)(pq); 1.7.4 o fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no brasil. 1.8 manual: o fornecedor do equipamento deves disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em versão em português e/ou inglês. 1.9 acessórios extras a empresa deves fornecer minimamente: 1.9.1 pelo menos um kit para consumíveis do espectrômetro e do uhplc; 1.9.2 kit contendo 10 colunas e pré-colunas compatíveis com o sistema uhplc de fase reversa para analise de agrotóxicos, medicamentos de uso veterinário e humano, mico toxinas e aditivos de alimentos; 1.9.3kit para calibração do espectrômetro durante a vigência da garantia. 2 aplicação técnica analises quantitativas e qualitativas de resíduos de drogas veterinárias,mico toxinas,resíduos de agrotóxicos em matrizes complexas: alimento,água,bebidas e materiais biológicos. 3 performance 3.1 equipamento com faixa de massas entre 50 a 6.000 m/z; 3.2 resolução máxima não inferior a 60.000 fwhm a 200 m/z; 3.3 velocidade máxima de varredura não inferior a 10hz; 3.4 exatidão de massa com erro menor que 3ppm por calibração externa,estável por pelo menos 24 horas em condições normais de uso; 3.5 exatidão de massa com erro menor que 1ppm com uso de calibrante interno; 3.6 capacidade de extrair picos de massa com janelas de 5ppm ou menos; 3.7 capacidade de mudança de polaridade na mesma corrida, mantendo as especificações acima de resolução e exatidão de massa,tanto no modo positivo quanto no modo negativo; 3.8 sensibilidade full scan: a injeção em fluxo de 500fg de buspirona produz um pico a m/z 386.2551 com relação sinal ruído maior que 100:1; 3.9 faixa dinâmica intra scan: maior que 5.000,mantendo as mesmas especificações de exatidão de massa.				
099600006	Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência modular, compatível com cromatografia líquida convencional (HPLC) e ultra alta performance com alta resolução (UHPLC), com detector de arranjo de diodo – DAD com as características mínimas:	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1) Utilização de colunas cromatográficas de qualquer fabricante, com diâmetros de 2,1 até 4,6 mm, comprimentos de 50 até 300 mm e tamanhos de partículas de 1,7 µm até 10µm; 2) Bomba quaternária e degaseificador a vácuo; quatro canais; mecanismos de duplo pistão em série, válvula de seleção de solvente e unidade degaseificadora integrada; materiais em contato com solvente: Teflon, AF, PEEK, FEP, PPS. Fluxo ajustável de 0.001 a 10 mL/min em intervalos de 0,001 mL/min. Precisão de fluxo: 0,08 % RSD ou <= 0,02 min SD, baseado em tempo de retenção e numa temperatura ambiente constante. Exatidão de fluxo: +/- 1,0 % ou 10 microlitros/min, o que for maior. Capacidade de operação máxima de 600 bar ou superior. Pulso de pressão: < 2,0 % em amplitude. Compensação de compressibilidade: ajuste automático, pré-definido, de compressibilidade de solvente, para minimizar pulsos de pressão. Formação de gradiente quaternário em baixa pressão, possuir o volume interno total menor que < 600 microlitros – 800 microlitros. Deve apresentar misturador para mistura dos solventes. Composição de gradiente: selecionável na faixa de 0,0 a 95,0% ou 5,0 – 100,0%. Precisão da composição de < 0,2% RSD ou = 0,04min SD, o que for maior, baseado em tempo de retenção e numa temperatura ambiente constante. Válvula de injeção ativada eletronicamente. Sistema de lavagem com bombeamento ativo e contínuo dos selos dos pistões. Válvula de purga para a troca de solventes. Permite a mudança de parâmetros de operação durante uma análise; a contagem de litros de solvente já bombeado; tempo de uso dos selos, com capacidade de zerar os parâmetros. 3) Amostrador automático com capacidade de amostras que atenda às seguintes configurações mínimas no mesmo amostrador, sem necessariamente serem simultâneas: racks de no mínimo 90 vials de 1,8 a 2,0mL. Contaminação cruzada: < 0,004%; Volume de injeção: capacidade de injetar volumes na faixa de 0,2 a 100 microlitros, em incrementos de 0,1 microlitros, sem a necessidade de nenhuma alteração no "hardware". Precisão do volume de injeção: < 0,25% RSD na faixa de 5 a 20 microlitros, < 0,5% RSD na faixa de 1 a 5 microlitros, e < 0,7% RSD na faixa de 1 a 2 microlitros. Exatidão do volume de injeção: ± 1,0 % de variação para 10 injeções com um volume de 10 microlitros. Capacidade de pressão de operação de até 600 bar ou com capacidade superior. Temperatura de operação: na faixa de 4 a 40°C. Viscosidade de operação: na faixa de 0,2 a 5,0 cp. Tempo do ciclo de injeção: tipicamente < 21 s. Volume de injeção: < 5 microlitros (água). Módulo para controlar a temperatura dos vials de amostras para assegurar a estabilidade de amostras termodegradáveis, pré-aquecimento das amostras entre 4,0 °C a 40,0 °C em incrementos de 1,0 °C. Sistema de lavagem da parte externa da agulha; recurso de injeções sobrepostas, recursos de preparação de amostras, adição de padrões internos e reagentes para derivatização pré-coluna. Permite a mudança de parâmetros de operação durante a análise, a contagem do número de injeções e número de ciclos da válvula de injeção; com capacidade de zerar os parâmetros. 4) Compartimento termostatizado para colunas com válvula automática de no mínimo seis vias/2 posições para seleção de colunas. Capacidade mínima: 2 colunas de 30 cm, 3 colunas de 30 cm em série ou 4 colunas de 10 cm. Faixa de operação: temperatura ambiente até 80°C ou superior, selecionados em intervalos de 0,1° C. Estabilidade de temperatura: ± 0,1 °C. Exatidão de temperatura: ± 0,5°C, após a calibração. Módulo de identificação de colunas por meio de sensor magnético, válvula de seleção de colunas de 6 vias, permite a seleção entre uma coluna e outra, e uma pré-coluna, contagem do número de horas de uso de cada trocador de calor, número de ciclos da válvula de seleção de colunas e capacidade de zerar os parâmetros. 5) Detector ultravioleta por arranjo de diodos (DAD): 1024 elementos de diodo, faixa de comprimento de onda de 190 a 800 nm, ajustáveis em incrementos de 1nm, com lâmpadas de deutério e tungstênio; ou lâmpada de xenônio. Exatidão do comprimento de onda: ± 1,0 nm. Nível de ruído da linha de base deve ser de 0,5 x 10-3 AU/h; aquisição espectral em intervalos fixos de tempo; espectro do ápice do pico, setor ascendente do pico ou setor descendente do pico, com ou sem subtração do espectro da linha de base; espectro de todo o pico. Fenda ótica programável, Células de fluxo com volume entre 1,0 a 13 microlitros,				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	caminho ótico de 10 mm. Acesso à lâmpada e célula de fluxo pela parte frontal do detector, possibilitando sua substituição sem desmontar o equipamento ou "desempilhar" os demais módulos do equipamento. Permite a alteração de parâmetros durante a análise, ligar ou desligar a lâmpada em datas e horas programadas. Software de controle deve apresentar recursos para avaliação da "pureza de pico", comparação dos espectros em diferentes regiões de um mesmo pico, além de permitir pesquisas automáticas de bibliotecas de espectros. Contagem do número de horas de uso das lâmpadas, registros dos últimos testes de intensidade da lâmpada; com capacidade de zerar os parâmetros. 6) Estação de trabalho completa – computador compatível com o sistema ofertado (a definir), configuração adequada ao equipamento, computador com sistema operacional Windows 7 – versão 32 Bits Professional ou superior (licenciado), processador, gravador de DVD e CD, mouse ótico, teclado ABNT 2, monitor de led mínimo 21 polegadas, impressora laser colorida capaz de atingir 1.000dpi com 1 servidor de impressão Fast Ethernet incorporado, com capacidade de impressão mínima de 15 páginas por minuto, com possibilidade de interfaceamento em rede, software de controle e aquisição de dados de todo sistema. Computador licenciado, incluindo drivers para as placas GPIB, DIGI e ADC(PCI) e kit de expansão serial USB. Inclui todos os itens necessários para comunicação total com o (U)HPLC. 7) Software: permite o controle de todas as funções de todos os módulos que compõem o sistema HPLC. Recursos de customização de relatórios, múltiplos métodos de ajuste da curva de calibração (p.ex. linear, ponto-a-ponto, quadrático, etc.), material de instalação do software para controle do equipamento e sua licença, interface gráfica com o usuário, acesso rápido a todas as funções do equipamento, visualização da configuração do equipamento; amostras posicionadas no injetor automático, dentre outras. Seleção de nível de acesso protegida por senha (nível gerente e nível operador), programa que permite agendar eventos a serem executados pelo equipamento, como ligar ou desligar módulos do equipamento em datas e horas programadas. Gera relatórios em formato ".xls" e ".html", permitindo a leitura dos resultados em planilhas excel e navegadores de internet. Atende as normas do CFR23 parte 11 e GLP; software com capacidade de operação simultânea de até 4 sistemas de CLAE; o software emite relatório de performance contendo teste de adequabilidade do sistema de acordo com as farmacopeias: americana (USP), europeia (EP), testes estatísticos (média, desvio padrão relativo) para injeções repetitivas por vial e por seqüência de amostra, teste de performance dos instrumentos e relatório para erros de identificação; sistema expansível para redes intranet cliente/servidor. Módulo de análise espectral para o detector DAD que permita: plotagem tipo iso-absorbância e 3D; avaliação automática de pureza de picos através do espectro do pico e informações sobre o sinal do pico; pesquisa automática a bibliotecas de espectros. 8) Todos os módulos bomba, amostrador automático, compartimento termostatizado de colunas e detector devem atender: faixa de operação de voltagem de 100 a 250 V; disposição dos módulos que garanta o isolamento dos componentes elétricos das tubulações/conexões onde passa a fase móvel; áreas de manutenção isoladas das áreas de alta voltagem e acessíveis pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de desempilhar os módulos do equipamento. Dispositivos para detecção de vazamentos de solventes, que interrompe imediatamente o fluxo das bombas. Capacidade de receber acoplamento futuro de outros detectores como espectrômetro de massas mono ou também quadrupolar, detector de fluorescência, índice de refração e eletroquímico. 9) Acessórios e consumíveis: O equipamento deve vir acompanhado de: 9.1) Quatro (4) frascos para fase móvel de vidro com capacidade de 1,0 litro; 9.2) Kit de tubulações, parafusos e anilhas em aço inox e em PEEKs; 9.3) Kits apropriados de tubulações para utilização das colunas; 9.4) Dez (10) caixas com 100 unidades de vials de vidro âmbar, incluindo tampa rosqueável e septos de				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	silicone/PTFE de 2,0 mL; 9.5) Colunas: (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 250 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm; (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 150 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm; (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 300 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm; (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 300 mm de comprimento x 3,9 mm de diâmetro interno e partícula de 10,0 µm; (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 250 mm de comprimento x 4,0 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm; (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octilsilano (C-8) de 250 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm; (01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octilsilano (C-8) de 150 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm; 10) Nobreak com potência de 7,5 kVA de microprocessador tecnologia processador de sinais digitais (DSP), sistema on line - dupla conversão, forma de onda senoidal, proteção de sub e sobre tensão de entrada e saída; proteção eletrônica de sobrecarga e curto-circuito, sincronismo de fase, upgrade de firmware, controle inteligente da velocidade dos coolers, sistema compatível com todos os grupos geradores; porta de comunicação serial RS232 microprocessada e contato seco, interface gerenciamento remoto (opcional), mensagens de alarmes por e-mail e celular, medições em True RMS com a precisão de multímetros; tensão entrada: 220 V, tensão saída: 220 V. 11) Garantia 11.1) Fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 02 (dois) anos a partir da finalização do processo de instalação pelo contratante sem limite de visitas, e já incluídas as despesas de viagem, peças e mão-de-obra, além dos consumíveis utilizados nos reparos. Deve incluir durante 2 anos serviços de qualificação (1 qualificação por ano) e manutenção preventiva e corretiva (quando necessário), além de uma qualificação durante a instalação. 11.2) O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores. 11.3) O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (IQ), certificados de qualificação de operação (OQ) e certificado de qualificação de performance (eficiência) (PQ). 11.4) O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no Brasil. 12) Treinamento 12.1) Deve incluir treinamento total de 80 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme segue: 12.2) Familiarização e operação básica do instrumento e do software: carga horária: 40 horas 12.3) Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária: 40 horas 13) Manual O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em versão em português e em inglês em CD-ROM. Aplicação Técnica Análises de medicamentos e saneantes.				
099635011	Micropipeta 8 canais, com volume variável de 30 a 300 micro litros, incremento de escala de 1,0 micro	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	litro, exatidão de 1%, parte dosificadora autoclavável, com ejetor de ponteiros. Deve acompanhar 1 hack com ponteiros, para armazenagem e autoclavação, 1 suporte para a micropipeta. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação com certificado individual de calibração rbc e manual em português.			Instrumentação (61)	
099651002	Isolante termico para cano de cobre 28 mm	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651003	Isolante térmico para para cano de cobre 22mm.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651004	Isolante para tubo de cobre 3/8 (unidade).	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651005	Isolante térmico diâmetro interno 0 1/2.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651006	Isolante térmico diâmetro interno 0 5/8.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651007	Isolante térmico diâmetro interno 0 7/8.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651008	Isolante térmico diâmetro interno 1.1/8.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651009	Isolante térmico diâmetro interno 1.3/8.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651010	Isolante térmico diâmetro interno 1.5/8.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651011	Isolante térmico diâmetro interno 0 1.4".	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099651012	Isolante térmico, diâmetro interno 3/8.	METRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
099660001	Microesferas para embolização de tumores e má formação arterio-venosas perfeitamente calibradas de tamanho que variam de 100-1200 micrometros. Embalagem unitária, descartável, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote e registro do MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	FRASCO/M L	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
099759003	Pneus para veiculos aro 15", 185/60	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759004	Pneus para veiculos aro 16", 225/70	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759005	Pneus para veiculos aro 13", 165/70	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759007	Pneus para veiculos aro 13", 175/70.	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759008	Pneus para veiculos aro 14", 185/65	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759009	Pneus para veiculos aro 13", 185/70.	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759010	Pneus para veiculos aro 14", 185/70	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759013	Pneus para veiculos aro 16", 215/80.	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759019	Pneus para veiculos aro 14", 175/70	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759023	Pneus para veiculos aro 14", 185/60	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759025	Pneus para veiculos aro 15",185/65	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759026	Pneus para veiculos aro 15", 195/55	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759031	Pneus para veiculos aro 15", 205/70	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759033	Pneus para veiculos aro 15", 205/75	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759034	Pneus para veiculos aro 16", 205/75	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759035	Pneus para veiculos aro 14", 225/70	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759042	Pneus para veiculos aro 15", 235/75	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759043	Pneus para veiculos aro 16", 245/70	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759044	Pneus para veiculos aro 16", 245/75	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759049	Pneu 500x6/12 (tobata)	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099759050	Pneu de borracha 3.3X8 para carrinho de entrega de materiais	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759055	Pneus para veiculos aro 15", 265/70	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759056	Pneus para veiculos aro 15", 215/75	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759061	Pneus para veiculos aro 15", 195/65	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099759067	Pneus para veiculos aro 16", 225/75	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
099759076	Pneus para veiculos aro 16", 215/75	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099767002	Pneu para roda 17,5",14, 10 lonas liso	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099767016	Pneus para veiculos aro 17,5", 215/75	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099767026	Pneu para veiculos, 1100 R22"	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099767033	Pneus para veiculos, 750 R16"	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099767055	Pneus para veiculos, 900 R20"	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099783005	Câmara de ar para pneu de carrinho de transporte, 350/8	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099783006	Câmara de ar para pneu de carrinho de transporte 325/8.	PECA	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
099791003	Câmara de ar para veiculos pesados, câmara de ar para roda 20"	PECA	35	Pneumáticos e Correlatos	ativo
099848001	Eixo prolongador para porta de painel	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
099872001	Protetor facial de segurança, visor de material plástico, 260x200mm.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
099872002	Protetor facial de segurança. Constituido de armação curva, de plastico rigido, na qual se encaixa o visor de plastico incolor,carneira de material plástico com regulagem de tamanho atraves de catraca acoplada ao protetor, com absorvedor de suor em espuma.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
100013003	Mixer de vídeo com 08 canais de entrada de vídeo.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
100048001	Gravador digital de três derivações para uso em sistema de holter compatível com a marca cardios. Acessórios: (02) dois cabos de paciente de 04 vias que deve permitir a ligação aos eletrodos descartáveis por meio de engate rápido. (01) um cartão de memória com capacidade mínima de 128mb. (01) uma capa de proteção para o gravador digital manual de operação e instalação em português	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
100110001	Secador de piso c/motor 1/3 cv 110v ou 220w,chave comutadora 3 rotações 870,1010,1070 RPM,carcaça monobloco em plástico de engenharia pemd c/proteção contra radiação UV,vazão media 1100 mē/hora,cabo de alimentação elétrica 15 metros,rotor em chapa de aço carbono,c/proteção,alça c/regulagem de altura.	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
100145001	Poltrona para descanso para acompanhante, confeccionada a estrutura em tubos de aço redondo, acabamento em pintura eletrostática a pó na cor bege, reclinável através de sistema de amortecedor a gás acionado por comando lateral, movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés, estofamento anatômico em espuma revestido em corvin, na cor bege, com braços estofados, pés niveladores emborrachados, com as seguintes dimensões: 730mm largura x 910mm profundidade x 510mm assento.	PECA	22	Mobiliário	ativo
100234001	Adaptador em y (duas saidas) para pressao invasiva, compativel com monitor multiparametros marca drager.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
100234004	Adaptador de interligação entre à valvula expiratória do ventilador pulmonar, a traquéia de ligação ao filtro siva(sistema de interface ventilador/anestesia)compatível com o aparelho de anestesia marca k. Takaoka e modelo fuji maximus.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
100234005	Adaptador para canal de pressão invasiva,conversor de um canal para 4 canais de pressão invasiva,compatível com monitor multiparametros marca Drager.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
100234006	Adaptador de vias aéreas para cabo de capnografia, compatível com modelo TG-920P e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
100234007	Adaptador de vias aéreas, tamanho criança, para cabo de capnografia, compatível com modelo TG-950P e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
100269001	Maquina de limpeza lava jato - pressão 1740 libras vazaõ 600 litros/hora.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
100382001	Solucao salina 2ml, controle negativo, para teste alergico	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				e Eletrônicos	
100382002	Histamina 2ml, controle positivo, para teste alergico	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382003	Extrato alergênico,d. pteronyssinus 2ml, para teste alergico	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382004	Extrato alergênico, dermatophagoides farinae 2ml p/teste alérgico	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382005	Extrato alergênico 2ml,blomia tropicalis,p/teste alergico	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382006	Extrato alergênico,fungos iii (a.f.-p.n.-a.a.-ch)2ml p/teste alérgico	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382007	Teste alergico - canis familiaris (cao) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382008	Teste alergico - felis domesticus (gato) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382009	Teste alergico - blatella germanica (barata) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382010	Teste alergico - periplaneta americana (barata) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382011	Teste alergico - solenopsis invicta (formiga) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382012	Teste alergico - alfa-lactoalbumina (leite) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382013	Teste alergico - beta-lactoalbumina (leite) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382014	Teste alergico - caseina (leite) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382015	Teste alergico - ovoalbumina (ovo) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382016	Teste alergico - ovomucoide (ovo) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382017	Teste alergico - trigo 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382018	Teste alergico - soja 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382019	Teste alergico - milho 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382020	Teste alergico - peixe 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382021	Teste alergico - camarao 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100382022	Teste alergico - lolium perenne (azevem) 2ml	FRASCO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
100390002	Carregador de mesa para bateria, compatível com oxímetro de pulso tipo Palm da marca Nonin, modelo 2500A. Características: capacidade de recarga simultânea de 4 baterias tipo aa; constituído das seguintes partes	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e características: base para carregador de energia: tensão VDC = 12 volts; corrente IDC = 1,0 a - 1,5 a. fonte de alimentação elétrica para alimentação do carregador de mesa de carregador de energia: tensão de entrada: 110/220v; frequência: 60 hz; tensão de saída: 12 VCC; corrente de saída: 1,5 a				
100404001	Imã para quadro magnético	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
100420001	Spot simples para lâmpada incandescente..	PECA	33	Iluminação	ativo
100420002	Spot para lâmpada econômica.	PECA	33	Iluminação	ativo
100447001	Conjunto 5 potes hermético um produto de alta qualidade e resistência, fabricado com plástico da melhor qualidade com tampa plástica, capacidade 1 pote com 0,9 litros, 1 pote com 1,4 litros, 1 pote com 2,3 litros, 1 pote 4,1 litros, 1 pote 7,3 litros.	CONJUNTO	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
100463001	Protetor cutâneo a base de solução polimérica, isento de álcool, tipo Swab. Sem requisição desde 08/2013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
100463002	Protetor cutâneo a base de solução polimérica, isento de álcool, em spray.	mililitro	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
100463003	Creme de barreira, hidrofóbico, que funciona como barreira ideal para proteger, hidratar e recuperar o ph natural da pele. Com propriedades efetivas de barreira para proteger a pele integra contra efluentes agressivos oriundos de gastrotomias na prevenção de dermatites associadas a incontinência (DAI) decorrentes do uso contínuo de fraldas geriátricas e pediátricas e, também radiodermites de pacientes em tratamento por radioterapia. Efetivo uso na pele peri-lesional para proteção contra o excesso de umidade que pode causar maceração e atraso no processo de cicatrização de feridas. Possui capacidade de hidratar e proteger a pele integra contra o ressecamento provocado pelo uso de botas de una.	TUBO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
100471002	Terminal forquilha pré isolado 2,5 mm azul unidade pecas obs. material elétrico (consumo)	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
100501001	Materiais e componentes para cortinas e persianas para reposicao e manutencao(aplicacao direta)	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
100536001	Equipamento de limpeza especial c/pecas especificas p/higienizacao interna de ambientes.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
100560021	Recarga para cartucho de tinta na cor preta, compativel com as impressoras hp, epson, canon, lexmark e xerox.	LITRO	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
100692001	Centrifuga automatica lavadora de hemacias - rotor em aco inox com capacidade para 12 tubos de (10 x 75 mm ou 12 x 75mm) por ciclo; - velocidade ate 3600 rpm (forca relativa 1200g) - velocidade maxima: 3600 rpm - velocidade minima: 1200 rpm - velocidade de decantacao: 600 rpm - com no minimo 4 ciclos de lavagem automaticos - controle de tempo, digital, em segundos - timer digital; - alarme sonoro e visual automatico de baixo nivel salino; - motor de inducao com 3 velocidades sem scovas de carvao; - sistema de freio dinamico no modo automatico; - tampa com trava de seguranca; - alimentacao: 220 v / 60hz	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
100706001	Seladora para bolsas de sangue (bancada) - selagem pata tubos de pvc (bolsas de sangue e hemocomponentes); - por radio frequencia;	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- controlada por sistema ajustavel durante o processo; - conector para acoplamento do alicate da seladora manual - permita a possibilidade de trabalhar com cabeca de selagem automatica ou com alicate manual; - saída para alicate com comando a distancia; - cabo de no minimo 1,20m; - alarme audio, visual ou ambos, indicando falha de selagem; - protecao contra o efeito spray, causado pelo rompimento do tubo durante a selagem; - alimentacao: 220 v / 60hz - manual de instrucoes em portuges.				
100749003	Kit com motor, placa e controles.	CONJUNTO	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
100820001	Divisória em gesso acartonado com espessura de 95 mm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
100862004	Nobreak 15kva potência de saída 12kw/15.0kva.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101028003	Mão francesa em aço inox, 60x30cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de suporte de 300kg/m².	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
101079001	Filtro antimicrobiano hepa (hight efficiency particulare air) compativel com a cabine de seguranca biologica da marca veco, modelo bio safe plus - classe ii, tipo b3, com as seguintes dimensoes: 1220 x 610 x 149mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079002	Filtro antimicrobiano hepa (hight efficiency particulare air) compatível com a cabine de segurança biológica da marca Veco, modelo - classe ii, tipo b2, código 5fay6123, com as seguintes dimensões: 1220mm de largura x 610mm de comprimento x 78mm de altura.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079003	Filtro antimicrobiano HEPA (hight efficiency particulare air) compatível com a cabine de segurança biológica da marca Veco, modelo - classe II, tipo b2, código 5FAY6613, com as seguintes dimensões: 610 x 610 x 149mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079004	Filtro hepa3 modelo hepaflow, gaxeta s, codigo: 5fag0220,compatível com cabine de segurança biológica da marca Veco, modelo biosafe plus - fl 9079, nas medidas 1220mm de largura x 610mm de comprimento x 149mm de altura.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079005	Filtro hepa3 modelo maxipleat p130 - 393, com 305 x 915 x 149mm - gaxeta s, código: 5fay6893, compatível com cabine de segurança biológica da marca veco, modelo biosafe plus fl 9079.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079006	Filtro antimicrobiano hepa (high efficiency particulate air) compatível com a cabine de segurança biológica da marca trox, série 3460, com as seguintes dimensões do filtro: 1050mm de largura x 550mm de comprimento x 78mm de altura.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079007	Filtro antimicrobiano hepa (high efficiency particulate air) compatível com a cabine de segurança biológica da marca veco, série 04249, com as seguintes dimensões do filtro: 305mm de largura x 610mm de comprimento x 149mm de altura.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079008	Filtro absoluto Hepa compatível com a capela de fluxo laminar da marca Veco, modelo vlfs 12 cl ii b2,série fl 4820 código 5fay5513 com as seguintes dimensões 534l x 534a x 159p mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101079009	Filtro absoluto Hepa compatível com a capela de fluxo laminar da marca Veco, modelo vlfs 12 cl ii b2,série fl 4820 código 5fay1593 com as seguintes dimensões 1220l x 534a x 94p mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
101087001	Mangueira completa para conexao do manifold a cuba do si da lavadora ultrassonica	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101095001	Adaptador distal amarelo, diametro de 10mm, da lavadora ultrassonica	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101109001	Tubo para interligacao dos instrumentais ao sistema de bombeamento pulsante com conector tipo luer-lock, comprimento 24cm, da lavadora ultrassonica (caixa com 12 unidades).	CAIXA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101133001	Cantoneira mylar 1/2" lincco	CAIXA	30	Fotografia, Cinematografia e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				fonografia	
101141001	Trincha para limpeza ref. 701	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
101150001	Folha mi-tientes cansor 50x65cm, ph neutro, 60% algodao, na cor branca	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
101168001	Película, identificação e plotagem de veículos leves - Película para controle solar.	METRO 2	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
101230003	Apoio de pé estrutura chapa de aço, antiderrapante na superfície	PECA	22	Mobiliário	ativo
101273002	Lâmpada 30 w 220 v, luz branca	PECA	33	Iluminação	ativo
101273003	Lâmpada 20 w 220 v, luz branca	PECA	33	Iluminação	ativo
101273004	Kit compacto fluorescente 46wts lâmpada economica	KIT	33	Iluminação	ativo
101281001	Protetor de ouvido tipo concha	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
101281002	Protetor de ouvido tipo plug	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101303001	Bico injetor completo - veiculo leve / bomba injetora e tubulação	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303002	Bomba injetora e tubulacao-veiculo leve, bomba injetora-veiculo leve.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101303003	Válvula eletromagnética - veículo leve (Bomba injetora e tubulação)	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101303004	Bomba injetora e tubulacao-veiculo leve, engrenagem da bomba injetora-veiculo leve.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303005	Bomba injetora e tubulação -veiculo leve Kit-bomba injetora e tubulacao-veiculo leve	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303006	Bomba injetora e tubulacao-veiculo leve / Tubo de pressão cilindro - veiculo leve	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303007	Tubo de retorno bico injetor - veiculo leve.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303008	Arvore do comando da bomba injetora	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303010	Jogo de reparo de bomba injetora / bomba injetora e tubulação - veículo leve	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303012	Carcaça da bomba injetora veículo leve	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101303013	Bomba de palheta da bomba injetora veículo leve	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101320001	Frente falsa para racks fechamento da parte frontal de racks, padrao 19", altura 1u.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101320002	Frente falsa para racks de 19" tamanho 2u	PECA	22	Mobiliário	ativo
101370001	Refil para embalador de guarda chuva	MILHEIRO	99	Artigos de uso doméstico	ativo
101389001	Micromotor para acionamento das pecas de mao, autoclavavel, original, compativel com equipamento da marca kavo modelo intrasurg 500.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101397001	Manga iris, para incubadora da marca fanem.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101400001	Peca de mao, autoclavavel, original, reta, transmissao 1:1, para equipamento compativel com a marca kava modelo intrasurg 500.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101400002	Peca de mao, autoclavavel, original, angulada, transmissao 1:1, para equipamento compativel com a marca kavo modelo intrasurg 500.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
101443001	Cabo adaptador VGA para projetor	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101508004	Monitor LCD para computador de 18,5".	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101516003	Estrutura externa dianteira, central e traseira estrutura da porta.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101516004	Kit-estrutura externa dianteira, central e traseira.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101516008	Revestimento do teto	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101516009	Revestimento lateral da est. externa diant, cent e traseira	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101532002	Kit-estrutura interna dianteira, central e traseira.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101540001	Maçaneta e fechadura da porta corrediça / Batente da porta corrediça.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101540002	Cilindro da fechadura da porta corrediça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101540004	Maçaneta e fechadura da porta corrediça Fechadura da porta corrediça	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101540007	Maçaneta e fechadura da porta corrediça Kit-maçaneta e fechadura da porta corrediça	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101540008	Maçaneta da porta corrediça.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101567002	Maçaneta e fechadura da porta traseira do furgão/ Batente da fechadura da porta traseira do furgão.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101567004	Maçaneta e fechadura da porta traseira do furgão / Cilindro da fechadura da porta traseira do furgão.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101567005	Fechadura da porta traseira do furgão.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101567006	Haste da fechadura da porta traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101567007	kit- maçaneta e fechadura da porta traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101567008	Maçaneta e fechadura da porta traseira do furgao Maçaneta da porta traseira do furgao	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101567009	Moldura da fechadura da porta traseira do furgão	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
101567011	MACANETA E FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO FURGAO, TIRANTE DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO FURGAO	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
101613004	Livro administrativo - administracao, orcamento e contabilidade publica jund, sergio campus - 3ª edicao - 2008	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
101630001	Toalha para bandeja rendada,de plástico, redonda 30 cm, branca.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
101648001	Calha 19" abs com 08 tomadas 2p + t lan rack.	PECA	33	Iluminação	ativo
101656001	Fita para etiquetadora brother 24mm br tzfx 251.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
101664001	Etiquetadora Brother PT7600 profissional.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
101664002	Etiquetadora para supermercado.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
101699001	Guia de cabos fechados 1u preto para rack (acessório de telecomunicação)	PECA	42	Telecomunicações	ativo
101699003	Guia de cabos fechado alta densidade 19" x 1U preto	PECA	42	Telecomunicações	ativo
101729003	Gabinete chassi para hardware comum	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101729004	Gabinete chassi para hardware crystal ACT 14	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101729005	Gabinete chassi para hardware crystal ACT 28	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101729007	Gabinete retificador e PSAL para gabinete ACT 14	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101729008	Gabinete retificador e PSAL para gabinete ACT 28	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
101770008	Kit-protetor da caçamba, arco tubular e capota	PECA	113	Pecas e acessórios para veículos-GVE	ativo
101923001	Balcão com 3 gavetas e 1 porta medindo 345 x 80 x 60 cm, vazado no centro (espaço para uma cadeira) confeccionada em mdf com revestimento em formica cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923002	Balcão em madeira, medindo 101923	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923003	Balcão em mdf 18mm dupla face branco sob bancada em inox,dimensões: 340x60x86 cm. o mesmo deve possuir gaveiro com 3 gavetas e também prateleira interna em mdf 5mm branco dupla face.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923004	Em MDF, branco TX,c/tampo em MDF,4 portas,170 X 60 X 90	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923005	Balcão med. 160X60X90 em MDF na cor branco TX com tampo em MDF com 4 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923006	Balcão med. 250X42X90 em MDF branco c/tampo em MDF com 6 portas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923007	Balcão em l medindo 2500mm x1300mm de comprimento x 800mm de altura x 550mm de profundidade, com 3 gavetas com corredeças metálicas, 4 portas com dobradiças caneco e fechadura e puxadores metálicos, prateleiras em mdf na cor branca com fórmica. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica)branca, acabamento em fita de bordo 2mm abs na cor do móvel,confeccionado em mdf 18mm no corpo do balcão.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923009	Balcão medindo 2300mm de comprimento x 800mm de altura x 550mm de profundidade, 4 gavetas com corredeças metálicas e puxadores metálicos e tampo mdf de 25mm, revestido em fórmica branca, pés em alumínio. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina de alta pressão em (fórmica) branca, com acabamento fita de bordo 2mm abs.	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923010	Balcão lateral 2 portas de correr com chave, medindo 90x60x74, tampo em mdp 25mm com portas, prateleiras e fundo em mdp 18mm, na cor marfim/preto l.8000	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923011	Balcão lateral 1 portas de abrir com chave, medindo 40x60x74, tampo em mdp 25mm com portas, prateleiras e fundo em mdp 18mm, na cor marfim/preto l.8000	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923021	Balcão em madeira medindo 338x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923022	Balcão em madeifibra BP	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923023	Balcão em madeira medindo 257x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923024	Balcão em madeira medindo 230x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923025	Balcão em madeira medindo 240x80x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
101923026	Balcão em madeira medindo 167x70x75	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
101923027	Balcão em madeira medindo 180+132x60x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
101931001	Estabilizador de tecido, constituído por um apêndice de sucção (ventosas) em silicone, braço articulado flexível confeccionado em PVC com silicone/aço maleável e braçadeira de ascensão, para realização de cirurgia do miocárdio sem circulação extra-corpórea. resistente a esterilização a eto, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
101966002	Revista brasindice	PECA	112	Obras, normas e desenhos técnicos	ativo
101974001	Caixa quadro comando para rede de internet	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
102059001	Mesa para computador	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059006	Escrivaninha com mesa para computador em L de 120 x 120 x 80 x 55. Em mdf de 15, portas com dobradiça caneco, porta teclado e porta cpu.	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059009	Mesa retangular 1,50x0,80 na cor creme.	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059012	Mesa de mdf 120 x 60 x 76 cm	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059016	Mesa em madeira com gaveteiro fixo	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059017	Mesa em madeira, medindo 120x60x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059018	Mesa em madeira, medindo 110x70x75	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059028	Mesa 130 x 70 x 74, tampo em mdp 25mm e pés em metal, na cor marfim e tabaco.	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059041	Mesa retangular com tampo em granito	PECA	22	Mobiliário	ativo
102059085	Mesa para auditório	peca	22	Mobiliário	ativo
102075001	Remendo - Material para manutenção de pneus.	kit	131	Pneus e camaras de ar - GVE	ativo
102091001	COMPONENTES DO MOTOR PARA USO EM VEICULOS RODOVIARIOS PARA REPOSICAO	PECA	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo
102105002	Filtro de óleo motor para veiculo idea	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
102105004	Filtro de oleo motor para veiculo escort	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
102105010	Filtro de oleo motor para veiculo ducato	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
102105013	Filtro de óleo motor para veículo Ford Fiat Marea Weekend SX 1.8 - Ano 2004/2005	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
102237001	Nobreak	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
102237003	Nobreak de 5kva 1. características gerais: 1.1. senoidal on-line dupla conversão com inversor chaveando em pwm em alta frequência; 1.2. estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 1.3. filtro de linha interno; 1.4. micro processado; 1.5. correção de fator de potência de entrada; 1.6. compatível com geradores; 1.7. display inteligente com back light; 1.8. interação com o display por meio de teclas de comando; 1.9. bypass automático; 1.10. bypass manual; 1.11. transformador isolador galvânico do inversor;	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.12. conexão para baterias externas; 1.13. shutdown programável na ausência de rede elétrica; 1.14. inversor sincronizado com a rede (sistema pll); 1.15. função mute para alarme sonora; 1.16. adaptador de rede para controle e monitoramento via protocolo tcp/ip; 1.17. recarga automática das baterias; 1.18. alarmes audiovisuais; 1.19. bivolt 115-127/220v~ (entrada) e 110 ou 115v~ (saída); 1.20. dc start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; 2. proteções: 2.1. contra subtensão da rede elétrica; 2.2. contra sobreaquecimento no inversor; 2.3. contra sobrecarga; 2.4. contra descarga total das baterias; 2.5. contra distorção harmônica da rede elétrica. 3. outros dados: 3.1. potência máxima: 5000va; 3.2. autonomia com baterias internas: mínimo 1hora com carga não linear de 25%; 3.3. autonomia com baterias internas + externas: 2 horas com carga não linear de 25%; 3.4. corretor de fator de potência: 0,99; 3.5. faixa de fator de frequência admissível +/- 5%; 3.6. forma de onda no inversor: senoidal pura; 3.7. rendimento a plena carga: 90%; 3.8. sobrecarga: de 100 a 120% por 15 minutos, de 120 a 150% por 15 segundos, acima de 150% bypass imediato; 3.9. baterias internas: 16 baterias 12vdc/7ah; 3.10. tempo de recarga das baterias internas: 8 horas; 3.11. garantia total de 36 meses on site; Solução de problemas no hardware em até 48 horas; catálogo técnico oficial do produto, do fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação; caso os catálogos técnicos apresentados omitirem alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do edital e seus anexos, deverão ser anexadas declarações do fabricante com assinatura reconhecida, completando estas informações, em português.				
102237004	Nobreak de 3 kva.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
102237007	Nobreak 1200 VA	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
102261001	Endo shears descartavel tamanho standard	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
102288002	Fechadura Tetra	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
102288003	Fechadura externa 55 mm.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
102288005	Fechadura digital para portas com espessura entre 35 a 45mm, dimensões 173 X 105 X 38, alimentação dc 6V para (04 pilhas alcalinas tamanho AA.)	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
102288006	Fechadura digital MDS 600	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
102318001	Haste intramedular femural com bloqueio proximal em lamina espiral, com dois parafusos de bloqueio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
102342001	Chave de fenda media 1/4 por 6.	PECA	34	Ferramentas	ativo
102342002	Chave de fenda tamanho grande 3/16 por 6.	PECA	34	Ferramentas	ativo
102342003	Chave de fenda pequena 1/8 por 5.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
102342004	CHAVE DE FENDA TIPO TESTE	PECA	34	Ferramentas	ativo
102342009	Chave de fenda medindo 9/16 x 10'	PECA	34	Ferramentas	ativo
102369001	Alicate de corte material elétrico	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
102377001	Alicate universal, material elétrico.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
102415001	Fita dupla face rolo com 2 metros.	ROLO	33	Iluminação	ativo
102458001	Trilho de alumínio com estrutura de fixação para parede retrátil. Peca. Permanente.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
102512001	Trocadores de calor para geração de água quente	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
102539001	Refil grosso para pistola de cola quente / cola refil. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
102539002	Refil fino para pistola de cola quente / cola refil. Sem movimentação no SCCD.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
102547001	Timer analógico para tomada 220w	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
102571001	Campainha sem fio decorlux	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
102687001	Brita ensacada	SACO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
102733002	Parafuso soberano para bucha de 8mm.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
102733003	Parafuso soberano para bucha 10mm.	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
102741002	Espalдар em ferro zincado, reforçado, pintura eletrostática na cor branca, com curvas arredondadas sem quinas, com dispositivo para fixar na parede chumbando no concreto, com peso máximo de 60kg, que tenha no mínimo 8 níveis de alongamento com barra fixa superior. Deverá ser respeitado as dimensões mínimas: medidas altura 2,40m largura 1,30m profundidade entre o aparelho e a parede 30cm. Tubos de 30 x 50 x 2,0mm.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
102750002	Banco de supino regulável (reto e inclinado) com barra, - barra emborrachada de no mínimo 1,80m - dimensões mínimas l = 140 x a = 120 x c= 160 - peso máximo de 40 kg - capacidade de no mínimo 200 kg - tubos de 3 x 2,0 e 3,0mm - suporte da barra com trava de segurança - barra de aço recartilhada cromada	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
102806002	Escorredor em alumínio para macarrão, medindo 30 x 12cm diâmetro	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
102806003	Escorredor em alumínio para macarrão, medindo 40 x 17cm diâmetro.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
102849001	Meio de contraste não iônico para ressonância magnética com gadolínio, seringa preenchida de 10ml, compatível com a bomba injetora optistar le, marca mallinckrodt.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
102849002	Meio de contraste não iônico para ressonância magnética com gadolínio, seringa preenchida de 15ml,compatível com a bomba injetora optistar le, marca mallinckrodt.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
102849003	Meio de contraste não iônico para ressonância magnética com gadolínio, seringa preenchida de 20ml,compatível com a bomba injetora optistar le, marca Mallinckrodt.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
102849005	Contraste para ressonância magnética a base de gadolínio, cíclico e não-iônico (Gadobutrol 604,72 MG/ML SOL INJ CT FA VD INC, Gadoteridol 279,3 MG/ML SOL INJ IV CT FA VD INC) - frasco de 15ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
102849006	Contraste para ressonância magnética a base de gadolínio, cíclico e não-iônico (Gadoteridol 279,3 MG/ML SOL INJ IV CT FA VD INC) - frasco de 10ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
102849007	Meio de constraste - Optiray frasco.	PECA	61	Medicamentos	ativo
102849008	Conector espiralado de baixa pressão.	PECA	61	Medicamentos	ativo
102865002	Passadeira medindo 0,70 x 1,80	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
102873002	Enxerto acelarar de submucosa de intestino suino, tamanho 5 x 7 cm, descartavel, esteril. embalagem unitaria, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data da fabricacao, validade e numero do lote, registro do ms.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
102954002	Mascara tipo artística de brinquedo	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
102997001	Coletor para pilhas e baterias; possui um compartimento para pilhas e outro para baterias, facilitando a separação do tipo de material. Sua capacidade é de 30 litros e pode ser utilizado em ambientes internos ou externos. O coletor mede 50cm de altura, 32cm de largura e 16,5cm de profundidade, na cor laranja. Peso liquido aproximadodo produto: 2,360kg; coletor de pilhas e baterias para fixação em paredes; material: polietileno de média densidade com proteção UV; medidas: (alt./larg./prof.) (500x320x165mm); capacidade:30l.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
102997003	Coletor para pilhas e baterias - 22 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
102997004	Coletor para pilhas e baterias - 12 litros	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
103020001	Pilha interna para CPU CRT 32	PECA	101	Geração de Energia Elétrica	ativo
103195001	Bronzina de biela 642338	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
103322001	Lavadora de piso com escova	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
103357003	Adesivo para veículos - plotagem	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
103357004	Adesivo para veículos para junta de motor diesel 3m com 73g.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
103373001	Caixa de emenda e terminacao para uso externo com capacidade para acomodar emendas opticas e com regua.	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
103454001	Mascara de oxigenio pediatria para alta concentracao, com reservatorio tipo "bag" reutilizavel, em silicone, elastico ajustavel para fixacao, valvula unidirecional com conexao perfeita com a mascara e o reservatorio, de facil manuseio e sem escape, leve e resistente.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
103454002	Máscara de oxigênio adulto para alta concentração, com reservatório tipo "bag" reutilizável, em silicone, elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e o reservatório, de fácil manuseio e sem escape, leve e resistente.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
103454003	1-Generalidades: Mascara de Venturi. 2- Características técnicas mínimas: 2.1-Confeccionado em material siliconado; 2.2-Transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores; 2.3-Conector de abertura variável com faixa entre 24 a 50% de Fio2.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
103470001	Gaveta para maquina fotocopadora da marca gestetner modelo 1502.	PECA	29	Mecanografia, Tipografia e Gráfica	ativo
103497001	Sistema de gravacao de voz para linhas telefonicas analogicas ou digitais, diretas ou em ramais e links de	PECA	42	Telecomunicações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	radio. deve gravar multiplos canais simultaneamente em disco rigido com possibilidade de consulta e reproducao em qualquer computador, escuta em tempo real e backup externo por rede. O equipamento deve possibilitar a gravacao de no minimo 20 canais. deve incluir hardware e software necessarios a gravacao, bem como instalacao, treinamento e suporte na instalacao.				
103616002	Corda estática, com alongamento máximo de 3,7%. Carga de ruptura: 34kn. Peso por metro 73 gramas para diâmetro de 10,5mm. Certificado CE e UIAA.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
103616003	Corda estática de 5m para ancoragens, para usos auxiliares diâmetro - 5mm; certificação UIAA e CE.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
103640001	Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho p	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
103640002	Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho m	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
103640003	Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho g	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
103640004	Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho xg	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
103675001	Fervedor de leite em aço inoxo, capacidade 100 litros, alimentação à vapor, de fácil higienização, compartimento interno arredondados, pés com sapatas reguláveis, medindo 650cm de diâmetro e 850cm de altura aproximadamente. Alimentação elétrica 220V/60HZ	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
103683001	Dispositivo sintetizador de voz para cabina de elevador, conforme decreto numero 5.296 de 2 de dezembro de 2004 e em conformidade com as normas tecnicas de acessibilidade da abnt nbr 13.994.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
103780002	Aparelho auditivo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
103799003	Medidor de distância a laser 70 metros.	PECA	34	Ferramentas	ativo
103799004	Medidor a laser para ladrilhos	PECA	34	Ferramentas	ativo
103870002	Objeto: elevador para transferência de pacientes á bateria 1. Generalidades Sistema para transporte de pacientes impossibilitados de deslocarem-se (guincho para pacientes) 2.características técnicas mínimas 2.1. Construção 2.1.1. Deve ser em metal resistente a tensão causada por 1,96 kn no mínimo: 2.1.2. Deve ser resistente a deformação ao qual estará sujeito; 2.1.3. Deve ter proteção anti-corrosiva: 2.1.4. Deve ter rodízios com freios; 2.1.5. Apoio de braços e/ou alças para manobras; 2.1.6. Deve possuir sistema de alargamento da base para acoplamento junto ao leito e cadeira de rodas. 2.2. Cesto e maca para paciente 2.2.1. Devem ser capazes de erguer e suportar um paciente de pelo menos 200kg; 2.2.2. Devem ser confeccionados em material adequado ao uso hospitalar 2.3. Guincho; 2.3.1. Acionamento através de controles no equipamento; 2.3.2. Elevação motorizada; 2.3.3. Elevação de no mínimo 1,50m; 2.3.4. Possibilidade de elevar o paciente sentado ou deitado deitados; 2.3.5. Dispositivo de segurança em caso de emergência 2.4. Alimentação: 2.4.1. Alimentação a bateria 2.4.2. Sistema de carga da bateria a ser conectada em 220v/60hz 2.5. Acessórios:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5.1. Um(01) cesto para elevação de pacientes sentados; 2.5.2. Um(01)cesto tipo maca para elevação de pacientes deitados; 2.5.3 todos os demais acessórios para possibilitar o pleno uso do equipamento e acessórios; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil)ou inglesa.				
103870003	Elevador para transferência de pacientes á bateria (somente posição sentada) 1. Generalidades: Sistema para transporte de pacientes impossibilitados de deslocarem-se (guincho para pacientes). 2. Características técnicas mínimas. 2.1. Construção. 2.1.1. Deve ser em metal resistente a tensão causada por 1,96KN no mínimo; 2.1.2. Deve ser resistente a deformação ao qual estará sujeito; 2.1.3. Deve ter proteção anti-corrosiva; 2.1.4. Deve ter rodízios com freios; VA; 2.1.5. Apoio de braços e/ou alças para manobras; 2.1.6. Deve possuir sistema de alargamento da base para acoplamento junto ao leito e cadeira de rodas. 2.2. Cesto e maca para paciente 2.2.1. Devem ser capazes de erguer e suportar um paciente de pelo menos 200kg; 2.2.2. Devem ser confeccionados em material adequado ao uso hospitalar 2.3. Guincho; 2.3.1. Acionamento através de controles no equipamento; 2.3.2. Elevação motorizada; 2.3.3. Elevação de no mínimo 1,50m; 2.3.4. Possibilidade de elevar o paciente sentado 2.3.5. Dispositivo de segurança em caso de emergência 2.4. Alimentação: 2.4.1. Alimentação a bateria 2.4.2. Sistema de carga da bateria a ser conectada em 220v/60hz 2.5. Acessórios: 2.5.1. um (01) cesto para transporte de pacientes sentados; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários. Sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo 02(dois) anos.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
103896001	Resistência elétrica para cafeteira	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
103896002	Resistencia eletrica para destilador tipo pilsen	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
103926002	Soleira de granito, arabesco, medindo 122cm de comprimento, 20cm de largura com acabamento duplo.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
103926003	Soleira de granito, arabesco, medindo 190cm de comprimento,20cm de largura com acabamento duplo.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
103926004	Soleira de granito, arabesco, medindo 176cm de comprimento,36cm de largura com acabamento duplo.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
103926005	Soleira de granito, arabesco, medindo 122cm de comprimento,36cm de largura com acabamento duplo.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
103934003	Eletroduto em PVC 1"/2"/3/4".	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
104051001	Tampa para ralo medindo 100 mm	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
104078001	Cano de cobre de 42mm com 6m.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
104124001	Kit para transplante de cartilagem e do osso subcondral, utilizado em transplantes osteo-condral, composto 01 tubo reconector doador, 01 tubo reconector receptor, 01 tubo liberador de enxerto, 01 tubo direcionador, 01 tubo alinhador e 01 tampa, selagem uniforme, conexoes firmes, descartavel, esteril, embalagem unitaria, contendo dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e nº do lote, registro no ms.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104302001	Tampo para pia de lavação e para expurgo (com rodapia) em aço inóx , com sistema de barra metálica para fixação do tampo na alvenaria.Móvel em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm.Tampo, pias e rodapia em Aço Inox com acessórios completos, inclusive sifão especial para Expurgo. Barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria.Ver detalhes no projeto.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
104302002	Tampo pia com furo para expurgo - confeccionado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo 2000x600mm espelho de 100mm com cuba medindo 500x400x300mm com furo para expurgo (funil) com diâmetro de 300mm, reforço do tampo em aço inox, fixação com mão francesa na parede. Acabamento escovado. Com torneiras inclusas da wog.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104302003	Tampo pia - confeccionado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo 3748x600mm espelho de 100mm com duas cubas medindo 500x400x300mm, reforço do tampo em aço inox, fixação com mão francesa na parede. acabamento escovado. com torneiras inclusas da wog.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104302004	Tanque de escovação - fabricado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo 2250x500mm contendo espelhos de 400mm traseiro, caimento com saída do tanque com válvula americana. Acabamento final escovado na peça.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104302005	Tampo pia com furo para expurgo - confeccionado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo 2875x600mm espelho de 100mm com cuba medindo 500x400x300mm com furo para expurgo (funil) com diâmetro de 350mm, reforço do tampo em aço inox, fixação com mão francesa na parede. acabamento escovado. com torneiras inclusas da wog.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104310001	Tampo de bancada (com rodapia e saia) e uma prateleira em granito Branco Sienna, com barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria. Pia em inox diâm=30,cm com acessórios completos e com torneira de bancada. Ver detalhes no projeto.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
104310002	Tampo de granito, tampo de placa polida, com rejuntamento especial, com espessura de 20 a 30mm e bordas duplas retas. Padrão cinza Corumbá. Utilizar roda tampo de 10cm no encontro com as paredes, de acabamento reto, simples. Onde houver paredes de alvenaria, utilizar reforço de sustentação com tubos de ferro zincados e pintados com pintura eletrostática chumbados na parede de alvenaria. Nas áreas molhadas, fazer rebaixamentos no tampo, conforme indicado em projeto. Onde há pias e torneiras, prever furação do tampo e colagem das peças com argamassa especial. Deve suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto. Instalado no local conforme projeto.	METRO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104310003	Tampo de granito com furação para cubas. Tampo de placa polida, com rejuntamento especial, com espessura de 20 a 30mm e bordas duplas retas. Padrão cinza Corumbá. Utilizar roda tampo de 10cm no encontro com as paredes, de acabamento reto, simples. Onde houver paredes de alvenaria, utilizar reforço de sustentação com tubos de ferro zincados e pintados com pintura eletrostática chumbados na parede de alvenaria. Nas áreas molhadas, fazer rebaixamentos no tampo, conforme indicado em projeto. Onde há pias e torneiras, prever furação do tampo e colagem das peças com argamassa especial. Deve suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto. Instalado no local conforme projeto.	METRO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104310004	Tampo em laminado melamínico.tampo de chapa de madeira compensada naval, revestido com laminado	METRO	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	melamínico de alta resistência, liso na cor branca, com espessura de 30 a 40mm, bordas da mesma espessura, com perfil de pvc para proteção de choques, na cor branca. Deve possuir coeficiente de absorção de água de no máximo 2% e alto coeficiente de resistência a impactos. Deve suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto. Instalado no local conforme projeto.			Materiais de Uso Médico (67)	
104310005	Tampo em aço inox. Tampo de aço AISI 304 com chapa # 18msg, com, no mínimo 30mm de espessura. Os cantos dos espelhos e das bordas deverão ser arredondados, com acabamento escovado. Deve suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto. Instalado no local conforme projeto.	METRO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104310006	Tampo em aço inox com cuba. Tampo de aço aisi 304 com chapa # 18 msg, com, no mínimo 30mm de espessura. Os cantos dos espelhos e das bordas deverão ser arredondados, com acabamento escovado. Deve suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. Instalado no local conforme projeto.	METRO	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
104329001	Conjunto com 08 (oito) pias.Dimensões 50cm x 200,0 cm, Fabricado em PVC rígido branco, de fácil limpeza e resistentes a corrosão, com conectores Hansen de bloqueio e passagem, bicos de polipropileno para a lavagem das linhas, abraçadeiras em INOX, braços para sustentação em alumínio fundido e manômetro totalmente em INOX sanitário. Ver detalhes no projeto.	CONJUNTO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
104337001	Tampo de pia profunda (com rodapia e saia) em granito branco sienna, com barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria, e espelho com moldura em alumínio branco. Pia em inox profunda com acessórios completos. Espelho cristal com moldura branco de dimensões de 90 cm x 100cm. Será usado para lavação de fístulas.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104345001	Tampo para dois lavatórios com rodapia e saia em granito branco sienna, com barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria, e espelho com moldura em alumínio branco. Pia inox retangular com acessórios completos. Espelho cristal com moldura em alumínio branco de dimensão de 150cm x 100cm. Será usado nos sanitários internos.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104361001	Intercooler - bocal da turbina	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104361004	Intercooler - junta do compressor	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104361005	Kit - Intercooler - intercooler	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104361006	Radiador do intercooler	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104361007	Intercooler. Tubo da bomba de óleo da turbina.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104361008	Intercooler tubo	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104361009	Intercooler - tubo de entrada do intercooler	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104361010	Intercooler - Tubo de saída do intercooler	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104361011	Intercooler turbina.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104361012	Intercooler. Sensor de pressão do turbo.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104361013	Intercooler. Válvula de transferência da turbina.	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
104396001	Nicho para suporte de tv e dvd, com 02 portas,med.900x650x2100mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
104396002	Nicho para suporte de frigobar e apoio café,medindo 700x750x800mm	PECA	22	Mobiliário	ativo
104396003	Nicho suspenso em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
104396004	Nicho suspenso, em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
104396005	Nicho medindo 80x35x30	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400001	Armário em madeira suspenso de seis portas de correr com prateleira interna; armário em madeira fixo com duas portas de abrir (debaixo da pia) e tampo para pia (completo e com rodapia) em aço inox, com barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria. Móvel confeccionados em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés metálicos. Tampo e rodapia em Aço Inox com acessórios completos. Ver detalhes no projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400002	Armário em madeira suspenso de quatro portas de correr com prateleira interna; armário em madeira fixo com uma porta de abrir e uma prateleira interna (debaixo da pia) e tampo para pia (completo e com rodapia) em aço inox, com barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria. Móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés metálicos. Tampo e rodapia em Aço Inox com acessórios completos. Ver detalhes no projeto	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400004	Armário americano med 100 X 80 X 45 em MDF c/15 mm espessura.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400005	Armário em madeira com 2,60 mts larg x 2,75 mts alt x 0,77 mts prof, sem portas. a primeira prateleira sem divisorias e as quatro ultimas prateleiras, divisoes tipo caixa 0,65 mts compr x 0,50 mts alt x 0,77 mts prof. a madeira devera ser tipo angelim para suportar peso de orteses e próteses.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400006	Bancada em madeira com 2,95 mts comp x 1,15 mts alt x 0,80 mts prof, sem portas, 02 prateleiras de 0,50 de distancia uma da outra, sendo que a primeira deverá ter 0,15 mt do chao. devera ser fabricado com madeira tipo angelim para suportar materiais pesados, assim como as prateleiras (guardas de placas de polipropileno, usados em confeccoes de orteses e proteases) os pes deverao ter no minimo 0,08 x 0,08 mt de diametro, tambem em angelim, nao necessita laterais e fundo.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400007	Armário em madeira com 6,00 mts comp x 2,00 mts alt x 0,70 prof. portas de abrir com puxadores. Portas 0,50 larg x 2,00 alt e divisão interna de 1 em 1 mt (a cada 2 portas), com prateleiras com distancia entre elas de 0,50 mt. material MDF 150 mm, cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400008	Armário em madeira com 2,40 mts comp x 2,00 mts alt x 0,70 prof, portas de abrir com puxadores. portas com 0,60 larg x 2,00 alt e divisao interna de 1 em 1 mt (a cada 2 portas) prateleiras com distancia entre elas de 0,50 mt. material MDF 150 mm, cor branca.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400009	Armario com 8 portas e 8 gavetas para pasta suspensa. confeccionado em mdf com revestimento em melamina baixa pressao, nas duas faces. cor marfim claro. espessura minima de 18mm, dobradicass metalicas de 35mm, tipo caneco. puxadores em aluminio na cor marfim. pinos de prateleira em aco, acabamentos em fita de pvc na cor do movel. gaveteiros com correções metalicas de roldanas de nylon. dimensoes de 210cm de largura, 260cm de altura e 45cm de profundidade.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400011	Armario em mdf,5 portas superior,4 gavetas inferior,230x105x62 cm.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400013	Armário móvel aéreo em madefibra bp,c/prat.e portas,med.100x40x60	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400014	Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.e portas,em madefibr.(240x35x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400015	Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.,em madefibra bp.(230x40x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400016	Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.,em madefibra bp.(65x40x70)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400017	Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.e portas,em madefibr.(255x35x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400018	Armário móvel aéreo,c/nichos,prat.,em madefibra bp.(262,5x40x66)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400019	Armário móvel aéreo,c/nichos,prat.,em madefibra bp.(250x30,5x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400020	Armário móvel aéreo c/nichos,prat.,em madefibra bp.(333x40x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400021	Armário móvel aéreo,c/luz,prat.e portas,em madefibra bp.(145x30x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400022	Armário móvel aéreo,c/nichos,prat.e portas, madefibra bp.(220x40x60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400023	Armário móvel aéreo c/nichos e prat.,em madefibra bp.(262x40x76)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400024	Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 100x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400025	Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 60x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
104400026	Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 70x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400027	Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 80x60x86	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400028	Armário móvel alto em madefibra bp, med. 140x60x210	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400029	Armário móvel alto em madefibra bp.,med. 210x45x190	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400030	Armário aéreo 3 portas de abrir com chave,medindo 150x35x50, confeccionados com laterais, portas, frente das gavetas, prateleiras, base inferior e fundo,em madeira termoestabilizada em chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas as faces em melamínico bp texturizado, tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com melamínico bp texturizado, topos em PVC de 2mm chanfrado a 45º e colocado em maquinas especiais a 198ºC pelo sistema hot / melt, fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável, montagem com parafusos no sistema girofix, na cor branco.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400031	ARMARIO MOVEL AEREO,C/NICHOS, MADEFIBRA BP.(120X35X60)	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400032	ARMARIO MOVEL BAIXO EM MADEFIBRA BP, MED. 90X45X100	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400033	Armário alto 4 portas de abrir com chave, medindo 90 x 46 x 230, tampo em mdp 25mm, portas e prateleiras em mdp 18mm, na cor marfim e tabaco.	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400034	Armário aéreo com 3 portas	PECA	22	Mobiliário	ativo
104400037	Armário em MDF, com 15 gavetas, para pastas suspensas	PECA	22	Mobiliário	ativo
104558001	Berço para coletor de dados, uma posição, com um slot para carga de bateria simultânea, com cabo de comunicação e fonte bi-volt compatível e aprovado pelo fabricante do coletor de dados apresentado.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
104639002	Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético dir. 25 c/laminas duplas anteriores e posteriores conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104639003	Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético dir. 26 c/ laminas duplas anteriores e posteriores conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104639004	Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético dir. 27 c/laminas duplas anteriores e posteriores conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104639006	Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético esq. 25 c/ laminas duplas anteriores e posteriores conectados c/ uma lamina inferior em forma de arco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104639007	Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético esq. 26 c/laminas duplas anteriores e posteriores conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104639008	Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético esq. 27 c/laminas duplas anteriores e posteriores conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104655001	Componentes e acessórios do bau da ambulância - Amplificador	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655002	Componentes e acessórios do baú da ambulância. Auto transformador.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655003	Componentes e acessorios do bau da ambulancia automático para inesor.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655004	Componentes e acessorios do bau da ambulancia, bateria - 150 amperes para ambulância.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655005	Componentes e acessórios do baú da ambulância Botão de acionamento da central	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655006	Componentes e acessorios do baú da ambulância, Cabo de bateria do baú da ambulância.	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655007	Componentes e acessórios do baú da ambulância / Central do strobo	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655008	Componentes e acessórios do baú da ambulância central elétrica	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655009	Componentes e acessórios do baú da ambulância/ Chave geral	PECA	132	Peças e acessórios para veículos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				pesados - GVE	
104655010	Componentes e acessórios do baú da ambulância chave solenóide	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
104655012	Componentes e acessórios do baú da ambulância. Conectores	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655013	Componentes e acessórios do bau da ambulancia - dijuntores.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655015	Componentes e acessórios do baú da ambulância Fusível do baú da ambulância	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655016	Componentes e acessórios do bau da ambulancia - inversor de vntagem.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655017	Componentes e acessórios do bau da ambulância. kit-componentes e acessórios do bau da ambulância.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655018	Componentes e acessórios do baú da ambulância Lâmpada do baú da ambulância	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655019	Componentes e acessórios do baú da ambulância / Lâmpada strobo da ambulância	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
104655020	Componentes e acessórios do bau da ambulância, lanterna externa da ambulância.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655021	Componentes e acessórios do bau da ambulância, lanterna traseira da ambulância.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655023	Componentes e acessórios do baú da ambulância luminária interna do salão	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655026	Placa interna do inversor	PECA	134	Peças e acessórios para veículos leves - GVE	ativo
104655027	Componentes e acessórios do bau da ambulância, regulador eletronic para alternador.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655028	Componentes e acessórios do bau da ambulância, reles.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104655031	Componentes e acessórios do bau da ambulância, terminais.	PECA	116	Equipamento elétrico - peças	ativo
104671001	protetor de grapa p/laminação encaixe de prótese /Protetor de grapa p/laminação,com conexão a rosca	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104680001	Bate maca de aluminio revertido medido em metros lineares.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
104698001	Chapa de vinil alto impacto para revestimento e proteção 1,20m x 3,00	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
104736001	Medidor de fluxo respiratório (debitômetro)"peak flow meter" Características técnicas mínimas: Corpo em material plástico; Bocal autoclavável até 134°C; Barra interna em aço inoxidável; Escala em l/min: 60 a 900l/min para adultos e crianças; Calibração manual; Válvula unidirecional em silicone; O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104744001	Incentivador respiratorio - pediatrico a volume	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104744002	Incentivador inspiratório a fluxo - Respirom, p/prevenção de infecções pulmonares, realizando inspirações forçadas e profundas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779001	Jogo furador vazador c/10 peças, para couro, feito de aço total, de 2mm, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12mm. ferramentas para oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779002	jogo de saca-pino em aço cromo vanádio, acabamento fosfatizado, tratamento térmico diferenciado nas extremidades, dureza de 53 a 55 HRC (6 pinos paralelos 2,3,4,5,6 e 8mm) - ferramentas usadas em oficina ortopédica de reabilitação(confecção de orteses e próteses).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
104779003	Jogo de punção em material cromo vanádio, tratamento térmico integral, niquelado ou oxidado, medindo 150x4, 150x5, 150x6. ferramentas utilizadas em oficina ortopédica de reabilitação(confecção de orteses e próteses).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779005	Tesoura para cortar metal 10" reta, em aço cromo vanádio, com redutor de esforço e corte durável, ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779006	Jogo de chave torque longa com 9 pecas em cromo vanádio, tamanhos t10, t15, t20, t25, t27, t30, t35, t40, t45 e t50. Ferramenta usada em oficina ortopédica de (confecção de orteses e próteses).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779007	Saca rolamento 6", 3 garras 150mm, ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (conserto de cadeiras de rodas).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779008	Cortador de tubo para cortar metal, corpo em aço, acabamento niquelado, mecanismo de corte de alta precisão, para cortes de tubos de 1/8" a 1.5/8", com escariador para remoção de rebarbas e lamina sobressalente, ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779009	Jogo de bombas de vácuo para próteses.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779010	Tesoura para corte de silicone em próteses.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779011	Alinhador de órteses ortopédicas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779012	Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas temperada p/parafusos c/cabo madeira - 7mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779013	Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas temperada p/parafusos c/cabo madeira - 8mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779014	Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas temperada p/porcas c/regulagem paraf. cônico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779015	Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas forjada c/regulagem p/porcas 2 orifícios.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779016	Gabarito p/marcação de pecas de orteses e próteses.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779017	Suporte para tubo de vácuo para fabricação prótese.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779019	Graminho / nivelador. Em haste aço inoxidável, c/base prismática em ferro fundido, haste vertical orientável, regulação micrométrica e ponteira em aço temperado. altura de 400mm e peso de 1,85kg.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104779020	Catraca 3/8", 12 soquetes sextavados nas medidas: 10 a 20mm e 22mm, prolongadores 3" e 6", junta universal, 2 soquetes p/vela 16 e 21mm, chave fenda 1/4" c/12 bits, maleta 1,4 kg. PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 097780013	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
104825122	Ilhos de borracha pn ms35489-12	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
104884001	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 320mm. liner de silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico resistente a água.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884002	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 400mm. liner de silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock c/base que recebe a pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884003	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 500mm. Liner de silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peça modular receptora shuttle lock	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	c/piramide.				
104884004	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil tranfemural com perimetria de 300mm. liner de silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peça modular receptora shuttle lock plástico resistente a água.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884005	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 360mm. liner de silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico resistente a água.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884006	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 450mm. liner se silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico resistente a água.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884007	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 550mm. Liner de silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico resistente a água.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884008	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 210mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884009	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 235mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884010	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 250mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884011	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 265mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884012	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 280mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884013	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 320mm, com shuttle lock com pirâmide	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884014	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, trastibial com pino distal 360mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104884015	Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 400mm, com shuttle lock com pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906001	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/75mm compr. perimetria 200mm. Tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906002	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/75mm compr. perimetria 275mm. Tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906003	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/75mm compr. perimetria 250mm. Tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906004	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr. perimetria 210mm tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906005	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr. perimetria 260mm tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906006	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr. perimetria 310mm tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906007	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/175mm compr. perimetria 210mm tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104906008	Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/175mm compr. perimetria 310mm tipo liner de uretano anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104914001	Encaixe de copolimero para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	perimetria 285mm tipo liner de copolimero anatômico.			cirurgia (66)	
104914002	Encaixe de copolimero para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/175mm compr. perimetria 285mm tipo liner de copolimero anatômico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104922001	Acessório para colocação de prótese transfemural.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104930001	Válvula de rosca, para encaixe flexível transfemural/ Válvula de expulsão c/anel interno e externo plásticos rosqueados entre o encaixe flexível, válvula de borracha internamente plana.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104930002	Válvula de rosca para encaixe de prótese/ válvula de rosca para encaixe transtibial	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104949001	Joelheira para prótese em poliuretano/ Joelheira poliuretano cônica,sistema de expulsão de ar,perimetria de 33 a 37cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104949002	Joelheira para prótese em poliuretano/ Joelheira poliuretano, tubo sistema expulsão de ar, perimetria 33 a 40,5cm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104949003	Joelheira para prótese em poliuretano/ Joelheira poliuretano tubo, sistema expulsão de ar, perimetria 35,5 a 43,5cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104965001	7500 real-time pcr system com notebook. consiste em uma plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como taqman ou sybr green i. utiliza para termociclagem um sistema peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2ml ou microplacas. sistema inclui uma lâmpada halógena para indução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector ccd charge couple device. inclui os softwares: - real time sequence detection que monitora a amplificação por pcr a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pos-pcr, além de dispor da função multicomponente algorithm que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. alcança e distingue, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriadas, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um dna alvo, com um nível de confiabilidade de 99,7%. - primer express,que auxilia no desenho dos primers e probes - rq study software para a automatização a análise de estudo quantificação relativa para expressão gênica utilizando o método comparativo de ddct/ct, permitindo a realização de uma única análise para uma combinação de até 10 placas de reação de 96 wells. o sistema ótico combinado aos softwares garante a possibilidade de uma reação multiplex, além de uma performance otimizada na excitação de moléculas com comprimento de ondas de maiores. composto por: 4375199 - computador dell laptop; 4375324 - software norton; 4381634 - cabo de força para laptop; 4345241 - pcr quantitativo em tempo real 7500 e 7347852 - manual de usuário 7300/7500. o prazo de garantia do equipamento é de 01 ano, o que inclui a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período de mão-de-obra. a applied biosystems do brasil oferece gratuitamente o serviço de instalação, bem como treinamento dos usuários.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
104973001	Jogo bolsas cônicas em látex p/ tirada de molde negativo a vácuo tamanhos p,m e g	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104981001	Transfer para colorir orteses ortopédicas/Transfer em metro.	METRO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104990001	Trava suíça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes extra-grande direita)/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104990002	Trava suíça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes extra-grande esquerda)/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
104990003	Trava suíça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes grande direita)/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial).	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104990004	Trava suíça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes grande esquerda) /Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial)	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104990005	Trava suíça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes media direita) / Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial)	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
104990006	Trava suíça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes media esquerda) / Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial)	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105015001	Máquina de sucção para laminação de próteses ortopédicas	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105058001	Estrutura para apoio de estufa ortopédica, dimensões 1480 x 972 x 950mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105074001	Garfo polietileno para elevador	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105082002	Capa para assento original do motorista.	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
105090006	Conexao hidraulica joelho soldavel 60mm para agua.	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
105090007	Conexão hidráulica - adaptador curto 60x 2".	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
105090008	Luva esgoto de correr 100 mm	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
105112001	Bloco lógico de madeira (recurso didático pedagógico).	CONJUNTO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
105112003	Alinhavos de iniciação coordenação motora.	CONJUNTO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
105112008	Pote com letras (recurso didático poedagógico)	CONJUNTO	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
105163001	Mecanismo completo para caixa de descarga acoplada	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
105180004	Empilhadeira retrátil a bateria, com elevação de 10 metros, deve acompanhar carregador e baterias.	PECA	98	Movimentação de cargas	ativo
105236001	Coluna oftalmológica para utilização em consultório 1. Generalidades: coluna oftalmológica para utilização em consultório. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve possuir braço pantográfica balanceado com dispositivo de avanço milimétrico; 2.2. Base com pés reguláveis; 2.3. Deve possuir (02) duas bandejas em aço com braço giratório; 2.4. Foco de luz articulado, com controle de intensidade de luz (Dimmer); 2.5. Deve possuir no mínimo (04) quatro tomadas do tipo 2p + t com tensão de 220v para alimentação de cadeira oftalmológica, lensômetro e outros; 2.6. Deve possuir os seguintes controles: 2.6.1. Intensidade do foco de luz; 2.6.2. Fonte de alimentação para retinoscópio o oftalmoscópio com interruptores individuais e ajustes de tensão de 2,5 a 5,5v; 2.6.3. Chave geral com indicação visual do aparelho em uso. 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios: 4.1. (02) duas lâmpadas reservas para o foco de luz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
105244001	Equipamento para fonoaudiologia, equipamento de otoemissão acústica 1. generalidades: equipamento para testes de otoemissões acústicas evocadas para detecção de alterações auditivas de origem coclear. 2. características técnicas mínimas: 2.1. realizar exames de otoemissão acústicas de transiente e de produto de distorção; 2.2. faixa de intensidade do estímulo produto de distorção de 40 à 65 db spl; 2.3. faixa de intensidade do estímulo transiente de 78 à 85 db spl; 2.4. saída máxima de 90 db spl; 2.5. faixa de frequência (transiente e por produto de distorção) entre 2,0 khz à 4,0 khz; 2.6. display lcd para visualização do exame; 2.7. memória interna para no mínimo 50 exames; 2.8. módulos e software para instalação em qualquer computador pc; 2.9. deve possuir interface serial ou usb para conexão ao computador; 2.10. mini impressora externa ou integrada termosensível, com baterias recarregáveis para impressão dos exames; 3. acessórios: 3.1. software e módulos para pleno funcionamento do equipamento; 3.2. carregador de bateria com alimentação elétrica de 220v / 60 hz; 3.3. jogo de dez (10) olivas de diversos tamanhos e tipos, para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; 3.4. cabo serial ou usb; 3.5. maleta para transporte; 4. alimentação: 4.1. baterias recarregáveis; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105244002	Potencial evocado auditivo (BERA) ou Potencial Auditivo de tronco Encefálico (PEATE) ou Audiometria de tronco Cerebral e ABR; 1. generalidades: equipamento para exames em fonoaudiologia. 2. características gerais: 2.1. possuir dois canais, no mínimo; 2.2. rotinas de exames pre-programadas; 2.3. possuir automarcador de ondas; 2.4. possuir indicação de parâmetros normativos que possam ser cadastrados pelo usuário; 2.5. possuir checagem de impedância; 2.6. possibilitar edição durante o exame; 2.7. possibilitar a mudança de filtro durante e apos o exame 2.8. apresentar curva de ganho individualmente; 2.9. permitir comunicação do paciente via microfone e fone de ouvido; 2.10. possuir editor de texto de laudos incorporado com memória para laudos padronizados; 2.11. equipamento e cabos protegidos contra interferências eletromagnéticas; 2.13. portas de entradas para oto-emissoes, audiometro e imitanciometro; 2.14. intensidade máxima da via aérea: 130 db spl 100 db hl; 2.15. mascaramento: 2.15.1. ruído branco; 2.15.2. fones de inserção;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.15.3. vibrador ósseo; 2.15.4. O equipamento deve permitir a conectividade com computador desktop ou móvel, através de cabo ou sem fio; 2.15.5 Deve ser fornecido com o sistema um computador móvel (notebook), totalmente compatível e que permita o pleno uso do sistema, configurações mínimas: processador Intel Core I5, 4 GB de memória RAM, capacidade de armazenamento no mínimo 500Gb, tela mínima de 14 polegadas, com sistema operacional Windows 7; 3. indicações: 3.1. do exame: 3.1.1. O equipamento devera realizar os seguintes exames clínicos: 3.1.1.1. triagem neurológica e neonatal; 3.1.1.2. procura de limiar; 3.1.1.3. procura de limiar em frequencia especifica; 3.1.1.4. eletrococleografia (ecoghg); 3.1.1.5. potencial evocado de latências media (ml); 3.1.1.6. potencial evocado de latências longas (ll); 3.1.1.7. mmn; 3.1.1.8. P300 com estimulação bilateral simultaneamente; 3.1.1.9. estimulador de implantes cocleares; 3.1.1.10. exames programáveis pelo usuário; 3.1.1.11 Emissões TEOAE/DPOAE; 4. tempo de latência: ate 900ms; 5. tempo de estímulos: click, tone pops, tone bursts de longa duração 6. em forma de gráfico: o monitor devera apresentar graficamente as curvas respostas dos exames realizados pelo operador e permitir a visualização dos resultados obtidos nos exames realizados. 7. O software do sistema deve permitir a impressão dos exames, apresentação em forma gráfica e valores numéricos para análise clinica; 8. acessórios: 8.1. pré-amplificador de 900 ms; 8.2. fones de inserção ear tone; 8.3. conjunto de cabos para eletrodos descartáveis e permanentes para os exames descritos anteriormente; 8.4 Kit ou conjunto de eletrodos descartáveis com 150 unidades, no minimo 8.5 Dois pacotes de diferentes tamanhos de olivas para fone de inserção; 8.6 Eletrodos para conexão para ABR/BERA/PEATE; 8.7 Cabo de Fibra óptica; 8.8 15(quinze) bisnagas de gel para limpeza e preparação da pele; 8.9 15(quinze) bisnagas de pasta condutora; 8.10 Deve ser fornecido software para instalação do equipamento em computador fornecido e para instalação em unidades remotas de trabalho; 8.11 O equipamento deve ser fornecido com todos os cabos, periféricos, acessórios e demais materiais que permita o pleno e adequado uso para realizar todos o tipos de exames previstos; 9. alimentação eletrica: 220 v / 60 hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua.O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
105244003	Equipamento de otoemissão acústica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1. Generalidades: equipamento portátil para testes de triagem de emissões otoacústicas evocadas para detecção de alterações auditivas de origem coclear e central. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Realizar exames de emissões otoacústicas por produto distorção e transiente e abr; 2.2. Faixa de frequência transiente entre 1,5khz à 4khz; 2.3. Largura de banda abr 70hz a 4khz; 2.4. Display lcd para visualização do exame com caracteres que facilitem a visualização do exame; 2.5. Indicação na tela de "pass ou refer", "passou ou refazer"; 2.6. Memória interna para no mínimo 50 exames; 2.7. Módulos e software para instalação em qualquer computador pc; 2.8. Deve possuir interface serial ou usb para conexão ao computador; 2.9. Deve ter peso máximo com baterias inclusas de 800gramas 2.10. Mini impressora externa ou integrada termo sensível, com baterias recarregáveis apra impressão dos exames; 2.11. Apresentar microfone de alta definição; 2.12. Sistema anti-ruídos; 2.13. Deve operar com baterias recarregáveis; 3. Acessórios: 3.1. Software e módulos para pleno funcionamento do equipamento; 3.2. Carregador de bateria com alimentação elétrica de 220v/60hz, se disponível; 3.3. 01 (um) jogo de baterias/pilhas recarregáveis, se disponível. Caso opere apenas com pilhas convencionais, deve ser fornecido 10 jogos; 3.4. Jogo de vinte olivas de diversos tamanhos e tipos para pacientes neonatais; 3.5. Dois conjuntos de cabos e eletrodos para exames de abr; 3.6. 02 (duas) sondas para uso neonatal; 3.7. Cabo serial ou usb; 3.8. Maleta para transporte; 3.9. Jogo de escovas e fios para limpeza das sondas. 4. Alimentação: 4.1. Baterias/pilhas; 4.2. Alimentação elétrica carregador: 220v/60hz, se disponível; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.			Materiais de Uso Médico (67)	
105279001	Baroftalmo, utilizado para baixar a pressão intra-ocular, com peso de 310 gramas, necessário após a anestesia peribulbar.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105309001	Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 bocas retas de 4 e 6mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105309002	Mordilhão p/moldar pecas liga metálica p/orteses e próteses.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105309003	Mordilhão em liga de aço vanádio c/2 bocas retas de 7 e 9mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105309004	Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 boca arredon.de 4 e 6mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105309005	Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 boca arred.de 6 e 8 mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
105309006	Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 boca arred.de 3 e 3,5mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105309007	Mordilhão em meia cana,c/2 boca arred.16 e 20mm x 500mm cp.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105341001	Antiespumante composto a - simethicone - usp.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
105368001	Saco plástico para acondicionamento de Peça Anatômica; cor vermelha; capacidade nominal para 100 litros (30 kg);dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o "Símbolo de Substância Infectante", com a inscrição "PEÇA ANATÔMICA". O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: pacote com 100 sacos.	PACOTE	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105392001	Webcam para computador, ip wireless	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
105392003	Webcam (câmera de vídeo) alta resolução USB.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
105414002	Lixeira pequena em metal	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105414005	Lixeira totalmente em aço inox.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105414012	Lixeira em aço inox	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105414016	Lixeira 240 litros com tampa	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105414019	Lixeira capacidade de 30 litros, com tampa e pedal	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105414020	Lixeiras para acondicionar lâmpadas; caixa ecológica com carvão ativado para armazenamento de60 lâmpadas 1,20m e 60cm. Produzida com placa proveniente de aparas de tubo de creme dental, sendo sua composição 75% plástico e 25% alumínio. Não propagada chamas.possui favo, trava na tampa e eva.com placa de identificação de resíduo com padrão internacional.dobradiças de alumínio. Medida: altura 1,30m x largura 30cm x profundidade 52cm.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105449001	Peitoral para uso em conjunto com cadeirinha de segurança, confeccionada em fita estrutural de poliamida e ajuste de tamanho acionado por fivela em aço.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
105449002	Cadeirinha para prática de atividades verticais, em corda, confeccionada com fita estrutural de poliamida (nylon), de ajuste rápido nas pernas e na cintura através de fivelas metálicas com sistema de trava. cadeirinha com o centro de massa elevado.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
105449003	Dispositivo de descida - desscensor autoblocante para corda simples com diâmetro de 8 a 12,5mm, confeccionado em alumínio de alta resistência.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
105449004	Talabarte duplo dotado de dois mosquetões com formato "d" assimétrico, com trava fabricado em duralumínio 7075-t6. Em conformidade com a norma européia en12275. Carga mínima de ruptura 23kn.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
105449005	Cordim - cordelete para usos auxiliares, diâmetro 6mm; resistência 750kgf; peso por metro - 23g. Certificação UIAA e CE.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
105449006	Estribo fabricado em fita de nylon de 25mm, com cinco degraus endurecidos que facilitam o uso. Com loop de ancoragem na parte superior.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
105449007	Placa de ancoragem 4 furos, fabricado em alumínio de alta resistência.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
105473001	Carrinho tipo cuba com tampa inteira e rodas, 430 litros.carrinho tipo cuba com rodas fixas e giratorias que não marcam o piso, com sistema de equilibrio central de modo a vencer obstaculos. Tampa articulada inteira. Capacidade total de 430 litros e suportando carga ate 250 kg. dimensoes: 65 x 127 x 85cm. Devera ser na cor vermelha não contendo nenhuma identificacao na parte externa do carrinho.	PECA	22	Mobiliário	ativo
105490001	Colchao inflavel, solteiro com inflador, impermeavel. resistente ate 200 kg.	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
105503001	Plicometro Clinico (Adipometro)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105503002	Paquimetro para medidas humanas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
105511001	Espaçador ou aerossol câmara em corpo reto,composta de material inquebrável, valvulado, transparente, com volume aproximado de 150ml, acompanhado de mascara almofadada macia e transparente, mascara confeccionada em PVC atóxico de material flexível, isento de látex, tamanho infantil (de 0 a 2 anos) embalagem individual, que garanta a integridade do produto apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105511002	Espaçador ou aerossol câmara em corpo reto,composta de material inquebrável, valvulado, transparente, com volume aproximado de 150ml, acompanhado de mascara almofadada macia e transparente, mascara confeccionada em PVC atóxico de material flexível, isento de látex, tamanho adulto e infantil (maiores de 3 anos), embalagem individual que garanta a integridade do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105520001	Anais impressos do IV congresso latino americano de higienistas de alimentos, realizado em florianópolis, sc, 21 a 24 de abril de 2009.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
105546001	Bomba de plástico para bombona d'água de 20 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
105651003	Periotomo (ponta rangulada) e uso profissional e cirúrgico, confeccionado em aço inoxidável, passível de esterilização periotomo (ponta rangulada e uso profissional) e cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, passível de esterilização em meios físico-químicos.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
105651004	Periotomo (ponta reta e sextavada), uso profissional e cirúrgico, confeccionado em aço inoxidável, passível de esterilização em meios físico-químico.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
105651005	Periotomo duplo cirúrgico aço inoxidável - unidade. Periotomo duplo (ponta reta e sextavada), uso profissional e cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, passível de esterilização em meios físico e químicos.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
105732001	Central de campainhas para chamadas de enfermagem em leitos hospitalares. 1. características técnicas: 1.1. deve possuir central para 40 ramais com possibilidade de extensão para até 60 ramais; 1.2. deve possuir sistema de alarmes visuais e sonoros com indicação do leito em alarme; 1.3. deve possuir acionadores de leito (no mínimo 40); 1.4. indicação de todos os leitos na central; 1.5. acionador de leito com indicação através de led ao ser acionado; 1.6. alarme na central somente cancelado pelo enfermeiro no acionador de leito; 1.7. material da central e acionadores em policarbonato; 1.8. cabo de acionamento nos leitos com no mínimo 50cm e com resistência a tração; 1.9. deverá conter indicadores luminosos instalados em cima da porta nos corredores que ao ser acionado o alarme, este acenda indicando o quarto de origem do chamado; 1.10. os ocionadores de leito deverão ser instalados em cada leito e também em banheiros (devendo ser protegidos contra umidade);	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.11. alimentação central: 220v/60hz; 1.12. alimentação acionadores e indicadores luminosos: 12v; 1.13. todo o material necessário para a instalação e funcionamento deverá ser fornecido pela empresa; 1.14. a empresa deverá fornecer a central com todos os acessórios necessários e também realizar a sua completa instalação, entregando o equipamento em pleno funcionamento para a unidade.				
105759001	Maleta confeccionada em couvin na cor vermelha com detalhe na cor amarela, com fechamento através de zíper nº6 na cor preta e inserção de dois cursores esmaltados na cor preta. volume da bolsa: 12 litros. Possui alça a tiracolo confeccionada em polipropileno de 40mm de largura na cor preta com uma ombreira para dar maior conforto no transporte. parte interna: três divisórias centrais com um sistema confeccionado com elástico de 25mm de largura com capacidade para acondicionar um total de 190 ampolas de diversos tamanhos. Nestas três divisórias centrais presença de cinco bolsos confeccionados em tela preta. Em uma das faces internas da maleta presença de dois bolsos expansivos confeccionados em material transparente com acabamento em vies de nylon e fechamento através de alças de polipropileno de 25mm de largura e velcro. Na face oposta presença de duas bolsas confeccionadas em nylon na cor vermelha tendo a face superior confeccionada em material transparente para melhor visualização do seu conteúdo para acondicionar materiais diversos. ao lado desta bolsa presença de três alças de polipropileno com fechamento através de velcro destinado a prender três frascos de soro fisiológico de 250ml.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
105783002	Suporte Mop Pó	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
105805001	Lamina odontológica com furos para abridor de boca	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813001	Pinça colibri 0,12 com plataforma	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813002	Pinça de ponto curva	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813003	Pinça reta superior	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813004	Pinça ultratã com cistitimo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813005	Pinça mcphaerson 10.0 mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813006	Ponta agulha delicado 10.0 mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813007	Tesoura de cornea	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813008	Dupla via de simcoe	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813009	Canula de ar	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813010	Canula de hidrodissecação	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813011	Alça de irrigação para catarata	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813012	Alça de núcleo serrilhada sem irrigação p/cirurgia oftalmol	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
105813013	Cauterio passainho	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813014	Pinca negativa diamantada	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813015	Pinca para membrana sub retiniana	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813016	Pinca para retirada de corpo estranho intraocular de diamante 20 gauge com garra	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813017	Pinca para retirada de corpo intra-ocular imantada	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813018	Pinca dorc para membrana limitante interna 20 gauge	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813019	Dilatador castroviejo (duplo p/ponto lacrimal)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813020	Sonda Bowman para cirurgia oftalmológica	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813021	Canula de irrigacao	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813022	Canula dupla via 0,3 mm para cirurgia oftalmológica	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813023	Canula para camara posterior	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813024	Pinca calazio	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813025	Gancho crawfort	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813026	Canula para canal lacrimal	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813027	Canula para injecao de ar 0,5mm p/ cirurgia oftalmologica	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813028	Descolador dacriocistor duplo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813029	Formao para dacriocistor 3mm ou 5mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813030	Gancho para estrabismo	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813031	Depressor escleral	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813032	Gancho para retinopexia	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813033	Gancho p/ retina c/ furo de 1,5mm	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813034	Gancho p/ lente sinskey	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813035	Jogo de pinos	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
105813036	Trabeculotomode hams (direito)	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813037	Anel de vitrectomia sem irrigacao	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105813089	Pinça de joalheiro 0.2 x 110mm para cirurgia oftalmológica	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813102	Pinça para osso lane 33cm sem cremalheira	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813103	Pinça para osso lane 33cm com cremalheira	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813107	Pinça kelly reta 20cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813108	Pinça reta de microcirurgia de cabo chato de titânio,para cirurgia oftalmológica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813109	Pinça angulada de microcirurgia curva cabo redondo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813110	Pinça reta cabo redondo titânio, para cirurgia oftalmológica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813111	Pinça reta cabo chato titânio, para cirurgia oftalmologica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813112	Pinça curva cabo redondo titânio,para cirurgia oftalmológica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813113	Micro-raspador de fisch direita	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105813114	Micro-raspador de fisch esquerda	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105856003	Dispenser para preservativos	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
105856004	Dispenser (dispensador) de 800 a 1000ml para sabonete liquido, em plástico ABS resistente na cor branca com visor transparente para o produto tamanho aproximado de 4cm X 4cm transparente, pressionador na parte inferior, liberando sempre a mesma dose de 1ml a 3ml, com fixação na parede através de adesivos e parafuso.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
105856005	Dispenser (dispensador) de 800ml a 1000ml para alcool gel, em plástico ABS resistente na cor branca com visor transparente para o produto, pressionador na parte inferior, liberando sempre a mesma dose de 1ml a 1,5ml, com fixação na parede através de adesivos e parafuso.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
105872001	Pinça endoscópica flexível, para corpos estranhos e retirada de grandes fragmentos, dupla ação diâmetro de 5 fr e comprimento de 60cm compatível com sistema de video-laparoscopia / compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105872003	Pinça endoscópica autoclavavel p/ apreensão e retirada de fragmentos e coágulos, compr.31 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105872004	Pinça endoscópica autoclavavel p/ apreensão e retirada de grandes fragmentos, compr.31 cm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105872007	Pinça endoscópica flexível, biopsia, dupla ação diâmetro de 5 fr e comprimento de 60cm compatível com sistema de vídeo -laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105872008	Pinça para corpos estranhos, tipo basket, d=5fr e c=60cm, para endoscópio flexível, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
105880003	Endoscópio rígido hopckins para observação, modelo autoclavavel , com av=30°, d=2,9mm e c=30cm, com sistema ótico com lentes e forma de bastão, com sistema de ampliação de imagem de 1 a 60 vezes, compatível com equipamento de video-histeroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105880004	Endoscópio rígido Hopckins para observação, modelo autoclavavel , com av=30°, d=4mm e c=30cm, com sistema ótico com lentes e forma de bastão, com sistema de ampliação de imagem de 1 a 80 vezes, compatível com equipamento de video-histeroscopia Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105880005	Endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30° com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm + ou - 1mm e comprimento de 31 cm + ou - 1cm, compatível com sistema de vídeo- laparoscopia da marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105880006	Conjunto para gastrostomia percutânea endoscópica.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105880007	Endoscópio de 30 graus, 4 mm de diâmetro, 18 cm de comprimento, autoclavável	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105880008	Endoscópio de 70 graus, 4 mm de diâmetro, 18 cm de comprimento, autoclavável	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105880009	Endoscópio rígido hopckins para observação, autoclavável , com AV= 0°, D= 4 mm e C= 30 cm, com sistema ótico com lentes e forma de bastão, com sistema de ampliação de imagem de 1 a 60 vezes, compatível com equipamento de cistoscopia Karl Storz.	peca	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105902002	Elemento de trabalho, com mola de ação por meio de dedo polegar, para cirurgias endoscópicas intra-uterinas completo, para uso com camisa endoscópica 26040 SL / 26050 SLI, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105902003	Elemento de trabalho, com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas, para uso em endoscópios 27005 BA/BIA - Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105910001	Camisa endoscópica, para ressectoscopia, ponta oblíqua, 26ch com duas torneiras para irrigação contínua e tubo interno com ponta de cerâmica 26050 xa, rotatória, Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105910002	Camisa endoscópica para uretrotomia. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122963002 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
105910004	Camisa endoscópica para exame, com fecho Luer, diâmetro de 3,4mm, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105910005	Camisa endoscópica para ressectoscopia, ponta oblíqua,com duas torneiras para irrigação contínua e tubo interno com ponta de cerâmica rotatória, diametro de 26 CH, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz. ** UTILIZAR O CÓDIGO 122963001 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo (bloqueado)
105910006	Camisa endoscópica p/exame c/adaptador Luer, diametro de 5,1 mm, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105929003	Obturador para uso com camisa 26040 SL e 26050 SL, tamanho 26 fr, compatível com equipamento de videohisteroscopia karl Storz.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
105929004	Obturador para uso com camisa, para romba, uso com 27068d.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105929005	Obturador para uso com camisa endoscópica para ressectoscopia de 26ch,compatível com o sistema de video-laparoscopia da marca Karl Storz.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105945001	Cabo de iluminação c/fibra ótica 3,5mm de diâmetro e 180cm de comprimento	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
105961007	Pen drive capacidade de 8 Gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
105961008	Pen Drive capacidade de 4Gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
105961009	Pen drive capacidade de 16Gb.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
105961010	Pen drive capacidade de 32 Gb	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
105970001	Litotritor Balístico para Nefrostomia Percutânea 1. Características técnicas mínimas do litotritor: 1.1. Litotritor pneumático para litotripsia intracorpórea; 1.2. Pressão de entrada de ar comprimido de 3,5 a 5 bar; 1.3. Pressão de saída para probe ajustável de 0 a 2,5 bar; 1.4. Peça de mão autoclavável, desmontável; 1.5. Seleção energia por pulso simples e ajustável para pulso contínuo; 1.6. 01 (um) probes para ureteroscopia de diâmetro de 0,8mm; 1.7. 01 (um) probes para ureteroscopia de diâmetro de 1,0mm; 1.8. 01 (um) probes para nefroscopia de diâmetro de 2,0mm; 2. Kit de nefrostomia percutânea 2.1 02 (dois) Endoscópio rígido autoclavável, de visão direta 6°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, com ocular paralela e canal de instrumentos de 10 Fr e comprimento de 19 cm ± 0,5cm; 2.2 02 (dois) Camisa operatória, autoclavável, com torneira para irrigação contínua, diâmetro 26 Fr, com obturador, compatível com o endoscópio do item 2.1; 2.3 02 (dois) Conjunto de dilatadores com 6 peças (9, 12, 15, 18, 21 e 24 Fr), autoclavável; 2.4 02 (dois) Pinça endoscópica, autoclavável, para retirada de fragmentos e coágulos, fenestrada, com 38 cm ± 1cm de comprimento; 2.5 02 (dois) Pinça endoscópica, autoclavável, para retirada de fragmentos e coágulos, tipo tri-dente, com 38 ± 1cm de comprimento; 2.6 02 (dois) Pinça endoscópica, autoclavável, para retirada de corpos estranhos e pequenos fragmentos, boca serrilhada e com abertura bilateral, com 38 cm ± 1cm de comprimento; 2.7 02 (dois) Cânula para punção e localização de cálculos, autoclavável; 2.8 02 (dois) Cânula para dilatação de 3mm de diâmetro e comprimento de 40cm, para passagem de fio guia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106020001	Conjunto para embarcações de resgate: Bote inflável de salvamento: barco inflável semi-rígido confeccionado, com convés aberto, fundo em fibra de vidro, reforçado, moldado em forma de "v". Capacidade mínima para 08 pessoas, com as seguintes características: 1. flutuadores com 4 câmeras independentes e diâmetro dos flutuadores mínimo de 0,45m e máximo de 0,60m, confeccionado com tecido com massa de superfície entre 1300 a 1400 gramas por m², resistência a ruptura = 300 dan/5cm, resistência a baixas temperatura = -30 °c, com poliéster de 1100 decitex, tecido emborrachado tipo hypalon, na cor vermelha, resistente à abrasão, raios solares, agentes químicos e ação do tempo. deverá possuir as defensas laterais (borrachão), alças e acabamentos na cor amarela. deverá ainda apresentar nos flutuadores em ambos os lados, acima das defensas laterais (borrachão) a inscrição "BOMBEIROS/SAMU" em letra arial black na cor branca no mesmo tecido utilizado nos flutuadores com as seguintes dimensões: 740mm de comprimento, 125 mm de altura e espaço em letras de 15 mm, de forma que a inscrição fique centralizada em relação ao comprimento dos flutuadores. na extremidade próxima a proa dos flutuadores, também acima das defensas laterais (borrachão) em ambos os lados, deverão possuir a inscrição da denominação dos respectivos botes infláveis em letra arial black na cor	CONJUNTO	114	Embreagem principal, conversor de torque e transmissão	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	branca em borracha vulcanizada,as quais serão fornecidas a empresa contratada no momento da assinatura do contrato.na extremidade próxima a popa dos flutuadores,também acima das defensas laterais (borrachão) em ambos os lados,deverão possuir a inscrição da denominação do batalhão de bombeiro militar que receberá o bote,em letra arial black na cor branca em borracha vulcanizada,as quais também serão fornecidas a empresa contratada no momento da assinatura do contrato. as letras deverão ser coladas sobre os flutuadores utilizando-se cola de alta resistência e durabilidade,resistente a intempéries; 2. comprimento total externo mínimo de 4,80m e máxima de 5,50m; 3. capacidade de carga mínima de 1500kg, peso casco máximo de 450kg; 4. número de compartimentos: 4; 5. possuir defensas laterais (borrachão) e no mínimo 04 alças de transporte ambos na cor amarela; 6. válvulas de enchimento tipo rápido e com pino trava; 7. casco rígido construído em fibra de vidro reforçada com espessura mínima de 6mm com acabamento em gel isofitálico com npg e anti uv; 8. deck acabado com uma forração à base de etileno vinil acetato (eva) macio e antiderrapante; 9. banco para pilotar confeccionado em fibra, desmontável, composto de base em aço inox (parte inferior) com parafuso de fixação 5/16 e manete de ajuste, base em aço inox (parte superior) com parafusos para fixar o assento, banco com almofada no assento e encosto; 10. console com banco apresentando almofada no assento e encosto na cor branca; 11. compartimentos de proa para acomodarem o tanque de combustível e a âncora; 12. suporte para motorização de 90 a 115 hp; 13. rabeta de 15 polegadas; 14. peso máximo da embarcação sem motor de 450 kg; 15. almofada de popa com botões de pressão para fixação; 16. guarda mancebo em inox na popa; 18. capota marítima articulada, com estrutura em alumínio, resistente a intempéries confeccionada em lona acrílica resinada de alta resistência, na cor azul náutico 19. acessórios: kit para reparos, bomba de inflar (fole para enchimento),par de remos de alumínio com pá em nylon rígido, parabrisa de acrílico no console,proteção do console em aço inox em volta do parabrisas, porta luvas hermético do console com parafusos de fixação, parafusos de inox com arruelas para fixação do console, escada na plataforma de popa em aço inox e mastro de bandeira com luz de tope, targa (santo antônio) em aço inox, luz de navegação, luz de alcançado, dois faróis de milha, buzina, painel elétrico, sirene eletrônica, giroflex na cor vermelha e lona (capa) de cobertura para proteção da embarcação contra intempéries confeccionada em lona acrílica resinada de alta resistência, na cor azul náutico. 20.motor de popa: motorização mínima de 90 hp, à gasolina, 04 tempos,com sistema de injeção de combustível eletrônico,com cabos de comando com sistema de elevação eletrônico com dispositivo de acionamento no motor e no comando,sistema de alarme de superaquecimento com indicação sonora e peso máximo de 185 kg. Deverá ser fornecido juntamente com o motor: mangueiras de transmissão de combustível originais de fábrica, hélice em alumínio, par de cabos de comando 14 pés, cabo de direção teleflex 14 pés,caixa de direção teleflex big t com bezel standard 90°, volante,bateria selada de 70 amperes, extintor de incêndio, chave geral para uma bateria,voltímetro, velocímetro, rpm, horímetro, bússola,comando de marcha e aceleração do motor e "power trim" todos com as devidas ligações e conexões ao motor de popa,bomba de porão com potência mínima de 1500 gph com kit de instalação, medidor de combustível. 21. reboque: reboque para a embarcação, do tipo semi-reboque rodoviário. construído em alumínio naval				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	sem tintura e demais ferragens em aço galvanizado à fogo, possuindo o berço compatível com o casco da embarcação. aros de liga leve, na bitola de 13"com pneus radiais e novos. sinalização rodoviária e de emergência, conforme legislação vigente. terceira roda (sobressalente) na parte dianteira com aro de liga leve, com pneu novo (montado). na parte dianteira deverá ser instalado um guincho a manivela com carcaça em alumínio. sistema para acoplamento tipo bola universal (sistema elétrica e conexão compatível com as viaturas do gbs). 22. prescrições diversas: 22.1. fornecimento pela contratada do manual completo de operação e manutenção da embarcação e dos equipamentos (em português), bem como, quando houver, ferramentas especiais fabricadas ou projetadas pelo fornecedor, necessárias para serviços rotineiros, em qualquer componente instalado no veículo ou equipamentos; 22.2. fornecimento pela contratada de instrução para utilização e cuidados de operação e manutenção dos equipamentos para no mínimo 02 (dois) bombeiros-militares do gbs; 22.3. assistência técnica na cidade de Florianópolis; 22.4. garantia de todo o equipamento de no mínimo doze meses; 22.5. declaração de garantia de fornecimento de peças de reposição pelo prazo de no mínimo 05 (cinco) anos; 22.6. a contratada deverá apresentar carta do fabricante do bote inflável apresentando garantia de 2 anos deste equipamento; 22.7. a contratada deverá ser a fabricante ou revendedora autorizada pelo fabricante do bote inflável, apresentando a documentação que comprove autorização no caso de revendedora				
106070001	Barbante em fibra de sisal torcido, com 125 fios. Rolo com 500 gramas aproximadamente.	ROLO	45	Cabos, Correntes e Cordoalhas	ativo
106097001	Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo extra-grande direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097002	Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo grande direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097003	Articulação joelho trava anel p/ aparelhos ortopédicos, jogo médio direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097004	Articulação joelho trava anel p/ aparelhos ortopédicos, jogo extra-grande esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097005	Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo grande esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097006	Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo médio esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097007	Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo c/ajuste flex médio em aço c/haste/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106097008	Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo com ajuste flex grande com hastes/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106100001	Articulação joelho policentrica em aço c/haste alum. jogo médio Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106100002	Articulação joelho policentrica aço c/haste alum. jogo grande Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106119001	Articulação tornozelo ajust. aço c/mola e estribo, jogo médio Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106119002	Articulação tornozelo ajust. aço c/mola e estribo, jogo grande Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
106127001	Articulação tornozelo livre em aço c/estribo, jogo médio. Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106127002	Articulação tornozelo livre em aço c/ estribo Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	JOGO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135001	Articulação quadril em aço,livre médio direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135002	Articulação quadril em aço,livre médio esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135003	Articulação quadril em aço,livre grande direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135004	Articulação quadril em aço,livre grande esquerdo/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135005	Articulação quadril em aço,trava suíça médio direito/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135006	Articulação quadril em aço,trava suíça médio esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135007	Articulação quadril em aço,trava suíça grande direito/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135008	Articulação quadril em aço,trava suíça grande esquerdo/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135009	Articulação quadril em aço,trava anel grande direito/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106135010	Articulação quadril em aço,trava anel grande esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106143001	Haste para cinto pélvico em aço,tamanho médio/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106143002	Haste para cinto pélvico em aço,tamanho grande/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106151001	União em aço tamanho médio p/ confecção aparelho ortop. membros inferiores/Sistema modular adulto e infantil, tamanho médio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106151002	União em aço tamanho grande p/ confecção aparelho ortop. membros inferiores/Sistema modular adulto e infantil	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106160001	Ortese Atlanta Brace (scottisch rite) ,conjunto médio	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106160002	Ortese Atlanta Brace (scottisch rite), conjunto grande.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106178001	Ortese R.G.O. conjunto pequeno.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106178002	Ortese R.G.O. conjunto médio	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106178003	Ortese R.G.O. conjunto grande.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106186001	Aparelho de descarga isquiática,conjunto pequeno	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
106186002	Aparelho de descarga isquiática,conjunto médio	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106186003	Aparelho de descarga isquiática,conjunto grande.	CONJUNTO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106216001	Totem localização interno,estrutura em tudo metalon.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
106216002	Totem externo dupla face, medida 1400 x 4217mm.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
106216003	Totem modelo Totem localização e/ou totem localização 2.	PECA	89	Materiais de Consumo	ativo
106356002	Impresso folder chas - informe técnico	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106356004	Impresso folder regulação do acesso a assistência; Tamanho a4 (21cm x 29,7); Cor 4 x 4 (impressão na frente e verso); 2 dobras.	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
106356005	Impresso folder moluscos bivalves, informações para comércio e o consumo.	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106356006	Impresso folder -Tuberculose + hiv essa dupla não combina	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106356007	Impresso folder sobre meningite	FOLHA	109	Formulários e impressos	ativo
106356008	Impresso folder sobre dengue e chicungunya	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106356009	Impresso folder para leptospirose	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106356010	Folder Tétano acidental	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106356012	Flyer do dia nacional de combate ao fumo	PECA	109	Formulários e impressos	ativo
106364012	Patch cord 1,5 metros	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
106364013	Patch Cord 2,5 metros	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
106364016	Patch cord U/UTP multilan cat.5E - cm - T568A - 1.5m vermelho	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
106364017	Patch cord U/UTP 1P RJ45 1.5M	PECA	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
106526001	Placa de chumbo, medindo 2x1m, com espessura de 1mm, de acordo com as normas tecnicas do cnen, para ser utilizada na blindagem do setor de medicina nuclear.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106534001	Chumbador para poste 500 mm 5/8	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
106666001	Protese endoesqueletica para ordem judicial transtibial modular com encaixe de silicone - liner.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666002	Prótese endoesqueletica p/amputação transtibial mid (membro inferior direito), encaixe c/sistema de válvula de expulsão, liner em silicone, pé sach e revestimento cosmético.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666003	Protese endoesqueletica para ordem judicial transfemural com encaixe de silicone - liner.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666004	Protese endoesqueletica para ordem judicial transfemural com encaixe em surlim flexivel.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666005	Prótese endoesqueletica p/amputação transtibial mie (membro inferior esquerdo), encaixe c/sistema de válvula de expulsão liner em silicone, pé sach e revestimento cosmético.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666006	Prótese endoesquelética para amputação transfemural E (Membro inferior esquerdo), encaixe silicone, joelho autobloqueante e pé SACH.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666007	Prótese endoesquelética para amputação transfemural D (MID) encaixe em silicone	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666008	Prótese endoesquelética para amputação transtibial MIE (membro inferior esquerdo) c/ encaixe em	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	silicone, válvula de expulsão e pe Sach			cirurgia (66)	
106666009	Prótese endoesquelética - amputação transfemural membro inferior, encaixe silicone, válvula expulsão joelho hidráulico, pé fibra de carbono	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666010	Prótese endoesquelética transtibial esquerda, suspensão para válvula de expulsão. Liner de silicone e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666011	Prótese endoesquelética transtibial direita, suspensão por válvula de expulsão, liner de silicone, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666012	Prótese endoesquelética transtibial direita, fixação distal por pino Liner de silicone, estrutura tubular e pé dinâmico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666013	Prótese endoesquelética transtibial, direita c/encaixe em silicone Válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666014	Prótese endoesquelética transtibial esquerda com liner em silicone, válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666015	Prótese endoesquelética desarticulação de joelho, dir. c/encaixe em liner silicone Apoio isquiático e almofada - coxim - protetor para os condilos distais, joelho articulado (4 barras), estrutura tubular e pé dinâmico, revestimento cosmético.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666016	Prótese endoesquelética transtibial, esquerda c/encaixe em silicone Válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666017	Prótese endoesquelética transtibial esquerda, estrutura laminada Suspensão a vácuo, válvula de expulsão, liner de silicone e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666018	Prótese p/amputação transfemural direita, encaixe flexível com apoio isquiático, suspensão por válvula de expulsão, estrutura tubular, joelho articulado e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666019	Prótese transfemural esquerda, estrutura tubular. Joelho articulado, pé dinâmico, liner silicone e pino distal	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666020	Suspensão por válvula de expulsão, joelho articulado, pe dinâmico, em estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666021	Prótese p/amputação transfemural, joelho articulado Suspensão p/válvula de expulsão, pé dinâmico e lado esquerdo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666022	Prótese para amputação transfemural, estrutura tubular, encaixe com suspensão à vácuo, válvula de expulsão, joelho articulado, pé dinâmico, esquerda.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666023	Prótese transtibial direita, estrutura tubular, pé dinâmico, suspensão a vácuo e válvula de expulsão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666024	Prótese transtibial, direita, revestimento silicone estrutura tubular, pé dinâmico e suspensão por válvula de expulsão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666025	Prótese transfemural esquerda, c/revestimento em silicone joelho articulado, pé dinâmico e suspensão por válvula de expulsão	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666026	Prótese transtibial direita, estrutura tubular, liner silicone, suspensão à vácuo, pé dinâmico e válvula de expulsão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666027	Prótese transfemural c/encaixe flexível, liner de silicone suspensão por válvula de expulsão, joelho articulado, pé dinâmico, estrutura tubular, esquerda	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666028	Laminado c/resina, fibra de vidro, fibra de carbono, sistema silicon liner, válvula schuttle locks, pé em carbono trias.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666030	Prótese endoesquelética transfemural esq., suspensão por válvula expulsão, joelho articulado, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666031	Encaixe c/ liner em silicone, joelho autobloqueante, pe sach.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
106666032	Prótese endoesquelética transtibial direita, sistema shuttle lock, pe sach, encaixe com liner em silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666033	Pe dinâmico, suspensão por válvula expulsão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666034	Pe dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666035	Prótese endoesquelética transtibial esquerda, sistema shuttle lock, pe sach e encaixe com liner em silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666036	Prótese transtibial, suspensão a vácuo e válvula expulsão, esquerda, estrutura tubular, liner de silicone e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666037	Prótese transfemural dir., encaixe c/ surlin flexível, Joelho autobloqueante, pe sach.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666038	Prótese transfemural esq., joelho 4 barras, pe dinâmico, Suspensão vácuo, válvula expulsão e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666039	Prótese transfemural direito, joelho articulado, pé dinâmico, suspensão a vácuo por válvula expulsão, estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666040	Prótese transfemural esquerda, joelho policêntrico, pé dinâmico, encaixe flexível, suspensão a vácuo, válvula de expulsão e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666041	E pe sach.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666042	Pé dinâmico e válvula de expulsão	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666043	Liner de silicone e joelho articulado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666044	Prótese endoesquelética para amputação transfemural esquerda, pé dinâmico, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, estrutura tubular, joelho articulado policêntrico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666045	Prótese endoesquelética p/ amputação transfemural dir., liner de silicone medicinal, suspensão a vácuo, válvula expulsão, joelho articulado moncentrico tipo hidráulico e pe dinâmico, montado em estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666046	Prótese endoesquelética p/amputação transtibial dir., liner de silicone, estrutura tubular, fixação distal por pino de travamento (shuttle lock) e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666047	Prótese endoesquelética p/amputação transtibial esq., liner de silicone, estrutura tubular, fixação distal por pino de travamento (shuttle lock) e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666048	Prótese endoesquelética para amputação transtibial, pé dinâmico estrutura tubular, liner de silicone, direita.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666049	Prótese endoesquelética p/ amputação transtibial, KBM, esq., componentes em titaneo e pe em fibra carbono c/ revestimento estético, liner e joelheira em silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666050	Prótese endoesquelética c/liner de silicone c/shuttle lock e pe sach, transtibial esquerda.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666051	Prótese endoesquelética tipo syme, p/ amputação transtibial dir., estrutura laminada, liner de silicone e pe dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666052	Prótese endoesquelética, prótese transfemural dir., joelho 4 barras, pé dinâmico, suspensão vácuo, válvula expulsão e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666053	Prótese endoesquelética esq., encaixe em silicone, p/amputação transtibial, válvula de expulsão, pé dinâmico c/revestimento cosmético e componentes em aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666054	Prótese endoesquelética dir. suspensão a vácuo, transfemural encaixe flexível, válvula expulsão, pé	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dinâmico com revestimento cosmético, joelho policentrico hidráulico e estrutura tubular.			cirurgia (66)	
106666055	Prótese endoesquelética, joelho monocentrico hidráulico, dir para amputação transfemural, suspensão vácuo, válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666056	Prótese endoesquelética p/desarticulação de quadril, esqu., c/cinto pélvico, joelho articulado policentrico hidráulico, pé dinâmico, estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666057	Prótese endoesquelética, troca de encaixe em prótese, esquerda transtibial com válvula expulsão e liner de silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666058	Prótese endoesquelética c/liner silicone, pé dinâmico, esqu., p/amputação transtibial c/sistema shuttle lock.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666059	Prótese endoesquelética com liner silicone, pé dinâmico, direita, para amputação transtibial com sistema shuttle lock.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666060	Prótese para amputação transfemural esquerda, joelho monocêntrico hidráulico, suspensão a vácuo, válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666061	Prótese para amputação transfemural direita, joelho policentrico hidráulico, suspensão a vácuo, válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666062	Prótese endoesquelética transtibial direita, liner silicone, suspensão para válvula de expulsão e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666064	Prótese endoesquelética, para amputação transtibial direita, liner de silicone, suspensão a vácuo, válvula de expulsão e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666065	Prótese endoesquelética com joelho monocentrico hidráulico e articulado, transfemural dir., suspensão a vácuo e válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666066	Prótese endoesquelética transtibial com revestimento cosmético lado direito, encaixe em silicone, sistema de válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666067	Prótese endoesquelética, para substituição do antepe com revestimento em silicone	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666068	Prótese endoesquelética, c/pe em fibra de carbono revestido, Encaixe flexível (surlin), liner silicone medicinal, suspensão a vácuo e válvula de expulsão, estrutura tubular, joelho Policentrico hidráulico. Prótese p/amputação transfemural.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666069	Prótese endoesquelética, com joelho monocentrico hidráulico, prótese para amputação transfemural, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, estrutura tubular e pé em fibra de carbono com revestimento cosmético.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666070	Prótese p/amputação transtibial, laminada, liner de silicone	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666071	Prótese endoesquelética, transfemural c/pino distal, encaixe C/liner silicone, joelho autobloqueante e pe dinamico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666072	Prótese endoesquelética transfemoral dir., joelho hidráulico encaixe c/válvula de expulsão e pe dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666073	Prótese endoesquelética, transfemoral direita, pé dinâmico, válvula de expulsão, joelho articulado e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666074	Prótese endoesquelética transtibial direita KBM, pé Sach, com encaixe provisório e liner de silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666075	Prótese transtibial direita endoesquelética, estrutura laminada pé dinâmico e liner silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666076	Prótese endoesquelética, transtibial esquerda, liner silicone, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666077	Prótese endoesquelética com sistema Shuttle Lock, transtibial, direito, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
106666078	Prótese endoesquelética para desarticulação joelho esquerdo, suspensão por válvula de expulsão, joelho 4 barras e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666079	Prótese endoesquelética transfemural direita, joelho articulado encaixe com válvula expulsão e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666080	Prótese endoesquelética com estrutura tubular e liner silicone para amputação transtibial esquerda.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666081	Prótese endoesquelética, liner silicone e pé dinâmico, transtibial esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666082	Prótese endoesquelética, estrutura tubular, liner silicone, pé dinâmico, transtibial esquerdo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666083	Prótese transfemural direita com encaixe flexível e pé dinâmico, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho policentrico hidráulico e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666084	Prótese para amputação transtibial esquerda, com suspensão a vácuo, válvula de expulsão, liner de silicone medicinal, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666085	Prótese para amputação transfemural direita, com joelho 4 barras, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, liner de silicone, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666086	Prótese para amputação transtibial esquerda com estrutura laminada, liner de silicone e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666087	Prótese para amputação transfemural direita, liner de silicone, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho articulado, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666088	Prótese para desarticulação joelho esquerdo, joelho 4 barras, pé dinâmico, suspensão a vácuo com válvula e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666089	Prótese para amputação transfemural esquerda, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho policentrico hidráulico, pé dinâmico e estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666090	Prótese para amputação transfemural direita, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho policentrico, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666091	Prótese para amputação esquerda com encaixe flexível e pé dinâmico, transfemural, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho policentrico hidráulico, estrutura tubular.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666092	Prótese p/amputação transfemoral dir., c/válvula de expulsão joelho monocêntrico hidráulico, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666093	Prótese endoesquelética transtibial esquerda com PNO distal, liner silicone, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666094	Protese endoesquelética transfemural esquerda, encaixe com liner silicone e pino distal, joelho autobloqueante, pé sach	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666095	Prótese endoesquelética para amputação transfemural com pé dinâmico, suspensão a vácuo, válvula expulsão, estrutura tubular e joelho monocentrico hidráulico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666096	Prótese endoesquelética para amputação transfemural esquerda com liner silicone, joelho articulado policentrico hidráulico, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666097	Prótese laminada para amputação transtibial direita, pé sach e liner silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666098	Prótese endoesquelética para amputação transfemural D (MID), encaixe silicone, joelho autobloqueante e pé sach.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666099	Prótese endoesquelética, esq. P/amputação transtibial, liner de silicone, suspensão a vácuo, válvula de expulsão e pé dinâmico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666100	Prótese endoesquelética transfemoral, encaixe com liner medicinal, joelho autobloqueante, pé dinâmico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
106666101	Prótese endoesquelética transfemoral esquerda, encaixe com liner silicone e pino distal, joelho autobloqueante, pé articulado. Fazer encaixes provisórios.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666102	Protese transtibial com liner de silicone e pe em fibra de carbono com revestimento cosmetico, estrutura tubular, suspensao a vacuo e valvula de expulsao	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666103	Protese transtibial com liner silicone, pino distal e pe dinamico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666104	Protese para pe em silicone por mal formacao congenita.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666105	Protese estetica para complementacao de polegar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666106	Troca de encaixe para protese transfemural, com liner silicone e valvula expulsao de ar.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666107	Troca de encaixe para protese transtibial, kbm com liner de silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106666108	Prótese endoesquelética transfemoral, encaixe com liner silicone com anéis (5) e válvula de expulsão de ar, joelho monocêntrico hidráulico com adaptador de giro, pé de resposta dinâmica em fibra de carbono.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106690001	Adesivo de nicotina 14mg.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690002	Adesivo de nicotina 21mg.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690003	Adesivo de nicotina 7mg.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690004	Água para diluição	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690005	Estrategico ministerio da saude anfotericna b po inj. 150mg.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690006	Antimoniato de meglumina 5ml 300mg/ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690007	Artemeter 80mg/ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690008	Artemether 20mg + lumefantrine 120mg 80mg/ml.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
106690009	Artesunato 60mg/ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690010	Artesunato de sodio 50mg.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
106690011	Artesunato retal.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690012	Atazanavir 300mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690013	Atazanavir sulfato 150mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690014	Atazanavir sulfato 200mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690015	Azitromicina po susp. oral 600mg.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690016	Bupropiona cloridrato 150mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690017	Clindamicina 150mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690018	Clindamicina 4ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690019	Manipulado: Clofazimina 50mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690020	Clomifeno 50mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690021	Cloroquina 150mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690022	Cloroquina sol. inj. 3ml 150mg.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690023	Dapsona 50mg.	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
		DO			
106690024	Darunavir 300mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690025	Desogestrel + etinil.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
106690026	Diafragma de silicone nº65.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690027	Diafragma de silicone nº70.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690028	Diafragma de silicone nº75.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690029	Diafragma de silicone nº80.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690030	Diafragma de silicone nº85.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690031	Dicloridrato de quinina 150mg.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690032	Dicloridrato de quinina 500mg/4ml sol. inj.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690033	Dicloridrato de quinina 600mg.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690034	Didanosina ec 250mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690035	Didanosina ec 400mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690036	Diluyente 200ml (ag. dest) para estavudina pó	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690037	Dispositivo intra uterino 380a.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690038	Efavirenz 600mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690039	Efavirenz sol. oral 30mg/ml 180ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690040	Enfuvirtida 90mg/ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690041	Estriol 2mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690042	Estriol 1 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690043	Estriol creme vaginal.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
106690044	Estrogenios conj. 1,25mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690045	Estrogenios conj. 0,625mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690046	Estrogenios creme vaginal.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
106690047	Etinilestradiol + ciprot (acet) 2mrg 0,035mg.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
106690048	Fosamprenavir, calcio 700mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690049	Estrategico ministerio da saude ganciclovir 500mg/10ml l. v. inj.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690050	Estrategico ministerio da saude ganciclovir sol. inj. 50mg/ml.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690051	Goma de nicotina 2mg.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690052	Estrategico ministerio da saude hexahidrobenzoato de estrad. inib. lact. 5mg/ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690053	Estrategico ministerio da saude hipoclorito de sodio sol. 2,5%.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690054	Isoniazida + rifampicina 100mg + 150mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
106690055	Kit para nebulização contínua em oxigenio, composto de máscara, copo de polipropileno extensor em PVC máscara tamanho infantil, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690056	Estrategico ministerio da saude leite nostegenol infantil 450gr.	LATA	61	Medicamentos	ativo
106690057	Levonorgestrel + etinilestradiol 150mg + 30mcg.	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690058	Levonorgestrel 0,75mg.	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690059	Lopinavir 200mg + ritonavir 50mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690060	Mebendazol 200mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690061	Mebendazol 250mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690062	Medroxiprogesterona 5mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690063	Medroxiprogesterona inj. 50mg/ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690064	Medroxiprogesterona, acetato 150mg/1ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690065	Mefloquina cloridrato 250mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690066	Minociclina cloridrato 100mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690067	Multibacilar adulto: 02 rifampicina 300 mg + 03 clofazimina 100 mg + 27 clofazimina 50mg + 28 Dapsona 100 mg, blister	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690068	Multibacilar infantil rifampicina 150 + 300mg + clofazimina 50mg + dapsona 50mg.	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690069	Estrategico ministerio da saude nelfinavir 50mg 7,2g po sol. oral.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690070	Nitrito de amilia sol. para inalacao 0,2g.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690071	Noretisterona enent 50mg + 5ml estradiol valerat.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690072	Ofloxacin 400mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690073	Oxaminiquine 12ml 50mg/ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690074	Oxaminiquine 250mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690075	Estrategico ministerio da saude paucibacilar - adulto rifampicina 300mg + dapsona 300mg.	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690076	Estrategico ministerio da saude paucibacilar - imp r.o.m. (300/200/50)mg.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
106690077	Paucibacilar - infantil rifampicina 150+ 300mg +dapsona 50mg.	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690078	Praziquantel 150mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690079	Praziquantel 600mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690080	Primaquina 15mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690081	Primaquina 5mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690082	MINISTÉRIO DA SAÚDE: Raltegravir 400mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690083	Estrategico ministerio da saude sais para reidratacao po oral 5g.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
106690084	Saquinavir gel mole 200mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
106690085	Sulfato de quinina 500mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690086	Talidomida 100mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690087	Tenofovir 100 mg - Estratégico Ministério da Saúde	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690088	Terizidona 250mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690089	Estrategico ministerio da saude zidovudina susp. oral 10mg/ml 200ml com sabor.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690090	DFC (4x1) rifamp 150mg + isoniazida 75mg + piraz 400mg + etam 275mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690091	Antígeno fosfato de histamina 1 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690092	Isoniazida + rifampicina 300 mg + 150 mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690093	Fosfato de oseltamivir 75mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690094	Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690095	Noretisterona 0,35 mg	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
106690096	Fosfato de oseltamivir 30 mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690097	Fosfato de oseltamivir 45 mg.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690098	MINISTÉRIO DA SAÚDE: Etravirina 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690099	Conjunto medidor de diafragma.	CONJUNTO	61	Medicamentos	ativo
106690100	Isoniazida 75 mg + Rifampicina 150 mg - Estratégico MS	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690101	Tipranavir 250mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690102	Zanamivir 5 mg pó para inalação - Estratégico Ministério da Saúde	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690103	Ritonavir solução oral 80mg/ml 240ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690104	Darunavir 75mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690105	MINISTÉRIO DA SAÚDE: Darunavir 150 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690106	Tipranavir solução oral 100mg/ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690107	Fosamprenavir suspensão oral 50mg/ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690108	Artesunato 100 mg + Mefloquina 220 mg, blister com 6.	blister	61	Medicamentos	ativo
106690109	Artesunato 25 mg + Mefloquina 55 mg, blister com 6.	blister	61	Medicamentos	ativo
106690110	Primaquina fosfato 5 MG	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690112	FOSFATO DE OSELTAMIVIR SOLUÇÃO ORAL 15 MG/ML	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690113	VITAMINA A 100.000 UI	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690114	ESTRATEGICO MINISTERIO DA SAUDE VITAMINA A 200.000 UI	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
106690115	BENZONIDAZOL 100MG	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690116	BENZONIDAZOL 12,5MG	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690117	Rifabutina 150 mg cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
106690119	MINISTÉRIO DA SAÚDE: Maraviroque 150 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690120	Aspirador amiu plus, unidade: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690121	Dilatador de Denniston.apresentação: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690122	Cânulas 5 mm easygrip, unidade: peça.	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690123	Cânulas 6 mm easygrip, unidade: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690124	Cânulas 7 mm easygrip, unidade: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690125	Cânulas 8mm easygrip, unidade: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690126	Cânulas 9 mm easygrip, unidade: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690127	Cânulas 10 mm easygrip, unidade: peça	PECA	61	Medicamentos	ativo
106690128	Dicloridrato de quinina 300mg/ml solução injetável - ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690129	Dicloridrato de quinina 300 mg/ml solução injetável.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
106690130	Dietilcabamazina 50mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690131	Cloranfenicol 125mg/ml susp. oral.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690132	Tenofovir+Lamivudina 300mg+300mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690133	Ritonavir 100mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690134	Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz 300mg+300mg+600mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690135	Darunavir 600mg	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106690136	Nevirapina susp.oral - 10mg/ml(frasco com 100ml)	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
106690137	Raltegravir pediátrico 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
106747004	Mediastinoscopio equipamento de vídeo mediastinoscópio. 1. Generalidades: equipamento de vídeo mediastinoscópio 2. Características técnicas mínimas: 2.1. 01(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão frontal de 0º, com 5mm e 29 cm com sistema de lentes de bastão e fibras de transmissão de luz incorporadas, ocular grande anelar; 2.1 01(um) cabo condutor de luz por fluído ótico, com 3mm de diâmetro e 250 cm de comprimento; 2.2 01(uma)camisa de mediastinoscopia de 90º, com bainha de 17 cm, dotada de ranhura lateral, com fibra ótica incorporada; 2.3 01(um) acoplador para ótica, para camisa mediastinoscópio; 3. Acessórios: 3.1 01(uma) pinça porta esponja, dupla ação, com comprimento 20cm; 3.2 01(uma)pinça de biópsia, simples ação, com conchas de 8x16mm, tubo de 5mm e comprimento 30cm; 3.3 01(uma) pinça endoscópica de biópsia, comprimento 20cm com canal de sucção; 3.4 01(uma) pinça de biópsia e coagulação, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conectos de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 25 cm de comprimento. 3.5 01(uma) tesoura metzembaum curva, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 25cm de comprimento. 3.6 01(uma) cânula para aspiração com 12 agulhas, com comprimento de 30cm;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.7 01(uma)cânula de sucção e coagulação, comprimento 30cm; 3.8 01(uma) pinça para aplicação de cliques, diâmetro 5mm e comprimento 30 cm; 3.9 01(um) cabo de diatermia monopolar com 4mm de diâmetro e 300 cm de comprimento. 3.10 01(uma) caixa perfurada, com tampa, com bandeja separa dora para instrumentos delicados e manta de silicone, para esterilização (vapor 134º)e armazenamento do conjunto de instrumentais. Dimensões externas mínimas: 450x250x140mm. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer / treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.o equipamento deverá apresentar garantia de 2(dois)/anos.				
106755001	Pinça rígida para mediastinoscopia, biópsia reta concha 4,0mm com 28cm de comprimento	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106763003	Tubo aspirador cauterizante isolado adulto 25cm x 5mm + cabo monopolar silicone autoclavável.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106763004	Tubo de aspiração e irrigação com manopla tipo pistão com 5,0mm de diâmetro e 410mm de comprimento útil. furos na extremidade distal. autoclavável.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106763005	Tubo de aspiração bola	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106771001	Agulha de cope em aço inox contendo: 05 peças incluindo uma cânula externa calibre 11g com limitador de profundidade, 01 agulha interna de 13g biselada com estilete 01 mandrilde 13g com gancho para coleta de amostra,na medida de 11g x 3 ou equivalente a 80 x 3,0 mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106810001	Cooler termo com 7 litros de capacidade de armazenamento. espaço suficiente para transportar garrafas de 500ml na posição vertical sendo capaz de resfriar ate 20°C abaixo da temperatura ambiente ou aquecer ate 65°C e pode ser utilizado diretamente n a saída 12 volts dos veiculos.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
106844002	Porta de alumínio tipo pantográfica	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
106852001	Aparelho de tração-peso padrão: 1-generalidades:aparelho para tração ortopédica em pacientes pediátricos. 2-características técnicas mínimas: 2.1-aço inoxidável maciço; 2.2-com pesos de 500 miligramas e 1000 miligramas	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106860001	Bomba de infusão implantável	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
106879001	Sistema de bombeamento expectron (lançamento 2010) com painel automático para acionamento de 2 bombas submersas trifásicas - 380 vac (2 por caixa de drenagem), com lógica de revezamento entre bombas e controle de demanda hidráulica, adequado as potencias das bombas ofertadas abaixo com: duplo circuito de potencia para 2 bombas; protecao contra rotor bloqueado; proteção contra sobre corrente; proteção térmica para 2 bombas; proteção contra falta de efluente; proteção do operador contra choques acidentais; proteção geral contra falta e inversão de fase, com desligamento automático em caso de falha na rede de distribuição elétrica; chave seccionada geral; revezamento automático (alternância automática) entre as 2 bombas a cada ciclo de esvaziamento da	PECA	39	Motores, Bombas, Moto-Bombas e Compressores	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	caixa de efluente; substituição automática da bomba operante em falha pela bomba reserva; controle de demanda hidráulica, ou seja, caso volume do poço de drenagem ultrapassar um nível limite (maximo) o sistema liga a bomba reserva junto com a bomba operante ate este nível voltar ao normal; operação automático/manual; indicação de status da bomba em operação; indicação de falha da bomba, com alarme visual; indicação de falhas e status de alarme com buzzer; entrada para as bóias existentes na caixa de efluente; indicação de status da bóia da caixa de efluente; montagem: em armário termoplástico nas dimensões 280x180x143 mm (a x l x p), padrão weg. garantia 12 meses de fabrica; assistência técnica permanente expectron.				
106895001	Analizador e gravador de holter. Monitoração cardíaca 48 horas. 1. Generalidades: o conjunto analisador e gravador de Holter de ECG deve possibilitar o registro de icg, visualização do registro através de monitor de vídeo e impressão do mesmo. O conjunto deve ser composto de um analisador e três gravadores digitais. 2. O analisador de Holter de ECG deve ser composto de: 2.1. Interface de leitura dos registros de ECG através de cartão de memória, entrada usb ou interface serial; 2.2. Software de leitura e interpretação dos dados em português; 2.3. Análise pediátrica; 2.4. Análise de ruído para cada canal; 2.5. Análise de: fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, seqüências ventriculares, frequência cardíaca, emparelhamentos, bigeminismo, trigeminismo, seqüências atriais, ectópicos ventriculares com atraso, contrações atriais e ventriculares prematuras, interferências; 2.6. Detecção e análise de arritmias nos segmentos st e qt; 2.7. Análise da variabilidade da frequência cardíaca; 2.8. Cálculos de sdnn, rmssd, pnn50, índice sdnn, índice sd ann, histograma de intervalos r-r médios e tacogramas; 2.9. Microcomputador com configuração necessária ao funcionamento do software; 2.10. Computador com monitor de 17" tela plana compatível com o sistema de Holter, composto de no mínimo: 2.10.1. Hd de 250 gb; 2.10.2. Processador core 2 duo 2.0 ghz ou phenom x3, no mínimo; 2.10.3. Memória RAM de 2 Gb; 2.10.4. Teclado ABNT-2; 2.10.5. Mouse óptico; 2.10.6. Estabilizador de tensão par ao micro; 2.10.7. Deve possuir gravador de DVD; 2.10.8. Impressora laser. 3. Características técnicas mínimas do Holter de ECG: 3.1. O aparelho deve ser digital com resolução mínima de 8 bits; 3.2. Gravação em 3 canais de sinal de ECG; 3.3. Sistema de gravação de 48 horas contínuas, no mínimo; 3.4. Memória do tipo cartão de memória sd (512 mb ou superior);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.5. Taxa de amostragem mínima de 200 amostras por segundo; 3.6. Tela de cristal líquido; 3.7. Peso de no máximo 100 g; 3.8. Resistente a água; 3.9. Análise ECG de alta resolução (1000 amostras por segundo); 3.10. Análise pediátrica. 4. Alimentação: 4.1. Pilha ou bateria recarregáveis. 5. Acessórios: 5.1. 03 (três) gravadores de holter; 5.2. Driver para leitura do cartão de memória sd; 5.3. 09 (nove) cabos de ecg; 5.4. 03 (três) cartões de memória sd de 512 mb, no mínimo; 5.5. 01 (um) carregador de pilhas ou baterias. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
106917001	Passa-chassis para filmes de até 35x43 cm - 4 portas.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106933001	Kit para uso em autotransusão. Sistema de autotransusão em cirurgia cardíaca. 1. Generalidades: kit para sistema de autotransusão em cirurgia cardíaca de pacientes adultos. 2. O kit deve ser composto de: 2.1. Reservatórios, linhas, conexões e filtros necessários para a realização do ciclo completo autotransusão; 2.2. Compatível com o tipo de paciente; 2.3. Compatível com o equipamento fornecido.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
106941001	Limpa contato spray para limpar os contatos em componentes de informática.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
107042001	KIT de teste automatizado para cultura de micobactérias em frascos contendo caldo middlebrook 7h9 estéril, com a seguinte composição: - meio de cultura líquido para cultivo de micobactérias composto de caldo middlebrook 7h9 modificado, com peptona de caseína e glicerol, armazenado a temperatura de 2°C a 25°C. O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação e validade.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
107042002	Kit para teste de sensibilidade anti-micobacteriana de mycobacterium tuberculosis composto por frascos liofilizados de cada droga: estreptomicina, isoniazida, rifampicina e etambutol; frascos do suplemento sire. O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e validade.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
107042003	Kit de Suplemento para enriquecimento de micobactérias: albumina bovina, ácido oléico, catalase, dextrose e estearato de polioxietileno (poes), polimixina b, anfotericina b, ácido nalidixico, trimetoprin, azlocilina. O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e validade.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
107042004	Teste automatizado para diferenciação entre mycobacterium tuberculosis e outras micobactérias em frascos contendo caldo middlebrook 7h9 estéril, com a seguinte composição: - meio de cultura líquido para cultivo de micobactérias composto de caldo middlebrook 7h9 modificado, com peptona de caseína e glicerol. O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e validade; - solução de enriquecimento para micobactérias: albumina bovina, ácido oléico, catalase e dextrose. O	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e validade.				
107069001	Kit deslizante para portão eletrônico, conjunto de engrenagem, motor, juntamente com os trilhos para portão de acesso de quartéis.	PECA	104	Sinalização, controle e alarme	ativo
107280001	Aparelho Cough assist, composto de: - suporte com cesto; - jarra para coleta de secreção; - circuito com tubo; - máscara filtro; - nobreak.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107409001	Cadeira de banho tipo hospitalar	PECA	22	Mobiliário	ativo
107417001	Estabilizador vertical, c/apoio de tronco e mesa de atividades (Infantil).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
107425001	Bicicleta eletromagnética horizontal - dimensões mínimas (c x l x a): 135 x 65 x 110 cm - peso máximo do equipamento: 50 kg - capacidade de utilização de até: 130 kg - cor: preta Características: - monitoramento de frequência cardíaca por sistema hand grip pulse - regulagem do assento via sistema deslizante - regulagem de carga manual - suporte pega-mão emborrachado - sapatas auto-ajustáveis ao nível do piso - painel computadorizado: em led (velocidade, tempo, distância, caloria e pulsação). - opção de visualização em km/h e kcal ou rpm e watt O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
107433001	Esteira eletrônica - dimensões mínimas (c x l x a): 175 x 72 x 140 cm - área da cinta mínima (c x l): 150 x 55 cm - peso máximo do equipamento: 90 kg - capacidade para até: 130 kg - motor com potência mínima: ac 2 hp - 220 volts - velocidade: 1,6 a 16 km/h - aceleração: eletrônica por tecla - lubrificação: por tubo condutor - pintura: eletrostática de alta resistência Características: - Sistema de amortecimento de impacto por deck em suspensão. - Painel computadorizado com 05 janelas sem lcd (velocidade, tempo, distancia, caloria e pulsação) - Monitoramento de frequência cardíaca - Mudança de velocidade - Chave de segurança - Pegada e rodinhas para transporte O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração				
107441001	Elíptico com movimento de braços - dimensões mínimas (c x l x a): 173 x 64 x 163 cm - peso máximo do equipamento: 70 kg - capacidade para até: 150 kg - cor: preto características: - Painel computadorizado display em led (velocidade, tempo, distância, caloria) - Monitoramento de frequência cardíaca - Regulagem de carga - Suporte pega-mão emborrachado - Pedais antidescizantes O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
107492001	Caixa para retina. Contendo em cada caixa: 01 blefarostato barraquer adulto 01 blefarostato murdock 01 caixa inox 25x20x3cm c/ 3 mantas de silicone 01 compasso castroviejo 01 gancho graefe nº02 01 gancho para músculo jameson 01 pinça backaus 11cm 01 pinça bulldog tipo clover reta 06cm 01 pinça de conjuntiva com dente mod bonn 01 pinça de ponto bonn curva cabo chato 01 pinça de ponto bonn reta cabo chato 01 pinça graefe 01 pinça kelly reta 14cm 01 pinça escleral 02 porta agulha castroviejo reto 14cm 01 tesoura de argola reta delicada 01 tesoura conjuntiva westcott reta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492002	Caixa para glaucoma Contendo em cada caixa: 01 blefarostato barraquer adulto 01 caixa inox - 25x20x3cm com mantas 01 pinça colibri 01 tesoura de conjuntiva (delicada) westcott 01 tesoura colibri de córnea 01 pinça de ponto bonn reta 01 pinça de conjuntiva mod bonn cabo chato 01 pinça kelly 14cm 01 cauterio passarinho 01 tesoura de vallas angulada 01 espátula de iris barraquer simples	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 porta agulha barraquer delicado para fio 10.0 01 trabeculotomo 01 punch 01 compasso castroviejo reto 01 cabo de bisturi nº03 01 cânula injeção de ar angulada.				
107492003	Caixa para ciclofotocoagulação a laser Contendo em cada caixa: 01 sonda g probe de laser diodo 01 blefarostato barraquer adulto 01 blefarostato barraquer infantil 01 caixa 20x10x3.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492004	Caixa para catarata (fec/faco). Contendo em cada caixa: 01 blefarostato de barraquer 01 blefarostato murdock 02 cabos de bisturi nº03 01 caixa inox - 25x20x3cm com 3 mantas 01 pinça córnea colibri 0,12 c/ plataforma 01 pinça de ponto bonn curva cabo chato 01 pinça de conjuntiva c/ dente mod bonn 01 pinça para músculo reto superior - reta 01 pinça kelly 14cm 01 ultrata c/ cistitimo 01 pinça capsulorrexix mod ultrate ponta curva 01 pinça mcpherson 10,0mm 01 porta agulha para fio 10,0 delicado barraquer 01 tesoura de conjuntiva delicada westcott 01 tesoura de córnea direita 01 tesoura de córnea esquerda 01 tesoura de vannas angulada 01 dupla via simcoe 01 cânula de ar 01 cânula hidrodisssecção espatulada ang. 01 alca de núcleo c/ irrigada curva p/ catarata 01 cautério passarinho 01 sinskey gira lentes 01 espátula de iris 01 compasso castroviejo reto 01 gancho chopper nagahara 01 manipulador lester ou gancho manipulador drysdale 01 nucleous cracker ou pinça prechopper mod takachi 01 crouzaform/cânula bimanual para phacoemulsificação 01 pinça p/ introdução de lio dobrável buratto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492005	Caixa para pequena cirurgia (pterígeo/calázio). Contendo em cada caixa:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 caixa inox - 25x20x3cm 01 porta agulha s/ trava para fio 8.0 barraquer 01 pinça de ponto bonn reta cabo chato 01 tesoura de conjuntiva westcott delicada 01 pinça para calázio m 01 pinça kelly 14cm 01 cureta para calázio mod. meyrhoefer tam m 01 cureta para calázio mod. meyrhoefer tam p 01 blefarostato barraquer adulto 01 cautério passarinho 01 cabo de bisturi nº03.				
107492006	Caixa para transplante de córnea. Contendo em cada caixa: 01 blefarostato barraquer adulto 02 blefarostato barraquer infantil 01 anel de flieringa (3 kits c/ 4 pecas cada) 01 caixa inox - 25x20x3cm c/ 3 mantas de silicone 01 tesoura de conjuntiva westcott cabo chato 01 tesoura de córnea (esquerda) 3 pares 01 tesoura de córnea (direita) 01 tesoura de vannas angulada 01 pinça de pollack 01 pinça de córnea colibri mod polack cabo chato 01 porta agulha barraquer delicado para fio 10.0 01 pinça de ponto bonn curva cabo chato 01 pinça de ponto bonn reta cabo chato 01 pinça ultrata 01 pinça mcpherson 01 pinça kelly 14cm 01 cânula dupla via de irrigação/aspiração 01 alca p/ transporte da córnea doadora 01 espátula de iris barraquer 01 ceratoscopio manual 01 pinça para músculo reto superior reta 01 cânula para hidrodisseccao 01 cânula para irrigação knolle 01 cânula para injeção de ar angulada 01 cabo de bisturi nº03.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492007	Caixa para injeção intra-vítrea de lucentis. 10 caixas inox - 25x20x3cm c/ 03 mantas de silicone. 10 pinça de conjuntiva c/ dente mod bonn. 10 blefarostato barraquer adulto. 10 compasso castroviejo reto.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492008	Caixa para cross-linking com reboflavina. 01 blefarostato barraquer adulto. 02 blefarostato barraquer infantil.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107492009	Caixa dácrio Contendo em cada caixa: 01 caixa inox - 25x20x6cm com 2 mantas silicone 01 osteotomo citelli infantil 01 osteotomo citele adulto 01 martelo hajek 27mm em aço 150g 01 formao (osteotomo) cabo redondo 15cm 01 especulo nasal inox hartmann - adulto 01 especulo nasal inox hartmann - criança 01 goiva jansen 17,5mm 01 pinça baioneta curva e serrilhada 01 aspirador de free com mandril 01 descolador periósteo tenzel ou freer 01 fraturador ósseo ou afastador de donato do vale de 14cm 01 cabo de bisturi nº03 01 compasso castroviejo reto 02 retrator knap em garras (3 garras) 02 dilatadores lacrimal duplo (fino/médio) 02 pinça bulldog serrafrine reta media 01 pinça troutman de músculo reto superior com dente angulada - 0,30mm 01 pinça de kelly 14cm 01 sonda bowman lacrimal dupla 0/00 01 sonda bowman lacrimal dupla 1/2 01 sonda bowman lacrimal 3/4 01 cânula de vias lacrimais 01 pinça bishop conjuntiva delicada com dente 0.3mm 01 porta agulha modelo barraquer forte e curvo para fio 6.0 - 7.0 01 tesoura de argola reta/romba 15cm 01 tesoura de conjuntiva westcott curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492010	Caixa para cirurgia plástica. Contendo em cada caixa: 01 caixa inox 28,7cm x 17,6cm x 3,6cm com dois andares de manta siliconada 01 porta agulha modelo barraquer delicado e curvo para fio 8.0 01 porta agulha modelo barraquer forte e curvo para fio 6.0 - 7.0 01 cabo de bisturi chato nº03 para laminas 11 e 15 01 placa jaeger para palpebras 01 tesoura de conjuntiva westcott curva 01 blefaro arame barraquer adulto forte 01 tesoura vannas angulada01 tesoura de argolas romba/reta 15cm 01 tesoura para enucleacao curva 01 tesoura de stevens 10,5cm curva 01 pinça de chalazio oval tamanho m 04 pinça bulldog serrafrine 01 pinça bonn de conjuntiva reta com dente forte 01 pinça serrilhada forte curva 02 pinça graefe (5mm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	02 gancho jameson de musculo sem furo 02 dilatador lacrimal duplo (fino/medio) 01 sonda bowman lacrimal dupla 0/00 01 sonda bowman lacrimal dupla 1/2 com olivas 01 sonda bowman lacrimal dupla 3/4 com olivas 01 cânula de vias lacrimal reta 01 afastador desmarres nº02 ou medio 02 retrator em garras (3 garras) 01 afastador skeppens 01 concha de evisceracao p m 01 colher de enucleacao media 01 compasso castroviejo reto 01 pinça de conjuntiva delicada 01 pinça colibri com plataforma - 0,12 01 cautério passarinho 01 cureta de calazio - pequena01 cureta de calazio - media 01 agulha de wright curva 01 pinça de conjuntiva atraumatica 02 pinça troutmam de músculo reto superior com dente angulada - 0,30mm 01 pinça kelly 14cm				
107492011	Caixa de instrumental cirúrgico. Caixa para coluna - infantil Pinça gaze reta com 22,9 cm. Marcador cirúrgico de violeta genciana, ponta reta, embalagem estéril, descartável. Caixa 36 unidades. Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor verde. Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor vermelha. Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor branca. Pinça de campo não perfurante, com 8,9 cm. Cuba com medidor para 60ml, com 5,75 cm x 3,25 cm. Pinça de dura em titânio, ponta de 1mm e com 17,8 cm comprimento. Pinça cushioning reta, ponta de 1,4mm, 17,8 cm comp. Pinça cushioning angulada, ponta de 1,4mm, 17,8 cm comp. Pinça cushioning baioneta, ponta de 1,4mm, 17,8 cm comp. Pinça cushioning c/ dente ponta 1,7mm, 17,8 cm comp. Pinça cushioning c/ dente ponta 1,3mm, 17,8 cm comp. Debakey pinça toracica de 35,6 cm comp. Pinça russian (p/ enxerto), ponta de 7mm, 20,4 cm de comp. Tesoura metzenbaum delicada curva, 17,8 cm comp. Tesoura de dissecação delicada curva, 12,7 cm comp. Tesoura metzenbaum clássica, 22,9 cm comp. Tesoura mayo reta, 13,9 cm comp. Tesoura metzenbaum curva, 12,7 cm comp. Ponta aspirador curva, com 7fr, 15,2 cm comp. Ponta aspirador curva, com 11fr, 15,2 cm comp. Ponta aspirador curva, 15fr, 19,1 cm comp. Aspirador adson convencional curvo, 12fr, 14 cm comp.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Aspirador delicado, 7fr, 10,8 cm comp. Descolador de dura, 27,2 cm comp. Descolador de dura, 21 cm comp. Afastador de dura c/ empurrador cera, ligeiramente curvo, 19,7 cm comp. Afastador de dura delicado, ligeiramente curvo, 21 cm comp. Afastador dura duplo grande, ligeiramente curvo, 27,2 cm comp. Afastador dura duplo grande, ligeiramente curvo, 27,2 cm comp. Afastador dura, comp. lamina 11mm, eixo de 14,6 cm, punho de 14,6 cm. Afastador dura reto, lâmina 6mm, 19,4 cm comp. Afastador dura, ângulo de 90°, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm, punho 9,5 cm comp. Afastador dura, ângulo de 135°, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm, punho 9,5 cm comp. Afastador dura c/ aspirador, ponta 6mm largura e 3mm de profundidade, eixo de 13,3 cm comp., punho 17,8 cm comp. Afastador dura c/ aspirador, ponta 8mm largura e 6mm de profundidade, área de trabalho 12cm comp., punho 11,7cm comp. Descolador dura delicado, ponta de lâmina de 3mm e 1,3 cm comp., 25,4 cm comp total. Pinça ligamento, lado curvo, 18,4 cm comp. Explorador forâmen, ponta atraumática com 13mm, 22 cm comp. Gancho dura, diâmetro de lâmina 2mm, 16,5 comp. Gancho probe, gancho 5mm, 22,9 cm comp. Autostático reto, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm, 19,1 cm comp. total. Autostático curvo, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm, 17,8 cm comp. total. Autostático curvo longo, abertura 12 cm comp., 24 cm comp. total. Autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 3,2 cm comp., abertura de 12,7 cm, 30,8 cm comp. Autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 2,5 cm comp., abertura de 12,7 cm, 30,5 cm comp. Autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 4,4 cm comp., abertura de 14cm, 30,5 cm comp. Retractor gelpi, braço de 6,5 cm, abertura de 9,5cm, comp. total de 15,9 cm. Retractor gelpi, abertura de 9,5cm, comp. total de 18,4 cm. Retractor taylor, largura da lâmina de 30mm e comp. 7,6 cm, 18,4 cm comp.gura da lâmina de 30mm e comp. de. Retractor taylor, largura da lâmina de 32mm e comp. de 10,2. cm, 18,4cm comp. Conjunto de afastyadores u.s. army, comp. 21,1 cm. Afastador hibbs com 23,5 cm comp., largura da lâmina de 19mm e comp. de 5,1 cm. Espátula maleável, largura da lâmina de 13mm, 20,3 cm comp. Espátula maleável, largura da lâmina de 16mm, 20,3 cm comp. Espátula maleável, largura da lâmina de 19mm, 30,3 cm comp. Impactor enxerto, espessura 7mm, 22 cm comp. Impactor enxerto, ponta c/ 13mm de comp. e 7 mm largura, comp. 22 cm. Impactor enxerto, ponta c/ 10mm de comp. e 5mm largura, comp 22 cm. Martelo, peso de 340 gramas, comprimento de 24,7 cm, diâmetro de 2,5 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,6cm, comp. de 15,2 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1cm, comp. de 15,2 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1,3cm, comp. de 15,2 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1,6cm, comp. de 15,2 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,3cm, comp. de 15,2 cm. Alicate ponta fina serrada p/ retirar parafuso quebrado, 14 cm comp.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Cureta reta 3,2mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 3,4mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 3,7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 4,7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 8,4mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 3,3mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 3,9mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 4,5mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 5,3mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 6mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 7,2mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 8,2mm, 22,9 cm comp. Cureta ângulo reverso 3,7mm, 22,9 cm comp. Cureta ângulo reverso 5,7mm, 22,9 cm comp. Cureta ângulo reverso 8,4mm, 22,9 cm comp. Saca-bocado curvo pequeno, mordida 2,5mm, 17,8 cm comp. Saca-bocado curva regular, mordida 8mm, 22,9cm comp. Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 8mm, 22,9 cm comp. Saca-bocado curva regular, mordida 5mm, 22,9cm comp. Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 5mm, 22,9 cm comp. Saca-bocado angulado, mordida 2mm, 22,2 cm comp. Saca-bocado angulado, mordida 4mm, 22,2 cm comp. Saca-bocado reto, 24,1 cm comp. Saca-bocado levemente curvo, 24,1 cm comp. Saca-bocado reto, 21,6 cm comp. e mordida de 10mm. Saca-bocado angulado, 22,9 cm comp. e mordida de 5mm. Saca-bocado angulado, com mandíbula inferior plana, mordida 5mm, 22,9 cm comp. Saca-bocado curvo, mordida 4mm x 14mm, 17,8 cm comp. Pinça-disco reta, 17,8 cm comp. Pinça-disco curva p/ cima, 17,8 cm comp. Pinça-disco curva p/ baixo, 17,8 cm comp. Cizalha curvo, 26,7 cm comp. Cizalha reto, 26,7 cm comp. Pinça para bipolar. Espátula maleável, largura da lâmina de 38mm, 33cm comp. Espátula maleável, largura da lâmina de 51mm, 33cm comp. Costótomo esquerdo, 35,6 cm comp. Costótomo direito, 35,6 cm comp. Costótomo, 25,4 cm comp. Pinça ligadura, comp. das serrilhas 1,5cm, comp. da mandíbula 5,7cm, comp. total de 25,4 cm. Aproximador de costelas, abertura 11,7 cm, comp. da lâmina de 4,4cm comp. total 18,1 cm. Pinça mixter angulada c/ comp. de 31,1 cm. Pinça debakey c/ 35,6 cm comp. Pinça c/ dente longa, largura da ponta de 1,7mm, 21,0 cm de comp. Descolador costela esquerda, largura da lâmina 30mm, 17,8 cm comp.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Descolador costela direita, largura da lâmina 30mm, 17,8 cm comp. Descolador costela, 21,3 cm comp. Furador costela, 24,1 cm comp. Conjunto finochieto adulto, braço de 24,8 cm de comp., largura da lâmina larga 64mm e profundidade de 71mm, largura da lâmina pequena 64mm e profundidade de 40mm, abertura total de 25,4 cm comp. Conjunto finochieto adulto, braço de 15,2 cm de comp., largura da lâmina larga 41mm e profundidade de 48mm, largura da lâmina pequena 41mm e profundidade de 35mm, abertura total de 15,2 cm comp. Saca-bocado comprido p/ torax, mordida 3mm, 36,8 cm de comp. Aspirador, diâmetro da ponta distal 8mm, 28,9 cm de comp. Medidor p/ ser usado em qualquer lugar sobre a medida da coluna, comprimento e largura de um espaço. Kit biópsia corpo vertebral em caixa de aço inoxidável, contendo 1 agulha de 20g, 1 agulha de 22g, 2 trocateres calibrados, 1 cânula calibrada, 1 cortador dentado, 1 cortador afiado, 1 bocal de encaixe, 1 estilete e 1 gancho afiado. Kit osteótomos retos, diâmetro do punho de 32mm, 27,3 cm comp. (conj. c/ 6 peças), de 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Kit curetas grandes, comprimento do punho de 21 cm e diâmetro de 32 cm, comp. de 33,7 cm (contendo 12 peças), sendo frente reta (7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19mm), frente angulada (7, 9 e 11mm) e para baixo de (7 e 9mm). Kit curetas cervical 24 peças, comp. do instrumento 24 cm, área de trabalho de 10,4 cm, largura do punho de 1,5cm, contendo: frente reta (0, 00, 000, 0000 e cortador), frente angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador), para trás reta (0, 00, 000, 0000 e cortador), para trás angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador), gancho micro, gancho ultra micro e waxer ossea. Kit micro-dissectomia (12 peças) área de trabalho de 70mm (baioneta mordida p/ cima 40° 1mm, 2mm e 3mm), área de trabalho 76mm (baioneta reta 000 e 0000), (baioneta 45° p/ cima 00, 000 e 0000), (baioneta p/ baixo 80° 00, 000 e 0000) e caixa p/ esterilização.				
107492012	Caixa de instrumental cirúrgico. Caixa para Kerrison. kerrison angulada 45° p/ cima 5mm kerrison angulada 45° p/ cima 4mm kerrison angulada 45° p/ cima 3mm kerrison angulada 45° p/ cima 2mm kerrison angulada 45° p/ cima 1mm kerrison reta micro kerrison reta p/ cima 3mm kerrison reta p/ baixo 3mm kerrison mordaz p/ cima kerrison 3mm haste p/ cima kerrison angulada 40° 3mm kerrison angulada 40° 5mm kerrison baioneta 2mm ponta angulada p/ cima preta kerrison baioneta 3 mm ponta angulada p/ cima preta kerrison longa 44cm 3mm preta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492013	Caixa para coluna - adulto Marcador cirúrgico de violeta genciana, ponta reta, embalagem estéril, descartável, caixa 36 unidades. Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor verde. Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor vermelha. Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da Fita 6,, e rolo com 6,2m, na cor azul. Ponta aspirador curva, com 7fr, 15,2 cm comp. Ponta aspirador curva, com 11fr, 15,2 cm comp. Ponta aspirador curva, 15fr, 19,1 cm comp. Aspirador adson convencional curvo, 12fr, 14 cm comp. Aspirador delicado, 7fr, 10,8 cm comp.omp. Descolador de dura, 27,2 cm comp. Descolador de dura, 21 cm comp. Afastador de dura c/ empurrador cera, ligeiramente curvo, 19,7 cm comp. Afastador de dura delicado, ligeiramente curvo, 21 cm comp. Afastador dura duplo ngrande, ligeiramente curvo, 27,2 cm comp. Afastador dura, comp. lâmina 11mm, eixo de 14,6 cm, punho de 14,6 cm comp. Afastador dura reto, lâmina 6mm, 19,4 cm comp. Afastador dura, ângulo de 90°, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm, pu- nho 9,5 cm comp. Afastador dura, ângulo de 135°, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm punho 9,5 cm comp. Afastador dura c/ aspirador, ponta 6mm largura e 3mm de profundidade, eixo de 13,3 cm comp., punho 17,8 cm comp. Afastador dura c/ aspirador, ponta 8mm largura e 6mm de profundidade, área de trabalho 12cm comp., punho 11,7cm comp. descolador dura delicado, ponta da lâmina de 3mm e 1,3 cm comp., 25,4 cm comp. total Pinça ligamento, lado curvo, 18,4 cm comp. Explorador forâmen, ponta atraumática com 13mm, 22 cm comp. Gancho dura, diâmetro da lâmina 2mm, 16,5 cm comp. gancho probe, gancho 5mm, 22,9 cm comp.,5 cm comp. autostático reto, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm, 19,1 cm comp. total. autostático curvo, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm 17,8 cm comp. total. autostático curvo longo, abertura 12 cm comp., 24 cm comp. total. autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 2,5 cm comp. abertura de 12,7 cm, 30,3 cm comp. Retractor gelpi, braço de 6,5 cm, abertura de 9,5cm, comp. total de 15. Retractor gelpi, abertura de 9,5cm, comp. total de 18,4 cm. retractor taylor, largura da lâmina de 30mm e comp. de 7,6 cm, 18,4 cm comp. Retractor taylor, largura da lâmina de 32mm e comp. de 10,2 cm, 18,4 cm comp. Conjunto de afastadores u.s. army, comp. 21,1 cm. Afastador hibbs com 23,5 cm comp., largura da lâmina de 19m e comp. de 5,1 cm. Espátula maleável, largura da lâmina de 13mm, 20,3 cm comp. Espátula maleável, largura da lâmina de 16mm, 20,3 cm comp. Impactor enxerto, espessura 7mm, 22 cm comp. Martelo, peso de 340 gramas, comprimento de 24,7 cm, diâmetro de 2. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,6cm, comp. de 15,2 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1,3cm, comp. de 15,2 cm. Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,3cm, comp. de 15,2 cm. Alicate ponta fina serrada p/ retirar parafuso quebrado,14 cm comp. Cureta reta 3,2mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 3,4mm, 22,9 cm comp.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Cureta reta 3,7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 4,7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 5,7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 7mm, 22,9 cm comp. Cureta reta 8,4mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 3,3mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 3,9mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 4,5mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 5,3mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 6mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 7,2mm, 22,9 cm comp. Cureta angulada 8,2mm, 22,9 cm comp. Cureta ângulo reverso 3,7mm, 22,9 cm comp. Cureta ângulo reverso 5,7mm, 22,9 cm comp. Cureta ângulo reverso 8,4mm, 22,9 cm comp. Pinça bipolar em titânio, antiaderente e com isolamento de 24,8cm de comp., área de trabalho de 12 cm, largura da ponta de 7mm. Pinça bipolar média antiaderente e com isolamento de 16,5cm de comp., área de trabalho de 64mm, largura da ponta de 75mm Cabo para bipolar Saca-bocado curvo pequeno, mordida 2,5mm, 17,8 cm comp. Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 8mm, 22,9 cm comp. Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 5mm, 22,9 cm comp. Saca-bocado angulado, 22,9 cm comp. e mordida de 5mm. Saca-bocado curvo, mordida 4mm x 14mm, 17,8 cm comp. Pinça-disco reta, 17,8 cm comp. Pinça-disco0 curva p/ cima, 17,8 cm comp. Pinça-disco curva p/ baixo, 17,8 cm comp. Kit curetas cervical 24 peças, comp. do instrumento 24cm, Área de trabalho de 10,4 cm, largura do punho de 1,5cm, contendo: frente reta (0, 00, 000, 0000 e cortador), frente angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador), para trás reta (0, 00,000, 0000 e cortador), para trás angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador), gancho micro, gancho ultra micro e waxer ossea Kit micro-dissectomia 912 peças) área de trabalho de 70mm (baioneta mordida p/ cima 40° 1mm, 2mm e 3 mm), área de trabalho 76 mm (baioneta reta 000 e 0000), (baioneta 45° p/ cima 00, 000 e 0000), (baioneta p/ baixo 80° 00, 000 e 0000) e caixa de esterilização.				
107492014	Caixa de adenoamigdalectomia contendo: - Pinça Bruenings (para apreensão de Amígdala); - Abridor de boca Mcivor; - Lâminas acopláveis para o abaixador de língua (tamanhos 1,2, 3, 4 e 5); - Aspirado descolador de Amígdala (com serrilha); - Aspirador de boca (Yankauer); - Cabo de bisturi número 7; - Elevador de Hurd; - Descolador de Amígdala serrilhado; - Estojo de inox 28x14x6cm; - Cureta de Beckmann números 1, 2 e 3;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Pinça Mixer 20cm; - Pinça Schnidt 19cm; - Porta agulha Mayo com Vídea 18cm; - Serra nó (alça fria de Amigdala Eves) - Suporte para abridor de boca; - Tesoura Metzenbaum curva 18cm;				
107492015	Caixa/Bandeja de orquidopexia: 01 Afastador Auto-estático 14 cm 02 Afastadores Farabeuf médios 10 mm x 12 cm 02 Afastadores Farabeuf delicados 10 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 para lâmina nº 10 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 01 Pinça Rochester Pean 18 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 02 Pinças Anatômicas com dente (Dente de rato) 16 cm 02 Pinças Dissecção Anatômica sem dente 16 cm 05 Pinças Backaus 13 cm 02 Pinças Kelly 14 cm 06 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm 04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 16 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 15 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492016	Caixa/Bandeja de laparotomia de RN: 01 Afastador Weitlaner (auto-estático) 14 cm 01 Afastador Finochietto Baby 13 cm 02 Afastadores Farabeuf Pequenos 1 X 7 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 1 X 12 cm 01 Afastador Gosset de RN Baby 12 cm 02 Afastadores Gosset Pequenos 16x18x43x100mm 02 Afastadores Gosset Médios 58x65x160mm 02 Afastadores Desmarres 16cmx12mm 02 Afastadores Langenbeck nº 2 30x16mm 02 Afastadores Love reto 02 Espátulas Ribbon Flexível 18x1cm 02 Aspiradores Frazier Curvo 8mm, 19cm 01 Cabo de Bisturi nº 03 para lâmina nº 10 02 Clamps de Backey 11,5 cm 01 Pinça Foerster Reta 18 cm 01 Pinça Kelly reta longa 18 a 20 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 02 Pinças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm 02 Pinças dissecção anatômica (anatômica sem dente) 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	03 Pinças Babcock 16 cm 08 Pinças Backaus 13 cm 03 Pinças Allis 16 cm 04 Pinças Mixter baby 14 cm 04 Pinças Kelly Curvas 14 cm 08 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 06 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm 08 Pinças Halstead Mosquito Retas delicadas 10 cm 08 Pinças Halstead Mosquito Curvas delicadas 10 cm 01 Porta-agulhas Mayo Hegggar Pequeno 16 cm 02 Porta-agulhas Mayo Hegggar Delicados 12 cm 01 Tesoura Metzembraum Reta 18 cm 01 Tesoura Metzembraum Curva 18 cm 02 Tesouras Metembraum Curvas Delicadas 15 cm 02 Clamps Derra para anastomose peq. 16 cm 01 Pinça Colin Coração 16 cm 01 Pinça Colin Anel 19 cm				
107492017	Caixa/Bandeja de laparotomia geral: 01 Afastador Weitlaner (auto-estático) 14 cm 02 Afastadores Farabeuf Grandes 13 mm x 15 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 1 x 12 cm 02 Afastadores Gosset Grandes 24 cm 02 Afastadores Gosset Pequenos 12 cm 02 Afastadores Gosset Médios 16 cm 02 Afastadores Langenbeck 30 x 14 mm 02 Espátulas Ribbon Flexível 300 x 30 mm 01 Bico de aspirador Yankauer 27 cm 01 Cabo de Bisturi nº03 para lâmina nº 10 02 Clamps Intestinais Médios 26 cm 02 Clamps Intestinais Pequenos 15 cm 02 Pinça Foerster Reta 18 cm 01 Pinça Kelly reta longa 18 a 20 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 02 Pinças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm 02 Pinças dissecação anatômica (anatômica sem dente) 16 cm 04 Pinças Babcock 16 cm 08 Pinças Backaus 13 cm 04 Pinças Allis 16 cm 03 Pinças Hillo 16 cm 09 Pinças Kelly Fortes 16 cm 02 Pinças dissecação delicadas 16 cm 12 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 10 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm 02 Porta-agulhas Mayo Hegggar Pequeno 14 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Porta-agulhas Mayo Heggar Grande 16 cm 01 Tesoura Metzembraum Reta 18 cm 02 Tesoura Metzembraum Curva 18 cm 02 Válvulas Doyen 55 mm x 90 mm 01 Pinça Colin Coração 16 cm 01 Pinça Colin Anel 19 cm				
107492018	Caixa/Bandeja de laparotomia de adulto: 02 Afastadores Richardson 01 Afastador Weitlaner (auto-estático) 17 cm 01 Afastador Finochietto Adulto 20 mm x 17 cm 02 Afastadores Farabeuf Grandes 13 mm x 15 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 10 mm x 12 cm 02 Afastadores Gosset Grandes 30 cm 02 Afastadores Langenbeck 40 x 12 cm 02 Espátulas Ribbon Flexível (Maleável) 300 x 30 mm 01 Aspirador Frazier Curvo 8 mm, 19 cm 01 Cabo de Bisturi nº03 01 Cabo de Bisturi nº 07 longo de 17 cm 02 Clamps Intestinais Médios Curvos 26 cm 02 Clamps Intestinais Médios Retos 26 cm 02 Pinça Foerster 24 cm 08 Pinça Kelly reta longa 18 a 20 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 02 Pinças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm 04 Pinças dissecação anatômica (anatômica sem dente) 16 cm 04 Pinças Babcock 20 cm 08 Pinças Backaus 15 cm 04 Pinças Allis 18 cm 03 Pinças Hillo 16 cm 12 Pinças Kelly Curvas 14 cm 10 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 12 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm 02 Porta-agulhas Mayo Heggar Pequeno 16 cm 02 Porta-agulhas Mayo Heggar Grande 20 cm 01 Tesoura Metzembraum Reta 20 cm 02 Tesoura Metzembraum Curva 20 cm 02 Válvulas Doyen Grande 180 mm x 60 mm 02 Válvulas Doyen Pequenas 120 mm x 60 mm 01 Pinça Cushing Reta com dente 18 cm 04 Pinças Rochester Carmalt Reta 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492019	Caixa/Bandeja básica de postectomia: 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 01 Pinça Rochester Pean 20 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Pinças Adson sem dente 12 cm 01 Pinça Backaus 13 cm 04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm 04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 16 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 15 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 15 cm				
107492020	Caixa/Bandeja básica da otorrino: 01 Aspirador Yankauer 27 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 14 cm 01 Tesoura Metzembraum 15 cm 01 Cabo de Bisturi nº 07 17 cm 02 Pinça Backaus 13 cm 01 Pinça Crile Rankin Reta com Dente 16 cm 01 Pinça Mixer 17 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492021	Caixa/Bandeja de hérnia: 02 Afastadores Farabeuf Grandes 13 mm x 14 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 10 mm x 12 cm 02 Afastadores Farabeuf Delicados 7 mm x 10 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 02 Pinças Anatômicas com dente (Dente de rato) 16 cm 02 Pinças Dissecção Anatômica sem dente 16 cm 05 Pinças Backaus 13 cm 02 Pinças Kelly 14 cm 04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm 04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 14 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 18 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 18 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492022	Caixa/Bandeja de apendicectomia: 02 Afastador Auto-estático 14 cm 02 Afastadores Farabeuf médios 13 mm x 14 cm 02 Afastadores Farabeuf delicados 10 mm 12 cm 01 Aspirador Yankauer 27 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Pinça Foerster Reta 18 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 02 Pinças Dente de rato 16 cm 02 Pinças Dissecção Anatômica 16 cm 02 Pinças Babcock 16 cm 06 Pinças Backaus 13 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	04 Pinças Kelly Curvas 14 cm 04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm 04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar Grande 16 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar Pequeno 14 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 18 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 18 cm				
107492023	Caixa/Bandeja de hipospádia: 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Bico do aspirador Frazier 8 mm, 19 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça Anatômica com dente (Dente de rato) 16 cm 02 Pinças Dissecção Anatômica com dente 16 cm 05 Pinças Backaus 13 cm 02 Pinças Kelly 14 cm 01 Pinça Lucae 14 cm 02 Pinças de Cushing 17 cm 02 Pinça baioneta baby 14 cm 04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm 04 Pinças Halstead mosquito retas delicadas 10 cm 04 Pinças Halstead mosquito curvas delicadas 10 cm 02 Porta-agulhas Mayo-Hegar delicados 12 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Hegar grosseiro 14 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 18 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 18 cm 01 Tesoura de Íris reta 11,5 cm 01 Tesoura de íris curva 12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492024	Caixa/Bandeja básica da urologia: 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinça Adson sem dente 12 cm 02 Pinças Dissecção Anatômica sem dente 16 cm 01 Pinça Lucae (Baioneta) 14 cm 04 Pinças Halstead mosquito retas delicadas 10 cm 02 Porta-agulhas Mayo-Hegar 16 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 18 cm 02 Tesoura Metzembraum curva 18 cm 01 Tesoura de Íris curva 12 cm 02 Tesoura de Potts 17 cm 01 Aspirador + guia frazier 8 mm, 19 cm 01 Afastador Love reto 02 Afastadores Juvenileur 02 Afastadores Desmarres 14 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107492025	02 Afastadores Farabeuf Delicados 13 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 10 mm x 12 cm 02 Afastadores Senn Miller 16 cm 01 Bico de aspirador frazier 8 mm, 19 cm 02 Cabos de bisturi nº 03 01 Descolador de perióstio 02 Ganchos de gillies 17 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 02 Pinças Adson sem dente 12 cm 01 Pinça Coração 18 cm 02 Pinças Anatômicas com dente 16 cm 02 Pinças Anatômicas sem dente 16 cm 01 Pinça hallis 14 cm 01 Pinça Kocher 14 cm 08 Pinças Backaus 13 cm 03 Pinças Kelly Curvas 14 cm 05 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 04 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm 02 Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm 01 Tesoura de Íris Curva 12 cm 02 Tesouras Metzembaum Curvas 18 cm 01 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm 01 Afastador Auto-Estático 17 cm 01 sacabocado beyer 01 alicata 15cm 01 descolador de periosteo swedish 7" 02 tesouras stevens 01 pinça adson com dente 18cm 01 pinça adson sem dente 18cm 01 pinça tipo mixer 90º 14cm 02 ganchos duplos guthrie 12cm 01 afastador de laminas inge 170mm 02 afastadores tipo hohmann 01 martelo 80g 165mm 01 cortador de fio de kirshner ate 3mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492026	Caixa/Bandeja básica da ortopedia: 08 Pinças Backaus 13 cm 02 Pinças Kelly Curvas 14 cm 02 Pinças Kocher 14 cm 02 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 02 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm 01 Pinça Crile Rankin Reta com Dente 16 cm 01 Rugina 15 cm 01 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm 01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 13 mm 14 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	02 Afastadores Farabeuf Pequenos 10 mm 12 cm 02 Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm 02 Cabos de bisturi nº 03 01 Descolador de perióstio 01 Bico de aspirador frazier 8 mm 19 cm 01 Aspirador Volkmann (aspirador de garra) 01 Pinça dente de rato (anatômica com dente) 16 cm 01 Pinça dissecação anatômica (anatômica sem dente) 16 cm 02 Pinças Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 tesoura lister 01 pinça adson com dente 18cm 02 afastadores senn-muller 16cm				
107492027	Caixa/Bandeja de septoplastia: 02 Espéculos nasais 55 mm 02 Espéculos nasais 65 mm 02 Espéculos nasais 75 mm 01 Cabo de bisturi nº 07 06 Cinzéis de Cocle (Escopros) 01 Martelo de Cotle 200g 02 Pinças Lucae (Baioneta) 14 cm 01 Descolador - aspirador para septo com mandril 01 Pinça Bruenings - para apreensão de amígdala 01 Pinça Takahashi reta 15 cm 01 Porta-agulhas Mayo-Heggar 15 cm 04 Pinça Backaus 13 cm 01 Pinça De Bakey (Reta longa) 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 01 Tesoura nasal de Zurich reta ponta romba 01 Tesoura nasal de Heymann Standart 18 cm 01 Faca com lâmina redonda angulada 25 graus 01 Cinzel 12 mm 01 Tesoura de Convers 12 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492028	Caixa/Bandeja de timpanomastoidectomia: 01 Afastador Auto-Estático Wulstein - de mastóide 02 Afastadores Farabeuf delicados 10 x 12 cm 01 Amassador de Fascia 02 Aspiradores de Mastóide (grosso) 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Estojo de ouvido com 19 peças 01 Intermediário para ponta de aspirador de ouvido 01 Jogo de espéculos auriculares com 05 peças (5,5mm; 4,5mm; 3,5mm; 3,0mm; 2,2mm) 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça Allis 19 cm 01 Pinça para biópsia de ouvido (Sacabocado delicada) 8 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Pinça Hartmann delicado 14 cm 01 Pinça Jacaré Cirúrgica Delicada 14 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 05 Pinças Backaus 13 cm 02 Pinças Kelly curvas 14 cm 01 Pinça Kelly reta 14 cm 01 Pinça Maleótomo 05 Aspiradores de ouvido nº 10, 15, 18, 20 e 25 01 Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm 01 Porta espéculo Holder 01 Rugina para Perióstio 01 Tesoura belucci 01 Tesoura de Mayo curva 17 cm 01 Tesoura de Íris curva 12 cm 01 Tesoura de Íris reta 11,5 cm				
107492029	Caixa/Bandeja de adenoamidalectomia: 01 Abridor de boca Ivor (números 1,2 e 3) 01 Pinça White (apressor de amígdala) 01 Aspirador com serra (de amígdala) 01 Aspirador Yankauer 27 cm 01 Cabo de Bisturi nº 07 03 Curetas de Beckmann (números 1,2 e 3) 01 Descolador de Hurd 01 Pinça Schnidt 15 cm 01 Pinça Mixter 17 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Pinças Backaus 13 cm 01 Porta-agulhas Mayo Heggar 18 cm 01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm 01 Pinça Baioneta 14 cm 01 Aspirador Frazier, diâmetro 1,5 mm, 2mm e 3 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492030	Caixa/Bandeja de hipofisectomia transfenoidal básico: 01 Cabo de Bisturi nº 04 01 Cabo de Bisturi nº 07 03 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm 02 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm 01 Tesoura de Mayo Reta 16 cm 01 Tesoura de Mayo Curva 16 cm 02 Afastadores Farabeuf Baby 13 cm 10 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 04 Pinças Kelly Curvas 14 cm 02 Pinças Dissecção Anatômicas (Anatômicas sem dente) 16 cm 02 Pinças Dente de Rato (Anatômicas com dente) 16 cm 02 Pinças Kocher 20 cm 15 Pinças Backaus 13 cm 06 Porta-agulhas Mayo Heggar 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107492031	Caixa/Bandeja de hipofisectomia transfenoidal - específico: 01 Descolador de Penfield nº 1 02 Descoladores de Freer (de dura) 02 Aspiradores Cone (macro) 2 mm 01 Aspiradores Cone (macro) 3 mm 01 Aspiradores Cone (macro) 4 mm 02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 5 mm 02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 4 mm 02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 3 mm 02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 2 mm 01 Pinça Kerrison Angulada 45° para cima 1 mm 02 Pinças Goiva Beyer 180mm 02 Afastadores Adson Baby 145mm 02 Afastadores Weitlaner Rombo (Afastador Auto estático) 14 cm 02 Afastadores Adson Baby Agudo 01 Pinça Baioneta 19cm 01 Martelo de uso Médio 27 mm; 150 gramas 02 Espéculos Nasais Killian 140mm 02 Espéculos Nasais Killian 70mm 02 Espéculos Nasais Killian 80mm 02 Espéculos Nasais Killian 90mm 02 Espéculos Nasais Killian 65mm 02 Espéculos Nasais Killian 55mm 02 Dissectores Gancho Rombo 90° (longo) 01 Dissector Bola 90° (longo) 02 Dissectores Espátulas Longo 02 Dissectores Espátulas Angulado Longo 04 Micro Curetas 03 Curetas Vazadas de Micro para Cima 3 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Cima 5 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Baixo 3 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Baixo 5 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Esquerda 3 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Esquerda 5 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Direita 3 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Direita 5 mm 03 Curetas Vazadas de Micro para Vertical 5 mm para baixo 03 Curetas Vazadas de Micro para Vertical 5 mm para cima 02 Pinças Sacabocado Nicola 02 Pinças para Hérnia de Disco Gruenwald Micro 03 Pinças Sacabocado Oldberg	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492032	Caixa/Bandeja de cabeça e pescoço: 02 Cabos de Bisturi nº 03 02 Cabos de Bisturi nº 07 02 Tesouras Metzembaum Curvas 18 cm 02 Tesouras Metzembaum Retas 18 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	02 Tesouras de Mayo Retas 18 cm 02 Tesouras de íris Romba 14 cm 02 Porta-agulhas Mayo Hegar com Videa 16 cm 06 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm 06 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm 06 Pinças Kelly Curvas 14 cm 06 Pinças Kelly Retas 14 cm 04 Pinças Mixter 14 cm 04 Pinças Allis 16 cm 06 Pinças Backaus 13 cm 06 Pinças Kocher Retas 14 cm 02 Pinças Takahashi Retas 19 cm 01 Cizalha Ruskin Liston Reta 17 cm 01 Cizalha Ruskin Curva 17 cm 02 Pinças Adson sem furos serrilhada 12 cm 02 Pinças Adson Brown sem furos 12 cm 02 Pinças Adson Dietrich sem furos 12 cm 02 Pinças Lucae (Baioneta) 14 cm 02 Descoladores de Freer Duplo 22 cm 02 Descoladores de Hurd 02 Cinzéis ponta com 08 mm Retos 02 Cinzéis ponta com 08 mm Curvos 01 Martelo Mead Pequeno 02 Ganchos Duplos Rombos 10 mm 02 Ganchos de 03 garras Agudo 02 Mini Langenbeck Duplo 1,8 cm 02 Afastadores Farabeuf Pequenos 10 mm x 12 cm 02 Afastadores Farabeuf Médios 20 mm x 17 cm				
107492033	Caixa/Bandeja DVP: 10 Pinça mosquito ou Halstead 10 cm 15 Pinça Dandy angulada 14 cm 07 Pinça Backaus 8 cm 01 Pinça Langenbeck 24 cm 01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm 02 Afastadores Farabeuf Micro 10 cm 04 Afastadores Farabeuf Delicado 10 mm x 12 cm 02 Afastadores Farabeuf Médio 13 cm 02 Pinça Adson com dente 12 cm 02 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça Adson com dente 14 cm 02 Pinça dente de rato 14 cm 01 Pinça sem dente dissecação 16 cm 02 Pinças Lucae (Baioneta) 14 cm e 18 cm 01 Tesoura Dura-mater Delicada 14 cm 01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm 02 Tesoura reta de fio 18 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Porta-agulhas delicado sem videa 14 cm 01 Porta-agulhas delicado com videa 14 cm 01 Porta-agulhas ponta fina 14 cm 01 Ponta de aspirador nº 07 01 Ponta de aspirador nº 05 01 Descolador Brodbeck 01 Descolador Penfield 01 Descolador com cureta Penfield 01 Kerrison delicado 2mm 40° 01 Sacabocado Leksell delicado 16cm 10 Pinça mosquito ou Halstead 10 cm 03 Afastadores ALM 02 Cabos de bisturi nº 04 01 Cabo de bisturi nº 07 03 Ganchos Backaus 01 Kelly Curva 14 cm 04 Guias de aspiradores 01 Diethrich (budog) 02 Guias de derivação cateter ventrículo peritoneal 01 Kerrison peq (come p/frente) Angulada 45° nº 1				
107492034	Caixa/Bandeja biópsia esteriotaxia: 01 Cabo de bisturi nº 07 01 Cabo de bisturi nº 04 05 Pinça Mosquito reta 12 cm 03 Pinça Crile 14 cm 01 Pinça Rochester Pean 22 cm curvo para assepsia 06 Pinça Backaus 13 cm 02 Porta-agulhas 16 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 18 cm 01 Tesoura Reta fina 17 cm 01 Ponta de aspirador nº 10 01 Ponta de aspirador nº 07 02 Afastadores Farabeuf delicado 10 cm 02 Afastadores Farabeuf médio 12 cm 02 Pinça anatômica dente de rato 16 cm 01 Pinça Dissecção 16 cm 01 Pinça Lucae (Baioneta) 14 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Rugina 15 cm 01 Kerrison Sacabocado 24 cm 45° 3 mm 01 Kerrison Sacabocado 24 cm 45° 4 mm 01 Leksell sacabocada curvo 20 cm 01 Descolador Penfields Brodbeck 01 Retrator Auto estático para couro cabeludo 01 Cureta	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492035	Caixa/Bandeja de craniotomia e hematoma:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	02 Afastadores Farabeuf pequenos 01 Cabo de bisturi nº 07 01 Cabo de bisturi nº 04 08 Pinças Halstead Mosquitos Curvas 12 cm 04 Pinças Kelly retas 16 cm 03 Porta-agulhas com vídea 01 Ponta de aspirador nº 10 01 Ponta de aspirador nº 07 02 Pinças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm 01 Pinça de dissecação (anatômica sem dente) 16 cm 01 Pinça Lucae (Baioneta) 16 cm 03 Tesouras Metzembraum Retas 18 cm 01 Tesoura Metzembraum Curva 18 cm 08 Pinças Backaus 13 cm 01 Descolador Penfields nº 02 01 Descolador Davis 18 cm 01 Guia de Serra de Gigli Baile Reta com Conector Lise Tipo Stile 01 Espátula de Cérebro 2,2 mm 01 Espátula de Cérebro 3,8 mm 01 Espátula de Cérebro 5,8 mm 01 Pinça Sacabocado Kerrison 45 °2 mm 01 Pinça Sacabocado Kerrison 45 °3 mm 02 Pinça Sacabocado Kerrison 45 °4 mm 01 Pinça Sacabocado Leksell Curvo 3 mm 01 Pinça Sacabocado Leksell Reto 6 mm 01 Pinça Sacabocado Leksell Reto 3 mm 02 Retratores Weitamer Angulado com Dente para Fossa Posterior 02 Retratores Weitamer com Dente com Braço Dobrável auto-estático 01 Rugina reta 14 cm 01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm 02 Pinças Adson com dente 16 cm 01 Porta-agulhas Vascular Delicado 15 cm 01 Cureta Boca larga 01 Cureta Boca Média 01 Freza Inicial Mckenzie 13 mm 01 Freza Alargador Hudson 14 mm 06 Ganchos com mola 02 Jansen Retrator Escalpo Afiado			Materiais de Uso Médico (67)	
107492036	Caixa/Bandeja de estrabismo: 02 Bléfaros aramados infantil 0,8 mm 02 Pinças para conjuntiva com dente 0,2 mm retas com cabo chato (titânio) 02 Pinças para músculo com dente 0,3 mm reta cabo chato (titânio) 04 Ganchos para músculo Graffe reto (titânio) 02 Ganchos de obliquo inferior (titânio) 02 Ganchos de obliquo superior (titânio) 02 Compassos Castroviejo curvo cabo chato 6,0/8,0 (fio) médio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	02 Tesouras de conjuntiva Westcott ponta média romba 02 Cautérios passarinho (titânio)				
107492037	Ortopedia - Caixa/Bandeja de trauma pequeno: 01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm 06 Pinças Backaus 13 cm 01 Cortador de fio de Kirschner 22 cm 01 Entortador de fio de Kirschner 15 cm 01 Penfield ligeiramente curvo para dissecação, duplo 27 cm 01 Freer descolador duplo (rombo e afiado), larg 4,5 mm, comp. 18 cm 03 Pinça hemostática Adson reta 18 cm 03 Pinça hemostática Adson curva 18 cm 02 Halsted reto 89 cm (mosquito) 02 Halsted curvo 89 cm (mosquito) 02 Kocher curvo 14 cm 02 Kocher reto 14 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça anatômica com dente média 15 cm 01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm 01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm 01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood 01 Porta-agulhas 17 cm Mayo Hegar 01 Alicate delicado ponta fina 14 cm 02 US Army 21 cm com lâminas diferentes: 44X14 mm, 32X14 mm 02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento 02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm 01 Tesoura Metzembaum curva 17 cm 01 Tesoura delicada de dissecação 12 cm 01 Tesoura reta Mayo 14 cm 01 Tesoura Metzembaum reta 17 cm 01 Auto-estático 11 cm 01 Afastador Gelpi 9,3 cm 01 Tesoura delicada de Íris curva 11 cm 01 Descolador periosteal Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm 01 Rugina 15 cm 01 Descolador periosteal Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm 01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Cabo de bisturi nº 04 02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm 02 Farabeuf Grande 15 cm 01 Afastador Richardson médio - lâmina 25X32mm e comprimento 23cm 01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french 01 tesoura lister 01 pinça adson com dente 18cm 02 afastadores senn-muller 16cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	02 afastadores hohmann nº 4 com apoio 10 mm x 1,7 mm x 16 cm 01 pinça ossea 95mm 01 pinça espanhola 140mm 01 pinça espanhola 170mm 01 pinça kern-lane 01 pinça verbrugge 190mm 01 pinça verbrugge 260mm 01 pinça lambotte 220mm 01 pinça lambotte 260mm 01 Afastador Hohmann nº 3 com apoio 15 mm x 7 mm x 15 cm 01 saca-bocado beyer 01 osteotomo smillie 170mm				
107492038	Ortopedia - Caixa/Bandeja de trauma grande: 01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm 08 Pinças Backaus 13 cm 01 Cortador de fio de Kirschner 22 cm 01 Entortador de fio de Kirschner 15 cm 01 Penfield ligeiramente curvo para dissecação, duplo 27 cm 01 Freer descolador duplo (rombo e afiado), larg 4,5 mm, comp. 18 cm 03 Pinça Adson reta 18 cm 03 Pinça Adson curva 18 cm 02 Pinça mosquito Halsted curvo 89 cm 03 Pinça Kocher curvo 14 cm 03 Pinça Kocher reto 14 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça anatômica com dente longa 18 cm 01 Pinça anatômica com dente média 15 cm 01 Pinça anatômica sem dente longa 18 cm 01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm 01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm 01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood 01 Porta-agulhas 17 cm Mayo Hegar 01 Alicate de pressão 20 cm 01 Alicate 15 cm ponta serrilhada 01 Afastador Hibbs duplo lâmina 51mm, comprimento 24 cm 02 US Army 21 cm com lâminas diferentes: 44X14 mm, 32X14 mm 02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento 02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 17 cm 01 Tesoura delicada de dissecação 12 cm 01 Tesoura reta Mayo 14 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 17 cm 01 Afastador Auto-estático 14 cm 01 Afastador Gelpi 14 cm 01 Martelo Kirk com cabeça de bronze de 38mm, peso 652gr, comprimento 19 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Descolador periosteal Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm 01 Rugina reta 14 cm 01 Descolador periosteal Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm 01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Cabo de bisturi nº 04 01 Cureta óssea reta cup/boca 5,7mm e comprimento 22 cm 02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm 02 Farabeuf Grande 15 cm 01 Afastador Richardson médio - lâmina 25X32mm e comprimento 23cm 01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french 02 Garra Israel com 4 dentes e comprimento de 25 cm 01 cortador de fio de kirshner para fios ate 6mm de diametro 01 pinça adson com dente 18cm 01 afastador langenbeck 10x40mm 01 afastador langenbeck 13x43mm 01 afastador langenbeck 10x30mm 02 afastadores tipo hohmann fk118r 160 x 8 mm 02 afastadores tipo hohmann fk171r 240 x 17 mm 02 afastadores tipo hohmann fk188r 230 x 43 mm 01 pinça espanhola 170mm 01 pinça espanhola 235mm 01 pinça lane 320mm 01 pinça verbrugge 240mm 01 pinça verbrugge 280mm 01 pinça lambotte 260mm 01 pinça lambotte 330mm 01 Afastador Hohmann 210mm 01 saca-bocado lecksell-stille				
107492039	Ortopedia - Caixa/Bandeja de quadril: 01 Pinça Rochester curvo para assepsia 22 cm 08 Pinças Backaus 13 cm 01 Cortador de fio de Kirschner 22 cm 01 Entortador de fio de Kirschner 15 cm 01 Penfield ligeiramente curvo para dissecação, duplo 27 cm 03 Pinça hemostática Adson reta 18 cm 06 Pinça hemostática Adson curva 18 cm 02 Pinça Halsted mosquito curva 89 mm 02 Pinça Halsted mosquito reta 89 mm 04 Kocher curvo 14 cm 03 Kocher reto 14 cm 01 Mixer de ângulo reto 24 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça anatômica com dente longa 18 cm 01 Pinça anatômica com dente média 15 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Pinça anatômica sem dente longa 18 cm				
	01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm				
	01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm				
	01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood				
	01 Porta-agulhas 18 cm Mayo Hegar				
	01 Alicate de pressão 20 cm				
	01 Alicate 15 cm ponta serrilhada				
	01 Freer descolador 18 cm				
	02 US Army 21 cm com lâminas diferentes: 44X14 mm, 32X14 mm				
	02 Langenbeck lâmina 10X41 mm e comprimento 21 cm				
	02 Langenbeck lâmina 13X41 mm e comprimento 21 cm				
	02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento				
	02 Afastadores Hohmann 18 mm largura e 241 mm de comprimento				
	02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm				
	01 Afastador tipo Langenbeck pequeno (Lahey) lâmina 6X25mm e comprimento 20 cm				
	01 Tesoura Metzembraum curva 17 cm				
	01 Tesoura delicada de dissecação 12 cm				
	01 Tesoura reta Mayo 14 cm				
	01 Tesoura Metzembraum reta 17 cm				
	01 Gancho ósseo Volkmann afiado 22 cm				
	01 Auto-estático 14 cm				
	01 Auto-estático 11 cm				
	01 Afastador Gelpi 9,3 cm				
	01 Tesoura delicada íris curva 11 cm				
	01 Descolador periosteal Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm				
	01 Descolador de periosteal Key				
	01 Rugina 15 cm				
	01 Descolador periosteal Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm				
	01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm				
	01 Cabo de bisturi nº 03				
	01 Cabo de bisturi nº 04				
	01 Osteótomo reto Hoke lâmina 1mm, comprimento 15 cm				
	01 Osteótomo reto Hoke lâmina 1,6mm, comprimento 15 cm				
	01 Osteótomo reto Hoke lâmina 0,6mm, comprimento 15 cm				
	01 Osteótomo curvo Hoke lâmina 0,6mm, comprimento 15 cm				
	01 Osteótomo curvo Hoke lâmina 1mm, comprimento 15 cm				
	01 Osteótomo curvo Hoke lâmina 1,6mm, comprimento 15 cm				
	01 Cureta óssea reta cup/boca 5,7mm e comprimento 22 cm				
	02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm				
	02 Farabeuf Grande 15 cm				
	01 Afastador maleável lâmina 19mm e comprimento 20 cm				
	01 Afastador Richardson médio - lâmina 25X32mm e comprimento 23cm				
	01 Afastador auto-estático articulado 14 cm - 3X4 dentes				
	01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french				
	01 Sacabocado curvo articulado Beyer 4mm - comprimento 17 cm				
	01 Sacabocado Friedman delicado 4mm - comprimento 14 cm				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Cizalha reta para cortar osso comprimento 22 cm 02 Garra Israel com 4 dentes e comprimento de 25 cm 01 gancho kocher 205mm 01 afastador kocher-langembeck 70x14mm 02 afastadores lange-hohmann 01 verbrugge 190mm 01 lambotte 260mm 01 cortador de fio de kirshner ate 3mm lateral 01 osteotomo lambotte reto 6mm 01 osteotomo lambotte reto 10mm 01 osteotomo lambotte reto 18mm 01 osteotomo lambotte curvo 8mm 01 osteotomo lambotte curvo 13mm 01 osteotomo lambotte curvo 18mm				
107492040	Ortopedia - Caixa/Bandeja delicada (mão/pé): 01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm 06 Pinças Backaus 13 cm 01 Cortador de fio de Kirschner 22 cm 01 Entortador de fio de Kirschner 15 cm 01 Penfield ligeiramente curvo para dissecação, duplo 27 cm 01 Freer descolador duplo (rombo e afiado), larg 4,5 mm, comp. 18 cm 03 Pinça Adson reta 18 cm 06 Pinça Adson curva 18 cm 03 Pinça mosquito Halsted reto 12 cm 03 Pinça mosquito Halsted curvo 12 cm 03 Pinça Kocher curvo 14 cm 03 Pinça Kocher reto 14 cm 01 Pinça Adson com dente 12 cm 01 Pinça Adson sem dente 12 cm 01 Pinça anatômica com dente média 15 cm 01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm 01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm 01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood 01 Porta-agulhas 17 cm Mayo Hegar 01 Alicate delicado ponta fina 14 cm 01 Afastador Alms com dentes semi-afiados, profundidade 3 mm, abertura 51 mm, comprimento 76 mm 02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento 02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm 01 Tesoura Metzembraum curva 17 cm 01 Tesoura delicada de dissecação 12 cm 01 Tesoura reta Mayo 14 cm 01 Tesoura Metzembraum reta 17 cm 01 Tesoura delicada de Íris curva 11 cm 01 Descolador periosteio Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm 01 Rugina 15 cm 01 Descolador de periosteio key	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Descolador periosteal Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm 01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm 01 Afastador de lâmina Trousseau 3 mm, com abertura 32 mm e comprimento 13 cm 01 Cabo de bisturi nº 07 01 Cabo de bisturi nº 04 01 Gancho duplo Guthrie padrão 2 mm, comprimento 12 cm 01 Gancho único hooks afiado de 3 mm, comprimento 15 cm 02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm 02 Farabeuf Grande 15 cm 01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french 02 tesouras stevens 01 pinça mixter 90º 02 afastadores senn-muller 16cm 01 saca-bocado friedmann delicado curvo 4mm				
107492041	Ortopedia - Caixa/Bandeja de coluna: 01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm 06 Backhaus 13 cm 08 Pinças de campo não perfurante Edna com 102 mm 01 Cabo de bisturi nº 03 01 Cabo de bisturi nº 04 01 Pinça de dura Rhoton 17 cm 02 Pinça cushioning reta 1,4 mm com 17 cm 01 Pinça cushioning angulada 1,4 mm com 17 cm 01 Pinça cushioning baioneta 1,4 mm com 19 cm 01 Pinça cushioning com dente ponta 1,7 mm, 17 cm 01 Pinça cushioning com dente ponta 1,3 mm, 17 cm 01 Pinça russiana para enxerto com 7 mm com 20 cm 01 Tesoura Metzenbaum curva delicada 18 cm 01 Tesoura Metzenbaum curva 23 cm 01 Tesoura delicada de dissecação curva 12 cm 01 Ponta de aspirador Ferguson 2mm 01 Ponta de aspirador Adson french 15 com 20 cm - curvo 01 Aspirador Adson convencional french 12 com 14 cm - curvo 01 Aspirador delicado Malis Frazier french 7, 11 cm 03 Descoladores de dura 01 Afastador de dura com empurrador de cera 01 Afastador de dura delicado 01 Afastador de dura duplo grande 01 Afastador de dura lâmina de 11 mm, comprimento 15 cm 03 Afastadores de dura 01 Afastador de dura com aspirador 10X6mm, área de trabalho de 12 cm, comprimento cabo 11 cm 01 Afastador de dura com aspirador 01 Descolador de dura delicado 01 Pinça de ligamento amarelo curva, 1X2 dentes, 18 cm 01 Explorador de forâmen 01 Gancho de dura diâmetro 2 mm, comprimento 16 cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	04 Afastador Auto-estático reto Weitlaner 165 mm semi-pontado 04 Afastador Auto-estático curvo Adson 190 mm 02 Afastador Auto-estático reto longo Weitlaner 240 mm semi-pontado 04 Afastador Auto-estático articulado Beckmann Eaton 320 mm 01 Retrator Seletz Gelpi braços com 65 mm, abertura 95 mm, compr. 16 cm 01 Gelpi retrator 5,5" 02 US army duplo, lâminas 44 e 32 mm, profundidade lâmina 14 e 14 mm, compr. 21 cm 02 Afastador Hibbs duplo, lâmina 51 mm, tamanho 25X19 mm, comprimento 24 cm 01 Espátula maleável dupla 13 mm, comprimento 203 mm 01 Espátula maleável dupla 19 mm, comprimento 203 mm 01 Impactador de enxerto anterior cervical 7 mm e comprimento 222 mm 01 Impactador de enxerto central canal - orientado 30 graus da vertical, largura da ponta 7 mm, comprimento da ponta 13 mm, comprimento 222 mm 01 Martelo Karlin largo 340g, diâmetro 32 mm, compr. 248 mm 01 Osteótomo hoke reta lâmina 6 mm, 152 mm 01 Osteótomo hoke reta lâmina 10 mm, 152 mm 01 Osteótomo hoke reta lâmina 13 mm, 152 mm 01 Osteótomo hoke reta lâmina 16 mm, 152 mm 01 Osteótomo hoke reta lâmina 3 mm, 152 mm 01 Cureta reta 000 - 3,2mm e comprimento 229mm bruns 01 Cureta reta 00 - 3,4mm e comprimento 229mm bruns 01 Cureta reta 0 - 3,7mm e comprimento 229mm bruns 01 Cureta reta 1 - 4,7mm e comprimento 229mm bruns 01 Cureta reta 2 - 5,7mm e comprimento 229mm bruns 01 Cureta reta 3 bruns - 7mm e comprimento 229mm 01 Cureta reta 4 bruns - 8,4mm e comprimento 229mm 01 Cureta angulada 000 bruns - 3,3mm e comprimento 229 mm 01 Cureta angulada 00 bruns - 3,9mm e comprimento 229 mm 01 Cureta angulada 0 bruns - 4,5mm e comprimento 229 mm 01 Cureta angulada 1 bruns - 5,3mm e comprimento 229 mm 01 Cureta angulada 2 bruns - 6mm e comprimento 229 mm 01 Cureta angulada 3 bruns - 7,2mm e comprimento 229 mm 01 Cureta angulada 4 bruns - 8,2mm e comprimento 229 mm 01 Cureta de ângulo reverso 0 bruns - 3,7mm e comprimento 229 mm 01 Cureta de ângulo reverso 2 bruns - 5,7mm e comprimento 229 mm 01 Cureta de ângulo reverso 4 bruns - 8,4mm e comprimento 229 mm 01 Sacabocado curvo pequeno Beyer curvo, dupla ação, 178 mm 01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva regular, comprimento 229 mm 01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva completa, comprimento 229 mm 01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva regular, e mordida estreita, comprimento 229 mm 01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva completa, comprimento 229 mm 01 Sacabocado echlin 4mm, comprimento 222 mm 01 Sacabocado echlin 2mm, comprimento 222 mm 01 Sacabocado fulton reto 241 mm 01 Sacabocado fulton ligeiramente curvo 241 mm 01 Sacabocado stille luer reto, 10mm, comprimento 216 mm				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Sacabocado stille luer angulado, 5mm, comprimento 241 mm 01 Sacabocado stille luer angulado, mordedura achatada 5mm, comprimento 241 mm 01 Cizalha Horsley curva com área de corte angulada, 267mm 01 Cizalha Stille Bone reta 267mm 02 pincas adson com dente 18cm 01 pinca mixer 23cm 02 porta-agulhas mayo-hegar 180mm 02 porta-agulhas mayo-hegar 265mm 01 afastador laminas inge 01 afastador/aproximador de costelas"sellers"200 01 descolador cobb 10mm 01 descolador cobb 13mm 01 descolador cobb 19mm 05 Kerrison 130° para frente 180mm: 02=1,0mm;02=2,0mm;02=3,0mm; 02=4,0mm;02=5,0mm. 02 Kerrison 130° para tras 180mm: 01=2,0mm;01=4,0mm. 02 afastadores auto-estaticos retos weitlaner 240mm 01 pinça-disco love-gruenwald reta 01 pinca-disco love-gruenwald angulada para frente 01 pinca-disco love-gruenwald angulada para tras 01 osteotomo smillie 170mm				
107492042	Caixa/Bandeja de curetas: 01 Cureta óssea reta cup/ponta 4,4 mm e comprimento 250 mm 01 Cureta óssea reta cup/ponta 6 mm e comprimento 250 mm 01 Cureta óssea reta cup/ponta 6 mm e comprimento 178 mm 01 Cureta óssea reta cup/ponta 5,7 mm e comprimento 229 mm 01 Cureta óssea reta cup/ponta 7,0 mm e comprimento 229 mm 01 Cureta óssea reta cup/ponta 8,4 mm e comprimento 229 mm 01 Cureta óssea reta cup/ponta 10,2 mm e comprimento 229 mm 01 Cureta óssea reversa cup/ponta 6 mm e comprimento 432 mm 01 Cureta óssea angulada cup/ponta 4,4 mm e comprimento 250 mm 01 Cureta óssea angulada cup/ponta 6 mm e comprimento 250 mm 01 Cureta óssea angulada cup/ponta 3 mm e comprimento 229 mm 01 Cureta óssea angulada cup/ponta 8,2 mm e comprimento 229 mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107492043	Caixa/Bandeja de osteótomos: 01 Osteótomo lambotte reto calibre 2 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 4 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 6 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 8 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 10 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 12 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 16 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 19 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto calibre 22 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte curvo calibre 4 mm, comprimento 185 mm	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Osteótomo lambotte curvo calibre 6 mm, comprimento 185 mm 01 Osteótomo lambotte reto lâmina 6 mm, comprimento 228 mm 01 Osteótomo lambotte reto lâmina 13 mm, comprimento 228 mm 01 Osteótomo lambotte reto lâmina 19 mm, comprimento 228 mm 01 Osteótomo lambotte reto lâmina 32 mm, comprimento 228 mm 01 Osteótomo curvo lâmina 19 mm, comprimento 279 mm 01 Osteótomo curvo lâmina 25 mm, comprimento 279 mm 01 Osteótomo curvo lâmina 32 mm, comprimento 279 mm 01 Osteótomo curvo lâmina 16 mm, comprimento 279 mm 01 Osteótomo curvo lâmina 13 mm, comprimento 279 mm				
107492044	Caixa/Bandeja Bucomaxilofacial 02 Abaixa Língua de Bruenings 02 Abaixador de Língua Wieder 01 Afastador de Bauer direito 01 Afastador de Bauer esquerdo 04 Afastador de Gillies nº 1 01 Afastador de lavassier 04 Afastador de Minnesota 02 Afastador de Minnesota com aspirador 04 Afastador de Obwegeser de 42 mm para cima 04 Afastador de Obwegeser de 62 mm para cima 02 Afastador de Obwegeser de 62 mm para baixo 02 Afastador de Obwegeser de 65 mm para ramo (garra ou garfado) 02 Afastador desmarres 16 mm 02 Afastador Obwegeser para Progenismo 04 Afastador Senn Muller Rombo 01 Agulha de Obwegeser de 15 cm 01 Alavanca apexo para cima 01 Alavanca potts direita 01 Alavanca potts esquerda 01 Alavanca seldin 1 direita 01 Alavanca seldin 1 esquerda 02 Alavanca tessier bilateral 02 Cabo de Bisturi nº 3 02 Cabo de Bisturi nº 7 03 Cânula Aspiradora de Frazier 19 cm 03 Cânula Aspiradora de Frazier 22 cm 01 Cinzel de Sverzut para disjunção palatina 02 Cinzel de Wagner com pontas de oliva para septo 02 Cinzel de Wagner curvo 6 mm 02 Cinzel de Wagner curvo 8 mm 02 Cinzel de Wagner reto 6 mm 02 Cinzel de Wagner Reto 8 mm 01 Compasso de castroviejo 02 Cureta de Lucas nº 85 02 Cureta de molt 2/4	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Curetas de seio maxilar do nº 1 ao nº 6 (conjunto de 6 peças) 02 Descolador de Freer Duplo 02 Descolador de molt com cabo ponta fina 02 Descolador de Molt com cabo ponta grande 04 Descolador de Molt nº 9 02 Descolador de sverzut para ramo 02 Descolador duplo reto/ molt 2 02 Descolador em J 04 Espátula em V – 1001 02 Espátula maleável 16 mm / 20 cm 02 Espátula maleável 20 mm / 30 cm 02 Espátula maleável 25 mm / 30 cm 02 Espátula maleável 30 mm / 30 cm 02 Espátula maleável 6,5 mm / 20 cm 01 Espéculo Hartmann adulto nº 2 01 Estojo de inox perfurado 42 x 28 x 12 cm 01 Gancho de Barros 01 Lima de osso miller nº 2 01 Localizador de nervo hayashi nº 1 01 Martelo de Mead (200 g) 01 Paquímetro inox tipo régua 01 Par de bloco de mordida de borracha (adulto e infantil) 03 Parafuso de Birdy 02 Pinça Adison com atrauma 12 cm 01 Pinça allis modificada 15 cm 02 Pinça baby Mixter curva forte 14 cm 01 Pinça beyer 02 Pinça Cushing reta com serrilha 17 cm 02 Pinça de Redução com Cremalheira 13 cm 01 Pinça de Rowe direito 01 Pinça de Rowe esquerdo 01 Pinça de Walshan direito 01 Pinça de Walshan esquerdo 02 Pinça Debakey dissecação 20 cm 02 Pinça Dietrich delicada 20 cm 01 Pinça Goiva Jansem Baioneta Leve 01 Pinça Kerrison 18 cm ponta reta 90º para cima 3 mm 01 Pinça Kocher angulada no cabo e ponta curva 14 cm 01 Pinça para prender enxerto fenestrada 02 Porta agulha coronária com widea 17 cm 02 Porta Agulha microvascular 18 cm com widea 02 Porta Agulha microvascular delicado 18 cm com widea 02 Porta Agulha para fio de Aço 20 cm 02 Porta agulha para fio de aço 25 cm 02 Separador de cavidade Smith 01 Separador sagital direito 9 mm				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 Separador sagital esquerdo 9 mm 01 Seringa para anestesia com refluxo (carpule) 02 Tesoura cirúrgica fina / romba curva 14 cm 02 Tesoura cirúrgica fina / romba reta 14 cm 02 Tesoura de Joseph 15 cm curva 02 Tesoura Metzenbaum curva delicada 18 cm 02 Tesoura Metzenbaum reta delicada 18 cm 02 Tesoura universal para Fio de Aço angulada				
107506001	Ponteira substituível para sonda de otoemissões compatível com aparelho da marca interacoustic.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107506002	Oliva para impedancímetro/otoemissão tam. 3 amarelo compatível com aparelho da marca interacoustic.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107506003	Oliva para impedancímetro/otoemissão tam. 4 verde compatível com aparelho da marca interacoustic.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107522001	Monitor lcd colorido de 21", resolução mínima de 1024x768 pixels, otimizado para uso médico. Deve possuir certificações médicas tuv em 60601-1. Deve possuir 16 milhões de cores, no mínimo. Ângulo de visão de aproximadamente 170 graus (vertical e horizontal). Seleção automática de sinal ntsc ou pal. Ajustes de cor, contraste, brilho, abertura, função auto chroma/phase. Deve possibilitar ajustes da temperatura de cor. Modos de varredura de imagem: normal, underscan, overscan, zoom. Entrada de sinais: dvi, vídeo composto, s-vídeo, rgb, ext sync. Saída de sinais: vídeo composto, s-vídeo, rgb, ext sync. Alimentação: 100-240 vac, 50/60 hz. Acessórios: cabo de alimentação, manuais de instrução.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107522002	Monitor TFT-LCD monocromático; tamanho da tela: 18"; deve possuir resolução de 10 bits em escala de cinza, 1280x1024 SXGA; deve possibilitar o controle de brilho dependente da luz ambiente, com brilho padrão de aproximadamente 500CD/m2; deve possibilitar ajuste de referência padrão programável pelo usuário; deve possuir mesa interna de verificação selecionável para a função de transferência da escala de cinza; alimentação interna 110~220v; deve possuir tela de proteção para o LCD; deve ser compatível com o equipamento cineangiografado marca Philips, modelo Integris CV 9; deve ser fornecido todos os acessórios, cabeamento e materiais necessários para instalação e funcionamento do sistema.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107522003	Monitor TFT-LCD monocromático; tamanho da tela: 18"; deve possuir resolução de 10 bits em escala de cinza 1280x1024 SXGA. deve possibilitar o controle de brilho dependente da luz ambiente, com brilho padrão de aproximadamente 500cd/m2; deve possibilitar ajuste de referência padrão programável pelo usuário; deve possuir mesa interna de verificação selecionável para a função de transferência da escala de cinza; alimentação interna 110~220v; deve possuir pedestal com rotação vertical; deve ser compatível com o equipamento cineangiografado marca Philips, modelo Integris CV 9; deve ser fornecido todos os acessórios, cabeamento e materiais necessários para instalação e funcionamento do sistema	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107522004	Sistema de suporte de teto para até três (03) monitores LCD em sala de exames (monitor TFT-LCD monocromático compatível com cineangiografado Philips, modelo Integris CV9) de 18". deve permitir movimentos motorizados para cima e para baixo; deve permitir movimento giratório 360 graus; deve ser compatível com os trilhos existentes no setor e o equipamento já citado de cineangiografado; deve ser fornecido todos os acessórios, cabeamentos e materiais necessários para instalação e funcionamento do sistema.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107565002	Tansulosina, Cloridrato 0,4mg cap.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107581001	Prancha para transferência de paciente em leito, maca e mesa cirúrgica, com dispositivo de deslizamento interno, revestido com material lavável e impermeável, medindo aproximadamente 62cm de comprimento e 38cm de largura	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107646001	Cadeira de parto humanizado uso hospitalar, feito de fibra de vidro de alta resistência, design	PECA	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	desenvolvido para maximizar o conforto e a estabilidade para até 120kg. Equipado com uma bacia de alumínio para coleta de líquidos e placenta. Aberta na frente permite total visualização do processo do parto.				
107859001	Travesseiro infantil com 30cm de largura por 40cm de comprimento, feito com recheio em fibra sintética coberto com tecido em malha 100% algodão costurado, e revestido por courvin fino na cor branca, com orifício de respiro em uma das laterais	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
107883001	Aparelho para anticoagulação oral marca Coaguchek XS (Ação Judicial)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107883002	Fitas para aparelho para anticoagulação oral Coaguchek XS - 03 (três) caixas - cada caixa com 48 unidades	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
107905001	Levocetirizina, dicloridrato 5 mg, frasco 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco	61	Medicamentos	ativo
107905002	Tramadol 50 mg/ml, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905003	Alendronato de Sódio 70 mg + Colecalciferol 2.800UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905004	Cálcio, carbonato 700 mg + Vitamina D 400 UI, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905005	Oxicodona, Cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905006	Ferro quelato glicinato 150 mg + Ácido fólico 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905007	Nicergolina 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905008	INSUMOS: Palmitato de cetila glicerina associações, bisnaga - COLD CREAM	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905009	Lansoprazol 15 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905010	INSUMOS: Tira reativa para glicemia contour ts com 50	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
107905011	Rivastigmina 27 mg/cm², patches adesivos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4..	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905012	Lisdexanfetamina, dimesilato 70mg, cápsula, (Cont A3). Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905013	Copolímero de poliácido polialcool 20 mg, seringa pronta - EXANTIA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
107905014	Cloreto de sódio + Cloreto de potássio + citrato de sódio + glicose, flaconete 25 ml - HIDRAFIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONETE	61	Medicamentos	ativo
107905015	Desvenlafaxina, succinato monodrato 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905016	INSUMOS: Shampoo Polystar Stiefel, frasco 120ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905017	Glimepirida 2 mg + Cloridrato de Metformina 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905018	MANIPULADO: Matroxaleno 50 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905019	Concentrado de fator VIII recombinantes 3 geração 500 UI, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905020	Desvenlafaxina, succinato monodrato 100 mg, comprimido	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905021	Glimepirida 4 mg + Cloridrato de Metformina 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905023	MANIPULADO: Alantoina 2% + uréia 3% + LCD 10%,creme, frasco 200 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905025	Nepafenaco 0,1%, suspensão oftálmica, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905027	Brimonidina, Tartarato 0,10%, colírio, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905028	NUTRIÇÃO: Fórmula láctea em pó pediátrica - Aptamil soja 1 - 400g	LATA	61	Medicamentos	ativo
107905029	Risedronato sódico 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905030	Nimesulida 20 mg/g, gel, tubo 40 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905031	Aceclofenaco 15 mg/g, creme, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905035	MANIPULADO: Cimetidina 40 mg/ml, frasco 500 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905037	Etossuximida 5%, frasco 120 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905038	INSUMOS: Hidratante sem perfume para rosto FPS 15, 60g - EPIDRAT ****Descontinuado****	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905039	Pemetrexede 100 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ampola	61	Medicamentos	ativo
107905040	IMPORTADO: Caneta de epinefrina auto injetor 0,3 mg - EPIPEN	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905041	INSUMOS: Shampo infantil neutro, frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905042	Medroxiprogesterona, acetato 150 mg, ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905043	Bisoprolol, fumarato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905044	MANIPULADO: Olanzapina 8 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905045	Temozolamida 140 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905046	Temozolamida 180 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905047	Ferro, hidróxido polimaltosado, injetável, ampola - NORIPURUM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905048	Escitalopram, oxalato 20 mg, comprimido – RECONTER Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905049	Magaldrato 80 mg/ml, suspensão, frasco 240 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905050	Pastilha de nicotina 4 mg, blister Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BLISTER	61	Medicamentos	ativo
107905051	Acido ascórbico 1 g, comprimido - CEWIN	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905052	Bromexina, cloridrato, gotas, frasco 50 ml - BISSOLVON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905053	Gérmen de soja, cápsula - ISOSOY Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905054	Capsaicina 0,075%, creme, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905056	Nilotinib 200 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905057	Escitalopram, oxalato 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905058	Anlodipino, besilato 5 mg + Losartana potássica 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905062	MANIPULADO: Zinco, óxido + Água + Glicerina + Gelatina, (pasta unna), frasco 500ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905063	Olmesartana medoxomila 40 mg + anlodipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905064	Temsirolimus 25 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905065	Cetoprofeno 20 mg/ml, gotas, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905066	Propanolol 40 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905067	Glycine max (isoflavona) 75 mg, cápsula/comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	capsula/com primido	61	Medicamentos	ativo
107905068	INSUMOS: Loção hidratante corporal, frasco 120 ml - Lactrex ou Lacticare	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905069	Levotiroxina sódica 112 mcg, comprimido - SYNTHROID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905070	Escitalopran, oxalato 10 mg, comprimido - LEXAPRO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905071	Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905073	MANIPULADO: Oxibutina, cloridrato 1 mg/ml, solução aquosa, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905074	Ustekinumabe 45 mg, frasco/seringa. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	frasco/ser	61	Medicamentos	ativo
107905075	MANIPULADO: Metformina 200 mg + Cascara sagrada 100 mg + Sene 200 mg + Centella asiatica 100 mg + Faseolamina 100 mg + Hidroclorotiazida 20 mg + Picolinato de cromo 100 mcg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905076	MANIPULADO: Slendesta 150 mg + Folha magra 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905077	Óleo de Cartamo 1.000 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905078	Prednisolona + Benzocaina + Clioquinol + Polimixina B, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905079	Morfina, sulfato 30 mg liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905080	Salbutamol, sulfato de 6 mg, para nebulização, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905081	Beclometasona, dipropionato + Salbutamol, sulfato 400 + 800 mcg/ml, caixa com 10 flaconetes 2 ml para	FLACONET	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	nebulização, flaconete Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	E			
107905082	Insulina glulisina 100 UI/ml, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905083	MANIPULADO: Azuleno 0,05% + Alfa-Lisabolol 2% ,loção, frasco 500 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905086	Saxagliptina 5 mg, caixa com 28 comprimidos, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905087	Anlodipino, besilato 5 mg, comprimido - PRESSAT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905088	Mesalazina 800 mg, comprimido - MESACOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905089	Dalfampridine 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905090	Alfuzosina, cloridrato 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905091	Etinilestradiol 0,6 mg + Norelgestromina 6 mg, adesivo,caixa com 03 adesivos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
107905092	INSUMOS: Loção hidratante corporal, frasco 120g - EPIDRAT ULTRA	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905093	Insulina lispro 50 UI + Insulina lispro protamina 50 UI, refil 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905094	Olodaterol, Cloridrato 2,5mcg Sol Inal Fr 4ml+ Respimat - 60 Puffs Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905095	Cimetidina 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905096	Isotretinoína 0,5 mg/g + Eritromicina 20 mg/g, gel, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905099	Diosmina 900 mg + Hesperidina 100 mg, sachê 5 g. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905100	Itraconazol 100 mg, comprimido - SPORANOX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905101	Risedronato sódico 35 mg, comprimido - ACTONEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905102	Escitalopran, oxalato 20 mg/ml, gotas, frasco 15 ml - LEXAPRO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905103	Benazepril 10 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905104	Dorzolamida, cloridrato 2%, colírio, frasco - TRUSOPT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905105	Escitalopram, Oxalato 20 mg/ml, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905107	MANIPULADO: Codeína 40 mg + Venlafaxina 50 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905108	INSUMOS: Creme protetor e cicatrizante, bisnaga 40 g - CETRILAN	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905109	INSUMOS: Creme hidratante labial, bisnaga 15ml - LA ROCHE POSAY - CERALIP	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905110	INSUMOS: Loção hidratante, bisnaga 150 g - EMODERM	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	usar código 080918599				
107905111	INSUMOS: Talco líquido, bisnaga 80 g - AMILIA	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905112	INSUMOS: Sabonete para o rosto e corpo 80 g - LIPIKAR SURGRAS LA ROCHE POSAY	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905114	Pantoprazol 40 mg - PANTOZOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905116	L-asparaginase peguilado (Pegaspargase) 750 UI/ml, ampola 5 ml.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905117	Metformina 750 mg, comprimido - GLIFAGE XR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905118	Mucopolissacaridase, creme, bisnaga 45 g. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905119	Levotiroxina sódica 137 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905121	Amoxicilina 875 mg + Sulbactam 125 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905122	INSUMOS: Reservatório na forma de seringa, caixa com 10 peças MMT 326A (1,76ml) - bomba Paradigm.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
107905124	Metadona 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905125	Famotidina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905126	MANIPULADO: Coenzima Q 10 200 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905127	Prasugrel, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905128	Triptorrelina 11,25 mg, injetável, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905131	Mometasona, furoato 400 mcg, pó para inalação, 30 cápsula + inalador, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905132	Daptomicina 500 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905134	Risperidona 1 mg/ml, frasco - RISPERDAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905135	Insulina lispro 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml - HUMALOG KWIKPEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	peca	61	Medicamentos	ativo
107905137	Progesterona 200 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905138	Lornoxicam 8 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905139	Budesonida 200 mcg, pó inalante doses, frasco - MIFLONIDE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905141	Nitazoxadina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905142	Pramipexol 0,75 mg liberação controlada, (Contr. C1), comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905144	INSUMOS: Creme hidratante, pote 453 g - CETAPHIL	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905145	Agomelatina 25 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905146	Lamotrigina 200 mg, dispersível, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905148	Pazopanibe, cloridrato 200 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905149	Aripiprazol 20 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905150	Gingko Biloba, extrato seco 80 mg, comprimido - EQUITAM	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905152	Cimicifuga racemosa 160 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905153	Potássio, citrato 5 meq, comprimido - LITOCIT	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905154	MANIPULADO: Uréia 12% + Propilenoglicol 12% + ceramida 2% + PCA na 3% + Óleo melaleuca 2% + Cold cream, qsp pote 500 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905155	MANIPULADO: N-acetilcisteína 10% + Alfa-bisabolol 3% + Loção lanette, qsp pote 500 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905156	MANIPULADO: Liquor carbonato detergentes 20% + Alantoina 3% + Ácido salicílico 6% + Shampoo base, qsp frasco 400 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905157	MANIPULADO: Uréia 30% + Propilenoglicol 30% + Ácido salicílico 7% + Creme, qsp pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905158	Bortezomib 1 mg, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905159	Amoxicilina 875 mg + Clavulanato de potássio 125 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905160	Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 1	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905161	Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 2	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905162	Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 3	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905163	Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 4	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905164	Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase M	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905165	Levotiroxina sódica 38 mcg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905166	IMPORTADO: Tetrabenazina 25 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905167	Glimepirida 3 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905168	NUTRIÇÃO: Complemento alimentar isento de aminoácidos não essenciais, com mistura de aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais e oligoelementos - crianças acima de 1 ano - lata 450g - Milupa UCD 2.	LATA	61	Medicamentos	ativo
107905169	Importado: Sargramostim 500 mcg/ml, frasco	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905170	MANIPULADO: Papaina 4%, gel, pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905171	MANIPULADO: Papaina 8%, gel, pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905172	Rosuvastatina 40 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905173	INSUMOS: Spray de silicone, frasco 100 ml - KELO COTE usar código: 080918609	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905174	Paroxetina 20 mg, comprimido - DEPAXAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905175	Ganciclovir 250 mg, cápsula gel Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905176	Lactato de calcio + Fosfato de calcio + Cianocobalamina + Colecalciferol + Sulfato de zinco, frasco 250 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905177	Indacaterol, maleato 150 mcg, 30 cápsula + inalador, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/emb(capsula com inal)	61	Medicamentos	ativo
107905178	NUTRIÇÃO: Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico e com exclusiva emulsão de lipídios - Calogen 200ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905179	Ácido fólico 0,2 mg/ml, frasco 30 ml - ENDOFILIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905180	Cabazitaxel 60 mg , frasco-ampola 1,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905181	Felbamato 600 mg/5ml, suspensão oral, frasco 237 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905182	Cinacalcete, cloridrato 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905183	INSUMOS: Ciclopírox alamina + Zinco piridione + Acido salicílico, shampoo, frasco 120 a 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905184	Ivabradina, cloridrato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905185	Oriza sativa 600 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905186	IMPORTADO: Diazóxido 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905187	Concentrado de fator VIII 1.000UI, pó-liofilizado, injetável + solução diluente, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905189	MANIPULADO: Meloxicam 20 mg + Codeína 30 mg + Triancinolona 3 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905190	Ibuprofeno 600 mg + Argina 555 mg, granulado, sachê 3 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905191	Ticagrelor 90 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905192	Alisquireno 150 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905193	Diazóxido 15 mg/ml, ampola 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905194	IMPORTADO: Caneta de epinefrina auto injetora 0,15 mg - EPIPEN JR.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905195	Temozolamida 100 mg, pó liofilizado, injetável, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905196	Dabigatrana, Etxilato 150 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905198	INSUMOS: Sabonete em barra para pele sensível e ressecada, barra 100 g - OILATUM JR.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905199	Concentrado de fator VIII 500 UI, pó liofilizado, injetável + solução diluente, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905200	Codergocrina, mesilato 1 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905201	Quetiapina, fumarato 300 mg liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905202	MANIPULADO: Sertralina 80 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905203	Tolterodina, tartarato 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905204	MANIPULADO: Vitamina E (tocoferol) 5 mg/ml + vitamina B1 (tiamina) 30 mg/ml, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905205	MANIPULADO: Coenzima Q10 300 mg/5ml, suspensão oral, aromatizada, frasco 300 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905206	Rabeprazol 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905207	INSUMOS: Emoderm creme 10%, frasco 60g.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905208	Ciprofloxacino 2mg + Hidrocortisona 10mg – OTOCIRIAX Frasco de 5ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905210	Metronidazol 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905211	Cilazapril 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905212	Ipilimumabe 200 mg/40 ml, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905213	Ipilimumabe 50 mg/10 ml, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905214	Concentrado de fator VIII recombinante terceira geração 500UI, isento de proteínas humanas e/ou animais, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905215	MANIPULADO: Alantoina 2% + Uréia 5% + Betametasona 0,05% + Essência de menta 0,35% + Enxofre desodorizado 2,5% + Óleo de semente de girassol 10%, creme, frasco 300 g.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905216	MANIPULADO: 5-hidroxitriptofano 150 mg , cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905217	MANIPULADO: Polietilenoglicol 4.000, sachê 10 g	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905218	MANIPULADO: Coenzima Q10 150 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905219	Olanzapina 10 mg, comprimido - ZYPREXA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905220	Piridoxina 80 mg + tiamina 30 mg, drágea - DOXAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905221	Fluocinolona + Neomicina + Polimixina B + Lidocaína, frasco - ELOTN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905222	MANIPULADO: Coalatar 5% + ácido salicílico 5%, qsp frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905223	MANIPULADO: Creme Lanete + D-Pantol 5% + Óleo de semente de uva 5% + Uréia 20% + TCM 5%, qsp frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905224	IMPORTADO: Estiripentol 250 mg, cápsula - DIACOMIT	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905225	Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg, tubo com 120 doses - VANNAIR/inalação. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905226	Quetiapina, fumarato 300 mg, comprimido, (Contr. C1) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905229	Ledipasvir 90mg + Sofosbuvir 400mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905231	Não deveria deixar cadastrar dois itens com o mesmo código.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905232	Flunitrazepam 1 mg - ROHYPNOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905233	Budesonida 50 mcg/dose aero bucal, frasco 100 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905235	Clofarabina 20 mg/20 ml, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905236	Vitamina E + associações - OLIGOVIT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905237	Indacaterol, maleato 300 mcg, caixa 30 cápsulas inalatórias Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/emb(capsula com inal)	61	Medicamentos	ativo
107905238	Dexpanthenol 50 mg, gel oftálmico, bisnaga 10 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905239	Pegvisomanto 20 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905240	Candesartana Cilexetila 16 mg + Felodipino 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905241	NUTRIÇÃO: Proteína do soro do leite - whey protein aproximadamente 1 kg	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905242	Quetiapina, fumarato 100 mg, comprimido - SEROQUEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905243	Meloxicam 10 mg/ml, injetável, frasco-ampola 1,5ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905244	Venlafaxina 75 mg liberação controlada, comprimido - EFEXOR XR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905245	Somatotrofina 15mg, ampola - NORDITROPIN NORDIFLEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905246	MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 500 mg + Condroitina, sulfato 500 mg + Metilsulfonilmetano (MSM) 100 mg, sachê	sache	61	Medicamentos	ativo
107905247	MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 800 mg + Condroitina, sulfato 1.00 0mg + Metilsulfonilmetano (MSM) 200 mg, sachê	sache	61	Medicamentos	ativo
107905248	Valsartan 160 mg + Hidroclotiazida 12,5 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905249	Pantoprazol 40 mg, grânulos gastro-resistentes, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905250	Candesartana 16 mg + Felodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905251	Alfacoriorgonadotropina - HCG recombinado (r-hcg) 250 mg, seringa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905252	Paliperidona 3 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905253	Pindolol 5 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905254	Roflumilaste 500 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905255	MANIPULADO: Piroxican 20 mg + Triancinolona 6mg + Ciclobenzaprina 5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905256	MANIPULADO: Cimetidina 150 mg + Cetirizina 10 mg + Ranitidina 150 mg, cápsula incolor	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905257	Clotrimazol 10 mg/g, creme, tubo	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905258	Orfenadrina, citrato 35 mg + Paracetamol 450 mg+ Cafeina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905260	Ambrisentana 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Usar código: 477072	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905261	Calcipotriol 50 mcg + Dipropionato de betametasona 0,5 mg, pomada, bisnaga 30 g. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905262	Rizatriptana, benzoato 10 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905263	Venlafaxina 75 mg liberação controlada, comprimido - VENLIFT OD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905264	Omeprazol magnésio 40 mg, comprimido - LOSEC MUPS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905265	Zuclopentixol 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905266	Benfotiamina 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905268	MANIPULADO: Hidrato de cloral 20%, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905269	Metoprolol, tartarato 100 mg comprimido - SELOKEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905271	INSUMOS: Sabonete líquido de óleo de amêndoas doces, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905272	Metilprednisolona, aceponato 1mg/g, loção, frasco 20 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905273	MANIPULADO: Triglic cadeia média 30% + Dpantenol 10% + Manteiga de karité 3% + Creme lanete, qsp frasco 100 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905274	Teofilina 130 mg + Cloridrato de hidroxizina 10 mg + Sulfato de efedrina 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905275	Propilenglicol 3,0 mg + propilenglicol 400 4,0 mg, solução hidratante oftálmica, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905276	INSUMOS: Clobetasol, propianato 0,5mg/ml shampoo 118ml a 125ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905278	Mesalazina 1.200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905279	Silimarina 70 mg + DL-metionina 100 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905280	Rosuvastatina 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905281	Carmelose de sódio 0,5% + Glicerina 0,9%, solução oftálmica, flaconete 0,4 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
107905282	Gonadorelin (lh - FSH) 0,1mg, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905283	MEDICAMENTO IMPORTADO: Tetracosactidio (acth sintético) 0,25 mg, ampola	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905284	Deflazacorte 6 mg, comprimido - CALCORT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905285	Eltrombopag Olamina 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905286	Nortriptilina, cloridrato 75 mg, cápsula - PAMELOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905287	Fluoxetina, cloridrato 20 mg, comprimido - VEROTINA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905288	Vacina recombinante quadrivalente (tipos 6,11,16,18) contra HPV, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905289	Alprazolam 2 mg liberação lenta, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905290	Somatotrofina 10 mg, ampola - NORDITROPIN NORDIFLEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905291	Ácido salicílico 30 mg/g + enxofre 100 mg/g, sabonete 100g. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905292	Eritromicina 20 mg/g, gel, tubo 60 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905294	Telaprevir 375 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905295	Felodipino, 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905296	Varfarina sódica 5 mg, comprimido - COUMADIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905298	Capecitabina 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905299	Colecalciferol, solução oral, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905300	Prednisolona 0,12%, suspensão oftálmica, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905301	Epinastina, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905302	Risperidona 50 mg, ampola 2 ml, (Contr. C1) - RISPERDAL CONSTA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905303	Liraglutida 6 mg/ml, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905304	Irbesartana 300 mg + Hidroclorotiazida 12,5mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905305	MANIPULADO: Condroitina, sulfato 400 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905306	Triantereno 50 mg + Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905307	Metilfenidato, cloridrato LA 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905308	Linagliptina 5 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905309	Brinzolamida 1% + Timolol 0,5%, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905310	MANIPULADO: Zinco, sulfato 20 mg/ml, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905311	Sena + Cassia + Tamarindus + Cariandrum + Alcaçuz, pote - TAMARINE geléia 150 mg. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905312	INSUMOS: Eucerin fluido clareador FPS 20 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905313	Limeciclina 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905314	Denosumabe 60 mg, frasco/seringa 1ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905315	Olanzapina 5 mg, comprimido - ZYPREXA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905316	Vitamina D 5.600 UI/ml, frasco 10 ml - DEPURA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905318	Eltrombopag olamina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905319	Famotidina 40 mg + Ciclobenzaprina 7 mg + Meloxicam 15 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905320	MANIPULADO: Vitamina C 500 mg + Vitamina E 400 UI + Beta caroteno 15 mg + Óxido de zinco 80 mg + Óxido de cobre 2 mg + Luteína 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905321	Valsartan 160 mg, comprimido - DIOVAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905322	Amitriptilina, cloridrato 25 mg, comprimido - PROTANOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905323	Bimatoprost 0,01%, frasco 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905324	Propanalol, cloridrato 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905325	Gefitinib 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905326	Pazopanibe, cloridrato 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905327	Glicosamina 500 mg + Condroitina 400 mg, cápsula - ARTROLIVE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905329	Fingolimode, Cloridrato 0,5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905330	Ciclesonida 50 mcg/dose, suspensão nasal, frasco com 120 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905331	Dabigatrana, Etxelato 75 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905332	Valsartan 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905333	Stryphnodendron adstringens coville extrato seco 50%, 60mg/g, pomada, tubo 20g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905334	Silybum Marianum 100 mg, comprimido	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905335	Alisquireno, hemifumarato 300 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905336	Codeína 40 mg + Amitriptilina 75 mg + Deflazacort 6 mg + Famotidina, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905337	Rivaroxaban 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905338	Formoterol, fumarato 12 mcg, cápsulas + inalador - FLUIR (cápsula inalatória). Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905339	Ácido valproico xarope 50 mg/ml, frasco - DEPAKENE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905340	Bexaroteno 75 mg, capsula gel Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905342	Pramipexol 1,5 mg liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905343	Zolpidem 12,5 mg liberacao prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905344	Lisdexanfetamina, dimesilato 30 mg, cápsula gelatinosa (Contr. A3) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905346	Panitumumabe 20 mg/ml, frasco/ampola 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
107905347	Ipratropio 0,02 mg + fenoterol 0,05 mg, aerosol, frasco com 200 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905348	Solifenacina, succionato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905349	IMPORTADO: Canabidiol (CBD) 15 - 19%, tubo 10 g - REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO)	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905351	Estradiol 1 mg, gel, sachê 1 g - SANDRENA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905352	Cloxacolam 2 mg, comprimido - EUTONIS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905353	Ciclobenzaprina 5 mg, comprimido - MIOSAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905354	Gliclazida 60 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905355	Imunoglobulina G líquida a 10%, frasco/ampola 100ml (10 g) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
107905356	Sódio, picossulfato 7,5 mg, frasco - GUTTALAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905357	NUTRIÇÃO: Dieta nutricionalmente completa enteral ou oral sem lactose e sem glúten lata 400g - Enteral Whey	LATA	61	Medicamentos	ativo
107905358	Estrogênios conjugados, creme vaginal 0,625 mg/g, bisnaga 26 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
107905359	MANIPULADO: Carnitina 50 mg/ml, qsp, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905360	MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 2 mg/ml, frasco 500 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905361	Ferro III, polimaltosado 50 mg/ml, solução oral, frasco 20 a 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905363	Hilano G F - 20, ampola 6 ml - SYNVISCO ONE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905365	Tadalafila 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905366	Cilostazol 50 mg, comprimido - CEBRALAT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905367	Rivaroxaban 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905368	Rhodiola rosea L. 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905369	Cordia verbenacea 5 mg/ml, aerosol, frasco 75 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905371	Topiramato 50 mg, comprimido - EGIDE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905372	Valsartan 320 mg, comprimido - DIOVAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905373	Sertralina, cloridrato 50 mg, comprimido - ZOLOFT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905374	Divalproato de sódio 250 mg, comprimido - DEPAKOTE ER Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905375	Carbomero 2 mg/g, gel oftálmico, tubo 10 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905376	Brosimum gaudichaudii trecul 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905377	Paricalcitol 5 mcg/ml, frasco-ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905378	Cetrimônio, brometo 2 mg/g + Benzalconio, cloreto 0.2 mg/g, creme, tubo 40 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905379	MANIPULADO: Zinco, quelato 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905380	MANIPULADO: Polivitamínico: Vitamina D 800 UI + Vitamina B3 40 mg + Vitamina B12 4 mcg + Vitamina A 2 mg + Vitamina E 20 UI + Vitamina B1 12 mg + Vitamina B6 4 mg + Vitamina B5 14 mg + Vitamina K 160 mcg + Vitamina B2 4 mg + Vitamina B9 400 mcg + Vitamina C 120 mg + Vitamina B7 100 mcg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905381	MANIPULADO: Magnésio, Cloreto 150 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905383	Harpagophytum Procumbens 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905385	Hialuronato de sódio 0,15%, 3,2mg/ml, solução oftálmica, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905386	Polivitamínico + Minerais, drágea - SUPRADYN ATIVA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905387	Tansulosina, cloridrato 0,4 mg liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905388	Estradiol 5 mg/ml + Noretisterona 50 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905389	Valsartan 80 mg, comprimido - DIOVAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905390	Ramipril 5 mg, comprimido - NAPRIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905392	Topiramato 100 mg, comprimido - AMATO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905393	Lamotrigina 100 mg, comprimido - LAMITOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905394	Sumatriptano 100 mg/ml, solução nasal, spray 0,2ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905396	MANIPULADO: Furosemda 5mg/ml, suspensão, frasco 60 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905397	Gel creme antiacne, frasco 40 ml - EFFACLAR DUO LA ROCHE POSAY Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905398	Mesalazina 2.000 mg, grânulos de liberação prolongada, sachê 2g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905401	Água boricada 3%, solução tópica, frasco 100 ml	frasco	61	Medicamentos	ativo
107905402	Erlotinibe 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905403	Vitaminas e minerais, comprimido - VITAMINERALS PLUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905404	Vitis vinifera L 360 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905406	Extrato de pinus pinaster 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905407	Vacina recombinante bivalente (tipos 16, 18) contra HPV, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905408	Dienogeste 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905409	MANIPULADO: Extrato de cranberry, (vaccinium macrocarpon) 400 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905412	Lenalidomide 15 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905413	Abiraterona, acetato 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905414	Aprepitanto 80 mg (2 comprimidos) + Aprepitanto 125 mg (1 comprimido) - caixa com 3 comprimidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
107905415	Somatotrofina 16 UI, 5,3mg, frasco-ampola - GENOTROPIN PEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905416	Rupatadina, fumarato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905417	Solifenacina, succinato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905418	Bupropiona, cloridrato 150mg liberação prolongada, comprimido - WELLBUTRIN XL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905420	Latanoprost 0,005% + Timolol 5 mg, frasco 2,5 ml - XALACOM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905421	Metoprolol 47,5 mg + Felodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905422	Silybum marianum 200 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905423	Cloreto de Colina 20 mg + Metionina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905425	MANIPULADO: Loção lanette, frasco 300 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905427	Imunoglobulina de coelho anti-timocitos humanos 200 mg, injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905428	Cefadroxila monoidratada 500 mg/ 5 ml, frasco 100 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905430	Anlodipino 5 mg + Enalapril, maleato 20 mg, comprimido - ATMOS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905431	Clobetasol 0,5mg/g, creme, bisnaga - PSOREX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905432	Zolpidem 6,25mg liberação prolongada, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905434	Lorazepan 2 mg, comprimido - LORAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905435	MANIPULADO: Creme não iônico - NMF2, uréia 20%, D pantenol 5%,qsp frasco 100 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905436	MANIPULADO: Creme Lanete - lanolina purificada 30%, triglicerídeo de cadeia média 10%, D-pantenol 10%, QSP frasco 200 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905439	Carboximetilcelulose sódica 5 mg/ml + Glicerina 9 mg/ml, solução oftálmica, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905440	MANIPULADO: Fósforo quelato 62,5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905442	Lamotrigina 100 mg dispersível, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905443	Sucralfato 200 mg/ml, flaconete 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
107905444	Pantoprazol magnésio di-hidratado 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905446	Vemurafenibe 240 mg, comprimidos revestidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905447	INSUMOS: Pasta protetora para ostomia, bisnaga 57 g - ADAPT PAST/HOLLISTER	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905448	Anlodipino, Besilato 2,5 mg + Benazepril, cloridrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905449	Golimumabe 50 mg/ml, caneta descartável preenchida 0,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905450	INSUMOS: Uréia 200 mg/g, creme hidratante, bisnaga 50g.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905451	MANIPULADO: Lipase 15.000 UI, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905452	Desogestrel 0,15 mg + Etinilestradiol 0,02 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905453	Travoprost 0,004% , solução oftálmica, frasco 2,5 ml - TRAVATAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905454	Nimesulida dispersível 100 mg, comprimido. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905457	IMPORTADO: Ceritinib 150mg.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905458	Isoflavona 50 mg, cápsula - Glycine Max 125 mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905459	Telmisartana 80 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905460	Lactobacillus Acidophilus 55 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905462	Paliperidona 100 mg, suspensão injetável, siringa preenchida 1,0 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905463	Dutasterida 0,5 mg + Tansulosina, Cloridrato 0,4 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905464	Sumatriptano 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905465	Saccharomyces boulardii - 17 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905466	Diidroergotamina 1mg + Dipirona sódica 350 mg + Cafeína 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905467	Homatropina, Metilbrometo 1,0 mg + Hiosciamina, Bromidato 0,1037 mg + Hioscina 0,0065 mg + Dipirona 0,300 g, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905468	Racecadotril 100 mg, cápsulas. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905469	Asenapina, maleato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905470	Venlafaxina 150 mg liberação controlada, cápsula - ALENTIUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905471	Sódio, Cloreto 4,5 mg/g , gel nasal, frasco dosador 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905472	Regorafenib 40 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905473	Latanoprost 0,005%, frasco 2,5ml - XALATAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905474	Ivabradina, cloridrato 7,5mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905475	Ciclobenzaprina 10 mg + Cafeína 60 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905476	Ciprofloxacino 200 mg, solução injetável 2 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905477	Alisquireno 300 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905478	MANIPULADO: Protetor solar FPS 60, sem perfume, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905479	Cálcio, citrato malato 250 mg + Vitamina D3 2,5 mcg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905480	Alcaftadina 0,25%, colírio, frasco 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905481	Alimentação parenteral, bolsa 2.053 ml - KABIVEM 1.900 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	bolsa	61	Medicamentos	ativo
107905482	Benzoilmetronidazol 4%, suspensão, frasco 80 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905483	Fosfomicina trometamol 3g, envelope Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	ENVELOPE	61	Medicamentos	ativo
107905484	MANIPUALDO: Desonida 0,05% + Vegelip 5%, loção hidratante, frasco 200g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905485	Rivaroxaban 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905486	Testosterona, Cipionato 100 mg/ml, ampola 2 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905487	Venlafaxina 150 mg, cápsula - VENLAXIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905488	Rosuvastatina 10 mg, comprimido - CRESTOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905489	Ibandronato de sódio 150 mg, comprimido - BONVIVA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905490	Acarbose 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905491	Paliperidona 150 mg, suspensão injetável, seringa preenchida 1,5 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905492	Doxorrubicina Lipossomal peguilada 2 mg/ml, ampola 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905493	Sertralina, Cloridrato 50 mg, comprimido revestido, (Contr. C1) - ASSERT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905494	INSUMOS: Removedor diário de proteína - OPTI-FREE Suprac lens	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905495	INSUMOS: Solução multi-proposito para lentes de contato rígidas acrílicas e gás permeáveis - UNIQUE - PH	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905496	MANIPULADO: Uréia 10% + Óleo de amêndoas doce 5% + Óleo de girassol 5%, creme, frasco 200 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905498	Triancinolona, Acetonido 40 mg, suspensão ocular injetável, frasco-ampola 1ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905499	Trifolium Pratense l. 100 mg , comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905500	Beclometasona 100 mcg + Formoterol 6 mcg, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905501	Clozapina 100 mg, comprimido - LEPONEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905503	Prucaloprida 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905504	Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido - DAFLON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905505	Escitalopram, Oxalato 20 mg, comprimido - EXODUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905506	Topiramato 50 mg, comprimido - AMATO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905507	Quetiapina, Fumarato 25 mg, comprimido, (Contr. C1) - SEROQUEL	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
107905508	Alcachofra 100 ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905509	INSUMOS: Gel para higiene das pálpebras e dos cílios, tubo 40 g - BLEPHAGEL usar código de insumos: 080918143.	TUBO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905510	MANIPULADO: Codeína 20 mg + Glicosamina 500 mg + Amitrilina 20 mg + Ciclobenzaprina 5 mg + Famotidina 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905511	IMPORTADO: Lenalidomide 25 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905512	Quetiapina, fumarato 200 mg liberação prolongada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905513	Beclometasona, dipropionato 400 mcg/ml, caixa com 10 flaconetes 2ml para nebulização, unidade: flaconete Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
107905515	Asenapina, Maleato 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905516	Complexo protrombinico parcialmente ativado 500 UI, frasco/ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
107905517	Complexo protrombinico parcialmente ativado 1.000 UI, frasco/ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
107905518	Cálcio, carbonato 1250 mg (equivalente a 500 mg de calcio elementar) + vitamina D 400 UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905520	Carisoprodol 150 mg + Fenilbutazona 75 mg + Paracetamol 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905521	MANIPULADO: Clorexidina, digliconato 1% , frasco 1.000 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905522	Leuprorrelina, acetato 3,75 mg, frasco-ampola - DEPOT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905524	Esomeprazol 20 mg + Naproxeno 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905525	Lactobacillus Acidophilus + Bifidobacterium Lactis, sachê 2 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905526	MANIPULADO: Saliva sintética, frasco 500 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905527	Escitalopran, oxalato 10 mg, comprimido - EXODUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905528	Quetiapina, fumarato 25 mg, comprimido revestido - KITAPEN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905529	INSUMOS: Sabonete Cetaphil líquido, frasco 300 ml usar cpodigo: 080918606	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905530	MANIPULADO: Fatomidina 40 mg + Ciclobenzaprina 7 mg + Diacereina 50 mg + Cetoprofeno 75 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905531	Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina, sulfato 1,2 g, sachê - CONDRIFLEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905532	Vitaminas e minerais, comprimido - ARTROTABS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905533	Metformina 1g, comprimido - GLIFAGE XR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905534	Polivitaminico + Poliminerais com luteína, comprimido - CENTRUM SELECT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905535	MANIPULADO: Glicosamina 250 mg + Condroitina 200 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905536	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Meloxicam 15 mg + Famotidina 40 mg + Ciclobenzaprina 5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905538	INSUMOS: Shampoo Cetaphil 300ml. usar código de insumo: 080918586	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905539	INSUMOS: Loção hidratante, frasco 295 ml - CETAPHIL RESTORADERM usar código: 080918600	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905541	Dasatinibe 140mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905542	Dorzolamida 20 mg/ml + Timolol 5,0 mg/ml, frasco - COSOPT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905543	Aflibercepte 40 mg/ml, frasco-ampola 0,27 8ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905544	Pramipexol 1 mg, comprimido - SIFROL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905545	Oxaliplatina 50 mg, frasco-ampola - ELOXATIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905546	Oxaliplatina 100 mg, frasco-ampola - ELOXATIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905547	MANIPULADO: Diazóxido, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905549	Silimarina 64 mg/5ml, suspensão, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905550	Fentanila 16,8 mg, 42 cm², (100mcg/hora), adesivo transdermo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905551	Ácido valproico 500 mg, comprimido - DEPAKENE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905553	MANIPULADO: Óxido de zinco 10%, pomada, bisnaga	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
107905555	Fenazopiridina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905556	INSUMOS: Zinco, piritionato 1% + Mentol 0,25%, spray, frasco 100 ml - SKIN-CAP	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905557	Hypericum perforatum 450 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905558	Cetorolato de Trometamina 0,4%, frasco 5 ml - ACULAR LS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905559	Atorvastatina 40 mg, comprimido - LIPITOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905560	Bilastina 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905561	Valproato de sódio 500 mg, comprimido - VALPAKINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905562	Icatibanto 30 mg/3ml, seringa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905563	Protetor solar facial FPS 30 solar expertise, bisnaga 50g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905564	INSUMOS: Loção hidratante corporal, frasco 200 ml - NEUTROGENA NORWEGIAN	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905565	Ciclopirox Olamina 1,5%, frasco 120 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905566	Tretinoina 0,25 mg/g, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905568	Lamotrigina 25 mg, comprimido dispersível, (Contr. C1) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905569	Olanzaprina 10 mg, Orodispersíveis, comprimido. (Contr. C1) - ZYPREXA ZYDIS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905570	Luteína 10mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905572	Levotiroxina sódica 150 mcg - Levoid	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905573	Loção hidratante infantil hidrakids 200g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905574	Levanlodipino, besilato 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905575	Alumínio, hidróxido 40 mg + Magnésio, hidróxido 37mg + Simeticona 5 mg/ml, suspensão, frasco 240 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905576	Bálsamo branco 30 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905577	Cinacalcete, cloridrato 90mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905578	Aripiprazol 30 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905579	Paracetamol 350mg + Carisoprodol 150mg + Cafeína 50mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905581	Ceramidas 0,1% óleo de semente de uva 8% + Alantoína 0,5% + creme meg qsp 200g manipulado.	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905582	Prucaloprida 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905583	Meloxicam 15mg + Tramadol 50mg + Triancinolona 5mg + Ciclobenzaprina 5mg manipulado.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905586	Betametasona, Dipropionato 0,64 mg + Gentamicina, Sulfato 1 mg, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
107905587	Tramadol, Cloridrato 100mg retard (cont. a2).	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905588	Levanlodipino, Besilato 5mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905589	Anlodipino, besilato 5 mg + Benazepril, cloridrato 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905590	Extrato de Polypodium Leucotomos 100mg manipulado	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905591	Polivitamínico + poliminerais - materna.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905592	Quetiapina, Fumarato 200 mg, comprimido, (Contr. C1) - SEROQUEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905593	Divalproato de sódio 500 mg, comprimido - DEPAKOTE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905594	Divalproato de sódio 250 mg, comprimido - DEPAKOTE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905595	Amitriptilina, Cloridrato 10 mg, comprimido, (Contr. C1). Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905596	Fórmula infantil hipoalergênico com DHA, ara e prebióticos - Aptamil HA - (NUTRI)	LATA	61	Medicamentos	ativo
107905597	MANIPULADO: Bosentana 16mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905598	Vacina pneumocócica polivalente	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905599	Diidrotestosterona 2,5%, gel (DHT), tubo - ANDRACTIM GEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905600	Toxina botulínica tipo A 100 UI, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905601	Pioglitazona, cloridrato 30 mg, comprimido - ACTOS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905602	MANIPULADO: Riboflavina 30 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905603	Buclicina, Cloridrato 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905604	Clotrimazol 1 g + Dexametasona, acetato 0,04 g, creme, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905605	Ácido Salicílico 0,5% + Enxofre 7% + Triclosano 0,2%, sabonete 80g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905606	Paroxetina 20 mg, comprimido, (Contr. C1) - AROPAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905607	MANIPULADO: Lactase 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905609	Zolpidem 5 mg, comprimido sublingual, Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905610	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Cetoprofeno 200 mg + Citalopram 5 mg + L-Lisina 120 mg + Famotidina 50 mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905611	Metilfenidato, cloridrato LA 30 mg, cápsula, (Contr. A3) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905613	INSUMOS: Eucerin PH5 loção, frasco 125 ml usar código de insumos: 080918131	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905614	INSUMOS: Eucerin PH5, sabonete, barra 100 g usar código de insumo: 080918012	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905615	MANIPULADO: Beta caroteno 40.000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905616	INSUMOS: Protetor solar 30 FPS - EPISOL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905617	Memantina, cloridrato 10 mg, comprimido, (Contr. C1) - ZIDER Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905618	Pramipexol 0,375mg Liberação Controlada (CONTR. C1). Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905619	Doxazosina mesilato 4 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905620	MANIPULADO: Glicosamina 1,5 g + Condroitina 1,2 g + Meloxicam 7,5 mg, sachê	sache	61	Medicamentos	ativo
107905621	Polivitamínico + Minerais, comprimido - MAGSTRESS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905622	Fluticasona 0,5 mg, creme, tubo	TUBO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905623	INSUMOS: Sabonete líquido de glicerina, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905624	Óleo de peixe + Óleo de borragem + Óleo de linhaça + Vitamina E, cápsula - PREVELIP Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905625	Cálcio, carbonato 900 mg + Vitamina D 100 UI, tablete - INELLARE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TABLETE	61	Medicamentos	ativo
107905626	Calcitriol 0,25 mcg, com 9 cápsula (para preparo de solução 75 mg/ml), frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905629	Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg BD, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905630	Lenalidomide 5 mg, cápsula - REVLIMID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905631	MANIPULADO: Deflazacort 5 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Citalopram 20 mg + Tenoxicam 10 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905632	Passiflora Incarnata L. 300 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905633	Saxagliptina 2,5 mg + Metformina 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905636	INSUMOS: Calmance creme hidratante, tubo 40 ml - ROC ****Descontinuado****	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905637	MANIPULADO: L-carnitina 200 mg/ml, frasco 1.000 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905638	Risperidona 1 mg, comprimido, (Contr. C1) - RISPERDAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905639	Varfarina sódica 7,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905640	Bisoprolol, fumarato 5 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905641	Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905642	Alisquireno, hemifumarato 300 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905643	Duloxetine, Cloridrato 30 Mg (CONT. C1) – Cymbalta Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905644	MANIPULADO: Riboflavina 150 mg/ml, frasco 100 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905645	MANIPULADO: L-carnitina 200 mg/ml, frasco 200 ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905646	MANIPULADO: Codeína 10 mg + Citalopram 10 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Meloxicam 5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905647	Vacina Duovax 100 PNU/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905648	Escitalopram, Oxalato 15 mg, comprimido - EXODUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905649	MANIPULADO: Espironolactona 2,5 mg/ml, sabor de frutas, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905650	Vacina Duovax 10.000 PNU/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905651	Rosuvastatina 20 mg, comprimido - CRESTOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905653	INSUMOS: Loção hidratante corporal hipoalergênico, frasco 500 ml - FISIOGEL/STIEFEL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	usar código de isumo: 080918582				
107905654	Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mg, comprimido, (Contr. A2) - TYLEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905655	Escitalopran, Oxalato 10mg (CONT C1) - Reconter Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905656	Carmelose Sódica, solução oftálmica, frasco 15 ml - PLENIGELL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905657	Insulina degludec 100 UI/ml, solução injetável, caneta com 300 unidades Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905658	Diclofenaco sódico 150 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905659	Plerixafor 20 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905660	Cálcio, dobesilato 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905661	Toxina Botulínica tipo A 200 UI, frasco - BOTOX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905662	MANIPULADO: Tacrolimus 0,1% + Vitamina E 1%, creme, frasco 50g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905663	Bupropiona, Cloridrato 150 mg, liberação prolongada, comprimido - WELBUTRIN SR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905664	Ondansetrona 8 mg, desintegração oral, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905665	Ácido Epsilon-Aminocaproico 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905666	Paroxetina 20 mg, comprimido - CEBRILIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905667	Mirtazapina 15 mg, comprimido - REMERON SOLTAB Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905668	Bupropiona, Cloridrato 300 mg, liberação prolongada, comprimido - WELLBUTRIN XL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905669	Escitalopran, Oxalato 20 mg, comprimido - LEXAPRO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905670	Insulina humana NPH 100 UI/ml, refil 3 ml - NOVOLIN N Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905671	MANIPULADO: Biocortisol micronizado 10 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905672	MANIPULADO: Triiodotironina 12 mcg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905673	MANIPULADO: Vitamina A 500 UI + vitamina D3 5000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905674	MANIPULADO: Testosterona 0,5% + Trehalose 1% + Biolipídeo de ultra absorção, qsp frasco 30 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905677	Belimumabe 400 mg, frasco/ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	frasco/ampo la	61	Medicamentos	ativo
107905678	MANIPULADO: Citalopram 25 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905679	Hidrocortisona 20 mg Tablets usp laboratório qualitec phar Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905680	Cumarina 5 mg/ml + Heparina sódica 50 u/ml, creme, frasco 240 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905681	Ômega 3 50 DHA 1.000 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905682	Óleo de linhaça 1 g, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905683	Quetiapina, Fumarato 200 mg, liberação prolongada, comprimido - SEROQUEL XRO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905684	Vildagliptina 50 mg + Metformina 850 mg, comprimido - GALVUS MET Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905685	MANIPULADO: Carnitina 100 mg/ml, frasco 300 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905686	INSUMOS: Ciclopirox Plamina, Ácido Salicílico, Pirationato de zinco, Pantenol, Vitaminas E e B6, frasco - TELOSS DS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905687	INSUMOS: Protetor solar FPS 50, creme-gel, frasco 120 g - FILTRUM 50 usar código de insumos: 080918157	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905688	INSUMOS: Sabonete para pele oleosa e acneica, barra 90 g - DERMOTIVIN SALIX usar código de unsumos: 080918158	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905689	MANIPULADO: Óleo de macadâmia 10% + manteiga de karité 5% + vitamina E 1% + creme hidratante, qsp frasco 200 g.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905690	Mometasona, Furoato + Formoterol, Fumarato 200/5 mcg, spray, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. Item descontinuado pelo fabricante ou ANVISA	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905691	Baclofeno 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905692	Loteprednol 2 mg/ml, frasco 5ml - BAUSCH & LOMB Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905694	Metoclopramida 10 mg, comprimido - PLASIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905695	Piroxicam, gel, tubo 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905696	Gliclazida 60 mg, comprimido - DIAMICROM MR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905697	Dropropizina 30 mg, gotas, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905698	MANIPULADO: Colecalciferol 50.000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905699	Omega 3 DHA 100 mg, EPA 200 mg, cápsula gel Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905700	Bupropiona, cloridrato 150 mg, comprimido - BUP Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905701	Imipramina 25 mg, drágea - TOFRANIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905702	Plantago Ovata Forsk 3,5 g, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905703	IMPORTADO: Levetiracetam 1.000 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905704	Desogestrel 0,15 mg + Etinilestradiol 0,02 mg/ etinilestradiol 0,01 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905705	Tanacetum parthenium L.Sch.Bip 120 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905706	Fenofibrato 160 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905707	Imatinib,mesilato 400 mg, comprimido - GLIVEC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905708	Insulina glulisina 100 UI/ml, refil 3 ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905709	Imunoterapia sublingual mix insetos(formiga/mosquito) 1:1.000-8 ml, frasco. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905710	Imunoterapia sublingual mix insetos(formiga/mosquito) 1:10.000 - 8 ml, frasco. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905711	Clodronato dissodico 60 mg/ml, ampola 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905712	Ciclobenzaprina 5 mg + Tramadol 40 mg + Paracetamol 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905713	MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 1 g, cápsula.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905714	MANIPULADO: Colecalciferol 25.000 UI, cápsula.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905715	Saxagliptina 5 mg + Metformina 1.000 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905717	IMPORTADO: Sargramostim 250 mcg/ml, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905719	Pertuzumabe 420 mg,30 mg/ml, ampola 14 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905721	IMPORTADO: Cevimeline 30 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905722	Rufinamide 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905723	Ambrisentana 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905724	Fluvoxamina 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905725	Alprazolam 2 mg, comprimido - MEDLEY Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905726	IMPORTADO: Febuxostate 80 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905727	Isoflavona 150 mg, comprimido - ISOFLAVINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905728	Palmilato de retinol 20.000 UI +Colecalciferol 1.600 UI + Acetato de Racealfatocoferol 30 mg, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905729	MANIPULADO: Silicone 2% + Óleo de semente de uva 0,5% + Manteiga de Karite 5% + Cold cream, qsp pote 1 kg	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905730	Alisquireno, Hemifurmarato 150 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905731	Vitamina D3 2.000 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905732	Colagenase pomada 1,2 U/g, bisnaga 30 g- IRUXOL MONO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905734	Polivitaminico + Poliminerais, cápsula - VITFORTE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905735	Drospirenona 3 mg + Etinilestradiol 0,02 mg, comprimido - YAS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905736	Brentuximab Vedotin 50 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905737	MANIPULADO: Gel de clorexidina 0,5%, com sabor, bisnaga 35 g	bisnaga	61	Medicamentos	ativo
107905738	MANIPULADO: Benzoato de sódio 1 g/10 ml, frasco 750 ml	frasco/bolsa	61	Medicamentos	ativo
107905739	MANIPULADO: Arginina 250 mg/5 ml, frasco 600 ml	frasco/bolsa	61	Medicamentos	ativo
107905740	Canaquinumabe 150 mg, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905741	Heparina sódica 200 U/g, bisnaga 40 g - TROMBOFOB GEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905742	Extrato Lipídico Esteroidal de Serenoa Sepens 160 mg, cápsulas Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA/ DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905743	Acido acetilsalicílico 325 mg, comprimido - SOMALGIN CARDIO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905744	Atorvastatina 80 mg, comprimido - LIPITOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905745	Bisoprolol, fumarato 2,5 mg, comprimido revestido - CONCÁRDIO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905746	Lactobacilos acidophilus, lactobacilos rhamonosus, lactobacilos paracasei, lactobacilos lactis, sachê - PROBIATOP Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905747	Vismodegibe 150 mg, comprimido. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905749	Cálcio + Vitamina D + Magnésio - CÁLCIO BALANCE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905750	Fondaparinux sódico 7,5 mg, ampola - ARIXTRA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905751	Tiopronina 100 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905752	Belimumabe 120 mg, frasco-ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905753	Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido - ESCILEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905754	Paroxetina 10 mg, comprimido - PONDERA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905755	Telmisartana + Hidroclorotiazida 80/25 mg, comprimido - MICARDIS HCT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905756	INSUMOS: Sabonete granado 90 g	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905758	IMPORTADO: Aztreonam 75 mg, para inalação, kit com 84 frascos, frasco-ampola	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905759	INSUMOS: Altera nebulizer system-para nebulização de Aztreonam	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905760	Quetiapina, hemifumarato 25 mg, comprimido - QUETROS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905763	MANIPULADO: 5-Hidroxitriptofano 100 mg, cápsula.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905764	Vitaminas e Minerais, comprimido - QUELATUS SÊNIOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905765	Paliperidona 75 mg, suspensão injetável 0,75ml, seringa preenchida Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905767	IMPORTADO: Sulthiame 200 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905768	Levomepromazina 100 mg, comprimido - NEOZINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905769	MANIPULADO: Lidocaína 50 mg + Gabapentina 30mg + Amitriptilina 20 mg, gel transdérmico, frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905770	Acido acetil salicílico 100 mg - AAS PROTECT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905771	INSUMOS: Protetor solar FPS 100, frasco - PHOTOPROT	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905772	INSUMOS: Loção hidratante, frasco 300 ml - NUTRAPLUS Usar código de insumo: 080918580	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905773	Ácido fusídico 20 mg + Valerato de betametasona 1 mg, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905774	Arginina,aspartato 1.000 mg + Ácido ascorbico 1.000 mg, comprimido efervescente - TARGIFOR C Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO EFERVESC ENTE	61	Medicamentos	ativo
107905775	Polivitaminico sem minerais, frasco - SALVIT M Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905776	Alumínio,hidróxido 600 mg + Magnésio,hidróxido 300 mg + Simeticona 35 mg, frasco 5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905777	MANIPULADO: Cálcio,carbonato 40%, suspensão sem lactose, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905778	Dapagliflozina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905779	Pygeum africanum 50 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905780	Pygeum africanum 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905781	MANIPULADO: Condroitina,Sulfato 600mg + Glicosamina,Sulfato 750 mg + Magnésio,Sulfato 300 mg, cápsula incolor	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905782	Cobamamida 0,2 mg/ml + Cipropeptadina 0,8 mg/ml, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905783	Memantina, cloridrato 10 mg, comprimido - EBIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905784	INSUMOS: Hidratante facial diário FPS 15, frasco 118 ml - CETAPHIL DAILY FACIAL MOISTURIZER usar código de insumo: 080918024	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905786	Vitaminas e Minerais, comprimido - VITALUX PLUS OMEGA 3 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905787	Capsaicina 0,025%, creme, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905788	INSUMOS: Creme hidratante, pote 340 g - UDDERLY SMOOTH	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905789	Fenazopiridina 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905790	Pizotifeno 0,5 mg, drágea Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905791	MANIPULADO: Glicosamina 500 mg + Condroitina 400 mg + Codeína 20 mg + Ciclobenzaprina 5 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905792	MANIPULADO: Codeína 25 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Famotidina 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905794	Fampridina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905795	Alprazolam 0,5 mg, sublingual, comprimido, (Contr. B1) – FRONTAL SL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905796	Betaistina, dicloridrato 24 mg, comprimido – BETADINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905797	NUTRIÇÃO: Espessante e gelificante alimentar, sachê – Resource Thicken Up Clear sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905798	IMPORTADO: Unoprostona isopropilica 1,5 ml/ml, frasco - RESCULA	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905799	Colecalciferol, (Vitamina D) 200 UI - D-FORT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905800	Óleo coco 1.000 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905801	Doxazosina, mesilato 4 mg, liberação controlada, comprimido - CARDURAN XL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905802	Pygeum africanum 25 mg + Urtiga dioica 300 mg, comprimido - PROSTEM PLUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905803	INSUMOS: Accu-chek LinkAssist (aplicador) Solicitar/verificar código de insumos.	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905804	Hialuronato de sódio 2 mg/ml, frasco 10 ml - HYLO GEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905805	Ibrutinib 140 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905806	Alisquireno 300 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905807	Apixabana 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905809	Gentamicina 1 mg/g, creme, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	TUBO	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
107905810	Vardenafil, cloridrato 10 mg, comprimido - LEVITRA ODT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905811	Mirtazapina 45 mg, comprimido - REMEROM SOLTAB Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905812	Polivitaminico + poliminerais, cápsula gel - LANELI Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905813	Rosuvastatina 5 mg, comprimido - CRESTOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905814	Imunoglobulina G líquido a 10%, frasco 50ml, (5 gramas), frasco - ENDOBULIN KIOVIG	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905815	Alendronato de sodio 70 mg + Carbonato de calcio 1.250 mg + Vitamina D 200 UI, comprimidos revestidos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905816	NUTRIÇÃO: Nutri fibra Fiber mix 400g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905817	Glicosamina 1,5 mg, sachê 1,5 g - DINAFLEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	sache	61	Medicamentos	ativo
107905818	MANIPULADO: Codeína 40 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Glicosamina 750 mg + Famotidina 40 mg, cápsula (30 capsulas)	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905819	INSUMOS: Fralda descartável adulto tamanho P, peso: 30 a 40 kg, cintura 50 a 80 cm, unidade: fralda - BIGFRAL PLUS usar código de insumo: 080918015	PECA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905820	Calcio de ostras 1.250 mg + Vitamina D3 200 UI, comprimido -NUTRICAL D Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905821	Glicosamina 1,5 g + Condroitina 1,2 g, sachê - ARTROLIVE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905822	MANIPULADO: Idebena 450 mg, cápsulas	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905823	Mesalazina 1 g ,granulos de liberação prolongada, sachê Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905824	Cetrimida 3,2 mg/ml + Hidroxipropilcelulose 0,1 mg/ml, solução oftálmica, frasco 10 ml - ARTELAC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905825	Rutosídeo 300 mg, cápsula - VENORUTON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905826	INSUMOS: Loção hidratante a base de A.G.E(acidos graxos essenciais)-SANISKIN 200ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905827	MANIPULADO: Codeína 30 mg + Meloxicam 10 mg + Paracetamol 500 mg + Famotidina 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905828	Didrogestrona 10 mg, comprimido - DUPHASTON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905829	NUTRIÇÃO: Fiber mais flora - sache Usar código de nutrição: 121738025	SACHE	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905830	Trastuzumabe entansina 160mg-frasco ampola	FRASCO/AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905831	Vitamina D 200 UI, cápsula gelatinosa -VITERSOL D Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905832	Apixabana 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
107905833	Prednicarbato 2,5 mg/g, creme, tubo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	TUBO	61	Medicamentos	ativo
107905834	Fosfato de sódio dibásico 0,06 g/ml + Fosfato de sódio monobásico 0,16 g/ml, frasco - FLEET ENEMA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905835	NUTRIÇÃO: Dieta para uso enteral ou oral para situações metabólicas especiais-novasource GC-1000ml Utilizar código de nutrição - 121789031	LITRO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905836	INSUMOS: Protetor Solar FPS 45, frasco 100 g - EPISOL SEC	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	usar código: 080918605				
107905837	INSUMOS: Protetor Solar FPS 50, frasco 120 ml -SUN FRESH	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905838	INSUMOS: Sabonete liquido, frasco 200 ml - LIPIKAR SURGRAS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	usar código: 080918607				
107905839	Lacosamida 200 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905840	INSUMOS: Shampoo aticaspas, frasco 120 ml - PIELUS	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Usar código: 080918608				
107905841	INSUMOS: Cetrimida + Óleo de amêndoa + Calêndula, sabonete, barra 100 g - CETRILAN	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905842	Subgalato de bismuto + Óx.zinco + Iodeto de timol, frasco 100 g - CUTISANOL GEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905843	MANIPULADO: Vitamina D3 10.000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905844	MANIPULADO: Magnésio Quelado 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905845	Divalproato de sódio 125 mg, cápsula, (Contr. C1) - SPRINKLE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905846	Duloxetina,cloridrato 30 mg, cápsula, (Contr. C1) - VELIJA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905847	Duloxetina,cloridrato 60 mg, cápsula -VELIJA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905848	MANIPULADO: Codeína 30 mg + Ciclobenzaprina 7,5 mg + Glicosamina 500 mg + Vitamina D 200 UI + Gabapentina 400mg+Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905849	Hialuronato de sódio 1 mg/ml, frasco 10 ml - HYLO COMOD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905850	NUTRIÇÃO: Dieta para uso enteral nutricionalmente completa,liquida-Fresubin original 1000ml Usar código de nutrição: 1945013	BOLSA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905851	INSUMOS: Loção oleosa a base de A.G.E, frasco 200 ml -HIDRASOL usar código: 080918602	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905852	Vacina imunoterápica	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905853	MANIPULADO: Colágeno tipo II 40 MG, não desnaturado,UCII 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905854	MANIPULADO: Gabapentina 150 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905855	MANIPULADO: Ciclobenzaprina 5 mg + Meloxicam 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905856	MANIPULADO> Paracetamol 1.000 mg + Tramadol 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905857	MANIPULADO: Codeínaa 15 mg + Tramadol 30 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Glicosamina 500 mg + Deflazacort 4 mg + Famotidina 80 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905859	Trastuzumab Entansina 100 mg, frasco-ampola -KADCYLA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905860	Aripiprazol 10 mg, comprimido - ARISTAB Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905861	Alprazolam 2 mg, comprimido - FRONTAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905862	Suplemento vitaminico Cálcio + Vitamina D3(colecalciferol) + Vitamina K2, (menaquinona), comprimido - DK2CAL	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905863	MANIPULADO: Coenzima Q10 500 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905864	INSUMOS: Protetor solar FPS 60, frasco 60 ml - ACT SUN COLOR	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905865	INSUMOS: Gel de silicone para tratamento e prevenção de cicatrizes, bisnaga 15 g - KELO COTE GEL usar código de insumos: 080918142	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905866	Acido fólico 400 mcg + Acetato de dextroalfatocoferol, (Vitamina E), 10 mg, cápsula gelatinosa mole Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905867	MANIPULADO: Meloxicam 15 mg + Ácido fólico 5 mg + Deflazacort 7,5 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905868	IMPORTADO: Sofosbuvir 400 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905869	Gliconato de magnésio 200 mg/2U + Niacina 12 mg/2U + Acetato de racealfatocoferol 10 mg/2U + Ácido pantotênico 5mg/2U + Cloridrato de piridoxina 1.2 mg/2U + Riboflavina 1.2 mg/2U + Cloridrato de tiamina 1.2 mg/2U + Cianocobalamina 1 mcg/2U, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905870	Ruxolitinib 15 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905871	INSUMOS: Loção hidratante, frasco 300 ml - GLUKDERM PLUS Usar código: 080918601	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905872	INSUMOS: Shampoo anticaspa Glukderm plus psoríase 240ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905873	Olanzapina 2,5 mg, cápsula - ZYPREXA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905874	MANIPULADO: Codeína 25 mg + Tramadol 20 mg + Glicosamina 500 mg + Famotidina 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905875	MANIPULADO: Codeína 25 mg + Nortriptilina 75 mg + Tramadol 15 mg + Gabapentina 300 mg + Glicosamina 1.200 mg + famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905876	Polivitaminico + Poliminerais, comprimido - STRESSTABS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905878	Pitavastatina 2 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905879	Inibidor C1 esterase derivado plasma 500 UI, ampola 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905880	Gliclazida 30 mg, comprimido - AZUKON MR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905881	Elosulfase alfa, 1mg/ ml, frasco de 5ml.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905882	MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,4 g + Condroitina, sulfato 1,2 g, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905883	Progesterona 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905884	MANIPULADO: Codeína 30 mg + Ciclobenzaprina 15 mg + Tenoxicam 10 mg + Glicosamina 750 mg + Gabapentina 400 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905885	Calcipotriol 50 mcg + Dipropionato de betametasona 0,5 mg, gel, bisnaga Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905886	MANIPULADO: Prednisona 2,5 mg + Piroxicam 10 mg + Paracetamol 400 mg + Difosfato de cloroquina 125 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905887	Hedera helix 7 mg/ml, xarope, frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905888	Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido - DIOSMIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905889	MANIPULADO: Glicosamina,sulfato 500 mg + Condroitina,sulfato 500 mg + Meloxicam 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905890	MANIPULADO: Tacrolimus 0,03%, solução oftálmica, frasco 10ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905891	Teofilina 200 mg, cápsula - TEOLONG Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905892	Salbutamol 2,5 mg/2,5ml, flaconete - AEROLIN NEBULES Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FLACONET E	61	Medicamentos	ativo
107905893	Etonogestrel 11,7 mg Etinilestradiol 2,7 mg, anel vaginal, caixa Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAIXA	61	Medicamentos	ativo
107905894	INSUMOS: Gel hidratante com ácidos graxos, vitamina A, vitamina E e Alginato, frasco 85 g- DERSANI HIDROGEL	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905895	Vandetanibe 300 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905896	INSUMOS: Sódio,Cloreto solução 0,9%, ampola 20 ml	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905897	Valsartana 16 0mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg - DIOVAN HCT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905898	MANIPULADO: Coalatar 2,5% + Ácido salicílico 3%, xampu base, frasco 300 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905899	Metilprednisolona, aceponato 0,1 %, creme, bisnaga 15 g - ADVANTAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
107905900	MANIPULADO: Progesterona base 25 mg/ml, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905901	INSUMOS: Emulsão hidratante corporal - SUMRED 300ml usar código de insumos: 080918048.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905902	MANIPULADO: Creme não iônico + TCM 20% + Glicer 10% + Fomblinc 3% + Alfabis 1% + Aloe vera 200/1 0,5% ,qsp pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905903	MANIPULADO: Creme hidratante hipoalergenico + Hidrocortisona 1% + Alfabisabolo1% + Aloe vera 200:1 0,5%. qsp pote 30 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905904	MANIPULADO: Amônia líquida 3% + Água purificada, spray, qsp frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905905	Vitaminas e Minerais, comprimido - VITERGAN ZINCO PLUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905906	Pinaverio, brometo 100 mg, comprimido -DICETEL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905907	Duloxetine, cloridrato 60 mg, cápsula -CYMBALTA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905908	Bimatoprost 0,01%, frasco 3 ml - LUMIGAN RC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905909	Estradiol 1 mg, drágea - PRIMOGYNA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DRAGEA	61	Medicamentos	ativo
107905910	Lisdexanfetamina, dimesilato 50 mg, comprimido, (Contr. A3) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905912	Curcuma longa 25 0mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905913	MANIPULADO: Calcio, carbonato 50 0mg + Vitamina D 1.200 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905914	Dehidroepiandrosterona 150 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905915	Olmesartana + Hidroclorotiazida 40/12,5 mg, comprimido - BENICAR HCT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905916	Clobazam 20 mg, comprimido - URBANIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905917	Risperidona 1 mg, comprimido -RESPIDON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905918	Cálcio citrato malato 250 mg + Vitamina D 5 ug(200 UI) + Vitamina K 45 ug - CALDÊ K2 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905919	Ruxolitinib 5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905920	Ruxolitinib 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905921	IMPORTADOS: Diazóxido 25 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905922	Desvenlafaxina succinato monoidratado 100 mg, comprimido revestido - PRISTIQ Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905923	MANIPULADO: Glicosamina 500mg sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905924	Isoxsuprina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905925	Cloridrato de piperidolato 100 mg + Hesperidina 50 mg + Ácido ascórbico 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905927	Testosterona 2%, solução 30 mg/1,5ml, frasco 110 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905928	Moxifloxacino 400 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905929	MANIPULADO: Citalopram 10 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905930	Metformina 850 mg + Linagliptina 2,5 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905931	Bromazepam 3 mg, comprimido - LEXOTAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905932	Morfina, sulfato 60 mg, liberação controlada, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905933	Ácido fólico 800 mcg + Acetato de racealfatocoferol 20 mg, cápsula - ENVID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905934	Vitamina D3 1.000 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905935	INSUMOS: Protetor solar FPS 50, gel creme, frasco 51,5g - ISDIN	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905936	MANIPULADO: Tramadol 25 mg + Meloxicam 5 mg + Ciclobenzaprina 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905937	Fluticasona, propionato 250 mcg, spray oral, frasco com 60 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905938	Lactase 10.000 FCC,envelope ou tabletes dispersíveis Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	envelope	61	Medicamentos	ativo
107905939	Simeprevir 150mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. usar código: 191031	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905940	Risperidona gotas 1mg/ml 30ml-EMS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905941	MANIPULADO: Codeína 40 mg + Amitriptilina 20 mg + Tramadol 25 mg + Tenoxicam 10 mg + Gabapentina 400 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905942	Colecalciferol 7000UI Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905943	MANIPULADO: Tramadol 30mg+Ciclobenzaprina 5mg+Paracetamol 200mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905944	Cálcio,Carbonato 500 mg +Colecalciferol 200 UI - REPOCAL D Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905945	Alfa galactosidase 2g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905946	Vinflunine 250 mg, frasco-ampola 10 ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905947	Magnésio, glicinato 722,2 mg + Piridoxina, cloridrato 1 mg (vitamina B6), comprimido revestido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905948	Solução de limpeza para pálpebras e áreas olhos, frasco 80 ml - FREX CLEAN usar código de insumos: 080918190	FRASCO	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
107905949	Fluticasona, furoato 100 mcg + Trifenatato, vilanterol 25 mcg, frasco com 30 doses, (cada inalação fornece uma dose de 92/22 mcg de furoato fluticasona e vilanterol). Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905950	Dolutegravir 50 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905951	Quelato de ferro 300mg+ác.fólico 5mg+cianocobalamina 15mcg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905952	MANIPULADO: Papaverina 30mg+Fentolamina 1mg+Prostaglandina 10mcg-Trimix	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905953	Nitazoxadina 20mg/ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905954	Triancinolona, Hexacetona De 20mg/ML Amp 5ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905955	Doxazosina 2mg + Finasterida 5mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905956	MANIPULADO: Glicosamina 1g + Diacereina 50mg + Condroitina 500mg + Piroxicam 20mg	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905957	Venlafaxina 50mg (contr. C1) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905958	Losartana 100mg + Hidroclorotiazida 25mg - Aradois H Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905959	Eribulin 0,44mg/ml 2ml IV Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905960	Alemtuzumab 10mg/ml Fr 1,2ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905961	Linagliptina 2,5 mg + Metformina 1.000 mg. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905962	Montelucaste sódico 10 mg - SINGULAIR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905963	Clindamicina 10 mg/g + Peroxido de Benzoila 50 mg/g, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
107905964	MANIPULADO: Carvedilol 1mg/MI + Sabor Frutas Qsp 50ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905965	MANIPULADO: Carbonato de cálcio pó 2g, sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905966	MANIPULADO: Meloxicam 15 mg + Ciclobenzaprina 3 mg + Paracetamol 300 mg + Codeína 10 mg, comprimido	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905967	MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 2 g, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905968	Cerebrale 250mg/5ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
107905969	Ebastina Xarope 1mg/ml - 60ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905970	MANIPULADO: Colecalciferol 20000 UI/ml, sem açúcar, gotas, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905971	MANIPULADO: Calendula officinalis 2%, spray, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905972	Alendronato de sódio 70 mg + Colecalciferol 5600 UI, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
107905973	Propranolol 40mg + Hidroclorotiazida 25mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905974	Lixisenatida 20mcg Caneta com 14 doses. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905975	Zolpidem 10 mg, comprimido - LIORAM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905976	Cetoprofeno 200mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905977	Paroxetina 20 mg, comprimido - MORATUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905978	Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina, sulfato 1,2 g - ARTICO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905979	Paliperidona 50mg seringa preenchida sus.inj. 0,5ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
107905980	Dexametasona, Bastão 0,7mg-implante biodegradável para uso oftalmológico. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
107905981	Sódio, alginato 50mg/ml+sódio, bicarb. 26,7mg/ml+cálcio, carb. 16mg/ml 10ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
107905982	Paroxetina 30 mg - PONDERA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905983	Potássio+Ácido bórico+Cloreto de sódio+Propilenoglicol - Colírio 15ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905984	Dexametasona + Neomicina + Polimixina B - Colírio 5ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905985	Daclatasvir 60mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905986	Dropropizina 30mg gotas - gotas binelli Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905987	Lacosamida 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905988	MANIPULADO: Codeína 20mg + Ciclobenzaprina 10mg + Tramadol 30mg + Gabapentina 400mg + Famotidina 60mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905989	Ciprofloxacino, cloridrato 3,5mg+ dexametasona 1mg - 3,5g (pomada)	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.				
107905991	Ambroxol 6mg/ml xarope 120ml – Ambroxmel Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
107905992	MANIPULADO: Carisoprodol 25 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905993	Everolimo 2,5mg Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905994	MANIPULADO: Glucosamina 250 mg + Condroitina 200 mg+ Codeína 20 mg + Ciclobenzaprina 2 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
107905995	Papaína 3% 200g	POTE	61	Medicamentos	ativo
107905996	Canagliflozina 300mg. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905997	Zolpidem 10 mg, comprimido - STILNOX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107905998	Pregabalina 150mg (cx c/28cp) Lyrica	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
107905999	Clobazam 10 mg - URBANIL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
107913001	Bainha e introdutor para acesso transeptal 8,5 fr, 63cm comprimento com curvas de 45/50 graus tipo sl1, composto de polietileno e revestido com malha interna, com guia de.032. Ponta macia, orifícios dispostos em espiral. Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
107913002	Bainha e introdutor para acesso transeptal 8,5 fr, 63cm comprimento com curvas de 50 graus tipo sl0, composto de polietileno e revestido com malha interna, com guia de .32. Ponta macia, orifícios dispostos em espiral. Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
107913003	Bainha e introdutor para acesso transeptal 8,5 fr, 60cm comprimento com curva tipo Mullins, composto de polietileno e revestido com malha interna, com guia de .32. Ponta macia, orifícios dispostos em espiral. Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
107913004	Bainha e introdutor deflectivel para acesso transeptal de 8,5 fr, 71cm composto de polietileno e revestido com malha interna, com deflexão de curva bilateral de tamanho médio e ponta macia, com guia 0,32. Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
107921001	Kit insuflador para angioplastia, com as seguintes características: desmontável, manômetro com escala entre 25 e 30atm válvula hemostática com conexão em Y, guia metálico, rotortorque e com trava de segurança. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote de validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
107980002	Bombona para descarte de resíduo químico líquido; capacidade 10 litros; fabricada em polietileno de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	baixa densidade (PEAD); resistente a rompimentos; recondicionadas ou não; com rosca externa tampa lacre e batoque; modelo redonda, retangular ou quadrada (com cantos arredondados).			Instrumentação (61)	
107980003	Bombona para descarte de resíduo químico líquido; capacidade 20 litros; fabricada em polietileno de baixa densidade (PEAD); resistente a rompimentos; recondicionadas ou não; com rosca externa tampa lacre e batoque; modelo redonda, retangular ou quadrada (com cantos arredondados).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
107980004	Bombona para descarte de resíduo químico líquido; capacidade 50 litros; fabricada em polietileno de baixa densidade (PEAD); resistente a rompimentos; recondicionadas ou não; com rosca externa tampa lacre e batoque; modelo redonda, retangular ou quadrada (com cantos arredondados).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
107980005	Bombona de plástico com tampa com rosca e alça de transporte para líquido, com altura de 37cm, comprimento de 33cm, largura de 24cm, capacidade 20 litros.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
107980006	Bombona plástica 200 litros com tampa removível e vedação com aro de metal	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
108065001	Passador para colete ortopédico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108073007	Chapa de alumínio corrugado.	METRO	121	Materiais metálicos para transformação	ativo
108081001	Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 24, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081002	Pé dinâmico para prótese, lado E, número 25, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081003	Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 26, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081004	Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 27, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081005	Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 28, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081006	Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 24, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081007	Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 25, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081008	Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 26, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081009	Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 27, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081010	Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 28, salto 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081013	Pé dinâmico para prótese, lado D, número 21, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081014	Pé dinâmico para prótese, lado D, número 22, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081015	Pé dinâmico para prótese, lado D, número 23, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081016	Pé dinâmico para prótese, lado D, número 29, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081017	Pé dinâmico para prótese, lado E, número 21, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
108081018	Pé dinâmico para prótese, lado E, número 22, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081019	Pé dinâmico para prótese, lado E, número 23, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108081020	Pé dinâmico para prótese, lado E, número 29, salto 10mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108146001	Conjunto de dilatadores renais amplatz, seqüenciais, em teflon radiopaco, composto de um cateter de 8fr radiopaco teflonado, com 84cm de comprimento, 3 dilatadores faciais em polietileno com diâmetros de 6, 8 e 10 fr, com 20cm de comprimento, mais 11 dilatadores teflonados de 16cm de comprimento, com diâmetros de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 fr.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108146002	Dilatador renal amplatz teflonado de 16cm de comprimento e diâmetro de 34fr, com bainha.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108146004	Cateter ureteral open end (ponta aberta) em polivinilcloridro, com calibre de 6fr, radiopaco, graduado em cm, com 70cm de comprimento, com adaptador.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108146007	Extrator de cálculo, tipo grasping, com camisa radiopaca, tridente, com diâmetro de 3fr e comprimento de 90cm, reutilizável, que pode ser submetido a esterilização em autoclave	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108146009	Cateter de dilatação para ureterosopia, diâmetro 5 mm ou 15 fr, comprimento 75cm, balão de 4cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108154001	Kit de manutenção preventiva para máquina de hemodiálise, compatível com aparelho da marca B. Braun, modelo Dialog+. 1.Composto por: 1.1. 06 (seis) filtros descartáveis; 1.2. 2,1 metros dos tubos dos acopladores do dialisador (tubo de silicone 5x3); 1.3. 1,1 metros dos tubos sugadores de bicarbonato e concentrado (tubo de silicone 2,9x3); 1.4. 0,95 metros do tubo sugador do desinfectante; 1.5. 6 centímetros do tubo sugador azul do bicarbonato; 1.6. 6 centímetros do tubo sugador vermelho do concentrado; 1.7. 1 (um) filtro de poeira do ventilador da porta traseira 1.8. 1 (uma) solução de referência para calibração do booldleak; 1.9. 2 (dois) o'rings dos acopladores do dialisador; 1.10. 2 (duas) membranas cicatrizantes dos acopladores do dialisador; 1.11. 2 (dois) o'rings (9,2x2,7) para o cartucho de bicarbonato; 1.12. 4 (quatro) o'rings (9,3x2,4) para os sugadores de bicarbonato/concentrado; 1.13. 2 (dois) o'rings dos acopladores da central de concentrado.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108154002	Membrana para osmose reversa compatível com equipamento da marca Sercon.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108200002	Eletrodo de agulha monopolar descartável, estéril, específico para exames de eletromiografia, extensão da agulha de 38 mm, calibre de 0,36mm, com cabo de 76 cm de comprimento, agulha em aço inoxidável, com embalagem que garanta a integridade do produto contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote, registro no MS e prazo de validade da esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108200003	Eletrodo de agulha monopolar descartável, estéril, específico para exames de eletromiografia, extensão da agulha de 50 mm, calibre de 0,45mm, com cabo de 76 cm de comprimento, agulha em aço inoxidável, com embalagem que garanta a integridade do produto contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote, registro no MS e prazo de validade da esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108200004	Eletrodo terra com cabo de 150 cm de comprimento, específico para exames de eletromiografia, com embalagem que garanta a integridade do produto contendo os dados do produto, procedência, fabricação,	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	lote e registro no MS.				
108200005	Eletrodo de superfície descartável, específico para exames de eletromiografia, com embalagem que garanta a integridade do produto contendo dados do produto procedência, fabricação lote e registro no MS.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219002	Eletrodo de agulha monopolar subdérmica descartável reta com agulha de 0,40 x 13mm (diâm x comp) com cabo de 150 cm e conector de segurança - cor verde.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219003	Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x 13 mm - preto/verde	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219004	Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x 13mm - preto/amarelo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219005	Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x 13 mm - preto/branco	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219006	Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x 13 mm - preto/azul.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219007	Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm (diâm. x comp.) e conector de segurança - cor preta.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219008	Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm (diâm. x comp.) e conector de segurança - cor vermelho.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219009	Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm (diâm. x comp.) e conector de segurança - cor amarelo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108219010	Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm (diâm. x comp.) e conector de segurança - cor branco.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108227002	Central de monitorização para UTI. Generalidades: central de monitorização para no mínimo 10 leitos para uso em UTI compatível com monitores multiparâmetros da marca Nihon Kohden. Características gerais da central de monitorização: Equipamento com possibilidade de monitorizar simultaneamente baseado em microcomputador com sistema operacional Windows sete ou mais atual, em português e rede padrão ethernet, TCP/ IP para interligação entre os monitores e a central, através de cabeamento especial (par trançado). Video colorido de 24 polegadas no mínimo, alta resolução, tela plana, para apresentação de curvas de ECG, spo2, co2 e respiração, assim como os valores de qualquer parâmetro monitorizado a beira de leito (pressão arterial não invasiva, pressão invasiva, temperatura e capnografia); Capacidade de interligação de no mínimo 10 monitores multiparametros; Sistema de alarme com indicação visual e sonora para cada leito, individualmente; Alarme sonoro sendo habilitado na beira de leito e/ou na central; Ajustes dos limites e reconhecimento remoto de alarmes dos monitores; Modos de registro: traçado congelado; Traçado não congelado; Chaveamento instantâneo para visualização de qualquer monitor da rede, mostrando curvas fisiológicas e parâmetros de qualquer paciente; Teclado para inserção de dados e operação através de "mouse" Imagem congelada, com possibilidade de congelamento de qualquer leito individualmente ou de todos simultaneamente; Evolução de até 24 horas de todos os parâmetros para todos os leitos com registros; Cadastro de dados do paciente(nome, idade, peso, altura, diagnóstico e etc.);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Deve possibilitar a transferência de paciente de leito, sem perder informação de evolução; Sistemas de janelas possibilitando inúmeras configurações de tela; Impressão em impressora laser; A empresa deve se responsabilizar pela instalação completa na unidade; Do microcomputador: Computador com as seguintes características técnicas mínimas: Processador de no mínimo 3.0 Ghz, 6gb, 2000gb, USB frontal, leitor e gravador de bluray, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 mbits,placa de video de 1 Gb,não integrada a placa mãe, teclado compatível com língua portuguesa, mouse, estabilizador 60hz; Acessórios: gerais; Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica(tipo 2p+t) segundo padrões ABNT. Uma impressora laser color; No break, para funcionamento da unidade central, por até 60 minutos. Todos os cabos para interligação e instalação com os monitores beira leito, através de fibra ótica; Monitor escravo de LCD de 40" no mínimo,alta resolução, para Apresentação de curvas de ECG,spo2, co2 e respiração, assim como os valores de qualquer parametro monitorizado a beira de leito (pressão arterial não invasiva, pressão invasiva,temperatura e débito cardiaco); O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
108359001	Thinner para pintura de veiculo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
108367001	Tinta de fundo para veiculo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
108375001	Tinta para veículo e equipamento.	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
108383001	Tubo de cola para veículo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
108413001	Descarbonizante para veiculo e equipamento	PECA	69	Manutenção em Geral	ativo
108448001	Limpador do fluido do freio para veículo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
108464001	Selante para radiador de veiculo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
108472001	Aparelho de eletroneuromiografia, com 4 canais.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108480001	Etiquetadora para rastreabilidade em CME; contendo 03 (três) linhas de impressão, para rastreabilidade de pacotes; apresentando 05 (cinco) informações: data processo, data validade, número autoclave; número ciclo e número do operador; conter indicador químico de processo para esterilização a vapor (classe 01), para diferenciar os materiais processados e não processados.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108550003	ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCARDENACAO 17 MM, NA COR PRETA	peça	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo (bloqueado)
108553001	Broca inox, autoclavável perfuradora de ossos para pequenos fragmentos com diâmetro de 2,0mm e comprimento de 150mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108553002	Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para pequenos fragmentos com diâmetro de 2,5mm e comprimento de 150mm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108553003	Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para pequenos fragmentos com diâmetro de 3,5mm e	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	comprimento de 150mm.			Materiais de Uso Médico (67)	
108553004	Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para grandes fragmentos com diâmetro de 3,2mm e comprimento de 150mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108553005	Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para grandes fragmentos com diâmetro de 4,5mm e comprimento de 150mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108553006	Broca tronco-córicas p/ desgaste ósseo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108553007	Broca 3,2mm (longa)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108553008	Broca 4.5mm (longa)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108600001	Sonda endolaser reto 23g, compatível com vitreofago em cedencia, descartável. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto. Apresentando na embalagem dados de: identificação, lote, procedência, validade, registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto devera vir com informações técnicas em português.	PECA	63	Instrumentais e Materiais de Uso Médico	ativo
108618001	cartucho para inserção de lente dobrável.	CARTUCHO	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108707001	Cateter angiográfico pigtail 4f, 65 e 80 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou poliuretano recoberto com camada teflonada (PTFE) 04 sideholes, estéril, aterogênico, embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência, dados de esterilização, vencimento, número do lote, regitro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108707002	Cateter angiográfico pigtail 4f, 110 cm de comprimento, coronário. confeccionado em polietileno ou poliuretano recoberto com camada teflonada (ptfe), 05 sideholes, estéril aspirogênico embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização, vencimento, NR. Lote e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108707003	Cateter angiográfico Pigtail 5f, de 110 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou poliuretano. Recoberto com camada teflonada (PTFE), 05 sideholes, estéril apirogênico, embalagem individual, trazendo externamente da dos de identificação e procedência, data da esterilização, vencimento, número do lote e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108707004	Cateter angiográfico pigtail 5f, de 65 e 80 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou poliuretano, recoberto com camada teflonada (PTFE), 04 sideholes, estéril apirogênico embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização, vencimento, número do lote e registro no Ministerio da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108707005	Cateter angiográfico pigtail 6f, de 110 cm de comprimento, coronário. confeccionado em polietileno ou poliuretano. Recoberto com camada teflonada (ptfe), 05 sideholes, estéril apirogênico embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização, vencimento, NR. Lote registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108707006	Cateter angiográfico pigtail 6f, de 125 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou poliuretano. Recoberto com camada teflonada (PTFE), 05 sideholes, estéril, apirogênico, embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização, vencimento, número do lote, registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	validade.				
108707007	Cateter angiográfico pigtail centimetrado 20 bandas, com intervalos entre as bandas de 1 cm, diâmetro de 5 french, com 100cm de comprimento, suporta psi de até 1200, confeccionado em poliuretano, flexível, estéril, apirogênico, embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização, vencimento, número do Lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108715001	Conector tipo Y de duas vias, com válvula hemostática em polietileno/polycarbonato, com pressão de 1200psi, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108715002	Conector tipo Y de três vias, com válvula hemostática em polietileno/polycarbonato, com pressão de 1200psi, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108731001	Guia super Stiff tipo Amplatz utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de aço inoxidável recoberta com PTFE, ponta reta flexível curta e reta com 1cm, 3,5cm e 6cm de comprimento e jota, com 3cm de comprimento, 0,035" e 0,038" de diâmetro e comprimento de 145cm, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108731002	Guia super Stiff tipo Amplatz utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de aço inoxidável recoberta com PTFE, ponta reta flexível curta e reta com 1cm, 3,5cm e 6cm de comprimento e jota, com 3cm de comprimento, 0,035" e 0,038" de diâmetro e comprimento de 180cm, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108731003	Guia super Stiff tipo Amplatz utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de aço inoxidável recoberta com PTFE, ponta reta flexível curta e reta com 1cm, 3,5cm e 6cm de comprimento e jota, com 3cm de comprimento, 0,035" e 0,038" de diâmetro e comprimento de 260cm, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108731004	Guia teflonada extra-stiff, reforçada, utilizada para suporte extra em procedimentos complexos. Diâmetro de 0.032,0.035 e 0.038 polegadas, 260cm de comprimento e ponta curva radial de 1.5mm e 3mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, registro no ministério da saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108740001	Cateter angiográfico curva tipo Nih, diâmetro de 5f e comprimento de 80 cm, composto por tubo interno de nylon, com uma camada de filamentos de poliéster / nylon / aço inoxidável tramados, recobertos com várias camadas de poliuretano. Estéril, apirogênico, embalagem individual trazendo dados de identificação e sua procedência. Data de esterilização, vencimento, número lote e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108740002	Cateter angiográfico curva tipo Nih, diâmetro de 6f e comprimento de 100 cm, composto por tubo interno de nylon, com uma camada de filamentos de poliéster / nylon / aço inoxidável tramados, recobertos com várias camadas de poliuretano. Estéril, apirogênico, embalagem individual trazendo dados de identificação e sua procedência. Data de esterilização, vencimento, numero lote e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108740003	Cateter angiográfico curva tipo Nih, diâmetro de 7f e comprimento de 100 cm, composto por tubo interno de nylon, com uma camada de filamentos de poliéster / nylon / aço inoxidável tramados, recobertos com várias camadas de poliuretano. Estéril, apirogênico, embalagem individual trazendo dados de identificação e sua procedência. Data de esterilização, vencimento, número lote e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
108758001	Cateter angiográfico tipo Lehman 5f, de 80cm de comprimento - Cateter endovascular, confeccionado em polietileno, aço inoxidável trançado, recoberto com camada teflonada (PTFE), estéril, apirogênico, embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108758002	Cateter angiográfico tipo Lehman 6f, de 100 cm de comprimento - Cateter endovascular, confeccionado em polietileno, aço inoxidável trançado, recoberto com camada teflonada (PTFE), estéril, apirogênico, embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108758003	Cateter angiográfico tipo Lehman 7f, de 100cm de comprimento - cateter endovascular, confeccionado em polietileno, aço inoxidável trançado, recoberto com camada teflonada (PTFE), estéril, apirogênico, embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108774002	Mangueira de Pressão Não Invasiva, para pacientes adultos, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108774003	Mangueira de Pressão Não Invasiva, para pacientes neonatais, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782001	Fio guia teflonado, ponta em j, 3mm, 0,032 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782002	Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,032 de espessura e comprimento de 260 cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782003	Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 260cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782004	Fio guia teflonado, ponta em R, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 150cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782005	Fio guia teflonado, ponta em R, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 260cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782006	Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,021 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782007	Sistema para fechamento percutâneo de defeito de septo ventricular, composto de prótese auto-expansível, constituída de discos duplos (simétricos, assimétricos ou excêntricos) de malha de nitinol com cobertura cerâmica e cintura entre os dois discos de dimensões entre 04 e 24mm, e comprimento de 03mm, estruturas metálicas plaqueadas com nitreto de titânio (tin) e membrana de eptfe (politetrafluoretileno) costurado em cada disco; fio guia 0,032'' hidrofílico com ponta flexível angular de 3cm, tipo stiff de 260cm de comprimento; sistema de liberação tipo rosca, composto por bainha longa, flexível, com calibre compatível com a prótese, carregador, dilatador, válvula hemostática e cabo de liberação, em embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, data de validade, tipo de esterilização, nº de lote, série e registro ANVISA.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782008	Fio guia teflonado, ponta em reta, 3mm, 0,021 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	validade.				
108782009	Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,025 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108782011	Fio guia teflonado, ponta em reta, 3mm, 0,025 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108790001	Cateter diagnóstico tipo cobra 1, 5f, em polietileno 65 cm de comprimento, pressão máxima de até 1200PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática, bom torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108790002	Cateter diagnóstico tipo cobra 2, 5f, em polietileno 65 cm de comprimento, pressão máxima de até 1200PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108790003	Cateter diagnóstico tipo cobra 3, 5f, em polietileno 65 cm de comprimento, pressão máxima de até 1200psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108804001	Cateter angiográfico curva tipo Berestein 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108812001	Cateter diagnóstico tipo h1 4f, 100cm de comprimento, revestimento hidrofílico com 15 cm de comprimento, estrutura com dupla malha de aço para melhor rigidez e torque, capacidade e guia até 0.038", excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108820001	Cateter angiográfico curva tipo Head Hunter 1,5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050 PSI, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108820002	Cateter angiográfico curva tipo head hunter 3, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/ MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108839001	Cateter diagnóstico tipo Simmons 1, 5f, em polietileno 100 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumatica bom torque. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108839002	Cateter diagnóstico tipo Simmons 2, 5f, em polietileno 100cm de comprimento, pressão máxima de até 1050PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade 75% do total da validade.				
108839003	Cateter diagnóstico tipo Simmons 3, 5f, em polietileno 100cm de comprimento, pressão máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108847001	Cateter diagnóstico tipo vertebral, 5f, em polietileno 100cm de comprimento, pressão máxima de até 1050PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108847002	Cateter diagnóstico tipo vertebral, 5f, em polietileno entre 100 e 140cm de comprimento, pressão máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108855001	Cateter diagnóstico tipo renal, 4f, 65 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para guia até 0.035", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108855002	Cateter diagnóstico tipo renal, 5 french, em polietileno de 65 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108863001	Cateter diagnóstico tipo Mikaelsson, 5 french, em polietileno 80 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108871001	Cateter diagnóstico tipo Hook 1, 5f, 65 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para guia até 0.035", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108871002	Cateter diagnóstico tipo Hook 2, 5f com 65cm de comprimento, pressão máxima de 1050PSI, capacidade para guia até 0.035", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108880001	Cateter diagnóstico tipo Pigtail, 4f, 110 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para guia até 0.038", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade,. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108898001	Cateter diagnóstico tipo Benston 3, 5f de 65 a 90cm de comprimento, pressão máxima de 1050PSI, capacidade para guia até 0.038", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108901001	Cateter diagnóstico tipo mp 4f, 100cm de comprimento, revestimento hidrofílico com 15 cm de comprimento, estrutura com dupla malha de aço para melhor rigidez e torque, capacidade de guia até 0.038", excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.				
108910001	Cateter diagnóstico tipo JB 1,5f, 100cm de comprimento, pressão máxima de 1050PSI, capacidade para guia até 0,035", flexível ponta atraumática hidrofílica, alto torque excelente radiopacidade, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108928001	Cateter tipo Snare para captura, cabo de Nitinol com laço de ouro tungstênio com excelente radiopacidade. Laço pré-formatado em ângulo de 90°. Diâmetro do laço de 5 a 30 mm com comprimento de 120 cm. Cateter 4 a 6 f com comprimento de 102 cm, com marcas de platinum-iridium. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108936001	Pinca de asch para septo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108944001	Par de pinças de walshan para septo (esquerda/direita/reta)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108952001	Chave aplicadora	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108960001	Kit introdutor transseptal de mullins, com válvula check-flo e ponta radiopaca, nos tamanhos 12 french e 14 french, com 63, 75 e 85cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
108979001	Cloward lombar	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108979002	Pinça love para cima (Cloward) 22 cm, ponta 3 x 10mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108987001	Pinça para osso stille-liston 27cm curva	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108987002	Pinça para osso lane com cremalheira 33cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108987003	Pinça para osso lane sem cremalheira 33cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108995001	Pinça leksell biarticulada 24cm 5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
108995002	Pinça leksell biarticulada 24cm 8mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109010001	Pinça liston-key-horsley	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109010002	Pinça de osso stille-liaton curva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109029001	Pinça ruskin 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109037001	Pinça beyer 18cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045003	Pinça love 25cm para baixo 2x10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045004	Pinça love 25cm reta 2x10mm (3mm).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
109045005	Pinça love 25cm para cima 3x10cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045006	Pinça love 25cm para baixo 3x10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045007	Pinça love 25cm reta 4x10mm (4mm).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045008	Pinça love 25cm para cima 4x10cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045009	Pinça love 25cm para baixo 4x10mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045010	Pinça love reta 18 cm - 2 x 10 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045011	Pinça love reta 15 cm - 2 x 5 mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045012	Pinça love (Cloward), ponta reta 22 cm 3 x 10 (MA1317)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045013	Pinça love 22 cm 4 x 10 (M 13 - 19)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109045014	Pinça love reta 20 cm 2 x 5	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053001	Pinça de kerrison reta 25cm - 90 graus para cima - 2mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053002	Pinça de kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo - 1mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053003	Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo - 2mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053004	Pinça kerrison angulada 25cm - 40 graus para cima - 3mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053005	Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para cima - 4mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053006	Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo - 4mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109053007	Pinça kerrison angulada 25cm - 40 graus para cima - 4mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109061001	Colocador de enxerto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109061002	Impactor enxerto, espessura 7mm, 22cm comprimento	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109061003	Impactador enxerto/ponta 13mm comp./7mm largura /comp.22cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109061004	Impactor enxerto/ponta 10mm comp./5mm largura/comp.22cm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109070001	Impactador de enxerto redondo 4mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109088001	Elevador hoen 18,5cm - lamina 15mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
109088002	Elevador hoen 16cm - lamina 7mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109096001	Elevador langenbeck 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109096002	Elevador langenbeck 19cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109100001	Tração craneana tipo crutchfield adulto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109118001	Chave sextavada de pequenos fragmentos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109118002	Chave sextavada de grandes fragmentos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109126001	Extensão Hudson para trepano.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109134001	Retratores bulldog 230mm (gancho c/ mola yasarge).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109142001	Agulha para punção dandy.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109150001	Espátula cerebral maleável 200x2mm sugita.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109150002	Espatula cerebral maleavel 200x4mm sugita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109150003	Espatula cerebral maleavel 200x6mm sugita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109150004	Espatula cerebral maleavel 200x8mm sugita	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169001	Dissectores espátula: estreito micro	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169002	Dissectores espátula: médio	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169003	Dissectores espátula: largo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169004	Dissectores gancho (agudo) 90°	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169005	Dissectores gancho (rombo) 90°	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169006	Dissectores c/ bola 90°	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169007	Conjunto de dissectores microcirurgia p/ cirurg. de hipófise.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169008	Dissectores espátula: estreito micro 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169009	Dissector espátula: médio micro 20cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109169010	Dissector espátula: largo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
109169011	Dissectores woodson baioneta preto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109177001	Kit instrumental p/ coluna cervical por via anterior	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109185001	Pinça sacabocado nicola	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
109185002	Pinça sacabocado oldberg	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
109193001	Controle de aspiração	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109207001	Alça para ressecção de tumor (Weilvertronic) 4,5cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109215001	Caixa para esterilização de material de vídeo endoscopia (esterilização em oxido de etileno)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109223001	Abre bocas jennings 15cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109223002	Abre bocas jennings 13cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109223003	Abre bocas jennings 11cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109240001	Abadie 27cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109258001	Adaptador para cateter vesical	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109266001	Afastador de mamaria acoplado ao finochieto	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109274001	Agulha com ponta (ponteira de veia)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109274002	Agulha para reflexo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109282001	Conjunto de areolotomo c/ 3 pecas cada (3cm-3, 5cm-4cm)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290001	Pinça anatômica angulada de Bakey 30cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290002	Pinça anatômica Dinkhuysen 25cm (disseccao de mamária)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290003	Pinça anatômica dissecção de Bakey 24cm 1.5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290004	Pinça anatômica dissecção de Bakey 15cm 1.5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290005	Pinça anatômica dissecção de Bakey 20cm 1.5mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290006	Pinça anatômica dissecção de Bakey 20cm 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109290007	Pinça anatômica dissecção de Bakey 24cm 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
109290008	Pinca anatomica disseccao de bakey 30cm 2mm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109304001	Pinca apreensao c/ 2/3 dentes p/ cirurgia percutanea	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109355001	Periostomo langenbeck 190mm	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109355002	Perióstomo afastador Langenbeck 35 x 7	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109363001	Faca de aracnoide yasargil	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109401002	Netbook preto	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
109541001	Patch panel 24 posições para organizar cabos de rede de computadores.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
109541002	Patch Panel cat5e.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
109541003	Patch panel cat.5E 24 posições	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
109550001	Aspirador ultrassônico. Objeto: aspirador ultrassônico. 1. Generalidades: aspirador ultrassônico para remoção de tecidos delicados. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Circuito totalmente isolado; 2.2. Painel de controle com mostradores digitais; 2.3. Potência ultrassônica para canetas com transdutores piezoelétricos ou magnetoestritivo de 23+/-2khz e 34 +/- 2khz; 2.4. Fonte de sucção (vácuo) acionada e/ou incorporada no console; 2.5. Sistema de segurança contra mau funcionamento; 2.6. Taxa de fluxo de no mínimo: 1 a 10ml/min; 2.7. Pressão de sucção de no mínimo: 0 a 480mmhg; 2.8. Controle de função e potência ultrassônica. 3. Alimentação: 3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz. 4. Acessórios: 4.1. 01 (uma) caneta angulada com transdutor piezoelétrico ou magnetoestritivo de 23khz +/- 2khz, com comprimento entre 160mm a 250mm, tubos de aspiração e irrigação independentes e micro ponta de titânio, acompanhada de 03(tres) capa de ponteiras reutilizáveis (ou 30 capa de ponteiras descartáveis), conjunto de chaves e canopla (se necessário); 4.2. 01 (uma) caneta reta ou angulada com transdutor piezoelétrico ou magnetoestritivo de 34 +/- 2khz, com comprimento de entre 130mm a 250mm, tubos de aspiração e irrigação independentes e micro ponta de titânio,acompanhada de 03 (três) capa de ponteiras reutilizaveis (ou 30 capa de ponteiras descartáveis), e uma ponteira específica para modelagem óssea reutilizável (ou 30 capa de ponteiras descartáveis), conjunto de chaves e canopla (se necessário) 4.3. 40 (quarenta) escovas de limpeza descartáveis ou 05 (cinco) escovas de limpeza reutilizáveis, no	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	caso de equipamento fornecido com capa de ponteiros reutilizáveis para as canetas; 4.4. 02 (duas) caixas de esterilização para comportar uma caneta; 4.5. 05(cinco) filtros de ar; 4.6. 10 (dez) mangueiras de silicone descartáveis para conexão com o sistema de vácuo das canetas ou 03 (tres) mangueiras de silicone reutilizáveis para conexão com o sistema de irrigação e sistema de vácuo das canetas; 4.7. 10 (dez) tubos descartáveis para coleta de resíduo ou 03 (três) tubos reutilizáveis para coleta de resíduos; 4.8. Pedal de controle; 4.9. Suporte para console com rodízios. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
109550002	1.OBJETO: ASPIRADOR MANUAL INTRA-UTERINO (AMIU) 2. GENERALIDADES: ASPIRADOR MANUAL INTRA-UTERINO(AMIU) PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ESVAZIAMENTO UTERINO PÓS-ABORTO E NA BIÓPSIA DE ENDOMÉTRIO. 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 3.1 O ASPIRADOR DEVE SER COMPOSTO POR CILINDRO, EMBOLO, VÁLVULA E CÂNULAS; 3.2 DEVE POSSUIR VOLUME MÍNIMO DE 60CC; 3.3 DEVE POSSUIR PRESSÃO DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 600MM HG; 3.4 DEVE POSSUIR VÁLVULAS COM NO MÍNIMO 02 INTERRUPTORES; 3.5 DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO COM CÂNULAS FLEXÍVEIS OU SEMI RIGIDAS; ? 4. ACESSÓRIOS: 4.1 UMA (01) CÂNULAS DE 04 MM; 4.2 UMA (01) CÂNULAS DE 05 MM; 4.3 UMA (01) CÂNULAS DE 06 MM; 4.4 UMA (01) CÂNULAS DE 07 MM; 4.5 UMA (01) CÂNULAS DE 08 MM; 4.6 UMA (01) CÂNULAS DE 09 MM; 4.7 UMA (01) CÂNULAS DE 10 MM; 4.8 UMA (01) CÂNULAS DE 12 MM; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109568001	Leite parcialmente desnatado, açúcar, xarope de milho, lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma, frutooligossacarídeos, inulina, sais minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Não contém glúten. Este produto não é leite em pó. Além de ser composto por leite, contém fibras solúveis e enriquecido em vitaminas e minerais. Para crianças a partir de 01 (um) ano de idade. Conforme solicitação NANUT, e-mail.	LATA	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
109592001	VideoEndoscópio 1. Generalidades:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Equipamento de vídeo gastroscopia para pacientes adultos, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos, compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca Fujinon. 2. Características técnicas mínimas: Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200, ambos da marca Fujinon; 2.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 2.2 totalmente imersível 2.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.4 campo de visão de 100° no mínimo; 2.5 direção de observação de 0° (frontal); 2.6 faixa mínima de foco de 5mm a 100mm 2.7 Diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm +/- 1,0 mm; 2.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +/- 0,2 mm; 2.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm; 2.10 flexibilidade mínima de 210° +/- 10 ° para cima e 90° +/- 10° para baixo; 2.11 flexibilidade mínima de 100° +/- 10° para esquerda e 100° +/- 10° para direita; 2.12 acessórios 2.12.1 dez(10) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 2.12.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável; 2.12.3 cinco(05) kit completo para limpeza 2.12.4 hum(01) reservatório de água 2.12.5 05(cinco) pinças de rato corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; 2.12.6 05 (cinco) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 2.12.7 20 (vinte) agulhas para esclerose de varizes de esôfago; 2.12.8 mala para transporte; 2.12.9 suporte para pinças; 2.12.10 suporte para o videocolonoscópio adaptável ao trolley O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.				
109592002	Vídeo endoscópio 1. generalidades: Equipamento de vídeo broncoscopia para pacientes adultos, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos, compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca Fujinon. 2. Características técnicas mínimas: Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200, ambos da marca Fujinon; 2.1 captação da imagem através de ccd colorido acoplado; 2.2 totalmente imersível; 2.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeído; 2.4 campo de visão de 120° no mínimo; 2.5 visão frontal; 2.6 faixa mínima de foco de 5mm a 50mm; 2.7 diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm 2.8 comprimento mínimo do canal de trabalho de 575mm; 2.9 diâmetro do canal de trabalho de 2,00mm a 2,6mm 2.10 comprimento total de no mínimo 830mm; 2.11 parte flexível de no mínimo 180° para cima e 130° para baixo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3. acessórios gerais: 3.1(01) aparelho para teste de vazamento; 3.2 (10) pinça de biópsia 3.3 (10) kit completo para limpeza; 3.4(10) bocais; 3.5 uma escova de limpeza do canal; 3.6 cinco(05) limpador de lentes; 3.7 mala para transporte; 3.8 suporte para pinças 3.9 suporte para o vídeo broncoscópio adptável ao trolley. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.				
109606001	Vídeo endoscópio 1. Generalidades: Equipamento de video colonoscopia para pacientes adultos, para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos,compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca Fujinon. 2. Características técnicas mínimas:Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200,ambos da marca Fujinon. 2.1 captação da imagem através de ccd acoplado; 2.2 totalmente imersível; 2.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 2.4 campo de visão de 140 no mínimo 2.5 visão frontal 2.6 faixa mínima de foco de 8mm a 100mm; 2.7 Diâmetro do tubo de inserção de 12,6 mm+/-1,0 mm; 2.8 comprimento mínimo do +- diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm 0,5mm + - canal de trabalho de 1500mm; 2.9 diâmetro do canal de trabalho de 3,3+/-0,5 mm; 2.10 comprimento tubo de inserção no mínimo 1600mm; 2.11 Flexibilidade mínima de 180° para cima e 180° para baixo 2.12 flexibilidade mínima de 160° para esquerda e 160° para direita; 2.13 acessórios: 2.13.1 10(dez) pinças de biópsia reutilizáveis; 2.13.2 uma escova de limpeza do canal; 2.13.3 um (01) irrigador de todos os canais com seringa; 2.13.4 cinco(05) limpador de lentes; 2.13.5 hum(01) reservatório de água para irrigação; 2.13.6 dez(10) alças de polipectomia reutilizáveis; 2.13.7 cinco(05) pinças dente de rato para corpo estranho / reutilizáveis; 2.13.8 cinco(05) pinças tipo tripé reutilizáveis; 2.13.9 mala para transporte; 2.13.10 suporte para pinças; 2.13.11 suporte para o videocolonoscópio adptável ao trolley. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
109606002	Sistema de videobroncoscopia 1 generalidades: Sistema de videobroncoscopia em alta definição para observação e biópsia em pacientes adultos. 2. O sistema deve ser composto por: 2.1. Um (01) videobroncoscópio 2.2.uma (01) fonte de luz; 2.3. Um (01) processador de imagem: 2.4. Um (01) monitor; 2.5. Um (01) trolley; 2.6. Uma (01) vídeo printer; 2.7. Um (01) teclado alfa numérico; 2.8. Um (01) nobreak; 3. Características técnicas mínimas do videobroncoscópio: 3.1. Captação da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal 3.2. Totalmente imersível; 3.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; 3.4. Campo de visão de 120 graus no mínimo 3.5. Visão frontal 3.6. Faixa mínima de foco de 5mm a 50mm; 3.7. Diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm e mínimo 5,0mm 3.8. Comprimento mínimo do canal de trabalho de 575mm; 3.9. Diâmetro do canal de trabalho de 2,6mm +/- 0,2mm; 3.10. Comprimento total de no mínimo 830mm; 3.11. parte flexível de no mínimo 180 graus para baixo; 3.12. Acessórios: 3.12.1. Três(03) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado; 3.12.2.um (01) kit completo para limpeza, incluindo no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação. 3.12.3. Um (01) limpador de lentes; 3.12.4. Quatro (04) bocais; 3.12.5. Duas (02) válvula de aspiração sobressalente; 3.12.6. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia; 3.12.7. Maleta de acondicionamento para transporte; 4.características técnicas mínimas da fonte de luz; 4.1. Lâmpada xenon; 4.2. potência mínima de 300watts; 4.3. Ajuste da intensidade de luz manual e automático; 4.4. Lâmpada de emergência; 5. Características técnicas mínimas do processador de imagem 5.1. Saída de sinal de vídeo de alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal; 5.2. Saídas de video: y/c, rgbs, sdi ou dvi ou hdmi; 5.3. Ajuste de branco automático; 5.4. Ajuste de cor;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.5. Congelador de imagem 5.6. Deve ter a possibilidade de introduzir os dados Pessoais 5.7. Dispositivo de controle da saturação de luz; 5.8. Dispositivo para aumento da imagem; 6. Características técnicas mínimas do monitor; 6.1. Tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo; 6.2. Sistema de cor ntsc; 6.3. Monitor de grau médico profissional atendendo as normas de segurança em 60601-1; 6.4. Resolução de 1024 x 768, no mínimo; 6.5. Entradas: y/c, rgbs,sdi ou dvi ou hdmi 6.6. Ajustes: cor, brilho, gama, temperatura de cor,aperture scan; 6.7. Função pip (picture in play) 7. Características técnicas mínimas do trolley; 7.1. Deve suportar todos os equipamentos do item 2; 7.2. Rodízios giratórios 8. Características técnicas mínimas da vídeo printer; 8.1. Tamanho da foto: 210mm x 148 mm; 8.2. Sistema de cor ntsc; 8.3. Resolução: 400 dpi, no mínimo; 8.4. Acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto; 9. Acessórios gerais: 9.1. Aparelho para teste de vazamento compatível com o equipamento; 9.2. Cabos de conexão de vídeo e controle; 9.3. Deve ser fornecido cabo de vídeo, comprimento de acordo com o local de instalação a ser definido pela unidade; 9.4. Nobreak de 1,5 kva, entrada de 220v/60hz, saída compatível com os demais equipamentos, com no mínimo 8 tomadas (2p + t) do mesmo padrão fornecido pelo fabricante.				
109681001	Massa plástica para veículo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
109690001	Caneta Hi-Tecpoint 0.5 v5 compatível com marca Pilot para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Dixtal, modelo ep3.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
109797001	Kit de revisão para veículo e equipamento	PECA	136	Materiais para serviços e manutenção - GVE	ativo
109843001	Dietilamina, cas 109-89-7	LITRO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
109916001	1. Generalidades: Aparelho neuro-estimulador utilizado para aplicação de técnicas de anestesia de nervo periférico. 2. Características mínimas: 2.1. Deve possuir impulso com as seguintes características mínimas: 2.1.1. Amplitude de pulso de 0 a 5 ma regulável; 2.1.2. Operação em frequência de 1hz e 2 hz; 2.1.3. Permitir largura de pulso de 0,1 ms; 2.2. Deve possuir display digital; 2.3. Deve ser portátil; 2.4. Deve possuir bateria interna;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.5. Deve possuir indicador de bateria fraca. 3. Acessórios: 3.1. Um cabo eletrodo com encaixe para agulha; 3.2. 50 conjuntos de agulhas de vários tamanhos para prática de técnica de anestesia de plexo com seringa e cânula. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
109924001	Sistema gerador de gás para Campylobacter para uso em jarra de microaerofilia com capacidade para 2,5 litros.	ENVELOPE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
109932001	Suplemento de crescimento para Campylobacter spp composto de Piruvato de Sódio - 0,125 gramas, Metabissulfato de Sódio - 0,125 gramas, sulfato ferroso (sal hidratado) - 0,125 gramas.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
109940001	Jarra de anaerobiose com 2,5 litros de capacidade para ser utilizado com envelope gerador de gás, acompanhada de um suporte de placas, resistente a corrosão.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
109959001	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal, circunferência 210mm, com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959002	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal, circunferência 235mm, com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959003	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 250mm. Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959004	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 265mm. Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959005	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 280mm. Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959006	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 320mm. Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959007	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 360mm. Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959008	Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 400mm. Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109959009	Liner de Silicone com cinco anéis, para confecção de encaixe de prótese transfemural.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
109967001	Válvula para prótese transtibial para expulsão de ar	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110019001	Goniometro em acrílico p/avaliar amplitude do movimento,p/avaliar variacao e angulos das articulacoes d/corpo humano tamanho medio 0,20m	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110027001	Código de catalogação - Anglo americano	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110027002	Código de catalogação anglo-americano 2ª edição - revisão 2002	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110086001	1. Generalidades: Módulos internos de spo2, pni e temperatura compatíveis com monitor multiparâmetro da marca datascopes, modelo trio. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Módulo de spo2: 2.1.1. Deve utilizar tecnologia masimo set ou nellcor oxymax	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1.2. Faixa de medição para spo2: 70 a 99%; 2.1.3. Erro máximo (spo2): 3% (de 70 a 99%); 2.1.4. Medição da frequência cardíaca: 25 a 240 bpm; 2.2. Módulo de PNI: 2.2.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilo métrico; 2.2.2. Intervalo da pressão sistólica: 40 a 255 mmhg; 2.2.3. Intervalo da pressão diastólica: 10 a 210 mmhg; 2.2.4. Medição da frequência cardíaca: 40 a 240 mmhg; 2.2.5. Deve operar em modo manual e automático com programação; 2.2.6. Pressão máxima admissível no manguito: 300 mmhg; 2.3. Módulo de temperatura: 2.3.1. Um canal de temperatura; 2.3.2. Faixa de medição: 32 a 42°C com precisão de 0,2°C; 2.3.3. Resolução: 0,1°C. 3. Acessórios: 3.1.1. 01 (um) sensor de oximetria reutilizável (incluindo cabo), para uso em paciente adulto "tipo clip"; 3.1.2. 01 (um) sensor de temperatura para pele, reutilizável. 3.1.3. 01 (uma) mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); 3.1.4. 01 (um) manguito para uso em paciente adulto, tipo látex free; 3.1.5. 01 (um) manguito para uso em paciente obeso, tipo látex free. 4. Instalação: 4.1. A empresa deve se responsabilizar pela instalação dos módulos no equipamento indicado pela unidade, sem ônus à SES/SC				
110108001	Parapodium estático, c/suporte tronco, pelve e joelhos c/mesa de atividades.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110108002	Parapodium em madeira c/regulagem altura e encosto, c/mesa atividades, suporte p/joelhos e anti-derrapante.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110132001	Placa anatômica para assoalho e parede medial de órbita, de titânio puro, sistema 1,3 com perfil de 0,3mm, tamanho grande.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
110132002	Parafuso cortical para fixação, diâmetro 1,3mm auto-rosqueante, de titânio puro, comprimento de 5 mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
110132003	Arame de titânio para fixação do ligamento cantal medial, com diâmetro de 0,31mm, 50cm de comprimento com agulha em uma das extremidades e gancho para retenção na outra.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
110175001	Fonte padrão para aferição de e57co (cobalto 57).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175002	Fonte padrão para aferição de 133ba (bário 133).	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175003	Conjunto de reagente liofilizado para preparar Fitato - Tecnécio-99m. Pó branco para uso injetável. Administração intravenosa: avaliação hepática. Pesquisa de linfonosentinel: via intradérmica peri-areolar, peri-tumoral ou peri-lesional.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175004	Cloreto de [201 ti] Tálcio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. de 6 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175005	Cloreto de [201 ti] Tálcio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 12 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110175006	Cloreto de [201 ti] Tálíio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. de 24 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175007	Cloreto de [201 ti] Tálíio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 36 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175008	Cloreto de [201 ti] tálíio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. de 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175009	Cloreto de [201 ti] tálíio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de Pirogênio e isotônica. De 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175010	Cloreto de [201 ti] tálíio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de Pirogênio e isotônica. De 15 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175011	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De 4 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175012	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175013	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 15 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175014	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 20 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175015	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 25 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175016	Pentreotida (111 In), solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 3 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175017	Etilenodiaminotetrametilenofosfonato; ácido etilenodiaminotetrametilenofosfônico. Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 10 mci a 100 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175018	Etilenodiaminotetrametilenofosfonato; ácido etilenodiaminotetrametilenofosfônico. Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 150 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175019	Conjunto de reagente liofilizado para preparar ec - tecnécio - 99m. Pó branco liofilizado para uso injetável. Kit com 5 frascos a + 5 fracos b.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175020	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 1 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175021	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 3 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175022	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175023	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175024	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 50 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175025	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 100 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175026	Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 150 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175027	[131 i] iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175028	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	De: 10 mci.				
110175029	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 15 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175030	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 20 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175031	[131 i] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 25 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175032	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 30 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175033	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 50 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175034	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 100 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175035	[131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De: 150 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175036	Iodeto de sódio (131 i). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175037	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175038	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 15 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175039	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 20 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175040	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 25 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175041	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 30 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175042	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 50 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175043	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 100 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110175044	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 150 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175045	Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 200 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175046	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 2 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175047	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 3 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175048	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 4 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175049	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175050	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 6 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175051	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 8 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175052	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175053	Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 12 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175054	Gerador de tecnécio. De 500 mci. O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento radioativo, é transformado em tecnécio 99 m. obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, por eluição da coluna. De: 500 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175055	Gerador de Tecnécio. De 1250 mci. O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento radioativo, é transformado em Tecnécio 99 M. obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, por eluição da coluna. De: 1250 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175056	Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 10 mci a 100 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175057	Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175058	Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175059	Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 50 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175060	Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 100 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175061	Caixa de vidro de solução eluente. Caixa contendo 12 frascos de vidro tipo penicilina, cada frasco contendo 6 ml de solução fisiológica. Medicina nuclear eluição do gerador de Tecnécio.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175062	Caixa contendo 12 frascos de vidro tipo penicilina a vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175063	Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de na [123 i] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 5 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110175064	Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 10 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175065	Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 15 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175066	Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 20 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175067	Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 25 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175068	Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 50 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175069	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de na (131 i) em NAOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 3 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175070	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH, 0,02n, livre de carregador não estéril e não isotônica 4 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175071	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02 n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 6 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175072	Fonte padrão. Iodeto de sódio (131i), solução oral de Na(131i) 7mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175073	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 8 mic.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175074	Iodeto de Sódio(131 i), Solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica 9 mci..	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175075	Iodoeto de Sódio (131 i) solução oral de na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 11 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175076	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica,12mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175077	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na(131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 13 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175078	Iodeto de sódio (131 i) solução oral de na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 14 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175079	Iodeto de Sódio(131 i), solução oral de Na(131 i), em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 16 mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175080	Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na(131 i), em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica, 17mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175081	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não isotônica 18mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175082	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não isotônico 19mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175083	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não isotônica 21mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175084	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica 22mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175085	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica 23mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175086	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador não estéril e não isotônica 24mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110175087	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na(131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica 25mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175088	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica 26mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175089	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica 27 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175090	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH, 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica 28 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175091	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica / 29mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175092	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na(131 i) em NaOH / livre de carregador, não estéril e não isotônica 35 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175093	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na(131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônico 40mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175094	Iodeto de sódio(131 I), solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica 45 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175095	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica 80 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175096	Iodeto de sódio (131 I), solução oral de Na (131 I) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não isotônica/ 110 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175097	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica/ 115 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175098	Iodeto de sódio (131 i) solução oral de Na (131 I) em NaOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica / 120 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175099	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 i) em NAOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica / 160 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175100	Iodeto de sódio (131 I) solução oral de NA(131 I) em NAOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não isotônica / 180 mci	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175101	Piro-tecnécio -99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável administração intravenosa.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175102	Conjunto de reagente liofilizado para preparar MDP - Tecnécio - 99m. MDP-Tecnécio -/ 99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável. Administração intravenosa: cada conjunto reagente liofilizado é constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogênio e acondicionados a vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175103	Ácido dimercaptosuccinico (succimer) - DMSA. Conjunto de reagente liofilizado para preparar DMSA-Tecnécio-99m. DMSA-Tecnécio - 99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável. Administração intravenosa: cada conjunto reagente liofilizado é constituído por 5 frascos âmbar, estéreis, livres de pirogênio e acondicionados a vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175104	Conjunto de reagente liofilizado para preparar MAA -Tecnécio- 99m. MAA-Tecnécio-99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável. Administração intravenosa. Cada conjunto reagente liofilizado é constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogênio e /acondicionados a vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175105	Ácido Diisopropiliminodiacético - DISIDA. Conjunto de reagente liofilizado para preparar disidatecnécio-99m. DISIDA -/Tecnécio - 99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável. Administração intravenosa: cada conjunto reagente liofilizado é constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogênio e acondicionados a vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110175106	Cloreto de (201 TI) Tálí, solução injetável, límpida, incolor estéril, livre de pirogênio e isotônica de 30 MCI	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175107	Cloreto de (210 TI) Tálí, solução injetável, límpida, incolor estéril, livre de pirogênio e isotônica de 50 MCI	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175108	Cloreto de (201 TI) Tálí, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica de 60 MCI	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175109	O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento radioativo é transformado em Tecnécio 99M. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, por eluição da coluna. De: 750MCI	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175110	O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento radioativo, é transformado em Tecnécio 99M. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, por eluição da coluna.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175111	O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 mo), que por decaimento radioativo, é transformado em tecnécio 99m. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, por eluição da coluna. De 1500 MCI	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175112	O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 mo), que por decaimento radioativo, é transformado em tecnécio 99m. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, por eluição da coluna. De 2000MCI	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175113	Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo / iodeto de sódio livre de carregador. De: 40 MCI	CAPSULA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175114	Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo /iodeto de sódio livre de carregador. De: 45 MCI	CAPSULA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175115	Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De. 85 MCI	CAPSULA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175116	Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De. 115 MCI	CAPSULA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175117	Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De. 130 MCI	CAPSULA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175118	Iodeto de sódio (131 I) solução de NA (131I) em NAOH 0,02 N Livre de carregador, não estéril e não isotônica. De: 130 MCI	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175119	Cloreto de Tálí (201 TL), solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De: 20MCI	FRASCO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175120	Acido dietilenotriaminopentacetico (pentetato de sodio - DPTA conjunto de reagente liofilizado para preparar DTPA-Tecnecio 99m. Pó branco para uso injetável intravenoso. Conjunto de reagente constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogenio e acondicionados a vácuo.	KIT	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110175121	Isonitrila fracionada para marcação com technetium TC 99 M/ com até 400 MCI (milicurie)	FRASCO/A MPOLA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110345001	Paquímetro de córnea ultra-sônico, para uso em procedimentos oftalmológicos. Aparelho indicado para realizar medição da espessura da córnea, para obtenção de dados no pré e pós-operatório da cirurgia refrativa. 2. características técnicas mínimas: 2.1. possuir velocidades de ultra-som convertidas para diferentes tipos de cataratas; 2.2. possuir display; 2.3. possuir sistema multi-map e single-map; 2.4. deve operar em frequência da sonda em 20mhz, no mínimo; 2.5. deve proporcionar medida com exatidão de +/-5 microns, no mínimo;	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.6. deve operar na faixa de medição de 300 a 999 microns, no mínimo; 2.7. possuir porta para comunicação/conexão externa; 2.8. possuir regulagem do contraste do display; 2.9. possibilitar calibração automática; 2.10. Alimentação: 220v/60hz; 3. acessórios: 3.1. deve ser acompanhado com todos acessórios necessários para sua plena operacionalização. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
110493002	Phytone Agar extrato de levedura, para isolamento seletivo de fungos dermatófitos, com a seguinte composição: peptona S (Papaic digest of soybean meal) 10 g, extrato de levedura 5 g, dextrose 40 g, estreptomicina 0,03 g, cloranfenicol 0,05 g, Agar 17 g. frasco com 500 gramas.	FRASCO	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
110574001	Tubo de aspiração Ferguson.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
110582001	Elevador de seldin reto.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
110590001	Calçado de proteção de uso profissional para o serviço do SAMU, tipo bota média totalmente impermeável para atendimento, com logo SAMU gravado eletrostaticamente garantindo integridade do couro, projetada em fôrma alta,larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando maior conforto e excelente calce de acordo com as normas e escala francesa para os tamanhos 33 ao 46, com fechamento em zíper de nylon e protegido por velcro de alta qualidade recoberto em couro flor, com refletivos de alta visualização noturna no calcanhar e na lateral de fora do calçado. As faixas refletivas deverão ser microesferas flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorrefletivo deve apresentar coeficiente de retrorrefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4° (menos, quatro graus) e ângulo de observação de 0,2° (zero, vírgula, dois, graus). O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. Além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. cabedal 100% confeccionado em vaqueta flor hidrofugada com tingimento atravessado, estampa póro e com acabamento a base de laca de pu, com zona de flexão e colarinho em napa soft acolchoada com espuma de pu 10 mm, costuras duplas com linha de nylon número 40 com 3,0 pontos por centímetro para garantir maior resistência, forração interna total dublada com membrana especial de politetrafluoretileno expandido -tpfe com micro poros impermeável e respirável com gramatura média de 280 g/m², contraforte 1,5 mm de alta resiliência pós conformação garantindo manutenção da forma, com proteção de bico e pedaleira de vaqueta com acabamento em carbon de alta resistência a abrasão, com biqueira injetada de polipropileno garantindo manutenção da forma e proteção para tropeções de caminhada, palmilha de montagem não tecido agulhado de fibra curta com 2,0 mm fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no salto) e sobre-palmilha em eva 3,0 mm termo-conformada dublada com tecido de excelente contato com tratamento antibacteriano. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta comercial amostra do produto cotado conforme especificação técnica. a bota deverá ter garantia de 6 meses. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do material retrorrefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do envio da proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita. O fornecedor deve apresentar junto com a bota, etiqueta de identificação do fabricante da faixa refletiva.	PAR	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110604043	Livro técnico de hotelaria hospitalar.cod-5391 Autor:professora teresinha covas lisboa- editora cpt	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110604272	Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - manual do monitor	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110604273	Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - manual do treinando	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110604274	Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - anexos	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110604275	Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - folhas de dinâmicas.	PECA	20	Documentos e Publicações	ativo
110612001	Cateter angiografico al1 5f com 100cm. confeccionado em polietileno ou poliuretano. atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas. embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612002	Cateter angiográfico al1 6f com 100cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612003	Cateter angiográfico al2 5f com 100cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca compatível com fio guia ate 0,038 polegadas. Embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% no total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612004	Cateter angiográfico al2 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612005	Cateter diagnóstico tipo KMP 5f, em polietileno 40,70 e 90 cm de comprimento, pressão máxima de até 1050 PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumatica bom torque e excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612006	Cateter angiográfico al2 7f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas.Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612007	Cateter angiográfico al3 5f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação , procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612008	Cateter angiográfico al3 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação , procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612009	Cateter angiográfico al3 6f com 125 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612010	Cateter angiográfico al3 7f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas.Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110612011	Cateter angiográfico al4 5f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612012	Cateter angiográfico al4 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade, registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612013	Cateter angiográfico ar1 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumatica e radiopaca bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612014	Cateter angiográfico ar1 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, aterogênico, ponta atraumatica e radiopaca bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612015	Cateter angiográfico ar2 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumática e radiopaca bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612016	Cateter angiográfico ar2 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico,apirogênico ponta atraumatica e radiopaca bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612017	Cateter angiográfico ar2 6f, em polietileno, 125 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612018	Cateter angiográfico ar2 7f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA/MS prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612019	Cateter angiográfico ar3 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumatica e radiopaca bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612020	Cateter angiográfico ar3, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento com 1200 psi, capacidade para guia até0,038", flexível,atóxico,apirogênico ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612021	Cateter angiográfico jl 3.0, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110612022	Cateter angiográfico jl 3.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612023	Cateter angiográfico jl 3,5 4f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612024	Cateter angiográfico jl 3.5, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612025	Cateter angiográfico jl 3.5, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guiaaté 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612026	Cateter angiográfico jl 4.0, 4f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612027	Cateter angiográfico jl 4.0, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612028	Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612029	Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno, 125 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612030	Cateter angiográfico jl 4.5, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612031	Cateter diagnóstico tipo mpa, 5f, 100 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para guia até 0.038", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612032	Balão de angioplastia de baixo perfil com característica especial para resgate de membros inferiores e PE diabético, contendo, balão cilíndrico ou cônico nos diâmetros de 3.0 a 14.0mm com comprimento de ate 250mm. Over the wire, estruturado em todo seu comprimento ultra flexível com guia 0,014" ou 0,035".	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612033	Balão de angioplastia com três ou quatro lamínas microcirúrgicas montadas na extensão de sua superfície para lesões recorrentes e estenoses intra-stent.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612034	Cateter angiográfico jl 4.5, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.			cirurgia (66)	
110612035	Cateter angiográfico jl 4.5, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 PSI, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização. validade e registro na ANVISA/ MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612036	Cateter angiográfico jl 4.5, 7f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogênico, ponta atraumatica e radiopaca bom torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612037	Cateter angiográfico jl 5,0 7f,em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, aspirogênico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612038	Cateter angiográfico jl 5.0, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200psi, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, com bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA /MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612039	Cateter angiográfico jl 5.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização. Validade e registro na ANVISA /MA, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612040	Cateter angiográfico jl 6.0, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612041	Cateter angiográfico jl 6.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612042	Cateter angiográfico jr 3.5, 5f, em polietileno poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038". Flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612043	Cateter angiográfico jr 3.5, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612044	Cateter angiográfico jr 4.0, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612045	Cateter angiográfico jr 4.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110612046	torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade. Cateter angiográfico ima 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico,apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca. Bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612047	Cateter angiográfico ima 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612048	Cateter angiográfico mpa1, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612049	Cateter angiográfico mpa1, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612050	Cateter angiográfico mpa2, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca. Bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612051	Cateter angiográfico mpa 2, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612052	Heteroenxerto bovino para uso em anastomose aórtico -coronária, utilizado em cirurgia cardíaca	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612053	Introdutor fabricado com características de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que identifica a localização precisa do final do introdutor ponta atraumática soft landing que reduz o risco de trauma. Cobertura hidrofílica em toda extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de sangue durante sua introducao comprimento de 90cm. introdutores de tamanho 6 com lúmen interno > 0.087, 7f com lúmen > 0.100 e 8f com lúmem > 0.113	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110612054	Cateter angiográfico jr 4.0, 4f, em polietileno ou poliuretano 100cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia até 0,038" ,flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110647001	Micro molas em platina com duplo filamento interno de polipropileno nos modelos 2d (helical) e 3d. Indicada para o tratamento de aneurismas e outras patologias endovasculares. Sistema progressivo de escolha de acordo com guia primária e diâmetro externo da mola. Calibres variando entre 0,0115" e 0,0145". Destacamento mecânico, sem caixas e baterias. Diâmetros variando entre 1,5 e 20mm e comprimento variando entre 2 e 50mm para os modelos 2d e diâmetros variando entre 2 e 25 mm e comprimento variando entre 2 e 50 para os modelos 3d excelente packing (empacotamento) e estabilidade a longo prazo. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: o vencedor terá que fornecer o disparador compatível para a micro mola.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	0702010138				
110671001	kit prótese de quadril não cimentadas de fixação dital com acetábulo não cimentado e 04 (quatro) cabos dall milles.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110701001	Resina para carimbo automático medindo aproximadamente 14mm x 38mm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
110701002	Resina para carimbo automático medindo aproximadamente 10mm x 27mm.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
110779001	Massa para vidro para fixar vidro.	KG	46	Materiais para Construção Civil	ativo
110787001	Histotécnico, processador automático de tecidos para histologia para uso em laboratório de patologia animal. Obs.: material permanente.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
110809001	Manta térmica pediátrica para parte inferior do corpo; Sem requisição desde 12/2010.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809002	Manta térmica adulta de múltiplos acessos; Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios; 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico; 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição do ar quente 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material. UTILIZAR: 110809013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809003	Manta térmica intra-operativas para parte superior do corpo tamanho extra grande ou para paciente obeso para uso com os braços abertos; Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material. UTILIZAR: 110809012	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809004	Manta térmica acesso cirúrgico; Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material. UTILIZAR: 110809013	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809005	Manta térmica acesso cardíaco esterilizadas para corpo inteiro (dorso); Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.				
110809006	Manta térmica pediátrica (tamanho grande para uso sob o corpo); Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110809007	Manta térmica membro inferior Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110809008	Manta térmica intra-operativas para parte superior do corpo tamanho extra grande ou para paciente obeso para uso com os braços abertos; Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material. UTILIZAR 110809012	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809009	Manta térmica intra-operativas para parte inferior do corpo Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material. UTILIZAR 110809007	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809010	Manta térmica intra-operativas para o dorso; Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	UTILIZAR: 110809005.				
110809011	Manta térmica yos-operativas para corpo inteiro Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material. UTILIZAR: 110809013.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
110809012	Manta térmica membros superiores Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110809013	Manta térmica corpo inteiro Características técnicas mínimas: 1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios. 2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico. 3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente. 4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação. Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110825001	Transistor (p/fonte de força) bu 2508 dx, para computador.	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
110868001	Enxerto arterial inorgânico tubular reto de 12 a 34mm, em dacrom, pré-coagulado, comprimento entre 30 a 40cm, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do registro no ms, prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110884001	Regulagem de pressão pneumática. regulagem individualmente p/cada paciente. conexão para ar comprimido.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
110892001	Laser para alinhamento de orteses e próteses c/sistema projeção laser e linha ótica visível a luz do dia. Permite avaliar a posição central do corpo, linha de gravidade, ou linha de carga através do sensor da plataforma de força.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
110949001	Bioprótese valvar aórtica, de pericárdio bovino, montada em suporte flexível ou semi-rígido, com folhetos de pericárdio tratados com processo anticalcificação, anel para sutura de PTFE ou poliéster, em formato anatômico para a posição aórtica, apresentada nos tamanhos 21,23, 25 e 27mm, preservada em glutaraldeído ou formaldeído, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Com aprovação e certificação internacional e estudos de avaliação do impacto clínico de longo prazo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110949002	Bioprótese valvar mitral, de pericárdio bovino, montada em suporte flexível ou semi-rígido, com folhetos	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	de pericárdio tratados com processo anticalcificação, anel para sutura de PTFE ou poliéster, em formato anatômico para a posição mitral, apresentada nos tamanhos 25, 27, 29 e 31mm, preservada em glutaraldeído ou formaldeído, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Com aprovação e certificação internacional e estudos de avaliação do impacto clínico de longo prazo.			cirurgia (66)	
110949003	Bioprótese valvar aórtica de pericárdio porcino,montada em estrutura auto - expansível.sistema de entrega em cateter de 18f introdução via percutânea.tamanhos 20-23 e 24-27,estéril descartável,embalagem unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957001	Kit para cirurgia coronariana sem CEC, composto cordonê 000, protetor mosquito 20 cm, reperfusor, cadarço chato 10 mm, extensor, tubo silicone, passa-fio,cânula vessel, bulldog, cânula de punção da aorta tamanho 14, soprador de CO2,micro-afastador de coronária, fio de silicone 2.5/5mm,fio de silicone 1.25/2.5mm, Shunt 1.5/18mm, shunt 1.75/19mm, shunt 2.0/20mm, oclutor 150mm,oclutor 175mm e oclutor 200mm, estéril, descartável, embalagem unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957002	Tubo flexível de silicone para derivação intracoronária, com orifício central longitudinal, dois bulbos nas extremidades distais, configuração em t, com trava no ponto médio, diâmetros de 2.00mm a 3.00mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957003	Líquido para embolização de mal-formação arterio-venosa (MAV) kit composto por um frasco de 1,5ml de Onyx 18 ou 20 (etileno vinil álcool copolímero 6%, DMSO e tântalo micronizado); um frasco de 1,5ml de DMSO (dimetil sufóxido); duas seringas brancas para a injeção de Onyx; uma seringa amarela para injeção de DMSO. Indicação: utilizado para embolização de hemangiomas e mal-formações arteriovenosas nas quais a utilização de partílas e cola não é efetiva, melhor controle de liberação e melhor efetividade da exclusão do "nidus". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957004	Líquido para embolização de mal-formação arterio -venosa (MAV) kit composto por um frasco de 1,5ml de onyx 34 (etileno vinil álcool copolímero 8%, DMSO e tântalo micronizado); um frasco de 1,5ml de DMSO (dimetil sufóxido); duas seringas brancas para a injeção de onyx; uma seringa amarela para injeção de DMSO. Indicação: utilizado para embolização de hemangiomas e mal-formações arteriovenosas de alto-fluxo nas quais a utilização de partículas e cola não é efetiva, melhor controle de liberação e melhor efetividade da exclusão do "nidus". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957005	Micro-guia hidrofílico em aço inoxidável. Desenvolvido para promover suporte na introdução e direcionamento do micro-cateter. Ponta reta moldável. Diâmetro:0,014". Comprimento:200cm. Indicação: uso específico com o micro-cateter para Onyx. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.				
110957006	Dispositivo de fechamento arterial com sutura mecânica com nó automático, para punções de 5f a 24f, permitindo o procedimento com um único operador, contendo fio prolene3- 0 pré-montado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote, validade e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total de validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957007	Introdutor composto de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que identifica a localização precisa do final do introdutor. Ponta atraumática soft landing que reduz o risco de trauma. Cobertura hidrofílica em toda a extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de sangue durante sua introdução. Comprimento 40cm. Introdutores de tamanho 6f com lúmen interno 0.087, 7f com lúmen (maior ou igual) 0.100 e 8f com lúmen (maior igual) 0.013. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957008	Introdutor composto de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que identifica a localização precisa do final do introdutor. Ponta atraumática soft landing que reduz o risco de trauma. Cobertura hidrofílica em toda a extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de sangue durante sua introdução. Comprimento 45cm. Introdutores de tamanho 6f com lúmen interno (maior ou igual) 0.087, 7f com lúmen (maior ou igual) 0.100 e 8f com lúmen (maior ou igual) 0.113.Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957009	Introdutor composto de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que identifica a localização precisa do final do introdutor. Ponta atraumática soft landing que reduz o risco de trauma. Cobertura hidrofílica em toda a extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de sangue durante sua introdução. Comprimento 55cm. Introdutores de tamanho 6f com lúmen interno (maior ou igual) 0.087, 7f com lúmen (maior ou igual) 0.100 e 8f com lúmen maior ou igual) 0.113.Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957010	Introdutor longo de vasos 10-12fr. Introdutor longo, valvulado, aramado, que suporta grande angulação dos vasos, com dilatador compatível, com ponta hidrofílica. Diâmetro interno variando entre 10 - 12 f e comprimento variando entre 40 a 50 cm formatação variável (flexor). Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957012	Fita adesiva flexível de 270mm com marcas milimetradas radiopacas visíveis ao olho nu, uso durante todo o procedimento v vascular envolvendo fluoroscopia e radiografia.Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957013	Kit introdutor aramado para acesso infrapoplíteo, marca radiopaca no final do introdutor, válvula hemostática descartável, dilatador flexível radiopaco, tamanhos de 4 a 8fr, comprimento de 45 a 120 cm, lumens 4f (0,059"); 5f (0,075"); 6f (0,087"); 7f (0,098"); 8f (0,114"). Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957014	Kit introdutor curvo aramado para acesso contralateral, com 16 fios trançados, características de máxima flexibilidade e sem risco de dobras ou compressões, marca radiopaca no introdutor, ponta atraumática, cobertura hidrofílica, válvula hemostática, 40cm de comprimento, introdutor de tamanho 6 com lúmen interno de .087" e de tamanho 7 com lúmen interno de .100" e de tamanho 8 com lúmen interno de .113".embalagem individual estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade				
110957015	Kit para acesso radial / braquial composto de: introdutor com válvula check-flo com 13 cm de comprimento, dilatador compa 4cm de comprimento e fio guia com .018" de diâmetro. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957016	Conjunto para acesso transjugular ao fígado composto de: cateter com 5 french de diâmetro com estilete trocar de 038" de diâmetro e 62,5cm de comprimento, cateter com 10.0 french de diâmetro com cânula de 14 gage e 51,5cm de comprimento, introdutor aramado flexor com 10 french de diâmetro e 41cm de comprimento e dilatador de 12fr. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957017	Kit introdutor curvo aramado para acesso contralateral, com 16 fios trançados, características de máxima flexibilidade e sem risco de dobras ou compressões, marca radiopaca no introdutor, ponta atraumática, cobertura hidrofílica, válvula hemostática, 40cm de comprimento, introdutor de tamanho 6 com lúmen interno de .087" e de tamanho 7 com lúmen interno de .100" e de tamanho 8 com lúmen interno de .113". Embalagem individual estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957018	Dispositivo de proteção embolica carotídea com sistema de reversão de fluxo, composto de uma bainha sendo 91 cm de comprimento com diâmetro interno de 6,1 f e externo de 9,5 f. contendo um fio balão de 145cm de comprimento com balão proximal e 01 filtro externo. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957019	Cateter diagnostico tipo Kampe 5 F, em polietileno, 65 cm de comprimento, com pressão máxima de até 1050 PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957020	Micro-cateter para ser introduzido sobre fio-guia com capacidade de direcionamento. possui duas marcas radiopacas nas extremidades com 3cm de distância entre elas. permite a infusão de contraste, agentes farmacológicos, micro partículas (pva), onyx, dmsO e a entrega de micro-molas destacáveis. Ponta reta moldável a vapor. Comprimento: 153 cm. diâmetro externo distal: 1.9f. diâmetro interno distal: 0,017". fio-guia compatível: 0,014". Indicação: compatível com o uso de dmsO, sem possibilidade de ocorrer degradação do cateter durante a aplicação. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957021	Cateter de extração e filtragem de êmbolos e trombos 0.035", perfil de 0.128", ponta cônica, siliconizado, marca radiopaca na ponta, ponta angulada 120º, sistema otw (over the wire), compatível com guia 10fr (maior ou igual 3.35" d.i.). O produto deve ser utilizado na aspiração de trombos intravasculares. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957022	Guia branca hidrofílica utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de nitinol e corpo coberto com ptfE hidrofílico, ponta angulada e floppy, 0,035" de diâmetro e 260 cm de comprimento. O produto deve apresentar características especiais que facilitam a cateterização e recanalização de oclusões. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110957023	Cateter de reentrada em lúmen verdadeiro de baixo perfil (6f) com marcas radiopacas orientando a cânula de reentrada. Controle de torque efetivo. Cobertura hidrofílica em todo catete para facilitar reentrada. Utilizada nas recanalizações sub intimais nas quais não se consegue retornar para a luz verdadeira. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957024	Cateter de dilatação periférica. Balão de 2 a 9mm de diâmetro e 20 a 220mm de comprimento. Comprimento do cateter de 75 e 130cm. Cobertura lubrificada para melhor navegabilidade. duas marcas radiopacas para posicionamento. Suporte de guia 0.018" sistema over the wire (otw). balão confeccionado em mistura nylon -pebax. indicação: utilizado nas recanalizações de lesões extensas dos membros inferiores, evitando a fratura das placas com necessidade de implante de múltiplos stents. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957025	Cateter balão complacente para acomodação de endoprótese torácica, de baixa pressão, balão tri-lobulado com multi-lúmen de silicone que permite a insuflação sem bloqueio completo do fluxo da aorta. Marca radiopaca que identificam a extensão do balão. Embalagem individual, estéril, que contenha externa mente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957026	Guia hidrofílica para procedimentos complexos de intervenção diâmetro de 0,018" e comprimento 195 e 300 cm, alma central de aço inoxidável, Shaft revestido em PTFE, revestimento distal hidrofílico, ponta radiopaca. Níveis de rigidez da ponta média e rígida. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957027	Guia hidrofílica utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de scitanium recoberta com ice, ponta reta moldável, 0.018" de diâmetro e 200 e 300cm de comprimento. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957028	Guia hidrofílica 0.014" utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, composta de nitinol com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca de 2 cm com flexibilidade intermediária, suporte leve e moderado, comprimento de 260cm. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957029	Guia branca hidrofílica, utilizada para procedimentos complexos de diagnósticos e intervenção, alma de nitinol com corpo coberto de ptfé hidrofílico, ponta angulada e floppy, 0,035" de diâmetro e 265 cm de comprimento. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110957030	Micro-cateter constituído em 03 camadas, sendo a medial composta de Tungstênio e a interna em PTFE com micro guia intrínseca de Níquel de Titânio com 3 cm proximal feita de coil em Ouro. Tamanhos 2,4f (0,80mm), 2,7f (0,90mm) e 2,8 (0,93mm), todos com opção de 110cm ou 130cm de comprimento compatíveis com fio guia de 0,018 " ou 0,021". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade 75% do total da validade. SUS 0702050350.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110981001	Eletrodo agulha descartável, tamanho 50mm x 26g, compatível com aparelho de eletromiografia da marca Medelec elite, modelo Viasys. A empresa vencedora deverá entregar o cabo em cedência.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
110990028	Parafuso para uso em cirurgia de órtese e prótese. Parafuso sextavado 50mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
110990030	Parafuso cortical em aço inoxidável diâmetro da rosca 3,5mm comprimento de 10mm a 50mm. Apresentação de registro no MS,contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030694	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990031	Parafuso esponjoso rosca total em aço inoxidável diâmetro da rosca 4,0mm, comprimento de 10mm a 50 mm apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030724	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990032	Parafuso cortical em aço inoxidável, diâmetro da rosca de /4,5mm, comprimento de 12 a 70mm. Apresentação de registro no MS, e contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030708	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990033	Parafuso esponjoso em aço inoxidável. Diâmetro da rosca de /6,5mm, rosca de 16mm, comprimento de 25 a 110mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação SUS 0702030732	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990034	Parafuso esponjoso em aço inoxidável diâmetro da rosca de 6,5mm, rosca total, comprimento de 25 a 110mm apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030732	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990035	Parafuso maleolar em aço inoxidável diâmetro da rosca de 4,5 mm, comprimento de 2,5 a 70mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030740	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990038	Parafuso canulado em aço inoxidável no diâmetro de 7,0mm /com comprimento de 30 a 120mm de 05 em 05 mm rosca 16mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030643	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990039	Parafuso canulado em aço inoxidável no diâmetro de 7,0mm /com comprimento de 35 a 120mm de 05 em 05mm rosca 32mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030643	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990040	Parafuso canulado aço inoxidável no diâmetro de 4,5mm com /comprimento de 22 a 50mm de 02 em 02mm. apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030635	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990041	Parafuso canulado em aço inoxidável no diâmetro de 3,5mm com comprimento de 10 a 40mm der 02 em 02 mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030627	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990042	Parafuso canulado mini 2,7mm em titânio com comprimento de 16 à 30mm de 02 em 02mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030651	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990069	Parafuso de titânio associável a haste tipo pedicular poliaxial. Apresentação de registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050393.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990070	Parafuso de titânio associável a haste tipo pedicular mono-axial. Apresentação de MS. SUS 0702050385	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990071	Parafuso ilíaco ortopédico, poliaxial, para procedimento cirúrgico ortopédico pediátrico, parafusos interno/externo para bloqueador de barra, não estéril, fixação pedicular corpo vertebral. Engloba todas as medidas. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990072	Parafuso de titânio associável a placa cervical, anterior, com diferentes tipos de parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050407.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990073	Parafuso canulado de fixação auto-roscante para fixação de odontóide. Apresentação de registro no MS. SUS 0702030783	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990074	Parafuso de titânio associável a barra cervical, para fixação occipital apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote, e data de fabricação SUS 0702050407	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990077	Parafuso auto rosqueante de bloqueio em aço, diâmetro de 5,0mm, comprimento de 25 a 120mm, com rosca total e com rosca parcial.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990078	Parafuso autorosqueante de bloqueio em aço, diâmetro de 5,0mm, comprimento de 25 a 120mm, com rosca total e com rosca parcial.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990080	Parafuso auto roscante acetabular em titânio com diâmetro de 4,5mm a 6,5mm, nos tamanhos 15 a 40mm apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. 0702030767	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
110990082	Parafuso ortopédico de titânio com passo de rosca arredondado para permitir a fixação de enxerto ósseo e partes moles. Engloba todas as medidas. Apresentação de egistro no MS, contendo lote, data de fabricação. 0702030716	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990083	Parafuso absorvível para placa 1,5mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990084	Parafuso absorvível para placa 1,6mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: As placas e parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990085	Parafuso absorvível para placa 1,7mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: As placas e parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990086	Parafuso absorvível para placa 2,0mm ou 2,2mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990095	Parafuso ortopédico, monoaxial, para procedimento cirurgico ortopédico pediátrico interno/externo para bloqueador de barra, não estéril, fixação pedicular/corpo vertebral. Engloba todas as medidas. Apresentação e registro no MS. SUS 0702050385	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990096	Parafuso esponjoso em aço inoxidável, diâmetro da rosca de 6,5mm, rosca de 32mm, comprimento de 40 a 110 mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030732	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990097	Parafuso para bloqueio (auto-perfurante) maxilo-mandibular de 8 a 12mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990098	Parafuso autorroscante acetabular em titânio com diâmetro de 5,5mm nos tamanhos 25, 30, 35mm. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990099	Parafuso ortopédico, poliaxial, para procedimento cirúrgico ortopédico pediátrico, parafuso interno/externo para bloqueador de barra, não estéril, fixação pedicular/corpo vertebral. Engloba todas as medidas. Apresentação e registro no MS. SUS 0702050393.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990100	Parafuso auto roscante acetabular em titânio com diâmetro de 4,5mm a 6,5mm,nos tamanhos 15a40mm apresentação de registro no MS,embalagem estéril contendo lote,método de esterilização, data fabricação e esterilização.material importado.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990101	Parafuso de cortical plusdrive de 1,5 mm,auto-perfurante,comprimento 6 mm, liga de titânio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990102	Parafuso de fixação com ponta rosqueada , auto-perfurante, comprimento 40mm, para distrator externo terço médio da face.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
110990103	Parafuso auto roscante acetabular em titânio com diâmetro de 4,5mm a 6,5mm, nos tamanhos 15 a 40mm apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007006	Placa de compressão dinâmica reta de 3,5mm em aço inoxidável de 3,0mm a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS. Contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030899	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007007	Placa 1/3 de tubo, reta de 3,5mm em aço inoxidável de 03 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030830	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007008	Placa tipo T, de 3,5mm em aço inoxidável com 3x3, 4x4, 5x3 e 6x4 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote e data de fabricação SUS 0702030996	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
111007010	Placa de reconstrução reta de 3,5mm em aço inoxidável de 4 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030929	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007011	Placa de compressão dinâmica reta, estreita de 4,5mm em aço inoxidável de 04 a 16 furos, comprimento de 71 a 263mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030902	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007012	Placa semitubular, reta de 4,5mm em aço inoxidável de 03 a 08 furos, comprimento de 55mm a 135mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702031097	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007013	Placa em T, de 4,5mm em aço inoxidável de 04 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote e, data fabricação. SUS 0702031003	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007015	Placa em L, de 4,5mm em aço inoxidável, direita e esquerda, de 04 a 08 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030970	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007016	Placa tubo deslizante de 135 graus e 150º graus, em aço inoxidável de 04 a 22 furos de compressão dinâmica acompanha parafuso deslizante e parafuso cravo. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. 0702030813	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007017	Placa tubo deslizante de 95 graus, em aço inoxidável de 06 a 22 furos, com furos de compressão dinâmica acompanha parafuso cravo. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030821	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007018	Placa angulada infantil de 95º de 2 a 08 furos com lâminas de 30 a 50mm de 10 em 10mm. Apresentar número do lote, data de fabricação e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007019	Placa angulada de 95º de grandes fragmentos de 05 a 12 furos com lâminas de 50 a 80 de 10 em 10mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030856	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007021	Placa angulada infantil de 130º de 02 a 08 furos com lâminas de 30 a 50 de 10 em 10mm. Apresentar número do lote, data de fabricação e registro no MS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007028	Placa anatômica para úmero distal face lateral direita e esquerda, em aço inoxidável antimagnético, com contato limitado, furos combinados (unidade de compressão dinâmica + unida de de bloqueio), com 06 furos de bloqueio distal para parafusos corticais de 2,4mm ou parafusos de bloqueio de 2,7mm e 03, 05, 07, 09 ou 14 furos combinados na diáfise para parafusos corticais ou de bloqueio de 3,5mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007029	Placa anatômica para úmero distal face medial direita e esquerda em aço inoxidável antimagnético, com contato limitado furos combinados (unidade de compressão dinâmica + unidade de bloqueio), com 03 furos de bloqueio distal para parafusos corticais de 2,4mm ou parafusos de bloqueio de 2,7mm e 03, 05, 07, 09 ou 14 furos combinados na diáfise para parafusos corticais ou de bloqueio de 3,5mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007030	Placa anatômica para olecrano, direita e esquerda, em aço inoxidável antimagnético, com contato limitado, furos combinados (unidade de compressão dinâmica + unidade de bloqueio) com 07 furos de bloqueio distal para parafusos de bloqueio de 3,5mm e 04 ou 08 furos combinados na diáfise para parafusos corticais ou de bloqueio de 3,5mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111007040	Placa bloqueada em titânio para osteotomia de joelho com orifício de bloqueio 5.0mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007041	Placa cervical associada a parafusos de titânio para fixação em estruturas posteriores. SUS 0702050466	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007043	Placa absorvível 1,5 mm a 1,7 mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: As placas devem ser acompanhadas de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007046	Placa absorvível 2,0mm ou 2,2mm. Número do lote, data de fabricação deverá ser fornecido em comodato: As placas deverão ser acompanhadas de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007047	Placa bloqueada de tíbia distal longa, com parafusos rosqueados em titânio ou inox.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
111007048	Placa de compressão dinâmica reta, larga de 4,5mm em aço inoxidável 06 a 18 furos, comprimento de 103 a 295mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030910	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007050	Placa angulada de 130º de grandes fragmentos de 04 a 12 furos com lâminas de 60 a 100 de 10 em 10mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030856	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111007058	Placa bloqueada para diáfise de fêmur tipo LCP; com parafusos bloqueados; comprida pelo menos 14 orifícios.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015004	Arruela lisa grande.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015005	Arruela lisa pequena.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015006	Arruela lisa para parafuso de 3,5 a 4,0mm em aço. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015007	Arruela lisa para parafuso de 4,5 a 7,3mm em aço. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015008	Arruela em aço inoxidável para uso em parafuso canulado de 3,5/ 4,5/ 6,5/ 7,0/ de diâmetro. Apresentação de registro no MS, contendo lotes, data fabricação. SUS 0702030040	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015009	Arruelas lisas de diâmetro externo de 13,0 e diâmetro interno de 6,6mm, para parafusos de 7,3mm, em liga de titânio.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015010	Arruelas lisas de 7,0/36mm para parafusos cabulados de 4,0mm em aço inoxidável não magnético.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111015011	Arruela ortopédica de titânio, denteada, com 8 dentes, baixo perfil, compatível com parafusos esponjosos, engloba todos os tamanhos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. 0702030031	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111023008	Fio olivado para fixador externo. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030325	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111023009	Fios de Steimann aço inox de 300mm de comprimento, diâmetro de 2,5, 3,0, 3,2, 3,5,4,0 e 4,8mm liso. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702050792	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111023010	Fio de Kirshner de aço inox de 300mm de comprimento, com diâmetro de 0,8mm,1,0mm,1,2mm,1,5mm,1,8mm e 2,0mm liso. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702031348.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111023011	Fio guia ponta rosqueado com diâmetro de 2,0 e comprimento de 300mm para placa angulada de úmero com lâmina canulada.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023012	Fio guia calibrado de 0,9x150/ 1,5x150 e 2,5x230mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111023013	Fio guia de 2,0mm com ponta rosqueado com trocar, comprimento 230mm em aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023014	Fio guia diâmetro 1.25 com ponta rosqueado tipo trocar, comprimento 150mm, aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023015	Fio guia diâmetro 1.1mm com ponta rosqueado tipo trocar, com primento 150mm, aço inoxidável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023016	Fio de aço maleável para cerclagem com diâmetro de 0.6; 1.0; 1.2mm e comprimento de 1000mm com instrumental de colocação.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023017	Fio para uso em cirurgia de órtese e prótese. Fio guia, haste bloqueada para tíbia.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Materiais de Uso Médico (67)	
111023018	Fio para uso em cirurgia de órtese e prótese. Fio guia para haste bloqueada para fêmur.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023019	Fio para uso em cirurgia de órtese e prótese. Fio guia 3,2mm de diâmetro e 400mm de comprimento.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111023020	Cabo de aço com pinça com diâmetro de 1,0 e 1,7mm, para combinação com placas de orifícios combinados em fraturas perioproteróticas ou altamente comenta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111023021	Fio guia 3,2x1000mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111031001	Tampão para furos de placa de diâmetro de 5,0mm, em aço inox hexágono interno de 3,5mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111040005	Haste intramedular longa para femur com bloqueio cefálico ,/inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030490	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040023	Haste bloqueada canulada tibial em aço inox inclui parafusos com diâmetro 08, 10, 11 e 12mm e comprimento de 270, 285,300, 315, 330, 345, 360 e 375mm apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação.0702030520.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040024	Haste telescopada tipo fassier-duval para fêmur 3,2x202; 4,0x338; 4,8x410; 5,6x410 e 6,4x412 (diâmetro em mm e comprimento) com rosqueamento distal longo.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111040025	Haste telescopada tipo fassier-duval para úmero e tibia 3,2x197; 4,0x333; 4,8x404; 5,6x405 e 6,4x407 (diâmetro em mm e comprimento) com rosqueamento distal curto.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111040028	Haste ortopédica fabricado em cromo-cobalto-molibdenio, tibial revisão de prótese total de joelho, estéril, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS. Embalagem estéril contendo lote método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030589	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040029	Haste para associação com parafusos de titânio. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e, data de fabricação. SUS 0702050334	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040030	Haste ortopédica, para associação com parafusos pediculares pediátricos. com engate e chaves nas extremidades para uso em artrotese de coluna lombo-sacra, não estéril. Engloba todas as medidas. Apresentação de registro no MS. SUS 0702050334.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040031	Componente femoral fabricada em aço inoxidável polida. Diversos tamanhos e off-set. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702030163.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040032	Haste femoral de fixação distal em liga de titânio forjado, alumínio e vanádio, revestida de plasma de titânio poroso de rugosidade decrescente para melhor osteointegração na parte metafisária da haste. Opções de tamanho 11, 13, 15, 17 x (14, 16, 20, 24). Deve possibilitar componente metafisário. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040033	Haste ortopédica fabricado em cromo-cobalto-molibdenio femoral revisão de prótese total do joelho estéril, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030503	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040034	Haste tibial para revisão de prótese total do joelho. Especificação: haste ortopédica de liga de titânio, tibial, revisão de prótese total de joelho, estéril - engloba todas as medidas. Apresentar certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040039	Haste bloqueada canulada femoral em aço inox inclui parafusos com diâmetro de 10 / 11 / 12 / 13 mm e comprimento de /280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440 e 460mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação.0702030511	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
111040047	Restritor femoral para retenção de cimento, tamanhos de 10 a 20mm, apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702031259.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040048	Componente femural cimentado modular primário. SUS 0702030163. ***UTILIZAR 111040031***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111040049	Componente acetabular de polietileno para esferas, diâmetros 22 e 28 stander ou com rebordo de 10º de inclinação. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030090.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040050	Haste femoral de revisão não cimentada com fixação distal, fabricado em titânio, diversos diâmetros, acabamento rugoso, sistema modular para cabeças de vários tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030201.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040051	Haste femoral polida de revisão cimentada, fabricado em aço inox, diversos diâmetros, sistema modular para cabeças de vários tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030198.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040052	Componente cefálico/polietileno/ metálico bipolar em vários tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030120.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040053	Tela curva para reconstrução acetabular para fixação com parafusos ou fios de cerclagem ou cabos. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031283	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040054	Tela reta ou curva trocanterica para reconstrução femoral para fixação com parafusos ou fios de cerclagem ou cabos. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031291.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040055	Fios de cerclagem em aço inox diversos diâmetros. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050199.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040056	Haste intramedular para femur curta com bloqueio cefálico. /inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030481	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040057	Haste intramedular retrograda, inclui parafusos apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030562	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040058	Haste bloqueada tibiotársica contendo quatro orifícios para bloqueio estático na extremidade proximal e dois orifícios de bloqueio dinâmico na extremidade distal, guia externo para bloqueio proximal e distal - inclui parafusos. Embalagem unitária, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040059	Haste flexível de titânio, com tração, para tratamento de fratura de fêmur, pediátrico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111040060	Haste femoral de revisão não cimentada com fixação distal, fabricado em titânio, diversos diâmetros, acabamento rugoso, sistema modular para cabeças de vários tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111058001	Substituto ósseo para osso esponjoso, à base de fosfato de cálcio e fosfato de sódio, pastoso, injetável, liofilizado , que após processo de mistura, homogeneização e cura, endurece isotermicamente, passando a suportar cargas da ordem de 10,0 mpa. disponível em 3cc, 5cc e 10cc. Acompanha maser para homogeneização e agulha para implantação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111058002	Substituto ósseo para osso esponjoso, composto de beta fosfato, tri cálcio, osteo-condutivo granulado, poroso, com diâmetro do grão variando de 1,5 a 3,0mm, esterilizado em radiação gama e disponível em 5, 10 e 20cc.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
111058003	Substituto ósseo para osso esponjoso, composto de beta-fosfato, tri-cálcio, osteocondutivo poroso, esterilizado em radiação gama e disponível em cunha de 7, 10 e 13°.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111066001	Gel plaquetário rico em fatores de crescimento: tgf- β , igf, fgf, egf, vegf. Obtidos através de ultracentrifugação de sangue periférico autólogo atuando em diversos mecanismos celulares: divisão, migração, diferenciação e angiogênese. Apresentando em forma de kit contendo: cubas, agulhas e seringas esterilizadas em radiação gama, centrífuga própria.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111074003	Fixador externo linear, incluso pinos de Shantz. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote, e data fabricação. SUS 0702030406	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111074004	Mini-fixador externo dinâmico articulado para falange e metacarpo para uso com pinos de Shantz (incluso pinos de schantz) . Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702030600	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111074005	Fixador externo estático e articulado para punho. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030414 *** UTILIZAR 9822251***	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111074009	Sistema de fixação tubular para fratura de: fêmur, tíbia e úmero; composto de: tubo em aço inox de 10x100; 200; 250 ; 300 e 400mm, tubo de fibra de carbono de 1x100; 200; 250; 300 e 400mm. Junta universal tubo pino, junta universal tubo, pino de Schanz de 4,8x160 e 200mm. Chave de 10mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111074010	Sistema para fixação occipito-cervical associado a parafuso, gancho e fio. Apresentação de registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031267.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111074011	Sistema de fixação occipito-cervical composto por placa occipital em "t" ou "y". Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111082002	Pinos ósseos para fixador externo em aço cirúrgico e camada de hidroxiapatita na porção rosqueada. Composto de porção lisa e rosqueada. Porção rosqueada em formato cônico. auto macheteante. Diâmetro da porção rosqueada inicia em 5mm e termina em 6mm. Porção lisa de 6mm. Altura da rosca de 1mm. Tamanhos aproximados: comprimento de 90 a 250mm, diâmetros de rosca de 5 a 6mm, comprimento da rosca de 30 a 90mm e diâmetro do corpo de 6mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111082003	Pino de Schantz . Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030805	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111082004	Pinos para uso em cirurgia de órtese e prótese. Pino de Schanz de 5mm - rosca longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111082005	Pinos para uso em cirurgia de órtese e prótese. Pino de Schanz de 6mm - rosca curta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111082006	Pinos para uso em cirurgia de órtese e prótese. Pino de Schanz de 6mm - rosca longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111082007	Pino rosqueado, para conexão e placa de grandes fragmentos com orifício combinado (na unidade de bloqueio), com anel para passagem de cabo de aço.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111090001	Trilho do fixador externo mono lateral para reconstrução óssea de composição de duralumínio, com alojamento para inserção e deslizamento de cabeçais retos. Comprimento aproximado do trilho longo de 400mm - permite transportes de até 25,1cm trilho médio de aproximadamente 300mm - permite transportes de até 15,1cm; e, trilho curto de aproximadamente 230mm - permite até 13,5cm de alongamento. Também disponível o trilho extra curto de aproximadamente 120mm, normalmente utilizados para pequenos alongamentos, ou com os cabeçais multiplanar e off-garthes.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111112001	Anel tipo dyna-ring em composição de duralumínio e silicone. Com encaixe para perfeito assentamento no trilho e travamento posterior. Utilizado para micro dinamização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e cirurgia (66)	ativo
111112002	Semi anel de 2/3 em carbono, radiotransparente, duplo, com orifícios para inserção de peças modulares	PECA	62	Materiais de uso em enfermagem e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	ao redor do anel e com distância de 7,5° um do outro, ranhura na extremidade do anel na parte superior e inferior para conexão com o passador de fio kirshner e espessura maior na porção anterior do anel para resistência ao tensionamento dos fios de kirshner quando deixado aberto, sem anel de 1/3 para completar a circunferência. Disponível nos tamanhos 100, 110, 125, 150 , 175, 190 e 220mm de diâmetro.			cirurgia (66)	
111112003	Semi anel de 1/3 em carbono, radiotransparente, duplo, com orifícios para inserção de peças modulares ao redor do anel e com distância de 7,5° um do outro, ranhura na extremidade do anel na parte superior e inferior para conexão do passador de fio de kirshner. Disponível nos tamanhos 100, 110, 125 , 150, 175, 190 e 220mm de diâmetro.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111112004	Anel em u para fixação do pé em duralumínio, duplo, com orifícios para inserção de peças modulares ao redor do anel e com distância de 7,5cm entre ambos na sua porção circular , com ranhura na extremidade do anel na parte superior e inferior para conexão do passador de fio de Kirshner e espessura maior na porção anterior do anel para resistência ao tencionamento dos fios de Kirshner.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111112005	Anel para uso em cirurgia de órtese e prótese. Semi anéis de 100 240mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111112006	Anel para uso em cirurgia de órtese e prótese. Semi anéis de fêmur, 100, 120, 140mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111120001	Dispositivo tipo ball-joint em composição de duralumínio, usado em conjunto com casquilho e excêntrico. Utilizado para acoplamento de cabeçais modulares de outros sistemas.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111120002	Dispositivo intersomático de manutenção de espaço intervertebral em peek (Tipo Cage cervical). Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156 **UTILIZAR 111333009**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111120003	Dispositivo intersomático de manutenção de espaço inververtebral tipo gaiola apresentação de registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050156 ***utilizar código 111333009***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111120004	Dispositivo intersomático de manutenção de espaço inververte bral em peek tipo "banana" para acesso uniportal tlf. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111120005	Dispositivo intersomático de manutenção de espaço inververte brasl em peek para colocação intersomática lombar anterior tamanho mínimo 32x21 a máximo 42x28mm. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111139001	Juntor de trilhos em composição de duralumínio para junção de trilhos. Utilizado em alongamentos de partes moles para ganho de flexoextensão de joelho e/ou para aumentar alcance dos trilhos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111147001	Jogo de barras rosqueadas, arruelas e porcas em aço cirúrgico. Tamanhos 80, 120, 160, 200, 300 e 400mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111155001	Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira macho 2, 3 e 4 furos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111155002	Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira fêmea 2, 3 e 4 furos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111155003	Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira macho de 1 furo curto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111155004	Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira macho de 1 furo longo.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111155005	Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira fêmea de 1 furo curto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
111155006	Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira fêmea de 1 furo longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111163001	Conector para uso em cirurgia de órtese e prótese. Conec. quadrado p/ fixação de pino de schans 5mm/1 a 4 furos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111163002	Conector para uso em cirurgia de órtese e prótese. Conec. quadrado para fixação de pino Schans 6mm/1 a 4 furos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111163003	Conector para uso em cirurgia de órtese e prótese. Conector articulado 6mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111163004	Conector barra junção cervico toracica. Apresentação de cer- tificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, em balagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111163005	Conector barra junção cêrvico torácica lateral para conexão haste- parafuso pedicular. Apresentação de registro no MS. SUS 0702050784.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111163006	Conector "tandem", para "growing rod" pediátrico, para uso em procedimento cirúrgico ortopédico, não estéril. Apresentação de registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111171002	Âncora absorvível de ácido polilático com 3,1 mm, para utilização em procedimentos artroscópicos de pacientes jovens, pré-montada com fio de sutura trançado semi-absorvível, broca de 2,9 mm aproximadamente, deverá possuir no mínimo de 04 guias instrumentais específicos para inserção óssea e insertor de âncora longo com marca de profundidade. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111171003	Âncora rosqueada absorvível de ácido polilático com 5,0mm de diâmetro, pré-montada com 1 ou 2 fios.fio de sutura de polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE), estéril. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111180001	Agrafes tipo Blount em aço inoxidável com várias opções de tamanho apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030449	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111198001	Caixa de microfragmentos com parafusos de 2.7; 2.4 e 1.5	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111210001	Passador de fio duplo em aço cirúrgico, com anel de silicone na ponta. Utilizado para inserção de fios com oliva lateral para utilização com um único fio, ou com dois fios em planos diferentes.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111210002	Passador de sutura descartável com guia longo canulado para quadril com opção de angulação 0 graus, 35 graus, 45 graus, com ponta em bisel com opção para reta, inclinada para esquerda e direita. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111228001	Fixa fio em duralumínio para travamento de fios de Kirshner tensionados. Utilizado em conjunto com passador de fio duplo fixador de fio com desenho que permita a passagem de fios em até quatro planos diferentes no anel, quando dois jogos do mesmo são utilizados em conjunção com o passador de fios duplos.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111236001	Dinamometro para uso em cirurgia de órtese e prótese. Dinamômetro em aço inox para tencionar fios.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111244001	Suporte para uso em cirurgia de órtese e prótese. Suporte para semi anel de fêmur - 50mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111244002	Suporte para uso em cirurgia de órtese e prótese. Suporte para semi anel de fêmur - 100mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111252001	Tensor para uso em cirurgia de órtese e prótese. Tensor tipo macaquinho.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111260001	Chave para uso em cirurgia de órtese e prótese. Chave de boca 14mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
111279001	Porcas em aço inox 6mm.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111287001	Bucha numerada.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295001	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,2 curta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295002	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,2 longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295003	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,5 curta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295004	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,5 longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295005	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,0 longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295006	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,0 curta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295007	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,5 longa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111295008	Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,5 curta.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111309001	Halo craniano. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111317002	Kit de cimentação contendo recipiente para o cimento com bico para introdução no canal femoral, escova, misturador tipo pá, pressurizador para acetábulo e fêmur.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317005	Placas para reconstrução de mandíbula 2,4 sistema bloqueado. Macro placas em titânio sistema 2,4mm, bloqueadas, de formas e tamanhos variados, incluem placas anguladas para reconstrução de mandíbula lado direito e esquerdo. numero do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante. (02 machos, templates para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate de moldagem de placa, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para a realização do procedimento cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, incluindo 02 chaves para transferência do parafuso da sua caixa de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea, sem a necessidade de instrumental extra, para essa manobra bem como para o rosqueamento, no mínimo 03 brocas com rebaixo para micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm. transbucal para sistema de 2,4. as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317006	Parafusos bloqueado de titânio, diâmetro 2,4mm, nos tamanhos 08mm a 20mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. o instrumental deve ser específico para cada modelo de implante. (02 machos, templates para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate de moldagem de placa, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para realização do procedimento cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. incluindo 02 chaves para transferência do parafuso da sua caixa de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea, sem a necessidade de instrumental extra, para essa manobra bem como o rosqueamento, no mínimo 03 brocas com rebaixo para micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm. transbucal para sistema de 2,4mm. as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317007	Parafusos emergencial de titânio, diâmetro 2,4mm, nos tamanhos de 08mm a 20mm. Número do lote,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deverá ser específico para cada modelo de implante.(02 machos templates para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate de moldagem de placas, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para a realização do procedimento cirúrgico em cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, incluindo 02 chaves para transferência do parafuso de sua caixa de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea, sem a necessidade de instrumental extra, para essa manobra bem como para o rosqueamento, no mínimo 03 brocas com rebaixo pra micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm. Transbucal para sistema de 2,4. as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte.			cirurgia (66)	
111317008	Microplacas em titânio, sistema 1,5 (1,4 a 1,6 mm) de formas e tamanhos variados e seus respectivos parafusos, incluem placas para fixação das fraturas do terço médio da face. Kit completo de parafuso cortical, titânio, diâmetro 1,5mm (1,4 a 1,6 mm), auto perfurante e auto rosqueante nos tamanhos de 04mm a 12mm . Completo de parafuso emergencial, titânio nos diversos kit completo de parafusos emergencial (titânio nos tamanhos) 1,7 mm (04 a 12 mm), titânio nos tamanhos de 04mm a 12mm. Número do lote,data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação em uma caixa esterilizável. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante incluindo 02 alicates de moldagem de placas, medidor de profundidade. 02 chaves para transferência do parafuso da sua caixa de acondicionamento, pinça para placa reta e angulada, alicate de corte, guia para broca e no mínimo 03 brocas com rebaixo para micro motor odontológico nos diâmetros para parafusos 1,5 mm (1,4 a 1,6 mm). Brocas com limite de perfuração (stop) de 3 mm a 7 mm. As brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte. SUS 0702050482.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317016	Miniplacas em titânio sistema 2,0mm perfil alto e baixo de formas e tamanhos variados e seus respectivos parafusos incluem placas para fixação das diversas fraturas e osteoplastias mandibulares. Kit completo de parafuso de titânio, diâmetro 2,0mm, cortical e auto perfurante nos tamanhos de 04mm a 20mm. Kit completo de parafusos emergencial 2,3mm, titânio nos tamanhos de 04mm a 10mm. Inclui placas pré-moldadas para mentoplastia. Numero do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação em caixa esterilizável. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante incluindo 02 alicates de moldagem de placas, medidor de profundidade, 02 chaves para transferência do parafuso da sua caixa de acondicionamento, pinça para placa reta e angulada, alicate de corte, sistema completo de trocater percutâneo, medidor de profundidade, guia para broca e no mínimo 03 brocas com rebaixo para micro motor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,0mm. Brocas com limite de perfuração (stop) de 3mm a 7mm. As brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte. SUS 0702050482.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317017	Placas para fratura e reconstrução de mandíbula sistema 2,4 mm universal macro placas em titânio sistema 2,4mm sistema universal, de formas e tamanhos variados, incluem placas anguladas para reconstrução de mandíbula lado direito e esquerdo. Kit completo de parafuso cortical , titânio, diâmetro 2,4mm nos tamanhos 08mm, a 20mm. Kit completo de parafusos de emergência de titânio, diâmetro2,7 nos tamanhos de 08mm a 20mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação.O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante. (02 machos, templates para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate de modelagem de placa, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para a realização do procedimento cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, incluindo 02 (duas) chaves para transferência do parafuso da sua caixa de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea, sem a necessidade de instrumental extra, para	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	essa manobra bem como para o rosqueamento, no mínimo 03 brocas com rebaixo pra micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm. transbucal para sistema de 2,4. as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte. SUS 0702050474.				
111317018	Kit de introdução contendo: fio de nitinol flexível 1,3mm diâmetro/comprimento 35,6cm, agulha canulada com obturador. Comprimento 195mm; diâmetro externo 1.5mm e diâmetro interno 1,3mm. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	KIT	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317019	Kit para mosaicoplastia	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111317020	Kit de introdução: fio de nitinol flexível 2,4mm diâmetro e comprimento 35,6cm; agulha canulada com obturador comprimento 195mm; obturador 195mm; diâmetro externo 1,5mm e diâmetro interno 1,3mm. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111325001	Sistema veptr para uso em cirurgia de órtese e prótese, sistema veptr costela/costela	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111325002	Sistema veptr para uso em cirurgia de órtese e prótese, sistema veptr ilíaco/costela	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111325003	Sistema veptr para uso em cirurgia de órtese e prótese, sistema veptr coluna/costela	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111333003	Sistema para fixação de parafusos as hastes de titânio. Apresentação de registro no MS. Cod. SUS 0702050210.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111333004	Parafuso de titânio associável a haste tipo corpo duplo. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050385.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111333005	Parafuso de titânio associável a haste tipo cabeça alta e corpo duplo. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050385	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111333007	Parafuso de titânio associável a haste tipo pedicular mono-axial revestido com plasma porous acompanhado de porca trava apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050393	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111333008	Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Cage toraco-lombar. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156 ***utilizar código 111333009***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111333009	Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Carreador de enxerto, tipo cesta fixa, cunha e outros, em titânio. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111333010	Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Cage em peek (Tipo Cage plif). Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156 **UTILIZAR 111333009**	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111333011	Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Cage em titânio tipo gaiola (Cage cilíndrico) cervical, lombar e torácico. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050156 ***utilizar código 111333009***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111333012	Parafuso de titânio associável a placa cervical posterior, com diferentes tipos de parafusos. Apresentação de registro no MS contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050407	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341001	Componente femoral cimentado em liga de titânio revestida de plasma porus. Opção de todos os tamanhos. Apresentação registro no MS. Embalagem estéril,contendo lote método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341002	Componente acetabular (metal back) para insert de cerâmica ou polietileno, em titânio forjado revestido	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com hidroxapatita mais spray de titânio poroso para melhor osteointegração, com formato hemisférico, e fixação por impactação e parafusos, além de estabilizadores laterais para evitar rotação. Opção nos tamanhos 46,48,50,52,54,56,58, 60,62. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.			cirurgia (66)	
111341003	Componente acetabular metálico para insert de polietileno, em NO, em titânio superfície externa em plasma porous hemisférico, e fixação por impactação e parafusos, opção nos tamanhos 40 a 70. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. 0702030104.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341004	Componente acetabular de polietileno (metal back) para esferas diâmetros 22 e 28 stander ou com rebordo de 10º de inclinação. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702030597.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341005	Componente metafisário em liga de titânio forjado alumínio e vanádio, revestida de plasma de titânio poroso de rugosidade decrescente. Opções de tamanho em 28, 40, 60, 80, 100mm. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341007	Componente acetabular de reconstrução com extensões ovais de +8, +14 e +20mm, com cavilhas agudas para estabilidade em titânio com revestimento de hidroxapatita. Opção de tamanhos 54, 58, 62 por 8, 14 e 20 milímetros. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341008	Componente acetabular constricto de polieitileno para cimentação. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341012	Componente tibial fabricado em cromo-cobalto-molibdenio, revisão, aumento tibial proximal, prótese total do joelho, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030147	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341016	Componente tibial metálico cimentado, fabricado em cromo-cobalto- molibdenio, artroplastia primária do joelho engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030287	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341017	Componente tibial primário polietileno, para componente femoral bloqueado e não bloqueado, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030279	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341018	Componente femoral primario cimentado/fixação biológica com bloqueio, engloba todos os tamanhos. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030228	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341019	Componente tibial de revisão, de polietileno, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030252	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341020	Componente femoral fabricado em cromo-cobalto-molibdeno revisão cimentado ou fixação biológica, engloba todas as medidas apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030180	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341021	Componente femoral titânio revisão cimentado - engloba todas as medidas. Apresentar certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341022	Componente tibial titânio, revisão, aumento tibial proximal, prótese total do joelho. apresentar certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
111341023	Componente femoral fabricado em cromo-cobalto-molibdenio, aumento femoral distal, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030155	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341024	Componente tibial metálico fabricado em cromo-cobalto-mmolibdenio, revisão, cimentado, artroplastia total de revisão do joelho, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030260	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341025	Componente patelar de polietileno cimentado, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030244	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341061	Componente femoral primário cimentado/fixação biológica sem bloqueio engloba todos os tamanhos. apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote,/ método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030228	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341062	Componente femoral não cimentado em liga de titânio forjado, alumínio e vanádio, revestida de plasma de titânio poroso de rugosidade decrescente para melhor osteointegração na parte metafísica da haste e uma segunda camada de hidroxiapatia macro estruturas horizontais na parte proximal e vertical na parte distal para perfeita estabilidade primária, ângulo cervico-diafisários 135°, cone 12/14 (diâmetro de 12,5 e ângulo de montagem de 5° a 40°) e cone elíptico. Opção de tamanhos em 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm. apresentação certificado de boas praticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341063	Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia quadril. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341064	Campo cirúrgico impermeável em TNT, de aproximadamente 3m x 2 m com coletor de líquidos, orifício para exposição da área cirúrgica, área de fixação na pele com adesivo colante. O campo deve ter segurança para não molhar o paciente causando choque elétrico, aquecimento do paciente. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341065	Campo adesivo com iodopovidona. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341066	Equipo para bomba de infusão com sensor de controle de fluxo e pressão, com equipo de 2 vias. Pressão máxima 150mm/hg e fluxo máximo 50l/min. Embalagem contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341067	Protetor de espuma com orifício para o pino central da mesa de tração. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341068	Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia de coluna. Embalagem individual estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341069	Capa plástica sanfonadapara uso em artroscopia de joelho. Embalagem individual, estéril. Registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341070	Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia de mão. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341071	Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia de ombro. Embalagem individual, estéril. Registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341072	Metal back em metal trabeculado (tantalum) com liner em polietileno.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341073	Írídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Embalagem individual, estéril. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341074	Fio de sutura de polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE), estéril. Embalagem individual,	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.			cirurgia (66)	
111341075	Componente patelar de polietileno cimentado, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341076	Componente acetabular metálico para insert de polietileno, em NO, em titânio superfície externa em plasma porous hemisférico, e fixação por impactação e parafusos, opção nos tamanhos 40 a 70. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111341077	Componente de aumento femoral para revisão de prótese total de joelho.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111350001	Cabeça femoral modular fabricada em aço inox intercambiável com opção para tamanhos P / M / G e XG, com diâmetro 22 e 28 mm. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. 0702030139	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111350003	Cabeça metálica intercambiável diâmetro de 38mm em aço inoxidável em 4 versões pequenas média e longa e extra longa com opção de cone em 12/14 e 10/12.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111350006	Cabeça femoral de cerâmica intercambiável em alumina, adaptável em cone 12/14, com opção para tamanhos p/m/g, com diâmetro de 28, 32 e 36mm. Apresentação registro no MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111368001	Insert em cerâmica forte ou delta (liner) em alumina para encaixe no componente acetabular metal back. Opções de tamanho 46, 48, 50 para cabeça 28mm; e 52, 54, 56, 58, 60, 62 para cabeça 32mm. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111368002	Insert de polietileno uhmwpe conforme norma internacional (isso 5834-2) com flange de 10 graus, com presença ou não de anel retentor movem do mesmo material. Opção de tamanhos em 44.46.48. 50.52.54.56 60.62. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111368003	Insert de polietileno para acetábulo de reconstrução com extensão oval, nos tamanhos 44 a 62 por 28mm. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111376001	Restritor de cimento ósseo fabricado em material gelatinoso e biodegradável, sendo absorvido pelo corpo em cerca de 6 meses após sua implantação. Opção de tamanhos em 08, 10, 12, 14. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111384001	Cimento ósseo acrílico de polimetilmetacrilato, de viscosidade baixa.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111384002	Cimento ósseo acrílico de polimetilmetacrilato, de viscosidade baixa, com antibiótico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111384006	Cimento com antibiótico especificação: cimento cirúrgico radiopaco, monômero líquido composto de metilmetacrilato de metil, paratoluidina e hidroquinona e componente pó metacrilato de metila, metacrilato de polimetila e sulfato de bário e antibiótico. Estéril. 40g. Apresentar certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111384009	Insert em polietileno (liner). Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. *** UTILIZAR 111341085 ***	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo (bloqueado)
111392001	Cabo de liga de cobalto Cromium tungstênio e níquel (vanadium) de construção tipo 7x7 sendo 6 fios enrolados em volta de fio central. Cada fio constituído por 6 filamentos singulares de arame enrolado em	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	volta de um arame central. Extremidade em forma de esfera.apresentar registro do MS. Embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.				
111406001	Sistema para reparo de joelho unicompartimental constituída por componente femural e tibial, confeccionada em cromo-co- balto com no mínimo 5 diferentes tamanhos e insert de polie- tileno nas espessuras 9,5mm e 11,5mm aproximadamente. Apre- sentação certificado de boas prática de fabricação e regis- tro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de este- rilização, data fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111406002	Sistema para reparo de joelho tipo patelo-femural constituí- do por componente troclear confeccionada em crom-cobalto com tamanhos pequeno, médio e grande, opção de lado direito e es querdo, patela de polietileno nos tamanhos pequeno, médio e grande nas versões cimentadas e sem cimento com cobertura porosa. Apresentação certificado de boas prática de fabrica- ção e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, méto- do de esterilização, data fabricação e esterilização.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111430001	Pincel para reflexo.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111465001	Grampo ortopédico de aço inoxidável, engloba todas as medidas apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. 0702030449	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111473001	Malha flexível em titânio com furos compatíveis com parafusos sistema 1,5mm para reconstrução da órbita e nariz. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111473002	Malha flexível em titânio com furos compatíveis com parafusos. Sistema 2,0 mm para reconstrução da órbita. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111490001	Evacuador para uso médico/hospitalar. Evacuador de ellik.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111511001	Cama box casal sommier(base)	PECA	22	Mobiliário	ativo
111538001	Aquecedor para termoplásticos - utilizado para aquecer lenta e uniformemente máscara facial, termomoldável, para imobilização de pacientes, em tratamento de radioterapia. 2. características técnicas mínimas. 2.1. possuir válvula para drenagem; 2.2. capacidade de 10 litros; 2.3. possuir medição e controle de temperatura dentro da faixa de 20° a 80°c; 2.4. indicação visual de alcance de temperatura desejada; 2.5. a cuba não deve apresentar reentrâncias e/ou cantos vivos; 2.6. cuba em aço inox; 2.7. diâmetro interno mínimo: 15x25x35 (axlxc)cm; 2.8. indicação visual de temperatura momentânea; 2.9. precisão de temperatura: 0,5°c; 3. alimentação elétrica: 110/220v - 60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
111597001	Estabilizador ortostático. Aparelho c/ medidas, itens e acessórios conforme ficha própria p/ confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR p/cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597002	Estabilizador ortostático em madeira c/regulagem da altura e mesa. Aparelho com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597003	Estabilizador ortostático com regulagem gradual p/inclinação de 0 a 90°. Aparelho com medidas , itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	paciente).				
111597004	Estabilizador ortostático em madeira c/regulagem da altura e mesa, tamanho médio com mesa de atividade. Aparelho c/medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597005	Estabilizador ortostático com regulagem de altura e mesa para atividades, tamanho grande. Aparelho com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo ccr para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597006	Estabilizador ortostáticos em aço com mesa atividades e regulagem na altura, tamanho P. Aparelho com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597007	Estabilizador ortostático em aço com mesa atividades e regulagem na altura, tamanho M. Aparelho com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597008	Estabilizador ortostático em aço com mesa atividades e regulagem na altura, tamanho G. Aparelho com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111597009	Estabilizador ortostático em alumínio, com fixação na parede, com mesa atividades, tamanho G. Aparelho com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
111600009	Equipamento para processamento por vácuo de kits de purificação de ácidos nucleicos com até 24 colunas de centrifugação com a finalidade de eliminar a necessidade de pipetagem, centrifugação e transferência, simplificando a manipulação de amostras para a preparação de DNA Plasmidial, DNA de fagos fita simples, RNA, DNA Genômico, ácidos nucleicos virais, purificação de DNA de PCR e outras reações enzimáticas. O equipamento deve ser composto de uma bandeja pré-montada com filtro estéril, medidor e regulador de vácuo, tubo conector à garrafa de descarte e ao aparato, bomba de vácuo com capacidade acima de 30l/min e 7 MBAR de vácuo abs. Deve vir acompanhado de parafuso da tampa da válvula, 24 válvulas adaptador da bomba e válvula principal do vácuo.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
111600010	Equipamento automatizado de extração e purificação de ácidos nucleicos composto por um sistema integrado de centrifuga, homogeneizador/aquecedor, sistema de pipetagem e braço robótico, capaz de executar todos os passos do procedimento de purificação (lise, ligação, lavagem e eluição). Capacidade de processamento: até 12 amostras por corrida em aproximadamente 60 minutos sem a necessidade de acompanhamento do usuário. o equipamento deve permitir a purificação de ácidos nucleicos e proteínas, deverá ser pré-instalado com protocolos para purificação de DNA plasmidial, DNA genômico, RNA total, ácidos nucleicos virais e proteínas, limpeza de DNA e RNA, purificação de bissulfito conversor de DNA, de DNA bacteriano, e RNA total, celular e viral. Deve conter um sistema de tela digital integrado para seleção de protocolos e mensagens expostas na tela para guiar o usuário durante o processamento de carregamento.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
111600013	Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência composto por: Bomba de alta pressão, com: * Mecanismo de duplo pistão serial de micro volume * Faixa de fluxo: 0.001ml/min a 10,0ml/min * Faixa de pressão de trabalho: 1.0 a 40 M Pa * Damper de alta sensibilidade. * Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para gradiente), com armazenamento de no mínimo 10 programas. * Função para validação GLP/GMP.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	* Purga automática * Alimentação: 220 volts/60Hz Conjunto de lavagem automática de pistão das bombas Válvula para gradiente quaternário para bombas Câmara de mistura para alta e baixa pressão para as bombas Kit de manutenção para bomba composto de: (2) Selos, (1) Pistão, (1) O'ring para drain valve, (4) Conexões em PEEK, (4) Ferrules (1) Filtro de sucção, (2) Filtros de linha em PEEK, Degaseificador de membrana (on-line) Placa controladora Software para controle de um sistema cromatográfico, com as seguintes especificações: * Ambiente WINDOWS XP ou Vista. * Com funções de segurança e organização de acordo com regras GMP/GLP e FDA 21 CFR parte 11; * Com controle e monitoramento em tempo real de todos os módulos do HPLC, como parâmetros de fluxo, gradiente, temperatura de coluna, comprimento de onda, etc; * Que realize a aquisição e o processamento do sinal dos detetores; *Que permita a análise qualitativa e quantitativa com função "wizard" para facilitar a execução de curvas de calibração; * Que realize cálculos estatísticos para padrão e amostras como média, desvio padrão, desvio padrão relativo. * Com função de início de análise (startup) e desligamento(Shutdown) automático; * Com teste automático do sistema e monitoramento do tempo de uso dos principais itens de manutenção do HPLC. Detector ultra violeta visível com as seguintes especificações: * Fonte de luz: lâmpada de deutério e lâmpada de tungstênio * Faixa de comprimento de onda: 190nm a 900nm * Largura da banda: 8nm * Reprodutividade de comprimento de onda: 0,1nm * Com célula de fluxo termostatzada com faixa de operação selecionável entre T.ambiente + 5° até 50°C * Com uma lâmpada de mercúrio para calibração de comprimentos de onda na região do UV. * Ajuste de zero automático * Célula: 10mm de caminho ótico. * Medidas em 2 comprimentos de onda simultaneamente * Resposta selecionável entre: 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0, 8.0 ou 10.0 segundos * Controle através dele próprio ou através do controlador do sistema * Com funções de validação GLP/GMP.				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Detector de fluorescência, com as seguintes especificações: * Lâmpada de Xenônio de 150W * Sensibilidade RAMAN S/N : 1200 constante de tempo de 1,5s. * Faixa de medição de 200nm a 650nm (opcional até 900nm). * Varredura de comprimento de onda para emissão e excitação * Programação de tempo * Monitoramento simultâneo de 2 comprimentos de onda. Forno de colunas * Que permita operar na faixa de temperatura ambiente +10°C a 85°C com precisão de +/- 0,1°C, podendo acomodar até 4 colunas de 30 cm de comprimento, bem como 2 injetores manuais, válvulas de seleção de fluxo e misturador gradiente. * Com função de validação GLP/GMP, sensor para vazamento de solventes e fusível térmico. Amostrador automático com as seguintes especificações: * Movimento: X, Y, Z * Modo de injeção: volume variável de injeção de amostras * Faixa de volume de amostra: 0,1 a 100 (0,1 a 100µl) * Número de amostras processados: 105 (com vials de 1,5 mL); * Tempo gasto para injeção de 10 µl de amostra: 10 seg. * Carryover: menos que 0,005% * Nº de injeções: até 30 por amostra * Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção * Função de validação GLP/GMP. * Com um rack para 105 vials de 1,5 mL e um rack para controle, com capacidade para 10 vials de 1,5 mL Vials de 1,5 ml em vidro com tampa de polietileno para racks (100 unid). Coluna de fase reversa (4,6mm x 25cm e diâmetro de partícula de 5µm) Proteção para coluna (4,0mm x 1cm) Computador com as seguintes características mínimas: * Core i3-2100, 3.1GHz, 3M, VT-x, 65W, * Memória de 4GB NON-ECC 1333 MHZ DDR3 1DIMM * HD 500GB 3.0Gb/s and 8MB * Som, video e rede on-board. * DVD RW * Monitor LCD 19" * Windows 7 PRO 32 Bits ou XP PRO. Dependendo da compatibilidade do software do equipamento vendido * 5 portas USB * Impressora jato de tinta (impressão colorida)				
111600014	Medidor de bancada multiparâmetros digital para análise de água, duplo canal para medição de pelo menos os seguintes parâmetros: ph, íon seletivo com sondas específicas, condutividade, salinidade, tds, oxigênio dissolvido e dbo pelo método de luminescência. O medidor deve reconhecer automaticamente o tipo de sonda que está conectada a ele. As sondas armazenam um número de série exclusivo, as calibrações atuais, a identificação do usuário, da amostra e a data e hora de todas as leituras. Informações do display em português sem a necessidade de atualização de software. Deve possibilitar a	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	transferência de dados no formato glp/isso para computador ou cartão de memória via usb, com as informações de data, hora, usuário e amostra além do armazenamento ser realizado de acordo com a necessidade do cliente: automático após cada leitura ou acionando um botão. O controle de supervisão deve ser definido utilizando senhas de acesso. O medidor deve analisar a amostra sob intervalo definido, em modo contínuo ou pressionar para ler (este congela o resultado apos estabilização de leitura). Armazenamento de dados internos para até 500 resultados, correção automática de temperatura, indicação do status da calibração do display em tempo integral, possibilidade de uso do equipamento com pilhas alcalinas, possibilidade de inserção de alerta para calibração de 2 horas a 7 dias. Display em LCD retro iluminado. Alimentação: baterias alcalinas AA para backup e fonte de alimentação bivolt. Correção automática de pressão barométrica e temperatura para DBO. Condições de operação: 0 - 60°; 90% umidade relativa sem condensação. Garantia mínima de 2 anos. Manual em português. Treinamento dos técnicos no LACEN/SC sem custo adicional.				
112038002	Placa de captura tipo USB,sistema de sinal NTSC/PAL ;Formato de video SD/HD.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
112062001	Sistema de neutralização de gases com bomba para recirculação de água com regulagem de fluxo de ar de 0 a 35 l/min. Constituído de: Tanque e bomba para recirculação de água, construído em polipropileno/abs anticorrosivo e resistente a ataques químicos. Com dreno para descarte de água, peso aproximado de 8kg e dimensões aproximadas de 250 mm(l) x 400mm (a) x 370mm (p). Reservatórios para condensado e solução neutralizante, estrutura em aço inox com pintura epóxi anticorrosiva, peso aproximado de 3,5kg e dimensões aproximadas de 190mm(l) x 500mm(a) x 300mm(p). Devem ser compatível com o equipamento bloco digestor de proteína da marca Velp modelos DK6 e DK20. 220 v, adaptado para o padrão brasileiro de tomadas. Acompanhar manual de instruções em português e certificado de garantia. Apresentar prospecto no dia da avaliação.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
112097003	Chapa a gás Especificações técnicas Construído em aço inoxidável AISI liga 18.8: Chapa superior lisa para alta produção de grelhados em aço especial tratado com espessura ideal, equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado: Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão (gás) Sistema piloto e acendimento externo: Zonas aquecidas por sistema de controle independente: Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água: Botão liga/desliga com iluminação Manipulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura: Bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável: Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável: Montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida 6.0(nylon): Dimensões aproximadas (mm) 1000 x 1000 x 900): Área de trabalho aproximada: 80 dm2: Zonas aquecidas: 02:	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
112178001	Aparelho elétrico (mata insetos) para pastilhas repelentes.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
112224001	Tenda em Aço com estrutura em aço galvanizado, com cobertura em nylon impermeável, medindo 3m x 4,5m	PECA	94	Estruturas e Edificações	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
112267001	Faixa refletiva	PECA	132	Peças e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
112356001	Criotubo com capacidade de 2 ml, com tampa rosca e cuja base permita sustentação individual em superfície rígida (fundo chato, dispensando uso de estante), livre de DNASE e RNASE, resistente a variação de temperatura de -196°C a +150°C, para es tocagem de amostra.	PACOTE	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
112372001	Tubo criogênico em polipropileno autoclavável 4,5ml	SACO	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
112445001	Condutor de cobre com 10mm, para estufa ortopédica	PECA	41	Fornos, Caldeiras e Equipamentos para Secagem de Fornos	ativo
112577001	Kit para aquecedor de sangue e fluídos Características mínimas: equipo/kit 1. Utilizado para aquecimento e infusão de sangue ou outro fluido; 2. Material de uso único, descartável; 3. Deve apresentar retentor de bolhas; 4. Deve apresentar ponto de injeção intravenosa; 5. Ser totalmente compatível com equipamento aquecedor de sangue e fluidos disponível na unidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
112615001	Detector de parede c/sensores de metal, madeira, fiação eletrônica, plástico e PVC	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
112674001	Kit para banheiro (aparelho hidráulico-sanitário) c/torneira, registro, porta-papel, sabonet., sup. p/toalhas (inox).	KIT	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
112682001	Rodapé cerâmico dimensões mínimas de 7,5x20cm, na cor branca	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
112739001	Imunoensaio automatizado por quimioluminescência para a detecção simultânea de antígeno p24 do hiv e anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (hiv-1 e hiv-1 subtipo o) e tipo 2 (hiv-2) em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
112739002	Imunoensaio automatizado por quimioluminescência para detecção de anticorpos contra o vírus da hepatite c (anti-hcv) em soro ou plasma humano.	TESTE	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
112801001	Dimmer controlador de intensidade de luz	PECA	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
112828001	Características técnicas da esteira ergométrica: 1.1 Motor com potência mínima de 4,0hp; 1.2 Controle eletrônico de velocidade e elevação; 1.3 Faixa mínima de velocidade: 2 a 32Km/h 1.4 Faixa mínima de inclinação: 0a 26%; 1.5 Capacidade de peso de até 215kg, no mínimo; 1.6 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência; 1.7 Deve realizar a lubrificação automática da sinta da esteira; 1.8 Óleo para lubrificação; 1.9 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso; 1.10 Alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
112828002	Esteira ergométricos para cadeirantes 1.1 Características técnicas mínimas da esteira ergométrica: 1.2 Motor com potência mínima de 4,0 hp; 1.3 Controle eletrônico de velocidade e elevação; 1.4 Faxia mínima de velocidade: 2 a 24 km/h; 1.5 Faixa mínima de inclinação: 0 a 26%;	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.6 Capacidade de peso de até 215 kg, no mínimo; 1.7 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência; 1.8 Sistema de lubrificação automática da cinta da esteira; 1.9 Óleo para lubrificação; 1.10 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso; 1.11 Alimentação elétrica: 220v/60hz; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
112941006	Capacete aba total - Touca árabe	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
112941007	Capacete em polietileno de alta densidade na cor branca com carneiras com 6 (seis) pontas de sustentação, ajuste fino, tira anti-suor, Cor branco.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
112968001	Barra de pectus excavatum ortopédica para cirurgia de Nuss.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976001	Expansor de tecido duplo lúmen, 300ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. o domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976002	Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976003	Expansor de tecido duplo lúmen, 500ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976004	Expansor de tecido duplo lúmen, 600ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976005	Expansor de tecido duplo lúmen, 700ml.produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976006	Expansor de tecido duplo lúmen, 200ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
112976007	Expansor de tecido duplo lúmen, 800ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão for concluída.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113158002	Controladora para rede sem fio	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
113247001	Gancho para captura de serpentes	PECA	111	veterinaria	ativo
113247002	Gancho para serpentes pesadas	PECA	111	veterinaria	ativo
113344001	Alicate de uso veterinário, tipo formiga para contenção de animais, comprimento 30 cm, fabricado em ferro ou aço.	PECA	111	veterinaria	ativo
113352001	Pesca larvas para água limpa, confeccionado em tule com estrutura metálica em arame galvanizado nº10, com as seguintes especificações, largura 8,5 cm x 11,5 cm de comprimento e 7 cm de altura, e haste com 30 cm de comprimento, com acabamento de fita impermeável de cor branca.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
113352002	Pesca larvas para água suja, confeccionado em tule com estrutura metálica em arame galvanizado nº10, com as seguintes especificações, largura 8,5 cm x 11,5 cm de comprimento e 7 cm de altura, e haste com 30 cm de comprimento, com acabamento de fita impermeável de cor preta.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
113360001	Suporte para refil embalador de guarda-chuva	PECA	99	Artigos de uso doméstico	ativo
113468001	Faixa elástica, compressiva tamanho pequeno	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113468002	Faixa elástica, compressiva tamanho médio	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113468003	Faixa elástica, compressiva tamanho grande	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113476011	Vela de ignição - veículo pesado.	PECA	132	Pecas e acessórios para veículos pesados - GVE	ativo
113484007	Jogo de reparo do carburador.	PECA	113	Pecas e acessórios para veículos-GVE	ativo
113492001	Marmita de isopor capacidade aproximada 1200ml com tampa nº9 embalagem com 100 unidades. Sem movimentação o SCCD.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
113492002	Marmita ou marmitex para acondicionamento de alimentos, fabricada em poliestireno (isopor), com tampa pata fechamento manual. Sem movimenação no SCCD.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo (bloqueado)
113514001	Moldura para reposição tipo caixa	PECA	22	Mobiliário	ativo
113530001	Pasta térmica de silicone pote com 500 gramas	PECA	44	Retentores, Adesivos e Materiais para Vedação	ativo
113565001	Prótese peniana inflável	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113573001	Encaixe de silicone para prótese c/cinto pélvico e encaixe c/revestimento silicone	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113638001	Selete (cesto) de guincho para transferência de pessoas portadoras de deficiência.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
113719001	Prótese mioeletrica para amputação 1/3 médio distal do antebraço direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113719002	Prótese mioeletrica para mao esquerda	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113719003	Prótese mioeletrica, p/amputação 1/3 distal antebraço, esq.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113719004	Prótese mioelétrica para amputação do antebraço direito.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113719005	Prótese mioletrica para mão direita	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
113727001	Troca de encaixe c/ mudança do sistema de suspensão p/ válvula de expulsão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
113760002	Painel articulável c/ suporte p/ tv/computador/retroprojeto em madeira	PECA	22	Mobiliário	ativo
113824002	Mictório com sifão integrado.	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
113905024	Colete infantil em EVA.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113905025	Colete adulto, em EVA.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113905026	Colar cervical longo (coleto) em poliestireno revest. c/ fita	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113905041	Caneleira em nylon, 1kg	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113905042	Caneleira em nylon, 2kg	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113913004	Família terapêutica.	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
113913009	Emocionômetro.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113913012	Relógio educativo em madeira.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113913018	Báú pedagógico.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113913019	Gynastic Ball (estimulação essencial, reabilitação aquática e fisioterapia)	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
113913023	Bandinha rítmica completa (estimulação essencial, reabilitação aquática e fisioterapia)	PECA	128	Acondicionadores e embalagens	ativo
113913032	Encaixe Urso.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113913033	Encaixe Palhaço.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113913034	Caixas de encaixe.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113948001	Bola tipo feijão em borracha tipo siliconeel.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
113948012	Faixa elástica tipo "thera band" para fisioterapia. características técnicas mínimas: cor: azul forte comprimento mínimo de 150cm largura mínima de 14c	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
114022001	Limitador de altura em nylon 11mm	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
114057001	E pino distal	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114057002	Prótese exoesquelética transtibial, com Shuttle Lock e pé Sach e liner de silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114057003	Prótese exoesquelética transtibial, KBM, liner silicone, pé sach	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114057004	Prótese exoesquelética, para amputação transmetatarsiana, dir., com liner de silicone para os pés.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114057005	Prótese exoesquelética para amputação transmetatarsiana, esquerda, com liner de silicone para os pés.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
114065001	Pallet em polipropileno	PECA	22	Mobiliário	ativo
114170001	Pistola de água. Lavadora a jato d'água com 8 tubos para alta pressão, com alça e gancho de suspensão e demais acessórios. Conexão de lavagem para garrafas. Conexão para cateteres. Conexão para tubos de drenagem. Conexão para recipientes (ducha). Conexão para pipetas comuns e graduadas. Conexão para pipetas finas. Conexão para lavagem reta. Conexão curta para lavagem. Porca com vedação a conexão. Chicote de no mínimo 2 metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114170002	Pistola de ar comprimido para secagem dos instrumentais cirúrgicos, com mangueira de extensão para até 10 metros.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114197001	Termoseladora. Requisitos técnicos mínimos: deve ser fabricada em aço inoxidável. apresentar pressão de soldagem automática adaptando-se aos diferentes tipos e espessuras de embalagens, permitindo soldagem rápida e segura. módulo de impressão para registro de dados tais como: data da embalagem; data de validade; número de lote; nome do operador; tipo de material. velocidade mínima de selagem: 10 metros/minuto. temperatura regulável entre 50° e 200°C. controle de temperatura mediante microprocessador. Largura de selagem superior a 10mm. Acessórios e periféricos: bancada de rolos de deslizamento rápido para facilitar o processo de selagem de embalagens, constituída em material inoxidável. Garantia mínima de 12 meses para todos os itens, in loco, contados a partir da data de instalação. Toda instalação e garantia será por conta da empresa fornecedora do produto. Treinamento para usuários deverá acompanhar o equipamento, documentação técnica: manual de operação e manutenção, ambos em português.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114197002	Carro porta papel para esterilização. deverá ser construído totalmente em aço inox 304 ou superior; deve permitir estocagem das folhas de papel utilizadas no acondicionamento; movimentação do carro mediante 4 (quatro) rodas anti-estática de aproximadamente 150mm, das quais 2 (duas) giratórias e com travas; permitir estocagem de papel, tanto por formato quanto por tipo; deve ser dotada de puxador e prateleira aramada na parte inferior; possuir todos os ângulos internos e externos, que poderão estar em contato com pessoas, arredondados; possuir 4 (quatro) perfis tubulares verticalmente em pente; dimensões mínimas (lxhxp) 600x900x1200mm. Garantia mínima de 12 meses.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114197003	Estante grelhada com rodas. Construída inteiramente em aço inox aisi 304 ou material superior, fabricada conforme as especificações a seguir: colunas verticais feitas em tubo 30x30x1,50mm de espessura, em aço aisi inox 304 escovado ou material superior. Os planos, em um total de 05 peças (01 fixo inferior e 01 fixo superior), grelhados e com acabamento superficial através do processo de eletropolimento para o alojamento do material. Os planos devem ser constituídos de uma moldura de perfil dobrado em chapa 2 mm ou superior, com o centro feito em estilo aramado, com malha de espaçamento de 20mm com fio de 4mm e reforços longitudinais e transversais de 6,00mm. Deverá ter 03 níveis intermediários móveis, de fácil remoção e encaixe, este acoplamento deve ser realizado através de "oblongos/recortes" feitos nas molduras dos perfis e fixação dos pinos centralizadores nas colunas de modo a facilitar a movimentação dos níveis. As colunas verticais devem conter 07 pinos, que por sua vez definem a altura dos níveis intermediários, que tem uma regulagem eqüidistantes, podendo o operador personalizar a configuração. Pés com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de superfícies de modo à estante terem um nivelamento correto. A estante deverá conter 4 rodas das quais 2 giratórias para facilitar a movimentação de materiais. Dimensões mínimas: (lxhxp) 1000x1800x600mm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114197004	Estante grelhada construída inteiramente em aço inox aisi 304, fabricada conforme as especificações a seguir: colunas verticais feitas em tubos com espessura mínima de 1,50mm, em aço inox 304 escovado. Os planos, em um total de 05 peças (01 fixo inferior e 01 fixo superior), grelhados e com acabamento superficial através do processo de eletropolimento para o alojamento do material. Deverá ter 03 níveis intermediários móveis, de fácil remoção e encaixe, este acoplamento deve ser realizado através de	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	"oblongos/recortes" feitos nas molduras dos perfis e fixação dos pinos centralizadores nas colunas de modo a facilitar a movimentação dos níveis. Dimensões mínimas: (lxhxp) 1000x1700x600mm. Garantia mínima de 12 meses.				
114197005	Porta de inspeção para o acesso a autoclave devendo ser construída em aço inox aisi 304 com acabamento escovado e composta de estrutura, dobradiças, abertura de 180º e chave de fechamento universal. Todos os ângulos, internos e externos, deverão ser arredondados evitando a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões aproximadas de 600 mm de largura, por 1850 mm altura, por 30 mm de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114197006	Bancada com armário. Deverá ser fabricado em aço inoxidável aisi 304 ou material superior. Plano de trabalho com no mínimo 2 mm de espessura. Armários com porta na parte inferior para depósito de materiais com plano de apoio. Bordas para evitar o escoamento de água. Todos os ângulos, internos e externos, que possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, serão arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões de aproximadamente de 2000 mm comprimento, 800 mm de altura e 700 de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243001	Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm compatível com a marca Konika Minolta, modelo Regius 190. Usar código: 122831001	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243002	Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 35x35cm compatível com a marca Konika Minolta, modelo Regius 190. Usar código 122831002.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243003	Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 24x30 cm compatível com a marca Konika Minolta,modelo Regius 190. Usar código 122831003.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243004	Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 18x24 cm compatível com a marca Konika Minolta,modelo Regius 190. Usar código 122831004.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243005	Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 25 x 30cm compatível com a marca konika minolta, modelo regius 190 Usar código 122831005.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114243006	Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 20 x 25cm compatível com a marca konika minolta. Usar código 122831006.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243007	Cassete para radiologia digital, dimensões 18x24cm, PQ. compatível com sistema Kodak Directview. Usar código 122831007.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243008	Cassete para radiologia digital, dimensões 24x30cm, PQ. Compatível com sistema Kodak Directview. Usar código 122831008.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114243009	Cassete para radiologia digital, dimensões 35x35cm, pq. Compatível com sistema Kodak Directview.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Usar código 122831009.			Materiais de Uso Médico (67)	
114243010	Cassete para radiologia digital, dimensões 35x43cm, pq. Compatível com sistema Kodak Directview.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
	Usar o código 122831010.				
114243011	Cassete IP cassete 24 x 30 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
	Usar código: 122831011.				
114243012	Cassete IP cassete 18 x 40 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
	Usar código: 122831012.				
114243013	Cassete com placa de imagem, tamanho 35 x 43 cm compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
	Usar código 122831013.				
114243014	Cassete com placa de imagem, tamanho 35 x 35 cm compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
	Usar código 122831014.				
114243015	Cassete com placa de imagem, tamanho 24 x 30 cm compatível com sistema de digitalização de imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
	Usar código 122831015.				
114286004	Tv 60" - LED, Full HD com Smart TV, entrada HDMI e USB, conversor digital e conversor 2D-3D - 120hz.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
114316004	Televisor plasma 50" com conversor digital	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114316006	Televisor a cores, com controle remoto, tela LCD 32".	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114332001	Televisor LED 24 polegadas.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114332002	Televisor LED com 42 polegadas.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114332006	Televisor LED 55 polegadas	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114332011	Televisor led 32", full hd, com controle remoto.	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114391001	Escorredor de vidrarias em pvc rígido industrial revestido por pintura especial a base de epóxi, possuindo laterais, travessas e coletor com bico de descarte, com no mínimo, 16 pinos.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
114405001	Base para mesa em granito. Placas polidas duplas, com rejuntamento e argamassa especial, com espessura de 40 a 50mm e bordas duplas retas. Padrão cinza Corumbá. Instalado no local conforme projeto.	PECA	22	Mobiliário	ativo
114405002	Base para mesa em laminado melamínico. Montantes e sob-tampo em chapa de madeira compensada naval, revestida com laminado melamínico de alta resistência, liso na cor branca, com espessura de 30 a	METRO	22	Mobiliário	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	40 mm, bordas da mesma espessura, com perfil de pvc para proteção de choques, na cor branca. Deve possuir coeficiente de absorção de água de no máximo 2% e alto coeficiente de resistência a impactos. Instalado no local conforme projeto.				
114405003	Base para mesa em aço inox. Montantes e travessas em chapa de aço inox aisi 316 # 18 msg, com 50mm de espessura cada peça. Acabamento escovado. O suporte deverá dar embasamento para todo o tampo e permitir o uso pela parte frontal do móvel, ou, conforme o projeto. Deverão haver travessas em todo o perímetro do tampo e montantes, nas laterais na parte de baixo, e no fundo, na parte de baixo como travamentos. Instalado no local conforme projeto.	METRO	22	Mobiliário	ativo
114413001	Mão francesa em aço inox 30x20cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de suporte de 300kg/m².	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
114413002	Mão francesa em aço inox 30x30cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de suporte de 300kg/m².	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
114413003	Mão francesa em aço inox 70x30cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de suporte de 300kg/m².	PECA	48	Dispositivos de Fixação, Telas e Arames	ativo
114421001	Sistema para fixação no teto para administração de um braço tri-articulados com montagem simples para suprir, com gases médicos e energia, com desenho seguro e compacto. O sistema de braços deve ter no mínimo 03 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 115 kg (de acordo com norma IEC 60601-1), em equipamentos médicos, acessórios, implementos e elementos considerados adequados de acordo com a necessidade do paciente e do usuário. O alcance de um dos braços deve ser de 0,9m e do outro braço deve ser de 0,6m, totalizando assim 1,5m (medidos desde o eixo da ancoragem até o eixo central do módulo de distribuição), para máxima segurança, os braços deverão ser testados com fator de segurança 4 (x 4 sua capacidade máxima de carga) as superfícies devem ser lisas para uma fácil higiene, além de serem robustas e resistentes a desinfetantes. A tampa de teto do conjunto deverá possuir formato curvo e ser resistente a solventes e a corrosão. Todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas direta mente no corpo da coluna. A estativa deve consistir em: suporte de sistema de braços, braços, módulo de distribuição (capacidade de carga de 200kg e componentes de fixação do sistema de ancoragem, o projeto deve ser configurável à necessidade e comodidade do usuário deve ser reconfigurável segundo as necessidades de atendimento aos pacientes com situações mais complexas e suporte aos equipamentos médicos, as colunas devem ser sustentadas pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos ao paciente, tanto seja necessária sua eventual necessidade, as conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, de vem estar nas colunas, de forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna das colunas e de seus braços, já de fabrica. O raio de giro deve ser pelo menos 330° (sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras) em todos os eixos de giro do sistema. Sistema de frenagem (fim de curso) suave. As colunas deverão oferecer a possibilidade de aceitar grande /quantidade de acessórios para ampliar sua capacidade de suporte de infusores e demais equipamentos de cuidados ao paciente. Composição mínima: 01 x braço duplo cujo alcance de um dos seus braços deve ser de 0,9m e o do outro braço deve ser de 0,6m totalizando assim 1,5m, (distância entre eixos), 01 x módulo de distribuição (com capacidade de carga bruta de 200 kg) de gases de 80 cm. Acessórios 08 tomadas elétricas 06 tomadas de gases (02 de 02,02 de ar e 01 de vácuo, 01den20) 01 saída lógica dupla 03 reservas de comunicação	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	01 prateleira de 50 x 50 cm com capacidade de suportar até 80 kg de carga, deve possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios. 01 prateleira de 50 x 50 cm com capacidade de suportar até 80 kg de carga deve possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios e pegador na porta frontal. Deverá ser possível instalar no futuro sistema de freio pneumático no pegador da prateleira. Informações gerais do projeto: O fornecedor dos equipamentos deve ter pessoal certificado fabrica para o projeto, instalação, capacitação e manutenção dos equipamentos e deve possuir sistema de qualidade ISO 9000. O fornecedor deverá entregar: Projeto 3D da sala, que simule a real mobilidade de todos os componentes ali instalados; Projeto de instalação e compatibilização detalhado em formato CAD.				
114421002	Objeto: sistema de braços articulados - estativas 1. Generalidades: estativas de teto, para acomodação de Equipamentos de monitoramento em centro cirúrgico. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Braço articulado com distância mínima do eixo central de 0,6 m; 2.2. Braço com giro de pelo menos 300°, sem colapso s e torções nos cabos e mangueiras internos; 2.3. Braço com capacidade de carga de no mínimo 200 kg; 2.4. Modulo de distribuição de 80 cm; 2.5. Sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e Entregues pelo fornecedor; 2.6. Sistema de freio pneumático para travamento do braço articulado; 3. Acessórios 3.1. Bandejas, deverão ser de no mínimo 2 (duas) unidades, Com altura ajustável; 3.1.1. Bandeja com no mínimo 50x60 cm e suporte a 50 kg; 3.1.2. Bandeja com no mínimo 80x80 cm e suporte a 115 kg, para aparelho de anestesia; 3.1.3. O corpo de cada bandeja deve ser constituído de aço inox; 3.1.4. Sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja; 3.2. 12 (doze) tomadas padrão ABNT 220v/60hz; bandeja; 3.3. 2 (duas) tomadas de oxigênio; 3.4. 2 (duas) tomadas de ar comprimido; 3.5. 2 (duas) tomadas de vácuo; 3.6. 2 (duas) tomadas de N ² O; 3.7. 2 (duas) tomadas lógicas (rj45); 3.8. 1 (um) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja; 3.9. 1 (um) suporte de soro duplo e bombas de infusão, com capacidade de no mínimo 35 kg, em material aço inox; 3.10. Válvulas de secção e disjuntores para manutenção sem interrupção do funcionamento das demais unidades em uso. 4. Instalação funcionamento das demais unidades em uso. 4.1. A empresa vencedora é responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os acessórios necessários a correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante; 4.2. A empresa deverá fornecer o sistema de ancoragem previamente, a instalação das estativas; 5. Projeto 5.1. O fornecedor deverá entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital (cad) e	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	impresso, contendo no mínimo três vistas da instalação do equipamento; 5.2. O fornecedor deverá entregar projeto 3d da sala, que simule a real movimentação do sistema de estativas; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
114421003	Sistema de braços articulados - estativas para UTI 1. Estativas de teto, para acomodação de equipamentos de monitoramento em UTI. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Braço articulado com distancia mínima do eixo central de 0,6m; 2.2 Braço com giro de pelo menos 300 graus, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internos; 2.3 Braço com capacidade de carga de no mínimo 200kg; 2.4 Modulo de distribuição de 140 cm; 2.5 Sistema de ancoragem fixado de teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor; 2.6 Sistema de freio pneumático para travamento do braço articulado; 3. Acessórios 3.1 Bandejas, deverão ser de no mínimo 2 (duas) unidade, com altura ajustável; 3.1.1 Bandeja com no mínimo 50 x 60 cm e suporte a 80kg; 3.1.2 O corpo de cada bandeja deve ser constituído de aço inox; 3.1.3 Sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja; 3.1.4 Gaveta para medicamentos, com trilho telescópico a ser instalado abaixo da ultima bandeja; 3.2 doze (12) tomadas padrão ABNT 220v/60hz; 3.3 duas (02) tomadas de oxigênio; 3.4 duas (02) tomadas de ar comprimido; 3.5 duas (02) tomadas de vácuo; 3.6 duas (02) tomadas lógicas (rj45); 3.7 um (01) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja; 3.8 um (01) suporte de soro duplo e bombas de infusão, com capacidade de no mínimo 35kg, em material aço inox; 3.9 Válvulas de secção e disjuntores para manutenção sem interrupção do funcionamento das demais unidades em uso; 4. Instalação 4.1 A empresa vencedora e responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os acessórios necessários a correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante; 4.2 a empresa devera fornecer o sistema de ancoragem previamente, a instalação das estativas; 5. Projeto 5.1 O fornecedor devera entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital (cad) e impresso, contendo no mínimo três vistas da instalação do equipamento; 5.2 o fornecedor devera entregar projeto 3d da sala, que simule a real movimentação do sistema de estativas; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114421005	Sistema de braços articulados-estativas para rpa do cc 1. Estativas de teto, para acomodação de equipamentos de monitoramento em rpa-cc. 2. Características técnicas mínimas:	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.1 Modulo de distribuição, com coluna central fixa e devendo a mesma girar na vertical. O modulo devera atender a dois leitos; 2.2 Sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor; 2.3 Modulo devera suportar no mínimo 200kg; 3. Acessórios 3.1 Bandejas, deverão ser de no mínimo 4 (quatro) unidades, com altura ajustável, duas para cada leito; 3.1.1 Bandeja com no mínimo 50 x 60cm e suporte a 40kg; 3.1.2 O corpo de cada bandeja deve ser constituído de aço inox; 3.1.3 Sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja; 3.1.4 Gaveta para medicamentos, com trilho telescópico a ser instalado abaixo da ultima bandeja; 3.2 um (01) suporte para monitor multiparametros, por leito; 3.3 oito (08) tomadas padrão ABNT 220v/60hz, para cada leito 3.4 duas (02) tomadas de oxigênio, para cada leito; 3.5 duas (02) tomadas de ar comprimido, para cada leito; 3.6 duas (02) tomadas de vácuo, para cada leito; 3.7 duas (02) tomadas lógicas (rj45); 3.8 um (01) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja de cada leito; 3.9 um (01) suporte de soro e bombas de infusão, com capacidade de no mínimo 35 kg em material aço inox para cada leito; 3.10 Válvulas de secção e disjuntores para manutenção sem interrupção do funcionamento das demais unidades em uso; 4. Instalação 4.1 A empresa vencedora e responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os acessórios necessários a correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante; 4.2 A empresa devera fornecer o sistema de ancoragem previamente, a instalação das estativas; 5. Projeto 5.1 O fornecedor devera entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital (cad) e impresso, contendo no mínimo três vistas da instalação do equipamento; 5.2 o fornecedor devera entregar projeto 3d da sala, que simule a real movimentação do sistema de estativas; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.				
114421006	Objeto: estativa para aparelho de anestesia 1.generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço articulado com montagem simples para suprir,com gases medicinais e energia,para fixação/sustentação de aparelhos de anestesia com monitorização. 2. projeto 2.1 devera ser apresentado pre-projeto em 3d(formato CAD) da sala para simulação da mobilidade/compatibilidade da estativa,para configuração segundo as necessidades do corpo clinico; 2.2 o pre-projeto devera contemplar também o sistema de ancoragem da estativa. 3 características técnicas mínimas: 3.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações,cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 200kg, em equipamentos médico-hospitalares(aparelho de anestesia,monitor multiparametros,bombas de infusão),acessórios e insumos; 3.2 o alcance de um dos braços deve ser de 0,6m e o do outro braço deve ser de 0,6m, totalizando assim	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1,2m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição). 3.3.as superfícies dos braços devem ser lisas sem arestas,constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 3.4 para máxima segurança,os braços deverão ser testados com fator de segurança 4(x4 sua capacidade máxima de carga); 3.5 a tampa de teto do conjunto devera possuir formato curvo e ser constituída em material resistente a solventes e corrosão; 3.6 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras) em todos os eixos de giro do sistema. 3.7 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave; 3.8 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa; 3.9 a estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade,a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares; 3.10as conexões de gases medicinais,energia elétrica e outros,devem estar no modulo de distribuição,de forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna da estativa; 3.11 a estativa deve possuir as seguintes características 3.11.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 200kg, com 01(uma)bandeja para acomodação do monitor multiparametro; 01(um) sistema de fixação e elevação para aparelho de anestesia; 01(um) braço para fixação de bombas de infusão; 01 enrolador de cabos; 01(um) braço para sustentação do circuito ventilatorio do aparelho de anestesia; 3.11.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro,com dimensões de 50x40cm(lxp) com capacidade de suportar no mínimo 25kg de carga; 3.11.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir sistema de fixação/travamento para os 9 monitores multiparametro(marcas/modelos a serem definidos posteriormente),sem que seja necessária a utilização de ferramentas; 3.11.3 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir ajuste de altura, para que seja possível situá-la entre 1,55m e 1,80m do solo; 3.11.4 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir trilhos laterais para colocar cestos para acessórios; 3.11.5 a coluna principal da estativa devera possuir furações e/ou sistemas de encaixe,que permitam posicionar a bandeja utilizada para a acomodação do monitor multiparametro nas partes frontais e laterais da coluna principal da estativa; 3.11.6 deve possuir manopla para movimentação da estativa e controle do freio, que deve estar localizada em posição ergonômica correta; 3.11.7 o sistema de fixação e elevação para aparelho de anestesia devera possuir todos os acessórios,suportes, sensores,engates e/ou quaisquer pecas necessárias para a correta fixação e elevação dos 09 aparelhos de anestesia(marcas/modelos a serem definidos posteriormente) sem que seja necessária a utilização de ferramentas; 3.11.8 o sistema de fixação e elevação do aparelho de anestesia deve suportar no mínimo 150kg de carga; 3.11.9 o sistema de fixação e elevação do aparelho de anestesia deve ser pneumatico e/ou elétrico,e permitir elevar o aparelho de anestesia em no mínimo 15cm em relação ao solo; 3.11.10 as superfícies do modulo de distribuição, bem como de todas as partes que compõem a estativa devem ser lisas,sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 3.11.11 deve possuir suporte para fixação de bombas de infusão, com comprimento mínimo de 1,5m;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.11.12 deve possuir 01 braço para sustentação de circuito Ventilatório do aparelho de anestesia; 3.11.13 deve possuir 08 tomadas elétricas 220v/60hz,padrão ABNT; 3.11.14 deve possuir 07 tomadas de gases medicinais(02 de o2,02 de ar,01 de n2o,02 de vácuo) 3.11.15 as tomadas dos gases medicinais o2,ar comprimido e n2o deverão possuir padrão de conexão engate rápido, devendo ser fornecidas também todas as válvulas e adaptadores para conexão das mangueiras de gases medicinais de 09(nove). aparelhos de anestesia(marcas/modelos a serem definidos posteriormente) a rede de gases da estativa; 3.11.16 as 02 tomadas de vácuo devem estar posicionadas abaixo das demais tomadas de gases medicinais; 3.11.17 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma da outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão e/ou fluxômetros; 3.11.18 deve possuir 02 saídas lógicas(rj45); 3.11.19 deve possuir 01 saída hdmi; 3.11.20 deve possuir 03 saídas de comunicação reserva;4 sistema de ancoragem: 4.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora; 5 acessórios: 5.1 dois (02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos,que deverão possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da bandeja para acomodação do monitor multiparametro. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica,sem ônus para a administração.				
114421007	Objeto: estativa para sistema de vídeo cirurgia 1. Generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço articulado com montagem simples para suprir,com gases medicinais e energia,para fixação/sustentação de sistemas de vídeo cirurgia. 2. Projeto 2.1 devera ser apresentado pre-projeto em 3d(formato CAD)da sala para simulação da mobilidade/compatibilidade da estativa,para configuração segundo as necessidades do corpo clinico; 2.2 o pre-projeto devera contemplar também o sistema de ancoragem da estativa. 3. Características técnicas mínimas: 3.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 230kg em equipamentos médico-hospitalares(sistema de vídeo cirurgia),acessórios e insumos; 3.2 o alcance de um dos braços deve ser de 0,9m e o do outro braço deve ser de 0,6m,totalizando assim 1,5m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição). As superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a desinfetantes; 3.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testado com fator de segurança 4(4x sua capacidade máxima de carga); 3.4 a tampa de teto do conjunto devera possuir formato curvo e ser constituída em material resistente a solventes e corrosão; 3.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras)em todos os eixos de giro do sistema; 3.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave. 3.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pre-cabeadas diretamente na estativa;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto,com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares; 3.9 as conexoes de gases medicinais,energia eletrica e outros,devem estar instalados na parte interna da estativa; 3.10 a estativa deve possuir as seguintes características: 3.10.1 modulo de distribuição com capacidade minima de carga de 230kg,com 04(quatro) bandejas para acomodação dos equipamentos médico-hospitalares,01 gaveta para acessórios, 01 suporte para cilindro de co2, 02 braços para fixação de monitores, 01 enrolador de cabos; 3.10.2 o modulo de distribuição devera ter no mínimo 150cm e possuir trilho que permita diferentes regulagens de distancia entre as quatro bandejas. A regulagem das distancias entre as bandejas devera ser realizada sem a necessidade de utilização de ferramentas; 3.10.3 as superficies do modulo de distribuição,das 04(quatro) bandejas, do suporte para cilindro, dos 02(dois) braços para fixação de monitores e da gaveta de acessórios devem ser lisas,sem arestas,constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 3.10.4 cada uma das quatro bandejas utilizadas para acomodação dos equipamentos que compõem o sistema de vídeo cirurgia deve ter dimensões de 60x50cm(lxp) com capacidade de suportar ate 50kg de carga; 3.10.5 as quatro bandejas devem possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios; 3.10.6 a manopla de movimentação da estativa e controle do freio deve estar localizada na parte frontal da estativa, junto a segunda bandeja; 3.10.7 um(01)gaveteiro com dimensões de 60x50x09cm(lxpxh)com capacidade de suportar ate 10kg; 3.10.8 um suporte para fixação de cilindro de co2 com capacidade de suportar ate 10kg; 3.10.9 02 braços para fixação monitores com pelo menos 30cm de comprimento e com adaptador com dimensões ajustáveis para fixação de monitores de 15 a 32 polegadas,permitindo a realização de movimentos: vertical,horizontal e tilt; 3.10.10 possuir suporte para fixação de bombas de infusão ,com comprimento mínimo de 1,0m; 3.10.11 deve possuir 12 tomadas elétricas 220v/60hz,padrão ABNT; 3.10.12 deve possuir 05 tomadas de gases medicinais(01 deO2,01 de ar,02 de co2,01 de vácuo) 3.10.13 a tomada de vácuo deve estar posicionada abaixo das demais tomadas de gases medicinais; 3.10.14 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo,uma das outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão; 3.10.15 deve possuir 06 saídas lógicas(rj45); 3.10.16 deve possuir 03 saídas hdmi; 3.10.17 deve possuir 03 saídas de comunicação reserva; 4 sistema de ancoragem: 4.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora; 5 acessórios 5.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos,que deverão possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da primeira bandeja; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
114421008	Estativa para equipamentos medico-hospitalares de uso na UTI 1. generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço articulado com montagem simples para suprir,com gases medicinais e energia,para fixação/sustentação de equipamentos	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	medico-hospitalares de uso na UTI. 2.projeto 2.1 de vera ser apresentado pré-projeto em 3 d(formato CAD) da sala para simulação da mobilidade/compatibilidade da estativa,para configuração segundo as necessidades do corpo clinico; 2.2 o pre-projeto de vera contemplar também o sistema de ancoragem da estativa; 3. características técnicas mínimas: 3.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 220kg, em equipamentos medico-hospitalares,acessórios e insumos; 3.2 o alcance de um dos braços deve ser de 0,6m e o do outro braço deve ser de 0,6m,totalizando assim 1,2m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição).as superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a desinfetantes; 3.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testados com fator de segurança 4(x4 sua capacidade máxima de carga); 3.4 a tampa de teto do conjunto de vera possuir formato curvo e ser constituída em material resistente a solventes e corrosão; 3.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras) em todos os eixos de giro do sistema. 3.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave. 3.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pre-cabeadas diretamente na estativa; 3.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto,com sistema articulado para favorecer sua mobilidade,a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares; 3.9as conexões de gases medicinais,energia elétrica e outros,devem estar no modulo de distribuição,de forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna da estativa; 3.10 a estativa deve possuir as seguintes características: 3.10.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 220 kg; com: 01(uma) bandeja para acomodação do monitor multiparametro; 01(um) sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar; 01(um) braço para fixação de bombas de infusão; 01(um) enrolador de cabos; 3.10.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametros deve possuir dimensões de 50x40cm(lxp) e capacidade de suportar no mínimo 25kg de carga; 3.10.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir sistema de fixação/travamento para os 20(vinte) monitores multiparametros(marcas/modelos a serem definidos posteriormente), sem que seja necessária a utilização de ferramentas; 3.10.3 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir ajuste de altura,para que seja possível situá-la entre 1,33m e 1,80m do solo; 3.10.4 a bandeja para acomodação do monitor multiparametro deve possuir trilhos laterais para colocar cestos para acessórios; 3.10.5 a coluna principal da estativa deve possuir furações e/ou sistemas que encaixe, que permitam posicionar a bandeja utilizada para a acomodação do monitor multiparametro nas partes frontais e laterais da coluna principal da estativa; 3.10.6 deve possuir manopla para movimentação da estativa e controle do freio, que deve estar localizada em posição ergonômica correta; 3.10.7 o sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar de vera possuir todos os acessórios, suportes, sensores, engates e/ou quaisquer pecas necessárias para a correta fixação e elevação do carro de transporte para ventilador pulmonar,sem que seja necessária a utilização de ferramentas;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	3.10.8 o sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar deve suportar no mínimo 100kg de carga; 3.10.9 o sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar deve ser pneumático e/ou elétrico, e permitir elevar o carro de transporte do ventilador pulmonar em no mínimo 15cm em relação ao solo; 3.10.10 as superfícies do modulo de distribuição, bem como de todas as partes que compõem a estativa devem ser lisas sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 3.10.11 deve possuir 02(dois) suportes para fixação de bombas de infusão, com comprimento mínimo de 1,5m/cada; 3.10.12 deve possuir no mínimo 14 tomadas eletricas220v/60hz padrão ABNT; 3.10.13 deve possuir 06 tomadas de gases medicinais (02 de o2, 02 de ar, 02 de vácuo); 3.10.14 as tomadas dos gases medicinais o2 e ar comprimido deverão possuir padrão de conexão engate rápido,devendo ser fornecidos também todas as válvulas e adaptadores para conexão das mangueiras de gases medicinais de 24(vinte e quatro) ventiladores pulmonares(marcas/modelos a serem definidos posteriormente) a rede de gases da estativa; 3.10.15 as tomadas de vácuo devem estar posicionadas abaixo das demais tomadas de gases medicinais; 3.10.16 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das outras,que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão e/ou fluxômetros; 3.10.17 deve possuir 04 saídas lógicas(rj45); 3.10.18 deve possuir 03 saídas hdmi; 3.10.19 deve possuir 03 saídas de comunicação reserva; 4. sistema de ancoragem: 4.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora; 5. acessórios: 5.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp) para acomodação de insumos, que deverão possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da bandeja para acomodação do monitor multiparametros; 5.2 para as 20 unidades "estativa para equipamentos medico- hospitalares de uso na UTI" deverão ser fornecidos 24(vintee quatro) carros de transporte para ventilador pulmonar com as seguintes características: 5.2.1 deve possuir 01(um) braço para sustentação do circuito Respiratório do ventilador pulmonar em ambas as laterais do carro de transporte; 5.2.3 deve possuir 03(três) suportes para fixação de umidificadores de ventiladores pulmonares(marcas/modelos a serem definidos posteriormente), posicionados nas partes frontais e laterais do carro de transporte; 5.2.4 deve possuir estrutura e todos os acessórios/suportes para fixação e elevação através da estativa; 5.2.5 deve possuir manopla para movimentação, que deve estar localizada em posição ergonômica correta; 5.2.6 deve possuir rodízios com no mínimo 8 polegadas,com sistema de freios em diagonal; bem como de todas as partes que compõem o carro de transporte para ventilador pulmonar devem ser lisas,sem arestas,constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 5.2.8 deve possuir bandeja para ventilador pulmonar com regulagem de altura com variação de no mínimo 70cm em relação as colunas do carro de transporte;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.2.8.1 a bandeja para ventilador pulmonar devera suportar ate 100kg de carga e possuir sistema de fixação/travamento para os 24(vinte e quatro) ventiladores pulmonares(marcas/modelos a serem definidos posteriormente), sem que seja necessária a utilização de ferramentas; 5.2.8.2 deve possuir todos os acessórios e/ou suportes necessários para fixar os ventiladores pulmonares(marcas/modelos a serem definidos posteriormente), as bandejas; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressosde operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica sem ônus para a administração.				
114421009	1. estativas de teto, para cirurgia e anestesia. As estativas deverão ser instaladas em ancoragens separadas. 2. Características tecnica minimas Estativa cirurgia: 2.1 braço tri-articulado com distancia minima do eixo central de 180cm; 2.2 braço com giro de pelo menos 300º, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas; 2.3 braço com capacidade de carga de no minimo 150Kg; 2.4 módulo de distribuição de 120cm mínima; 2.5 sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e entregues pelo fornecedor(licitante) 2.6 sistema de freio pneumático ou eletromecânico independente dos tres eixos com botões integrados na prateleira; 2.7 (01) um braço duplo, os dois devem possuir alcance de 90cm no minimo. 3. Acessórios: 3.1 bandejas: deverão ser no mínimo três(03) bandejas, com altura ajustável com no mínimo 50X50 cm e suporte a 60Kg; 3.1.2 bandeja com gaveta de no minimo 50x50cm e suporte a 50kg; 3.1.3 o corpo de cada bandeja deve ser estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 3.1.4 sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja; 3.2 (12) doze tomadas padrão 220v/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A); 3.3 (02) duas tomadas de oxigênio; 3.4 (02) duas tomadas de ar comprimido; 3.5 (02) duas tomadas de vácuo; 3.6 (01) uma tomada de Co²; 3.7 (02) duas tomadas lógicas (RJ45); 3.8 (01) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja; 3.9 (01) um suporte de soro para bombas de infusão, com capacidade de, no mínimo, 20 Kg, em material de aço inox; 4. (03) três enroladores de cabos com cobertura de borracha; 4.1 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no módulo de distribuição deverá ser de no mínimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(valvulas redutoras, fluxômetros, vacuômetros e nebulizadores). 5. Características técnicas mínimas estativa anestesia: 5.1 Braço bi-articulado com distancia minima do eixo de 60cm. 5.2 braço com giro de pelo menos 300º sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas; 5.3 módulo de distribuição de 120cm; 5.4 sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e entregues pelo fornecedor(licitante) 5.4.1 sistema de ancoragem deve ser calculado prevendo a atualização do sistema para instalação de estativa motorizada; 5.5 o braço deve possuir alcance de 60cm no mínimo;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	5.6 braço com capacidade de carga de no mínimo 200Kg. 6. Acessórios: 6.1 (12) doze tomadas padrão 220v/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A) 6.2 (02) duas tomadas de oxigênio; 6.3 (02) duas tomadas de ar comprimido; 6.4 (02) duas tomadas de vácuo; 6.5 (02) duas tomadas de óxido nítrico; 6.6 (01) uma tomada lógica (RJ45); 6.7 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no módulo de distribuição deverá ser de no mínimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(válvulas redutoras,fluxômetros, vacuômetros e nebulizadores). 7. Instalação e funcionamento das demais unidades de uso; 7.1 a empresa vencedora é responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os acessórios necessários à correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante; 7.2 a empresa deverá fornecer o sistema de ancoragem previamente a instalação das estativas; 8. projeto: 8.1 o fornecedor deverá entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital(cad) e impresso, contendo, no mínimo, (03) tres vistas da instalação do equipamento; 8.2 o fornecedor devera entregar projeto 3D da sala, que simule a real movimentação do sistema das estativas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa(brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
114421010	1. Estante de teto para acomodação de equipamentos de monitoramento em UTI, composto por estante lado seco e lado umido, deverão ser instaladas em uma ancoragem 2. características técnicas mínimas estante lado seco: 2.1 braço triarticulado com distancia minima do eixo central de 120cm; 2.2 braço com giro de pelo menos 300°, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas; 2.3 braço com capacidade de carga de no mínimo 150Kg; 2.4 módulo de distribuição de 80cm; 2.5 sistema de ancoragem fixado de teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor(licitante); 2.6 (01) um braço duplo, os dois devem possuir alcance de 60cm no mínimo; 3. acessórios: 3.1 bandejas: deverão ser no minimo duas(02) bandejas, com altura ajustável com no minimo 50x50cm e suporte a 60Kg; 3.1.2 bandeja com gaveta de no minimo 50x50cm e suporte a 50Kg; 3.1.3 o corpo de cada bandeja deve ser estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; 3.1.4 sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessorios e pegador na parte frontal da bandeja; 3.2 (12) doze tomadas padrão 220V/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A) 3.3(02) tomadas de oxigênio; 3.4 (02) tomadas de ar comprimido; 3.5 (02) tomadas de vacuo 3.6 (02) tomadas lógicas (RJ45); 3.7 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no modulo de distribuição deverá ser de no mínimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(valvulas redutoras, fluxômetros, vacuômetros e nebulizadores 4. características técnicas mínimas estante lado úmido:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.1 braço triarticulado com distancia minima do eixo central de 120cm; 4.2 braço com giro de pelo menos 300º, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas; 4.3 braço com capacidade de carga de no minimo 150Kg; 4.4 módulo de distribuição de 160 +/- 5cm; 4.5 sistema de ancoragem fixado de teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor(licitante); 4.6 (01) um braço duplo, os dois devem possuir alcance de 60cm no mínimo; 4.7 o braço deve possuir um espaçador de no minimo 200mm para evitar colisões entre o braço úmido e seco. 5. Acessórios: 5.1 (02) suportes de soro com 4 ganchos para bombas de infusão, com capacidade de, no minimo, 20Kg, em material de aço inox; 5.2 (12) doze tomadas padrão 220V/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A) 5.3 (02) tomadas lógicas (RJ45); 5.4 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no modulo de distribuição deverá ser de no minimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(valvulas redutoras, fluxômetros, vacuômetros e nebulizadores). 6. Instalação : 6.1 a empresa vencedora é responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os acessórios necessários à correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante; 6.2 a empresa deverá fornecer o sistema de ancoragem previamente a instalação das estativas; 7. projeto: 7.1 o fornecedor deverá entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital(cad) e impresso, contendo, no minimo, (03) tres vistas da instalação do equipamento; 7.2 o fornecedor devera entregar projeto 3D da sala, que simule a real movimentação do sistema das estativas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa(brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
114421011	Objeto: Estativa para aparelho de anestesia 1.Generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço bi articulado equipado com módulo de distribuição com montagem simples para suprir com gases medicinais e energia, os aparelhos de anestesia com monitorização. 2 Características técnicas mínimas: 2.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações, cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 200kg. 2.2 O alcance do braço deve ser de 0,85m, no mínimo; 2.3 Módulo de distribuição de 120 cm, no mínimo. 2.4 As superfícies do braço devem ser lisas, sem arestas, constituída em material resistente a solventes e corrosão; 2.5 Para máxima segurança, o braço deverá ser testados com Fator de segurança 4(x4 sua capacidade máxima de carga); 2.6 A tampa de teto do conjunto devera ser constituída em material resistente a solventes e corrosão; 2.7 O raio de giro deve ser pelo menos 330º (sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras) em todos os eixos de giro do sistema. 2.8 Todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa; 2.9 A estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos médico-hospitalares;	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.10 As conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, devem estar no módulo de distribuição, de forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna da estativa; 2.11 A estativa deve possuir as seguintes características: 2.11.1 Módulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 30 Kg e deve possuir movimento vertical de no mínimo 30 cm. 2.11.2 As superfícies do módulo de distribuição, bem como de todas as partes que compõem a Estantiva devem ser lisas, sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 2.11.3 Deve possuir 12 tomadas elétricas 10A 220V/60hz, padrão ABNT; 2.11.4 Deve possuir 08 tomadas de gases medicinais (02 de o2, 02 de ar, 02 de n2o, 02 de vácuo). 2.11.5 As tomadas dos gases medicinais O2, Ar comprimido e N2O deverão possuir padrão NBR 11906; 2.11.6 As O2 tomadas de vácuo devem estar posicionadas abaixo das demais tomadas de gases medicinais; 2.11.7 Todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão e/ou fluxômetros; 2.11.8 Deve possuir 04 saídas lógicas (rj45); 2.11.9 Deve possuir 02 saídas DVI; 2.11.10 Deve possuir 02 saídas de comunicação reserva; 3 sistema de ancoragem: 3.1 Todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe Técnica, sem ônus para a administração.				
114421012	Estantiva para sistema de vídeo cirurgia 1. Generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço tri articulado com montagem simples para suprir, com gases medicinais e energia, para fixação/sustentação de sistemas de vídeo cirurgia. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 03 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 200kg em equipamentos médico-hospitalares(sistema de vídeo cirurgia),acessórios e insumos; 2.2 o alcance de um dos braços deve ser de no mínimo 0,85m e o do outro braço deve ser de no mínimo 0,6m, totalizando assim no mínimo 1,45m (medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição). As superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a desinfetantes; 2.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testado com fator de segurança 4(4x sua capacidade máxima de carga); 2.4 a tampa de teto do conjunto devera ser constituída em material resistente a solventes e corrosão; 2.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras)em todos os eixos de giro do sistema; 2.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave; 2.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa; 2.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares; 2.9 as conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, devem estar instalados na parte interna da estativa; 2.10 a estativa deve possuir as seguintes características:	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2.10.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 130kg,com 03(três) bandejas para acomodação dos equipamentos médico-hospitalares, 01 bandeja com gaveta para acomodação dos equipamentos médico-hospitalares e acessórios, 01 suporte para cilindro de co2, 01 braço para fixação de monitores, 01 enrolador de cabos; 2.10.2 o modulo de distribuição devera ter no mínimo 120cm e possuir trilho que permita diferentes regulagens de distancia entre as quatro bandejas; 2.10.3 as superfícies do modulo de distribuição, das 04(quatro) bandejas, do suporte para cilindro, dos 02(dois) braços para fixação de monitores e da gaveta de acessórios devem ser lisas, sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 2.10.4 cada uma das três bandejas utilizadas para acomodação dos equipamentos que compõem o sistema de vídeo cirurgia deve ter dimensões de 50x48cm(lxp) com capacidade de suportar até 80kg de carga; 2.10.5 as quatro bandejas devem possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios; 2.10.6 a manopla de movimentação da estativa e controle do freio deve estar localizada na parte frontal da estativa, junto a segunda bandeja; 2.10.7 um (01)gaveteiro com bandeja com dimensões mínimas de 50x48x09cm(lpxh)com capacidade de suportar ate 10kg na gaveta e 50kg na bandeja; 2.10.8 um suporte para fixação de cilindro de co2 com capacidade de suportar até 10kg; 2.10.9 01 braço para fixação de monitor com pelo menos 30cm de comprimento e com adaptador com dimensões ajustáveis para fixação de monitores de 15 a 32 polegadas padrão VESA, permitindo a realização de movimentos: vertical, horizontal e tilt; 2.10.11 deve possuir 12 tomadas elétricas de 10 A 220v/60hz,padrão ABNT; 2.10.12 deve possuir 07 tomadas de gases medicinais(02 de O2, 02 de ar,01 de co2, 02 de vácuo) 2.10.13 a tomada de vácuo deve estar posicionada abaixo das demais tomadas de gases medicinais; 2.10.14 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão; 2.10.15 deve possuir 04 saídas lógicas(rj45); 2.10.16 deve possuir 02 saídas DVI; 2.10.17 deve possuir 02 saídas de comunicação reserva; 3 sistema de ancoragem: 3.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora; 4 acessórios 4.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos, que deverão possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da primeira bandeja; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
114421013	Estativa para sistema de vídeo cirurgia para sala híbrida 1. Generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço tri articulado com montagem simples para suprir, com gases medicinais e energia, para fixação/sustentação de sistemas de vídeo cirurgia. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 03 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 200kg em equipamentos médico-hospitalares(sistema de vídeo cirurgia),acessórios e insumos; 2.2 o alcance de um dos braços deve ser de no mínimo 1,1m e o do outro braço deve ser de no mínimo	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	0,85m, totalizando assim no mínimo 1,95m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição). As superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a desinfetantes; 2.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testado com fator de segurança 4(4x sua capacidade máxima de carga); 2.4 a tampa de teto do conjunto devera ser constituída em material resistente a solventes e corrosão; 2.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330°(sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras)em todos os eixos de giro do sistema; 2.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave; 2.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa; 2.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos médico- hospitalares; 2.9 as conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, devem estar instalados na parte interna da estativa; 2.10 a estativa deve possuir as seguintes características: 2.10.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 130kg,com 03(três) bandejas para acomodação dos equipamentos médico-hospitalares, 01 bandeja com gaveta para acomodação dos equipamentos médico-hospitalares e acessórios, 01 suporte para cilindro de co2, 02 braços para fixação de monitores, 01 enrolador de cabos; 2.10.2 o modulo de distribuição devera ter no mínimo 120cm e possuir trilho que permita diferentes regulagens de distancia entre as quatro bandejas; 2.10.3 as superfícies do modulo de distribuição, das 04(quatro) bandejas, do suporte para cilindro, dos 02(dois) braços para fixação de monitores e da gaveta de acessórios devem ser lisas, sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão; 2.10.4 cada uma das três bandejas utilizadas para acomodação dos equipamentos que compõem o sistema de vídeo cirurgia deve ter dimensões de 50x48cm(lxp) com capacidade de suportar até 80kg de carga; 2.10.5 as quatro bandejas devem possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios; 2.10.6 a manopla de movimentação da estativa e controle do freio deve estar localizada na parte frontal da estativa, junto a segunda bandeja; 2.10.7 um (01) gaveteiro com bandeja com dimensões mínimas de 50 x 48 x 09 cm (lpxh) com capacidade de suportar ate 10kg na gaveta e 50kg na bandeja; 2.10.8 um suporte para fixação de cilindro de co2 com capacidade de suportar até 10kg; 2.10.9 02 braços para fixação monitores com pelo menos 30cm de comprimento e com adaptador com dimensões ajustáveis para fixação de monitores de 15 a 32 polegadas padrão VESA, permitindo a realização de movimentos: vertical, horizontal e tilt; 2.10.10 deve possuir 12 tomadas elétricas de 10 A 220v/60hz,padrão ABNT; 2.10.11 deve possuir 07 tomadas de gases medicinais(02 de O2, 02 de ar,01 de co2, 02 de vácuo) 2.10.12 a tomada de vácuo deve estar posicionada abaixo das demais tomadas de gases medicinais; 2.10.13 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão; 2.10.14 deve possuir 04 saídas lógicas(rj45); 2.10.15 deve possuir 02 saídas DVI; 2.10.16 deve possuir 02 saídas de comunicação reserva; 3 sistema de ancoragem: 3.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4 acessórios 4.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos, que deverão possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da primeira bandeja; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
114790001	Lavatório em granito	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
114790002	Lavatório em granito branco, medindo 130x50x85	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
114790003	Lavatório em granito, medindo 150x60x85	PECA	47	Equipamentos e aparelhos hidráulico-Sanitários (46)	ativo
114812001	Chapa bifeteira com 04 queimadores.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
114839004	Sistema imunoanalisador multiparamétrico automatizado Especificação técnica aparelho automático compacto de detecção microbiana por meio de reação imunoenzimática elisa com inal fluorescente sem dependência prévia de isolados mcrobiano 1- Espaço para produção de 12 testes simples de reagentes com eitura mínima de 6 unidades amostrais 2- Um sistema óptico flurimétrico. 3- Sistema que permita a realização de multianálises e/ou análises simultâneas de multi amostras. 4- Sistema de incubação interno destinado a manter todos os componentes à temperatura desejada. 5- Placa aquecedora que permita o aquecimento homogêneo das amostras 6- Processadora central que controla o sistema na sua totalidade a permitir o registro de dados amostrais para controle e rastreabilidade dos reagente e resultados das amostras no console do sistema com impressão dos resultados. 7- Sessões de trabalho independentes. 8- Leitor de código de barras que permite a leitura das informações codificadas das etiquetas das barretes de reagentes e dos cartões. Características elétricas Tensão de alimentação:100-240 vac(3-1,2a);consumo: 100-240vac Tensão de alimentação:100-240 vac(3-1,2a);consumo:100-240vac (1,5-08a); frequência:50 - 60hz. potência:150watts;libertação de calor aproximada: 512btu/hr150w. Garantia e assistência técnica Fornecimento de todo sistema com garantia no local de 01 (um) ano a partir da finalização do processo de instalação pelo contratante,sem limite de visitas,e já incluídas as despesas de viagem,peças e mão-de-obra,além dos consumíveis utilizados nos reparos.deve incluir durante 1 ano de serviços de qualificação e manutenção preventiva (qualificação e manutenção preventiva durante o ano) além de qualificação durante a instalação.o fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.o fornecedor deve fornecer os relatórios dos protocolos de qualificação de instalação(iq), certificado de qualificação de operação(oq)e certificado de qualificação de performance (eficiência) (pq) realizados no local de instalação (iq), certificados de qualificação de operação (oq)e certificado de qualificação de performance (eficiência) (pq) realizados no local de instalação. O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no Brasil. Treinamento: deve incluir treinamento de no total 72horas	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	72horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme segue: a)familiarização e operação básica do instrumento e do software: carga horária:16horas. b) treinamento,operação avançada e manutenção básica: carga horária: 16 horas c) treinamento em metodologia(a definir):carga horária:40hs Manuais :de instalação, operação e manutenção,detalhados em versão em português e/ou inglês. Aplicações técnicas Realização de testes imunoenziáticos para detecção de patógenos alimentares e toxinas microbianas dentre eles: salmonella spp, campylobacter spp, listeria spp e listeria monocytogenes, escherichia colio.157, enterotoxinas estafilocócicas a e b emtre outras. Performace 1- Ter metodologias de detecção validadas na aoac, 2- Realizar leitura multi-teste e/ou simultâneas de multi-amstras mínima 6 amostras; 3- Detecção microbiana independente do isolamento microbiano em até 2 horas por amostra; 4- Sensibilidade para detecção de até 20ufc/25g ou 20ufc/25ml na proposta o fabricante deve incluir os seguintes consumíveis (kits): Listeria spp+listeria monocytogenes 48horas vidas lduo: Contendo (4 caixas com kit 60 testes,40 caixas com 6 frascos de 225ml de listeria xpress broth frascos e 12 caixas com 20 tubos de 10ml de listeria xpress broth tubos); Campylobacter spp e jejuni - vidas camplobacter+campy jejuni contendo 4 caixas com kit 30 testes,12 caixas com 10 sachets de genbox anaer,12 caixas com 10 sachets de genbox microaer, 12 caixas com 10 sachets de genbox co2, 04 caixas com 3 un. kit 3x10 de combibag,12 caixas com 10 minibagsx225ml de campy food broth. Salmonella easy slim:contendo 7 caixas de vidas salmonela com 60 kit testes,21 caixas com 20 tubos de 10ml de sx2 broth) e.coli 0157-vidas up e.coli 0157:h7(fago)contendo 2 caixas com 30 kit teste; Toxina estafilococica - vidas enterotoxina staph (set2) contendo 4 caixas com kit 30 testes. Os consumíveis (kit mais insumos) deverão se entregues de acordo com a demanda do laboratório. Entrega programada, que será acordado com o laboratório de micorbiologia de alimentos do LACEN/SC.				
114839005	Sistema automatizado de preparo de amostra e de padrões Especificação técnica: Sistema automatizado de preparação de amostras independente que trabalha como um equipamento complementar para as preparações de amostras mais comuns para as técnicas de gc,lc,gc-ms e lc-ms,inclui duas torres do injetor/amostrador automático e estação de trabalho,que deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos mínimos(que deverão ser comprovados através de boletins de especificações técnicas publicadas pelo fabricante,como por exemplo,folhas de especificação disponíveis para"download" a partir da página do fabricante na internet - em caso de discrepâncias entre as especificações disponíveis a partir de documentos disponíveis para "download" a partir da pagina do fabricante e informações providas pela subsidiária e/ou representante do fabricante no Brasil,prevalecerão como válidas as informações disponíveis nos documentos disponibilizados pelo fabricante) detalhamento: Alimentação: 100120v/60hz ou 220v/60hz,consumo máximo de 800va ou 800w; Duas torres de amostragem para líquidos; Três bandejas de 50 frascos cada, total capacidade para 150 frascos; Uma posição para aquecimento de um frasco; Misturador do tipo agitador vortex; Bandeja para resfriamento (controle peltier)para 50 frascos; Software dedicado para controle e peração do sistema. Características principais do sistema de	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	preparação de Amostras: métodos totalmente programados com informações e funcionalidades como: Posicionamentos dos frascos na bandeja, informando condição no método de reagente, solvente, frasco vazio ou qualquer outra condição(layout do sistema). Fácil elaboração do método e configuração das torres, seringas,racks e frascos da bandeja.elaboração do sistema de preparação incluindo diluições,derivatizações,adição de padrão interno,misturas de soluções,transferências de soluções para frascos vazios, agitação dos frascos,aquecimento dos frascos e ainda temporizador para efetuar etapas em tempos programados. Parâmetros de controle: Profundidade de amostragem variável de-1 a 30 mm acima do padrão .processo de lavagem pré e pós de 0 a 15 lavagens para cada solvente a e b Pré-limpeza da amostra de 0 a 15 lavagens Economia de solvente ajustável de 10,20,30,40,80% do volume da seringa dois tamanhos da seringa.....volume máximo com sistema padrão(1,2,5,10,25,50 e 100ul)e volume máximo com sistema opcional(250 e 500ul) utilização de frascos de 2 ou 1,5ml para todos os preparos de soluções, e frascos de 4-6ml para uso como frascos de lavagem.possibilidade de mínimo 6 posições para solvente de limpeza a e 4 frascos para solvente limpeza b.duas torres de amostragem para líquidos cada uma com dois suportes para seringas de 1 a 100 ul e de 250 a 500ul.possibilitando a troca do tipo de seringas. Capacidade do sistema de preparação de amostras Torre de preparação de amostras pode acomodar até 3 frascos de 2ml a cada usoimecanismo de coleta do frasco através de sistema de agarramento do frasco pela torre de condução. Sensor de controle que detecta o perfeito agarramento do frasco Sensor para detectar presença de torre opcional p/seringas de 250 e 500 ul. Iluminação no compartimento da seringa para perfeita visualização da tomada de amostra. Alinhamento automático da torre de condução dos frascos e bandeja. Sistema suporta frascos de 2 ml,micro frascos, ou inserts nos frascos de 2 ml. As bandejas são compatíveis com sistemas de pipetas tipo multi-tip. A torre utiliza sistema de 10 frascos de 4ml para lavagem e 4 para descarte. Suporta uso de seringas para líquido ou tipo gas-tight O sistema de aquecimento padrão tem controle de temperatura de 35 a 80°C.a agitação tipo voltex permite agitação bidirecional até 4000 rpm.tanto aquecimento e agitação são totalmente programáveis para cada frasco individualmente. Sistema ininterrupto de energia "no braak" Sistema "no break" com capacidade em kva suficiente para todo o sistema,com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos.tensão de entrada:220 volts.tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de saída.frequência de 60hertz.computador compatível com o sistema ofertado para o controle e operação do equipamento, uma estação de trabalho deve ser fornecida, e possuir as seguintes características mínimas: Hardware (mínimo recomendado): Computador tipo pc, compatível com ibm/at,com processador Intel core 2 duo de 3ghz;2gb de memória ram;250gb de capacidade de hard disk;drive de dvd-rw/cd-rw combinado;placa de rede 10/100/1000(gigabit);sistema operacional Windows 7 Professional (service pack 2;monitor de tela plana de cristal líquido de 19"; mouse ps/2 e teclado;impressora a laser impressão de pelo menos 35 páginas por minuto(papel carta) e a capacidade de impressão em frente e verso automaticamente. Software				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Incluso:total controle e operação do preparador de amostras,armazenando métodos,sequências e layout dos frascos nas bandejas.operação totalmente programável para fazer todas as operações de método e sequência de preparos de amostras sem a intervenção do operador.indicação de erros e recomendações de ações para correta programação. Garantia: Fornecimento de todo sistema com garantia no local de partir da finalização do processo de instalação, o que ocorrer primeiro,pelo contratante sem limite de visitas,e já incluídas as despesas de viagem,peças e mão-de-obra,além dos consumíveis utilizados nos reparos.deve incluir durante 3 anos serviços de qualificação e manutenção preventiva(1 qualificação e manutenção preventiva por ano),além de uma qualificação durante a instalação. O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores. O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação(iq), certificados de operação (oq)e certificado de qualificação de performance (eficiência)(pq). O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no brasil. Treinamento: Deve incluir treinamento total de 240 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme segue: Familiarização o operação básica do instrumento e do Software: carga horária: 40horas Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária 40 horas; Implantação e desenvolvimento de métodos de análise de resíduos de agrotóxicos e drogas veterinárias por cromatografia liquida. Validação dos métodos em no mínimo 2 matrizes de alimentos: carga horária 160 horas. Manual: o fornecedor do equipamento devera disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção, detalhados em versão em português e/ou inglês. Aplicação técnica: preparador de padrões e amostras para análises quantitativas e qualitativas de resíduos de drogas veterinárias, micotoxinas e resíduos de agrotóxicos em matrizes complexas: alimento, água, bebidas e material biológico.				
114839006	1. Generalidades: Concentrador de amostras de pequenos volumes, por aquecimento e injeção de gás 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Temperatura 25°C a 100°C no ímimo (Presão $\pm 1^{\circ}\text{C}$); 2.2 Temporzador: Digital – Programável até 30 minutos, no mínimo; 2.2.1 Desligamento automático do aquecimento ao término do tempo programado; 2.3 Bloco: 2.3.1 No mínimo 28 alojamento por bloco; 2.4 Compatível com tubos de vários tamanhos; 2.5 Dimensões: L = 250 ± 50 (mm), P = 300 ± 50 (mm), A = 165 ± 60 (mm) 2.6 Peso: Até 10 Kg 3. Acessórios: - 01 (uma) Alça para remoção de Bloco, se necessário; - 02 (dois) Blocos de alumínio intercambiável de tamanhos diferentes; - 01 (um) Módulo de agulhas em aço inox; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operações em língua portuguesa	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.				
114847002	Sistema power automático computadorizado para debridamento, abrasão, sinvectomia, incisão e limpeza intra-ocular, assim como para cortes sagitais e perfurações ósseas com unidades de controle nas seguintes características com configuração mínima exigível, sistema automático para detecta o tipo de lamina a ser utilizado e ajustado na operação adequada, controles e visor intuitivo no painel frontal que permitem controle e compreensão imediato do desempenho do sistema, gravação das configurações usadas pela família de laminas, ajuste automático de velocidade nos modos verso e reverso e oscilante, controle para alternar velocidades definidas pelo / usuário e velocidades alta e baixa pré-definidas, pedal com o sistema low-profile, dando um período de tempo prolongado, sistema de bloqueio da janela da lamina no controle do pedal ou manual da peça de mão determinando posição parada das lamina interna em relação à abertura externa alavanca com controle automático e manual do fluxo com posições totalmente / aberta ou fechada, também para quadril com ponteiras flexíveis ou de melhor qualidade - ANVISA	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114847003	Conjunto artroscópio básico para quadril com configuração mínima exigível	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114847004	Conjunto básico de instrumentos para artroscopia de ombro com configuração mínima exigível	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114847005	Conjunto básico de instrumentos para ligamentoplastia com configuração mínima exigível.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114847006	Mesa posicionadora: unidade do suporte e posicionador para ombro, mesa de braço e capa ajustável tcart - carrinho para transporte, adaptador para mesa cirúrgica e capa de intubação, composta dos seguintes acessórios: suporte com extensão lateral, presilhas de suporte para rosto, coxim para joelho, suporte para cabeça, suporte para campo cirúrgico e manopla para suporte lateral/parafuso lateral ou de melhor qualidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114847007	Broca em linha adequado para uso com âncoras rinsa e bioraptor 2,9 ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
114847008	Guia de broca em linha com ponta cravada ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847009	Guia de broca em linha com ponta de peixe ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847010	Guia de broca em linha com ponta de coroa ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847011	Guia de broca em linha com ponta fora para conjunto boca de peixe ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847012	Obturador em linha com ponta blunt ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847013	Cadeira para mesa posicionadora aranha, suporte dorsal piggy back (2 unidades incluídas) necessário para aranha e barra de conexão ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847014	Posicionador de decúbito lateral: posicionador aranha, suporte dorsal piggy back (2 unid. incluídas). Necessário para aranha, barra de posicionamento lateral e acessório de tração ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847015	Acessórios: barra de conexão para cotovelo, kit estabilização descartável (caixa c/ 12) kit de estabilização para cotovelo (caixa c/ 12), conector 90 graus, suporte posicionador de cotovelo, suporte para fratura, suporte tfs e presilha para estabilização ou de melhor qualidade.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114847016	Acessórios mão e punho: suporte para mão, grande 24" x 32", suporte para mão pequeno 14" x 27", capa	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	grande 3", capa pequena 3", capa pequena 2", suporte para perna, capa grande 2", suporte para artroscopia de pulso e suporte para tração de pulso ou de melhor qualidade.			Materiais de Uso Médico (67)	
114847017	Obturador em linha com ponta trocar ou de melhor qualidade	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
114871002	Duto flexível em poliéster com reforço em arame de aço	METRO	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
114871003	Duto em chapa de aço galvanizado, bitola 26.	KG	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
114871004	Duto em chapa de aço galvanizado, bitola 24.	KG	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
114898001	Teleconversor 2x asférica, compatível com teleobjetiva 70-200 mm	PECA	30	Fotografia, Cinematografia e fonografia	ativo
114952001	Troca de encaixe em prótese endoesquelética transfemoral direita com liner medicinal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952002	Troca encaixe prótese transfemural, em surlin flexível	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952003	Troca de encaixe para amputação transtibial e novo liner.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952004	Troca de encaixe em prótese endoesquelética, esquerda, transtibial com válvula de expulsão e liner de silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952005	TROCA DE ENCAIXE EM PROTESE ENDOESQUELETICA, DIREITA, TRANSTIBIAL C/VALVULA DE EXPULSAO E LINER DE SILICONE.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952006	Troca de encaixe em prótese transfemural esq. quadrilátero, membro inferior, contenção isquiática, válvula expulsão e liner silicone.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952007	Troca de encaixe transfemoral para encaixe flexível	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952008	Troca de encaixe em prótese com liner silicone, para prótese transfemoral direita.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952009	Troca de encaixe em prótese transtibial esquerda, com liner de silicone e sistema Shuttle Lock.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952010	Troca de encaixe em prótese transtibial direita, com liner de silicone e sistema Shuttle Lock.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114952011	Troca de encaixe em prótese exoesquelética transtibial direita, com liner de silicone, KBM.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
114960001	Caixa de exaustão completa para cabine de segurança biológica compatível com a marca veco, série fl 90139.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
115002002	Conjunto de bichos de pelúcia	CONJUNTO	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
115100002	Homogeneizador de tubos com rotação vertical, rotação recíproca e vibração. Capacidade aproximada de 26 tubos com volume de 1,5 ml até 15 ml. Velocidade de 1 a 100 rpm, timer de 1 min a 24h. Voltagem 220 volts.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
115142002	Monofone IP Bluetooth wireless para aparelhos IP	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
115193001	Oxibutinina, cloridrato 5mg	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo
115215002	Analizador de tromboelastometria 1. Generalidades: equipamento para execução de rotinas de tromboelastometria trans e pós - operatória, para utilização em cirurgias cardíacas, composto por 01 analisador de tromboelastometria, 01 pipeta eletrônica, 01 monitor touch-screen teclado, 01 rack de reagentes e amostras.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas: 2.1 Características técnicas mínimas do analisador; 2.1.1 Quatro canais de teste para diagnósticos diferenciados 2.1.2 Sistema de sustentação por esferas de alta precisão e um sistema de detecção ótico-mecânico com sensores CCD; 2.1.3 Insensibilidade a choques mecânicos e vibrações 2.2 Características técnicas mínimas da pipeta eletrônica; 2.2.1 Deve ser independente, com ajuste para hipotermia e hipertemia; 2.2.2 Sensores de controle de temperatura; 2.2.3 A pipeta eletrônica deve ser conectada ao analisador. 2.3 Características técnicas do hardware do analisador; 2.3.1 Deve possuir software servidor e programa de controle de configurações dos instrumentos; 2.3.2 Armazenamento de dados: 20000 resultados, no mínimo; 2.3.3 Conexão a rede local para exportação de dados; 2.3.4 Acompanha impressora para acoplar ao analisador. 3. Alimentação: 3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz; 4. Acessórios: 4.1 Devem ser fornecidos todos os consumíveis necessários para a realização de 50 procedimentos. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação língua portuguesa e serviço em língua inglesa ou portuguesa o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de no mínimo 02dois anos.				
115258001	Prancha para resgate em madeira, com cintos	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
115282001	Sistema de inalação radioaerosol. 1. Generalidades: sistema de ventilação radioaerosol para realização de estudos e diagnósticos de inalação para pacientes adultos e pediátricos. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. Deve ser leve e portátil; 2.2. Possuir caixa blindada de chumbo com centro oco; 2.3. Possuir conjunto de ventilação descartável composto por no mínimo: 2.3.1. Gerador para o aerosol; 2.3.2. Traquéia; 2.3.3. Conector de ar; 2.3.4. Sistema de circulação de ar; 2.3.5. Coletor de raioaerosol com filtro; 2.3.6. Prendedor de nariz; 2.4. Com conectores para utilização em rede de gases e cilindros de oxigênio; 2.5. Acessórios: 2.5.1. Dez (10) kits descartáveis para ventilação. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
115282002	1 Generalidades: equipamento portátil para monitoração de área de radiação e contaminação para raios-x, beta e gama. 2 Características técnicas mínimas: 2.1 Equipamento deve possuir no mínimo para monitoração de campo de incidência e uma sonda para	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	contaminação com as seguintes características: 2.1.1 Sonda de campo tipo Geiger Muller; 2.1.2 Sonda de contaminação interna; 2.2 Deve apresentar as leituras em Display digital de 4 dígitos com indicadores da modo de operação. 2.3 Deve apresentar as leituras em display de LQD; 2.4 Deve realizar a seleção automática de escala e unidade de leitura, com correção de tempo morto; 2.5 Operação de alcance entre 0,01 – 1.100 µSv/hr, 0,001 – 110 mR/hr e 0 – 350.000. 2.6 Compensação automática do dead time do tubo Geiger Muller; 2.7 Alarme proporcional ao nível da radiação ajustada pelo usuário; 2.8 Alarme de nível selecionado de radiação ultrapassado a 500 µSv/hr, 50 mR/hr, 160.000 CPM; 2.9 Precisão: ±10%.predominante e ±15% máxima; 2.10 Case para acondicionamento; 3. Alimentação: 3.1 Alimentação a bateria 9 v ; 4. Acessórios: 4.1 Baterias para alimentação do equipamento; 4.2 Software e cabo para conectar ao computador; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
115290001	Ar condicionado completo	PECA	113	Peças e acessórios para veículos-GVE	ativo
115304001	Aparelho tutor longo esquerdo, sem apoio isquiático, joelho esquerdo com trava policêntrica impedindo o retrocurvato, acoplado em órtese suropodálica articulado em 80 graus.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
115320001	DIVÃ MOTORIZADO, 220 VOLTS	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
115460001	Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substancias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70 g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 -30 s/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar ao calor com papel grau cirúrgico.é esterilizável na extrema condição de esterilização de 140°C (284 f) por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/- 10% espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140°C (284 f) papel grau cirúrgico 7,5cm rolo com 200 metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau cirúrgico. Para cada unidade hospitalar consumidora.	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
115460002	Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9-30 s/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi- x filme transparente, não tóxico e deve selar ao calor com papel grau cirúrgico. É esterilizável na extrema condição de esterilização de 140°C (284 f) por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/- 10% espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140°C (284 f) papel grau cirúrgico 15 cm rolo com 200 metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau cirúrgico. Para cada unidade hospitalar consumidora	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
115460003	Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 - 30 s/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar ao calor com papel grau cirúrgico. É esterilizável na extrema condição de esterilização de 140°C (284 f) por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/-10% espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140°C (284 f) papel grau cirúrgico 25cm rolo com 200 metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau cirúrgico, para cada unidade hospitalar consumidora			cirurgia (66)	
115460004	Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 - 30 s /100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar ao calor com papel grau cirúrgico. É esterilizável na extrema condição de esterilização de 140°C (284 f) por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/- 10% espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140°C (284 f) papel grau cirúrgico 40cm rolo com 200 metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau cirúrgico, para cada unidade hospitalar consumidora	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
115460005	Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 - 30 s /100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar ao calor com papel grau cirúrgico. É esterilizável na extrema condição de esterilização de 140°C (284 f) por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/- 10% espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140°C (284 f) papel grau cirúrgico 50cm rolo com 100 metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau cirúrgico, para cada unidade hospitalar consumidora	ROLO	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
115525001	Step para fisioterapia profissional.	PECA	123	Equipamentos, instrumentos e materiais odontológicos (68)	ativo
115851055	Teste psicológico Colúmbia, teste completo, Kit	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115851056	Teste psicológico DSM-V, teste completo, kit	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115851057	Teste psicológico WAIS-III, teste completo, kit	kit	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115851058	Teste psicológico WISC IV, teste completo, kit	KIT	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115851059	Formulário de folhas de avaliação do teste Bender	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115851066	WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adulto - Protocolo, folha	folha	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115851067	COLÚMBIA - Escala de maturidade mental - CMMC - Bloco de Respostas, folha	folha	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
115959002	Kit montagem gabinete large	KIT	21	Equipamentos, Programas e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				Suprimentos de Informática	
115991001	Apoio para braço em aço inox.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
116025001	Máquina para etiquetar recebida por doação	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
116181001	Monossialogangliosideo 100mg, 5ml	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
116327001	Forração ortopédica piramidal com suporte e apoio p/pés	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
116343001	Manta cerâmica espessura de 50mm	METRO 2	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116351001	Isolamento para tubo fg 2"	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
116351002	Isolamento para tubo fg 1.1/4", 13mm	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
116351003	Isolamento para tubo fg 3/4", 13mm	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
116351004	Isolamento para tubo fg 1", 13mm	METRO	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
116351005	Isolamento para tubo para duto, em manta de lã de vidro aluminizada.	METRO 2	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
116360001	Maca fixa para pacientes adultos 1. Características técnicas mínimas: 1.1 Pés em borracha 1.2 Cabeceira reclinável 1.3 Fabricada em aço inox 1.4 Leito estofado com revestimento de fácil limpeza 1.5 Dispositivo de regulação da cabeceira 1.6 Suporte de soro em aço inox 2.1 Comprimento: 1,90 + ou - 10cm 2.2 Largura: 60cm + ou - 05cm 2.3 Altura: 90cm + ou - 10cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
116378001	Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,34x0,34cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116378002	Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,35x0,35cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116378003	Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,375x0,365c	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116378004	Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,37x0,38cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116378005	Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,365x0,33cm	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116416001	Modulador de encaixe universal	PECA	96	Tubos, mangueiras e conexões	ativo
116475001	Fantasia infantil	PECA	105	Vestuários, Calçados e Complementos	ativo
116483001	Central de controle de gases medicinais	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116491001	Bola medicine ball de 1 kg	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
116491002	Bola medicine ball de 2 kg.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
116491003	Bola medicine ball de 3 kg	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
116602001	Porta automática em vidro	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
116670001	Ascorbato de sódio, P.A.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
116700001	Nobreak potência mínima de 2 kva.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.generalidades 1.1 equipamento para correção de distúrbios da rede elétrica para uso em equipamento médico 2. Características técnicas médicas: 2.1 tipo: no-break dupla conversão (true on line) com saída senoidal pura; 2.2 potência mínima de 2 kva; 2.3 banco de baterias tipo estacionários do tipo vrla (valve regulated lead acid batteries); 2.4 baterias com autonomia de 10 minutos no mínimo; 2.5 deve conter transformador isolador; 2.6 deve corrigir os seguintes problemas de rede; 2.6.1. Ruídos de linha; 2.6.2. Sub e sobretensão; 2.6.3. Curto-circuito; 2.6.4. Variações de frequência; 2.6.5. Sobrecarga 2.7 tensão de entrada: 220v; 2.8 variação admissível na tensão de entrada: 25%; 2.9 tensão de saída: 110 e 220v + ou - 2% 2.10 frequência de saída 60hz; 2.11 distorção harmônica de saída inferior a 3% 2.12 rendimento de >- 85% 2.13 deve ser compatível com operação com gerador a diesel; 2.14 nível de ruído deve ser <- 45db; 2.15 deve ter partida sem a presença da rede; 2.16 indicadores visuais; 2.16.1 tensão e frequência de entrada 2.16.2 tensão de bateria 2.16.3 tensão e frequência de saída; 2.16.4 carga percentual de saída em watts e v.a; 2.17 alarmes sonoros ou visuais para; 2.17.1 sub e sobretensão; 2.17.2 sobrecarga; 2.17.3 substituição de bateria; 2.17.4 by- pass; 2.17.5 no-break funcionando através das baterias; 2.18 alarmes sonoros e visuais para: 2.18.1 operação em rede e bateria; 2.19 chave inibidora de alarme; 2.20 chave liga/desliga no-break; 2.21 não deve introduzir distorção harmônica prejudicando a imagem do exame; 2.22 o equipamento deve ser construído(montado) em gabinete único, com rodízios; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.			Materiais de Uso Médico (67)	
116815001	Modelo de boca mostrando cárie.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
116815002	Modelo de boca mostrando doenças periodontais.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
116815003	Modelo de boca para orientação da higiene bucal.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
116858011	Pisseta graduada capacidade 500ml	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
116955001	Cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. 110mci.	CAPSULA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116963001	Cloreto de (201 tl) Tálí, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 7mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116963002	Cloreto de (201 tl) tálí, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 8mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116963003	Cloreto de (201 tl) tálí, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 9mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116963004	Cloreto de (201 tl) tálí, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 26mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116971001	Gerador para uso em medicina nuclear. O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99mo), que por decaimento radioativo, é transformado em tecnécio 99m, obtido sob forma de pertecnetato de sódio, estéril e apirogênio, por eluição da coluna. 250mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980001	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 6mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980002	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 7MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980003	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 8MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980004	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 9MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980005	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 15MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980006	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 20MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980007	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 25MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980008	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 30MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980009	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 35MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980010	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 40MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980011	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 45MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980012	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 60MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980013	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 70MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980014	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 80MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
116980015	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 90MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980016	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 110MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980017	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 120MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980018	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 130MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980019	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 140MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980020	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 160MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980021	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 170MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980022	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 180MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980023	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 190MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980024	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 200MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980025	Citrato de [67 ga] gálio. Solução injetável límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 18MCI.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116980026	Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 2MCI MIBG marcado com I-131	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
116998001	Solução oral de na [123 i] em naoh 0,002n, livre de carregador, não estéril e não isotônica. 5mci.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
117153001	Caixa de mola 3,5cm para confecção de aparelho ortopédico	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117170001	Sistema Baraka.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117188001	Treinador inspiratório Threshold. Treinador inspiratório (Threshold). Características Técnicas Mínimas: Deve possuir válvula do tipo spring-loaded, ajustável de 7 a 41cm h2o, no mínimo, para resistência a inspiração; Dimensões: comprimento: 0,5m +- 0,1m; largura: 0,15m +- 0,05m; altura: 0,22m +- 0,5cm; O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117188002	Treinador expiratório (Threshold) Características Técnicas Mínimas: Deve possuir válvula do tipo spring-loaded, ajustável de 4 a 20cm h2o, no mínimo, para resistência expiratória Constante independente da velocidade da expiração. Dimensões:	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Comprimento: 0,10m +/- 0,05m; Largura: 0,04m +/- 0,01m; Altura: 0,04m +/- 0,01m; O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).				
117196001	Espaçador para aerosolterapia em pacientes com prótese ventilatória.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117226001	Cunha pequena em formato triangular para fisioterapia. Tamanho: pequeno; peso máximo suportado: 135kg; dimensões aproximadas do produto: 53 x 49 x 20 cm (c x l x a); peso aproximado do produto: 1,035kg; composição: estrutura triangular em madeira eucalipto ou material equivalente, revestida com densidade mínima de 28, toda coberta em courvin náutico sintético de alta resistência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117226002	Cunha grande em formato triangular para fisioterapia. Tamanho: grande; dimensões aproximadas do produto: 58 x 49 x 30 cm (c x l x a); peso aproximado do produto: 1,335kg; peso máximo suportado: 145kg; composição do produto: estrutura triangular em madeira eucalipto ou de material equivalente, revestida com espuma de densidade mínima de 28, toda coberta em courvin náutico sintético de alta resistência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117234001	Rolo sólido de espuma para fisioterapia. Tamanho: médio; dimensões aproximadas do produto: 87 x 27 x 27 cm (c x l x a); peso aproximado do produto: 4,544kg; peso máximo suportado: 145kg; composição: estrutura em madeira eucalipto ou material equivalente em formato cilíndrico, totalmente revestida com espuma de densidade mínima de 28, toda coberta em courvin náutico sintético de alta resistência.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117463001	Bandeja de uso hospitalar em plástico flexível, tamanho aproximado de 9x40x60cm	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117480001	Colchonete vinílico tamanho pediátrico, reusável, para uso em conjunto com o sistema de hiper e hipotermia compatível com marca Gaymar, modelo MTA.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117480002	Colchonete vinílico tamanho pediátrico, reusável, para uso em conjunto com o sistema de hipertermia compatível com marca Gaymar, modelo TP.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117480003	Colchonete vinílico tamanho adulto, reusável, para uso em conjunto com o sistema de hiper e hipotermia compatível com a marca Gaymar, modelo MTA.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117480004	Colchão térmico tamanho adulto, reusável, compatível com marca Cincinnati Sub-Zero, compatível com equipamento do modelo Blanketrol 2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117480005	Colchão térmico, pediátrico, Cincinnati sub-zero, Blanketrol 2.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117510002	Disco esportivo de equilíbrio, inflável.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
117544001	Isolamento térmico em espuma elastomurica flexível, diâmetro interno 01.	METRO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
117544002	Isolamento térmico em espuma elastomurica flexível, diâmetro interno 1.1/2.	METRO	56	Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	ativo
117552001	Derivação em cobre tipo Y.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
117552002	Derivação em cobre tipo T.	METRO	86	Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ativo
117560001	Aparelho para densitometria óssea. Densitometria Óssea 1. Generalidades 1.1. Sistema de densitometria óssea para detecção do grau de osteoporose.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	2. Características técnicas mínimas: 2.1. Sistema de raios-x DEXA (Dual Energy X-rayAbsorptiometry); 2.2. Feixe de movimento em duas direções para corpo total (X e Y realizado por motorização para corpo total); 2.3. Gerador pulsado de Raio-x; 2.4. Tensão no gerador: 75 e 140KV; 2.5. Imagem Digital de alta resolução com uso de baixa dose, menor que 10uSv; 2.6. Software para exames de coluna AP e LAT, colo do fêmur, trocanter, antebraço e análise de coluna escoliótica na composição standard;) 2.7. Parâmetros de medida BMD, BMC, BHI, Área, T-score e Z-score na composição standard; 2.8. Software para exames de corpo total, BMDt, BMDI, Area, Composição Corporal, composição de corpo total, composição por região; 2.9. Seleção automática ou manual da região de interesse (ROI); 2.10. Calibração automática com phantoms de coluna, quadril e antebraço; 2.11. Controle de qualidade automático; 2.12. Base de dados do paciente, o que permite comparação entre exames; 2.13. Atualização de software e de banco de dados sem ônus ao cliente; 2.14. Detector amorfo plano 2D de 20x20cm; 2.15. Tempo de exame 1,5s para coluna e fêmur; 2.16. Tempo de exame 3 minutos para corpo total; 2.17. Tempo de exame 15 segundos para lateral; 2.18. Deve possuir capacidade de armazenamento e exportação de exames compatível com o padrão DICOM 3.0. Caso seja utilizada qualquer variação do padrão DICOM no formato dos arquivos de exames, deve acompanhar documentação descrevendo tal abordagem de forma que seja possível o desenvolvimento de rotina computacional para leitura dos exames. 4. Composição do equipamento 4.1. Densitômetro; 4.2. Software para exames de coluna AP e LAT, colo do fêmur, trocanter, antebraço; 4.3. Software para análise de coluna escoliótica; 4.4. Software para medidas de BMD, BMC, BMI, Área, T-score e Z-score; 4.5. Software de pós-processamento; 4.6. Software para uso em Pediatria; 4.7. Interface para comunicação com computadores PC padrão IBM; 4.8. Phantoms de calibração; 4.9. Acessórios para posicionamento de paciente; 4.10. Colchão de exame; 4.11. Console/estação do tipo PC-compatível ou Workstation Unix composta de: 4.11.1. Pelo menos 512Mbytes de memória RAM; 4.11.2. HD de pelo menos 120 GB; 4.11.3. Gravador de CD-RW; 4.11.4. Placa de rede ethernet pelo menos 10/100; 4.11.5. Controladora de vídeo com pelo menos 64Mbytes de memória; No caso de um computador PC-compatível esta controladora deverá ser off-board; 4.11.6. 3.5 disquete drive; 4.11.7. Monitor SVGA digital de alta resolução de pelo menos 17; 4.11.8. Teclado alfanumérico, mouse óptico;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	4.11.9. ; Sistema Operacional MS-Windows, Linux ou Unix. Para computador fornecido com sistema operacional tipo Unix deverão ser fornecidos o CD de instalação e de recuperação e os manuais de instalação originais do sistema operacional; 4.11.10. Documento contendo as senhas de superusuário/administração do sistema operacional; 4.11.11. Impressora laser colorida; 5. Alimentação: 5.1. Elétrica: 220V/60Hz O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
117579023	Tesoura iris curva 12cm(C)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117595001	Prótese estética para membro superior direito, encaixe com liner em silicone e Shuttle Lock.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
117625002	Curetas cureta recamier ginecologica, numero 05	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117625003	Curetas recamier nº03 30cm.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117650001	Swab em tubo plástico contendo reagente em haste plástica para captura de contaminantes com reagente especial de luciferase/luciferina para leitura de luminescência através de monitor atp. Validade de 12 meses. Embalagem: envelope metálico contendo 25 unidades.	CAIXA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117650002	Esponja para coleta de sujidade de lumens e cânulas. Esponja descartável, acoplada a uma haste plástica flexível, para coleta interna de sujidade e/ou carga orgânica de lumens e cânulas de artigos cirúrgicos, bem como endoscópios em geral. Deve preencher integralmente o canal interno dos artigos e/ou equipamentos, sem danificar os mesmos. Sem movimentação no SCCD.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
117668001	Estação de musculação, para uso em fisioterapia, com anilhas e regulagem de altura do assento.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
117692001	Fixador de portas em inox para parede.	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
117765001	Fibra de carbono de 8mm	ROLO	107	Tecidos	ativo
117889001	Theratog, sistema formado para roupa especial, confeccionado com tecido velcro sensível, utilizado em tratamento fisioterápico.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
118419002	Eletrodo digital combinado para determinação de fluoreto com sensor de temperatura integrado deve possuir histórico da calibração armazenamento na memória da sonda, sistema de medição digital, cabo de 1 metro. sensor em estado sólido. faixa de medição: 0,01 mg/l a 19.000 mg/l de fluoreto. tempo de resposta: < 60 segundos. temperatura de operação: 0 - 50°C. tipo de referência: ag/agcl. junção: anela r. corpo: epóxi. garantia mínima de um ano. Compatível com Medidor Multiparâmetro de Bancada Digital / Duplo Canal: HQ440d HACH.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
118427001	1. Generalidades: sistema de ablação cardíaca para realização de ablação cardíaca por cateter de radiofrequência. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. gerador de radiofrequência indicado para a ablação de tecido cardíaco durante cirurgias cardíacas; 2.2. deve permitir ao usuário controlar e monitorar a aplicação de ultrassom focalizado em tecido mole; 2.3. deve monitorar a impedância do transdutor, a temperatura e a pressão de irrigação do fluido salino; 2.4. para utilização com dispositivo de ablação de tecidos estéril e de uso único, específico para cirurgias	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cardíacas, com sistema de irrigação de soro fisiológico; 2.5. principais indicações: interrupção da via acessória átrio-ventricular associada a taquicardia, para tratamento de taquicardia por reentrada nodal átrio-ventricular e para criação de bloqueio completo átrio-ventricular em pacientes com uma resposta ventricular rápida para uma arritmia atrial tipicamente crônica ou fibrilação atrial refratária a droga; 2.6. ajustes: valor predeterminado de potência (w), limite de potência (w), valor predeterminado de temperatura (°c), limite de temperatura (°c), impedância (ohm) máxima e mínima 3. Alimentação: 3.1. alimentação elétrica 220v/60hz; 4. Acessórios: 4.1. todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento; 4.2. (10) dispositivos (cateter) de ablação, estéril, uso único;				
118486001	Eletrodo de 04 (quatro) pólos para uso com neuroestimulador implantável programável; acompanhado de cabo extensor para interligar o gpi ao eletrodo. Código SUS: 070201010-3	peca	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
118486002	Eletrodo de 08 (oito) pólos para uso com neuroestimulador implantável programável; Compatível com as marcas Medtronic e/ou St Jude medical, a critério do médico.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
118486003	Eletrodo de 16 (dezesesseis) pólos para uso com neuroestimulador implantável programável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
118672004	Banco fixo	PECA	22	Mobiliário	ativo
118680001	Balcão térmico frio com gelo X Especificações técnicas: Em aço inox com 06 GNS 1/2, com tampa, suspenso por colunas tubulares e revestidas por pintura Epoxi cor cromo com rodízios medindo aproximadamente 1360 por 62 por 1170mm, acompanhado de gelo rígido para cuba.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
118907001	Tocha ergonômica para soldador	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
119296001	Biombo de proteção curvo de 2mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero, tamanho 10x15cm, montado sobre rodízios. Dimensões: largura: 80cm / altura 210cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119296002	Biombo de proteção curvo de 1mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero, tamanho 10x15 cm, montado sobre rodízios. Dimensões: largura de 80cm e altura de 210cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119296003	Biombo de leito revestido com blindagem de chumbo de espessura mínima de 1 mm para proteção do operador. Área de proteção de 50 ± 5 cm X 70 ± 5 cm sem visor. Montado sobre estrutura em alumínio com rodízios e possuir altura regulável.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119318001	Escada linear para marcha reta sem rampa e corrimão duplos.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119318002	Escada Digital em Madeira para Reabilitação, tamanho: 150x7x5cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119318003	Escada Digital em Madeira para Reabilitação, tamanho: 138x9x3cm.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119318004	Escada em L - Com 4 degraus de canto, com rampa e corrimão, para adulto e infantil, estrutura em madeira de lei envernizada (eucalipto), piso em borracha anti-derrapante. Medidas: Escada 236 x 135 x 163cm (comp. x alt x Larg.).	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119369001	Garra jacaré pequena wd 025, vermelha, 25mm.	PECA	34	Ferramentas	ativo
119490001	Voice panel 50 portas	PECA	42	Telecomunicações	ativo
119547001	Aquecedor elétrico para confecção de órteses.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119563001	Silo para armazenamento de gesso, utilizado na oficina ortopédica.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
				cirurgia (66)	
119601021	Peças e componentes para equipamentos de laboratório	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
119652001	Agente redutor líquido de nox Arla	LITRO	37	Combustíveis e Lubrificantes	ativo
119687001	Poltrona para transporte de criança c/deficiência, tipo concha, para automóveis.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119695001	Banheira para crianças com deficiência, tipo concha.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119725001	Selo para cinta de alumínio.	KG	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
119733001	Calha de hidrossilicato espessura de 25mm para tubo de 42mm.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
119733002	Calha de hidrossilicato espessura de 25mm para tubo de 28mm.	METRO	46	Materiais para Construção Civil	ativo
119741001	Painel de acionamento de bombas, resistências de aquecimento e comando.	PECA	31	Condicionamento e Refrigeração	ativo
119784001	Cadeira de rodas para banho em concha infantil - cadeira de rodas para banho infantil em concha em polietileno com abertura e mangueira para saída de água, com suporte em alumínio, pintura epóxi, rodas giratórias e com trava, com ou sem apoio de cabeça. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. Código SUS 0701010231	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119784002	Cadeira de rodas para banho com encosto reclinável - cadeira de rodas para banho com assento sanitário, com apoio de cabeça ajustável, cinto removível, cinto para pernas (faixa para panturrilhas) e tronco removíveis, encosto reclinável revestido com tela de poliéster; base com rodas com trava. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. Código SUS 0701010240	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119784003	Cadeira de rodas para banho com aro de propulsão - cadeira de rodas para banho com assento sanitário, confeccionada em alumínio, pintura epóxi, desmontável, com estrutura a permitir o encaixe sobre vaso sanitário convencional. Braços escamoteáveis ou removíveis. Encosto padrão, rodas traseiras de 20" ou 24" com aro de propulsão, pneus infláveis ou maciços, e rodas dianteiras maciças de 6". Apoio para pés removíveis ou rebatíveis. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. Código SUS 0701010258	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
119792001	Adaptação assento para deformidades quadril. Almofada confeccionada sob medida em espuma poliuretano acrescida de camada espuma densidade variável, podendo ou não apresentar cavalo abdutor, podendo ou não ser confeccionada sobre base. A parte anterior pode ser mais alta que a parte posterior com o objetivo de reduzir tônus extensor, com melhor posicionamento do quadril. Forrada com tecido automotivo. Deve ser removível, para permitir o fechamento da cadeira. Favorece posicionamento correto e melhor distribuição de pressão, devendo prevenir deformidades e úlceras de pressão ou acomodar, através de compensações, as deformidades já existentes. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010266	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
119792002	Adaptação de encosto para deformidades de tronco almofada confeccionada sob medida em espuma de poliuretano acrescida de espuma diferentes densidades, podendo ou não ser confeccionada sobre base rígida. Utilizada para prevenção e/ou acomodação de deformidades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010274)	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
119792003	Adaptação do apoio de pés cadeira de rodas) confeccionada sob medida em madeira, propileno ou metal, regulável em altura podendo ser em folha única ou dupla, fixo ou removível rebatível, elevável (articulado); revestido ou não de tecido automotivo, acolchoado ou não, pode ter ainda faixa confeccionada sob medida em material antialérgico de alta resistência não elástico, com fechamento velcro, largura 5a7cm que presa aos apoios de pés, estabiliza membros inferiores indicado para pacientes que não tem suas necessidades atendidas para modelo de apoio de pés original da cadeira de rodas. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010282	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
119792004	Apoios laterais tronco em 3 ou 4 pontos. Fixado ao encosto cadeira rodas atrav. peças com regulagem altura/largura, revestimento espuma poliuretano ou de diferentes densidades e forrado tecido automot acessórios individuais conforme tamanho paciente e tipo de deformidade apresentada. Utilizada para prevenir e/ou acomodar deformidades de tronco. Devem ser removíveis para facilitar transferência de paciente. Pode possuir ainda cinto com 2 alças passando ombros e 2 presas assento cadeira , confeccionada em material sintético de alta resistência com fechamento velcro, mosquetão, botão, pressão ou fivela aviação. Podendo ser acolchoado ou não, para posicínio adequado paciente sedestação, podendo ser do tipo camiseta, 4 pontos ou torácico indicado quando ha deficit equilíbrio de tronco ou postura cifotica indicado para segurança do paciente e posicionamento tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010290	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
119792005	Apoio para estabilização da cabeça na cadeira de rodas Apoio de cabeça abas laterais em alumínio revestido de espuma de poliuretano, forrada de tecido automotivo, fixado no encosto da cadeira de rodas por meio de aste com 3 tipos de regulagem: profundidade, altura e inclinação. Também pode ser apenas de espuma de poliuretano fixado ao encosto com velcro. Indicado para pacientes com deficit de controle cervical. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010312.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
119792006	Apoios laterais quadril para cadeira rodas. Revestido espuma poliuretano ou de diferentes densidades. Forrado em tecido automotivo. Posiciona membros inferiores posição neutra, inibindo abdução excessiva e rotação ext. pode ser fixado ao assento cadeira de rodas atrav. peças com regulagem largura/profundidade ,ou removível .Para facilitar transferência do paciente. Pode possuir ainda cinto pélvico ou y,c/ apoio região quadril, confeccionado em material sintético alta resistência com fechamento em velcro, mosquetão, botão pressão ou fivela de aviação, podendo ser acolchoado ou não, fixado no encontro entre assento/ enc. angulo 45graus, para posicionamento adequado do paciente em sedestação. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010304).	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
119792007	Adaptação do apoio de braços da cadeira de rodas. Confeccionada sob medida em madeira, termo moldável de alta temperatura ou metal, podendo ser fixo, escamoteável, rebatível ou removível, revestido ou não de tecido auto motivo, acolchoado ou não. Contempla calhas de posicionamento do membro superior em cadeira de rodas. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha do paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010320	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
119792008	Adaptação abdutor tipo cavalo para cadeira de rodas. Sob medida confeccionada em espuma de alta densidade, ou quando necessitar de reforço, confeccionada de madeira e revestida de espuma, forrado por tecido automotivo para posicionar membros inferiores (inibir adução e rotação interna). Pode ser removível ou fixado no assento da cadeira de rodas. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR - Código SUS 0701010339	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
120111001	Distribuidor interno óptico.	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
120260001	Grade de piso tipo grelha	PECA	46	Materiais para Construção Civil	ativo
120367001	Chocalho musical.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367002	Piano da fazenda.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367003	Lançador de bolinhas de sabão.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367004	Bichinhos velozes.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
120367005	Máquina fotográfica.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367006	Jogo de jantar,32 peças.	JOGO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367007	Cesta de frutas e vegetais, 28 peças	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367008	Pianinho do bebê, colorido com desenhos	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367009	Casa das chaves.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367010	Caixa-encaixa.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367012	Jogo: Cara a cara.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367013	Carrinho que vibra.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367014	Animais de apertar.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367015	Cubo de espuma.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367016	Puzzle for baby de madeira.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367017	Baby van passa formas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367018	Livro de banho.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367019	Copinhos de empilhar.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367020	Pirâmide de argolas.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367021	Trem.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367022	Encaixa bichinhos.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367023	Quebra-cabeça das cores.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367024	Quebra-cabeça de filhotes.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367025	Jogo de encaixe mamãe e filhotes	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367026	Quebra-cabeças de animais	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367027	Quebra-cabeças de formas	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367028	Quebra-cabeça dos opostos.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
120367029	Pote com animais da fazenda.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367030	Casinha com móveis.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367031	Bola giratória.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367032	Bola de E.V.A.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367033	Jogo: Lince.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367034	Pião sonoro.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367035	Toca infantil.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367036	Jogo Perfil 4.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367040	Teste da linguagem infantil que abrange as áreas de fonologia,vocabulário,fluência e pragmática, contendo um manual de aplicação, um cd room e um fichário de cartelas. Contem um livro do teste de linguagem infantil;18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática; um CD com os arquivos para impressão dos 18 blocos; uma foto colorida e plastificada para avaliação de fluência.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367042	Centopéia em bagunzito, lavável e revestido com mola espiral.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367043	Mesa infantil retangular com 4 pernas, 4 cadeiras.	CONJUNTO	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367044	Jogo eletrônico com níveis de dificuldade.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120367045	Boneca falante.	PECA	18	Materiais de Escritórios, Escolar e de Treinamento (10)	ativo
120375001	Infravermelho. Objeto: aparelho de infra-vermelho. 1. Generalidades: aparelho de infra-vermelho com pedestal para aquecimento de pacientes. 2. Características técnicas mínimas: 2.1. deve ser regulável com altura mínima de 1,50m e máxima de 1,90m; 2.2. deve possuir pés com rodízios giratórios e trava; 2.3. deve possuir haste flexível para direcionamento do foco de luz; 2.4. refletor deve ser de alumínio anodizado; 2.5. deve possuir interruptor de liga/desliga; 2.6. deve possuir lâmpada com potência de 150 watts; 3. Alimentação: 3.1. 200v/60hz; 3.2. acessórios: 3.3. uma (01) lâmpada sobressalente; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
120405001	Conjunto de filtro compatível com espectrofotômetro uv-vis, marca Varian modelo Cary 50. Pn:	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	110628190.			Instrumentação (61)	
120413001	Válvula para cuba de laboratório, com nuca alta giratória, bico arejador ou bico para mangueira e registro tipo agulha com acento em teflon, confeccionada em latão cromado volante verde com anel azul para água fria, conforme norma DIN 12920. Niple para conexão e fixação de 1/2 bsp por 80 mm de comprimento. Fixação feita através de contra porca com anel o-ring para evitar infiltração de água no mobiliário.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
120413002	Válvula para cuba de laboratório, com nuca alta giratória, medindo 470 x 270cm, bico arejador ou bico para mangueira e registro independente com rosca de 1/2 bsp para conexão em destilador ou outro equipamento. Vedação tipo agulha com acento em teflon, para melhor controle do fluxo. Confeccionada em latão polido e cromado. Niple para fixação e conexão de 1/2 bsp x 80 mm padrão. Volante verde com anel azul, conforme norma DIN 12920.	PECA	93	Laboratório, Equipamentos e Instrumentação (61)	ativo
120510001	Sistema de cirurgia guiada por imagem (neuronavegador) 1. Generalidades: sistema de neuronavegação para cirurgia guiada por imagem com possibilidade de integração de microscópio, fluoroscópios, endoscópios 2. Características técnicas mínimas gerais da estação de transferência e planejamento: 2.1 CPU de multiprocessadores, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, capacidade e desempenho compatíveis com a necessidade do sistema; 2.2 gravador de CD-RW 2.7 teclado e mouse; 2.8 microsoft windows registrado; 2.9 monitor de alta resolução de no mínimo 17". 3. Características técnicas mínimas da estação de navegação: 3.1 câmeras para rastreamento de marcadores sem cabos; 3.2 touchscreen para operação pelo cirurgião no campo estéril; 3.3 cpu de multiprocessadores, capacidade compatível com sistema; 3.4 design de sistema que anule a necessidade de mouse e teclado; 3.5 integração dos componentes em estrutura ergonômica; 3.6 flexibilidade no posicionamento em sala cirúrgica através de braços articulados nas câmeras e monitor; 3.7 NO-BREAK; 3.8 braços dobráveis para transporte e armazenamento; 3.9 sistema de armazenamento para importar imagens de diagnósticos e permitir a verificação da transferência de dados antes da cirurgia. 4. características técnicas mínimas gerais: 4.1 transferência de dados de tomografia computadorizada; 4.2 transferência de dados de ressonância magnética; 4.3 seleção pelo nome do paciente a ser transferido; 4.4 conversão e organização de dados automática; 5. características técnicas mínimas do software de aplicação cranial: 5.1 software de composição híbrida de imagens combinando detalhes anatômicos relevantes dos vários conjuntos disponíveis; 5.2 incorporar informação de tecidos de TC ou RM; 5.3 incorporar estruturas vasculares de ANGIO-TC ou ANGIO-RM; 5.4 incorporar informação óssea de TC; 5.5 incorporar informação funcional de SPEC/pet; 5.6 apresentação de dados em reconstruções diversas em 2d, requer software de navegação	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	cranial,software de fusão interativa ou automática de imagens e software de transferência para os conjuntos de imagens desejados; 5.7 todo os software necessários para planejamento, navegação, aplicações para trauma, integrações 2d/3d, software de planejamento em estereotaxia e cirurgia guia por imagem para aplicação em coluna. 6. Características técnicas mínimas do software de aplicação em coluna: 6.1 software de cirurgia guiada por imagens de aplicação em coluna vertebral usando imagens de tc e fluoroscopia alternadas ou ao mesmo tempo; 6.2 interface para uso intraoperatório com monitor tátil controlado pelo cirurgião; 6.3 rastreamento em tempo real e visualização 2d/3d de 1 pointer e 4 instrumentos simultaneamente em várias imagens; 6.4 visualização rápida e fácil de imagens; 6.5 extensão virtual dos instrumentos para simulação de cirurgia; 6.6 planejamento interativo da posição e ângulo do implante; 6.7 simulação interativa da posição e ângulo do parafuso relativa à anatomia do paciente usando o pointer; 6.8 armazenamento de uma ou mais posições e ângulos virtuais do parafuso baseado na posição do pointer; 6.9 otimização rápida do diâmetro e comprimento do parafuso; 6.10 imagem de realidade virtual para alinhamento da perfuração e da colocação de parafuso durante a cirurgia; 6.11 imagens de realidade virtual da coluna em 3d simulando uma câmera na ponta do instrumento para orientação; 6.12 imagens de raios-x digitalmente reconstruídas; 6.13 aquisição de imagens fluoroscópicas de um arco-c; 6.14 correção automática de imagens de fluoroscopia baseada na matriz de marcadores; 6.15 autoremoção das sombras dos marcadores nas imagens; 6.16 visualização da precisão do registro para maior segurança. 6.16 todo os software necessários para planejamento,navegação,aplicações para trauma,integrações 2d/3d e cirurgia guia por imagem para aplicação em coluna. s 2d/3d e cirurgia guia 7. características técnicas mínimas do laser pointer: 7.1 pointer laser à bateria sem cabos para registro de pacientes; 7.2 raio laser para seleção e facilidade de aquisição de características anatômicas da face do paciente; 7.3 software de registro de pacientes sem marcadores; 7.4 aquisição seletiva de coordenadas 3d projetadas diretamente na face do paciente; 7.5 fusão automática de pontos adquiridos com anatomia; 7.6 suporte superfície 3d gerada de dados de tc e rm; 7.7 permita registro em imagens de diagnósticos pré-existentes e não necessite aquisição de novas imagens de tc ou rm. 8. software de aplicação em cirurgia ortopédica: 8. Acessórios: 8.1 fantoma cranial para treinamento; 8.2 fantoma de coluna lombar; 8.3 garra de referência para mayfield; 8.4 garra de referência para coluna; 8.5 acessório de referência minimamente invasivo (3mm diâmetro); 8.6 pointer para registro e localização; 8.7 pointer para uso intraoperatório;				



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	8.8 quatro acessórios de rastreamento de instrumentos de tamanhos diferentes; 8.9 quatro garras de adaptação para integração sem cabos de instrumentos; 8.10 caixa para esterilização (autoclavável) e armazenamento dos acessórios 8.11 todos os demais acessórios necessários para o pleno funcionamento e operacionalização do sistema; 09. alimentação elétrica: 110/220v / 60hz descrição da especificação O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.				
120740001	Palheta de Eucatex com tamanho: comprimento de 12cm, largura de 2,5cm e espessura de 3mm.	PECA	92	Recreação, Desporto e Material Artístico	ativo
120766001	Avental de segurança confeccionado em trevira reforçada, composto de peça única, modelo frontal, com ilhoses metálicos. Na cor laranja.	PECA	57	Segurança, Busca e Salvamento	ativo
120855002	Dockstation para dispositivos moveis	PECA	21	Equipamentos, Programas e Suprimentos de Informática	ativo
120871001	Folha de EVA, para confecção de calçados, espessura 10 mm, cor preta	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
120871002	Folha de EVA, para confecção de calçados, espessura 6 mm, cor branca.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
120952001	Garrafa de gás para uso em solda	PECA	90	Oficinas de manutenção	ativo
120960001	Pasta plástica para confecção de próteses	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
120979001	Massa de modelar para confecção de prótese	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121002006	Balde de Graxa	KG	90	Oficinas de manutenção	ativo
121487001	Criostato-para cortes de congelação em histopatologia de Rotina; 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1 temperatura da câmara ajustável até -30graus centígrados 1.2 descongelamento da câmara: manual para acionamento instantâneo e programável, para ocorrência em modo automático a cada 24 horas; 1.3 sistemas de refrigeração e isolamento da câmara em material livre de CFC 1.4 câmara de trabalho em aço inoxidável para facilitar a limpeza e desinfecção; 1.5 plataforma de congelamento rápido com suporte para platinas; 1.6 tampa especial para isolamento térmico da câmara; 1.7 micrótomo encapsulado para facilitar limpeza e desinfecção, com espessura de corte; 1.8 ajustável de 0 a 20 micron, com divisão de 2 em 2 microm; 1.9 deslocamento vertical de 46 mm e horizontal de 15 mm; 1.10 mecanismo manual de avanço e retrocesso macrométrico do porta-amostras, localizado na parte externa da câmara; 1.11 trava de segurança do volante; 1.12 suporte para navalhas descartáveis com deslocamento lateral, permitindo uso total de fio da navalha, equipado com guia anti-roll de vidro temperado; 1.13 coletor de detritos: (02) duas platinas metálicas (porta-objeto) de 20 mm de diâmetro; 1.14 caixa de navalhas descartáveis, fio alto (50/cx); 1.15 frasco de meio de inclusão de espécimes (125 ml); 1.16 frasco de óleo lubrificante para baixa temperatura (50 ml);	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	1.17 manual de instruções; 2. Alimentação: 2.1 alimentação elétrica, 220 v, monofásico/60hz, com cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t).				
121517001	Aquecedora de fluidos - Contraste para exames de diagnóstico de imagem.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121665001	Módulo de saída de vídeo para monitor marca Drager, modelo Delta XL	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121673001	Cabo de conexão VGA de 3m compatível com interface plate infinity da marca Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121673002	Cabo de conexão VGA de 23 m compatível com interface plate infinity da marca Drager.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121681001	Pás de desfibrilação interna tamanho 65 mm adulto autoclavável para uso em cardioversores da marca Nihon Kohden modelo TEC-5521 ** UTILIZAR 055999007 MATERIAL DE CONSUMO**	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo (bloqueado)
121690001	Haste de alumínio para fixar rede neblina de 3metros de altura (desmontável), formada de 03 peças de 1m cada, sistema de encaixe tipo macho e fêmea, diâmetro 7/8". Peso: 1.210g	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
121690002	Estaca de ferro 3/8 ou cantoneira Ø7/8", para manter e fixar a haste de alumínio.	PECA	102	Agropecuária, Apicultura e Pesca	ativo
121711001	Apirador manual intra-uterino (AMIU) para utilização em procedimentos de esvaziamento iuterino pós-aborto e na biópsia de endométrio.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121720001	Braçadeira de uso médico/hospitalar de injeção. 1. Generalidades Suporte de injeção com haste regulável. 2. Características técnicas mínimas: 2.1 base em material metálico esmaltado ou cromado ou inox; 2.2 haste regulável em aço inoxidável; 2.3 pés em borracha; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121720002	Suporte de braço para mesa cirúrgica com fixador	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121738001	Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico (aproximadamente 1,5 cal/ml) proteínas entre 10 a 17%, carboidratos entre 45 a 65% e lipídeos entre 20 e 40%, diversos sabores, embalagem com no máximo 300ml. - NUTRIDRINK	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738002	Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral-SOUVENAID	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738003	Suplemento nutricional hipercalórico e normoproteico-Fresubin Energy	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738004	Goma xantana	grama	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738005	Substituto de refeições, envelope 78g - MYOPLEX ORIGINAL	ENVELOPE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738006	Suplemento alimentar sem lactose, lata 300 g - SUPRA SOY	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738007	Suplemento nutricional hipercalórico e hiperproteico 380 g - Prosure.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738008	Suplemento nutricional, lata 400 g - ENSURE	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738010	Módulo de lipídios para nutrição oral e enteral, contendo mistura de triacilgliceróis, na proporção de 4:1 de trioleína e trierucina - frasco de 500 ml.	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738011	Fórmula dietética completa isenta de lactose e glúten, caixa 200 ml - RESOURCE ULTRA/NUTREN 2.0	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738012	Suplemente nutricional protéico/calórico-Cubitan Morango.	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121738013	Ácidos graxos ômega 3 poliinsaturados Marinhos 500 mg, cápsula	capsula	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738015	Magnésio 260mg + Zinco 7mg + Vitamina B6 1,3mg	CAPSULA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738016	Suplemento hiperproteico acrescido de aminoácidos de cadeia ramificada, lata 280 g - FORTFIT	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738017	Módulo de proteína de alto valor biológico, lata 250 g - CASEICAL	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738018	Espessante e gelificante alimentar, sachê 1,2 g – RESOURCE THICKEN UP CLEAR	SACHE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738020	Suplemento nutricional hipercalórico e normoprotéico, frasco 125 ml - NUTRIDRINK COMPACT	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738021	Suplemento nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12 meses, frasco 125 ml - INFATRINI	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738022	Colágeno hidrolisado (peptídeos), sachê 10 g	SACHE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738023	Cálcio Elementar 600mg + Vit. D 400UI CP - BONECAL D	COMPRIMI DO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738024	Suplemento polivitamínico - Septagen	COMPRIMI DO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738025	Módulo fibras solúveis com probiótico, sachê 5 g - FIBER MAIS FLORA	SACHE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738026	Albumina natural, pacote 500 g.	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121738027	Suplemento para nutrição enteral ou oral, lata 400 g - NUTREN 1.0.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754001	LEITE HIPOALERGÊNICO (H. A.), lata 400 g	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754002	Mistura de aminoácidos isenta de lisina e com baixo teor de triptofano, para maiores de 1 ano, lata de 500 g.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754003	Fórmula para crianças com mais de 1 ano com distúrbios no ciclo da uréia, lata 500 g - URCMED B PLUS	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754004	Fórmula dietética pediátrica semi-elementar, lata 400 g - APTAMIL PEPTI	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754005	Fórmula láctea em pó antiregurgitação, lata 400 g - APTAMIL AR	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754006	Leite em pó, lata 400 g - NINHO FASES 1	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754007	Dieta nutricionalmente completa, sistema fechado, pack de 1.000 ml - NUTRISON ENERGY MULTIFIBER	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754008	Leite em pó (a partir de 10 meses), lata 800 g - NAN 3 CONFOR	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754009	Complemento alimentar isento de metionina, treonina e valina, lata 500 g - XMTVI MAXAMAID	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754010	Complemento alimentar isento de metionina, com homocistinúria para crianças acima de 8 anos, adolescente e adultos, lata 500 g - XMET MAXAMUM	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754011	Fórmula dietética pediátrica isenta de lactose e sacarose - ISOMIL 2	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754012	Fórmula dietética isenta de lactose e sacarose, lata 400 g - NAN SEM LACTOSE	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754013	Fórmula infantil de seguimento com prebióticos, lata 800 g - NAN 2 CONFORT	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754014	Fórmula infantil hipoalergênica extensivamente hidrolisada, lata 450 g - ALTHÉRA	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754015	Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir dos 10 meses, lata 800 g - APTAMIL 3	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754016	Fórmula infantil para redução dos episódios de regurgitação, lata 800 g - NAN A.R.	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754017	Formula Infantil semi-elementar, lata 400 g - PREGOMIN PEPTI	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754018	Composto lácteo para crianças maiores de 1 ano, contendo DHA e fibras prebióticas, lata 800 g	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121754019	Fórmula infantil de soja até 12 meses - lata 400g- Nursoy	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121762001	Dieta líquida nutricionalmente completa, 1.000 ml - TROPHIC EP	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121762002	Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico, contendo entre 1,5 e 2,0 kcal/ mL, hiperprotéico, contendo entre 20 e 30% de proteínas, com diversos sabores. Embalagem de 1.000 ml e pelo menos 3 opções de sabor. - TROPHIC 1.5	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121770001	Fórmula láctea com hidrolisado protéico, lata 400 g - Alfaré	lata	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789001	Total nutrition soy 400g	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789002	Dieta enteral completa rica em fibras, líquida, frasco 1.000 ml - ISOSOURCE MIX	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789003	Fórmula metabólica isenta de fenilalanina e tirosina para maiores de 1 ano, lata com no máximo 500g, grama	GRAMA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121789004	Dieta para uso enteral ou oral, para situações metabólicas especiais e controle de distúrbios intestinais - NOVASOURCE GI	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789005	Dieta nutricional completa hiperproteica, pack 500 ml - NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBER	BOLSA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789006	Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, hiperprotéico e hipercalórico, 1,5 kcal/ml, tetrapack de 1 l - ISOSOURCE	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789007	Alimento nutricionalmente completo, em pó, a base de proteína animal, sem lactose, para crianças de 1 a 10 anos, sabor chocolate, lata 400 g - PEDIASURE	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789009	Dieta sintética polimérica líquida para uso enteral em pediatria, pack 500 ml - NUTRINI ENERGY MULTI FIBER	BOLSA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789010	Dieta nutricionalmente completa, lata 800 g - NUTRISON SOYA MULTI FIBER	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789011	Dieta nutricionalmente completa para crianças de 7 a 12 anos, frasco 500 ml - NUTRINI MAX MULTI FIBER	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789012	Dieta nutricionalmente completa hiperprotéica, pack 1.000 ml - NUTRISON PROTEIN PLUS	BOLSA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789013	Dieta a base de peptídeos, lata 400 g - PEPTAMEN	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789014	Dieta hipercalórica, pó neutro, lata 400 g - FORTINI	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo (bloqueado)
	Usar código padronizado: 1562178				
121789015	Dieta nutricional completa, a base de proteína de soja, 1.200 kcal, tetrapak 1.000 ml - NUTRI ENTERAL SOYA	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789016	Leite Vegetal (coco arroz aveia) 1000ml	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789017	Leite de arroz 1000 ml	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789018	Dieta nutricionalmente completa, normocalorica, oligomérica, com baixo teor de lipídios e presença de tcm, isenta de sacarose, lactose e gluten, frasco com 1 litro - NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789019	Complemento alimentar isento de metionina, acima de 1 ano, lata 500 g. - HCYSMED B PLUS	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789020	Dieta a base de peptídeos, pack 250 ml - PEPTAMEN JÚNIOR	caixa	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789021	Dieta para uso enteral ou oral para situações metabólicas especiais, lata 400 g - NOVASOURCE GC	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789022	Leite de soja em pó sem açúcar, lata 400 g	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789023	Dieta sintética polimérica líquida para uso enteral em pediatria, frasco 200 ml - NUTRINI ENERGY MULTI FIBER	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789024	Dieta nutricional completa proteína de soja, tetrapak, unidade: litro - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789025	Alimento completo para crianças de 1 a 10 anos, sabor baunilha, lata 900 g - PEDIASURE	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789026	Dieta em pó para crianças de 1 a 10 anos, lata 400 g – NUTREN JR	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121789027	Alimento enteral hipercalórico e hiperproteico líquido, sistema fechado, bolsa 1 litro, unidade: litro - NUTRISON ENERGY 1,5	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121797001	Endoprotese não convencional, rígida, em titânio para artrodese de joelho, (revisão/reconstrução), confeccionada sob medida, (personalizada), conforme Raio-X em tamanho real.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797002	Calço tibial para defeito ósseo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797003	Calço femoral para defeito ósseo	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797004	Adaptaor off set	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797005	Componente polietileno de revisão com estabilização medial	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797006	Componente femoral titânio ou cromo cobalto revisão.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121797007	Haste femoral de revisão cimentada.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797008	Cunha em metal trabeculado	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797009	Prótese de articulação e corpo mandibular. Kit contendo: 02 (duas) brocas de perfuração para 2.0,2.3mm 12 (doze) parafusos 2.0/2.3mm p/prótese 1 (Um) Protótipo biomodelo de face 1 (uma) prótese customizada - fossa em malha de titânio e 1 (uma) prótese customizada - côndilo com ramo mandibular e estendida. A empresa deve fornecer todos os materiais e parafusos necessários para instalação da prótese.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797010	Placa bloqueada de úmero distal.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797011	Prótese total de joelho semi constrita	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797012	Componente femural primário cimentado/fixação biológica com bloqueio, engloba todos os tamanhos. Apresentar registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797013	Componente tibial metálico cimentado,primária de joelho engloba todas as medidas. Apresentar registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797014	Componente tibial primário polietileno, para componente femoral bloqueado e não bloqueado, engloba todas as medidas. Apresentar registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797015	Componente patelar de polietileno cimentado, engloba todas as medidas. Apresentar registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797016	Cimento ortopédico (dose 40 gramas), estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro no MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797017	Lentes de contato rígidas gás, permeáveis, com filtro UV	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797018	Cabeça femoral modular fabricada em aço inox intercambiável com opção para tamanhos P / M / G e XG, com diâmetro 22.25, 26 e 28 mm. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797019	Anel de reconstrução acetabular	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797020	Prótese total superior sob medica para guia mordida	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797021	Prótese parcial inferior sob medica para guia mordida	PECA	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797022	Componente Femoral não cimentado com OFFSET estendido	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797023	Fio de sutura monofilamentar em politetrafluoretileno expandido, (e-PTFE), não absorvível, com 91 a 122 cm de comprimento, com agulha fixa de 17 a 35 mm, estéril, com força tênsil da sutura de	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	aproximadamente 2,64 kg, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.				
121797024	Fio de sutura monofilamentar em politetrafluoretileno expandido, (e-PTFE), não absorvível, com 91 a 122 cm, com agulha fixas de 17 a 35 mm, estéril, om força tênsil da sutura de aproximadamente 1,67 kg, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797025	Fio de sutura monofilamentar em politetrafluoretileno expandido, (e-PTFE), não absorvível, com 61 a 91 cm, com agulha fixas de 13 a 26 mm, estéril, om força tênsil da sutura de aproximadamente 1.00 kg, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
121797095	Implante Alvim CM 3,5x8	peca	61	Medicamentos	ativo
121835001	Óleo de girassol, frasco com aproximadamente 1 l	FRASCO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835002	Leite de soja 1 l, caixa	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835003	Biscoito de polvilho salgado especial para fenilcetonúrico, pacote 60 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835004	Bolacha de mel especial para fenilcetonúricos, pacote 200 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835005	Bolacha de polvilho especial para fenilcetonuricos, pacote 200 mg	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835006	Chips de aipim especial para fenilcetonúricos, pacote 90 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835007	Complemento alimentar milk shake, pote 450 g - XUKY	pote	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835008	Farinha de arroz integral , pacote 500 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835009	Farinha de psyllium, pacote 1 kg	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835010	Farinha de soja, pacote 1 kg	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835011	Gelatina especial para fenilcetonúricos	CAIXA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835012	Achocolatado diet sem glúten, lata - GOLD	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835013	Bolacha recheada especial para fenilcetonúricos, pacote 200 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835014	Farinha a base de arroz sem glúten, pacote com 1 kg	KG	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835015	Leite de cabra em pó, lata 400 g	LATA	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835016	Macarrão de arroz sem glúten, pacote 500 g	pacote	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835017	Pão sem glúten e sem lactose, pacote 450 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835018	Fécula de batata, pacote 200 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835019	Farinha preparada sem gluten, pacote 1 kg	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835020	Suco a base de soja, litro	LITRO	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835021	Farinha para fenilcetonúricos, pacote 1 kg - RILA	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121835022	Macarrão especial para fenilcetonúrico, pacote 500 g	PACOTE	27	Gêneros Alimentícios (19)	ativo
121843001	Solução para cardioplegia a base de HTK (histidina, triptofano e alfa-ceto-glutarato) e de baixa concentração de potássio de dose única, bolsa 1000ml.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
121843002	Solução para cardioplegia a base de HTK (histidina, triptofano e alfa-ceto-glutarato) e de baixa concentração de potássio de dose única, bolsa 2000ml.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
121860001	Cadeira de rodas monobloco - cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L ou fixa, braços removíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade de no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5 -7 cm), com ou sem cinto pélvico; com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobrearo de propulsão com ou sem pinos, pneus traseiros maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5" ou 6"	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. cambagem opcional. cód. sus 07.01.01.020-7				
121860002	cadeira de rodas (acima 90kg) confeccionada sob medida tubos alumínio liga metálica ou aço,cromada ou pintura eletrostática dobrável x ou monobloco apoio braços removíveis ou escamo teáveis eixo remoção rápida nas grandes rodas,encosto assento c/ estofado 100% nylon ou couro sintético resistente c/al mofada, assento espuma alta densidade 5cm espessura forrada com mesmo tecido e velcro para fixação com ou sem faixa tora cica(5-7cm)com ou sem cinto pélvico com ou sem faixa panturrilha.protetor lateral de roupa rodas traseiras 24"com sobre aro propulsor podendo ou não ter pinos,pneus maciços ou infláveis freio bilateral rodas dianteiras 6 ou 8"com pneus maciços ou infláveis com rolamento blindado eixos apoio pes rebat.ou remov.apoio pés elev.opcion.larg.pad.50 e60cm. toler.peso depend.fab.120 e160kg.medidas itens e acessórios de acordo com a ficha do paciente fornecida pelo ccr. código sus 0701010215	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121860003	cadeira rodas motorizada adulto/infantil, sob medida chassis duraluminio tubular sem solda,dobrável x com artic.conex.in jetadas alumínio,container bateria,rodas traseiras 12" dianteiras 8"aros nylon,ambas com pneus sem câmara cor cinza,rodas apoio35x17mm maciças,eixos rolamento blindado motorização com 2 motores elétricos corrente contínua e imã permanente 200w cada,sistema transmissão engrenada,torque para transportar usuário de até 130kg.drive micro processado de 50a que permite acelerar/desacelerar.linear e velocidade de 0 a 6km/h instalado direita ou esquerda,joystick no próprio módulo ou por contr. mentonia no ou por cont.cabeça ou por cont.de su gar/soprar. sistema de freio motor regen. sistema freio estac.eletromagnético painel comando digit.teclas funções ligar/desliga limite/velocidade indic.carga e buzina,2 baterias 12v x 34a sem manut.que possibilitam autonomia de até 30km, recarregadas por carregador intelig.microprocessado,assento/ encosto fixo sem uso parafusos,acolchoados e revestidos,apoio braços e suporte pes regulável escamoteável e/ou removível vel estofado tecido nylon,almofada assento plana(em espuma) equipada c/cinto de segurança que pode ser do tipo 4 pontos, camiseta,faixa torácica ou cinto pélvico e faixa panturrilha podendo ter encosto reclinável sendo acompanhada nesse caso de 2 rodas anti-tombo apoio cabeça removível e regulável alt. e/ ou profund.acolchoado e apoios pés eleváveis.podendo ou não ter regulagem de posicionamento de tilt nas cadeiras infantis.medidas,itens e acessórios de acordo c/ficha de paciente fornecida pelo ccr. código sus 0701010223	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121860004	cadeira rodas sem reclinável.rolam.blind.nas 4rodas,inclusive eixo vert.do garfo.eixos de aço reforçado pint.epoxi,estof. em nylon acolchoado,almofada 5cm espessura em espuma alta dens.incorp.ao assento.estrut.dobrável em duplo x com sistema de fecham por articuladores.rodas tras.de 24" infláveis e raíadas. rodas diant. 6" maciças, com garfo de nylon aro de impulso em alumínio com pint.epoxi.sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas. freios bilat.prot.lat. de roupas em nylon com abas.apoio de braço escamot.ou removíveis pedal removível com sistema "swingaway".capacidade de peso de 120kg. medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha do paciente fornecida pelo ccr.(código sus 0701010215)	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121860005	cadeira de rodas para banho em concha infantil em polietileno,c/abertura e mangueira para saída de água,com suporte em alumínio,pintura epóxi,rodas giratórias e com trava,com ou sem apoio de cabeça. medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha de paciente fornecida pelo ccr.código sus 0701010231.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121860006	cadeira de rodas para banho com encosto reclinável c/assento sanitário,com apoio de cabeça ajustável, cinto removível, cinto para pernas(faixa para panturrilhas),e tronco removíveis,encosto reclinável revestido com tela de poliéster,base c/rodas com trava, medidas,itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo ccr. código sus 0701010240.	PECA	91	Equipamentos,Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121860007	cadeira de rodas para banho com aro propulsão com assento sanitário, confeccionada em alumínio, pintura epoxi, desmontável, com estrutura a permitir o encaixe sobre vaso sanitário convencional. braços escamoteáveis ou removíveis. encosto padrão, rodas traseiras de 20 ou 24" com aro de propulsão, pneus infláveis ou maciços e rodas dianteiras maciças de 6". apoio para pés removíveis ou rebatíveis. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo ccr. código sus 0701010258	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121860008	cadeira de rodas com encosto reclinável rolam. blindados nas 4 rodas, inclus. no eixo vert. do garfo. eixos aço reforç. pintura epoxi. estof. nylon ou couro sint. acolchoado com almofada alta dens. incorp. almof. de 5cm. espess. em espuma alta dens. incorp. ao assento. estrut. dobr. duplo x com sistema fech. para articulad. rodas tras. 24" inflav. e raiadas. rodas dianteiras 6" maciças, com garfo nylon. aro impulso alumínio compint epoxi. sistema desmont. rapid. "quick release" nas 4 rodas freios bilat. protet. raios. placa fixação rodas tras. com 6 furos que permit. regulag. alt. mudanc. angul. do assento e anteriorizacão e posteriorizacão. possib. alter. angulo placa eixo diant. para mente-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (função necess. sempre q houver alt. no centro de grav. da cadeira). apoio de braço removível ou escamot. apoio de cabeça em espuma de alta dens., regul. em alt. e prof. protet. lat. de roupas incorp. ao apoio de braço. pedal elevável e removível com sistema "swingaway", com apoio de panturr. injeta do. encosto reclin. de 90 a 180, através de posicionad. de angulo milimetrico. rodas antitombo. capacidade de peso de 120 kg. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo ccr. (código sus 0701010215)	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
121932001	Bocal de atomização completo	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932002	Tubo olast/ mangueira DI 5/16	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932003	porca (veg. 13/16) ACM	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932004	suporte para tubo de descarga	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932005	válvula S-4 com botão	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932006	luva de redução	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932007	mangote sanfona	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932008	kit de descarga mangote sanfona	KIT	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932009	Abraçadeira zincada 76x86	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932010	Cotovelo completo	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932011	Mangueira do líquido	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932012	Filtro de combustível	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932013	chave de vela (BPM6A)	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932014	Filtro de torneira	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932015	Torneira de combustível completa	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932016	ponta dosadora cor (verde) para atomizador costal motorizado 18l - Marca guarany ULV super 73cc	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932017	ponta dosadora cor (preta) para atomizador costal motorizado 18l - Marca guarany ULV super 73cc	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932018	peça dosadora número 0,65 para pulverizador costal motorizado 13l - Marca STIHL 420	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121932019	peça dosadora número 0,8 para pulverizador costal motorizado 13l - Marca STIHL 420	PECA	26	Conservação e limpeza (18)	ativo
121959001	Butanossulfonato de sódio, CAS nº 2386-54-1. Pureza: maior ou igual a 99,0%.	GRAMA	60	Produtos e Componentes Químicos e Biológicos	ativo
121975001	Óleo de Peixe 1100 mg (EPA 362MG + DHA 241MG), comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975002	Fluticasona, furoato 200 mcg + Trifenatato, Vilanterol 25 mcg, frasco com 30 doses Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975003	Carbamazepina 200 mg, comprimido - TEGRETARD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMIDO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121975004	Gabapentina 300 mg, cápsula - NEURONTIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975005	Fenobarbital, sódico 100 mg, comprimido - FENOCRIS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975006	IMPORTADO: Canabidiol (CBD) 20 - 25%, tubo 10 g - REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO).	TUBO	61	Medicamentos	ativo
121975007	Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, caixa com 28 comprimidos, unidade: comprimido - DIOVAN HCT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975008	Bisoprolol, fumarato 10 mg, comprimido - CONCÁRDIO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975009	Nitrendipino 20 mg, comprimido - CALTREN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975010	Lactitol Monoidratado 5 g, sachê - OSMOLAC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo
121975011	Ramipril 10 mg, comprimido - NAPRIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975012	MANIPULADO: Codeína 10 mg + Tramadol 20 mg + Meloxicam 10 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975013	MANIPULADO: Codeína 40 mg + Tramadol 20 mg + Glucosamina 500 mg + Famotidina 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975014	Calcio, fosfato tribásico 15 mg/ml + Calcio, glicerofosfato 16 mg/ml + Cianocobalamina 0,001 mg/ml + Calciferol 0,025 mg/ml + Sódio, Fluoreto 0,05 mg, frasco 150 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975015	Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido - ESPRAM Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975016	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Meloxicam 10 mg + Ciclobenzaprina 5 mg , cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975017	Mucopolissacaridase 25 TRU + Alfamilase 1350 U ceip + Alfaquimiotripsina 3000 U hummel, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975018	Lidocaína 5%, emplastro, unidade: adesivo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975019	Pitavastatina 4 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975020	Diclofenaco Dietilamônio 11 mg/g, aerosol, frasco 85 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975021	MANIPULADO: UC II 40 mg + Vitamina C 80 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975022	Cálcio, citrato malato 250 mg + Vitamina D3 200 UI Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975023	MANIPULADO: Codeína 30 mg + Tramadol 30 mg + Amitriptilina 30 mg + Deflazacort 6 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975024	MANIPULADO: Captopril 10 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975025	MANIPULADO: Carvedilol 4,6 mg/5 ml, solução oral, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975026	MANIPULADO: Espironolactona 10 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975027	Empagliflozina 25 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975028	Valsartan 160 mg + Hidroclorotiazida 25 mg + Anlodipino 5 mg, (caixa com 28 + 28 comprimidos), comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121975029	Mometasona, furoato 50 mcg, frasco com 120 doses, unidade: frasco Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975030	Esomeprazol magnésio 10 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975031	Paliperidona 9 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975032	Omeprazol 20 mg + Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975033	Colecalciferol 50.000 UI, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975034	MANIPULADO: Cianocobalamina (vitamina B12) 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975035	IMPORTADO: Tafamidis 20 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975036	Lisado Bacteriano 3 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975037	MANIPULADO: Tramadol 40 mg + Triancinolona 1 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975038	Piridoxina, pidolato 500 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975039	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Ciclobenzaprina 5 mg + Amitriptilina 25 mg + Meloxicam 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975040	Empagliflozina 10 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975041	MANIPULADO: Colecalciferol 20.000 UI + Óleo vegetal (girassol) 1 ml, frasco 120 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975042	MANIPULADO: Colina (bitartarato) 120 mg + Magnésio aspartato 100 mg + Riboflavina 30 mg + Zinco 5 mg + Ácido fólico 3 mg + Vitamina B12 5 mcg + Picolinato de cromo 150 mcg + Selênio 100 mcg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975043	Lamotrigina 50mg, comprimido dispersível Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975044	MANIPULADO: Coenzima Q10 300 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975045	Ruxolitinib 20 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975046	Cálcio Citrato Malato 125 mg + Vitamina D 2,5mcg + Magnésio 62,5 mcg - CALDE MAG Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975047	Gel hidratante e umectante para cicatrizes, bisnaga 30 g - CICATRICURE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
121975048	Drospirenona 3 mg + Etinilestradiol 0,003 mg, comprimido - ELANI 28 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975049	Polivitaminico + Poliminerais, frasco 500 ml - NEUROFORT Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975050	Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido - EMS GENÉRICO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975051	MANIPULADO: Ureia 10% + Alfa Bisabolol 1% + Aloe Vera 200:1 0,5% + Creme Lanette Qsp, pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
121975052	Voriconazol 50 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975053	MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,4g + condroitina, sulfato 1,2 g, sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
121975054	Alfaestradiol 0,25 mg, solução capilar, frasco 100 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975055	Clobazam 20 mg, comprimido - FRISIUM	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
121975056	Vortioxetina, bromidrato 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975057	Risperidona 3 mg, comprimido - ZARGUS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975058	Fluvoxamina, meleato 100 mg, comprimido - LUVOX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975059	Ramipril 10 mg + Anlodipino 10 mg, cápsula - NAPRIX A Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975060	Tansulosina, cloridrato 0,4 mg, comprimido - SECOTEX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975061	Lamotrigina 25 mg, comprimido - LEPTICO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975062	IMPORTADO: Idebenona 150 mg, comprimido	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975063	Imunoglobulina humana IV 5,0 a 6,0g, solução injetável, grama Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	GRAMA	61	Medicamentos	ativo
121975064	Levotiroxina sódica 125 mcg, comprimido - SYNTHROID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975065	MANIPULADO: L Glutamina 2 g + L Arginina 1 g + L Tiamina 250 g + L Carnitina 400 mg, sachê	SACHE	61	Medicamentos	ativo
121975066	MANIPULADO: Deflazacort 24 mg/ 5 ml, suspensão oral, aromatizado, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975067	MANIPULADO: Idebenona 450 mg/ 5 ml, suspensão, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975068	MANIPULADO: Cálcio, Carbonato 625 mg + Vitamina D 250 UI, suspensão oral 5ml, frasco 200 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975069	MANIPULADO: Ácido acetilsalicílico 2% + Alantoína 3% + LCD 20% , shampoo, frasco 150 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975070	MANIPULADO: Uréia 5% + Nac 10% + Base DMS, frasco 500 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975071	Ombitasvir 12,5 mg + Veruprevir 75 mg + Ritonavir 50 mg e Dasabuvir 250 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975072	Dipropionato, betametasona 0,5 mg, creme, bisnaga 30 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	BISNAGA	61	Medicamentos	ativo
121975073	Polypodium leucotomos 250 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975074	MANIPULADO: Imipramina 35 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975075	Vacina - Imunoterápico para Herpes Zoster, ampola Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	AMPOLA	61	Medicamentos	ativo
121975076	MANIPULADO: Doxepina 100 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975077	Buprenorfina, cloridrato 5 mg, unidade: adesivo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975078	MANIPULADO: Codeína 40 mg + Famotidina 40 mg + Meloxicam 10 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975079	Isoflavona 100 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975080	MANIPULADO: Entacapon 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975081	Valproato de Sódio 300 mg, comprimido - DEPAKENE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975082	Ramipril 2,5 mg, comprimido - NAPRIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975084	Calcio, carbonato 400 mg + Vitamina D 100 UI, comprimido - INELLARE ZERO	COMPRIMI	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	DO			
121975085	Óleo de linhaça 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975086	MANIPULADO: Codeína 40 mg + Tenoxicam 10 mg + Tramadol 15 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975087	Glicopirrônio, brometo 50 mcg, 30 cápsulas inalantes + inalador, unidade: frasco. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975088	Pregabalina 75 mg, caixa com 28 cápsulas, unidade: cápsula - LYRICA Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975089	Unha de gato 500 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975090	MANIPULADO:L-teanina + associações conforme receita (E. K.), solução oral, frasco com 60 doses, unidade: frasco.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975091	MANIPULADO:Vitamina D3 3000 UI + Vitamina A 1000 UI, gotas oleosas, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975092	MANIPULADO:Vitaminas + Associações conforme receita (E.K), frasco com 30 doses, unidade: frasco	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975093	MANIPULADO: Pool lactobacilos conforme receita (E.K), cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975094	MANIPULADO: Sertralina 3 mg/ml, frasco 90 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975095	MANIPULADO: Retinol, palmitato (vitamina A) 15.000 UI, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975096	MANIPULADO:Codeína 30 mg + Tramadol 25 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Famotidina 80 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975097	Lacosamida 10 mg/ml, frasco 200 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975098	Teriflunomida 14 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975099	MANIPULADO: Codeína 30 mg + Tenoxicam 10 mg + Tramadol 40 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975100	Enzalutamida 40 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975101	Olanzapina 10 mg, comprimido - NEUPINE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975102	Ziprasidona 80 mg, comprimido - GEODON Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975103	Ácido acetilsalicílico cárdio 81 mg, comprimido revestido - SOMALGIN CARDIO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975104	Fenobarbital sódico 40 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml - GARDENAL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975105	Carbamazepina 2%, xarope, frasco 100 ml - TEGRETOL Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975106	Bimatoprost 0,3 mg/ml, solução oftálmica, frasco 3 ml - LUMIGAN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975107	Rotigotina 4 mg/24 h, adesivos transdérmicos Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975108	Tranexanico, ácido 250 mg, comprimido - TRANSAMIN Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975109	Metoprolol, succinato 25 mg, comprimido - SELOZOK Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975110	MANIPULADO: Mistura nutritiva parenteral, intra hemodialítica, conforme receita (A.S.), bolsa 1.000 ml.	BOLSA	61	Medicamentos	ativo
121975111	Gatifloxacino 3 mg/ml + prednisolona, acetato 10 mg/ml, suspensão oftálmica estéril, colírio, frasco 6 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121975112	Bisoprolol, fumarato 10 mg, comprimido - CONCOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975113	Furosemida 40 mg, comprimido - LASIX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975114	Lorazepan 1 mg, comprimido - LORAX Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975115	MANIPULADO: Glicosamina 450 mg + Condroitina 400 mg + Tramadol 25 mg + Ciclobenzaprina 3 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975116	Buprenorfina, cloridrato 10 mg, unidade: adesivo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975117	Buprenorfina, cloridrato 20 mg, unidade: adesivo Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975118	Pembrolizumab 100mg, solução injetável, fr/amp 4ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
121975119	Bisoprolol, fumarato 2,5 mg, comprimido - CONCOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975120	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido - SYNTHROID Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975121	Doxazosina, mesilato 2 mg, comprimido - UNOPROST Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975122	Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido - PERIVASC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975123	MANIPULADO: CH30 Alumínio + Cadmium + Plumbum + Níquel, frasco 30 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975124	MANIPULADO: Polivitaminicos e Poliminerais, conforme receita (F.B.S.L.), cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975125	MANIPULADO: Extrato hypericum 400 mg + Extrato valeriana 400 mg + Extrato semente de uva 400 mg + Extrato boswellia serrata 200 mg + Extrato urticaria tormentosa 125 mg + Extrato curcuma longa 250 mg + Extrato kaempferol 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975126	MANIPULADO: Lugol 5%, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975127	MANIPULADO: Vitamina D3 10.000 UI + Vitamina A 10.000 UI + Mk7(All Trans) 50 mcg, frasco 20 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975128	MANIPULADO: Boro Quelado 2 mg + Vitamina B2 100 mg + Selenio Quelado 200 mcg + N A Cistaeina 0,6 g + Glucosamina,sulfato 0,5 g, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975129	MANIPULADO: Lisina 0,75 g + Arginina 0,75 g + 5HTP 100 mg + Taurina 0,3 g + Lactobacilos Rhamnosus + Lactobacilos Bifidus 400 mg + Lactobacilos Acidofilos 200 mg + Lactium 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975130	MANIPULADO: 5htp 50 mg + Cobamanida 2 mg + Folinico, ácido 0,5 mg + B6 30 mg + Lactium 75 mg + Theanina 75 mg + Taurina 75 mg + Fosfatidil Serina 50 mg, jujuba sublingual	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975131	Tofacitinibe, citrato 5 mg, comprimido revestido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975132	IMPORTADO: Canabidiol (CBD) 15 - 19%, tubo 10 g - US HEMP WHOLESale CBD OIL.	TUBO	61	Medicamentos	ativo
121975133	Colágeno + hibiscos + vitamina C, sachê 12 g Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SACHE	61	Medicamentos	ativo (bloqueado)
	Utilizar código de nutrição: 121738033				
121975134	Nortriptilina 50 mg, cápsula - PAMELOR Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975135	Betaistina, dicloridrato 24 mg, comprimido - BETASERC Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121975136	Levotiroxina sódica 88 mcg, comprimido - PURAN T4 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975137	Insulina lispro 50 UI + Insulina lispro protamina 50 UI, caneta descartável 3 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975138	Perindopril arginina 10 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975139	Quelato de ferro 150 mg + fólico, ácido 0,25 mg + cianocobalamina 7,5 mcg, gotas, frasco 20 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975140	Paracetamol 140 mg/ml, gotas, frasco 15 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975141	Cianocobalamina + Lisina + Levocarnitina + Piridoxina + Nicotinamida + Tiamina + Ribovalina, frasco 120 ml - CARNABOL KIDS Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975142	MANIPULADO: Tramadol 40 mg + Famotidina 40 mg + Meloxicam 10 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975143	MANIPULADO: Hidroxicloroquina, sulfato 200 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975144	MANIPULADO: Papaína 2%, gel, pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
121975145	MANIPULADO: Papaína 5%, gel, pote 100 g	POTE	61	Medicamentos	ativo
121975146	MANIPULADO: Diacereína 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975147	Venlafaxina 37,5 mg, liberação controlada, cápsula - VENLIFT OD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975148	Sódio, cloreto 5%, colírio, frasco 10 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975149	MANIPULADO: Codeína 30 mg + Tramadol 25 mg + Tenoxicam 10 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975150	MANIPULADO: Codeína 20 mg + Tizanidina 2 mg + Amitriptilina 20 mg + Gabapentina 400 mg + Famotidina 60 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975151	MANIPULADO: Prednizona 3 mg + Paracetamol 400 mg + Cloroquina 200 mg + Piroxicam 10 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975152	MANIPULADO: Codeína 25 mg + Amitriptilina 60 mg + Gabapentina 250 mg + Ciclobenzapina 7,5 mg + Famotidina 40 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975153	Colecalciferol 3.300 UI/ml, frasco 10ml - ADDERA D3 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975154	Sumatriptano 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975155	Pioglitazona, cloridrato 30 mg - PIOTAZ Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975156	Solifenacina, succinato de 6 mg + Tansulosina, cloridrato de 0,04 mg, comprimido - VESOMNI Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975157	Prednisolona, fosfato sódico de 11 mg/ml, solução oral, frasco 10 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975158	Diclofenaco potássico 50mg dispersível. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975159	MANIPULADO: Deflazacorte 9 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975160	Tribenosídeo 400 mg + lidocaína 40 mg, supositório Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975161	Lisado bacteriano 7 mg, cápsula gel dura Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121975162	Fosfoetanolamina sintética, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975163	Dimenidrinato 25 mg, cápsula gelatinosa mole Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975164	Pirfenidona 200 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975165	Dimetila, fumarato 240 mg, cápsula Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975166	Quetiapina, hemifumarato 50 mg, liberação prolongada, cápsula - SEROQUEL XRO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975167	Diosmina 900 mg + Hesperidina 100 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975168	IMPORTADO: D9-THC 2,7 mg + Canabidiol 2,5 mg, spray oral, frasco 10 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975169	Rotigotina 8 mg/24 h, adesivos transdérmicos (18 mg) Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	PECA	61	Medicamentos	ativo
121975170	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Meloxicam 15 mg + Paroxetina 30 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975171	MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Triancinolona 3 mg + Amitriptilina 15 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975172	Cianocobalamina 1000 mcg + Piridoxina 100 mg + Tiamina 100 mg + Diclofenaco sódico 100 mg, comprimido revestido de liberação retardada Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	COMPRIMI DO	61	Medicamentos	ativo
121975173	MANIPULADO: Cromoglicato Dissodico 100 mg, cápsula	CAPSULA	61	Medicamentos	ativo
121975174	Betafolitropina 300 UI, frasco/ampola 0,480 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	FRASCO/A MPOLA	61	Medicamentos	ativo
121975175	Ganirelix, Acetato 0,5 mg/ml, seringa preenchida 0,5 ml Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	SERINGA PRONTA	61	Medicamentos	ativo
121975192	Olmesartana medoxomila 20 mg + Anlodipino, besilato 5 mg, comprimido revestido - OLMETEC ANLO Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975193	Colchicina 1 mg, comprimido Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975194	Vacina pneumocócica 13-valente, seringa 0,5 ml. Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	seringa pronta	61	Medicamentos	ativo
121975202	MANIPULADO: Pool Lactobacilos Conforme Receita (T.P.), cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975203	MANIPULADO: Ureia 10% Creme Hidratante, frasco 100 g	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975204	Lactobacillus Reuteri DSM 17938, comprimido - PROVANCE Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975205	MANIPULADO: Sertralina 25 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975206	MANIPULADO: Fórmula manipulada polivitamínico e minerais conforme receita (A.G.), cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975207	Colecalciferol 1000 UI, comprimido revestido - ADDERA D3 Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975208	Atenolol 50 mg + Clortalidona 12,5 mg, comprimido - ANGI PRESS CD Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	comprimido	61	Medicamentos	ativo
121975209	MANIPULADO: Fórmula manipulada polivitamínico e minerais conforme receita (C.G.G.), cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975210	Essências vibracionais + Extratos Florais: Artemisia vulgaris + Lippia alba + Pronus cerasifera, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975211	Essências vibracionais + Extratos florais: Viola + Helianthemum + Bidens, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975212	Essências vibracionais + minerais: Cálcio, Magnésio, Zinco, Cromo, Manganês, Ferro, Selênio, Molibdênio, solução oral, frasco 50 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
121975213	Dimetila, fumarato 120 mg, cápsula de liberação retardada Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975214	MANIPULADO: Sertralina 10 mg/ml, solução oral, frasco 90 ml	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975215	MANIPULADO: Cálcio, glicina 200 mg, cápsula	capsula	61	Medicamentos	ativo
121975216	MANIPULADO: Cálcio, ascorbato 1.000 mg, solução oral, frasco 30 doses	FRASCO	61	Medicamentos	ativo
121975217	MANIPULADO: Metilcobalamina 25mg/ml, solução injetável, ampola	ampola	61	Medicamentos	ativo
122068001	Chaleira elétrica capacidade de 1,7 litros.	PECA	23	Cozinhas e Refeitórios	ativo
122084001	Ventilador pulmonar Monnal T50 Especificações: Modalidades ventilatórias: VCV, PCV/APCV, SIMV, PSV, CPAP e PSV em ventilação não-invasiva. Frequência respiratória ajustável 1 a 60 cmH2O Pressão inspiratória de 5 a 50 cmH2O PEEP ajustável de 0 a 20 cmH2O Pressão de suporte de 5 a 30 cmH2O Volume corrente ajustável na faixa de 50 a 2000ml pico de fluxo inspiratório de 5 a 150 l/min tempo inspiratório de 0,3 a 3 segundos relação I:E 1:9 Sensibilidade inspiratório a fluxo: desativado- 0,5 a 10l/min Rampa de 1 a 4 cmH2O/s Pressão máxima de 50 cmH2O Pressão Limite de 90 cmH2O Sensibilidade expiratória de 10 a 90% do pico de fluxo Concentração de O2 ajustável 21 a 100% eletrônico Bateria interna com autonomia de 5 horas (configuração padrão para paciente adulto) monitor gráfico colorido com tela LCD de 6,4 polegadas Equipamento opera entre 110 e 240 volts - 60Hz Fornecimento de manual de operação original e atualizado, em português. Acessórios: Bolsa de transporte, nobreak, aspirador de secreção NS, circuito duplo, cateter Mount, ambu infantil.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
122084002	Ventilador mecânico Acessórios: Nobreak, Circuito Descartável, Ambu. Tamanho 16,68 cm © X 28,45 cm (l) x 23,52 cm (A), Tubo diretamente conectado á mascara (com conector integrado de vazamentos ou de porta de expiração) ou o Whisper Swível II p/conexão com o tubo de traqueostomia, com entrada para oxigênio, peso 5 kg (com bateria removível), bolsa p/transporte, alarmes ajustáveis, bateria interna, conexão de bateria externa de 12 VCC, armazenagem de dados em cartão de memória SD de 1GB.	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo
122084003	Sistema Cochlear Baha 3 Power processador (BP110) - alta potência totalmente programável - análise de som de 12 canais - 3 programas definidos pelo usuário - Wide- band Dynamic - adaptação automática Multi -canal - Gerenciamento de Ruído Automática - Cancelamento de Feedback Ativo	PECA	91	Equipamentos, Instrumentais e Materiais de Uso Médico (67)	ativo



Cd CIASC	Descrição extensa	Unidade	Cd grupo	Grupo	Situação
	- Acústico Shock Protection - Saída Dinâmica Estabilizador - lógica de montagem dedicadas para perda mista ,perda condutiva e perda unilateral - programas de escuta dedicadas para música e ambientes ruidosos - Entrada Direta de Áudio com universal com conector europeu - Proteção de umidade ruído do vento Acessórios disponíveis: Adaptador de Áudio.				
122246001	Escova para limpeza de cremalheiras, ranhuras e conexões macho-fêmea de instrumentais cirúrgicos delicados, termodesinfetável ou autoclavável, medindo de 17 a 20 cm, cabo antiderrapante, com cerdas de nylon nas duas extremidades, uma extremidade com no mínimo três filas de cerdas medindo no mínimo 35 mm de comprimento e a outra com uma única fileira de cerdas medindo no mínimo 23 mm de comprimento, embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246002	Escova para limpeza instrumentais grandes que exigem uma limpeza suave, autoclavável ou termodesinfetável , com cabo de 17 a 25 cm, cerdas flexíveis de nylon, e escova de no mínimo 30 x 07 x 12 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246003	Escova desenvolvida para limpeza de instrumentais frágeis, como os endoscópios rígidos e flexíveis, termodesinfetável ou autoclavável, com cabo de 15 a 25 cm, cerdas flexíveis de nylon, e escova de no mínimo 30 x 05 x 10 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246004	Escova para limpeza de frascos, tubos, jarros, cúpulas, cuba rim e bacias, com cabo plástico ou aço inox com comprimento total de 30 a 40 cm, com cerdas em nylon macias em toda a sua extremidade medindo no mínimo 100 x 60 mm (comprimento x diâmetro), termodesinfetável ou autoclavável, embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246005	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos ortopédicos, (limas, reamers, brocas, porta-agulhas, mandíbulas, dentilhados vasculares e manchas grossas), reutilizável, termodesinfetável ou autoclavável, com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total de 15 a 25 cm, com cerdas em aço inox macio, e escova de no mínimo 25 x 05 x 12 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246006	Escovas de mão para limpeza de cuba rim, cúpulas, bacias, afastadores e equipamentos, termodesinfetável ou autoclavável, cabo medindo no mínimo 80 x 30 x 10 mm (comprimento x largura x altura), com formato anatômico que encaixa na palma da mão, com cerdas firmes enfileiradas medindo no mínimo 70 x 25 x 10 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246007	Escova para limpeza externa de canulados e endoscópios, autoclavável ou termodesinfetável, cabo tipo alicate medindo no mínimo 80 x 10 mm (comprimento x diâmetro), cerdas densas e numerosas, escova medindo no mínimo 110 x 20 mm (comprimento x diâmetro), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246008	Escova para limpeza de raspas acetabulares, termodesinfetável ou autoclavável, com cabo de no mínimo 150 mm, com cerdas de nylon com tratamento antimicrobiano nas duas extremidades, escova da extremidade redonda medindo de 30 a 50 mm de diâmetro, escova da extremidade reta medindo no mínimo 8 mm de comprimento, embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo
122246009	Escova para limpeza de superfícies irregulares, termodesinfetável ou autoclavável, cabo medindo de 80 a 220 mm, com cerdas rígidas em poliamida ou nylon, escova de no mínimo 30 x 10 x 08 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.	peca	62	Materiais de uso em enfermaria e cirurgia (66)	ativo



Itens	25515